


QK11
.P7
1866



ICONUM BOTANICARUM
INDEX,

LOCUPLETISSIMUS.

PARS PRIMA.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
SICHTBAR BLÜHENDER
PFLANZEN UND FARNKRÄUTER

AUS DER BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR

DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

ZWEITE BIS ZU ENDE DES JAHRES 1865 FORTGEFÜHRTE, AUSGABE.
ERSTER THEIL.

BERLIN

NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.

(A. EFFERT & L. LINDTNER.)

1866.

QK11
.P7
1866

VORWORT.

Ich übergebe hiermit den Botanikern, so wie den gebildeten Freunden und Pflegern der Gärten ein Werk, welches sich die Aufgabe gestellt hat, alle werthvollen Abbildungen sichtbar blühender Pflanzen und Farnkräuter auf möglichst einfache Art nachzuweisen. Aus der vorlinneischen Periode haben nur einige wenige Epoche machenden Autoren eine Stelle gefunden.

Die Redaktion eines Buches, für welches ein Muster in der botanischen Literatur nicht vorlag, war mit manchen Schwierigkeiten verknüpft. Möglichste Vollständigkeit mußte erstrebt werden; und durch erfreuliche Zeugnisse von Seiten wohl bewanderter Monographen bin ich unterrichtet von dem Maße, in welchem dieses Ziel erreicht worden ist. Für diejenigen Beurtheiler, welche im Stande sind, die botanische Literatur zu überblicken, wird es nichts Befremdendes haben, zu hören, daß dennoch weit über hunderttausend Abbildungen wegen ihrer Werthlosigkeit ausgeschieden werden mußten. Daß sich unter einer so ungeheuren Menge eine Anzahl finden müsse, deren Erwähnung dem einen oder dem andern Benutzer dieses Buchs für seine besonderen Zwecke wünschenswerth gewesen wäre, ist eben so wenig in Abrede zu stellen, als daß umgekehrt eine beträchtliche Anzahl Abbildungen aufgenommen worden sind, welche Andern, zumal den wissenschaftlich gebildeten Botanikern, äußerst entbehrlich scheinen werden. Ich habe diese so verschiedenen Ansprüche wohl erwogen, und mich mit Ernst bemüht, jedem so weit gerecht zu werden, als er mir es zu verdienen schien. Ich zweifle sehr, daß irgend Jemand Verlangen trägt, die tausend und aber tausend Bilderchen in Deakin Florigraphia, Denisse Flore d'Amérique, Mil's Jackson Pictorial Flora, Morris Flora conspicua, Loudon Encyclopaedia, die noch schlimmern Fabrikate unsrer biedern sächsischen Landsleute ganz zu verschweigen, kennen zu lernen. Für einen wesentlichen Mangel meiner Arbeit aber halte ich, im vollen Einverständniß mit meinem verehrten Freunde von Schlechtendal, den Umstand, daß einzelne gute Originalabbildungen aus Werken, wie Loudon's Arboretum, Berg's Charakteristik der Pflanzengenera, Le Maout's Leçons élémentaires, Franz Schmidt's Oestreichs Baumzucht, Kerner's Oekonomischen Gewächsen, und anderen, unerwähnt geblieben sind. Ich vermag dieses nur durch die consequente Durchführung des von mir angenommenen Grundsatzes zu erklären, die zur Benutzung einmal ausgewählten Werke immer vollständig zu excerpiren, welches bei den genannten Büchern wegen ihrer bei weitem zum größten Theil entbehrlichen Darstellungen nicht angemessen erschien. Bei der

32784

VORWORT.

Bearbeitung eines der neuen Publikationen wegen ohnehin unerläßlichen Supplements werde ich indeß durch nachträgliches Citiren der erwähnenswerthen Abbildungen diesem Mangel abzuhelpen nicht unterlassen. Dort soll auch anderen übersehenen, größtentheils vereinzelt Tafeln aus besonders seltenen Werkchen oder bisher unerlangbaren Zeitschriften und akademischen Abhandlungen ihr Recht widerfahren. Meine zahlreichen Freunde und Correspondenten, denen ich bei der nicht eben mühelosen Bearbeitung dieses Buches schon so viele erspriefsliche Theilnahme zu verdanken habe, werden mich durch fernere Hülfe bei Ausfüllung der von ihnen wahrgenommenen Lücken aufs Neue lebhaft verpflichtet. Ich werde zu diesem Ende nicht versäumen, durch die Botanische Zeitung eine kleine Liste der mir unzugänglichen seltenen Bücher, in welchen sich Pflanzenabbildungen befinden, zu ihrer Kenntniß zu bringen.

Um vieles einfacher als die Entscheidung zwischen dem Aufzunehmenden und Auszuschließenden war die Wahl der inneren Einrichtung des Buches. Die alphabetische Anordnung mit Beibehaltung der Namen, unter denen die Abbildungen veröffentlicht wurden, erwies sich hierbei als die zweckmäßigste Methode. Eine durchgreifende Berichtigung der Synonymik wäre eine Aufgabe für Jahrzehnte gewesen, und hätte nur von einem der wenigen unterrichteten Systemkenner, welche wir noch besitzen, gelöst werden können. Einige Tausend solcher Berichtigungen vorzunehmen, welches ich sehr wohl im Stande gewesen wäre, und die große Masse unberührt liegen zu lassen, schien mir ein Mißgriff, zu dessen Unterlassung ich mir Glück wünsche. Anders verhielt es sich natürlich mit der Nomenklatur einiger älteren Autoren, wie Rheede, Rumpf, Kaempfer, bei deren Berichtigung die vorhandenen Commentare und die Citate neuerer Schriftsteller gute Dienste leisteten.

Eine Uebersicht der hauptsächlichsten excerptirten Werke habe ich dem Buche vorangeschickt, damit man sich leichter in den Citaten zurechtfinde. Die erste großgedruckte Zahl vor dem Komma bezeichnet den Band, die folgende kleinere die Tafel. Bloße Analysendarstellungen sind durch ein †, Monstrositäten durch ein ! ausgezeichnet worden.

Die Ausführung dieses Unternehmens lag mir nach jahrelanger Beschäftigung mit der botanischen Literatur um so näher, als mir meine bevorzugte Stellung an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, welche im Fache der Botanik mit den berühmten Bibliotheken Delessert's und des Wiener Gartens erfolgreich wetteifert, nicht nur die Gelegenheit bot, weit über 80,000 Abbildungen nach Autopsie zu verzeichnen, sondern mir auch die Pflicht nahe legte, so reiche Schätze durch Verzeichnung derselben der wissenschaftlichen Benutzung noch zugänglicher zu machen.

Nur etwa 6000 in hier nicht vorhandenen Werken befindliche Abbildungen habe ich theils in Wien selbst verzeichnet, theils verdanke ich sie den gütigen Bemühungen verehrter Freunde in Paris und London.

GEORG PRITZEL.

HERRN
HEINRICH SCHOTT

DIREKTOR DES KAISERLICHEN GARTENS ZU SCHÖNBRUNN

ALS EIN ZEICHEN
SEINER AUFRICHTIGEN VEREHRUNG UND ERGEBENHEIT

ZUGEEIGNET

VOM HERAUSGEBER.

ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

- Abh. Acad. Berl. = (Sammlung der) Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1788—1853. Berlin 1793—1854. 4°. (15 Arten.)
- Acad. Brux. = Nouveaux Mémoires de l'académie royale des sciences de Bruxelles. Tome 1—27. Bruxelles 1820—1853. 4°. (58 Arten.)
- Acad. Neap. = Atti della reale academia delle scienze. Vol. 1—6. Napoli 1819—1852. 4°. (28 Arten.)
- Acad. Pet. = Mémoires de l'acad. des sc. de Petersbourg. (Sixième Série.) Tome 1—8. Petersbourg 1831—49. 4°. (127 Arten.) (Die ältere Serie, Band 1—11. Petersburg 1809—1830. 4° mit 77 Arten wird zur Unterscheidung nur „Pet.“ oder „Petersb.“ citirt.)
- Acta Acad. hung. = A' Magyar Tudós Társaság Evkönyvei. Vol. 1—7. Pesth 1833—1846. 4°. (22 Arten.)
- Acta Leop. = Nova Acta Academiae Car. Leop. Nat. Cur. Vol. 9—24. Vrat. et Bonnae 1809—1854. 4°. (286 Arten.) (Die Acta werden citirt nach Band und Abtheilung und Supplement: z. B. 9. I, 1.)
- Acta palat. = Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Tomus 1—6. Mannheim 1766—1790. 4°. (24 Arten.)
- All. Fl. ped. = Allione, Flora pedemontana. Aug. Taur. 1785. 3 voll. folio. (226 Arten auf 92 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 159.)
- Anales de hist. nat. = Anales de historia natural. Vol. 1—7. Madrid 1799—1804. 8°. (54 Arten auf 49 Tafeln.)
- Andr. Rep. = Andrews, The Botanists Repository. London 1797—1811. 10 voll. 4°. (tab. col. 1—664: 633 Arten. Pritzel, Thes. no. 220.)
- Annales de Gand = Annales de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, redigées par Charles Morren. Vol. 1—4. Gand et Bruxelles 1845—1848. 8°. (Tab. col. 1—231: 234 Arten. Wird nach der Jahreszahl der Bände citirt; für einige Tafeln des vierten Bandes gilt eine neue Zählung von 1 an. Pritzel, Thes. no. 7228^b.)
- Ann. gen. = Annales générales des sciences physiques, par Bory de St. Vincent, Drapiez et van Mons. Vol. 1—8. Bruxelles 1819—1821. 8°. (54 Arten.)
- Ann. sc. nat. = Annales des sciences naturelles. (Série I. II. III.) Paris 1824—1854. 70 voll. 8°.
- | | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| I. vol. 1—30. 1824—1833. | 585 Tafeln | 153 Arten |
| II. vol. 1—20. 1834—1843. | 580 | 206 |
| III. vol. 1—20. 1844—1854. | 443 | 304 |
- 1608 Tafeln 663 Arten.
- Ann. Mus. = Annales du Muséum d'histoire naturelle. (Vgl. Mem. Mus. und N. Ann. Mus.) Tome 1—20. Paris 1802—1813. 4°. (322 Arten auf 641 schwarzen Kupfertafeln.)
- Antoine Conif. = Antoine, die Coniferen nach Lambert, Loudon u. A. frei bearbeitet. Wien 1840—1846. folio. (84 Arten auf 53 colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 245.)
- Arch. Mus. = Archives du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—6. Paris 1839—1852. 4°. (149 Arten auf 183 schwarzen u. colorirten Kupfertafeln.)
- Ard. Anim. = Arduino, Animadversionum botanicarum specimen II. Patavii 1763. 4°. (tab. 1—20. 21 Arten. Pritzel, Thes. no. 275.)
- Asiat. Res. = Asiatick Researches. Vol. 1—6. 12—20. London 1799—1801. Calcutta 1816—1839. 4°. (Vol. 7—11. sind von mir nicht excerptirt. 29 Arten.)
- Asso Arag. = (Asso) Synopsis stirpium Aragoniae. Massiliae 1779—1781. 4°. (tab. 1—11. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 321.)
- Aubert Iles d'Afrique = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des végétaux des îles australes d'Afrique. Paris 1806. 4°. (Tab. col. 1—24: 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 328.)
- Aubert Orchid. = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des Orchidées des trois îles d'Afrique. Paris 1822. 4°. (110 tab. nigr. 85 Arten. Pritzel, Thes. no. 341.)
- Aublet Guiana = Aublet, Histoire des plantes de la Guianae française. Londres et Paris 1775. 4°. 4 voll. (Tab. nigr. 1—392. 406 Arten. Pritzel, Thes. no. 345.)
- Barton Med. = Barton, Vegetable Materia medica of the United States. Philad. 1817—1818. 4°. (Tab. col. 1—50: 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 526.)
- Bateman Orchid. = Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala. London (1837—1843.) folio. (Tab. pulch. col. 1—40: 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 549. Bot. Museum in Wien.)
- Bauer Illustr. = Ferd. Bauer, Illustrationes Florae Novae Hollandiae. Londini 1813. folio. (Tab. nigr. 1—15: 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 570.)
- Bauer Orchid. = Franz Bauer and John Lindley, Illustrations of Orchidaceous plants. London 1830—1838. folio. (Tab. col. 1—15, 1—20, mit 31 Arten. Prachtvolle Zeichnungen, lithographirt von Gauci. Ich citire: 1—15, und Genera 1—20. Pritzel, Thes. no. 575.)
- Baxter Brit. Bot. = Baxter, British phaenogamous Botany. Vol. 1—6. London 1834—1843. gr. 8°. (Tab. col. 1—509: 507 Arten. Pritzel, Thes. no. 610.)
- Bél. Ind. or. = Bélanger, Voyage aux Indes orientales. Paris s. a. (nach 1830.) 4°. (15 unsignirte Tafeln Phanerogamen mit 19 Arten, und 16 Tafeln (sign. 1—16) Kryptogamen, von denen auf Tafel

1—8 und 16 zusammen 12 Filices dargestellt sind. Pritzel, Thes. no. 670.)

Bennett Java = Bennett, et Robert Brown, *Plantae javanicae rariores, quas in insula Java legit Thomas Horsfield. Londini 1838—1852. folio.*

I: 1838. tab. col. 1—25.

II: 1840. tab. col. 26—40.

III: 1844. tab. col. 41—45.

IV: 1852. tab. col. 46—50.

(50 Arten. Pritzel, Thes. no. 709.)

Bentham Sulphur = Bentham, *The Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur. London 1844. 4^o. (Tab. nigr. 1—60: 63 Arten. Zeichnungen mit Analysen auf Stein von Miss Drake; Druck von Hullmandel und Walton. Pritzel, Thes. no. 722.)*

Bigelow Med. = Bigelow, *American Medical Botany. Vol. 1—3. Boston 1817—1820. 4^o. min. (Tab. col. 1—60: 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 873.)*

Bill. Nov. Holl. = De La Billardiére, *Novae Hollandiae plantarum specimen. Parisiis 1804—1806. 2 voll. gr. 4^o. (Tab. 1—265: 259 Arten. Schwarze Kupferstiche von Plée; Zeichnungen mit Analysen von Turpin und Poiteau. Die Tafeln 253—262 enthalten Moose u. Algen. Vol. 1: 1804. tab. 1—142. Vol. 2: 1806. tab. 143—265. (Pritzel, Thes. no. 2348.)*

Bill. Syr. = De La Billardiére, *Icones plantarum Syriae rariorum. Paris 1791—1812. 4^o.*

Decas I: 1791. tab. 1—10.

„ II: 1791. tab. 1—10.

„ III: 1809. tab. 1—10.

„ IV: 1812. tab. 1—10.

„ V: 1812. tab. 1—10.

(56 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen nach Zeichnungen von Redouté u. Poiteau. Dien sc. Pritzel, Thes. no. 2349.)

Bill. Sertum = De La Billardiére, *Sertum austro-caledonicum. Pars 1. 2. Parisiis 1824—1825. 4^o.*

I: 1824. tab. nigr. 1—41.

II: 1825. tab. nigr. 42—80.

(79 Arten. Zeichnungen mit Analysen von Turpin. Pritzel, Thes. no. 2350.)

Blume Java = Blume, *Flora Javae. Fasc. 1—42. Bruxellis 1828—1852. folio. Citantur secundum XII Monographias ordine alphabetico:*

1. Anonaceae, p. 1—108, tab. 1—53. (compl.)

2. Balsamiferae, p. 1—12, tab. 1—2. (compl.)

3. Chloranthaceae, p. 1—14, tab. 1—2. (compl.?)

4. Cupuliferae, p. 1—46, tab. 1—24. (compl.)

5. Dipteroocarpeae, p. 1—24, tab. 1—6. (compl.)

6. Filices, p. 1—196, tab. 1—94. (incompl.)

7. Juglandaceae, p. 1—16, tab. 1—5. (compl.)

8. Loranthaceae, p. 1—40, tab. 1—28. (incompl.)

9. Magnoliaceae, p. 1—40, tab. 1—12. (compl.)

10. Myricaceae, p. 1—8, tab. 1. (compl.)

11. Rhizanthaceae, p. 1—26, tab. 1—6. (compl.)

12. Schizandreae, p. 1—18, tab. 1—5. (compl.)

(247 Arten auf 238 fast durchweg colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 956.)

Blume Mus. = Blume, *Museum botanicum Lugduno—Batavum. Tom. 1. Lugd. Bat. 1849—1851. 8^o. (Tab. nigr. (1—24), sign. Species 1—60. Schöne Analysenzeichnungen von Blume und Decaisne. Pritzel, Thes. no. 958^b.)*

Blume Rumphia = Blume, *Rumphia. Lugd. Bat. 1835—1848. 4 voll. folio. (210 tab. col. sign. 1—200^b. 246 Arten.)*

I: 1835. tab. 1—70.

II: 1836. tab. 71—137.

III: 1847. tab. 138—173.

IV: 1848. tab. 174—200^b.

(Schöne Zeichnungen mit Analysen; colorirte Litho-

graphien; einzelne schwarze Tafeln und Vegetationsansichten. Pritzel, Thes. no. 958.)

Boiss. Esp. = Boissier, *Voyage botanique dans le midi de l'Espagne. Paris 1839—1845. 4^o. (208 von Heyland gezeichnete u. von Borromée gestochene, schön colorirte Tafeln, mit der Signatur 1—181: 239 Arten. Pritzel, Thes. no. 1061.)*

Bonpl. Malm. = Bonpland, *Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre. Paris 1813. folio. (Tab. col. 1—64: 64 Arten. Sehr schöne von Redouté gemalte Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 1109.)*

Bory Coq. = Bory de St. Vincent, *Botanique (Cryptogamie) du Voyage de la Coquille, par Duperrey. Paris 1828. folio. (38 Tafeln mit 21 Arten. Tafel 1—24 sind colorirt und enthalten Algen; Tafel 25—38 Filices. Pritzel, Thes. no. 1149.)*

Bory Iles d'Afrique = Bory, *Voyage dans les quatre principales îles d'Afrique. Paris 1804. 8^o. et Atlas. (16 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich mit 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 1145.)*

Bory Iles fort. = Bory, *Essais sur les îles fortunées. Paris 1803. 4^o. (7 Tafeln mit 2 Arten. Pritzel, Thes. no. 1146.)*

Bory Morée = Bory de St. Vincent et Brongniart, *Expédition scientifique de Morée. Atlas. Botanique. Paris 1831—1835. folio. (Tab. nigr. 1—37^b: 48 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen, gezeichnet von Eug. Delile, gestochen von Georges, Coignet, Coignus u. A. Pritzel, Thes. no. 1151.)*

Bot. Mag. = Curtis, *Botanical Magazine. Vol. 1—80. London 1783—1854. 8^o.*

Series I: vol. 1—42.

„ II: vol. 43—53.

„ III: vol. 54—70.

„ IV: vol. 71—80.

(Gute colorirte Tafeln, sign. 1—4824, mit 4680 Arten; in den neueren Bänden auch Analysen. Ich citire nach der Bandzahl 1—80. Pritzel, Thes. no. 2091.)

Bot. Reg. = Edwards (and inde a vol. 14. Lindley) *The Botanical Register. Vol. 1—33. London 1815—1847. gr. 8^o.*

Vol. 1—23. tab. col. 1—2014.

Vol. 24. 1838. tab. 1—68.

Vol. 25. 1839. tab. 1—69.

Vol. 26. 1840. tab. 1—71.

Vol. 27. 1841. tab. 1—70.

Vol. 28. 1842. tab. 1—69.

Vol. 29. 1843. tab. 1—66.

Vol. 30. 1844. tab. 1—67.

Vol. 31. 1845. tab. 1—69.

Vol. 32. 1846. tab. 1—69.

Vol. 33. 1847. tab. 1—70.

Zusammen 2702 Tafeln.

(Pritzel, Thes. no. 2911.)

Bot. Zeitung = Botanische Zeitung, von Mohl und von Schlechtendal. Jahrg. 1843—1854. 4^o. (Etwa 40 Arten; wird nach dem Jahrgange citirt.)

Brandt und Ratzeb. = Brandt und Ratzeburg, *Deutschland's phanerogamische Giftgewächse. Berlin 1838. 4^o. (Tab. col. 1—48: 57 Arten. Schöne color. Kupferstiche mit vielen Analysen. Pritzel, Thes. no. 1237.)*

Breda Orchid. Javae = Breda, *Genera et species Orchidearum et Asclepiadearum Javae. Vol. 1. Fasc. 1—3. Gandavi 1827. folio. (Tab. col. 1—15: 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 1249. Kais. Hofbibliothek in Wien.)*

- Brongniart Coquille = Brongniart, Botanique (Phanérogamie) du Voyage de la Coquille par Duperrey. Paris 1829. 4° et folio. (67 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—78, mit 83 Arten. Die Tafeln 23*. 55. 57. 58. 63. 65. 66. 67. 72. 73. 74. 76. sind noch nicht erschienen. Pritzel, Thes. no. 1324.)
- Brot. Phytogr. = Brotero, Phytographia Lusitaniae selector. Olisipone 1816—1827. 2 voll. folio. (Tab. nigr. 1—82, 83—181: 192 Arten. Der erste Fascikel mit 8 Tafeln erschien schon früher einmal i. J. 1801. Pritzel, Thes. no. 1341.)
- Bull. Mosc. = Bulletin de la société des naturalistes à Moscou. Moscou 1837—1853. 8°. (Etwa 50 Arten.)
- Bull. philom. = Bulletin des sciences de la société philomatique de Paris. Vol. 1—3. Paris 1791—1797. 1800. 1811. 4°. Nouveau Bulletin. Tome 1—10. Paris 1807—1826. 4°. (Wird nach Jahrgängen citirt. 27 Arten.)
- Burm. Fl. ind. = Burmann, Flora indica. Lugd. Batav. 1768. 4°. (Tab. nigr. 1—67. Schwarze Kupferstiche ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 1585.)
- Bury Hex. pl. = Bury, A selection of Hexandrian plants. London (1831—1834). folio max. (Tab. col. 1—51: 54 Arten. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 1593.)
- Calcutta Journal = Calcutta Journal of natural history, by John Mac Clelland. Vol. 1—7. Calcutta 1841—1847. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt. 66 Arten.)
- Cav. Diss. = Cavanilles, Monadelphiae classiss dissertationes decem. Matriti 1790. 4°. (Tab. 1—296: 512 Arten. Schwarze Kupferstiche mit kleinen Analysen, nach Zeichnungen von Cavanilles. Pritzel, Thes. no. 1762.)
- Cav. Ic. = Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum. Vol. 1—6. Matriti 1791—1801. folio. (Tab. 1—600, 500^b: 696 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 1765.)
- Ces. St. ital. = Cesati, Stirpes italiacae rariores vel novae. Mediolani 1840. folio max. (24 schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen ohne Numerierung; sie sind sämtlich mit x bezeichnet. In der Link'schen und von Schlechtendal'schen Bibliothek. Pritzel, Thes. no. 1786.)
- Cir. Pl. rar. = Cirillo, Plantarum rariorum regni Neapolitani Fasciculus 1—2. Neapoli 1788. 1792. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1, 1—12. 2, 1—12. 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1858.)
- Colla Hort. Rip. = Colla, Hortus ripulensis. Aug. Taur. 1824. 4°. (Schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—40, mit 40 Arten. Die Appendices zum Hortus ripulensis erschienen in Act. Taur. und sind dort citirt. Bibliothek des K. Herbariums. Pritzel, Thes. no. 1903.)
- Coll. Cass. = Colladon, Histoire naturelle des Casses. Montpellier 1816. 4°. (20 tab.: 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 1916.)
- Comm. Gott. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—16. Gott. 1779—1808. 4°. (87 Arten. Vergl. Comm. Gott. rec. und N. Comm. Gott.)
- Comm. Gott. rec. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingenses recentiores. Vol. 1—8. Gottingae 1811—1841. 4°. (36 Arten.)
- Cosson Atlas = Cosson et Germain, Atlas de la Flore des environs de Paris. Paris 1845. 8°. (42 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—41, 18^b. Vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von Riocreux. Pritzel, Thes. no. 2009.)
- Curt. Lond. = Curtis, Flora Londinensis. New edition by Graves and W. J. Hooker. London 1817—1828. 5 voll. folio.
- vol. I. 1817. tab. col. 1—149.
- „ II. 1821. tab. col. 1—137.
- „ III. 1826. tab. col. 1—143.
- „ IV. 1821. tab. col. 1—144.
- „ V. 1828. tab. col. 145—216.
- (645 schön colorirte Kupfertafeln mit 594 Arten; enthält auch Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 2090.)
- D. C. Camp. = Alph. De Candolle, Monographie des Campanulées. Paris 1830. 4°. (20 schwarze Kupfertafeln mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 2176.)
- D. C. Pl. gr. = De Candolle et Redouté, Plantes grasses. Fasc. 1—31. Paris 1799—1829. gr. folio. Das Werk enthält compl. 186 von Redouté gezeichnete, gestochene und colorirte Tafeln, ohne Signatur, wobei 9 Tafeln, 68, 125, 126, 137, 140, 141 u. 143 doppelt, 138 dreifach vorkommen. Ich citire die Tafeln unter den Nummern 1—177. In den ersten 28 Lieferungen befinden sich 168 Tafeln (citirt 1—159) nebst Text; in den Lieferungen 29—31 sind 18 Tafeln ohne Text, welche ich unter den Nummern 160—177 citire. Pritzel, Thes. no. 2185.)
- D. C. Astr. = De Candolle, Astragalologia. Parisiis 1802. folio. (50 schwarze von Redouté gezeichnete Kupferstiche mit 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 2200.)
- D. C. Hort. genev. = De Candolle, Plantes rares du jardin de Genève. Genève (1825—) 1829. 4°. (24 schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Heyland; mit 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 2287.)
- D. C. Ic. Gall. = De Candolle, Icones plantarum Galliae rariorum. Parisiis 1808. folio. (50 schwarze von Turpin und Poiteau gezeichnete, von Pléce dem Jüngern vorzüglich gestochene Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 2214.)
- D. C. Legum. = De Candolle, Mémoires sur la famille des Légumineuses. Paris 1825. 4°. (71 schwarze Kupfertafeln nach Zeichnungen von Heyland, mit 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 2260.)
- Dela R. Eryng. = Dela Roche, Eryngiorum Historia. Parisiis 1808. folio. (32 schwarze Kupferstiche mit 33 Arten. Pritzel, Thes. no. 2396.)
- Del. Ic. = Delessert, Icones selectae plantarum. Paris 1820—1846. 5 voll. folio.
- vol. 1. 1820. tab. 1—100.
- vol. 2. 1823. tab. 1—100.
- vol. 3. 1837. tab. 1—100.
- vol. 4. 1839. tab. 1—100.
- vol. 5. 1846. tab. 1—101.
- (Zeichnungen von Turpin, Riocreux, Heyland und Decaisne mit vielen Analysen; auf jeder Tafel in der Regel nur eine Art. Wird mit Angabe der Bandzahl citirt. 508 Arten. Pritzel, Thes. no. 2414.)
- Delile Egypte = Raffeneau Delile, Description de l'Egypte. Botanique. Paris 1817. gr. folio. (62 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté u. A., mit 155 Arten. Pritzel, Thes. no. 8305.)
- Desc. Ant. = Descourtilz, Flore médicale des Antilles. Paris 1821—1829. 8 voll. 8°. (Tab. col. 1—600. Sehr mittelmäßig gezeichnete und colorirte Kupferstiche ohne Werth. Bei dem Citat ist der Band angegeben. Pritzel, Thes. no. 2486.)

- Desf. Choix** = Desfontaines, Choix des plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort. Paris 1808. 4°. (Tab. 1—70. Aubriet del. Lambert sc. Es giebt schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 2494.)
- Desf. Fl. atl.** = Desfontaines, Flora atlantica. Parisiis anno VIII. (1800.) 4°. (261 schwarze Kupfertafeln mit 270 Arten. Tafel 76^{bis} und 1 Tafel ohne Signatur: *Atractylis flava*. Tafel 258—261 enthalten niedere Kryptogamen. Zeichnungen von Redouté, Marechal u. A. Kupferstich von Sellier. Pritzel, Thes. no. 2492.)
- Desv. Journ.** = Desvaux, Journal de botanique. Vol. 1—6. Paris 1808—16. 8°. (65 schwarze Tafeln mit 62 Arten; wird nach der Bandzahl citirt. Band 5, tab. 27—30 ist nicht excerptirt. Pritzel, Thes. no. 2529—2530.)
- Dict. sc. nat.** = Dictionnaire des sciences naturelles. Botanique, par Turpin. Paris 1816—1829. 8°. Fougères. tab. 76—103. Monocotyledones. tab. 1—82. Dicotyledones. tab. 1—313. (423 col. Tafeln mit 403 Arten. Pritzel, Thes. no. 11, 630.)
- Dietr. Fl. bor.** = Dietrich, Flora regni borussici. Vol. 1—12. Berlin 1833—1844. 8° max. (864 colorirte lithogr. Tafeln ohne Analysen, mit 418 Arten. 50 Tafeln Pilze von Klotzsch bearbeitet fallen aus. Pritzel, Thes. no. 2590.)
- D'Orb. Voyage** = D'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1839—47. gr. 4°. (5 tab. nigr. Phanerogamia, sign. 8. 9. 10. 11. 13. et 32 tab. col. „*Palmetum Orbignianum*, autore Martius“ sign. 1—32. Pritzel, Thes. no. 2690.)
- Dreves** = Dreves und Hayne, Bot. Bilderbuch. Leipzig 1794—1801. 4°. (Tab. col. 1—152: 153 Arten. Pritzel, Thes. no. 2727.)
- Dumort. Gramin.** = Dumortier, Agrostographiae belgicae tentamen. Observations... Tournay 1823. 8°. (16 lithographirte colorirte Tafeln mit 60 Gattungsanalysen. Pritzel, Thes. no. 2804.)
- Dun. Anon.** = Dunal, Monographie de la famille des Anonacées. Paris 1817. 4°. (35 schwarze Kupfertafeln: 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 2818.)
- Eichw. Cauc.** = Eichwald, Plantarum novarum vel minus cognitarum itineris caspio-caucasici fasciculi duo. Vilnae 1831—1833. folio. (40 schwarze lith. Tafeln mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2946.)
- Emerson Rep. Mass.** = (Emerson) Report on the trees... of Massachusetts. Boston 1846. 8°. (17 schwarze Tafeln mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 2977^b.)
- Endl. Atacta** = Endlicher, Atacta botanica. Vindobonae 1833. folio. (35 schwarze Kupfertafeln mit der Signatur 1—40. Zeichnungen mit vielen Analysen von Zehner und Ferd. Bauer. Tafel 10. 26. 28. 37. 38. existiren nicht; 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 2987.)
- Endl. Bras.** = Endlicher et Martius, Flora brasiliensis. Fasc. 1—12. Vindobonae et Lipsiae 1840—1853. folio. (214 tab. nigr. sign. 1—8, 1—14, 1—30, 1—19, 1—22, 1—50 nebst 32^b, 1—70. Schöne schwarze Lithographien mit vielen Analysen; 298 Arten. Wird citirt mit Angabe des Fascikels. Pritzel, Thes. no. 2995.)
- Endl. Iconogr.** = Endlicher, Iconographia generum plantarum. Vindobonae 1838 (1837—1840). 4°. (125 schwarze von Gebhart gestochene Kupfertafeln mit vielen Analysen. Zeichnungen von Ferd. Bauer; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 2990.)
- Engl. Bot.** = Smith and Sowerby, English Botany. Vol. 1—36. London 1790—1814. gr. 8°. tab. col. 1—2592. — Supplement, by W. J. Hooker, al. Vol. 1—4. London 1831—1849. tab. col. 2593—2960. (2960 gut colorirte Kupferstiche mit Analysen, 1734 phanerogamische Arten enthaltend. Die Tafeln des Supplements werden nach der Nummer allein, ohne Angabe des Bandes, citirt. Pritzel, Thes. no. 9711.)
- Explor. Alger.** = Exploration scientifique de l'Algérie. Botanique, par Bory de St. Vincent et Durieu de Maisonneuve. Paris 1846—1851. 4°. (90 colorirte Kupfertafeln, bez. 1—22, 22^b, 23—56, 45^b, 58—69, 71—90. mit 102 Arten. Tafel 1—35 enthalten niedere Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11, 641.)
- Fée Fil.** = Fée, Mémoires sur la famille des Fougères. Strassburg 1844—1845. folio. (Tab. 1—2, 1—64. — Mém. III—IV. ib. 1851. tab. 1—5. Mém. V. ib. 1850—1852. 32 tab. sign. 1—30. Zusammen 103 lithographirte Tafeln mit 286 Arten. Pritzel, Thes. no. 3146.)
- Ferr. Abyss.** = Ferret et Galinier, Voyage en Abyssinie. Paris 1847—1848. 3 voll. 8° et Atlas. (In dem Atlas sind 17 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich, 18 phanerogamische Pflanzen darstellend, sign. 1—17. Kupferstiche von Delile, Zeichnungen mit Analysen von Lebrun.)
- Field. Sertum** = Fielding and Gardner, Sertum plantarum. London 1844. 8°. (75 gute schwarze Lithographien mit Analysen, 68 Arten darstellend. Im Botanischen Museum zu Wien. Pritzel, Thes. no. 3185.)
- Fisch. et M. Sert. petrop.** = Fischer et C. A. Meyer, Sertum petropolitanum. Petropoli 1847. gr. folio. (10 schön col. Tafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3209^b.)
- Fl. d. serres** = Flore de serres et jardins de l'Europe. Gand, Van Houtte. 1845—1853. 9 voll. gr. 8°. Gut color. Lithographien mit Analysen. Ich citire 1, 1—56. 2, 1—78. 2, 143—182. 3, 183—302. 4, 303—424. 5, 425—539. 6, 540—646. 7, 647—751. 8, 752—856. 9, 857—922. Pritzel, Thes. no. 5745.)
- Fl. dan.** = Oeder, Flora danica. Havniae 1761—1845. 14 voll. folio. tab. col. 1—2490. (Von ungleichem Werth; erst die neueren Bände enthalten Analysen; Phanerogamen und Kryptogamen gemischt. Die Bandzahl ist citirt. Pritzel, Thes. no. 7601.)
- Flora** = Flora oder Regensb. Zeitung. Jahrgang 1818—1854. 8°. (Die Tafeln werden citirt mit Angabe des Jahrgangs und Bandes: 72 Arten.)
- Forst. Charact.** = Forster, Characteres generum plantarum. Londini 1776. folio. (78 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—75; nur Analysen der Blüthen und Fruchtheile. Pritzel, Thes. no. 3289.)
- Freycinet Voyage** = Freycinet, Voyage des corvettes L'Uranie et La Physicienne. Botanique par Gaudichaud. Paris 1826. folio. tab. nigr. 1—120. (120 von A. Poiret gezeichnete und gestochene Tafeln mit Analysen, 127 Arten darstellend. Auf Tafel 1. und 2. sind Kryptogamen abgebildet. Pritzel, Thes. no. 3537.)
- Gaertn. Carp.** = Gaertner, De fructibus et seminibus plantarum. Stuttgartiae 1788—1807. 4°. (225 schwarze Kupfertafeln von J. G. Sturm mit 1629 analyt. Darst. Pritzel, Thes. no. 3466.)
- Gaudichaud Bonite** = Voyage de la Bonite par Vaillant, Botanique par Gaudichaud. Paris 1839—1852. folio. (150 schwarze Kupfertafeln mit vielen Analysen und anatomischen Darstellungen von 173 phan. Arten. Tafel 136—150 enthalten Acotyledonen. Pritzel, Thes. no. 10, 618.)

- Gay Chile = Claudio Gay, *Historia física y política de Chile. Botanica, Phanerogamia*. Paris 1846—1853. (86 vorzügliche von Riocreux gezeichnete color. Kupferstiche, sign. 1—83, 32^{bis}, 32^{ter}, 52^{bis}. Pritzel, Thes. no. 3541.)
- Gouan Illustr. = Gouan, *Illustrationes et observationes botanicae*. Tiguri 1773. folio. (26 schwarze Kupfertafeln mit 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 3797.)
- Gray Gen. = Gray and Sprague, *Genera Florae Americae boreali-orientalis illustrata*. Boston and New York 1848—1849. gr. 8°. tab. 1—186. (Schöne Lithographien mit vielen Analysen, von Isaac Sprague gezeichnet. Die Tafeln sind doppelt verzeichnet, als Typus der Gattung, und als Habitusbild der Species. Pritzel, Thes. no. 3852^b.)
- Griffith Palms = Griffith, *Palms of British East India*. Calcutta 1850. folio. (139 schwarze lithographirte Tafeln mit der Signatur 175—242, 92 Arten darstellend. Aus der Bibliothek des Gartens zu Herrenhausen. Pritzel, Thes. no. 3887^b.)
- Guill. Austr. = Guillemain, *Icones lithographicae plantarum Australasiae rariorum*. Paris 1827. gr. 4°. (Tab. nigr. 1—20: 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 3973.)
- Guill. Seneg. = Guillemain, Perrottet et Richard, *Florae Senegambiae tentamen*. Paris 1830—1833. 4°. (72 schwarze lithographirte Tafeln mit 75 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Decaisne. Pritzel, Thes. no. 3974.)
- Guill. Arch. = Guillemain, *Archives de botanique*. Tom. 1. 2. Paris 1833. 8°. (20 schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 3976.)
- Guimp. Holzgew. = Guimpel, Willdenow und Hayne, *Abbildung der deutschen Holzarten*. Berlin 1815—1820. 2 voll. 4°. (216 colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; die in Hartig wiederkehrenden Tafeln sind nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 3978^b.)
- Guimp. Fr. Holzgew. = Guimpel, Otto und Hayne, *Abbildung fremder Holzarten*. Berlin 1825. 4°. (144 col. Kupfertafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3979.)
- Guimp. et Schl. = Guimpel und von Schlechtendal, *Abbildung u. Beschreibung aller Gewächse in der Pharmacopoea borussica*. Berlin 1830—1837. 3 voll. (53 Hefte.) 4°. (Tab. col. 1—308: 282 Arten, welche mit sehr wenigen Ausnahmen in anderen Kupferwerken sich schon vorfinden. Pritzel, Thes. no. 3980.)
- Guimp. et Kl. = Guimpel et Klotzsch, *Abbildungen officineller Gewächse*. Band 1. Berlin 1838. 4°. (24 colorirte vorzügliche Kupfertafeln mit Analysen: 23 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3981.)
- Guss. Pl. rar. = Gussone, *Plantae rariores, quas per regiones Samnii et Aprutii legit*. Neapoli 1826. 4°. (66 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 79 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3993.)
- Guss. Fl. sic. = Gussone, *Flora sicula*. Vol. 1. Neapoli 1829. folio. (6 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—5. 14. Pritzel, Thes. no. 3993.)
- Hartig = Hartig, *Naturgeschichte der forstl. Culturpflanzen Deutschlands*. Berlin (1840—) 1841. 4°. (120 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—104, größtentheils noch von F. Guimpel, mit 114 Arten. Pritzel, Thes. no. 4158.)
- Hart. Parad. = Hartinger, *Paradisus vindobonensis*. Wien 1844—1851. Vol. 1—2. (Fasc. 1—20.) folio max. (78 sehr schöne Tafeln in Farbendruck ohne Analysen, sign. 1—80, mit 86 Arten. Bibliothek des botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 4167.)
- Hayne = Hayne, *Getreue Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse*. Berlin 1805—1846. 14 voll. 4°. (648 colorirte Kupfertafeln mit 645 Arten. In jedem Bande sind 58 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4227. Das unter no. 4228 des Thes. lit. bot. aufgeführte Werk enthält nur Wiederholungen derselben Tafeln in anderer Ordnung, und ist deshalb nicht berücksichtigt worden.)
- Hedw. Fil. = Hedwig, *Filicum genera et species*. Lipsiae 1799—1803. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit 30 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Romanus Hedwig. Pritzel, Thes. no. 4261.)
- Herb. amat. = Mordant de Launay, *Loiselleur ... Herbar général de l'amateur*. Vol. 1—5. Paris 1816—1821. 4°. tab. col. 1—356. (Gute color. Kupferstiche mit einigen Analysen; größtentheils Copieen. Die Fortsetzungen sind nicht verzeichnet, und in Berlin nicht vorhanden. Pritzel, Thes. no. 6238.)
- Herbert Amar. = Herbert, *Amaryllidaceae*. London 1837. gr. 8°. (48 schwarze Kupfertafeln mit 180 Arten. Pritzel, Thes. no. 4382.)
- Hill Decade = Hill, *A Decade of curious ... plants*. London 1773. folio max. (10 große sehr schöne color. Kupfertafeln mit 10 Arten. Pritzel, Thes. no. 4485.)
- Hoeven Tijdschr. = Hoeven en Vriese, *Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en physiologie*. Deel 1—12. Amsterdam 1834—Leiden 1845. 8°. (Schwarze Lithographien mit und ohne Analysen, 33 Arten darstellend.)
- Hoffm. Lk. Fl. port. = Hoffmannsegg et Link, *Flora portugaisae*. Berlin 1809—1840. folio. (111 vorzügliche, größtentheils von Völker gezeichnete und gemalte Kupfertafeln, sign. 1—109; 111 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4606.)
- Hook. Fl. ant. = J. D. Hooker, *Flora antarctica*. London 1844—1847. 4°. (200 sehr schöne von Fitch und Hooker gezeichnete colorirte Lithographien mit großen Analysen, signirt 1—198; 121 phanerogamische Arten darstellend. Tafel 57—80 und 151—198 enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 4638.)
- Hook. Rhod. = Joseph Dalton Hooker, *The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya*. Part 1. 2. 3. London 1849. 1851. folio. (30 nach J. D. Hooker's Zeichnungen von Fitch lithographirte vorzüglich colorirte Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4639^b.)
- Hook. Exot. Fl. = Hooker, *Exotic Flora*. Edinburgh 1823—1827. 3 voll. gr. 8°. tab. col. 1—232. und tab. 163*. (233 schöne Kupfertafeln mit Analysen, ebenso viel Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4651.)
- Hook. Ic. Fil. = Hooker and Greville, *Icones Filicum*. Vol. 1. 2. Londini 1829—1831. folio. tab. col. 1—240. (Colorirte Lithographien mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4655.)
- Hook. Bot. Misc. = Hooker, *Botanical Miscellany*. London 1830—1833. 3 voll. 8°. tab. 1—112. (112 schön gezeichnete größtentheils schwarze Kupferstiche mit Analysen, 90 phanerogamische Arten darstellend; 27 Tafeln enthalten Kryptogamen. Die 40 Supplementatafeln werden citirt: Wight Illustr. in Hook. 1—41. Pritzel, Thes. no. 4656.)
- Hook. Journ. = Hooker, *Journal of botany*. Vol. 1—4. London 1834—1842. 8°. London *Journal of botany*, vol. 1—7. ib. 1842—1848. 8°. *Journal of botany and Kew Garden Miscellany*, vol. 1—5. ib. 1849—1853. 8°. (320 Tafeln mit 221 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 4657 u. 4658.)

- Hook. Comp. = Hooker, Companion to the Botanical Magazine. Vol. 1—2. London 1835—1836. gr. 8°. (32 schwarze und colorirte Tafeln mit 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 4661.)
- Hook. Bor. Am. = Hooker, Flora boreali-americana. London 1833—1840. 2 voll. 4°. tab. 1—238. (238 schön gezeichnete schwarze Kupfertafeln mit guten Analysen; 256 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4662.)
- Hook. Ic. pl. = Hooker, Icones plantarum. Vol. 1—10. London 1836—1854. 8°. tab. nigr. 1—1000. (1000 schwarze Lithographien mit Analysen, 887 Phanerogamen und Farne darstellend. Die niedern Kryptogamen sind nicht excerptirt. Pritzel, Thes. no. 4663.)
- Hook. Gen. Fil. = Hooker and Bauer, Genera Filicum. London 1842. (1838—1842.) 8° max. tab. col. 1—120. (120 schön colorirt Lithographien, nach Zeichnungen von Franz Bauer, 186 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4666.)
- Hook. Sp. Fil. = Hooker, Species Filicum. Vol. 1. Part 1—4. Vol. 2. Part 1. 2. London 1844—1853. 8°. tab. nigr. 1—110. (Gezeichnet und lithographirt von Fitch; 273 Arten. Pritzel, Thes. no. 4668.)
- Hook. Niger Fl. = Hooker, Niger Flora. London 1849. 8°. (50 schwarze lithogr. Tafeln, welche sich im 8. Bande der Icones plantarum wiederholen; 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 4669^a.)
- Horae berol. = Nees von Esenbeck, Horae physicae berolinenses. Bonnae 1820. folio. (27 Tafeln mit 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 7421.)
- Hortic. Transact. = Transactions of the Horticultural Society of London. Volume 1—7. London (1812.) 1820—1830. Second Series. Vol. 1—3. London 1835—1848. 4°. (173 Tafeln, welche 50 Arten darstellen. Vorzügliche Zeichnungen und Analysen in Kupferstich; die meisten sehr schön colorirt; ich citire die 3 Bände des Supplements als 8—10.)
- Host Gram. = Host, Icones et descriptiones graminum austriacorum. Vindob. 1801—1809. 4 voll. folio. 400 tab. col. (Große colorirte Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln; ich citire 1—400 ohne Angabe der Bandzahl. Pritzel, Thes. no. 4722.)
- Humb. Pl. aeq. = Humboldt et Bonpland, Plantae aequinoctiales. Tomus 1—2. Paris 1808—1809. folio. (143 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—140. Zwei Tafeln Fucus. Pritzel, Thes. no. 4774.)
- Humb. Melast. = Humboldt et Bonpland, Monographia Melastomacearum. Paris 1806—1823. 2 voll. folio. 120 tab. col.
Melastomae. 1816. tab. col. 1—60.
Rhexiaeae. 1823. tab. col. 1—60.
(Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin. Colorirte u. schwarze Exemplare. Pritzel, Thes. no. 4775.)
- H. B. K. Nov. Gen. = Humboldt, Bonpland, Kunth, Nova genera et species plantarum. Vol. 1—7. Paris 1815—1825. folio. tab. col. 1—700. (Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin, 714 Arten darstellend. Colorirte und schwarze Ausgaben. Einige Tafeln mit Kryptogamen nicht verzeichnet. Pritzel, Thes. no. 4776.)
- Humb. Mim. = Humboldt, Mimosa etc. décrites par Kunth. Paris 1819. folio. tab. col. 1—60. (Sehr schöne Zeichnungen, gestochen und colorirt von Turpin. Pritzel, Thes. no. 4777.)
- Humb. Gram. = Revision (Distribution méthodique) de la famille des Graminées décrites dans les Nova Genera et species de Humboldt, par Kunth. Paris 1829. (1835.) folio. (220 vorzüglich gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit Analysen, 215 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4778.)
- Jacquemont Ind. = Jacquemont, Voyage dans l'Inde. (Plantae rariores, quas in India orientali collegit Victor Jacquemont, auctore J. Cambes-sèdes.) Paris 1844. gr. 4°. tab. nigr. 1—180. (180 schön gezeichnete Kupfertafeln mit Analysen von A. Riocreux; 184 Arten. Tafel 180 enthält 4 Arten Lichenen. Pritzel, Thes. no. 4814.)
- Jacq. Ecl. pl. = Jacquin, Eclogae plantarum. Vol. 1—2. Vindobonae 1811—1844. folio. tab. col. 1—169.
vol. 1. tab. col. 1—100. 1811—1816.
vol. 2. tab. col. 101—169. (1844.)
(Sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen. 165 Arten. Pritzel, Thes. no. 4820.)
- Jacq. Ecl. Gram. = Jacquin, Eclogae Graminum rariorum. Vindob. 1813—1844. folio. 48 tab. col., sign. 1—45, 47—49. (Schöne große color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4821.)
- Jacq. Observ. = Jacquin, Observationum botanicarum Pars 1—4. Vindob. 1764—1771. folio. tab. nigr. 1—100. (Schwarze Kupferstiche ohne Analysen; 103 Arten. Pritzel, Thes. no. 4829.)
- Jacq. Vind. = Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis. Vindobonae 1770—1776. 3 voll. folio.
vol. 1. 1770. tab. col. 1—100.
vol. 2. 1772. tab. col. 101—200.
vol. 3. 1776. tab. col. 1—100.
(Colorirte Kupferstiche ohne (oder mit geringen) Analysen. Der Name der Pflanze fehlt auf den Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4830.)
- Jacq. Fl. austr. = Jacquin, Florae austriacae Icones. Viennae 1773—1778. 5 voll. folio. tab. col. 1—450, 1—50. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen, 486 Arten darstellend. Wird mit Angabe des Bandes citirt. Pritzel, Thes. no. 4832.)
- Jacq. Misc. = Jacquin, Miscellanea austriaca ad botanicam etc. spectantia. Vindobonae 1778—1781. 3 voll. 4°. (21 und 23 schwarze und col. Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 4833.)
- Jacq. Ic. = Jacquin, Icones plantarum rariorum. Vindobonae 1781—1793. 3 voll. folio. tab. col. 1—648.
vol. 1. 1781—1786. tab. col. 1—200.
vol. 2. 1786—1793. tab. col. 201—454.
vol. 3. 1786—1793. tab. col. 455—648.
(Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; tab. 647—648: Tremella. Es giebt Exemplare der ersten 100 Tafeln mit anderer Numerirung. Pritzel, Thes. no. 4834.)
- Jacq. Collect. = Jacquin, Collectanea ad botanicam etc. spectantia. Vol. 1—5. Vindob. 1786—1796. 4°. (106 theils schwarze, theils colorirte Kupfertafeln mit 102 Arten. Pritzel, Thes. no. 4836.)
- Jacquin Oxalis = Jacquin, Oxalis. Viennae 1794. 4°. tab. col. 1—75. 81. nigr. 76—80. (Gute Kupferstiche mit Analysen; 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 4837.)
- Jacq. Schoenbr. = Jacquin, Plantarum rariorum horti Schoenbrunnensis descriptiones et icones. Viennae 1797—1804. Vol. 1—4. folio. tab. col. 1—500. (Gute große col. Kupferstiche; hin und wieder Analysen; die letzten drei Tafeln ohne Namen. 487 Arten. Pritzel, Thes. no. 4838.)
- Jacq. Fragg. = Jacquin, Fragmenta botanica. Viennae (1800—) 1809. folio. tab. col. 1—138. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen und einzelnen Pflanzentheilen; 236 Arten. Pritzel, Thes. no. 4841.)

- Jacq. Hist. Stirp. am. = Jacquin, *Selectarum stirpium americanarum historia*. (Viennae 1780.) folio max. (264 col. Handzeichnungen. Pritzel, Thes. no. 4828.)
- Jacquin *Stapeliae* = Jacquin, *Stapeliarum culturarum descriptiones figuris coloratis illustratae*. Vin-dobonae 1806. folio. (64 colorirte Kupfertafeln mit 59 Arten. Pritzel, Thes. no. 4839.)
- Jard. Annals = Jardine, Selby, Johnston, Hooker and Taylor, *Annals of natural history, or Magazine of zoology, botany and geology*. Vol. 1—20. 2, 1—11. London 1838—1853. 8°. (Gute Lithographien mit Analysen; bisweilen colorirt. 50 Arten. Voran gehn zwei Bände Jard. Mag. London 1837—1838. 8°.)
- Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, *Illustrationes plantarum orientarium*. Vol. 1—4. Parisii 1842—1853. 4°. tab. 1—400. (Schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Mme. Spach u. A. Jeder Band enthält 100 Tafeln. 404 Arten. Pritzel, Thes. no. 4863.)
- Ic. pl. Chin. = *Icones plantarum sponte China nascentium e Bibl. Braamiana excerptae*. London 1821. folio. (30) tab. col. (Tafeln ohne Namen der Pflanzen und ohne Text; nur wenige sind als undeutbar nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 11,847.)
- Jord. Obs. = Jordan, *Observations sur .. plantes ... de la France*. Fragment 1—6. Lyon 1846—1847. 8°. (28 Tafeln mit 93 Arten. Pritzel, Thes. no. 4945.)
- Journ. Hort. Soc. = *The Journal of the Horticultural Society of London*. Vol. 1—8, 1. London 1846—1853. 8°. (Die Holzschnitte werden mit Angabe der Seitenzahl, auf welcher sie sich finden, citirt. Wenig colorirte Tafeln. Das 4te Heft des 2ten Bandes nicht gesehn; 90 Arten.)
- Journ. sc. and arts = *The Journal of science and the arts*. Vol. 1—22. London 1816—1827. 8°. (21 Arten.)
- Kaempf. Jap. = *Icones selectae plantarum quas in Japonia legit et delineavit E. Kaempfer*. Londini 1791. folio. tab. 1—59. (Schöne Zeichnungen ohne Analysen, von Mackenzie in Kupfer gestochen: 47 Arten. Pritzel, Thes. no. 5083.)
- Karsten Ausw. = Karsten, *Auswahl neuer und schönblühender Gewächse Venezuela's*. Heft 1. 2. Berlin 1848. 4°. (12 sehr schöne von C. F. Schmidt lithographirte col. Tafeln mit 12 Arten. Pritzel, Thes. no. 5144^b.)
- Kerner Hort. = Kerner, *Hortus sempervirens. Stuttgardiae 1795—1830*. 71 voll. gr. folio. tab. col. 1—851. (Jeder Band enthält 12 colorirte aus den besten Kupferwerken copirte Tafeln; mit zusammen 814 Arten. Sehr viele Abbildungen dieses unnützen und theuren Buches, dessen Preis elftehalbtausend Thaler betrug, sind nur in Handzeichnungen vorhanden, die übrigen sind in Kupfer gestochen. Befindet sich unvollständig in der Bibliothek Weil. Kaiser Franz II. von Oestreich und vollständig in der Delessert'schen Bibliothek in Paris. Pritzel, Thes. no. 5182.)
- Kerner Gen. = Kerner, *Genera plantarum. Stuttgardiae 1811—1828*. 9 voll. gr. folio. tab. col. 1—220. (Schöne colorirte Handzeichnungen, welche die Characteres von 153 Gattungen darstellen; fast durchgehends Copien. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. in Wien. Pritzel, Thes. no. 5186.)
- Knapp Gram. = Knapp, *Gramina britannica*. London 1804. 4°. (119 colorirte Kupfertafeln mit unbedeutenden Analysen, eben so viele Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 5276.)
- Knowles et Westcott = Knowles and Westcott, *Floral Cabinet*. London 1837—1840. 3 voll. 4°. tab. col. 1—137. (137 sehr schöne colorirte lithograph. Tafeln mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 5302.)
- König Annals = König and Sims, *Annals of botany*. Vol. 1. 2. London 1805—6. 8°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 36 Arten. Pritzel, Thes. 5355.)
- Korth. Bot. = Korthals, *Botanie in Temminck, Verhandelingen over de natuurl. gesch. der nederlandsche overzeesche bezittingen*. Leiden 1839—1842. folio. tab. col. 1—70. (70 schön colorirte Lithographien mit Analysen, 78 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 5361.)
- Kunze *Analecta* = Kunze, *Analecta pteridographica*. Lipsiae 1837. folio. tab. nigr. 1—30. (Schön gezeichnete Kupferstiche mit Analysen. 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 5468.)
- Kunze Fil. = Kunze, *Farnkräuter*. Vol. 1. u. 2. tab. col. 1—140. Leipzig 1840—1851. 4°. (Gute colorirte Kupfertafeln mit 166 Arten. Pritzel, Thes. no. 5469.)
- Kunze Car. = Kunze, *Supplemente zu Schkuhr's Riedgräsern*. Erster Band. Leipzig 1840—1850. gr. 8°. tab. col. 1—50. (Gut color. Kupferstiche mit Analysen: 58 Arten. Pritzel, Thes. no. 5470.)
- Lam. Encycl. = (De la Marck) *Recueil de planches de botanique de l'Encyclopédie*. Partie 1—4. Paris 1823. 4°. tab. 1—1000. (Die Mehrzahl der Abbildungen sind als Analysen bezeichnet; bisweilen ist nur die Gattung citirt; etwa 2500 Arten. Pritzel, Thes. no. 2377.)
- Lamb. Pinus = Lambert, *A description of the genus Pinus*. London 1828—1837. 3 voll. gr. folio. 97 tab. col. sign. 1—51. (Prachtvoll col. Kupferstiche, größtentheils nach Zeichnungen von Ferd. Bauer. 82 Arten. Pritzel, Thes. no. 5510.)
- Langsd. et Fisch. = Langsdorf et Fischer, *Icones Filicum*. Tübingen 1810—1818. folio. (30 schwarze Kupfertafeln: 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 5554.)
- Ledeb. Ic. = Ledebour, *Icones plantarum, Floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes*. Vol. 1—5. Rigae 1829. 1830. 1831. 1833. 1834. folio. tab. col. 1—500. (Sehr schöne von W. Krüger, E. Bommer, u. A. gezeichnete, von Siegrist in München gestochene Tafeln, mit guten Analysen; 494 Arten. In jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 5642.)
- Lehm. Prim. = Lehmann, *Monographia generis Primularum*. Lips. 1817. 4°. (9 schwarze Kupfertafeln mit wenigen Analysen; 20 Arten. Pritzel, Thes. no. 5700.)
- Lehm. Asperif. = Lehmann, *Icones rar. pl. e familia Asperifoliarum*. Hamburgi 1821. folio. tab. nigr. 1—50. (Kupferstiche mit wenig Analysen. 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 5705.)
- Lehm. Pot. = Lehmann, *Monographia Potentillarum*. Hamburgi 1820—1835. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen, sign. 1—20, 1—10, mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 5704. 5709.)
- Lem. Jard. fl. = Lemaire, *Le Jardin fleuriste*. Vol. 1—4. Gand 1851—1854. 8°. tab. col. 1—430. (Geschlossen.) (Gute lith. color. Abbildungen mit Analysen. 435 Arten. Im Besitz des Hrn. Eduard Haenel in Berlin.)
- L'her. Stirp. = L'héritier, *Stirpes novae*. Parisii 1784—1785. folio. (91 schwarze Kupfertafeln sign. 1—84, mit 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 5841.)
- L'her. Geran. = L'héritier, *Geraniologia*. Parisii 1787—1788. gr. fol. tab. 1—44. (Zeichnungen mit Analysen von Redouté; Kupferstiche. 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 5842.)

- L'her. Sertum = L'héritier, Sertum anglicum. Paris 1788. folio. tab. nigr. 1—34. (Schwarze Kupferstiche mit Analysen. 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 5844.)
- Libosch. Pet. = Liboschitz et Trinius, Flore de St. Petersburg et de Moscou. Petersburg 1811. 4°. (40 nicht numerirte col. Kupferstiche ohne Analysen, mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 5856.)
- Lindley Monogr. = Lindley, Rosarum Monographia. London 1820. 8°. (19 schöne colorirte Kupferstiche, mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 5922.)
- Lindley Dig. = Lindley, Digitalium monographia. Londini 1821. folio. (28 vorzügliche von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 5923.)
- Lindley Collect. = Lindley, Collectanea botanica. London 1821. folio. tab. col. 1—41. (Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Lindley, Ferd. Bauer und Hart; gestochen von Weddell; vorzüglich colorirt. Tafel 41 ist schwarz. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 5924.)
- Lindley Sertum = Lindley, Sertum orchidaceum. London 1838. (1837—1842.) folio. (50 vorzügl. von Miss Drake gezeichnete, von Gauci lithogr. col. Tafeln mit 61 Arten. Pritzel, Thes. no. 5943.)
- Lindley Swan River = Lindley, Swan River. London 1840. 8°. tab. col. 1—9. (Schön colorirte Lithographien; 18 Arten. Pritzel, Thes. no. 4947.)
- Link Ic. I. = Link et Otto, Icones plantarum selectarum horti regii berolinensis. Abbildungen ... Fasc. 1—10. Berolini 1820—1828. 4°. tab. col. 1—60. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 5962.)
- Link Ic. II. = Link et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen ... Pars I. Fasc. 1—8. Berolini 1828 (—1831). 4°. tab. col. 1—48. (Zeichnungen mit Analysen von G. Röthig; colorirte Kupferstiche von Fr. Guimpel. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5963.)
- Link Ic. III. = Link, Klotzsch et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen ... Fasc. 1—8. Berolini 1841—1844. 4°. tab. col. 1—48. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen; von Schmidt gezeichnet. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5972.)
- Linnaea = von Schlechtendal, Linnaea. Band 1—25. Halle 1826—1853. 8°. (110 Arten.)
- Linn. Transact. = Transactions of the Linnean Society. Vol. 1—21. London 1791—1854. 4°. (576 theils schwarze theils colorirte vorzügliche Kupfertafeln, etwa 300 Arten darstellend.)
- Lodd. Cab. = Loddiges, The Botanical Cabinet. Vol. 1—20. London 1818—1833. 8°. tab. semicol. 1—2000. (Halbcolorirte Kupfertafeln ohne Analysen mit 1937 Arten und 63 Varietäten. Pritzel, Thes. no. 6207.)
- Lois. Fl. gall. Lois. Notice = Loiseleur, Flora gallica. Lutet. 1806—1807. 8°. 21 tab. nigr. — Id. Notice des plantes à ajouter. ib. 1810. 8°. 6 tab. nigr. (27 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen mit 40 Arten. Die zweite Ausgabe mit 31 Tafeln habe ich nicht gesehen. Pritzel, Thes. no. 6235.)
- Mag. naturf. Fr. = Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Band 1—8. Berlin 1807—1818. 4°. (Enthält Abbildungen von 97 Pflanzenarten. Die früheren Schriften enthalten wenig botanische Abbildungen, und sind citirt als: Schr. naturf. Fr. und N. Schr. naturf. Fr.)
- Marsch. Cent. = Marschall von Bieberstein, Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis. Pars I: tab. col. 1—50. Chark. 1810. folio. Pars 2: tab. col. 51—80. Petrop. 1832—43. folio. (80 colorirte Kupfertafeln mit 80 Arten, größtentheils ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 6533.)
- Mart. Palm. = Martius, Genera et species Palmarum. Lipsiae 1823—1848. folio. 48 tab. col. et nigr. sign. A—Z³; in vol. 2—3: tab. col. 1—180, ferner 6^a, 11^a, 18^a, 50^a, 59^a, 73^a, 73^b, 73^c, 73^d, 77^a. (238 schöne colorirte Kupfertafeln mit 245 Arten. Pritzel, Thes. no. 6585.)
- Mart. Bras. = Martius, Nova genera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliam collegit. Monachii 1824—1832. 3 voll. folio. tab. col. 1—300. Vol. 1: 1824. tab. col. 1—100. Vol. 2: 1826. tab. col. 101—200. Vol. 3: 1829—32. tab. col. 201—300. (Zeichnungen mit Analysen von Prof. Gottlieb Bischoff, Manz, Minsinger und Prestele; Lithographien von Prestele und Siegrist; Colorirung von Seb. Minsinger. Pritzel, Thes. no. 6586.)
- Mart. Crypt. bras. = Martius, Icones plantarum cryptogamicarum .. Brasiliae. Monachii 1828—1834. folio min. tab. col. 1—76. (Tab. 1—19 niedere Kryptogamen; tab. 29—36 anatomisch-physiologische Darstellungen. Colorirte Lithographien mit vielen Analysen. 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 6594.)
- Martyn Hist. = John Martyn, Historia plantarum rariorum. Londini 1728. folio. tab. col. 1—50. germanice vert. Panzer. Nümb. 1797. folio. tab. col. 1—50. (Schön color. Kupfertafeln ohne Analysen; 49 Arten. Pritzel, Thes. no. 6619.)
- Masson Stapeliae = Masson, Stapeliae novae; or a collection of several new species of that genus, discovered in the interior parts of Africa. London 1796. folio. (41 colorirte Kupfertafeln mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 6644.)
- Maund Bot. = Maund, The Botanist. London 1839 sqq. 5 voll. 4°. tab. col. 1—250. (Gute Abbildungen, nur eine auf jeder Tafel; größtentheils Originale. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6674.)
- Meerb. Pl. sel. = Meerburgh, Plantarum selectarum icones pictae. Lugd. Bat. 1798. folio. tab. col. 1—28. (Mittelmäßige Kupfertafeln ohne Analysen; 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 6735.)
- Mem. Ac. Berl. = Histoire de l'academie royale de Berlin, année 1745—1769. Vol. 1—25. 4°. Nouv. Mémoires, année 1770—1804. 29 voll. 4°. (38 Arten.)
- Mem. Genev. = Mémoires de la société de physique et d'hist. nat. de Genève. Tome 1—11. Genève 1821—1848. 4°. (228 Arten.)
- Mem. hist. nat. Par. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris. Tome 1—4. Paris 1823—1828. 4°. (80) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit vielen Analysen; 55 Arten.) Unter demselben Titel wird citirt ein Band mit 4 Pflanzenabbildungen vom Jahr 1799.)
- Mem. Instit. = Mémoires de l'institut national des sciences et arts. Sciences mathématiques et physiques. Tome 1—14. Paris an VI—1818. 4°. Tome 1—23. ib. 1816—1853. 4°. (Wird nach dem Jahrgange citirt; 67 Arten.)
- Mem. Mod. = Memorie di mat. e fisica della società italiana (residente in Modena). Tom. 1—23. Verona 1782—1799. Modena 1800—1846. 4°. (52 Arten auf 26 Tafeln.)
- Mem. Mosc. = Mémoires des naturalistes de Moscou. Tom. 1—11. 13—15. Moscou 1806—1851. 4°. (Série I, vol. 1—6. Nouv. Mém. vol. 1—9.) (108 Arten.)
- Mem. Mus. = Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—20. Paris 1815—1832. 4°.

- (465 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 315 Arten.)
- Mem. sav. étr. = Mémoires présentés par divers savans à l'Académie ... de Paris. T. 1. 2. Paris 1805. 1811. — Tom. 1—13. ib. 1827—1852. 4°. (4 Arten.)
- Mem. soc. Linn. Par. = Mémoires de la société Linnéenne de Paris. Vol. 1—6. Paris 1822—1827. 8°. (75) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit Analysen; 29 Arten. Der letzte Band heißt Annales.)
- Mem. Strassb. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strassbourg. Vol. 1—4. Strassbourg 1830—1853. 4°. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 58 Arten. Einige Tafeln colorirt.)
- Mem. Tur. = Mémoires de l'academie royale des sciences à Turin. Tom. 1—40. Turin 1786—1838. 4°. Dann: Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Serie II. Tomo 1—12. Torino 1839—1852. 4°. (200 Arten.)
- Michaux Fl. = Michaux, Flora boreali-americana. Paris 1803. 2 voll. 8°. Tab. 1—51. (51 schwarze Kupfertafeln mit 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 6906.)
- Michaux Arb. = Michaux, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique. Paris 1810—1813. 3 voll. 4°. 138 tab. col. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen; in Band III. beginnt die Zählung bei jedem Genus von vorn; 143 Arten. Pritzel, Thes. no. 6910.)
- Miers Illustr. = Miers Illustrations of South American plants. Part 1—4. London 1846—1849. 4°. (22 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, 38 Arten darstellend. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6923.)
- Miquel Illustr. Pip. = Miquel, Illustrationes Piperacearum. Vrat. et Bonnae 1846. 4°. tab. nigr. 1—92. (Acta Leop. XXI. Supplementum.) (Schwarze Lithographien nach Zeichnungen von Ver Huell, mit guten Analysen; 100 Arten. Werden unter Acta Leop. nicht citirt.)
- Miquel Sertum = Miquel, Sertum exoticum. Livr. 1. Rotterdam 1845. 4°. (5 Arten auf 5 schwarzen Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 6968.)
- Miquel Surinam = Miquel, Stirpes surinamenses selectae. Lugd. Bat. 1850. 4°. tab. nigr. 1—65. (Naturk. Verhandlungen van de Holl. maats. der wetensch. te Haarlem, Deel VII.) (Schwarze Lithographien mit Analysen; 74 Arten.)
- Misc. Taur. = Miscellanea taurinensia. Vol. 1—5. Taurini 1759—1773. 4°. (8 Arten.)
- Moric. Pl. Am. = Moricand, Plantes nouvelles d'Amérique. Genève 1833—1846. gr. 4°. tab. nigr. 1—100. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 100 Arten. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 7182.)
- Moris Fl. sard. = Moris, Flora sardo. Vol. 1—2. Taurini 1837—1843. 4°. (96 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, sign. 1—93. 33^b, 77^b, 78^b, 98 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 7194.)
- Münchn. Abh. = Abhandlungen der mathem. phys. Classe der Kön. bair. Akademie der Wissenschaften. Band 1—6. München 1832—1852. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 83 Arten.)
- Münchn. Denkschr. = Denkschriften der Königl. Akademie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1808—1824. Band 1—9. München 1809—1825. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 70 Arten.)
- Mutel Fl. fr. = Mutel, Flore française. Planches. Paris 1834. 4° obl. 95 tab. nigr., sign. 1—92, Suppl. 1—3. (Gute Lithographien, vorzugsweise
- Analysen von Blüten und Fruchtheilen, von denen etwa 240 citirt werden. Pritzel, Thes. no. 7353.)
- N. Ann. Mus. = Nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—4. Paris 1832—1835. 4°. (84 schöne schwarze Kupferstiche, welche 15 Pflanzenarten mit vielen Analysen darstellen.)
- Nees Düsseld. = Nees von Esenbeck, Weihe, Wolter und Funke, Plantae medicinales, oder Sammlung officineller Pflanzen. Band I. II. Düsseldorf 1828. folio. (432 tab. col., sign.: Nees Düsseld. 1—430. — Erster Supplementband mit 120 col. tab. Düsseld. 1833. folio. sign.: Nees Düsseld. Suppl. 1—120. — Colorirte Lithographien; die des Supplements weit vorzüglicher mit vielen Analysen. 523 Arten. Pritzel, Thes. no. 7440.)
- Nees Gen. = Nees von Esenbeck, Spinner, Endlicher, Putterlick, Schnizlein, Bischoff, Caspary, Genera plantarum Florae germanicae, iconibus et descriptionibus illustrata. Fasc. 1—27. Bonnae 1843—1853. 8°. (540) tab. nigr. (Schwarze Lithographien, bisweilen mit Habitusbildern; sämtlich als Analysen bezeichnet; 780 Arten. Ich citire Band 1. 2. 4. 5. 6. mit Tafelnummern, Band 3. ohne Nummern, den Ueberschufs X, x. Pritzel, Thes. no. 7445.)
- Newm. = Newman, History of british ferns. London 1844. 8°. (Die sehr guten Holzschnitte, etwa 70—80, werden nach der Seitenzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 7471.)
- Nocca et Balb. Fl. tic. = Nocca et Balbis, Flora ticinensis. Ticini 1816. 1821. 4°. Vol. 1. 1816. tab. 1—10. Vol. 2. 1821. tab. 11—27. (26 mittelmäßige schwarze Kupfertafeln mit 19 Arten. Auf Tafel 20—27 sind niedere Kryptogamen dargestellt. Pritzel, Thes. no. 7538.)
- Nouveau Du Hamel = Duhamel, Traité des arbres et arbustes, que l'on cultive en France en pleine terre. Seconde édition (par Loiseleur, Mirbel, Poiret et autres.) Vol. 1—7. Paris 1801—1819. folio. 60, 71, 58, 63, 84, 80, 72 tab. col. (Nachstehende Tafeln, welche mir nicht zu Gesicht kamen, sind noch nicht citirt: Band 4, tab. 19—24. Band 5, tab. 41—84. Band 6, tab. 1—80. Band 7, tab. 1—72.)
- Im Ganzen 488 von Redouté und Bessa gezeichnete, colorirte Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 2788.)
- N. C. Bon. = Novi Commentarii academiae Bononiensis. Tom. 1—10. Bononiae 1834—1849. 4°. (195 Arten.)
- N. Comm. Gott. = Novi Commentarii soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—8. Gott. 1771—1777. 4°. (42 Arten.)
- Opusc. sc. Bon. = Opuscoli scientifici. Tom. 1—4. Bologna 1817—1823. 4°. (13 Arten.)
- Otto, Garten Z. = Otto und Dietrich, Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. Jahrgang 1—20. Berlin 1833—1854. 4°. (15 Arten auf 27 Tafeln.)
- Pal. Fl. d'Ow. = Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et de Benin en Afrique. Paris 1804—1807. 2 vol. folio. tab. col. 1—120. (Erschien von 1804—1820 in 20 fasc. Auf dem Titel des I. Bandes, tab. 1—60, steht 1804, auf dem des zweiten, tab. 61—120, steht 1807. 120 colorirte Kupferstiche mit Analysen, 123 Arten darstellend. Einige Tafeln enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 7705.)
- Pall. Fl. ross. = Pallas, Flora rossica. Tom. I. pars 1. 2. Petropoli 1784—1788. folio. tab. col. 1—100. Tom. II. pars 3. ined. tab. col. 101—125.

- (Gute große col. Kupferstiche ohne Analysen; 136 Arten. Ich citire die ersten 100 Tafeln ohne Angabe des Bandes, die unedirten als 3, 101 u. s. w. Pritzel, Thes. no. 7717.)
- Pall. Astr. = Pallas, Species Astragalorum. Lipsiae 1800. folio. 99 tab. col., sign. 1—91. (Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 96 Arten. Pritzel, Thes. no. 7721.)
- Pall. Ill. = Pallas, Illustrationes plantarum. Lipsiae 1803. folio. tab. col. 1—59. (Colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen; 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 7722.)
- Paxt. Mag. = Paxton, Magazine of botany. London 1834—1849. 16 voll. 8°. (Geschlossen.) (Jeder Band mit 48 gut color. Kupferstichen ohne Analysen; wird nach Band und Seitenzahl citirt. 750 Arten. In der Bibliothek des Herrn E. Hänel in Berlin. Pritzel, Thes. no. 7832.)
- Paxt. Fl. G. = Paxton, Flower Garden. No. 1—30. London 1850—1852. 8°. (90 colorirte Tafeln mit ebenso viel Arten. Die Fortsetzung ist noch nicht citirt. Bibliothek des botanischen Museums in Wien.)
- Peters Mossamb. (Unter diesem Titel werden die ersten 48 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Wilhelm Peters aus Mossambique zurückgebrachten neuen Pflanzen citirt.)
- Petersb. = Mémoires de l'Ac. des sc. de Petersbourg. Tom. 1—11. Petersbourg 1809—1830. 4°. (77 Arten. Vergl. Acad. Pet.)
- Pfeiffer Cact. = Pfeiffer und Otto, Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1848. 4°. tab. col. 1—60. (Halb colorirte Lithographien; 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 7976.)
- Picot Pyren. = Picot De la Peyrouse, Figures de la Flore des Pyrénées. Tom. I. Paris 1795—1801. folio. tab. col. 1—43. (43 sehr schöne Kupferstiche nach Zeichnungen von Redouté u. A. Blich unvollendet. 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2386.)
- Pinetum Woburnense = (Bedford and Forbes) Pinetum Woburnense: London 1839. gr. 8°. (tab. col. 1—67: 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 3268.)
- Plée Types = Plée, Types de chaque famille et des principaux genres de plantes. Livr. 1—60. Paris 1844—1853. 4°. (60 colorirte Kupfertafeln mit 54 analytischen Erläuterungen phanerogamischer Gattungen; 6 Tafeln Pilze. Wird fortgesetzt. Pritzel, Thes. no. 8067.)
- Poepp. et Endl. = Poeppig et Endlicher, Nova genera et species plantarum, quas in regno chilensi, peruviano etc. Vol. 1—3. Lipsiae 1835—1845. fol. tab. col. 1—300.
Vol. 1. 1835. tab. 1—100.
Vol. 2. 1838. tab. 101—200.
Vol. 3. 1845. tab. 201—300.
(Colorirte Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Poeppig. 322 Arten. Pritzel, Thes. no. 8098.)
- Pohl Bras. = Pohl, Plantarum Brasiliae icones. Vindobonae 1827—1831. 2 voll. folio. tab. col. 1—200.
Vol. 1. 1827. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1831. tab. col. 101—200.
(Lithographien; col. und schwarze Ausgaben. Die erste Hälfte des ersten Bandes ohne Analysen. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8108.)
- Prag. Abh. = Abhandlungen der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfte Folge. Band 1—6. Prag 1841—1851. 4°. (44 Arten.)
- Presl Rel. = Presl, Reliquiae Haenkeanae. Fasc. 1—7. Pragae 1825—1836. folio. tab. nigr. 1—72.
Fasc. 1. 1825. tab. 1—12.
" 2. 1827. tab. 13—25.
Fasc. 3. 1828. tab. 26—36.
" 4, 5. 1830. tab. 37—48.
" 6. 1831. tab. 49—60.
" 7. 1835. tab. 61—72.
(Zeichnungen u. Analysen von F. Fieber; schwarze Kupferstiche von Joseph Skala; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 8205.)
- Presl Symb. = Presl, Symbolae botanicae. Pragae 1832—1833. folio. Fasc. 1—7. tab. 1—70.
(Schwarze Kupferstiche von Skala, mit Analysen; Zeichnungen von F. X. Fieber; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8206.)
- Preuss. Garten-Verein = Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Königl. Preussischen Staaten. Band 1—21. Berlin 1824—1853. 4°. (45 Arten auf 102 theils schwarzen theils colorirten Tafeln.)
- Prinz Waldemar Him. (Unter diesem Titel werden 92 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Sr. K. H. Prinz Waldemar von Preussen aus dem Himalaya zurückgebrachten Pflanzen citirt. Sie tragen die Signaturen 1—88, 94, 96, 97, 98 und stellen 99 neue Arten dar. Acht Tafeln sind noch unvollendet.)
- Pursh Fl. = Pursh, Flora Americae septentrionalis. London 1814. 2 voll. 8°. (24 Kupfertafeln mit 28 Arten; schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 8258.)
- Raddi Fil. = Raddi, Plantarum brasiliensium nova genera. Pars I. Filices. Florentiae 1825. folio. (97 schlechte von Dilettanten gezeichnete Lithographien, sign. 1—84, mit 119 Arten. Pritzel, Thes. no. 8298.)
- Raf. Med. = Rafinesque, Medical Flora of the United States. Philad. 1828—30. 8°. tab. 1—100. (Schlechte Holzschnitte; nur 37 citirt. Pritzel, Thes. no. 8326.)
- Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba. Paris 1838—1853. folio. (Die vorhandenen 79 Lieferungen enthalten folgende Tafeln: 1—23, 25—59, 61—64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77—80, 82, 85, [12^b, 44^a, 44^b, 44^c, 47^b, 49^b, 55, 56.] zusammen 82 Tafeln. (Schöne schwarze Kupferstiche mit guten Analysen, 82 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8341.)
- Raoul Nouv. Zel. = Raoul, Choix de Plantes de la Nouvelle-Zélande. Paris 1846. gr. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 33 Arten. Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Alfred Riocreux; gestochen von Eugénie Taillant. Pritzel, Thes. no. 8351.)
- Red. Lil. = Redouté, Les Liliacées. Vol. 1—8. Paris 1802—1816. folio. tab. col. 1—486. (Sehr schön gemalte Kupferstiche; seltne Analysen; 472 Arten. Pritzel, Thes. no. 8411.)
- Reg. Denkschr. = Regensburger Denkschriften. Regensburg 1815—1841. 3 voll. 4°.
Vol. 1. 1815. tab. col. 1—4.
Vol. 2. 1818. tab. col. 1—2, nigr. 3—6.
Vol. 3. 1841. tab. nigr. 1—11.
Zusammen 21 Tafeln mit 24 Arten.
- Regel Gartenfl. = Regel, Gartenflora. Band 1—2. Zürich 1852—53. 4°. (72 gute bald schwarze bald color. Tafeln mit Originalabbildungen von 64 Arten.)
- Rchb. Monogr. Ac. = Reichenbach, Monographia generis Aconiti. Lipsiae 1820. folio. (19 sehr schlecht colorirte lithographirte Tafeln, sign. A. und 1—18, mit 31 Arten. Pritzel, Thes. no. 8437.)
- Rchb. Mag. = Reichenbach, Magazin der ästhetischen Botanik. Leipzig 1821—1826. 4°. tab. col. 1—96. (96 mittelmäßige colorirte Kupferstiche mit 129 Arten. Pritzel, Thes. no. 8439.)

- Rehb. Ill. Ac.** = Reichenbach, *Illustratio specierum Aconiti*. Lipsiae 1823—1827. folio. tab. col. 1—72. (72 colorirte Kupferstiche mit 64 Arten; die Zeichnungen von Reichenbach. Pritzel, Thes. no. 8442.)
- Rehb. Exot.** = Reichenbach, *Flora exotica*. Leipzig 1834—1836. 5 voll. folio. (360 colorirte Lithographien, mit 368 Arten; fast durchgängig Kopien mit wenig oder gar keinen Analysen. Der Text ist signirt 1—360, und so werden auch die unsignirten Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8451.)
- Rehb. Fl. germ.** = Reichenbach, *Icones Florae germanicae*. Vol. 1—16. Lipsiae 1834—1854. 4°. (Colorirte und schwarze, auch halbcolorirte Kupferstiche mit Analysen. Band 13—16 sind von H. Rehb. fil. bearbeitet. Die halbcolorirte Ausgabe hat eine abweichende Anordnung der Bände. Band 13—14 (Orchideae) wird nur als 13 citirt. Die letzte citirte Tafel ist 16, 1011. Zusammen 3162 Arten. Pritzel, Thes. no. 8444.)
- Rehb. Hort.** = Reichenbach, *Iconographia botanica exotica sive Hortus botanicus*. (Vol. 1—3.) Lipsiae 1827—1830. 4°. tab. 1—250. (Gute Zeichnungen mit Analysen von L. Reichenbach u. A. Kupferstich von Ch. Schnorr, Hilscher, Harzer, Hase u. A. Schwarze und color. Exemplare; 247 Arten. Pritzel, Thes. no. 8446.)
- Rehb. Pl. v. Ic. crit.** = Reichenbach, *Iconographia botanica, seu Plantae criticae*. Vol. 1—10. Lipsiae 1823—1832. 4°. tab. col. 1—1000. (Gute colorirte Kupferstiche mit 1003 Arten. Pritzel, Thes. no. 8443.)
- Rel. Lehm.** = *Icones plantarum novarum vel minus cognitarum, quas in prima parte operis: Alexandri Lehmann Reliquiae botanicae sive Enumeratio plantarum in itinere per deserta Asiae mediae ab A. Lehmann annis 1839—1842 collectarum descripsit A. Bunge (in Arbeiten des naturf. Vereins zu Riga, I. Bd. 1848: p. 115—253). (1851.) folio. (15 schwarze lith. Tafeln mit 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1556^b.)*
- Retz. Observ.** = Retzius, *Observationes botanicae*. Lipsiae 1791. folio. 19 tab. col. (19 col. Kupferstiche ohne Analysen mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 8497.)
- Rheede Hort. mal.** = Rheede, *Hortus indicus malabaricus*. Amstelodami 1678—1703. 12 voll. folio. (794 tab. (Die systematischen Namen der 696 Arten sind durchweg nach Angabe von Dillwyn Review, Swansea 1839. 8°. citirt. Pritzel, Thes. no. 8540.)
- Richard Abyssin.** = Richard, *Tentamen Florae abyssinicae*. Icones. Parisiis (1847—1851). folio. 103 botanische Tafeln, sign. 1—102 und 53^{bis}; die Nummern 84 und 86 sind doppelt und bedeuten 85 und 87. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; 104 Arten. Gehört zu Lefebure, *Voyage en Abyssinie*. Pritzel, Thes. no. 8558^b.)
- Richard Astrolabe** = Dumont d'Urville, *Voyage au Pole Sud. Botanique par Richard*. Paris 1832 sqq. folio. (39 schwarze Kupfertafeln mit schönen Zeichnungen von Borromée, Riocreux u. A., signirt: Filices 1—5, 3^b; Monocotyledons 1—4, Dicotyledons 1—17, 19—22, 24—28, 27^b, 30, 31. Zusammen 92 Arten. Pritzel, Thes. no. 8557.)
- Richard Confif.** = L. C. Richard, *Commentatio de Coniferis et Cycadeis*. Stuttg. 1826. gr. 4°. (30 schöne von C. L. Richard gezeichnete, von Plée gestochne schwarze Kupfert. mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 8564.)
- Rivinus, Opus ined.** = Rivinus, *Ordo plantarum etc.* Lipsiae s. a. folio. (Pritzel, Thes. no. 8614—8615. Citirt wird eine Auswahl von 84 gut gezeichneten seltenen Arten.)
- Rochel Banat.** = Rochel, *Plantae Banatus rariores*. Pestini 1828. folio. (40 sehr gute schwarze Lithographien mit Analysen; 84 Arten. Pritzel, Thes. no. 8648.)
- Roem. Archiv** = Roemer, *Archiv für die Botanik*. Leipzig 1796—1805. 3 voll. 4°. (50 phanerogamische Arten auf 39 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 8687.)
- Roemer Fl. eur.** = Roemer, *Flora europaea*. Fasc. 1—14. Norimb. 1797—1811. 8°. (112 colorirte Kupfertafeln mit 108 phanerogam. Arten. Pritzel, Thes. no. 8670.)
- Roscoe Scitam.** = Monandrian plants of the order Scitamineae. Liverpool 1828. gr. folio. (112 schöne colorirte Kupfertafeln ohne Signatur mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 8720.)
- Rousseau Bot.** = La Botanique de J. J. Rousseau ornée de 65 planches d'après Redouté. Paris 1805. folio. (46 schöne Tafeln in Farbendruck, mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 8412.)
- Roxb. Corom.** = Roxburgh, *Plants of the coast of Coromandel*. London 1795—1819. 3 voll. gr. folio.
- Vol. 1. 1795. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1798. tab. col. 101—200.
Vol. 3. 1819. tab. col. 201—300.
- (Schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, von Mackenzie, Weddell, Girtin und Peake gestochen. Pritzel, Thes. no. 8786.)
- Royle Illustr.** = Royle, *Illustrations of botany of the Himalaya and Cashmere*. London 1839. folio. (100 colorirte Lithographien, sign. 1—97, wovon tab. 11—97 Pflanzen, gewöhnlich 2—3 auf einer Tafel; darstellen; zusammen 197 Arten. Pritzel, Thes. no. 8803.)
- Rudge Pl. Guianae** = Rudge, *Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones*. Londini 1805. fol. (50 sehr schöne von Anna Rudge mit Analysen gezeichnete, von Warner gestochne Kupfertafeln, 50 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8836.)
- Ruiz et Pav. Prodr.** = Ruiz et Pavon, *Flora chilensis et peruviana Prodr.* Madrid 1794. folio. (37 schwarze Kupfertafeln mit Analysenzeichnungen von 133 Arten. Pritzel, Thes. no. 8855.)
- Ruiz et Pav. Fl.** = Ruiz et Pavon, *Flora peruviana et chilensis*. Vol. 1—3. Matriti 1798—1802. folio.
- Vol. 1. 1798. tab. 1—106.
Vol. 2. 1799. tab. 107—222.
Vol. 3. 1802. tab. 223—325.
Vol. 4. ineditum: 37 tab.
- (362 schwarze Kupfertafeln mit 636 Arten. Pritzel, Thes. no. 8859.)
- Rumpf Amb.** = Rumpf, *Herbarium amboinense*. Vol. 1—6. et Auctuarium. Amstelodami 1741—55. folio. (689 schwarze Kupfertafeln, von denen die bestimmbarren Arten, an der Zahl 606, citirt werden. Pritzel, Thes. no. 8874—75.)
- Russegger Reise** = *Abbildungen seltner Pflanzen aus Syrien etc.* von Ed. Fenzl. Stuttgart 1843. folio. (20 schwarze Kupfertafeln mit 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 5371.)
- St. Hil. Pl. rem.** = Saint-Hilaire, *Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay*. Tom. 1. Paris 1824. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 8940.)
- St. Hil. Pl. us.** = Saint-Hilaire, *Plantes usuelles des Brasiiliens*. Paris 1827. (1824—1828.) 4°. tab. nigr. 1—70. (Zeichnungen mit Analysen von E. Blanchard; lithogr. von Langlumé; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8941.)

- St. Hil. Fl. Bras. = Saint-Hilaire, Flora Brasiliæ meridionalis. Vol. 1—3. Paris 1825—33. folio.
 Vol. 1. 1825. tab. 1—94.
 Vol. 2. 1829. tab. 95—159.
 Vol. 3. 1832—33. tab. 161—192.
 (Schöne Zeichnungen von Turpin und Andern, mit Analysen; colorirte Kupferstiche. Gewöhnlicher sind Quartoausgaben mit schwarzen Tafeln. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8942.)
- Salisb. Parad. = Salisbury, Paradisus londinensis. London 1805—1808. 4°. (119 color. schöne Kupfertafeln mit Analysen, von Sir William Hooker gezeichnet. Pritzel, Thes. no. 8962.)
- Salm. Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembrianthemum. Düsseldorf 1836—1849. 4°. Fasc. 1—5: 285 tab. nigr. c. sing. part. col. (285 lithographirte Tafeln; einzelne Blüten u. Blätter colorirt. Wird nach §. und Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8971.)
- Savi Fl. ital. = Savi, Flora italiana. Pisa 1818—1824. 3 voll. gr. folio. (120 schön colorirte Tafeln ohne Analysen, 118 Arten Gartenpflanzen darstellend. In der Privatbibliothek Weiland Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 9025.)
- Schk. Handb. = Schkuhr, Botanisches Handbuch. 2te (mit 39 Tafeln Carices vermehrte) Auflage. Leipzig 1808. 8°. (455 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—358, mit 1172 Arten. Hierin sind zugleich Schkuhr's Riedgräser 54 + 39 tab. komplett enthalten. Diese Tafeln wurden von Schkuhr schon in den Jahren 1787—1803 gestochen; nur die 2te Hälfte der Riedgräser, 39 tab., erschien erst 1806. Die erste Ausgabe enthält ganz dieselben Tafeln, nur 39 Tafeln Carices weniger, also 446 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 9137.)
- Schk. Fil. = Schkuhr, Vierundzwanzigste Klasse. Erster Band, Farrenkräuter. Wittenberg 1809. 4°. (Mit 222 colorirten Tafeln, sign. 1—173, welche 257 Arten darstellen. Vorzüglich treue Abbildungen in Kupferstich mit vergrößerten Fructificationstheilen. Pritzel, Thes. no. 9140.)
- Schlechtendal Fil. = Schlechtendal, Adumbrationes plantarum. Sectio 1: Filices capenses. Fasc. 1—5. Berolini 1825—1832. 4°. (30 schwarze von F. Guimpel gestochene Tafeln. Schöne Zeichnungen mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9147.)
- Schlechtendal Hort. = Schlechtendal, Hortus halensis. Fasc. 1—3. Halae 1841—1853. 4°. (12 schöne color. Tafeln mit ebenso viel Arten. Pritzel, Thes. no. 9149.)
- Schmid. Ic. = Schmidel, Icones plantarum et analyses partium. Ed. 2. Erlangen 1793—1797. folio. tab. col. 1—75. (75 schöne colorirte Kupferstiche mit vielen Analysen; die grössere Hälfte sind Kryptogamen. 30 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 9183.)
- Schneev. Ic. = Schneevogt, Icones plantarum rariorum. Harlem 1793—1794. folio. tab. col. 1—42. (42 colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen. Pritzel, Thes. no. 9225.)
- Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Band 1. 2. Bonn 1843—1853. 4°. (115 halbcolorirte Kupfertafeln mit Analysen. Fernere Tafeln mit der Signatur 116—276 sind zur Aufnahme in die folgenden Bände bestimmt, und werden ohne Angabe der Bandzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 9232.)
- Schott et Endl. Melet. = Schott et Endlicher, Meletemata botanica. Vindobonae 1832. folio. (5 sehr schöne von Fahrbacher gestochene schwarze Kupfertafeln; Zeichnungen mit Analysen von Zehner. Pritzel, Thes. no. 9258.)
- Schott Rutac. = Schott, Rutaceae. Vindobonae 1834. folio. (7 sehr schöne schwarze Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9259.)
- Schott Gen. Fil. = Schott, Genera Filicum. Vindobonae 1834. 4°. obl. (20 schwarze Kupferstiche von Fahrbacher, nach Analysenzeichnungen von Heinrich Schott. Pritzel, Thes. no. 9260.)
- Schott Blendl. = Schott, Wilde Blendlinge österreichischer Primeln. Wien 1852. 8°. (6 schwarze lithographirte Tafeln von N. Zehner.)
- Schott Aroid. = Schott, Aroideae. I. Vindobonae, typ. C. Gerold et filii. 1853. folio. 4 p., tab. nigr. 1—10. (Sehr schöne Lithographien mit Analysen; 10 Arten.)
- Schreb. Gräser = Schreber, Beschreibung der Gräser. Leipzig 1766—1810. folio. (54 colorirte Kupfertafeln mit Analysen; 69 Arten. Pritzel, Thes. no. 9328.)
- Schw. Denkschr. = Neue Denkschriften der Allg. Schweizerischen Gesellschaft für d. ges. Naturwissenschaften. Band 1—13. Neuchatel 1837—1853. 4°. (31 Arten.)
- Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the Voyage of H. M. S. Herald. Part 1—4. London 1852—1854. 4°. (40 schwarze lithographirte Tafeln mit 37 Arten; vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von J. D. Hooker.)
- Sibth. Fl. gr. = Sibthorp, Flora graeca. Vol. 1—10. Londini 1806—1840. folio. tab. col. 1—966. (966 prachtvolle von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9618.)
- Sieb. Fl. Japon. = Siebold et Zuccarini, Flora japonica. Lugd. Bat. 1835—1844. folio. (129 colorirte Tafeln mit Analysen, sign. 1—127, 124^{bis} et 137; 121 Arten. Pritzel, Thes. no. 9634.)
- Silliman Journ. = The American Journal of science and arts. Conducted by Silliman. Vol. 1—50. New Haven 1819—1845. 8°. Second series. Vol. 1—16. ib. 1846—1853. 8°. (93 Arten.)
- Sitgreaves Expedition = Sitgreaves, Report of an Expedition down the Zuni and Colorado Rivers. Washington 1853. 8°. (20 von Torrey beschriebne Arten auf 21 Tafeln.)
- Smith Ic. Linn. = Smith, Plantarum icones ineditae plerumque ex herbario Linneano. Fasc. 1—3. London 1789—1791. folio. tab. nigr. 1—75. (75 schwarze Kupferstiche mit 74 Arten. Pritzel, Thes. no. 9709.)
- Smith Ic. pict. = Smith, Icones pictae plantarum rariorum. Fasc. 1—3. Londini 1790—1793. folio max. tab. col. 1—18. (18 schöne colorirte Kupferstiche mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9710.)
- Smith Exot. Bot. = Smith, Exotic Botany. Vol. 1. 2. London 1804—1805. (1808.) 4°. tab. col. 1—120. (Die schönen Zeichnungen von James Sowerby; colorirte Kupferstiche mit Analysen; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 9720.)
- Smith New Holl. = Smith, A specimen of the Botany of New Holland. Vol. 1. London 1793. 4°. tab. col. 1—16. (16 gute colorirte Kupferstiche mit Analysen von James Sowerby; 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9715.)
- Smith Spicil. = Smith, Spicilegium botanicum. London 1791—1792. folio. tab. col. 1—24. (24 color. Kupferstiche mit Analysen. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 9713.)
- Smiths. Contrib. = Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. 1—6. Washington 1848—1854. 4°. (29 Arten auf 26 Tafeln. Die Tafeln

- im 5. Bande mit der Signatur 11—14. werden „13. 14. 15. 16.“ citirt.)
- Sond. Hel. = Sonder, Revision der Heliophileen. (Hamburg 1846.) 4°. (13 Tafeln mit der Signatur 17—29, mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9745.)
- Spach Suites = Spach, Histoire naturelle des végétaux. Suites à Buffon. Paris 1834—1848. 8°. (152 colorirte Stahlstiche mit vielen Analysen von ungleichem Werthe; 235 Arten. Die Buchstaben A—E sind reservirt. Pritzel, Thes. no. 9775.)
- Sternberg Revisio = Sternberg, Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Ratisbonae 1810. folio. tab. 1—31. Suppl. 1: ib. 1822. folio. tab. col. 1—10. Suppl. 2: Pragae 1831. folio. tab. col. 11—26. (57 colorirte Kupfertafeln mit 122 Arten. Die Tafeln des Supplements werden durch eine vor die Tafelzahl gestellte „2,“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 9914.)
- Sturm Flora = Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur. 1. Abtheilung. Phanerogamen. Bändchen 1—20 oder Heft 1—94. Leipz. 1798—1849. 8°. tab. col. 1—1504. 2. Abtheilung. (nur die Farnkräuter.) Bändchen 1—5, oder Heft 1—18. ib. 1798—1833. 8°. tab. col. 1—35. (Sehr gute aber verkleinerte Abbildungen mit Analysen. Die erste Abtheilung wird citirt nur nach Band- und Heftzahl; die zweite Abtheilung (mit vorgesetzter II.) nach Band- u. Tafelzahl. Pritzel, Thes. no. 9979.)
- Sv. Bot. = Svensk Botanik, utgifven af Palmstruch, Venus, Billberg, Quensel, Swartz, Wahlberg et Wahlberg. Vol. 1—11. (Fasc. 1—129.) Stockholm 1802—1838. gr. 8°. tab. col. 1—774. (Gut gezeichnete und vortrefflich colorirte Kupferstiche mit Analysen; 743 Arten. Etwa 50 Tafeln enthalten niedere Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11,827.)
- Svensk Acad. = Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. År 1739—1852. Stockholm 1739—1854. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt; enthält etwa 100 Arten.)
- Sw. Ic. Ind. occ. = Swartz, Icones plantarum Indiae occidentalis. Erlangae 1794. folio. (13 color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 10,008.)
- Sw. Fl. Ind. occ. = Swartz, Flora Indiae occidentalis. Erlangen 1797—1806. 3 voll. 8°. tab. 1—29. (62 Gattungsanalysen, 2—3 auf einer Tafel. Pritzel, Thes. no. 10,009.)
- Sweet Geran. = Sweet, Geraniaceae. London 1820—1830. 5 voll. gr. 8°. tab. col. 1—500. (500 gut colorirte lithographirte Tafeln, von denen je 100 in einem Bande sind. Die Tafeln 301—500 sind, da mir diese Bände nicht zugänglich waren, aus Walpers Rep. I. 461. citirt. Pritzel, Thes. no. 10,020.)
- Sweet Fl. G. = Sweet, The british Flower Garden. 3 voll. London 1823—1829. 8°. tab. col. 1—300. — Series II. 4 voll. ib. 1831—1838. 8°. tab. col. 1—452. (712 grell colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Die Tafeln der 2ten Reihe sind bei dem Citiren durch eine vorgesetzte „2,“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 10,021.)
- Sweet Cist. = Sweet, Cistineae. London 1825—1830. gr. 8°. tab. col. 1—112. (112 gut colorirte lithographirte Tafeln ohne Analysen; 112 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,023.)
- Sweet Austr. = Sweet, Flora australasica. London 1827—1828. gr. 8°. tab. col. 1—56. (56 colorirte Kupferstiche mit Analysen; 56 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,025.)
- Tenore Fl. nap. = Tenore, Flora napolitana. Napoli 1811—1836. gr. folio. tab. col. 1—250. (250 mittelmäßig gezeichnete und colorirte Tafeln, mit 368 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,098.)
- Thunb. Fl. jap. = Thunberg, Flora japonica. Lips. 1784. 8°. c. tab. 1—39. in folio. (39 schlechte Kupferstiche ohne Analysen, mit 36 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,231.)
- Thunb. Ic. jap. = Thunberg, Icones plantarum japonicarum. Decas 1—5. Ups. 1794—1805. folio. tab. 1—50. (50 nicht numerirte Kupferstiche ohne Analysen; 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,232.)
- Torrey New York = Torrey, Flora of the State of New York. Vol. 1—2. Albany 1843. 4°. tab. col. 1—72, 73—161, et 144^a. (162 colorirte lithographirte Tafeln mit Analysen; 171 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,374.)
- Tratt. Thes. = Trattinick, Thesaurus botanicus. Viennae 1819. folio. tab. col. 1—80. (80 colorirte von Hanauer, Weber, Sommer u. A. gestochene Tafeln mit 79 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,407.)
- Tratt. Archiv = Trattinick, Ausgemalte Tafeln aus dem Archiv der Gewächskunde. Band 1—4. Wien 1812—1814. 4°. tab. col. 1—400. (Schön colorirte Kupferstiche, mit wenig Analysen; 383 Arten. Jeder Band hat 100 Tafeln. Die schwarzen Tafeln des Archivs sind dieselben, aber anders geordnet, und werden nicht citirt. Viel Kopien. Pritzel, Thes. no. 10,411.)
- Tratt. Fl. = Trattinick, Flora des östr. Kaiserthums. Wien 1816—1822. 4°. 221 tab. col. (Nur die 100 Tafeln des I. Bandes sind citirt. Pritzel, Thes. no. 10,412.)
- Trautv. Imag. = Plantarum imagines et descriptiones, Floram russicam illustrantes. Confecit E. R. Trautvetter. Fasc. 1—8. Monachii 1844—1846. 4°. tab. nigr. 1—40. (Schwarze Lithographien, vom Autor gezeichnet, mit Analysen und Text; auf jeder Tafel eine Pflanze; 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,436.)
- Trew Pl. rar. = Trew, Plantae rariorae. Decas 1—3. Norimbergae 1763—1784. folio. tab. col. 1—30. (30 colorirte von Keller gestochene Kupfertafeln mit 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,452.)
- Trin. Sp. Gr. = Trinius, Species Graminum. Vol. 1—3. Petropoli (1823)—1836. 4°. 360 tab. nigr. (360 schwarze Lithographien mit Analysen; die unbezeichneten Tafeln werden citirt nach Bandzahl und der Nummer, welche sie in den Lieferungen führten. 360 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,480.)
- Tuss. Ant. = Tussac, Flora Antillarum. Parisiis 1808—1827. 4 voll. folio.
vol. 1: 1808. tab. col. 1—30.
vol. 2: 1818. tab. col. 1—34.
vol. 3: 1824. tab. col. 1—37.
vol. 4: 1827. tab. col. 1—37.
- (138 schön colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté, Poiteau u. A. 136 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,560.)
- Vahl Symb. = Vahl, Symbolae botanicae. Pars 1—3. Havniae 1790—1794. folio. tab. nigr. 1—75.
Pars 1: 1790. tab. 1—25.
Pars 2: 1791. tab. 26—50.
Pars 3: 1794. tab. 51—75.
- (75 schwarze Kupferstiche, mit einzelnen vergrößerten Blüthentheilen; ohne Unterschriften. 75 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,614.)
- Vahl Eclogae = Vahl, Eclogae americanae. Fasc. 1—3. Havniae 1796—1807. folio. tab. nigr. 1—30.
Fasc. 1: 1796. tab. 1—10.
Fasc. 2: 1798. tab. 11—20.
Fasc. 3: 1807. tab. 21—30.
- (30 schwarze Kupfertafeln mit einzelnen Analysen; 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,615.)

- Vahl Ic. = Vahl, *Icones illustrationi plantarum americanarum in Eclogis descriptorum inservientes*. Decas 1—3. Havniae 1798—1799. folio. tab. nigr. 1—30. (30 schwarze Kupferstiche mit einzelnen unbedeutenden Analysen; 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,616.)
- Vent. Cels = Ventenat, *Description des plantes nouvelles ... du jardin de Cels*. Paris 1800. folio. tab. nigr. 1—100. (100 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté; 100 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,700.)
- Vent. Choix = Ventenat, *Choix de plantes ... du jardin de Cels*. Paris 1803. folio. tab. nigr. 1—60. (60 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Ventenat. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,702.)
- Vent. Malm. = Ventenat, *Jardin de la Malmaison*. Paris 1803—1804. 2 voll. folio. tab. col. 1—60, 61—120. (120 sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen; gezeichnet und gemalt von Redouté; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,703.)
- Vill. Dauph. = Villars, *Histoire des plantes du Dauphiné*. Grenoble 1786—1789. 8°. tab. nigr. 1—55. (55 schwarze Kupfertafeln mit 139 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,747.)
- Vis. Dalm. = Visiani, *Flora dalmatica*. Vol. 1—3. Lipsiae 1842—1852. 4°. (57 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—55. 10^b. 10^c. mit 86 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,775.)
- Viv. Lib. = Viviani, *Florae libycae specimen*. Genuae 1824. folio. tab. nigr. 1—27. (Zeichnungen mit Analysen von Viviani; mehrere Arten auf derselben Tafel. 87 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,790.)
- W. et Kit. = Waldstein et Kitaibel, *Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae*. Tom. 1—3. Viennae 1802—1812. folio. tab. col. 1—280.
Vol. 1: 1802. tab. 1—100.
Vol. 2: 1805. tab. 101—200.
Vol. 3: 1812. tab. 201—280.
(280 colorirte Kupferstiche mit wenigen kleinen Analysen; 280 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,919.)
- Wagner = Wagner, *Pharmaceutisch-med. Botanik*. Wien 1828. gr. folio. tab. col. 1—249. (Gewöhnliche colorirte Lithographien mit Analysen; 235 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,873.)
- Wallace Palms = Wallace, *Palm trees of the Amazon*. London 1853. 8°. tab. nigr. 1—48. (48 schwarze Lithographien mit 42 größtentheils neuen Arten. Pritzel, Thes. no. 10,924^b.)
- Wall. as. = Wallich, *Plantae asiaticae rariores*. London 1830—1832. 3 voll. folio. (295 colorirte Tafeln mit Analysen; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,943.)
- Webb Canar. = Webb, *Phytographia canariensis*. Sectio 1—2. Phanerogamia. Paris 1836—1850. gr. 4°. (279 vorzüglich gezeichnete und lithographirte Tafeln, signirt 1—252, mit vielen u. großen Analysen; gez. von Mme. Gay, Dlle. Legendre, Heyland, Riocreux, Chazal, Thiolat u. Andern; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,999.)
- Webb Otia = Webb, *Otia hispanica*. Paris 1853. folio. tab. 1—45. (45 sehr schöne schwarze Kupferstiche nach Zeichnungen von Riocreux, gestochen von Mlle. Taillant. Tafel 1—5 erschienen schon 1839; Tafel 6—10 enthalten Algen. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,001. 41,001^a.)
- Weddell Hist. = Weddell, *Histoire naturelle des Quinquinas*. Paris 1849. folio. (32 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—30. Schöne Zeichnungen mit Analysen von Riocreux und Steinheil. tab. 1—2. enthalten Anatomisches; tab. 28—30. sind colorirt und stellen Rinden dar.)
- Wendland Ericae = Wendland, *Ericarum icones et descriptiones*. Vol. 1—3, 23—27. Hannover 1798—1823. 4°. 162 tab. col. sign. 1, 1—72. 2, 1—72. 3, 1—18. (Schlecht colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 162 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,158.)
- Wendl. Collect. = Wendland, *Collectio plantarum*. Hannover 1808—1819. 4°. tab. col. 1—84. (84 colorirte Kupferstiche mit Analysen, mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 11,159.)
- Wight Illustr. in Hook. = Wight, *Illustrations of Indian Botany*. Glasgow 1831. 4°. tab. col. 1—19, 21—41. (Ex Hooker, Bot. Misc. vol. 2. 3.) (40 schöne colorirte Kupfertafeln mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,217.)
- Wight Illustr. = Wight, *Illustrations of Indian Botany*. Vol. 1. et 2. Madras 1838—1848 (?). 4°. tab. col. sign. 1—182. (182 colorirte Lithographien mit Analysen; 411 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,221.)
- Wight Ic. pl. Ind. or. = Wight, *Icones plantarum Indiae orientalis*. Vol. 1—6. Madras 1838—1853. 4°. (2105 schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—2101, mit 2203 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,222.)
- Wight Spicil. = Wight, *Spicilegium neilgherrense*. Madras 1846—1851. 4°. (151 colorirte lithographirte Tafeln, sign. 1—151. Tafel 74 u. 75 existiren nicht. 148 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,223.)
- Willd. Hortus = Willdenow, *Hortus berolinensis*. Berolini (1803—) 1816. folio. (108 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—108, und 2 Pläne des Gartens. Erschienen in 9 Heften zu 12 Tafeln. Die Tafeln sind von P. Haas, F. Guimpel u. A. in Kupfer gestochen, und enthalten hin und wieder Analysen; 108 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,265.)
- Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, *Icones et descriptiones plantarum Hispaniae*. Tomus I. Lipsiae 1852—1854. 4°. (46 colorirte Stahlstiche mit sehr großen trefflich ausgeführten analytischen Zeichnungen; 59 Arten.)
- Woodv. Med. = Woodville and Hooker, *Medical Botany*. Vol. 1—5. London 1832. 4°. tab. col. 1—274, 1—39. (Sehr unbedeutende colorirte Lithographien mit 330 Arten. Wird signirt nach Bandzahl: 1. 2. 3. 4. 1—274. 5. 1—39. Pritzel, Thes. no. 11,358.)
- Zenk. Pl. ind. = Zenker, *Plantae indicae, quas in montibus Neilgherries collegit Bernh. Schmid*. Decas I et 2. Jenae 1835. folio. tab. col. 1—20. (20 color. Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Schmid; 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,426.)

† *Abacopteris Philippinarum* Fée. Fée Fil. 5, 18.
Abama ossifraga Adans. Red. Lil. 4, 218.
 — — — Tratt. Archiv. 54.
 † *Abatia* Rz. et P. Rz. et Pav. Prodr. 14.
 † — *parviflora* Rz. et P. Hook. Lond. J. 1845, 16.
 — *verbascifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 486.
 † *Abelia* R. Br. Wight Illustr. 121.
 — *floribunda* Decne. Bot. Reg. 33, 55.
 — — — Bot. Mag. 73, 4316.
 — — — Fl. d. serres 2, 4.
 — *rupestris* Ldl. Bot. Reg. 32, 8.
 — *serrata* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 34.
 — *spathulata* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 34.
 — *triflora* R. Br. Wall. Pl. as. rar. 15.
 — — — Paxt. Fl. Garden 91.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 319.
 — *uniflora* R. Br. Bot. Mag. 79, 4694.
Abelmoschus angulosus Wall. Wight Spic. 17.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 951.
 — *crinitus* Wall. Wall. Pl. as. rar. 44.
 — *ficulneus* Wight et A. Wight Ic. pl. Ind. 1, 154.
 — *moschatus* Moench. Wight Ic. pl. Ind. 2, 399.
 † — *periphrastus* Van Houtte Hort. 5.
Abermoa guianensis Aubl. Aubl. Guian. 245.
 † *Abies* Lk. Nees Gen. 4, 8.
 † — (Phyllulae et pulvini.) Sieb. Fl. Jap. 137.
 ! — (Amentum.) Rich. Conif. 12.
 ! — (Ramus.) Rich. Conif. 14.
 — *alba* Poir. Michaux Arbres for. 1, 12.
 † — — — Rich. Conif. 22.
 — — — Pinetum Woburnense 33.
 — *amabilis* Dougl. Pinetum Woburnense 44.
 † — *balsamea* Ait. Rich. Conif. 16.
 — — — Pinetum Woburnense 37.
 — *balsamifera* Michx. Michaux Arbres for. 1, 14.
 — *bifida* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 109.
 — *canadensis* Poir. Michaux Arbres for. 1, 13.
 † — — — Rich. Conif. 17.
 † — *Cedrus* Poir. Rich. Conif. 14, 17.
 — *cephalonica* Loud. Pinetum Woburnense 42.
 — *Douglasii* Sab. Pinetum Woburnense 45.
 † — *excelsa* DC. Rich. Conif. 14, 15.
 — — — Hartig Forstgew. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 532.
 — *firma* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 107.
 — *Fraseri* Poir. Pinetum Woburnense 38.
 — *grandis* Dougl. Pinetum Woburnense 43.
 — *homolepis* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 108.
 — *jezoensis* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 110.
 † — *Larix* Poir. Lam. Encycl. 785.
 — — — Rich. Conif. 13, 22.
 — *leptolepis* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 105.
 — *Menziesii* Dougl. Pinetum Woburnense 32.
 — *nigra* Poir. Michaux Arbres for. 1, 11.

Abies nigra Poir. Pinetum Woburnense 1, 34.
 — *nobilis* Ldl. Pinetum Woburnense 1, 40.
 — *orientalis* Poir. Jaub. Illustr. 14.
 † — *pectinata* DC. Rich. Conif. 16.
 — — — Nees Düss. Suppl. 75.
 — — — Hartig Forstgew. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 533.
 † — *Picea* Mill. Ann. sc. nat. 16, 22.
 — *Pichta* Fisch. Pinetum Woburnense 39.
 — *Pindrow* Royle. Royle Illustr. 86.
 — *Pinsapo* Boiss. Boiss. Espagne 167 — 169.
 — *polita* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 111.
 — *rubra* Mill. Pinetum Woburnense 35.
 — *sibirica* Led. Ledeb. Ic. pl. ross. 500.
 — *Smithana* Loud. Pinetum Woburnense 36.
 — *Tsuga* Sieb. Z. Sieb. Fl. Jap. 106.
 — *vulgaris* Poir. Lam. Encycl. 785.
 — *Webbiana* Wall. Pinetum Woburnense 41.
Abildgaardia barbata Pal. Pal. Fl. d'Ow. 86.
 — *polyccephala* Brgn. Brongn. Coq. 32.
Ablania guianensis Aubl. Aubl. Guian. 234.
 — — — Lam. Encycl. 479.
Abolboda barbata Lam. Lam. Encycl. 905.
 — *pulchella* H. B. Humb. Pl. aeq. 114.
 † *Abrodictyon Cumingii* Presl. Prag. Abh. 3, 7.
Abroma augusta L. fil. Bot. Reg. 6, 518.
 — — — Lam. Encycl. 636, 637.
 — *fastuosa* Jacq. Jacq. Vind. 3, 1.
 † — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 64.
 — — — Salisb. Parad. 102.
 — *Mariae* Mart. Reg. Denkschr. 3, 8, 9.
Abronia arenaria Menz. Hook. Exot. Fl. 193.
 — *mellifera* Dougl. Bot. Mag. 56, 2879.
 — *parviflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 128.
 † — *rotundifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 214.
 — *umbellata* Lam. Lam. Encycl. 105.
 — — — Cav. Ic. 326.
 — — — Kerner Hort. 725.
 — — — Hook. Exot. Fl. 194.
 — — — Paxt. Mag. 16, 36.
 — — — Journ. Hort. Soc. 4, 82.
Abrus fruticosus Wall. Wight Ic. pl. Ind. 1, 33.
 — *preparatorius* L. Rheede Hort. mal. 8, 39.
 — — — Rumpf Amb. 5, 32.
 † — — — Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Kerner Gen. 213.
 — — — Lam. Encycl. 609.
 — — — Tussac Ant. 4, 18.
 — — — Desc. Ant. 4, 275.
 — — — Dict. sc. nat. 250.
Absinthium glaciale Gaertn. Lam. Encycl. 695.
 — *officinale* N. v. E. Nees Düsseld. 234.
 — *tanacetifolium* Gaertn. Lam. Encycl. 695.
 † — *vulgare* Lam. Gaertn. Carp. 164.

- † *Absinthium vulgare* Lam. Lam. Encycl. 695.
Abuta amara Aubl. Aubl. Guian. 251.
 — *concolor* P. et E. Poepp. et Endl. 188.
 — *rufescens* Aubl. Aubl. Guian. 250.
 † *Abutilon* L. Gray Gen. 125, 126.
 — *albidum* Webb. Webb Can. 2.
 — *americanum* Martyn Hist. 31.
 † — *Avicennae* Gaertn. Gaertn. Carp. 135.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 166.
 — *crispum* G. Don. Wight Ic. pl. Ind. 1, 68.
 — — — Gray Gen. 126.
 — *esculentum* Juss. St. Hil. Pl. us. 51.
 — *geminiflorum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 474.
 — *glechomaeifolium* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 41.
 — *graveolens* Wight. Hook. Comp. 2.
 — *inaequilaterum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 40.
 — *indicum* G. Don. Wight Ic. pl. Ind. 1, 12.
 — *insigne* Planch. Fl. d. serres 6, 551.
 — *macropodon* Guill. Guill. Seneg. 14.
 — *microphyllum* Rich. Rich. Fl. Abyss. 15.
 — *palustre* Desc. Desc. Ant. 5, 325.
 — *populifolium* G. Don. Rheede Hort. mal. 6, 45.
 — *pulchellum* Don. Sweet Fl. Gard. 2, 287.
 — *rufinerve* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 42.
 — *striatum* Dicks. Paxt. Mag. 7, 53.
 — — — Maund Botanist 3, 144.
 — *trichodum* Rich. Ramon Cuba 17.
 — *velutinum* Gray. Gray Gen. 125.
 — *venosum* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 25.
 — *vitifolium* DC. Bot. Reg. 30, 57.
Acacia *acanthocarpa* Willd. Reichenb. Hort. 63.
 — *acapulcensis* H. B. Humb. Mim. 24.
 — *alata* R. Br. Bot. Reg. 5, 396.
 — — — Wendl. Acac. 1.
 — — — Reichenb. Mag. 88.
 — — — Colla Hort. Rip. 17.
 — *albicans* H. B. Humb. Mim. 27.
 — *albida* Del. Delile Egypt. 52.
 — — — Ldl. Bot. Reg. 16, 1317.
 — *amoena* Wendl. Wendl. Acac. 4.
 — *anceps* Hook. Hook. Ic. pl. 167.
 — *angustifolia* Wendl. Lodd. Cab. 763.
 — *arabica* Willd. Hayne 10, 32.
 — — — Wagner 177.
 — — — Nees Dusseld. 331.
 — *argyrophylla* Hook. Bot. Mag. 74, 4384.
 — *armata* R. Br. Bonpl. Malm. 55.
 — — — Bot. Mag. 40, 1653.
 — — — Lodd. Cab. 49.
 — — — Reichenb. Mag. 89.
 — *biflora* R. Br. Wendl. Acac. 2.
 — — — Paxt. Mag. 9, 221.
 — — — Reichenb. Mag. 12.
 — *bossiaoides* Cunn. Seemann Acac. 1.
 — *brevifolia* Lodd. Lodd. Cab. 1235.
 — *brevipes* Cunn. Bot. Mag. 61, 3358.
 — *Brownii* Lodd. Lodd. Cab. 1333.
 — *buxifolia* Cunn. Hook. Ic. pl. 164.
 — *calamifolia* Sweet. Lodd. Cab. 909.
 — — — Bot. Reg. 10, 839.
 — *cullosa* Bert. Nov. Comm. Bon. 3, 27.
 — *Catechu* L. Hayne 7, 48.
 — — — Guimp. et Schl. 151.
 — — — Willd. Nees Dusseld. 335.
 — *Cavenia* Colla. Mem. Tur. 37, 12.
 — *celastrifolia* Benth. Bot. Mag. 73, 4306.
 — *cinerascens* Sieb. Bot. Mag. 59, 3174.
 — *cochliacantha* H. B. Humb. Mim. 29.
 — *crassiuscula* Wendl. Wendl. Ac. 8.
 — *cultriformis* Cunn. Hook. Ic. pl. 170.
 — — — Paxt. Mag. 11, 123.

- Acacia* *Cunninghamii* Hook. Hook. Ic. pl. 165.
 — *curvifolia* Bonpl. Bonpl. Malm. 40.
 — — — Rechb. Exot. 320.
 — *Cycnorum* Benth. Bot. Mag. 78, 4653.
 — *dealbata* Lk. Knowl. et Westc. 103.
 — — — Lodd. Cab. 1928.
 — *decipiens* R. Br. Bot. Mag. 42, 1745.
 — — — 60, 3244.
 — — — Kern. Hort. 572.
 — — — Rechb. Mag. 12, 88.
 — *decora* Rechb. Rechb. Hort. 199.
 — *decurrens* Willd. β. Bot. Reg. 6, 371.
 — *dentifera* Benth. Bot. Mag. 69, 4032.
 — — — Maund Bot. 4, 179.
 — *diffusa* Ker. Bot. Reg. 8, 634.
 — — — Bot. Mag. 50, 2417.
 — *diptera* Ldl. var. Bot. Mag. 68, 3939.
 — — — Hook. Ic. pl. 369.
 — *discolor* Willd. Bot. Mag. 42, 1750.
 — — — Lodd. Cab. 601.
 — *dodonacifolia* Pers. Rechb. Mag. 91.
 — — — Kern. Hort. 756.
 — — — Colla Hort. Rip. 27.
 — *dolabriformis* Cunn. Hook. Ic. pl. 169.
 — *Ehrenbergiana* Hayne. Hayne 10, 29.
 — — — Guimp. et Schl. 160.
 — *Ehrenbergii* N. v. E. Nees Dusseld. 332.
 — *elongata* DC. Bot. Mag. 61, 3337.
 — *falcata* Willd. Wendl. Ac. 14.
 — — — Lodd. Cab. 1115.
 — *fasciculata* H. B. Humb. Mim. 23.
 — *formosa* H. B. Humb. Mim. 32.
 — *Fraseri* Hook. Hook. Ic. pl. 171.
 — *fulgens* Lab. Bill. Sert. 67.
 — *glaucescens* Willd. Willd. Hort. 101.
 — *grandiflora* Willd. Kern. Hort. 532.
 — — — Colla Hort. Rip. 9.
 — *grandis* Hort. Lem. Jard. fl. 154.
 — *granulosa* Lab. Bill. Sert. 66.
 — *graveolens* Cunn. Lodd. Cab. 1460.
 — — — Bot. Mag. 60, 3279.
 — *gummifera* L. Hayne 10, 28.
 — *haematomma* DC. DC. Legum. 68.
 — *hastulata* Sm. Bot. Mag. 61, 3341.
 — *hispidissima* DC. Bot. Mag. 77, 4588.
 — — — Lem. Jard. fl. 160.
 — *hispidula* Cunn. Hook. Ic. pl. 161.
 — — — Lodd. Cab. 823.
 — *homomalla* Wendl. Wendl. Ac. 13.
 — *Houstoni* Willd. Bot. Reg. 2, 98.
 — *Hügelii* Benth. Hügel Arch. 10.
 — *hybrida* Lodd. Lodd. Cab. 1342.
 — *impressa* Cunn. Bot. Reg. 13, 1115.
 — — — Lodd. Cab. 1319.
 — *incrassata* Hook. Hook. Ic. pl. 370.
 — *intermedia* Cunn. Bot. Mag. 59, 3203.
 — *Intsia* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 4.
 — *juniperina* Willd. Lodd. Cab. 398.
 — *Karoo* Hayne. Hayne 10, 33.
 — *Lambertiana* Don. Bot. Reg. 9, 721.
 — *lanigera* Cunn. Bot. Mag. 56, 2922.
 — *latronum* Willd. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1157.
 — *laurifolia* Willd. Bill. Sert. 68.
 — *Lebbeek* Willd. Tuss. Ant. 4, 29.
 — *leprosa* DC. Bot. Reg. 17, 1441.
 — *leptoneura* Benth. Bot. Mag. 74, 4350.
 — — — Lem. Jard. fl. 39.
 — *linearis* Sims. Lodd. Cab. 595.
 — — — Bot. Mag. 47, 2156.
 — *lineata* Cunn. Bot. Mag. 61, 3346.
 — *linifolia* Andr. Bonpl. Malm. 19.
 — — — Lodd. Cab. 383.

- Acacia linifolia* Willd. Bot. Mag. 47, 2168.
 — *longifolia* Willd. Bot. Reg. 5, 362.
 — — — Lodd. Cab. 678.
 — — — Bot. Mag. 43, 1827. 47, 2166.
 — — — Maund Bot. 2, 77.
 — — — Paxt. Mag. 4, 197. 12, 269.
 — — — Dict. sc. nat. 259.
 — *longissima* Wendl. Wendl. Ac. 11.
 — — — Bot. Reg. 8, 680.
 — *lophantha* Willd. Bot. Reg. 5, 361.
 — — — Bot. Mag. 47, 2108.
 — — — Lodd. Cab. 716.
 — — — Kern. Hort. 574.
 — *lunata* Sieb. Bot. Reg. 16, 1352.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 384.
 — — — DC. Sweet Austr. 42.
 — *lycopodiifolia* Cunn. Hook. Ic. pl. 172.
 — *macracantha* H. B. Humb. Mim. 28.
 — *Mangium* DC. Rumpf Amb. 3, 81.
 — *marginata* R. Br. Wendl. Ac. 5.
 — *melanoxylon* R. Br. Wendl. Ac. 6.
 — — — Bot. Mag. 40, 1659.
 — — — Lodd. Cab. 630.
 — *modesta* Wall. Wall. Pl. as. rar. 130.
 — — — Jacq. Ind. 56.
 — *moesta* Ldl. Bot. Reg. 32, 67.
 — *mollis* Wall. Wall. Pl. as. rar. 177.
 — *mollissima* Willd. Sweet Austr. 12.
 — *mucronata* Willd. Wendl. Ac. 12.
 — — — Bot. Mag. 54, 2747.
 — *myrtifolia* Willd. Sweet Austr. 49.
 — — — Lodd. Cab. 772.
 — *nervosa* DC. Field. Sert. 4.
 — *neurocarpa* Cunn. Hook. Ic. pl. 168.
 — *nigricans* R. Br. Bot. Mag. 47, 2188.
 — — — Lodd. Cab. 313.
 — *nilotica* N. v. E. Nees Düsseld. 330.
 — *obscura* DC. Mem. Gen. 6, 3.
 — *odoratissima* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 5.
 — *oncinophylla* Ldl. Bot. Mag. 74, 4353.
 — *ornithophora* Sweet. Sweet Austr. 24.
 — — — Lodd. Cab. 1469.
 — *Oxycedrus* Sieb. Bot. Mag. 56, 2928.
 — — — Sweet Austr. 6.
 — — — Paxt. Mag. 7, 151.
 — — — Rchb. Hort. 120.
 — *peninervis* Sieb. Bot. Mag. 54, 2754.
 — *pentadenia* Lindl. Bot. Reg. 18, 1521.
 — *pentadra* Regel. Regel Gartenfl. 1852. 24.
 — *peregrina* Willd. Humbl. Mim. 30.
 — *platyptera* Ldl. Bot. Mag. 68, 3933.
 — *plumosa* Lowe. Bot. Mag. 61, 3366.
 — *prensans* Lowe. Bot. Mag. 62, 3408.
 — *procera* Willd. Kern. Hort. 369.
 — *prominens* Cunn. Bot. Mag. 63, 3502.
 — *prostrata* Lodd. Lodd. Cab. 631.
 — *pubescens* Ait. Maund Bot. 1, 48.
 — — — Vent. Rchb. Exot. 319.
 — — — Rchb. Mag. 73.
 — *pugioniformis* Wendl. Ac. 9.
 — *pulchella* R. Br. Lodd. Cab. 212.
 — — — Paxt. Mag. 4, 198.
 — *quadrangularis* Lk. Bot. Mag. 53, 2651.
 — *revoluta* H. B. Humb. Mim. 26.
 — *Riceana* Hensl. Maund Bot. 3, 135.
 — *rostellifera* Benth. Seem. Acac. 2.
 — *rotundifolia* Hook. Bot. Mag. 69, 4041.
 — — — Paxt. Mag. 15, 123.
 — *ruscifolia* Cunn. Bot. Mag. 59, 3195.
 — *scandens* Willd. Tuss. Ant. 3, 21.
 — *setiformis* Cunn. Hook. Ic. pl. 159.
 — *setigera* Cunn. Hook. Ic. pl. 166.

- Acacia setigera* Hook. Hook. Ic. pl. 316.
 — *Seyal Delile*. Delile Egypt. 52.
 — — — Hayne 10, 30.
 — — — Guimp. et Schl. 150.
 — — — Nees Düsseld. 334.
 — — — Wagner 179.
 — *skleroxyla* Tuss. Tuss. Ant. 1, 21.
 — *smilacifolia* Field. Field. Sertum 3.
 — *Sophorae* R. Br. Lodd. Cab. 1351.
 — *spectabilis* Cunn. Bot. Reg. 29, 46.
 — *Spini Colla*. Mem. Tur. 33, 5.
 — *spiroboris* Lab. Bill. Sertum 69.
 — *squamata* Ldl. Hook. Ic. pl. 367.
 — *stricta* Willd. Lodd. Cab. 99.
 — — — Rchb. Mag. 90.
 — *suaveolens* Willd. Lodd. Cab. 730.
 — — — Rchb. Mag. 46.
 — *subcoerulea* Lindl. Bot. Reg. 13, 1075.
 — *subulata* H. B. Bonpl. Malm. 45.
 — *sulcata* R. Br. Bot. Reg. 11, 928.
 — — — Wendl. Ac. 10.
 — *taxifolia* Willd. Lodd. Cab. 1225.
 — *tortilis* Forsk. Hayne 10, 31.
 — — — Hayne. Guimp. et Schl. 149.
 — — — Forsk. Nees Düsseld. 333.
 — *translucens* Cunn. Hook. Ic. pl. 160.
 — *tristis* Grah. Bot. Mag. 62, 3420.
 — *umbellifera* H. B. Humb. Mim. 31.
 — *umbrosa* Cunn. Bot. Mag. 61, 3338.
 — *uncinata* Lindl. Bot. Reg. 16, 1332.
 — *undulaefolia* Cunn. Bot. Mag. 62, 3394.
 — — — Lodd. Cab. 1544.
 — *undulata* Willd. Wendl. Ac. 3.
 — — — Bot. Reg. 10, 843.
 — — — Lodd. Cab. 753.
 — — — Rchb. Mag. 89.
 — *undulatifolia* Cunn. Lem. Jard. fl. 3, 282.
 — *urophylla* Benth. Bot. Mag. 77, 4573.
 — — — Lem. Jard. fl. 125.
 — — — Fl. d. serres 7, 668.
 — *velutina* Bert. Nov. Comm. Bon. 4, 7.
 — *vera* L. Hayne 10, 34.
 — — — DC. Nees Düss. Suppl. 63.
 — — — Bauh. Wagner 178.
 — *Verek G. et P.* Guill. Fl. Seneg. 56.
 — *verniciifua* Cunn. Bot. Mag. 60, 3266.
 — *verticillata* Willd. Kern. Hort. 268.
 — — — Lodd. Cab. 535.
 — *vestita* Ker. Bot. Reg. 9, 698.
 — — — Paxt. Mag. 3, 145.
 † *virgata* Gaertn. Gaertn. Carp. 148.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1246.
 — *viridiflora* H. B. Humb. Mim. 25.
 — *viscosa* Schrad. Wendl. Ac. 7.
Acaena *adscendens* Vahl. Rich. Astr. 25.
 — — — Hook. Fl. ant. 96.
 — *argentea* R. et Pav. R. et Pav. Fl. 103.
 — *Closiana* Gay. Gay Chile 21.
 — *cuneata* Hook. Rich. Astr. 25.
 — *cylindrostachya* R. et Pav. R. et Pav. Fl. 104.
 — *lappacea* R. et Pav. R. et Pav. Fl. 103.
 — *lucida* Vahl. Rich. Astr. 24.
 — — — Hook. Fl. ant. 94.
 — *multifida* Hook. Rich. Astr. 24.
 — *ovalifolia* R. et Pav. R. et Pav. Fl. 103.
 — — — Rich. Astr. 25.
 — *pinnatifida* R. et Pav. R. et Pav. Fl. 104.
 — — — Bot. Reg. 15, 1271.
 — — — Rich. Astr. 25.
 — *pumila* Vahl. Rich. Astr. 24.
 — — — Hook. Fl. ant. 95.

- Acaena Sanguisorbae* Vahl. Rich. Astr. 24.
 — *sericea* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 55.
 — *trifida* Rz. et Pav. 'Rz. et Pav. Fl. 104.
 † *Acajuba occidentalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 40.
Acalypha alnifolia Willd. Hook. Comp. 29.
 — *alopecuroides* Jacq. Jacq. Ic. 620.
 — *betulina* Willd. Rumpf Amb. 4, 37.
 — *carpinifolia* Burm. Desc. Ant. 5, 379.
 — *ciliata* Forsk. Vahl. Symb. 20.
 — — — Jard. Ann. 2, 5.
 — *cuspidata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 243.
 — *densiflora* Bl. Rumpf Amb. 4, 36.
 — *diversifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 244.
 — *glandulosa* Cav. Cav. Ic. 570.
 — *hirta* Cav. Cav. Ic. 569.
 — *indica* L. Rheede Hort. mal. 10, 81.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 877.
 — *macrostachya* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 245.
 — *monostachya* Cav. Cav. Ic. 568.
 — *obovata* Benth. Benth. Sulphur 53.
 — *phleoides* Cav. Cav. Ic. 569.
 — *pilosa* Cav. Cav. Ic. 568.
 — *polystachya* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 246.
 — *samydaefolia* P. et E. Poepp. et E. 224.
 — *spiciflora* Burm. Rumpf Amb. 4, 37.
 — — — Lam. Encycl. 789.
 — *stricta* P. et E. Poepp. et E. 225.
 — *vagans* Cav. Cav. Ic. 569.
 — *villosa* L. fil. Jacq. Vind. 3, 47.
 † — *virginica* L. Gaertn. Carp. 107.
 — — — Lam. Encycl. 789.
 — — — Schk. Handb. 311.
Acanthaceae. Icones plant. Chin. 3.
 † *Acanthaceae* R. Br. Wight Illustr. 164^b.
 † — (Testa.) Linn. Transact. 19, 6.
Acanthocarpaea sulcata Klotzsch. Peters Mossamb. 24.
Acanthodium grossum N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 1535.
 1536.
 — *spicatum* Del. Delile Egypt. 33.
Acantholimon glumaceum Boiss. Fl. d. serres 7, 677.
 — — — Lem. Jard. fl. 66.
Acanthophippium bicolor Ldl. Bot. Reg. 20, 1730.
 — — — Maund Bot. 4, 200.
 † — *javanicum* Bl. Bl. Tab. 47.
 — — — Bot. Reg. 32, 47.
 — — — Bot. Mag. 76, 4492.
 — — — Lem. Jard. fl. 35.
Acanthophyllum mucronatum C. A. M. Annal. d. Wien.
 Mus. 1, 5. 6.
 † *Acanthoprasium frutescens* Benth. Nees Gen. 6, 41.
Acanthostachys strobilacea Lk. Link Ic. III, 9.
 † *Acanthostemma pictum* Bl. Bl. Mus. 1, 10.
Acanthus ebracteatus Vahl. Vahl Symb. 40.
 † — *mollis* L. Gaertn. Carp. 54.
 — — — Sibth. Fl. gr. 610.
 † — — — Lam. Encycl. 550.
 — — — Dict. sc. nat. 36.
 † — — — Nees Gen. 5, 26. 26^a.
 † — — — (Ovulum.) Ann. sc. nat. III, 9, 5.
 — *spinosus* L. Sibth. Fl. gr. 611.
 † — — — Lam. Encycl. 550.
 — — — Bot. Mag. 43, 1808.
 — *vulubilis* Wall. Wall. Pl. as. rar. 172.
Acarina cancellata L. Sibth. Fl. gr. 839.
 — *gummifera* Willd. Sibth. Fl. gr. 838.
 — — — Brot. Phytogr. 161.
 † *Acer* L. Gaertn. Carp. 116. — Schkuhr Handb. 351
 — 353. — Lamarek Encycl. 844. — Gray
 Gen. 174.
 — *austriacum* Tratt. Tratt. Arch. 36.
 — — — Hartig 99.
 — *campestre* L. Fl. dan. 8, 1288.

- Acer campestre* L. Engl. Bot. 5, 304.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 98.
 — — — Sv. Bot. 409.
 — — — Tratt. Arch. 37.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 250.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 162.
 — — — Hartig 98.
 — *cassiaefolium* Bl. Bl. Rumphia 167^b.
 — *caudatum* Wall. Wall. Pl. asiat. 132.
 — *circinatum* Pursh. Hook. Bor. Am. 39.
 — *creticum* L. Tratt. Arch. 45.
 — *dasycarpum* Ehrh. Tratt. Arch. 38. 38^a.
 — — — Torr. New York 18.
 — *dissectum* Thunb. Thunb. Ic. jap. 45.
 — *Douglasii* Hook. Hook. Lond. Journ. 1847, 6.
 — *criocarpum* Mchx. Michx. Arb. 2, 13.
 † — — — Ann. Mus. 7, 25.
 — *hybridum* Bosc. Lodd. Cab. 1221.
 — *japonicum* Thunb. Thunb. Ic. jap. 20.
 — *laciniatum* Du Roi. Tratt. Arch. 35.
 — *laevigatum* Wall. Wall. Pl. asiat. 104.
 — *macrophyllum* Pursh. Hook. Bor. Am. 38.
 — *Lobellii* Ten. Acad. Neap. 3, 1.
 — — — Ten. Fl. nap. 199.
 — *monspessulanum* L. Tratt. Arch. 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 162.
 — *montanum* Ait. Guimp. Fr. H. 48.
 — — — Willd. Tratt. Arch. 42. 42^a.
 — *neapolitanum* Ten. Acad. Neap. 1, 2.
 — — — Ten. Fl. nap. 100.
 † — — — Rehb. Fl. germ. 5, 163.
 — *Negundo* L. Michx. Arb. 2, 18.
 — — — Guimp. Fr. H. 95.
 — — — Tratt. Arch. 40. 40^a. 40^b.
 — *nigrum* Mchx. Michx. Arb. 2, 16.
 — *niveum* Bl. Bl. Rumphia 167^b.
 — *oblongum* Wall. Jacqt. Ind. 34.
 — *obtusatum* Willd. Tratt. Arch. 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 163.
 — *obtusifolium* Sm. Sibth. Fl. gr. 361.
 — *opulifolium* Vill. Tratt. Arch. 43. 43^a.
 — — — Gaudin Fl. helv. 6, 3.
 — *Opulus* Ait. Rehb. Fl. germ. 5, 163.
 — *palmatum* Thunb. Thunb. Ic. jap. 44.
 — *pensylvanicum* L. Duroi Harbk. B. 2.
 — — — Tratt. Arch. 41.
 — *pictum* Thunb. Thunb. Ic. jap. 43.
 — *platanoides* L. Sv. Bot. 86.
 — — — Tratt. Arch. 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 164.
 — — — Hartig 96.
 ! — — — (Pistilla.) Ann. sc. n. II, 15, 22.
 — *pseudoplatanus* L. Fl. dan. 9, 1575.
 — — — Engl. Bot. 5, 303.
 — — — Dreyes 2, 62.
 — — — Tratt. Arch. 32.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 391.
 — — — Dict. sc. nat. 163.
 — — — Hartig 97.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 164.
 — *rubrum* L. Michx. Arb. 2, 14.
 — — — Tratt. Arch. 39. 39^a.
 † — — — Ann. Mus. 7, 25.
 — *saccharinum* L. Michx. Arb. 2, 15.
 — — — Schriften nat. Fr. 1, 9.
 — — — Gil et Xuar. 30.
 — — — Tratt. Arch. 33.
 — — — Wagh. Gray Gen. 174.
 — *sterculiaceum* Wall. Wall. Pl. as. 105.
 — *striatum* Lam. Michx. Arb. 2, 17.
 — — — Duroi Harbk. Baumz. 1.
 — *tataricum* L. Pallas Fl. ross. 3.

- Acer tataricum* L. Tratt. Arch. 31. 31^a.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
 — — — Guimp. Fr. H. 47.
Aceranthus diphyllus Morr. Ann. sc. nat. II. 2, 14.
Aceras angustifolia Ldl. Royle Illustr. 87.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1691.
 — — — anthropophora R. Br. Curt. Lond. 2, 63.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 305.
 — — — Lodd. Cab. 1775.
 — — — Sweet Fl. G. 168.
 — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Ann. sc. nat. III. 18, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 228.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 357.
 — — — caprina Ldl. Rchb. Fl. germ. 13, 359.
 — — — Duquesnei Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 13, 514.
 — — — formosa Ldl. Rchb. Fl. germ. 13, 358.
 — — — hircina Ldl. Dietr. Fl. bor. 11, 721.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 360. 513.
 — — — intacta Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 13, 500.
 — — — longibracteata Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 13, 501.
 — — — secundiflora Ldl. Bot. Reg. 18, 1525.
 † *Acerates circinalis* Dcne. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
 — — — viridiflora Ell. Torr. New York 88.
 † *Achania* Sw. Swartz Fl. Ind. 24.
 — — — Malvaviscus Willd. Bot. Mag. 49, 2305.
 — — — Lodd. Cab. 1155.
 — — — mollis H. B. K. Bot. Reg. 1, 11.
 — — — Andr. Rep. 7, 452.
 — — — Lodd. Cab. 600.
 — — — Desc. Ant. 6, 383.
 — — — Ait. Bot. Mag. 50, 2374.
 — — — pilosa Sw. Lodd. Cab. 829.
Acharia tragodes Thunb. Thunb. Prodr. cap. 1.
 — — — Lam. Encycl. 755.
 — — — Jard. Ann. 3, 9.
 † *Achillea* L. Lam. Encycl. 683.
 — — — aegyptiaca L. Sibth. Fl. gr. 892.
 — — — argentea Vis. Vis. Dalm. 9.
 — — — asplenifolia Vent. Vent. Cels. 95.
 — — — atrata L. Jacq. Fl. austr. 1, 77.
 — — — Sturm Fl. 5, 19.
 — — — capitata Willd. Willd. Achill. 1.
 — — — Clavenae L. Jacq. Fl. austr. 1, 76.
 — — — Bot. Mag. 32, 1287.
 — — — Sturm Fl. 1, 1.
 — — — Clusiana Tausch. Rchb. Ic. crit. 3, 221.
 — — — clypeolata Sibth. Sibth. Fl. gr. 893.
 — — — compacta Willd. Jacq. Ecl. pl. 88.
 — — — Rochel Ban. 32.
 — — — coronopifolia Willd. Willd. Achill. 1.
 — — — crithmifolia W. et K. W. et Kit. 66.
 — — — flabelliformis Sm. Sibth. Fl. gr. 894.
 — — — herbarotta All. All. Fl. ped. 3, 9.
 — — — imbricata Vent. Vent. Cels. 54.
 — — — ligustica All. All. Fl. ped. 3, 53.
 — — — Sibth. Fl. gr. 897.
 — — — lingulata W. et K. W. et Kit. 2.
 — — — macrophylla L. Rchb. Ic. crit. 4, 311.
 — — — Willd. Münch. Denkschr. 7, 5.
 — — — magna All. All. Fl. ped. 3, 53.
 — — — L. Sibth. Fl. gr. 896.
 — — — Rochel Ban. 32.
 — — — Millefolium L. Curt. Lond. 1, 78.
 — — — Engl. Bot. 11, 758.
 — — — var. Fl. dan. 5, 737. 11, 1937.
 — — — Sv. Bot. 74.
 — — — Gaertn. Carp. 168.
 — — — Schk. Handb. 255.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 504.
 — — — Dreves 1, 23.

- Achillea Millefolium* L. Hayne 9, 45.
 — — — Guimp. et Schl. 14.
 — — — Nees Düsseld. 245.
 — — — Wagner 63.
 — — — Woodv. Med. 1, 15.
 — — — var. Rochel Ban. 31.
 — — — Sturm Fl. 3, 10.
 — — — mongolica Fisch. Rchb. Ic. crit. 5, 459.
 — — — moschata Wulf. Jacq. Fl. austr. 1, 33.
 — — — Sturm Fl. 14, 59.
 — — — nana Wulf. All. Fl. ped. 3, 9.
 — — — L. Sturm Fl. 14, 59.
 — — — nobilis L. Schk. Handb. 255.
 — — — Rochel Ban. 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 775.
 — — — ochroleuca W. et K. W. et Kit. 34.
 — — — odorata L. Jacq. Collect. 1, 21.
 — — — pectinata Willd. Winter Index 18.
 — — — Ptarmica L. Curt. Lond. 1, 135.
 — — — Engl. Bot. 11, 757.
 — — — Fl. dan. 4, 643.
 — — — Sv. Bot. 207.
 — — — Hayne 9, 44.
 — — — Guimp. et Kl. 16.
 — — — Nees Düsseld. 246.
 — — — Sturm Fl. 3, 10.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 36.
 — — — pubescens L. Sibth. Fl. gr. 895.
 — — — punctata Ten. Ten. Fl. nap. 83.
 — — — rosea Desf. Lodd. Cab. 1407.
 — — — Santolina L. Sibth. Fl. gr. 891.
 — — — serrata Sm. Engl. Bot. 36, 2531.
 — — — setacea W. et K. W. et Kit. 80.
 — — — Rochel Ban. 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 776.
 — — — silvatica Ten. Ten. Fl. nap. 195.
 — — — speciosa Spr. Tratt. Arch. 194.
 — — — tanacetifolia All. Winter Index 15.
 — — — Rochel Ban. 33.
 — — — tenuifolia Lam. Jacq. Ecl. pl. 4.
 — — — tomentosa L. Engl. Bot. 36, 2532.
 — — — Bot. Mag. 14, 498.
 — — — Sturm Fl. 14, 59.
 — — — valesiaca Sut. Rchb. Ic. crit. 3, 274.
 — — — vermicularis Trin. Pet. 6, 13.
Achimenes R. Br. (Var. hort.) Paxt. Mag. 15, 121.
 — — — argyrostigma Hook. Bot. Mag. 71, 4175.
 — — — Fl. d. serres 2, 36.
 — — — candida Ldl. Journ. Hort. Soc. 3, 317.
 — — — cupreata Hook. Bot. Mag. 73, 4312.
 — — — Fl. d. serres 3, 260.
 — — — Ghiesbreghtii Hort. Journ. Hort. Soc. 5, 194.
 — — — gloxiniaeflora Forkel. Fl. d. serres 4, 318.
 — — — grandiflora DC. Bot. Reg. 31, 11.
 — — — Bot. Mag. 69, 4012.
 — — — Paxt. Mag. 10, 145.
 — — — hirsuta Ldl. Bot. Reg. 29, 55.
 — — — Bot. Mag. 71, 4144.
 — — — Paxt. Mag. 12, 7.
 — — — Jaureguia Warsc. Fl. d. serres 5, 536.
 — — — ignescens Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 248.
 — — — Klei Paxt. Paxt. Mag. 16, 289.
 — — — longiflora Benth. Bot. Reg. 28, 19.
 — — — Bot. Mag. 69, 3980.
 — — — Paxt. Mag. 9, 151.
 — — — Hort. Tr. 9, 14.
 — — — var. Fl. d. serres 5, 536.
 — — — Hart. Parad. 1, 1.
 — — — multiflora Gardn. Bot. Mag. 69, 3993.
 — — — Hook. Ic. pl. 468.
 — — — Paxt. Mag. 10, 223.
 — — — Fl. d. serres 1, 13.

- Achimenes ocellata* Hook. Bot. Mag. 74, 4359.
 — — — Fl. d. serres 4, 336.
 — — — *patens* Benth. Paxt. Mag. 13, 197.
 — — — Journ. Hort. Soc. 1, 7.
 — — — Fl. d. serres 3, 245.
 — — — *pedunculata* Benth. Bot. Reg. 28, 31.
 — — — Bot. Mag. 70, 4077.
 — — — Paxt. Mag. 10, 271.
 — — — *picta* Benth. Bot. Reg. 31, 42.
 — — — Bot. Mag. 70, 4126.
 — — — Hort. Tr. 10, 3.
 — — — Paxt. Mag. 12, 223.
 — — — Fl. d. serres 1, 16.
 — — — Hart. Parad. 1, 10.
 — — — *rosea* Ldl. Bot. Reg. 27, 65.
 — — — *rupestris* Gardn. Hook. Ic. pl. 480.
Achlys triphylla DC. Hook. Bor. Am. 12.
† *Achnodon Bellardi* Lk. Nees Gen. 1, 11.
Achras Caimito Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 240.
 — — — Kern. Hort. 246.
 — — — *costata* Endl. Endl. Ic. 83.
† — — — Schnizl. Ic. 158.
 — — — *Lucuma* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 239.
 — — — *mammosa* L. Tuss. Ant. 3, 6.
 — — — Desc. Ant. 2, 104.
 — — — Kern. Hort. 139.
 — — — Dict. sc. nat. 62.
 — — — *retusa* Dennst. Rheede Hort. mal. 4, 46.
 — — — *Sapota* L. Tuss. Ant. 1, 5.
 — — — Desc. Ant. 4, 259.
† — — — Lam. Encycl. 255.
 — — — Bot. Mag. 58, 3111. 3112.
 — — — Dict. sc. nat. 61.
 — — — Schnizl. Ic. 158.
 — — — *sessilifolia* L. Desc. Ant. 5, 346.
 — — — *vitellina* Tuss. Tuss. Ant. 4, 19.
Achryson punctatum Webb. Webb. Can. 27.
Achyranthes argentea Lam. Sibth. Fl. gr. 244.
† — — — Lam. Encycl. 168.
† — — — Hensl. Jard. Ann. 1, 12.
 — — — *aspera* L. Rheede Hort. mal. 10, 78.
 — — — Rumpf Amb. 6, 12.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 74.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1777.
 — — — *axillaris* Willd. Jacq. Fragm. 114.
 — — — *bidentata* Bl. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1779.
 — — — *capituliflora* Colla. Colla Hort. Rip. 18.
 — — — *diandra* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 722.
 — — — *feruginea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 721.
 — — — *ficoidea* Lam. var. Dict. sc. nat. 193.
 — — — *halimifolia* Lam. Lam. Encycl. 168.
 — — — *lanata* L. Wight Ic. pl. Ind. 2, 723.
† — — — *lappacea* L. Gaertn. Carp. 128.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 731.
 — — — *muricata* L. Wight Ic. pl. Ind. 2, 732.
 — — — *Monsoniana* Pers. Wight Ic. pl. Ind. 2, 725.
 — — — *porrigens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 350.
 — — — Bot. Mag. 21, 830.
 — — — Andr. Rep. 6, 380.
 — — — *prostrata* L. Rumpf Amb. 6, 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 733.
 — — — *rubrofusca* R. W. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1778.
 — — — *sanguinolenta* L. Rumpf Amb. Auct. 27.
 — — — fig. 2.
 — — — *scandens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 724.
 — — — *sericea* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. 2, 726.
 — — — *triandra* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 727.
Achyronia villosa Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 12.
Achyropappus anthemoides H. B. K. H. B. K. Nov.
 Gen. 4, 390.
 — — — *schkuhrioides* Lk. Link Ic. II. 30.

- † *Achyrophorus radicata* Scop. Gaertn. Carp. 159.
Acianthus fornicatus R. Br. Hook. Journ. 1834, 134.
 — — — Endl. Ic. 16.
Acicarpa spatulata R. Br. Jacq. Ecl. pl. 130.
† — — — Rich. Mem. Mus. 6, 12.
 — — — *tribuloides* Juss. Ann. Mus. 2, 58.
 — — — Dict. sc. nat. 94.
† — — — Rich. Mem. Mus. 6, 11.
† *Acidoton* Sw. Swartz Fl. Ind. 18.
Acineta Barkeri Paxt. Paxt. Mag. 14, 145.
† *Acinos rotundifolius* Pers. Nees Gen. 6, 13^a.
 — — — *thymoides* Münch. Dietr. Fl. bor. 3, 213.
† — — — Nees Gen. 6, 13^a.
 — — — *vulgaris* Pers. Baxter Brit. Bot. 6, 479.
Acioa guianensis Aubl. Aubl. Guian. 280.
† *Aciphylla* Forst. Forst. Char. 68.
 — — — *squarrosa* Forst. Hook. Ic. pl. 607—608.
† *Acis grandiflora* Sweet. Herb. Amar. 30. 34.
 — — — *rosea* Sweet. Sweet Fl. G. 297.
† *Acladodea* Rz. et P. Rz. et Pav. Prodr. 29.
Aclisia indica Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2068.
 — — — *scorzogonensis* E. M. Presl. Rel. 25.
† *Acmadenia Bartl.* Bartl. Diosm. 1.
† — — — *laevigata* Bartl. Mem. Mus. 12, 18.
† *Acnida cannabina* L. Gaertn. Carp. 126.
 — — — *rusocarpa* Michx. Michx. Fl. 50.
Acnistus cauliflorus Schott. Miers Illustr. 3.
Acoma dissecta Benth. Benth. Sulphur 17.
Aconiopteris longifolia Fée. Fée Fil. 41.
 — — — *obtusa* Fée. Fée Fil. 40.
† — — — *subdiaphana* Presl. Hook. Gen. Fil. 79.
† *Aconitum* L. Lam. Encycl. 482. — Ser. Mus. helv. 15.
 — — — Rehb. Monogr. Ac. tab. A. — Rehb. Fl.
 germ. 4, 75—77. — Gray Gen. 16.
 — — — *acuminatum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 4, 84.
 — — — *acutum* Rehb. Rehb. Monogr. Ac. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 94.
 — — — *altigaleatum* Hayne. Hayne 12, 16.
 — — — Br. u. Ratz. 40.
 — — — *ambiguum* Rehb. Rehb. Ill. Ac. 23.
 — — — *amoenum* Rehb. Rehb. Monogr. Ac. 14.
 — — — *angustifolium* Bernh. Rehb. Monogr. Ac. 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 95.
 — — — *Anthora* L. Jacq. Fl. austr. 4, 382.
 — — — Bot. Mag. 53, 2654.
 — — — Hayne 12, 11.
 — — — Br. und Ratz. 38.
 — — — Rehb. Monogr. Ac. 1.
 — — — Rehb. Ill. Ac. 59. 60.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 100.
 ! — — — Ser. Mus. helv. 16.
 — — — *anthoroideum* DC. Rehb. Monogr. Ac. 4.
 — — — Rehb. Ill. Ac. 61.
 — — — *autumnale* Chus. Rehb. Monogr. Ac. 17.
 — — — Rehb. Ill. Ac. 67.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 88.
 — — — *barbatum* Patr. Sweet Fl. G. 164.
 — — — Rehb. Ill. Ac. 46.
 — — — Pers. Del. Ic. 1, 64.
 — — — *Bernhardianum* Wallr. Wallr. Sched. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 91.
 — — — *biflorum* Fisch. Rehb. Monogr. Ac. 7.
 — — — Rehb. Ill. Ac. 40.
 — — — *callibotryon* Rehb. Rehb. Monogr. Ac. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 91.
 — — — *Cammarum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 424.
 — — — Hoffm. D. Fl. 1791, 8.
 — — — Hayne 12, 15.
 — — — Br. und Ratz. 39.
 — — — Wagner 162.
 — — — Jacq. Rehb. Ill. Ac. 7. 8. 39.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 83.

- Aconitum cernuum* Wulf. *Rehb.* III. Ac. 33.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 85.
 — *Chamissonianum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 10.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 43.
 — *chinense* *Sieb.* *Bot. Mag.* 67, 3852.
 — — — *Past.* *Mag.* 5, 3.
 — *ciliare* *DC.* *Del. Ic.* 1, 65.
 — *Clusianum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 13.
 — *commutatum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 18.
 — *compactum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 2.
 — *De Candollii* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 3.
 — *delphinifolium* *DC.* *Rehb.* Monogr. Ac. 9.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 42.
 — *dissectum* *Tausch.* *Rehb.* III. Ac. 47.
 — *eminens* *Koch.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 89.
 — *eulophum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 5.
 — *eustachyum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 15.
 — *exaltatum* *Bernh.* *Rehb.* III. Ac. 72.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 86.
 — *excelsum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 53.
 — *ferox* *Wall.* *Wall. Pl. as. rar.* 41.
 — *Fischeri* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 22.
 — *flaccidum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 28.
 — *formosum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 18.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 64.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 96.
 — *Funkianum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 66.
 — *gibbiferum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 19.
 — *Gmelini* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 46.
 — *heterophyllum* *Wall.* *Royle* III. 13.
 — *hians* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 18.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 96.
 — *Hoppeanum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 15.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 65.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 94.
 — *Jacquinii* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 2.
 — *japonicum* *Thunb.* *Rehb.* III. Ac. 36.
 — *intermedium* β . *versicolor* *Savi* *Fl. ital.* 3, 106.
 — *Kamtschaticum* *Willd.* *Rehb.* III. Ac. 15, 16.
 — *Koehleri* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 98.
 — *Koelleianum* *Rehb.* *Koelle* *Acon.* 0.
 — — — *Rehb.* Monogr. Ac. 11, 12, 14.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 62.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 99.
 — *Kusnezoffii* *Rehb.* III. Ac. 21.
 — *laetum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 13.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 97.
 — *Lamarekii* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 55.
 — *lasiosomum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 49.
 — *laxum* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 93.
 — *leptanthum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 64.
 — *Lobelianum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 3.
 — *Lubarskyi* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 20.
 † *lycoctonum* *L.* *Gaertn. Carp.* 65.
 — — — *Jacq.* *Fl. austr.* 4, 380.
 — — — *Schrank* *Fl. mon.* 1, 6.
 — — — *Fl. dan.* 1, 123.
 — — — *Sv. Bot.* 654.
 — — — *Br. u. Ratz.* 38.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 52.
 — *maximum* *Pall.* *Rehb.* III. Ac. 17.
 — *molle* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 31.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 84.
 — *multifidum* *Koch.* *Rehb.* III. Ac. 70.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 90.
 — *myoctonum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 51.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 79.
 — *Napellus* *L.* *Jacq.* *Fl. austr.* 5, 381.
 — — — *Schk. Handb.* 145.
 — — — *Engl. Bot.* 2730.
 — — — *Sv. Bot.* 46.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 1—4.

- Aconitum Napellus* *L.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 92.
 — — — *Sturm* *Fl.* 2, 6.
 — — — *Wagner* 161.
 — — — *Nees Düsseld.* 393.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 165.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 87.
 ! — — — *Linnaea* 7, 7.
 — *nasutum* *Fisch.* *Rehb.* III. Ac. 9, 10.
 — *nemorosum* *MB.* *Rehb.* Monogr. Ac. 6.
 — *neomontanum* *Koelle.* *Fl. dan.* 10, 1698.
 — — *Willd.* *Guimp. et Schl.* 189.
 — — — *Wagner* 163.
 — *neubergense* *DC.* *Lodd. Cab.* 1410.
 — — — *Nees Düss.* *Suppl.* 95.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 69.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 88.
 — *ochotense* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 18.
 — *ochranthum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 406.
 — *ochroleucum* *L.* *Marsch. Cent.* 12.
 — — — *Willd.* *Bot. Mag.* 52, 2570.
 — *orientale* *Mill.* *Rehb.* III. Ac. 29.
 — *Pallasii* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 6.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 60.
 — *pallidum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 50.
 — *palmatifidum* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 86.
 — *paniculatum* *Lam.* *Lodd. Cab.* 810.
 — — — *Herb. amat.* 5, 327.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 32.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 84.
 — *paradoxum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 10.
 — *plicatum* *Koehl.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 98.
 — *productum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 7.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 38.
 — *pubescens* *Moench.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 91.
 — *pyramide* *Mill.* *Rehb.* III. Ac. 68.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 89.
 — *pyrenaicum* *L.* *Rehb.* III. Ac. 48.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 78.
 — *ranunculifolium* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 81.
 — *rigidum* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 97.
 — *rostratum* *Bernh.* *Lodd. Cab.* 203.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 11, 30.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 82.
 — *Schleicheri* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 1.
 — *semigaleatum* *Pall.* *Rehb.* Monogr. Ac. 8.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 41.
 — *septentrionale* *Koelle.* *var.* *Bot. Mag.* 48, 2196.
 — *speciosum* *Otto.* *Rehb.* Fl. germ. 4, 87.
 — *Stoerkianum* *Rehb.* *Nees Düss.* *Suppl.* 96.
 — — — *Lodd. Cab.* 1991.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 71.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 86.
 — *strictum* *Bernh.* *Rehb.* Monogr. Ac. 17.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 96.
 — *taurericum* *Rehb.* *Rehb.* Monogr. Ac. 12.
 — *tauricum* *Wulf.* *Jacq.* *Ic.* 492.
 — — — *Nees Düsseld.* 394.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 63.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 99.
 — *thelyphonum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 54.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 79.
 — *tortuosum* *Willd.* *Rehb.* III. Ac. 24.
 — *toxicum* *Rehb.* *Rehb.* III. Ac. 37.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 84.
 — *uncinatum* *L.* *Bot. Mag.* 28, 1119.
 — — — *Rehb.* III. Ac. 35, 36.
 — — — *Gray* *Gen.* 16.
 — *variabile* *Napellus* *Hayne.* *Hayne* 12, 12.
 — — — *Br. u. Ratz.* 42.
 — *neubergense* *Hayne.* *Hayne* 12, 14.
 — — — *Br. u. Ratz.* 41.
 — *tauricum* *Hayne.* *Hayne* 12, 13.

- Aconitum variabile tauricum* Hayne. Br. u. Ratz. 40.
 — variegatum L. Rehb. Ill. Ac. 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 82.
 — versicolor Rehb. Lodd. Cab. 794.
 — villosum Rehb. Rehb. Ill. Ac. 26. 27.
 — virgatum Rehb. Rehb. Fl. germ. 4, 87.
 — volubile Pall. Jacq. Fragma. 123.
 — — — Rehb. Ill. Ac. 25.
 — vulgare DC. Nees Düss. Suppl. 93. 94.
 — Vulparia Rehb. Ill. Ac. 56. 57. 58.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 80.
 † *Acorus* L. Gaertn. Carp. 84. — Leers Fl. herb. 13. —
 Lamarck Encycl. 252. — Kerner Gen. 153.
 — Calamus L. Rumpf Amb. 5, 72.
 — — — Rheede Hort. mal. 11, 48.
 — — — Fl. dan. 7, 1158.
 — — — Engl. Bot. 5, 356.
 — — — Sv. Bot. 100.
 — — — Schk. Handb. 97.
 — — — Hayne 6, 31.
 — — — Guimp. et Schl. 168.
 — — — Nees Düsseld. 24.
 — — — Wagner 82.
 — — — Bart. Med. 30.
 — — — Woodv. Med. 4, 248.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 330.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 830.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 429.
 — gramineus Ait. Sm. Spic. 17.
 † — — L. Guill. Arch. 1, 3.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † *Acosta* Rz. et P. Rz. et Pav. Prodr. 1.
 — aculeata Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 6.
Acouroa violacea Aubl. Aubl. Guian. 301.
Acourtia hebeclada DC. Del. Ic. 4, 95.
Acratherum pumilum Hochst. Rich. Abyss. 100.
 † *Acridocarpus Cavanillesii* Juss. Arch. Mus. 3, 15.
 — corymbosus Hook. fil. Hook. Niger Fl. 24.
 — — — Hook. Ic. pl. 774.
 † — — — excelsus Juss. Arch. Mus. 3, 15.
 — plagiopterus Guill. Guill. Sen. 29.
 — — — Arch. Mus. 3, 15.
 † — — — Smeathmanni Guill. Arch. Mus. 3, 15.
 † — — — zanzibarius Juss. Arch. Mus. 3, 15.
Acriopsis indica Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
Acrocarpidium numulariaefolium Miq. Miq. Pl. surin.
 Focke 2.
 — repens Miq. Miq. Ill. Pip. 3.
 — Sellovianum Miq. Miq. Ill. Pip. 3.
Acrocarpus fraxinifolius Arn. Wight Ic. pl. Ind. 1, 254.
 — minarum N. v. E. Endl. Bras. 3, 16.
 — polyphyllus N. v. E. Endl. Bras. 3, 17.
Acrocephalus capitatus Benth. Hook. Ic. pl. 456.
Acrocomia mexicana Mart. Mart. Palm. 138.
 — sclerocarpa Mart. Mart. Palm. 56. 57.
 † — Totai Mart. D'Orb. Voyage 29.
Acrolasia bartonioides Presl. Presl Rel. 55.
 † *Acrolepis trichodes* Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 2.
Acronia phalangifera Presl. Presl Symb. 57.
 † *Acronychia* Forst. Forst. Char. 27.
 — Baueri Schott. Schott Rutaceae 3.
 — Cunninghamsii Hook. Bot. Mag. 69, 3994.
 — Endlicheri Schott. Schott Rutaceae 2.
Acropera Loddigesii Ldl. Bot. Mag. 64, 3563.
 — — — Mem. Gen. 11, 2.
Acrophyllyum venosum Benth. Maund Bot. 2, 95.
 — verticillatum Hook. Bot. Mag. 70, 4050.
 † *Acropteris australis* Fée. Fée Fil. 5, 6.
 † — septentrionalis Lk. Fée Fil. 5, 6.
Acroptilon Pieris DC. var. Jaub. Illustr. 10 — 11.
Acrostichum acrocarpum Mart. Mart. Crypt. bras. 23.

- Acrostichum aculeatum* Desv. Desv. Journ. 3, 10.
 — affine M. et G. Acad. Brux. 15, 3.
 — alatum Fée. Fée Fil. 5.
 — albidulum Sw. Sw. Syn. Fil. 1.
 — alcornae Sw. Schk. Fil. 2.
 — — — Dict. sc. nat. 82.
 — — — R. Br. Bot. Reg. 3, 262. 263.
 — alismaefolium Fée. Fée Fil. 3.
 — alpestre Gardn. Field. Sert. 25.
 — andicola Fée. Fée Fil. 2.
 — angulatum Bl. Bl. Jav. 6, 6.
 — angustatum Schrad. Schlehtd. Fil. 5.
 — apodum Kaulf. Hook. Ic. Fil. 99.
 — appendiculatum Willd. Hook. Ex. Fl. 108.
 — asplenifolium Bory. Bel. Ind. or. 3.
 — Aubertii Desv. Fée Fil. 18.
 — aureum L. Schk. Fil. 1. 1^b.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 81.
 — australe Vahl. Vahl Symb. 25.
 — Bellermannianum Klotzsch. Kze. Fil. 115.
 — bifurcatum Cav. Schk. Fil. 2.
 — — — Bot. Reg. 3, 262. 263.
 — blepharodes Fée. Fée Fil. 24.
 — Boryanum Fée. Fée Fil. 1.
 — brachyneuron Fée. Fée Fil. 22.
 — Breutelianum Kze. Kze Fil. 102.
 — buxifolium Kze. Kze Fil. 72.
 — callaefolium Bl. Bl. Jav. 6, 4.
 — calomelanos L. Schk. Fil. 5.
 — — — Willd. Hort. 41.
 — — — Langsd. et F. 3.
 — cardiophyllum Hook. Hook. Ic. pl. 715.
 — caudatum Hook. Hook. Ic. pl. 215.
 — cochleatum Fée. Fée Fil. 16.
 — conforme Sw. Sw. Syn. Fil. 1.
 — — — Bl. Jav. 6, 5.
 — crinitum L. Hook. Ic. Fil. 1.
 — cuspidatum Willd. Fée Fil. 14.
 — danaeae folium L. et F. Langsd. et F. 1.
 — decoratum Kze. Kze Anal. 6.
 — — — Fée Fil. 22.
 — decurrens Bl. Bl. Jav. 6, 10.
 — didynamum Fée. Fée Fil. 16.
 — dimorphum H. et Gr. Hook. et Grev. Ic. Fil. 145.
 — diversifolium Bl. Bl. Jav. 6, 12.
 — Dombeyanum Fée. Fée Fil. 17.
 — elegans Vahl. Vahl Symb. 50.
 — ellipticum Fée. Fée Fil. 4.
 — falcatum Fée. Fée Fil. 21.
 — Feei Bory. Fée Fil. 18.
 — flabellatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 662.
 — — — Hook. Ic. pl. 96.
 — flaccidum Fée. Fée Fil. 7.
 — flagelliferum Wall. Rheede Hort. mal. 12, 19.
 — — — Hook. Ic. Fil. 23.
 — — — Bl. Jav. 6, 13.
 — foeniculaceum H. et Gr. Hook. et Grev. Ic. Fil. 119.
 — fulvum M. et G. Acad. Brux. 15, 3.
 — Funkii Fée. Fée Fil. 6.
 — Gardnerianum Kze. Fée Fil. 15.
 — Gayanum Fée. Fée Fil. 19.
 — glandulosum Carm. Hook. Ic. Fil. 3.
 — gorgoneum Bl. Bl. Jav. 6, 8.
 — Hartwegii Fée. Fée Fil. 9.
 — hastatum Thunb. Thunb. Fl. jap. 34.
 — Herminieri Bory. Fée Fil. 11.
 — heteroclitum Presl. Presl Rel. 2.
 — heterolepis Fée. Fée Fil. 15.
 — heterophyllum L. Raddi Fil. 17.
 — horridulum Kaulf. Fée Fil. 14.
 — Huacsaro Bert. Bert. Amoen. it. 2.
 — — — Opusc. sc. Bon. 1, 8.

- Acrostichum hybridum* Bory. Hook. Ic. Fil. 21.
 — — Fée Fil. 9.
 — Jamesoni *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 86.
 — — Fée Fil. 14.
 — ilvense *L.* Fl. dan. 3, 91.
 — impressum *Fée.* Fée Fil. 5.
 — inaequale *Bl.* Bl. Jav. 6, 16.
 — laminarioides Bory. Fée Fil. 12.
 — Langsdorffii Mart. Mart. Crypt. bras. 21.
 — — Hook. et Grev. Ic. Fil. 164.
 — lanuginosum Desf. Desf. Fl. 256.
 — — Willd. Farnk. 3.
 — — Schk. Fil. 1.
 — laurifolium Aub. Th. Fée Fil. 7.
 — Lepervanchii Bory. Fée Fil. 9.
 — lepidopteris *L. et F.* Langsd. et F. 2.
 — leptophyllum *Fée.* Fée Fil. 17.
 — Lindenii Bory. Fée Fil. 18.
 — lineare *Fée.* Fée Fil. 15.
 — Lingua Thunb. Thunb. Fl. jap. 33.
 — — Schk. Fil. 1.
 — — Raddi Fil. 15.
 — lloense Hook. Hook. Ic. pl. 657.
 — lomarioides Bory. Bel. Ind. or. 2.
 — lonchophorum Kze. Kze Fil. 2.
 — luridum *Fée.* Fée Fil. 19.
 — macropodium *Fée.* Fée Fil. 6.
 — Marantae *L.* Schk. Fil. 4.
 — — Sturm Flora II. 2, 2.
 — — Sibth. Fl. gr. 964.
 — marginatum *L.* Schk. Fil. 3^b.
 — martinicense Desv. Fée Fil. 16.
 — Mathewsii *Fée.* Fée Fil. 2.
 — melanostycton *Bl.* Bl. Jav. 6, 7.
 — micradenium *Fée.* Fée Fil. 8.
 — minutum Pohl. Fée Fil. 10.
 — muscosum Sw. Fée Fil. 20.
 — notatum *Fée.* Fée Fil. 10.
 — nummularifolium Sw. Sw. Syn. Fil. 2.
 — — Bl. Jav. 6, 11.
 — obliquum *Bl.* Bl. Jav. 6, 9.
 — obovatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 11.
 — obtusatum Carm. Hook. Ic. Fil. 22.
 — Orbignyanum *Fée.* Fée Fil. 13.
 — ovatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 146.
 — — Fée Fil. 14.
 — paleaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 235.
 — peltatum Schk. Schk. Fil. 12.
 — perelegans *Fée.* Fée Fil. 23.
 — petiolosum Desv. Fée Fil. 14.
 — piloselloides Presl. Presl Rel. 2.
 — — Fée Fil. 14.
 — pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 661.
 — platyneuron *L.* Fée Fil. 4.
 — polypodioides Aub. Aub. Th. Mel. 2.
 — Preslianum *Fée.* Fée Fil. 24.
 — proliferum Hook. Hook. Ic. pl. 681—682.
 — pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
 — quercifolium Schk. Schk. Fil. 3.
 — quoyanum Gaud. Freycinet Voyage 3.
 † rabdolepis *Fée.* Fée Fil. 5, 1.
 — Raddianum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 4.
 — ramosissimum *Fée.* Fée Fil. 22.
 — repandum *Bl.* Bl. Jav. 6, 14, 15.
 — Requienianum Gaud. Freycinet Voyage 4.
 — Richardi *Fée.* Fée Fil. 16.
 — rubiginosum *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
 † ruta muraria Lam. Lam. Encycl. 865.
 — scandens Raddi. Raddi Fil. 18.
 — scapellum Mart. Fée Fil. 10.
 — Schomburgkii *Fée.* Fée Fil. 8.
 — scolopendrifolium Raddi. Raddi Fil. 16.

- Acrostichum septentrionale* *L.* Lam. Encycl. 865.
 — — Fl. dan. 1, 60.
 — serratum Lam. Lam. Encycl. 865.
 — Sieberi *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 237.
 — siliquosum *L.* Rumpf Amb. 6, 74.
 — simplex Sw. Lodd. Cab. 709.
 — spathulatum Bory. Bory Hies d'Afr. 20.
 — — Fée Fil. 14.
 — spathulinum Raddi. Raddi Fil. 15.
 — speciosum *Bl.* Bl. Jav. 6, 17.
 — sphenophyllum Kze. Kze Anal. 7.
 — spicatum *L.* Sm. Ic. Linn. 49.
 — splendens Bory. Fée Fil. 21.
 — squamipes Hook. Hook. Ic. pl. 197.
 — — Fée Fil. 22.
 — squamosum Schk. Schk. Fil. 1^b.
 — Stemaria Pal. Pal. Fl. d'Ow. 2.
 — — Bot. Reg. 3, 262, 263.
 — stigmatolepis *Fée.* Fée Fil. 24.
 — stipitatum *Fée.* Fée Fil. 4.
 — strictum Raddi. Raddi Fil. 15.
 — — Mart. Crypt. Bras. 22.
 — subcrenatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 110.
 — subdiaphanum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 205.
 — succisaefolium Aub. Th. Hook. Ic. Fil. 2.
 — sulphureum Schk. Schk. Fil. 4.
 — tambillense Hook. Hook. Ic. pl. 656.
 — thaliectroides *L.* Linn. Fl. zeyl. 4.
 † Thelypteris *L.* Hedw. Theor. 6.
 — trifoliatum *L.* Schk. Fil. 3, 22.
 — tripartitum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 118.
 — velleum Hort. Kew. Sibth. Fl. gr. 965.
 — villosum Sw. Lam. Encycl. 865.
 — — Hook. Ic. Fil. 95.
 — — Fée Fil. 20.
 — virens Wall. Hook. Ic. Fil. 221.
 — viscosum Sw. Hook. Ic. Fil. 61.
 — Webbii Bory. Fée Fil. 24.
 — yapurense Mart. Mart. Crypt. bras. 24.
Acrotaphros bibracteata Hochst. Rich. Abyss. 38.
Acrotrema Arnottianum Wight. Wight Ill. 3.
 — uniflorum Hook. Hook. Ic. pl. 157.
Acrotriche depressa *R. Br.* Mem. Gen. 9, 1.
 — ovalifolia *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3171.
 — — Lodd. Cab. 1930.
 † Actaea *L.* Gaertn. Carp. 114. — Lam. Encycl. 448. —
 Gray Gen. 19.
 — podocarpa DC. Del. Ic. 1, 66.
 — racemosa *L.* Schk. Handb. 139.
 — — Nees Düsseld. 396.
 — rubra Willd. Gray Gen. 19.
 — spicata *L.* Fl. dan. 3, 498.
 — — Engl. Bot. 13, 918.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 218.
 — — Sv. Bot. 291.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 64.
 — — Dreves 5, 134.
 — — Hayne 1, 14.
 — — Nees Düss. Suppl. 17, 18, 48.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 407.
 — — Sturm Fl. 6, 21.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 121.
Actephila neilgherrensis *R. W.* Wight Ic. pl. Ind. 1910.
Actinea chrysanthemoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 411.
 — heterophylla Juss. Ann. Mus. 2, 61.
 — integrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 410.
Actinella lanata Pursh. Bot. Reg. 14, 1167.
Actinocarpus Damasonium Curt. Curt. Lond. 1, 125.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 437.
Actinodaphne angustifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1941.

- Actinodaphne melochina* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
 — *speciosa* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
 † *Actinodium Cunninghamii* *Schauer.* Acta Leop. 19. S. II. 1.
Actinolema eryngioides *Fz.* Russegger Reise 12.
Actinolepis multicaulis *DC.* Hook. Ic. pl. 325.
Actinophora fragrans *Wall.* Bennett Jav. 46.
 † *Actinophyllum* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
 — *acuminatum* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 310.
 — *angulatum* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 307.
 — *conicum* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 309.
 — *pedicellatum* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 308.
 — *pentandrum* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 311.
 † *Actinostachys pennula* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 111.
 † *Actinostemon* *Mart.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Actinotus Helianthi *Lab.* Bill. Nov. Holl. 92.
 † — — — *Lam. Encycl.* 934.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 654.
 — — — *Tratt. Thes.* 73.
 — — — *Tratt. Arch.* 216.
 — *leucocephalus* *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 847.
 — *minor* *Tratt.* Tratt. Arch. 216.
 † *Acunna* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 12.
Adamia cyanca *Wall.* Wallich Tentamen 36. — *Wall.*
 — — — *Pl. asiat. rar.* 213.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3046.
 — *versicolor* *Fortune.* Paxt. Mag. 16, 322.
 — — — *Paxt. Fl. G.* 5.
 † *Adansonia* *Baobab Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
 † — *digitata* *L.* Cav. Diss. 157.
 † — — — *Lam. Encycl.* 588.
 — — — *Tuss. Ant.* 3, 33. 34.
 — — — *Desc. Ant.* 4, 291.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2791. 2792.
 — — — *Rchb. Exot.* 350. 350^a.
Adelia acuminata *Michx.* Michx. Fl. 48.
 — *cassinoides* *Michx.* Lam. Encycl. 831.
 — *nercifolia* *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1868.
 — *retusa* *Grah.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1869.
 † *Adenandra Willd.* Bartling Diosm. 1.
 — *amoena* *Bartl.* Bot. Reg. 7, 553.
 † — *umbellata* *Willd.* Mem. Mus. 12, 19.
Adenanthera circinata *DC.* Rumpf Amb. 3, 112.
 — *falcata* *L.* Rumpf Amb. 3, 111.
 — *pavonina* *L.* Rheede Hort. mal. 6, 14.
 — — — *Rumpf Amb.* 3, 109.
 — — — *Jacq. Collect.* 4, 23.
 † — — — *Jacq. Fragm.* 2.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 149.
 † — — — *Lam. Encycl.* 334.
 — — — *Wight Illustr.* 80.
Adenanthus cuneata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 36.
 † — — — *Lam. Encycl.* 913.
 — *obovata* *Lab.* Bill. nov. Holl. 37.
 † — — — *Lam. Encycl.* 913.
 — *sericea* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 38.
 † — — — *Lam. Encycl.* 913.
 — *terminalis* *R. Br.* Endl. Ic. 110.
Adenaria floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 549.
 — *parvifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 116.
Adenema hyssopifolium *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 600.
Adenia pumila *Torr.* Torr. New York 122.
Adenium Honghel *DC.* Bot. Reg. 32, 54.
 — *multiflorum* *Klotzsch.* Peters Mossamb. 44.
Adenobasium obtusifolium *Moric.* Moric. Pl. Am. 55.
 — *salicifolium* *Presl.* Presl. Symb. 27.
Adenocalymma comosum *DC.* Bot. Mag. 72, 4210.
 — *nitidum* *Mart.* Paxt. Fl. G. 2.
Adenocarpus Boissieri *Webb.* Webb Otia 4.
 — *decorticans* *Boiss.* Boiss. Esp. 41.
 — *foliosus* *H. Kew.* Webb Can. 50^B.
 — *frankenioides* *Choisy.* Webb. Can. 50.
 — *telonensis* *DC.* Boiss. Esp. 42.

- Adenocaulon bicolor* *Hook.* Hook. Bot. Misc. 15.
Adenochilus gracilis *Hook. fil.* Hook. New. Zeal. 56.
Adenogramma Mollugo *Rchb.* Rchb. Hort. 109.
 † *Adenogyne Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Adenolinum alpinum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
 — *austriacum* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 338. 339.
 — *Leonii* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 336.
 — *montanum* *Schl.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
 — *perenne* *Rchb.* Fl. germ. 6, 336.
 — *squamulosum* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
 — *Tommasinii* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
 † *Adenophora coronata* *DC.* DC. Campan. 1.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 149.
 — *coronopifolia* *Fisch.* Sweet Fl. G. 104.
 — — — *Rchb. Hort.* 23.
 — *denticulata* *Fisch.* Sweet Fl. G. II, 116.
 — — — *Rchb. Hort.* 2.
 — *intermedia* *Don.* Sweet Fl. G. II, 108.
 — *liliflora* *DC.* Bot. Reg. 3, 236.
 † — *lilifolia* *DC.* DC. Campan. 1.
 — *marcupiflora* *Fisch.* Rchb. Hort. 15.
 — *sinensis* *DC.* DC. Campan. 6.
 — *stylosa* *Fisch.* Rchb. Hort. 45.
 — *suaveolens* *Fisch.* Rchb. Hort. 32.
 — *verticillata* *Fisch.* Sweet Fl. G. II, 159.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 3, 280.
Adenophorus bipinnatus *Gaudch.* Freycinet 8.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 174.
 † — — — *Fée Fil.* 5, 10.
 — *hymenophylloides* *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 176.
 — *minutus* *Gaudch.* Freycinet 8.
 — *Tamarisci* *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 175.
 — *tripinnatifidus* *Gaudch.* Freycinet 8.
Adenoropium ellipticum *Pohl.* Pohl Brasil. 9.
Adenosma balsamea *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 446.
 — *verticillata* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1524.
 † *Adenostemma* *Forst.* Forst. Char. 45.
 — *brasilianum* *Cass.* Hook. Ic. pl. 238.
 — *latifolium* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1087.
 — *nitidum* *Pers.* Gay Chile 60.
 — *reticulatum* *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1088.
 — *rugosum* *DC.* Deless. Ic. 4, 10.
 — *triangulare* *Hook.* Hook. Ic. pl. 239.
Adenostoma fasciculata *Hook.* Hook. Beech. 30.
Adenostyles albifrons *L.* Sturm Flora 10, 37.
 † — — — *Rchb. Nees Gen.* X, x.
 — *alpina* *Bl. et F.* Sturm Flora 10, 37.
 † *Adenostylis integerrima* *Bl.* Blume Orch. 17.
 † *Adenothola bicolor* *Van Houtte* Hort. 5.
Adenotrias phrygia *Jaub.* Jaub. Illustr. 39.
Adenotrichia amplexicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1190.
Adesmia balsamica *Colla.* Mem. Tur. 37, 10.
 — *bracteata* *Hook.* Hook. Bot. Misc. 104.
 — *dentata* *DC.* DC. Legum. 49.
 — *Echinus* *Presl.* Presl Symb. 61.
 — *genistoides* *Presl.* Presl Symb. 63.
 — *hispidula* *DC.* DC. Legum. 48.
 — *longiseta* *DC.* DC. Legum. 50.
 — *Loudonia* *Hook.* Bot. Reg. 20, 1720.
 — *microphylla* *Hook.* Hook. Beech. 9.
 — — — *Lodd. Cab.* 1692.
 — *pendula* *DC.* Sweet Fl. G. II, 322.
 — *phylloidea* *Clos.* Gay Chile 18.
 — *tomentosa* *Vogel.* Acta Leop. 19. Suppl. 2.
 — *trifoliata* *Hook.* Bot. Misc. 105.
 — *ulicina* *Presl.* Presl Symb. 62.
 — *uspalatensis* *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 222.
 — *viscosa* *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 230.
Adhadota cydoniaefolia *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 25.
 — *neilgherica* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1544.
 — *wynaudensis* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1545.
Adiantum aethiopicum *Thunb.* Rumpf Amb. 6, 34.

- Adiantum aethiopicum* L. Hook. Sp. Fil. 77.
 — *alarconianum* Gauchd. Gauchd. Bonite 99.
 — *amoenum* Wall. Hook. Ic. Fil. 103.
 — *asarifolium* Willd. Hook. Sp. Fil. 71.
 — *assimile* Sw. Sw. Syn. Fil. 3.
 — *borbonicum* Jacq. Jacq. Collect. 3, 21.
 — *brasilense* Raddi. Raddi Fil. 76.
 — *calcareum* Gardn. Hook. Ic. pl. 467.
 — *Capillus Veneris* L. Jacq. Misc. 2, 7.
 — — — Engl. Bot. 22, 1564.
 — — — Lam. Encycl. 870.
 — — — Nees Düssel. 17.
 — — — Newm. p. 83.
 + — — — Hook. Gen. Fil. 66.
 — — — var. Hook. Sp. Fil. 74.
 + — *cardiochlaena* Kze. Hook. Sp. Fil. 83.
 — — — Fée Fil. 5, 11.
 — *caudatum* Willd. Schk. Fil. 117.
 — — — Hook. Ex. Fl. 104.
 — *chilense* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 173.
 — — — var. Hook. Sp. Fil. 75.
 — *concinnum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 668.
 — *cubense* Hook. Hook. Sp. Fil. 73.
 — *cultratum* Willd. Willd. Phyt. 10.
 — *cuneatum* L. et F. Langsd. et F. 26.
 — — — Raddi Fil. 78.
 — — — Hook. Ic. Fil. 30.
 — *Cunninghami* Hook. Hook. Sp. Fil. 86.
 — *curvatum* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 84.
 — *cycloides* Zenk. Zenk. Pl. ind. 11.
 — *decurrens* Jacq. Jacq. Collect. 2, 2.
 — *delicatulum* Mart. Mart. Crypt. bras. 56.
 — *deltoideum* Sw. Kze Anal. 17.
 — *diaphanum* Bl. Hook. Sp. Fil. 80.
 — *dolabriforme* Hook. Hook. Ic. pl. 191.
 — *dolosum* Kze. Hook. Sp. Fil. 79.
 — *Edgeworthii* Hook. Hook. Sp. Fil. 81.
 — *emarginatum* Willd. Hook. Sp. Fil. 75.
 — *excisum* Kze. Kze Anal. 21.
 — *filiforme* Gardn. Hook. Ic. pl. 503.
 — *formosum* R. Br. Hook. Sp. Fil. 86.
 — *fovearum* Raddi. Raddi Fil. 77.
 — *fragrans* Viv. Viv. Fl. ital. 11.
 — — — Schk. Schk. Fil. 19.
 — *fructuosum* Kze. Kze Fil. 15.
 — *fulvum* Raoul. Hook. Sp. Fil. 85.
 — *fuscum* Retz. Retz. Obs. 2, 5.
 — *Galeottianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 80.
 — *guianense* Aubl. Aubl. Guian. 365.
 — *Hewerdia* Kze. Kze Fil. 49.
 — *hirsutum* Willd. Hook. Ex. Fl. 104.
 — *hirtum* Klotzsch. Hook. Sp. Fil. 82.
 — *incisum* Presl. var. Presl. Reliq. 10.
 — *Klotzschianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 82.
 — *Kunzei* Miq. Miq. Pl. surin. Focke 1.
 — *Le Prieurii* Hook. Hook. Sp. Fil. 82.
 — *lobatum* Presl. Presl. Reliq. 10.
 — *Lobbianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 86.
 — *lucidum* Sw. Hook. Sp. Fil. 79.
 — *lunulatum* Burm. Rheede Hort. mal. 12, 40.
 — — — Willd. Phyt. 9.
 — — — Hook. Ic. Fil. 104.
 — *macrocladum* Klotzsch. Hook. Sp. Fil. 83.
 — *macrophyllum* Sw. H. B. K. Nov. Gen. 7, 666.
 — — — Hook. Ic. Fil. 132.
 + — — — Fée Fil. 5, 11.
 — *Mathewsianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 84.
 — *obliquum* Willd. Hook. Ic. Fil. 190.
 — — — Hook. Sp. Fil. 79.
 — *obtusum* Desv. Hook. Ic. Fil. 198.
 — *patens* Willd. Hook. Sp. Fil. 87.
 — *pauperculum* Kze. Kze. Fil. 127.

- Adiantum pedatum* L. Schk. Fil. 115.
 — — — Desc. Ant. 4, 286.
 — — — Nees Düssel. 18.
 — *pellucidum* M. et G. Acad. Brux. 15, 19.
 — *pentadactylon* L. et F. Langsd. et F. 25.
 — — — Hook. Ic. Fil. 98.
 — *peruvianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 81.
 — *Phyllitidis* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 72.
 — *platyphyllum* Sw. Kze Anal. 20.
 — *pubescens* Sw. Schk. Fil. 116.
 — *pulverulentum* L. Schk. Fil. 119.
 — *radicans* Fée. Fée Fil. 5, 29.
 — *reniforme* L. Schk. Fil. 115.
 — — — Lam. Encycl. 870.
 — — — Lodd. Cab. 841.
 — — — Hook. Sp. Fil. 71.
 — *rhizophorum* Sw. Hook. Sp. Fil. 80.
 — *rhizophyllum* Mart. Mart. Crypt. bras. 62.
 — *rhomboideum* Sw. Schk. Fil. 122.
 — *sagittatum* Aubl. Aubl. Guian. 366.
 — *Seemanni* Hook. Hook. Sp. Fil. 81.
 — *sessilifolium* Hook. Hook. Sp. Fil. 85.
 — *Shepherdii* Hook. Hook. Sp. Fil. 73.
 — *sinuosum* Gardn. Hook. Ic. pl. 504.
 — *soboliferum* Wall. Hook. Sp. Fil. 74.
 — *speciosum* Hook. Hook. Sp. Fil. 85.
 — *striatum* Sw. Jacq. Ic. 646.
 — — — Schk. Fil. 118.
 — *sulphureum* Kaulf. Kze Anal. 22.
 — — — Hook. Sp. Fil. 76.
 — *tenellum* Jacq. Jacq. Collect. 3, 21.
 — *tenerum* Sw. Schk. Fil. 121.
 — — — Dict. sc. nat. 87.
 — *tetragonum* Mart. Mart. Crypt. bras. 63.
 — *trapeziforme* L. Schk. Fil. 121^b.
 — — — Desc. Ant. 4, 287.
 — *trigonum* Lab. Bill. Nov. Holl. 248.
 — *triphyllum* Comm. Smith Ic. Linn. 74.
 — *truncatum* L. Raddi Fil. 78.
 — *urophyllum* Hook. Hook. Sp. Fil. 84.
 — *varium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 667.
 — *venustum* Don. Hook. Sp. Fil. 76.
 — *villosum* L. Schk. Fil. 120.
 — *Wilesianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 83.
 — *Wilsoni* Hook. Hook. Sp. Fil. 72.
 Adike *pumila* Raf. Torr. New York 122.
 Adina *globiflora* Salisb. Salisb. Par. 115.
 — — — Bot. Reg. 11, 895.
 — *peduncularis* DC. Bot. Reg. 11, 895.
 † Adinandra *acuminata* Korth. Korth. Bot. 18.
 — *excelsa* Korth. Korth. Bot. 18.
 Adlumia *cirrhosa* Rafin. Sweet Fl. G. 189.
 — — — Gray Gen. 51.
 Adolia *alba* Lam. Rheede Hort. mal. 5, 30.
 — *rubra* Lam. Rheede Hort. mal. 5, 31.
 † Adonis *L.* Gaertn. Carp. 74. — Schk. Handb. 152. —
 — — — Lam. Encycl. 498. — Mutel Fl. fr. 1. —
 — — — Cosson Atlas 3.
 — *aestivalis* L. Rehb. Ic. crit. 4, 317.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 777.
 — *apennina* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 44.
 — *autumnalis* L. Curt. Lond. 2, 64.
 — — — Engl. Bot. 5, 308.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 319.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — *davurica* Led. Rehb. Ic. crit. 4, 321.
 — *dentata* Delile. Delile Egypte 53.
 — *distorta* Ten. Ten. Fl. nap. 149.
 — *flammea* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 355.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 318.

- Adonis flammea* Jacq. Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — *miniata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 354.
 — *pyrenaica* DC. Deless. Ic. 1, 21.
 — *sibirica* Patr. Rehb. Ic. crit. 4, 322.
 — *vernalis* L. Schk. Handb. 152.
 — — — Bot. Mag. 4, 134.
 — — — Sv. Bot. 555.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 4.
 — — — Dreves 5, 135.
 — — — Hayne 1, 11.
 — — — Nees Düss. Suppl. 19, 48.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 292.
 — *villosa* Led. Ledeb. Ic. 119.
 — *volgensis* Fisch. Deless. Ic. 1, 20.
Adoxa Moschatellina L. Fl. dan. 1, 94.
 — — — Curt. Lond. 3, 88.
 — — — Engl. Bot. 7, 453.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 320.
 — — — Sv. Bot. 435.
 — — — Schk. Handb. 109^a.
 — — — Dreves 1, 12.
 — — — Roemer Fl. eur. 10, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 105.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 42.
Adriana tomentosa Gaudch. Freycinet 116.
 † *Adyseton* Adans. Medicus Gatt. 1.
Aeceoclades tenera Lindl. Wight Ic. Ind. or. 5, 1683.
Aechmandra epigaea Arn. Wight Ic. Ind. or. 2, 503.
 † *Aechmea* Rz. et P. Rz. et Pav. Prodr. 8.
 — *angustifolia* P. et E. Poepp. et E. 159.
 — *discolor* Hort. Bot. Mag. 73, 4293.
 — *distichantha* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 269.
 — *fulgens* Brongn. Paxt. Mag. 10, 173.
 — — — Fl. d. serres 2, 38.
 — *Mertensii* R. et Sch. Bot. Mag. 59, 3186.
 — *paniculata* Rz. et Pav. Rz. et Pav. Fl. 264.
 — *suaveolens* Kn. et W. Kn. et Westc. 134.
Aegialitis annulata Gaudch. Freycinet 51.
 † — *tenuis* Trin. Trin. Fund. 9.
Aegiceras ferreum Bl. Rumpf Amb. 3, 79.
 — *floridum* R. et Sch. Rumpf Amb. 3, 83.
 — *fragrans* Kon. Konig Ann. 1, 3.
 — — — Wight Illustr. in H. 21.
 — *majus* Gaertn. Rheede Hort. mal. 6, 36.
 † — — — Gaertn. Carp. 46.
 — — — Wight Illustr. 146.
 — *minus* Willd. Rumpf Amb. 3, 82.
 † *Aegilops* L. Dumortier Gram. 2.
 — *bicornis* Jaub. Jaub. Ill. 309.
 — *biuncialis* Vis. Vis. Dalm. 1.
 † — *caudata* L. Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Jaub. Ill. 312.
 — *comosa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 94.
 — — — Jaub. Ill. 314.
 — *cylindrica* Waldst. Sibth. Fl. gr. 95.
 — — — Host. Host Gram. 107.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 8.
 — — — Jaub. Ill. 311.
 — *loliacea* Jaub. Jaub. Ill. 317.
 — *macrura* Jaub. Jaub. Ill. 315.
 † — *ovata* L. Gaertn. Carp. 175.
 † — — — Lam. Encycl. 839.
 † — — — Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Host Gram. 105.
 — — — Sibth. Fl. gr. 93.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 8.
 — *platyathera* Jaub. Jaub. Ill. 313.
Aegilops speltoides Tausch. Jaub. Ill. 316.
 — *squarrosa* L. Cav. Ic. 90.
 — — — Schreb. Gram. 27.
 — — — Lam. Encycl. 839.
 † — — — Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Jaub. Ill. 310.
 † — *triariata* Willd. Mutel Fl. fr. 92.
 † — — — Nees Gen. 1, 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 8.
 — *tripsacoides* Jaub. Jaub. Ill. 200.
 † — *triticoideus* Reg. Mutel Fl. fr. 92.
 — *triuncialis* L. Host Gram. 106.
 — — — Schreb. Gram. 10.
 — — — Schk. Handb. 344.
 — — — Lam. Encycl. 839.
 † — — — Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 8.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
Aeginetia indica L. Rheede Hort. mal. 11, 47.
 — — — Roxb. Corom. 91.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 — *longiflora* Cav. Cav. Ic. 572.
 — *multiflora* Cav. Cav. Ic. 572.
 — *pedunculata* Wall. Wall. Pl. as. 219.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1421.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 † *Aegiphila arborecens* Vahl. Vahl Ecl. 10.
 — *cuspidata* Mart. Endl. Bras. 10, 47.
 — *diffusa* Andr. Andr. Rep. 9, 578.
 — *elata* Sw. Bot. Reg. 11, 946.
 — *grandiflora* Hook. Bot. Mag. 72, 4230.
 — — — Paxt. Mag. 13, 217.
 — — — Fl. d. serres 4, 324.
 — *lutea* Lam. Lam. Encycl. 70.
 — *martinicensis* Jacq. Jacq. Fragm. 46.
 — — — Jacq. Obs. 27.
 — — — Lodd. Cab. 132.
 — — — Lam. Encycl. 70.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 130.
 — *multiflora* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 76.
 — *Mutisii* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 131.
 — *villosa* Vahl. Lam. Encycl. 70.
Aegle Marmelos Cornea. Rheede Hort. mal. 3, 37.
 — — — Roxb. Corom. 143.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 16.
 † *Aegochloa Benth.* Bot. Reg. 19, 1622.
Aegopodium alpestre Led. Ledeb. Ic. 7.
 † — *Podagraria* L. Gaertn. Carp. 140.
 — — — Schk. Handb. 79.
 — — — Fl. dan. 4, 670.
 — — — Engl. Bot. 14, 940.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 151.
 — — — Sv. Bot. 147.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Aegopogon cenchroides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 42.
 † — — — Lam. Encycl. 911.
 — *geminiflorus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 43.
 † *Aegopricon betulinum* L. Gaertn. Carp. 138.
 — — — Smith Ic. Linn. 42.
 — — — Lam. Encycl. 743.
Aeluropus laevis Trin. Acad. Pet. 3, 1.
 † — — — Trin. Fund. 12.
Acolanthus suavis Mart. Martius Auswahl 2.
Aeonina alata A. Rich. Ann. sc. n. II. 15, 11.
Aconium ciliatum Webb. Webb Can. 35.
 — *cruentum* Webb. Webb Can. 28.
 — — — Bot. Reg. 27, 61.
 — *Haworthii* Webb. Webb Can. 34.
 — *Lindleyi* Webb. Webb Can. 33.
 — *strepsicladum* Webb. Webb Can. 31.
 — *Youngianum* Webb. Bot. Reg. 30, 35.
Aeranthus grandiflora Ldl. Bot. Reg. 10, 817.

- † *Aërides Sw.* Schrader Journ. 1799. 2, 2.
 — *affine Wall.* Ldl. Sert. 15.
 — — Bot. Mag. 70, 4049.
 — *Brookii Bat.* Paxt. Mag. 9, 145.
 — — Fl. d. serres, 1, 15.
 — *cornutum Roxb.* Bot. Reg. 18, 1485.
 — *crispum Ldl.* Bot. Reg. 28, 55.
 — — Bot. Mag. 75, 4427.
 — — Fl. d. serres 5, 438.
 — *cylindricum Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1744.
 — *difforme Ldl.* Ldl. Sert. Frontispice.
 — *guttatum Roxb.* Bot. Reg. 17, 1443.
 — *Lindleyanum Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1677 bis.
 — *maculosum Ldl.* Bot. Reg. 31, 58.
 — — Paxt. Mag. 12, 49.
 — — Lem. Jard. fl. 54.
 † — *matutinum Bl.* Blume Tabellen 24.
 — *multiflorum Roxb.* Roxb. Corom. 271.
 — *odoratum Lour.* Bot. Reg. 18, 1485.
 — — Bot. Mag. 71, 4139.
 — — Kn. et Westc. 75.
 — — Maund Bot. 4, 180.
 — — Hart. Parad. 2, 4.
 — *pallidum Bl.* Bl. Rumphia 192. 197.
 — *paniculatum Ker.* Bot. Reg. 3, 220.
 — *quinquevulnerum Ldl.* Ldl. Sert. 30.
 — — Paxt. Mag. 8, 241.
 † — *radicosum A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 1.
 — *roseum Lodd.* Paxt. Fl. G. 60.
 — — Lem. Jard. fl. 200.
 — *suaveolees Bl.* Bl. Rumphia 193.
 — *suavissimum Ldl.* Paxt. Fl. G. 66.
 — — Lem. Jard. fl. 213.
 — *undulatum Sm.* Bot. Reg. 18, 1522.
 — *virens Ldl.* Bot. Reg. 30, 41.
 — — Paxt. Mag. 14, 197.
 — *Wightianum Ldl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1669.
Aerua floribunda Wight. Wight Ic. Ind. or. 5, 1776.
 1776^b.
 — *javanica Juss.* Wight Ic. Ind. or. 3, 876.
 † — *lanata Juss.* Gaertn. Carp. 213.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 723.
 — *Monsoniae Mart.* Wight Ic. Ind. or. 2, 725.
 — *scandens Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 724.
 — *Tandalo Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 29.
Aeschynanthus Boschianus Ldl. Paxt. Mag. 13, 175.
 — *ceylanicus Gardn.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1347.
 — *grandiflorus Spr.* Bot. Reg. 27, 49.
 — — Don. Bot. Mag. 67, 3843.
 — — Paxt. Mag. 5, 241.
 — *javanicus Hort.* Bot. Mag. 76, 4503.
 — — Rollis. Lem. Jard. fl. 2.
 — — Hook. Fl. d. serres 6, 558.
 — *Lobbianus Veitch.* Bot. Mag. 72, 4260.
 — — Hook. Fl. d. serres 3, 246.
 — *longiflorus Bl.* Bot. Mag. 73, 4328.
 — — Paxt. Mag. 15, 25.
 — — Fl. d. serres 3, 288.
 — *maculatus Ldl.* Bot. Reg. 27, 28.
 — *miniatus Ldl.* Bot. Reg. 32, 61.
 — — Paxt. Mag. 16, 67.
 — — Fl. d. serres 3, 236.
 — *parasiticus Wall.* Maund Bot. 4, 167.
 † — *Paxtoni Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 79.
 — *pulcher DC.* Bot. Mag. 72, 4264.
 — — Paxt. Mag. 16, 161.
 — — Fl. d. serres 3, 198.
 — *purpurascens Hassk.* Bot. Mag. 72, 4236.
 — *ramosissimus Wall.* Wall. pl. as. 71.
 — — Paxt. Mag. 6, 195.
 † — — Wight Illustr. 159^b.
 — *speciosus Hook.* Bot. Mag. 73, 4320.

- Aeschynanthus speciosus Hook.* Paxt. Mag. 14, 199.
 — — Fl. d. serres 3, 267.
 — *splendens Ldl.* Paxt. Fl. G. 108.
 — *splendidus (hybr.) Lem.* Jard. fl. 255.
 † — *volubilis Jack.* Linn. Tr. 14, 2.
 † *Aeschynomene americana L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — Lam. Encycl. 629.
 — *aristata Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 237.
 — *aspera L.* Wight Ic. Ind. or. 1, 299.
 — *bispinosa Jacq.* Jacq. Ic. 564.
 — *cachemiriana Jacq.* Jacqem. Ind. 48.
 † — *crepitans Jacq.* Jacq. Fragm. 42.
 — *grandiflora L.* Rumpf Amb. 1, 76.
 — — Tuss. Ant. 4, 6.
 — *hirta Lam.* Lam. Encycl. 629.
 — *indica L.* Rheede Hort. mal. 9, 18.
 — — Rumpf Amb. 4, 24.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 405.
 — *longifolia Cav.* Cav. Ic. 315.
 — *picta Cav.* Cav. Ic. 314.
 — — Bot. Reg. 11, 873.
 — *sensitiva Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 53.
 — *virgata Cav.* Cav. Ic. 293.
 † *Aesculus L.* Gray Gen. 176. 177.
 — *carnea Hort.* Guimp. Fr. H. 22.
 — — Bot. Reg. 13, 1056.
 — *discolor Pursh.* Bot. Reg. 4, 310.
 — — Rehb. Exot. 242.
 — *flava L.* Guimp. Fr. H. 23.
 — — Lodd. Cab. 1280.
 — *glabra Willd.* Guimp. Fr. H. 24.
 — — Gray Gen. 176. 177.
 — *Hippocastanum L.* Schk. Handb. 104.
 — — Hayne 1, 42.
 — — Tratt. Arch. 63. 63^a.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 15.
 — — Nees Düsseldorf. 373.
 — — Guimp. et Schl. 85.
 — — Hartig 95.
 — — Wagner 7.
 — — Woodv. Med. 3, 217.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 161.
 — *humilis Lodd.* Bot. Reg. 12, 1018.
 — *lutea Wagh.* Schriften nat. Fr. 8, 6.
 — *macrostachya Michx.* Jacq. Ecl. pl. 9.
 — — Guimp. Fr. H. 26.
 — — Kern. Hort. 438.
 — — Bot. Mag. 47, 2118.
 — — Colla Hort. Rip. 19.
 — *neglecta Ldl.* Bot. Reg. 12, 1009.
 — *ohiotensis Michx.* Bot. Reg. 24, 51.
 — *pallida Willd.* Guimp. Fr. H. 25.
 † — *Pavia L.* Schk. Handb. 104.
 — — Guimp. Fr. H. 21.
 — — Lodd. Cab. 1257.
 — — var. Bot. Reg. 12, 993.
 — *rubicunda DC.* DC. Hort. 24.
 — — Lodd. Cab. 1242.
Aetheilema reniforme N. v. E. Wight Ic. Ind. or. 4, 1533.
Aethionema arabicum Andr. Rehb. Hort. 43.
 — *coridifolium DC.* Deless. Ic. 2, 76.
 — *cristatum DC.* Deless. Ic. 2, 74.
 — *gracile DC.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — *membranaceum DC.* Deless. Ic. 2, 75.
 — — Sweet Fl. G. II, 69.
 — — Kn. et Westc. 20.
 — *saxatile R. Br.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — — var. Boiss. Esp. 14.
 † *Aethusa Cynapium L.* Gaertn. Carp. 22.
 † — — Mag. nat. Fr. 6, 5.
 † — — Lam. Encycl. 196.
 — — Schk. Handb. 72.

- Aethusa Cynapium* L. Curt. Lond. 3, 55.
 — — — Engl. Bot. 17, 1192.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 19.
 — — — Fl. dan. 12, 1991.
 — — — Sv. Bot. 64.
 — — — Hayne 1, 35.
 — — — Br. u. Ratz. 27.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 647.
 — — — Meum Murr. Hayne 7, 12.
 † *Aeetoxicon* Rz. et P. Rz. et Pav. Prodr. 29.
 — punctatum Rz. et P. Hook. Ic. pl. 12.
Afzelia africana Guill. Guill. Seneg. 57.
 — bracteata Vogel. Hook. Niger Fl. 34, 35.
 — — — Hook. Ic. pl. 790—791.
Agallochum officinarum Ham. Rumpf Amb. 2, 10.
Agalmanthus umbellatus Endl. Rich. Astr. 1.
Agalmyla staminea Bl. Hook. Ic. pl. 733—734.
 — — — Paxt. Mag. 15, 73.
 — — — Fl. d. serres 4, 358.
 — tuberculata Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 897.
Aganisia pulchella Ldl. Bot. Reg. 26, 32.
Aganosma acuminatum G. Don. Wight Ic. Ind. or. 2, 424.
 — Blumii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1305.
 — caryophyllatum G. Don. Rheede Hort. mal. 7, 55.
 — concanense Hook. Hook. Ic. pl. 9, 841.
 — Donianum Wight. Wight Ic. Ind. or. 4, 1306.
 — elegans G. Don. Wight Ic. Ind. or. 4, 1304.
 — marginatum G. Don. Wight Ic. Ind. or. 2, 425.
 — Roxburghii G. Don. Rheede Hort. mal. 9, 14.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 440.
Agapanthus minor Lodd. Lodd. Cab. 42.
 — umbellatus Ait. Bot. Mag. 14, 500.
 — — — var. Redouté Lil. 1, 4, 7, 403.
 — — — var. Bot. Reg. 9, 699, 29, 7.
 — — — Tratt. Thes. 78.
 — — — Kern. Hort. 100.
 † — — — Kern. Gen. 163—164.
 — — — Maund Bot. 2, 86.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 49.
 † *Agasyllis caucasica* Spr. Mag. nat. Fr. 6, 5.
 † — — — Spr. Umb. Prodr. 1.
Agathaea coelestis Cass. Cassini Opusc. 1, 3.
 — — — Dict. sc. nat. 89.
 † *Agathelpis angustifolia* Choisy. Mem. Gen. 2, 1.
 † *Agathis Dammara* Rich. Rich. Conif. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 997.
 — — — loranthifolia Salisb. Rumpf Amb. 2, 57.
 — — — Linn. Tr. 8, 15.
 † *Agathophyllum aromaticum* Willd. Lam. Encycl. 825.
 — — — Desc. Ant. 8, 567.
 † *Agathophytum Bonus Henricus* Moq. Ann. sc. n. II. 1, 10.
 † *Agathosma* Willd. Bartling Diosm. 2.
 — ciliatum Willd. Bot. Reg. 5, 366.
 — dioicum Edw. Bot. Reg. 6, 502.
 — hirtum Willd. Bot. Reg. 5, 369.
 † — imbricatum Willd. Mem. Mus. 12, 20.
 — lanceolatum Willd. Bot. Reg. 6, 476.
Agati coccinea DC. Rumpf Amb. 1, 77.
 — grandiflora DC. Rheede Hort. mal. 1, 51.
Agave americana L. Balmis Demonstr. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 235.
 — — — Vogel Monogr. 0.
 — — — Andr. Rep. 7, 433.
 — — — Tratt. Arch. 171. 171^a. 171^b.
 — — — Nees Düsseld. 52, 53.
 — — — Bot. Mag. 65, 3654.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Mem. Instit. 1842, 11.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 374.
 — Antillarum Desc. Desc. Ant. 4, 284.
 — foetida L. Jacq. Ic. 379.
 — — — Tuss. Ant. 2, 25, 26.

- † *Agave foetida* L. Lam. Encycl. 235.
 — — — geminiflora Spr. Bot. Reg. 14, 1145.
 — — — Ker. Rchb. Hort. 209, 210.
 — — — Desf. Dict. sc. nat. 55.
 † — — — lurida Ait. Jacq. Collect. 4, 1.
 — — — Bot. Mag. 37, 1522.
 — — — Acta Leop. 16, 2, 49—51.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — saponaria Ldl. Bot. Reg. 25, 55.
 — — — spicata DC. Red. Lil. 8, 485.
 — — — Theometel Zuccagni. Roem. Coll. 3.
 — — — virginica L. Jacq. Ic. 378.
 — — — Lam. Encycl. 235.
 — — — Bot. Mag. 29, 1157.
 — — — vivipara L. Rumpf Amb. 5, 94.
 — — — Lam. Encycl. 235.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2024.
 — — — yuccaeifolia Red. Red. Lil. 6, 328, 329.
 † *Agaveae* Endl. Herb. Amar. 33. — Schnizl. Icon. 1, 64^r.
Ageratum coelestinum Sims. Bot. Mag. 42, 1730.
 — — — Lodd. Cab. 623.
 † — — — conyzoides L. Gaertn. Carp. 165.
 — — — Schk. Handb. 238.
 † — — — Lam. Encycl. 672.
 — — — Hook. Ex. Fl. 15.
 † — — — Wight Illustr. 134.
 — — — hirtum Lam. Lam. Encycl. 672.
 — — — latifolium Cav. Cav. Ic. 357.
 — — — lineare Cav. Cav. Ic. 205.
 — — — mexicanum Sims. Bot. Mag. 52, 2524.
 — — — Sweet Fl. G. 89.
 — — — punctatum Ort. Jacq. Schoenbr. 3, 300.
 — — — strictum Sims. Bot. Mag. 50, 2410.
Aggeanthus marchantioides Wight. Wight Ic. Ind. or. 5, 1737.
Aglaia odorata Lour. Hook. Beech. 34.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 511.
 † — — — Mem. Mus. 19, 14.
 † *Aglaomorpha Meyeniana* Schott. Schott Gen. Fil. 17.
 — — — Hook. Gen. Fil. 91.
 — — — Kze Fil. 81.
Aglaonema marantaeifolia Bl. Bl. Rumphia 66.
 — — — simplex Bl. Bl. Rumphia 36, 65.
Agaphis campanulata Lk. Rchb. Ic. crit. 9, 834.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 462.
 † — — — Nees Gen. 2, 45.
 — — — cernua Lk. Rchb. Ic. crit. 9, 832.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
 † — — — Nees Gen. 2, 45.
 — — — nutans Lk. Rchb. Ic. crit. 9, 833.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
 — — — patula Rchb. Rchb. Fl. germ. 10, 462.
 † *Agrimonia* L. (12 species.) Wallr. Beitr. 1.
 — — — agrimonoides L. Sibth. Fl. gr. 458.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 1.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Eupatoria L. Fl. dan. 4, 588.
 — — — Schk. Handb. 128.
 † — — — Lam. Encycl. 409.
 — — — Engl. Bot. 19, 1335.
 — — — Curt. Lond. 3, 22.
 — — — Woodv. Med. 3, 180.
 — — — Sv. Bot. 99.
 — — — Hayne 2, 19.
 — — — Dreves 3, 91.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 213.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 410.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 88.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 224.
 — — — nepalensis Don. Jacq. Ind. 68.

- Agrimonia odorata* Mill. Fl. dan. 14, 2471.
 — *pilosa* Led. Rchb. Ic. crit. 3, 252.
 † — *repens* Lam. Gaertn. Carp. 73.
 † — — Lam. Encycl. 409.
 † *Agropyrum* Gaertn. Dumortier Gram. 2.
 — *acutum* R. et Sch. Rchb. Fl. germ. 1, 22.
 — *affine* Deth. Rchb. Fl. germ. 1, 21.
 — *caninum* R. et Sch. Rchb. Fl. germ. 1, 19.
 † — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
 — *cristatum* Pal. B. Rchb. Fl. germ. 1, 19.
 — *firmum* Pal. B. Rchb. Fl. germ. 1, 19.
 — *glaucum* R. et Sch. Rchb. Fl. germ. 1, 21.
 † — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
 — *intermedium* Host. Rchb. Fl. germ. 1, 23.
 — *juncum* Pal. B. Rchb. Fl. germ. 1, 22.
 — *litorale* Host. Rchb. Fl. germ. 1, 21.
 — *pungens* R. et Sch. Rchb. Fl. germ. 1, 22.
 — *repens* Pal. B. Rchb. Fl. germ. 1, 20.
 — *rigidum* R. et Sch. Rchb. Fl. germ. 1, 23.
 † — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
 — *strictum* Deth. Rchb. Fl. germ. 1, 23.
 † *Agrostemma* L. Kern. Gen. 34.
 — *Banksia* Meerb. Meerb. Fl. sel. 28.
 — *Bungeana* Don. Bot. Reg. 22, 1864.
 — — Paxt. Mag. 4, 7.
 — — Sweet Fl. G. II, 317.
 — *coeli rosa* L. Sibth. Fl. gr. 453.
 — — Bot. Mag. 9, 295.
 † — *coronaria* L. Gaertn. Carp. 130.
 — — Sibth. Fl. gr. 452.
 — — Bot. Mag. 1, 24.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
 — *flos Jovis* L. Bot. Mag. 12, 398.
 — *Githago* L. Fl. dan. 4, 576.
 — — Schk. Handb. 124.
 — — Curt. Lond. 2, 87.
 — — Engl. Bot. 11, 741.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 175.
 — — Sv. Bot. 488.
 — — Dreves 1, 22.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
 — *nicæensis* Willd. Rchb. Fl. germ. 6, 308.
 — *pyrenaica* Don. Sweet Fl. G. II, 202.
 † *Agrostis* L. Dumort. Gr. 10. — Andersson Gr. Scand. 10.
 — *alba* L. Schrad. Fl. germ. 2.
 — — Fl. dan. 10, 1623.
 — — Engl. Bot. 17, 1189.
 — — Baxter Br. Bot. 6, 492.
 † — — Nees Gen. 1, 29.
 — — Meyer Fl. hann. 8.
 — *algida* Wahlb. Wahlbg. Fl. lapp. 1.
 — — Fl. dan. 9, 1505.
 — *alpina* Roth. Host Gram. 249.
 — — Scop. Rchb. Fl. germ. 1, 33.
 — *antarctica* Hook. Hook. Fl. ant. 132.
 — *arundinacea* L. Sv. Bot. 96.
 — *brevis* Knapp. Knapp Gr. 116.
 — *bromoides* L. Gouan Ill. 1.
 — *canina* L. Engl. Bot. 26, 1856.
 — — Host. Gram. 353.
 — — Knapp Gr. 21.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
 † — — Nees Gen. 1, 29.
 — *capillaris* L. Fl. dan. 1, 163.
 — — Smith Ic. Linn. 54.
 — — Schk. Handb. 12.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 25.
 — — Dict. sc. nat. 22.
 — *Cinna* Michx. Pet. 2, 6.
 — *coarctata* Hoffm. Rchb. Fl. germ. 1, 34.
 — *Cornucopiac* Fras. Short Hist. o.

- Agrostis decumbens* Host. Host Gram. 354.
 — *diffusa* Host. Host Gram. 355.
 — *elegans* Thore. Desv. Journ. 2, 8.
 — — Lois. Notice 1.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 26.
 — *exarata* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 27.
 — *fasciculata* Kth. Humb. Gram. 129.
 — *flava* Müll. Fl. dan. 5, 751.
 — *flavescens* Host. Host Gram. 352.
 — *frondosa* Ten. Ten. Fl. nap. 102.
 — *geminata* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 28.
 — *gigantea* Roth. Rchb. Fl. germ. 1, 35.
 — *hybrida* Gaud. Rchb. Fl. germ. 1, 34.
 — *interrupta* L. Host Gram. 248.
 — *juncæa* Lam. Lam. Encycl. 41.
 — *Juressi* Lk. Trin. Sp. Gr. 1, 29.
 — *laxiflora* Richards. Humb. Gram. 130.
 — *linearis* Koen. Asiat. Res. 4, o.
 — *litoralis* With. Engl. Bot. 18, 1251.
 — — Knapp Gr. 22.
 — *maritima* Lam. Rchb. Fl. germ. 1, 36.
 — *mexicana* Kth. Jacq. Ecl. gram. 30.
 — *miliacea* L. Host Gram. 245.
 — — var. Brot. Phyt. 102, 103.
 — *montevidensis* Spr. Humb. Gram. 169.
 — *mutabilis* Knapp. Knapp Gr. 28.
 — *ovata* Forst. Bill. Nov. Holl. 21.
 — *pallida* DC. Trin. Sp. Gr. 1, 30.
 — — Guss. Pl. rar. 5.
 — *panicea* Willd. Engl. Bot. 24, 1704.
 — — Host Gram. 246.
 † — *patula* Gaud. Rchb. Fl. germ. 1, 35.
 — *pauciflora* Schrad. Schrad. Fl. germ. 3.
 — *polymorpha* Huds. Trin. Sp. Gr. 1, 31, 32.
 — *Pourretii* Willd. Mag. nat. Fr. 2, 8.
 — *pulchella* Kth. Humb. Gram. 128.
 — *pumila* L. Lightf. Fl. scot. 2, o.
 — — Fl. dan. 11, 1802.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
 — *pungens* Pourr. Cav. Ic. 111.
 — — Schreb. Schreb. Gr. 27.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 36.
 — *quadrifida* Lab. Bill. Nov. Holl. 22.
 — *quadrifida* Br. Trin. Sp. Gr. 1, 33.
 — *rubra* L. Sv. Bot. 668.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 34.
 — *rupestris* All. Host Gram. 250.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
 — *seminuda* Knapp. Knapp Gr. 115.
 — *setacea* Curt. Engl. Bot. 17, 1188.
 — — Curt. Lond. 3, 96.
 — — Knapp Gr. 24.
 — *silvatica* Host. Host Gram. 358.
 — *silvestris* Müll. Fl. dan. 4, 701.
 — *spicata* Vahl. Del. Egypt. 10.
 — *spica venti* L. Fl. dan. 5, 853.
 † — — Lam. Encycl. 41.
 — — Host Gram. 247.
 — — Engl. Bot. 14, 951.
 — — Sv. Bot. 286.
 — — Knapp Gr. 20.
 — *stolonifera* L. Fl. dan. 4, 564.
 — — Engl. Bot. 22, 1532.
 — — Sv. Bot. 581.
 — — Host Gram. 356.
 — — Knapp Gr. 27.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 593.
 — *subulata* Hook. Hook. Fl. ant. 53.
 — *tenacissima* L. Jacq. Ic. 16.
 — *tenuiflora* Mühlbg. Willd. Hort. 12.
 — *tenuifolia* M. v. B. Trin. Sp. Gr. 1, 35.

- Agrostis tremula* Willd. Pet. 2, 6.
 — *triaristata* Knapp. Knapp Gr. 23.
 — *trichopodes* Ell. Ell. Carol. 8.
 — *tropica* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 80.
 — *umbellata* Colla. Mem. Tur. 39, 57.
 — *varia* Host. Host Gram. 357.
 — *ventricosa* Knapp. Knapp Gr. 25.
 — *verticillata* Vill. Trin. Sp. Gr. 1, 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 35.
 † *vinocalis* Schleich. Schrad. Fl. germ. 3.
 — *virginica* Lab. Bill. Nov. Holl. 23.
 — *vulgaris* With. Engl. Bot. 24, 1671.
 — — Host Gram. 359.
 † — — Schrad. Fl. germ. 2, 3.
 — — Knapp Gr. 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 34.
 — — Schrad. Dietr. Fl. bor. 9, 594.
 † *Agrostophyllum javanicum* Bl. Blume Tab. 53.
Agyneia bacciformis Juss. Wight Ic. Ind. or. 5, 1893.
 — *impubes* L. Mem. soc. hist. n. P. 1799, 5.
 — — Vent. Cels 23.
 † — — Konig Ann. 1, 7.
 — *ovata* Poir. Lam. Encycl. 797.
Ajax albicans Haw. Sweet Fl. Garden 2, 145.
 † — *anceps* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *breviflos* Herb. Herb. Amar. 38.
 — *cernuus* Haw. Sweet Fl. Garden 2, 101.
 † — *cernulatus* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *cuneifolius* Herb. Herb. Amar. 39.
 † — *festalis* Salisb. Herb. Amar. 43.
 † — *lorifolius* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *minor* Haw. Herb. Amar. 38.
 † — *nobilis* Haw. Herb. Amar. 38.
 † — *ovules* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *propinquus* Haw. Herb. Amar. 38.
 † — *pseudonarcissus* Haw. Herb. Amar. 38, 39.
 † — *pumilus* Haw. Herb. Amar. 39, 43.
 — — Sweet Fl. Garden 2, 143.
 † — *Sabinianus* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *tubaeflorus* Herb. Herb. Amar. 38.
Aikinia Brunonis Wall. Wall. Pl. asiat. 288.
 — *elegans* Wall. Wall. Pl. asiat. 273.
Ailantus excelsa Roxb. Roxb. Corom. 23.
 — — Jacq. Ind. 162.
 — — Wight Illustr. 67.
 — *glandulosa* L. L'her. Stirp. 84.
 † — — Lam. Encycl. 859.
 † — — Ann. sc. nat. III. 8, 9—11.
 — *integrifolia* Lam. Rumpf Amb. 3, 132.
 — *malabarica* DC. Wight Ic. Ind. or. 4, 1604.
 — *Pongelium* Gm. Rheede Hort. mal. 6, 15.
Ailographis Aubert. Aubert Orch. 46, 47.
Aiouea guianensis Aubl. Anbl. Guian. 120.
 — — Lam. Encycl. 260.
 † *Aira L.* Dumortier Gram. 7. — Mutel Fl. fr. 78, 79, 80.
 — — Andersson Gram. Scand. 6.
 — *alpina* L. Fl. dan. 6, 961.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 254.
 — — Wahlbg. Fl. lapp. 3.
 — — Wahlbg. Fl. dan. 10, 1625.
 — *antarctica* Forst. Krock. Fl. sil. 4, 1.
 — — Hook. Hook. Fl. ant. 133.
 — — Hook. Ic. pl. 150.
 — *aquatica* L. Fl. dan. 3, 381.
 — — Curt. Lond. 3, 2.
 — — Host. Gram. 141.
 — — Engl. Bot. 22, 1557.
 — — Knapp Gram. 29.
 — — Dreves 3, 84.
 — *articulata* Desf. Desf. Fl. atl. 13.
 — *bottnica* Wahlbg. Wahlbg. Fl. lapp. 4.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 255.

- Aira caespitosa* L. Fl. dan. 2, 240.
 — — Engl. Bot. 21, 1453.
 — — Host Gram. 142.
 — — Knapp Gr. 33.
 — — Sv. Bot. 132.
 — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 253, 256.
 — — Forst. Petersb. 2, 8.
 — — L. var. Gaudin Fl. helv. 1, 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 96.
 † — *canescens* L. Fl. dan. 6, 1023.
 — — Gaertn. Carp. 1.
 — — Schk. Handb. 12.
 — — Engl. Bot. 17, 1190.
 — — Host Gram. 336.
 — — Sv. Bot. 450.
 — — Knapp Gr. 34.
 — *capillaris* Host. Host Gram. 335.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 — *caryophyllea* L. Fl. dan. 3, 382.
 — — Curt. Lond. 1, 116.
 — — Engl. Bot. 12, 812.
 † — — Lam. Encycl. 44.
 — — Host Gram. 144.
 — — Sv. Bot. 508.
 — — Knapp Gram. 35.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 416.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 † — — Nees Gen. 1, 44.
 — *coerulea* L. Fl. dan. 2, 239.
 — *cristata* L. Engl. Bot. 9, 648.
 — — Knapp Gram. 30.
 — *dactyloides* Roch. Rochel Ban. 1.
 — *danthonioides* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 257.
 — *discolor* Thuill. Rehb. Fl. germ. 1, 95.
 — *elongata* Hook. Hook. Bor. Am. 228.
 — *flexuosa* L. Fl. dan. 1, 157.
 — — Schreber Gr. 30.
 — — Engl. Bot. 22, 1519.
 — — Host Gram. 143.
 — — Knapp Gram. 31.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 258.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 95.
 ! — — Hopkirk Fl. anom. 8.
 — *glauca* Schrad. Fl. dan. 9, 1566.
 — *globosa* Thore. Desv. Journ. 1, 7.
 — *intermedia* Parl. Parl. Ic. pl. rar. pan. 4.
 — *involuta* Cav. Cav. Ic. 44.
 — *Kingii* Hook. Hook. Fl. ant. 135.
 — *laevigata* Sm. Engl. Bot. 30, 2102.
 — *latifolia* Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 227.
 — *magellanica* Hook. Hook. Fl. ant. 134.
 — *media* Gouan. Trin. Sp. Gr. 3, 259.
 — *minuta* Loeffl. Schreber Gr. 21.
 — *montana* L. Fl. dan. 8, 1322.
 — *obtusata* Michx. Ell. Carol. 9.
 — *pensylvanica* Spr. Petersb. 2, 7.
 — *praecox* L. Fl. dan. 3, 383.
 — — Curt. Lond. 3, 56.
 — — Engl. Bot. 18, 1296.
 — — Host Gram. 337.
 — — Sv. Bot. 508.
 — — Knapp Gram. 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 — *pulchella* Balb. Nocca et Balb. Fl. tic. 1.
 — — Willd. Trin. Sp. Gr. 3, 260.
 — *sabulonum* Lab. Bill. Sert. 21.
 — *scabro-setacea* Knapp. Knapp Gram. 32.
 — *spicata* L. Fl. dan. 2, 228.
 — *subspicata* L. Host Gram. 145.
 — *uliginosa* Weihe. Rehb. Ic. crit. 2, 150.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 95.
 — *Wibeliana* Sond. Fl. dan. 14, 2461.

- † *Airopsis* *Fr.* Andersson Gram. Scand. 7.
 — *aurea* *N. v. E.* Humb. Gram. 216.
 — *pulchella* *Ten.* Ten. Fl. nap. 102.
 — *Stendelii* *N. v. E.* Humb. Gram. 217.
Aitonia capensis *L. fil.* Bot. Mag. 5, 173.
 — — — Cav. Diss. 159.
 — — — Lam. Encycl. 571.
 — — — Lodd. Cab. 682.
 — — — Rehb. Exot. 229.
 — — — Herb. am. 4, 213.
Ajuga acaulis *Brocchi.* Ten. Fl. nap. 239.
 — *alpina* *L.* Engl. Bot. 7, 477.
 — *Barrelieri* *Ten.* Ten. Fl. nap. 240.
 — *Chamaepitys* *L.* Engl. Bot. 2, 77.
 — — — Hayne 8, 1.
 — — — Schreb. Dietr. Fl. bor. 4, 232.
 — *chia* *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 524.
 — *densiflora* *Ten.* Ten. Fl. nap. 239.
 — *foliosa* *Tratt.* Tratt. Arch. 2.
 — *genevensis* *L.* Fl. dan. 10, 1703.
 — — — Tratt. Arch. 239.
 — — — Hayne 9, 18.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 141.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 85.
 — — — Nees Gen. 6, 47.
 — *Iva* *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 525.
 — *Iva heterantha* *Brot.* Phyt. 108.
 — *pyramidalis* *L.* Fl. dan. 2, 185.
 — — — Schk. Hdb. 155.
 — — — Engl. Bot. 18, 1270.
 — — — Sv. Bot. 225.
 — — — Hayne 9, 19.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 405.
 — *reptans* *L.* Fl. dan. 6, 925.
 — — — Lam. Encycl. 501.
 — — — Curt. Lond. 2, 74.
 — — — Engl. Bot. 7, 489.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 94.
 — — — Dreves 1, 19.
 — — — Hayne 9, 17.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 224.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 114.
 — — — Nees Gen. 6, 47.
 — *salicifolia* *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 526.
Aizoon canariense *L.* Lam. Encycl. 437.
 — — — DC. Pl. grass. 136.
 — — — Andr. Rep. 3, 201.
 — *hispanicum* *L.* Gaertn. Carp. 76.
 — — — Lam. Encycl. 437.
 — — — DC. Pl. grass. 30.
Akebia lobata *Decne.* Sieb. Fl. Jap. 78.
 — — — Arch. Mus. 1, 13.
 — *quinata* *Decne.* Bot. Reg. 33, 28.
 — — — Arch. Mus. 1, 13.
 — — — Sieb. Jap. 77.
 — — — Schnizl. Iconogr. 172^a.
Akeesia africana *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 3.
 — — — Desc. Ant. 8, 560.
 — — — Tratt. Arch. 193, 193^a.
 † *Alangiae* *DC.* Schnizl. Iconogr. 262.
Alangium decapetalum *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 17.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 194.
 — *hexapetalum* *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 26.
 — — — Wight Illustr. 96.
 — — — Ann. Mus. 10, 8.
Albertinia brasiliensis *Spr.* Deless. Ic. 4, 4.
 — *erythropappa* *DC.* Deless. Ic. 4, 5.
Albikia schoenoides *Presl.* Presl. Rel. 34.
 — *scirpoides* *Presl.* Presl. Rel. 35.
Albinca oresigenesa *Rich.* Rich. Astr. 4.
Albizia Julibrisin *Durazz.* Durazzini Memoria 0.
Albuca abyssinica *L.* Jacq. Ic. 64.

- Albuca abyssinica* *L.* Red. Lil. 4, 195.
 — *alba* *Lam.* Lam. Encycl. 241.
 — *altissima* *L.* Jacq. Ic. 63.
 — *aurea* *Jacq.* Jacq. Ic. 441.
 — *caudata* *Jacq.* Jacq. Ic. 442.
 — *cornuta* *Desf.* Red. Lil. 2, 70.
 — *exuviata* *Gawl.* Bot. Mag. 22, 871.
 — *fastigiata* *Dryand.* Bot. Reg. 4, 277.
 — — — Andr. Rep. 7, 450.
 — — — Red. Lil. 8, 474.
 — *filifolia* *Willd.* Bot. Reg. 7, 557.
 — *fiacida* *Jacq.* Jacq. Ic. 444.
 — *fragrans* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 84.
 — *fugax* *Ker.* Bot. Reg. 4, 311.
 — *major* *L.* Jacq. Ic. 443.
 — — — Red. Lil. 2, 69.
 — — — Bot. Mag. 21, 804.
 — — — Lodd. Cab. 1191.
 — *minor* *L.* Red. Lil. 1, 21.
 — — — Bot. Mag. 19, 720.
 — — — Lodd. Cab. 800.
 — *physodes* *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1046.
 — *setosa* *Jacq.* Jacq. Ic. 440.
 † — — — Jacq. Collect. 5, 14.
 — — — Bot. Mag. 36, 1481.
 — — — Rehb. Exot. 55.
 — *spiralis* *L.* Jacq. Ic. 439.
 — *viridiflora* *Jacq.* Jacq. Ic. 446.
 — — — Bot. Mag. 40, 1656.
 — *viscosa* *L.* Jacq. Ic. 445.
 — *vittata* *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1329.
Albucea chlorantha *Saut.* Rehb. Fl. germ. 10, 473.
 — *nutans* *L.* Rehb. Fl. germ. 10, 473.
 † — — — Rehb. Nees Gen. 2, 49.
 † *Alcanna spinosa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 110.
Alcea ficifolia *L.* Schk. Handb. 191.
 † — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — Sibth. Fl. gr. 663.
 — *pallida* *W. et K.* W. et Kit. 47.
 — *procumbens* *Med.* Act. palat. 3, 17.
 † — *rosea* *L.* Schk. Handb. 191.
 † — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — Sibth. Fl. gr. 662.
 — — — Nees Düsseld. 414.
 ! — — — Engelmann Anthol. 1.
 † *Alchemilla* *L.* Gaertn. Carp. 73. — Lam. Encycl. 86. —
 — — — Mutel Fl. fr. 16.
 — *alpina* *L.* Fl. dan. 1, 49.
 — — — Engl. Bot. 4, 244.
 — — — Sv. Bot. 758.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 † — — — Nees Gen. 4, 80.
 — *Aphanes* *Leers.* Dietr. Fl. bor. 7, 489.
 — *arvensis* *L.* Engl. Bot. 15, 1011.
 † — — — Scop. Nees Gen. 4, 80.
 — *fissa* *Schummel.* Rehb. Pl. crit. 1, 4.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Fl. dan. 12, 2101.
 — *nivalis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 560.
 — *pubescens* *M. v. B.* Willd. Hort. 79.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 4.
 — *sibbaldiaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 561.
 — *verticillata* *Field.* Field. Sert. 65.
 — *vulgaris* *L.* Fl. dan. 4, 693.
 — — — Schk. Handb. 26.
 — — — Curt. Lond. 5, 210.
 — — — Engl. Bot. 9, 597.
 — — — Baxter Br. Bot. 4, 280.
 — — — Sv. Bot. 261.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 353.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 490.

- † *Alchemilla vulgaris* L. Nees Gen. 4, 80.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 229.
 † *Alchornea Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
 — glandulosa Poepp. et E. 221.
 — latifolia Sw. Lam. Encycl. 998.
 — — — Hayne 10, 42.
 — — — Spr. Nees Düsseld. 142.
Alcina ovatifolia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 78.
 — perfoliata Cav. Cav. Ic. 15.
Aldea pinnata R. et P. Rz. et Pav. Fl. 114.
Aldrovanda vesiculosa L. Lam. Encycl. 220.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
Aldunatea chilensis Remy. Gay Chile 38.
Alectoridea Quartiniana Rich. Rich. Abyss. 99.
Alectorolophus grandiflorus Wallr. Dietr. Fl. bor. 2, 110.
 — hirsutus All. Rchb. Ic. crit. 8, 733.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 152.
 † — — — Nees Gen. 5, 46.
 — major Ehrh. Rchb. Ic. crit. 8, 732.
 — minor Ehrh. Rchb. Ic. crit. 8, 731.
 † — — — Nees Gen. 5, 46.
 — parviflorus Wallr. Dietr. Fl. bor. 2, 111.
 † *Alectryon excelsum Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
 — — — DC. Hook. Ic. pl. 570.
Alepidea ciliaris Dela R. Dela Roche Eryng. 1.
Alepyrum Pumilio R. Br. Ann. sc. nat. 13, 2.
Aletris capensis L. Bot. Mag. 14, 501.
 — farinosa L. Bot. Mag. 34, 1418.
 — — — Lodd. Cab. 1161.
 — — — Big. Med. 50.
 — fragrans L. Red. Lil. 2, 117.
 — — — Andr. Rep. 5, 306.
 — guineensis L. Jacq. Vind. 84.
 — — — Lam. Encycl. 237.
 † — hyacinthoides L. Gaertn. Carp. 15.
 — punicea Lab. Bill. Nov. Holl. 111.
 — — — Kern. Hort. 449.
 — sarmentosa Andr. Andr. Rep. 1, 54.
 † *Aleurites Forst.* Forst. Char. 56.
 — laccifera Willd. Guimp. et Schl. 286.
 † — triloba Forst. Lam. Encycl. 791.
 † *Aleuritopteris dealbata Fée.* Fée Fil. 5, 12.
 † — farinosa Fée. Fée Fil. 5, 12.
 † *Alexandra Imperatricis Schomb.* Schomb. Monogr. 0.
Alexia ceylanica Wight. Wight Ic. Ind. or. 4, 1293.
Alfredia cernua Cass. Rchb. Ic. crit. 5, 448.
Alibrexia Gayana Gaud. Gaudichaud Bonite 105.
 — rupicola Miers. Miers Illustr. 11.
 † *Alisma L.* Ann. sc. nat. 2, 14.
 — Damasonium L. Red. Lil. 5, 289.
 — — — Engl. Bot. 23, 1615.
 † — echinocarpum Seub. Endl. Bras. 8, 13.
 — ellipticum Mart. Endl. Bras. 8, 13.
 — flavum L. Desc. Ant. 8, 600.
 — intermedium Mart. Endl. Bras. 8, 14.
 — natans L. Fl. dan. 9, 1573.
 — — — Red. Liliac. 5, 285.
 — — — Engl. Bot. 11, 775.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 661.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 37.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 54.
 — parnassifolium L. Rchb. Ic. crit. 3, 228.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 56.
 — Plantago L. Fl. dan. 4, 561.
 † — — — Gaertn. Carp. 84.
 — — — Schk. Handb. 102.
 † — — — Lam. Encycl. 272.
 — — — Curt. Lond. 1, 111.
 — — — Engl. Bot. 12, 837.
 — — — Baxter Br. Bot. 5, 337.
 — — — Sv. Bot. 440.
 — — — Red. Lil. 8, 452.

- Alisma Plantago L.* Dict. sc. nat. 43.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 198.
 — — — Wolf Abbild. 0.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 61.
 † — — — Nees Gen. 2, 25.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 57.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
 — ranunculoides L. Fl. dan. 1, 122.
 — — — Curt. Lond. 4, 27.
 — — — Engl. Bot. 5, 326. 2722.
 — — — Red. Lil. 5, 268.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 37.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 55.
 — reniformis Don. Wight Ic. Ind. or. 2, 322.
 — repens Lam. Cav. Ic. 55.
 — tenellum Mart. Endl. Bras. 8, 13.
 † *Alismaceae Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 49.
Alismographis Aub. Aubert Orch. 41. 42.
Alismorchis Aub. Aubert Orch. 35.
Alkanna tinctoria Tausch. Nees Düss. Suppl. 31.
 † — — — Nees Gen. 6, 74.
Allagopappus dichotomus Cass. Webb Can. 85.
Allamanda angustifolia Pohl. Pohl Bras. 59.
 — Anbletii Pohl. Bot. Mag. 74, 4411.
 † — cathartica L. Gaertn. Carp. 61.
 — — — Bot. Mag. 10, 338.
 — — — Lam. Encycl. 171.
 — — — Wendl. Sert. hannov. 22.
 — — — Desc. Ant. 2, 144.
 — — — Kern. Hort. 62.
 — — — Kern. Gen. 89.
 — — — Savi. Fl. ital. 3, 83.
 — — — Herb. amat. 3, 183.
 — — — Lodd. Cab. 259.
 — — — Maund Bot. 3, 123.
 — — — Paxt. Mag. 8, 77.
 — grandiflora Paxt. Paxt. Mag. 12, 79.
 — neriifolia Hort. Bot. Mag. 77, 4594.
 — — — Lem. Jard. fl. 177.
 — oenotheraeifolia Pohl. Pohl Bras. 57.
 — — — Rchb. Exot. 307.
 — Schottii Pohl. Pohl Bras. 58.
 — — — Bot. Mag. 74, 4351.
 — violacea Gardn. Field. Sert. 41.
Allantodia Brunoniana Wall. Wall. Pl. asiat. 52.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 120.
 — — — Hohenackeriana Kze. Kze Fil. 126.
Allardin glabra Decne. Jacq. Ind. 96.
 — tomentosa Decne. Jacq. Ind. 95.
Alliaria officinalis R. Br. Rchb. Fl. germ. 2, 60.
 — — — Andr. Dietr. Fl. bor. 8, 539.
 † *Allionia incarnata L.* Gaertn. Carp. 214.
 — — — L'her. Stip. 31.
 — — — Lam. Encycl. 58.
 — — — Dict. sc. nat. 96.
 † *Allium L.* Haller Opusc. 1. 2. — Lam. Encycl. 242. —
 — — — Mutel Fl. fr. 74. — Gaudin Fl. helv. 2, 10
 — — — 14. — Nees Gen. 2, 50. 51.
 — acuminatum Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 196.
 — — — Paxt. Fl. G. 25.
 — — — Lém. Jard. fl. 86.
 — — — Fl. d. serres 6, 644.
 — acutangulum Willd. Rchb. Ic. crit. 8, 734.
 — — — Schrad. Rchb. Fl. germ. 10, 500.
 — acutiflorum Lois. Rchb. Fl. germ. 10, 491.
 — albidum Fisch. Rchb. Ic. crit. 5, 406.
 — album Hort. Red. Lil. 5, 300.
 — — — Herb. amat. 2, 109.
 — ambiguum Sibth. Sibth. Fl. gr. 327.
 — — — Engl. Bot. 2803.
 — Ampeloprasum L. Sibth. Fl. gr. 312.
 — — — W. et Kit. 82.

- Allium Ampeloprasum* L. Red. Lil. 7, 385.
 — — — Engl. Bot. 24, 1657.
 — — — Bot. Mag. 34, 1385. 38, 1560.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 489.
 — *amphibolum* Led. Ledeb. Ic. 357.
 — *angulosum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 423.
 — — — Red. Lil. 5, 281.
 — — — Fl. dan. 12, 2110.
 — — — Bot. Mag. 29, 1149.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 184.
 — *arenarium* L. Sv. Bot. 691.
 — — — Red. Lil. 7, 379.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 490.
 — — — Engl. Bot. 19, 1338.
 — *ascalonicum* L. Rehb. Fl. germ. 10, 491.
 — *asperum* Don. Rehb. Fl. germ. 10, 483.
 — *atropurpureum* W. et K. W. et Kit. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 505.
 — *azureum* Led. Ledeb. Ic. 136.
 — *Babingtonii* Borr. Engl. Bot. 2906.
 — *bisulcum* Red. Red. Lil. 5, 286.
 — — — Bot. Mag. 34, 1381.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 476.
 — *blandum* Wall. Wall. Pl. asiat. 260.
 — *brachystemon* Red. Red. Lil. 7, 374.
 — *caespitosum* Siev. Acad. Pet. 6, 16.
 — *capillare* Cav. Cav. Ic. 206.
 — *carinatum* Fr. Engl. Bot. 24, 1658.
 — — — Red. Lil. 7, 368.
 — — — Fl. dan. 12, 2109.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 164.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 416.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 482.
 — *carneum* Ten. Ten. Fl. nap. 28.
 — *carolinianum* Red. Red. Lil. 2, 101.
 — *caspium* M. v. B. Bot. Mag. 77, 4598.
 — — — Lem. Jard. fl. 176.
 — *Cepa* L. Sibth. Fl. gr. 326.
 — — — var. Bot. Mag. 36, 1469.
 — — — Guimp. et Schl. 179.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 494.
 — *cernuum* Roth. Roth. Catal. 2, 2.
 — — — Red. Lil. 6, 345.
 — — — Bot. Mag. 32, 1324.
 — *Chaemaemoly* L. Cav. Ic. 207.
 — — — Red. Lil. 6, 325.
 — — — Andr. Rep. 6, 377.
 — — — Bot. Mag. 30, 1203.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 501.
 — *ciliare* Red. Red. Lil. 6, 311.
 — *ciliatum* Cir. Cir. Pl. rar. 2, 6.
 — — — Ten. Fl. nap. 137.
 — — — Sims. Bot. Mag. 20, 774.
 — *clathratum* Led. Ledeb. Ic. 356.
 — *coeruleum* Pall. Link Ic. II, 20.
 — — — Bot. Reg. 26, 51.
 — — — Fl. d. serres 3, 300.
 — *controversum* Schrad. Rehb. Fl. germ. 10, 488.
 — *Cowani* Ldl. Bot. Reg. 9, 758.
 — — — Bot. Mag. 63, 3531.
 — *declinatum* Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 477.
 — *dentiferum* Webb. Webb. Can. 234.
 — *denudatum* Red. Red. Lil. 6, 357.
 — *descendens* L. Bot. Mag. 7, 251.
 — — — Sibth. Fl. gr. 316.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 493.
 — *Douglasii* Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 197.
 — *Duricuanum* Gay. Expl. Alger. 46.
 — *Erdelii* Zucc. Münch. Abh. 3, 5.
 — *euosmon* Lk. Link Ic. II, 8.
 — *fistulosum* L. Bot. Mag. 30, 1230.

- Allium fistulosum* L. Rehb. Fl. germ. 10, 495.
 — *flavescens* Bess. Rehb. Fl. germ. 10, 499.
 — *flavidum* Led. Ledeb. Ic. 362.
 — *flavum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 141.
 — — — Red. Lil. 2, 119.
 — — — Bot. Mag. 33, 1330.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 570.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 485.
 — *flexum* W. et K. W. et Kit. 278.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 417.
 — *foliosum* Red. Red. Lil. 4, 214.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 478.
 — *fragrans* Vent. Red. Lil. 2, 68.
 — — — Vent. Cels. 26.
 — — — var. Bot. Reg. 11, 898.
 — *fusum* W. et K. W. et Kit. 241.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 485.
 — *glandulosum* Lk. Link Ic. II, 17.
 — *globosum* Red. Red. Lil. 3, 179.
 — — — M. v. B. Rehb. Ic. crit. 5, 407.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 497.
 — *gracile* Ait. Andr. Rep. 2, 107.
 — *guttatum* Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *hirsutum* Zucc. Münch. Abh. 3, 2.
 — *hymenorrhizum* Led. Ledeb. Ic. 359.
 — *illyricum* Jacq. Jacq. Ic. 365.
 — *incarnatum* Horn. Rehb. Fl. germ. 10, 486.
 — *inodorum* Ait. Bot. Mag. 28, 1129.
 — *intermedium* Lam. Rehb. Fl. germ. 10, 486.
 — *junceum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 322.
 — *kermesinum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 10, 498.
 — *lacteam* Sm. Sibth. Fl. gr. 325.
 — *latifolium* Jaub. Jaub. Illustr. 103.
 — *longifolium* Spr. Bot. Reg. 12, 1034.
 — *longispatham* Red. Red. Lil. 6, 316.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 430.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 487.
 — *lusitanicum* Lam. Red. Lil. 5, 271.
 — *magicum* L. Brot. Phyt. 47, 48.
 — — — Mem. Mod. 20, 18, 19.
 — — — Bot. Mag. 29, 1148.
 — *majale* Cir. Ten. Fl. nap. 29.
 — *margaritaceum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 315.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 491.
 — *Moly* L. Bot. Mag. 14, 499.
 — — — Red. Lil. 2, 97.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 501.
 — *monspessulanum* Gouan. Gouan. Ill. 16.
 — *montanum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 319.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 483.
 — *Schmidt.* Rehb. Fl. germ. 10, 500.
 — *moschatum* L. Red. Lil. 2, 100.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 427.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 498.
 — *multibulbosum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 506.
 — *mutabile* Michx. Red. Lil. 4, 240.
 — *narcissiflorum* Vill. Vill. Dauph. 6^b.
 — *neapolitanum* Cir. Cir. Pl. rar. 1, 4.
 — — — Ten. Fl. nap. 137.
 — — — Sweet. Fl. G. 201.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 507.
 — *nigrum* L. All. Fl. ped. 3, 25.
 — — — Red. Lil. 2, 102.
 — — — Sibth. Fl. gr. 323.
 — — — Spr. Gesch. d. Bot. 2.
 — — — Webb. Can. 234.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 505.
 — *nutans* L. Red. Lil. 4, 233.
 — — — Bot. Mag. 28, 1143.
 — *obliquum* L. Jacq. Ic. 62.

- Allium obliquum* *L.* Red. Lil. 7, 363.
 — — — Bot. Mag. 34, 1408.
 — — — obtusiflorum *DC.* Red. Lil. 2, 118.
 — — — ochroleucum *W. et K.* W. et Kit. 186.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 5, 467.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 498.
 — — — odoratissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 83.
 — — — oleraceum *Sm.* Fl. dan. 9, 1456.
 — — — — — *Engl.* Bot. 7, 488.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 5, 415.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 487.
 — — — — — *Sturm* Flora 9, 34, 20, 93.
 — — — *Pallasii* *Murr.* Novi Comm. Gott. 6, 3.
 — — — *Led.* Ledeb. Ic. 355.
 — — — pallens *L.* Red. Lil. 5, 272.
 — — — — — *Sibth.* Fl. gr. 317.
 — — — — — *Bot.* Mag. 35, 1420.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 484.
 — — — paniculatum *Red.* Red. Lil. 5, 252.
 — — — — — *Sibth.* Fl. gr. 318.
 — — — — — *Bot.* Mag. 25, 973, 35, 1432.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 5, 418.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 484.
 — — — pedemontanum *Willd.* *Rchb.* Fl. germ. 10, 504.
 — — — pendulinum *Ten.* Ten. Fl. nap. 31.
 — — — — — *Lodd.* Cab. 1087.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 503.
 — — — permixtum *Guss.* *Rchb.* Fl. germ. 10, 502.
 — — — pilosum *Sibth.* *Sibth.* Fl. gr. 321.
 — — — Porrum *L.* *Rchb.* Fl. germ. 10, 489.
 — — — praescissum *Rchb.* *Rchb.* Ic. crit. 5, 429.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 486.
 — — — prostratum *Trev.* Acta Leop. 13, 1, 11.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 5, 409.
 — — — pulchellum *Don.* *Rchb.* Fl. germ. 10, 483.
 — — — pusillum *Cir.* *Rchb.* Pl. crit. 6, 515.
 — — — reticulatum *Fras.* *Hook.* Bor. Am. 195.
 — — — roseum *L.* Red. Lil. 4, 213.
 — — — — — *Sibth.* Fl. gr. 314.
 — — — — — *Bot.* Mag. 25, 978.
 — — — — — *Engl.* Bot. 2803.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 504.
 — — — *Rothii* *Zucc.* Münch. Abh. 3, 4.
 — — — rotundum *L.* Gaertn. Carp. 16.
 — — — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 57.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 492.
 — — — rupestre *M. v. B.* *Rchb.* Ic. crit. 5, 428.
 — — — sativum *L.* Rousseau Bot. 7.
 — — — — — *Nees Düsseld.* Suppl. 49.
 — — — — — *Hayne* 6, 6.
 — — — — — *Guimp. et Schl.* 180.
 — — — — — *Wagner* 109.
 — — — — — *Woodv. Med.* 4, 256.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 488.
 — — — saxatile *M. v. B.* Marshall Cent. 29.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 5, 408.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 497.
 — — — Schoenoprasum *L.* Fl. dan. 6, 971.
 — — — — — var. *N. Comm.* Gott. 6, 4.
 — — — — — *Schk.* Handb. 91.
 — — — — — *Bot.* Mag. 28, 1141.
 — — — — — *Engl.* Bot. 34, 2441.
 — — — — — *Sv.* Bot. 89.
 — — — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 58.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 496.
 — — — Schubertii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 3.
 — — — Scorodoprasum *L.* Fl. dan. 2, 290, 9, 1455.
 — — — — — *Engl.* Bot. 2905.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 490.
 — — — scorzoneraefolium *Red.* Red. Lil. 2, 99.
 — — — senescens *L.* Bot. Mag. 29, 1150.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 8, 735.

- Allium setaceum* *W. et K.* W. et Kit. 68.
 — — — sibiricum *L.* Engl. Bot. 2934.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 496.
 — — — siculum *Ucria.* Sweet Fl. G. II, 349.
 — — — speciosum *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 5.
 — — — sphaerocephalum *L.* Fl. dan. 12, 2111.
 — — — — — *Red.* Lil. 7, 391.
 — — — — — *Engl.* Bot. 2813.
 — — — — — *Bot.* Mag. 42, 1764.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 492.
 — — — staticiforme *Sibth.* *Sibth.* Fl. gr. 320.
 — — — stellatum *Fraser.* Bot. Mag. 38, 1576, 43, 1840.
 — — — — — *Hook.* Fl. Bor. Am. 194.
 — — — Stellerianum *Led.* Ledeb. Ic. 384.
 — — — striatum *Jacq.* Jacq. Ic. 366.
 — — — — — *Red.* Lil. 1, 50.
 — — — — — *Bot.* Mag. 26, 1035, 37, 1524.
 — — — strictum *Schrad.* Schrad. Hort. Gott. 1.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 5, 405.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 493.
 — — — suaveolens *Jacq.* Jacq. Ic. 364.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 499.
 — — — subbiflorum *Colla.* Mem. Tur. 39, 52.
 — — — subhirsutum *L.* *Sibth.* Fl. gr. 313.
 — — — — — *Red.* Lil. 6, 305.
 — — — — — *Lodd.* Cab. 943.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 502.
 — — — subtilissimum *Led.* Ledeb. Ic. 360.
 — — — sulcatum *DC.* Red. Lil. 8, 482.
 — — — tartaricum *L.* Red. Lil. 2, 98.
 — — — — — *Bot.* Mag. 28, 1142.
 — — — tenuiflorum *Ten.* Ten. Fl. nap. 30.
 — — — tenuissimum *Led.* Ledeb. Ic. 358.
 — — — trichocnemis *Gay.* Expl. Alger. 46.
 — — — trifoliatum *Cir.* Cir. pl. rar. 2, 3.
 — — — triquetrum *L.* Red. Lil. 6, 319.
 — — — — — *Sibth.* Fl. gr. 324.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 503.
 — — — *Gouan.* Bot. Mag. 22, 869.
 — — — tulipaefolium *Led.* Ledeb. Ic. 137.
 — — — uliginosum *Led.* Ledeb. Ic. 83.
 — — — ursinum *L.* Fl. dan. 5, 757.
 — — — — — *Red.* Lil. 6, 303.
 — — — — — *Sv.* Bot. 236.
 — — — — — *Engl.* Bot. 2, 122.
 — — — — — *Baxter Br.* Bot. 2, 97.
 — — — — — *Sturm* Flora 11, 41.
 — — — — — *Dietr.* Fl. bor. 4, 225.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 507.
 — — — *Victoralis* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 216.
 — — — — — *Red.* Lil. 5, 265.
 — — — — — *Bot.* Mag. 30, 1222.
 — — — — — *Hayne* 6, 5.
 — — — — — *Guimp. et Kl.* 15.
 — — — — — *Nees Düsseld.* Suppl. 50.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 508.
 — — — vineale *L.* Fl. dan. 11, 1870, 13, 2227.
 — — — — — *Engl.* Bot. 28, 1974.
 — — — — — *Rchb.* Ic. crit. 5, 404.
 — — — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 490.
 — — — violaceum *Willd.* *Rchb.* Fl. germ. 10, 482.
 — — — virens *Lam.* *Rchb.* Fl. germ. 10, 487.
 — — — viridulum *Led.* Ledeb. Ic. 378.
 — — — *Allmania nodiflora* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 67.
 — — — — — *Hook.* Journ. 1834, 128.
 — — — *Allocarpus caracasanus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 405.
 — — — *Allophylus africanus* *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 107.
 — — — *Alloplectus capitatus* *Hook.* Bot. Mag. 75, 4452.
 — — — — — Fl. d. serres 6, 588.
 — — — circinatus *Mart.* Mart. Bras. 223.
 — — — concolor *Hook.* Bot. Mag. 74, 4371.

- Alloplectus dichrous* DC. Bot. Mag. 72, 4216.
 — — Fl. d. serres 2, 67.
 — pendulus Poepp. et E. Poepp. et E. 205.
 — Pinclianus Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 73.
 — repens Hook. Bot. Mag. 72, 4250.
 — — Fl. d. serres 4, 392.
 — sparsiflorus Mart. Mart. Bras. 223.
Allosurus andromedaeifolius Kaulf. Kze Anal. 11.
 — chaerophyllus M. et G. Acad. Brux. 15, 11.
 — cordatus Presl. Bot. Mag. 79, 4698.
 — crispus Bernh. Newm. p. 103. 108.
 — cuspidatus Hochst. Jaub. Illustr. 201.
 — decompositus M. et G. Acad. Brux. 15, 10.
 — farinosus Kze. Kunze Fil. 103.
 — flexuosus Kaulf. Kunze Fil. 23.
 † — hastatus Presl. Hook. Gen. Fil. 5.
 — hirsutus Presl. Presl Rel. 10.
 — Karwinskii Kze. Kunze Fil. 4.
 — — Hook. Ic. pl. 387. 388.
 — minutus Turcz. Trautv. Im. 3.
 — pulchellus M. et G. Acad. Brux. 15, 10.
 — robustus Kze. Kunze Fil. 104.
 — sagittatus Presl. Kunze Fil. 24.
Alloteropsis distachya Presl. Presl Rel. 47.
 † *Allozygia cernua* Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Almeidea lilacina St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 15.
 — — Mem. Mus. 10, 21.
 — macropetala F. et M. Jard. Petersb. 10.
 — rubra St. Hil. St. Fl. Bras. 18.
 † — — Mem. Mus. 12, 23.
 — — Bot. Mag. 76, 4548.
 — — Lem. Jard. fl. 77.
 — — Fisch. et M. Sert. petrop. 3.
 — — Jard. Petersb. 10.
Alnus acuminata H. B. Mem. Mus. 14, 22.
 † — — Poepp. et E. 198.
 — castaneaeifolia Mirb. Mem. Mus. 14, 21.
 — cordifolia Ten. Acad. Neap. 2, 0.
 — — Ten. Fl. nap. 99.
 — — Lodd. Cab. 1231.
 — denticulata C. A. M. Eichw. Cauc. 2.
 — glauca Michx. Michx. Arb. 3, 4.
 † — glutinosa Gaertn. Gaertn. Carp. 90.
 — — Curt. Lond. 4, 59.
 — — Fl. dan. 13, 2302.
 — — Hartig 23.
 — — Sturm Flora 8, 29.
 — — Hayne 13, 48.
 † — — Mem. Instit. 1830, 8.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 631.
 — — Baxter Br. Bot. 3, 193.
 † — — Nees Gen. 4, 19.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 88.
 — hybrida A. Br. Rehb. Fl. germ. 12, 630.
 — incana L. Sv. Bot. 595.
 — — Willd. Fl. dan. 13, 2301.
 — — Hartig 24.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 629. 630.
 — napalensis Wall. Wall. Pl. asiat. 131.
 — ovata Hort. Lodd. Cab. 1141.
 — serrulata Willd. Michx. Arb. 3, 4.
 — — Torr. New York 115.
 — tirolensis Saut. Rehb. Fl. germ. 12, 630.
 — viridis DC. Hartig 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 628.
 — — Torr. New York 116.
Aloe abyssinica Lam. Salm Mon. §. 18, 1.
 — acinacifolia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 31.
 — — Bot. Mag. 50, 2369.
 — — Kern. Hort. 654.
 — africana L. var. Bot. Mag. 51, 2517.
 — albicans Haw. Bot. Mag. 35, 1452.

- Aloe altilinea* Haw. Salm Mon. §. 11, 3.
 — — β . denticulata, Salm Mon. §. 11, 3 β .
 — angulata Willd. Salm Mon. §. 29, 29.
 — angustifolia Haw. Salm Mon. §. 29, 30.
 — arachnoides Thunb. DC. Pl. grasses 50.
 — — Bot. Mag. 20, 756. 32, 1314. 33, 1361.
 — — — 34, 1417.
 — — — Salm Mon. §. 12, 2.
 — arborescens Mill. DC. Pl. grasses 38.
 — — — Andr. Rep. 7, 468.
 — — — Bot. Mag. 32, 1306.
 — — — Guimp. et Schl. 290.
 — — — Wagner 183. 184.
 — — — Kern. Hort. 751.
 — — — Salm Mon. §. 26, 3.
 — aspera Haw. Salm Mon. §. 2, 2.
 — asperiuscula Haw. Salm Mon. §. 3, 2.
 — asperula Haw. Salm Mon. §. 9, 2.
 — atrovirens DC. DC. Pl. grasses 51.
 — — — Salm Mon. §. 10, 2.
 — attenuata Haw. Salm Mon. §. 6, 12.
 — — β . clariperla, Salm Mon. §. 6, 12 β .
 — Bayfieldii Salm. Salm Mon. §. 29, 14.
 — Bowica Schult. Salm Mon. §. 14, 1.
 — Bowicana Schult. Salm Mon. §. 29, 3.
 — brachyphylla Salm. Salm Mon. §. 29, 8.
 — brevifolia Haw. DC. Pl. grasses 81.
 — — — Bot. Reg. 12, 996.
 — bullulata Jacq. Jacq. Fragm. 109.
 — — — Kern. Hort. 471.
 — carinata DC. DC. Pl. grasses 63.
 — — Mill. Bot. Mag. 33, 1331.
 — caroliniana Hill. Hill Hort. Kew. 13.
 — chloracantha Haw. Salm Mon. §. 13, 1.
 — ciliaris Haw. Salm Mon. §. 25, 1.
 — coarctata Haw. Salm Mon. §. 6, 17.
 — Commelini Willd. Wagner 107. 108.
 — concinna Haw. Salm Mon. §. 3, 4.
 — conspurcata Salm. Salm Mon. §. 29, 31.
 — cordifolia Haw. Salm Mon. §. 3, 1.
 — cymbaeifolia Schrad. Schrad. N. Journ. 2, 2.
 — — — Salm Mon. §. 11, 1.
 — cymbifolia Jacq. Jacq. Fragm. 112.
 — cymbiformis Haw. Bot. Mag. 21, 802.
 — decipiens Haw. Salm Mon. §. 29, 16.
 — denticulata Schult. Lodd. Cab. 1350.
 — depressa Haw. Bot. Mag. 33, 1332.
 — disticha L. Martyn Hist. 10.
 — echinata Willd. Kern. Hort. 442.
 — — — Salm Mon. §. 15, 2.
 — Ecklonis Salm. Salm Mon. §. 21, 2.
 — elongata Murr. Comm. Gott. 9, 2.
 — — Salm. Salm Mon. §. 29, 15.
 — erecta Haw. Salm Mon. §. 6, 7.
 — excavata Willd. Salm Mon. §. 29, 22.
 — expansa Haw. Lodd. Cab. 1430.
 — fasciata Willd. Salm Mon. §. 6, 15.
 — — β . major, Salm Mon. §. 6, 15 β .
 — — β . Salm. Jacq. Ecl. pl. 113.
 — ferox Lam. DC. Pl. grasses 32.
 — — — Bot. Mag. 45, 1975.
 — — — Rehb. Exot. 56.
 — — — Salm Mon. §. 27, 5.
 — foliolosa Haw. Bot. Mag. 33, 1352.
 — — — Salm Mon. §. 2, 4.
 — glabra Haw. Salm Mon. §. 29, 19.
 — glabrata Salm. Salm Mon. §. 6, 13.
 — — β . perviridis, Salm Mon. §. 6, 13 β .
 — — γ . concolor, Salm Mon. §. 6, 13 γ .
 — granata Willd. Salm Mon. §. 6, 6.
 — — β . minor, Salm Mon. §. 6, 6 β .
 — guttata Salm. Salm Mon. §. 29, 9.

- Aloe humilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 420.
 — — *Thunb.* DC. Pl. grasses 39.
 — — *Haw.* var. Bot. Mag. 20, 757. 21, 828.
 — — — Lodd. Cab. 1481.
 — — — Herb. amat. 1, 70.
 — — — Salm Mon. §. 15, 1.
 — — *hybrida* Salm. Salm Mon. §. 4, 4.
 — — *imbricata* Haw. Salm Mon. §. 1, 1.
 — — *incurva* Haw. Lodd. Cab. 1504.
 — — — Salm Mon. 15, 3.
 — — *intermedia* Haw. Salm Mon. §. 29, 24.
 — — *laetevirens* Haw. Salm Mon. 10, 3.
 — — *Lingua Thunb.* Bot. Mag. 22, 838. var. 25, 979.
 — — — 32, 1322.
 — — — Herb. amat. 2, 130.
 — — *Willd.* Salm Mon. §. 29, 33.
 — — *linguiformis* DC. var. DC. Pl. grasses 68.
 — — — var. Kern. Hort. 271.
 — — *longiaristata* Schult. Salm Mon. §. 15, 7.
 — — *maculata* Thunb. Bot. Mag. 20, 765.
 — — — Salm Mon. §. 29, 1.
 — — *maculosa* Lam. Lam. Encycl. 236.
 — — *margaritifera* Mill. Gaertn. Carp. 17.
 — — — Lam. Encycl. 236.
 — — — DC. Pl. grasses 57.
 — — — Bot. Mag. 21, 815. var. 33, 1360.
 — — *Haw.* Salm Mon. §. 6, 5.
 — — *marginalis* DC. DC. Pl. grasses 31.
 — — *micracantha* Haw. Bot. Mag. 48, 2272.
 — — — Link Ic. I, 40.
 — — — Salm Mon. §. 21, 1.
 — — *mirabilis* Haw. Bot. Mag. 33, 1354.
 — — — Salm Mon. §. 9, 1.
 — — *mitraeformis* Mill. DC. Pl. grasses 99.
 — — — Bot. Mag. 31, 1270. 33, 1362.
 — — — Kern. Hort. 588.
 — — — var. Rehb. Exot. 188.
 — — — Guimp. et Schl. 289.
 — — *mollis* Haw. Salm Mon. §. 29, 38.
 — — *nigricans* Haw. Salm Mon. §. 29, 7.
 — — *nitida* Salm. Bot. Mag. 49, 2304.
 — — — Salm Mon. §. 29, 17.
 — — *obliqua* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 418.
 — — — DC. Pl. grasses 91.
 — — *obtusifolia* Salm. Salm Mon. §. 29, 37.
 — — *paniculata* Jacq. Jacq. Fragm. 62.
 — — *papillosa* Salm. Salm Mon. §. 6, 4.
 — — *parva* Haw. Salm Mon. §. 8, 2.
 — — *pentagona* Jacq. Jacq. Fragm. 111.
 — — *Haw.* Bot. Mag. 33, 1338.
 — — — Salm Mon. §. 1, 4.
 — — *perfoliata* L. var. Rheede Hort. mal. 11, 3.
 — — — Bot. Mag. 14, 472.
 — — — Desc. Ant. 2, 130.
 — — — Petersb. 4, 9.
 — — *picta* Thunb. DC. pl. grasses 97.
 — — — Bot. Mag. 32, 1323.
 — — *planifolia* Haw. Salm Mon. §. 11, 2.
 — — *plicatilis* Mill. Jacq. Schoenbr. 4, 423.
 — — — Bot. Mag. 13, 457.
 — — — DC. Pl. grasses 75.
 — — — Rehb. Mag. 83.
 — — — Salm Mon. §. 28, 1.
 — — *pulchra* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 419.
 — — — Jacq. Fragm. 112.
 — — — Salm Mon. §. 29, 2.
 — — *Pumilio* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 421.
 — — *purpurascens* Haw. Hayne 14, 23.
 — — — Salm Mon. §. 22, 2.
 — — *Radula* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 422.
 — — — Bot. Mag. 33, 1345.
 — — — Salm Mon. §. 6, 8.

- Aloe Radula* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 114.
 — — *recurva* Haw. Bot. Mag. 33, 1353.
 — — — Salm Mon. §. 7, 3.
 — — *Reinwardtii* Salm. Salm Mon. §. 6, 16.
 — — *reticulata* Haw. Lodd. Cab. 1354.
 — — — Salm Mon. §. 10, 1.
 — — *retusa* L. Thunb. Gaertn. Carp. 17.
 — — — Lam. Encycl. 236.
 — — — Bot. Mag. 13, 455.
 — — — DC. Pl. grasses 45.
 — — — Salm Mon. §. 9, 3.
 — — *rhodacantha* DC. DC. Pl. grasses 44.
 — — — Bot. Mag. 31, 1278.
 — — *rigida* Jacq. Jacq. Fragm. 108.
 — — — DC. DC. Pl. grasses 62.
 — — — Bot. Mag. 33, 1337.
 — — — Salm Mon. §. 4, 3.
 — — — *β. expansa*, Salm Mon. §. 4, 3 *β*.
 — — *rubescens* DC. DC. Pl. grasses 15.
 — — *rugosa* Salm. Salm Mon. §. 6, 9.
 — — *Salm-Dyckiana* Schult. Salm Mon. §. 27, 1.
 — — *saponaria* Haw. Bot. Mag. 33, 1346. var. 36, 1460.
 — — — Kern. Hort. 641.
 — — *scaberrima* Salm. Salm Mon. §. 29, 26.
 — — *scabra* Haw. Salm Mon. §. 7, 1.
 — — *semiglabrata* Haw. Salm Mon. §. 6, 2.
 — — *Serra Willd.* Jacq. Fragm. 61.
 — — — DC. DC. Pl. grasses 80.
 — — — Kern. Hort. 210.
 — — *serrulata* Haw. Bot. Mag. 34, 1415.
 — — — Salm Mon. §. 20, 1.
 — — *setosa* Schult. Salm Mon. §. 12, 3.
 — — *soccotrina* Lam. DC. Pl. grasses 85.
 — — — var. Bot. Mag. 36, 1474.
 — — — Guimp. et Schl. 287.
 — — — Nees Düsseld. 51.
 — — — Wagner 156.
 — — — Woodv. Med. 4, 260.
 — — — Salm Mon. §. 22, 1.
 — — *spinulosa* Salm. Salm Mon. §. 24, 6.
 — — *spiralis* L. Jacq. Fragm. 110.
 — — *Haw.* Jacq. Ecl. pl. 112.
 — — — L. DC. Pl. grasses 56.
 — — — Bot. Mag. 35, 1455.
 — — *Haw.* Salm Mon. §. 1, 5.
 — — *spirella* Haw. Salm Mon. §. 1, 3.
 — — — *β. quinquangularis*, Salm Mon. §. 1, 3 *β*.
 — — *stenophylla* Schult. Salm Mon. §. 13, 2.
 — — *subattennata* Salm. Salm Mon. §. 6, 11.
 — — *subcarinata* Salm. Salm Mon. §. 29, 21.
 — — *subfasciata* Salm. Salm Mon. §. 6, 14.
 — — *subnigricans* Spr. Salm Mon. §. 29, 10.
 — — *subrigida* Schult. Salm Mon. §. 4, 1.
 — — *subtortuosa* Schult. Salm Mon. §. 3, 5.
 — — *subulata* Salm. Salm Mon. §. 6, 10.
 — — *tenuior* Haw. Salm Mon. §. 25, 3.
 — — *tessellata* Haw. Salm Mon. §. 8, 1.
 — — *torquata* Haw. Salm Mon. §. 3, 6.
 — — *tortuosa* Haw. Salm Mon. §. 4, 2.
 — — — *β. major*, Salm Mon. §. 4, 2 *β*.
 — — *translucens* Haw. Salm Mon. §. 12, 1.
 — — *trichotoma* Colla. Colla Hort. Rip. 13.
 — — *trigona* Salm. Salm Mon. §. 29, 18.
 — — *turgida* Haw. Salm Mon. §. 9, 5.
 — — *umbellata* DC. DC. Pl. grasses 98.
 — — *variegata* Thunb. Bot. Mag. 15, 513.
 — — — DC. Pl. grasses 21.
 — — — Herb. amat. 2, 90.
 — — — L. Salm Mon. §. 20, 2.
 — — *verrucosa* Ait. Bot. Mag. 22, 837.
 — — — Kern. Hort. 282.
 — — — Herb. am. 3, 174.

- Aloe verrucosa* Ait. Salm Mon. §. 29, 25.
 — *virens* Haw. Bot. Mag. 33, 1355.
 — — — Kern. Hort. 633.
 — — — Salm Mon. §. 15, 8.
 — *viscosa* L. DC. Pl. grasses 16.
 — — — Bot. Mag. 21, 814.
 — — — Salm Mon. §. 3, 3.
 — — — *β. indurata*, Salm Mon. §. 3, 3 β.
 — *vittata* Schult. Salm Mon. §. 29, 6.
 — *vulgaris* DC. DC. Pl. grasses 27.
 — — — Sibth. Fl. gr. 341.
 — — — Guimp. et Schl. 288.
 — — — Nees Düsseld. 50.
 — — — Woodv. Med. 5, 28.
 — — — Salm Mon. §. 18, 2.
Alomia ageratoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 354.
Alona balsamiflua Gaud. Gaudichd Bonite 107.
 — *coelestis* Ldl. Bot. Reg. 30, 46.
 — — — Paxt. Mag. 12, 3.
 — — — Gaudichd Bonite 106.
 — — — Fl. d. serres 1, 28.
Alonsoa intermedia Hort. Lodd. Cab. 1456.
 — *linearis* Rz. Pav. Sweet Fl. G. II, 240.
† *Alopecurus* L. Lam. Encycl. 42. — Dumort. Gramin. 11.
 — — — Nees Genera 1, 7. — Andersson Gram. Scand. 11.
 — *agrestis* L. Fl. dan. 4, 697.
 — — — Curt. Lond. 3, 108.
 — — — Schreber Gr. 19.
 — — — Host Gram. 212.
 — — — Engl. Bot. 12, 848.
 — — — Sv. Bot. 432.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 37.
 — — — Knapp Gr. 16.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 590.
 — *alpinus* Sm. Engl. Bot. 16, 1126.
 — — — Roemer Fl. cur. 13, 2.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 38.
 — — — Hook. Fl. ant. 130.
 — *angustifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 64.
 — *antarteticus* Vahl. Humb. Gram. 7.
 — — — Hook. Fl. ant. 130.
 — *bulbosus* L. Engl. Bot. 18, 1249.
 — — — Knapp Gr. 17.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 40.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — *caespitosus* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 241.
 — *colobachnoides* Trin. Trin. Sp. Gr. 1, 39.
 — *creticus* Trin. Trin. Sp. Gr. 1, 41.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — *fulvus* Sm. Engl. Bot. 21, 1467.
 — — — Fl. dan. 11, 1804.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — *geniculatus* L. Curt. Lond. 3, 46.
 — — — Engl. Bot. 18, 1250.
 — — — Sv. Bot. 333.
 — — — Host Gram. 132.
 — — — Ell. Carol. 7.
 — — — Knapp Gr. 18.
 — — — Dict. sc. nat. 18.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 42.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — *Gerardi* Vill. Trin. Sp. Gr. 1, 1.
 — *lanatus* Sibth. Trin. Sp. Gr. 1, 43.
 — *nigrescens* Jacq. Jacq. Ecl. gram. 13.
 — *nigricans* Hornem. Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — *ovatus* Hornem. Fl. dan. 9, 1565.
 — — — Knapp Gr. 15.
 — *Pallasii* Trin. Trin. Sp. Gr. 1, 2.
 — *panicus* L. Fl. dan. 5, 861.
 — *pratensis* L. Schreber Gr. 19.

- Alopecurus pratensis* L. Schk. Handb. 11.
 † — — — Mag. nat. Fr. 7, 2.
 — — — Host Gram. 131.
 — — — Curt. Lond. 3, 47.
 — — — Engl. Bot. 11, 759.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Sv. Bot. 14.
 — — — Fl. dan. 12, 1985.
 — — — Knapp Gr. 14.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 44.
 — — — var. Trin. Sp. Gr. 1, 45.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 599.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 45.
 † — *sericeus* Gaertn. Gaertn. Carp. 1.
 — *utriculatus* Schrad. Sibth. Fl. gr. 63.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 46.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
 — *vaginatus* Pall. Trin. Sp. Gr. 1, 2.
Alpinia Allughas Rosc. Rheede Hort. mal. 11, 14.
 — — — Rosc. Scit. 67.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 15, 18.
 — *aromatica* Jacq. Jacq. Fragm. 74, 75.
 — *auriculata* Rosc. Rosc. Scit. 74.
 — *bracteata* Rosc. Rosc. Scit. 70.
 — *brevilabris* Presl. Presl Rel. 17.
 — *breviscapa* P. et E. Poepp. et Endl. 135.
 — *calcarata* Rosc. Rosc. Scit. 68.
 — — — Bot. Reg. 2, 141.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2028.
 — *Cardamomum Roxb.* Rheede Hort. 11, 4, 5.
 — — — Roxb. Corom. 226.
 — — — Guimp. et Schl. 273.
 — — — Nees Düsseld. 66.
 † — *caribaea* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 — *cernua* Sims. Bot. Mag. 44, 1900.
 — *comosa* Jacq. Jacq. Ic. 202.
 — *costata* Roxb. Roxb. Corom. 252.
 — — — Kern. Hort. 710.
 — *diffissa* Rosc. Rosc. Scit. 71.
 — *Galanga Willd.* Nees Düsseld. 67, 68.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 15, 19.
 — *gigantea* Bl. Rumpf Amb. 6, 62.
 — *Haenkei* Presl. Presl Symb. 43.
 † — *jamaicensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 — *linguiformis* Roxb. Roxb. Corom. 276.
 — *macrantha* P. et E. Poepp. et Endl. 134.
 — *magnifica* Rosc. Rosc. Scit. 75.
 — — — Bot. Mag. 59, 3192.
 — *malaccensis* Roxb. Rumpf Amb. 5, 71.
 — — — Bot. Reg. 4, 328.
 — *mutica* Roxb. Rosc. Scit. 69.
 — *nutans* Rosc. Rumpf Amb. 6, 63.
 — — — Rosc. Scit. 73.
 — — — Smith Ex. Bot. 106.
 — — — Bot. Mag. 44, 1903.
 — — — Paxt. Mag. 13, 125.
 — — — Rchb. Exot. 109.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2027.
 — *Paco Seroa* Jacq. Jacq. Fragm. 76.
 — *penicillata* Rosc. Rosc. Scit. 72.
 — *racemosa* L. Desc. Ant. 3, 170.
 — *Rheedii* Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2026.
 — *spicata* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 1.
 — *spiralis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 1.
 — *strobilifera* P. et E. Poepp. et Endl. 136.
 — *tubulata* Ker. Bot. Reg. 9, 777.
 — — — Bot. Mag. 51, 2494.
 — — — Don. Rchb. Exot. 68.
Alseis floribunda Schott. Endl. Atacta 33.
Alseodaphne semecarpifolia N. v. E. Wight Ic. Ind. or. 5, 1826. 1827.

- Alseuosmia Banksii* A. Cunn. Hook. New Zeal. 24.
 — *linearifolia* A. Cunn. Hook. New Zeal. 25.
 — *macrophylla* A. Cunn. Hook. New Zeal. 23.
Alsinanthe biflora Fzl. Rehb. Fl. germ. 5, 209.
 — *stricta* Fzl. Rehb. Fl. germ. 5, 209.
 † *Alsine* L. Gray Gen. 111.
 — *austriaca* M. et K. Sturm Flora 6, 24.
 — *biflora* Wahlbg. Sv. Bot. 763.
 — *fasciculata* Wahlbg. Vis. Dalm. 34.
 — *lancifolia* Vis. Rehb. Fl. germ. 5, 206.
 — *marina* Wahlbg. Sv. Bot. 743.
 — *media* L. Fl. dan. 3, 438. 525.
 — — — Schk. Handb. 85.
 — — — Lam. Encycl. 214.
 — — — Hayne 2, 47.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 222.
 † — *mucronata* L. Gaertn. Carp. 129.
 — — — Sibth. Fl. gr. 293.
 — *prostrata* Forsk. Delile Egypt. 24.
 — *rubella* Wahlbg. Wahlbg. Fl. lapp. 6.
 — — — Sv. Bot. 764.
 — *squarrosa* Fenzl. Gray Gen. 111.
 — *stricta* Wahlbg. Sv. Bot. 762.
 — *succulenta* Delile. Delile Egypt. 24.
 — *verna* Bartl. Sturm Flora 7, 26.
Alsinella viscosa Hartm. Fl. dan. 10, 1754.
Alsodecia angustifolia Aub. Aub. Iles d'Afr. 18.
 — *bahiensis* Moric. Moric. Pl. Am. 46.
 — *floribunda* Moric. Moric. Pl. Am. 47.
 — *latifolia* Aub. Aub. Iles d'Afr. 18.
 — *macrophylla* Decne. N. Ann. Mus. 3, 19.
 — *paniculata* Mart. Mart. Bras. 21.
 — *pauciflora* Aub. Aub. Iles d'Afr. 17.
 — *physiphora* Mart. Mart. Bras. 19.
 — *pubescens* Aub. Aub. Iles d'Afr. 18.
 — *racemosa* Mart. Mart. Bras. 20.
 — *silvatica* Seem. Seem. Herald 14.
Alsophila armata Mart. Mart. Crypt. bras. 28. 48.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 264.
 † — *aspera* R. Br. Hook. Gen. Fil. 21.
 — — — Hook. Ic. Fil. 213. 214. 215.
 — — — Hook. Sp. Fil. 19.
 — *australis* R. Br. Hook. Sp. Fil. 19.
 — *caudata* Sm. Hook. Sp. Fil. 20.
 — *comosa* Wall. Hook. Sp. Fil. 20.
 — *compta* Mart. Mart. Crypt. bras. 41.
 — *contaminans* Wall. Hook. Sp. Fil. 18.
 — *crinita* Hook. Hook. Ic. pl. 671.
 — *elegans* Mart. Mart. Crypt. bras. 38.
 † — *excelsa* R. Br. Hook. Gen. Fil. 9.
 — — — Hook. Sp. Fil. 18.
 — *fulva* M. et G. Acad. Brux. 15, 23.
 — *hirta* Mart. Mart. Crypt. bras. 44.
 — *leucolepis* Mart. Mart. Crypt. bras. 46.
 † — *lunulata* R. Br. Spreng. Neue Entd. 1, 3.
 — *mexicana* Mart. Mart. Crypt. bras. 45.
 — *nigra* Mart. Mart. Crypt. bras. 47.
 — *paeolata* Mart. Mart. Crypt. bras. 43.
 — *phalerata* Mart. Mart. Crypt. bras. 42.
 — *pilosa* M. et G. Acad. Brux. 15, 22.
 — *plagiopteris* Mart. Mart. Crypt. bras. 50.
 — *procera* Mart. Mart. Crypt. bras. 40.
 — *pycnocarpa* Kze. Kunze Fil. 86.
 — *rigidula* Mart. Mart. Crypt. bras. 51.
 — *rostrata* Mart. Mart. Crypt. bras. 39.
 — *Swartziana* Mart. Mart. Crypt. bras. 49.
Alstonia Pala Dilho. Rheede Hort. mal. 1, 45.
 — *plumosa* Lab. Bill. Sert. 32.
 — *scholaris* R. Br. Rumpf Amb. 2, 82.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 422.
 † — — — Wight Illustr. 154^b.

- Alstonia venenata* R. Br. Wight Ic. Ind. or. 2, 436.
 — — — Lodd. Cab. 1180.
Alstroemeria L. (Var. hortenses.) Paxt. Mag. 16, 130.
 — — (Var. chilenses.) Fl. d. serres 1, 41.
 † — *acuminata* Herb. Herb. Amar. 4.
 — *acutiflora* Lk. et O. Link Ic. II. 29.
 — — — Bot. Mag. 58, 3050.
 — — — Sweet Fl. G. II. 77.
 — — — Maund Bot. 3, 137. 4, 174.
 — *albiflora* Presl. Presl Rel. 22.
 — *aurantiaca* Don. Bot. Reg. 22, 1843.
 — — — Sweet Fl. G. II. 205.
 † — *aurea* Grah. Herb. Amar. 1.
 — — — Bot. Mag. 61, 3350.
 — *bicolor* Lodd. Lodd. Cab. 1497.
 — *bracteata* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 291.
 † — *Bridgesiana* Herb. Herb. Amar. 1.
 — *caryophyllacea* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 465.
 † — *catharinensis* Herb. Herb. Amar. 2.
 — *coccinea* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 291.
 † — *conferta* Herb. Herb. Amar. 3.
 — *cordifolia* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 290.
 — — — Kern. Hort. 460.
 † — *Curbrana* Herb. Herb. Amar. 1.
 — *declinata* P. et E. Poepp. et Endl. 160.
 — *denticulata* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 293.
 — *distichifolia* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 287.
 — *dulcis* Hook. Hook. Bot. Misc. 95.
 — *edulis* Andr. Tuss. Ant. 1, 14.
 — — — Andr. Rep. 10, 649.
 — — — Kern. Hort. 370.
 — *Errembaultii* Maund Bot. 5, 237.
 — — — Hort. Fl. d. serres 3, 262.
 — *fimbriata* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 293.
 — *flos Martini* Ker. Bot. Règ. 9, 731.
 — — — Sweet Fl. G. II. 277.
 — *formosa* Pers. Kern. Hort. 265.
 — *formosissima* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 296.
 — *haemantha* R. et P. Sweet Fl. G. II. 158.
 — *hirtella* H. B. K. Sweet Fl. G. 228.
 — *Hookeri* Lodd. Lodd. Cab. 1272.
 † — *Hookeriana* Schult. Herb. Amar. 1.
 — *Jacquesiana* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 182.
 † — *inodora* Herb. Herb. Amar. 2.
 † — *isabellina* Herb. Herb. Amar. 6.
 — *latifolia* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 295.
 — — — Kern. Hort. 248.
 — *Ligtu* L. Bot. Mag. 4, 125.
 — — — Lam. Encycl. 231.
 — — — Red. Lil. 1, 40.
 — — — Lodd. Cab. 17.
 — — — Bot. Reg. 25, 13.
 — — — Herb. amat. 2, 85.
 — *lineatiflora* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 289.
 — — — Bot. Reg. 29, 58.
 — — — Kern. Hort. 531.
 — *macrocarpa* R. et P. Rz. et Pav. Fl. 294.
 — *Neillii* Gillies. Bot. Mag. 58, 3105.
 — *nemorosa* Gardn. Bot. Mag. 68, 3958.
 — *oculata* Lodd. Lodd. Cab. 1851.
 — — — Bot. Mag. 61, 3344.
 — *ovata* Cav. Cav. Ic. 76.
 — — — Lodd. Cab. 1654.
 — — — Bot. Mag. 55, 2848.
 — *pallida* Grah. Bot. Mag. 58, 3040.
 — *pelegrina* L. Jacq. Vind. 50.
 — — — Hill Decade 2.
 — — — Bot. Mag. 4, 139.
 † — — — Gaertn. Carp. 13.
 — — — Rz. et Pav. Fl. 288.
 — — — Lam. Encycl. 231.
 — — — Red. Lil. 1, 46.

- Alstroemeria pelegrina* L. Savi Fl. ital. 2, 55.
 — — — Kern. Hort. 195.
 — — — Lodd. Cab. 1295.
 — — — var. Paxt. Mag. 1, 199.
 — — — Herb. amat. 3, 188.
 † — — — Herb. Amar. 3.
 — — — plantaginea Mart. Fl. d. serres 7, 746.
 † — — — Presleana Herb. Herb. Amar. 1.
 — — — psittacina Lehm. Bot. Mag. 57, 3033. 68, 3944.
 — — — Bot. Reg. 18, 1540.
 — — — Sweet Fl. G. II. 15.
 — — — Lodd. Cab. 1666.
 — — — pulchella Hook. Bot. Mag. 49, 2353.
 — — — Bot. Reg. 12, 1008.
 — — — var. pilosa, Bot. Reg. 17, 1410.
 — — — Sims. Lodd. Cab. 1054.
 † — — — Herb. Amar. 4.
 — — — Hook. Ex. Fl. 64.
 — — — pulchra Sims. Bot. Reg. 9, 731.
 — — — Bot. Mag. 50, 2421.
 — — — Rehb. Exot. 113.
 — — — purpurea Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 294.
 † — — — pygmaea Herb. Herb. Amar. 8.
 † — — — quillotensis Herb. Herb. Amar. 2.
 † — — — recumbens Herb. Herb. Amar. 3.
 † — — — revoluta Herb. Herb. Amar. 7.
 — — — rosca Hook. Hook. Ex. Fl. 181.
 — — — Salsilla L. Bot. Mag. 39, 1613.
 — — — Sweet Fl. G. II. 269.
 — — — Lodd. Cab. 1683.
 — — — secundifolia Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 290.
 — — — setacea Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 292.
 — — — Simsii Spr. Sweet Fl. G. 267.
 † — — — Sollyana Herb. Herb. Amar. 4.
 — — — spathulata Presl. Presl Rel. 22.
 † — — — Herb. Amar. 1.
 † — — — subrosulacea Herb. Herb. Amar. 5.
 † — — — tenuifolia Herb. Herb. Amar. 1.
 — — — tomentosa Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 292.
 — — — — Kern. Hort. 207.
 — — — tricolor Hook. Hook. Ex. Fl. 65.
 — — — Lodd. Cab. 1147.
 † — — — versicolor Rz. et P. Herb. Amar. 48.
Altensteinia fimbriata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 72.
 — — — pilifera H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 73.
 — — — — Lam. Encycl. 990.
Alternanthera achyrantha R. Br. Mart. Bras. 152.
 — — — Webb Can. 199.
 — — — ficoides R. Br. Pal. Fl. d'Ow. 99.
 — — — litoralis Pal. Pal. Fl. d'Ow. 104.
 — — — sessilis R. Br. Rheede Hort. mal. 10, 11.
 — — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 727.
 — — — — Dict. sc. nat. 194.
 — — — tenella Colla. Men. Tur. 33, 9.
 † *Althaea* L. Schk. Handb. 192^a. — Kern. Gen. 185. 186.
 — — — acaulis Cav. Cav. Diss. 27.
 — — — cannabina L. Jacq. Fl. austr. 2, 101.
 † — — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — — Cav. Diss. 30.
 † — — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 173.
 — — — caribaea Sims. Bot. Mag. 44, 1916.
 — — — ficifolia Cav. Cav. Diss. 28.
 — — — flexuosa Sims. Bot. Mag. 23, 892.
 — — — hirsuta L. Jacq. Fl. austr. 2, 170.
 — — — — Cav. Diss. 29.
 — — — — Engl. Bot. 2674.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 172.
 † — — — — Expl. Alger. 69.
 — — — leucantha Ehrenb. Rehb. Hort. 213.
 — — — longiflora Boiss. Expl. Alger. 69.
 — — — Ludwigii L. Cav. Diss. 30.

- Althaea Ludwigii* L. Cav. Ic. 423.
 — — — multiflora Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 174.
 — — — narbonensis Pourr. Jacq. Ic. 138.
 — — — — Cav. Diss. 29.
 — — — officinalis L. Fl. dan. 3, 530.
 † — — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — — Cav. Diss. 30.
 † — — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — — Engl. Bot. 3, 147.
 — — — — Hayne 2, 25.
 — — — — Guimp. et Schl. 82.
 — — — — Nees Düsseldorf. 415.
 — — — — Wagner 211. 212.
 — — — — Woodv. Med. 3, 198.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 4, 280.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 173.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 3, 226.
 — — — pallida Kit. Winterl. Ind. 21.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 175.
 — — — pulchra Klotzsch. Pr. Waldemar Him. 26.
 — — — rosea Cav. Cav. Diss. 28.
 — — — — Bot. Mag. 59, 3198.
 — — — — L. Hayne 2, 26.
 — — — — Guimp. et Schl. 81.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 175.
 — — — — sinensis Cav. Cav. Diss. 29.
 — — — — taurinensis DC. Rehb. Fl. germ. 5, 174.
 — — — — ulmifolia Desc. Desc. Ant. 7, 527.
Althenia filiformis Petit. Anni d'Obs. 1, 12.
 † — — — — Mutel Fl. fr. 63.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 8, 755.
Altingia excelsa Noronha. Hayne 11, 26.
Altisatis Aub. Aubert Orch. 11, 12.
Alysicarpus belgaumensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. 1, 92.
 — — — bupleurifolius DC. Rheede Hort. mal. 9, 32.
 — — — longifolius W. et A. Wight Ic. pl. Ind. 1, 251.
 — — — pubescens Law. Wight Ic. pl. Ind. 1, 250.
 † *Alyssoides* Tournef. Medicus Gatt. 1.
 † *Alyssum* L. Mutel Fl. fr. 4.
 — — — affine Ten. Ten. Fl. nap. 241.
 — — — alpestre L. Gerard Fl. gallopr. 13.
 — — — — Jacq. Collect. 4, 4.
 — — — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 623.
 — — — — All. All. Fl. ped. 3, 18.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — — — — L. var. Sturm Flora 15, 66.
 — — — — Lodd. Cab. 1565.
 — — — altaicum Led. Ledeb. Ic. 255.
 — — — arcticum Wormsk. Fl. dan. 9, 1520.
 — — — arenarium Lois. Sturm Flora 15, 66.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 19.
 — — — argenteum Vilm. Sturm Flora 12, 48. 15, 66.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — — — atlanticum Desf. Desf. Fl. 149.
 — — — calycinum L. Jacq. Fl. austr. 4, 338.
 † — — — — Gaertn. Carp. 141.
 † — — — — Lam. Encycl. 559.
 — — — — Fl. dan. 10, 1704.
 — — — — Engl. Bot. 2853.
 — — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 18.
 — — — campestre L. Schk. Handb. 181.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 622.
 — — — — Sturm Flora 15, 66.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 8, 737.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 18.
 † — — — clypeatum L. Schk. Handb. 181.
 — — — collinum Brot. Brot. Phyt. 180.
 — — — compactum De Not. Cesati St. it. o.
 — — — cuneifolium Ten. Ten. Fl. nap. 161.
 — — — deltoideum L. Bot. Mag. 4, 126.
 — — — densiflorum Desf. Desf. Choix 48.

- Alyssum densiflorum* Desf. Ann. Mus. 11, 35.
 — *diffusum* Ten. Ten. Fl. nap. 161.
 — *edentulum* W. et K. W. et Kit. 92.
 — — Sturm Flora 12, 48.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 21.
 † — *flexicaule* Jord. Jord. Obs. 1, 1.
 — *foliosum* Bory. Bory et Chaub. Mor. 23.
 — *fulvescens* Sibth. Acad. Pet. 6, 2.
 — *gemonense* L. Jacq. Ic. 503.
 — — Sturm Flora 15, 66.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 21.
 — *halimifolium* L. Bot. Mag. 3, 101.
 † — — Jord. Obs. 1, 1.
 † — *hirsutum* M. v. B. Mag. nat. Fr. 7, 2.
 — — Delessert Ic. 2, 40.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 18.
 † — *incanum* L. Medicus Gatt. 1.
 † — — Schk. Handb. 181.
 — — Fl. dan. 9, 1461.
 — — Sv. Bot. 675.
 — *Lapeyrousianum* Jord. Jord. Obs. 1, 1.
 — *leucadeum* Guss. Guss. Pl. rar. 47.
 — *macrocarpum* DC. Delessert Ic. 2, 41.
 † — — Jord. Jord. Obs. 1, 1.
 — *maritimum* Lam. Engl. Bot. 25, 1729.
 — — Sturm Flora 12, 48.
 — *micropetalum* Fisch. Delessert Ic. 2, 39.
 — *minimum* Willd. Tratt. Thes. 35.
 — — Sturm Flora 12, 48.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 18.
 † — — var. Acad. Pet. 6, 2.
 — *minutum* Pall. Acad. Pet. 6, 1.
 — *montanum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 37.
 † — — Lam. Encycl. 559.
 — — Bot. Mag. 12, 419.
 — — Sturm Flora 15, 66.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 5.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 19.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 453.
 † — — Jord. Obs. 1, 1.
 — *murale* W. et K. W. et Kit. 6.
 — — Sturm Flora 12, 48, 15, 66.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 20.
 — *mutabile* Vent. Vent. Cels. 85.
 — *nebrodense* Tineo. Rechb. Fl. germ. 2, 20.
 — *obtusifolium* Stev. Delessert Ic. 2, 38.
 — *orientale* Ard. Arduino Anim. 2, 15.
 — — Sm. Sibth. Fl. gr. 624.
 — *paniculatum* Desf. Ann. Mus. 11, 37.
 — — Desf. Choix 50.
 — *petraeum* Ard. Arduino Anim. 2, 14.
 — *Rochelii* Andr. Rechb. Fl. germ. 2, 19.
 — *rostratum* Stev. Petersb. 3, 15.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 20.
 — *rupestre* Ten. Ten. Fl. nap. 60.
 — *samolifolium* Desf. Ann. Mus. 11, 36.
 — — Desf. Choix 49.
 — *sativum* L. Engl. Bot. 18, 1254.
 — — Sv. Bot. 339.
 — *saxatile* L. Bot. Mag. 5, 159.
 — — Sturm Flora 15, 66.
 — — Rechb. Ic. crit. 3, 232.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 21.
 — *scutigerum* Durieu. Expl. Alger. 72.
 † — *sibiricum* Willd. Mag. nat. Fr. 7, 2.
 † — *sinuatum* L. Schk. Handb. 181.
 — — Roemer Fl. eur. 3, 1.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 21.
 — *smyrnaeum* C. A. M. Acad. Pet. 6, 1.
 — *spathulatum* Steph. Delessert Ic. 2, 37.
 † — *spinum* L. Jord. Obs. 1, 1.
 — *tortuosum* Kit. Winterl Ind. 5.

- Alyssum tortuosum* W. et K. W. et Kit. 91.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 90.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 20.
 — *utriculatum* L. Trew Pl. rar. 29.
 — — Bot. Mag. 4, 130.
 — — W. et Kit. 196.
 — *vernale* Kit. Rechb. Fl. germ. 2, 19.
 — *Wierzbickii* Heuff. Rechb. Fl. germ. 2, 20.
 — *Wulfenianum* Bernh. Sturm Flora 12, 48.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 5.
 — — Rechb. Fl. germ. 2, 19.
 † *Alyxia daphnoides* Cunn. Bot. Mag. 61, 3313.
 — *laurina* Gaudich. Freycinet Voyage 62.
 — *ruscifolia* R. Br. Bot. Mag. 61, 3312.
 — — Lodd. Cab. 1811.
 — *stellata* Roxb. Rumpf Amb. 5, 20.
 † *Alzatea Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 7.
 — *verticillata* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 241.
 † *Amaioua corymbosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 294.
 — *fagifolia* Desf. Mem. Mus. 6, 5.
 — *guianensis* Aubl. Aubl. Guian. 375.
 — — Mem. Mus. 6, 4.
 — *hirsuta* P. et E. Poepp. et Endl. 230.
 † *Amanoa bracteosa* Planch. Hook. Ic. pl. 797.
 — *divaricata* P. et E. Poepp. et Endl. 226.
 — *guianensis* Aubl. Aubl. Guian. 101.
 † — — Lam. Encycl. 767.
 — *indica* Wight. Wight Ic. Ind. or. 5, 1911.
 — *strobilantha* Planch. Hook. Niger Fl. 47.
 † *Amarantaceae R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 102.
 † *Amarantus L.* Mutel Fl. fr. 566.
 † — *adscendens* Lois. Nees Gen. 4, 71.
 — *albus* L. Willd. Hist. Am. 1.
 — — Journ. Hort. Soc. 1, 157.
 — *Blitum* L. Rechb. Ic. crit. 5, 471.
 — — Rechb. Dietr. Fl. bor. 11, 786.
 — — L. Engl. Bot. 31, 2212.
 — — Fl. dan. 13, 2246.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 482.
 — *chlorostachys* Willd. Willd. Hist. Am. 10.
 — *cruentus* L. Martyn Hist. 5.
 — *deflexus* L. Willd. Hist. Am. 10.
 — *fasciatus* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 2, 717.
 — *flavus* L. Willd. Hist. Am. 3.
 — *floridus* Benth. Benth. Sulphur 51.
 — *frumentaceus* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 2, 720.
 — *gangeticus* L. Willd. Hist. Am. 6.
 — *gracizans* L. Willd. Hist. Am. 4.
 — *hecticus* Willd. Willd. Hist. Am. 7, 11.
 — *hybridus* L. Willd. Hist. Am. 9.
 † — *hypochondricus* L. Gaertn. Carp. 128.
 † — — Lam. Encycl. 767.
 † — — Nees Gen. 4, 71.
 — *inamoenus* Willd. Willd. Hist. Am. 7.
 — *laetus* Willd. Willd. Hist. Am. 8.
 — *lanceolatus* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 2, 716.
 — *lividus* L. Willd. Hist. Am. 1.
 — *mangostanus* L. Willd. Hist. Am. 12.
 — *melancholicus* L. Willd. Hist. Am. 9.
 † — — Lam. Encycl. 767.
 — *oleraceus* L. Willd. Hist. Am. 5.
 — — Desc. Ant. 5, 307.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 715.
 — — Journ. Hort. Soc. 1, 73.
 — *paniculatus* L. Willd. Hist. Am. 2.
 — — Diet. sc. nat. 21.
 — *parisiensis* Schk. Schk. Handb. 294.
 — *patulus* Bert. Novi Comm. Bon. 3, 12.
 — *polygamus* L. Rumpf Amb. 5, 52 fig. 1.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 714.
 — *polygonoides* L. Willd. Hist. Am. 6.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 719.

- Amarantus polygonoides* Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 512.
 — *prostratus* Balb. Mem. Tur. 7, 10.
 — — Rehdb. Ic. crit. 5, 473.
 — *pumilus* Raf. Torr. New York 93.
 — *retroflexus* L. Willd. Hist. Am. 11.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 785.
 — — Willd. Rehdb. Ic. crit. 5, 475.
 — *sanguineus* L. Willd. Hist. Am. 2.
 — *scariosus* Benth. Benth. Sulphur 51.
 — *silvestris* Desf. Rehdb. Ic. crit. 5, 474.
 † — — Nees Gen. 4, 71.
 — *speciosus* Sims. Bot. Mag. 48, 2227.
 — *spicatus* Lam. Rehdb. Ic. crit. 5, 472.
 — *spinosus* L. Rumpf Amb. 5, 83.
 — — Willd. Hist. Am. 4.
 — — Desc. Ant. 5, 314.
 — — Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 513.
 — *strictus* Willd. Willd. Hist. Am. 3.
 — *tenuifolius* Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 718.
 — *tristis* L. Rumpf Amb. 5, 82 fig. 2.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 713.
 — — Willd. Hist. Am. 5.
 — — Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 514.
 — *viridis* L. Willd. Hist. Am. 8.
 † *Amaryllideae* R. Br. Bot. Reg. 7, 546. — Herbert
 Appendix 1. 2. — Schnizlein Ic. 1, 64.
 ! — *anomala* Schnizlein Ic. 1, 63.
 † *Amaryllis* L. Hill Entwurf 1 — 6. — Lam. Encycl. 227.
 — Kerner Gen. 28, 29. — Herbert Am. 36.
 — *acuminata* Ker. Bot. Reg. 7, 534. 14, 1188.
 — — Rehdb. Exot. 260.
 — *advena* Ker. Bot. Reg. 10, 849.
 — — Bot. Mag. 28, 1125.
 — — Lodd. Cab. 779.
 — — Rehdb. Exot. 195.
 — *aetnensis* Rafin. Rafinesque Caratt. 18.
 — *Atamasco* L. Bot. Mag. 7, 239.
 — — Schk. Handb. 90.
 — — Red. Lil. 1, 31. 8, 454.
 — — Tratt. Thes. 37.
 — — Tratt. Arch. 331.
 — — Herb. amat. 3, 156.
 — *aucta* Tratt. Tratt. Thes. 45.
 — *aulica* Ker. Bot. Reg. 6, 444. 12, 1038.
 — — Bury Hex. pl. 19.
 — — Bot. Mag. 57, 2983. 61, 3311.
 — — Rehdb. Exot. 111.
 — *aurea* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 286.
 — — L'her. L'her. Sert. 15^b.
 — — Tratt. Arch. 344. 344^a.
 — — Jacq. Schoenbr. 1, 73.
 — — Bot. Mag. 12, 409.
 — — Kern. Hort. 5, 57.
 — — Red. Lil. 2, 61.
 — — Bot. Reg. 8, 611.
 — — Lodd. Cab. 847.
 — — Herb. amat. 1, 40.
 — *australasica* Ker. Bot. Reg. 5, 426.
 † *Banksiana* Ldl. Herb. Amar. 32.
 — — Bot. Reg. 28, 11.
 — *Belladonna* L. Bot. Mag. 19, 733.
 — — Red. Lil. 3, 180.
 — — Tratt. Thes. 40.
 — — Tratt. Arch. 369. 369^a.
 — — Kern. Hort. 378.
 — — *β. pallida*, Bury Hex. pl. 45.
 — — *β. pallida*, Bot. Reg. 9, 714.
 — *blanda* Gawl. Bot. Mag. 35, 1450.
 — — Ker. Paxt. Fl. G. 68.
 — — Lem. Jard. fl. 254.
 — — Rehdb. Exot. 258.
 — *brasiliensis* Andr. Red. Lil. 8, 469.

- Amaryllis brasiliensis* Andr. Andr. Rep. 5, 358.
 — — — Tratt. Arch. 333. 333^a.
 — — — Kern. Hort. 626.
 — *Broussonetii* DC. Red. Lil. 2, 62.
 — — — Tratt. Arch. 335. 335^a.
 — — — Kern. Hort. 175.
 — *calypttrata* Ker. Bot. Reg. 2, 164.
 — — — Lodd. Cab. 864.
 — — — Rehdb. Exot. 197.
 — *candida* Ldl. Bot. Reg. 9, 724.
 — *Carnarvonii* DC. DC. Hort. 9.
 — — — Rehdb. Exot. 259.
 — *chloroleuca* Ker. Journ. sc. and arts 2, 8.
 † — — Herb. Amar. 45.
 — *ciliaris* L. Jacq. Fragm. 44.
 — *cinnamomea* L'her. L'her. Sert. 17.
 — *citrina* Sm. Sibth. Fl. gr. 311.
 — *coranica* Ker. Bot. Reg. 2, 139. 15, 1219.
 — — — Rehdb. Exot. 196.
 — *correiensis* Bury. Bury Hex. pl. 9.
 — *crispa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 72.
 — — — Herb. amat. 1, 32.
 — *crocata* Ker. Bot. Reg. 1, 38.
 — — — Bury Hex. pl. 16.
 — — — Lodd. Cab. 1082.
 — *curvifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 64.
 — — — Bot. Mag. 19, 725.
 — — — Red. Lil. 5, 274.
 — — — Tratt. Arch. 342.
 — *cyrtanthoides* Sims. Bot. Mag. 50, 2399.
 — *elata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 62.
 — — — Tratt. Arch. 332. 332^a.
 — *equestris* Ait. Jacq. Schoenbr. 1, 63.
 — — — Bot. Mag. 9, 305.
 — — — Red. Lil. 1, 32.
 — — — Tussac Ant. 2, 1.
 — — — *β. major* H. B. K. Bot. Reg. 3, 234.
 — — — *β. major*, Bury Hex. pl. 41.
 — — — Kern. Hort. 68.
 — — — Tratt. Arch. 345. 345^a.
 — — — Herb. amat. 2, 78.
 — *falcata* Ait. Kern. Hort. 253.
 — — — L'her. Tratt. Arch. 334.
 — *flammea* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 286.
 — *flexuosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 67.
 — — — Ker. Bot. Reg. 2, 172.
 — *formosissima* L. Bot. Mag. 2, 47.
 — — — Red. Lil. 1, 5.
 — — — Bury Hex. pl. 6.
 — — — Tratt. Thes. 44.
 — — — var. Tratt. Arch. 346. 347.
 — — — Kern. Hort. 700.
 — — — Desc. Ant. 8, 551.
 — — — Herb. amat. 1, 64.
 — — — Paxt. Mag. 1, 149.
 — *Fothergillii* Andr. Andr. Rep. 3, 163.
 — — — Kern. Hort. 224.
 — — — Tratt. Thes. 47.
 — — — Tratt. Arch. 341.
 — *fulgida* Ker. Bot. Reg. 3, 226.
 — — — Bury Hex. pl. 26.
 — *gigantea* Van Mar. Kern. Hort. 217.
 — *grandiflora* Herb. Bot. Reg. 16, 1335.
 — *Harrisonii* Bury. Bury Hex. pl. 27.
 — *humilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 69.
 — — — Bot. Mag. 19, 726. 27, 1089.
 — — — Red. Lil. 8, 450.
 — — — Herb. amat. 1, 32.
 — *hyacinthina* Ker. Bot. Reg. 2, 163.
 — *ignea* Ldl. Bot. Reg. 10, 809.
 — — — Rehdb. Exot. 194.
 — *insignis* Ker. Bot. Reg. 7, 579.

- Amaryllis intermedia* Ldl. Bot. Reg. 14, 1148.
 — *Johnsoni* Bury. Bury Hex. pl. 1.
 — *Josephinae* Red. Red. Lil. 7, 370 — 372.
 — *kermesina* Ldl. Bot. Reg. 19, 1638.
 — *laticoma* Ker. Bot. Reg. 6, 497.
 — *lineata* Colla. Colla Hort. Rip. 3.
 — *litturata* Rchb. Rchb. Mag. 82.
 — *longifolia* L. Jacq. Ic. 362.
 † — — Jacq. Fragn. 2.
 — — Bot. Mag. 18, 661.
 — — Red. Lil. 6, 347.
 — — Bury Hex. pl. 42.
 — — Kern. Hort. 103.
 — — Ker. Bot. Reg. 4, 303. 7, 546.
 — *lutea* L. Bot. Mag. 9, 290.
 — — Red. Lil. 3, 148.
 — — Sibth. Fl. gr. 310.
 — — Tratt. Arch. 304.
 — — Kern. Hort. 222.
 — — Herb. amat. 1, 36.
 — *maranensis* Ker. Bot. Reg. 9, 719.
 — *marginata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 65.
 — — Tratt. Arch. 337.
 — *mexicana* Hort. Savi Fl. ital. 3, 94.
 — *miniata* Rz. et P. Tratt. Thes. 43.
 — — Rchb. Mag. 81.
 — — Ker. Bot. Mag. 45, 1943.
 — — Bury Hex. pl. 35.
 — — Hart. Parad. 1, 2.
 — *montana* Lab. Bill. Syr. 2, 1.
 — — Red. Lil. 5, 241.
 — — Tratt. Arch. 338.
 — *orientalis* L. Jacq. Schoenbr. 1, 74.
 — *ornata* Ait. Bot. Mag. 24, 923^b. 29, 1171.
 — — — 31, 1253.
 — — — Tratt. Thes. 39.
 — — — Kern. Hort. 350. 573. 659.
 — *pallida* Red. Red. Lil. 8, 479.
 — *picta* Bury. Bury Hex. pl. 5.
 — *platypetala* Ldl. Bury Hex. pl. 15.
 — *Principis N. v. E.* Acta Leop. 10, 1, 9.
 — — Kern. Hort. 643.
 — *psittacina* Ker. Bury Hex. pl. 23.
 — — Bot. Reg. 3, 199.
 — — Bot. Mag. 63, 3528.
 — — Lodd. Cab. 1204.
 — *pudica* Ker. Journ. sc. and arts 2, 8.
 — *pulverulenta* Lodd. Bury Hex. pl. 44.
 — — Lodd. Cab. 484.
 — *punicea* Lam. Desc. Ant. 3, 180.
 — *purpurea* Ait. Bot. Mag. 35, 1430.
 — — Bury Hex. pl. 39.
 — — β . minor Ker. Bot. Reg. 7, 552.
 — *radiata* Andr. Andr. Rep. 2, 95.
 — — — Tratt. Thes. 48.
 — — — Tratt. Arch. 343.
 — — — Kern. Hort. 344.
 — — L'her. Bot. Reg. 7, 596.
 — *Radula* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 68.
 — *regina vittata* Hortie. Tr. 5, 15.
 — *Reginae* L. Bot. Mag. 13, 453.
 — — — Red. Lil. 1, 9.
 — — — Bury Hex. pl. 24.
 — — — Tratt. Thes. 42.
 — — — Kern. Hort. 13.
 — — — Rchb. Mag. 80.
 — *reticulata* L'her. L'her. Sert. 14.
 — — — Red. Lil. 8, 424.
 — — — Bot. Mag. 18, 657. 47, 2113.
 — — — Andr. Rep. 3, 179.
 — — — Tratt. Thes. 41.
 — — — Kern. Hort. 223.

- Amaryllis reticulata* L'her. Dict. sc. nat. 53.
 — — — var. Bot. Reg. 5, 352.
 — — — var. Fl. d. serres 5, 450.
 — *revoluta* L'her. Bot. Mag. 23, 915. 917. 29, 1178.
 — — — Bot. Reg. 8, 615. 623.
 — *rotundifolia* Lam. Rumpf Amb. 6, 70.
 — *rutila* Ker. Bot. Reg. 1, 23.
 — — — Lodd. Cab. 1449.
 † — — — Schnizl. Ic. 1, 64.
 — *sarniensis* L. Dougl. Lil. sarn. 1 — 2.
 — — — Bot. Mag. 9, 294.
 — — — var. Jacq. Schoenbr. 1, 66.
 — — — Red. Lil. 1, 33.
 — — — Kern. Hort. 77.
 — — — Tratt. Thes. 46.
 — — — Herb. amat. 5, 333.
 — *solandraeflora* Lindl. Lindl. Coll. 11.
 — — — var. Bury Hex. pl. 7. 46.
 — — — Kern. Hort. 646.
 — — — var. Bot. Reg. 11, 876.
 — — — Lodd. Cab. 1200.
 — *speciosa* Hort. Kern. Hort. 201. 642.
 — *spectabilis* Andr. Andr. Rep. 6, 390.
 — — — Lodd. Cab. 159.
 — *spiralis* L'her. L'her. Sert. 13.
 — *stellaris* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 71.
 — *striata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 70.
 — *striatifolia* Sweet. Bury Hex. pl. 48.
 — *stylosa* Bury. Bury Hex. pl. 33.
 — *superba* Sweet. Bury Hex. pl. 31.
 — *tubispatha* L'her. Bot. Mag. 38, 1586.
 — *undulata* L. Hill Hort. Kew. 14.
 — — — Jacq. Vind. 3, 13.
 — — — Bot. Mag. 11, 369.
 — — — Red. Lil. 2, 115.
 — — — var. Tratt. Arch. 339. 340.
 — — — Kern. Hort. 30.
 — — — Herb. amat. 1, 30.
 — *Umbella* L'her. L'her. Sert. 16.
 — *variabilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 429.
 — *venusta* Gawl. Bot. Mag. 27, 1090.
 — *vittata* L'her. Schneevogt Ic. 14.
 — — — L'her. Sert. 15.
 — — — Bot. Mag. 4, 129.
 — — — Kern. Hort. 5. 652.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 75.
 — — — var. Bury Hex. pl. 40.
 — — — Red. Lil. 1, 10.
 — — — Tratt. Thes. 38.
 — — — Tratt. Arch. 336. 336^a.
 — — — var. Ldl. Collect. 12.
 — — — var. Bot. Reg. 12, 988.
 — *zeylanica* L. Rumpf Amb. 5, 105.
Amasonia lasiocanlos Mart. Endl. Bras. 10, 48.
 † — *punicea* Vahl. Vahl Ecl. 20.
Amauropelta Breutelii Kze. Kunze Fil. 51.
Ambelania acida Aubl. Aubl. Guian. 104.
 † — — — Lam. Encycl. 169.
 — — — Desc. Ant. 7, 480.
Amberboa indica DC. Wight Ic. Ind. or. 2, 479.
 † — — — Wight Illustr. 134.
 — — *muricata* DC. Boissier Esp. 100.
 † *Amblia juglandifolia* Prsl. Féc Fil. 5, 22.
Amblyanthus glandulosus A. DC. Ann. sc. nat. II. 16, 6.
 † *Amblyglottis flava* Bl. Blume Tab. 64.
Amblyopogon incanescens Fisch. et M. Jaub. Ill. 218.
Ambora Juss. Lam. Encycl. 784.
 — *tomentosa* Bory. Bory lles d'Afr. 13.
 † *Ambrosia artemisiifolia* L. Lam. Encycl. 765.
 — — — Desc. Ant. 1, 55.
 — *fruticosa* DC. Act. Palat. 3, 20.
 — *maritima* L. Schk. Handb. 292.

- † *Ambrosia maritima* L. Nees Gen. X, x.
 † — *trifida* L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — Lam. Encycl. 765.
Ambrosinia Bassi. Bassi Ambros. 0.
 — *Bassii* L. Lam. Encycl. 737.
 † — — Blume Rumphia 36.
 † — — Linnæa II, 5.
 — *ciliata* Roxb. Roxb. Corom. 294.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 3, 775.
 † — — Linn. Tr. 20, 10—12.
 — *potamogetifolia* Bassi. Bassi Ambr. 0.
 — *retrospiralis* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 3, 772.
 — *spiralis* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 3, 773.
 — *unilocularis* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 3, 774.
Ambulia aromatica Lam. Rumpf Amb. 6, 67.
Amelanchier florida Ldl. Bot. Reg. 19, 1589.
 — *sanguinea* Ldl. Bot. Reg. 14, 1171.
Ameletia floribunda Wight. Hook. Ic. pl. 9, 826.
 — *indica* DC. Mem. Gen. 3, 3.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
 — *rotundifolia* Wight. Wight Ic. Ind. or. 1, 258.
 — *tenuis* Wight. Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
Amelia Caretta Ham. Rheede Hort. mal. 5, 33.
 † *Amellus Lychnitis* L. Gaertn. Carp. 173.
 † — — Lam. Encycl. 682.
 — — — Jacq. Coll. 5, 10.
 — — — Bot. Reg. 7, 586.
 † — *umbellatus* L. Lam. Encycl. 682.
Ameloveenia speciosa Dennst. Rheede Hort. mal. 6, 6.
Amenippis Aub. Aubert Orch. 21, 22.
 † *Amerimnum P. Br.* Swartz Fl. Ind. 25.
 † *Amethystea coerulea* L. Gaertn. Carp. 66.
 † — — — Lam. Encycl. 18.
 — — — Bot. Mag. 51, 2448.
Amherstia nobilis Wall. Wall. Pl. asiat. 1—2.
 — — — Bot. Mag. 75, 4453.
 — — — Fl. d. serres 5, 513—516.
Amicia glandulosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 600.
 — *Zygomis* DC. Bot. Mag. 69, 4008.
 — — — Paxt. Mag. 13, 173.
Amirola nitida Pers. Hook. Ic. pl. 132.
Ammannia aegyptiaca Willd. Delile Egypt. 15.
 — — — Willd. Hort. 6.
 — *auriculata* Willd. Delile Egypt. 15.
 — — — Willd. Hort. 7.
 — *dodecandra* DC. Mem. Gen. 3, 2.
 — *elatinoides* DC. Mem. Gen. 3, 3.
 † *latifolia* L. Hout. Rel. 5.
 † — — Gaertn. Carp. 112.
 — — — Lam. Encycl. 77.
 — *octandra* L. Roxb. Corom. 133.
 — *prostrata* Ham. Rheede Hort. mal. 9, 84.
 — *senegalensis* Lam. Lam. Encycl. 77.
 — — — var. St. Hil. Fl. Bras. 187.
 † *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 77.
Ammi copticum L. Jacq. Vind. 196.
 — *crinitum* Guss. Guss. Pl. rar. 25.
 — *daucifolium* Scop. Fl. carn. 1, 10.
 † *majus* L. Gaertn. Carp. 22.
 — — — Schk. Handb. 61.
 † — — — Lam. Encycl. 193.
 — — — Sibth. Fl. gr. 273.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Ammobium alatum R. Br. Sweet Fl. G. 48.
 — — — Bot. Mag. 51, 2459.
 — *spatulatum* Gaudich. Freycinet Voyage 90.
 † *Ammocharis Herb.* Herb. Amar. 33.
 — *coranica* Herb. Bot. Reg. 2, 139.
Ammodendron Eichwaldii Led. Eichw. Cauc. 33.
 — *Sieversii* DC. Ledeb. Ic. 107.
 † *Ammophila Host.* Dumortier Gram. 10.
 — *arenaria* Lk. Rehb. Fl. germ. 1, 44.

- Ammophila arundinacea* Host. Host Gram. 341.
 † — — — Nees Gen. 1, 35.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 408.
 — *baltica* Lk. Rehb. Fl. germ. 1, 44.
Ammothamnus Lehmanni Bge. Bunge Rel. Lehm. 12.
Ammyrsine buxifolia Pursh. Bot. Reg. 7, 531.
Amomum Afzelii Hook. Hook. Journ. 1852, 5.
 — *Cardamomum* L. Rumpf Amb. 5, 65. fig. 1.
 — — — Nees Düsseld. 64.
 — — — Roxb. Corom. 226, 227.
 — *corynostachyum* Wall. Wall. Pl. as. rar. 58.
 — *Curcuma* Murr. Jacq. Vind. 3, 4.
 — — — Nees Düsseld. 59.
 † *dealbatum* Roxb. Ann. sc. nat. II, 15, 19.
 — *echinatum* Willd. Rumpf Amb. 6, 61. fig. 1.
 — *exscapum* Sims. König Ann. 1, 13.
 — *grandiflorum* Sm. Smith Ex. Bot. 111.
 — *Granum Paradisi* L. Rheede Hort. mal. 11, 6.
 — — — Nees Düsseld. 65.
 — — — Bot. Mag. 77, 4603.
 — — — Lem. Jard. fl. 178.
 — *hirsutum* Lam. Lam. Encycl. 3.
 † *madagascariense* Lam. Lam. Encycl. 2.
 — *maximum* Roxb. Bot. Reg. 11, 929.
 — *Melegueta* Roxb. Rose. Scit. 98.
 — *Mioga* Thunb. Kaempf. Jap. 1.
 — *parviflorum* Presl. Presl Rel. 19.
 — *petiolatum* Lam. Desc. Ant. 4, 235.
 — *pyramidale* L. Desc. Ant. 3, 170.
 — *racemosum* Lam. Rheede Hort. mal. 11, 4, 5.
 — — — Lam. Encycl. 2.
 — — *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 1.
 — *repens* Sonner. Woodv. Med. 4, 251.
 — *roseum* Roxb. Roxb. Corom. 126.
 — *subulatum* Roxb. Roxb. Corom. 277.
 — *thyrsoidesum* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 2.
 — — — Kern. Hort. 197.
 — *vitellinum* Ldl. Bot. Reg. 33, 52.
 — *Zerumbet* L. Rumpf Amb. 5, 64. fig. 1.
 — — — Jacq. Vind. 3, 54.
 † — — — Lam. Encycl. 2.
 — — — Novi Comm. Gott. 6, 2.
 — — — Tratt. Arch. 202, 202^a.
 — — — Nees Düsseld. 62.
 — *Zingiber* L. Rumpf Amb. 5, 66. fig. 1.
 — — — Jacq. Vind. 75.
 — — — Tuss. Ant. 3, 12.
 — — — Desc. Ant. 8, 563.
 — — — Tratt. Arch. 201, 201^a.
 — — — Dict. sc. nat. 68.
 — — — Nees Düsseld. 61.
 — — — Woodv. Med. 4, 250.
Amoora cucullata Roxb. Roxb. Corom. 258.
Amoreuxia palmatifida DC. Hook. Lond. J. 1847, 1.
 † — *Scheideana* Gray. Smiths. Contr. 3, 3.
Amoria calycina Presl. Presl Symb. 30.
 — *macropoda* Presl. Presl Symb. 31.
Amorpha croceolana Wats. Watson Dendr. 2, 139.
 — *fragrans* Sweet. Sweet Fl. G. 241.
 — *fruticosa* L. Linné Hort. Clif. 19.
 † — — — Gaertn. Carp. 144.
 — — — Lam. Encycl. 621.
 — — — Schk. Handb. 197.
 — — — Bot. Reg. 5, 427.
 — *nana* Nutt. Bot. Mag. 47, 2112.
 — *pubescens* Lodd. Lodd. Cab. 689.
Amorphophallus campanulatus Decne. Blume Rumphia 32, 33.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 3, 785.
 — *giganteus* Bl. Blume Rumphia 34.
 — *leonensis* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 161.
 — — — Van Houtte Hort. 3.

- Amorphophallus variabilis* Bl. Blume Rumphia 35. 37.
Ampelodemos australis Brogn. Brogn. Coquille 6.
 — *tenax* Lk. Rehb. Fl. germ. 7, 81.
Ampelopsis quinquefolia Michx. Gray Gen. 162.
Ampelosicyos scandens Aub. Aubert Iles d'Afr. 22.
Amperca spartioides Brongn. Brongn. Coquille 49.
Ampherephis aristata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 314.
 — *intermedia* Lk. Link Ic. 1, 29.
 — — — Sweet Fl. G. 225.
 — — — Rehb. Hort. 127.
 — *mutica* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 315.
† *Amphiblemma cymosum* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
† *Amphiblestra latifolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 120.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
Amphicome arguta Royle. Royle Illustr. 72.
 — — — Bot. Reg. 24, 19.
 — — — Knowles et Westc. 85.
 — — — Paxt. Mag. 6, 79.
Amphilochia dichotoma Mart. Mart. Bras. 77.
Amphilophium Mutisii H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 219.
 — — — Kern. Hort. 548.
Amphiscopeia Beyrichii N. v. E. Endl. Bras. 7, 20.
Amphocosmia riparia Gardn. Hook. Lond. J. 1842, 12.
Amphodus ovatus Ldl. Bot. Reg. 13, 1101.
† *Amphoriocarpos Neumayeri* Vis. Vis. Dalm. 10^b.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 739. 816.
Amsonia angustifolia Michx. Lam. Encycl. 932.
 — — — Vent. Choix 29.
 — *latifolia* Pursch. Bot. Reg. 2, 151.
 — *salicifolia* Pursch. Bot. Mag. 44, 1873.
 — — — Lodd. Cab. 592.
Amygdalus arabica Oliv. Jaub. Ill. 226.
† — *communis* L. Lam. Encycl. 430.
 — — — Hayne 4, 39.
 — — — Guimp. Fr. H. 141.
 — — — Guimp. et Schl. 6.
 — — — Nees Düsseld. 311. 312.
 — — — Wagner 1. 2. 27. 28.
 — — — Woodv. Med. 3, 183.
 — — — var. *macrocarpa* DC. Bot. Reg. 14, 1160.
 — *eburnea* Spach. Jaub. Ill. 229.
 — *elaegnifolia* Spach. Jaub. Ill. 230.
 — *furcata* Spach. Jaub. Ill. 228.
 — *glandulosa* Hook. Hook. Ic. pl. 288.
 — *horrida* Spach. Jaub. Ill. 230.
 — *incana* Pall. Pallas Fl. ross. 7.
 — — — Sibth. Fl. gr. 477.
 — — — Bot. Reg. 25, 58.
 — *microphylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 564.
 — *nana* L. Pallas Fl. ross. 6.
 — — — Bot. Mag. 5, 161.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
 — — — Schk. Handb. 131^a.
 — — — Lodd. Cab. 1114.
 — *orientalis* Mill. Lodd. Cab. 1137.
† — *Persica* L. Lam. Encycl. 430.
 — — — Rousseau Bot. 45. 46.
 — — — Guimp. Fr. H. 140.
 — — — Hayne 4, 38.
 — — — Wagner 39.
 — — — Woodv. Med. 3, 184.
 — — — var. Bot. Reg. 19, 1586.
 — — — var. Journ. Hort. Soc. 3, 313.
 — — — fl. pl. Lem. Jard. fl. 4, 328.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
 — *pumila* L. Bot. Mag. 47, 2176.
 — *scoparia* Spach. Jaub. Ill. 227.
 — *sibirica* Lodd. Lodd. Cab. 1599.
 — *spartioides* Spach. Jaub. Ill. 226.
Amyris balsamifera L. Desc. Ant. 3, 211.
 — *clemifera* L. Rumpf Amb. 2, 48.
† — — — Lam. Encycl. 303.
Amyris clemifera L. Desc. Ant. 3, 202.
 — *gileadensis* L. Vahl Symb. 11.
 — — — Woodv. Med. 3, 214.
 — *guianensis* Willd. Desc. Ant. 6, 412.
† — *heptaphylla* Roxb. Linn. Tr. 15, 5.
† — *obliqua* Spr. Schnizl. Ic. 216.
† — *Opobalsanum* L. Lam. Encycl. 303.
 — *pinnata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 610.
 — *polygama* Cav. Cav. Ic. 239.
 — — — Willd. Dict. sc. nat. 266.
 — *Protium* L. Rumpf Amb. Auct. 23.
† — *punctata* Roxb. Linn. Tr. 15, 5.
 — *silvatica* Jacq. Jacq. Hist. Stirp. am. 108.
Anabasis Ammodendron Led. Ledeb. Ic. 47.
† — *aphylla* L. Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 182.
 — *brevifolia* Led. Ledeb. Ic. 39.
 — *cretacea* Pall. Pall. Ill. 9.
 — *florida* M. v. B. Marschall Cent. 17.
 — *heteroptera* Jaub. Jaub. Ill. 133.
 — *tamariscifolia* L. Cav. Ic. 283. 500^b.
 — *tatarica* Pall. Pall. Ill. 8.
 — *Tournefortii* Jaub. Jaub. Ill. 132.
Anacamperos arachnoides Sims. Bot. Mag. 33, 1368.
 — *filamentosa* Sims. Bot. Mag. 33, 1367.
 — *rotundifolia* Sweet. Lodd. Cab. 591.
Anacamptis Durandii Bréb. Rehb. Fl. germ. 13, 499.
 — *pyramidalis* Rich. Dietr. Fl. bor. 1, 66.
 — — — Guimp. et Kl. 2.
† — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 361.
† *Anacardium* L. (Germinatio.) DC. Leg. 27.
† — *longifolium* Lam. Lam. Encycl. 208.
 — — — Desc. Ant. 2, 69.
 — *occidentale* L. Rumpf Amb. 1, 69.
 — — — Rheede Hort. mal. 3, 54.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 121.
 — — — Tuss. Ant. 3, 13.
 — — — Desc. Ant. 7, 507.
 — — — Dict. sc. nat. 261.
† — *officinale* Gaertn. Gaertn. Carp. 40.
Anacharis Alsinastrum Bab. Jard. Ann. II. 1, 8.
 — — — Ann. sc. nat. III. 11, 1.
 — *callitrichoides* Rich. Mem. Instit. 1811, 2.
† *Anacolosia frutescens* Bl. Blume Mus. 1, 46.
Anacyclus alexandrinus Willd. Delile Egypt. 48.
 — *aureus* L. Lam. Encycl. 700.
 — — — Brot. Phyt. 163.
 — *creticus* L. Ann. Mus. 11, 22.
 — — — Desf. Choix 37.
 — *officinarum* Hayne. Hayne 9, 46.
 — — — Guimp. et Schl. 188.
 — *pectinatus* Bory et Ch. Bory Morée 28.
 — *Pyrethrum* Link. Guimp. et Schl. 187.
† — *valentinus* L. Gaertn. Carp. 165.
 — — — Schk. Handb. 254^b.
† — — — Lam. Encycl. 700.
† *Anadendron Candolleianum* Wight. Wight Illustr. 154^b.
Anadenia Manglesii Grah. Hook. Ic. pl. 337.
Anagallis alternifolia Cav. Cav. Ic. 505.
 — *arvensis* L. Fl. dan. 1, 88.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
 — — — Schk. Handb. 36.
 — — — Curt. Lond. 1, 1.
 — — — Engl. Bot. 8, 529.
 — — — Sv. Bot. 123.
 — — — Dreves 1, 32.
 — — — Hayne 2, 45.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Nees Düsseld. 153.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 29.

- ! *Anagallis arvensis* L. Arch. Mus. 4, 5.
 ! — — — Engelm. Anthol. 1. 2.
 — — — *coerulea* Schreb. Curt. Lond. 5, 169.
 — — — Engl. Bot. 26, 1823.
 — — — Hayne 2, 46.
 — — — Fl. dan. 9, 1570.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 355.
 † — — — Nees Gen. 5, 20.
 — — — *collina* Spr. Savi Fl. ital. 3, 118.
 — — — *crassifolia* Thore. DC. Ic. Gall. 4.
 — — — *fruticosa* Vent. Vent. Choix 14.
 — — — Bot. Mag. 21, 831.
 — — — Herb. amat. 1, 35.
 — — — *grandiflora* Andr. Andr. Rep. 6, 367.
 — — — *indica* Wight. Sweet Fl. G. 132.
 — — — *latifolia* L. Bot. Mag. 50, 2389.
 — — — Lodd. Cab. 1896.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1205.
 — — — Wight Spicil. 133.
 † — — — *Rehb.* Nees Gen. 5, 20.
 — — — *Monelli* L. Bot. Mag. 9, 319. 62, 3380.
 — — — Herb. amat. 1, 26.
 — — — γ. Sweet Fl. G. II, 377.
 — — — *parviflora* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 64.
 † — — — *phoenicea* Lam. Lam. Encycl. 101.
 † — — — Plée Types 16.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 143.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 221.
 — — — *pinnata* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 115.
 — — — *platyphylla* Baudo. Expl. Alger. 67.
 — — — *tenella* L. Cav. Ic. 123.
 — — — Fl. dan. 7, 1085.
 — — — Curt. Lond. 3, 14.
 — — — Engl. Bot. 8, 530.
 — — — Gmelin Fl. bad. 1, 3.
 — — — Roemer Fl. eur. 11, 1.
 — — — *verticillata* All. All. Fl. ped. 3, 85.
Anagalloides procumbens Krock. Krock. Fl. sil. 2, 26.
Anagyris foetida L. Sibth. Fl. gr. 366.
 † — — — Lam. Encycl. 328.
 — — — Ten. Fl. nap. 227.
 — — — Desc. Ant. 8, 588.
 — — — Lodd. Cab. 740.
 — — — *latifolia* Webb. Webb Can. 40.
 — — — *neapolitana* Ten. Ten. Fl. nap. 227.
Anamenia coriacea Vent. Vent. Malm. 22.
Anamirta Baueriana Endl. Endl. Acta 39, 40.
 — — — *Cocculus* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 1.
 — — — Ann. sc. nat. II, 2, 3.
 † *Ananas Pinguin* Mill. Gaertn. Carp. 11.
Ananassa bracteata Ldl. Bot. Reg. 13, 1081.
 — — — *sativa* R. Br. Rheede Hort. mal. 11, 1. 2.
 — — — Bot. Reg. 13, 1068.
 † — — — Mem. Gen. 7, 1. 2.
Anaphalis aristata DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1119.
 — — — *elliptica* DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1118.
 — — — *neilgerriana* DC. Wight Ic. Ind. or. 2, 478.
 — — — *Notoniana* DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1116.
 — — — *Wightiana* DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1117.
Anaphrenium abyssinicum Hochst. Richard Abyss. 32.
Anarrhinum bellidifolium L. Brot. Phyt. 143.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 32.
 — — — Bot. Mag. 46, 2056.
 — — — Desf. Dietr. Fl. bor. 9, 581.
 † — — — Nees Gen. 5, 30.
 — — — *duriminium* Pers. Brot. Phyt. 144.
 † — — — *fruticosum* Desf. Gaertn. Carp. 214.
 — — — Desf. Fl. atl. 142.
 — — — *hirsutum* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 33.
 — — — *laxiflorum* Boiss. Boiss. Esp. 127.
 — — — *pedatum* Desf. Desf. Fl. atl. 141.

- Anarthrosyne cordata* Klotzsch. Peters Mossamb. 7.
Anastatica hierochuntica L. Jacq. Vind. 58.
 † — — — Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Medicus Gatt. 2.
 — — — Schk. Handb. 179.
 — — — Lam. Encycl. 555.
 — — — Bot. Mag. 74, 4400.
 † — — — *syriaca* L. Gaertn. Carp. 141.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 6.
 † *Anavinga lanceolata* Lam. Lam. Encycl. 355.
 — — — *parvifolia* Lam. Lam. Encycl. 355.
 † — — — *Samyda* Gaertn. Gaertn. Carp. 224.
 † *Anaxagorea phaeocarpa* Mart. Endl. Bras. 2, 5.
 — — — *javanica* Bl. Blume Jav. 1, 32. 36.
 † *Anaxeton floridum* Lam. Lam. Encycl. 692.
 † — — — *foetidum* Gaertn. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 692.
 † *Anaxetum crassifolium* Schott. Schott Gen. Fil. 16.
Ancathia igniaria DC. Deless. Ic. 4, 73.
Anchietea salutaris St. Hil. St. Hil. Pl. us. 19.
Anchonium Billardieri DC. Deless. Ic. 2, 82.
Anchusa aggregata Lehm. Lehm. Asperif. 47.
 — — — *alpestris* Stev. Linn. Tr. 11, 32.
 — — — *angustifolia* L. Sibth. Fl. gr. 164.
 — — — Bot. Mag. 44, 1897.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 8, 725.
 — — — *arvalis* *Rehb.* *Rehb.* Ic. crit. 3, 297.
 — — — *arvensis* L. Drevs 5, 150.
 — — — *azurea* Mill. *Rehb.* Ic. crit. 10, 908.
 — — — *Barrelieri* Baumg. Bot. Mag. 49, 2349.
 — — — *bracteolata* Viv. Viv. Lib. 4.
 — — — *caespitosa* Lam. Sibth. Fl. gr. 169.
 — — — Lehm. Asperif. 48.
 — — — *calcarea* Boiss. Boiss. Esp. 123^a.
 — — — *capensis* Thunb. Bot. Mag. 43, 1822.
 — — — Andr. Rep. 5, 336.
 † — — — *clavata* Viv. Viv. Aeg. 2.
 — — — *dubia* Nocca. Nocca Pl. select. 3.
 — — — Viviani Saggio 2.
 — — — *granatensis* Boiss. Boiss. Esp. 123.
 — — — *hybrida* Ten. Ten. Fl. nap. 11.
 — — — *italica* Trew. Trew Pl. rar. 18.
 † — — — *Retz.* Wendl. Beob. 1.
 — — — Tratt. Arch. 77.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 10.
 — — — Brot. Phyt. 156.
 — — — Bot. Mag. 48, 2197.
 — — — Bot. Reg. 6, 483.
 — — — Lodd. Cab. 1383.
 — — — *leptophylla* R. et Sch. *Rehb.* Ic. crit. 3, 298.
 — — — *lutea* Cav. Cav. Ic. 69.
 — — — *microcalyx* Vis. Vis. Dalm. 23.
 — — — *moltkioides* Royle. Royle Illustr. 73.
 — — — *nigricans* Brot. Brot. Phyt. 23.
 — — — *obliqua* Vis. Mem. Ist. ven. 1, 5.
 — — — *ochroleuca* M. v. B. Bot. Mag. 39, 1608.
 — — — *officinalis* L. Fl. dan. 4, 572.
 † — — — Lam. Encycl. 92.
 — — — Schk. Handb. 29.
 — — — Engl. Bot. 10, 662.
 † — — — Schrad. Asperif. 0.
 — — — Sv. Bot. 208.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Hayne 1, 25.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 296.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 199.
 † — — — Nees Gen. 6, 71.
 — — — Woodv. Med. 2, 108.
 — — — *oppositifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 200.
 — — — *paniculata* Ait. Sibth. Fl. gr. 163.
 — — — *parviflora* Willd. Sibth. Fl. gr. 167.
 — — — *petiolata* Hook. Bot. Mag. 67, 3858.

- Anchusa rosea* *M. v. B.* Marshall Cent. 43.
 — *sempervirens* *L.* Curt. Lond. 4, 94.
 — — — Engl. Bot. 1, 45.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 48.
 — *spinocarpos* *Forsk.* Delile Egypt. 17.
 — *strigosa* *Lab.* Bill. Syr. 3, 4.
 — *stylota* *M. v. B.* Marshall Cent. 23.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 724.
 — *tinctoria* *Desf.* Sibth. Fl. gr. 166.
 — — — Hayne 10, 11.
 — — — Guimp. et Schl. 134.
 † — — — Viv. Aeg. 2.
 — — — Woodv. Med. 2, 106.
 — *undulata* *L.* Brot. Phyt. 157.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 22.
 — — — Sibth. Fl. gr. 165.
 — — — Guss. Pl. rar. 16.
 — — — Bot. Mag. 47, 2119.
 — *ventricosa* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 168.
 — — — Viv. Viv. Lib. 6.
 — *versicolor* *Stev.* Bot. Mag. 63, 3477.
 — *zeylanica* *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 29.
Ancistrocarpus maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 122.
Ancistrocladus Heyneanus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 47.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 1987. 1988.
 † *Ancistrolobus ligustrinus* *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 6.
 † *Ancistrum* *Forst.* Forst. Charact. 2.
 † — *anserinaefolium* *Lam.* Lam. Encycl. 22.
 † — *decumbens* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
 † — *latebrosus* *Willd.* Gaertn. Carp. 32.
 † — — — Lam. Encycl. 22.
 — *lucidum* *Ait.* Lam. Encycl. 22.
 — *magellanicum* *Lam.* Lam. Encycl. 22.
 — *repens* *Vent.* Vent. Cels 6.
Ancylanthus rubiginosa *Desf.* Lam. Encycl. 923.
 — — — Mem. Mus. 4, 2.
 † *Ancylocalyx acuminata* *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 2.
Ancylogyne munita *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 7.
Ancyrosemum micranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 272.
Anda brasiliensis *Raddi.* Martius Auswahl 1.
 — *Gomesii* *Juss.* St. Hil. Pl. us. 54. 55.
Andersonia sprengeloides *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1645.
 — — — Lodd. Cab. 263.
Andira Harsfieldii *Leschen.* Ann. Mus. 16, 24.
 — *racemosa* *Lam.* Desc. Ant. 1, 53.
Andrachne rotundifolia *C. A. M.* Eichwald Cauc. 20.
 † — *telephoides* *L.* Gaertn. Carp. 108.
 — — — Lam. Encycl. 797.
 — — — Sibth. Fl. gr. 933.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 153.
 † — — — Nees Gen. 4, 39.
 † — *species nova* *Nees* Gen. 4, 39.
Andradea floribunda *Allemão.* Allemão Diss. 1845, 10.
Andreusia glabra *Vent.* Vent. Malm. 108.
 — — — Tratt. Arch. 169.
Andriapetalum reticulatum *Pohl.* Pohl Bras. 92.
 — *rubescens* *Pohl.* Pohl Bras. 91.
Andrieuxia mexicana *DC.* Delessert Ic. 4, 31.
Androcymbium eucomoides *Willd.* Sweet Fl. G. 165.
 — *melanthioides* *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 2.
Andrographis ceylanica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1560.
 — *echioides* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 2, 467.
 — *lobelioides* *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1557.
 † — — — Wight Illustr. 164^b.
 — *Neesiana* *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1561.
 — *paniculata* *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 518.
 — *serpyllifolia* *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 2, 517.
 — *viscosula* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1559.
 — *Wightiana* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1558.
Andromachia acaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 336.

- Andromachia igniaria* *H. B.* Humb. Pl. acquin. 112.
 — — — Lam. Encycl. 985.
 — *melastomoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 337.
 — *sessiliflora* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 338.
 † *Andromeda* *L.* Wight Illustr. 141.
 — *acuminata* *Ait.* Smith Ex. Bot. 89.
 — *anastomosans* *L.* Vent. Choix 53.
 — *arborescens* *L.* Bot. Mag. 23, 905.
 — — — Michx. Arb. 3, 7.
 — — — Rafin. Med. 5.
 — — — Lodd. Cab. 1210.
 — — — Herb. amat. 5, 342.
 — *axillaris* *Ait.* Lam. Encycl. 365.
 — — — var. Bot. Mag. 50, 2357.
 — — — Guimp. Fr. H. 114.
 — *baccata* *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 30.
 — *bracamorensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 263.
 — *bracteata* *Cav.* Cav. Ic. 562.
 — *Bryanthus* *L.* Pallas Fl. ross. 74.
 — *buxifolia* *Lam.* Smith Ic. Linn. 59.
 — — — Bot. Mag. 53, 2660.
 — — — Lodd. Cab. 1494.
 — — — Rehb. Exot. 171.
 † — *calyculata* *L.* Gaertn. Carp. 63.
 — — — Pallas Fl. ross. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 365.
 — — — Sv. Bot. 583.
 — — — Guimpel Holzgew. 56.
 — — — var. Bot. Mag. 32, 1286.
 — — — var. Lodd. Cab. 530. 862. 1464. 1582.
 — *cassinefolia* *Vent.* Vent. Cels. 60.
 — — — Bot. Mag. 25, 970.
 — — — Kern. Hort. 250.
 — *Catesbaei* *Walt.* Bot. Mag. 45, 1955.
 — — — Lodd. Cab. 1320.
 — *chinensis* *Lodd.* Lodd. Cab. 1648.
 — *coerulea* *L.* Linné Fl. lapp. 1.
 — — — Fl. dan. 1, 57.
 — — — Pallas Fl. ross. 72.
 — *coriacea* *Ait.* Lodd. Cab. 672.
 — — — Bot. Mag. 27, 1095.
 — — — Jacq. Ic. 465.
 — *crispa* *Lk.* Guimp. Fr. Holzgew. 51.
 — *dealbata* *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1010.
 — *elegans* *Hort.* Meerb. Pl. sel. 27.
 — *ericoides* *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
 — *fastigiata* *Wall.* Wallich Pl. asiat. 284.
 — — — Royle Illustr. 63.
 — *ferruginea* *Ait.* Vent. Malm. 80.
 — *floribunda* *Pursch.* Bot. Mag. 38, 1566.
 — — — Bot. Reg. 10, 807.
 — *formosa* *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1200.
 — *grandiflora* *Hort.* Meerb. Pl. sel. 25.
 — *Hahniana* *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 24.
 — *hypnoides* *L.* Linné Fl. lapp. 1.
 — — — Pallas Fl. ross. 73.
 — — — Fl. dan. 1, 10.
 — — — Bot. Mag. 56, 2936.
 — — — Lodd. Cab. 1946.
 — *jamaicensis* *Sw.* Lodd. Cab. 1873.
 — *japonica* *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 22.
 † — — — Gaertn. Carp. 178.
 — *katagherensis* *Hook.* Hook. Ic. pl. 246.
 — *lanceolata* *Wall.* Asiat. Res. 13, 10.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1198.
 — *ligustrina* *Mühlbg.* Lodd. Cab. 1110.
 — *lucida* *Jacq.* Jacq. Ic. 79.
 — *lycopodioides* *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
 † — *mariana* *L.* Schk. Handb. 118.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 113.
 — — — Bot. Mag. 38, 1579.
 — *Mertensiana* *Bong.* Acad. Pet. 2, 5.

- Andromeda multiflora* Pohl. Pohl Bras. 122.
 — *Myrsinites* Lam. Lam. Encycl. 365.
 — *myrtifolia* Meerb. Meerb. Pl. sel. 26.
 — *ovalifolia* Wall. Asiat. Res. 13, 11.
 — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1199.
 — *phyllireacfolia* Hook. Hook. Ic. pl. 122.
 — — Bot. Reg. 30, 36.
 — *polifolia* L. Linné Fl. lapp. 1.
 — — Fl. dan. 1, 54.
 — — Pallas Fl. ross. 71.
 — — Schk. Handb. 118.
 † — — Lam. Encycl. 365.
 — — Engl. Bot. 10, 713.
 — — Sv. Bot. 445.
 — — Sturm Flora 20, 94.
 — — Hayne 3, 22.
 — — Guimp. Holzgew. 55.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 219.
 — — Lodd. Cab. 546. 1591. 1714. 1725.
 — — Baxter Br. Bot. 5, 361.
 — *prostrata* Cav. Cav. Ic. 562.
 — *pulverulenta* Bartr. Vent. Malm. 79.
 — — Bot. Mag. 18, 667.
 † — *racemosa* L. Schk. Handb. 118.
 — — Guimp. Fr. Holzgew. 57.
 — *rigida* Pursh. Lodd. Cab. 430.
 — *rosmarinifolia* Port. Silliman Journ. 3, 1.
 — *salicifolia* Comm. Smith. Ic. Linn. 58.
 — — Hook. Ex. Fl. 192.
 — — Bot. Mag. 60, 3286.
 — *speciosa* Michx. Guimp. Fr. Holzgew. 28.
 — — Lodd. Cab. 551.
 — — Watson Dendr. 2, 126.
 — *spicata* Wats. Watson Dendr. 1, 36.
 — *Stelleriana* Pall. Pallas Fl. ross. 74.
 — — Hook. Bor. Am. 131.
 — *subrotunda* Pohl. Pohl Bras. 121.
 — *tetragona* L. Linné Fl. lapp. 1.
 — — Pallas Fl. ross. 73.
 — — Fl. dan. 6, 1030.
 — — Bot. Mag. 59, 3181.
 † *Andropogon* L. Dumortier Gram. 15.
 — *acicularis* Trin. Rumpf Amb. 6, 5, fig. 1.
 — *aciculatus* Retz. Rheede Hort. mal. 12, 43.
 — *altissimus* Colla. Mem. Tur. 39, 60.
 — *annulatus* Forsk. Delile Egypt. 7.
 — *aureus* Bory. Bory lles d'Afr. 21.
 — *Bladhii* Retz. Trin. Sp. Gr. 3, 325.
 — *brevifolius* Sw. Humb. Gram. 196.
 — *Calamus aromaticus* Royle. Royle Illustr. 97.
 — *contortus* All. All. Fl. ped. 3, 91.
 — — Lam. Encycl. 840.
 — — Schk. Handb. 342^a.
 — *crinitus* Thunb. Thunb. Fl. jap. 7.
 — *cymbarius* L. Petersb. 2, 9.
 — *distachyus* L. Gerard Fl. gallopr. 4.
 — — Jacq. Ic. 630.
 — — Schk. Handb. 342^a.
 — — Host Gram. 202.
 — — Sibth. Fl. gr. 69.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — *foveolatus* Del. Delile Egypt. 8.
 — *furcatus* Mühlb. Schreb. Gr. 48.
 † — *Gryllus* L. Lam. Encycl. 840.
 — — Sibth. Fl. gr. 67.
 — — Host Gram. 101.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — *halepensis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 68.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — *hirtiflorus* Kth. Humb. Gram. 198.
 — *hirtus* L. Schk. Handb. 342^a.
 — — Host Gram. 301.

- Andropogon hirtus* L. Rehb. Fl. germ. 1, 53.
 — *holcoides* Kth. Humb. Gram. 160.
 — *insularis* L. Desc. Ant. 4, 238.
 — *Ischaemum* L. Schreb. Gr. 33.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 384.
 — — Schk. Handb. 342^b.
 — — Lam. Encycl. 840.
 — — Host Gram. 102.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 54.
 † — — Nees Gen. 1, 92.
 — *Jwarancusa* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 57.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 326.
 — *laxus* Willd. Jacq. Ecl. gram. 48.
 — *mollicomus* Kth. Humb. Gram. 96.
 — *mollis* Kth. Humb. Gram. 195.
 — *Myosurus* Presl. Humb. Gram. 199.
 — *Nardus* L. Rumpf Amb. 4, 6.
 — *pachnodes* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 327.
 — *princeps* Rich. Richard Abyss. 102.
 — *pubescens* Vis. Vis. Dalm. 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 53.
 — *punctatus* Roxb. Trin. Sp. Gr. 3, 328.
 — *Ravennae* Willd. Host Gram. 201.
 — *sanguinarius* Schreb. Schreb. Gr. 28.
 — *Schoenanthus* L. Rheede Hort. mal. 12, 72.
 — — Rumpf Amb. 5, 72.
 — — Vent. Cels. 89.
 — — Wall. Pl. asiat. 280.
 — *serratus* Retz. Trin. Sp. Gr. 3, 329.
 — *strictus* Host. Host Gram. 103.
 — *tener* Kth. Humb. Gram. 197.
 — *tetrastachyus* Ell. Elliot Carol. 8.
 — *tropicus* Spr. Humb. Gram. 97.
 — *undatus* Jacq. Jacq. Ic. 631.
 — *xanthoblepharis* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 330.
 † *Androsace* L. Mutel Fl. fr. 52.
 — *Aizoon* Duby. Jacquemont Ind. 145.
 — *albana* Stev. Linn. Tr. 11, 33.
 — *alpina* Hall. Lam. Encycl. 98.
 — *brevifolia* Vill. Vill. Dauph. 15.
 — *bryoides* Lois. DC. Ic. Gall. 7.
 — *carinata* Torr. Sweet Fl. G. II, 106.
 — *carnea* L. All. Fl. ped. 3, 5.
 — — Gaudin Fl. helv. 2, 1.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 579.
 — — Lodd. Cab. 40.
 — *Chamaejasme* Wulf. Rehb. Ic. crit. 6, 580.
 — — Lodd. Cab. 232.
 — *ciliata* Lois. DC. Ic. Gall. 6.
 — *cornopifolia* Andr. Andr. Rep. 10, 647.
 — — Bot. Mag. 45, 2022.
 — *dasyphylla* Led. Ledeb. Ic. 15.
 — *diapensoides* Picot. Picot Pyren. 3.
 — *elongata* L. Jacq. Fl. austr. 4, 330.
 — — Jacq. Obs. 19.
 — — Schk. Handb. 33.
 — *foliosa* Duby. Jacquemont Ind. 146.
 — *Gmelini* Led. Ledeb. Ic. 170.
 — *Halleri* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 8.
 — *Jacquemontii* Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — *imbricata* Hall. Lam. Encycl. 98.
 — *incana* Lam. Rehb. Ic. crit. 3, 248.
 — *lactea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 333.
 — — Bot. Mag. 22, 868. 25, 981.
 † — — Nees Gen. 5, 6.
 — *Lachenalii* Gm. Gmelin Fl. bad. 1, 2.
 — *lanuginosa* Wall. Bot. Mag. 69, 4005.
 — — Paxt. Mag. 14, 51.
 — *maxima* L. Jacq. Fl. austr. 4, 331.
 † — — Lam. Encycl. 98.
 † — — Nees Gen. 5, 6.

- Androsace obtusifolia* All. All. Fl. ped. 3, 46.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 579.
 — — — odoratissima Schreb. Schreb. Ic. 4.
 — — — parviflora Jacq. et Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — — — pauciflora Vill. Vill. Dauph. 15.
 — — — primuloides Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — — — pubescens Lois. DC. Ic. Gall. 5.
 — — — rotundifolia Sm. Smith Ex. Bot. 113.
 — — — sarmentosa Wall. Wall. Pl. asiat. 206.
 — — — sempervivoides Jacq. et Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — — — septentrionalis L. Fl. dan. 1, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 50.
 — — — — Lam. Encycl. 98.
 — — — — Sv. Bot. 483.
 — — — — Bot. Mag. 45, 2021.
 — — — — Libosch. Pet. 33.
 † — — — — Nees Gen. 5, 6.
 — — — spathulata Cav. Cav. Ic. 484.
 — — — villosa Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 332.
 — — — — Jacq. Collect. 1, 12.
 — — — — Bot. Mag. 20, 743.
 — — — — Lodd. Cab. 188.
 — — — — Zollik. Alp. 5.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 3, 248. 6, 580.
Androsaceum officinale All. Rehb. Fl. germ. 6, 352.
 — — — — Baxter Br. Bot. 1, 39.
 † — — — — vulgare Gaertn. Gaertn. Carp. 59.
 — — — — Webbium Spach. Webb. Can. 4^e.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 6, 352.
 — — — — xylostefolium Spach. Jaub. Ill. 38.
Androstemma junceum Ldl. Field. Sertum 33.
Androstoma empetrifolia Hook. Hook. Fl. ant. 30.
Andryala agardhii Haens. Boiss. Esp. 118.
 — — — — Bory. Webb Otia 11.
 — — — — allochroa H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 91.
 — — — — cheiranthifolia L'her. L'her. Stirp. 18.
 — — — — — ? Schk. Handb. 223.
 — — — — chondrilloides Scop. Scop. Fl. carn. 2, 52.
 — — — — coronopifolia H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 92.
 † — — — — corymbosa Lam. Lam. Encycl. 657.
 — — — — dentata Sibth. Sibth. Fl. gr. 811.
 † — — — — glandulosa Lam. Lam. Encycl. 657.
 † — — — — integrifolia L. Gaertn. Carp. 158.
 † — — — — — Schk. Handb. 223.
 — — — — lyrata Pourr. var. Boissier Esp. 118^a.
 — — — — mollis Asso. Asso. Arag. 10.
 — — — — nemausensis Vill. Vill. Dauph. 26.
 — — — — pinnatifida H. Kew. Webb. Can. 135.
 — — — — pontana Vill. Vill. Dauph. 23.
 † — — — — sinuata L. Monnier Essai 1.
 — — — — uniflora Vill. Vill. Dauph. 23.
Andrzeiowskia Cardamine Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 13.
Ancilema africana Pal. Pal. Fl. d'Ow. 93.
 — — — — crispata R. Br. Bauer Ill. 6.
 — — — — ensifolia Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2074.
 — — — — latifolia Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2072.
 — — — — longifolia Hook. Hook. Ex. Fl. 204.
 — — — — nana Kth. Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
 — — — — nudicaulis R. Br. Rheede Hort. mal. 9, 63.
 — — — — nudiflora Hort. Brit. Rheede Hort. mal. 10, 19.
 — — — — ovato-oblonga Pal. Pal. Fl. d'Ow. 104.
 — — — — paniculata Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
 — — — — pauciflora Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
 — — — — scapiflora Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2073.
 — — — — secunda Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
 — — — — sinica Ker. Bot. Reg. 8, 659.
 — — — — terminalis Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
 — — — — vaginata Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
Ancimia adiantifolia Sw. Hook. Ic. Fil. 16.
 — — — — — Dict. sc. nat. 100.
 — — — — cicutaria Kze. Kunze Anal. 5.
 — — — — collina Raddi. Raddi Fil. 12.

- Ancimia collina* Raddi. Lodd. Cab. 1675.
 — — — — cordifolia Presl. Presl Rel. 11.
 — — — — cuneata Kze. Kze. Anal. 5.
 — — — — deltoidea Sw. Schk. Fil. 142.
 — — — — dissecta Presl. Presl Rel. 11.
 — — — — Dregeana Kze. Kunze Fil. 20.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 236.
 — — — — flexuosa Raddi. Raddi Fil. 13.
 — — — — fraxinifolia Raddi. Raddi Fil. 8^b.
 — — — — fulva Sw. Schk. Fil. 142.
 — — — — Gardneri Hook. Hook. Ic. pl. 190.
 — — — — glareosa Grdn. Field. Sertum 70.
 — — — — humilis Sw. Schk. Fil. 141.
 — — — — — Hook. Ex. Fl. 28.
 — — — — lanceolata Lodd. Lodd. Cab. 1416.
 — — — — longifolia Raddi. Raddi Fil. 8.
 — — — — Mandioccana Raddi. Raddi Fil. 9.
 † — — — — — Hook. Gen. Fil. 90.
 — — — — mexicana Klotzsch. Kunze Fil. 131.
 — — — — oblongifolia Sw. Schk. Fil. 141.
 — — — — Phyllitis Sw. Langsd. et F. 28.
 — — — — pilosa M. et G. Acad. Brux. 15, 2.
 — — — — radicans Raddi. Raddi Fil. 10, 11.
 — — — — repens Raddi. Raddi Fil. 9.
 — — — — rutaefolia Mart. Mart. Crypt. bras. 55.
 — — — — Schraderiana Mart. Mart. Crypt. bras. 58.
 — — — — Seemannii Hook. Hook. Lond. J. 1848, 16.
 — — — — tenella Sw. Schk. Fil. 141.
 — — — — tenuifolia Prsl. Prag. Abh. 6, 4.
 — — — — trichorrhiza Hook. Hook. Ic. pl. 9, 876.
 † *Anemagrostis spica* Venti Trin. Trin. Fund. 11.
Anemidictyon Phyllitidis Sm. Hook. Gen. Fil. 103.
 † *Anemone* L. Gray Gen. 4.
 — — — — acutipetala Schleich. Lodd. Cab. 1704.
 — — — — alba Juss. Ann. Mus. 3, 20.
 — — — — — Bot. Mag. 47, 2167.
 — — — — — Lodd. Cab. 322.
 — — — — alpina L. Jacq. Fl. austr. 1, 85.
 — — — — — Krock. Fl. sil. 2, 16, 17.
 — — — — — Lodd. Cab. 1617.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — — — — — α. major. Bot. Mag. 45, 2007.
 — — — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — — — Scop. Scop. Fl. carn. 1, 26.
 — — — — altaica Led. Ledeb. Ic. 388.
 — — — — apennina L. Curt. Lond. 1, 63.
 — — — — — Engl. Bot. 15, 1062.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 47.
 — — — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — — — — apiifolia Scop. Jacq. Misc. 2, 4.
 — — — — arborea Hort. Herb. amat. 1, 68.
 — — — — baldensis L. All. Fl. ped. 3, 44. 67.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 50.
 — — — — — Sturm Flora 4, 14.
 — — — — Berlandieri Pritz. Linnaea 15, 6.
 — — — — cernua Thunb. Sieb. Fl. Jap. 4.
 — — — — chinensis Bunge. Linnaea 15, 5.
 — — — — coerulea DC. Delessert Ic. 1, 14.
 † — — — — coronaria L. Lam. Encycl. 496.
 ! — — — — — Hill Prolif. Pl. 3.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 514.
 — — — — — Savi Fl. ital. 2, 41.
 — — — — — Bot. Mag. 22, 841.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 49.
 — — — — crassifolia Hook. Hook. Ic. pl. 257.
 — — — — cuneifolia Juss. Ann. Mus. 3, 21.
 — — — — cyanea Risso. Risso Fl. de Nice 2.
 — — — — decapetala L. Arduino Anim. 2, 12.
 — — — — — Hook. Beech. 1.
 — — — — deltoidea Hook. Hook. Bor. Am. 3.
 — — — — dichotoma L. Linné Hort. ups. 2, 15.
 — — — — discolor Royle. Royle Illustr. 11.

- ! *Anemone dodecaphylla* Krock. Krock. Fl. sil. 2, 20.
 — *dubia* Bell. Mem. Tur. 5, 7.
 — *Falconeri* Thomson. Hook. Ic. pl. 9, 899.
 — *fragifera* L. Jacq. Ic. 103.
 — — Jacq. Rehb. Fl. germ. 4, 50.
 — *fulgens* Gay. Rehb. Ic. crit. 3, 201.
 — *fumariaefolia* Juss. Ann. Mus. 3, 20.
 — *grandiflora* Hoppe. Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — *groenlandica* Oed. Fl. dan. 4, 566.
 — — Tratt. Arch. 20.
 — *Hackelii* Pohl. Sturm Flora 12, 46.
 — *Halleri* All. All. Fl. ped. 3, 80.
 — — Lodd. Cab. 940.
 — — var. *Linnaea* 15, 1, 2.
 — *Hepatica* L. Bot. Mag. 1, 10.
 — — Fl. dan. 4, 610.
 — — Sv. Bot. 141.
 — — Sibth. Fl. gr. 513.
 — — Schk. Handb. 150.
 — — Dreves 5, 140.
 — — Hayne 1, 21.
 — — Sturm Flora 2, 7.
 — — Tratt. Arch. 253.
 — — Herb. amat. 1, 61.
 — *hepaticifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 1.
 — *hortensis* L. Bot. Mag. 4, 123.
 — — Sibth. Fl. gr. 515.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 50.
 — — Sturm Flora 12, 46.
 — *Jamésonei* Hook. Hook. Ic. pl. 670.
 — *japonica* Zucc. Sieb. Fl. Jap. 5.
 — — Bot. Reg. 31, 66.
 — — Bot. Mag. 73, 4341.
 — — Paxt. Mag. 14, 25.
 — — Fl. d. serres 2, 10.
 — *intermedia* Schult. Rehb. Fl. germ. 4, 53.
 — *isopyroides* Juss. Ann. Mus. 3, 20.
 — *micrantha* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 38.
 — *montana* Hoppe. Sturm Flora 12, 46. 20, 90.
 — *multifida* Poir. Deless. Ic. 1, 16. 17.
 — — Torr. New York 2.
 — *narcissiflora* L. Bot. Mag. 28, 1120.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 159.
 — — Krock. Fl. sil. 2, 19.
 — — Zollik. Alp. 9.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 48.
 — *nemorosa* L. Curt. Lond. 1, 122.
 — — Engl. Bot. 5, 355.
 — — Fl. dan. 4, 549.
 — — Sv. Bot. 3.
 — — Schk. Handb. 150.
 — — Dreves 1, 2.
 — — Liboschitz Pet. 17.
 — — var. Tratt. Arch. 247. 248.
 — — Hayne 1, 24.
 — — Br. und Ratzeb. 31.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 47.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 163.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 82.
 — — Sturm Flora 4, 14.
 — — Baxter Br. Bot. 1, 43.
 — *obtusiloba* Don. Bot. Reg. 30, 65.
 — *palmata* L. Bot. Reg. 3, 200.
 — — Andr. Rep. 3, 172.
 — — Lodd. Cab. 175.
 — — var. *lutea*, Lodd. Cab. 1660.
 — — var. *albida*, Bot. Mag. 46, 2079.
 — *patens* L. var. *ochroleuca*, Bot. Mag. 45, 1994.
 — — Sturm Flora 12, 46. 13, 52.
 — *pavonina* Lam. Rehb. Fl. germ. 4, 49.
 — — *β. fulgens*, Mutel Fl. fr. 1.
 — *pennsylvanica* L. Hook. Bor. Am. 3.

- Anemone pennsylvanica* L. Gray Gen. 4.
 — *pratensis* L. Fl. dan. 4, 611.
 — — Schk. Handb. 150.
 — — Sv. Bot. 299.
 — — Lodd. Cab. 900.
 — — Dreves 5, 142.
 — — Hayne 1, 23.
 — — Guimp. et Schl. 68.
 — — Nees Düssel. 388.
 — — Krock. Fl. sil. 2, 15.
 — — Sturm Flora 12, 46. 20, 90.
 — — Woodv. Med. 3, 167.
 — — var. *Linnaea* 15, 4.
 — — var. *obsoleta*, Bot. Mag. 44, 1863.
 † *Pulsatilla* L. Lam. Encycl. 496.
 — — Fl. dan. 1, 153.
 — — Relhan Fl. cant. 3.
 — — Curt. Lond. 4, 44.
 — — Engl. Bot. 1, 51.
 — — Sv. Bot. 292.
 — — Dreves 5, 141.
 — — Liboschitz Pet. 1.
 — — Hayne 1, 22.
 — — Sturm Flora 12, 46. 20, 89.
 — — Nees Düssel. 389.
 — — *Linnaea* 15, 3.
 — *pusilla* DC. Delessert Ic. 1, 13.
 — *quinquefolia* L. Barton Fl. 2, 39.
 — *ranunculoides* L. Fl. dan. 1, 140.
 — — Lodd. Cab. 536.
 — — Engl. Bot. 21, 1484.
 — — Sv. Bot. 405.
 — — Liboschitz Pet. 34.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 47.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 164.
 — — Sturm Flora 2, 7.
 — — Krock. Fl. sil. 2, 18.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 360.
 — — Engelmann Anthol. 1.
 — *reflexa* Steph. Delessert Ic. 1, 15.
 — *Richardsoni* Hook. Hook. Bor. Am. 4.
 — *rivularis* Buchanan. Bot. Reg. 28, 8.
 — *rupicola* Jacq. Jacquemont Ind. 2.
 — *silvestris* L. Bot. Mag. 2, 54.
 † — — Schk. Handb. 150.
 — — Lodd. Cab. 1739.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 50.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 165.
 — *stellata* Lam. Risso Fl. de Nice 1.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 50.
 — — *β. purpurea*, Sweet Fl. G. 112.
 — *sulphurea* L. Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — *thalioides* Juss. Barton Fl. 2, 44.
 — — Ann. Mus. 3, 21.
 — — Willd. Hort. 44.
 — — Bot. Mag. 22, 866.
 — — Lodd. Cab. 770. 964.
 — *trifolia* L. Sturm Flora 4, 14.
 — — var. Tratt. Arch. 249. 250.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 48.
 — *trilobata* Juss. Ann. Mus. 3, 21.
 — *triternata* Vahl. Vahl Symb. 65.
 — — Lam. Encycl. 496.
 — *umbellata* Willd. Delessert Ic. 1, 18.
 — *umbrosa* Led. Ledeb. Ic. 118.
 — *Yahlilii* Hornem. Fl. dan. 13, 2176.
 — *vernalis* L. Fl. dan. 1, 29.
 — — Sv. Bot. 637.
 — — Sturm Flora 6, 24.
 † *virginiana* L. Gaertn. Carp. 74.
 — — Hook. Bor. Am. 4.
 — *vitifolia* Buchan. Bot. Reg. 16, 1385.

- Anemone vitifolia* *Buham.* Bot. Mag. 62, 3376.
 — — *Wall.* Maund Bot. 1, 9.
 — *Wightiana* *Wall.* Hook. Ic. pl. 176.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. 3, 936.
 — — *Wight* Spicil. 4.
 — *Wolfgangiana* *Bess.* Rehb. Ic. crit. 4, 351.
Anemonopsis californica *Hook.* Hook. Beech. 92.
 † — *macrophylla* *S. et Z.* Muenchn. Abh. 4, 1.
Anerincleistus hirsutus *Korth.* Korth. Bot. 68.
 † *Anethum* *L.* Gaertner Carp. 21. — Lam. Encycl. 204.
 — *Foeniculum* *L.* Engl. Bot. 17, 1208.
 — — — *Rousseau* Bot. 30.
 — — — *Hayne* 7, 18.
 — — — *Nees Düssel.* 276.
 — — — *Wagner* 102.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 49.
 — *graveolens* *L.* Schk. Handb. 77.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1572.
 — — — *Hayne* 7, 17.
 — — — *Guimp. et Schl.* 126.
 — — — *Nees Düssel. Suppl.* 8.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 48.
 — *Panmori* *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 570.
 — *segetum* *L.* Jacq. Vind. 132.
 — *Sowa* *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 572.
Aneuriscus exserens *Presl.* Presl Symb. 48.
 † *Angelica Archangelica* *L.* Gaertn. Carp. 85:
 † — — — *Lam. Encycl.* 198.
 — — — *Fl. dan.* 2, 206.
 — — — *Engl. Bot.* 36, 2561.
 — — — *Sv. Bot.* 633.
 — — — *Hayne* 7, 8.
 — — — *Guimp. et Schl.* 193.
 — — — *Nees Düssel.* 278, 279.
 — — — *Wagner* 215, 216.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 35.
 — *lucida* *L.* Jacq. Vind. 3, 24.
 — *nemorosa* *Ten.* Ten. Fl. nap. 231.
 — *Razoullii* *Gouan.* Gouan Ill. 6.
 —? *rosaeifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 581.
 — *scabra* *Petit.* Ann. d'observ. 1, 3.
 — *silvestris* *L.* Schk. Handb. 68.
 — — — *Sv. Bot.* 303.
 — — — *Hayne* 7, 9.
 — — — *Guimp. et Kl.* 18.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1639.
 — — — *Engl. Bot.* 16, 1128.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 36.
 — — *Ger.* Baxter Br. Bot. 6, 491.
 — *verticillaris* *L.* Jacq. Vind. 130.
Angelonia angustifolia *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 243.
 — *cornigera* *Hook.* Bot. Mag. 67, 3848.
 — *Gardneri* *Hook.* Bot. Mag. 66, 3754.
 — *salicariaefolia* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 108.
 † — — — *Lam. Encycl.* 970.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2478.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 415.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 75.
Angianthus tomentosus *Wendl.* Wendl. Coll. 48.
 † *Angiopteris* *Sw.* Schrad. Journ. 1801. 2.
 † — — — *Kaulf. Enum.* 1.
 — — *evecta* *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 5.
 — — — *Schk. Fil.* 150.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 10.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 36.
 — *Hügeliana* *Presl.* Prager Abh. 6, 2.
 — *macrocephala* *Presl.* Prag. Abh. 6, 3.
 — *pruinosa* *Kze.* Kunze Fil. 91.
Angophora cordifolia *Cav.* Cav. Ic. 338.
 — *lanceolata* *Cav.* Cav. Ic. 339.
Angorehis *Aub.* Aubert Orch. 48.
Angraecum aphyllum *Aub.* Aubert Orch. 72.

- Angraecum apiculatum* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4159.
 — *bilobum* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 35.
 — *Calceolus* *Aub.* Aubert Orch. 77.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — *carpophorum* *Aub.* Aubert Orch. 75.
 — *caudatum* *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4370.
 — — — *Bot. Reg.* 22, 1844.
 — *caulescens* *Aub.* Th. Aubert Orch. 74.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — — — *Hook. Journ.* 1834, 117.
 — *citratum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 61.
 — *crassum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 71.
 — *cucullatum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 48.
 — *distichum* *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4145.
 — — — *Bot. Reg.* 21, 1781.
 — *eburneum* *Bory.* Aubert Orch. 65.
 — — — *Bory* Iles d'Afr. 19.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1522.
 — *clatum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 78, 79.
 — *expansum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 57.
 — *filicorne* *Aub.* Th. Aubert Orch. 52.
 — *fragrans* *Aub.* Th. Aubert Orch. 54.
 — *funale* *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4295.
 — *gladiifolium* *Aub.* Th. Aubert Orch. 53.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 68.
 — *gracile* *Aub.* Th. Aubert Orch. 76.
 — *implicatum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 58.
 — *inapertum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 50.
 — *maculatum* *Ldl.* Ldl. Coll. 15.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 618.
 — *micranthum* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1772.
 — *monophyllum* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 9.
 — *multiflorum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 73.
 — *palmatum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 68.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — *parviflorum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 60.
 — *pectinatum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 51.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — — — *Hook. Journ.* 1834, 116.
 — *pellucidum* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 2.
 † — *polystachyum* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
 — *ramosum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 59.
 — *rectum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 55.
 — *recurvum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 56.
 — *sesquipedale* *Aub.* Th. Aubert Orch. 66, 69.
 — *striatum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 72.
 — *superbum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 62, 63.
 — *triquetrum* *Aub.* Th. Aubert Orch. 49.
 † *Anguillaria bahamensis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
 — *dioica* *R. Br.* Endl. Iconogr. 3.
 — *indica* *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 259.
 — *pyramidalis* *Cav.* Cav. Ic. 502.
 — *serrata* *Cav.* Cav. Ic. 503.
 † — *zeylanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
 † *Anguloa* *Rz et Pav.* Rz et Pav. Prodr. 26.
 — *Clovesii* *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4313.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 63.
 — *grandiflora* *H. B. K.* Bot. Reg. 22, 1837.
 — *Hohenlohii* *Morr.* Belgique hort. 3, 31.
 — *lurida* *Lk.* Preuss. Gart. Verein 1, 6.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1667.
 — — — *Körn. Hort.* 711.
 — *Ruckeri* *Ldl.* Bot. Reg. 32, 41.
 — *squalida* *P. et E.* Poepp. et Endl. 74.
 — *superba* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 93.
 — — — *Lam. Encycl.* 991.
 — *uniflora* *Rz et Pav.* Bot. Reg. 30, 60.
Anguria Makoyana *Ch. Lem.* Paxt. Mag. 16, 323.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 222.
 — *pedata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 233.
 — — — *Lam. Encycl.* 747.
 — *rhizantha* *P. et E.* Poepp. et Endl. 171.

- Anguria speciosa* P. et E. Poepp. et Endl. 169.
 — *spinulosa* P. et E. Poepp. et Endl. 170.
 — *trifoliata* L. Desc. Ant. 5, 330.
 — *trilobata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 234.
Angustaria officinarum Mem. Instit. 1811, 10.
Ania bicornis Ldl. Bot. Reg. 30, 8.
 — *latifolia* Lindl. Wight Ic. pl. Ind. 3, 914.
Aniba guianensis Aubl. Aubl. Guian. 126.
 — — Lam. Encycl. 298.
Anictoclea Grahamiana Nimmo. Wight Ic. pl. Ind. 6, 1956.
Anigosanthus coccineus Paxt. Mag. 5, 271.
 — *flavidus* Red. Red. Lil. 3, 176.
 — — Bot. Mag. 29, 1151.
 — — Tratt. Arch. 192.
 — — Rchb. Exot. 177.
 — — Lodd. Cab. 1282.
 — — Bot. Reg. 24, 37, 64.
 — *fuliginosus* Hook. Bot. Mag. 73, 4291.
 — *grandiflorus* Salisb. Salisb. Par. 97.
 — *humilis* Ldl. Swan River 6.
 — *Manglesii* Don. Bot. Mag. 67, 3875.
 — — Sweet Fl. G. II, 265.
 — — Maund Bot. 2, 67.
 — — var. Bot. Reg. 23, 2012.
 — *pulcherrimus* Hook. Bot. Mag. 71, 4180.
 — — Fl. d. serres 2, 30, 31.
 — *tyrianthinus* Hook. Bot. Mag. 76, 4507.
 — — Lem. Jard. fl. 40.
Anisadenia saxatilis Wall. Reg. Denkschr. 3, 3.
Anisanthus Cunonia Sweet. Lodd. Cab. 1971.
 — *Plantii* Hort. Bot. Reg. 28, 53.
 — *splendens* Hort. Sweet Fl. G. II, 84.
† *Anisceia Choisy*. Mem. Genev. 6, 2.
 — *calycina* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 833.
† — — Wight Illustr. 168^b.
 — *cernua* Moric. Moric. Pl. Am. 38.
 — *nitens* Choisy. Mem. Genev. 8, 4.
 — *uniflora* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
Anisochaeta mikanioides DC. Delessert Ic. 4, 9.
Anisochilus albidus Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1436.
 — *carnosus* Wall. Rheede Hort. mal. 10, 90.
† — — Wight Illustr. 176^b.
 — *dysophylloides* Benth. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1434.
 — *purpureus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1435.
 — *suffruticosus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1437.
† *Anisogonium decussatum* Presl. Hook. Gen. Fil. 56.
† — *silvaticum* Presl. Hook. Gen. Fil. 56.
Anisomeles cuneata Jacq. Jacq. Ecl. pl. 127.
 — *malabarica* R. Br. Bot. Mag. 46, 2071.
 — — Hook. Journ. 1834, 127.
 — — Wight Ic. pl. Ind. 864.
 — *ovata* R. Br. Rheede Hort. mal. 10, 88.
 — — Jacq. Ecl. pl. 86.
 — — Wight Ill. in Hook. 19.
 — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 865.
Anisomeris spinosa Presl. Presl. Symb. 54.
Anisonema multiflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1899.
Anisopetalum Careyana Hook. Hook. Ex. Fl. 149.
Anisopogon avenaceus R. Br. Humb. Gram. 62.
† — — Lam. Encycl. 907.
Anisoptera costata Korth. Korth. Bot. 6.
† — *marginata* Korth. Korth. Bot. 6.
Anisosciadium orientale DC. DC. Umbell. 15.
Anisotome antipoda Hook. Hook. Fl. ant. 9, 10.
 — *latifolia* Hook. Hook. Fl. ant. 8.
† *Anisum vulgare* Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
Anneslea falcifolia Salisb. Salisb. Par. 64.
 — *fragrans* Wall. Wall. Pl. asiat. 5.
 — *spinosa* Andr. Andr. Rep. 10, 618.
† *Annesorhiza Chamisso*. Linnaea 1, 5.
Anoda brachyantha Rchb. Rchb. Hort. 34.
 — *Dillenii* Cav. Cav. Diss. 11.

- Anoda hastata* Cav. Cav. Diss. 11.
 — — Gray Gen. 124.
 — *parviflora* Cav. Cav. Ic. 431.
 — — Rchb. Hort. 44.
 — *triloba* Cav. Cav. Diss. 10.
Anodendron Candolleianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1309.
Anoetochilus Jaubertii Gauchd. Gauchd. Bonite 100.
 — *Lobbianus* Planch. Fl. d. serres 5, 519.
† — *setaceus* Bl. Blume Tabellen 15.
 — — Bot. Mag. 70, 4123.
 — — Bot. Reg. 23, 2010.
 — — Fl. d. serres 2, 15.
 — — Wight Ic. Ind. or. 5, 1731.
Anogeissus leiocarpus Guill. Guill. Seneg. 65.
† *Anogramme leptophylla* Lk. Fée Fil. 5, 19.
† — *refracta* Fée. Fée Fil. 5, 19.
Anomatheca cruenta Ldl. Bot. Reg. 16, 1365.
 — — Paxt. Mag. 1, 103.
 — — Lodd. Cab. 1857.
 — *junceae* Ker. Rchb. Hort. 111.
Anomochloa macrantoidea Ad. Br. Ann. sc. nat. III. 16, 23.
Anomostephium buphthalmoides DC. Delessert Ic. 4, 32.
† *Anona africana* L. Wendl. Beob. 3.
 — *Ambotay* Aubl. Aubl. Guian. 249.
 — *amplexicaulis* Lam. Dunal Anon. 7.
 — *bibracteata* Hook. Hook. Ic. pl. 328.
 — *bullata* A. Rich. Ramon Cuba 5.
† — *cancellata* Mart. Endl. Bras. 2, 5.
 — *cinerea* DC. Dunal Anon. 8.
 — *coriacea* Mart. Endl. Bras. 2, 1.
 — *crassiflora* Mart. Endl. Bras. 2, 2, 5.
 — *echinata* Dun. Dunal Anon. 4.
 — *furfuracea* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 6.
 — *grandiflora* Lam. Dunal Anon. 6, 6^a.
 — *Humboldtii* Dun. Dunal Anon. 3.
 — *laurifolia* Dunal. Bot. Reg. 16, 1328.
 — *longifolia* Aubl. Aubl. Guian. 248.
† — *microcarpa* Jacq. Jacq. Fragm. 44.
 — *mucosa* Jacq. Rumpf Amb. 1, 45.
 — *muricata* L. Jacq. Obs. 5.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 161.
 — — Tuss. Ant. 2, 24.
 — — Desc. Ant. 2, 81.
† — *Myristica Gaertn.* Gaertn. Carp. 125.
 — *obtusiflora* Tuss. Tuss. Ant. 1, 28.
 — *paludosa* Aubl. Aubl. Guian. 246.
 — *palustris* L. St. Hil. Pl. us. 30.
 — — Bot. Mag. 72, 4226.
 — *punctata* Aubl. Aubl. Guian. 247.
 — *purpurea* M. et Sessé. Dunal Anon. 2.
 — *reticulata* L. Rheede Hort. mal. 3, 30, 31.
† — — Jacq. Obs. 6.
 — — Tuss. Ant. 1, 29.
 — — Desc. Ant. 2, 82.
 — — Kern. Hort. 431.
 — — Bot. Mag. 56, 2911, 2912.
 — *senegalensis* Pers. Delessert Ic. 1, 86.
 — *sericea* Dun. Dunal Anon. 5.
 — *spinescens* Mart. Endl. Bras. 2, 4.
 — *squamosa* L. Rheede Hort. mal. 3, 29.
 — — Rumpf Amb. 1, 46.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 162.
 — — Jacq. Obs. 6.
† — — Gaertn. Carp. 138.
† — — Lam. Encycl. 494.
 — — Gil et Xarez 14.
 — — Tuss. Ant. 3, 4.
† — — Mem. Genev. 5, 5.
 — — Dict. sc. nat. 118.
 — — Bot. Mag. 58, 3025.

- † *Anona squamosa* L. Blume Jav. 1, 53.
 † — — — — — Endl. Bras. 2, 5.
 — *sylvatica* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 29.
 — *tenuiflora* Mart. Endl. Bras. 2, 3.
 — *triloba* L. Michaux Arb. 3, 9.
 — — — — — Schk. Handb. 149.
 † — — — — — tripetala Ait. Wendl. Beob. 3.
 — — — — — Bot. Mag. 45, 2011.
 — — — — — uniflora DC. Delessert Ic. 1, 87.
 † Anonaceae Dunal. Schnizl. Ic. 174.
Anoploanthus uniflorus Endl. Endl. Iconogr. 72.
 † — — — — — Wight Illustr. 158^b.
Anopterus glandulosa Lab. Bill. Nov. Holl. 112.
 — — — — — Lam. Encycl. 939.
 — — — — — Bot. Mag. 74, 4377.
Anquetilea Laureola Deene. Jacq. Ind. 161.
 † *Anredera vesicaria* Gaertn. Gaertn. Carp. 213.
Ansellia africana Ldl. Bot. Reg. 32, 30.
 — — — — — Paxt. Mag. 13, 241.
 † *Antelaea javanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 58.
Antennaria contorta Don. Bot. Reg. 7, 605.
 † — — — — — dioica Gaertn. Gaertn. Carp. 167.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 10, 684.
 — — — — — hyperborea Don. Engl. Bot. 2640.
 — — — — — triplinervis Sims. Bot. Mag. 51, 2468.
Anthadenia sesamoides Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 35.
 † *Anthemis* L. Lam. Encycl. 683.
 † — — — — — Mutel Fl. fr. 31.
 — — — — — ageratifolia Sibth. Sibth. Fl. gr. 888.
 — — — — — alpina L. Jacq. Fl. austr. 5, 30.
 — — — — — — — — — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — — — altissima Sibth. Sibth. Fl. gr. 881.
 — — — — — apiifolia R. Br. Bot. Reg. 7, 527.
 — — — — — arabica L. Linné Hort. Cliff. 24.
 — — — — — — — — — — — Smith Spic. 10.
 — — — — — artemisiaefolia Willd. Herb. amat. 4, 276.
 — — — — — arvensis L. Fl. dan. 7, 1178.
 — — — — — — — — — — — Engl. Bot. 9, 602.
 — — — — — — — — — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — — — — — — — — — Dreves 4, 126.
 — — — — — — — — — — — Hayne 1, 5.
 — — — — — — — — — — — Schrank Fl. monac. 4, 312.
 † — — — — — — — — — — — Nees Gen. X, x.
 — — — — — australis Willd. Sibth. Fl. gr. 886.
 — — — — — austriaca Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 444.
 † — — — — — — — — — — — Schk. Handb. 254.
 — — — — — — — — — — — Rchb. Ic. crit. 4, 329.
 — — — — — Barrelieri Ten. Ten. Fl. nap. 81.
 — — — — — Boveana Gay. Expl. Alger. 60.
 — — — — — bupththalmoides Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 151.
 — — — — — cairica Vis. Vis. Aegypt. 6.
 — — — — — chia L. Sibth. Fl. gr. 884.
 — — — — — — — — — — — Guss. Pl. rar. 60.
 — — — — — chrysantha Gay. Expl. Alger. 60.
 — — — — — coarctata Sibth. Sibth. Fl. gr. 889.
 † — — — — — Cota L. Gaertn. Carp. 169.
 † — — — — — — — — — — — Schk. Handb. 254.
 — — — — — — — — — — — Sibth. Fl. gr. 880.
 — — — — — Cotula L. Curt. Lond. 1, 143.
 — — — — — — — — — — — Fl. dan. 7, 1179.
 — — — — — — — — — — — Schk. Handb. 254.
 — — — — — — — — — — — Dreves 4, 127.
 — — — — — — — — — — — Hayne 1, 6.
 — — — — — — — — — — — Sv. Bot. 429.
 — — — — — — — — — — — Engl. Bot. 25, 1772.
 — — — — — — — — — — — Bart. Med. 14.
 — — — — — — — — — — — Nees Düss. Suppl. 78.
 — — — — — — — — — — — Baxter Br. Bot. 5, 328.
 — — — — — discoidea Sibth. Sibth. Fl. gr. 890.
 — — — — — fuscata Brot. Brot. Phyt. 28.
 — — — — — — — — — — — Willd. Bivona Pl. sic. 2, 1.
 — — — — — globosa Ort. Jacq. Schoenbr. 3, 372.

- Anthemis incisiva* Viv. Viv. Fl. ital. 11.
 — — — — — indurata Del. Delile Egypt. 47.
 — — — — — maritima Sm. Sibth. Fl. gr. 882.
 — — — — — — — — — — — Engl. Bot. 33, 2370.
 — — — — — melampodina Del. Delile Egypt. 45.
 — — — — — membranacea Lab. Bill. Syr. 3, 9.
 — — — — — nobilis L. Hayne 10, 47.
 — — — — — — — — — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — — — — — — — — — Guimp. et Schl. 192.
 — — — — — — — — — — — Nees Düsseld. 244.
 — — — — — — — — — — — Wagner 125.
 — — — — — — — — — — — Engl. Bot. 14, 980.
 — — — — — — — — — — — Woody. Med. 1, 19.
 — — — — — peregrina L. Sibth. Fl. gr. 383.
 — — — — — petraea Ten. Ten. Fl. nap. 82.
 — — — — — pontica Willd. Sibth. Fl. gr. 885.
 — — — — — punctata Vahl. Vahl Symb. 46.
 — — — — — — — — — — — Desf. Fl. atl. 239.
 — — — — — Pseudo-Cota Vis. Vis. Dalm. 50.
 — — — — — Pyrethrum L. Bot. Mag. 13, 462.
 — — — — — — — — — — — Woody. Med. 1, 20.
 — — — — — — — — — — — Nees Düsseld. 243.
 — — — — — — — — — — — Wagner 236.
 — — — — — repanda L. Brot. Phyt. 27.
 — — — — — rigescens Willd. Willd. Hort. 62.
 — — — — — rosea Sibth. Sibth. Fl. gr. 887.
 — — — — — secundiramea Biv. Bivona Pl. sic. 2, 2.
 — — — — — styriaca Vest. Rchb. Ic. crit. 2, 118.
 — — — — — tinctoria L. Fl. dan. 5, 741.
 — — — — — — — — — — — Sv. Bot. 62.
 — — — — — — — — — — — Engl. Bot. 21, 1472.
 — — — — — — — — — — — Dietr. Fl. bor. 9, 641.
 — — — — — tomentosa L.? Fl. dan. 4, 685.
 — — — — — tuberculata Boiss. Boiss. Esp. 90.
Antheophora elegans Schreb. Schreb. Gr. 44.
Anthericum alooides L. Lam. Encycl. 240.
 — — — — — — — — — — — Red. Lil. 5, 283.
 — — — — — — — — — — — DC. Pl. grasses 26.
 — — — — — — — — — — — Lodd. Cab. 996.
 — — — — — — — — — — — Bot. Mag. 32, 1317.
 — — — — — annum L. DC. Pl. grasses 8.
 — — — — — — — — — — — Red. Lil. 7, 397.
 — — — — — — — — — — — Bot. Mag. 35, 1451.
 — — — — — asphodeloides L. Jacq. Vind. 181.
 — — — — — — — — — — — DC. Pl. grasses 163.
 — — — — — baeticum Steud. Boiss. Esp. 172.
 — — — — — bicolor Desf. Desf. Fl. atl. 90.
 — — — — — bipedunculatum Jacq. Jacq. Ic. 410.
 — — — — — bulbosum R. Br. Bot. Mag. 57, 3017.
 — — — — — calyculatum L. Linné Fl. lapp. 10.
 — — — — — — — — — — — Fl. dan. 1, 36.
 — — — — — — — — — — — Lightf. Fl. scot. 1, 8.
 — — — — — canaliculatum Ait. Bot. Mag. 28, 1124.
 — — — — — — — — — — — β. rufum H. B. K. Bot. Reg. 11, 877.
 — — — — — ciliatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 413.
 — — — — — coarctatum R. et P. Ruiz et Pav. 299.
 — — — — — coeruleum R. et P. Ruiz et Pav. 299.
 — — — — — costatum Don. Andr. Rep. 5, 298.
 — — — — — divaricatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 414.
 — — — — — ecremorrhizon R. et P. Ruiz et Pav. 301.
 — — — — — exuviatum Jacq. Jacq. Ic. 415.
 † — — — — — — — — — — — Jacq. Collect. 5, 14.
 — — — — — filifolium Jacq. Jacq. Ic. 414.
 — — — — — flexifolium L. Jacq. Ic. 412.
 — — — — — fragrans Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 86.
 † — — — — — frutescens L. Gaertn. Carp. 16.
 — — — — — — — — — — — Lam. Encycl. 240.
 — — — — — — — — — — — DC. Pl. grasses 14.
 — — — — — — — — — — — Red. Lil. 5, 284.
 — — — — — — — — — — — Bot. Mag. 21, 816.
 — — — — — — — — — — — Bot. Reg. 4, 311.
 — — — — — glaucum R. et P. Lodd. Cab. 1580.

- Anthericum glaucum* *Rz et P.* Bot. Mag. 64, 3610.
 — *gracuum* *L.* Bill. Syr. 5, 8.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 336.
 — *hispidum* *L.* Jacq. Ic. 409.
 — *latifolium* *L.* Jacq. Ic. 408.
 — *Liliago* *L.* Jacq. Vind. 83.
 † — — *Gaertn.* Carp. 16.
 — — — *Fl. dan.* 4, 616.
 — — — *Red. Lil.* 5, 269.
 — — — *Sv. Bot.* 403.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 53.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 512.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 54.
 — *Liliastrum* *L.* Bot. Mag. 9, 318.
 — — — *Rehb.* Exot. 200.
 — *longifolium* *Jacq.* Jacq. Ic. 413.
 — *longiscapum* *Jacq.* Jacq. Ic. 404.
 — — — *Red. Lil.* 8, 423.
 — — — *Bot. Mag.* 33, 1339.
 — *milleflorum* *Red.* Red. Lil. 1, 58.
 — *nutans* *Jacq.* Jacq. Ic. 407.
 — *ossifragum* *L.* Fl. dan. 1, 42.
 — *paniculatum* *Andr.* Andr. Rep. 6, 395.
 — *physodes* *Jacq.* Jacq. Ic. 418.
 — *pilosum* *Jacq.* Jacq. Ic. 416.
 — *planifolium* *L.* Brot. Phyt. 44.
 — *plumosum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. 300.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3084.
 — *pomeridianum* *Ker.* Bot. Reg. 7, 564.
 — *praemorsum* *Jacq.* Jacq. Ic. 406.
 — *pugioniforme* *Jacq.* Jacq. Ic. 405.
 — — — *Andr. Rep.* 6, 386.
 — — — *Bot. Mag.* 35, 1454.
 — *pusillum* *Jacq.* Jacq. Ic. 417.
 — *ramosum* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 161.
 — — — *Schk.* Handb. 95.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1157.
 — — — *Sv. Bot.* 671.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 1, 96.
 — — — *Sturm* Flora 13, 56.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 54.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 511.
 — *reflexum* *Cav.* Cav. Ic. 241.
 — *revolutum* *L.* Bot. Mag. 26, 1044.
 — *rostratum* *Jacq.* Jacq. Ic. 403.
 — *semibarbatum* *R. Br.* Lodd. Cab. 330.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3129.
 — *serotinum* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 38.
 — — — *Sturm* Fl. 7, 28.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 793.
 — — — *Baxter* Br. Bot. 6, 464.
 — *subtrigynum* *Jacq.* Jacq. Ic. 419.
 — *sulphureum* *W. et K.* W. et Kit. 95.
 — — — *Bot. Mag.* 53, 2623.
 — *trinervium* *Viv.* Viv. Lib. 8.
 — *tuberosum* *Roxb.* Roxb. Corom. 138.
 — *undulatum* *Jacq.* Jacq. Ic. 411.
 — *vespertinum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 85.
 — — — *Bot. Mag.* 26, 1040.
 — *villosum* *Lab.* Bill. Syr. 5, 9.
Antherura rubra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 136.
 † *Anthistiria* *L.* Linn. Gram. 0.
 — *arundinacea* *Roxb.* Humb. Gram. 95.
 † — *ciliata* *L.* Gaertn. Carp. 175.
 — — — *Lam.* Lam. Encycl. 47, 841.
 — — — *Cav. Ic.* 459.
 — *gigantea* *Cav.* Cav. Ic. 458.
 — *glaucia* *Desf.* Desf. Fl. atl. 254.
 — *villosa* *Lam.* Lam. Encycl. 841.
Anthocephalus morindaeifolius *Korth.* Korth. Bot. 48.
Anthocercis albicans *Cunn.* Sweet Austr. 16.
 — *ilicifolia* *Cunn.* Bot. Mag. 71, 4200.

- Anthocercis litorea* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 158.
 — — — *Endl.* Ic. 68.
 — — — *Sweet* Austr. 17.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 212.
 — — — *Maund* Bot. 3, 102.
 — *viscosa* *R. Br.* Maund Bot. 2, 59.
 — — — *Bot. Mag.* 57, 2961.
 — — — *Bot. Reg.* 19, 1624.
Anthochlamys polygaloides *Fenzl.* Jaub. Ill. 299.
Anthocleista Vogelii *Planch.* Hook. Ic. pl. 793, 794.
 — — — *Hook.* Niger Fl. 43, 44.
Anthodiscus trifolius *Meyer.* Linn. Tr. 18, 20.
Anthodon decussatum *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 74.
 — — — *H. B. K.* Nov. Gen. 5, 443.
Antholyza aethiopica *L.* Red. Lil. 2, 110.
 — — — *Andr. Rep.* 3, 210.
 — — — *Bot. Mag.* 16, 561, 29, 1172.
 — — — *var.* Bot. Reg. 14, 1159.
 — — — *Hoffmannsegg* Verz. 1824, 1.
 — *bicolor* *Gasp.* Belgique hort. 2, 25.
 — *Cunonia* *L.* Red. Lil. 1, 12.
 — — — *Bot. Mag.* 10, 343.
 — — — *Kern.* Hort. 182.
 — *fulgens* *Andr.* Andr. Rep. 3, 192.
 — *Meriana* *L.* Bot. Mag. 12, 418.
 — *Merianella* *L.* Bot. Mag. 13, 441.
 — *montana* *Gawl.* Lodd. Cab. 1022.
 — *praealta* *DC.* Red. Lil. 7, 387.
 — — — *Savi* Fl. ital. 3, 114.
 — *ringens* *L.* Andr. Rep. 1, 32.
 — *spicata* *Andr.* Andr. Rep. 1, 56.
 — *tubulosa* *Andr.* Andr. Rep. 3, 174.
Anthonotha macrophylla *Pal.* Pal. Fl. d'Oware 42.
 — — — *Lam.* Encycl. 953.
Anthopterus racemosus *Hook.* Hook. Ic. pl. 243.
Anthospermum aethiopicum *L.* Linné Hort. Cliff. 27.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 195.
 † — — — *Cruse* Rub. cap. 1.
 † — *ciliare* *L.* Gaertn. Carp. 195.
 † — *paniculatum* *Cruse.* Cruse Rub. cap. 1.
 † *Anthoxanthum* *L.* Dumortier Gram. 10.
 † — — *Andersson* Gram. Scand. 12.
 — *amarum* *Brot.* Brot. Phyt. 4.
 — — — *Trin. Sp. Gr.* 1, 15.
 — *erinitum* *Forst.* Bill. Nov. Holl. 263.
 — *gracile* *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.
 — — — *Trin. Sp. Gr.* 1, 13.
 — *odoratum* *L.* Schreb. Gr. 5.
 — — — *Host* Gram. 5.
 † — — — *Lam.* Encycl. 23.
 — — — *Curt.* Lond. 3, 79.
 — — — *Fl. dan.* 4, 666.
 — — — *Schk.* Handb. 4.
 — — — *Dreves* 2, 40.
 — — — *Sturm* Flora 1, 4.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 647.
 — — — *Sv. Bot.* 11.
 — — — *Ell.* Carol. 1.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 106.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 16.
 — — — *Knapp* Gr. 1.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 99.
 — — — *Trin. Sp. Gr.* 1, 14.
 — *ovatum* *Lag.* Trin. Sp. Gr. 1, 16.
Anthriscus Cerefolium *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 10, 712.
 † — *nemorosa* *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — *sicula* *DC.* Vis. Dalm. 27.
 — *silvestris* *Hoffm.* Nees Düss. Suppl. 4.
 — — — *Baxter* Br. Bot. 3, 228.
 — — *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 711.
 — *trichosperma* *R. et Sch.* Rochel Ban. 28.
 — — — *Vis. Dalm.* 26.

- Anthriscus vulgaris Pers.* Dietr. Fl. bor. 9, 648.
Anthurium decurrens Endl. Poepp. et Endl. 293.
 — *gracile Ldl.* Bot. Reg. 19, 1635.
 † — *palmatifidum V. H.* Van Houtte Hort. 5.
 — *peltatum Endl.* Poepp. et Endl. 294.
 † *Anthyllis L.* Lam. Encycl. 615.
 — *Aspalathi DC.* Lodd. Cab. 1169.
 — *aurea Vis.* Vis. Dalm. 42.
 — *Barba Jovis L.* Sibth. Fl. gr. 682.
 — — — Bot. Mag. 44, 1927.
 — *cornicina L.* Cav. Ic. 39.
 — *cretica Lam.* Bot. Mag. 27, 1092.
 — — — Lodd. Cab. 597.
 — *crinacea L.* Andr. Rep. 1, 15.
 — — — Bot. Mag. 18, 676.
 — — — Lodd. Cab. 318.
 — *Gerardi L.* Gerard Fl. gallopr. 18.
 — *Hermanniae L.* Sibth. Fl. gr. 683.
 — — — Bot. Mag. 52, 2576.
 — *lotoides L.* Cav. Ic. 40.
 — *maritima Schweigg.* Rechb. Ic. crit. 2, 122.
 — *montana L.* Jacq. Fl. austr. 4, 334.
 — — — Lodd. Cab. 578.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Jacq. Sweet Fl. G. 79.
 — *onobrychoides Cav.* Cav. Ic. 150.
 — *podoccephala Boiss.* Boiss. Esp. 48.
 — *polycephala Desf.* Desf. Fl. atl. 195.
 — *Ramburii Boiss.* Boiss. Esp. 50.
 — *tejedensis Boiss.* Boiss. Esp. 49.
 — *tetraphylla L.* Bot. Mag. 3, 108.
 † — — — Gaertn. Carp. 145.
 — — — Sibth. Fl. gr. 681.
 — *tragacanthoides Lab.* Bill. Syr. 2, 9.
 — — — Desf. Desf. Fl. atl. 194.
 — *vulneraria L.* Fl. dan. 6, 988.
 — — — Schk. Handb. 196.
 — — — Engl. Bot. 2, 104.
 — — — Sv. Bot. 395.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 207.
 — — — var. Sturm Flora 12, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 362.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 397.
 — *Webbiana Hort. Birm.* Bot. Mag. 60, 3284.
 — — — Hook. Sweet Fl. G. II, 292.
 † *Antiaris Leschenault.* Ann. sc. nat. III, 8, 6.
 — *innoxia Bl.* Blume Rumphia 54.
 — *saccidora Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1958.
 — *toxicaria Leschen.* Rumpf Amb. 2, 87.
 — — — Ann. Mus. 16, 22.
 — — — Bennett Jav. 13.
 — — — Hook. Comp. 17.
 — — — Blume Rumphia 22, 23.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
Anticharis arabica Endl. Endl. Iconogr. 93.
Antichorus depressus L. Linné Fasc. pl. ups. 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 295.
Antidaphne viscoidea Endl. Poepp. et Endl. 199.
Antidesma acuminata Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1991.
 † — *alexiteria L.* Gaertn. Carp. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 812.
 — — — Desc. Ant. 3, 216.
 — *alnifolia Hook.* Hook. Ic. pl. 481.
 — *Bunias Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
 † — *Ghesacmbilla Gaertn.* Gaertn. Carp. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 812.
 — *lanceolaria Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
 — *madagascariensis Lam.* Lam. Encycl. 812.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
 — *paniculata Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 820.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 96.

- Antidesma parasitica Dillw.* Rheede Hort. mal. 7, 30.
 — *pubescens Roxb.* Roxb. Corom. 167.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 821.
 — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
 — *silvestris Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 26.
 — *tomentosa Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 767, 768.
 † *Antidesmeac Sweet.* Schnizl. Ic. 2, 96.
Antidris Aub. Aubert Orch. 1, 4.
Antigonon leptopus Hook. Hook. Beech. 69.
 † *Antigramma repanda Presl.* Hook. Gen. Fil. 57.
 — — — Hook. Ic. pl. 183.
 — *rhizophylla Sm.* Torr. New York 150.
 † *Antirrhinum L.* Gaertn. Carp. 53. — Lam. Encycl. 531. — Schk. Handb. 172.
 ! — — (Peloria.) Engl. Bot. 4, 260.
 ! — — Sv. Bot. 196.
 ! — — Gmel. Fl. bad. 2, 4.
 ! — — Schmidt Samml. 2.
 ! — — Hopkirk Fl. anom. 7.
 ! — — Ratzeburg Pelor. 1.
 ! — — Van Houtte Hort. 5.
 — *acutangulum Ten.* Ten. Fl. nap. 59.
 — *aerugineum Asso.* Asso Arag. 10.
 — *albifrons Sm.* Sibth. Fl. gr. 588.
 — *alpinum L.* Jacq. Fl. austr. 1, 58.
 — — — Bot. Mag. 6, 205.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 6.
 — *amethysteum Brot.* Brot. Phytogr. 137.
 — *arvense L.* var. Sibth. Fl. gr. 590.
 — *Asarina L.* Bot. Mag. 23, 902.
 — *bipartitum Vent.* Vent. Cels 82.
 — *bipunctatum L.* Cav. Ic. 33.
 — *calycinum Lam.* Brot. Phytogr. 127.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 52.
 — *canadense L.* Vent. Cels 49.
 — *chalepense L.* Sibth. Fl. gr. 592.
 — *cirrhosum L.* Jacq. Vind. 82.
 — *crassifolium Cav.* Cav. Ic. 114.
 — *cyathiferum Benth.* Benth. Sulphur 19.
 — *Cymbalaria L.* Fl. dan. 7, 1220.
 — — — Engl. Bot. 7, 502.
 — *dentatum Vahl.* Vahl Symb. 38.
 — *diffusum Brot.* Brot. Phytogr. 141.
 — *Elatine L.* Fl. dan. 3, 426.
 — — — Engl. Bot. 10, 692.
 — — — Sv. Bot. 711.
 — *genistifolium L.* Jacq. Fl. austr. 3, 244.
 — — — Sibth. Fl. gr. 596.
 — *glandulosum L.* Bot. Reg. 22, 1893.
 — *glaucophyllum Brot.* Brot. Phytogr. 140.
 — *glaucum L.* Cav. Ic. 33.
 — — — Sm. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1459.
 † — *Stocks.* Wight Illustr. 163^b.
 — *glutinosum Brot.* Brot. Phyt. 134.
 — *gracum Bory et Ch.* Bory et Ch. Morée 21.
 — *heterophyllum Schousb.* Schousb. Mar. 3.
 — *hirtum L.* Jacq. Ic. 117.
 — *lanigerum Brot.* Brot. Phytogr. 129.
 — *latifolium Lk.* Brot. Phytogr. 125.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 50.
 — *Linaria L.* Fl. dan. 6, 982.
 — — — Engl. Bot. 10, 658.
 — — — Sv. Bot. 196.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Nees Düsseld. 156.
 — — — Woodv. Med. 2, 136.
 — *linogrisum Brot.* Brot. Phytogr. 135.
 — *lusitanicum Brot.* Brot. Phytogr. 15.
 — *majus L.* Engl. Bot. 2, 129.
 — — — Rousseau Bot. 24, 25.
 ! — — — Tratt. Thes. 64.
 — — — Dict. sc. nat. 30.

- † *Antirrhinum majus* L. Ann. sc. nat. 8, 27.
 — — — var. *Paxt.* Mag. 5, 55. 10, 197. 11, 99.
 13, 271.
- † — — — *Nees* Gen. 5, 32.
 ! — — — *Ratzburg* Pelor. 1.
 ! — — — Fl. d. serres 3, 287.
 — — — var. Fl. d. serres 3, 218.
 ! — — — *Van Houtte* Hort. 5.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 3, 169.
 — *marginatum* Desf. Act. soc. h. nat. P. 7.
 — *meonanthum* Lk. Brot. Phytogr. 126.
 — — — *Hoffm.* Lk. Fl. port. 51.
 — *micranthum* Cav. Cav. Ic. 69.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 587.
 — *minus* L. Fl. dan. 3, 502.
 — — — *Engl.* Bot. 28, 2014.
 — *multipunctatum* Brot. Brot. Phytogr. 142.
 — *Orontium* L. Fl. dan. 6, 941.
 — — — *Curt.* Lond. 3, 107.
 — — — *Engl.* Bot. 17, 1155.
 — — — *Sturm* Flora 7, 27.
 † — — — *Nees* Gen. 5, 32.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 582.
 — *Osyris* Cir. Cirillo Pl. rar. 2, 9.
 — *papilionaceum* L. Burm. Fl. ind. 39.
 — *parviflorum* Jacq. Jacq. Ic. 499.
 — *Pelissierianum* L. Sibth. Fl. gr. 591.
 — *pilosum* L. Jacq. Obs. 48.
 — *polygalaeifolium* Brot. Brot. Phytogr. 138.
 — *praecox* Brot. Brot. Phytogr. 131.
 — *procumbens* All. Misc. Taur. 2, 1.
 — *purpureum* L. Schk. Handb. 172.
 — — — *Bot.* Mag. 3, 99.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 589.
 — *pyrenaicum* Lam. Brot. Phytogr. 139.
 — *reflexum* L. Sibth. Fl. gr. 593.
 — — — *Ten.* Fl. nap. 58.
 — *repens* L. Martyn Hist. 33.
 — — — *Engl.* Bot. 18, 1253.
 — *reticulatum* Sm. Smith. Ic. pict. 2.
 — *saphirinum* Brot. Brot. Phytogr. 136.
 — *saxatile* Brot. Brot. Phytogr. 133.
 — *sempervirens* Picot. Picot Pyren. 4.
 — *sparteum* L. Cav. Ic. 32.
 — — — *Brot.* Phytogr. 130.
 — — — *Bot.* Mag. 6, 200.
 — *spinescens* Viv. Viv. Lib. 27.
 — *spurium* L. Fl. dan. 6, 913.
 — — — *Engl.* Bot. 10, 691.
 — — — var. *integrifolium*, Brot. Phytogr. 128.
 — *strictum* Sm. Sibth. Fl. gr. 594.
 — *supinum* L. Sibth. Fl. gr. 595.
 — *tenellum* Cav. Cav. Ic. 180.
 — *tenue* Viv. Viv. Lib. 21.
 — *thymifolium* Vahl. Loisel. Fl. gall. 10.
 — *triornithophorum* L. Vent. Malm. 11.
 — — — *Desc.* Ant. 7, 520.
 — — — *Bot.* Mag. 15, 525.
 — *triphyllum* L. Bot. Mag. 9, 324.
 — — — *Cav.* Ic. 179.
 — *triste* L. Martyn Hist. 33.
 — — — *Bot.* Mag. 3, 74.
 — *versicolor* L. Jacq. Ic. 116.
 — *viscosum* L. Bot. Mag. 11, 368.
 — *virgatulum* Brot. Brot. Phytogr. 132.
 — *virgatum* Poir. Lam. Encycl. 531.
- † *Antirragus aculeatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 80.
Antommarchia rubra Colla. Mem. Tur. 5, (1843.) 0.
† *Antonia Griffithii* Wight. Wight Illustr. 156^b.
 — *ovata* Pohl. Pohl Bras. 109.
 — *pilosa* Hook. Hook. Ic. pl. 64.
 — — — *Endl.* Iconogr. 56.

- Antonia pubescens* Bong. Acad. Pet. 5, 1.
Antoniana laurifolia Tuss. Tuss. Ant. 2, 16.
 — — — *Kern.* Kort. 678.
Antopetitia abyssinica A. Rich. Richard Abyss. 39.
† — — — *Ann.* sc. nat. II. 14, 15.
Antrophyum avenium Bl. Blume Jav. 6, 37.
 — *Boryanum* Spr. Hook. Ic. Fil. 74.
 — — — *Blume* Jav. 6, 31.
 — — — *Bory* Coquille 29.
 — *callaeifolium* Bl. Blume Jav. 6, 35.
 — *cayennense* Kaulf. Kunze Anal. 19.
 — *coriaceum* Bl. Blume Jav. 6, 37.
 — *Cumingii* Fée. Fée Fil. 4, 4.
 — *ensiforme* Hook. Hook. Ic. pl. 394.
 — *falcatum* Bl. Blume Jav. 6, 32.
 — — — *M. et G.* Acad. Brux. 15, 12.
 — *Galeottii* Fée. Fée Fil. 4, 5.
 — *giganteum* Bory. Fée Fil. 4, 5.
 — *Grevillii* Balf. Jard. Ann. II. 2, 1.
 — *lanceolatum* Bl. Blume Jav. 6, 36.
 — *latipes* Fée. Fée Fil. 4, 5.
 — *Lessonii* Bory. Bory Coquille 28.
 — *marginale* Bl. Blume Jav. 6, 34.
 — *obtusatum* Bory. Bory Coquille 29.
 — *obtusum* Bl. Blume Jav. 6, 34.
 — *parvulum* Bl. Blume Jav. 6, 34.
 — *plantagineum* Kaulf. Bory Coquille 28.
 † — — — *Hook.* Gen. Fil. 109.
 — — — *Blume* Jav. 6, 30.
 — *plicatum* Fée. Fée Fil. 4, 5.
 — *pumilum* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 46.
 — *semicostatum* Bl. Blume Jav. 6, 33.
 — *spatulatum* Fée. Fée Fil. 4, 4.
 — *subsessile* Kze. Kunze Anal. 19.
- Anychia dichotoma* Michx. Gray Gen. 104.
Aotus ericoides Paxt. Paxt. Mag. 5, 51.
 — *ferruginea* Lab. Bill. Nov. Holl. 132.
† — — — *Lam.* Encycl. 949.
 — *gracillima* Meisn. Bot. Mag. 71, 4146.
 — *villosa* Sm. Bot. Mag. 24, 949.
 — — — *Lodd.* Cab. 1353.
- † *Apalatoa guineensis* Aubl. Konig Annals 1, 7.
Apalochlamys Kerrii DC. Bot. Reg. 8, 678.
Apama siliquosa Lam. Rheede Hort. mal. 6, 28.
 — — — *Lam.* Encycl. 640.
- Apargia alpina* Host. Lodd. Cab. 539.
 — — — *Sturm* Flora 10, 37.
 — *annua* Vis. Vis. Aeg. 6.
 — *aspera* W. et K. W. et Kit. 110.
 — *autumnalis* Willd. Schk. Handb. 220.
 — — — *Sv.* Bot. 642.
 — — — *Hoffm.* Fl. dan. 12, 1996.
 — *cichoracea* Cir. Ten. Fl. nap. 71.
 — *crocea* Willd. Tratt. Arch. 141.
 — — — *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
 — — — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
 — *dubia* Hoppe. Sturm Flora 10, 37.
 — *fasciculata* Biv. Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 2.
† — *hastilis* Willd. Schk. Handb. 220.
 — — — var. *Viv.* Lib. 16.
 — *hirta* Hoffm. Schk. Handb. 220.
 — — — *Fl.* dan. 11, 1827.
 — *hispida* Willd. Curt. Lond. 3, 41.
† — — — *Schk.* Handb. 220.
 — — — *Sv.* Bot. 643.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 3, 202.
 — — — *Baxter* Br. Bot. 4, 318.
 — *incana* Willd. Sturm Flora 7, 27.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 3, 222.
 — *lucida* Ten. Ten. Fl. nap. 70.
 — *Rosani* Ten. Ten. Fl. nap. 180.
 — *saxatilis* Ten. Ten. Fl. nap. 72.

- Apargia Taraxaci Willd.* Fl. dan. 9, 1523.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — taraxaciflora Viv. Viv. Lib. 22.
 — — — tuberosa Willd. Sibth. Fl. gr. 797.
Apateila lanceolata DC. Mem. Genev. 1, 8.
 — — — Delessert Ic. 3, 26.
Apathanthus crinitus Viv. Viv. Lib. 7.
Apaturia Lindleyana Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1662.
Apciba aspera Aubl. Aubl. Guian. 216.
 † — — — Gaertn. Carp. 121.
 † — — — Lam. Encycl. 470.
 † — — — echinata Gaertn. Gaertn. Carp. 121.
 — — — glabra Aubl. Lam. Encycl. 470.
 † — — — hispida Gaertn. Gaertn. Carp. 121.
 — — — laevis Aubl. Aubl. Guian. 214.
 — — — Petoumo Aubl. Aubl. Guian. 215.
 † — — — Lam. Encycl. 470.
 — — — Tibourbou Aubl. Aubl. Guian. 213.
Apera interrupta Pal. B. Engl. Bot. 2951.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 32.
 — — — purpurea Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 32.
 — — — spica venti Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 32.
 † — — — — Nees Gen. 1, 30.
Apetalon minutum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1758.
 † *Aphanamixis Perottetiana Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
 † — — — timorensis Juss. Mem. Mus. 19, 14.
 † *Aphanes arvensis L.* Gaertn. Carp. 73.
 † — — — Lam. Encycl. 87.
 — — — Schk. Handb. 26.
 — — — Fl. dan. 6, 973.
Aphanochilus blandus Benth. Bot. Mag. 58, 3091.
 — — — flavus Benth. Wall. Pl. asiat. 34.
 — — — polystachyus Benth. Wall. Pl. asiat. 33.
Aphanopetalum resinosum Endl. Endl. Iconogr. 96.
Aphelandra acanthifolia Hook. Hook. Ic. pl. 113.
 — — — aurantiaca Ldl. Bot. Mag. 72, 4224.
 — — — — Paxt. Mag. 12, 127.
 — — — — Bot. Reg. 31, 12.
 — — — — Fl. d. serres 1, 42.
 — — — ? carduifolia Hook. Hook. Ic. pl. 718.
 — — — cristata R. Br. Bot. Mag. 38, 1578.
 — — — — Paxt. Mag. 7, 173.
 — — — — Rehb. Exot. 286.
 — — — — H. B. K. Bot. Reg. 18, 1477.
 — — — nemoralis Mart. Endl. Bras. 7, 11.
 — — — Sinclairiana N. v. E. Benth. Sulphur 47.
 — — — squarrosa N. v. E. Fl. d. serres 8, 809.
Aphexelis humilis Don. Paxt. Mag. 15, 269.
 — — — macrantha Paxt. Paxt. Mag. 15, 269.
Aphelia cyperoides R. Br. Ann. sc. nat. 13, 2.
Aphyllangis Aub. Aubert Orch. 72.
Aphyllanthes juncea Salisb. Salisb. Parad. 9.
 † — — — monspeliensis L. Lam. Encycl. 252.
 — — — — Red. Lil. 8, 483.
 — — — — Bot. Mag. 28, 1132.
 — — — — Lodd. Cab. 1503.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 9, 418.
 — — — — Schnizl. Ic. 1, 554.
 † *Aphyteia Hydnora L. fil.* Gaertn. Carp. 137.
 † — — — Lam. Encycl. 568.
 — — — — Tratt. Arch. 153. 153^a.
 — — — — Tratt. Thes. 31.
Apicra fasciata Willd. var. Jacq. Ecl. pl. 113.
 — — — radula Willd. var. Jacq. Ecl. pl. 114.
 — — — spiralis Willd. Jacq. Ecl. pl. 112.
Apinagia divaricata Tul. Arch. Mus. 6, 7.
 — — — pusilla Tul. Arch. Mus. 6, 7.
 — — — Riedelii Tul. Arch. Mus. 6, 8.
Apios tuberosa Moench. Journ. Hort. Soc. 2, 146.
 † *Apium Celleri Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 — — — filiforme Rich. var. Hook. Ic. pl. 9, 819.
 — — — graveolens L. Schk. Handb. 78.

- Apium graveolens L.* Fl. dan. 5, 790.
 — — — Lam. Encycl. 196.
 — — — Hayne 7, 24.
 — — — Engl. Bot. 17, 1210.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 156.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 810.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — involueratum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 567.
 † — — — Petroselinum L. Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 196.
 — — — Hayne 7, 23.
 — — — Guimp. et Schl. 215.
 — — — Woodv. Med. 1, 45.
 — — — prostratum Lab. Bill. Nov. Holl. 103.
 — — — Vent. Vent. Malm. 81.
 — — — ranunculifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 421.
Aplectrocarnos baetica Boiss. Boiss. Esp. 4^a.
Aplectrum hiemale Nutt. Torr. New York 127.
 † — — — myrtiforme Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Aplophyllum acutifolium Juss. Delessert Ic. 3, 44.
 — — — tuberculatum Juss. Delessert Ic. 3, 43.
 † — — — — Mem. Mus. 12, 17.
Aplostellis Aub. Aubert Orch. 24.
Aplotaxis fastuosa Decne. Jacquemont Ind. 105.
 — — — gnaphaloides Royle. Royle Illust. 59.
 — — — Lappa Decne. Jacquemont Ind. 104.
 — — — leontodontoides DC. DC. Comp. 10.
 — — — multicaulis DC. Delessert Ic. 4, 68.
 — — — nepalensis DC. Delessert Ic. 4, 67.
 — — — obvallata DC. Delessert Ic. 4, 69.
 — — — Simpsoniana Field. Field. Sert. 26.
 † *Apluda aristata L.* Lam. Encycl. 841.
 — — — — Burm. Fl. ind. 21^b.
 — — — — Schreb. Gr. 42.
 — — — — Petersb. 2, 9.
 † — — — mutica L. Gaertn. Carp. 175.
 † — — — — Lam. Encycl. 841.
Apochoris pentapetala Duby. Delessert Ic. 5, 28.
 † *Apocynaceae R. Br.* Wight Illustr. 154^b.
Apocynum Acouci Aubl. Aubl. Guian. 107.
 — — — androsacmifolium L. Bot. Mag. 8, 280.
 — — — — Lam. Encycl. 176.
 — — — — Schk. Handb. 53.
 — — — — Big. Med. 36.
 — — — — Herb. amat. 2, 104.
 — — — — Belgique hort. 1, 67.
 — — — cannabium L. Hook. Bor. Am. 139.
 — — — citrifolium Desc. Desc. Ant. 3, 191.
 — — — foetidum Burm. Rumpf Amb. 5, 160.
 — — — fructu spinoso Desc. Desc. Ant. 3, 189.
 † — — — hypericifolium Ait. Lam. Encycl. 176.
 — — — — Hook. Bor. Am. 140.
 — — — maculatum Desc. Desc. Ant. 3, 190.
 — — — odoratissimum Lour. Rumpf Amb. Auct. 26.
 — — — reticulatum Lour. Rumpf Amb. 5, 40.
 — — — sibiricum Led. Ledeb. Ic. 240.
 — — — — Pall. Jacq. Vind. 3, 66.
 — — — umbellatum Aubl. Aubl. Guian. 108.
 † *Apodanthes Berterii Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
 † — — — Blanchetii Hook. Hook. Ic. pl. 655.
 — — — Calliandrae Gardn. Hook. Ic. pl. 644. 655.
 — — — Caseariae Poit. Ann. sc. nat. 3, 26.
 † — — — — Hook. Ic. pl. 655.
Apodytes beninensis Hook. fil. Hook. Niger Fl. 28.
 — — — — Hook. Ic. pl. 778.
 — — — Benthamiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1153.
 — — — dimidiata Benth. Linn. Tr. 18, 41.
Apollonias Arnottii N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1819.
Aponogeton angustifolium Ait. Bot. Mag. 31, 1268.
 — — — distachyon Thunb. Thunb. Diss. 1, 4.
 — — — — Lam. Encycl. 276.
 — — — — Andr. Rep. 5, 290.

- Aponogeton distachyum* Thunb. Bot. Mag. 32, 1293.
 — — — Rehb. Mag. 13.
 — — — Rehb. Exot. 9.
 — — — Ann. sc. nat. III. 1, 9.
 — — — Paxt. Fl. G. 43.
 — monostachys Edgew. Hook. Lond. J. 1844, 17.
 — monostachyum L. fil. Rheede Hort. mal. 11, 15.
 — — — Thunb. Diss. 1, 4.
 — — — Lam. Encycl. 276.
 — — — Andr. Rep. 6, 406.
 — — — Roxb. Corom. 81.
Apoplanesia paniculata Presl. Presl. Symb. 41.
 † *Aporetica* Forst. Forst. Char. 66.
Aporum anceps Ldl. Bot. Reg. 15, 1239.
 — — — Bot. Mag. 64, 3608.
 — — — Lodd. Cab. 1895.
 — — — incassatum Brongn. Brongn. Coquille 42.
 † — — — indivisum Bl. Blume Tabellen 39.
Apostasia nuda R. Br. Wall. Pl. asiat. 85.
 † — — — Bauer Orch. 15.
 — — — odorata Bl. Wall. Pl. asiat. 84.
 † — — — Blume Orch. 5.
 † — — — Schnizl. Ic. 1, 67.
 — — — Wallichii R. Br. Wall. Pl. asiat. 84.
 † — — — Bauer Orch. 15.
 † *Apostasieae* Ldl. Schnizl. Ic. 1, 67.
 † *Appendicularia alba* Bl. Blume Tabellen 40.
 † — — — cristata Bl. Blume Tabellen 40.
 — — — Hasseltii Bl. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
 — — — pennicillata Bl. Blume Rumphia 195, 200.
 † *Appendicularia thymifolia* DC. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Apteranthès Gussoniana Mik. Acta Leop. 17, 2, 41.
 — — — Bot. Reg. 20, 1731.
 — — — Expl. Alger. 62.
 † — — — numidica Durieu. Expl. Alger. 62.
 † *Apteria hymenantha* Miq. Miq. Surin. 65.
 † — — — lilacina Miers. Linn. Tr. 18, 38.
 — — — orobanchoides Hook. Hook. Ic. pl. 254.
 — — — setacea Nutt. Hook. Ic. pl. 660.
Aptosimum depressum Burch. Bot. Reg. 22, 1882.
 † *Apuleja rigida* Gaertn. Gaertn. Carp. 171.
Aquartia aculeata Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 15.
 † — — — microphylla Willd. Lam. Encycl. 82.
 † — — — tomentosa Lam. Lam. Encycl. 82.
 † *Aquifolium spinosum* Gaertn. Gaertn. Carp. 92.
Aquilaria Agallocha Roxb. Royle Illustr. 36.
 — — — Hook. Ic. pl. 6.
 † — — — malaccensis Lam. Lam. Encycl. 356.
 — — — Dict. sc. nat. 248.
 — — — ovata Cav. Cav. Diss. 224.
 † *Aquilarineae* R. Br. Schnizl. Ic. 2, 110.
 † *Aquilegia L.* Lam. Encycl. 488.
 ! — — — Hopkirk Fl. anomala 8.
 † — — — Gray Gen. 14.
 — — — alpina L. All. Fl. ped. 3, 66.
 — — — Delessert Ic. 1, 48.
 — — — Lodd. Cab. 657.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 119.
 — — — Sweet Fl. G. 218.
 — — — anemonoides Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — — — arctica Hort. Loud. Fl. d. serres 8, 795.
 — — — atrata Koch. Rehb. Fl. germ. 4, 115.
 — — — atropurpurea DC. Bot. Reg. 11, 922.
 — — — canadensis L. Bot. Mag. 7, 246.
 — — — Schk. Handb. 146.
 — — — Barton Fl. 1, 36.
 — — — Lodd. Cab. 888.
 — — — Dict. sc. nat. 115.
 — — — Herb. amat. 5, 305.
 — — — Gray Gen. 14.
 — — — dahurica Patr. Delessert Ic. 1, 49.
 — — — formosa Fisch. Belgique hort. 4, 1.

- Aquilegia formosa* Fisch. Fl. d. serres 8, 795.
 — — — fragrans Maund. Maund Bot. 4, 181.
 — — — Garnieriana Sweet. Sweet Fl. G. II, 103.
 — — — glandulosa Fisch. Knowles et Westc. 10.
 — — — Maund Bot. 5, 219.
 — — — Sweet Fl. G. II, 55.
 — — — glauca Ldl. Bot. Reg. 26, 46.
 — — — hybrida Sims. Bot. Mag. 30, 1221.
 — — — jucunda F. et M. Bot. Reg. 33, 19.
 — — — Fl. d. serres 5, 535.
 — — — Belgique hort. 4, 1.
 — — — kanaoriensis Jacquem. var. Jacquemont Ind. 5.
 — — — Bot. Mag. 79, 4693.
 — — — Belgique hort. 3, 46.
 — — — leptoceras Nutt. Bot. Mag. 74, 4407.
 — — — F. et M. Bot. Reg. 33, 64.
 — — — Fl. d. serres 3, 296.
 — — — macrantha Hook. Hook. Beech. 72.
 — — — Fl. d. serres 5, 531.
 — — — montana Sternb. Reg. Denkschr. 2, 4.
 — — — nigricans Baumg. Rehb. Fl. germ. 4, 115.
 — — — Belgique hort. 4, 1.
 — — — parviflora Led. Ledeb. Ic. 408.
 — — — pyrenaica DC. Rehb. Fl. germ. 4, 117.
 — — — sibirica Lam. Delessert Ic. 1, 47.
 — — — Sweet Fl. G. II, 90.
 — — — Skinneri Hook. Bot. Mag. 68, 3919.
 — — — Paxt. Mag. 10, 199.
 — — — Fl. d. serres 1, 6.
 — — — Belgique hort. 4, 1.
 — — — Sternbergii Rehb. Rehb. Fl. germ. 4, 118.
 — — — viridiflora L. Jacq. Ic. 102.
 — — — Pall. Comm. Gott. 3, 2.
 — — — viscosa L. Gouan III. 19.
 — — — Ust. Del. 1, 3.
 — — — W. et Kit. 169.
 — — — Trev. Observ. 2.
 — — — Gouan. Rehb. Fl. germ. 4, 116.
 — — — Belgique hort. 4, 1.
 † — — — vulgaris L. Gaertn. Carp. 118.
 — — — Fl. dan. 4, 6957.
 — — — Engl. Bot. 5, 297.
 — — — Sv. Bot. 118.
 — — — Hayne 3, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 46.
 — — — Liboschitz Pet. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 114.
 — — — Baxter Br. Bot. 3, 221.
 ! — — — Jard. Ann. 7, 11.
 † *Aquilicia ottilis* Gaertn. Lam. Encycl. 139.
 — — — sambucina L. Burm. Fl. ind. 24.
 † — — — Gaertn. Carp. 108.
 † — — — Lam. Encycl. 139.
 — — — Cav. Diss. 218.
 † *Arabis L.* Lam. Encycl. 363.
 † — — — Gray Gen. 58.
 — — — albida Fisch. Jacq. Ecl. pl. 71.
 — — — Lodd. Cab. 1459.
 — — — Allionii DC. Rehb. Fl. germ. 2, 41.
 — — — alpestris Schl. Rehb. Fl. germ. 2, 40.
 — — — alpina L. Fl. dan. 1, 62.
 — — — Bot. Mag. 7, 226.
 — — — Sv. Bot. 773.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 244.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 37.
 — — — arenaria Schrk. Schrank Fl. monac. 3, 256.
 — — — arenosa R. Br. Hook. Ex. Fl. 221.
 — — — Scop. Scop. Fl. cam. 2, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 33.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Fl. dan. 10, 1760.

- Arabis arenosa* Scop. Dietr. Fl. bor. 9, 602.
 — *aspera* All. Allioni Auct. 2.
 — *aureolata* Lam. Winterl Ind. 4.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 854.
 — *bellidifolia* Cr. Crantz Crucif. 3.
 — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 280.
 — — — Jacq. Obs. 12.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 38.
 — *Billardieri* DC. Delessert Ic. 2, 24.
 — *Boryi* Boiss. Boiss. Esp. 5.
 — *brassicaeformis* Waltr. Rehb. Ic. crit. 2, 192.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 38.
 — *canadensis* L. Delessert Ic. 2, 28.
 — *caucasica* Willd. Bot. Mag. 46, 2046.
 — *cebennensis* DC. Delessert Ic. 2, 26.
 — *chinensis* Rottl. Wight Illustr. 12.
 — *ciliata* R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 40.
 — *Clusiana* Schrk. Schrank Fl. monac. 3, 244.
 — *coerulea* Haenke. Sturm Flora 5, 20.
 — — Wulf. Rehb. Fl. germ. 2, 37.
 — *collina* Ten. Ten. Fl. nap. 164.
 — — — Bot. Mag. 57, 3021.
 — *conferta* Willd. Rehb. Fl. germ. 2, 41.
 — *Crantziana* Ehrh. Rehb. Fl. germ. 2, 34.
 — *crispata* Willd. Rehb. Fl. germ. 2, 37.
 — *dentata* T. et Gr. Torr. New York 7.
 — *fruticulosa* Led. Ledeb. Ic. 336.
 — *Gerardi* Bess. Dietr. Fl. bor. 11, 731.
 — *gigantea* Hook. Hook. Ic. pl. 259.
 — *glastifolia* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 43.
 — *Halleri* L. W. et Kit. 120.
 — — — var. Sturm Flora 11, 43. 5, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 36.
 — *hirsuta* Scop. Schrank Fl. monac. 3, 248.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 41.
 — — — var. Sturm Flora 12, 45.
 — *hispida* Fl. brit. Engl. bot. 7, 469.
 — *Holboellii* Hornem. Fl. dan. 11, 1879.
 — *hybrida* Reut. Reuter Suppl. Cat. Gen. 0.
 — *latifolia* Durieu. Expl. Alger. 72.
 — *longifolia* DC. Delessert Ic. 2, 25.
 — *Macloviana* Hook. Hook. Ic. pl. 498.
 — *muralis* Bertol. Rehb. Fl. germ. 2, 40.
 — *nivalis* Spr. Ten. Fl. nap. 164.
 — *nova Vill.* Vill. Dauph. Ind. or. x.
 — *nuda* Bel. Belanger 37. or. x.
 — *nutans* Moench. Bot. Mag. 48, 2219.
 — *ovirensis* Wulf. Jacq. Ic. 125.
 — — — Roemer Fl. eur. 7, 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 35.
 — *parvula* Duf. Boiss. Esp. 13.
 — *patens* Sull. Gray Gen. 58.
 — *Patriniana* DC. Delessert Ic. 2, 27.
 — *pedemontana* Boiss. Mem. Genev. 11, 2.
 — *pendula* L. Jacq. Vind. 3, 34.
 — *petraea* Crantz. var. Lodd. Cab. 1304.
 — — — Lam. Sturm Flora 12, 45.
 — *planisiliqua* Pers. Rehb. Fl. germ. 2, 42.
 — *procurrens* W. et K. W. et Kit. 144.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 37.
 — *puberula* Nutt. Hook. Ic. pl. 359.
 — *pumila* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 281.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 38.
 — *purpurea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 643.
 — *recta* Vill. Vill. Dauph. 37.
 — *rosea* DC. Delessert Ic. 2, 23.
 — — — Bot. Mag. 60, 3246.

- Arabis sagittata* Bertol. Rehb. Fl. germ. 2, 42.
 — *saxatilis* All. Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — *serpyllifolia* Vill. Vill. Dauph. 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — *stolonifera* Host. Rehb. Fl. germ. 2, 35.
 — *stricta* Smith. Curt. Lond. 4, 4.
 — — — Huds. Engl. Bot. 9, 614.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — *Thaliana* Cr. Crantz Crucif. 3.
 — — — Pollich Palat. 2, 1.
 — — — Schk. Handb. 185.
 — — — Curt. Lond. 3, 100.
 — — — Engl. Bot. 13, 901.
 — — — Fl. dan. 7, 1106.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 601.
 — *thyrsoides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 642.
 — *Turrita* L. Jacq. Fl. austr. 1, 11.
 — — — Curt. Lond. 5, 176.
 — — — Engl. Bot. 3, 178.
 † — — — Schk. Handb. 185.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 44.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 159.
 — *undulata* Link. Lodd. Cab. 1710.
 — *verna* R. Br. Sibth. Fl. gr. 641.
 — — — Bot. Mag. 61, 3331.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 33.
 — *vochinensis* Spr. Sturm Flora 7, 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 35.
Arachidna hypogaea Ludw. Trev. Pl. rar. 3.
Arachis americana Ten. Ten. Memoria 0.
 — *hypogaea* L. Rumpf Amb. 5, 156.
 † — — — Gaertn. Carp. 144.
 † — — — Lam. Encycl. 615.
 — — — Mem. sav. étr. 1805, 7.
 — — — Desc. Ant. 4, 267.
 — — — Vassalli Saggio 1 — 3.
 — — — Dict. sc. nat. 254. 255.
 — — — Ann. sc. nat. III, 19, 15.
 — — — *marginata* Gardn. Hook. Ic. pl. 500.
Arachnahanis Aub. Aubert Orch. 18.
Arachnanthe moschifera Bl. Blume Rumphia 196. 199.
 † *Arachnis moschifera* Bl. Blume Tabellen 26.
Arachnodendris Aub. Aubert Orch. 87.
 † *Aracium paludosum* Monn. Monnier Essai 2.
Aragoa abietica H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 217.
 — *cupressina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 216.
 — *juniperina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 216.
Aralia arborea L. Jacq. Schoenbr. 1, 51.
 — — — Desc. Ant. 7, 457.
 — *argentata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 414.
 — *avicenniaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 413.
 — *cachemiriana* Decne. Jacquemont Ind. 81.
 — *capitata* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 91.
 † — — — Jacq. Fragm. 6.
 — — — Lam. Encycl. 217.
 — *chinensis* Lour. Rumpf Amb. 4, 44.
 — *crassifolia* Sol. Hook. Ic. pl. 583. 584.
 — *edulis* Zucc. Sieb. Japon. 25.
 — *floribunda* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 416.
 — *hispida* Vent. Vent. Cels. 41.
 — — — Michx. Lodd. Cab. 1306.
 — — — Bot. Mag. 27, 1085.
 — *humilis* Cav. Cav. Ic. 313.
 — *japonica* Thunb. Kaempfer Jap. 10.
 — *nudicaulis* L. Rafin. Med. 8.
 — — — Nees Düss. Suppl. 88.
 — — — Torr. New York 40.
 — *palmata* DC. Rumpf Amb. 4, 43.
 — ? *papyrifera* Hook. Hook. Journ. 1852, 1. 2.
 — ? — — — Fl. d. serres 8, 806 — 807.

- Aralia platanifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 415.
 — *polaris* Hombr. Richard Astrolabe 2.
 — — Hook. Ic. pl. 747.
 — *quinduensis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 417.
 — *racemosa* L. Schk. Handb. 86.
 — *Schaefflera* Spr. Hook. New Zeal. 22.
 — *trigyna* Gaudch. Freycinet Voyage 98.
Araucaria Bidwilli Hook. Hook. Lond. J. 1843, 18. 19.
 † — — Antoine Conif. 46. 47.
 — *brasiliiana* Bedf. Pin. Woburn. 53. 54.
 — *brasiliensis* Don. Lamb. Pinus 2, 46. 46^a. 46^b.
 † — — Antoine Conif. 51 — 53.
 — *columnaris* Hook. Bot. Mag. 78, 4635.
 — — Fl. d. serres 7, 733. 734.
 † — *Cookii* R. Br. Journ. Hort. Soc. 6, 269.
 — *Cunninghamii* Ait. Lamb. Pinus 3, 27.
 — — Pin. Woburn. 52.
 † — — Antoine Conif. 43. 44.
 † — *Dombeyi* Rich. Richard Conif. 20. 21.
 — *excelsa* Don. Lamb. Pinus 2, 47. 47^b.
 — — Pin. Woburn. 50. 51.
 † — — Antoine Conif. 38 — 42.
 † — *glauca* Ant. Antoine Conif. 45.
 — *imbricata* Don. Lamb. Pinus 2, 45.
 — — Pin. Woburn. 55. 56.
 † — — Antoine Conif. 48 — 50.
Araujia sericofera Brot. Linn. Tr. 12, 4. 5.
Arausiaca excelsa Bl. Blume Rumphia 119. 122.
Arbutus alpina L. Fl. dan. 1, 73.
 — — Lightf. Fl. scot. 1, 11.
 — — Sy. Bot. 487.
 — — Guimp. Holzgew. 58.
 — — Engl. Bot. 29, 2030.
 — *Andrachne* L. Sibth. Fl. gr. 374.
 — — Savi Fl. ital. 1, 12.
 — — Bot. Mag. 46, 2024.
 — — Bot. Reg. 2, 113.
 — *andrachnoides* Lk. Bot. Reg. 8, 619.
 — *canariensis* Lam. Bot. Mag. 38, 1577.
 — *densiflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 260.
 — *discolor* Hook. Hook. Ic. pl. 29.
 — *laurifolia* L. Bot. Reg. 25, 67.
 — *longifolia* Andr. Andr. Rep. 10, 664.
 — — Lois. Herb. amat. 4, 240.
 — *Menziesii*? Sm. Bot. Reg. 21, 1753.
 — *mollis* H. B. K. Bot. Mag. 77, 4595.
 — — Lem. Jard. fl. 164.
 — *mucronata* L. fil. Lam. Encycl. 366.
 — — Bot. Mag. 58, 3093.
 — — Lodd. Cab. 1848.
 — *pilosa* Grah. Bot. Mag. 59, 3177.
 — *procera* Ldl. Bot. Reg. 21, 1753.
 — — Paxt. Mag. 2, 147.
 — *rigida* Colla. Mem. Tur. 38, 36.
 — *rubescens* Bert. Novi Comm. Bon. 4, 42.
 — *serpyllifolia* Lam. Lam. Encycl. 366.
 — *serratifolia* Salisb. Lodd. Cab. 580.
 — *tomentosa* Pursh. Hook. Bor. Am. 130.
 — — Hook. Bot. Mag. 61, 3320.
 † — *Unedo* L. Gaertn. Carp. 59.
 † — — Lam. Encycl. 366.
 — — Sibth. Fl. gr. 373.
 — — Savi Fl. ital. 1, 5.
 — — var. Kern. Hort. 107.
 — — Engl. Bot. 34, 2377.
 — — var. Bot. Mag. 49, 2319.
 — — var. rubra, Lodd. Cab. 123.
 — — Baxter Br. Bot. 6, 497.
 — *uva ursi* L. Linné Fl. lapp. 6.
 — — Fl. dan. 1, 33.
 — — Sv. Bot. 85.
 — — Lightf. Fl. scot. 1, 11.

- Arbutus uva ursi* L. Engl. Bot. 10, 714.
 — — — Woodv. Med. 2, 100.
 — — — Big. Med. 6.
 — — — Schk. Handb. 118.
 — — — Schrank. Fl. monac. 1, 34.
 — — — Dreves 2, 64.
 — — — Guimp. Holzgew. 57.
 — — — Hayne 4, 20.
 — — — Guimp. et Schl. 58.
 — — — Nees Düsseldorf. 215.
 — — — Wagner 206.
 — *vernalis* P. et E. Poepp. et Endl. 42.
 — *xalapensis* H. B. K. Hook. Ic. pl. 27.
 — — Journ. Hort. Soc. 5, 193.
 — *xanthocarpus* Wangerh. Wangerh. Beitrag 30.
Arceuthobium Oxycedri M. v. B. Hook. Bor. Am. 99.
Archangelica decurrens Led. Ledeb. Ic. 166.
 — *hirsuta* T. et Gr. Torr. New York 36.
 — *officinalis* Hoffm. Dietr. Fl. bor. 12, 845.
Archemora rigida DC. Torr. New York 37.
Archytæa triflora Mart. Mart. Bras. 73.
Arctium Bardana Willd. Engl. Bot. 35, 2478.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 212.
 — — — Hayne 2, 36.
 — — — Guimp. et Schl. 196.
 — — — Nees Düsseldorf. 223. 226.
 — — — Wagner 25.
 — *Carduelis* L. W. et Kit. 185.
 — *lanuginosum* Lam. Lam. Encycl. 664.
 — *Lappa* L. Fl. dan. 4, 642.
 — — — Curt. Lond. 1, 49.
 — — — Engl. Bot. 18, 1228.
 — — — Sv. Bot. 63.
 — — — Schk. Handb. 227.
 — — — Dreves 1, 28.
 — — — Hayne 2, 35.
 — — — Guimp. et Schl. 195.
 — — — Wagner 224.
 — — — Woodv. Med. 1, 13.
 — — — Baxter Br. Bot. 5, 333.
 — *majus* Schk. Nees Düsseldorf. 224.
 — *minus* Schk. Nees Düsseldorf. 225. 226.
Arctocalyx Endlicherianus Fzl. Fl. d. serres 6, 546.
Arctophila latiflora Rupr. Rupr. Fl. Samoj. 4.
 — *pocellantha* Rupr. Rupr. Fl. Samoj. 5.
 — *remotiflora* Rupr. Rupr. Fl. Samoj. 5.
 — *similis* Rupr. Rupr. Fl. Samoj. 6.
 — *trichoclada* Rupr. Rupr. Fl. Samoj. 4.
 † *Arctopus echinatus* L. Gaertn. Carp. 182.
 — — — Lam. Encycl. 855.
 — — — Bot. Reg. 9, 705.
Arctostaphylos alpina Spr. Sturm Flora 13, 51.
 — *nitida* Benth. Bot. Reg. 31, 32.
 — — — Bot. Mag. 68, 3904.
 — *officinalis* W. et Gr. Sturm Flora 2, 6.
 — *polifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 258.
 — *procera* Ldl. Bot. Reg. 21, 1791.
 — *pungens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 259.
 — — — Bot. Reg. 30, 17.
 — — — Bot. Mag. 68, 3927.
 — *tomentosa* Ldl. Bot. Reg. 21, 1791.
 — *uva ursi* Spr. Dietr. Fl. bor. 5, 349.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 502.
Arctotheca repens Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 6.
 † *Arctotis* L. Lam. Encycl. 715.
 — *acaulis* L. Jacq. Schoenbr. 2, 158.
 — — — Bot. Reg. 2, 122. 131.
 — *aenea* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 52.
 — *amoena* Jacq. Jacq. Fragm. 118.
 — *angustifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 168.
 — *anthemoides* L. Bot. Mag. 15, 544.
 — *arborescens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 171.

- Arctotis aspera* L. Bot. Reg. 1, 32. 34. 2, 130.
 — — Savi Fl. ital. 2, 70.
 — aureola Ker. Bot. Reg. 1, 32.
 — auriculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 169.
 — calendulacea L. Jacq. Schoenbr. 2, 157.
 — cineraria Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 174.
 — erithmoides Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 153.
 — — Bot. Reg. 7, 604.
 — cuprea Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 176.
 — decumbens Thumb. Jacq. Schoenbr. 3, 381.
 — decurrens Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 163.
 — elatior Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 172.
 — fastuosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 166.
 — flaccida Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 163.
 — flammea Jacq. Jacq. Fragm. 47.
 — — Kern. Hort. 810.
 — foeniculacea Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 156.
 — glabrata Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 175.
 — glaucophylla Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 170.
 — glutinosa Sims. Bot. Mag. 33, 1343.
 — grandiflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 378.
 — — Kern. Hort. 156.
 — leucanthemoides Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 164.
 — maculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 379.
 — — Bot. Reg. 2, 130.
 — melanocyclus Willd. Jacq. Ecl. pl. 51.
 — paniculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 380.
 — pannucea Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 444.
 — paradoxa Ait. Andr. Rep. 5, 357.
 — repens Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 306.
 — reptans Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 382.
 — revoluta Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 173.
 — rosea Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 162.
 — speciosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 161.
 — — Bot. Mag. 47, 2182.
 — — Kern. Hort. 93.
 — spinulosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 167.
 — squarrosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 177.
 † — sulphurea Gaertn. Gaertn. Carp. 172.
 — — Bot. Reg. 2, 131.
 — tristis L. Schk. Handb. 264.
 † — undulata Gaertn. Gaertn. Carp. 172.
 — — Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 160.
 — — Kern. Hort. 249.
 — — virgata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 307.
 † *Ardisia Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
 † — — Kern. Gen. 112.
 † — acerosa Gaertn. Gaertn. Carp. 94.
 — acuminata Willd. Bot. Mag. 40, 1678.
 — canaliculata Lodd. Lodd. Cab. 1083.
 — colorata Link. Lodd. Cab. 465.
 — coriacea Vahl. Diet. sc. nat. 64.
 — courtallensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1215.
 — crenata Sims. Bot. Mag. 45, 1950.
 — crenulata Vent. Vent. Choix 5.
 — — Lodd. Cab. 2.
 — — Rehb. Mag. 78.
 — elegans Andr. Andr. Rep. 10, 623.
 — — Lodd. Cab. 264.
 — humilis Vahl. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1212.
 — — Wight Spicil. 138.
 — hymenandra Wall. Wall. Pl. asiat. 175.
 — Icara Wall. Linn. Tr. 17, 7.
 † — lanceolata Roxb. Gaertn. Carp. 210.
 — lentiginosa Ker. Bot. Reg. 7, 533.
 — litoralis Hort. Andr. Rep. 10, 630.
 — — Kern. Hort. 437.
 † — montana Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — neriifolia Wall. Linn. Tr. 17, 8.
 — odontophylla Wall. Linn. Tr. 17, 6.
 — — Bot. Reg. 22, 1892.

- Ardisia paniculata* Roxb. Bot. Reg. 8, 638.
 — — Bot. Mag. 50, 2364.
 — — Rehb. Exot. 216.
 — pauciflora Heyne. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1214.
 — polycephala Wall. Wall. Illustr. 145.
 † — procumbens Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — punctata Ldl. Bot. Reg. 10, 827.
 — pyramidata Cav. Lodd. Cab. 448.
 — rhomboidea Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1213.
 † — ruficarpa Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — solanacea Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 28.
 — — Roxb. Corom. 27.
 — — Bot. Mag. 40, 1677.
 — — Herb. amat. 5, 316.
 — tinifolia Sw. Kern. Hort. 191.
 — umbellata Roth. Lodd. Cab. 531.
Arduinia bispinosa L. Lodd. Cab. 387.
Arcea alba Bory. Mart. Palm. 154. 155.
 — Calapparia Bl. Blume Rumphia 100.
 — Catechu L. Rheede Hort. mal. 1, 5 — 8.
 — — Rumpf Amb. 1, 4. 5. 6.
 — — Lam. Encycl. 895.
 — — Roxb. Corom. 73.
 — — Mart. Palm. 102. Z. 10.
 † — — Blume Rumphia 102. 108.
 — — Desc. Ant. 6, 421.
 — — Hayne 7, 35.
 — — Nees Düsseld. 38.
 — cocoides Griff. Griffith Palms 230^b.
 — erinata Bory. Mart. Palm. 154. 155.
 — Dicksonii Roxb. Griffith Palms 231.
 — disticha Roxb. Griffith Palms 233.
 † — Faufel Gaertn. Gaertn. Carp. 7.
 † — glandiformis Bl. Blume Rumphia 190.
 † — globulifera Lam. Lam. Encycl. 895.
 — gracilis Roxb. Griffith Palms 232^{a b c}.
 — horrida Griff. Griffith Palms 233.
 — macrocalyx Bl. Blume Rumphia 101. 160. 163.
 — malaiana Mart. Griffith Palms 230^c.
 — monostachya Mart. Mart. Palm. 155.
 — Nibung Mart. Mart. Palm. 150. 153. Z. 8.
 — oleracea L. Jacq. Hist. stirp. am. 255.
 — — Desc. Ant. 4, 265.
 † — oryzaeformis Gaertn. Gaertn. Carp. 7.
 — pumila Mart. Mart. Palm. 153.
 — — Blume Rumphia 99. 102.
 — rubra Bory. Mart. Palm. 154. 155.
 — sapida Forst. Mart. Palm. 151. 152.
 — — Soland. Hook. New Zeal. 59. 60.
 — tigillaria Jack. Griffith Palms 233^b.
 — triandra Roxb. Mart. Palm. 149.
 — — Griffith Palms 230^a.
Arenaria alpicola Ten. Ten. Fl. nap. 227.
 — apetalia Vill. Vill. Dauph. 48.
 — arctica Led. Ledeb. Ic. 415.
 — — Stev. Hook. Fl. Bor. Am. 34.
 — Arduini Vis. Visiani Stirp. dalm. 3.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 220.
 — Armeriastrum Boiss. var. Boiss. Esp. 30.
 — austriaca All. All. Fl. ped. 3, 64.
 — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 270.
 — — Sturm Flora 6, 24.
 — balearica L. L'her. Stirp. 15.
 — biflora L. Jacq. Ic. 83.
 — — All. Fl. ped. 3, 44. 64.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 217.
 — caespitosa Vahl. Fl. dan. 13, 2289.
 — capillacea All. All. Fl. ped. 3, 89.
 — capillipes Steud. Boiss. Esp. 27.
 — cherlerioides Vill. Vill. Dauph. 47.
 — ciliata L. Fl. dan. 2, 346. 8, 1269.
 — — Jacq. Collect. 1, 16.

- Arenaria ciliata* L. Sibth. Fl. gr. 438.
 — — — Engl. Bot. 25, 1745.
 — — — Lodd. Cab. 659.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 217.
 — *clandestina* Portsch. Portschl. Dalm. 1.
 — *conica* Boiss. Boiss. Esp. 31.
 — *conimbricensis* Brot. Brot. Phyt. 73.
 — — — var. *Delastre* Vienne 2.
 — *corymbulosa* Delastre. Delastre Vienne 1.
 — *cucubaloides* Sm. Smith Ic. Linn. 17.
 — *dianthoides* Sm. Smith Ic. Linn. 16.
 — *emarginata* Brot. Willk. Ic. ined.
 — *erinacea* Boiss. Boiss. Esp. 29.
 — *fasciculata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 182.
 — — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 442.
 — *fastigiata* Sm. Engl. Bot. 25, 1744.
 — *festucoides* Royle. Royle Illustr. 21.
 — *filifolia* Forsk. Vahl Symb. 12.
 — *filiformis* Lab. Bill. Syr. 4, 3.
 — *Franklinii* Dougl. Hook. Fl. Bor. Am. 35.
 — *Giesekii* Hornem. Fl. dan. 9, 1518.
 — *glandulosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 355.
 — *globulosa* Lab. Bill. Syr. 4, 3.
 — *gracilis* W. et K. W. et Kit. 276.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 218.
 — *graminifolia* Ard. Ard. Anim. 2, 10.
 — — — Schrad. Schrad. Hort. gott. 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 220.
 — *grandiflora* L. All. Fl. ped. 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 218.
 — *groenlandica* Spr. Torr. New York 15.
 — *Guilelmi Waldemarii* Kl. Pr. Wald. Him. 27.
 — *halophila* Led. Ledeb. Ic. 414.
 — *hirta* Wormsk. Fl. dan. 10, 1646.
 — *hispida* L. DC. Ic. Gall. 47.
 — *hybrida* Vill. Vill. Dauph. 47.
 — *juniperina* L. Gerard Fl. gallopr. 15.
 — — — Lam. Encycl. 378.
 — — — Smith Ic. Linn. 35.
 — *lanceolata* All. All. Fl. ped. 3, 26.
 — *laricifolia* L. Vill. Dauph. 47.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 272.
 — *lateriflora* L. Hook. Fl. Bor. Am. 36.
 — *liniflora* L. Jacq. Collect. 2, 3.
 — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 445.
 — *longifolia* Led. Ledeb. Ic. 403.
 — *macrophylla* Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 37.
 — *marginata* DC. DC. Ic. Gall. 48.
 — *marina* Sm. Engl. Bot. 14, 958.
 — — — Web. Fl. dan. 13, 2231.
 — *media* L. Fl. dan. 13, 2232.
 — *montana* L. Asso Arag. 2.
 — — — Vent. Cels 34.
 — — — Bot. Mag. 28, 1118.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 218.
 — *multicaulis* L. Jacq. Collect. 1, 17.
 — — — Wulf. Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — *nardifolia* Led. Ledeb. Ic. 6.
 — — — Hook. Fl. Bor. Am. 32.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 377.
 — *neilgherrensis* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. 3, 949.
 — — — Wight Spicil. 15.
 — *nodosa* Bory. Bory et Chaub. Morée 14.
 — *norvegica* Gunn. Engl. Bot. 2852.
 — *nudiusscula* Bert. Novi Comm. Bon. 6, 8.
 — *obtusata* All. All. Fl. ped. 3, 64.
 — *obtusiflora* Kze. Willk. Ic. ined.
 — *oxypetala* Sibth. Sibth. Fl. gr. 437.
 — *paniculata* Led. Ledeb. Ic. 417.
 — *pendula* W. et K. W. et Kit. 87.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 217.
 — *peploides* L. Fl. dan. 4, 624.

- Arenaria peploides* L. Engl. Bot. 3, 189.
 — *pieta* Sibth. Sibth. Fl. gr. 440.
 — *polygonoides* Wulf. Jacq. Collect. 1, 15.
 — *Ponae* Rehb. Rehb. Ic. crit. 2, 138.
 — *procumbens* Vahl. Vahl Symb. 33.
 — *pungens* Clem. Boiss. Esp. 28.
 — *purpurascens* DC. DC. Ic. Gall. 45.
 — *quadrivalvis* R. Br. Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — *recurva* Wulf. Jacq. Collect. 1, 16.
 — — — All. All. Fl. ped. 3, 89.
 — *retusa* Boiss. Boiss. Esp. 27.
 — *Rosani* Ten. Ten. Fl. nap. 228.
 — *rubella* Hook. Curt. Lond. 5, 203.
 — — — Sm. Engl. Bot. 2638.
 — *rubra* L. Fl. dan. 5, 740.
 † — — — Schk. Handb. 122.
 — — — Engl. Bot. 12, 852.
 — *rupestris* Lab. Bill. Syr. 4, 4.
 — *salsuginea* Led. Ledeb. Ic. 409.
 — *serpyllifolia* L. Fl. dan. 6, 977.
 † — — — Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Schk. Handb. 122.
 — — — Curt. Lond. 2, 51.
 — — — Engl. Bot. 13, 923.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 216.
 — *sphaerocarpa* Ten. Ten. Fl. nap. 228.
 — *squarrosa* Mchx. Torr. New York 14.
 — *striata* L. All. Fl. ped. 3, 26.
 — — — Vill. Dauph. 47.
 — *stricta* Michx. Hook. Fl. Bor. Am. 33.
 — *subulata* Led. Ledeb. Ic. 400.
 — *tenuifolia* L. Lam. Encycl. 378.
 — — — Fl. dan. 3, 389.
 — — — Engl. Bot. 4, 219.
 — *tetragyna* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 517.
 — *tetraquetra* All. All. Fl. ped. 3, 89.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — — — L. Ann. sc. nat. 4, 3, 4.
 — — — var. Boiss. Esp. 29.
 — *thesiifolia* Froel. Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — *thymifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 441.
 — *trichocalycina* Ten. Ten. Fl. nap. 237.
 — *triflora* Vill. Vill. Dauph. 47.
 — — — Cav. Cav. Ic. 249.
 — *trinervia* L. Fl. dan. 3, 429.
 — — — Curt. Lond. 2, 60.
 — — — Engl. Bot. 21, 1483.
 — — — Schk. Handb. 122.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 324.
 — *uliginosa* Schleich. DC. Ic. Gall. 46.
 — — — Engl. Bot. 2890.
 — *umbellata* Sol. Sibth. Fl. gr. 439.
 — *umbrosa* Led. Ledeb. Ic. 322.
 — *verna* L. Jacq. Fl. austr. 5, 404.
 — — — Engl. Bot. 8, 512.
 — — — Lodd. Cab. 98.
 — — — Baxter Br. Bot. 5, 384.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — *violacea* Led. Ledeb. Ic. 416.
Arenga obtusifolia Mart. Mart. Palm. 147, 148.
 — *saccharifera* Lab. Mart. Palm. 108.
 — — — Griffith Palms 235^a.
 — *Westerhoutii* Griff. Griffith Palms 235^{b c d}.
 † *Wightii* Mart. Mart. Palm. Z. 9.
 — — — Griff. Griffith Palms 235^e.
 † *Arethusa* L. Schrad. Neues Journ. 1, 1.
 — *biplumata* L. Lam. Encycl. 729.
 — — — Smith Ic. Linn. 23.
 — *bulbosa* L. Lam. Encycl. 729.
 — — — Barton Fl. 2, 53.
 † — — — Bauer Orch. 7.
 — — — Bot. Mag. 48, 2204.

- Arethusa bulbosa* L. Hook. Ex. Fl. 170.
 — — Lodd. Cab. 1170.
 — — *catenata* Sm. Smith Ex. Bot. 104.
 — — *divaricata* L. Lam. Encycl. 729.
 — — *ophioglossoides* L. Lam. Encycl. 729.
 — — Hook. Ex. Fl. 70.
 — — *plicata* Andr. Andr. Rep. 5, 321.
 — — *simplex* Aub. Aubert Orch. 24.
Aretia alpina L. Jacq. Fl. austr. 5, 18.
 — — Lodd. Cab. 297.
 — — var. Münchn. Denkschr. 7, 4.
 † — *argentea* Gaertn. Gaertn. Carp. 198.
 † — *glacialis* Schl. Nees Gen. 5, 7.
 — — *helvetica* L. Schk. Handb. 32.
 † — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
 — — *pubescens* DC. Lodd. Cab. 1273.
 † — *tomentosa* Gaud. Nees Gen. 5, 7.
 — — *Vitaliana* L. Lodd. Cab. 166.
 † — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
 † *Argelia Delilii* Dene. Ann. sc. nat. II, 9, 11.
 † *Argemone* L. Gray Gen. 47.
 — — *albiflora* Hornem. Bot. Mag. 49, 2342.
 — — *grandiflora* Sweet. Lodd. Cab. 1546.
 — — — Sweet Fl. G. 226.
 — — — Bot. Mag. 58, 3073.
 — — — Bot. Reg. 15, 1264.
 † — *mexicana* L. Gaertn. Carp. 60.
 † — — Lam. Encycl. 452.
 — — — Schk. Handb. 141.
 — — — Bot. Mag. 7, 243.
 — — — Desc. Ant. 5, 380.
 † — — — Mem. Genev. 1, 2.
 — — — var. Bot. Reg. 16, 1343.
 — — — Wight Illustr. 11.
 — — — Gray Gen. 47.
 — — *ochroleuca* Sweet. Sweet Fl. G. 242.
 — — *platyceras* Lk. Link Ic. II, 43.
 † *Argithamnia* Sw. Swartz Fl. Ind. 8.
 † *Argolasia lanata* Lam. Lam. Encycl. 34.
Argostemma courtallense Arn. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1160.
 — — *montanum* Bhme. Bennett Jav. 22.
 — — *verticillatum* Wall. Wall. Pl. asiat. rar. 185.
Argophyllum ellipticum Lab. Bill. Sert. 41.
 † — *nitidum* Forst. Forst. Char. 15.
 † — — Gaertn. Carp. 210. — Lam. Encycl. 111.
 — — Bill. Sert. 40.
Argylia radiata Don. Endl. Ic. 71.
Argyranthemum anethifolium Webb. Webb Can. 94.
 — — *foeniculaceum* Webb. Webb Can. 93.
 — — *frutescens* Webb. α, β, γ, δ. Webb 91, 92.
 — — *jacobaeifolium* Webb. Webb Can. 90.
 — — *ochroleucum* Webb. Webb Can. 96.
 — — *pinnatifidum* Webb. Webb Can. 95.
Argyreia bracteata Choisy. Hook. Comp. 3.
 — — *cuneata* Roxb. Bot. Reg. 8, 661.
 — — — Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 3, 890.
 — — *cymosa* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 3, 839.
 — — *festiva* Wall. Wall. Pl. asiat. 76.
 — — *fulgens* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1357.
 — — *hirsuta* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 3, 891.
 † — *pomacea* Choisy. Wight Illustr. 168^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 888.
 — — *speciosa* Sweet. Wight Ic. pl. Ind. 3, 851.
 — — *tilifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1358.
 † *Argyrella incana* Naud. Ann. sc. nat. III, 13, 6.
Argyrochaeta bipinnatifida Cav. Cav. Ic. 378.
Argyrocome ericoides Lam. Lam. Encycl. 693.
 † — *retorta* Gaertn. Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 693.
 — — *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 693.
Argyrolottis turbinata Turcz. Bull. Mosc. 1851, 2, 1.
Argyrolobium crotalaroides Jaub. Jaub. Ill. 59.

- Argyrolobium trigonelloides* Jaub. Jaub. Ill. 60.
Argyroxiphium sandwicense DC. DC. Comp. 8.
 — — — Hook. Ic. pl. 75.
Ariocarpus retusus Scheidw. Bull. de Brux. 5, 0.
Arjona tuberosa Cav. Cav. Ic. 383.
 — — — Lam. Encycl. 921.
Arjoona patagonica Hombr. Richard Astrol. 15.
 — — *pusilla* Hook. fil. Richard Astrol. 17.
Ariopsis peltata Grati. Bot. Mag. 72, 4222.
Arisaema curvatum Mart. Wight Ic. 788.
 — — *Dracontium* Schott. Bot. Reg. 8, 668.
 — — — Torr. New York 123.
 — — *filiforme* Bl. Blume Rumphia 28.
 — — *Jacquemontii* Bl. Jacquemont Ind. 168.
 — — *laminatum* Bl. Blume Rumphia 27, 37.
 — — *Murrayi* Hook. Bot. Mag. 74, 4388.
Arisarum aspergillum Dun. Mem. Montp. 1847, 5.
 † — *australe* Rich. Guill. Arch. 1, 2.
 — — *simorrhinum* Durieu. Expl. Alger. 44.
 † — *vulgare* Tournef. Expl. Alger. 44.
 — — Targ. Rehb. Fl. germ. 7, 7.
Aristea capitata Gawl. Bot. Mag. 17, 605.
 — — — Lodd. Cab. 1174.
 — — — Rehb. Exot. 25.
 — — *cyanea* Ait. Bot. Mag. 13, 458.
 — — — Andr. Rep. 1, 10.
 — — — Red. Lil. 8, 462.
 — — — Herb. amat. 3, 201.
 — — *major* Andr. Andr. Rep. 3, 160.
 — — *melaleuca* Gawl. Bot. Mag. 31, 1277.
 — — *pusilla* Gawl. Bot. Mag. 30, 1231.
Aristida americana L. Sw. Obs. 2.
 — — *capensis* Thbg. Humb. Gram. 171.
 — — *capillacea* Lam. Cav. Ic. 468.
 — — *ciliata* Desf. Delile Egypte 13.
 — — *coerulescens* Desf. Desf. Fl. 21.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 313.
 — — *congesta* R. et Sch. Humb. Gram. 172.
 — — *dichotoma* Michx. Humb. Gram. 174.
 — — — Petersb. 2, 6.
 — — — Torr. New York 149.
 — — *divaricata* Jacq. Jacq. Ecl. gram. 6.
 — — *elator* Cav. Cav. Ic. 589.
 — — *elegans* Rudge. Rudge Pl. Guianae 30.
 — — *gibbosa* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 314.
 — — *gracilis* Ell. Ell. Carol. 8.
 — — *hordeacea* Kth. Humb. Gram. 173.
 — — *interrupta* Cav. Cav. Ic. 471.
 — — *laxa* Cav. Cav. Ic. 470.
 — — *luzoniensis* Cav. Cav. Ic. 470.
 — — *mauritanica* Kth. Humb. Gram. 44.
 — — *murina* Cav. Cav. Ic. 469.
 — — *obtusata* Del. Delile Egypte 13.
 — — *pallens* Cav. Cav. Ic. 468.
 — — *pennata* Trin. Petersb. 6, 10.
 — — *pilosa* Lab. Bill. Sert. 17.
 — — *plumosa* L. Vahl Symb. 3.
 † — — — Lam. Encycl. 41.
 — — *pungens* Desf. Desf. Fl. 35.
 — — *rigida* Cav. Cav. Ic. 469.
 — — *spadicea* Kth. Trin. Sp. Gr. 3, 316.
 — — *St. Luciae* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 315.
 — — *vagans* Cav. Cav. Ic. 471.
Aristolochia acuminata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 771.
 — — *altissima* Desf. Desf. Fl. 249.
 — — *anguicida* L. Jacq. Hist. stirp. am. 220.
 — — — Desc. Ant. 3, 202.
 — — — Jacq. Bot. Mag. 74, 4361.
 — — — Fl. d. serres 4, 344.
 † — *angustifolia* Cham. Linnæa 7, 5.
 — — *arborescens* L. Desc. Ant. 3, 157.
 — — *Aucherii* Jaub. Jaub. Ill. 99.

- Aristolochia barbata* Jacq. Jacq. Ic. 608.
 — *Billardieri* Jaub. Jaub. Ill. 100.
 — *bilobata* L. Jacq. Ic. 188.
 — — Desc. Ant. 4, 243. 8, 577.
 — *Bottae* Jaub. Jaub. Ill. 98.
 — *Brugierii* Jaub. Jaub. Ill. 129.
 — *caudata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 221.
 — — Ann. Mus. 2, 35.
 — — Booth. Bot. Mag. 66, 3769.
 — — Bot. Reg. 17, 1453.
 — *chilensis* Bridges. Bot. Reg. 20, 1680.
 — *ciliata* Hook. Bot. Mag. 66, 3756.
 — *ciliosa* Benth. Maund Bot. 2, 96.
 — *Clematitis* L. Curt. Lond. 5, 149.
 — — Engl. Bot. 6, 398.
 — — Fl. dan. 7, 1235.
 — — Sv. Bot. 377.
 — — Schk. Handb. 276.
 — — Sturm Flora 2, 6.
 — — Hayne 9, 24.
 — — Nees Düsseld. 147.
 — — Woodv. Med. 1, 61.
 — — Mem. Instit. 1830, 3.
 — — Ann. sc. nat. 17, 14.
 — — Plée Types 21.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 343.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 669.
 — — Baxter Br. Bot. 1, 28.
 — — Nees Gen. 4, 50.
 — — Schnizl. Ic. 2, 114.
 — *cordiflora* Kern. Kern. Hort. 481.
 — *cretica* Lam. Desf. Ann. Mus. 10, 18.
 — — Desf. Choix 7.
 — — Kern. Hort. 336.
 — *cymbifera* Mart. Mart. Bras. 49.
 — — Kern. Hort. 716.
 — — Bot. Reg. 18, 1543.
 — *cynanchifolia* Mart. Mart. Bras. 51.
 — *deltoidea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 112.
 — — Kern. Hort. 526.
 — *Ehrenbergiana* Cham. Linnaea 7, 5.
 — *eriantha* Mart. Mart. Bras. 53.
 — *fimbriata* Cham. Linnaea 7, 6.
 — *foetens* L. Bot. Reg. 21, 1824.
 — *foetida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 114.
 — — Kern. Hort. 516.
 — *fragrantissima* R. et P. R. et Pav. Memoria 0.
 — — Lambert Cinch. 0.
 — *galeata* Mart. Mart. Bras. 50.
 — *geminiflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 117.
 — — Kern. Hort. 519.
 — *gigantea* Mart. Mart. Bras. 48.
 — — Bot. Mag. 72, 4221.
 — *Gigas* Ldl. Bot. Reg. 28, 60.
 — *glauca* Desf. Desf. Fl. 250.
 — — Bot. Mag. 28, 1115.
 — — Nees Gen. 4, 50.
 — *glaucescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 115.
 — *grandiflora* Vahl. Vahl Symb. 47.
 — — Tuss. Ant. 1, 27.
 — — Kern. Hort. 541.
 — — Sw. Bot. Mag. 74, 4368. 4369.
 — — Fl. d. serres 4, 351. 352. 354. 355.
 — *hastata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 116.
 — *hians* Willd. Mem. Mosc. 2, 5.
 — *hirta* L. Sibth. Fl. gr. 937.
 — — Jaub. Ill. 97.
 — *hyperborea* Paxt. Knowles et Westc. 133.
 — — Paxt. Mag. 6, 53.
 — *indica* L. Rheede Hort. mal. 8, 23.
 — — Rumpf Amb. 5, 177.
 — — Gaertn. Carp. 14.

- † *Aristolochia indica* L. Lam. Encycl. 733.
 — *inflata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 111.
 — *labiata* Willd. Mem. Mosc. 2, 6.
 — *labiosa* Ker. Bot. Reg. 8, 689.
 — — Bot. Mag. 52, 2545.
 — — Rehb. Exot. 156.
 — *lanceolata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1858.
 — *longa* L. Lam. Encycl. 733.
 — — Hayne 9, 20.
 — — Nees Düsseld. 146.
 — — Woodv. Med. 1, 60.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 672.
 — — Nees Gen. 4, 50.
 — *lutea* Desf. Ann. Mus. 10, 19.
 — — Desf. Choix 9.
 — *macradenia* Hook. Bot. Mag. 75, 4467.
 — — Lem. Jard. fl. 22.
 — *macroglossa* Jaub. Jaub. Ill. 127.
 — *maxima* L. Jacq. Hist. stirp. am. 223.
 — — Kern. Hort. 696.
 — *nummularifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 110.
 — *oblongata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 183.
 — *odoratissima* L. Desc. Ant. 5, 356.
 — *officialis* N. v. E. Nees Düsseld. 144.
 — *ornithocephala* Hook. Bot. Mag. 70, 4120.
 — *pallida* Willd. Sibth. Fl. gr. 936.
 — — W. et K. W. et Kit. 240.
 — — Hayne 9, 23.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 672.
 — *pandurata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 497.
 — *parvifolia* Sm. Sibth. Fl. gr. 935.
 — *peltata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 222.
 — — Jacq. Obs. 4.
 — *pentandra* L. Jacq. Hist. stirp. am. 224.
 — *picta* Karst. Karsten Auswahl 8.
 — — Fl. d. serres 5, 521.
 — *pilosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 113.
 — *Pistilochia* L. Rehb. Fl. germ. 12, 670.
 — *punctata* Lam. Desc. Ant. 3, 225.
 — *Raja* Mart. Mart. Bras. 52.
 — *ringens* Vahl. Jacq. Collect. 5, 4.
 — — Kern. Hort. 680.
 — — Lk. Link Ic. 1, 13.
 — — Bot. Reg. 8, 689.
 — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
 — *rotunda* L. Hayne 9, 22.
 — — Nees Düsseld. 145.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 671.
 — *rumicifolia* Mart. Mart. Bras. 54.
 — *saccata* Wall. Wall. Pl. asiat. 103.
 — — Bot. Mag. 65, 4640.
 — *sempervirens* L. Sibth. Fl. gr. 934.
 — — Bot. Mag. 28, 1116.
 — — Lodd. Cab. 231.
 — *Serpentaria* L. Jacq. Schoenbr. 3, 385.
 — — Hayne 9, 21.
 — — Guimp. et Schl. 114.
 — — Nees Düsseld. 143.
 — — Wagner 10.
 — — Big. Med. 49.
 — — Bart. Med. 28.
 — — Woodv. Med. 1, 59.
 — — Schnizl. Ic. 2, 114.
 — — Torr. New York 91.
 — *Sipho* L'her. L'her. Stirp. 7, 76.
 — — Bot. Mag. 15, 534.
 — — Guimp. Fr. H. 120.
 — — Dict. sc. nat. 2.
 — — Schnizl. Ic. 2, 114.
 — *tagala* Cham. Linnaea 7, 5.
 — *tomentosa* Sims. Bot. Mag. 33, 1369.
 — — Lodd. Cab. 641.

- Aristolochia Tournefortii* *Jaub.* *Jaub. Ill.* 128.
 † — *triangularis* *Cham.* *Linnaea* 7, 6.
 — — — *trifida* *Lam.* *Maund Bot.* 1, 3.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1399.
 — — — *trilobata* *L.* *Jacq. Obs.* 3.
 — — — *Jacq. Ecl. pl.* 26.
 — — — *Paxt. Mag.* 3, 2.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1399.
 — — — *truncata* *Field.* *Fielding Sert.* 44.
 † *Aristolochiae* *Juss.* *Schnizl. Ic.* 2, 114.
 † *Aristolotelia* *L'her.* *Ruiz et Pavon Prodromus* 12.
 — — — *Macqui* *L'her.* *L'her. Stirp.* 16.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 211.
 † — — — *Lam. Encycl.* 399.
 — — — *Watson Dendr.* 1, 44.
 — — — *Guimp. Fr. Holzgew.* 88.
Armeniaca longifolia *Desc.* *Desc. Ant.* 2, 108.
 † — — — *vulgaris* *Lam.* *Lam. Encycl.* 431.
 — — — *Dict. sc. nat.* 237.
 † — — — *Kerner Gen.* 27.
 † *Armeria* *Willd.* *Ebel Armeria* 0.
 † — — — *alliacea* *Willd.* *Mutet Fl. fr.* 54.
 — — — *Rchb. Ic. crit.* 10, 966.
 — — — *alpina* *Willd.* *Sturm Flora* 13, 51.
 — — — *Flora* 1823, 2.
 — — — *australis* *Boiss.* *var. Boiss. Esp.* 153.
 — — — *cephalotes* *Lk.* *Bot. Mag.* 70, 4128.
 — — — *denticulata* *Bertol.* *Portschl. Dalm.* 5.
 — — — *fasciculata* *Ldl.* *Bot. Reg.* 27, 21.
 — — — *filicaulis* *Boiss.* *Boiss. Esp.* 154.
 — — — *var. Willk. Ic. ined.*
 — — — *fruticosa* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1587.
 — — — *gracilis* *Ten.* *Ten. Fl. nap.* 223.
 — — — *pinifolia* *Lk.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 75.
 — — — *plantaginea* *Willd.* *Engl. Bot.* 2928.
 — — — *pungens* *Schult.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 76.
 — — — *scorzoneraefolia* *Willd.* *Nocca et Balb. Fl. tic.* 6.
 — — — *vulgaris* *Willd.* *Dietr. Fl. bor.* 2, 138.
 — — — *Vis. Dalm.* 3.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 3.
Armodorum distichum *Breda.* *Breda Orch. Jav.* 6.
Arnebia echioides *A. DC.* *Bot. Mag.* 74, 4409.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 459.
 — — — *fimbriopetala* *Stocks.* *Hook. Journ.* 1851, 6.
 — — — *hispidissima* *DC.* *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1393.
 — — — *Jaub. Ill.* 363.
 † — — — *tinctoria* *Forsk.* *Viv. Aeg.* 2.
Arnica alpina *L.* *Sv. Bot.* 699.
 — — — *angustifolia* *Vahl.* *Fl. dan.* 9, 1524.
 — — — *Bellidiastrum* *Vill.* *Bot. Mag.* 30, 1196.
 — — — *Clusii* *All.* *All. Fl. ped.* 3, 17.
 — — — *corsica* *Lois.* *Fl. gall.* 20.
 — — — *crenata* *Thunb.* *Lodd. Cab.* 901.
 — — — *Doronicum* *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 92.
 — — — *glacialis* *Wulf.* *Jacq. Ic.* 586.
 — — — *japonica* *Thunb.* *Thunb. Ic. jap.* 40.
 — — — *lanigera* *Ten.* *Ten. Fl. nap.* 193.
 — — — *Menziesii* *Hook.* *Hook. Bor.* 111.
 — — — *mollis* *Hook.* *Torr. New York* 60.
 — — — *montana* *L.* *Fl. dan.* 1, 63.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 173.
 — — — *Schk. Handb.* 248.
 — — — *Sv. Bot.* 185.
 — — — *Bot. Mag.* 42, 1749.
 — — — *Lodd. Cab.* 1613.
 — — — *Sala Memoria* 0.
 — — — *Sturm Flora* 9, 34.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 188.
 — — — *Dreves* 4, 107.
 — — — *Hayne* 6, 47.
 — — — *Guimp. et Schl.* 1.
 — — — *Nees Düsseld.* 237.

- Arnica montana* *L.* *Wagner* 222.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 17.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 608.
 — — — *scorpioides* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 249.
 — — — *Lodd. Cab.* 913.
Arnopogon asper *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 782.
 — — — *Dalechampii* *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 780.
 — — — *Bot. Mag.* 39, 1623.
 — — — *picroides* *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 781.
 † *Arnosoris pusilla* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 157.
 — — — *Dreves* 4, 112.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 639.
 † *Arnottia mauritiana* *A. Rich.* *Mem. hist. nat. Par.* 4, 7.
 † *Aroideae* *Juss.* *Schnizl. Ic.* 1, 72 — 72^{bb}.
Aromadendrum elegans *Bl.* *Blume Jav.* 9, 7. 8.
Aronia asiatica *Zucc.* *Sieb. Jap.* 42.
Aronicum Clusii *Koch.* *Sturm Flora* 10, 38.
 — — — *scorpioides* *Koch.* *Sturm Flora* 10, 38.
Arouna guianensis *Aubl.* *Aubl. Guiana* 5.
 † — — — *Lam. Encycl.* 10.
 † — — — *Abh. Ac. Berl.* 1832, 3.
Arrabidea rosea *DC.* *Delessert Ic.* 5, 92.
Arracacha esculenta *DC.* *Sprengel Nachrichten* 1.
 — — — *Mem. Genev.* 6, 1.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3092.
 † *Arrhenatherum* *Pal. Beauv.* *Dumortier Gram.* 8.
 † — — — *avenaceum* *Pal. B.* *Nees Gen.* 1, 49.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 1, 104.
 — — — *Baxter Br. Bot.* 6, 480.
 — — — *Kotschy Boiss.* *Jaub. Ill.* 198.
Arrhostoxylum glabrum *N. v. E.* *Endl. Bras.* 7, 6.
Arrowsmithia styphelioides *DC.* *Delessert Ic.* 4, 100.
Arrudia clusoides *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 66.
Artabotrys hamata *Bl.* *Blume Jav.* 1, 29. 31.
 — — — *odoratissima* *R. Br.* *Rheede Hort. mal.* 7, 46.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 423.
 — — — *Blume Jav.* 1, 28. 31.
 — — — *suaveolens* *Bl.* *Rumpf Amb.* 5, 14.
 — — — *Blume Jav.* 1, 30. 31.
Artanema fimbriatum *Don.* *Sweet Fl. G. II.* 234.
 — — — *sesamoides* *Benth.* *Rheede Hort. mal.* 9, 87.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1410.
 † *Artanthe* *Miq.* *Miquel Comment.* 4.
 — — — *abutilifolia* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 6.
 — — — *acutifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 78.
 — — — *adenophylla* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 21.
 † — — — *adunca* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — — *aequalis* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 88.
 — — — *amazonica* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 11.
 — — — *ampla* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 20.
 — — — *Blanchetii* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 81.
 — — — *brachypoda* *Benth.* *Benth. Sulphur* 54.
 — — — *Brunoniana* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 87.
 — — — *Cambessedei* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 17.
 — — — *concinna* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 13.
 — — — *cornifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 83.
 — — — *denudans* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 21.
 — — — *diospyrifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 82.
 † — — — *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — — *elongata* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — — *eximia* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 9.
 — — — *formosa* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 69.
 — — — *fuscescens* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 10.
 — — — *geniculata* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 18.
 — — — *glabrata* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 84.
 † — — — *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — — *Hilariana* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 76.
 — — — *hispida* *Miq.* *Miq. Comment.* 8.
 — — — *lanceaefolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 79.
 — — — *laurifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 89.
 — — — *lineata* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 80.
 — — — *Luschnathiana* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 19.

- Artanthe magnifica* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 71.
 — *Martiana* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 77.
 — *nitida* *Miq.* *Miq.* Comment. 7.
 — *obtusa* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 12.
 — *obumbrata* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 19.
 — *peduncularis* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 91.
 — *persicariaefolia* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 19.
 — *phthinotricha* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 90.
 — *pothifolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 74.
 — *pseudo-Churumayu* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 75.
 — *pyrifolia* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 16.
 — *Regnellii* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 6.
 — *richardiaefolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 72.
 — — *Endl.* Bras. 11, 9.
 — *Schottii* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 15.
 — *spectabilis* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 8.
 — *superba* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 7.
 — *tectoniaefolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 73.
 — *tiliaefolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 70.
 — *trichoneura* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 85.
 — *variegata* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 16.
 — *xylopioides* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 86.
 — — *Endl.* Bras. 11, 18.
 — *xylostecoides* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 13.
 † *Artedia squamata* *L.* *Gaertn.* Carp. 85.
 † — — — *Lam.* *Encycl.* 193.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 268.
Artemisia Abrotanum *L.* *Hayne* 11, 22.
 — — — *Guimp.* et *Schl.* 199.
 — — — *Nees Düssel.* 232.
 — — — *Wagner* 223.
 — — — *Woodv.* Med. 1, 21.
 — *Absinthium* *L.* *Sv.* Bot. 106.
 — — — *Engl.* Bot. 18, 1230.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1654.
 — — — *Hayne* 2, 11.
 — — — *Guimp.* et *Schl.* 197.
 — — — *Nees Düssel.* 234.
 — — — *Wagner* 145, 146.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 633.
 — — — *Woodv.* Med. 1, 22.
 — — — *Baxter Br.* Bot. 5, 339.
 — *achilleaefolia* *Ten.* *Ten.* Fl. nap. 190.
 — *afra* *Jacq.* *Jacq.* *Schoenbr.* 4, 467.
 — *albida* *Willd.* *Ledeb.* Ic. 478.
 — *amygdalina* *Decne.* *Jacquemont* Ind. 100.
 — *androsacca* *Seem.* *Seem.* *Herald* 6.
 — *aragonensis* *Lam.* *Webb* Can. 101.
 — *arborescens* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 856.
 — *argentea* *L'her.* *L'her.* *Sert.* 28.
 — *argyrophylla* *Led.* *Ledeb.* Ic. 463.
 — *armeniaca* *Lam.* *Rehb.* Hort. 4.
 — *austriaca* *Jacq.* *Jacq.* Fl. austr. 1, 100.
 — *Barrelieri* *Bess.* *Boiss.* *Esp.* 94^a.
 — *Biasoletiana* *Vis.* *Vis.* *Dalm.* 9.
 — *biennis* *Willd.* *Bot.* *Mag.* 51, 2472.
 — *Bocconi* *All.* *All.* Fl. ped. 3, 8, 9.
 — *caespitosa* *Led.* *Ledeb.* Ic. 472.
 — *campestris* *L.* *Fl. dan.* 7, 1175.
 — — — *Schk.* *Handb.* 240.
 — — — *Engl.* Bot. 5, 338.
 — — — *Hayne* 2, 9.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 635.
 — *canariensis* *Bess.* *Webb* Can. 100.
 — *chamaemelifolia* *Vill.* *Vill.* *Dauph.* 35.
 — *Chamissoniana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 4.
 — *coerulescens* *L.* *Engl.* Bot. 34, 2426.
 — — — *Ten.* Fl. nap. 248.
 — *Columnae* *Ten.* *Ten.* Fl. nap. 190, 192.
 — *Contra* *L.* *Guimp.* et *Schl.* 200.
 — — — *Nees Düssel.* 229.
 — *eriantha* *Ten.* *Ten.* Fl. nap. 195.

- Artemisia frigida* *Willd.* *Ledeb.* Ic. 462.
 — *gallica* *Willd.* *Fl. dan.* 12, 2119.
 — — — *Engl.* Bot. 14, 1001.
 — *glabrata* *Wall.* *Wight* Ic. pl. Ind. 3, 1111.
 — *glacialis* *L.* *All.* Fl. ped. 3, 8.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 5, 35.
 — — — *Jacq.* *Collect.* 2, 7.
 — *glomerata* *Sieb.* *Acta Leop.* 13, 2, 43.
 — — — *Nees Düssel.* 230.
 — — — *Wagner* 232.
 — *granatensis* *Boiss.* *Boiss.* *Esp.* 95.
 — — — *Webb* *Otia* 2.
 — *grata* *DC.* *Rhede* Hort. mal. 10, 45.
 — *groenlandica* *Hornem.* *Fl. dan.* 9, 1585.
 — *herba alba* *Asso.* *Asso* *Aragon.* 8.
 — — — *var.* *Boiss.* *Esp.* 94.
 — *hispanica* *Lam.* *Jacq.* Ic. 172.
 — — — *Boiss.* *Esp.* 94^a.
 — *holosericea* *Led.* *Ledeb.* Ic. 459.
 — *inculta* *Del.* *Delile* *Egypte* 43.
 — *indica* *Willd.* *Wight* Ic. pl. Ind. 3, 1112.
 — *insipida* *Vill.* *Vill.* *Dauph.* 35.
 — *judaica* *L.* *Delile* *Egypte* 43.
 — — — *Nees Düssel.* 213.
 — — — *Wagner* 233.
 — *latifolia* *Led.* *Ledeb.* Ic. 469.
 — *Lerchiana* *Willd.* *Ledeb.* Ic. 488.
 — *macrantha* *Led.* *Ledeb.* Ic. 452.
 — *macrobotrys* *Led.* *Ledeb.* Ic. 467.
 — *maritima* *L.* *Engl.* Bot. 24, 1706.
 — — — *Sv.* Bot. 323.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1655.
 — — — *Woodv.* Med. 1, 24.
 — *Mertensiana* *Wallr.* *Wallr.* *Sched.* 4.
 — *minima* *L.* *Burm.* Fl. ind. 58.
 — *monogyna* *W. et K.* *W. et Kit.* 75.
 — *monosperma* *Del.* *Delile* *Egypte* 43.
 — *Moxa* *Bess.* *Rumpf* *Amb.* 5, 91, fig. 2.
 — *multicaulis* *Led.* *Ledeb.* Ic. 458.
 — *Mutellina* *Vill.* *Vill.* *Dauph.* 35.
 — *norvegica* *Fries.* *Rehb.* Pl. crit. 1, 89.
 — *obtusiloba* *Led.* *Ledeb.* Ic. 465, 466.
 — *pedemontana* *Balb.* *Mem.* *Tur.* 10, 5.
 — *pontica* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 1, 99.
 — — — *Hayne* 2, 10.
 — — — *Nees Düssel.* 231.
 — — — *var.* *Rochel* *Ban.* 35.
 — *pycnorhiza* *Led.* *Ledeb.* Ic. 473.
 — *pyromacha* *Viv.* *Viv.* *Lib.* 13.
 — *reptans* *Chr. Smith.* *Webb* *Can.* 102.
 — *rupestris* *L.* *Fl. dan.* 5, 801.
 — — — *Sv.* Bot. 317.
 — — — *Wallr.* *Sched.* 5.
 — *sacrorum* *Led.* *Ledeb.* Ic. 470, 471.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 310.
 — *salina* *Willd.* *Spreng.* Fl. hal. 12.
 — *Santonica* *Gmel.* *Wagner* 231.
 — — — *L.* *Woodv.* Med. 1, 25.
 — *scoparia* *W. et K.* *W. et Kit.* 65.
 — *sipontina* *Ten.* *Ten.* Fl. nap. 248.
 — *spicata* *Wulf.* *Jacq.* Fl. austr. 5, 34.
 — — — *Jacq.* *Rochel* *Ban.* 34.
 — *Stechmanniana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 2.
 — *Stelleriana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 5.
 — *Stevensoniana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 3.
 — *subcanescens* *Willd.* *Nocca* et *Balb.* Fl. tic. 14.
 — *succulenta* *Led.* *Ledeb.* Ic. 474.
 — *tanacetifolia* *All.* *All.* Fl. ped. 3, 10, 70.
 — *Tournefortiana* *Rehb.* *Rehb.* *Hort.* 5.
 — *Triniana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 3.
 — *Turczaninoviana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 1.
 — *violacea* *Led.* *Ledeb.* Ic. 475.

- Artemisia viridifolia* Led. Rchb. Ic. crit. 4, 389.
 † — vulgaris L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 695.
 — — — Fl. dan. 7, 1176.
 — — — Sv. Bot. 417.
 — — — Engl. Bot. 14, 978.
 — — — *β. densiflora* Bert. N. C. Bon. 3, 11.
 — — — Hayne 2, 12.
 — — — Guimp. et Schl. 193.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 295.
 — — — Nees Düssel. 233.
 — — — Woodv. Med. 1, 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 634.
Arthratherum caloptilum Jaub. Jaub. III. 336.
 — ciliatum Jaub. Jaub. III. 334.
 — hirtiglume Jaub. Jaub. III. 335.
 — obtusum Jaub. Jaub. III. 338.
 — pogonoptilum Jaub. Jaub. III. 337.
 † *Arthroclactylis* Forst. Forst. Char. 75.
Arthrolobium ebracteatum DC. Engl. Bot. 2844.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 509.
Arthropodium candidum Decne. Raoul Nouv. Zel. 6.
Arthropodium cirratum R. Br. Bot. Mag. 49, 2350.
 — — — Bot. Reg. 9, 709.
 — minus R. Br. Bot. Reg. 10, 866.
 — paniculatum R. Br. Bot. Mag. 35, 1421.
 — — — Endl. Ic. 28.
Arthropogon villosus N. v. E. Humb. Gram. 200.
Arthrostemma fragile Ldl. Journ. Hort. Soc. 3, 75.
 † — heterostemon Naud. Ann. sc. nat. III. 13, 6.
 — nitidum Grah. Bot. Mag. 59, 3142.
 — versicolor DC. Bot. Mag. 65, 3678.
 † — Weddellianum Naud. Ann. sc. nat. III. 13, 6.
 † *Arthrostylidium* (5 spec.) Acad. Pet. 5, 3—5.
Arthrotaxis eupressoides Don. Hook. Ic. pl. 559.
 — laxifolia Hook. Hook. Ic. pl. 573.
 — selaginoides Don. Hook. Ic. pl. 574.
 — tetragona Hook. Hook. Ic. pl. 560.
 † *Artocarpeae* R. Br. Schnizl. Ic. 2, 93.
 † — — — (Trécul.) Ann. sc. nat. III. 8, 1—6.
 † *Artocarpus* L. Forster Char. 51. 51^a.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 8, 1.
 — Chaplasha Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 682.
 — echinata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 680.
 — hirsuta Lam. Rheede Hort. mal. 3, 32.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 6, 1957.
 † — Jaca Lam. Lam. Encycl. 745.
 — incisa L. Rumpf Amb. 1, 32. 33. 34.
 † — — — Forster Brodbaum 1. 2.
 — — — Panzer Brodbaum 0.
 — — — Ellis Monogr. 0.
 † — — — Lam. Encycl. 744.
 — — — Tuss. Ant. 2, 2. 3.
 — — — Kerner Hort. 37.
 — — — Desc. Ant. 8, 539.
 — — — Dict. sc. nat. 286.
 — — — Bot. Mag. 55, 2869—2871.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
 — integrifolia L. Rheede Hort. mal. 3, 26—28.
 — — — Rumpf Amb. 1, 30. 31.
 — — — Tuss. Ant. 2, 4.
 — — — Kerner Hort. 614. 615.
 — — — Roxb. Corom. 250.
 — — — Bot. Mag. 55, 2833. 2834.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 678.
 — Laeucha Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 681.
 — lanceaefolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 679.
 — Ponga Dennst. Rheede Hort. mal. 4, 35.
 † *Aruba* Aubl. Acta Leop. 11, 1, 19.
 — acuminata N. et M. Acta Leop. 11, 1, 29.
 — alba N. et M. Acta Leop. 11, 1, 28.
 — coerulea N. et M. Acta Leop. 11, 1, 27.

- Aruba guianensis* Aubl. Aubl. Guiana 115.
 — — — Lam. Encycl. 209.
 † *Arum* L. Kerner Gen. 202.
 — — — ? Ic. plant. Chin. 25.
 — Arisarum L. Jacq. Schoenbr. 2, 192.
 — — — Sibth. Fl. gr. 948.
 — auritum L. Jacq. Schoenbr. 2, 191.
 — — — Desc. Ant. 3, 231.
 — bicolor Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 186.
 — — — Kern. Hort. 1.
 — — — Bot. Mag. 21, 820.
 — — — Hook. Ex. Fl. 26.
 — bulbiferum Roxb. Bot. Mag. 46, 2072.
 — — — Bot. Mag. 51, 2508.
 — — — Rchb. Exot. 204.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 783.
 — campanulatum Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 18. 19.
 — — — Roxb. Corom. 272.
 — — — Kerner Hort. 697.
 — — — Rchb. Exot. 3.
 — — — Bot. Mag. 55, 2812.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 782. 785.
 — Colocasia L. Rumpf Amb. 5, 109.
 — — — Kern. Hort. 166.
 — — — Desc. Ant. 7, 500.
 — — — ? Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
 — costatum Wall. Wallich Tentamen 19.
 — crenatum Wight. Wight Illustr. in Hook. 3.
 — crinitum Ait. Bot. Reg. 10, 831.
 — — — Rchb. Exot. 2.
 — cucullatum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 787.
 — curvatum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 788.
 — cuspidatum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 784.
 — Dioscoridis Sibth. Sibth. Fl. gr. 947.
 — divaricatum L. Rheede Hort. mal. 11, 20.
 — — — Rumpf Amb. 5, 111. fig. 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 790.
 — Dracontium L. Schk. Handb. 277.
 — — — Bot. Reg. 8, 668.
 — — — Lodd. Cab. 1165.
 † — Dracunculus L. Gaertn. Carp. 84.
 † — — — Lam. Encycl. 740.
 — — — Sibth. Fl. gr. 946.
 — echinatum Wall. Wall. Pl. asiat. 136.
 — erubescens Wall. Wall. Pl. asiat. 135.
 — esculentum L. Rumpf Amb. 5, 110.
 — flagelliforme Lodd. Lodd. Cab. 396.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 791.
 — folio bisecto Desc. Desc. Ant. 7, 506.
 — fornicatum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 789. 792.
 — gracile Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 793.
 — grandifolium Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 189.
 — guttatum Wall. Wall. Pl. asiat. 115.
 — hederaceum L. Jacq. Hist. stirp. am. 230.
 — — — Desc. Ant. 3, 168.
 — — — var. majus, Desc. Ant. 7, 510.
 — helleborifolium Jacq. Jacq. Ic. 613.
 — indicum Lour. Wight Ic. pl. Ind. 3, 794.
 — italicum Lam. Kern. Hort. 209.
 — — — Bot. Mag. 50, 2432.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 15, 2.
 — — — Mill. Rchb. Fl. germ. 7, 11.
 — lacerum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 468.
 — longispathum Rchb. Rchb. Fl. germ. 7, 10.
 — maculatum L. Fl. dan. 3, 505.
 — — — Curt. Lond. 2, 35.
 — — — Engl. Bot. 19, 1298.
 — — — Woodv. Med. 4, 249.
 — — — Baxter Br. Bot. 4, 261.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 123.
 — — — Sturm Flora 11, 44.

- Arum maculatum* *L.* Hayne 13, 32.
 — — — Br. und Ratzeb. 7.
 — — — Nees Düsseld. 20.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 223.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 8.
 — — — Diet. sc. nat. 3.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Verhandl. Rheinl. 5, 1.
 — *margaritifera* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 795.
 — *minutum* *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 17.
 — *montanum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 796.
 — *mucronatum* *Lam.* Rumpf Amb. 5, 106.
 — — — Kern. Hort. 404.
 — *nepenthoides* *Wall.* Wallich Tentamen 18.
 — *nymphaeifolium* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
 — *odorum* *Roxb.* Lodd. Cab. 416.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 797.
 — *orientale* *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 7, 9.
 — *orixense* *Roxb.* Andr. Rep. 5, 356.
 — — — Bot. Reg. 6, 450.
 — — — Lodd. Cab. 422.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 801.
 — *ovatum* *L.* Rumpf Amb. 5, 108.
 — *pedatum* *Lk.* Link Ic. I, 8.
 — — — Fisch. Kern. Hort. 606.
 — *peregrinum* *L.* Rumpf Amb. 5, 111. fig. 1.
 — *pinnatifidum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 187.
 — *ringens* *Thunb.* Vriese Hort. Sparsberg. 1.
 — *Rumphii* *Gaudich.* Freycinet Voyage 39.
 — *sagittatifolium* *L.* Jacq. Vind. 157.
 — — — Desc. Ant. 8, 533.
 — *seguinum* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 229.
 — — — Desc. Ant. 3, 162.
 — — — Hook. Ex. Fl. 1.
 — — — Mem. Mosc. 1, 14.
 — *serratum* *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 37.
 — *sessiliflorum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 800.
 — *silvaticum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 802.
 — *speciosum* *Wall.* Wallich Tentamen 20.
 — *spirale* *Retz.* Bot. Mag. 48, 2220.
 — — — Lodd. Cab. 525.
 — *tenatifolium* *L.* Bot. Reg. 6, 512.
 — — — Bot. Mag. 49, 2282.
 — *tortuosum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 114.
 — *trilobatum* *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
 — — — Bot. Mag. 10, 339. 49, 2324.
 — — — Kern. Hort. 285.
 — — — Lodd. Cab. 516.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 803.
 — *tripartitum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 190.
 — *triphylum* *L.* Big. Med. 4.
 — — — Martins Auswahl 11.
 — — — var. Bot. Mag. 24, 950.
 — — — var. Lodd. Cab. 320.
 — *venosum* *Willd.* Bot. Reg. 12, 1017.
 — *viviparum* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 9.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 798.
 † — — — *Lam.* Lam. Encycl. 740.
 † — — — Plée Types 26.
 † — — — Guill. Arch. 1, 1.
 — *xanthorrhizon* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 188.
Arundina bambusifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1661.
 — *densa* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 38.
 † *Arundinaria* *Richard.* (15 spec.) Acad. Pet. 5, 1. 2. 3. 15.
 — *distans* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 349.
 — *macrosperma* *Michx.* Ell. Carol. 4.
 — *spathiflora* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 350.
 — *verticillata* *N. v. E.* Humb. Gram. 155. 156.
Arundinella agrostoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 263.
 — *brasiliensis* *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 3, 266.
 — *flammda* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 267.
 — *nepalensis* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 268.

- † *Arundo* *L.* Dumortier Gram. 9.
 — *ampelodesmon* *Cir.* Cir. Fl. rar. 2, 12.
 — *arenaria* *L.* Fl. dan. 6, 917.
 — — — Curt. Lond. 5, 181.
 — — — Engl. Bot. 8, 520.
 — — — Sv. Bot. 138.
 † — — — Schrad. Fl. germ. 5.
 — — — Knapp Gr. 99.
 † — *baltica* *Flügge.* Schrad. Fl. germ. 5.
 — — — Fl. dan. 10, 1684.
 — *Bambos* *L.* Desc. Ant. 4, 293.
 — *bicolor* *Desf.* Desf. Fl. atl. 33.
 † — *Calamagrostis* *L.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Fl. dan. 2, 280. 10, 1624.
 — — — Engl. Bot. 30, 2159.
 — — — Sv. Bot. 312.
 — — — Knapp Gr. 96.
 — *collina* *Ten.* Ten. Fl. nap. 108.
 — *colorata* *L.* Sv. Bot. 107.
 — — — Ait. Knapp Gr. 98.
 — *Donax* *L.* Host. Gram. 338.
 † — — — Mutel Fl. fr. 78.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
 † — — — Nees Gen. 1, 36.
 — *Epigeios* *L.* Fl. dan. 13, 2163.
 † — — — Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Engl. Bot. 6, 403.
 — — — Knapp Gr. 97.
 — *festucoides* *Desf.* Desf. Fl. atl. 34.
 — *flexuosa* *Brongn.* Brongn. Coquille 5.
 — *Karka* *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 73.
 † — *lapponica* *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 1.
 — — — Sv. Bot. 649.
 † — *littorea* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — *madagascariensis* *Kth.* Humb. Gram. 48.
 † — *mauritanica* *Desf.* Nees Gen. 1, 36.
 — *nitida* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 688. 688^b.
 — *penicillata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 34.
 — *Phragmites* *L.* Schk. Handb. 18.
 † — — — Lam. Encycl. 46.
 † — — — Schrad. Fl. germ. 5.
 — — — Host. Gram. 339.
 — — — Sy. Bot. 114.
 — — — Engl. Bot. 6, 401.
 — — — Knapp Gr. 95.
 — — — var. Fl. dan. 13, 2164.
 — — — Baxter Br. Bot. 5, 372.
 † — *Plinii* *Turra.* Mutel Fl. fr. 78.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
 — *poaeformis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 35.
 † — *pseudophragmites* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — *pygmaea* *Spr.* Poll. Fl. ver. 1, 1.
 — — — Petersb. 2, 7.
 — *Reynaudiana* *Kth.* Humb. Gram. 49.
 — *semiannularis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 33.
 † — *silvatica* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Fl. dan. 10, 1683.
 † — *speciosa* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 † — *stricta* *Timm.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Sv. Bot. 301.
 — — — Engl. Bot. 30, 2160.
 — — — Fl. dan. 11, 1803.
 † — *strigosa* *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 2.
 † — *tenella* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 5.
 — *trioides* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 351.
 — *vallatoria* *L.* Rumpf Amb. 4, 5.
 † — *varia* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — *villosa* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 352.
 — *Wilhelmii* *Led.* Petersb. 6, 19.
Arversia frankenoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 112.
Asagraea officinalis *Ldl.* Bot. Reg. 25, 33.
Asarca acutiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.

- Asarca bidentata* P. et E. Poepp. et Endl. 121.
 — *glandulifera* P. et E. Poepp. et Endl. 120.
 — *leucantha* P. et E. Poepp. et Endl. 119.
 — *maculosa* P. et E. Poepp. et Endl. 121.
 — *odoratissima* P. et E. Poepp. et Endl. 118.
 — *parviflora* P. et E. Poepp. et Endl. 121.
Asarum arifolium Michx. Hook. Ex. Fl. 40.
 — *canadense* L. Lam. Encycl. 394.
 — — — Bart. Med. 32.
 — — — Big. Med. 15.
 — — — Bot. Mag. 54, 2769.
 — — — Lodd. Cab. 889.
 — — — Sweet Fl. G. 95.
 — — — Torr. New York 92.
 † — *europaeum* L. Gaertn. Carp. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 394.
 — — — Schk. Handb. 127.
 — — — Fl. dan. 4, 633.
 — — — Engl. Bot. 16, 1083.
 — — — Sv. Bot. 31.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — Tratt. Arch. 78.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 63.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 2.
 — — — Dreves 2, 68.
 — — — Hayne 1, 44.
 — — — Guimp. et Schl. 132.
 — — — Nees Dusseld. 148.
 — — — Wagner 52.
 — — — Woodv. Med. 1, 66.
 — — — Baxter Br. Bot. 4, 250.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 301.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 668.
 † — — — Nees Gen. 4, 51.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
 — *Hookeri* Field. Field. Sert. 32.
 — *virginicum* Michx. Sweet Fl. G. 18.
 † *Ascarina polystachya* Forst. Forst. Char. 59.
 † — — — Lam. Encycl. 798.
 — — — rubra Poir. Rumpf Amb. 5, 16.
 † *Ascium violaceum* Vahl. Vahl Ecl. 20.
 † *Asclepiadeae* R. Br. Jacq. Misc. 1, 1—4.
 † — — — Wight Ill. 142, 155^b, 182.
 † — — — (Pollen.) Abh. Ac. Berl. 1829, i. 2.
 † *Asclepias* L. Lam. Encycl. 175.
 † — — — Schk. Handb. 56.
 † — — — Jacq. Genit. Ascl. 0.
 † — — — Linn. Transact. 16, 34—36.
 — — — *acida* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 595.
 — — — *alba* Cav. Cav. Ic. 310.
 † — — — *amoena* L. Ann. sc. nat. 24, 13.
 — — — Michx. Sweet Fl. G. II, 82.
 — — — *angustifolia* Willd. Willd. Hort. 104.
 — — — *arborescens* L. Jacq. Schoenbr. 1, 50.
 — — — *aurantio-alba* Jacq. Jacq. Fragm. 137.
 — — — *auriculata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 228.
 — — — *carnosa* L. Bot. Mag. 21, 788.
 — — — — — Smith Ex. Bot. 70.
 — — — *citrifolia* Jacq. Jacq. Ic. 343.
 — — — *cordata* Burm. Burm. Fl. ind. 27.
 — — — *curassavica* L. Bot. Reg. 1, 81.
 — — — — — Lodd. Cab. 349.
 — — — — — Desc. Ant. 2, 116.
 — — — *decumbens* Mill. Sweet Fl. G. II, 24.
 — — — *Douglasii* Hook. Hook. Bor. Am. 142.
 — — — — — Bot. Mag. 74, 4413.
 — — — — — Fl. d. serres 5, 426.
 — — — *echinata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 596.
 — — — *foetida* Cav. Cav. Ic. 158.
 — — — *fruticosa* L. Capece-Latro Mem. 0.
 † — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
 — — — *gigantea* L. Jacq. Hist. stirp. am. 88.

- Asclepias gigantea* L. Jacq. Obs. 69.
 — — — Jacq. Fragm. 137.
 — — — Andr. Rep. 4, 271.
 — — — *glaucescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 227.
 — — — *herbacea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 492.
 — — — *incarnata* L. Jacq. Vind. 107.
 — — — — — Bot. Reg. 3, 250.
 — — — *lanceolata* Ives. Silliman Journ. 1, 0.
 — — — *laniflora* Vahl. Vahl Symb. 7.
 — — — *laurifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 598.
 — — — *Linaria* Cav. Cav. Ic. 57, 500^b.
 — — — *longistigma* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 475.
 — — — *mexicana* Cav. Cav. Ic. 58.
 — — — *montana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 592.
 † — — — *nigra* L. Gaertn. Carp. 117.
 — — — *nivea* L. Bot. Mag. 29, 1181.
 — — — *pallida* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 585.
 — — — *parasitica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 587.
 — — — *parviflora* Ait. Willd. Hort. 103.
 — — — — — Jacq. Ecl. pl. 28, 101.
 — — — *pendula* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 474.
 † — — — *phytolaccoides* Pursh. Guill. Arch. 2, 13, 14.
 — — — *procera* Ait. Schneev. Ic. 18.
 — — — *pseudosarca* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 594.
 — — — *pulchra* Ehrh. Sweet Fl. G. II, 18.
 † — — — *purpurascens* L. Jacq. Fragm. 137.
 † — — — — — Guill. Arch. 2, 13, 14.
 — — — — — Torr. New York 85.
 — — — *quadrifolia* Jacq. Jacq. Obs. 33.
 — — — — — Barton Fl. 2, 43.
 — — — — — Lodd. Cab. 1258.
 — — — *racemosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 591.
 — — — *salicifolia* Lodd. Lodd. Cab. 272.
 — — — *scandens* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 56.
 — — — *setosa* Forsk. Vahl Symb. 8.
 — — — *sibirica* L. Comm. Gott. 2, 7.
 — — — *syriaca* L. Sonnini Ascl. 1, 2.
 — — — — — Dict. sc. nat. 58, 59.
 † — — — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *tenacissima* Roxb. Roxb. Corom. 240.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 590.
 — — — *tenuissima* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 588.
 — — — *tetrapetala* Dennst. Rheede Hort. mal. 9, 17.
 — — — *tinctoria* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 589.
 — — — *tingens* Roxb. Roxb. Corom. 239.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 593.
 — — — *tuberosa* L. Bart. Med. 22.
 — — — — — Big. Med. 26.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 76.
 — — — — — Savi Fl. ital. 2, 78.
 — — — — — Lodd. Cab. 1297.
 — — — — — Herb. amat. 2, 136.
 — — — — — Paxt. Mag. 2, 26.
 — — — *variegata* L. Bot. Mag. 29, 1182.
 — — — — — var. Hook. Bor. Am. 141.
 — — — — — Torr. New York 86.
 — — — *verticillata* L. Hook. Bor. Am. 144.
 — — — — — Lodd. Cab. 1067.
 — — — — — Sweet Fl. G. 144.
 — — — — — Torr. New York 87.
 — — — *vestita* Hook. Bot. Mag. 70, 1106.
 — — — *villosa* Balb. Mem. Tur. 7, 4.
 — — — *Vincetoxicum* L. Schk. Handb. 55.
 — — — — — Fl. dan. 5, 849.
 — — — — — Sv. Bot. 249.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 3, 230.
 — — — — — Nees Dusseld. 207.
 — — — — — Woodv. Med. 2, 93.
 — — — *virgata* Lag. Sweet Fl. G. II, 85.
 — — — *viridiflora* Rafin. Hook. Bor. Am. 143.
 — — — *volubilis* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 586.
 † *Ascyrum* L. Gray Gen. 91.

- † *Ascyrum calycinum* Lam. Lam. Encycl. 642.
 † — *crux Andree* L. Gaertn. Carp. 62.
 — *humifusum* Lab. Bill. Nov. Holl. 175.
 — *involutum* Lab. Bill. Nov. Holl. 174.
 — *sibiricum* Lam. Lam. Encycl. 642.
 — *stans* Michx. Vent. Malm. 90.
 — — — Gray Gen. 91.
 † *Asimina* Adans. Gray Gen. 23. 26.
 — *grandiflora* Duo. Dunal Anon. 11.
 — — — Herb. amat. 4, 263.
 — *parviflora* Dun. Dunal Anon. 9.
 — *pygmaea* Dun. Dunal Anon. 10.
 — *triloba* Dun. Guimp. Fr. H. 53.
 — — — Gray Gen. 25. 26.
 † *Asiphipia piperiformis* Griff. Linn. Tr. 19, 37.
Aspalathus acuminata Lam. Lam. Encycl. 620.
 — *arancosa* Thunb. Bot. Mag. 21, 829.
 — *callosa* L. Bot. Mag. 49, 2329.
 — *capitata* L. Lam. Encycl. 620.
 — *carnosa* L. Bot. Mag. 32, 1289.
 — *Chenopoda* L. Bot. Mag. 2225.
 — — — Lodd. Cab. 316.
 — *ciliaris* L. Bot. Mag. 48, 2233.
 — *crassifolia* Andr. Andr. Rep. 5, 353.
 † *cretica* L. Wendl. Beob. 3.
 — *Ebenus* L. Desc. Ant. 7, 487.
 — *globosa* Andr. Andr. Rep. 8, 510.
 — *hispidula* Willd. Willd. Hort. 64.
 — *hystrix* Thunb. Lam. Encycl. 620.
 — *pedunculata* L'her. L'her. Sert. 26.
 — — — Bot. Mag. 10, 344.
 † — *spinosa* L. Gaertn. Carp. 144.
 — — — Lam. Encycl. 620.
 † *Asparageae* Endl. Schnitzl. Ic. 1, 55 c.
Asparagus acutifolius L. Sibth. Fl. gr. 337.
 — *amarus* Red. Red. Lil. 8, 446.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 520.
 — *aphyllus* L. Sibth. Fl. gr. 338.
 — *arborescens* Brouss. Webb Can. 228.
 — *asiaticus* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2055.
 — *Broussoneti* Spr. Jacq. Ecl. pl. 40.
 — *capensis* L. Jacq. Schoenbr. 3, 266.
 — *decumbens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 97.
 — *horridus* L. Cav. Ic. 136.
 — — — Red. Lil. 5, 288.
 — — — Sibth. Fl. gr. 339.
 — *marinus* Chus. Rechb. Fl. germ. 10, 520.
 — *maritimus* Led. Ledeb. Ic. 393.
 † — *officinalis* L. Gaertn. Carp. 16.
 † — — — Lam. Encycl. 249.
 — — — Schk. Handb. 96.
 — — — Fl. dan. 5, 805.
 — — — Engl. Bot. 5, 339.
 — — — Sv. Bot. 213.
 — — — Hayne 8, 29.
 — — — Nees Duss. Suppl. 51. 52.
 — — — Dict. sc. nat. 47.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 52.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 518.
 † — — — Nees Gen. 2, 57.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 403.
 — *Pastorianus* Webb. Webb Can. 229.
 — *pectinatus* Red. Red. Lil. 7, 407.
 — *racemosus* Willd. Rheede Hort. mal. 10, 10.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2056.
 — *retrofractus* Mill. Wendl. Hort. herrenh. 22.
 — *sarmentosus* L. Red. Lil. 8, 460.
 — *scaber* Brign. Rechb. Fl. germ. 10, 520.
 — *scoparius* Lowe. Webb Can. 226.
 — *serotinus* Wierzb. Rechb. Fl. germ. 10, 518.
 — *silvaticus* W. et K. W. et Kit. 201.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 519.

- Asparagus tenuifolius* Lam. Red. Lil. 8, 434.
 — — — Kern. Hort. 458.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 519.
 — *tricarinatus* Red. Red. Lil. 8, 451.
 — *umbellatus* Lk. Webb Can. 227.
Aspasia epidendroides Ldl. Bot. Mag. 68, 3962.
 — — — Kn. et Westc. 8.
 — *variegata* Ldl. Bot. Reg. 22, 1907.
 — — — Bot. Mag. 65, 3679.
Aspegrenia scirpoidea P. et E. Poepp. et Endl. 116.
Asperugo aegyptiaca L. Jacq. Vind. 3, 21.
 — *divaricata* Murr. Novi Comm. Gott. 7, 2.
 — *procumbens* L. Schk. Handb. 31.
 † — — — Lam. Encycl. 94.
 — — — Fl. dan. 4, 552.
 — — — Sibth. Fl. gr. 177.
 — — — Engl. Bot. 10, 661.
 — — — Roemer Fl. eur. 6, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 607.
 † — — — Schrad. Asp. 0.
 † — — — Nees Gen. 6, 53.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 466.
Asperula Aparine Schott. Rechb. Pl. crit. 1, 93.
 — *arcadiensis* Sims. Bot. Mag. 47, 2146.
 — *arvensis* L. Engl. Bot. 2792.
 — *asperrima* Boiss. Boiss. Esp. 84.
 — *azurea* Jaub. Jaub. Ill. 82.
 — *brevifolia* Vent. Vent. Cels. 63.
 — *calabrica* L. L'her. Stirp. 32.
 — *canescens* Vis. Vis. Dalm. 25.
 — *ciliata* Roch. Rochel Ban. 9.
 — *consanguinea* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 74.
 † — *cynanchica* L. Gaertn. Carp. 195.
 — — — Engl. Bot. 1, 33.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 299.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 413.
 † — — — Wight Illustr. 128 bis.
 — *effusa* Boiss. Boiss. Esp. 83.
 — *flaccida* Ten. Ten. Fl. nap. 110.
 — *galioides* L. Dietr. Fl. bor. 7, 446.
 — *hexaphylla* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — *hirta* Ramond. Bull. philom. 1800, no. 40.
 — — — Roemer Fl. eur. 14, 1.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 75.
 — *incana* Sibth. Sibth. Fl. gr. 119.
 — *involuta* Wahlenb. Jaub. Ill. 196.
 — *litoralis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 122.
 — *longiflora* W. et K. W. et Kit. 150.
 — *longifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 118.
 — *lutea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 120.
 — *macrorrhiza* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 84.
 — *neglecta* Guss. Guss. Pl. rar. 13.
 — *nitens* Guss. Guss. Pl. rar. 13.
 — *nitida* Sibth. Sibth. Fl. gr. 124.
 — *odorata* L. Fl. dan. 4, 562.
 — — — Curt. Lond. 1, 13.
 — — — Engl. Bot. 11, 755.
 — — — Schk. Handb. 23.
 † — — — Lam. Encycl. 61.
 — — — Sv. Bot. 218.
 — — — Dreves 1, 36.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 316.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 140.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 46.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *palustris* Ten. Ten. Fl. nap. 111.
 — *paniculata* Bunge. Ledeb. Ic. 301.
 — *pendula* Boiss. Boiss. Esp. 84 a.
 — *pumila* Moris. Moris Fl. sard. 78.
 — *repens* Brot. Brot. Phyt. 10.
 — *rigida* Sibth. Sibth. Fl. gr. 121.
 — *rivalis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 117.

- Asperula rivalis* Sibth. Rchb. Pl. crit. 1, 93.
 — *scutellaris* Vis. Vis. Dalm. 25.
 — *setosa* Jaub. Jaub. Ill. 82.
 — *sherardioides* Jaub. Jaub. Ill. 83.
 — *Staliana* Vis. Vis. Dalm. 52.
 — *suberosa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 123.
 — *taurina* L. Roemer Fl. eur. 13, 4.
 — *tinctoria* L. Sv. Bot. 244.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 327.
 — *tomentosa* Ten. Ten. Fl. nap. 9.
 † *Asphodeleae* Juss. Schnizl. Ic. 1, 55^b.
Asphodeline liburnica Rchb. Rchb. Fl. germ. 10, 516.
 — *lutea* Rchb. Rchb. Fl. germ. 10, 517.
 † — — Nees Gen. 2, 53.
 † *Asphodelus* L. Gaertn. Carp. 17.
 † — — Lam. Encycl. 241.
 — *acaulis* Desf. Desf. Fl. atl. 89.
 — *aestivus* Brot. Rchb. Ic. crit. 5, 451.
 † — *albus* L. Nees Gen. 2, 52.
 — — Rchb. Fl. germ. 10, 515.
 — *capillaris* Red. Red. Lil. 7, 380.
 — *creticus* Lam. Desf. Choix 1.
 — — Ann. Mus. 10, 11.
 — — Lodd. Cab. 915.
 — *fistulosus* L. Cav. Ic. 202.
 — — Sibth. Fl. gr. 335.
 — — Red. Lil. 3, 178.
 — — Bot. Mag. 25, 984.
 — — Lodd. Cab. 1124.
 — — Sturm Flora 2, 6.
 — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
 — *liburnicus* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 12.
 — — Jacq. Ecl. pl. 77.
 — *luteus* L. Jacq. Vind. 77.
 — — Schk. Handb. 93.
 — — Rousseau Bot. 3.
 — — Red. Lil. 4, 223.
 — — Bot. Mag. 20, 773.
 — — var. Bot. Reg. 18, 1507.
 — *microcarpus* Viv. Risso Fl. de Nice 13.
 — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
 — *parviflorus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2062.
 — *persicus* Jaub. Jaub. Ill. 102.
 — *ramosus* L. Sibth. Fl. gr. 334.
 — — Red. Lil. 6, 314.
 — — Novi Comm. Gott. 7, 7.
 — — Bot. Mag. 21, 799.
 — — Sturm Flora 2, 6.
 — — Spr. Gesch. d. Bot. 4.
 — — Rchb. Fl. germ. 10, 514.
 — *tauricus* Pall. Red. Lil. 8, 470.
 — — Lodd. Cab. 1102.
 — *tenuifolius* Cav. Cav. Ic. 587.
 — *tenuior* M. v. B. Bot. Mag. 53, 2626.
 † *Aspicarpa Hartwegiana* Juss. Arch. Mus. 3, 21.
 — *hirtella* Rich. Mem. Mus. 2, 13.
 † *Aspidalis araneosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 171.
Aspidistra elatior Bl. Hoeven Tydschr. 1, 3, 4.
 — *lurida* Ker. Bot. Reg. 8, 628.
 — — Bot. Mag. 51, 2499.
 — — Lodd. Cab. 1468.
 — — Rchb. Exot. 4.
 — *punctata* Ldl. Bot. Reg. 12, 977.
Aspidium aculeatum Sw. Schk. Fil. 39.
 — — Engl. Bot. 22, 1562.
 — — Sturm Flora II, 3, 3.
 — — Spenner Fl. frib. 1, 1.
 — — Newm. p. 169.
 — *acutum* Sw. Schk. Fil. 31.
 — *alatum* Wall. Hook. Ic. Fil. 184.
 — *alpinum* Sw. Schk. Fil. 62, 62^b.
 — — Sturm Flora II, 3, 5.

- Aspidium angulare* Willd. Engl. Bot. 2776.
 — — Sm. Newman p. 173, 174, 182.
 — *anomophyllum* Zenk. Zenker Pl. ind. 1.
 — *apifolium* Sw. Schk. Fil. 56^b.
 — *aristatum* Sw. Schk. Fil. 42.
 — *articulatum* Sw. Schk. Fil. 27.
 — *athyroides* M. et G. Acad. Brux. 15, 18.
 — *augescens* Lk. Kunze Fil. 59.
 — *auriculatum* Sw. Schk. Fil. 30.
 — *axillare* Sw. Schk. Fil. 61.
 — *Benoitianum* Gaudch. Freycinet Voyage 11.
 — *Berterianum* Colla. Mem. Tur. 39, 70.
 — *Braunii* Spenn. Spenner Fl. frib. 1, 2.
 — *bulbiferum* Sw. Schk. Fil. 57.
 — *caducum* Wall. Hook. Ic. Fil. 171.
 — *caryotideum* Wall. Hook. Ic. Fil. 69.
 — *coadunatum* Wall. Hook. Ic. Fil. 202.
 — *confertum* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 121.
 — *coriaceum* Sw. Schk. Fil. 50.
 — *crinitum* M. et G. Acad. Brux. 15, 17.
 — *cristatum* Sw. Schk. Fil. 37.
 — — Curt. Lond. 4, 113.
 — — Fl. dan. 9, 1591.
 — — Sv. Bot. 390.
 — — Engl. Bot. 30, 2125.
 — — Newman p. 203, 206.
 — *Cumingianum* Kze. Kunze Fil. 9.
 — *cuneatum* Sw. Schk. Fil. 56^b.
 — *davallioides* Sw. Hook. Ic. pl. 395, 396.
 — *depastum* Sw. Schk. Fil. 51.
 — *dilatatum* Willd. Engl. Bot. 21, 1461.
 — — Sm. Newman p. 215.
 — *discolor* L. et F. Langsd. et Fisch. 18.
 — *drepanum* Sw. Schk. Fil. 43^b, 47.
 — *Dubrueillianum* Gaudch. Freycinet Voyage 9.
 — *dumetorum* Sm. Newman p. 215.
 — *elongatum* Sw. Webb Can. 250.
 — *ensifolium* Sw. Schk. Fil. 32.
 — *erosum* Sw. Schk. Fil. 45.
 — *exaltatum* Sw. Schk. Fil. 32^b.
 — — Raddi Fil. 46.
 — *falcatum* L. et F. Langsd. et Fisch. 15.
 — *falciculatum* Raddi. Raddi Fil. 47.
 — *Filix femina* Sw. Schk. Fil. 58, 59, 78.
 — — Engl. Bot. 21, 1459.
 — — Newman p. 237, 244.
 — *mas* Sw. Schk. Fil. 44.
 — — Curt. Lond. 4, 40.
 — — Fl. dan. 8, 1346.
 — — Sv. Bot. 51.
 — — var. Engl. Bot. 21, 1458, 28, 1949.
 — — Newman p. 197.
 — — Guimp. et Schl. 11.
 — — Wagner 143, 144.
 — *fontanum* Willd. Schk. Fil. 53.
 — — Engl. Bot. 29, 2024.
 — *fragile* Sw. var. Schk. Fil. 54, 55, 56.
 — — Sturm Flora II, 3, 4.
 — *glandulosum* H. et Gr. Hook. et Grev. Ic. Fil. 140.
 — *goggylodus* Sw. Schk. Fil. 33^c.
 — *hastulatum* Ten. Ten. Fl. nap. 250.
 — *hirsutulum* Sw. Schk. Fil. 33.
 — *hirtum* Sw. Schk. Fil. 46^b.
 — *inaequale* Schlecht. Schlecht. Fil. 12.
 — *irriguum* Sm. Engl. Bot. 31, 2199.
 — *lancastriense* Sm. Schk. Fil. 41.
 — *lobatum* Sw. Schk. Fil. 40.
 — — Engl. Bot. 22, 1563.
 — — Newman p. 169.
 — *Lonchitis* Sw. Schk. Fil. 29.
 — — Engl. Bot. 12, 797.
 — — Newman p. 163, 166.

- Aspidium marginale* Sw. Schk. Fil. 45^b.
 — *mohrioides* Bory. Bory Coquille 35.
 — — *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 149.
 — *molle* Sw. Schk. Fil. 34^b.
 — *montanum* Sw. Schk. Fil. 63.
 — — Fl. dan. 13, 2250.
 — *mucronatum* Sw. Schk. Fil. 29^{bc}.
 — *neriiforme* Sw. Kunze Fil. 18.
 — *neveboracense* Sw. Schk. Fil. 46.
 — *nobile* Schlechtd. Kunze Fil. 67.
 — *nodosum* Willd. Hook. Ex. Fl. 117.
 — *nymphaeale* Sw. Schk. Fil. 34.
 — *obtusum* Sw. Schk. Fil. 43^b.
 — *Oreopteris* Sw. Schk. Fil. 35. 36.
 — — Engl. Bot. 15, 1019.
 — — Newman p. 187. 190.
 — *paludosum* Raddi. Raddi Fil. 44.
 — *patens* Raddi. Raddi Fil. 48.
 — *pedatum* Desv. Kunze Fil. 75.
 — *pendulum* Raddi. Raddi Fil. 45.
 — *pilosum* L. et F. Langsd. et Fisch. 16.
 — *proliferum* H. et Gr. Hook. et Grev. Ic. Fil. 96.
 — *pumilum* M. et G. Acad. Brux. 15, 17.
 — *pungens* Kaulf. Schlechtd. Fil. 10.
 — *ramosum* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 91.
 — *rhizophyllum* Sw. Hook. Ic. Fil. 59.
 — *rigidum* Sw. Schk. Fil. 38.
 — — Engl. Bot. 2724.
 — — Sturm Flora II. 3, 2.
 — — Fl. dan. 13, 2187.
 — — Newman p. 191. 196.
 — *scandens* Raddi. Raddi Fil. 49.
 — *Serra* Sw. Schk. Fil. 33^b.
 — *setosum* Thunb. Schk. Fil. 49.
 — — Langsd. et Fisch. 17.
 — *singaporianum* Wall. Hook. Ic. Fil. 26.
 — — Kunze Fil. 9.
 — *sinuatum* Lab. Bill. Ser. 1.
 — *spinulosum* Willd. Schk. Fil. 48.
 — — Engl. Bot. 21, 1460.
 — — Newman p. 215.
 — *splendens* Willd. Rbeede Hort. mal. 12, 31.
 — *stenopteris* Kze. Kunze Fil. 120.
 — *subquinesidum* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 19.
 — *tenuis* Sw. Schk. Fil. 53^b.
 — *Thelypteris* Sw. Schk. Fil. 52.
 — — Engl. Bot. 15, 1018.
 — — Newman p. 183. 186.
 — — var. Schlechtd. Fil. 11.
 — *trapezoides* Sw. Schk. Fil. 29^{bc}.
 — *trifoliatum* Sw. Schk. Fil. 28. 28^b.
 † — — Hook. Gen. Fil. 33.
 † — — Schott. Schott Gen. Fil. 13.
 — *truncatum* Gaudch. Freycinet Voyage 10.
 — *umbrosum* Sw. Schk. Fil. 60.
 — *unitum* Sw. Schk. Fil. 33^b.
 — *vestitum* Sw. Schk. Fil. 43.
 — *villosum* Sw. Schk. Fil. 46^b.
 — *Wallichii* Hook. Hook. Ex. Fl. 5.
 — — Kunze Fil. 19.
 — — Bélanger Ind. or. 5.
Aspidopteris glomerata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1886.
 † — *hirsuta* Juss. Arch. Mus. 3, 17.
Aspidosperma macrocarpum Mart. Mart. Bras. 35. 36.
 — *tomentosum* Mart. Mart. Bras. 34.
 † *Asplenium* L. Bernhardt Aspl. 1.
 — *abrotanoides* Presl. Presl Rel. 8.
 — *acutum* Poll. Poll. Fl. ver. 3, 2.
 — *adiantioides* Raddi. Raddi Fil. 51.
 — — Raoul Nouv. Zel. 1.
 — *Adiantum nigrum* L. Fl. dan. 2, 250.

- Asplenium Adiantum nigrum* L. Schk. Fil. 80^a.
 — — — Engl. Bot. 28, 1950.
 — — — Sturm Flora II. 2, 3.
 — — — Nees Düsseldorf. 16.
 — — — Newman p. 253. 257.
 — — — var. capense, Schlechtd. Fil. 17.
 — *alatum* Humb. Hook. Ic. Fil. 137.
 — *alternifolium* Wulf. Jacq. Misc. 2, 5.
 — — — Engl. Bot. 32, 2258.
 — — Sm. Newman p. 263.
 — *alternifrons* Dillw. Rbeede Hort. mal. 12, 16.
 — *ambiguum* Sw. Schk. Fil. 75. 75^b.
 — — — Raddi Fil. 54. 54^b.
 — *anceps* Sol. Hook. Ic. Fil. 195.
 — *angustifolium* Sw. Jacq. Ic. 199.
 — — — Schk. Fil. 67. 69.
 — — Guss. Guss. Pl. rar. 65.
 — *angustum* Willd. Kunze Anal. 14.
 — *anthriscifolium* Jacq. Jacq. Collect. 2, 2.
 — *apicedentatum* Hombr. Richard Astrol. 1.
 — *aspidioides* Schlechtd. Schlechtd. Fil. 13.
 — *Athyrium* Sw. Schk. Fil. 78.
 — *attenuatum* Br. Hook. Ic. Fil. 220.
 — *auritum* Sw. Schk. Fil. 130^b.
 — *australe* Sw. Swartz Syn. Fil. 3.
 — *brasiliense* Raddi. Raddi Fil. 51.
 — *Breynii* Retz. Schk. Fil. 81.
 — — — Sv. Bot. 534.
 — *bulbiferum* Forst. Schk. Fil. 79.
 — — — Hook. Ic. pl. 423.
 — — — Richard Astrol. 3.
 — *canariense* Willd. Webb Can. 251.
 — *caudatum* Sw. Schk. Fil. 77.
 — *Ceterach* L. Sturm Flora II. 2, 6.
 — *chondrophyllum* Colla. Mem. Tur. 39, 68.
 † — *cicutarium* Sw. Hook. Gen. Fil. 6.
 — *concisum* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
 — *cuneatum* Sw. Schk. Fil. 78.
 — *cuneifolium* Viv. Viv. Fl. ital. 18.
 — *Dalhousiae* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 105.
 — *delicatulum* Presl. Presl Rel. 7.
 — *deltoideum* Presl. Presl Rel. 7.
 — *dentatum* L. Hook. Ic. Fil. 72.
 — *divaricatum* Kze. Kunze Fil. 139.
 — *Douglasii* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 150.
 — *Dregeanum* Kze. Kunze Fil. 27.
 — *ebeneum* Lodd. Lodd. Cab. 5.
 — *emarginatum* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 61.
 — *ensiforme* Wall. Hook. Ic. Fil. 71.
 — *erectum* Bory. Schlechtd. Fil. 15.
 — *Fabianum* Hombr. Richard Astrol. 3^b.
 † — *falcatum* Lam. Rbeede Hort. mal. 12, 18.
 † — *falsx* Desv. Fée Fil. 5, 17.
 — *Filix foemina* Hook. Newman p. 237. 244.
 — *Finlaysonianum* Wall. Hook. Ic. Fil. 136.
 — *flabellifolium* Sw. Swartz Syn. Fil. 3.
 — — — Lodd. Cab. 1567.
 — *flabelliforme* Cav. Hook. Ex. Fl. 208.
 — *flexuosum* Presl. Presl Rel. 7.
 — *foeniculaceum* Humb. Hook. Ic. Fil. 92.
 — *fragrans* Sw. Schk. Fil. 130^b.
 — — — Hook. Hook. Ic. pl. 1, 88.
 — *furecatum* Sw. Schk. Fil. 79.
 — *germanicum* Weiss. Sturm Flora II. 2, 5.
 — — — Newman p. 261. 265.
 — *Gilliesianum* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 73.
 — *Grevillei* Wall. Hook. Ic. Fil. 228.
 — *hemionitis* Lam. Lam. Encycl. 867.
 — *imbricatum* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 165.
 — *lageratum* Desv. Hook. Ic. Fil. 189.
 — *laetum* Sw. Schk. Fil. 70.
 — *lanceolatum* Huds. Engl. Bot. 4, 240.

- Asplenium lanceolatum* Huds. Newman p. 249.
 — *lanceum* Thunb. Thunb. Ic. jap. 18.
 — — — Hook. Ic. Fil. 27.
 — *lassum* Raddi. Raddi Fil. 22^b.
 — *latifolium* Bory. Bory lles fort. 6.
 — *laxum* R. Br. Richard Astrol. 3.
 — *lucidum* Forst. Schk. Fil. 72.
 — — — Schlecht. Fil. 14.
 — *Macraei* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 217.
 — *macrosum* Colla. Mem. Tur. 39, 67.
 — *magellanicum* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 180.
 — *marinum* L. Schk. Fil. 68.
 — — — Curt. Lond. 4, 60.
 — — — Engl. Bot. 6, 392.
 — — — Newman p. 275.
 — *Menziesii* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 100.
 — *mexicanum* M. et G. Acad. Brux. 15, 15.
 — *minimum* M. et G. Acad. Brux. 15, 15.
 — *monanthemum* L. Smith Ic. Linn. 73.
 — — — Lodd. Cab. 1700.
 — *Nidus* L. Raddi Fil. 53.
 — — — Bot. Mag. 58, 3101.
 — *nitidum* Sw. Schk. Fil. 81.
 — *obliquum* Lab. Bill. Nov. Holl. 242.
 — — — Schk. Fil. 71.
 — *obovatum* Viv. Guss. Pl. rar. 64.
 — — — Hook. Ic. Fil. 147.
 — *obtusatum* Forst. Bill. Nov. Holl. 242.
 — — — Schk. Fil. 68.
 — — — Richard Astrol. 1.
 — *obtusifolium* L. Hook. Ic. Fil. 239.
 — *palmatum* Sw. Schk. Fil. 66.
 — — — Lodd. Cab. 868.
 — *parvulum* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 222.
 — — — Acad. Brux. 15, 15.
 — *pellucidum* L. Desc. Ant. 4, 288.
 — *Petrarchae* Spr. Hook. Ic. Fil. 152.
 — *plantagineum* Lam. Lam. Encycl. 867.
 — *Poiretianum* Gaudch. Freycinet Voyage 13.
 — *polymorphum* M. et G. Acad. Brux. 15, 15.
 — *polypodioides* Sw. Schk. Fil. 73.
 — *productum* Presl. Presl Rel. 8.
 — *protensum* Schrad. Schlecht. Fil. 16.
 — *pseudo-nitidum* Raddi. Raddi Fil. 53.
 — *pulchellum* Raddi. Raddi Fil. 52.
 — *pumilum* Lam. Lam. Encycl. 867.
 — *rachirrhizon* Raddi. Raddi Fil. 56.
 — *resectum* Sm. Smith Ic. Linn. 72.
 — — — Hook. Ic. Fil. 114.
 — *rhizophorum* Sw. Schk. Fil. 76.
 — *rhizophyllum* L. Dict. sc. nat. 85.
 — — — Torr. New York 159.
 — *Ruta muraria* L. Fl. dan. 2, 190.
 — — — Schk. Fil. 80^b.
 — — — Sv. Bot. 306.
 — — — Engl. Bot. 3, 150.
 — — — Newman p. 261.
 — — — Nees Düssel. 16.
 — — — Hook. Gen. Fil. 30.
 — *salicifolium* Raddi. Raddi Fil. 50.
 — *Scleroprium* Hombr. Richard Astrol. 1.
 — *Scolopendrium* L. Sv. Bot. 143.
 — — — Woodv. Med. 4, 269.
 — *semicordatum* Raddi. Raddi Fil. 52.
 — *septentrionale* Sw. Schk. Fil. 65.
 — — — Curt. Lond. 5, 162.
 — — — Engl. Bot. 15, 1017.
 — — — Sv. Bot. 534.
 — — — Sturm Flora II. 2, 4.
 — — — Newman p. 266.
 — *Serra* Sw. Langsd. et Fisch. 19.
 — *serratum* Sw. Schk. Fil. 64.

- Asplenium serratum* Sw. Desc. Ant. 2, 151.
 — *serrulatum* Sw. Hook. Ex. Fl. 78.
 — *Shepherdii* Spr. Acta Leop. 10, 1, 17.
 — *Shuttleworthianum* Kze. Kunze Fil. 14.
 — *sibiricum* Kze. Kunze Anal. 15.
 — *sinuatum* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 79.
 — *sorbifolium* Jacq. Jacq. Collect. 2, 3.
 — *stellatum* Colla. Mem. Tur. 39, 69.
 — *stoloniferum* Bory. Presl Rel. 6.
 — *subulatum* Hook. Hook. Beech. 71.
 — *tenerum* Sw. Schk. Fil. 69.
 — *tenue* Presl. Presl Rel. 6.
 — *tenuifolium* Guss. Guss. Pl. rar. 65.
 — *thelypteroides* Sw. Schk. Fil. 76^b.
 — *trapezoides* Sw. Schk. Fil. 67.
 — *tremulum* Hombr. Richard Astrol. 3^b.
 † *Trichomanes* L. Hedw. Theor. 7.
 — — — Fl. dan. 1, 119.
 — — — Curt. Lond. 5, 156.
 — — — Engl. Bot. 8, 576.
 — — — Sv. Bot. 131.
 — — — Schk. Fil. 74.
 — — — Nees Düssel. 16.
 — — — Woodv. Med. 4, 270.
 — — — Newman p. 285.
 — *triphyllum* Presl. Hook. Ic. Fil. 88.
 — *varians* Wall. Hook. Ic. Fil. 172.
 — *virens* Presl. Presl Rel. 6.
 — *viridans* Lab. Bill. Sert. 2.
 — *viride* Huds. Schk. Fil. 73.
 — — — Fl. dan. 8, 1289.
 — — — Sv. Bot. 774.
 — — — Sturm Flora II. 1, 10.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 16.
 — — — Engl. Bot. 32, 2257.
 — — — Newman p. 281.
 — — — Willd. Sv. Bot. 462.
 — *viviparum* Hombr. Richard Astrol. 3.
 — *zamiaefolium* Willd. Kunze Fil. 48.
 — — — Lodd. Cab. 854.
 † *Asprella* Host. Dumortier Gram. 12.
 — *nardiformis* Host. Host Gram. 329.
Assonia populnea Cav. Cav. Diss. 42.
 † *Astelia* (nova species) Schnizl. Ic. 1, 51^a.
 — *alpina* R. Br. Hook. Bot. Misc. 3.
 † — *Banksii* R. Br. Van Houtte Hort. 5.
 — *montana* R. Br. Schnizl. Ic. 1, 51^a.
 — *pumila* R. Br. Hook. Fl. ant. 127.
 — *veratroides* Gaudch. Freycinet Voyage 31.
 † *Astelieae* Endl. Schnizl. Ic. 51^a.
Astelma eximium R. Br. Bot. Reg. 7, 532.
 — — — Paxt. Mag. 5, 103.
 — *fruticans* Ker. Bot. Reg. 9, 726.
Astephanus cubensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 237.
 † *Aster* L. Lam. Encycl. 681.
 — *acris* L. Cav. Ic. 233.
 — *aculeatus* Lab. Bill. Nov. Holl. 200.
 — — — Lodd. Cab. 830.
 — *acuminatus* Michx. Bot. Mag. 54, 2707.
 — *adulterinus* Willd. Bot. Reg. 19, 1571.
 — *albus* Hort. angl. Bot. Reg. 20, 1656.
 — *alpinus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 88.
 — — — Bot. Mag. 6, 199.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — var. Lodd. Cab. 1289.
 — *alwartensis* Lodd. Bot. Mag. 49, 2321.
 — *amelloides* Hoffm. Comm. Gott. 15, 7.
 — *Amellus* L. All. Fl. ped. 3, 69.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 425.
 — — — Bot. Reg. 4, 340.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 182.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 63^a.

- † *Aster Amellus* L. Nees Gen. X, x.
 — *amygdalinus* Lam. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — — Bot. Reg. 18, 1517.
 — *angustifolius* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 370.
 — — Royle Illustr. 58.
 — *annuus* L. Fl. dan. 3, 486.
 — *aragonensis* Asso. Asso Arag. 8.
 — — Lam. Encycl. 681.
 — *argophyllus* Lab. Bill. Nov. Holl. 201.
 — — Bot. Mag. 38, 1563.
 — *aurantius* L. Houst. Rel. 18.
 — *bellidioides* Wall. Wall. Pl. asiat. 101.
 — *blandus* Lodd. Lodd. Cab. 959.
 — *Bubonium* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 58.
 — *caespitosus* Hort. Bot. Reg. 19, 1571.
 — *calendulaefolius* Hort. Herb. amat. 4, 274.
 — *canus* W. et K. W. et Kit. 30.
 — *caricifolius* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 333.
 — *carolinianus* Walt. Jacq. Ecl. pl. 125.
 — *chinensis* L. Rousseau Bot. 38.
 — *concinus* Willd. Bot. Reg. 19, 1619.
 — — Colla. Mem. Tur. 33, 12.
 — *concolor* L. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — *cordifolius* Vog. Trew Pl. rar. 27.
 — — L. Comm. Gott. 15, 8.
 — — Bot. Reg. 19, 1597.
 — — Michx. Bot. Reg. 18, 1487.
 — *corymbosus* Ait. Bot. Reg. 18, 1532.
 — *crocifolius* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 332^a.
 — *cyaneus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 2.
 — — Comm. Gott. 15, 3.
 — — Bot. Reg. 18, 1495.
 — *dentatus* Andr. Andr. Rep. 1, 61.
 — *dumosus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 1.
 — — Ait. Comm. Gott. 15, 2.
 — *eminens* Willd. Bot. Reg. 19, 1614. 20, 1656.
 — *ericoides* L. Schk. Handb. 245.
 — *fastigiatus* Led. Ledeb. Ic. 161.
 — *filifolius* Vent. Vent. Malm. 82.
 — *fragilis* Willd. Bot. Reg. 18, 1537.
 — *fruticosus* L. Bot. Mag. 54, 2718.
 — *fruticulosus* L. Jacq. Fragm. 5.
 — — Bot. Mag. 49, 2286.
 — *glandulosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 197.
 — *glutinosus* Cav. Cav. Ic. 168.
 — — Bot. Reg. 3, 187.
 — *grandiflorus* L. Martyn Hist. 17.
 — — Bot. Reg. 4, 273.
 — — Comm. Gott. 15, 1.
 — — Hoffm. Phyt. Bl. 1.
 — *hirtus* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 58.
 — *hispidus* Thunb. Kaempf. Jap. 29.
 — *hortensis* L. var. Fl. d. serres 7, 692 — 694.
 — *humilis* Willd. Willd. Hort. 67.
 — *hyssopifolius* L. Cav. Ic. 232.
 — *junceus* H. B. K. Bot. Reg. 19, 1614.
 — *laevigatus* Willd. Bot. Mag. 57, 2995.
 — *laevis* L. Bot. Reg. 18, 1500.
 — *linarifolius* Michx. Barton Fl. 3, 104.
 — *longifolius* Lam. Bot. Reg. 19, 1614.
 — *lusitanus* Brot. Brot. Phyt. 29.
 — *lyratus* Sims. Bot. Mag. 37, 1509.
 † *macrophyllus* L. Gaertn. Carp. 170.
 — *magellanicus* Lam. Lam. Encycl. 681.
 — *microphyllus* Lab. Bill. Nov. Holl. 199.
 — — De Cons. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — *multiflorus* De Cons. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — *mutabilis* H. B. K. Bot. Reg. 19, 1614.
 — *myrsinoides* Lab. Bill. Nov. Holl. 202.
 — *Novae Angliae* L. Bot. Reg. 3, 183.
 — *nudicaulis* Lam. Lam. Encycl. 681.
 — *obovatus* Led. Ledeb. Ic. 492.

- Aster pallens* Willd. Bot. Reg. 18, 1509.
 — *pallidulus* Vog. Trew Pl. rar. 28.
 — *pannonicus* Jacq. Jacq. Vind. 8.
 — *patens* Willd. Sweet Fl. G. 234.
 — *pendulus* Ait. Comm. Gott. 15, 6.
 — — Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 3.
 — *phlogopappus* Lab. Bill. Nov. Holl. 195.
 — *pinnatus* Cav. Cav. Ic. 212.
 — *ptarmicoides* T. et Gr. Torr. New York 52.
 — *pulcherrimus* Lodd. Lodd. Cab. 6.
 — *punctatus* W. et K. W. et Kit. 109.
 — — Bot. Reg. 21, 1818.
 — *punicus* L. var. Bot. Reg. 19, 1636.
 — *Radula* Ait. Torr. New York 50.
 — *ramulosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 198.
 — *reflexus* L. Andr. Rep. 2, 93.
 — — Bot. Mag. 23, 881.
 — *repens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 332^b.
 — *rigidus* L. Novi Comm. Bon. 8, 35.
 — *rupestris* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 334.
 — *salicifolius* Scholler. Scholler Suppl. Barb. 1.
 — *salignus* Willd. Fl. dan. 14, 2475.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 557.
 — *salinus* Schrad. Schrad. Hort. gott. 3.
 — *salsuginosus* Rich. Bot. Mag. 56, 2942.
 — *scabrosus* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 33.
 — *scandens* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 125.
 — *sericeus* Vent. Vent. Cels 33.
 — — Savi Fl. ital. 2, 67.
 — *sikkimensis* Hook. Bot. Mag. 77, 4557.
 — — Lem. Jard. fl. 91.
 — — Fl. d. serres 6, 624.
 — *spectabilis* Ait. Bot. Reg. 18, 1527.
 — — Torr. New York 51.
 — *stellulatus* Lab. Bill. Nov. Holl. 196.
 — *tenellus* L. Jacq. Obs. 88.
 — — Bot. Mag. 1, 33.
 — *thyrsiflorus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 4.
 — — Comm. Gott. 15, 10.
 — *tomentosus* Schrad. et W. Wendl. Sert. hannov. 24.
 — *Tradescanti* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 4.
 — — Comm. Gott. 15, 9.
 — *Tripolium* L. Fl. dan. 4, 615.
 — — Curt. Lond. 5, 196.
 — — Engl. Bot. 2, 87.
 — — Sv. Bot. 470.
 — — Dreves 5, 146.
 — — Roemer Fl. eur. 5, 6.
 — — Baxter Br. Bot. 3, 230.
 — *umbellatus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 2.
 — — Comm. Gott. 15, 4.
 — *undulatus* L. Hoffm. Phyt. Bl. 3.
 — — Comm. Gott. 15, 5.
 — *Vahlil* Hook. et Arn. Hook. Ic. pl. 5, 486.
 — *virginicus* N. v. E. Bot. Reg. 20, 1656.
 — *viscosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 203.
 — *Asteracantha longifolia* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 2, 449.
 — *Asteranthos brasiliensis* Desf. Mem. Mus. 6, 3.
 † *Asteriscium Chamisso*. Linnæa 1, 5.
 † — *chilense* Cham. Hook. Bot. Misc. 67^b.
 † — *polyccephalum* Gill. Hook. Bot. Misc. 67^b.
 † *Asteriscus aquaticus* Less. Nees Gen. X, x.
Asterocephalus agrestis W. et K. Rchb. Fl. germ. 12, 691.
 — *arenarius* Vis. Vis. Aeg. 1.
 — *atropurpureus* Lag. Rchb. Fl. germ. 12, 685.
 — *banaticus* W. et K. Rchb. Fl. germ. 12, 696.
 — *brachiatus* Rchb. Rchb. Fl. germ. 12, 684.
 — *canescens* Willd. Rchb. Fl. germ. 12, 690.
 — *columbarius* Spr. Rchb. Fl. germ. 12, 693.
 — *graminifolius* Spr. Rchb. Fl. germ. 13, 687.
 — *gramuntius* Spr. Rchb. Fl. germ. 12, 691.
 — *holosericeus* Bert. Rchb. Fl. germ. 12, 692.

- Asterocephalus lucidus* Vill. Rehb. Fl. germ. 12, 695.
 — *maritimus* Spr. Rehb. Ic. crit. 10, 952.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 686.
 — *ochroleucus* Spr. Rehb. Fl. germ. 12, 694.
 — *pyrenaicus* All. Rehb. Fl. germ. 12, 692.
 — *simplex* DC. Rehb. Fl. germ. 12, 688.
 — *stellatus* Rehb. Rehb. Fl. germ. 12, 688.
 — *suavcolens* Desf. Rehb. Fl. germ. 12, 690.
 — *ucranicus* Spr. Rehb. Fl. germ. 12, 699.
 — *vestinus* Facch. Rehb. Fl. germ. 12, 690.
 † *Asterolinon stellatum* Lk. Nees Gen. 5, 13.
Asteropeia multiflora Aub. Aub. Iles d'Afr. 15.
 † *Asteropteris Callicornia* Gaertn. Gaertn. Carp. 173.
Asterostemma repandum Decne. Delessert Ic. 5, 83.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 9, 10.
Asterotrichion sidoides Lk. Link Ic. III. 8.
Astiria rosea Ldl. Bot. Reg. 30, 49.
Astoma seselifolium DC. DC. Ombell. 17.
 † *Astragalus* L. Schk. Handb. 208^b, 209.
 † — — — Lam. Encycl. 622, 623.
 — *acmonotrichus* Fenzl. Russegger Reise 8.
 — *adsurgens* Pall. Pall. Astr. 31.
 — — — Rehb. Hort. 217.
 — *aduncus* Willd. Marsch. Cent. 80.
 — — — MB. Trautv. Imag. 34.
 — *albicans* Bong. Acad. Pet. 6, 2.
 — *albicaulis* DC. DC. Astr. 21.
 — *albidus* W. et K. W. et Kit. 40.
 — *Alopecias* Pall. Pall. Astr. 9.
 — *alopecuroides* Pall. Pall. Astr. 7.
 † — — — L. Gaertn. Carp. 154.
 — — — Bot. Mag. 59, 3193.
 — *Alopecurus* Pall. Pall. Astr. 8.
 † — *alpinus* L. Linné Fl. lapp. 9.
 — — — Wahlbg Fl. lapp. 12.
 — — — Fl. dan. 1, 51.
 — — — Engl. Bot. 2717.
 — — — Sv. Bot. 679.
 — — — Pall. Astr. 32, 33.
 — *altaicus* Pall. Pall. Astr. 45.
 — *alysoides* Lam. DC. Astr. 18.
 — *amarus* Pall. Pall. Astr. 6.
 — — — Goebel Reise 2, 3.
 — *ambiguus* Pall. Pall. Astr. 43, 43^b.
 — *ammodytes* Pall. Pall. Astr. 5.
 — *amoenus* Fzl. Russegger Reise 7.
 — *ampullatus* Pall. Pall. Astr. 56.
 — *andrachnaefolius* Fzl. Russegger Reise 6.
 — *angulosus* DC. DC. Astr. 45.
 — *angustifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 734.
 — *ankylotus* F. et M. Goebel Reise 4.
 — — — Bunge Reliq. Lehm. 10.
 — *annularis* Forsk. DC. Astr. 7.
 — *anthylloides* Pall. Pall. Astr. 13.
 — — — Lam. DC. Astr. 42.
 — *Arbuscula* Pall. Pall. Astr. 17.
 — *arenarius* L. Fl. dan. 4, 614.
 — — — Pall. Astr. 34.
 — — — Retz. Obs. 3, 3.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Sv. Bot. 734.
 — — — var. Rochel Ban. 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 606.
 — *argentatus* Pall. Pall. Astr. 48.
 — *argenteus* Vis. Vis. Dalm. 46.
 — *aristatus* Willd. Sibth. Fl. gr. 735.
 — — — Lodd. Cab. 1278.
 — *arpilobus* Kar. et Kir. Bunge Reliq. Lehm. 13.
 — *asper* L. Jacq. Ic. 152.
 — *aureus* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — DC. Astr. 32.
 — — — Trautv. Imag. 17.

- Astragalus austriacus* L. Jacq. Fl. austr. 2, 195.
 † — *bacticus* L. Gaertn. Carp. 154.
 — — — Sibth. Fl. gr. 730.
 — *baicalensis* Pall. Pall. Astr. 52.
 — *Baicalia* Pall. Pall. Astr. 77.
 — *bakaliensis* Bge. Bunge Reliq. Lehm. 14.
 — *Berterii* Colla. Mem. Tur. 37, 9.
 — *bidentatus* H. B. K. H. B. K. Nova Genera 6, 584.
 — *biflorus* Viv. Viv. Lib. 20.
 — *brachycarpus* M. v. B. Marsch. Cent. 58.
 — — — Bot. Mag. 49, 2335.
 — *brachyceras* Led. Rehb. Ic. crit. 4, 382.
 — *bracteosus* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 5.
 — *brevicaratus* DC. DC. Astr. 49.
 — *breviflorus* DC. DC. Astr. 31.
 — *brevifolius* Led. Ledeb. Ic. 307.
 — — — Lodd. Cab. 1388.
 — *buchtormensis* Pall. Pall. Astr. 62.
 — *caespitosus* Pall. Pall. Astr. 57.
 — *calycinus* M. v. B. Marsch. Cent. 9.
 — *campestris* L. W. et Kit. 130.
 — — — Engl. Bot. 36, 2522.
 — *canadensis* L. Lodd. Cab. 372.
 — — — Torr. New York 25.
 — *candicans* Pall. Pall. Astr. 49.
 — *candidissimus* Led. Ledeb. Ic. 287.
 — *canescens* DC. DC. Astr. 16.
 — *caryocarpus* Ker. Bot. Reg. 2, 176.
 — *caucasicus* Pall. Pall. Astr. 2.
 — *caudatus* Pall. Pall. Astr. 50.
 — *cephalanthus* DC. DC. Astr. 38.
 — *cephalotes* Pall. DC. Astr. 24.
 — — — DC. Astr. 16.
 — *chinensis* L. Linné Hort. ups. 1, 3.
 — *chloranthus* Pall. Pall. Astr. 25.
 — *Cicer* L. Jacq. Fl. austr. 3, 251.
 — — — All. Fl. ped. 3, 41.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 254.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — *cinereus* Willd. DC. Astr. 40.
 — *Clausii* C. A. M. Goebel Reise 5.
 — *clavatus* DC. DC. Astr. 41.
 — *coluteoides* Willd. DC. Astr. 32.
 — *commixtus* Bunge. Bunge Reliq. Lehm. 10.
 — *compactus* Lam. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — *compressus* Led. Ledeb. Ic. 289.
 — *conduplicatus* Bert. Novi Comm. Bon. 6, 10.
 — *consanguineus* Bong. Acad. Pet. 6, 3.
 — *contortuplicatus* L. Pall. Astr. 79.
 — — — Sibth. Fl. gr. 729.
 — *corniculatus* M. v. B. Marsch. Cent. 45.
 — *Cracca* DC. DC. Astr. 9.
 — *creticus* Lam. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — — DC. Astr. 33.
 — — — Sibth. Fl. gr. 736.
 — — — Guimp. et Schl. 184.
 — — — Wagner 191.
 — *cymbiformis* Willd. Brot. Phyt. 39.
 — *daguricus* Spr. Pall. Astr. 72.
 — *dasyanthus* Pall. Pall. Astr. 65.
 — *dasyphyllus* Pall. Pall. Astr. 75.
 — *danicus* Retz. DC. Astr. 14.
 — *davuricus* Led. Ledeb. Ic. 318.
 — *dealbatus* Pall. Pall. Astr. 23.
 — *deflexus* Pall. L'her. Stirp. 80.
 — *depressus* L. All. Fl. ped. 3, 19.
 — — — Sibth. Fl. gr. 733.
 — — — Lodd. Cab. 680.
 — *dichopterus* Pall. Pall. Astr. 39.
 — *didymocarpus* Hook. Hook. Beech. 81.
 — *dolichophyllus* Pall. Pall. Astr. 68.

- Astragalus Drummondii* Dougl. Hook. Bor. Am. 57.
 — *echinoides* Willd. DC. Astr. 31.
 — *ellipsoideus* Eed. Ledeb. Ic. 297.
 — *emarginatus* Lab. Bill. Syr. 1, 9.
 — *Epiglottis* L. Sibth. Fl. gr. 731.
 — *eriocarpus* DC. DC. Astr. 47.
 — *eriocephalus* W. et K. W. et Kit. 46.
 — *exscapus* L. Jacq. Ic. 561.
 — — Pall. Astr. 64.
 — — Hayne 6, 12.
 — — Nees Düssel. 328.
 — — Woodv. Med. 3, 155.
 — *falcatus* Lam. Pall. Astr. 28.
 — — DC. Astr. 26.
 — — Desf. Desf. Fl. atl. 206.
 — *floribundus* Pall. Pall. Astr. 37.
 — *foetidus* Vill. Vill. Dauph. 43.
 — *follicularis* Pall. Pall. Astr. 14.
 — *fruticosus* Pall. Pall. Astr. 19.
 — *galactites* Pall. Pall. Astr. 69.
 † *galegiformis* L. Gaertn. Carp. 154.
 — — Pall. Astr. 29.
 — *Garvanzillo* Cav. Cav. Ic. 85.
 — *Gebleri* Fisch. Acad. Pet. 6, 4.
 — *geminiflorus* H. B. Humb. Pl. aeq. 37.
 — *geniculatus* Desf. Desf. Fl. atl. 205.
 — *glomeratus* Led. Ledeb. Ic. 299.
 — *glycyphyllus* L. Fl. dan. 7, 1108.
 — — Engl. Bot. 3, 203.
 — — Sv. Bot. 237.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 22.
 — *Grahamianus* Steud. Royle Illustr. 36.
 — *grandiflorus* Pall. Pall. Astr. 46.
 — *gummifer* Lab. Hayne 10, 8.
 — — Guimp. et Schl. 185.
 — — Wagner 190.
 — — Nees Düss. Suppl. 62.
 † *hamosus* L. Gaertn. Carp. 154.
 — — Sibth. Fl. gr. 728.
 — *helminthocarpus* Vill. Vill. Dauph. 42.
 — *hians* Jacq. Jac. Ic. 153.
 — *himalayanus* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 4.
 — *hirsutissimus* DC. DC. Astr. 19.
 — *hirsutus* Vahl. DC. Astr. 43.
 — *hispidulus* DC. DC. Astr. 13.
 — *hispidus* Lab. Bill. Syr. 1, 8.
 — *hypogaeus* Led. Ledeb. Ic. 95.
 — *hypoglottis* L. Brot. Phytogr. 60.
 — — DC. Astr. 14.
 — — Engl. Bot. 4, 274.
 — — Baxter Br. Bot. 6, 453.
 — *hyrcanus* Pall. Pall. Astr. 22.
 — *inarius* Pall. Pall. Astr. 77.
 — *incanus* Pall. Pall. Astr. 84.
 — — L. Sibth. Fl. gr. 732.
 — *incurvus* Desf. Desf. Fl. atl. 203.
 — *lactiflorus* Led. Ledeb. Ic. 103.
 — *lagopodioides* Vahl. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — *Lagurus* Pall. Pall. Astr. 16.
 — — Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — DC. Astr. 36.
 — *lanatus* Pall. Pall. Astr. 81.
 — — Lab. Bill. Syr. 1, 10.
 — *lanigerus* Desf. Desf. Fl. atl. 202.
 — *lanuginosus* Desc. Desc. Ant. 7, 475.
 — *lasianthus* C. A. M. Acad. Pet. 6, 6, 7.
 — *latifolius* Lam. DC. Astr. 46.
 — *Laxmanni* Pall. Pall. Astr. 30.
 — — Jacq. Jacq. Vind. 3, 37.
 — — Kn. et Westc. 66.
 — *Lehmannianus* Bge. Bunge Rel. Lelm. 15.
 — *leontinus* Jacq. Jacq. Ic. 154.

- † *Astragalus leontinus* Wahlbg. Wahlbg. Fl. lapp. 12.
 — — Wulf. Roemer Fl. eur. 8, 6.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Lodd. Cab. 432.
 — *leptocaulis* Led. Ledeb. Ic. 284.
 — *leptophyllus* Pall. Pall. Astr. 66.
 — — Desf. Desf. Fl. atl. 207.
 — *leptostachyus* Pall. Pall. Astr. 40.
 — *leucanthus* Pall. Pall. Astr. 47.
 — *leucocephalus* Grah. Royle Illustr. 33.
 — *leucophaeus* Sm. Lodd. Cab. 111.
 — *lignosus* DC. DC. Astr. 39.
 — *lineatus* Lam. DC. Astr. 11.
 — *longiflorus* Pall. Pall. Astr. 60, 60^b.
 — — Delile Egypte 39.
 — *longifolius* Lam. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — DC. Astr. 30.
 — *lupulinus* Pall. Pall. Astr. 15.
 — *macrocarpus* DC. DC. Astr. 28.
 — *macrorrhizus* Cav. Cav. Ic. 133.
 — *macrostachys* DC. DC. Astr. 15.
 — *maculatus* Lam. DC. Astr. 7.
 — *mareoticus* Del. Delile Egypte 39.
 — *megalanthus* DC. DC. Astr. 20.
 — *melanotrichus* Led. Ledeb. Ic. 294.
 — *mehilotoides* Pall. Pall. Astr. 41.
 — *mexicanus* DC. Mem. Genev. 6, 3.
 — *microphyllus* Pall. Pall. Astr. 76.
 — *mirpoueanus* Jacq. Jacquemont Ind. 46.
 — *mixtus* M. v. B. Marsch. Cent. 26.
 — *monspessulanus* L. Scop. Fl. carn. 2, 45.
 — — Bot. Mag. 11, 375.
 — — — Lodd. Cab. 981.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — *montanus* L. Jacq. Fl. austr. 2, 167.
 — — Scop. Fl. carn. 2, 45.
 — — Bot. Mag. 22, 843.
 — *multicaulis* Led. Ledeb. Ic. 316.
 — *mucronatus* DC. DC. Astr. 25.
 — *muricatus* Pall. Pall. Astr. 73.
 — *myriophyllus* Pall. Pall. Astr. 71.
 — *nanus* DC. DC. Astr. 17.
 — *narbonensis* Pall. Pall. Astr. 10.
 — *nigrescens* Pall. Pall. Astr. 53.
 — *numularius* Desf. Desf. Fl. atl. 204.
 — *obtusifolius* DC. Delessert Ic. 3, 72.
 — *odoratus* Lam. DC. Astr. 24.
 — *olympicus* Pall. Pall. Astr. 4.
 — *Onobrydis* L. Jacq. Fl. austr. 1, 38.
 — — var. Bot. Mag. 53, 2665.
 — *orbiculatus* Led. Ledeb. Ic. 290.
 — *oroboides* Hornem. Fl. dan. 8, 1396.
 — *oxyphyllus* Pall. Pall. Astr. 74.
 — *pauciflorus* Pall. Pall. Astr. 66.
 — *pelliger* Fzl. Russegger Reise 5.
 † *pentaglottis* L. Gaertn. Carp. 154.
 — — Cav. Ic. 188.
 — *peregrinus* Vahl. DC. Astr. 27.
 — *physodes* L. Pall. Astr. 58, 58^b.
 — — DC. Astr. 48.
 — *physodi affinis* Pall. Pall. Astr. 59.
 — *pilosus* L. Pall. Astr. 80.
 — — Jacq. Fl. austr. 1, 51.
 — *Polygala* Pall. Pall. Astr. 83.
 — *ponticus* Pall. Pall. Astr. 11.
 — *Poterium* Vahl. Pall. Astr. 1.
 — *procumbens* H. et Arn. Bot. Mag. 60, 3263.
 — *pseudotragacantha* Pall. Pall. Astr. 3.
 — *psoraloides* Lam. DC. Astr. 18.
 — *puberulus* Led. Ledeb. Ic. 291.
 — *pubescens* Schrk. Schrank Primit. sal. 2.
 — *Pumilio* Pall. Pall. Astr. 55.

- Astragalus purpureus* Lam. DC. Astr. 12.
 — *pygmaeus* Pall. Pall. Astr. 54.
 — *quadrissulcatus* Bge. Bunge Reliq. Lehm. 10.
 — *rariflorus* Led. Ledeb. Ic. 88.
 — *reduncus* Pall. Pall. Astr. 82.
 — *reptans* Willd. Willd. Hort. 88.
 — *retroflexus* Pall. Pall. Astr. 27.
 — *retusus* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — DC. DC. Astr. 35.
 — *roseus* Led. Ledeb. Ic. 300.
 — *rupifragus* Pall. Pall. Astr. 70^a, 70^b.
 — *rytidocarpus* Led. Ledeb. Ic. 293.
 — *sabuletorum* Led. Ledeb. Ic. 298.
 — *scabrisetus* Bong. Acad. Pet. 6, 5.
 — *Schanginianus* Pall. Pall. Astr. 63.
 — *scleropodius* Led. Ledeb. Ic. 295.
 — *semibilocularis* DC. DC. Astr. 23.
 — *setosus* Pall. Pall. Astr. 44.
 — *Sieversianus* Pall. Pall. Astr. 12.
 — *silvicolus* Pall. Pall. Astr. 78.
 — *sinicus* L. Bot. Mag. 33, 1350.
 — *sirinicus* Ten. Ten. Fl. nap. 171.
 — *songaricus* Pall. Pall. Astr. 51.
 — *stipitatus* Don. Bot. Mag. 50, 2380.
 — *striatellus* M. v. B. Marsch. Cent. 20.
 — *strobiliferus* Jacq. Jacquemont Ind. 47.
 — *subbijugus* Ledeb. Bunge Reliq. Lehm. 13.
 — *subulatus* Pall. var. Pall. Astr. 20, 20^a — 20^d.
 — — Desf. DC. Astr. 7.
 — *subumbellatus* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 3.
 — *succulentus* Rich. Bot. Reg. 16, 1324.
 — *sulcatus* L. Jacq. Vind. 3, 40.
 — *tauricus* Pall. Pall. Astr. 38.
 — *tenuifolius* Willd. Sweet Fl. G. 73.
 — *testiculatus* Pall. Pall. Astr. 67.
 — *tomentosus* Lam. DC. Astr. 29.
 † — *Tragacantha* L. Gaertn. Carp. 154.
 — — — Pall. Astr. 4.
 — — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — Watson Dendr. 2, 84.
 — — — Woodv. Med. 3, 149.
 — — — Wagner 192.
 — *tribuloides* Bunge. Bunge Reliq. Lehm. 14.
 — *trimestris* L. Jacq. Vind. 174.
 — *trimorphus* Viv. Viv. Lib. 10.
 — *triphyllus* Pall. Pall. Astr. 56.
 — *tuberculosis* DC. DC. Astr. 22.
 — *uliginosus* L. Pall. Astr. 26.
 — *uniflorus* DC. DC. Astr. 50.
 — *unifultus* L'her. DC. Astr. 10.
 — *uralensis* L. Pall. Astr. 42.
 — — — Jacq. Ic. 155.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 17.
 — — — Fl. dan. 6, 1041.
 — — — Engl. Bot. 7, 466.
 — — — Lodd. Cab. 58.
 — *utriger* Pall. Pall. Astr. 61, 62.
 — *vaginans* DC. DC. Astr. 37.
 — — — Pall. Pall. Astr. 36.
 — *verrucosus* Moris. Moris Fl. sard. 65.
 — *versicolor* Pall. Pall. Astr. 35.
 — *verus* DC. Hayne 10, 7.
 — — Oliv. Guimp. et Schl. 183.
 — *vesicarius* L. All. Fl. ped. 3, 80.
 — — — Vill. Dauph. 42.
 — — — Bot. Mag. 60, 3268.
 — *vesiculosus* Clos. Gay Chile 17.
 — *vicioides* Led. Ledeb. Ic. 286.
 — *villosus* Michx. Andr. Rep. 8, 516.
 — *vimineus* Pall. Pall. Astr. 21.
 — *virgatus* Pall. Pall. Astr. 18.
 — — — Winterl Ind. 12.

- Astragalus virgatus* Pall. Kn. et Westc. 126.
 — *viscosus* Vill. Vill. Dauph. 43.
 — *vulnerarioides* All. All. Fl. ped. 3, 19.
 — *xanthotrichus* Led. Ledeb. Ic. 296.
Astranthus cochinchinensis Lour. Bot. Mag. 53, 2659.
Astrantia carniolica Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 10.
 — — — Tratt. Thes. 75.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — *Epipactis* L. fil. Scop. Fl. carn. 1, 6.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 11.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 † — — — Mem. Mosc. 5, 1.
 — *helleborifolia* Salisb. Salisb. Parad. 60.
 † — *major* L. Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Lam. Encycl. 191.
 — — — Schk. Handb. 60.
 — — — Smith Ex. Bot. 76.
 — — — Hayne 1, 13.
 — — — Dreves 5, 133.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 140.
 — — — Nees Düsseldorf. 285.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 749.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *maxima* Pall. Bot. Mag. 38, 1553.
 — *minor* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 7.
 — — — L. Smith Ex. Bot. 77.
 — — — Tratt. Thes. 76.
 — — — Lodd. Cab. 93.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 † — — — Spr. Mem. Mosc. 5, 1.
 — *pauciflora* Bert. Rehb. Ic. crit. 4, 378.
Astrapaea viscosa Sweet. Bot. Mag. 76, 4544.
 — — — Hook. Lem. Jard. fl. 69.
 — *Wallichii* Ldl. Ldl. Collect. 14.
 — — — Bot. Reg. 9, 691.
 — — — Bot. Mag. 51, 2503.
 — — — Lodd. Cab. 1445.
 — — — Martius Auswahl 4, 5.
 — — — Rehb. Exot. 246.
Astrocaryum sesamoides DC. Rehb. Fl. germ. 2, 99.
Astrocaryum acaule Mart. Mart. Palm. 24, 63.
 — *Ayri* Mart. Mart. Palm. 59^a.
 — *campestre* Mart. Mart. Palm. 63, 64.
 — *Chonta* Mart. D'Orb. Voyage 4, 29.
 — *gynanthum* Mart. Mart. Palm. 60, 61.
 — *Huaimi* Mart. D'Orb. Voyage 13, 30.
 — *Jauari* Mart. Mart. Palm. 52, 65.
 — *Murumuru* Mart. Mart. Palm. 58, 59.
 — *Tucuma* Mart. Mart. Palm. 65.
 — *vulgare* Mart. Mart. Palm. 62, 63.
Astroloma humifusum R. Br. Bot. Mag. 35, 1439.
 — — — Lodd. Cab. 1554.
 † *Astronia macrophylla* Bl. Ann. sc. nat. III. 12, 10.
 — *papetaria* Bl. Rumpf Amb. 4, 69.
 — — — Blume Rumphia 6.
 — *spectabilis* Bl. Blume Rumphia 7.
Astrotricha floccosa DC. DC. Ombellif. 5.
 — *ledifolia* DC. DC. Ombellif. 6.
 † *Asydamia* DC. DC. Ombellif. 1.
 — *canariensis* DC. Webb Canar. 76.
Astylis venusta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1992.
Asystasia coromandeliana N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1506.
 — — — Bot. Mag. 72, 4248.
 — — — Paxt. Mag. 14, 125.
 — — — Fl. d. serres 2, 179.
 — *scandens* Ldl. Bot. Mag. 75, 4449.
Ataccia cristata Kth. Bot. Mag. 77, 4589.
 — — — Lem. Jard. fl. 186 — 187.
Atalantia floribunda Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1611.
 — *monophylla* DC. Rheede Hort. mal. 4, 12.

- Atalantia racemosa* Wight. Hook. Journ. 1834, 122.
Ataxia Horsfieldii Kth. Bennett Java 3.
Ate virens Lindl. Wight Ic. pl. Ind. 3, 928.
Atelandra incana Ldl. Ldl. Swan River 5.
Athamanta L. Gouan Illustr. 26.
 — *Cervaria* L. Jacq. Fl. austr. 1, 69.
 — — — Viv. Fl. ital. 21.
 ! — — — Engelm. Anthol. 5.
 — *cervariaefolia* DC. Webb Canar. 71.
 — *compacta* Led. Ledeb. Ic. 81.
 — *condensata* L. Ledeb. Ic. 178.
 — *dretensis* L. Jacq. Fl. austr. 1, 62.
 † — — — Lam. Encycl. 194.
 — *Golaka* Hacq. Hacq. Fl. alp. 5.
 — *latifolia* Viv. Viv. Fl. ital. 22.
 — *Libanotis* L. Jacq. Fl. austr. 4, 392.
 — — — Fl. dan. 5, 754.
 — — — Relhan Fl. cant. 2.
 — — — Engl. Bot. 2, 138.
 — *Matthioli* Wulf. Jacq. Ic. 57.
 — *Meum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 303.
 — *multiflora* Sm. Sibth. Fl. gr. 276.
 — *Oreoselinum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 68.
 — — — Schk. Handb. 64.
 — — — Hayne 7, 3.
 — *panacisfolia* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 107.
 — *pyrenaica* Jacq. Jacq. Vind. 197.
 — *ramosissima* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 106.
 — *Turbith* Brot. Brot. Phytogr. 169, 170.
 — *verticillata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 275.
 — — — *Portsch.* Portschr. Dalm. 4.
Athanasia annua L. Schk. Handb. 239.
 — — — Bot. Mag. 49, 2276.
 — *cinerea* L. fil. Lam. Encycl. 670.
 — *crenata* L. Lam. Encycl. 670.
 † — *crithmifolia* L. Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 670.
 — *cuneifolia* Lam. Lam. Encycl. 670.
 — *lanuginosa* Cav. Cav. Ic. 3.
 — *parviflora* Thunb. Jacq. Schoenbr. 2, 149.
 — *pinnata* L. fil. Lam. Encycl. 670.
 — *virgata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 148.
Athenaea anonacea Sendtn. Endl. Bras. 6, 18.
 † *Atherandra pubescens* Bl. Blume Mus. 1, 26.
Atherocephala Drummondii DC. Delessert Ic. 5, 24.
Atheropogon apludoides Muhlbg. Mühlbg. Fl. cestr. 1.
 — — — Jacq. Ecl. gram. 7.
 † — — — Münchn. Denkschr. 4, 9.
 — *procumbens* Jacq. Jacq. Ecl. gram. 12.
Atherosperma moschata Lab. Bill. Nov. Holl. 224.
 † *Atherostemon javensis* Bl. Blume Mus. 1, 23.
Atherurus tripartitus Bl. Blume Rumphia 31.
 † — — — Blume Rumphia 37.
Athrixia capensis Ker. Bot. Reg. 8, 681.
Athrotaxis cupressoides Don. Linn. Tr. 18, 13.
 — *selaginoides* Don. Linn. Tr. 18, 14.
 † *Athyrium australe* Presl. Hook. Gen. Fil. 16.
 † — *conchatum* Fée. Fée Fil. 5, 17.
 — *fumarioides* Presl. Presl Rel. 6.
 — *Filix femina* Presl. var. Newman p. 237, 244.
 ! — — — Newman p. 248.
 — *rhaeticum* Roth. Newman p. 245.
Atractylis caespitosa Desf. Desf. Fl. atl. 225.
 — *cancellata* L. Risso Fl. de Nice 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 745.
 — *flava* Desf. Desf. Fl. atl. o. (p. 254.)
 † — *Fusus agrestis* Gaertn. Gaertn. Carp. 161.
 — *gummifera* L. Cav. Ic. 228.
 — *humilis* L. Cav. Ic. 54.
 † — — — Lam. Encycl. 660.
 — *macrophylla* Desf. Desf. Fl. atl. 226.
 — *mexicana* L. Smith Ic. Linn. 66.

- Atractylis Preauxiana* Sch. Bip. Webb Can. 117.
 — *purpurata* L. Smith Ic. Linn. 65.
 — *speciosa* DC. Delessert Ic. 4, 71.
 † *Atragene* L. Gray Gen. 1.
 † — *alpina* L. Gaertn. Carp. 74.
 — — — Pallas Fl. ross. 76.
 — — — Schk. Handb. 150.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 241.
 — — — var. Bot. Mag. 15, 530.
 — — — Guimp. Holzgew. 112.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 60.
 — *americana* Sims. Bot. Mag. 23, 887.
 — — — Gray Gen. 1.
 — *austriaca* Scop. Andr. Rep. 3, 80.
 — — — Lodd. Cab. 250.
 — *capensis* L. Andr. Rep. 1, 9.
 — — — Willd. Bot. Mag. 19, 716.
 — — — Lodd. Cab. 866.
 — *sibirica* Sims. Lodd. Cab. 1358.
 — — — Bot. Mag. 45, 1951.
 — *zeylanica* L. Roxb. Corom. 188.
Atraphaxis angustifolia Jaub. Jaub. Ill. 115.
 — *Aucherii* Jaub. Jaub. Ill. 114.
 — *Billardieri* Jaub. Jaub. Ill. 111.
 — *canescens* Bge. Acad. Pet. 6, 14.
 — *compacta* Led. Ledeb. Ic. 411.
 — *grandiflora* M. v. B. Jaub. Ill. 113.
 — *replicata* Lam. Lam. Encycl. 265.
 — *spinosa* L. L'her. Stirp. 14.
 † — — — Gaertn. Carp. 119.
 — — — Lam. Encycl. 265.
 — — — Watson Dendr. 2, 119.
 — *Tournefortii* Jaub. Jaub. Illustr. 112.
 — *variabilis* Jaub. Jaub. Illustr. 110.
Atrema americanum DC. DC. Ombellif. 18.
 † *Atriplex* L. Lam. Encycl. 853.
 — *acuminata* W. et K. W. et Kit. 103.
 — *angustifolia* Sm. Engl. Bot. 25, 1774.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 850.
 — — — Fl. dan. 13, 2226.
 — *campestris* Koch. Sturm Flora 18, 79.
 — *cana* Led. Ledeb. Ic. 46.
 — *chilensis* Colla. Mem. Tur. 39, 49.
 — *coriacea* Delile. Delile Egypte 52.
 † — — — Forsk. Viv. Aeg. 2.
 — *crassifolia* Led. Ledeb. Ic. 42.
 — *deltoidea* Bab. Engl. Bot. 2860.
 — *diffusa* Ten. Ten. Fl. nap. 249.
 — *erecta* Sm. Engl. Bot. 31, 2223.
 — — — Sturm Flora 18, 79.
 — *graeca* Willd. Sibth. Fl. gr. 963.
 — *Halimus* L. Sibth. Fl. gr. 962.
 † — — — Viv. Aeg. 2.
 — *hastata* L. Schk. Handb. 348.
 † — — — Ust. Ann. 5, 6.
 † — — — Mutel Fl. fr. 57.
 — — — Fl. dan. 8, 1286.
 — — — var. Fl. dan. 10, 1638.
 — — — Sv. Bot. 627.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 16.
 — — — Sturm Flora 18, 79.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 525.
 — *heterantha* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1787.
 † — *hortensis* L. Schk. Handb. 349.
 — — — Sturm Flora 18, 79.
 † — — — Nees Gen. 4, 63.
 — *laciniata* L. Schk. Handb. 349.
 — — — Engl. Bot. 3, 165.
 — — — Fl. dan. 8, 1284.
 — — — Sv. Bot. 626.
 — — — Sturm Flora 18, 80.

- Atriplex laevis* *Led.* *Ledeb. Ic.* 41.
 — *latifolia* *Wahlbg.* *Sv. Bot.* 628.
 — — *Sturm Flora* 18, 79.
 — *litoralis* *L.* *Fl. dan.* 8, 1287.
 — — *Engl. Bot.* 10, 708.
 — — *Sturm Flora* 18, 79.
 † — — *Nees Gen.* 4, 63.
 — *marina* *L.* *Sturm Flora* 18, 80.
 † — *Deth.* *Nees Gen.* 4, 63.
 — *micrantha* *Led.* *Ledeb. Ic.* 43.
 — *microsperma* *W. et K.* *W. et Kit.* 221. 250.
 — *nitens* *Rebent.* *Schk. Handb.* 348.
 — — *Sturm Flora* 18, 79.
 — — *Fl. dan.* 14, 2466.
 — *oblongifolia* *W. et K.* *Sturm Flora* 18, 79.
 † *ocymifolia* *Viv.* *Viv. Aeg.* 2.
 — *oppositifolia* *DC.* *Sturm Flora* 18, 79.
 † *patula* *L.* *Gaertn. Carp.* 75.
 — — *Schk. Handb.* 347.
 † — — *Ust. Ann.* 5, 5.
 — — *Curt. Lond.* 2, 103.
 — — *Engl. Bot.* 13, 936.
 — — *Fl. dan.* 8, 1285.
 — — *Sturm Flora* 18, 79.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 526.
 — — *Baxter Br. Bot.* 5, 356.
 — — *Nees Gen.* 4, 63.
 † *pedunculata* *L.* *Schk. Handb.* 349.
 — — *Engl. Bot.* 4, 232.
 — — *Fl. dan.* 2, 304.
 — *polysperma* *Ten.* *Ten. Fl. nap.* 249.
 — *portulacoides* *L.* *Engl. Bot.* 4, 261.
 — — *Fl. dan.* 11, 1889.
 — — *Guimp. Holzgew.* 209.
 — *rosea* *L.* *Schk. Handb.* 350.
 — — *Engl. Bot.* 2880.
 — — *Sturm Flora* 18, 80.
 — *ruderalis* *Wallr.* *Sturm Flora* 18, 79.
 — *Sackii* *Rostk.* *Rostk. et Schm. Fl. sed.* 1.
 — — *R. et Schm.* *Sturm Flora* 18, 79.
 — *sibirica* *L.* *Schk. Handb.* 350.
 † *stylosa* *Viv.* *Viv. Aeg.* 2.
 — *tatarica* *L.* *Schk. Handb.* 349.
 — *verrucifera* *Led.* *Ledeb. Ic.* 144.
Atropa *arborescens* *L.* *Desc. Ant.* 3, 177.
 † — *Belladonna* *L.* *Gaertn. Carp.* 131.
 † — — *Lam. Encycl.* 114.
 — — *Schk. Handb.* 45.
 — — *Jacq. Fl. austr.* 4, 309.
 — — *Curt. Lond.* 1, 79.
 — — *Fl. dan.* 5, 758.
 — — *Engl. Bot.* 9, 592.
 — — *Sturm Flora* 1, 3.
 — — *Schrank Fl. monac.* 1, 62.
 — — *Hayne* 1, 43.
 — — *Guimp. et Schl.* 8.
 — — *Br. und Ratz.* 17.
 — — *Nees Düsseld.* 190.
 — — *Wagner* 18.
 — — *Woodv. Med.* 2, 82.
 — — *Baxter Br. Bot.* 1, 10.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 11, 727.
 † — — *Nees Gen.* 5, 60.
 — — *Meyer Fl. hann.* 3.
 — *biflora* *Rz et P.* *Rz et Pav. Fl.* 181.
 — *dependens* *Math.* *Hook. Ic. pl.* 2, 107.
 — *frutescens* *Lam.* *Lam. Encycl.* 114.
 — *glandulosa* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 2, 106.
 — *gymnosperma* *Schmid.* *Schmid. Ic.* 18.
 — *humifusa* *Gouan.* *Gouan Hortus* 1.
 — *Mandragora* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 232.
 — — *Woodv. Med.* 2, 83.

- Atropa physalodes* *L.* *Jacq. Obs.* 98.
 — *procumbens* *Cav.* *Jacq. Schoenbr.* 4, 492.
 — — *Cav. Ic.* 72.
 — *punctata* *Pers.* *Kern. Hort.* 185.
 — *rhomboidea* *Hook.* *Hook. Bot. Misc.* 37.
 — *solanacea* *L.* *Trew Pl. rar.* 16.
 — *umbellata* *Rz et Pav.* *Rz et Pav. Fl.* 181.
 — — *Jacq. Schoenbr.* 4, 493.
 — *viridiflora* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 196.
Atsuki. *Kaempfer Jap.* 40.
 † *Attalea* *H. B. K. (Fructus.)* *Mart. Palm.* 168. 169.
 — *amygdalina* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 95. 96.
 — *blepharopus* *Mart.* *D'Orb. Voyage* 5. 30.
 — *compta* *Mart.* *Mart. Palm.* 41. 75. 97.
 — *funifera* *Mart.* *Mart. Palm.* 95. 96. tab. T.
 — — *Hook. Journ.* 1849, 4.
 † — *princeps* *Mart.* *D'Orb. Voyage* 31.
 — *spectabilis* *Mart.* *Mart. Palm.* 96.
Atylosia *Candollii* *W. et A.* *Wight Ic. pl. Ind.* 3, 754.
 — *Lawii* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind.* 1, 93.
Aubertia *borbonica* *Bory.* *Bory des d'Afr.* 18.
 † *Aubletia* *Schreb.* *Swartz Fl. Ind.* 16.
 † — *caseolaris* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 76.
Aubrietia *Columnae* *Guss.* *Guss. Pl. rar.* 46.
 — *deltoidea* *DC.* *Sibth. Fl. gr.* 628.
 — — *Guss. Pl. rar.* 46.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 235.
 — *purpurea* *DC.* *Lodd. Cab.* 1706.
 — — *Sweet Fl. G.* 207.
Auchera *orientalis* *DC.* *DC. Comp.* 11.
Aucuba *japonica* *Thunb.* *Kaempf. Jap.* 6.
 — — *Thunb. Fl. jap.* 12. 13.
 — — *Lam. Encycl.* 759.
 — — *Bot. Mag.* 30, 1197.
 † — — *Jacq. Collect.* 5, 7.
Audibertia *incana* *Benth.* *Bot. Reg.* 17, 1469.
 † *Audouinia* *capitata* *Ad. Br.* *Ann. sc. nat.* 8, 38.
Augusta *attenuata* *Pohl.* *Pohl Bras.* 104.
 — *glaucescens* *Pohl.* *Pohl Bras.* 105.
 — — *Rehb. Exot.* 309.
 — *grandiflora* *Sacram.* *Münch. Denks.* 7, 14.
 — *lanceolata* *Pohl.* *Pohl Bras.* 101.
 — — *Rehb. Exot.* 308.
 — *oblongifolia* *Pohl.* *Pohl Bras.* 103.
 — — *Rehb. Exot.* 310.
 — *parviflora* *Sacram.* *Münch. Denks.* 7, 14.
 — *parvifolia* *Pohl.* *Pohl Bras.* 102.
Aulacospermum *anomalum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 311.
 — *cuneatum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 312.
Aulax *pinifolia* *Berg.* *Tratt. Thes.* 9.
 — *umbellata* *R. Br.* *Bot. Reg.* 12, 1015.
Aulaxanthus *rufus* *Ell.* *Ell. Carol.* 6.
Aulaya *capensis* *Harv.* *Hook. Ic. pl.* 400.
 † — *squamosa* *Harv.* *Wight Illustr.* 158^b.
 — — *Hook. Ic. pl.* 5, 401.
Aulonemia *Quecko* *Goudot.* *Ann. sc. nat.* III, 5, 4.
Aurantium *myrtifolium* *L.* *Desc. Ant.* 3, 219.
 — *silvestre* *Desc.* *Desc. Ant.* 5, 357.
Aureliana *velutina* *Sendtn.* *Endl. Bras.* 6, 19.
Australina *pusilla* *Gaudch.* *Gaudch. Bonite* 114.
 † *Avena* *L.* *Lam. Encycl.* 47.
 † — *Novi Comm. Gott.* 6, 4.
 † — *Dumortier* *Gram.* 8.
 † — *Ann. Mus.* 17, 10.
 — *albinervis* *Boiss.* *Boiss. Esp.* 176.
 — *alpestris* *Host.* *Host Gram.* 239.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 102.
 — — *Sturm Flora* 19, 85.
 — *alpina* *Sm.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 101.
 — *argentea* *Willd.* *Sturm Flora* 7, 26.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 98.
 — *arundinacea* *Del.* *Delile Egypte* 12.

- Avena* *brevifolia* *Host.* Host Gram. 240.
 — — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
 — *brevis* *Roth.* Host Gram. 242.
 — — — Metzger Cer. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.
 † — — — Andersson Gram. Scand. 12.
 — *bromoides* *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
 — *bulbosa* *Willd.* Host Gram. 330.
 — *calycina* *Vill.* Vill. Dauph. 2.
 — *carpathica* *Host.* Host Gram. 331.
 — *caryophylla* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 89.
 — *chinensis* *Metzg.* Metzger Cer. 14.
 — *clauda* *Durieu.* Expl. Alger. 41.
 — *compressa* *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
 — *deyeuxioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 687.
 — *distichophylla* *Host.* Host Gram. 153.
 — — *Vill.* Vill. Dauph. 4.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Mutel Fl. fr. 80.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 98.
 — *dubia* *Leers.* Moench Enum. Hass. 2.
 — *clatior* *L.* Fl. dan. 1, 165.
 — — — Joerlin Dissert. 0.
 — — — Schreb. Gram. 1.
 — — — Host Gram. 149.
 — — — Schk. Handb. 17.
 — — — Sv. Bot. 48.
 — *eriantha* *Durieu.* Expl. Alger. 41.
 — *fallax* *R. et Sch.* Guss. Pl. rar. 9.
 — *fatua* *L.* Schreb. Gr. 45.
 — — — Host Gram. 158.
 — — — Fl. dan. 10, 1629.
 — — — Engl. Bot. 31, 2221.
 — — — Sv. Bot. 144.
 — — — Metzger Cer. 15.
 — — — Knapp Gram. 93.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.
 — *filiformis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 31.
 — *flavescens* *L.* Schreb. Gram. 9.
 — — — Host Gram. 238.
 — — — Curt. Lond. 3, 80.
 — — — Engl. Bot. 14, 952.
 — — — Fl. dan. 9, 1507.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 388.
 — — — Knapp Gram. 89.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 99.
 — *Forskålîi* *Vahl.* Delile Egypte 12.
 — *fragilis* *L.* Schreb. Gram. 24.
 — — — Sibth. Fl. gr. 88.
 — — — Host Gram. 154.
 — *geminiflora* *Kth.* Humb. Gram. 61.
 — *glumosa* *Ell.* Ell. Carol. 11.
 — *hirsuta* *Roth.* Webb Can. 247.
 — *latifolia* *Host.* Host Gram. 332.
 — *leonina* *Steud.* Humb. Gram. 175.
 — *Loefflingiana* *L.* Cav. Ic. 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 97.
 — — — *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
 — *longifolia* *Thore.* Mutel Fl. fr. 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 102.
 — *longiglumis* *Durieu.* Expl. Alger. 41.
 — *lucida* *Bert.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
 — *montana* *Vill.* Mutel Fl. fr. 81.
 — *myriantha* *Bertol.* Ces. Stürp. it. 0.
 — *neglecta* *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 97.
 — *nitida* *Desf.* Desf. Fl. atl. 31.
 — *nuda* *L.* Host Gram. 243.
 — — — Knapp Gram. 94.
 — — — Metzger Cer. 16.
 ! — — — *β. chinensis*, Flora 1831, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.

- Avena* *orientalis* *Schreb.* Host Gram. 244.
 — — — Metzger Cer. 12.
 — *parviflora* *Desf.* Desf. Fl. atl. 32.
 † — *planiculmis* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
 — — — Engl. Bot. 30, 2141. 2684.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 101.
 — *pratensis* *L.* Fl. dan. 7, 1083.
 — — — Host Gram. 151.
 — — — Sv. Bot. 263.
 — — — Engl. Bot. 17, 1204.
 — — — Knapp Gram. 91.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
 — *puberula* *Guss.* Guss. Pl. rar. 10.
 — *pubescens* *L.* Fl. dan. 7, 1203.
 — — — Host Gram. 150.
 — — — Engl. Bot. 23, 1640.
 — — — Knapp Gram. 90.
 — — — Baxter Br. Bot. 4, 292.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
 — *quadrisseta* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 32.
 — *sativa* *L.* Host Gram. 159.
 — — — Metzger Cer. 12.
 — — — Guimpel et Schl. 121.
 — — — Nees Düsseldorf. 28.
 — — — Woodv. Med. 5, 29.
 † — — — Nees Gen. 1, 48.
 — *Scheuchzeri* *All.* Host Gram. 152.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
 — *sempervirens* *Vill.* Vill. Dauph. 5.
 — — — Host Gram. 241.
 — — — Mutel Fl. fr. 82.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
 — *setacea* *Vill.* Vill. Dauph. 5.
 — — — Mutel Fl. fr. 51.
 — *sterilis* *L.* Jacq. Ic. 23.
 — — — Schreb. Gram. 15.
 — — — Host Gram. 157.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
 — *strigosa* *Schreb.* Schreb. Gram. 46.
 — — — Host Gram. 156.
 — — — Sv. Bot. 575.
 — — — Engl. Bot. 18, 1266.
 — — — Knapp Gram. 92.
 — — — Metzger Cer. 15.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
 — *subspicata* *L.* Sv. Bot. 722.
 — — *Clairv.* Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
 — *sulcata* *Gay.* Delastre Fl. de Vienne 4.
 — *tenuiflora* *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 1, 97.
 — *tenuis* *Moench.* Host Gram. 155.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
 — *triariolata* *Vill.* Vill. Dauph. 4.
 — *uniflora* *Parl.* Webb Can. 248.
 — *versicolor* *Vill.* Vill. Dauph. 4.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — *villosa* *Bertol.* Guss. Pl. rar. 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.
Averrhoa *acida* *L.* Desc. Ant. 5, 335.
 — *Bilimbi* *L.* Rheede Hort. mal. 3, 45. 46.
 — — — Rumpf Amb. 1, 36.
 — — — Cav. Diss. 219.
 — — — Lam. Encycl. 385.
 — — — Tuss. Ant. 3, 29.
 — — — Desc. Ant. 5, 333.
 † — — — Ann. Mus. 8, 33.
 — *Carambola* *L.* Rheede Hort. mal. 3, 43. 44.
 — — — Rumpf Amb. 1, 35.
 — — — Cav. Diss. 220.
 — — — Desc. Ant. 5, 334.
 — — — Hort. Tr. 9, 2.
 † — — — Ann. Mus. 8, 33.

- † *Avicennia* *L.* (Embryo.) *Ann. sc. nat.* III. 7, 1.
 — *africana* *Pal.* *Pal. Fl. d'Ow.* 47.
 — *alba* *Bl.* *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1482.
 † *intermedia* *Griff.* *Linn. Tr.* 20, 1.
 — *nitida* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 169.
 — *Oepata* *Ham.* *Rheede Hort. mal.* 4, 45.
 † *resinifera* *Forst.* *Linn. Tr.* 20, 1.
 — *tomentosa* *L.* *Lam. Encycl.* 540.
 — — — *Wall. Pl. asiat.* 271.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1481.
 † — — — *Wight Illustr.* 173^b.
Axanthia *ceylanica* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1163.
 — *elliptica* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1164.
 — *longifolia* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1165.
 † *Axinaca* *Rz et P.* *Rz et Pav. Prodr.* 12.
Axyris *amarantoides* *L.* *Schk. Handb.* 285^b.
 — — — *Lam. Encycl.* 753.
 † — *ceratoides* *L.* *Gaertn. Carp.* 128.
 † — — — *Lam. Encycl.* 753.
 — — — *Jacq. Ic.* 189.
 — *hybrida* *L.* *Schk. Handb.* 285^b.
 — *pentandra* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 235.
 † *Ayenia* *pusilla* *L.* *Gaertn. Carp.* 79.
 — — — *Cav. Diss.* 147.
 — — — *Lam. Encycl.* 732.
 — — — *Tratt. Arch.* 148.
Azadirachta *indica* *Juss.* *Rheede Hort. mal.* 4, 52.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 180.
 † — — — *Mem. Mus.* 19, 13.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind.* 1, 17.
Azalea *Ic. plant. Chinae* 27.
 — *altaclerensis* *Hort.* *Bot. Reg.* 28, 27.
 — *amoena* *Ldl.* *Paxt. Fl. G.* 89.
 — — — *Lem. Jard. Fl.* 4, 329.
 — — — *Bot. Mag.* 79, 4728.
 — *calendulacea* *Mchz.* *Bot. Mag.* 41, 1721. 47, 2143.
 — — — *var.* *Lodd. Cab.* 1324. 1394.
 — — — *var.* *Bot. Reg.* 17, 1402.
 — *calycina* *Ldl.* *Lem. Jard. fl.* 257.
 — *coccinea* *major* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 624.
 — *crispiflora* *Hook.* *Bot. Mag.* 79, 4726.
 — *Danielsiana* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 1, 129.
 — *decandra* *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 3.
 — *ferruginosa* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 70.
 — *flammea* *Ldl.* *Bot. Reg.* 2, 145.
 — *fragrans* *Adans.* *Petersb.* 2, 14.
 — *glauca* *Lam.* *Meerb. Pl. sel.* 6.
 † — — — *Lam. Encycl.* 110.
 — *Pursh.* *Watson Dendr.* 1, 5.
 — *hispida* *Pursh.* *Watson Dendr.* 1, 6.
 — *hybrida* *enncandra* *Hort.* *Bot. Mag.* 49, 2308.
 — *indica* *L.* *Savi Fl. ital.* 2, 69.
 — — — *Dict. sc. nat.* 70.
 — — — *Bot. Mag.* 36, 1480. 51, 2509. 53, 2667.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 811. 20, 1700. 20, 1716.
 — — — 28, 56.
 — — — *Lodd. Cab.* 275. 1253. 1461. 1735.
 — — — *Paxt. Mag.* 2, 145. 7, 175.
 — — — *Paxt. Fl. Garden* 70.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 239. 242. 8, 796.
 — *Laetitiae* *Herb.* *Bot. Reg.* 31, 51.
 — *lapponica* *L.* *Linné Fl. lapp.* 6.
 — — — *Fl. dan.* 6, 965.
 — *ledifolia* *Hook.* *Bot. Mag.* 56, 2901. 60, 3239.
 — — — *Rchb. Exot.* 301.
 — *lucida* *Meerb.* *Meerb. Pl. sel.* 7.
 — *Ludoviciae* *Herb.* *Bot. Reg.* 31, 60.
 — *marginata* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 2, 121.
 — *nitida* *Pursh.* *Bot. Reg.* 5, 414.
 — *nudiflora* *L.* *var.* *Bot. Mag.* 5, 180.
 — — — *var.* *Lodd. Cab.* 51. 1382.
 — — — *var.* *Bot. Reg.* 2, 120. 16, 1367.

- Azalea* *nudiflora* *L.* *Guimp. Fr. H.* 110.
 — — — *Herb. amat.* 4, 213.
 — *obtusa* *Ldl.* *Bot. Reg.* 32, 37.
 — *ovata* *Ldl.* *Journ. Hort. Soc.* 2, 2.
 — *pontica* *L.* *Pallas Fl. ross.* 69.
 — — — *Roemer Fl. cur.* 6, 5.
 — — — *Guimp. Fr. H.* 109.
 — — — *Savi Fl. ital.* 3, 117.
 — — — *Andr. Rep.* 1, 16.
 — — — *Bot. Mag.* 13, 433. 50, 2383.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1253. 18, 1559.
 — *procumbens* *L.* *Linné Fl. lapp.* 6.
 — — — *Pallas Fl. ross.* 70.
 — — — *Fl. dan.* 1, 9.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 63.
 — — — *Schk. Handb.* 36.
 † — — — *Lam. Encycl.* 110.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 865.
 — — — *Lodd. Cab.* 762.
 — — — *Baxter Br. Bot.* 6, 463.
 — *pulchra* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 1, 126.
 — *ramentacea* *Ldl.* *Journ. Hort. Soc.* 4, 291.
 — *Rawsonii* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 3, 123.
 — *rosmarinifolia* *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 3.
 — *rubra* *Meerb.* *Meerb. Pl. sel.* 8.
 — *scintillans* *Ldl.* *Bot. Reg.* 17, 1461.
 — *Seymourii* *Ldl.* *Bot. Reg.* 23, 1975.
 — *sinensis* *Paxt.* *var.* *Bot. Mag.* 12, 55.
 — — — *Lodd. Cab.* 885.
 — *speciosa* *Willd.* *Guimp. Fr. H.* 31.
 — — — *Watson Dendr.* 2, 116.
 — — — *Lodd. Cab.* 1255.
 — *squamata* *Ldl.* *Bot. Reg.* 33, 3.
 — *Stapletoniana* *Ldl.* *Bot. Reg.* 17, 1407.
 — *subcuprea* *Ldl.* *Bot. Reg.* 16, 1366.
 — *verticillata* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1632.
 — *viscosa* *Murr.* *Meerb. Pl. sel.* 9.
 — — — *L.* *Guimp. Fr. H.* 32.
 — — — *Savi Fl. ital.* 2, 66.
 — — — *var.* *Lodd. Cab.* 441. 1518.
 — — — *var.* *Kern. Hort.* 528.
 — — — *Torr. New York* 66.
 † *Azara* *Rz et P.* *Rz et Pav. Prodr.* 36.
 — *alpina* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 167.
 — *dentata* *Rz et P.* *Bot. Reg.* 21, 1788.
 — *serrata* *R. et P.* *Hook. Beech.* 4.
Azeredia *pernambucana* *Allem.* *Allemão Diss.* 1846.
 † *Azima* *tetracantha* *Lam.* *Lam. Encycl.* 807.
 — — — *Wight Illustr.* 152.
 † *Azolla* *cristata* *Kaulf.* *Ann. sc. nat.* III. 9, 8.
 — *fliculoides* *Lam.* *Lam. Encycl.* 863.
 — *magellanica* *Willd.* *Acta Leop.* 18. 1, 38.
 † — — — *Schnizl. Ic.* 1, 33. 1, suppl. 2.
 — *microphylla* *Mart.* *Mart. Crypt. bras.* 74. 75.
 — *pinnata* *R. Br.* *Flinders Voyage* 10.
Azorella *caespitosa* *Cav.* *Cav. Ic.* 484.
 — — — *Richard Astrol.* 17.
 — *compressa* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 101.
 — *filamentosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 189.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 6, 541.
 — — — *Richard Astrol.* 15.
 — *lanceolata* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 99.
 — *linearifolia* *Cav.* *Cav. Ic.* 485.
 † — — — *Ann. gen.* 4, 51.
 — *lycopodioides* *Gaudch.* *Richard Astrol.* 17.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 5, 3.
 — *ovata* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 100.
 — *Ranunculus d'Urv.* *Richard Astrol.* 16.
 — — — *Hook. Fl. ant.* 98.
 — *Sclago* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 99.
 — *tricuspidata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 189.
 — *trifoliata* *Clos.* *var.* *Gay Chile* 30.

- Azorella trifoliata* Clos. Hook. New Zael. 18.
 — *trifurcata* Gaertn. Richard Asrol. 15.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 539.
Babiana disticha Gawl. Bot. Mag. 17, 626.
 — *plicata* Gawl. Bot. Mag. 16, 576.
 — *ringens* Gawl. Lodd. Cab. 1006.
 — *rubro-coerulea* Gawl. Rehb. Exot. 30.
 — *sambucina* Gawl. Bot. Mag. 26, 1019.
 — — — Kern. Hort. 838.
 — *spathacea* Gawl. Bot. Mag. 17, 638.
 — — — Rehb. Exot. 28.
 — *stricta* Gawl. var. Bot. Mag. 17, 621. 637.
 — — — 26, 1052.
 — *sulphurea* Gawl. Bot. Mag. 26, 1053.
 — *tubiflora* Gawl. Bot. Mag. 18, 680. 22, 847.
 — — — Rehb. Exot. 27.
 — *villosa* Gawl. Bot. Mag. 16, 583.
 — — — Rehb. Exot. 29.
Babingtonia Camphorosma Ldl. Bot. Reg. 28, 10.
† *Bacasia Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 22.
Baccaurea ramiflora Lour. Rumpf Amb. 3, 9.
Baccharis articulata Pers. Brongn. Coquille 62.
 — *asteroides* Colla. Mem. Tur. 38, 25.
 — *confertifolia* Colla. Mem. Tur. 38, 25^b.
 — *dioica* Vahl. Vahl Symb. 74.
 — — — Lam. Encycl. 698.
 — *elegans* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 324.
 — *ferruginea* Pers. Hook. Ic. pl. 8, 750.
 — *floribunda* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 325.
 — *genistelloides* Pers. Hook. Bot. Misc. 94.
 — *humifusa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 322.
† — *ivaefolia* L. Gaertn. Carp. 166.
 — — — Schk. Handb. 244.
 — — — Lam. Encycl. 698.
 — *magellanica* Pers. Richard Astrolabe 26.
 — *parviflora* Pers. Lam. Encycl. 698.
 — *patagonica* H. et Arn. Richard Astrolabe 26.
 — *platypoda* DC. Hook. Ic. pl. 241. 242.
 — *resinosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 323.
 — *Scolopendra* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 68.
 — *thyoides* Pers. Hook. Bot. Misc. 93.
 — *trifurcata* Trev. Acta Leop. 13, 1, 13.
 — *Urvilleana* Brongn. Brongn. Coquille 61.
Backhousia myrtifolia Hook. Bot. Mag. 71, 4133.
Bacopa aquatica Aubl. Aubl. Guiana 49.
 — — — Lam. Encycl. 102.
Bactris acanthocarpa Mart. Mart. Palm. 70, 71.
 — *aristata* Mart. Mart. Palm. 73^a.
 — *bifida* Mart. Mart. Palm. 73^c.
† — *Brongniartii* Mart. D'Orb. Voyage 28.
 — *caryotaefolia* Mart. Mart. Palm. 74.
 — *ciliata* Mart. Mart. Palm. 71.
 — *concinna* Mart. Mart. Palm. 72.
 — *cuspidata* Mart. Mart. Palm. 73^b.
 — *faucium* Mart. D'Orb. Voyage 6, 28.
 — *fissifrons* Mart. Mart. Palm. 73^b.
 — *Gachipaës* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 700.
† — *globosa* Gaertn. Lam. Encycl. 895.
 — *hirta* Mart. Mart. Palm. 60, 74.
† — *infesta* Mart. D'Orb. Voyage 27.
 — *inundata* Mart. D'Orb. Voyage 7, 27.
 — *longipes* Mart. Mart. Palm. 73^d.
 — *macroacantha* Mart. Mart. Palm. 73.
† — *major* Jacq. Mart. Palm. U.
 — *Maraja* Mart. Mart. Palm. 71.
 — — — D'Orb. Voyage 7.
† — *minima* Gaertn. Gaertn. Carp. 139.
 — *minor* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 256.
† — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 9.
 — *pectinata* Mart. Mart. Palm. 60, 73^a.
 — *riparia* Mart. Mart. Palm. 71.
 — *setosa* Mart. Mart. Palm. 72.

- Bactris simplicifrons* Mart. Mart. Palm. 73^c.
 — *socialis* Mart. D'Orb. Voyage 7, 14, 26.
 — *tomentosa* Mart. Mart. Palm. 73^a.
Bactrylobium Fistula Willd. Wagner 68.
 — — — Guimp. et Schl. 125.
† *Badamia Commersoni* Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
Badiera domingensis DC. Delessert Ic. 3, 21.
† — *penaca* DC. Mem. Mus. 17, 29.
Badula borbonica DC. Delessert Ic. 5, 32.
 — *peruviana* DC. Delessert Ic. 5, 33.
 — *Sieberi* DC. Linn. Transact. 17, 5.
Baca hygrometrica R. Br. Delessert Ic. 5, 95.
† — — — Wight Illustr. 159^b.
† *Bacceea affinis* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 284.
 — *camphorata* R. Br. Bot. Mag. 53, 2694.
 — *chinensis* Gaertn. Lam. Encycl. 285.
 — *diosmaefolia* Rudge. Linn. Tr. 8, 13.
 — *frutescens* L. Bot. Mag. 53, 2802.
† — *leptocaulis* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 298.
 — *linifolia* Rudge. Linn. Tr. 8, 12.
 — *micantha* DC. Mem. Genév. 9, 14.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 309.
† — *prostrata* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 284.
 — *pulchella* DC. Mem. Genév. 9, 13.
 — *saxicola* Cunn. Bot. Mag. 59, 3160.
† — *sinensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 31.
 — *thymifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 284.
 — *virgata* Andr. Andr. Rep. 9, 598.
 — — — Colla Hort. Rip. 6.
 — — — Lodd. Cab. 341.
 — — — Bot. Mag. 47, 2127.
 — — — Herb. amat. 4, 278.
† *Bacobotrys* Forst. Forst. Char. 11.
 — *indica* Roxb. Bot. Mag. 46, 2052.
† — *lanceolata* Willd. Gaertn. Carp. 210.
 — — — Vahl Symb. 6.
† — *memoralis* Forst. Lam. Encycl. 111.
 — — — Willd. Martius Auswahl 6.
† *Bacothryon caespitosus* N. v. E. Nees Gen. 2, 17.
 — *Halleri* N. v. E. Nees Gen. 2, 17.
Baeria chrysostoma F. et M. Jard. Petersb. 6.
 — — — Sert. petrop. 7.
 — — — Sweet Fl. G. II, 395.
Bagassa guianensis Aubl. Aubl. Guiana 376.
Bahia lanata DC. Bot. Reg. 14, 1167.
Baillieria aspera Aubl. Aubl. Guiana 317.
 — — — Lam. Encycl. 712.
† *Baitaria acaulis* Rz et P. Rz et Pav. Prodr. 36.
† *Balangué* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
Balanites aegyptiaca Del. Delile Egypte 28.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 274.
† *Balanophora* Forst. Forst. Char. 50.
 — *affinis* Griff. Linn. Tr. 20, 4.
 — *alveolata* Griff. Linn. Tr. 20, 5.
 — *Burmannica* Griff. Linn. Tr. 20, 3.
 — *dioica* R. Br. Royle Illustr. 78^a, 99.
 — *clongata* Bl. Acta Leop. 18, S. 0.
† — *fungosa* Forst. Lam. Encycl. 742.
 — *globosa* Jungh. Acta Leop. 18, S. 0.
† — *indica* Wall. Ann. sc. nat. III, 14, 9.
 — *pieta* Griff. Linn. Tr. 20, 6.
 — *polyandra* Griff. Linn. Tr. 20, 7.
† *Balanophoreae* Goep. Acta Leop. 18, S. 1 — 3.
 — — — 22, 1, 11 — 15.
† — *Rich.* Schnizl. Ic. 1, 39.
† *Balanopteris minor* Gaertn. Gaertn. Carp. 98.
† — *Tothila* Gaertn. Gaertn. Carp. 99.
† *Balantium arborescens* Hook. Hook. Gen. Fil. 20.
Balardia platensis St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 111.
Balaustion pulcherrimum Hook. Hook. Ic. pl. 9, 852.
† *Balbisia Berterii* Decne. Ann. sc. nat. II, 1, 1.
 — — — DC. Delessert Ic. 4, 62.

- Balbisia elongata* Willd. Rehb. Hort. 13.
† *Baldingera* Fl. d. Wett. Dumortier Gram. 10.
† — — *arundinacea* Dum. Nees Gen. 1, 13.
— — — Rehb. Fl. germ. 1, 52.
Ballessan Bruce. Stackhouse Extr. 3.
Balfouria saligna R. Br. Endl. Iconogr. 75.
Baliospermum indicum Decne. Jacquemont Ind. 155.
— *polyandrum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1885.
† *Ballota* L. Mutel Fl. fr. 51.
— — — *borealis* Schweigg. Rehb. Ic. crit. 8, 776.
— — — *foetida* Lam. Dietr. Fl. bor. 4, 230.
† — — — — — Nees Gen. 6, 40.
— — — — — Rehb. Ic. crit. 8, 775.
— — — *lanata* L. Lam. Encycl. 508.
— — — — — Mem. Mod. 20, 24.
— — — *nigra* L. Schk. Handb. 161.
— — — — — Lam. Encycl. 508.
— — — — — Schrank Fl. monac. 2, 161.
— — — — — Rehb. Ic. crit. 8, 773.
— — — — — Engl. Bot. 1, 46.
— — — — — Baxter Brit. Bot. 2, 86.
— — — *odorata* L. Desc. Ant. 6, 448.
— — — *ruderalis* Fries. Sv. Bot. 389.
— — — — — Fl. dan. 10, 1702.
— — — *suaveolens* L. Jacq. Hist. stirp. am. 163.
— — — — — Jacq. Vind. 3, 42.
— — — — — Desc. Ant. 6, 448.
— — — *urticifolia* Ortm. Rehb. Ic. crit. 8, 774.
— — — *vulgaris* Lk. Brot. Phytogr. 111.
— — — — — Dietr. Fl. bor. 2, 133.
† — — — — — Nees Gen. 6, 40.
Baloghia lucida Endl. Endl. Ic. 122, 123.
† *Balsamifluac* Bl. Schnizl. Ic. 2, 98.
Balsamina fasciculata DC. Rheed. Hort. mal. 9, 47.
† — — — *femina* Gaertn. Gaertn. Carp. 113.
— — — *hortensis* St. Hil. Rheed. Hort. mal. 9, 52.
— — — *latifolia* DC. Rheed. Hort. mal. 9, 48.
— — — *Mastersiana* Paxt. Paxt. Mag. 6, 75.
— — — *minor* DC. Rheed. Hort. mal. 9, 50, 51.
— — — *setacea* Hook. Hook. Ex. Fl. 137.
— — — *Tilo* DC. Rheed. Hort. mal. 9, 49.
Balsamita annua DC. Brot. Phytogr. 162.
— — — *grandiflora* Desf. Act. soc. hist. nat. Par. 1.
— — — *tridentata* Del. Delile Egypt. 47.
— — — *vulgaris* L. Hayne 2, 5.
Balsamocarpum brevifolium Clos. Gay Chile 20.
Balsamodendron gileadense Kth. Nees Düssel. 354.
— — — *Kataf* Kth. Guimp. et Schl. 281.
— — — — — Wagner 240.
— — — — — Nees Düssel. 356.
— — — *Myrrha* Ehrenb. Guimp. et Schl. 280.
— — — — — Nees Düssel. 355.
— — — — — Wagner 240.
— — — *Mukul* Stocks. Hook. Journ. 1849, 8.
— — — *Opobalsamum* Kth. Schnizl. Ic. 246.
— — — *pubescens* Stocks. Hook. Journ. 1849, 9.
Balsamona Pinto Vand. Vandelli Fasc. 3.
— — — — — Roemer Script. 4.
† *Baltimora recta* L. Gaertn. Carp. 169.
† — — — — — Lam. Encycl. 709.
— — — — — Schk. Handb. 261.
Bambos arundinacea Retz. Desc. Ant. 4, 293.
— — — — — Roxb. Corom. 79.
— — — *stricta* Roxb. Roxb. Corom. 80.
† *Bambusa Schreb.* (11 spec.) Acad. Pet. 5, 11—13.
— — — (Vegetatio.) Acad. Pet. 5, 18.
— — — *alpina* Bory. Bory lles d'Afr. 12.
— — — *arundinacea* Willd. Rheed. Hort. mal. 1, 16.
— — — *baccifera* Roxb. Rheed. Hort. mal. 5, 60.
— — — — — Roxb. Corom. 243.
— — — *capitata* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 337.
— — — *guadua* H. B. Humb. Pl. aeq. 20.

- Bambusa latifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 21.
— — — *mitis* Poir. Rumpf Amb. 4, 4.
— — — *tabacaria* R. et Sch. Rumpf Amb. 4, 3.
— — — *Thouarsii* Kth. Humb. Gram. 73.
— — — *verticillata* Willd. Rumpf Amb. 4, 1.
— — — *virgata* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 338.
— — — *vulgaris* Wendl. Wendl. Coll. 47.
Bambuseae (Vegetatio.) Blume Rumphia 138.
Bamia crinita Wall. Wall. Pl. asiat. 44.
Banalia thyrsoiflora Moq. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1774.
Banara guianensis Aubl. Aubl. Guiana 217.
— — — — — Lam. Encycl. 464.
— — — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
Banffya petraea Baumg. Rehb. Ic. crit. 4, 400.
— — — — — Rehb. Fl. germ. 6, 238.
† *Banisteria acanthocarpa* Juss. Arch. Mus. 3, 13.
— — — *angulosa* L. Jacq. Schoenbr. 4, 443.
— — — — — Cav. Diss. 252.
† — — — *appendiculata* Lam. Arch. Mus. 3, 13.
— — — *auriculata* Cav. Cav. Diss. 255.
† — — — *calocarpa* Miq. Miq. Surin. 21.
— — — *campestris* Juss. St. Hill. Fl. Bras. 168.
† — — — — — Arch. Mus. 3, 13.
— — — *chrysophylla* Lam. Jacq. Schoenbr. 1, 103.
— — — — — Cav. Diss. 245.
— — — *ciliata* Lam. Cav. Diss. 254.
— — — *coerulea* Lam. Cav. Diss. 243.
— — — *convolvulifolia* Cav. Cav. Diss. 256.
— — — *emarginata* Cav. Cav. Diss. 249.
— — — *ferruginea* Cav. Cav. Diss. 248.
— — — *fulgens* Lam. Cav. Diss. 253.
† — — — *heterostyla* Juss. Arch. Mus. 3, 13.
† — — — *laurifolia* L. Gaertn. Carp. 116.
— — — — — DC. Bot. Reg. 11, 937.
— — — *Leona* Cav. Cav. Diss. 247.
— — — — — Lam. Encycl. 381.
— — — *lucida* Rich. Miq. Surin. 20.
— — — *microphylla* Jacq. Jacq. Obs. 56.
— — — *muricata* Cav. Cav. Diss. 246.
— — — *nitida* Lam. Cav. Diss. 244.
— — — *ovata* Cav. Cav. Diss. 257.
— — — *palmata* Cav. Cav. Diss. 257.
— — — *parvifolia* Vent. Vent. Choix 51.
— — — *polita* Miq. Miq. Surin. 21.
— — — *pubipetala* Juss. St. Hill. Fl. Bras. 169.
— — — *purpurea* L. Cav. Diss. 246.
— — — *Quapara* Aubl. Aubl. Guiana 186.
— — — — — Cav. Diss. 250.
— — — *sagittata* Cav. Cav. Diss. 257.
— ? — — — *sericea* Cav. Cav. Diss. 258.
— — — *sinemariensis* Aubl. Aubl. Guian. 185.
— — — — — Cav. Diss. 251.
— — — *tiliaefolia* Vent. Vent. Choix 50.
† *Banksia* L. Forst. Char. 4.
— — — *aemula* R. Br. Bot. Mag. 53, 2671.
— — — — — Rehb. Exot. 275.
— — — — — Bot. Reg. 8, 688.
— — — *Bauceri* R. Br. Hart. Parad. 2, 1.
— — — *coccinea* R. Br. Bauer Illustr. 3.
† — — — *conchifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 48.
— — — *Cunninghami* Sieb. Rehb. Hort. 81.
— — — — — Bot. Reg. 16, 1363.
† — — — *dactyloides* Gaertn. Gaertn. Carp. 47.
† — — — — — Lam. Encycl. 54.
— — — *dentata* L. Wendl. Hort. herrenh. 8.
— — — *dryandroides* Bartz. Sweet Austr. 56.
— — — *ericacifolia* L. fil. Cav. Ic. 538, 539.
— — — — — Andr. Rep. 3, 156.
— — — — — Bot. Mag. 19, 738.
— — — — — Tratt. Thes. 23.
† — — — *insularis* R. Br. Schnizl. Ic. 2, 113.
— — — *integrifolia* L. fil. Cav. Ic. 546.

- † *Banksia integrifolia* *L. fil.* Lam. Encycl. 54.
 — — Bot. Mag. 54, 2770.
 — *latifolia* *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2406.
 — *litoralis?* *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3060.
 — — Bot. Reg. 16, 1363.
 — *marcescens* *R. Br.* Bonpl. Malm. 48.
 — — Tratt. Thes. 21.
 — — Bot. Mag. 55, 2803.
 — — Sweet Austr. 14.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 113.
 † — *marginata* *Cav.* Cav. Ic. 544.
 † — — Gaertn. Carp. 220.
 — — Lodd. Cab. 61.
 — — Bot. Mag. 45, 1947.
 — *media* *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3120.
 — *microstachya* *Cav.* Cav. Ic. 541.
 — *oblongifolia* *Cav.* Cav. Ic. 542.
 — — Lodd. Cab. 241.
 — *occidentalis* *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3535.
 — — Lem. Jard. fl. 119—120.
 — — Paxt. Fl. G. 35.
 — — Fl. d. serres 6, 636.
 — *oleaeifolia* *Cav.* Cav. Ic. 545.
 — *paludosa* *R. Br.* Lodd. Cab. 392.
 — — Bot. Reg. 9, 697.
 — *praemorsa* *Andr.* Andr. Rep. 4, 258.
 — *prostrata* *R. Br.* Bot. Reg. 19, 1572.
 † — *pyriformis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 47.
 † — — Lam. Encycl. 54.
 — *quercifolia* *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1430.
 — *Robur* *Cav.* Cav. Ic. 543.
 — *serrata* *L. fil.* Cav. Ic. 539, 540.
 — — Lam. Encycl. 54.
 — — Andr. Rep. 2, 82.
 — — Tratt. Thes. 22.
 — — Bot. Reg. 16, 1316.
 — *speciosa* *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3052.
 — — Bot. Reg. 20, 1728.
 † — *spicata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 48.
 — *spinulosa* *Sm.* Smith New Holl. 4.
 — — Cav. Ic. 537.
 — — Andr. Rep. 7, 457.
 — — Tratt. Thes. 24.
 — *undulata* *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1316.
 — *verticillata* *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 96.
Baphia nitida *Lodd.* Lodd. Cab. 367.
Baptisia exaltata *Sweet.* Sweet Fl. G. 97.
 —? *nepalensis* *Hook.* Hook. Ex. Fl. 131.
 — — Kern. Hort. 746.
 — *perfoliata* *R. Br.* Lodd. Cab. 1104.
 — — Bot. Mag. 58, 3121.
 — *tinctoria* *R. Br.* Lodd. Cab. 588.
 — — Bart. Med. 29.
 — *versicolor* *Lodd.* Lodd. Cab. 1144.
 † *Barbacenia Vand.* Roem. Script. 6. — Herbert Amar. 1.
 † — *Alexandrinae Schomb.* Schomb. Monogr. 1.
 — *bicolor* *Mart.* Mart. Bras. 18.
 † — *brasiliensis Willd.* Lam. Encycl. 252.
 † — *coccinea Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
 — *exscapa* *Mart.* Mart. Bras. 14.
 — — Rehb. Exot. 78.
 † — *Gardneri Seub.* Endl. Bras. 8, 8.
 † — *ignea Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
 — *longiflora Mart.* Mart. Bras. 12.
 † — *luzulaefolia Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
 — *purpurea Hook.* Bot. Mag. 54, 2777.
 — — Lodd. Cab. 1532.
 — — Maund Bot. 2, 64.
 — — Paxt. Mag. 12, 27.
 — — Endl. Bras. 8, 8.
 † — — Van Houtte Hort. 5.
 — — Fl. d. serres 4, 348.

- Barbacenia Rogieri Hort.* Lem. Jard. fl. 82.
 — *rubrovirens Mart.* Mart. Bras. 14.
 — — Rehb. Exot. 78.
 — *schidigera Lem.* Lem. Jard. fl. 198—199.
 — *squamata Paxt.* Paxt. Mag. 11, 75.
 — — Bot. Mag. 71, 4136.
 — — Fl. d. serres 1, 48.
 — *tomentosa Mart.* Mart. Bras. 11.
 — *tricolor Mart.* Mart. Bras. 10.
 — — Rehb. Exot. 79.
 † — *Vandellii Pohl.* Endl. Bras. 8, 8.
 † *Barbaraea R. Br.* Gray Gen. 62.
 — *arcuata Rehb.* Rehb. Fl. germ. 2, 48.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 422.
 — — *Sturm.* Sturm Flora 11, 43.
 — *augustana Boiss.* Mem. Genev. 11, 1.
 — *plantaginea DC.* Delessert Ic. 2, 19.
 — *praecox R. Br.* Dietr. Fl. bor. 6, 424.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 49.
 — — Sturm Flora 15, 66.
 — *rupicola Mor.* Moris Fl. sard. 10.
 — *stricta Andr.* Dietr. Fl. bor. 6, 423.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 47.
 — — Sturm Flora 11, 43.
 — *vulgaris R. Br.* Rehb. Fl. germ. 2, 47.
 — — Sturm Flora 11, 43.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 450.
 — — Gray Gen. 62.
 — — *Lk. et H.* Dietr. Fl. bor. 6, 421.
Barbieria magensis P. et E. Poepp. et Endl. 264.
 — *polyphylla DC.* DC. Legum. 39.
 † *Barclaya longifolia Wall.* Linn. Tr. 15, 18.
 — — Ann. sc. nat. III, 17, 21.
 — — Hook. Ic. pl. 9, 809, 810.
Bargemontia perviana Gaudichd. Gauchd. Bonite 8.
Barkeria elegans Kn. et W. Kn. et Westc. 49.
 — *Lindleyana Batem.* Bateman Orch. 28.
 — — Paxt. Mag. 13, 193.
 — *Skinneri Paxt.* var. Paxt. Mag. 15, 1.
 — *spectabilis Batem.* Bateman Orch. 33.
 — — Bot. Mag. 70, 4094.
 — — Paxt. Mag. 10, 169.
 — — Fl. d. serres 1, 24.
Barkhausia albidia Cav. var. Willk. Ic. ined.
 — *bellidifolia DC.* Rehb. Ic. crit. 3, 203.
 — *caespitosa Mor.* Moris Fl. sard. 92.
 — *foetida DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
 — *hiemalis Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 2.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 40.
 † — *rubra Moench.* Monnier Essai 3.
 — *setosa DC.* DC. Ic. Gall. 19.
 † *Barleria L.* Kern. Gen. 39.
 — *acuminata Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 450.
 — *alba Hort.* Lodd. Cab. 360.
 — *bispinosa Vahl.* Rheede Hort. mal. 2, 47.
 — *buxifolia L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 870.
 — *courtallica N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1529.
 — *cristata Lam.* Lam. Encycl. 549.
 — — *L.* Andr. Rep. 10, 625.
 — — Bot. Mag. 39, 1615.
 — — Rehb. Mag. 44.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 453.
 — *cuspidata Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 451.
 — *flava Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 46.
 — — Kern. Hort. 429.
 — — Bot. Reg. 3, 191.
 — — Bot. Mag. 70, 4113.
 — *hexacantha Bert.* Novi Comm. Bon. 1, 20.
 — — *Moris.* Mem. Tur. 36, 7.
 — *hirsuta Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 172.
 — — Jacq. Obs. 32.
 — *Hochstetteri N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1528.

- Barleria* Hochstetteri *N. v. E.* Hook. Ic. pl. 9, 803.
 — *Hystrix* *L.* Rumpf Amb. Auct. 13.
 — *involuta* *N. v. E.* Wight Illustr. 164.
 † — *longiflora* *L.* Gaertn. Carp. 54.
 † — — Lam. Encycl. 549.
 — — Vahl Symb. 16.
 — *longifolia* *L.* Rheede Hort. mal. 2, 45.
 — *lupulina* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1483.
 — *mitis* *Ker.* Lodd. Cab. 1911.
 — *nitida* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 454.
 — *ovata* *Lam.* Lam. Encycl. 549.
 — *polytricha* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 82.
 — *Prionitis* *L.* Rheede Hort. mal. 9, 41.
 — — Rumpf Amb. Auct. 13.
 — — Jacq. Ecl. pl. 39.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 452.
 — *purpurea* *Lodd.* Lodd. Cab. 344.
Barnadesia rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 29.
 — — Paxt. Mag. 13, 123.
 — — Bot. Mag. 72, 4232.
 † — *spinosa* *L. fil.* Lam. Encycl. 660.
 † — — Ann. Mus. 19, 3.
 — — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 138.
Barnardia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2041.
 — *rosea* *Ldl.* Belgique hort. 3, 51.
 — *scilloides* *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1029.
 — — Bot. Mag. 66, 3788.
Barneoudia chilensis *Gay.* Gay Chile 1.
 † *Barosma Willd.* Bartling Diosm. 2.
 — *crenulatum* *Willd.* Bot. Mag. 62, 3413.
 † — *serratifolium* *Willd.* Mem. Mus. 12, 29.
Barrelieria coccinea *Desc.* Desc. Ant. 4, 476.
 † *Barringtonia Forst.* Forst. Char. 38. 38^a. 38^b.
 — *acutangula* *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 7.
 † — — Gaertn. Carp. 101.
 — *racemosa* *Bl.* Bot. Mag. 67, 3831.
 — — Freycinet Voyage 107.
 — — *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 6.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 152.
 — *speciosa* *L.* Rumpf Amb. 3, 114.
 † — — Gaertn. Carp. 101.
 — — Kern. Hort. 28.
 — — Paxt. Mag. 10, 241.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 547.
 — — Fl. d. serres 4, 409.
 † *Barroetia didon* *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
 † — *monodon* *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
 † — *tetrodon* *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
Barrowia jasminiflora *DC.* Delessert Ic. 5, 88.
Bartholina Burmanniana *R. Br.* Journ. sc. and arts 4, 6.
 — *pectinata* *R. Br.* Endl. Iconogr. 40.
 — — Bot. Reg. 20, 1653.
 † *Bartlingia obovata* *Ad. Br.* Acta Leop. 19, S. II. 1.
 — *scoparia* *Rehb.* Rehb. Hort. 11.
Bartonia albescens *Don.* Sweet Fl. G. II. 182.
 — *aurea* *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1831.
 — — Bot. Mag. 65, 3649.
 — — Sweet Fl. G. II. 357.
 — *decapetala* *Sims.* Bot. Mag. 36, 1487.
 — *laevicaulis* *Dough.* Hook. Bor. Am. 69.
 — *micrantha* *Hook.* Hook. Beech. 85.
 — *ornata* *Pursh.* Barton 3, 81.
 † *Bartramia glandulosa* *Poir.* Lam. Encycl. 400.
 † — *Lappago* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
 † — — Lam. Encycl. 400.
Bartsia alpina *L.* Fl. dan. 1, 43.
 — — Curt. Cond. 4, 87.
 — — Engl. Bot. 6, 361.
 — — Sv. Bot. 573.
 — — Schk. Handb. 168.
 — — Sturm Flora 5, 17.
 † — — Nees Gen. 5, 43.

- Bartsia bicolor* *DC.* DC. Ic. Gall. 10.
 — *latifolia* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 586.
 — *Odontites* *Huds.* Curt. Lond. 3, 8.
 — — Engl. Bot. 20, 1415.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 223.
 † — *pallida* *L.* Gaertn. Carp. 198.
 — *Trixago* *L.* Sibth. Fl. gr. 585.
 — *viscosa* *L.* Curt. Lond. 5, 167.
 — — Lightfoot Fl. scot. 1, 14.
 — — Engl. Bot. 15, 1045.
 † — — Ann. sc. nat. 8, 27.
 † *Baryosma Tongo* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 93.
Basella alba *L.* Rumpf Amb. 5, 154.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 896.
 — *cordifolia* *Lam.* Rheede Hort. mal. 7, 24.
 — *japonica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 39.
 — *ramosa* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 161.
 — — Rehb. Hort. 61.
 † — *rubra* *L.* Gaertn. Carp. 126.
 — — Lam. Encycl. 215.
 — — Desc. Ant. 8, 555.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 101.
 — *vesicaria* *Lam.* Lam. Encycl. 215.
Basilaca coronata *Lam.* Lam. Encycl. 239.
 — *punctata* *Mirr.* Lam. Encycl. 239.
 † *Bassia dubia* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 104.
 † — — Lam. Encycl. 398.
 — *latifolia* *Roxb.* Roxb. Corom. 19.
 — — Kern. Hort. 82.
 † — *longifolia* *L.* Gaertn. Carp. 104.
 — — Lam. Encycl. 398.
 — — Dict. sc. nat. 62.
 — — Wight Illustr. 147.
 — *microphylla* *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 74.
 — *muricata* *All.* Misc. taur. 3, 4.
Bassowia silvatica *Aubl.* Aubl. Guiana 85.
 † — — Lam. Encycl. 102.
Bastardia nemoralis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 39.
 — *parvifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 472.
 † *Batatas Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
 — *betacea* *Ldl.* Bot. Reg. 26, 56.
 — *bonariensis* *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 25.
 — *Choisyana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 491.
 — *insignis* *G. Don.* Hart. Parad. 1, 6.
 — *paniculata* *Choisy.* Bot. Reg. 1, 75.
 — *pentaphylla* *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 834.
Batemannia Colleyi *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1714.
 — — Bot. Mag. 67, 3818.
Batis maritima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 246.
 — — Lam. Encycl. 806.
 — — Desc. Ant. 7, 496.
 — — Smithsonian Contrib. 1853, 11.
Batschia canescens *Michx.* Michaux Fl. 14.
 — — Barton Fl. 2, 58.
 — — Paxt. Mag. 15, 151.
 — *racemosa* *Mutis.* Usteri Ann. 10, 1.
Bauera galioides *Sieb.* Rehb. Hort. 77.
 — *humilis* *Sweet.* Lodd. Cab. 1197.
 — *rubiaefolia* *Salisb.* König Ann. 1, 10.
 — — Lodd. Cab. 1313.
 — — Tratt. Thes. 71.
 — — Rehb. Mag. 6.
 — *rubrioides* *Andr.* Andr. Rep. 3, 198.
 — — Bot. Mag. 19, 715.
 — — Vent. Malm. 96.
 † — — Kern. Gen. 210.
 — — *Sm.* Tratt. Arch. 144. 144^a.
Bauhinia aculeata *L.* Linné Hort. Cliff. 14.
 — *acuminata* *L.* Rheede Hort. mal. 1, 34.
 — — Lam. Encycl. 329.
 — — Kern. Hort. 552.
 † — — Korthals Bot. 9.

- Bauhinia acuminata* L. Desc. Ant. 2, 128.
 — *Acuruana Moric.* Moric. Pl. Am. 51.
 — *americana DC.* Herb. amat. 5, 315.
 — *anguina Roxb.* Roxb. Corom. 285.
 — *corymbosa Roxb.* DC. Legum. 70.
 — — Bot. Reg. 25, 47.
 — *cumanensis H. B. K.* Bot. Reg. 14, 1133.
 — *diphylla Buchan.* Schrad. Journ. 1800. 2, 7.
 — *divaricata L.* Linné Hort. Cliff. 15.
 — — Lam. Encycl. 329.
 — *elongata Korth.* Korthals Bot. 24.
 — *ferruginea Roxb.* Korthals Bot. 23.
 — *flexuosa Moric.* Moric. Pl. Am. 53.
 — *forcata Lk.* Link Ic. 1, 36.
 — — Bot. Mag. 66, 3741.
 — *grandiflora Juss.* Rehb. Hort. 180.
 — — Hook. Bot. Misc. 91.
 — *guianensis Aubl.* Aubl. Guiana 145.
 — *heterophylla Kth.* Humb. Mim. 46.
 — *hirsuta Korth.* Korthals Bot. 9.
 — *Kockiana Korth.* Korthals Bot. 10.
 — *Langsdorffiana Bong.* Acad. Pet. 4, 1.
 — *latifolia Cav.* Cav. Ic. 405.
 — *latisiliqua Cav.* Cav. Ic. 408.
 — *lunaria Cav.* Cav. Ic. 407.
 — *odoratissima Moric.* Moric. Pl. Am. 52.
 — *Outimounta Aubl.* Aubl. Guiana 144.
 — *parvifolia Hochst.* Field. Sert. 10.
 — *pes caprae Cav.* Cav. Ic. 404.
 — *porrecta Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 100.
 — — Jacq. Bot. Mag. 41, 1708.
 — *purpurea L.* Rheede Hort. mal. 1, 33.
 — — Hill Decade 6.
 — *pyrraneura Korth.* Korthals Bot. 11.
 — *racemosa Vahl.* Vahl Symb. 62.
 — — Asiat. Res. 12, 9.
 — — Lam. Hook. Ic. pl. 2, 141.
 — *Raddiana Bong.* Acad. Pet. 4, 3.
 — *reticulata DC.* Guill. Seneg. 60.
 — *Riedeliana Bong.* Acad. Pet. 4, 2.
 — *rosea Miq.* Miq. Surin. 2.
 — *rufescens Lam.* Lam. Encycl. 329.
 — *scandens L.* Rheede Hort. mal. 8, 29—31.
 — — Rumpf Amb. 5, 1.
 — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 264.
 — *semibifida Roxb.* Wall. Pl. asiat. 253.
 — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 263.
 — *subrotundifolia Cav.* Cav. Ic. 406.
 — *tomentosa L.* Rheede Hort. mal. 1, 35.
 — *Ungula Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
 — *variegata L.* Rheede Hort. mal. 1, 32.
 — — *β. chinensis DC.* Ic. pl. Chin. 26.
 — *versicolor Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 25.
Baumannia geminiflora DC. Mem. Genev. 6, 1.
Baumea glomerata Gaudchd. Freycinet Voyage 29.
Baxteria australis Hook. Hook. Lond. Journ. 1843, 13, 14, 15.
Beaufortia anisandra Schauer. Acta Leop. 21, 1, 1.
 — *Dampieri Cunn.* Bot. Mag. 60, 3272.
 — *decussata Ker.* Bot. Reg. 1, 18.
 — — R. Br. Bot. Mag. 42, 1733.
 — — Paxt. Mag. 8, 269.
 — — Colla Hort. Rip. 22.
 — *splendens Paxt.* Paxt. Mag. 13, 145.
Beauharnoisia fructipendula R. et Pav. Ruiz et Pav. Ic. ined.
 — — Ann. Mus. 11, 9.
Beaumontia grandiflora Wall. Wall. Tentamen 7.
 — — Bot. Reg. 11, 911.
 — — Rehb. Exot. 172.
 — — Bot. Mag. 60, 3213.
 — — Paxt. Mag. 13, 103.

- Beaumontia Jerdoniana Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1314—15.
Beautempsia avicenniaefolia Gaudchd. Gaudchd. Bon. 56.
Becium bicolor Ldl. Bot. Reg. 29, 15.
Beckmannia cruceiformis Host. Host. Gram. 206.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 25.
 † — — — Nees Gen. 1, 40.
 † *Beclardia elata A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
 † — *macrostachys A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
Beequerelia cymosa Brongn. Brongn. Coquille 27.
 — *Merceliana N. v. E.* Endl. Bras. 3, 27.
Bedfordia salicina DC. Hooker Letter 1.
 — — — Bot. Reg. 11, 923.
Beesha Fax R. et Sch. Rumpf Amb. 4, 2.
Bejaria L. = *Bejaria*.
 † *Begonia L.* Linn Tr. 1, 14. — Kern. Gen. 33.
 — *acerifolia H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 644.
 — *acuminata Dryand.* Bot. Reg. 5, 364.
 — — — Bot. Mag. 69, 4025.
 — *albo-coccinea Hook.* Bot. Mag. 71, 4172.
 — — — Bot. Reg. 32, 39.
 — — — Fl. d. serres 3, 225.
 — — — Paxt. Mag. 13, 245.
 — *argyrostigma Fisch.* Hook. Ex. Fl. 18.
 — — *Lk.* Link Ic. I. 10.
 — — — Bot. Reg. 8, 666.
 — — — Kern. Hort. 616.
 — *Balmisiana Balmis Demonstr.* 2.
 — *Barkeri Kn. et W.* Kn. et Westc. 135.
 — *bicolor L.* Desc. Ant. 7, 531.
 — *biserrata Ldl.* Bot. Mag. 79, 4746.
 — *bulbillifera Lk.* Link Ic. II. 45.
 — *caroliniaefolia Hort.* Regel Gartenfl. 1, 25.
 — *cinnabarina Hook.* Paxt. Mag. 16, 228.
 — — — Bot. Mag. 75, 4483.
 — — — Lem. Jard. fl. 28.
 — — — Fl. d. serres 5, 530.
 — *coccinea Hook.* Bot. Mag. 69, 3990.
 — — — Paxt. Mag. 10, 73.
 — *crassicaulis Ldl.* Bot. Reg. 28, 44.
 † — *cucullata Willd.* Bot. Zeit. 1847, 7.
 † — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
 — *cyathophora P. et E.* Poepp. et Endl. 11.
 — *dichotoma Jacq.* Jacq. Ic. 619.
 — *dipetala Grah.* Bot. Mag. 55, 2849.
 — — — Lodd. Cab. 1730.
 — — — Paxt. Fl. G. 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1813.
 — *discolor Ait.* Kern. Hort. 581, 752.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 93.
 — — — Dict. sc. nat. 17, 18.
 — *diversifolia Grah.* Bot. Mag. 57, 2966.
 — — — Kn. et Westc. 14.
 — *Dregei Otto et Dietr.* Maund Bot. 5, 217.
 — *echinata Royle.* Royle Illustr. 80.
 — *elliptica H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 641.
 — — — Kern. Hort. 743.
 — *Erminea L'her.* L'her. Stirp. 47.
 — *Evansiana Andr.* Andr. Rep. 10, 627.
 — — — Bonpl. Malm. 63.
 — — — Bot. Mag. 36, 1473.
 — *ferruginea L.* Smith Ic. Linn. 44.
 — — — Kern. Hort. 281.
 — *Fischeri Otto.* Bot. Mag. 63, 3532.
 — *foliosa H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 642.
 — *fuchsoides Hook.* Bot. Mag. 73, 4281.
 — — — Paxt. Mag. 14, 217.
 — — — Fl. d. serres 3, 212.
 — *geraniifolia Hook.* Bot. Mag. 62, 3387.
 — *glabra Aubl.* Aubl. Guiana 349.
 — *Grahamiana Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1811.
 — *grandiflora Kn. et W.* Kn. et Westc. 25.

- Begonia hernandiaeifolia* Hook. Bot. Mag. 78, 4676.
 — — — Fl. d. serres 8, 810.
 — — — *heracleifolia* Schl. et Ch. Bot. Mag. 62, 3444.
 — — — Bot. Reg. 20, 1668.
 — — — *hirsuta* Aubl. Aubl. Guiana 348.
 — — — *humilis* Ait. Linn. Tr. 1, 15.
 — — — Hook. Ex. Fl. 17.
 — — — Roem. Arch. I. (3.) 5.
 — — — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 62.
 — — — *Dryand.* Bot. Reg. 4, 284.
 — — — *hydrocotylifolia* Lk. Bot. Mag. 69, 3968.
 — — — *incarnata* Lk. et O. Link Ic. II. 19.
 — — — Kn. et Westc. 48.
 — — — Maund Bot. 3, 103.
 — — — *insignis* Grah. Bot. Mag. 56, 2900.
 — — — Bot. Reg. 23, 1996.
 — — — *isoptera* Dryand. Smith Ic. Linn. 43.
 — — — *longipes* Hook. Bot. Mag. 57, 3001.
 — — — *malabarica* Lam. Rheede Hort. mal. 9, 86.
 — — — *Martiana* Lk. et O. Link Ic. II. 25.
 — — — Paxt. Mag. 12, 151.
 — — — *Meyeri* Hort. Berol. Kn. et Westc. 130.
 — — — Bot. Mag. 70, 4100.
 — — — *miniata* Planch. Fl. d. serres 8, 787.
 — — — *minor* Jacq. Jacq. Ic. 618.
 — — — *monoptera* Lk. et O. Link Ic. II. 14.
 — — — Bot. Mag. 64, 3564.
 — — — *nana* L'her. L'her. Stirp. 48.
 — — — *nitida* Dryand. Salisb. Parad. 72.
 — — — Bot. Mag. 69, 4046.
 — — — Desc. Ant. 5, 344.
 — — — Lam. Encycl. 778.
 — — — Maund Bot. 5, 233.
 — — — Paxt. Mag. 13, 77.
 — — — Regel Gartenfl. 2, 55.
 — — — *obliqua* L. Schneev. Ic. 24.
 + — — — Gaertn. Carp. 31.
 — — — L'her. Stirp. 46.
 — — — *Thumb.* Kaempf. Jap. 20.
 — — — *octopetala* L'her. Bot. Mag. 64, 3559.
 — — — Kn. et Westc. 25.
 — — — *odorata* Willd. Paxt. Mag. 4, 123.
 — — — *papillosa* Grah. Bot. Mag. 55, 2846.
 — — — *parviflora* P. et E. Poepp. et Endl. 12.
 — — — *parvifolia* Schott. Bot. Mag. 66, 3720.
 — — — *pauciflora* Ldl. Bot. Reg. 6, 471.
 — — — *pedunculosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 97.
 — — — *petalodes* Ldl. Bot. Reg. 21, 1757.
 — — — *picta* Sm. Smith Ex. Bot. 101.
 — — — Lodd. Cab. 571.
 — — — Hook. Ex. Fl. 89.
 — — — Bot. Mag. 57, 2962.
 — — — *platanifolia* Schott. Paxt. Mag. 3, 125.
 — — — Bot. Mag. 64, 3591.
 — — — *populifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 643.
 — — — *prestoniensis* Moore. Fl. d. serres 8, 819.
 — — — *punctata* Lk. et Kl. Link Ic. III. 7.
 — — — *ramentacea* Paxt. Paxt. Mag. 12, 73.
 — — — *reniformis* Dryand. Bot. Mag. 60, 3225.
 — — — *rubricaulis* Hook. Bot. Mag. 70, 4131.
 — — — *rubro-venia* Hook. Bot. Mag. 79, 4689.
 — — — Fl. d. serres 8, 839.
 — — — *sanguinea* Radcl. Link Ic. II. 13.
 — — — Bot. Mag. 63, 3520.
 — — — *semperflorens* Lk. et O. Link Ic. II. 5.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1439.
 — — — Rechb. Hort. 231.
 — — — Bot. Mag. 56, 2920.
 — — — *sinuata* Grah. Bot. Mag. 66, 3731.
 — — — *spathulata* Willd. Lodd. Cab. 107.
 — — — *suaveolens* Lodd. Lodd. Cab. 69.
 — — — *subpeltata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1812.

- Begonia tenera* Dryand. Linn. Tr. 1, 16.
 — — — Roem. Arch. I. (3.) 4.
 — — — *Thwaitesii* Hook. Bot. Mag. 79, 4692.
 — — — Fl. d. serres 8, 821.
 — — — *tuberosa* Dryand. Rumpf Amb. 5, 169.
 — — — *ulmifolia* Willd. Lodd. Cab. 638.
 — — — Link Ic. 1, 38.
 — — — Hook. Ex. Fl. 57.
 — — — *undulata* Grah. Bot. Mag. 54, 2723.
 — — — *urticaefolia* L. Smith Ic. Linn. 45.
 — — — *verticillata* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 811.
 — — — *villosa* Ldl. Bot. Reg. 15, 1252.
 — — — *xanthina* Hook. Bot. Mag. 78, 4683.
 — — — Fl. d. serres 8, 774.
 + *Bejaria aestuans* L. Gaertn. Carp. 209.
 — — — Humb. Pl. aeq. 218.
 — — — Desc. Ant. 7, 505.
 — — — Kern. Hort. 390.
 — — — Fl. d. serres 4, 332.
 — — — *coarctata* H. B. Humb. Pl. aeq. 121.
 — — — Lam. Encycl. 959.
 — — — Paxt. Fl. Garden 17.
 — — — Bot. Mag. 75, 4433.
 + — — — Fl. d. serres 4, 332.
 — — — *glauca* H. B. Humb. Pl. aeq. 117.
 — — — *grandiflora* H. B. Humb. Pl. aeq. 119.
 — — — *hispida* P. et E. Poepp. et Endl. 39.
 — — — *ledifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 120.
 — — — Lam. Encycl. 959.
 — — — Fl. d. serres 3, 195.
 — — — *Lindeniana* Her. Lem. Jard. fl. 23.
 — — — *Mathewsii* Field. Field. Sertum 69.
 — — — *paniculata* Michx. Michaux Fl. 26.
 — — — *racemosa* Vent. Vent. Cels 51.
 — — — *resinosa* L. fil. Vent. Choix 52.
Beilschmiedia Roxburghiana N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1828.
Belairia spinosa A. Rich. Ramon Cuba 40.
Belamcanda chinensis DC. Red. Lil. 3, 121.
Belangera denticulata Moric. Moric. Pl. Am. 90.
 — — — *glabra* Camb. St. Hil. Fl. Br. 115.
 — — — *speciosa* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 117.
 — — — *tomentosa* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 116.
Belenia praealta Decne. Jacquemont Ind. 120.
Bellardia pusilla Colla. Mem. Tur. 38, 34.
Bellendena montana R. Rr. Guill. Austr. 7.
 + *Bellevalia ciliata* N. v. E. Nees Gen. 2, 42.
 — — — *dubia* Rechb. Rechb. Fl. germ. 10, 458.
 + — — — *romana* Rechb. Nees Gen. 2, 42.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 458.
Bellidiastrum Michelii Cass. Sturm Flora 10, 38.
 + — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *subalpinum* Schrank. Schrank Fl. mon. 3, 251.
Bellis aculeata Lab. Bill. Nov. Holl. 206.
 — — — *annua* L. Bot. Mag. 47, 2174.
 — — — Sibth. Fl. gr. 876.
 — — — *azorica* Hochst. Seubert Fl. azor. 9.
 — — — *ciliaris* Lab. Bill. Nov. Holl. 207.
 — — — *graminea* Lab. Bill. Nov. Holl. 204.
 — — — *hybrida* Ten. Ten. Fl. nap. 194.
 — — — *integrifolia* Michx. Bot. Mag. 62, 3455.
 — — — *papulosa* Boiss. Boissier Esp. 91.
 ! — — — *perennis* L. Gesner Ran. bellidif. 0.
 ! — — — (in Umbellata.) Roem. Mag. 1, 2.
 + — — — Gaertn. Carp. 168.
 + — — — Lam. Encycl. 677.
 — — — Fl. dan. 3, 503.
 — — — Schk. Handb. 251.
 — — — Curt. Lond. 1, 86.
 — — — Engl. Bot. 6, 424.
 — — — Baxt. Brit. Bot. 1, 44.
 — — — Sv. Bot. 238.

- Bellis perennis* *L.* Rousseau Bot. 34.
 — — — Drevcs 1, 8.
 — — — Hayne 3, 24.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 72.
 — — — Sturm Fl. 20, 94.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 496.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — var. hort. Bot. Mag. 7, 228.
 — — — Fl. d. serres 6, 584.
 — — — *silvestris* *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 4.
 — — — Bot. Mag. 51, 2511.
 — — — *stipitata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 205.
Bellium bellidioides *L.* Lam. Encycl. 684.
 — — — Viv. Fl. ital. 10.
 — — — *bellioides* *Don.* Sweet Fl. G. II. 175.
 — — — *cordifolium* *Kze.* Willk. Ic. ined.
 — — — *crassifolium* *Moris.* Moris Fl. sard. 79.
 — — — Sweet Fl. G. II. 278.
 — — — *dentatum* *Viv.* Viv. Fl. ital. 10.
Belloa chilensis *Remy.* Gay Chile 38.
Bellonia aspera *L.* Lam. Encycl. 149.
 — — — Desc. Ant. 2, 94.
 — — — *spinosa* *Sw.* Tuss. Ant. 1, 30.
Bellota Miersii *Gay.* Gay Chile 59.
Beloperone formosa *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 102.
 — — — *longepetiolata* *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 22.
 — — — *oblongata* *N. v. E.* Bot. Reg. 20, 1657.
Belotia graveolifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 21.
Bencomia Moquiniana *Webb.* Webb Can. 39.
† *Benincasa Savi.* Bibl. ital. 9, p. 158.
 — — — *cerifera* *Savi.* Rheede Hort. mal. 8, 3.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 153, 154.
 — — — Mem. Genev. 3, 4.
 — — — *β. cylindrica* *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 155, 156.
 — — — *cylindrica* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 155, 156.
† *Benjaminia utriculariaeformis* *Mart.* Endl. Bras. 9, 22.
Bennettia javanica *R. Br.* Bennett Jav. 50.
Benteka Rhedii *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 30.
Benthania fragifera *Ldl.* Hort. Tr. 8, 17.
 — — — Bot. Reg. 19, 1579.
† — — — *Wight Illustr.* 122.
 — — — Bot. Mag. 78, 4641.
 — — — Lem. Jard. fl. 261.
 — — — Fl. d. serres 7, 739.
 — — — Belgique hort. 2, 62.
 — — — *japonica* *S. et Zucc.* Sieb. Jap. 16.
† — — — *latifolia* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
Bentinkia Coddapanna *Mart.* Mart. Palm. 139.
Benzoin officinale *Hayne.* Hayne 11, 24.
† *Berardia paleacea* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 37.
 — — — *subacaulis* *Vill.* Vill. Dauph. 807.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 827.
† *Berberis* *L.* Gray Genera 31.
 — — — *actinacantha* *Mart.* Bot. Reg. 31, 55.
 — — — *aetnensis* *Presl.* Moris Fl. sard. 5.
 — — — *altaica* *Pall.* Pallas Fl. ross. 67.
 — — — *Aquifolium* *Pursh.* Pursh Fl. 4.
 — — — Lodd. Cab. 1718.
 — — — Bot. Reg. 17, 1425.
 — — — *aristata* *DC.* Bot. Mag. 52, 2549.
 — — — Hook. Ex. Fl. 98.
 — — — Bot. Reg. 9, 729.
 — — — *asiatica* *Roxb.* Delessert Ic. 2, 1.
 — — — *aurahuacensis* *Hort.* Fl. d. serres 4, 334.
 — — — *buxifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 233.
 — — — Lodd. Cab. 1941.
 — — — Richard Astrolabe 21.
 — — — Hook. Fl. ant. 87.
 — — — *canadensis* *Pursh.* Rafin. Med. 15.
 — — — Gray Gen. 31.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 63.

- Berberis Chitria* *Ham.* Bot. Reg. 9, 729.
 — — — *concinna* *Hook. fil.* Bot. Mag. 79, 4744.
 — — — *conferta* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 430.
 — — — *congestiflora* *Gay.* Gay Chile 3.
 — — — *coriaria* *Royle.* Bot. Reg. 27, 46.
 — — — *cretica* *L.* Sibth. Fl. gr. 342.
 — — — *Darwinii* *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 672.
 — — — Bot. Mag. 77, 4590.
 — — — Paxt. Fl. G. 46.
 — — — Lem. Jard. fl. 111.
 — — — Fl. d. serres 7, 663.
 — — — *dealbata* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1750.
 — — — *dulcis* *Sweet.* Maund Bot. 1, 42.
 — — — Sweet Fl. G. II. 100.
 — — — Paxt. Mag. 10, 171.
 — — — *emarginata* *Willd.* Guimp. Fr. Holzgew. 62.
 — — — *empetrifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 253.
 — — — Bot. Reg. 26, 27.
 — — — Richard Astrolabe 20.
 — — — Sweet Fl. G. II. 350.
 — — — *nervosa* *Pursh.* Bot. Reg. 17, 1426.
 — — — *fascicularis* *Sims.* Bot. Mag. 50, 2396.
 — — — *Ldl.* Bot. Reg. 9, 702.
 — — — *flexuosa* *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
 — — — *fraxinifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 329, 330.
 — — — *glauca* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 433.
 — — — *glaucescens* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 10.
 — — — *glumacea* *Spr.* Lodd. Cab. 1701.
 — — — Bot. Reg. 17, 1426.
 — — — *gratissima* *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 37.
 — — — *heterophylla* *Poir.* Hook. Ex. Fl. 14.
 — — — *hypoleuca* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 246.
 — — — *ilicifolia* *Forst.* Bot. Mag. 73, 4308.
 — — — Fl. d. serres 3, 291.
 — — — Richard Astrolabe 20.
 — — — Hook. Fl. ant. 86.
 — — — *inermis* *Pers.* Richard Astrolabe 21.
 — — — *integerrima* *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 1.
 — — — *latifolia* *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 282.
 — — — *laurifolia* *Thunb.* Thunb. Pl. bras. 2.
 — — — *Leschenaultii* *Wall.* Zenk. Pl. ind. 19.
 — — — *DC.* Wight Spicil. 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 940.
 — — — *lutea* *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 280.
 — — — *microphylla* *Hook.* Hook. Fl. ant. 87.
 — — — *nepalensis* *Spr.* Paxt. Fl. G. 79.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 278.
 — — — *nervosa* *Pursh.* Pursh Fl. 5.
 — — — Sweet Fl. G. II. 171.
 — — — Bot. Mag. 68, 3949.
 — — — Fl. d. serres 2, 62.
 — — — *nummularia* *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 2.
 — — — *pallida* *Benth.* Bot. Reg. 30, 16.
 — — — *parviflora* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 244.
 — — — *pinnata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 434.
 — — — *Don.* Bot. Reg. 9, 702.
 — — — *quinduensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 432.
 — — — *repens* *Ldl.* Lodd. Cab. 1847.
 — — — Bot. Reg. 14, 1176.
 — — — *rigidifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 431.
 — — — *ruscifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 253.
 — — — *sibirica* *Pall.* Guimp. Fr. Holzgew. 64.
 — — — Comm. Gott. 6, 6.
 — — — Bot. Reg. 6, 487.
 — — — *sinensis* *H. Par.* Watson Dendr. 1, 26.
 — — — *tenuifolia* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 26.
 — — — *tinctoria* *Lesch.* Delessert Ic. 2, 2.
 — — — Wight Illustr. 8.
 — — — *tomentosa* *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 282.
 — — — *trifoliata* *Hartw.* Bot. Reg. 31, 10.
 — — — Fl. d. serres 1, 56.
 — — — Moric. Pl. Am. 69.

- Berberis trigona* *P. et E.* Poepp. et Endl. 187.
 — *umbellata* *Wall.* Bot. Reg. 30, 44.
 — *virgata* *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
 † — *vulgaris* *L.* Gaertn. Carp. 42.
 — — — Lam. Encycl. 253.
 — — — Schk. Handb. 99.
 — — — Fl. dan. 6, 904.
 — — — Engl. Bot. 1, 49.
 — — — Sv. Bot. 24.
 — — — Hayne 1, 41.
 — — — Guimp. Holzgew. 39.
 — — — Guimp. et Schl. 23.
 — — — Nees Düssel. 366.
 — — — Schrank Fl. mon. 1, 78.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 695.
 — — — Dict. sc. nat. 119.
 † — — — Plée Types 12.
 — — — Woodv. Med. 3, 219.
 — — — Baxt. Brit. Bot. 2, 115.
 — — — Wallichiana *DC.* Wall. Pl. asiat. 243.
 — — — Bot. Mag. 78, 4656.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 287.
 † *Berchemia* *Neck.* Gray Gen. 165.
 † — *floribunda* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 13.
 — *lineata* *DC.* Hook. Beech. 37.
 — *parviflora* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 19.
 — *volubilis* *DC.* Gray Gen. 165.
Berchtoldia bromoides *Presl.* Presl Rel. 43.
Berebera ferruginea *Hochst.* Richard Abyss. 35.
Bergera Koenigii *L.* Rheede Hort. mal. 4, 53.
 † — — — Linn. Transact. 15, 5.
 — — — Roxb. Corom. 112.
 — — — Tratt. Arch. 12.
 — — — Lodd. Cab. 1019.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 13.
 † *Bergeretia* *Desv.* Desv. Journ. 5, 25.
Bergia ammannioides *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 28.
 — — — Wight Illustr. 25.
 — *aquatica* *Roxb.* Roxb. Corom. 142.
 — *pentandra* *Camb.* Guill. Seneg. 12.
 — *verticillata* *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 78.
Bergsmia javanica *Bl.* Blume Rumphia 9, 178 c.
 † *Beringeria hispanica* *Neck.* Nees Gen. 6, 39.
 † *Berkheya fruticosa* *Ehrh.* Wendl. Beob. 4.
 — *grandiflora* *Willd.* Bot. Mag. 43, 1844.
 — *uniflora* *Willd.* Bot. Mag. 46, 2094.
Berlandiera texana *DC.* Delessert Ic. 4, 26.
 † *Bermudiana graminea* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
Bernhardia dichotoma *Willd.* Dict. sc. nat. 81.
Berniera nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 77.
Berrya Ammonilla *Roxb.* Roxb. Corom. 264.
 — — — Wight Illustr. 34.
Bersama integrifolia *Dill. et R.* Richard Abyss. 26.
Berteroa incana *DC.* Sturm Flora 12, 48.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 623.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *mutabilis* *DC.* Rchb. Ic. crit. 3, 231.
 — *obliqua* *DC.* Sibth. Fl. gr. 626.
 — *procumbens* *Portschl.* Portschl. Dalm. 9.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
 — *viridis* *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, 22.
Berthelotia lanceolata *DC.* Delessert Ic. 4, 21.
Bertholletia excelsa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 36.
 — — — Mem. Mus. 13, 4, 8.
 † — — — Lam. Encycl. 968.
 — — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1, 3, 4.
Bertiera guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 69.
 † — — — Lam. Encycl. 165.
 † — *mucronata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.

- † *Bertiera Zaluzania* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
 † — — — Lam. Encycl. 165.
Bertolonia glandulosa *Spin.* Spin. Jard. Sebast. 2.
 — *maculata* *DC.* Mart. Bras. 257.
 — — — Bot. Mag. 76, 4551.
 — — — Lem. Jard. fl. 78.
 — — — var. Fl. d. serres 7, 750.
 † — *nymphacifolia* *Raddi.* Mem. Mod. 20, 13.
 — *paniculata* *Spr.* Spreng. Neue Entd. 2, 1.
 — *purpurea* *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
 † *Bertya pinifolia* *Planch.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
Berula angustifolia *Koch.* Dietr. Fl. bor. 12, 846.
 † *Berzelia lanuginosa* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 35.
Beschomeria tubiflora *Kth.* Bot. Mag. 78, 4642.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 334.
Besleria coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 255.
 — *cristata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 180.
 — *incarnata* *Aubl.* Aubl. Guiana 256.
 † — *lutea* *L.* Gaertn. Carp. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 524.
 — *melittifolia* *L.* Smith Ex. Bot. 54.
 — — — Lodd. Cab. 204.
 — *pulchella* *Donn.* Bot. Mag. 28, 1146.
 — — — Lodd. Cab. 1028.
 — — — Rchb. Hort. 41.
 — *serculata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 290.
 — *umbrosa* *Mart.* Mart. Bras. 218.
 — *violacea* *Aubl.* Aubl. Guiana 254.
Bessera elegans *Ldl.* Bot. Reg. 25, 34.
 — — *Schult. fil.* Preuss. Gart. Verein 14, 4.
 — *fistulosa* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1546.
 — *miniata* *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 424.
Beta *L.* Wolf Mangoldarten 1 — 14.
 — *crispa* *Tratt.* Tratt. Arch. 75.
 † — *maritima* *L.* Lam. Encycl. 182.
 — — — Sibth. Fl. gr. 254.
 — — — Engl. Bot. 4, 285.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 231.
 — — — Fl. dan. 9, 1571.
 — *procumbens* *Chr. Smith.* Webb Can. 201.
 — *trigyna* *W. et K.* W. et Kit. 35.
 — — — Tratt. Arch. 74.
 † — *vulgaris* *L.* Gaertn. Carp. 75.
 † — — — Lam. Encycl. 182.
 — — — Schk. Handb. 56.
 † — — — Nees Gen. 4, 67.
 — *Webbiana* *Moq.* Webb Canar. 202.
 † *Betonica* *L.* Mutel Fl. fr. 50.
 — *Alopecuross* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 78.
 — — — Rchb. Ic. crit. 8, 709.
 † — — — Nees Gen. 6, 34.
 — *grandiflora* *Thuill.* Herb. amat. 5, 311.
 — — *Steph.* Rchb. Ic. crit. 8, 715.
 — — *Willd.* Bot. Mag. 19, 700.
 — *hirsuta* *L.* Comm. Gott. 2, 3.
 — — — Roemer Fl. eur. 10, 5.
 — — — Rchb. Ic. crit. 8, 714.
 — *hirta* *Leyss.* Rchb. Ic. crit. 8, 711.
 — *incana* *Ait.* Bot. Mag. 47, 2125.
 — — *Mill.* Rchb. Ic. crit. 8, 713.
 † — *officinalis* *L.* Lam. Encycl. 507.
 — — — Curt. Lond. 2, 76.
 — — — Engl. Bot. 16, 1142.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 214.
 — — — Fl. dan. 5, 726.
 — — — Sv. Bot. 284.
 — — — Woodv. Med. 2, 128.
 — — — Schk. Handb. 160.
 — — — Hayne 4, 10.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 291.
 — — — Rchb. Ic. crit. 8, 710.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 783.

- † *Betonica officinalis* L. Nees Gen. 6, 34.
 — *orientalis* L. Lam. Encycl. 507.
 — *stricta* Ait. Rehb. Ic. crit. 8, 712.
 † *Betula* L. Willd. Baumzucht 1.
 — *acuminata* Wall. Wall. Pl. asiat. 109.
 — *alba* L. Schk. Handb. 288.
 — — Hartig 27.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 623.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 787.
 † — — Nees Gen. 4, 18.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 88.
 † — — Lam. Encycl. 760.
 — — Fl. dan. 9, 1467.
 — — Sv. Bot. 80.
 — — Engl. Bot. 31, 2198.
 — — Baxt. Brit. Bot. 5, 326.
 — — var. *pontica*, Watson Dendr. 2, 94.
 † — — Schacht Baum 6.
 — — Sm. E. B. Rehb. Fl. germ. 12, 626.
 † — *Alnus* L. Lam. Encycl. 760.
 — — Engl. Bot. 21, 1508.
 — — Sv. Bot. 128.
 — — *quercifolia* Gled. Schriften naturf. Fr. 7, 6.
 — *carpathica* W. et K. Rehb. Fl. germ. 12, 624.
 — *carpinifolia* Ehrh. Wendl. Coll. 41.
 — *davurica* Pall. Pallas Fl. ross. 39.
 — *Ermanni* Cham. et Schl. Erman Reise 17.
 — *excelsa* Willd. Watson Dendr. 2, 95.
 — *fruticans* Pall. Pallas Fl. ross. 40.
 — *fruticosa* Willd. Watson Dendr. 2, 154.
 — — Hartig 30.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 621. 622.
 — *Gmelini* Bunge. Trautv. Imag. 5.
 — *intermedia* Thom. Rehb. Fl. germ. 12, 624.
 — *Jacquemontii* Spach. Jacquemont Ind. 158.
 — *laciniata* Thunb. Thunberg Betula 0.
 — — Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 12, 627.
 — *lenta* L. Michaux Arb. 2, 4.
 — — Guimp. Fr. Holzgew. 83.
 — — Wendl. Coll. 40.
 — — Watson Dendr. 2, 144.
 — — Torr. New York 113.
 — *lutea* Michx. Michaux Arb. 2, 5.
 — *nana* L. Linné Fl. lapp. 6.
 — — Linné Betula 0.
 — — Lightf. Fl. scot. 2, 25.
 — — Fl. dan. 1, 91.
 — — Sv. Bot. 379.
 — — Engl. Bot. 33, 2326.
 — — Hartig 31.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 621.
 — — Torr. New York 114.
 † — *nigra* L. Gaertn. Carp. 90.
 † — — Lam. Encycl. 760.
 — — Watson Dendr. 2, 153.
 — *odorata* Bechst. Rehb. Fl. germ. 12, 626.
 — — Otto Gart. Z. 1846, 1. 2.
 — *ovata* Schrk. Guimp. Holzgew. 147.
 — — Watson Dendr. 2, 96.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 628.
 — *oycowiensis* Bess. Rehb. Fl. germ. 12, 622.
 — *papyracea* Ait. Michaux Arb. 2, 1.
 — — Watson Dendr. 2, 152.
 — *pendula* Roth. Rehb. Fl. germ. 12, 625.
 — — var. Schk. Handb. 288.
 — *populifolia* Ait. Michaux Arb. 2, 2.
 — — Watson Dendr. 2, 151.
 — — Torr. New York 112.
 — *pubescens* Ehrh. Hartig 28. 29.
 — — Otto Gart. Z. 1846, 1. 2.
 — *pumila* L. Jacq. Vind. 122.
 — — Duroi Harbk. Baumzucht 3.

- Betula pumila* L. Watson Dendr. 2, 97.
 — — Dict. sc. nat. 301.
 — *rubra* Michx. Michaux Arb. 2, 3.
 — — Lodd. Cab. 1248.
 — *triphylla* Thunb. Thunberg Betula 0.
 † *Betulaceae* Bartl. Schnizl. Ic. 2, 88.
Beurreria succulenta Jacq. Jacq. Obs. 26.
 † — — Gaertn. Carp. 212.
 — — Dict. sc. nat. 47.
Beyeria viscosa Miq. Ann. sc. nat. III. 1, 15.
Bezanilla chilensis J. Remy. Gay Chile 46.
Biarum Bovei Decne. Blume Rumphia 29.
 — *Haenseleri* Willk. Bot. Zeit. 1847, 2.
 — *tenuifolium* Schott. Bot. Reg. 6, 512.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 6.
 † *Biasia Vandelli*. Roemer Scriptores 6.
Bidens Beckii Torr. Torr. New York 58.
 † — *bipinnata* L. Nees Gen. X, x.
 — *bullata* L. Ard. Anim. 2, 18.
 — *cernua* L. Fl. dan. 5, 841.
 — — Curt. Lond. 1, 145.
 — — Engl. Bot. 16, 1114.
 — — Schk. Handb. 235.
 — — Sturm Flora 1, 1.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 636.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *Coreopsisidis* DC. Bot. Reg. 1, 7.
 — *crocata* Cav. Cav. Ic. 99.
 † — *frondosa* L. Gaertn. Carp. 167.
 † — — Lam. Encycl. 668.
 — *micrantha* Gaudch. Freycinet Voyage 85.
 — *minima* L. Fl. dan. 2, 312.
 — *monticola* P. et E. Poepp. et Endl. 255.
 — *odorata* Cav. Cav. Ic. 13.
 — *pilosa* L. Rumpf Amb. 6, 15.
 † — — Gaertn. Carp. 167.
 † — — Lam. Encycl. 668.
 — *procera* Don. Bot. Reg. 8, 684.
 — *rubifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 381.
 — *sambucifolia* Cav. Cav. Ic. 229.
 — *striata* Sweet. Sweet Fl. G. 237.
 — — Bot. Mag. 59, 3155.
 — *tenuifolia* Lab. Bill. Sert. 45.
 — *tripartita* L. Curt. Lond. 1, 144.
 — — Engl. Bot. 16, 1113.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 446.
 † — — Gaertn. Carp. 167.
 † — — Lam. Encycl. 668.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 329.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 500.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — — Fl. dan. 13, 2178.
 — *valparadisiaca* Colla. Mem. Tur. 38, 24.
Biebersteinia Aucheri Jaub. Jaub. Illustr. 190.
 — *brachypetala* Jaub. Jaub. Illustr. 192.
 — *leiosepalata* Jaub. Jaub. Illustr. 193.
 — *multifida* DC. Jaub. Illustr. 191. 192.
 — *odora* Steph. Mem. Mosc. 1, 9.
 — — Ledeb. Ic. 447.
 — — Royle Illustr. 30.
Bifrenaria aurantiaca Ldl. Bot. Reg. 22, 1875.
 — — Bot. Mag. 64, 3597.
 — *Hadwenii* Ldl. Lem. Jard. fl. 232.
 — — Bot. Mag. 78, 4629.
 — — Fl. d. serres 7, 731.
Bigelovia brasiliensis Spr. Neue Entd. 2, 2.
 — *nudata* DC. DC. Compos. 5.
 † *Bignonia* L. Aubl. Guiana 262. 263.
 † — — Jacq. Fragm. 43.
 — *adhatodaefolia* Jacq. Jacq. Fragm. 89.
 — — Kern. Hort. 485.
 — *aequinoctialis* L. Desc. Ant. 2, 100.

- Bignonia acquinocialis* *L.* var. Bot. Reg. 9, 741.
 — *alba* *Aubl.* Aubl. Guiana 266.
 — *amoena* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 183.
 † — — Wight Illustr. 161^b.
 — *capreolata* *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 363.
 — — Kern. Hort. 279.
 — — Bot. Mag. 22, 864.
 — — Lodd. Cab. 714.
 — — Paxt. Mag. 8, 245.
 — *Carolinæ* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 54.
 — — Fl. d. serres 4, 330.
 — *Catalpa* *L.* Michaux Arb. 3, 6.
 — — Wangenheim Beitr. 20.
 † — — Schk. Handb. 175.
 — *Chamberlaynii* *Sims.* Paxt. Mag. 14, 3.
 — — Bot. Mag. 47, 2148.
 — — Fl. d. serres 3, 235.
 — *Cherere* *Aubl.* Aubl. Guiana 260.
 — — Rehb. Exot. 295.
 — — Bot. Reg. 15, 1301.
 — *Chica* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 31.
 — *chrysantha* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 211.
 — *ciutaria* *Koen.* Münchn. Denks. 6, D.
 — *Colais* *Ham.* Rheede Hort. mal. 6, 26.
 — *Colei* *Boj.* Bot. Mag. 55, 2817.
 — *Copaia* *Aubl.* Aubl. Guiana 262, 265.
 — *corallina* *Jacq.* Jacq. Fragm. 42.
 — *corymbifera* *Vahl.* Vahl Eclogae 17.
 — *echinata* *Aubl.* Aubl. Guiana 263, 264.
 † — — Gaertn. Carp. 52.
 † — — Lam. Encycl. 526.
 — — Kern. Hort. 347.
 — *elongata* *Vahl.* Vahl Eclogae 16.
 — *fluvialis* *Aubl.* Aubl. Guiana 267.
 — *fulva* *Cav.* Cav. Ic. 580.
 — *glauca* *Decne.* Jacquemont Ind. 142.
 — *gracilis* *Lodd.* Lodd. Cab. 1705.
 — *grandiflora* *Thunb.* Kaempf. Jap. 21.
 — — Salisb. Parad. 61.
 — — Andr. Rep. 8, 493.
 — — Kern. Hort. 389.
 — — Savi Fl. ital. 1, 4.
 — — Bot. Mag. 34, 1398.
 — — Bot. Reg. 5, 418.
 — — Rehb. Exot. 160.
 — — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 287.
 — — Rehb. Exot. 213.
 — — Bot. Mag. 57, 3011.
 — *heterophylla* *Willd.* Kern. Hort. 320.
 — *incarnata* *Aubl.* Aubl. Guiana 261.
 — — Kern. Hort. 306.
 — *indica* *L.* Rheede Hort. mal. 1, 43.
 — *lactiflora* *Vahl.* Vahl Symb. 66.
 — — Diet. sc. nat. 52.
 — *lepidophylla* *A. Rich.* Ramon Cuba 59.
 — *Leucoxydon* *L.* Andr. Rep. 1, 43.
 — — Kern. Hort. 432.
 — — Desc. Ant. 3, 204.
 — ? *linearis* *Cav.* Cav. Ic. 269.
 — ? *longiflora* *Cav.* Cav. Ic. 581.
 — *longifolia* *Willd.* Rheede Hort. mal. 1, 44.
 — *mollis* *Vahl.* Vahl Ic. 10.
 — *multijuga* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 95—96.
 — *pallida* *Ldl.* Bot. Reg. 12, 965.
 — *Pandoræ* *Gawl.* Bot. Mag. 22, 865.
 — *pandorana* *Andr.* Andr. Rep. 2, 86.
 — — Vent. Malm. 43.
 — — Kern. Hort. 264.
 — *paniculata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 175.
 — *picta* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 45.
 — — Paxt. Mag. 10, 125.
 — *quadriocularis* *Roxb.* Roxb. Corom. 145.

- † *Bignonia quadrivalvis* *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
 — *Quercus* *Lam.* Tuss. Ant. 4, 37.
 — — Desc. Ant. 1, 18.
 — *radicans* *L.* Wangenheim Beitr. 26.
 — — Schk. Handb. 175.
 — — Guimp. Fr. Holzgew. 90.
 † — — Lam. Encycl. 526.
 — — Bot. Mag. 14, 485.
 — *rigescens* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 210.
 — *sempervirens* *L.* Herb. amat. 3, 169.
 — *spathacea* *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 46.
 — — Roxb. Corom. 144.
 — — Kern. Hort. 484.
 — *speciosa* *Hook.* Bot. Mag. 68, 3888.
 — *stans* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 176.
 — *suberosa* *Roxb.* Roxb. Corom. 214.
 — *Telfairiae* *Boj.* Bot. Mag. 57, 2976.
 † — *tetragonoloba* *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
 — *Tweddiana* *Ldl.* Bot. Reg. 26, 45.
 — *uncata* *Andr.* Andr. Rep. 8, 530.
 — — Bot. Mag. 37, 1511.
 — — Kern. Hort. 476.
 — *undulata* *Sm.* Smith Exot. Bot. 19.
 — — Kern. Hort. 326.
 — *unguis cati* *L.* Desc. Ant. 3, 199.
 — *variabilis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 212.
 — *venusta* *Ker.* Bot. Reg. 3, 249.
 — — Bot. Mag. 46, 2050.
 — — Paxt. Mag. 7, 123.
 — — Maund Bot. 3, 113.
 — — Fl. d. serres 7, 745.
 — *viridiflora* *Lodd.* Lodd. Cab. 1026.
 — *xylocarpa* *Roxb.* Wight Ic. pl. 4, 1335, 1336.
 † — — Wight Illustr. 161^b.
 † *Bignoniaceae* *Juss.* Wight Illustr. 161^b.
 † *Billardiera* *Sm.* Kern. Gen. 149.
 — *canariensis* *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 15.
 — *fusiformis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 90.
 — *longiflora* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 89.
 — — Bot. Mag. 37, 1507.
 — *mutabilis* *Salisb.* Salisb. Parad. 48.
 — — Bot. Mag. 32, 1313.
 — — Rehb. Mag. 25.
 † — *paniculata* *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
 — *ovalis* *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1719.
 — *scandens* *Sm.* Smith New Holl. 1.
 — — Bot. Mag. 21, 801.
 — — Sweet Austr. 54.
 — — Diet. sc. nat. 130.
 — — Rehb. Mag. 25.
Billbergia amoena *Ldl.* Bot. Reg. 4, 344.
 — *bicolor* *Lodd.* Lodd. Cab. 1819.
 — *clavata* *Ldl.* Bot. Reg. 9, 766.
 — *cruenta* *Hook.* Bot. Mag. 56, 2892.
 — *decora* *P. et E.* Poepp. et Endl. 157.
 — *fasciata* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1130.
 — *iridifolia* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1068.
 — — Kn. et Westc. 105.
 — — Rehb. Exot. 262.
 — *Liboniana* *De Jonghe.* Lem. Jard. fl. 197.
 — *Moreliana* *Brongn.* Lem. Jard. fl. 138.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 271.
 — — Paxt. Fl. G. 77.
 — *nudicaulis* *Ldl.* Bot. Reg. 3, 203.
 — *polystachya* *Paxt.* Paxt. Fl. G. 80.
 — *purpureo-rosea* *Hook.* Bot. Mag. 61, 3304.
 — *pyramidalis* *Ldl.* var. *bicolor*, Bot. Reg. 14, 1181.
 † — — Schnizl. Ic. 1, 65.
 — *rhodocyanæ* *Lem.* Fl. d. serres 3, 207.
 — *splendida* *Lem.* Lem. Jard. fl. 181—182.
 — *thyrsoidæa* *Mart.* Lem. Jard. Fl. 267.
 — — Paxt. Fl. G. 74.

- Billbergia zebrina* Ldl. Lodd. Cab. 1912.
Billottia acerosa Colla. Colla Hort. Rip. 23.
Biophytum Candolleum Wight. Wight Illustr. 62.
 — *Petersianum* Klotzsch. Peters Moss. 15.
 — *sensitivum* DC. Rheede Hort. mal. 9, 19.
Biotia corymbosa DC. Bot. Reg. 18, 1332.
Bircheca terebifolia A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 10.
Birolia paludosa Bell. Mem. Tur. 10, 11.
Bischoffia trifoliata Hook. Hook. Ic. pl. 9, 844.
Bischofia oblongifolia Decne. Jacquemont Indl. 154.
 † *Biscutella* L. Mutel Fl. fr. 5. 6.
 — *alpestris* W. et K. W. et Kit. 228.
 — *ambigua* DC. Rchb. Ic. crit. 7, 618.
 — — — var. Ann. Mus. 18, 15.
 † — *apula* L. Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Schk. Handb. 182.
 † — — — Lam. Encycl. 560.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 613.
 † — *auriculata* L. Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 560.
 — — — Schk. Handb. 182.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 602.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
 † — — — Ann. Mus. 18, 7.
 — *chilensis* Lag. Ann. Mus. 18, 12.
 — *cichoriifolia* Lois. Ann. Mus. 18, 8.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 603.
 — *ciliata* DC. Rchb. Ic. crit. 7, 610.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
 — *Columnae* DC. Sibth. Fl. gr. 629.
 — — *Ten.* Ten. Fl. nap. 162.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 612.
 † — *coronopifolia* L. Schk. Handb. 182.
 — — — Tratt. Arch. 263.
 — — — DC. Ic. Gall. 39.
 — — — Ann. Mus. 18, 14.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 617.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
 — *depressa* Willd. Rchb. Ic. crit. 7, 611.
 — *dilatata* Vis. Visiani Stip. dalm. 5.
 — *erigerifolia* DC. Delessert Ic. 2, 55.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 603.
 — *eriocarpa* DC. Ann. Mus. 18, 15.
 — *erucifolia* Rchb. Rchb. Ic. crit. 7, 607.
 — *hispidula* DC. Ann. Mus. 18, 7.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 604.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
 — — — Bot. Mag. 51, 2444.
 — *incana* Ten. Ten. Fl. nap. 162.
 — *laevigata* L. Jacq. Fl. austr. 4, 339.
 — — — DC. Ic. Gall. 38.
 — — — Tratt. Arch. 264.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 94.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 616.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
 — *lucida* Balb. Ann. Mus. 18, 13.
 — *lyrata* L. Rchb. Ic. crit. 7, 606.
 — *maritima* Ten. Ten. Fl. nap. 61.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 608.
 — *megalocarpa* Fisch. Ann. Mus. 18, 9.
 — *montana* Cav. Cav. Ic. 177.
 — — — Tratt. Arch. 265.
 — *obcordata* Rchb. Rchb. Ic. crit. 7, 615.
 — *obovata* Desf. Rchb. Ic. crit. 7, 614.
 — *peruviana* Lam. Ann. Mus. 18, 10.
 — *raphanifolia* Poir. Rchb. Ic. crit. 7, 609.
 — *saxatilis* Schleich. Ann. Mus. 18, 16.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 619.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
 — *suffruticosa* DC. Ann. Mus. 18, 11.
 † *Biserrula Pelecinus* L. Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 622.

- Biserrula Pelecinus* L. Schk. Handb. 209.
 — — — Sibth. Fl. gr. 737.
Bixa Orellana L. Rumpf Amb. 2, 19.
 † — — — Gaertn. Carp. 61.
 † — — — Lam. Encycl. 469.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 483.
 — — — Tuss. Ant. 2, 20.
 — — — Desc. Ant. 1, 4.
 — — — Hayne 9, 34.
 — — — Dict. sc. nat. 149.
 — — — Bot. Mag. 35, 1456.
 — — — Wight Illustr. 17.
 † *Blackburnia* Forst. Forst. Char. 6.
 † *Blackwellia antarctica* Gaertn. Gaertn. Carp. 117.
 † — *axillaris* Lam. Lam. Encycl. 412.
 — *cerasifolia* Vent. Vent. Choix 56.
 — *foetida* Wall. Delessert Ic. 3, 53.
 — *glauca* Vent. Vent. Choix 55.
 — *napalensis* DC. Wall. Pl. asiat. 179.
 — *padiflora* Ldl. Bot. Reg. 16, 1308.
 — *spiralis* Wall. Asiat. Res. 13, 14.
 — *tetrandra* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1851.
 — *tomentosa* Vent. Vent. Choix 57.
Bladhia crispa Thunb. Kaempfer Jap. 7.
 — *japonica* Thunb. Thunb. Fl. jap. 18.
 — — — Thunb. Diss. 1, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 211.
 — — — Lam. Encycl. 133.
 — *villosa* Thunb. Thunb. Fl. jap. 19.
 — — — Lam. Encycl. 133.
 † *Blaeria articulata* L. Lam. Encycl. 78.
 — — — Wendl. Coll. 44.
 — *bracteata* Wendl. Wendl. Coll. 37.
 — *ciliaris* L. fl. Wendl. Coll. 49.
 — *dumosa* Don. Wendl. Coll. 38.
 — *ericoides* L. Wendl. Coll. 25.
 — *glabella* Willd. Wendl. Coll. 55.
 — *paucifolia* Wendl. Wendl. Coll. 43.
 — *pusilla* L. Wendl. Coll. 79.
 — *scabra* Willd. Wendl. Coll. 31.
 † *Blairia javanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 56.
 † — *mexicana* Gaertn. Gaertn. Carp. 56.
 † — *nodiflora* Gaertn. Gaertn. Carp. 56.
Blakea quinquenervia Aubl. Aubl. Guiana 210.
 — *trinervia* L. Lam. Encycl. 406.
 — — — Bot. Mag. 13, 451.
 — — — Tuss. Ant. 3, 24.
 — — — Kern. Hort. 799.
Blanchetia heterotricha DC. DC. Compos. 2.
Blandfordia cordata Andr. Andr. Rep. 5, 343.
 — *flammea* Ldl. Paxt. Mag. 16, 354.
 — — — Fl. d. serres 6, 585.
 — *grandiflora* R. Br. Bot. Reg. 11, 924.
 — — — Paxt. Mag. 7, 219.
 — *marginata* Herb. Bot. Reg. 31, 18.
 — *nobilis* Sm. Smith Exot. Bot. 4.
 — — — Bot. Reg. 4, 286.
 — — — Bot. Mag. 45, 2003.
 — — — Rchb. Exot. 91.
 — — — Endl. Iconogr. 27.
 — — — Hart. Parad. 2, 3.
Blansia icosandra Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 2.
 † *Blechnum* L. Fée Fil. 5, 5.
 — *australe* L. Schk. Fil. 110^b.
 — *boreale* Sm. Curt. Lond. 2, 18.
 — — — Engl. Bot. 17, 1159.
 — — — Schk. Fil. 110.
 — — — Sturm Flora II. 3, 6.
 — — — Newm. p. 89. 90.
 — *Boryanum Schlecht.* Schlechtendal Fil. 19.
 — *calophyllum* L. et F. Langsd. et F. 23.

- Blechnum capense Schlecht.* Schlechtendal Fil. 18.
 — cartilagineum Sw. Schk. Fil. 108^b.
 — ceterachinum Raddi. Raddi Fil. 60.
 — corcovadense Raddi. Raddi Fil. 61. 61^b.
 — Finlaysonianum Wall. Hook. Ic. Fil. 225.
 — Fontanesianum Gaudch. Freycinet Voyage 15.
 — giganteum Schlecht. Schlechtendal Fil. 20.
 — glandulosum Lk. Kunze Fil. 58.
 — gracile Lodd. Lodd. Cab. 1905.
 — intermedium Lk. Kunze Fil. 57.
 — japonicum Thunb. Thunb. Fl. jap. 35.
 — Kaulfussianum Gaudchd. Gaudichaud Bonite 78.
 — Lanceola Sw. Lodd. Cab. 1592.
 — — Bot. Mag. 60, 3240.
 — — Kunze Fil. 57.
 — lanceolatum Raddi. Raddi Fil. 60.
 — longifolium H. B. K. Bot. Mag. 55, 2818.
 — occidentale L. Jacq. Ic. 644.
 — — Lam. Encycl. 869.
 — — Hook. Gen. Fil. 54.
 — orientale L. Schk. Fil. 109.
 — pectinatum Hook. Hook. Ic. pl. 1, 95.
 — polypodioides Raddi. Raddi Fil. 60.
 — — Kunze Fil. 58.
 — procerum Lab. Bill. Nov. Holl. 247.
 — pubescens Hook. Hook. Ic. pl. 1, 97.
 — punctulatum Sw. Schlechtendal Fil. 21. 22.
 — scandens Bory. Bory Coquille 36.
 — seminudum Willd. Willd. Phyt. 8.
 — serrulatum Michx. Schk. Fil. 108.
 — — Dict. sc. nat. 88.
 — stramineum Lab. Bill. Sertum 3.
 — Souleyetianum Gaudch. Gaudichaud Bonite 2. 134.
 — squarrosus Gaudch. Gaudichaud Bonite 2.
 — stagninum Raddi. Raddi Fil. 62.
 — trilobum Presl. Presl Reliq. 9.
 — — Hook. Ic. Fil. 192.
 — unilaterale Sw. Mag. nat. Fr. 4, 3.
 — volubile Kaulf. Kunze Anal. 13.
Blechnum Anisophyllum Juss. Ann. Mus. 9, 21.
 † — Brownei Juss. Ann. Mus. 9, 21.
Blennosperma chilense Less. Gay Chile 48.
Blepharis asperima N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1534.
 — boerhaviaefolia Juss. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 458.
 † — — Wight Illustr. 164^b.
 — pungens Klotzsch. Peters Mossamb. 33.
Blepharispermum petiolare DC. Delessert Ic. 4, 19.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1092.
 — subsessile DC. Delessert Ic. 4, 19.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1093.
Blepharodon lineare Decne. Delessert Ic. 5, 80.
 † *Bletia Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 26.
 — acutipetala Hook. Bot. Mag. 60, 3217.
 — angustifolia Gaudchd. Freycinet Voyage 32.
 — florida R. Br. Bot. Reg. 17, 1401.
 — Gebina Ldl. Bot. Reg. 33, 60.
 — gracilis Lodd. Lodd. Cab. 1977.
 — — Bot. Reg. 20, 1681.
 — humilis Lk. Link Ic. II. 27.
 — hyacinthina R. Br. Lodd. Cab. 1968.
 — — Rehb. Exot. 118.
 — pallida Lodd. Lodd. Cab. 629.
 — Parkinsoni Hook. Bot. Mag. 66, 3736.
 — patula Hook. Bot. Mag. 63, 3518.
 — reflexa Ldl. Bot. Reg. 21, 1760.
 — sanguinea P. et E. Poepp. et Endl. 95.
 — Shepherdii Hook. Bot. Mag. 61, 3319.
 — — Paxt. Mag. 2, 146.
 — Tankervilleae R. Br. Lodd. Cab. 20.
 — — Bauer Orch. 1. 6.
 — — Bot. Mag. 44, 1924.

- Bletia Tankervilleae R. Br.* Savi Fl. ital. 3, 115.
 † — verecunda R. Br. Bauer Orch. 8. 9. 10.
 — — Woodfordii Hook. Bot. Mag. 54, 2719.
 — — Rehb. Exot. 63.
Blighia sapida Konig. Konig Ann. 2, 16 — 17.
 — — Lodd. Cab. 1484.
Blinckworthia lyeioides Choisy. Mem. Genev. 6, 5.
 † *Blitum L.* Kern. Gen. 90.
 — Bonus Henricus C. A. M. Sturm Flora 17, 74.
 † — capitatum L. Gaertn. Carp. 126.
 — — — Sturm Flora 1, 2. 17, 74.
 † — — Nees Gen. 4, 58.
 — glaucum Koch. Sturm Flora 17, 75.
 — rubrum Rehb. var. Sturm Flora 17, 74.
 — Sanguisorba Schk. Schk. Handb. 300.
 — virgatum L. Schk. Handb. 1.
 † — — Lam. Encycl. 5.
 — — Bot. Mag. 8, 276.
 — — Sturm Flora 1, 2. 17, 74.
 — — Dict. sc. nat. 19.
 † — — Schmilz. Ic. 2, 101.
Blumea alata DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1101.
 — — Wight Spicil. 109.
 — anagallidifolia DC. Rheede Hort. mal. 10, 17.
 — Belangeriana DC. Belanger Ind. or. 0.
 — elongata DC. Delessert Ic. 4, 25.
 — hieracifolia DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1099.
 — Musra DC. Delessert Ic. 4, 23.
 — pterodonta DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1100.
 — senecioides DC. Delessert Ic. 4, 24.
Blumenbachia insignis Schrad. Schrad. Blumenbachia 1.
 — — Bot. Mag. 55, 2865.
 — — Rehb. Hort. 121.
 — — Sweet Fl. G. 171.
 — latifolia Camb. St. Hil. Fl. Bras. 118.
 — multifida Hook. Bot. Mag. 64, 3599.
Blysmus brevifolius Decne. Jacquemont Ind. 173.
 — compressus Panz. Rehb. Fl. germ. 8, 293.
 † — — Nees Gen. 2, 16.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 308.
 — rufus Lk. Rehb. Fl. germ. 8, 293.
 † — — Nees Gen. 2, 16.
Blyxa Auberti Rich. Mem. Instit. 1811, 4.
 — Roxburghii Rich. Mem. Instit. 1811, 5.
 † *Bobartia indica L.* Lam. Encycl. 40.
Bocaea elatior Gaudch. Freycinet Voyage 93.
Bocaea celebica Bl. Blume Java 1, 43.
 — corymbosa Bl. Blume Java 1, 41.
 — enneandra Spr. Blume Java 1, 42.
 — hexandra Bl. Blume Java 1, 40.
 — latifolia Bl. Blume Java 1, 44.
 — multiflora Mart. Endl. Bras. 2, 14.
 — pisocarpa Bl. Blume Java 1, 45.
 — viridis St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 9.
Bocconia cordata Jacq. Jacq. Fragm. 93.
 — — Tratt. Arch. 213.
 — — Willd. Bot. Mag. 44, 1905.
 † — frutescens L. Gaertn. Carp. 44.
 † — — Lam. Encycl. 394.
 — — Tratt. Arch. 212.
 — — Lodd. Cab. 83.
 — — Desc. Ant. 1, 54.
 — integrifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 35.
Bocoa provassensis Aubl. Aubl. Guiana 391.
 † *Boea magellanica Lam.* Lam. Encycl. 15.
Boebera incana Ldl. Bot. Reg. 19, 1602.
 † *Boehmeria Jacq.* Swartz Fl. Ind. 6.
 — australis Endl. Endl. Iconogr. 86.
 — Candolleana Gaudch. Freycinet Voyage 118.
 — caudata Lam. Bopl. Malm. 15.
 — — Dict. sc. nat. 283.
 — elongata Fisch. Jacq. Ecl. pl. 135.

- Boehmeria hypoleuca* Hochst. Ferret Abyssin. 17.
 — *interrupta* Willd. Rheede Hort. mal. 2, 40.
 — *nivea* Hook. Hook. Journ. 1851, 8.
 — *Puya* Hook. Hook. Journ. 1851, 7.
 — *ramiflora* Sw. Jacq. Hist. stirp. am. 236.
 † — *rubescens* Jacq. Jacq. Fragn. 5.
Boelia sphaerocarpa Webb. var. Webb Otia 15. 16.
Boerhavia caribaea Jacq. Jacq. Observ. 84.
 — *diandra* L. Burm. Fl. ind. 1.
 — *erecta* L. Burm. Fl. ind. 1.
 † — — Gaertn. Carp. 127.
 — — Jacq. Vind. 5. 6.
 — *foliis ovatis* Desc. Desc. Ant. 3, 206.
 — *hirsuta* L. Jacq. Vind. 7.
 — *plumbaginea* Cav. Cav. Ic. 112.
 — — Willk. Ic. ined.
 — *procumbens* Roxb. Rheede Hort. mal. 7, 56.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 874.
 — *repanda* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1766.
 — *repens* L. Delile Egypte 3.
 † — *scandens* L. Gaertn. Carp. 127.
 † — — Lam. Encycl. 4.
 — — Jacq. Vind. 4.
 — *stellata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 875.
 — *viscosa* Jacq. Jacq. Fragn. 46.
 † *Bohadschia* Scop. Medicus Gatt. 1.
 — *humifusa* Presl. Presl Reliq. 68.
Bojeria speciosa DC. DC. Compos. 3.
 † *Boisduvalia* Douglasia Spach. Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
 — *Tocarnalii* Gay. Gay Chile 24.
Boissieria bromoides Hochst. Jaubert Illustr. 197.
 † *Bolantium* Kaulf. Kaulfuss Enumeratio 1.
Bolax Commers. Ann. gen. 4, 51.
 — *caespitosa* Hombr. Richard Astrolabe 15.
 — *Gilliesii* Hook. Hook. Bot. Misc. 63.
 † — *Glebaria* Commers. Ann. sc. nat. 5, 3.
 — — Hook. Ic. pl. 5, 492.
 — — Richard Astrolabe 15.
 † *Bolbitis serratifolia* Schott. Schott Gen. Fil. 19.
Boldoa fragrans Juss. Bot. Reg. 31, 57.
Boleum asperum Desv. Desv. Journ. 5, 26.
 † *Bolivaria Chamisso*. Linnæa 1, 4.
Boltonia asteroides Ait. Bot. Mag. 52, 2554.
 — *glastifolia* L'her. Bot. Mag. 50, 2381.
 † *Bomarea Mirbel*. Herbert Amar. 36.
 † — *acutifolia* Herb. Herbert Amar. 1.
 — — var. Bot. Mag. 67, 3871.
 † — *amoena* Herb. Herbert Amar. 46.
 † — *aurantiaca* Herb. Herbert Amar. 46.
 † — *bracteata* Herb. Herbert Amar. 3.
 † — *caracensis* Herb. Herbert Amar. 16.
 † — *cornigera* Herb. Herbert Amar. 17.
 † — *cornuta* Herb. Herbert Amar. 17.
 † — *crinita* Herb. Herbert Amar. 15.
 † — *cumbrensis* Herb. Herbert Amar. 18.
 † — *densiflora* Herb. Herbert Amar. 46.
 † — *dispar* Herb. Herbert Amar. 19.
 † — *ebriateata* Herb. Herbert Amar. 18.
 † — *Fanningiana* Herb. Herbert Amar. 16.
 † — *fimbriata* Herb. Herbert Amar. 18.
 † — *formosissima* Herb. Herbert Amar. 14.
 † — *glomerata* Herb. Herbert Amar. 15.
 † — *Halliana* Herb. Herbert Amar. 10.
 † — *hirtella* Herb. Herbert Amar. 1.
 † — *Hookeriana* Herb. Herbert Amar. 46.
 † — *lutea* Herb. Herbert Amar. 5.
 † — *lyncina* Herb. Herbert Amar. 46.
 † — *macrocarpa* Herb. Herbert Amar. 4.
 † — *maranensis* Herb. Herbert Amar. 17.
 † — *nobilis* Herb. Herbert Amar. 15.
 † — *obovata* Herb. Herbert Amar. 14.
 † — *paltarumensis* Herb. Herbert Amar. 18.

- † *Bomarea pardina* Herb. Herbert Amar. 14.
 † — *patacensis* Herb. Herbert Amar. 14.
 † — *praecipua* Herb. Herbert Amar. 14.
 † — *salsilla* Herb. Herbert Amar. 16.
 † — *simplex* Herb. Herbert Amar. 15.
 — — Bot. Mag. 67, 3863.
 † — *subfalcata* Herb. Herbert Amar. 16.
 † — *superba* Herb. Herbert Amar. 6.
 † — *Tatiana* Herb. Herbert Amar. 15.
Bombax buonopozense Pal. B. Pal. Fl. d'Ow. 83.
 † — *Ceiba* L. Cav. Diss. 152.
 † — *erianthos* Cav. Cav. Diss. 152.
 — *globosum* Aubl. Aubl. Guiana 281.
 — — Cav. Diss. 155.
 — *Gossypium* L. Cav. Diss. 156.
 † — *grandiflorum* Cav. Cav. Diss. 154.
 — *heptaphyllum* L. Tuss. Ant. 4, 14.
 — — Roxb. Corom. 247.
 — *insigne* Wall. Wall. Pl. asiat. 79 — 80.
 — *malabaricum* DC. Rheede Hort. mal. 3, 52.
 — — Wight Illustr. 29^a, 29^b.
 — *Munjuba* Mart. Mart. Bras. 99.
 — *orientale* Spr. Kern. Hort. 851.
 — *parviflorum* Mart. Mart. Bras. 57.
 — *pentandrum* L. Rumpf Amb. 1, 80.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 182.
 — — Cav. Diss. 151.
 † — — Lam. Encycl. 587.
 — — Desc. Ant. 4, 247.
 — *pubescens* Mart. Mart. Bras. 59.
 — — Rehb. Exot. 126.
 † — *pyramidale* Cav. Cav. Diss. 153.
 — — Desc. Ant. 4, 263.
 — *retusum* Mart. Mart. Bras. 59.
Bombycospermum mexicanum Presl. Presl Reliq. 71.
Bonamia madagascariensis Aub. Aubert Iles d'Afr. 5.
 — — Lam. Encycl. 917.
Bonapartea juncea R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 262.
 — *strobilantha* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 263.
 † *Bonatea speciosa* Willd. Bauer Orch. (Gen.) 12. 13.
 — — Lodd. Cab. 284.
 — — Bot. Mag. 56, 2926.
 † *Bonduc canadense* Med. Medicus Theod. 2.
 † — *majus* Med. Medicus Theod. 3.
 † — *minus* Med. Medicus Theod. 2.
Bongardia Chrysogonum Spach. Jaub. Illustr. 396.
Bonjcania hirsuta Rehb. Rehb. Ic. crit. 10, 1000.
Bonnaya brachiata Benth. Rheede Hort. mal. 9, 59.
 — *Lk.* Link Ic. I. 11.
 — *hyssopioides* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 857.
 — *integrifolia* Dillw. Rheede Hort. mal. 9, 57.
 — *minima*? G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
 — *veronicaefolia* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1411.
 — *verbenaefolia* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1412.
 † *Bonnetia Schreb.* Swartz Fl. Ind. 19.
 — *anceps* Mart. Mart. Bras. 100.
 — *stricta* N. v. E. et M. Acta Leop. 12. 1, 6.
Bonplandia Angostura Spr. Mem. Instit. 1811, 10.
 — *geminiflora* Cav. Cav. Ic. 532.
 — — Bot. Reg. 2, 92.
 — *trifoliata* Willd. Mem. Acad. Berol. 1802, 1.
 — — Humb. Pl. aeq. 97.
 — — Lam. Encycl. 923.
 — — Tratt. Arch. 17. 17^a.
 — — Hayne 1, 18.
 — — Nees Dusseld. 382.
 — — Woody. Med. 5, 33.
 † *Bontia daphnoides* L. Gaertn. Carp. 212.
 † — — Lam. Encycl. 546.
 — — Desc. Ant. 6, 386.
 † — *minor* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 212.
Boopis alpina P. et E. Poepp. et Endl. 33.

- Boopis anthemoides* Juss. Ann. Mus. 2, 58.
 † — — — Mem. Mus. 6, 11.
 — — — leucanthema P. et E. Poepp. et Endl. 34.
Boottia glutinosa Rehb. Fl. germ. 6, 243.
 — — — oeymoides Neck. Rehb. Fl. germ. 6, 243.
Boottia cordata Wall. Wall. Pl. asiat. 65.
 † *Boquila trifoliata* Decne. Arch. Mus. 1, 11.
 † *Boragineae* Juss. Wight Illustr. 142.
Borago crassifolia Vent. Vent. Cels 100.
 — — — cretica Willd. Desf. Choix 17.
 — — — — — Ann. Mus. 10, 34.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 176.
 † — — — indica L. Gaertn. Carp. 67.
 † — — — — — Lam. Encycl. 94.
 — — — laxiflora DC. Bot. Mag. 43, 1798.
 — — — longifolia Poir. Poir. Reise 2.
 — — — — — Desf. Fl. atl. 44.
 † — — — officinalis L. Lam. Encycl. 94.
 — — — — — Engl. Bot. 1, 36.
 — — — — — Woodv. Med. 2, 110.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 1, 66.
 — — — — — Schk. Handb. 31.
 — — — — — Hayne 3, 38.
 — — — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 2, 94.
 † — — — — — Nees Gen. 6, 69.
 — — — — — orientalis L. Bot. Reg. 4, 288.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 175.
 — — — — — zeylanica L. Burm. Fl. ind. 14.
 — — — — — Jacq. Ic. 314.
Borassus flabelliformis L. Rheede Hort. mal. 1, 9, 10.
 — — — — — Rumpf Amb. 1, 10.
 † — — — — — Lam. Encycl. 898.
 — — — — — Roxb. Corom. 71, 72.
 † — — — — — Kern. Gen. 178 — 183.
 — — — — — Mart. Palm. 108, 121, 162.
 — — — — — pinnatifrons Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 147, 148.
Borbonia alata Willd. Willd. Hort. 48.
 — — — — — barbata Lam. Lam. Encycl. 619.
 — — — — — cordata L. Jacq. Schoenbr. 2, 218.
 — — — — — — — Andr. Andr. Rep. 1, 31.
 — — — — — cordifolia Lam. Lam. Encycl. 619.
 — — — — — crenata L. Bot. Mag. 8, 274.
 — — — — — — — Herb. amat. 4, 222.
 † — — — — — cupularis Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 222.
 † — — — — — globosa Gaertn. Gaertn. Carp. 222.
 — — — — — laevigata L. Lodd. Cab. 247.
 — — — — — lanceolata L. Jacq. Schoenbr. 2, 217.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 81.
 — — — — — perfoliata Thunb. Thunberg Diss. 0.
 — — — — — ruscifolia Sims. Bot. Mag. 47, 2128.
 — — — — — serrulata Thunb. Thunberg Diss. 0.
 — — — — — undulata Thunb. Thunberg Diss. 0.
Boreava orientalis Jaub. Jaubert Illustr. 2.
Borkhausenia lucida Roth. Roehling Borkh. 0.
Borkhausia foetida DC. Baxter Brit. Bot. 6, 467.
Boronia alata Sm. Sweet Austr. 48.
 — — — — — Lodd. Cab. 1833.
 — — — — — anemonaefolia Cunn. Paxt. Mag. 9, 123.
 — — — — — crenulata Sm. Bot. Mag. 68, 3915.
 — — — — — — — Bot. Reg. 24, 12.
 — — — — — — — Paxt. Mag. 4, 267.
 — — — — — denticulata Sm. Lodd. Cab. 1377.
 — — — — — — — Bot. Reg. 12, 1000.
 — — — — — floribunda Sieb. Rehb. Hort. 71.
 — — — — — Fraseri Hook. Bot. Mag. 70, 4052.
 — — — — — ledifolia Gay. Paxt. Mag. 8, 123.
 — — — — — — — Rehb. Hort. 74.
 — — — — — microphylla Sieb. Rehb. Hort. 72.
 — — — — — nana Hook. Hook. Ic. pl. 3, 270.
 — — — — — parviflora Sm. Smith Tracts 6.
 — — — — — — — Roem. Arch. III. 3.

- Boronia pilonema* Lab. Bill. Nov. Holl. 126.
 — — — — — Lam. Encycl. 944.
 — — — — — pilosa Lab. Nov. Holl. 124.
 — — — — — — — Lam. Encycl. 944.
 — — — — — pinnata Sm. Smith Tracts 4.
 — — — — — — — Roemer Arch. III. 3.
 — — — — — — — Andr. Rep. 1, 58.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 473.
 — — — — — — — Maund Bot. 2, 99.
 — — — — — — — Vent. Malm. 38.
 — — — — — — — Bot. Mag. 42, 1763.
 † — — — — — Mem. Mus. 12, 22.
 — — — — — polygalaeifolia Sm. Smith Tracts 7.
 — — — — — — — Roemer Arch. III. 3.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 211.
 — — — — — rhomboidea Hook. Hook. Ic. pl. 8, 722.
 — — — — — serrulata Sm. Smith Tracts 5.
 — — — — — — — Roemer Arch. III. 3.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 997.
 — — — — — — — Sweet Austr. 19.
 — — — — — — — Bot. Reg. 10, 842.
 — — — — — — — Paxt. Mag. 1, 173.
 — — — — — tetrandra Lab. Bill. Nov. Holl. 125.
 — — — — — — — Lam. Encycl. 944.
 — — — — — — — Paxt. Mag. 16, 227.
 — — — — — — — Paxt. Fl. G. 8.
 — — — — — triphylla Sieb. Rehb. Hort. 73.
 — — — — — — — β. latifolia, Bot. Reg. 27, 47.
Borreria penicillata Miq. Miq. Surin. 51.
 — — — — — suaveolens Meyer. Meyer Essequib. 1.
Borya lucens Lab. Lam. Encycl. 936.
 — — — — — nitida R. Br. Bill. Nov. Holl. 107.
 — — — — — scirpoidea Ldl. Lindley Swan River 9.
Boschia excelsa Korth. Korthals Bot. 69.
Boscia angustifolia Rich. Guill. Fl. Seneg. 6.
 — — — — — senegalensis Lam. Lam. Encycl. 395.
 † *Bosea Yervamora* L. Gaertn. Carp. 77.
 † — — — — — Lam. Encycl. 182.
 — — — — — — — Jacq. Ecl. pl. 25.
Bossiaea cinerea R. Br. Bot. Reg. 4, 306.
 — — — — — coccinea H. B. Bonpl. Malm. 52.
 — — — — — cordifolia Sweet. Sweet Austr. 20.
 — — — — — disticha Ldl. Bot. Reg. 27, 55.
 — — — — — ensata Sieb. Sweet Austr. 51.
 — — — — — heterophylla Vent. Vent. Cels 7.
 — — — — — — — Sm. Lodd. Cab. 271.
 — — — — — lanceolata Sims. Bot. Mag. 28, 1144.
 — — — — — lenticularis Sieb. Lodd. Cab. 1238.
 — — — — — linophylla R. Br. Lodd. Cab. 174.
 — — — — — — — Maund Bot. 2, 68.
 — — — — — — — Bot. Mag. 51, 2491.
 — — — — — microphylla Sm. Lodd. Cab. 656.
 — — — — — paucifolia Benth. Bot. Reg. 29, 63.
 — — — — — prostrata R. Br. Bot. Mag. 36, 1493.
 — — — — — rhombifolia Sieb. Sweet Austr. 9.
 — — — — — rufa Lodd. Lodd. Cab. 1119.
 — — — — — — — R. Br. Maund Bot. 2, 81.
 — — — — — scolopendria Sm. Bot. Mag. 30, 1235.
 — — — — — Scolopendrium R. Br. Lodd. Cab. 1747.
 — — — — — tenuicaulis Grah. Bot. Mag. 68, 3895.
 — — — — — virgata Hook. Bot. Mag. 69, 3986.
Boswellia glabra Roxb. Rumpf Amb. 2, 50.
 — — — — — — — Roxb. Corom. 207.
 — — — — — hirsuta Sm. Rumpf Amb. 2, 51.
 — — — — — papyrifera Dill. et Rich. Richard Abyss. 33.
 — — — — — serrata Roxb. Stackh. Extr. 3.
 † — — — — — Linn. Tr. 15, 5.
 — — — — — — — Hayne 10, 46.
 — — — — — — — Nees Düsseldorf. 353.
 — — — — — — — Colebr. Guimp. et Schl. 203.
 — — — — — — — Woodv. Med. 5, 32.
Botrophis serpentaria Rafin. Rafin. Med. 16.

- † *Botryanthus Klotzsch*. Wiegmann Archiv 7, 9.
Botryanthus Sauli Jaub. Jaubert Illustr. 329.
Botryceras laurinum Willd. Mag. nat. Fr. 5, 10.
† *Botryogramme Karwinskii Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Botryolotus persicus Jaub. Jaubert Illustr. 63.
Botryopteris mexicana Presl. Presl Reliq. 12.
Botrychium daucifolium Wall. Hook. Ic. Fil. 161.
— *decompositum M. et G.* Acad. Brux. 15, 1.
— *dissectum Spr.* Schk. Fil. 153.
† — *Kannenbergii Klinsm.* Bot. Zeitung 1852, 6.
— *lanuginosum Wall.* Hook. Ic. Fil. 79.
— *Lunaria Sw.* Curt. Lond. 4, 66.
— — — Sv. Bot. 372.
— — — Dict. sc. nat. 98.
† — — — Hook. Gen. Fil. 47.
— — — Newman p. 337.
— — — Schk. Fil. 154.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 348.
— — — Flora 1822, 1.
— — — Nees Düsseld. 14.
— — — Stempel Fil. 1.
— — — Schnizl. Ic. 1, 32.
— *lunarioides Sw.* Schk. Fil. 157.
— *rutaceum Sw.* Sv. Bot. 372.
— — — Schk. Fil. 155.
— *simplex Hitch.* Silliman Journ. 6, 8.
— — — Hook. Ic. Fil. 82.
— *ternatum Sw.* Kunze Fil. 121.
— *virginicum Sw.* Schk. Fil. 156.
— — — Sv. Bot. 665.
Bottionea thysanotoides Colla. Mem. Tur. 37, 11.
Boucerosia campanulata Wight. Wight Ic. pl. 4, 1287.
— *diffusa Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1599.
— *lasiantha Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1286.
— *Munbyana Decne.* Explor. Alger. 62.
— *umbellata W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 495.
Bouchea copiapensis Clos. Gay Chile 55.
† — *hydrabadensis Walp.* Wight Illustr. 173^b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1462.
— *laetevirens Schauer.* Endl. Bras. 10, 33.
— *marrubifolia Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1461.
Bougainvillea = Buginivillea Commers.
Bougueria nubicola Dec. Hook. Lond. J. 1845, 19.
Boussingaultia baselloides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 645^b.
— — — Bot. Mag. 64, 3620.
Bouvardia angustifolia H. B. Paxt. Mag. 7, 99.
— *Cavanillesii DC.* Journ. Hort. Soc. 3, 246.
— *flava DC.* Bot. Reg. 32, 32.
— — — Fl. d. serres 1, 38.
— *leiantha Benth.* Lem. Jard. fl. 139.
— — — Belgique hort. 2, 6.
— *longiflora H. B. K.* Bot. Mag. 72, 4223.
— — — Fl. d. serres 2, 59.
— *splendens Hook.* Bot. Mag. 66, 3781.
— *triflora H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 288.
— *triphylla Salisb.* Salisb. Parad. 89.
— — — Bot. Reg. 2, 107.
— — — Bot. Mag. 43, 1854.
— — — var. *splendens*, Bot. Reg. 26, 37.
— *versicolor Ker.* Bot. Reg. 3, 245.
Bowiea africana Haw. Mem. Genev. 6, 2.
† *Bowlesia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— *elegans Clos.* Gay Chile 30.
— *geniculata Spr.* Spreng. Umbellif. 5.
— *incana Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 268.
— — — Spreng. Umbellif. 5.
— *lobata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
— *oppositifolia Poir.* Lam. Encycl. 934.
— *palmata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
Bowlesia tenera Spr. Link. Ic. II. 4.
— *uncinata Colla.* Mem. Tur. 37, 19.
Bowmania verbascifolia Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 519—520.
† *Boymia rutacearpa Juss.* Mem. Mus. 12, 25.
— — — Sieb. Jap. 21.
† *Brabejum stellulifolium L.* Gaertn. Carp. 217.
— — — Lam. Encycl. 847.
† *Brachycarpaea linifolia Eckl. et Z.* Sonder Helioph. 29.
— *varians DC.* Delessert Ic. 2, 100.
Brachycome diversifolia DC. Bot. Reg. 12, 1025.
— *iberidifolia Benth.* Bot. Reg. 27, 9.
— — — Bot. Mag. 67, 3876.
— — — Maund Bot. 5, 230.
— — — Belgique hort. 1, 11.
† *Brachyglottis Forst.* Forster Charact. 46.
— *claeagnifolia Hook. fil.* Hook. New Zeal. 41.
† — *repanda Forst.* Lam. Encycl. 677.
— — — Hook. New Zeal. 40.
Brachylepis elatior C. A. M. Acad. Pet. 6, 15.
— *nervosa Wight et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1284.
† — — — Wight Illustr. 182.
— — — Delessert Ic. 5, 56.
— *salsa Led.* Ledeb. Ic. 48.
Brachyolobus pyrenaicus All. All. Fl. ped. 3, 18.
— *silvestris All.* All. Fl. ped. 3, 56.
† *Brachypodium Pal. Beauv.* Dumortier Gram. 3.
— *caespitosum R. et Sch.* Rhchb. Fl. germ. 1, 17.
— *distachyum R. et Sch.* Sturm Flora 19, 86.
† — *festucoides Lk.* Nees Gen. 1, 70.
— *gracile Pal. B.* Rhchb. Fl. germ. 1, 16.
— *Halleri R. et Sch.* Rhchb. Fl. germ. 1, 15.
— *obtusifolium Boiss.* Boissier Esp. 180.
— *pinnatum Pal. B.* Sv. Bot. 739.
— — — Rhchb. Fl. germ. 1, 16. 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 448.
† — — — Nees Gen. 1, 70.
— *Plukenetii Lk.* Rhchb. Fl. germ. 1, 18.
— *ramosum R. et Sch.* Rhchb. Fl. germ. 1, 18.
— *tenellum M. v. B.* Rhchb. Fl. germ. 1, 14.
— *unilaterale R. et Sch.* Rhchb. Fl. germ. 1, 15.
Brachypterum scandens Benth. Wight Ic. pl. 1, 275.
Brachypterys australis Juss. Delessert Ic. 3, 34.
† — *borealis Juss.* Arch. Mus. 3, 11.
Brachyramphus Heyneanus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1146.
— *obtusum DC.* Delessert Ic. 4, 96.
Brachyris dracunculoides DC. Mem. Genev. 7, 1.
— *microcephala DC.* Hook. Ic. pl. 2, 147.
— *ramosissima Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 142.
Brachysema aphyllum Hook. Bot. Mag. 75, 4481.
— — — Fl. d. serres 5, 533.
— *lanceolatum Meisn.* Bot. Mag. 78, 4652.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 301.
— *latifolium R. Br.* Bot. Mag. 45, 2008.
— — — Bot. Reg. 2, 118.
— — — Lodd. Cab. 411.
— *undulatum Ker.* Bot. Reg. 8, 642.
— — — Lodd. Cab. 778.
Brachystemna crispum Grak. Bot. Mag. 57, 3016.
— *lineare Rich.* Richard Abyss. 72.
— *spathulatum Ldl.* Bot. Reg. 13, 1113.
— *tuberosum R. Br.* Bot. Mag. 49, 2343.
— — — Bot. Reg. 9, 722.
— — — Fl. d. serres 4, 340.
Brachystemma calycinum Don. Endl. Atacta 16.
Brachystemum muticum Michx. Michaux Fl. 32.
— *verticillatum Michx.* Michaux Fl. 31.
Brachystepis Aub. Aubert Orchid. 83.
Bradleya glauca Lab. Bill. Sertum 77.
† — *Glochidium Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
† — — — Lam. Encycl. 772.
— *macrophylla Lab.* Bill. Sertum 78.

- Bradleya philippica* Cav. Cav. Ic. 371.
† — *sinica* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
† — — Lam. Encycl. 772.
† — *zeylanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
† — — Lam. Encycl. 772.
— — Lab. Bill. Sertum 76.
Bragantia tomentosa Blume. Bennett Java 11.
— *Wallichii* R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 520.
Brahea dulcis Mart. Mart. Palm. 137. 162. X.
Bramia semiserrata Mart. Martius Auswahl 8.
Brandesia puberula Mart. Mart. Bras. 126. 127.
— *rufa* Mart. Mart. Bras. 125. 127.
— *villosa* Mart. Mart. Bras. 128.
Brandtia holcoides Kth. Humb. Gram. 170.
Brasavola amazonica P. et E. Poepp. et Endl. 104.
— *cordata* Ldl. Bot. Reg. 22, 1914.
— — Bot. Mag. 66, 3782.
† — *cucullata* R. Br. Journ. Hort. Soc. 5, 85.
— *cuspidata* Hook. Bot. Mag. 66, 3722.
— *Digbyana* Ldl. Bot. Reg. 32, 53.
— — Bot. Mag. 75, 4474.
— — Fl. d. serres 3, 237.
— *elegans* Hook. Bot. Mag. 58, 3098.
— *glauca* Batem. Bateman Orch. 16.
— — Bot. Reg. 26, 44.
— — Bot. Mag. 69, 4033.
— *lineata* Hook. Bot. Mag. 79, 4734.
— *Martiana* Ldl. Bot. Reg. 25, 5.
— *nodosa* Ldl. Bot. Reg. 17, 1465.
— — Bot. Mag. 60, 3229.
— *odoratissima* Reg. Regel Gartenfl. 1, 33.
— *Perrinii* Ldl. Bot. Reg. 18, 1561.
— — Bot. Mag. 66, 5761.
— *tuberculata* Hook. Bot. Mag. 56, 2878.
— *venosa* Ldl. Bot. Reg. 26, 39.
— — Bot. Mag. 69, 4021.
† *Brasenia* Schreb. Gray Genera 39.
— *Hydropeltis* Rafin. Rafin. Med. 17.
— *peltata* Pursh. Gray Genera 39.
Brasiliastrium americanum Desc. Desc. Ant. 2, 86.
Brassia brachiata Ldl. Bot. Reg. 33, 29.
— *caudata* Ldl. Bot. Reg. 10, 832.
— — Hook. Exot. Fl. 179.
— — Bot. Mag. 62, 3451.
— — Rehb. Exot. 267.
— *cochleata* Kn. et W. Kn. et Westc. 53.
— *Lanceana* Ldl. Bot. Reg. 21, 1754.
— — Bot. Mag. 64, 3577. 66, 3794.
— *Lawrenceana* Ldl. Bot. Reg. 27, 18.
† — *longiloba* DC. Mem. Genev. 11, 1.
— *macrostachya* Ldl. Lindley Sertum 6.
† — *maculata* R. Br. Bauer Orchid. 2.
— — Bot. Mag. 41, 1691.
— — Link Ic. I. 12.
— — Paxt. Mag. 6, 5.
— — Kern. Hort. 776.
— *peruviana* P. et E. Poepp. et Endl. 117.
— *verrucosa* Batem. Bateman Orch. 22.
— *Wayae* Skinner. Bot. Mag. 69, 4003.
! *Brassica* L. Hoeven Tijdschr. 6, 5. 6.
— *alpina* L. Vill. Dauph. 36.
— *arvensis* L. Sibth. Fl. gr. 644.
— — Roemer Script. 1.
— *austriaca* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 383.
— *balearica* Pers. Delessert Ic. 2, 86.
— — Rehb. Fl. germ. 2, 98.
— — Mem. Mus. 14, 10.
— *boetica* Boiss. Boissier Esp. 9.
— *Botterii* Vis. Visiani Dalm. 52.
— *campestris* L. Fl. dan. 4, 550.
— — Engl. Bot. 32, 2234.
— — Rehb. Fl. germ. 2, 92.

- Brassica cheiranthiflora* DC. Flora 1822, 1.
— — — Rehb. Fl. germ. 2, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 857.
— *Cheiranthus* Vill. Dietr. Fl. bor. 6, 430.
— — — Rehb. Fl. germ. 2, 91.
— *cretica* Lam. Sibth. Fl. gr. 645.
— *elongata* Kit. Winterl Index 9.
— — — W. et Kit. 28.
— *Eruca* L. Schk. Handb. 186.
— — — var. α . β . Sibth. Fl. gr. 646. 647.
— *Erucastrium* L. Gaudin Fl. helv. 4, 4.
— *fruticulosa* Cir. Cirillo Pl. rar. 2, 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 648.
— *Gravinae* Ten. Tenore Fl. nap. 62.
— *incana* Ten. Tenore Fl. nap. 165.
— *insularis* Moris. Moris Fl. sard. 11.
— *longirostra* Boiss. Boissier Esp. 9^a.
— *lyrata* Desf. Desf. Fl. atl. 166.
— *magellanica* Pers. Delessert Ic. 2, 85.
— *Maurorum* Durieu. Explor. Alger. 73.
— *monensis* Huds. Curt. Lond. 5, 205.
— *moricandioides* Boiss. Boissier Esp. 8.
— *Napus* L. Engl. Bot. 30, 2146.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 218.
— — — Rehb. Fl. germ. 2, 93. 94.
! — — — Arch. Mus. 4, 5.
† — *oleracea* L. Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 565.
— — — Engl. Bot. 9, 637.
— — — var. *costata*, Hort. Tr. 5, 1.
— — — Fl. dan. 12, 2056.
— — — Rehb. Fl. germ. 2, 97.
! — — — Engelm. Anthol. 4.
! — — — var. *costata nepenthiformis* DC. Hoeven Tijdschr. 5, 4.
— *orientalis* L. Jacq. Fl. austr. 4, 382.
† — — — Schk. Handb. 186.
— — — Engl. Bot. 26, 1804.
— *pinnatifida* Desf. Desf. Fl. atl. 165.
— *polymorpha* Murr. N. Comm. Gott. 7, 6.
— — — W. et Kit. 90.
— *praecox* W. et K. Rehb. Fl. germ. 2, 95.
— *Rapa* L. Engl. Bot. 31, 2176.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 458.
— — — Guimp. et Schl. 283. 284.
— — — Nees Düss. Suppl. 70. 71.
— — — Rehb. Fl. germ. 2, 96.
— *Richerii* Vill. Vill. Dauph. 36.
— — — All. Fl. ped. 3, 58. 76.
— — — Rehb. Fl. germ. 2, 98.
— *sabularia* Brot. Brot. Phytogr. 43.
— — — var. *papillaris*, Boissier Esp. 7.
— *teretifolia* Desf. Desf. Fl. atl. 164.
— *torulosa* Durieu. Explor. Alger. 74.
— *Tournefortii* Gouan. Gouan Ill. 20^a.
— *vesicaria* L. Asso Aragon 4.
† *Bravoa* La Llave. Herbert Amar. 12.
— *geminiflora* La Llave. Fl. d. serres 5, 520.
— — — Bot. Mag. 79, 4741.
Braya aenea Bunge. Trautv. Imag. 22.
— *alpina* Sternb. et H. Regensb. Denkschr. 1, 1.
— — — Hook. Exot. Fl. 121.
— — — Delessert Ic. 2, 22.
— — — Rehb. Fl. germ. 2, 56.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Flora 1831, 2.
— *pilosa* Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 17.
— *siliquosa* Bunge. Trautv. Imag. 23.
Brayera aethelmitica Kth. Brayer Notice 1.
— — — Hook. Journ. 1850, 10.
— — — Richard Abyssin. 48.
Bredemeyera floribunda Willd. Neue Schr. nat. Fr. 3, 6.

- † *Bredia hirsuta* *Bl.* Blume Mus. 1, 4.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
 † *Breweria R. Br.* Mem. Genev. 6, 2.
 — *Roxburghii Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1370.
 † — — — Wight Illustr. 168^b.
Brexia madagascariensis Aub. Th. Bot. Reg. 9, 730.
 — *spinosa Colla.* Mem. Tur. 35, 3.
 — *Ldl.* Bot. Reg. 11, 872.
 — — — var. *integrifolia*, Rehb. Hort. 222.
 † *Breynia Forst.* Forster Charact. 73.
 † — *disticha Forst.* Lam. Encycl. 860.
Bridelia horrida Don. Rheede Hort. mal. 4, 18.
 — *scandens Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 16.
Bridgesia echinopoides Hook. Hook. Bot. Misc. 92.
 — *incisifolia Camb.* N. Ann. Mus. 3, 13.
 — *spicata Hook.* Hook. Bot. Misc. 102.
Brignolia pastinacaeifolia Bertol. Sebast. Rom. pl. 2, 2.
Brillantaisia owariensis Pal. B. Pal. Fl. d'Ow. 100.
 — — — Bot. Mag. 79, 4717.
 — — — Rehb. Exot. 212.
Brisegnoa chilensis J. Remy. Gay Chile 58.
 † *Briza L.* Dumortier Gram. 5.
 — *aspera Knapp.* Knapp Gram. 61.
 — *barbata Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 289.
 — *capensis Thunb.* Petersb. 2, 8.
 — *caroliniana Lam.* Lam. Encycl. 45.
 — *clatior Sibth.* Sibth. Fl. gr. 75.
 — *Eragrostis L.* Elliott Carol. 10.
 — — — Schreber Gr. 39.
 — *lutescens Desv.* Desv. Journ. 5, 24.
 † *maxima L.* Gaertn. Carp. 1.
 — — — Lam. Encycl. 45.
 — — — Jacq. Obs. 60.
 — — — Sibth. Fl. gr. 76.
 — — — Host Gram. 130.
 — — — Bot. Mag. 10, 357.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 92.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 290.
 † — — — Nees Gen. 1, 59.
 — *media L.* Fl. dan. 2, 258.
 † — — — Lam. Encycl. 45.
 — — — Engl. Bot. 5, 340.
 — — — Sv. Bot. 300.
 — — — Knapp Gram. 60.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 104.
 — — — Schk. Handb. 14.
 — — — Host Gram. 129.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 338.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 92.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 291.
 † — — — Nees Gen. 1, 59.
 — *minor L.* Sibth. Fl. gr. 74.
 — — — Engl. Bot. 19, 1316.
 — — — Host Gram. 128.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 292.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 92.
 — *spicata Sibth.* Sibth. Fl. gr. 77.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 293.
 — *triloba N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 294.
 — *virens L.* Rehb. Fl. germ. 1, 92.
 † *Brodiaea californica Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 84.
 — *congesta Sm.* Linn. Tr. 10, 1.
 — *grandiflora Sm.* Maund Bot. 1, 35.
 — — — Bot. Mag. 56, 2877.
 — — — Bot. Reg. 14, 1183.
 — — — Paxt. Mag. 12, 221.
 — *ixioides Sims.* Bot. Mag. 50, 2382.
Bromelia Ananas L. Rumpf Amb. 5, 81.
 † — — — Lam. Encycl. 223.
 — — — Red. Lil. 8, 455, 456.
 — — — Bot. Mag. 38, 1554.

- Bromelia Ananas L.* Desc. Ant. 5, 342.
 — — — var. *rubra*, Kern. Hort. 661.
 — — — Belgique hort. 3, 19.
 — *antiacantha Bertol.* Nov. Comm. Bon. 7, 12.
 — *Aquilega Salisb.* Salisb. Parad. 40.
 — *bracteata Sw.* Kern. Hort. 401.
 — *chrysanthia Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 55.
 † *Commeliana Vriese.* Vriese Descriptions 4.
 — *exudans Lodd.* Lodd. Cab. 801.
 — *fastuosa Ldl.* Lindley Collect. 1.
 — — — Kern. Hort. 745.
 — *humilis L.* Jacq. Ic. 60.
 — *incarnata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 255.
 — *Karatas L.* Jacq. Vind. 31, 32.
 — — — Red. Lil. 8, 457.
 — — — Kern. Hort. 109.
 — *longifolia Rudge.* Rudge Pl. Guianae 49.
 — — — Paxt. Fl. G. 65.
 — — — Lem. Jard. fl. 223.
 — *melanantha Ker.* Bot. Reg. 9, 766.
 — *nudicaulis L.* Hook. Exot. Fl. 143.
 — — — Bot. Reg. 3, 203.
 — — — Ker. Rehb. Exot. 185.
 — *pallida Ker.* Bot. Reg. 4, 344.
 — — — Hook. Exot. Fl. 41, 42.
 — — — Kern. Hort. 757.
 — — — Rehb. Mag. 94.
 — *paniculigera Sw.* Rehb. Hort. 239, 240.
 — *Pinguin L.* Gil et Xuares 12.
 — — — Red. Lil. 7, 396.
 — — — Tuss. Ant. 4, 22.
 — — — Dict. sc. nat. 49.
 — *pyramidalis Sims.* Bot. Mag. 42, 1732.
 — — — Rehb. Hort. 156.
 — *rubra Hort.* Desc. Ant. 5, 341.
 — *Sceptrum Fenzl.* Hart. Parad. 1, 8.
 — *silvestris Willd.* Bot. Mag. 50, 2392.
 — — — Rehb. Exot. 186.
 — *spica comosa Desc.* Desc. Ant. 1, 36.
 — *zebrina Herb.* Bot. Mag. 53, 2686.
 — — — Rehb. Exot. 261.
 † *Bromeliaceae Ldl.* Schinz Ic. 1, 65.
Bromheadia palustris Ldl. Bot. Reg. 30, 18.
 — — — Bot. Mag. 69, 4001.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1740.
 † *Bromus L.* Dumortier Gram. 7.
 † — — — Nees Gen. 1, 75.
 — *agrestis All.* Host Gram. 10.
 — *alopecurus Poir.* Bory Morée 5.
 — *ambiguus Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 2.
 — *antarcticus Hook.* Hook. Fl. ant. 54.
 — *arenarius Lab.* Bill. Nov. Holl. 28.
 — *arvensis L.* Fl. dan. 2, 293.
 — — — Host Gram. 14.
 — — — Engl. Bot. 28, 1984.
 — — — Knapp Gram. 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *asper L. fil.* Curt. Lond. 3, 54.
 — — — Engl. Bot. 17, 1172.
 — — — Fl. dan. 8, 1382.
 — — — Sv. Bot. 461.
 — — — Host Gram. 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 76.
 — — — With. Knapp Gram. 85.
 — *asperrimus Ten.* Tenore Fl. nap. 105.
 — *badensis Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 5.
 — *barbatus Savi.* Sebastiani Fl. rom. 1.
 — — — Sebastiani Rom. pl. 2, 1.
 — *Berterianus Colla.* Mem. Tur. 39, 58.
 — *brachystachys Hornung.* Flora 1833, 2.
 — *brizaeformis Fisch. et M.* Jard. Petersb. 3.
 — — — Sert. petrop. 10.

- Bromus caespitosus* Host. Host Gram. 318.
 — *caudatus* Brot. Brotero Phytogr. 99.
 — *chrysopogon* Viv. Viviani Lib. 2.
 — *cincinnatus* Ten. Tenore Fl. nap. 104.
 — *commutatus* Schrad. Gmelin Fl. bad. 4, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *confertus* M. v. B. Jacq. Ecl. Gram. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *contortus* Desf. Desf. Fl. atl. 25.
 — *cylindraceus* Brot. Brotero Phytogr. 98.
 — *Danthoniae* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 353.
 — *diandrus* Curt. Curt. Lond. 1, 19.
 — — — Engl. Bot. 14, 1006.
 — — — Knapp Gram. 83.
 — *distachyos* L. Gerard Fl. gallopr. 3.
 — — — Host Gram. 20.
 — *divaricatus* Rohde. Rehb. Fl. germ. 1, 75.
 — *erectus* Huds. Engl. Bot. 7, 471.
 — — — Knapp Gram. 86.
 — — — Fl. dan. 8, 1383.
 — — — Sv. Bot. 473.
 — — — Roemer Fl. eur. 6, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 77.
 — *fasciculatus* Presl. Gussone Pl. rar. 8.
 — *geniculatus* L. Schreb. Gr. 31.
 — — — Brotero Phytogr. 100.
 — *giganteus* L. Schreb. Gr. 11.
 — — — Host Gram. 6.
 — — — Fl. dan. 10, 1630.
 — — — Knapp Gram. 87.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 76.
 — *grossus* Desf. Gmelin Fl. bad. 4, 2, 3.
 — *hordaceus* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 1.
 — *humilis* Cav. Cav. Ic. 589.
 — *japonicus* Thunb. Thunb. Fl. jap. 11.
 — *inermis* L. Schreb. Gr. 13.
 — — — Host Gram. 9.
 — *jubatus* Ten. Tenore Fl. nap. 106.
 — *Kochii* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 6.
 — *lanceolatus* Roth. Gussone Pl. rar. 8.
 — — — Bory Morée 4.
 — *laxus* Hornem. Rehb. Fl. germ. 1, 77.
 — *lividus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 689.
 — *litoreus* Retz. Host Gram. 8.
 — *loliaceus* Ten. Tenore Fl. nap. 104.
 — *macrostachys* Desf. Desf. Fl. atl. 19.
 — *madritensis* L. Host Gram. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — *maximus* Desf. Desf. Fl. atl. 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — — — Engl. Bot. 2820.
 — *mollis* L. Curt. Lond. 3, 5.
 — — — Engl. Bot. 15, 1078.
 — — — Knapp Gram. 77.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 348.
 — — — Fl. dan. 8, 1324.
 — — — Sv. Bot. 456.
 — — — Schreb. Gram. 6.
 — — — Schk. Handb. 16.
 — — — Host Gram. 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — — — Münchn. Denkschr. 4, 11.
 — *multiflorus* Willd. Host Gram. 11.
 — — — Sm. Engl. Bot. 27, 1884.
 — — — Knapp Gram. 80.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 75.
 — *ovatus* Cav. Cav. Ic. 591.
 — *pallens* Cav. Cav. Ic. 591.
 — *patulus* M. K. Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *pinnatus* L. Fl. dan. 1, 164.
 — — — Host Gram. 22.
 — — — Engl. Bot. 11, 730.

- Bromus Plukenetii* All. Host Gram. 319.
 — *pratensis* Sm. Engl. Bot. 13, 920.
 — *purgans* L. Elliott Carol. 10.
 — *racemosus* L. Engl. Bot. 15, 1079.
 — — — Knapp Gram. 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *ramosus* L. Sibth. Fl. gr. 84.
 — *rigidus* Roth. Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — *rubens* L. Cav. Ic. 45.
 — — — Sibth. Fl. gr. 83.
 — — — Delile Egypte 11.
 — — — Host Gram. 18.
 — *rupestris* Host. Host Gram. 317.
 — *Scheuchzeri* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 7.
 — *scoparius* L. Bory Morée 5.
 — *secalinus* L. Host Gram. 12.
 — — — Sv. Bot. 204.
 — — — Fl. dan. 9, 1446.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 75.
 — — — Engl. Bot. 17, 1171.
 — — — Knapp Gram. 79.
 — — — Torr. New York 157.
 — *silvaticus* Poll. Host Gram. 21.
 — — — Engl. Bot. 11, 729.
 — *spiculitenuata* Knapp. Knapp Gram. 81.
 — *squarrosus* L. Host Gram. 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 75.
 — — — Engl. Bot. 27, 1885.
 — *sterilis* L. Curt. Lond. 3, 97.
 — — — Engl. Bot. 15, 1030.
 — — — Knapp Gram. 84.
 — — — Fl. dan. 8, 1325.
 — — — Sv. Bot. 467.
 — — — Host Gram. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — *tectorum* L. Sibth. Fl. gr. 82.
 — — — Host Gram. 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — — — Fl. dan. 11, 1806.
 — *tenuiflorus* Viv. Viviani Lib. 2.
 — *triflorus* L. Fl. dan. 3, 440.
 — *trivialis* Savi. Savi Fl. pis. 2.
 † — *velutinus* Schrad. Schrad. Fl. germ. 6.
 — *verticillatus* Cav. Cav. Ic. 590.
 — *wolgensis* Spr. Jacq. Ecl. Gram. 15.
Brongniartia galeoides Presl. Presl Symb. 67.
 — *intermedia* Moric. Mem. Genev. 7, 10.
 — — — Moric. Pl. Am. 10.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 587.
 — *podalyrioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 588.
Bronnia spinosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 528.
† *Brosimum* Swartz. Swartz Fl. Ind. occ. 1.
† — — — Ann. sc. nat. III, 8, 6.
 — *Alicastrum* Sw. Tuss. Ant. 1, 9.
 — — — Desc. Ant. 8, 534.
 — — — Desv. Journ. 1, 8.
 — *echinocarpon* P. et E. Poepp. et Endl. 148.
Brossaea coccinea L. Lam. Encycl. 111.
Brotera Contrayerva Spr. Schrad. Journ. 1800. 2, 5.
 — *ovata* Cav. Cav. Ic. 433.
 — *persica* Spr. Linnæan Tr. 6, 12.
Broteroa bracteosa Guill. Guillem. Seneg. 17.
Broughtonia coccinea R. Br. Bot. Mag. 63, 3536.
 — *lilacina* Henfr. Lem. Jard. fl. 172.
 — *sanguinea* R. Br. Lodd. Cab. 793.
 — — — Bot. Mag. 58, 3076.
Broussaisia arguta Gaudch. Freycinet Voyage 69.
 — *pellucida* Gaudch. Gaudichaud Bonite 9.
Broussonetia papyrifera Vent. Rumpf Amb. 4, 53.
 — — — Andr. Rep. 7, 488.
 — — — Bot. Mag. 50, 2358.

- † *Broussonetia papyrifera* Vent. Ann. Mus. 8, 34.
Browallia demissa L. Linné Hort. Cliff. 17.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 535.
 — — — Bot. Mag. 28, 1136.
 † — — — Mem. Genev. 6, 3.
 — — — *elata* L. Bot. Mag. 1, 34.
 — — — Herb. amat. 3, 211.
 — — — *grandiflora* Grah. Bot. Reg. 16, 1384.
 — — — Bot. Mag. 58, 3069.
 — — — *Jamesonii* Benth. Bot. Mag. 77, 4605.
 — — — Fl. d. serres 5, 436.
 — — — Lem. Jard. fl. 246.
 — — — Paxton Mag. 16, 5.
 — — — Belgique hort. 2, 25.
 — — — *speciosa* Hook. Bot. Mag. 73, 4339.
 — — — Paxt. Mag. 16, 290.
Brownea Ariza Benth. Paxton Fl. G. 59.
 — — — Lem. Jard. fl. 191—192.
 — — — *capitella* Jacq. Jacq. Fragm. 18, 19.
 — — — *cauliflora* P. et E. Poepp. et Endl. 292.
 — — — *coccinea* L. Jacq. Hist. stirp. am. 183.
 — — — Lam. Encycl. 575.
 — — — Desc. Ant. 7, 523.
 — — — Bot. Mag. 69, 3964.
 † — — — *grandiceps* Jacq. Jacq. Collect. 3, 22, 4, 9.
 — — — Jacq. Fragm. 22, 23.
 † — — — Lam. Encycl. 575.
 — — — Bot. Reg. 27, 30.
 — — — Fl. d. serres 6, 581, 582.
 — — — *latifolia* Jacq. Jacq. Fragm. 17.
 — — — Kern. Hort. 240, 829.
 — — — *leucantha* Jacq. Jacq. Fragm. 20, 21.
 — — — *racemosa* Jacq. Jacq. Fragm. 16.
 — — — Kern. Hort. 170.
 — — — *rosa de monte* Willd. Lam. Encycl. 575.
Brownlowia elata Roxb. Roxb. Corom. 265.
 — — — Bot. Reg. 17, 1472.
 — — — Rchb. Exot. 346.
Brucea antidysenterica Lam. Lam. Encycl. 810.
 — — — *ferruginea* L'her. L'herit. Stirp. 10.
 — — — Lodd. Cab. 129.
 — — — Hayne 8, 24.
 — — — Nces Düsseldorf. 357.
 — — — *glabrata* Decne. N. Ann. Mus. 3, 20.
 — — — *sumatrana* DC. Rumpf Amb. Auct. 15.
Bruceea grandiflora Klotzsch. Karsten Auswahl 10.
† *Brugmansia Pers.* Kerner Gen. 123—125.
 — — — *bicolor* Pers. Bot. Reg. 20, 1739.
 — — — *floribunda* Paxt. Paxton Mag. 9, 3.
 — — — *sanguinea* Don. Maund Bot. 1, 29.
 — — — Sweet Fl. G. II. 272.
 — — — *Waymanniana* Paxt. Paxton Mag. 4, 241.
 — — — *Zippelii* Bl. Blume Java II, 4, 5, 6.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 41.
Bruguiera caryophylloides Bl. Rumpf Amb. 3, 78.
 — — — *cylindrica* Bl. Rheede Hort. mal. 6, 33.
 — — — Rumpf Amb. 3, 70.
 — — — *criopetala* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
 — — — *gymnorhiza* Lam. Rumpf Amb. 3, 68.
 † — — — Lam. Encycl. 397.
 — — — Desc. Ant. 6, 400.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
 — — — *malabarica* Arn. Hook. Ic. pl. 4, 398.
 — — — *Rheedei* Bl. Rheede Hort. mal. 6, 31, 32.
 — — — Rumpf Amb. 3, 69.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 397.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 239.
Bruinsmania isertioides Miq. Miquel Surin. 49.
† *Brunellia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 12.
 — — — *acutangula* H. B. Humb. Pl. aeq. 62.
 — — — *comocladifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 59.

- Brunellia ovalifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 61.
 — — — *tomentosa* H. B. Humb. Pl. aeq. 60.
† *Brunfelsia americana* L. Gaertn. Carp. 212.
 — — — Lam. Encycl. 548.
 † — — — Swartz Obs. 4.
 — — — Bot. Mag. 11, 393.
 — — — Lodd. Cab. 553.
 — — — Kern. Hort. 79.
 — — — Tratt. Arch. 222.
 — — — Desc. Ant. 2, 56.
 — — — *calycina* Benth. Lem. Jard. fl. 171.
 — — — *nitida* Benth. Bot. Mag. 73, 4287.
 — — — *sinuata* A. Rich. Ramon Cuba 66.
 — — — *undulata* Sw. Andr. Rep. 3, 167.
 — — — Lodd. Cab. 388.
 — — — Bot. Reg. 3, 228.
 — — — Tratt. Arch. 223.
 — — — Herb. amat. 4, 231.
 — — — Rchb. Exot. 294.
 — — — *violacea* Lodd. Lodd. Cab. 792.
Brunia abrotanoides L. Wendl. Coll. 45.
 — — — Lodd. Cab. 355.
 — — — *arachnoidea* Wendl. Wendl. Coll. 62.
 — — — *deusta* Thunb. Münchn. Denkschr. 1, 7.
 — — — *ericoides* Wendl. Wendl. Coll. 57.
 — — — *lanuginosa* L. Wendl. Coll. 11.
 — — — Lodd. Cab. 572.
 — — — Dict. sc. nat. 200.
 — — — *macrocephala* Willd. Münchn. Denkschr. 1, 6.
 † — — — *nodiflora* L. Gaertn. Carp. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 126.
 — — — Wendl. Coll. 35.
 † — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
 — — — *paleacea* L. Wendl. Coll. 21.
 — — — Münchn. Denkschr. 1, 8.
 † — — — *pinifolia* Ad. Br. Ann. sc. nat. 8, 35.
 — — — *rubra* Willd. Münchn. Denkschr. 1, 7.
 — — — *superba* Don. Rchb. Hort. 100.
 — — — *tenuifolia* Willd. Münchn. Denkschr. 1, 6.
† *Brunnichia cirrhosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 45.
† *Brunonia Smith.* Kerner Gen. 51.
 — — — *australis* Sm. Linnean Tr. 10, 28.
 — — — Lam. Encycl. 928.
 — — — Guill. Austr. 15.
 — — — Bot. Reg. 22, 1833.
 — — — Paxton Mag. 7, 267.
 — — — *sericea* Sm. Linnean Tr. 10, 29.
 — — — Bauer Illustr. 10.
 † — — — Schnizl. Ic. 122.
† *Brunoniaceae* R. Br. Schnizl. Ic. 122.
Brunsvigia Heist. Heister Desc. nov. gen. 1, 2, 3.
 † — — — Ker. Herbert Amar. 36.
 † — — — *Burchelliana* Herb. Herbert Amar. 22.
 — — — *ciliaris* Ker. Bot. Reg. 14, 1153.
 — — — Fl. d. serres 3, 193, 194.
 — — — *falcata* Ker. Lodd. Cab. 745.
 — — — Bot. Mag. 35, 1443.
 — — — Rchb. Exot. 191.
 — — — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 16, 1335.
 — — — *Josephinae* Ker. β. *angustifolia*, Bot. Reg. 3, 192, 193.
 — — — Bot. Mag. 52, 2578.
 — — — Fl. d. serres 4, 322, 323.
 — — — *minor* Ldl. Bot. Reg. 11, 954.
 † — — — Herbert Amar. 32.
 — — — *multiflora* Dryand. Bot. Mag. 39, 1619.
 — — — Rchb. Exot. 190.
 — — — Lady South Afr. 5.
 — — — *toxicaria* Ker. Bot. Reg. 7, 567.
 — — — Fl. d. serres 5, 434.
Bruxanelia indica Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 42.
Brya Ebenus DC. Bot. Mag. 78, 4670.

Brya Ebenus DC. Lem. Järd. fl. 4, 332.

Bryanthus erectus Ldl. Paxt. Fl. G. 19.

— — — Lem. Järd. fl. 58.

— — — Fl. d. serres 7, 659.

† *Bryantia butyrphora* Webb. Gaudichaud Bonite 20.

† *Bryonia africana* Thunb. Gaertn. Carp. 88.

† — — — Lam. Encycl. 796.

Bryonia alba L. Schk. Handb. 316.

— — — Fl. dan. 5, 813.

— — — Sv. Bot. 105.

— — — Sturm Flora 18, 80.

— — — Hayne 6, 23.

— — — Nees Düssel. 270.

— — — Guimp. et Schl. 138.

— — — Woodv. Med. 2, 73.

— *americana* Lam. Desc. Ant. 2, 136.

— *amplexicaulis* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.

— *cordifolia* L. Rumpf Amb. 5, 166.

— *cretica* L. Sibth. Fl. gr. 940.

— — — Desf. Choix 70.

— — — Ann. Mus. 12, 17.

— *dioica* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 199.

† — — — Lam. Encycl. 796.

— — — Hayne 6, 24.

— — — Sturm Flora 18, 80.

— — — Nees Düssel. 268, 269.

— — — Guimp. et Schl. 139.

— — — Engl. Bot. 7, 439.

— — — Baxter Brit. Bot. 2, 83.

— — — Fl. dan. 11, 1830.

† — — — Plée Types 42, 43.

— *epigaea* Rottl. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 503.

— *ficifolia* Lam. Desc. Ant. 6, 391.

— *glandulosa* P. et E. Poepp. et Endl. 175.

— *grandis* L. Rumpf Amb. 5, 166.

— *hederaefolia* Jacq. Jacq. Fragm. 113.

— *laciniosa* L. Rheede Hort. mal. 8, 19.

† — — — Gaertn. Carp. 88.

† — — — Lam. Encycl. 796.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 500.

— *mysorensis* Klein. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 758.
4, 1609.

— *quinqueloba* Thunb. Bot. Reg. 1, 82.

— — — Bot. Mag. 43, 1820.

— *scabrella* L. fil. Rheede Hort. mal. 8, 13.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.

— *umbellata* Klein. Rheede Hort. mal. 8, 26.

— *verrucosa* Ait. Webb Canar. 37.

Bryophyllum calycinum Salisb. Salisbury Parad. 3.

— — — Lodd. Cab. 877.

— — — Bot. Mag. 34, 1409.

— — — Wight Illustr. in Hook. 31.

— — — Herb. amat. 5, 317.

Bubania Feei De Gir. Explor. Alger. 68.

Bubon Galbanum L. Jacq. Vind. 3, 36.

— — — Bot. Mag. 51, 2489.

— — — Nees Düssel. 287.

— — — Wagner 160.

— — — Woodv. Med. 1, 40.

— *garganicum* Ten. Tenore Fl. nap. 25.

† — *macedonicum* L. Gaertn. Carp. 23.

† — — — Lam. Encycl. 194.

— — — Schk. Handb. 70.

— *tortuosum* Desf. Desf. Fl. atl. 73.

Bucco acuminata Wendl. Wendland Coll. 28.

— *cuspidata* Wendl. Wendland Coll. 81.

— *erecta* Wendl. Wendland Coll. 3.

— *imbricata* Wendl. Wendland Coll. 9.

— *obtusata* Wendl. Wendland Coll. 13, 14.

— *obtusata* Wendl. Wendland Coll. 76.

— *ovata* R. et Sch. Wendland Coll. 20.

— *prolifera* Wendl. Wendland Coll. 77.

Bucco villosa Wendl. Wendland Coll. 2.

Buchanania angustifolia Roxb. Roxb. Corom. 262.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 101.

— *intermedia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 81.

— *lanceolata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 237.

— *latifolia* Roxb. Delessert Ic. 3, 54.

— *oppositifolia* Sm. Smith Ex. Bot. 115.

Buchia plantaginea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 132.

† *Buchnera americana* L. Gaertn. Carp. 55.

— *asiatica* L. Rheede Hort. mal. 9, 66.

— *euphrasioides* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 855.

— *foetida* Andr. Andr. Rep. 2, 80.

— — — Jacq. Schoenbr. 4, 448.

— *hermonthica* Del. Delile Egypte 34.

— *hispida* Ham. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1413.

— *mossambicensis* Klotzsch. Peters Mossamb. 34.

— *orobanchoides* R. Br. Flora 1832, 2.

— *pedunculata* Andr. Andr. Rep. 2, 84.

— *urticaefolia* R. Br. Endl. Iconogr. 78.

— *viscosa* L'her. Bot. Mag. 7, 217.

Bucholzia diffusa Mart. Mart. Bras. 149, 151.

— *maritima* Mart. Mart. Bras. 147.

— *polygonoides* Mart. var. *erecta*, Mart. Bras.
148, 151.

— — — var. *radicans*, Mart. Bras. 150, 151.

Buchozia coprosmoides L'her. L'heritier Monogr. 0.

Bucida Buceras L. Lam. Encycl. 356.

— — — Bot. Reg. 11, 907.

— *capitata* Vahl. Vahl Eclogae 8.

† — — — Gaertn. Carp. 217.

Bucklandia populnea R. Br. Asiatic Res. 19, 13, 14.

† *Bucquetia glutinosa* DC. Ann. sc. nat. III, 16, 25.

Buddleia acuminata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 187.

† — *americana* L. Houston Reliq. 3.

— — — Ruiz et Pav. Fl. 82.

— *brasiliensis* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 158.

— — — Grah. Bot. Mag. 54, 2713.

— *capitata* Jacq. Jacq. Ic. 307.

— *connata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 81.

— — — Bot. Mag. 55, 2853.

— *cordata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 185.

— *diffusa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 80.

— *discolor* Roth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 894.

† — — — Wight Illustr. 165^b.

— *glaberrima* Hort. Herb. amat. 4, 266.

— *globosa* Lam. Lam. Encycl. 69.

— — — Ruiz et Pav. Fl. 83.

— — — Ait. Bot. Mag. 5, 174.

— *heterophylla* Ldl. Bot. Reg. 15, 1259.

— *incana* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 80.

— *Lindleyana* Fort. Bot. Reg. 32, 4.

— — — Paxt. Mag. 14, 5.

— — — Fl. d. serres 2, 48.

— *longifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 186.

— *madagascariensis* Lam. Lam. Encycl. 69.

— — — Bot. Mag. 55, 2824.

— *Neemda* Roxb. Rechb. Hort. 21.

† — *occidentalis* L. Gaertn. Carp. 49.

† — — — Lam. Encycl. 69.

— — — Ruiz et Pav. Fl. 82.

— *salicifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 29.

— *salvifolia* Lam. Jacq. Schoenbr. 1, 29.

— *scordiodides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 183.

— *sessiliflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 182.

— *spicata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 81.

— *verticillata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 184.

Buena hexandra Pohl. Pohl Brasil. 8.

— — — Nees Düssel. Suppl. 3.

— *macrocarpa* Benth. Benth. Sulphur 38.

— *panamensis* Cav. Cav. Ic. 571.

† *Buergeria stellata* S. et Z. Münchn. Abh. 4, 2.

Buettneria affinis Pohl. Pohl Brasil. 147.

- Buettneria catalpaefolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 46.
 — *celtioides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 29.
 — *cordata* Lam. Cav. Diss. 150.
 — *dasyphylla* Gay. Mem. Mus. 10, 12.
 — *dentata* Pohl. Pohl Brasil. 152.
 — *elliptica* Pohl. Pohl Brasil. 146.
 — *herbacea* Roxb. Roxb. Corom. 29.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 488.
 — *hermanniaefolia* Gay. Mem. Mus. 10, 13.
 — *heterophylla* Hook. Hook. Bot. Misc. 61.
 — *jaculifolia* Pohl. Pohl Brasil. 150.
 — *inodora* Gay. Diet. sc. nat. 140.
 — *laevigata* Schott. Pohl Brasil. 145.
 — *melastomaeifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 29.
 — *microphylla* Jacq. Cav. Diss. 148.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 481^a. 481^b.
 — — Kern. Hort. 788.
 — *oblongata* Pohl. Pohl Brasil. 148.
 — *ovata* Lam. Cav. Diss. 149.
 — — Lam. Encycl. 140.
 — *ramosissima* Pohl. Pohl Brasil. 149.
 — *sagittaeifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 27.
 — *scabra* L. Aubl. Guiana 96.
 — — Cav. Diss. 148.
 — — Pohl. Pohl Brasil. 154.
 — *scalpellata* Pohl. Pohl Brasil. 151.
 — *tereticaulis* Lam. Cav. Diss. 149.
 — — Pohl. Lam. Encycl. 140.
 — *virgata* Pohl. Pohl Brasil. 153.
Buffonia annua DC. Tratt. Arch. 280.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 152.
 † — *tenuifolia* L. Gaertn. Carp. 129.
 — — Engl. Bot. 19, 1313.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 203.
Bufonia perennis Lam. Lam. Encycl. 87.
 — *tenuifolia* L. Lam. Encycl. 87.
Buginvillaea patagonica Decne. D'Orb. Voyage 8.
 — *peruviana* H. B. Humb. Fl. aeq. 49.
 † — *spectabilis* Willd. Gaertn. Carp. 216.
 — — Lam. Encycl. 294.
 — — Paxt. Mag. 12, 51.
 — — Schnizl. Ic. 2, 104.
 † *Buglossum amoenum* Gaertn. Gaertn. Carp. 67.
 † — *sempervirens* All. Gaertn. Carp. 67.
 † — *vulgare* Tausch. Nees Gen. 6, 70.
Bulbillaria gageoides Zucc. Münchn. Abh. 3, 2.
Bulbine abyssinica Rich. Richard Abyssin. 97.
 † — *asiatica* Gaertn. Gaertn. Carp. 13.
Bulbocodium edentatum Schur. Siebenb. Verhandl. 2, 6.
 — *vernium* L. Vill. Dauph. 2.
 — — Bot. Mag. 5, 153.
 — — Red. Lil. 4, 197.
 — — Lam. Encycl. 230.
 — — Retzius Obs. 2, 1.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 428.
 † — — Nees Gen. 2, 33.
Bulbophyllum acutiflorum A. Rich. Ann. sc. nat. II, 15, 7.
 — *barbigerum* Ldl. Bot. Reg. 23, 1942.
 — *bracteolatum* Ldl. Bot. Reg. 24, 57.
 — *caespitosum* Aub. Aubert Orchid. 102.
 — *Calamaria* Ldl. Bot. Mag. 70, 4088.
 — *Careyanum* Spr. Bot. Mag. 71, 4166.
 — *clavatum* Aub. Aubert Orchid. 99.
 — *cocoinum* Batem. Bot. Reg. 23, 1964.
 — *Commersoni* Aub. Aubert Orchid. 96.
 — *conitum* Aub. Aubert Orchid. 99.
 — *cylindraceum* Ldl. Wall. Pl. asiat. 69.
 — *densum* Aub. Aubert Orchid. 107.
 — *erectum* Aub. Aubert Orchid. 95.
 — *fuscopurpureum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1651.
 — *gracile* Aub. Aubert Orchid. 100.

- Bulbophyllum incurvum* Aub. Aubert Orchid. 94.
 — *Lobbii* Ldl. Bot. Mag. 76, 4532.
 — *longiflorum* Aub. Aubert Orchid. 97.
 — *macranthum* Ldl. Bot. Reg. 30, 13.
 — *minutum* Aub. Aubert Orchid. 109.
 — *neilgherrense* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1650.
 — *nutans* Aub. Aubert Orchid. 106.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — *occultum* Aub. Aubert Orchid. 92, 93.
 — *pendulum* Aub. Aubert Orchid. 103.
 — *prismaticum* Aub. Aubert Orchid. 108.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — *pusillum* Aub. Aubert Orchid. 101.
 — *recurvum* Ldl. Bot. Reg. 12, 963.
 — *saltatorium* Ldl. Bot. Reg. 23, 1970.
 — *tremulum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1749.
 — *umbellatum* Ldl. Bot. Reg. 31, 44.
 — — Bot. Mag. 72, 4267.
 — *variegatum* Aub. Aubert Orchid. 107.
Bulbostylis pedunculosa DC. Delessert Ic. 4, 17.
Bulliarda Vaillantii DC. DC. Plantes grasses 74.
Bulnesia chilensis Gay. Gay Chile 15.
 † *Bumelia Sw.* Swartz Fl. Ind. 8.
 — *buxifolia* Willd. H. B. K. Nov. Gen. 7, 647.
 — *chrysophylloides* Watson. Watson Dendr. 1, 10.
 — *cuneifolia* Rudge. Rudge Pl. Guianae 47.
 † — *lycioides* Willd. Gaertn. Carp. 202.
 — *reclinata* Vent. Ventenat Choix 22.
 † — *retusa* Sw. Gaertn. Carp. 202.
Bunchosia bracteata Juss. St. Hil. Fl. Bras. 177.
 † — *nitida* DC. Arch. Mus. 3, 8.
 — *polystachya* DC. Lodd. Cab. 1360.
 † *Bunias aegyptiaca* L. Gaertn. Carp. 142.
 † — — Medicus Gattungen 1.
 — — Jacq. Vind. 145.
 — *aspera* Retz. Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 — *balearica* L. Gouan Illustr. 20^b.
 † — — Schk. Handb. 189^a.
 — — Jacq. Vind. 144.
 — *Cakile* L. Fl. dan. 7, 1168.
 — — Engl. Bot. 4, 231.
 — — Desc. Ant. 1, 43.
 — *cochlearioides* Murr. Novi Comm. Gott. 8, 3.
 — — W. et Kit. 107.
 † — *Erucago* L. Gaertn. Carp. 142.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 340.
 — — Schk. Handb. 189^a.
 — — Braune Fl. 2, 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 — *macroptera* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 † — *myagroides* L. Desv. Journ. 5, 25.
 † — *orientalis* L. Gaertn. Carp. 142.
 † — — Schk. Handb. 189^a.
 † — — Medicus Gattungen 1.
 † — — Desv. Journ. 5, 25.
 — — Fl. dan. 10, 1651.
 — *ovalis* Viv. Viv. Lib. 16.
 — *prostrata* Desf. Desf. Fl. atl. 150.
 † — — Desv. Journ. 5, 25.
 — *raphanifolia* Sm. Sibth. Fl. gr. 612.
 † — *spinosa* L. Gaertn. Carp. 142.
 — — Vent. Malm. 16.
 — *tenuifolia* Sm. Sibth. Fl. gr. 614.
 — *virgata* Sm. Sibth. Fl. gr. 613.
Bunium alpinum W. et K. W. et Kit. 182.
 — *Bulbocastanum* L. Schk. Handb. 62.
 † — — Gaertn. Carp. 140.
 † — — Lam. Encycl. 197.
 — — Fl. dan. 2, 220.
 — — Curt. Lond. 3, 60.
 — — Engl. Bot. 2862. 14, 988.
 — *ferulaefolium* Desf. Ann. Mus. 11, 30.

- Banum ferulaefolium* Desf. Desf. Choix 43.
 — flexuosum With. Engl. Bot. 14, 988.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 2.
 — junceum M. et R. Mem. Genev. 8, 4.
 — Macuca Boiss. Boissier Esp. 66.
 — nivale Boiss. Boissier Esp. 67.
 — pumilum Sibth. Sibth. Fl. gr. 274.
 — pyrenaicum Lois. Lois. Fl. gall. 5.
 † *Buphane* Herbert. Herbert Amar. 36.
 — ciliaris Herb. Bot. Reg. 14, 1153, 1159.
 † — guttata Herb. Herbert Amar. 22.
 — toxicaria Herb. Bot. Reg. 7, 567.
 † *Buphthalmum aquaticum* L. Gaertn. Carp. 169.
 † — — Lam. Encycl. 682.
 † — — Schk. Handb. 257.
 — — Sibth. Fl. gr. 899.
 — asterioides Viv. Viv. Lib. 25.
 — australe Spr. Kern. Hort. 778.
 — cordifolium W. et K. W. et Kit. 113.
 — — Herb. amat. 1, 23.
 — fusciculosum Vent. Vent. Cels 25.
 — frutescens L. Herb. amat. 3, 167.
 — Garcini Burm. Burm. Fl. ind. 60.
 — grandiflorum L. Schk. Handb. 257.
 — graveolens Forsk. Vahl Symb. 19.
 — helianthoides L. Martyn Hist. 18.
 — — L'her. Stirp. 45.
 — — Schk. Handb. 257.
 — inuloides Moris. Moris Fl. sard. 80.
 — maritimum L. Lam. Encycl. 682.
 — odorum Schousb. Schousb. Mar. 7.
 — pratense Vahl. Delile Egypte 48.
 — salicifolium L. Jacq. Fl. austr. 4, 370.
 † — — Gaertn. Carp. 169.
 † — — Lam. Encycl. 682.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 129.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — scabrum Cav. Cav. Ic. 167.
 — sericeum L. Bot. Mag. 43, 1836.
 — speciosissimum L. Rehb. Ic. crit. 4, 349.
 — speciosum Schreb. Schreber Ic. 6.
 — spinosum L. Sibth. Fl. gr. 898.
 † — — Schk. Handb. 257.
 † — — Lam. Encycl. 682.
Bupleurum aciphyllum Webb. Webb Canar. 70.
 — acutifolium Boiss. Boissier Esp. 71.
 — angulosum L. Rehb. Ic. crit. 9, 816.
 — arborescens Jacq. Jacq. Ic. 351.
 — aristatum Bartl. Rehb. Ic. crit. 2, 178.
 — — Guss. Pl. rar. 23.
 — aureum Fisch. Rehb. Pl. crit. 6, 521.
 — baldense W. et K. W. et Kit. 257.
 — bicalyculatum Bell. Mem. Tur. 7, 2.
 — bicaule Helm. Mem. Mosc. 2, 8.
 — caricifolium Willd. Rehb. Ic. crit. 9, 822.
 — cernuum Ten. Tenore Fl. nap. 125.
 † — compositum Spr. Mag. nat. Fr. 6, 5.
 — coriaceum Ait. L'her. Stirp. 67.
 — dianthifolium Guss. Cesati Stirp. ital. o. o.
 — distichophyllum W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1006.
 — diversifolium Roch. Rochel Ban. 28.
 — falcatum L. Jacq. Fl. austr. 2, 158.
 — — Engl. Bot. 2763.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 455.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — frutescens L. Cav. Ic. 106.
 — fruticosum L. Sibth. Fl. gr. 263.
 — — Watson Dendr. 1, 14.
 — Gerardi Jacq. Gerard Fl. gallopr. 9.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 256.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 164, 165.

- Bupleurum Gerardi* Murr. Sibth. Fl. gr. 262.
 — glaucum Rob. et Cast. Rehb. Ic. crit. 2, 168.
 — — DC. Guss. Pl. rar. 23.
 — glumaceum Sm. Sprengel Umbellif. 3.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 179.
 — gracile M. v. B. Eichw. Cauc. 10.
 — gracillimum Klotzsch. Prinz Wald. Him. 50.
 — graminifolium Vahl. Lam. Encycl. 189.
 — — Roemer Fl. eur. 7, 2.
 — — Rehb. Ic. crit. 9, 820.
 — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Wald. Him. 52.
 — himalayense Klotzsch. Prinz Wald. Him. 51.
 — incurvum Bell. Mem. Tur. 5, 4.
 — junceum L. Rehb. Ic. crit. 2, 166.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — Koecheli Fenzl. Russegger Reise 18.
 — longifolium L. Schrank Fl. monac. 4, 306.
 — nodiflorum Sibth. Sibth. Fl. gr. 260.
 † — Odontites L. Gaertn. Carp. 22.
 — — Jacq. Vind. 3, 91.
 — — Engl. Bot. 35, 2468.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 177.
 — — Gussone Pl. rar. 22.
 — papillosum DC. Jaub. Illustr. 236.
 — petraeum L. Vill. Dauph. 14.
 — — Jacq. Ic. 56.
 — — Rehb. Ic. crit. 9, 819.
 — plantagineum Desf. Desf. Fl. atl. 57.
 — plantaginifolium Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 281.
 — procumbens Desf. Desf. Fl. atl. 56.
 — proliferum Del. Delile Egypte 22.
 — protractum Lk. Rehb. Ic. crit. 9, 824.
 — pyrenaicum Gouan. Gouan Illustr. 4.
 — — Rehb. Ic. crit. 9, 818.
 — ramosissimum W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1007.
 — — Wight Spicil. 81.
 — ranunculoides L. Rehb. Ic. crit. 9, 821.
 — Rissoni Rich. Risso Fl. de Nice 9.
 † — rotundifolium L. Gaertn. Carp. 22.
 — — Lam. Encycl. 189.
 — — Schk. Handb. 60.
 — — Engl. Bot. 2, 99.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — — Hayne 7, 1.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 456.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 13.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — semicompositum L. Gouan Illustr. 7.
 — — Sibth. Fl. gr. 261.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 183.
 — Sibthorpium Sm. Sibth. Fl. gr. 264.
 — — Rehb. Ic. crit. 9, 823.
 — spinosum L. fil. Gouan Illustr. 2.
 — stellatum L. Rehb. Ic. crit. 9, 817.
 — subpinnatum Led. Eichwald Cauc. 11.
 † — tenuissimum L. Gaertn. Carp. 22.
 — — Fl. dan. 7, 1090.
 — — Sv. Bot. 618.
 — — Engl. Bot. 7, 478.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 167.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 756.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — trifidum Ten. Tenore Fl. nap. 126.
 — triradiatum Adams. Mem. Mosc. 9, 14.
 † *Burasaia madagascariensis* Aub. Arch. Mus. 1, 13.
Burchellia bubalina Sims. Bot. Mag. 49, 2339.
 — capensis R. Br. Bot. Reg. 6, 466.
 — — Lodd. Cab. 664.
 — parviflora Ldl. Bot. Reg. 11, 891.
 † *Burchardia prismatocarpa* Juss. Arch. Mus. 3, 4.

- † *Burgsdorfia romana* Lk. Nees Gen. 6, 36.
Burkea africana Hook. Hook. Ic. pl. 6, 593—594.
Burlingtonia candida Ldl. Bot. Reg. 23, 1927. 1929.
 — *decora* Lem. Lem. Jard. fl. 188.
 — — — Fl. d. serres 7, 716.
 — *maculata* Ldl. Bot. Reg. 25, 44.
 — *rigida* Ldl. Lindley Sertum 36.
 — — — Paxt. Mag. 8, 193.
 — — — Fl. d. serres 1, 2.
 — *venusta* Ldl. Lindley Sertum 2.
† *Burmanna* L. Endl. Bras. 8, 7.
† — *bicolor* Miers. Linn. Transact. 18, 37.
 — — — Mart. Mart. Bras. 5.
 — *coelestis* Don. Royle Illustr. 91.
 — *dasyantha* Mart. Mart. Bras. 5.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 60.
 — *distachya* R. Br. Lam. Encycl. 225.
 — *disticha* L. Roxb. Corom. 242.
 — *flava* Mart. Mart. Bras. 5.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 60.
 — *Selloviana* Seub. Endl. Bras. 8, 7.
† *Burmanniaceae* Bl. Schnizl. Ic. 1, 60.
Burrielia gracilis DC. Bot. Mag. 66, 3758.
Bursaria spinosa Cav. Cav. Ic. 350.
 — — — Bot. Mag. 42, 1767.
 — — — Herb. amat. 5, 343.
Bursera gummifera L. Jacq. Hist. stirp. am. 96.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
 — — — Lam. Encycl. 256.
 — — — Desc. Ant. 2, 97.
 — — — Dict. sc. nat. 264. 265.
† — — — Schnizl. Ic. 246.
 — *serrata* Wall. Linn. Transact. 15, 4.
† *Burseraceae* Kth. Schnizl. Iconogr. 246.
Bursinopetalum arboreum Wight. Wight Spicil. 24.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 956.
Burtonia conferta DC. Bot. Reg. 19, 1600.
 — — — Paxt. Mag. 12, 53.
 — *pulchella* Meisn. Bot. Mag. 74, 4392.
 — — — Fl. d. serres 4, 406.
 — *sessilifolia* DC. Delessert Ic. 3, 61.
 — — — Hart. Parad. 1, 14.
 — *villosa* Meisn. Bot. Mag. 74, 4410.
Bustillosia chilensis Clos. Gay Chile 32.
Butea frondosa Roxb. Rheede Hort. mal. 6, 16. 17.
 — — — Roxb. Corom. 21.
 — — — Kern. Hort. 85.
 — — — Kern. Ic. pl. sel. 4.
 — — — Hayne 10, 6.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 32.
 — — — Nees Düss. Suppl. 10.
 — *parviflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 210.
 — *superba* Roxb. Roxb. Corom. 22.
 — — — Kern. Hort. 181.
Butinia bunioides Boiss. Boissier Esp. 80.
 — *capnoides* Decne. Jacquemont Ind. 80.
† *Butomaceae* Rich. Schnizl. Ic. 1, 50.
† *Butomus* L. Kerner Gen. 175.
† — *floridus* Gaertn. Gaertn. Carp. 19.
 — *lanceolatus* Roxb. Royle Illustr. 95.
 — *umbellatus* L. Curt. Lond. 3, 11.
 — — — Engl. Bot. 10, 651.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 34.
 — — — Fl. dan. 4, 604.
 — — — Sv. Bot. 296.
 — — — Red. Lil. 4, 209.
† — — — Lam. Encycl. 324.
 — — — Dict. sc. nat. 44.
 — — — Schk. Handb. 111.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Dreves 2, 69.
 — — — Schrank Fl. mon. 3, 271.

- Butomus umbellatus* L. Dietr. Fl. bor. 1, 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 58.
† — — — Nees Gen. 2, 27.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 50.
† *Butonica acutangula* Lam. Lam. Encycl. 591.
 — *speciosa* Lam. Lam. Encycl. 590. 591.
† *Buxus sempervirens* L. Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 761.
 — — — Schk. Handb. 287.
 — — — Guimp. Holzgew. 137.
 — — — Engl. Bot. 19, 1341.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 142.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 153.
† — — — Nees Gen. 4, 41.
 — *suffruticosa* Lam. Rehb. Fl. germ. 5, 152.
Byblis liniflora Salisb. Salisb. Parad. 95.
 — — — Endl. Iconogr. 113.
Byrsanthus Brownii Guillem. Delessert Ic. 3, 52.
Byrsonima angustifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 449.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
† — *bicomulata* Juss. Arch. Mus. 3, 5.
 — *bumeliaefolia* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 180.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
 — *cotonifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 447.
 — *ferruginea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 446.
† — *gymnocalycina* Juss. Arch. Mus. 3, 5.
 — *nitidissima* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 448.
Bystropogon canariensis L'hér. Webb Canar. 151.
 — *organifolius* L'hér. Webb Canar. 150.
 — *plumosus* L'hér. L'hér. Sertum 22.
 — *punctatus* L'hér. L'hér. Sertum 23.
 — *serrulatus* Webb. Webb Canar. 151.
† *Caballeria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
† *Cabomba Aubl.* Gray Gen. 38.
† — *aquatica* Aubl. Aubl. Guiana 124.
† — — — Lam. Encycl. 265.
 — — — Dict. sc. nat. 80.
 — *caroliniana* Gray. Gray Gen. 38.
 — — — Hook. Ic. pl. 7, 642.
 — *piahuensis* Gardn. Hook. Ic. pl. 7, 641.
† *Cabralea polytricha* Juss. Mem. Mus. 19, 16.
Cacalia albifrons L. Sturm Flora 10, 37.
 — *alpina* L. Jacq. Fl. austr. 3, 234.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — *arborea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 359.
 — *articulata* L. L'hér. Stirp. 83.
 — *atriplicifolia* L. Schk. Handb. 236.
 — — — Torr. New York 59.
 — *bicolor* Willd. Salisb. Parad. 25.
 — — — Bot. Reg. 2, 110.
 — — — Tratt. Arch. 277.
 — *bipinnata* L. fil. Lam. Encycl. 673.
 — *candicans* Vahl. Vahl Symb. 71.
 — *coccinea* Sims. Bot. Mag. 16, 564.
 — *cordifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 360.
 — *cylindrica* Lam. DC. Plantes grasses 48.
 — *dichroa* Bong. Acad. Pet. 5, 7.
 — *ficoides* L. Gil et Xarez 29.
 — — — DC. Plantes grasses 90.
† — *hastata* L. Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
 — — — Pallas Fl. ross. 3, 10.
† — *Kleinia* L. Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
 — — — DC. Plantes grasses 12.
 — *laciniata* Jacq. Jacq. Ic. 168.
 — — — DC. Plantes grasses 18.
 — *Linaria* Cav. Cav. Ic. 257.
 — *linearis* Lab. Bill. Nov. Holl. 178.
 — *linifolia* Ard. Ard. Animadv. 2, 19.
 — *ovalis* Ker. Bot. Reg. 2, 101.

- Cacalia peltata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 361.
 — *peucedanifolia* Jacq. Jacq. Ic. 581.
 — *Porophyllum* L. Cav. Ic. 222.
 — *repens* L. DC. Plantes grasses 42.
 — *rotundifolia* Willd. Willd. Phytogr. 6.
 — *runcinata* Lam. Lam. Encycl. 673.
 — *salicina* Lab. Bill. Nov. Holl. 179.
 — — Bot. Reg. 11, 923.
 — *sonchifolia* L. Rumpf. Amb. 5, 103.
 — — Novi Comm. Gott. 3, 7.
 — — Kern. Hort. 130.
 — *suaveolens* L. Schk. Handb. 236.
 — *suffruticosa* L. Lam. Encycl. 673.
 — *teretifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 357.
 — *tomentosa* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 235.
 — *vaccinioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 358.
 — *verbascifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 848.
 — *villosa* Jacq. Jacq. Ic. 580.
Cacao *guianense* Aubl. Aubl. Guiana 275.
 † — *minus* Gaertn. Gaertn. Carp. 122.
 — *silvestre* Aubl. Aubl. Guiana 276.
 — *Theobroma* Juss. Tuss. Ant. 1, 13.
Cachrys *amplexifolia* Led. Eichw. Cauc. 9.
 — *cretica* Lam. Desf. Choix 42.
 — — Ann. Mus. 11, 29.
 † — — Mem. Mosc. 5, 1.
 — *Libanotis* L. Schk. Handb. 65.
 † — — Mem. Mosc. 5, 1.
 † — *litoralis* Spr. Mag. nat. Fr. 6, 5.
 — *macrocarpa* Led. Ledeb. Ic. 313.
 † — *maritima* Spr. Mag. nat. Fr. 6, 5.
 † — *odontalgica* Pall. Gaertn. Carp. 140.
 — *sibirica* Fisch. Rehb. Ic. crit. 5, 489.
 — *sicula* L. Sibth. Fl. gr. 278.
 † — — Lam. Encycl. 205.
 — *vaginata* Led. Ledeb. Ic. 9.
Cacosmia *rugosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 404.
Cacoucia *coccinea* Aubl. Aubl. Guiana 179.
 † — — Lam. Encycl. 359.
 † *Cacteae* DC. (Miquel.) Linnaea 12, 1, 2.
 † — (Brongniart.) Arch. Mus. 1, 35.
 † — (Schleiden.) Mem. Petersb. 1840, 1—10.
 † — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 2, 1, 3.
 † *Cactus* L. (Epidermis.) Mem. Instit. 1849, 1.
 — *Ackermanni* Haw. Bot. Reg. 16, 1331.
 — — Hort. Rehb. Exot. 327.
 — *alatus* Sw. Colla Hort. Rip. 20.
 — — Bot. Mag. 55, 2820.
 — *ambiguus* Bonpl. Bonpl. Malm. 36.
 — — Rehb. Exot. 179.
 — *Berteri* Colla. Mem. Tur. 37, 17.
 — *bradypus* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 12.
 — *coccinellifer* L. DC. Plantes grasses 137. 137 bis.
 — *cochenillifer* L. Andr. Rep. 8, 533.
 — — Desc. Ant. 7, 515.
 — — Bot. Mag. 54, 2741. 2742.
 — — Dict. sc. nat. 203.
 — *curvispinus* Colla. Mem. Tur. 37, 16.
 — *Dillenii* Ker. Bot. Reg. 3, 255.
 — *divaricatus* Lam. Desc. Ant. 1, 66.
 — *fimbriatus* Lam. Desc. Ant. 6, 419.
 — *flagelliformis* L. Bot. Mag. 1, 17.
 — — DC. Plantes grasses 127.
 — — Tuss. Ant. 2, 28.
 — — Desc. Ant. 1, 67.
 — *gibbosus* Haw. Bot. Reg. 2, 137.
 — — Lodd. Cab. 1524.
 — — Rehb. Exot. 326.
 — *grandiflorus* L. Andr. Rep. 8, 508.
 — — DC. Plantes grasses 52.
 — — Desc. Ant. 1, 65.
 — — Lodd. Cab. 1625.

- Cactus* *hexagonus* L. Andr. Rep. 8, 513.
 — — — Kern. Hort. 593.
 — — — Rehb. Hort. 248.
 — — — Rehb. Exot. 322.
 — *horridus* Colla. Mem. Tur. 37, 17.
 — *Lamarckii* Colla. Mem. Tur. 33, 7.
 — *Langsdorffii* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 13.
 — *Lecchii* Colla. Mem. Tur. 35, 2.
 — *Linkii* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 14.
 — *mammillaris* L. DC. Plantes grasses 111.
 — — Tuss. Ant. 2, 32.
 — *Melocactus* L. DC. Plantes grasses 112.
 — — Wendl. Coll. 5.
 — — Tuss. Ant. 2, 27.
 — — Dict. sc. nat. 206.
 — *moniliformis* L. Desc. Ant. 7, 514.
 — *nobilis* L. Desc. Ant. 7, 515.
 † *Opuntia* L. Gaertn. Carp. 138.
 † — — Lam. Encycl. 414.
 — — var. *nana*, DC. Plantes grasses 138 c.
 — — var. *nana*, Tuss. Ant. 2, 30.
 — — var. *inermis*, Tuss. Ant. 2, 34.
 — — var. *polyanthos*, DC. Pl. grasses 138.
 — — var. *Tuna*, DC. Plantes grasses 138 bis.
 — — var. *Tuna*, Tuss. Ant. 2, 31.
 — — var. *Tuna*, Kern. Hort. 720.
 — — Desc. Ant. 7, 513.
 — — Bot. Mag. 50, 2393.
 — *Otonis* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 15.
 — *parasiticus* L. DC. Plantes grasses 59.
 — *pendulus* Sw. Tuss. Ant. 3, 22.
 — *Pereskia* L. Desc. Ant. 4, 294.
 — *peruvianus* L. DC. Plantes grasses 58.
 — — Tuss. Ant. 2, 33.
 — — Comm. Gott. 11, 1—3.
 — *phyllanthoides* DC. Bot. Mag. 46, 2092.
 — *Phyllanthus* L. Jacq. Schoenbr. 4, 403.
 — — DC. Plantes grasses 145.
 — — Bot. Mag. 53, 2692.
 — *placentiformis* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 16.
 — *polyanthos* Sims. Bot. Mag. 53, 2691.
 — *repandus* L. Bot. Reg. 4, 336.
 — — Kern. Hort. 400.
 — *reticulatus* Desc. Desc. Ant. 1, 68.
 — *Royeni* L. DC. Plantes grasses 161.
 — *serpentinus* Spin. Link. Ic. I. 42.
 — *speciosissimus* Desf. Mem. Mus. 3, 9.
 — — Lodd. Cab. 924.
 — — Bot. Mag. 49, 2306.
 — — Bot. Reg. 6, 486.
 — — Herb. amat. 5, 351.
 — — Rehb. Exot. 180.
 — *speciosus* Cav. Jacq. Ecl. pl. 141.
 — — Rehb. Mag. 7.
 — — Bonpl. Bonpl. Malm. 3.
 — — Bot. Reg. 4, 304.
 — — Colla Hort. Rip. 10.
 — — Maund Bot. 1, 12.
 — — Kern. Hort. 447.
 — — Dict. sc. nat. 204.
 — — Herb. amat. 4, 244.
 — *Spini* Colla. Mem. Tur. 33, 11.
 — *stellatus* Willd. Lodd. Cab. 79.
 — *triangularis* L. Tuss. Ant. 4, 26.
 — — Desc. Ant. 7, 519.
 — — Dict. sc. nat. 205.
 — — Bot. Mag. 44, 1884.
 — *truncatus* Lk. Jacq. Ecl. pl. 142.
 — — Lodd. Cab. 1207.
 — — Hook. Exot. Fl. 20.
 — — Bot. Reg. 9, 696.
 — — Bot. Mag. 52, 2562.

- Cactus truncatus* *Lk.* Rehb. Exot. 325.
 — *Tuna L.* Bot. Mag. 38, 1557.
Cadaba capparoides *DC.* Delessert Ic. 3, 9.
 — *farinosa Forsk.* Delessert Ic. 3, 8.
 — *heterotricha Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 839.
 — *longifolia DC.* Richard Abyssin. 5.
 — *triphylla Wight.* Wight Illustr. in Hook. 37.
Cadetia angustifolia Bl. Blume Rumphia 192. 198.
 — *umbellata Gaudichd.* Freycinet Voyage 33.
Cadia arabica Zuccagni. Usteri Ann. 19, 1.
 — *varia L'herit.* Richard Abyssin. 46.
Caenopteris appendiculata Lab. Bill. Nov. Holl. 243.
 — *flaccida Thunb.* Schk. Fil. 82.
 — *graminea Schk.* Schk. Fil. 87.
 — *japonica Thunb.* Willd. Phytogr. 8.
 — *Novae Zeelandiae Spr.* Schk. Fil. 82.
 — *rhizophylla Sm.* Smith Ic. Linn. 50.
 — — — Hook. Ic. Fil. 193.
† *Caesalpinia L.* Kerner Gen. 143.
 — *axillaris DC.* Rheed. Hort. mal. 6, 20.
 — *bahamensis Lam.* Desc. Ant. 7, 503.
 — *Cacalaco H. B.* Humb. Pl. aeq. 137.
 — *coriaria Willd.* Humb. Mim. 45.
 — *Crista L.* Desc. Ant. 2, 86. 7, 504.
 — *digyna Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 3.
 — — — DC. Legum. 3.
 — *mimosoides Lam.* Rheed. Hort. mal. 6, 8.
† — — — Lam. Encycl. 335.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 392.
 — *paniculata Roxb.* Rheed. Hort. mal. 6, 19.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 36.
 — *pectinata Cav.* Dict. sc. nat. 257.
 — *pulcherrima Sw.* Maund Bot. 4, 151.
 — — — Kern. Hort. 137.
 — *Sappan L.* Rheed. Hort. mal. 6, 2.
 — — — Rumpf Amb. 4, 21.
 — — — Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 335.
 — — — Roxb. Corom. 16.
 — *sepiaria Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 37.
† — *vesicaria L.* Gaertn. Carp. 144.
Caesarea albiflora Camb. Mem. Mus. 18, 18.
Caesulia axillaris Roxb. Roxb. Corom. 93.
 — — — Andr. Rep. 6, 429.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1102.
Cajanus argenteus DC. Sturm Flora 14, 59.
 — *bicolor DC.* Rheed. Hort. mal. 6, 13.
 — — — Bot. Reg. 31, 31.
 — *flavus DC.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 2.
Cainito pomiferum Tuss. Tuss. Ant. 3, 9.
 — — — Dict. sc. nat. 63.
Caioophora cirsiifolia Presl. Presl Reliq. 56.
 — *lateritia Maund.* Maund Bot. 3, 119.
† *Cakile L.* Gray Genera 74.
 — *aegyptiaca Tuss.* Tuss. Ant. 1, 17.
 — *aequalis L'her.* Delessert Ic. 2, 57.
 — *americana Nutt.* Gray Gen. 74.
† — *latifolia Poir.* Lam. Encycl. 554.
 — *maritima Scop.* Lam. Encycl. 554.
 — — — Curt. Lond. 5, 160.
 — — — Sv. Bot. 407.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 258.
† — *Scrapionis Gaertn.* Gaertn. Carp. 141.
Caladenia carnea R. Br. Endl. Iconogr. 51.
 — *filifera Ldl.* Field. Sertum 73.
 — *longicauda Ldl.* Lindley Swan River 8.
 — *minor Hook. fil.* Hook. New Zeal. 56.
Caladium auritum Vent. Kern. Hort. 242.
 — *Bauersia Rehb.* Rehb. Hort. 160.
 — *bicolor Vent.* Vent. Cels 30.
 — — — Hook. Exot. Fl. 26.

- Caladium bicolor Vent.* Lodd. Cab. 255.
 — — — Bot. Mag. 52, 2543.
 — *fragrantissimum Hook.* Bot. Mag. 61, 3314.
 — *grandifolium Willd.* Bot. Mag. 53, 2643.
 — — — Bot. Mag. 61, 3345.
 — *helleborifolium Vent.* Kern. Hort. 283.
 — *lividum Lodd.* Lodd. Cab. 1590.
 — *maculatum Lodd.* Lodd. Cab. 608.
 — *nymphaeifolium Vent.* Rheed. Hort. mal. 11, 22.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
 — *odorum Roxb.* Bot. Reg. 8, 641.
 — *ovatum Willd.* Rheed. Hort. mal. 11, 23.
 — *pedatum Hook.* Hook. Exot. Fl. 206.
 — *petiolatum Hook.* Bot. Mag. 66, 3728.
 — *pinnatifidum Willd.* Kern. Hort. 808. 809.
 — *sagittaeifolium Willd.* Rumpf Amb. 5, 107.
 — — — Kern. Hort. 128.
 — *seguinum Willd.* Hook. Exot. Fl. 1.
 — — — Bot. Mag. 52, 2606.
 — — — Kern. Hort. 334.
 — *virginicum Hook.* Hook. Exot. Fl. 182.
 — — — Kern. Hort. 825.
 — *viviparum Roxb.* Lodd. Cab. 281.
 — *zumiaefolium Lodd.* Lodd. Cab. 1408.
 — *Zour-Colocasia Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 787.
† *Calamagrostis Roth.* Dumortier Gram. 9.
† — — — Mutel Fl. fr. 78.
 — *acutiflora DC.* Rehb. Fl. germ. 1, 39.
 — *alpina Host.* Host Gram. 351.
 — *canadensis Pal. B.* Torr. New York 150.
 — *coarctata Torr.* Torr. New York 151.
 — *deschampsiioides Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 354.
 — *Epigeios Roth.* Host Gram. 342.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 43.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 412.
 — *Gaudiniana Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 41.
 — *glauca M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 43.
† — *Halleriana DC.* Nees Gen. 1, 33.
 — *holciformis Jaub.* Jaub. Illustr. 340.
 — *Huebneriana Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 43.
 — *inexpansa Gray.* Torr. New York 152.
 — *lanceolata Roth.* Rehb. Fl. germ. 1, 41.
 — *laxa Host.* Host Gram. 343.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 42.
 — *litorea DC.* Rehb. Fl. germ. 1, 42.
 — — — Host Gram. 346.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 39.
 — *nutans Saut.* Rehb. Fl. germ. 1, 40.
 — *pseudopragmites Lk.* Rehb. Fl. germ. 1, 40.
 — *pulchella Saut.* Rehb. Fl. germ. 1, 40.
 — *pyramidalis Host.* Host Gram. 349.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 38.
 — *ramosa Host.* Host Gram. 344.
 — *silvatica Host.* Host Gram. 348.
 — — *Pal. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 38.
 — *speciosa Host.* Host Gram. 345.
 — *stricta Pal. B.* Sturm Flora 8, 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 37.
 — *tenella Host.* Host Gram. 350.
 — — *Lk.* Rehb. Fl. germ. 1, 37.
 — *varia Host.* Host Gram. 347.
Calamintha Acinos Clairv. Sturm Flora 16, 70.
 — *alpina Lam.* Sturm Flora 13, 51.
 — *ascendens Jord.* Jord. Obs. 4, 1.
 — *grandiflora Moench.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
 — *Nepeta Clairv.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
 — — *Pursh.* Baxter Brit. Bot. 6, 486.
 — — *L.* Jord. Obs. 4, 2.
 — *nepetoides Jord.* Jord. Obs. 4, 2.

- Calamintha officinalis* Moench. Sturm Flora 16, 70.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 275.
 — — — Jord. Obs. 4, 1.
 — — — *silvatica* Hook. Engl. Bot. 2897.
 — — — *thymifolia* Rehb. Sturm Flora 16, 70.
Calamosagus harinaefolius Griff. Griffith Palms 184.
 — — — *laciniosus* Griff. Griffith Palms 183, 216.
 † — — — *ochriger* Griff. Griffith Palms 216.
 — — — *scaphiger* Griff. Griffith Palms 184^a.
 — — — *wallichiaefolius* Griff. Griffith Palms 184.
Calampelis scabra Don. Bot. Reg. 9, 939.
 — — — Endl. Iconogr. 95.
 — — — Sweet Fl. G. II. 30.
 † *Calamus* L. (Fructus.) Mart. Palm. 175, 176.
 — — — *acanthopis* Griff. Griffith Palms 216^b.
 — — — *acanthospathus* Griff. Griffith Palms 190^{a b}.
 — — — *anceps* Bl. Blume Rumphia 149.
 — — — *angustifolius* Griff. Griffith Palms 213^{a b}.
 — — — *arborescens* Griff. Griffith Palms 188^{a b c}.
 — — — *asperrimus* Bl. Blume Rumphia 146.
 — — — *callicarpus* Griff. Griffith Palms 215^{a b c d}, 216.
 † — — — *castaneus* Griff. Mart. Palm. Z²¹.
 — — — Griffith Palms 185^{a b c}.
 — — — *ciliaris* Bl. Blume Rumphia 147, 163^b.
 — — — *collinus* Griff. Griffith Palms 186.
 — — — *Draco* Willd. Hayne 9, 3.
 — — — Nees Dusseld. 39, 40.
 † — — — Mart. Palm. U. Y.
 — — — Blume Rumphia 131 — 132, 137.
 — — — Griffith Palms 201^{a b}.
 — — — *equestris* Willd. Mart. Palm. 113, 128.
 — — — *extensus* Mart. Mart. Palm. 116.
 — — — *fasciculatus* Roxb. Griffith Palms 190^a.
 — — — *floribundus* Griff. Griffith Palms 197.
 — — — *geminiflorus* Griff. Griffith Palms 199^a.
 — — — *geniculatus* Griff. Griffith Palms 202^{a b}.
 — — — *gracilis* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 64.
 — — — Griffith Palms 196.
 — — — *grandis* Griff. Griffith Palms 210^{a b c}, 216.
 † — — — Griffithianus Mart. Mart. Palm. Z²¹.
 — — — *hygrophilus* Griff. Griffith Palms 213^c.
 — — — *Hystrix* Griff. Griffith Palms 204^{a b c}.
 — — — *intermedius* Griff. Griffith Palms 211^{a b}.
 † — — — *javensis* Bl. Blume Rumphia 137.
 † — — — *Jenkinsianus* Griff. Griffith Palms 186^a.
 — — — *latifolius* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 66.
 — — — Griffith Palms 198.
 — — — *leptopus* Griff. Griffith Palms 205^{a b}, 216.
 — — — *leptospadix* Griff. Griffith Palms 194^{a b c}.
 — — — *Lewisianus* Griff. Griffith Palms 212.
 — — — *longipes* Griff. Griffith Palms 203^{a b}.
 — — — *longisetus* Griff. Griffith Palms 189^{a b}.
 † — — — *macrocarpus* Griff. Griffith Palms 186^a.
 — — — *Mastersianus* Griff. Griffith Palms 206.
 — — — *melanoloma* Mart. Mart. Palm. 116.
 — — — *micranthus* Bl. Blume Rumphia 151.
 — — — *monticola* Griff. Griffith Palms 214^{a b c}.
 — — — *nutantiflorus* Griff. Griffith Palms 208.
 — — — *oblongus* Reinw. Mart. Palm. 160.
 — — — *ornatus* Bl. Mart. Palm. 116.
 — — — Blume Rumphia 148.
 — — — *palustris* Griff. Griffith Palms 199.
 † — — — *petiolaris* Griff. Griffith Palms 216.
 — — — *platyacanthus* Mart. Mart. Palm. 160.
 — — — *ramosissimus* Griff. Griffith Palms 207.
 — — — *Reinwardtii* Mart. Mart. Palm. 112.
 — — — *rhomhoideus* Bl. Blume Rumphia 154.
 — — — *Rotang* L. Rumpf Amb. 5, 51 — 58.
 † — — — Gaertn. Carp. 139.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 13, 14.
 — — — Woodv. Med. 4, 265.
 — — — *Roxb.* Griffith Palms 112 (= 192.)

- Calamus Roxburghii* Griff. Griffith Palms 112 (= 192.)
 — — — *Royleanus* Griff. Griffith Palms 191.
 — — — *schizospathus* Griff. Griffith Palms 187.
 — — — *Scipionum* Lour.? Rheede Hort. mal. 12, 65.
 † — — — Lam. Encycl. 770.
 — — — *secundiflorus* Pal. B. Pal. Fl. d'Ow. 9, 10.
 — — — *spectabilis* Bl. Blume Rumphia 152.
 † — — — *symphysipus* Mart. Mart. Palm. Z⁹.
 — — — *tenuis* Roxb. Griffith Palms 193^{a b c}.
 — — — *tetrastichus* Bl. Blume Rumphia 153.
 — — — *Wightii* Griff. Griffith Palms 216^c.
 — — — *verticillaris* Griff. Griffith Palms 200^{a b c}.
 — — — *viminalis* Willd. Blume Rumphia 150, 163.
 † — — — Mart. Palm. U.
 † — — — *Zalacca* Gaertn. Gaertn. Carp. 139.
 † — — — Lam. Encycl. 770.
Calanchoe aegyptiaca DC. DC. Plantes grasses 64.
 — — — *lacinjata* DC. DC. Plantes grasses 100.
 — — — Icones pl. Chin. 8.
 — — — *spatulata* DC. DC. Plantes grasses 65.
 — — — *teretifolia* Wall. Wall. Pl. asiat. 166.
 — — — *varians* Wall. Wall. Pl. asiat. 167.
Calandrinia arenaria H. et Arn. Bot. Reg. 19, 1605.
 — — — *calyptrata* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 296.
 — — — *caulescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 526.
 — — — *discolor* Ldl. Bot. Reg. 25, 4.
 — — — *Bartl.* Bot. Mag. 61, 3357.
 — — — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 14, 1194.
 — — — Bot. Mag. 61, 3369.
 — — — Paxt. Mag. 1, 222.
 — — — *micrantha* Schlecht. Schlechtendal Hort. 5.
 — — — *procumbens* Moris. Mem. Tur. 37, 23.
 — — — *speciosa* Hort. Eps. Bot. Mag. 62, 3379.
 — — — Ldl. Bot. Reg. 19, 1598.
 — — — *splendens* Barn. Gay Chile 28.
 — — — *umbellata* DC. Paxt. Mag. 12, 271.
 — — — Fl. d. serres 2, 34.
Calanthe brevicornu Ldl. Lindley Sert. 9.
 — — — *curculigoides* Wall. Bot. Reg. 33, 8.
 — — — *densiflora* Ldl. Bot. Reg. 19, 1646.
 — — — Kn. et Westc. 23.
 — — — *discolor* Ldl. Bot. Reg. 26, 55.
 — — — *emarginata* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 918.
 — — — *gracilis* Ldl. Bot. Mag. 79, 4714.
 — — — *Masuca* Ldl. Bot. Reg. 30, 37.
 — — — Bot. Mag. 76, 4541.
 — — — Lem. Jard. fl. 62.
 — — — *Perrottetii* Rich. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1664 — 1665.
 — — — *plantaginea* Ldl. Lindley Sertum 24.
 — — — *veratrifolia* R. Br. Bot. Reg. 9, 720.
 — — — Bot. Mag. 53, 2615.
 — — — Lodd. Cab. 958.
 — — — *versicolor* Ldl. Lindley Sertum 42.
 — — — *vestita* Wall. Bot. Mag. 78, 4671.
 — — — Paxt. Mag. 16, 129.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 333.
 — — — Fl. d. serres 8, 816.
 — — — *viridifusca* Hook. Bot. Mag. 78, 4669.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 336.
Calathea fasciculata Presl. Presl Reliq. 16.
 — — — *flavescens* Ldl. Bot. Reg. 11, 932.
 — — — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 14, 1210.
 — — — *laxa* P. et E. Poepp. et Endl. 130.
 — — — *leucophaea* P. et E. Poepp. et Endl. 129.
 — — — *longibracteata* Ldl. Bot. Reg. 12, 1020.
 — — — Lodd. Cab. 1719.
 — — — *macilentia* Ldl. Lodd. Cab. 1781.
 — — — *orbiculata* Lodd. Lodd. Cab. 1879.
 — — — *polyphylla* P. et E. Poepp. et Endl. 131.
 — — — *villosa* Ldl. Bot. Reg. 31, 14.
 — — — *violacea* Ldl. Bot. Reg. 12, 961.

- Calathea violacea* Ldl. Lodd. Cab. 1148.
 — *zebrina* Ldl. Bot. Reg. 5, 385.
Calboa globosa Ldl. Journ. Hort. Soc. 5, 83.
 — *vitifolia* Cav. Cav. Ic. 476.
Calceangis Aub. Aubert Orchid. 77.
 † *Calcearia fornicata* Bl. Blume Tabellen 33.
 † — *picta* Bl. Blume Tabellen 33.
 † *Calceolaria* L. Linnaea 16, 3.
 ! — — Morren Fuchsia 5, 6.
 — — (Varietates.) Fl. d. serres 3, 250.
 — — Regel Gartenfl. 1, 28.
 — *alba* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 27.
 — — Bot. Mag. 71, 4157.
 — — Fl. d. serres 6, 637.
 — *alternifolia* Cav. Cav. Ic. 445.
 — *amplexicaulis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 171.
 — — Bot. Mag. 73, 4300.
 — *angustiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 28.
 — — Bot. Mag. 58, 3094.
 — — Bot. Reg. 21, 1743.
 — *arachnoidea* Grah. Bot. Mag. 55, 2874.
 — — Bot. Reg. 17, 1454.
 — — Lodd. Cab. 1557.
 — — Rchb. Exot. 290.
 — — var. Sweet Fl. G. II. 227.
 — *argentea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 170.
 — *ascendens* Ldl. Bot. Reg. 14, 1215.
 — *Atkinsiana* Don. Sweet Fl. G. II. 168.
 — *bicolor* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 25.
 — — Bot. Mag. 57, 3036.
 — — Lodd. Cab. 1783.
 — — Paxt. Mag. 1, 246.
 — *bicrenata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 23.
 — *biflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 20.
 — *cana* Cav. Cav. Ic. 443.
 — *chiloensis* Ldl. Bot. Reg. 17, 1476.
 — *connata* Hook. Bot. Mag. 56, 2876.
 — — Lodd. Cab. 1807.
 — *corymbosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 20.
 — — Lodd. Cab. 1025.
 — — Bot. Reg. 9, 723.
 — — Bot. Mag. 50, 2418.
 — — Rchb. Exot. 289.
 — — var. Paxt. Mag. 2, 218. 3, 27.
 — *crenata* Lam. Ruiz et Pav. Fl. 26.
 — — Bot. Reg. 10, 790.
 — *crenatiflora* Cav. Cav. Ic. 446.
 — — Bot. Mag. 60, 3255.
 — — Bot. Reg. 19, 1609.
 ! — — Linnaea 16, 3.
 — — var. Sweet Fl. G. II. 262.
 — *cuneiformis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 27.
 — *Darwinii* Benth. Hook. Fl. ant. 117.
 — *deflexa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 30.
 — *dentata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 29.
 — *diffusa* Ldl. Bot. Reg. 16, 1374.
 — *ferruginea* Cav. Cav. Ic. 445.
 — — Colla. Mem. Tur. 38, 46.
 — *floribunda* H. B. K. Bot. Reg. 14, 1214.
 — — Bot. Mag. 71, 4154.
 — *Fothergillii* Ait. Ait. Hort. Kew. 1, 1.
 — — Cav. Ic. 442.
 — — Bot. Mag. 10, 348.
 — — Lam. Encycl. 15.
 — — Tratt. Arch. 367.
 — — Hook. Fl. ant. 117.
 — *gemelliflora* Cav. Cav. Ic. 450.
 — *glauca* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 27.
 — *Herbertiana* Ldl. Bot. Reg. 16, 1313.
 — — var. *parviflora*, Bot. Reg. 19, 1576.
 — *heterophylla* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 21.
 — *Hopeana* Paxt. Paxt. Mag. 2, 266.

- Calceolaria inflexa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 25.
 — *integrifolia* L. Bot. Reg. 9, 744.
 — — var. *angustifolia*, Bot. Reg. 13, 1083.
 — — var. Bot. Mag. 60, 3214.
 — — var. *viscosissima*, Paxt. Mag. 1, 269.
 — *involuta* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 23.
 — *lanceolata* Cav. Cav. Ic. 444.
 — *lobata* Cav. Cav. Ic. 443.
 — *Martineauae* Low. Sweet Fl. G. II. 162.
 — *mirabilis* Hort. Kn. et Westc. 17.
 — *montana* Cav. Cav. Ic. 444.
 — *multiflora* Cav. Cav. Ic. 449.
 — *nana* Sm. Smith Ic. Linn. 1.
 — *oblonga* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 24.
 — *ovata* Sm. Smith Ic. Linn. 3.
 — *paralensis* Spr. Kern. Hort. 800.
 — *Paralia* Cav. Cav. Ic. 447.
 — — Hook. Exot. Fl. 75.
 — *Pavonii* Benth. Bot. Mag. 76, 4525.
 — — Lem. Jard. fl. 32.
 — *pendula* Sweet. Sweet Fl. G. II. 155.
 — *perfoliata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 21.
 — — Sm. Smith Ic. Linn. 4.
 — *petiolaris* Cav. Cav. Ic. 451.
 — *pinifolia* Cav. Cav. Ic. 442.
 † *pinnata* L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — Lam. Encycl. 15.
 — — Bot. Mag. 2, 41.
 — — Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 19.
 — *plantaginea* Sm. Smith Ic. Linn. 2.
 — — Bot. Mag. 55, 2805.
 — — Lodd. Cab. 1402.
 — *polifolia* Hook. Bot. Mag. 56, 2897.
 — — Bot. Reg. 20, 1711.
 — *polyrrhiza* Cav. Cav. Ic. 441.
 — *punctata* Vahl. Kn. et Westc. 11.
 — *punicea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 24.
 — *purpurea* Grah. Bot. Mag. 54, 2775.
 — — Bot. Reg. 19, 1621.
 — — Lodd. Cab. 1754.
 — — var. Sweet Fl. G. II. 199. 244.
 — *racemosa* Cav. Cav. Ic. 448.
 — *rugosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 26.
 — — Hook. Exot. Fl. 99.
 — — Bot. Mag. 52, 2523.
 — — Bot. Reg. 19, 1588.
 — — Lodd. Cab. 942.
 — *salicifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 19.
 — — Kern. Hort. 211. 748.
 — *scabiosaefolia* R. et Sch. Bot. Mag. 50, 2405.
 — *scabra* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 29.
 — *sessilis* Rz et P. Bot. Reg. 19, 1628.
 — — Sweet Fl. G. II. 220.
 — *Sinclairii* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 561.
 — *Standishii* Paxt. Paxt. Mag. 9, 75.
 — *tenella* P. et E. Poepp. et Endl. 287.
 — *terniflora* Cav. Cav. Ic. 450.
 — *thyrsiflora* Grah. Bot. Mag. 56, 2915.
 — — Lodd. Cab. 1649.
 — *tomentosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 22.
 — *trifida* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 26.
 — *tripartita* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 22.
 — *uniflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 20.
 — — Lam. Encycl. 15.
 — *violacea* Cav. Cav. Ic. 452.
 — — Fl. d. serres 8, 780.
 — *virgata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — *viscosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 30.
 — *viscosissima* Ldl. Bot. Reg. 19, 611.
 — *Wheeleri* Sweet. Sweet Fl. G. II. 130.
 — *Youngii* Hort. Bot. Reg. 17, 1448.
 † *Calcitrpa Hippophaestum* Fl. Wett. Gaertn. Carp. 163.

- † *Caldasia Lagasca*. DC. Ombellif. 2.
 — *argentea* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 300.
 — *daucoides* Hook. Hook. Fl. ant. 101.
 — *heterophylla* Willd. Willd. Hort. 71.
 — — Bot. Reg. 2, 92.
Caldcluvia paniculata Don. Poepp. et Endl. 16.
Calea aculeata Lab. Bill. Nov. Holl. 185.
 — *aspera* Jacq. Jacq. Ic. 583.
 — — Lam. Encycl. 669.
 † — *lobata* Sw. Gaertn. Carp. 174.
 † — — Lam. Encycl. 669.
 — — Bot. Mag. 42, 1734.
 — *peduncularis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 408.
 — *prunifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 406.
 — *scoparia* L. Lam. Encycl. 669.
 — *solidaginea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 407.
 — *spectabilis* Lab. Bill. Nov. Holl. 186.
Calectasia cyanea R. Br. Flinders Voyage 9.
 — — Lam. Encycl. 939.
 — — Endl. Iconogr. 38.
 — — Bot. Mag. 67, 3834.
 † — — Schnizl. Ic. 1, 51^c.
 † *Calendula* L. Lam. Encycl. 715.
 — *arborescens* Jacq. Jacq. Ic. 596.
 † — *arvensis* L. Gaertn. Carp. 168.
 † — — Schk. Handb. 265.
 — — Sibth. Fl. gr. 920.
 — *ceratosperma* Viv. Viv. Lib. 20.
 — *crista galli* Viv. Viv. Lib. 26.
 — *chrysanthemifolia* Vent. Vent. Malm. 56.
 — — Bot. Reg. 1, 40.
 — — Bot. Mag. 48, 2218.
 — — Kn. et Westc. 32.
 — — Herb. amat. 1, 33.
 — *dentata* Jacq. Jacq. Fragm. 103.
 — — Hort. Andr. Rep. 6, 407.
 — *flaccida* Vent. Vent. Malm. 20.
 — — Kern. Hort. 444.
 † — *Forskåleana* Hort. Schk. Handb. 265.
 — *graminifolia* L. Bot. Reg. 4, 289.
 — — Lodd. Cab. 57.
 — *hybrida* L. Schk. Handb. 264.
 — — Sweet Fl. G. 39.
 † — *officinalis* L. Gaertn. Carp. 168.
 — — Sturm Flora 2, 8.
 — — Hayne 9, 47.
 — — Guimp. et Schl. 76.
 — — Bot. Mag. 59, 3204.
 † — *pluvialis* L. Gaertn. Carp. 168.
 † — — Schk. Handb. 264.
 — *pusilla* Forst. Aubert Th. Mel. 9.
 — *stellata* Cav. Cav. Ic. 5.
 — — Schk. Handb. 265.
 — *suffruticosa* Vahl. Boissier Esp. 99.
 — *tomentosa* Desf. Desf. Fl. atl. 245.
 — *Tragus* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 153.
 — — Bot. Mag. 12, 408. 45, 1981.
 — — Kern. Hort. 846.
 — — var. *flaccida*, Bot. Reg. 1, 28.
 — *viscosa* Andr. Andr. Rep. 6, 412.
Calepina Corvini Desv. Sibth. Fl. gr. 619.
 — — Winterl Index 2.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
Caleyia major R. Br. Endl. Iconogr. 8.
Calimeris flexuosa Royle. Royle Illustr. 58.
Calinea scandens Aubl. Aublet Guiana 221.
 † *Calla aethiopica* L. Jacq. Fragm. 32.
 † — — Gaertn. Carp. 84.
 † — — Lam. Encycl. 739.
 — — Bot. Mag. 21, 832.
 — *aromatica* Roxb. Bot. Mag. 49, 2279.

- Calla aromatica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 805.
 — *calyptrata* Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 16.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 799.
 — *oblongifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 806.
 — *occulta* Lour. Lodd. Cab. 12.
 — *palustris* L. Fl. dan. 3, 422.
 † — — Lam. Encycl. 739.
 — — Schk. Handb. 278.
 — — Sv. Bot. 39.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — — Dreves 3, 87.
 — — Liboschitz Petersb. 26.
 — — Hayne 4, 5.
 — — Bot. Mag. 43, 1831.
 † — — Hopkirk Fl. anom. 5.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 13.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 62.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 † — — Guill. Archives 1, 2.
 — *picta* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 804.
 — *rubescens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 807.
 — *virosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 808.
Callianassa Isabeliana Webb. Webb Canar. 183.
Calliandra brevipes Benth. Bot. Mag. 76, 4500.
 — — Lem. Jard. fl. 8.
 — — Fl. d. serres 6, 549.
 — *californica* Benth. Benth. Sulphur 11.
 — *diademata* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 305. 306.
 — *Harrisii* Benth. Bot. Mag. 72, 4238.
 — *Tweediei* Benth. Bot. Mag. 71, 4188.
Callianira melastomoides Miq. Miquel Ill. Pip. 62.
Callianthemum cachemirianum Jacq. Jacquem. Ind. 3.
 — *coriandrifolium* Rchb. Rchb. Fl. germ. 3, 25.
 — *rutaefolium* Rchb. Rchb. Fl. germ. 3, 25.
 † *Callicarpa americana* L. Gaertn. Carp. 94.
 — — Lam. Encycl. 69.
 — *cana* L. Rheede Hort. mal. 4, 60.
 — — Bot. Mag. 47, 2107.
 — *cordifolia* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 77.
 — *globiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 77.
 — *longifolia* Lam. Lam. Encycl. 69.
 — — Hook. Exot. Fl. 133.
 — — Bot. Reg. 10, 864.
 — *macrophylla* Vahl. Vahl Symb. 53.
 — *nudiflora* Hook. Hook. Beechey 46.
 — *rubella* Ldl. Bot. Reg. 11, 883.
 † — *tomentosa* L. Gaertn. Carp. 94.
 — — Wallichiana Walp. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1480.
 † — — Wight Illustr. 173^b.
Callicephalus nitens C. A. M. Jaubert Ill. 219.
Callichroa platyglossa F. et M. Sert. petrop. 5.
 — — Fisch. et M. Jard. Pet. 8.
 — — Bot. Mag. 66, 3719.
 — — Sweet Fl. G. II. 373.
Callicocca Ipecacuanha Brot. Linn. Transact. 6, 11.
 — — Wagner 118.
Callicoma serratifolia Andr. Andr. Rep. 9, 566.
 — — Bot. Mag. 43, 1811.
 — — Lodd. Cab. 1167.
 — — Herb. amat. 5, 299.
Calliglossa Douglasii Hook. Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
 — — Fisch. et M. Jard. Pet. 7.
 † *Calligonum polygonoides* L. Gaertn. Carp. 215.
 † — — Lam. Encycl. 410.
Calliopsis Atkinsonii DC. Bot. Reg. 16, 1376.
 — *bicolor* Rchb. Rchb. Mag. 70.
 — — Savi Fl. ital. 3, 92.
 — — Paxt. Mag. 2, 243.
 — *Drummondii* Hort. Sweet Fl. G. II. 315.
 — *tinctoria* DC. Bot. Reg. 10, 846.
 — — Nutt. var. Bot. Mag. 63, 3511.
Calliprora lutea Ldl. Bot. Reg. 19, 1590.

- Calliprora lutea* Ldl. Bot. Mag. 64, 3588.
Callipsyche eucrosioides Herb. Bot. Reg. 31, 45.
 † *Callipteris prolifera* Bory. Fée Fil. 5, 17.
 † *Callirrhoe Nutt.* Gray Genera 117, 118.
 — *involverata* Gray. Gray Genera 117.
 — *pedata* Gray. Gray Genera 118.
Callisia repens L. Ruiz et Pav. Fl. 73.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 14.
 — — — Lam. Encycl. 35.
 — *umbellata* Lam. Lam. Encycl. 35.
Callistachys lanceolata Vent. Vent. Malm. 115.
 — — — Bot. Reg. 3, 216.
 — *linearis* Benth. Bot. Mag. 68, 3882.
 — *longifolia* Paxt. Paxt. Mag. 8, 31.
 — *ovata* Sims. Bot. Mag. 44, 1925.
 — *retusa* Lodd. Lodd. Cab. 1983.
Callistemma hortense Cass. Cassini Opusc. 1, 6.
 — — — Dict. sc. nat. 90.
Callistemon brachyandrus Ldl. Journ. Hort. Soc. 4, 112.
 — *capitatus* Rehb. Rehb. Hort. 84.
 — *lophanthus* Sweet. Sweet Austr. 29.
 — — — Lodd. Cab. 1302.
 — *microstachys* Ldl. Bot. Reg. 24, 7.
 — *pinifolius* DC. Bot. Mag. 69, 3989.
 — *rigidus* R. Br. Bot. Reg. 5, 393.
 — *scaber* Lodd. Lodd. Cab. 1288.
Callistephus Wightianus DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1089.
Callisthene fasciculata Mart. St. Hil. Fl. Bras. 192.
 — *major* Mart. Mart. Bras. 75.
 — *minor* Mart. Mart. Bras. 76.
Callithauma angustifolium Herb. Bot. Mag. 67, 3866.
 — *viridiflorum* Herb. Bot. Mag. 67, 3866.
 † *Callitriche L.* Mutel Fl. 18.
 — *aquatica* Huds. Curt. Lond. 4, 127.
 — — — Engl. Bot. 11, 722.
 — *autumnalis* L. (20 var.) Rehb. Ic. crit. 9, 890 — 900.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 130.
 — — — Engl. Bot. (2606.) 2732.
 — — — Fl. dan. 12, 2120.
 — *brutia* Petagna. Guss. Pl. rar. 1.
 — *hamulata* Kütz. Rehb. Fl. germ. 5, 130.
 — *intermedia* Hoffm. Sturm Flora 1, 3.
 — *pedunculata* DC. Engl. Bot. 2606.
 — — — Guss. Pl. rar. 2.
 — *platycarpa* Kütz. (13 var.) Rehb. Ic. crit. 9, 883 — 889.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 129.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — Engl. Bot. 2864.
 † — — — Nees Gen. 4, 4.
 — *stagnalis* Scop. Rehb. Ic. crit. 9, 882.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 129.
 — *truncata* Guss. Guss. Pl. rar. 2.
 † — *verna* L. Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 5.
 — — — Schk. Handb. 1.
 — — — Fl. dan. 1, 129. 10, 1741.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 881.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 129.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 392.
 † — — — Nees Gen. 4, 4.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 84.
 — *Wightiana* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1947.
 † *Callitrichineae* Lev. Schnizl. Ic. 2, 84.
 † *Callitris oblonga* Rich. Richard Conif. 18.
 † — *quadrisalis* Vent. Richard Conif. 8.
 † — *rhomboidea* R. Br. Richard Conif. 18.
 † *Callixene marginata* Commers. Lam. Encycl. 248.
 † — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
 — *parviflora* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 632.

- Callixene polyphylla* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 674.
 † *Callogramme Cacciliae* Fée. Fée Fil. 5, 15.
Callophisma amplexifolium Mart. Mart. Bras. 184.
 — *perfoliatum* Mart. Mart. Bras. 183.
Calluna vulgaris Salisb. Curt. Lond. 3, 84.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Hayne 4, 17.
 — — — Guimp. Holzgew. 45.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 76.
Calocephalus citreus Less. Brongn. Coquille 60.
 — *lacteus* Less. Brongn. Coquille 60.
Calochilus campestris R. Br. Bot. Mag. 59, 3187.
 — *paludosus* R. Br. Endl. Iconogr. 14.
Calochortus albus Dougl. Maund Bot. 2, 98.
 — *elegans* Dougl. Hort. Transact. 7, 9.
 — *flavus* Schult. fil. Maund Bot. 4, 170.
 — *luteus* Dougl. Bot. Reg. 19, 1567.
 — — — Paxt. Mag. 1, 221.
 — — — Fl. d. serres 2, 40.
 — *macrocarpus* Dougl. Hort. Transact. 7, 8.
 — — — Bot. Reg. 14, 1152.
 — *nitidus* Dougl. Hort. Transact. 7, 9.
 — *splendens* Benth. Hort. Transact. 8, 15.
 — — — Bot. Reg. 20, 1676.
 — — — Fl. d. serres 2, 40.
 — *uniflorus* Hook. Hook. Beechey 94.
 — *venustus* Benth. Bot. Reg. 20, 1669.
 — — — Maund Bot. 1, 30.
 — — — Paxt. Mag. 1, 175.
 — — — Hort. Transact. 8, 15.
 — — — Fl. d. serres 2, 40.
Calodendron capense Thunb. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 3.
 † — — — Mem. Mus. 12, 19.
Calodracon nobilis Planch. Fl. d. serres 7, 682. 683.
Calodryum tubiflorum Desv. Ann. sc. nat. 9, 51.
 † — — — Mem. Mus. 19, 12.
Calogania procumbens? Kern. Hort. 707.
Calographis Aub. Aubert Orchid. 43. 44.
Calomeria amaranthoides Vent. Vent. Malm. 73.
 † *Calonyction Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
 — *megalocephalum* A. Rich. Ramon Cuba 63.
 — *noctilucum* Don. Bot. Reg. 11, 889.
 — *speciosum* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1361.
Calopappus acerosus Meyen. Delessert Ic. 4, 79.
Calophanes oblongifolia Don. Sweet Fl. G. II. 181.
 — *vagens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1526.
Calophyllum acuminatum Lam. Rumpf Amb. 2, 72.
 — *brasiliense* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 67.
 — *Burmanni* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 107. 108.
 — *Calaba* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 249.
 — — — L. Desc. Ant. 2, 74.
 — *decipiens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 106.
 — *Inophyllum* L. Rheede Hort. mal. 4, 38.
 — — — Rumpf Amb. 2, 71.
 † — — — Gaertn. Carp. 43.
 † — — — Lam. Encycl. 459.
 — — — Nees Düsseld. 420.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 17.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 77.
 — *Moonii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 111.
 — *Nagassarum* Burm. Rumpf Amb. Auct. 2.
 — *spurius* DC. Rheede Hort. mal. 4, 39.
 † — *Tacamahaca* Willd. Mem. Mus. 16, 17.
 — — — Nees Düsseld. 421.
 — *tomentosum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 110.
Calophytum Walkerii Wight. Wight Illustr. 45.
Calopogon Lessonii Brongn. Brongn. Coquille 37.
 — *pulchellus* R. Br. Lodd. Cab. 340.
 — — — Barton Fl. 2, 68.
 — — — Sweet Fl. G. 115.
Calopsis paniculata Desv. Ann. sc. nat. 13, 3.
Caloptilium Lagascae Hook. Gay Chile 41.

- Calorophus elongata* Lab. Bill. Nov. Holl. 228.
† *Calosanthus indica* Blume. Wight Illustr. 161^b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1337 — 38.
Caloscordum nerinefolium Herb. Bot. Reg. 33, 5.
† *Calostemma* R. Br. Herbert Amar. 34.
— — — *carneum* Ldl. Bot. Reg. 26, 26.
— — — *luteum* Sims. Bot. Mag. 46, 2101.
— — — Bot. Reg. 5, 421.
— — — Bot. Reg. 26, 19.
— — — *purpureum* R. Br. Bot. Mag. 46, 2100.
— — — Bot. Reg. 5, 422.
— — — Rchb. Exot. 43.
Calostigma insigne Decne. Delessert Ic. 5, 73.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Calothamnus clavata Mackay. Lodd. Cab. 1447.
— — — *planifolia* Lehm. Acta Leop. 21, 1, 1.
— — — *quadrifida* R. Br. Bot. Mag. 37, 1506.
— — — Lodd. Cab. 737.
— — — Rchb. Mag. 9.
— — — *sanguinea* Lab. Bill. Nov. Holl. 164.
— — — *villosa* R. Br. Lodd. Cab. 92.
— — — Bot. Reg. 13, 1099.
— — — Rchb. Mag. 9.
— — — Mem. Tur. 31, 15.
Calotheca barbata Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 289.
— — — *elegans* Pal. Beauv. Humb. Gram. 88.
Calotis cuneifolia R. Br. Bot. Reg. 6, 504.
— — — Lodd. Cab. 825.
Calotropis gigantea R. Br. Rheede Hort. mal. 2, 31.
— — — Bot. Reg. 1, 58.
— — — Wight Illustr. 155. 155^b.
— — — *herbacea* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 492.
— — — *Madarii* indico-orientalis Cas. Casanova Essai 1.
— — — *procera* R. Br. Bot. Reg. 21, 1792.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1278.
Calpandria lanceolata Bl. Korthals Bot. 31.
† — — — Mem. Mus. 19, 20.
Calpicarpum Roxburghii Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
Calpidia lanceolata Aub. Aubert Iles d'Afrique 8.
† *Caltha* L. Kerner Genera 115.
† — — — Gray Genera 10.
— — — *alba* Jacq. Jacquemont Ind. 4.
— — — *appendiculata* Pers. Delessert Ic. 1, 43.
— — — *dioneaefolia* Hook. Hook. Fl. ant. 84.
— — — *fiabellifolia* Pursh. Pursh Fl. 17.
— — — *leptosepala* DC. Hook. Bor. Am. 10.
— — — *Novae Zelandiae* Hook. Hook. New Zeal. 6.
† — — — *palustris* L. Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 500.
— — — Schk. Handb. 154.
— — — Curt. Lond. 1, 2.
— — — Fl. dan. 4, 668.
— — — Engl. Bot. 8, 506.
— — — Sv. Bot. 200.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dreves 1, 10.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 48.
— — — Brandt u. Ratzeb. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 101.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 101.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 153.
— — — Gray Gen. 10.
— — — *radicans* Forst. Engl. Bot. 31, 2175.
— — — Linn. Transact. 8, 17.
— — — *sagittata* Cav. Cav. Ic. 414.
— — — Bot. Mag. 70, 4056.
Calucechinus antarctica Rich. Richard Astrolabe 6, 7.
— — — Montagni Rich. Richard Astrolabe 8.
Calusparassus betuloides Hombr. Richard Astrolabe 7.
— — — *Forsteri* Hombr. Richard Astrolabe 6.

- Calusparassus Pumilio* Rich. Richard Astrolabe 8.
† *Calvaria globosa* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 201.
† — — — *hexangularis* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 201.
† — — — *major* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 200.
Calycandra pinnata Rich. Guillem. Seneg. 9.
Calycanthemum leucanthum Klotzsch. Peters Mossamb. bique 40.
Calycanthus ferax Michx. Herb. amat. 3, 172^b.
— — — *fertilis* Andr. Andr. Rep. 8, 539.
— — — Walt. Bot. Reg. 5, 404.
— — — *floridus* L. Schk. Handb. 138.
† — — — Lam. Encycl. 445.
— — — Bot. Mag. 14, 503.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 4.
† — — — Ann. sc. nat. 14, 13.
— — — *glaucus* Willd. Guimp. Fr. Holzgew. 5.
— — — *laevigatus* Willd. Willd. Hort. 80.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
— — — Bot. Reg. 6, 481.
— — — *occidentalis* Hook. Hook. Beechey 84.
— — — *praecox* L. Ait. Hort. Kew. 2, 10.
† — — — Lam. Encycl. 445.
— — — Bot. Mag. 13, 466.
— — — Lodd. Cab. 617.
— — — Dict. sc. nat. 235.
† — — — (Fructus.) Acta Leop. 11, 1, 10.
† *Calycera balsamitaefolia* Rich. Mem. Mus. 6, 10.
† — — — *Cavanillesii* Rich. Mem. Mus. 6, 10.
— — — *herbacea* Cav. Cav. Ic. 358.
† *Calycocarpum* Gray. Gray Genera 30.
— — — *Lyoni* Gray. Gray Genera 30.
Calycogonium cubense A. Rich. Ramon Cuba 44.
Calycophyllum Stanleyanum Schomb. Hook. Lond. J. 1844, 23, 24.
† *Calycopteris floribunda* Lam. Lam. Encycl. 357.
Calycoseris Wrightii Gray. Smiths. Contrib. 5, 16.
Calycothrix aurea Ldl. Lindley Swan River 3.
† — — — *conferta* Cunn. Acta Leop. 19, S. II. 6.
— — — *flavescens* A. Cunn. Fielding Sertum 38.
— — — *glabra* R. Br. Bot. Reg. 5, 409.
— — — Lodd. Cab. 586.
— — — *scabra* DC. Mem. Genev. 9, 1.
— — — *tetragona* Lab. Bill. Nov. Holl. 146.
— — — *virgata* Cunn. Bot. Mag. 61, 3323.
Calycotome spinosa Lk. Bot. Reg. 32, 55.
† *Calyplectus* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— — — *speciosus* H. B. K. H.B.K. Nov. Gen. 6, 548^{ab}.
Calypso Aubert. Aubert Iles d'Afrique 6.
— — — *borealis* Salisb. Salisb. Parad. 89.
— — — Hook. Exot. Fl. 12, 2.
— — — Bot. Mag. 54, 2763.
— — — *bulbosa* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 13, 489.
— — — *campestris* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 104.
— — — *salacioides* Aub. Lam. Encycl. 906.
† *Calypterium sensibile* Bernh. Schrad. Journ. 1801, 1.
— — — Konig Ann. 1, 1.
† *Calyptanthus Swartz*. Swartz Fl. Ind. 15.
† — — — Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— — — *aromatica* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 14.
— — — *caryophyllata* Sw. Hayne 10, 39.
— — — *cordifolia* Moon. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
— — — *eugenioides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 155.
— — — *rigida* Sw. Tuss. Ann. 3, 26.
Calyptrocalyx spicatus Bl. Blume Rumphia 102, 118.
161.
Calyptrocarya Poeppigiana N. v. E. Endl. Bras. 3, 28.
Calyptrospatha pubiflora Klotzsch. Peters Mossamb. 18.
Calyptrostylis florida N. v. E. Endl. Bras. 3, 13.
Calysaccion longifolium Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1999.
† *Calystegia* R. Br. Mem. Genev. 6, 2.
— — — *marginata* R. Br. Hook. New Zeal. 48.

- Calystegia pubescens* Ldl. Bot. Reg. 32, 42.
 — — — Paxt. Mag. 13, 243.
 — — — Fl. d. serres 2, 172.
 — — — reniformis R. Br. Sweet Fl. G. 181.
 † — — — sepium R. Br. Nees Gen. 5, 63. 63^a.
 † — — — Plée Types 24.
 — — — var. incarnata, Fl. d. serres 8, 826.
 — — — spithamea Pursh. Hook. Exot. Fl. 97.
 — — — tuguriorum R. Br. Hook. New Zeal. 47.
Calythrix = *Calycothrix* Lab.
 † *Calytriplex obovata* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 19.
Calyxhymenia expansa R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 75.
 — — — ovata R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 75.
 — — — prostrata R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 75.
 — — — viscosa Ort. Dict. sc. nat. 22.
Camarea affinis St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 175.
 † — — — Arch. Mus. 3, 22.
 — — — axillaris St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 176.
 † — — — Arch. Mus. 3, 22.
 — — — ericoides St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 18.
 — — — Mem. Mus. 10, 23.
 † — — — Arch. Mus. 3, 22.
Camaridium ochroleucum Ldl. Bot. Reg. 10, 844.
Camarotis purpurea Ldl. Lindley Sertum 19.
 — — — Paxt. Mag. 7, 25.
Camassia esculenta Ldl. Bot. Reg. 18, 1486.
 — — — Fl. d. serres 3, 275.
Cambessedesia latevenosa DC. Mart. Bras. 263.
 — — — membranacea Gardn. Fielding Sertum 64.
 — — — purpurata DC. Mart. Bras. 262.
 † *Camelina Crantz.* Nees Gen. X, x.
 — — — barbaraefolia DC. Delessert Ic. 2, 70.
 — — — dentata Pers. Dietr. Fl. bor. 11, 758.
 — — — — — Fl. dan. 11, 1824.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
 — — — macrocarpa Heuff. Rchb. Fl. germ. 2, 24.
 — — — microcarpa Andr. Delessert Ic. 2, 69.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 11, 759.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
 † — — — sativa Crantz. Medicus Gatt. 1.
 — — — — — Curt. Lond. 4, 70.
 — — — — — Sturm Flora 2, 4.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 11, 757.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 447.
Camellia axillaris Roxb. Lodd. Cab. 675.
 — — — Bot. Reg. 4, 349.
 — — — Bot. Mag. 46, 2047.
 — — — euryoides Ldl. Lodd. Cab. 1493.
 — — — Bot. Reg. 12, 983.
 — — — japonica L. Schneev. Ic. 7.
 — — — — — Jacq. Ic. 553.
 — — — — — Cav. Diss. 160.
 † — — — — — Lam. Encycl. 594.
 † — — — — — Roemer Arch. I. 3, 3.
 — — — — — Savi Fl. ital. 1, 13. 3, 96.
 — — — — — Colla Camelliografia 1, 2.
 — — — — — Chandler and Booth Illustr. 1 — 40.
 — — — — — Chandler Camell. brit. 1 — 8.
 — — — — — Baumann Camell. Bollw. 1 — 49.
 — — — — — Berlese Iconographia 1 — x.
 — — — — — Hort. Transact. 7, 14.
 — — — — — Sieb. Fl. Japon. 82.
 † — — — — — Mem. Institut 1850, 8.
 — — — — — Bot. Mag. 2, 42. 40, 1654. 1670. 52, 1571. 2577. 54, 2745.
 — — — — — Andr. Rep. 1, 25. 2, 91. 3, 199. 9, 559. 10, 660. 663.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 22. 2, 112. 5, 353. 8, 633. 9, 708. 11, 897. 15, 1267. 17, 1398. 18, 1501. 22, 1854.
 — — — — — Lodd. Cab. 140. 170. 899.

- Camellia japonica* L. Maund Bot. 3, 145.
 — — — Paxt. Mag. 2, 25. 73. 122. 5, 171. 8, 53. 14, 169.
 — — — Sweet Fl. G. II. 2. 133.
 — — — Fl. d. serres 2, 52. 54. 56. 63. 77. 150. 167. 3, 279. 4, 328. 341. 342. 349. 5, 483 — 6. 501. 7, 652. 679. 8, 843. 851.
 — — — Dict. sc. nat. 152.
 — — — Herb. amat. 1, 43 — 46.
 — — — Kern. Hort. 42. 301. 373. 462. 513. 522. 591. 617. 618. 635. 662. 802. 805. 817. 820. 835.
 — — — Rchb. Exot. 354 — 358.
 — — — Kissi Wall. Wallich Pl. asiat. 256.
 — — — Lodd. Cab. 1815.
 — — — mutabilis Paxt. Paxt. Mag. 2, 122.
 — — — oleifera Abel. Bot. Reg. 11, 942.
 — — — Lodd. Cab. 1065.
 — — — reticulata Ldl. Bot. Reg. 13, 1078.
 — — — Bot. Mag. 54, 2784.
 — — — Rchb. Exot. 360.
 — — — Paxt. Mag. 3, 101.
 — — — Sasanqua Thunb. Thunb. Fl. jap. 30.
 — — — Cav. Diss. 160.
 — — — Bot. Mag. 46, 2080.
 — — — Bot. Reg. 1, 12. 7, 547. 13, 1091.
 — — — Lodd. Cab. 1134. 1275.
 — — — Rchb. Exot. 359.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 83.
Cameraria angustifolia L. Lam. Encycl. 173.
 — — — dubia Sims. Bot. Mag. 40, 1646.
 — — — Kern. Hort. 560.
 — — — latifolia L. Jacq. Hist. stirp. am. 39.
 — — — Andr. Rep. 4, 201.
 † — — — — — Lam. Encycl. 173.
 — — — — — Desc. Ant. 3, 193.
 — — — Tamaquarina Aubl. Aubl. Guiana 102.
 † *Camirium cordifolium* Gaertn. Gaertn. Carp. 125.
 † *Campanula* L. Lam. Encycl. 123.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 12, 4. III. 12, 5.
 † — — — Engelmann Anthol. 3.
 — — — Adami M. v. B. Marshall Cent. 16.
 — — — — — DC. Camp. 11.
 — — — adpressa L. fil. Petersb. 4, 7.
 — — — aggregata Willd. Lodd. Cab. 505.
 — — — — — Noeca et Balb. Fl. tic. 5.
 — — — — — Rchb. Ic. crit. 6, 555 — 557.
 — — — alata Desf. Desf. Fl. atl. 50.
 — — — algida Fisch. DC. Camp. 11.
 — — — alliariaefolia Willd. Salisb. Parad. 26.
 — — — — — Bot. Mag. 23, 912.
 — — — — — Rchb. Ic. crit. 3, 202. 6, 592.
 — — — Allionii Vill. Vill. Dauph. 10.
 — — — alpestris All. All. Fl. ped. 3, 6.
 — — — Alphonsii Wall. Wight Spicil. 125.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1177.
 — — — alpina Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 118.
 — — — — — Bot. Mag. 24, 957.
 — — — — — Rchb. Exot. 155.
 — — — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — altaica A. DC. DC. Camp. 10.
 — — — anchusiflora Sibth. Sibth. Fl. gr. 212.
 — — — aurea L. fil. Jacq. Schoenbr. 4, 472.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 57.
 — — — — — Kern. Hort. 219.
 — — — — — Vent. Malm. 116.
 — — — azurea Banks. Bot. Mag. 16, 551.
 — — — barbata L. Jacq. Obs. 37.
 — — — — — Lodd. Cab. 788.
 — — — — — Bot. Mag. 31, 1258.
 — — — — — Zollik. Alpenfl. 4.
 — — — — — δ. cyanea, Sweet Fl. G. II. 409.

- Campanula Barrelieri* Presl. Presl Symb. 19.
 — *Bellardi* All. All. Fl. ped. 3, 85.
 — *betonicaefolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 210.
 — *bicaulis* Picot. Picot Pyren. 7.
 — *Biebersteiniana* R. et Sch. DC. Camp. 10.
 — *biflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 200.
 — *Billardieri* A. DC. DC. Camp. 13.
 — *bononiensis* L. Rechb. Ic. crit. 2, 111.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — *caespitosa* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 4.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 350.
 — *calaminthifolia* Desf. Ann. Mus. 11, 12.
 — — Desf. Choix 27.
 — *canariensis* L. Linné Hort. Cliff. 8.
 — *capensis* L. Bot. Mag. 20, 782.
 — — Petersb. 4, 6.
 — *caperonioides* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 78.
 — *capillacea* Thunb. Petersb. 4, 5.
 — *capillaris* Lodd. Lodd. Cab. 1406.
 — *capitata* Sims. Bot. Mag. 21, 811.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 575.
 — *carpatia* L. fil. Jacq. Vind. 57.
 — — Bot. Mag. 4, 117.
 — — Roemer Fl. eur. 3, 7.
 + — *Jacq.* DC. Camp. 2.
 — *cashmeriana* Royle. Royle Illustr. 62.
 — *caudata* Vis. Visiani Dalm. 33.
 — *Cavolini* Ten. Tenore Fl. nap. 213.
 — *cenisia* L. All. Fl. ped. 3, 6.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 85.
 — *cernua* Hort. Petersb. 4, 7.
 — *Cervicaria* L. Fl. dan. 5, 787.
 — — Lodd. Cab. 452.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 290.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 572.
 — *cichoracea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 209.
 — *cinerea* L. fil. Petersb. 4, 6.
 — *collina* M. v. B. Marschall Cent. 42.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 957.
 — — Sims. Bot. Mag. 24, 927.
 — *colorata* Wall. Bot. Mag. 77, 4555.
 — — Fl. d. serres 614.
 — — Lem. Jard. fl. 89.
 — *cordata* Vis. Visiani Stirp. dalm. 2.
 — *coronata* Ker. Bot. Reg. 2, 149.
 — *corymbosa* Desf. Ann. Mus. 11, 15.
 — — Desf. Choix 30.
 — *crassifolia* N. v. E. Nees Amoen. bonn. 4.
 — *crenata* Lk. Rechb. Pl. crit. 6, 509.
 — *damascena* Lab. Bill. Syr. 5, 5.
 — *dasyantha* M. v. B. DC. Camp. 10.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 85.
 — *decumbens* A. DC. DC. Camp. 12.
 — *dehiscens* Roxb. Asiat. Res. 12, 8.
 — *dichotoma* L. Jacq. Collect. 5, 12.
 — — Sibth. Fl. gr. 211.
 — — Rechb. Pl. crit. 5, 441.
 — — Sweet Fl. G. 280.
 — *diffusa* Vahl. Tenore Fl. nap. 213.
 — *divergens* Willd. Sweet Fl. G. II. 256.
 — *drabaefolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 215.
 — *Elatines* L. All. Fl. ped. 3, 7.
 — *elator* Lk. Hoffm. et Lk. Fl. port. 80.
 — *elliptica* Kit. Rechb. Ic. crit. 6, 559.
 — *erinoides* L. Boissier Esp. 120.
 — *Erinus* L. Sibth. Fl. gr. 214.
 + — — DC. Camp. 2.
 — *excisa* Schleich. Lodd. Cab. 561.
 — — Gaudin Fl. helv. 2, 2.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 78.
 — *expansa* Rudolphi. Petersb. 4, 2.
 — *fasciculata* L. fil. Petersb. 4, 6.

- Campanula fastigiata* Dufour. DC. Camp. 12.
 — *filicaulis* Durieu. Explor. Alger. 62.
 — *filiformis* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 200.
 — *flagellaris* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 265.
 — *flexuosa* W. et K. W. et Kit. 136.
 — *foliosa* Ten. Tenore Fl. nap. 18.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 560.
 — *fragilis* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 11.
 — — Tenore Fl. nap. 119.
 — — Paxt. Mag. 11, 25.
 — — β . hirsuta, Bot. Reg. 20, 1738.
 — *fulgens* Wall. Wight Spicil. 127.
 — — Wight Illustr. 136.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1179.
 — *garganica* Ten. Ac. neap. 3, 5.
 — — Tenore Fl. nap. 224.
 — — Visiani Dalm. 14.
 — — Bot. Reg. 21, 1768.
 — — Sweet Fl. G. II. 252.
 — *glomerata* L. All. Fl. ped. 3, 39.
 — — Curt. Lond. 5, 146.
 — — Engl. Bot. 2, 90.
 — — Fl. dan. 8, 1328.
 — — var. speciosa, Bot. Reg. 8, 620.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 553, 554.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 656.
 — *gracilis* Forst. Smith Exot. Bot. 45.
 — — Bot. Mag. 18, 691.
 — *graminifolia* L. Sibth. Fl. gr. 206.
 — — W. et Kit. 154.
 — *grandiflora* Jacq. Jacq. Vind. 3, 2.
 — — Bot. Mag. 7, 252.
 — — Lodd. Cab. 1972.
 — — Herb. amat. 2, 112.
 — *grandis* F. et M. Paxt. Mag. 10, 31.
 — *hederacea* L. Fl. dan. 2, 330.
 — — Curt. Lond. 4, 93.
 — — Engl. Bot. 2, 73.
 — — Roemer Fl. eur. 1, 5.
 — *Herminii* Lk. et H. Hoffm. Lk. Fl. port. 79.
 — — Boissier Esp. 120.
 — *heterophylla* L. Sibth. Fl. gr. 208.
 — — Jaubert Illustr. 391.
 — *himalayensis* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 78.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 77.
 — *hortensis* Meerb. Meerb. Pl. scl. 10.
 — *hybrida* L. Engl. Bot. 6, 375.
 — *Jacobaea* Chr. Sm. Hook. Ic. pl. 8, 772.
 — — Hook. Niger Flora 12.
 — *infundibuliformis* Sims. Bot. Mag. 53, 2632.
 — *infundibulum* Vent. Rechb. Ic. crit. 1, 77.
 — *isophylla* Mor. Rechb. Ic. crit. 3, 202.
 — *lacinata* L. Andr. Rep. 6, 385.
 — *lactiflora* M. v. B. Marschall Cent. 10.
 — — Bot. Mag. 45, 1973.
 — — DC. Camp. 7.
 — — Bot. Reg. 3, 241.
 — *lamiifolia* M. v. B. Rechb. Ic. crit. 6, 551.
 — *Larraini* Colla. Mem. Tur. 38, 35.
 — *latifolia* L. Fl. dan. 1, 85. 5, 782.
 — — Engl. Bot. 5, 302.
 — — Sv. Bot. 272.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Sm. Bot. Mag. 52, 2553.
 — *lilifolia* L. W. et Kit. 247.
 — — Jacq. Schoenbr. 3, 335.
 — — Bot. Reg. 3, 236.
 — *linearis* Willd. Petersb. 4, 5.
 — *lingulata* W. et K. W. et Kit. 64.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 574.
 — *linifolia* Lam. Lodd. Cab. 1267.
 — *litoralis* Lab. Bill. Nov. Holl. 70.

- Campanula Loefflingii* Brot. Brotero Phytogr. 18.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 82.
 — — A. DC. Bot. Reg. 29, 19.
 — longifolia Picot. Picot Pyren. 6.
 — Lorei Poll. Poll. Fl. ver. 1, 2.
 — — Bot. Mag. 52, 2581.
 — — Sweet Fl. G. II. 332.
 — lunariaefolia Willd. Rehb. Ic. crit. 6, 552.
 — macrantha Fisch. Bot. Mag. 61, 3347.
 — macrophylla Sims. Bot. Mag. 23, 912.
 — marginata Thunb. Thunb. Ic. jap. 24.
 † Medium L. et var. polypetala, DC. Camp. 2.
 — mollis L. Bot. Mag. 12, 404.
 — — Roemer Fl. eur. 7, 1.
 — Morettiana Rehb. Rehb. Ic. crit. 4, 320.
 — multiflora W. et K. W. et Kit. 263.
 — nobilis Ldl. Bot. Reg. 32, 65.
 — — Fl. d. serres 3, 247.
 — — var. alba, Fl. d. serres 6, 563.
 — nutabunda Guss. Gussone Pl. rar. 18.
 — obliqua Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 336.
 — — Rehb. Hort. 178.
 — obliquifolia Ten. Tenore Fl. nap. 17.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 510.
 — Olivieri A. DC. DC. Camp. 9.
 — paniculata Willd. Petersb. 4, 7.
 — parviflora Lam. Ann. Mus. 11, 14.
 — — Desf. Choix 29.
 — patula L. Fl. dan. 3, 373.
 — — Curt. Lond. 4, 51.
 — — Engl. Bot. 1, 42.
 — — Liboschitz Pet. 23.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 370.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 828.
 — — var. Rochel Ban. 6.
 — pauciflora Desf. Ann. Mus. 11, 7.
 — — Desf. Choix 26.
 — pelviformis Lam. Ann. Mus. 11, 16.
 — — Desf. Choix 31.
 — Pentagonia L. Ann. Mus. 11, 18.
 — — Desf. Choix 33.
 — — Bot. Reg. 1, 56.
 — peregrina L. Jacq. Schoenbr. 3, 337.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 83.
 — — Bot. Mag. 31, 1257.
 — persicifolia L. Sibth. Fl. gr. 205.
 — — Fl. dan. 7, 1087.
 — — Bot. Mag. 12, 397.
 — — Engl. Bot. 2773.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 91.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 827.
 — — var. calycina Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 77.
 — — var. coronata, Fl. d. serres 7, 699.
 — — Belgique hort. 1, 17.
 — petraea L. Rehb. Ic. crit. 6, 571.
 — phrygia Jaub. Jaubert Illustr. 233.
 — pilosa Led. Ledeb. Ic. 209.
 — Portenschlagiana R. et Sch. DC. Camp. 13.
 — — Bot. Reg. 23, 1995.
 — primulaefolia Brot. Brotero Phytogr. 19. 20.
 — Prismaticarpus Ait. L'her. Sertum 3.
 — — Bot. Mag. 54, 2733.
 — ptarmicaefolia Lam. Ann. Mus. 11, 6.
 — — Desf. Choix 25.
 — pubescens Schm. Rehb. Pl. crit. 1, 78.
 — pulla L. Jacq. Fl. austr. 3, 285.
 — — Jacq. Obs. 18.
 — — Sturm Flora 9, 34.
 — — Lodd. Cab. 554.
 — — Bot. Mag. 51, 2492.
 — — Sweet Fl. G. II. 80.
 — pumila Sims. Bot. Mag. 15, 512.

- Campanula Pumilio* Portsch. Portenschlag Dalm. 2.
 — punctata Lam. Bot. Mag. 41, 1723.
 — pusilla Haenke. Zollik. Alp. 3.
 — Raineri Perpent. Rehb. Ic. crit. 3, 211.
 — ramosissima Sibth. Sibth. Fl. gr. 204.
 — ramulosa Wall. Wight Spicil. 126.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1178.
 — rapunculoides L. Engl. Bot. 20, 1369.
 — — Sv. Bot. 369.
 † — — DC. Camp. 1.
 — — Fl. dan. 8, 1327.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 95.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 658.
 — — Rehb. Pl. crit. 6, 507.
 † — Rapunculus L. Gaertn. Carp. 31.
 — — Fl. dan. 5, 835.
 — — Schk. Handb. 39.
 — — Curt. Lond. 4, 80.
 — — Engl. Bot. 4, 283.
 — — Fl. dan. 8, 1326.
 — — Sv. Bot. 629.
 † — — DC. Camp. 2.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 829.
 — retrorsa Lab. Bill. Syr. 5, 3.
 — rhomboidea L. Lodd. Cab. 603.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — Rosani Ten. Tenore Fl. nap. 120.
 — rotundifolia All. All. Fl. ped. 3, 47.
 — — L. var. γ. Fl. dan. 2, 189.
 — — Fl. dan. 7, 1086.
 — — Curt. Lond. 1, 105.
 — — Engl. Bot. 13, 866.
 — — Sv. Bot. 297.
 — — Dreves 2, 42.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 87.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 660.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 61.
 † — — DC. Camp. 1.
 † — — Plée Types 19.
 † — — (Pollen.) Hook. Lond. J. 1842, 20.
 † — — Schnizl. Ic. 125.
 — rupestris Sibth. Sibth. Fl. gr. 213.
 — ruthenica M. v. B. Bot. Mag. 53, 2653.
 — sarmatica Ker. Bot. Reg. 3, 237.
 — — Bot. Mag. 45, 2019.
 — — Lodd. Cab. 581.
 — saxatilis L. Jaubert Illustr. 392.
 — saxifraga M. v. B. DC. Camp. 10.
 — Scheuchzeri Vill. Vill. Dauph. 10.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 485.
 — Scouleri A. DC. Hook. Bor. Am. 125.
 — serpyllifolia Vis. Visiani Dalm. 15.
 — sessiliflora L. Petersb. 4, 5.
 — sibirica L. Jacq. Fl. austr. 2, 200.
 — — Bot. Mag. 18, 659.
 — silvatica Wall. Paxt. Mag. 12, 245.
 — spathulata W. et K. W. et Kit. 258.
 — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 203.
 — speciosa Hornem. Bot. Mag. 53, 2649.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 558.
 — spicata L. All. Fl. ped. 3, 46.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — Speculum L. Bot. Mag. 3, 102.
 — — Sibth. Fl. gr. 216.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 26.
 — stricta Lab. Bill. Syr. 5, 4.
 — — Ann. Mus. 11, 13.
 — — Desf. Choix 28.
 — subulata Willd. Petersb. 4, 6.
 — tenella L. fil. Petersb. 4, 7.
 — tenuiflora Ten. Tenore Fl. nap. 210.
 — tenuifolia W. et K. W. et Kit. 155.

- Campanula Thaliana* Wallr. Rehb. Ic. crit. 2, 112.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 659.
 — — — *thyrsoides* L. Jacq. Fl. austr. 5, 411.
 — — — Jacq. Obs. 21.
 — — — Lodd. Cab. 1644.
 — — — Bot. Mag. 32, 1290.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — *tomentosa* Lam. Vent. Cels 18.
 — — — *trachelioides* M. v. B. Rehb. Pl. crit. 6, 508.
 — — — *Trachelium* L. Fl. dan. 6, 1026. 13, 2167.
 — — — Curt. Lond. 4, 109.
 — — — Engl. Bot. 1, 12.
 — — — Dict. sc. nat. 79.
 — — — Roemer Fl. eur. 5, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 237.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 657.
 — — — *trichocalycina* Ten. Tenore Fl. nap. 16.
 — — — *tridentata* L. Schreber Ic. 2.
 — — — *tubulosa* Lam. Ann. Mus. 11, 17.
 — — — Desf. Choix 32.
 — — — *unidentata* L. fl. Petersb. 4, 5.
 — — — *uniflora* Vill. Vill. Dauph. 10.
 — — — L. Linné Fl. lapp. 9.
 — — — Fl. dan. 9, 1512.
 — — — Sv. Bot. 526.
 — — — *valdensis* All. All. Fl. ped. 3, 6.
 — — — *velutina* Desf. Desf. Fl. atl. 51.
 — — — *verruculosa* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 81.
 — — — *versicolor* Andr. Andr. Rep. 6, 396.
 — — — Sibth. Fl. gr. 207.
 — — — Kern. Hort. 236.
 — — — *vesula* All. All. Fl. ped. 3, 7.
 — — — *Vidalii* Wats. Hook. Ic. pl. 7, 684.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 274.
 — — — Fl. d. serres 7, 729.
 — — — Bot. Mag. 79, 4748.
 — — — *vincaeflora* Vent. Vent. Malm. 12.
 — — — *virgata* Lab. Bill. Syr. 2, 6.
 — — — *Waldsteiniana* R. et Sch. Rehb. Pl. crit. 1, 85.
 — — — *Wanneri* Roch. Rochel Ban. 5.
 — — — *Zoysii* Wulf. Jacq. Ic. 334.
 — — — Roemer Fl. eur. 5, 1.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 † *Campanulaceae* DC. Schnizl. Ic. 125.
Campanumoea lanceolata Zucc. Sieb. Fl. Jap. 91.
 † *Campbellia aurantiaca* Wight. Wight Illustr. 158^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1424.
 — — — *cytinoides* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1425.
Campderia floribunda Benth. Bentham Sulphur 52.
 † *Campelia bibracteata* N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 1.
 — — — *officinatum* N. v. E. Hayne 12, 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1818.
Camphorosma annuum Pall. Pall. Ill. 58.
 † — — — *monspeliacum* L. Gaertn. Carp. 213.
 — — — Lam. Encycl. 86.
 — — — Schk. Handb. 26.
 † — — — Nees Gen. 4, 60.
 — — — *ovatum* W. et K. W. et Kit. 63.
 † — — — Nees Gen. 4, 60.
 — — — *perenne* Pall. Pall. Ill. 57.
 — — — *Pteranthus* L. Sibth. Fl. gr. 153.
 † *Campium subcrenatum* Presl. Hook. Gen. Fil. 80.
 † *Campomanesia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 13.
 — — — *cornifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 547.
 — — — *crassifolia* Benth. Bentham Sulphur 37.
Campsandra rosea P. et E. Poepp. et Endl. 268.
Campoceras Pinardi Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † *Campteria biaurata* Hook. Hook. Gen. Fil. 65.
Camptosema rubicundum H. et Arn. Bot. Mag. 77, 4608.
 — — — Lem. Jard. fl. 229.
 — — — Fl. d. serres 7, 700.
 † *Camptosurus rhizophyllus* Hook. Hook. Gen. Fil. 57.

- Campuleia coccinea* Hook. Hook. Exot. Fl. 203.
 — — — Kern. Hort. 831.
Campuloclinium palustre DC. Delessert Ic. 4, 16.
 — — — *surinamense* Miq. Miquel Surin. 53.
Campulosus aciculatus Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 301.
 — — — *brachystachys* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 3, 302.
 — — — *chapidensis* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 303.
 — — — *cirrhosus* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 3, 304.
Campylanthra Fraseri Hook. Hook. Ic. pl. 1, 82.
Campylanthus Benthami Webb. Hook. Ic. pl. 8, 776.
 — — — Hook. Niger Fl. 16.
 — — — *ramosissimus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1416.
 — — — *salsoloides* Roth. Webb. Canar. 176.
Campylia blattaria Sweet. Sweet Ger. 98.
 — — — *cana* Sweet. Sweet Ger. 114.
 — — — *carinata* Sweet. Sweet Ger. 21.
 — — — *elegans* Sweet. Sweet Ger. 222.
 — — — *holosericea* Sweet. Sweet Ger. 75.
 — — — *variegata* Sweet. Sweet Ger. 266.
 — — — *verbasciflora* Sweet. Sweet Ger. 157.
Campylobotrys discolor Lem. Bot. Mag. 76, 4530.
 — — — *discolor* Lem. Fl. d. serres 5, 427.
 — — — Lem. Jard. fl. 42.
Campyloneuron cubense Fée. Mem. Strassb. 4, 3.
 — — — *Jamesonii* Fée. Mem. Strassb. 4, 2.
 † — — — *repens* Presl. Hook. Gen. Fil. 71.
Campylopops cerastioides Spach. Jaubert Illustr. 15.
Campynema lineare Lab. Bill. Nov. Holl. 121.
 † — — — Lam. Encycl. 940.
Canala heliotropioides Pohl. Pohl Bras. 142.
Canalia daphnoides Schmidt. Schmidt N. Beob. 1.
Cananga Ouregou Aubl. Aublet Guiana 244.
 † *Canarina Campanula* L. fil. Gaertn. Carp. 211.
 † — — — Lam. Encycl. 259.
 — — — Bot. Mag. 13, 444.
 — — — Lodd. Cab. 376.
 † — — — DC. Camp. 4.
 — — — Herb. amat. 3, 143.
Canarium commune L. Rumpf Amb. 2, 47.
 † — — — Lam. Encycl. 812.
 † — — — König Ann. 1, 7.
 † — — — Kern. Gen. 173.
 — — — *decumanum* Willd. Rumpf Amb. 2, 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 102.
 † — — — Lam. Encycl. 812.
 † — — — *Mehenbethena* Gaertn. Gaertn. Carp. 102.
 — — — *microcarpum* Willd. Rumpf Amb. 2, 54.
 † — — — *Pimela* König. König Ann. 1, 7.
 — — — *silvestre* Gaertn. Rumpf Amb. 2, 49.
 † — — — Gaertn. Carp. 102.
Canavalia bonariensis Ldl. Bot. Reg. 14, 1199.
 — — — Rehb. Exot. 311.
 — — — *ensiformis* DC. Bot. Mag. 69, 4027.
 — — — *gladiata* DC. Rheede Hort. mal. 8, 44.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 753.
 — — — *leguminibus incurvis*, Desc. Ant. 8, 557.
 — — — *obtusifolia* DC. Rheede Hort. mal. 8, 43.
 — — — *paranensis* H. et Arn. Bot. Reg. 14, 1199.
 — — — *virosa* W. et A. Rheede Hort. mal. 8, 45.
Candideia senegalensis Ten. Acad. Neap. 4, 1. 2.
Candollea cuneiformis Lab. Bill. Nov. Holl. 176.
 — — — Bot. Mag. 54, 2711.
 — — — *Cunninghamii* Hort. Maund Bot. 2, 85.
 — — — *glauca* Lab. Ann. Mus. 6, 64.
 — — — *pilosa* Lab. Ann. Mus. 6, 63.
 — — — *serrulata* Lab. Ann. Mus. 6, 64.
 — — — *tetrandra* Ldl. Bot. Reg. 29, 50.
Canella alba Sw. Linn. Transact. 1, 8.
 — — — Hayne 9, 5.
 — — — Murr. Guimp. et Schl. 231.
 — — — Nees Düsseldorf. 416.
 — — — Woodv. Med. 4, 237.

- Canella axillaris* *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 3.
 † — *Winterana Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
 † *Canephora axillaris Lam.* Lam. Encycl. 151.
Cankrinia chrysantha Vriese. Fl. d. serres 7, p. 58.
 † *Canna L.* Hegetschweiler Comm. 1. 2.
 † — — Schnizl. Ic. 1, 69.
 — *Achiras Gillies.* Bot. Reg. 16, 1358.
 — *angustifolia Hort.* Herb. amat. 3, 189.
 — *aurantiaca Rosc.* Rosc. Scit. 21.
 — *carnea Rosc.* Rosc. Scit. 15.
 — *coccinea Ait.* Rosc. Scit. 11.
 — — Lodd. Cab. 739.
 — *compacta Rosc.* Rosc. Scit. 22.
 — *crocea Lag.* Rchb. Hort. 148.
 — *denudata Rosc.* Rosc. Scit. 23. 24.
 — *discolor Ldl.* Bot. Reg. 15, 1231.
 — *edulis Ker.* Rosc. Scit. 5.
 — — Bot. Reg. 9, 775.
 — — Bot. Mag. 51, 2498.
 — *excelsa Lodd.* Lodd. Cab. 743.
 — *flaccida Rosc.* Salisb. Ic. rar. 2.
 — — Rosc. Scit. 6.
 — — Red. Lil. 2, 107.
 — — Wendl. Coll. 68.
 — — Lodd. Cab. 562.
 — — Savi Fl. ital. 2, 58.
 — — Diet. sc. nat. 69.
 — *gigantea Red.* Red. Lil. 6, 331.
 — — Hook. Exot. Fl. 47. 48.
 — — Bot. Mag. 49, 2316.
 — — Bot. Reg. 3, 206.
 — — Kern. Hort. 637.
 — *glauca L.* Rosc. Scit. 7.
 — — Sm. Exot. Bot. 102.
 — — Red. Lil. 6, 354.
 — — Wendl. Coll. 67.
 — — var. Bot. Mag. 49, 2302.
 — — var. Bot. Mag. 62, 3437.
 — — Tratt. Thes. 25.
 — *indica L.* Rheede Hort. mal. 11, 43.
 † — — Gaertn. Carp. 12.
 † — — Lam. Encycl. 1.
 — — Red. Lil. 4, 201.
 — — Bot. Mag. 13, 454.
 — — Rosc. Scit. 1.
 — — Desc. Ant. 4, 240.
 — — Tratt. Arch. 254. 254^a.
 — — var. floribunda, Rchb. Hort. 130.
 † — — Ann. sc. nat. 17, 7.
 — — *Rosc.* var. maculata, Hook. Exot. Fl. 53.
 — — Bot. Reg. 9, 776.
 — *iridiflora Rz et P.* Rosc. Scit. 14.
 — — Bot. Mag. 45, 1968.
 — — Bot. Reg. 8, 609.
 — — Lodd. Cab. 905.
 — — Rchb. Exot. 182.
 — *lagunensis Ldl.* Bot. Reg. 16, 1311. 1358.
 — *Lamberti Ldl.* Rosc. Scit. 2.
 — — Bot. Reg. 6, 470.
 — *lanuginosa Rosc.* Rosc. Scit. 16.
 — *latifolia Rosc.* Rosc. Scit. 4.
 — — Lodd. Cab. 634.
 — *limbata Rosc.* Rosc. Scit. 9.
 — — Bot. Reg. 9, 771.
 — — Lodd. Cab. 449.
 — — Kn. et Westc. 58.
 — *lutea Rosc.* Rosc. Scit. 18.
 — — Bot. Reg. 9, 773.
 — — Lodd. Cab. 646.
 — — Bot. Mag. 46, 2085.
 — *occidentalis Rosc.* Bot. Reg. 9, 772.
 — *orientalis Rosc.* Rumpf Amb. 5, 71.

- Canna orientalis Rosc.* Rosc. Scit. 12. 13.
 — *pallida Rosc.* Rosc. Scit. 19. 20.
 — — var. Lodd. Cab. 1950.
 — *paniculata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 1.
 — — Kern. Hort. 840.
 — *patens Rosc.* Rosc. Scit. 3.
 — — Hook. Exot. Fl. 228.
 — — Bot. Reg. 3, 206. 7, 576.
 — — Lodd. Cab. 1693.
 — *pedunculata Sims.* Rosc. Scit. 8.
 — — Lodd. Cab. 622.
 — — Bot. Mag. 49, 2323.
 — *Reevesii Ldl.* Bot. Reg. 23, 2004.
 — *silvestris Rosc.* Rosc. Scit. 10.
 — *speciosa Rosc.* Rosc. Scit. 17.
 — — Bot. Reg. 15, 1276.
 — — Bot. Mag. 49, 2317.
 — — Rchb. Hort. 140.
 — *Warczewiczii Hort.* Belgique hort. 2, 48.
Cannabis indica Lam. Rumpf Amb. 5, 77.
 — *sativa L.* Rheede Hort. mal. 10, 60. 61.
 † — — Gaertn. Carp. 75.
 † — — Lam. Encycl. 814.
 — — Schk. Handb. 325.
 — — Hayne 8, 35.
 — — Guimp. et Schl. 175.
 — — Nees Dusseld. 102.
 — — Wagner 133. 134.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 720.
 — — Rchb. Fl. germ. 12, 655.
 † — — Nees Gen. 4, 30.
 † — — Reissek Fasergewebe 10 — 11.
 † *Canneae R. Br.* (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 10.
Cannomois Cephalotes Pal. B. Ann. sc. nat. 13, 3.
 † *Canscora alata Wall.* Wight Illustr. 157^b.
 — *grandiflora Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1326.
 — *Lawii Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
 — *perfoliata Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 52.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
 — *tenella Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
 † *Cansjera malabarica Lam.* Lam. Encycl. 289.
 — *scandens Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 4.
 — — Roxb. Corom. 103.
 — — Tratt. Arch. 13.
 — *Rhedii Gmel.* Rheede Hort. mal. 7, 2.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1861.
Canthium cordatum Ham. Rheede Hort. mal. 7, 17.
 † — *didymum Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
 — *dubium Ldl.* Bot. Reg. 12, 1026.
 — *neilgherrense Wight.* Wight Ic. pl. 3, 1064^a.
 — *Leschenaultii W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 826.
 — *parviflorum Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 36.
 † — — Gaertn. Carp. 196.
 — — Roxb. Corom. 51.
 — *pedunculare Cav.* Cav. Ic. 436.
 — *quadrifidum Lab.* Bill. Nov. Holl. 94.
 — *Rhedii DC.* Rheede Hort. mal. 5, 37.
 — *umbellatum Wight.* Wight Spicil. 97.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1034.
Cantua bicolor Lem. Paxt. Mag. 15, 219.
 — — Fl. d. serres 4, 343.
 — — Ldl. Bot. Mag. 79, 4729.
 † — *buxifolia Lam.* Lam. Encycl. 106.
 — — Bot. Mag. 77, 4582.
 — — Fl. d. serres 4, 343.
 — — Paxt. Fl. G. 49.
 — — Lem. Jard. fl. 115.
 — — Juss. Ann. Mus. 3, 8.
 — *coronopifolia Willd.* Andr. Rep. 6, 415.
 — *dependens Pers.* Kern. Hort. 348.
 — — Fl. d. serres 7, 650.
 — *ovata Cav.* Cav. Ic. 363.

- † *Cantua pyrifolia* Juss. Lam. Encycl. 406. 603/
 — — — Ann. Mus. 3, 7.
 — — — Bot. Mag. 74, 4386.
 — — — Fl. d. serres 4, 383.
 — — — tomentosa Cav. Cav. Ic. 364.
Capanea grandiflora Dec. Fl. d. serres 5, 499. 500.
Capassa violacea Klotzsch. Peters Mossamb. 5.
† *Capnoides lutea* Gaertn. Gaertn. Carp. 115.
† *Capnophyllum africanum* Gaertn. Gaertn. Carp. 85.
Capparis acuminata Willd.? Icones pl. Chinae 29.
 — — — Ldl. Bot. Reg. 16, 1320.
 — — — *aegyptia* Lam. Delile Egypte 31.
 — — — Dict. sc. nat. 184.
 — — — *angustifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 438.
 — — — *arborescens* Mill. Desc. Ant. 1, 29.
 — — — *brevispina* W. et A. Hook. Ic. pl. 2, 126.
 — — — *Breynia* L. Jacq. Hist. stirp. am. 152.
 — — — *crotonoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 437.
 — — — *cynophallophora* L. Jacq. Hist. stirp. am. 145.
 — — — Rchb. Hort. 233.
 — — — Kern. Hort. 689.
 — — — Desc. Ant. 5, 355.
 — — — *divaricata* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 889.
 — — — *diversifolia* W. et A. Hook. Ic. pl. 2, 181.
 — — — *emarginata* A. Rich. Ramon Cuba 9.
 — — — *erythrocarpa* Isert. Schriften nat. Fr. 9, 9.
 — — — *Eustachiana* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 146.
 — — — *ferruginea* L. Desc. Ant. 5, 373.
 — — — *floribunda* Wight. Wight Illustr. 14.
 — — — *frondosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 153.
 — — — *grandis* L. fil. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 21.
 — — — *hastata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 147.
 — — — *herbacea* Willd. Rchb. Ic. crit. 3, 281.
 — — — *Heyneana* W. et A. Rhède Hort. mal. 6, 57.
 — — — *horrida* L. fil. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 173.
 — — — *jamaicensis* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 150.
 — — — *incanescens* DC. Hook. Ic. pl. 2, 123.
 — — — *leucophylla* DC. Delessert Ic. 3, 10.
 — — — *linearis* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 151.
 — — — *mariana* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 109.
 — — — *Murrayana* Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 379.
 — — — *nemorosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 156.
 — — — *obovata* Royle. Jacquemont Ind. 21.
 — — — *octandra* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 149.
 — — — *odoratissima* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 110.
 — — — *ovata* M. v. B. Marshall Cent. 68.
 — — — *paradoxa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 111.
 — — — *pedunculosa* Wall. Hook. Ic. pl. 2, 128.
 — — — *polymorpha* Rich. Guillem. Seneg. 5.
 — — — *pubiflora* DC. Delessert Ic. 3, 12.
 — — — *pulcherrima* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 155.
 — — — Kern. Hort. 12.
 — — — *pyrifolia* Lam. Delessert Ic. 3, 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1047.
 — — — *Roxburghii* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1048.
 — — — *rupestris* Sibth. Sibth. Fl. gr. 487.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
 — — — *Sandwichiana* DC. Gaudichaud Bonite 55.
 — — — *sepiaria* L. Jacquemont Ind. 22.
 — — — *Sinclairii* Benth. Benth. Sulphur 27.
 — — — *spinosa* L. Schk. Handb. 139.
 — — — Lam. Encycl. 446.
 — — — Smith Spicil. 20.
 — — — Bot. Mag. 9, 291.
 — — — Sibth. Fl. gr. 486.
 — — — Woodv. Med. 2, 141.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
 — — — *unisiliqua* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 154.
 — — — *verrucosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 148.
Capraria biflora L. Jacq. Hist. stirp. am. 174.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 534.

- Capraria biflora* L. Desc. Ant. 4, 300.
 — — — *crustacea* L. Rumpf Amb. 5, 170. fig. 3.
 — — — *dissecta* Del. Delile Egypte 32.
 — — — *lanceolata* L. Link Ic. 1. 4.
 — — — *lucida* Ait. Jacq. Fragm. 48.
 — — — *multifida* Michx. Michaux Fl. 35.
 — — — *undulata* L'her. L'her. Sertum 25.
† — — — Lam. Encycl. 534.
 — — — Bot. Mag. 38, 1556.
 — — — *uniflora* Burm. Burm. Fl. ind. 14.
Caprificus gigantea Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844. 1.
 — — — *leucocarpa* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844. 2. 3.
† *Caprifoliaceae* Juss. Wight Illustr. 121.
† *Caprifolium alpinum* Gaertn. Gaertn. Carp. 27.
 — — — *hispidulum* Ldl. Bot. Reg. 21, 1761.
 — — — *longiflorum* Sab. Bot. Reg. 15, 1232.
 — — — *occidentale* Ldl. Bot. Reg. 17, 1457.
 — — — *pilosum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 298.
 — — — Kern. Hort. 598.
 — — — *pubescens* Goldie. Hook. Exot. Fl. 27.
† — — — *xylosteum* Gaertn. Gaertn. Carp. 27.
Caproxyton Hedwigii Tuss. Tuss. Ant. 4, 30.
Capsella bursa pastoris Moench. Rchb. Fl. germ. 2, 11.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 600.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 191.
† — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *pauciflora* Koch. Sturm Flora 15, 66.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 11.
 — — — *procumbens* Fries. var. Sturm Flora 15, 66.
 — — — C. A. M. Rchb. Fl. germ. 2, 11.
† *Capsicum* L. Lam. Encycl. 116.
† — — — Kerner Genera 172.
† — — — Fingerhuth Monogr. 1.
† — — — *angulosum* Mill. Fingerh. Monogr. 8.
 — — — *annuum* L. Rheede Hort. mal. 9, 35.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
 — — — Schk. Handb. 47.
 — — — Desc. Ant. 6, 422.
† — — — Fingerh. Monogr. 2.
 — — — Hayne 10, 24.
 — — — Nees Düsseldorf. 189.
 — — — Guimp. et Schl. 16.
 — — — Woodv. Med. 2, 80.
† — — — Nees Gen. 5, 57.
 — — — *baccatum* L. Rumpf Amb. 5, 88. fig. 2.
 — — — Gil et Xarez 23.
 — — — Desc. Ant. 6, 423.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
 — — — *bicolor* Jacq. Jacq. Fragm. 99.
† — — — Fingerh. Monogr. 3.
 — — — Bot. Mag. 43, 1835.
† — — — *cerasiforme* Willd. Fingerh. Monogr. 5.
† — — — *ceratocarpum* Fingerh. Fingerh. Monogr. 6.
 — — — *cereolum* Bert. Novi Comm. Bon. 3, 24.
 — — — *chinense* Jacq. Jacq. Vind. 3, 67.
† — — — Fingerh. Monogr. 8.
† — — — *conoides* Mill. Fingerh. Monogr. 3.
† — — — *cordiforme* Mill. Fingerh. Monogr. 9. 10.
† — — — *fastigiatum* Bl. Wight Illustr. 166^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1617.
 — — — *frutescens* L. Rheede Hort. mal. 2, 56.
 — — — Rumpf Amb. 5, 88. fig. 1. 3. 4.
 — — — Lam. Encycl. 116.
 — — — Gil et Xarez 22.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
† — — — *grossum* Willd. Fingerh. Monogr. 5. 6.
† — — — *longum* DC. Fingerh. Monogr. 6. 7.
† — — — *luteum* Lam. Fingerh. Monogr. 8.
† — — — *microcarpum* DC. Fingerh. Monogr. 4.
† — — — *ovatum* DC. Fingerh. Monogr. 9.
† — — — *pendulum* Willd. Fingerh. Monogr. 7.

- † *Capsicum pyramidale* Mill. Fingerh. Monogr. 3.
 † — *sinense* Jacq. Fingerh. Monogr. 8.
 † — *sphaericum* Willd. Fingerh. Monogr. 9.
 † — *strictum* Fingerh. Fingerh. Monogr. 5.
 † — *tetragonum* Mill. Fingerh. Monogr. 10.
 — *turbinatum* Desc. Desc. Ant. 6, 423.
 — *ustulatum* Paxt. Paxt. Mag. 5, 197.
Caracalla Trew. Trew Pl. rar. 10.
 † *Caragana arborescens* Lam. Lam. Encycl. 607.
 — *argentea* Lam. Lam. Encycl. 607.
 — *Bungii* Led. Ledeb. Ic. 464.
 — *ferox* Lam. Lam. Encycl. 607.
 — *frutescens* DC. Sweet Fl. G. 227.
 — *Gerardiana* Royle. Royle Illustr. 34.
 — *pygmaea* DC. Bot. Reg. 12, 1021.
 — *spinossissima* Benth. Jacquemont Ind. 43.
 † *Caraguata lingulata* Ldl. Morren Fuchsia 1.
Caraipa angustifolia Aubl. Aublet Guiana 224.
 — *glabrata* Mart. Mart. Bras. 65.
 — *latifolia* Aubl. Aublet Guiana 224.
 — *longifolia* Aubl. Aublet Guiana 223.
 — *paniculata* Mart. Mart. Bras. 64.
 — *parvifolia* Aubl. Aublet Guiana 223.
 — *Richardiana* Camb. Mem. Mus. 16, 18.
Carallia ceylanica Arn. var. β . Wight Illustr. 90.
 — *corymbosa* Arn. Rheede Hort. mal. 5, 13.
 — *lanceaefolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 604.
 — *lucida* Roxb. Roxb. Corom. 211.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 605.
Caralluma attenuata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1268.
 † — — Wight Illustr. 155^b.
 — *crenulata* Wall. Wall. Pl. asiat. 7.
 — — Lodd. Cab. 1774.
 — *fimbriata* Wall. Wall. Pl. asiat. 8.
 — — Lodd. Cab. 1863.
 † — *subulata* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 9.
 † *Caranda pedunculata* Gaertn. Gaertn. Carp. 83.
Carapa guianensis Aubl. Aublet Guiana 387.
 † — — Lam. Encycl. 301.
 — — Desc. Ant. 6, 446.
 † — — Mem. Mus. 19, 20.
 — *moluccensis* DC. Rumpf Amb. 3, 61.
 — *sericea* P. et E. Poepp. et Endl. 245.
 — *surinamensis* Mig. Miguel Surin. 19.
Carapichea guianensis Aubl. Aublet Guiana 64.
 † *Carara* Caesalp. Medicus Gatt. 1.
 † *Cardamine* L. Gray Genera 55.
 — *alpina* Willd. Sturm Flora 7, 28.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
 — *amara* L. All. Fl. ped. 3, 56.
 — — Vill. Dauph. 39.
 † — — Schk. Handb. 187.
 — — Curt. Lond. 1, 131.
 — — Engl. Bot. 14, 1000.
 — — Hayne 5, 31.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 361.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 27.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 677.
 — *angulata* Hook? Hook. Bot. Misc. 69.
 — *asarifolia* L. Bot. Mag. 42, 1735.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
 — *bellidifolia* L. Linné Fl. lapp. 9.
 — — All. Fl. ped. 3, 18.
 — — Jacq. Misc. 1, 17.
 — — Fl. dan. 1, 20.
 — — Sv. Bot. 772.
 — — Engl. Bot. 33, 2355.
 — *borbonica* Pers. Wight Spicil. 9.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 941.
 — *cariosa* W. et K. W. et Kit. 129.

- Cardamine carnosa* W. et K. Rchb. Fl. germ. 2, 29.
 — *chelidonia* L. Rchb. Fl. germ. 2, 27.
 — *chenopodifolia* Juss. St. Hil. Fl. bras. 106.
 — *corymbosa* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 686.
 — *depressa* Hook. Hook. Fl. ant. 3, 4.
 — *diversifolia* Sternb. et H. Reg. Denkschr. 1, 2.
 — *farüensis* Hornem. Fl. dan. 8, 1392.
 — *geraniifolia* DC. Hook. Fl. ant. 88.
 — *glauca* Spr. Delessert Ic. 2, 31.
 † — *græca* L. Gaertn. Carp. 143.
 † — — Lam. Encycl. 562.
 — — Sibth. Fl. gr. 631.
 — *granulosa* All. Rchb. Fl. germ. 2, 28.
 — *hastulata* Sm. Engl. Bot. 7, 469.
 — — Fl. dan. 9, 1462.
 — *hederacea* DC. Delessert Ic. 2, 30.
 — *heterophylla*? Hook. Hook. Ic. pl. 1, 58.
 — *hirsuta* L. Scop. Fl. carn. 2, 38.
 — — Fl. dan. 1, 148.
 — — Curt. Lond. 2, 37.
 — — Engl. Bot. 7, 492.
 — — Schk. Handb. 187.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
 — *Impatiens* L. Fl. dan. 5, 735.
 — — Fl. dan. 8, 1339.
 — — Engl. Bot. 2, 80.
 † — — Schk. Handb. 187.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
 — *indica* Burm. Belanger Ind. or. 0.
 — *intermedia* Hornem. Fl. dan. 10, 1762.
 — — Hook. Hook. Ic. pl. 3, 258.
 — *lenensis* Led. Ledeb. Ic. 268.
 — *Lunaria Gouan.* Gouan Hortus 2.
 — *macrophylla* DC. Ledeb. Ic. 146.
 — *maritima* Portschl. Portenschlag Dalm. 11.
 — — Delessert Ic. 2, 32.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 29.
 — *parviflora* L. Sv. Bot. 568.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — *petiolaris* DC. Delessert Ic. 2, 30.
 — *petraea* L. Lightf. Fl. scot. 1, 15.
 — — Fl. dan. 3, 386.
 — — Sv. Bot. 676.
 — *picta* Hook. Hook. Lond. J. 1847, 12.
 — *Plumieri* Vill. Vill. Dauph. 38.
 — *pratensis* L. Fl. dan. 6, 1039.
 † — — Lam. Encycl. 562.
 — — Curt. Lond. 3, 48.
 — — Engl. Bot. 11, 776.
 — — Sv. Bot. 350.
 † — — Schk. Handb. 187.
 — — Dreves 1, 15.
 — — Hayne 5, 30.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 219.
 — — var. Sturm Flora 2, 8, 12, 45.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 678.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 28.
 — — Woodv. Med. 3, 143.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 141.
 — — var. uniflora, Reg. Denkschr. 1, 2.
 ! — — Roem. Arch. II. 1, 2.
 ! — — Godron Descr. monstr. 1.
 — *radicata* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 882.
 — *resedifolia* L. All. Fl. ped. 3, 57.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 21.
 — — Hook. Exot. Fl. 54.
 — — Sturm Flora 7, 28.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
 — *rhomboidea* DC. Hook. Bot. Misc. 108.

- Cardamine rhomboides* DC. Gray Genera 55.
 — *rotundifolia* Michx. Hook. Bot. Misc. 109.
 — *scutata* Thunb. Thunb. Ic. jap. 29.
 — *silvatica* Lk. Rehb. Fl. germ. 2, 26.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — *stellata* Hook. Hook. Fl. ant. 4.
 — *stolonifera* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 39.
 — *thalictroides* All. All. Fl. ped. 3, 57.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 25.
 — *trifolia* L. Jacq. Fl. austr. 1, 27.
 — — — Bot. Mag. 13, 452.
 — — — Sturm Flora 7, 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 25.
 — *tuberosa* DC. Delessert Ic. 2, 29.
Cardamomum malabaricum Salisb. Linn. Tr. 10, 4. 5.
Cardaria Draba Desv. Rehb. Fl. germ. 2, 9.
Cardiandra alternifolia S. et Zucc. Sieb. Japon. 65. 66.
† *Cardioclarea macrophylla* Fée. Fée Fil. 5, 24.
Cardionema multicaule DC. DC. Paron. 1.
Cardiophora Hindsii Benth. Benth. Sulphur 56.
Cardiopteris javanica Bl. Blume Rumphia 177.
 — *lobata* Wall. Bennett Java 49.
 — *molucaana* Bl. Blume Rumphia 177.
† *Cardiospermum* L. Gray Genera 181.
 — *anomalum* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 73.
 — *canescens* Wall. Wall. Pl. asiat. 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 74.
† — *coluteoides* H. B. K. Mem. Mus. 18, 1.
 — *elegans* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 439.
 — *Halicacabum* L. Rheede Hort. mal. 8, 28.
 — — — Rumpf Amb. 6, 24.
† — — — Gaertn. Carp. 79.
† — — — Lam. Encycl. 317.
 — — — Bot. Mag. 26, 1049.
 — — — Desc. Ant. 4, 241.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 508.
 — — — Gray Genera 181.
 — *tortuosum* Benth. Benth. Sulphur 6.
Cardopatum amethystinum Spach. Explor. Alger. 56.
Carduncellus Monspelienisium All. Rehb. Fl. germ. 15, 747.
Cardunculus hispanicus Boiss. Boissier Esp. 108.
 — *lanatus* Moris. Rehb. Fl. germ. 15, 746.
† *Carduus* L. Mutel Fl. fr. 32. 33.
 — *acanthoides* L. Curt. Lond. 3, 75.
 — — — Fl. dan. 8, 1341.
 — — — Schk. Handb. 228.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 249.
 — — — Engl. Bot. 14, 973.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 988 — 990.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 802.
 — *acaulis* L. Fl. dan. 7, 1114.
 — — — Jacq. Ic. 579.
 — *afer* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 145.
 — *affinis* Guss. Gussone Pl. rar. 57.
 — *alatus* Don. Sweet Fl. G. 103.
 — *alpestris* W. et K. W. et Kit. 267.
 — *antarcticus* Vill. Vill. Dauph. 19.
 — *arabicus* L. Jacq. Ic. 166.
 — *arenarius* Desf. Desf. Fl. atl. 222.
 — *argentatus* L. Jacq. Vind. 192.
 — *argyroa* Biv. Rehb. Ic. crit. 5, 449.
 — *arvensis* L. Liboschitz Pet. 6.
 — *atriplicifolius* Trev. Rehb. Hort. 18.
 — *aurosicus* Vill. Vill. Dauph. 20.
 — *baeocephalus* Webb. Webb Canar. 112.
 — *bicolor* Vis. Visiani Dalm. 49.
 — *candicans* W. et K. W. et Kit. 83.
 — *canus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 42. 43.
 — *carlinoides* Gouan. Gouan Ill. 23.
 — *Casabonae* L. Schmidel Ic. 51. 52.

- Carduus cephalanthus* Viv. Moris Fl. sard. 90.
 — *chius* Jacq. Jacq. Vind. 3, 5.
 — *chrysacanthus* Ten. Tenore Fl. nap. 188.
 — *cichoraceus* Cir. Cirillo Pl. rar. 2, 7.
 — — — Tenore Fl. nap. 191.
 — *ciliatus* Murr. Comm. Gott. 6, 5.
 — *clavulatus* Lk. Webb Canar. 113.
 — *collinus* W. et K. W. et Kit. 232.
 — *corymbosus* Ten. Tenore Fl. nap. 188.
 — *crispus* L. Fl. dan. 4, 621.
† — — — Schk. Handb. 228.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 281.
! — — — Linnæa 11, 6.
 — — — Huds. Dietr. Fl. bor. 10, 715.
† — *cyanoides* L. Schk. Handb. 228.
 — — — Spr. Sprengel Fl. hal. 11.
 — *defloratus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 89.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 358.
 — *diacantha* Lab. Bill. Syr. 2, 3.
 — *criophorus* L. Jacq. Fl. austr. 2, 171.
 — *erisithales* Jacq. Jacq. Obs. 17.
 — *flavescens* L. Cav. Ic. 46.
 — *giganteus* Desf. Desf. Fl. atl. 221.
 — *glaucus* Cav. Cav. Ic. 226.
 — *glycacanthus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 826.
 — *gnaphaloides* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 9.
 — *hamulosus* Ehrh. W. et Kit. 233.
 — *heterophyllus* L. Fl. dan. 1, 109.
 — *Hippolyti* Bory. Bory et Chaub. Mor. 29.
 — *lanceolatus* L. Fl. dan. 7, 1173.
† — *leptocladus* Durieu. Explor. Alger. 50.
 — *leucanthus* Cav. Cav. Ic. 165.
† — *leucographus* L. Gaertn. Carp. 162.
† — — — Lam. Encycl. 663.
 — — — All. Fl. ped. 3, 73.
 — — — Jacq. Vind. 3, 23.
 — *litigiosus* Nocca. Nocca et Balb. Fl. tic. 12.
 — *lycopifolius* Vill. Vill. Dauph. 19.
 — *macrocephalus* Desf. Explor. Alger. 50.
 — *Marianus* L. Curt. Lond. 3, 62.
 — — — Engl. Bot. 14, 976.
† — — — Schk. Handb. 228.
 — — — Hayne 7, 31.
 — — — Nees Düsseldorf. 221.
 — *medius* Gouan. Gouan Ill. 24.
 — *microcephalus* Gaud. Tenore Fl. nap. 246.
 — *mollis* Poll. Jacq. Fl. austr. 1, 18.
 — — — L. Sprengel Fl. hal. 11.
† — *myriacanthus* Salzm. Explor. Alger. 50.
 — *neglectus* Ten. Tenore Fl. nap. 187.
 — *nigrescens* Vill. Vill. Dauph. 20.
 — — — Jord. Obs. 3, 8.
 — *nitidus* W. et K. W. et Kit. 52.
 — *numidicus* Durieu. Explor. Alger. 49.
 — *nutans* L. Fl. dan. 4, 675.
† — — — Schk. Handb. 228.
 — — — Engl. Bot. 16, 1112.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 546.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 177.
 — *Personata* Jacq. All. Fl. ped. 3, 35.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 348.
† — *personatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 162.
 — *pinnatifidus* Cav. Cav. Ic. 83.
† — — — Lam. Encycl. 663.
 — *podacantha* DC. Rehb. Ic. crit. 5, 426.
† — *pteracanthus* Durieu. Explor. Alger. 50.
 — *pumilus* Vill. Vill. Dauph. 20.
 — *pycnocephalus* L. Jacq. Vind. 44.
† — — — Schk. Handb. 228.
 — *pygmaeus* Jacq. Jacq. Enum. vind. 8.
 — *pyrenaicus* Gouan. Jacq. Obs. 95.

- Carduus radiatus* W. et K. W. et Kit. 11.
 — *rivularis* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 91.
 — *Roseni* Vill. Vill. Dauph. 21.
 — *sardous* DC. Moris Fl. sard. 89.
 — *seminudus* M. v. B. Mausschall Cent. 75.
 — *serratuloides* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 127.
 — *Spachianus* Durieu. Explor. Alger. 51.
 — *spinigerus* Jord. Jord. Obs. 3, 8.
 — *sumanus* Poll. Poll. Fl. ver. 2, 6.
 — *tartaricus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 90.
 — *tenuiflorus* Curt. Curt. Lond. 2, 33.
 — — Fl. dan. 12, 2058.
 — — Sm. Engl. Bot. 6, 412.
 — — Rehb. Ic. crit. 8, 723.
 — *virginianus* L. Jacq. Obs. 99.
 — *vivariensis* Jord. Jord. Obs. 3, 8.
 — *volgensis* Willd. Marschall Cent. 44.
 † *Carex* L. (Leers.) Leers Fl. herb. 14 — 16.
 † — — (Wahlenberg.) König Ann. 2, 8.
 † — — (Kunth.) Wiegmann Archiv 2, 5.
 — *acaulis* Brongn. Brongniart Coquille 28.
 — *acuminata* Willd. Schk. Handb. 286 Cccc.
 — — Rehb. Rehb. Fl. germ. 8, 267.
 — *acuta* L. Curt. Lond. 2, 11.
 — — Schk. Handb. 286 Ec. 286 Ff.
 — — Host Gram. 95.
 — — Engl. Bot. 6, 580.
 — — Sv. Bot. 408.
 — — Sturm Monogr. 85.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 231. 232. 233.
 — — Fl. dan. 13, 2247.
 — *aestivalis* Curtis. Kunze Car. 28.
 — *aethiopica* Schk. Schk. Handb. 286 Z.
 — *aethostachya* Schk. Schk. Handb. 286 LIII.
 — *agastachys* Ehrh. Sturm Monogr. 63.
 — *alba* Scop. Schk. Handb. 286 O.
 — — Host Gram. 59.
 — — Sturm Monogr. 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 239.
 — *allopilis-caespitoso-acuta* Rehb. Rehb. Fl. germ. 8, 233.
 — *alpina* Sm. Fl. dan. 3, 403.
 — *ambigua* Lk. Schk. Handb. 286 Bbb.
 — *amplifolia* Boott. Hook. Bor. Am. 226.
 — *ampullacea* Good. Engl. Bot. 11, 780.
 — — Schk. Handb. 286 Tt.
 — — Host Gram. 99.
 — — Sturm Monogr. 96.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 277.
 — — Fl. dan. 13, 2248.
 — *anceps* Mühlenb. Schk. Handb. 286 Fff.
 — *antucensis* Kze. Kunze Car. 13.
 — *aperta* Boott. Hook. Bor. Am. 219.
 — *apressa* R. Br. Kunze Car. 11.
 — *approximata* Hoppe. Schk. Handb. 286 Iii.
 — *aquatilis* Wahlbg. Engl. Bot. 2758.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 234.
 — — Silliman Journ. 10, 2.
 — *arctica* Dew. Silliman Journ. 27, 5.
 — *arenaria* L. Meier Monogr. 0.
 — — Schk. Handb. 286 B. 286 Dd.
 — — Sv. Bot. 156.
 — — Engl. Bot. 13, 928.
 — — Host Gram. 49.
 — — Hueser Monogr. 0.
 — — Fl. dan. 10, 1766.
 — — Sturm Monogr. 99.
 — — Hayne 5, 7.
 — — Guimp. et Schl. 5.
 — — Nees Düsseld. 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 209.
 — *argyroglochin* Hornem. Fl. dan. 10, 1710.

- Carex argyroglochin* Hornem. Sturm Monogr. 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 211.
 — *aristata* Dew. Silliman Journ. 9, A.
 — — R. Br. Silliman Journ. 27, 5.
 — *aspera* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
 — — — Willd. Fl. berol. 1.
 — *aterrima* Hoppe. Sturm Monogr. 12.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 236.
 — *atrata* L. Fl. dan. 1, 156.
 — — — Engl. Bot. 29, 2044.
 — — — Sv. Bot. 754.
 — — — Schk. Handb. 286 X.
 — — — Host Gram. 88.
 — — — Sturm Monogr. 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 237.
 — *atrofusca* Schk. Schk. Handb. 286 Y.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 250.
 — *aurea* Nutt. Kunze Car. 46.
 — *austriaca* Schk. Schk. Handb. 286 Qqq.
 — *axillaris* Good. Linn. Tr. 2, 19.
 — — — Engl. Bot. 14, 993.
 — — — Schk. Handb. 286 R.
 — — — Röemer Arch. II. 2, 1.
 — — — Sturm Monogr. 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 219.
 — *Backana* Dew. Silliman Journ. 29, 3.
 — *Backii* Boott. Hook. Bor. Am. 209.
 — — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *baldensis* L. Vill. Dauph. 6.
 — — — Schk. Handb. 286 Y.
 — — — Host Gram. 380.
 — — — Sturm Monogr. 8.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 224.
 — *Baldwinia* Dew. Silliman Journ. 26, T.
 — *Banksii* Boott. Hook. Fl. ant. 142.
 — *basilaris* Jord. Jord. Obs. 3, 12.
 — *Bellardi* All. All. Fl. ped. 3, 92.
 — — — Schk. Handb. 286 D.
 — — — Host Gram. 378.
 — — — Fl. dan. 9, 1529.
 — *Bertolonii* Schk. Schk. Handb. 286 Rrrr.
 — *bicolor* All. Schk. Handb. 286 Aaaa.
 — — — Sv. Bot. 701.
 — — — Fl. dan. 12, 2122.
 — — — Sturm Monogr. 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 225.
 — *biligularis* DC. Cosson Atlas 35.
 — *bina* Schk. Schk. Handb. 286 G.
 — *binervis* Willd. Schk. Handb. 286 Rrr.
 — — Sm. Engl. Bot. 18, 1235.
 — — — Sturm Monogr. 57.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 255.
 — *bipartita* All. All. Fl. ped. 3, 89.
 — *bispicata* Hook. Hook. Beechey 28.
 — *blepharophora* Gray. Silliman Journ. 1830, 1.
 — *Boenninghausiana* Weihe. Sturm Monogr. 55.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 219.
 — — — Engl. Bot. 2910.
 — — — Fl. dan. 13, 2300.
 — — — Kunze Car. 22.
 — *bohemica* Schreb. Schreb. Gr. 28.
 — *Boryana* Schk. Schk. Handb. 286 Gggg.
 — *brachystachys* Schrank. Schk. Handb. 286 P.
 — — — Sturm Monogr. 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 241.
 — *bracteosa* Kze. Kunze Car. 2.
 — *brevicollis* DC. Kunze Car. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 244.
 — *brevifolia* Host. Host Gram. 390.
 — *brizoides* L. Schk. Handb. 286 C. U
 — — — Host Gram. 47.
 — — — Sturm Monogr. 22.

- Carex* *brizoides* L. Rehb. Fl. germ. 8, 207.
 — — — Fl. dan. 13, 2180.
 — *Brizopyrum* Kze. Kunze Car. 43.
 — *bromoides* Schk. Schk. Handb. 286 Xxx.
 — *brunnea* Thunb. Schk. Handb. 286 Xx.
 — *Buckleyi* Dew. Silliman Journ. 48, 1.
 — *bullata* Schk. Schk. Handb. 286 Uun.
 — *Buxbaumii* Wahlenb. Fl. dan. 8, 1406.
 — — — Engl. Bot. 2885.
 — — — Sturm Monogr. 73.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 235.
 — *caespitosa* L. Willd. Fl. berol. 2.
 — — — Linn. Transact. 2, 21.
 — — — Host Gram. 91.
 — — — Schk. Handb. 286 Aa. 286 Bb.
 — — — Roemer Arch. II. 2, 3.
 — — — Fl. dan. 8, 1281.
 — — — Sturm Monogr. 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 229.
 — — — Dict. sc. nat. 15.
 — — — Engl. Bot. 21, 1507.
 — — — Sv. Bot. 222.
 — *campestris* Host. Host Gram. 389.
 — *canescens* L. Fl. dan. 2, 285.
 — — — Host Gram. 57.
 — — — Sturm Monogr. 24.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 206.
 — *capensis* Thunb. Schk. Handb. 286 Bbbb.
 — *capillaris* L. Scop. Fl. carn. 2, 59.
 — — — Fl. dan. 1, 168.
 — — — Schk. Handb. 286 O.
 — — — Host Gram. 62.
 — — — Sturm Monogr. 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 241.
 — — — Engl. Bot. 29, 2069.
 — *capitata* L. Schk. Handb. 286 Y.
 — — — Fl. dan. 3, 372. 12, 2060.
 — — — Sturm Monogr. 18.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 195.
 — *Careyana* Torr. Kunze Car. 27.
 — — — Torrey New York 143.
 — — — Silliman Journ. 1830, 2.
 — *Carltonia* Dew. Silliman Journ. 27, 5.
 — *caroliniana* Buckl. Silliman Journ. 48, 1.
 — *cephalophora* Wahlenb. Schk. Handb. 286 Hhh.
 — *chordorrhiza* L. Schk. Handb. 286 G. II.
 — — — Fl. dan. 8, 1408.
 — — — Sturm Monogr. 49.
 — — — Ehrh. Rehb. Fl. germ. 8, 200.
 — *ciliata* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
 — — — Host Gram. 384.
 — — — Schk. Handb. 286 I.
 — *clandestina* Good. Schk. Handb. 286 K.
 — — — Engl. Bot. 30, 2124.
 — *clavaeformis* Hoppe. Sturm Monogr. 80.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 270.
 — *clavata* Thunb. Kunze Car. 17.
 — *Columbiana* Dew. Silliman Journ. 1830, 2.
 — *compacta* R. Br. Silliman Journ. 27, 5.
 — *conglobata* Kit. Kunze Car. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 264.
 — *conoidea* Schk. Schk. Handb. 286 Vvv.
 — *contigua* Hoppe. Sturm Monogr. 66.
 — *Cooleyi* Dew. Silliman Journ. 48, 2.
 — *crassa* Ehrh. Host Gram. 93.
 — *crinita* Lam. Schk. Handb. 286 Eee. 286 Ttt.
 — — — Torrey New York 143.
 — *cristata* Schweinitz. Kunze Car. 44.
 — *crus corvi* Shuttlew. Kunze Car. 32. 42.
 — *cryptocarpa* Meyer. Silliman Journ. 29, 1.
 — *cryptostachys* Brongn. Brongniart Coquille 25.
 — *curta* Good. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.

- Carèx* *curta* Good. Schk. Handb. 286 C.
 — — — Host Gram. 48.
 — — — Engl. Bot. 20, 1386.
 — *curvirostris* Kze. Kunze Car. 20.
 — *curvula* All. All. Fl. ped. 3, 92.
 — — — Schk. Handb. 286 D. Hh.
 — — — Host Gram. 278.
 — — — Sturm Monogr. 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 201.
 — — — Cesati Stip. ital. 0.
 — — — var. *mirabilis* Schleich. Cesati Stip. ital. 0.
 — *cuspidata* Wahlenb. Host Gram. 97.
 — *cyperoides* L. Schk. Handb. 286 A.
 — — — Host Gram. 43.
 — — — Fl. dan. 9, 1465.
 — — — Sturm Monogr. 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 224.
 — *Darwinii* Boott. Hook. Fl. ant. 144.
 — *dasycarpa* Mühlbg. Elliott Carol. 12.
 — *Davalliana* Sm. Engl. Bot. 30, 2123.
 — — — Sturm Monogr. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 194.
 — *decomposita* Mühlbg. Torrey New York 142.
 — *demissa* Hornem. Fl. dan. 8, 1342.
 — *depauperta* Sm. Curt. Lond. 1, 77.
 — — — Engl. Bot. 16, 1098.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 256.
 — *depressa* Lk. Schk. Handb. 286 Ccc.
 — *Deweyana* Schw. Silliman Journ. 9, 3.
 — *digitata* L. Host Gram. 60.
 — — — Schk. Handb. 286 H.
 — — — Fl. dan. 9, 1466.
 — — — Engl. Bot. 9, 615.
 — — — Sturm Monogr. 75.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 240.
 — *dioica* L. Fl. dan. 3, 369.
 — — — Schk. Handb. 286 A. 286 Q. 286 W.
 — — — Host Gram. 41.
 — — — Engl. Bot. 8, 543.
 — — — Sv. Bot. 551.
 — — — Sturm Monogr. 97.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 194.
 — *disperma* Dewey. Silliman Journ. 9, 1.
 — — — Kunze Car. 33.
 — *distans* L. Fl. dan. 6, 1049.
 — — — Host Gram. 77.
 — — — Schk. Handb. 286 T. Yy.
 — — — Engl. Bot. 18, 1234.
 — — — Sturm Monogr. 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 253. 254.
 — — — Cosson Atlas 35.
 — *diversiflora* Host. Host Gram. 70.
 — *divisa* Good. Fl. dan. 3, 371.
 — — — Linn. Transact. 2, 19.
 — — — Schk. Handb. 286 R.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 1.
 — — — Engl. Bot. 16, 1096.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 205.
 — *divulsa* Good. Schk. Handb. 286 Dd. 286 Ww.
 — — — Host Gram. 55.
 — — — Engl. Bot. 9, 629.
 — — — Fl. dan. 8, 1280.
 — — — Sturm Monogr. 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 220.
 — *Douglasii* Boott. Hook. Bor. Am. 214.
 — *Drumondiana* Dew. Silliman Journ. 29, 3.
 — *Drymeia* Ehrh. Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
 — — — Sturm Monogr. 62.
 — *Durieu* Steud. Kunze Car. 38.
 — *eburnea* Boott. Hook. Bor. Am. 225.
 — *echinochloë* Kze. Kunze Car. 12.

- Carex Ecklonii N. v. E. Kunze Car. 5.
 — elegans Willd. Willd. Fl. berol. 1.
 — elongata L. Schk. Handb. 286 E.
 — — Host Gram. 279.
 — — Fl. dan. 7, 1236.
 — — Engl. Bot. 27, 1920.
 — — Sturm Monogr. 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 218.
 — emarginata Schk. Schk. Handb. 286 Ooo.
 — enervis Led. Ledeb. Ic. 349.
 — ericetorum Pollich. Fl. dan. 10, 1765.
 — — Sturm Monogr. 86.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 262.
 — erinacea Cav. Cav. Ic. 464.
 — — Schk. Handb. 286 Nann.
 — erythrostachys Hoppe. Sturm Monogr. 107.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 270.
 — evoluta Hartm. Sturm Monogr. 108.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 267.
 — — Kunze Car. 7.
 — excelsa Poepp. Kunze Car. 19.
 — exilis Devey. Silliman Journ. 14, Q.
 — — Kunze Car. 41.
 — extensa Good. Linn. Transact. 2, 21.
 — — Roemer Archiv II. 2, 3.
 — — Schk. Handb. 286 V. 286 Xx.
 — — Host Gram. 73.
 — — Fl. dan. 10, 1709.
 — — Engl. Bot. 12, 833.
 — — Sturm Monogr. 89.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 274.
 — fasciculata Lk. Schk. Handb. 286 Zz.
 — ferruginea Schk. Schk. Handb. 286 M.
 — — Sturm Monogr. 43.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 247.
 — — Host. Host Gram. 81.
 — — Scop. Rehb. Fl. germ. 8, 248.
 — festiva Dewey. Silliman Journ. 29, 1.
 — — Kunze Car. 45.
 — festuacea Schk. Schk. Handb. 286 Www.
 — filifolia Nutt. Hook. Ic. pl. 5, 448.
 — filiformis L. Linn. Transact. 2, 20.
 — — Roemer Archiv II. 2, 2.
 — — Engl. Bot. 13, 904.
 — — ? Fl. dan. 6, 1048.
 — — Fl. dan. 8, 1344.
 — — Schk. Handb. 286 K.
 — — Host Gram. 86.
 — — Sturm Monogr. 35.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 265.
 — fimbriata Schk. Schk. Handb. 286 Uuu.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 248.
 — firma Host. Host Gram. 75.
 — — Schk. Handb. 286 O. Y.
 — — Sturm Monogr. 90.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 247.
 — flacca Schreb. Schk. Handb. 286 O. 286 P. 286 Zz.
 — — Host Gram. 90.
 — flava L. Fl. dan. 6, 1047.
 — — Schk. Handb. 286 F. 286 H.
 — — Lam. Encycl. 752.
 — — Engl. Bot. 18, 1294.
 — — Host Gram. 63.
 — — Sturm Monogr. 87.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 273.
 — — Nees Gen. 2, 1.
 — — var. Cosson Atlas 35.
 — flavescens Host. Host. Gram. 397.
 — flexilis Rudge. Linn. Transact. 7, 10.
 — flexuosa Schk. Schk. Handb. 286 Aaaa. 286 Ddd.
 — Floresiana Hochst. Seubert Fl. azor. 3.
 — floridana Schw. Silliman Journ. 10, 4.

- Carex foetida All. Schk. Handb. 286 Hh.
 — — Sturm Monogr. 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 199.
 — folliculata L. Schk. Handb. 286 N.
 — — Linn. Transact. 7, 9.
 — formosa Dew. Silliman Journ. 9, B.
 — Frankii Kth. Kunze Car. 9.
 — Franklinii Boott. Hook. Bor. Am. 218.
 — Fraseri Andr. Andr. Rep. 10, 639.
 — — Bot. Mag. 34, 1391.
 — frigida All. Host. Gram. 391.
 — — Sturm Monogr. 42.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 250.
 — fuliginosa Schk. Schk. Handb. 286 Cc.
 — — Host Gram. 394.
 — — Sturm Monogr. 13.
 — — Regensb. Denkschr. 1, 3.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 249.
 — — Sternb. et H. Kunze Car. 14.
 — fulva Good. Linn. Transact. 2, 20.
 — — Roemer Archiv II. 2, 2.
 — — Host Gram. 396.
 — — Fl. dan. 10, 1768.
 — — Engl. Bot. 18, 1295.
 — — Sturm Monogr. 93.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 252.
 — fulvicoma Dewey. Silliman Journ. 29, 3.
 — fusca Schk. Schk. Handb. 286 Cc. 286 T.
 — fuscula Brongn. Brongniart Coquille 28.
 — Gaudiniana Guthn. Sturm Monogr. 100.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 202.
 — Gebhardi Schk. Schk. Handb. 286 Hhhh.
 — — Willd. Rehb. Fl. germ. 8, 218.
 — — Hoppe. Sturm Monogr. 23.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 206.
 — geminata Schk. Schk. Handb. 286 Pp. 286 W.
 — geniculata Host. Host Gram. 395.
 — Geyeri Boott. Kunze Car. 47.
 — Gibsoni Bab. Jardine Annals II, 5.
 — gigantea Rudge. Linn. Transact. 7, 10.
 — glareosa Wahlenb. Sv. Bot. 645.
 — — Schk. Handb. 286 Aaa.
 — glauca Scop. Fl. dan. 6, 1051.
 — — Sturm Monogr. 47.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 269.
 — globularis L. Fl. dan. 3, 443.
 — — Schk. Handb. 286 Eeee. 286 Gg.
 — — Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — glomerata Schk. Schk. Handb. 286 I.
 — — Host. Host Gram. 44.
 — Gmelini Hook. Hook. Beechey 27.
 — gracilis Ehrh. Schk. Handb. 286 E.
 — gracillima Schweinitz. Kunze Car. 8.
 — Grahami Boott. Engl. Bot. 2923.
 — granularioides Schw. Silliman Journ. 9, 1.
 — granularis Mühlbg. Schk. Handb. 286 Vvv.
 — Greeniana Dewey. Silliman Journ. 1830, 2.
 — Griottii Roemer. Schk. Handb. 286 Rrrr.
 — Grosseckii Heuff. Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — Grypus Schk. Schk. Handb. 286 Hhhh.
 — — Sturm Monogr. 84.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 203.
 — guestphalica Boenn. Rehb. Fl. germ. 8, 220.
 — Guthnickiana Gay. Kunze Car. 1.
 — gynobasis Vill. Schk. Handb. 286 G.
 — — Sturm Monogr. 16.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 259.
 — gynocrates Wormsk. Kunze Car. 31.
 — gynomane Bertol. Rehb. Fl. germ. 8, 258.
 — Halleriana Asso. Asso Aragon. 9.
 — Heleonastes Ehrh. Schk. Handb. 286 Ii.
 — — Sturm Monogr. 6.

- Carex* *Heleonastes Ehrh.* Rehb. Fl. germ. 8, 204.
 — *helodes Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
 — *Hepburnii Boott.* Hook. Bor. Am. 207.
 — *hermaphrodita Jacq.* Jacq. Ic. 615.
 — *hirsuta Willd.* Schk. Handb. 286 Wwv.
 — *hirta L.* Schk. Handb. 286 Uu.
 — — Fl. dan. 3, 379. 425. 10, 1711.
 — — Engl. Bot. 10, 685.
 — — Host Gram. 96.
 — — Hayne 5, 9.
 — — Nees Dusseld. 27.
 — — Sturm Monogr. 64.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 257.
 — *hispida Willd.* Schk. Handb. 286 S.
 — *Hitchcockiana Dewey.* Silliman Journ. 10, 2.
 — *Hochstetteriana Gay.* Kunze Car. 34.
 — — Seubert Fl. azor. 2.
 — *Hoodii Boott.* Hook. Bor. Am. 211.
 — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *Hookeriana Dewey.* Hook. Bor. Am. 212.
 — — Silliman Journ. 29, 2.
 — *Hoppneri Boott.* Hook. Bor. Am. 220.
 — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *hordeiformis Host.* Schk. Handb. 286 S.
 — — Host Gram. 76.
 — — *Wahlbg.* Sturm Flora 57.
 — *hordeistichos Vill.* Vill. Dauph. 6.
 — — Schk. Handb. 286 Ddd.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 257.
 — *Hornschuchiana Hoppe.* Sturm Monogr. 92.
 — — Fl. dan. 13, 2249.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 252.
 — — Cosson Atlas 35.
 — *Houghtoniana Torr.* Silliman Journ. 1830, 2.
 — *humilis Leyss.* Host Gram. 67.
 — — Sturm Monogr. 103.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 239.
 — *hyperborea Drejer.* var. Fl. dan. 14, 2482. 2483.
 — *hystericina Willd.* Schk. Handb. 286 Fff.
 — *japonica Thunb.* Schk. Handb. 286 Ww.
 — *incurva Lightf.* Lightf. Fl. scot. 2, 24.
 — — Fl. dan. 3, 432.
 — — Schk. Handb. 286 Hh.
 — — Engl. Bot. 13, 927.
 — — Sturm Monogr. 1.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 199.
 — *indica Schk.* Schk. Handb. 286 Bb. 286 Qqqq.
 — *intermedia Good.* Schk. Handb. 286 B. 286 Sss.
 — — Host Gram. 50.
 — — Fl. dan. 8, 1343.
 — — Engl. Bot. 29, 2042.
 — — Hayne 5, 8.
 — — Sturm Monogr. 51.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 210.
 — *intumescens Rudge.* Linnæan Transact. 7, 9.
 — *irrigua Sm.* Engl. Bot. 2895.
 — — Sturm Monogr. 38.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 238.
 — *juncifolia All.* All. Fl. ped. 3, 92.
 — — Schk. Handb. 286 G. 286 Ii.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 199.
 — *Kochiana DC.* Sturm Monogr. 111.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 271.
 — *Lachenalii Schk.* Schk. Handb. 286 Y.
 — *lacustris Willd.* Schk. Handb. 286 Ooo.
 — *laevicaulis Hochst.* Kunze Car. 6.
 — *laevigata Sm.* Schk. Handb. 286 Sss.
 — — Engl. Bot. 20, 1387.
 — — Sturm Monogr. 58.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 254.
 — *laevirostris Fr.* Kunze Car. 49.
 — *lagopina Wahlbg.* Sturm Monogr. 5.

- Carex* *lagopina Wahlbg.* Rehb. Fl. germ. 8, 204.
 — — *β. furva, Webb* Otia 41.
 — *lagopodioides Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
 — *lanceata Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
 — *lanuginosa Michx.* Torr. New York 144^a.
 — *laxa Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 15.
 — — Sv. Bot. 718.
 — *laxiflora Lam.* Schk. Handb. 286 Kkk. 286 U.
 — *leiorrhyncha C. A. M.* Kunze Car. 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 221.
 — *lenticularis Dewey.* Silliman Journ. 9, A.
 — *lepidocarpa Tausch.* Kunze Car. 13.
 — — Sturm Monogr. 106.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 272.
 — *leporina L.* Fl. dan. 2, 294.
 — — Schk. Handb. 286 Fff.
 — — Host Gram. 381.
 — — Engl. Bot. 2815.
 — — Sturm Monogr. 4.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 211.
 — *leptostachys Ehrh.* Sturm Monogr. 61.
 — *leucoglochin L.* Fl. dan. 8, 1279.
 — — Sv. Bot. 539.
 — — *Ehrh.* Rehb. Fl. germ. 8, 196.
 — *Liddoni Boott.* Hook. Bor. Am. 215.
 — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *limosa L.* Fl. dan. 4, 646.
 — — Host Gram. 89.
 — — Schk. Handb. 286 Aaa. 286 X.
 — — Sturm Monogr. 39.
 † — — var. *γ.* Wahlbg. Fl. lapp. 15.
 — — Engl. Bot. 29, 2043.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 238.
 — *Linkii Schk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
 — — Sturm Monogr. 72.
 — *Linnaeana Host.* Host Gram. 277.
 — *litorea Lab.* Bill. Nov. Holl. 219.
 — *livida Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
 — *lobata Vill.* Schk. Handb. 286 D. 286 Ii.
 — *loliacea L.* Schk. Handb. 286 Ee.
 — — Fl. dan. 8, 1403.
 — — Sv. Bot. 664.
 — — Sturm Monogr. 98.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 214.
 — *longearistata Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 2.
 — *longifolia Host.* Host Gram. 386.
 — *longirostris Torr.* Silliman Journ. 9, C.
 — *lucorum Willd.* Kunze Car. 39.
 — *lupulina Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ddd. 286 Iiii.
 — *lusitanica Schk.* Schk. Handb. 286 Ccc.
 — *Lyngbyei Hornem.* Fl. dan. 11, 1888.
 — *Lyoni Boott.* Hook. Bor. Am. 208.
 — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *macrocephala Willd.* Hook. Bor. Am. 216.
 — — Silliman Journ. 43, 2.
 — *macrolepis DC.* Kunze Car. 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 246.
 — *magellanica Lam.* Schk. Handb. 286 N.
 — — Hook. Fl. ant. 143.
 — *Mairii Coss. et Germ.* Cosson Atlas 35.
 — — Kunze Car. 37.
 — *marcida Boott.* Hook. Bor. Am. 213.
 — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *marginata Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
 — *marina Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
 — *maritima Müller.* Fl. dan. 4, 703.
 — — *Vahl.* Schk. Handb. 286 W.
 — *maxima Scop.* Sturm Flora 13, 55.
 — *Meadii Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
 — *melanantha Led.* Ledeb. Ic. 317.
 — *membranacea Hook.* Silliman Journ. 29, 2.
 — — *Hoppe.* Sturm Monogr. 74.

- Carex membranacea* Hoppe. Rehb. Fl. germ. 8, 262.
 — *Mertensii* Prescott. Hook. Bor. Am. 217.
 — *Michauxii* Dewey. Silliman Journ. 10, 4.
 — — *Schweinitz*. Kunze Car. 25.
 — *Michelliana* Sm. Engl. Bot. 32, 2236.
 — *Michellii* Host. Schk. Handb. 286 P. 286 Vv.
 — — — Host Gram. 72.
 — — — Sturm Monogr. 59.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 256.
 — *microcarpa* Bert. Kunze Car. 50.
 — *microcephala* Led. Ledeb. Ic. 319.
 — *microglochin* Wahlbg. Schk. Handb. 286 Ssss.
 — — — Fl. dan. 8, 1402.
 — — — Sv. Bot. 539.
 — — — Sturm Monogr. 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 196.
 — *microstachya* Ehrh. Schk. Handb. 286 C.
 — — — Sturm Monogr. 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 202.
 — *microstyla* Gay. Gaudin Fl. helv. 6, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 203.
 — *Mielichhoferi* Schk. Schk. Handb. 286 Mmmm.
 — — — Sturm Monogr. 44.
 — — — Sm. Engl. Bot. 32, 2293.
 — *miliacea* Mühlenbg. Schk. Handb. 286 Ooo.
 — *mirabilis* Host. Host Gram. 379.
 — — — Dewey. Silliman Journ. 1830, 2.
 — *miser* Buckl. Silliman Journ. 48, 1.
 — *Mitchelliana* Curt. Silliman Journ. 48, 1.
 — *mollis* Host. Host Gram. 383.
 — *monile* Tuck. Silliman Journ. 49, 1.
 — *montana* L.? Fl. dan. 3, 444.
 — — — Fl. dan. 10, 1769.
 — — — Schk. Handb. 286 F.
 — — — Host Gram. 66.
 — — — Sturm Monogr. 104.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 261.
 — — — Engl. Bot. 2924.
 — *mucronata* All. Schk. Handb. 286 K.
 — — — Host Gram. 388.
 — — — Sturm Monogr. 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 201.
 — *Mühlenbergii* Schk. Schk. Handb. 286 Yyy.
 — *multiflora* Mühlenbg. Schk. Handb. 286 Lll.
 — — — var. Silliman Journ. 10, 3.
 — *multispicata* Kze. Kunze Car. 10.
 — *muricata* L. Fl. dan. 2, 284. 9, 1526.
 — — — Schk. Handb. 286 Dd. 286 E.
 — — — Host Gram. 54.
 — — — Engl. Bot. 16, 1097.
 — — — var. Sturm Monogr. 65.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 215.
 — *mutabilis* Willd. Willd. Fl. berol. 2, 3.
 — *mutica* R. Br. Silliman Journ. 29, 4.
 — *myosuroides* Vill. Vill. Dauph. 6.
 — *nardina* Fries. Kunze Car. 23.
 — *nemorosa* Lumn. Schk. Handb. 286 Dddd.
 — — — Host Gram. 382.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 215.
 — — — Rehbent. Sturm Monogr. 81.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 216.
 — *nigra* All. Schk. Handb. 286 Aaa. 286 Llll.
 — — — Sturm Monogr. 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 236.
 — *nigricans* Meyer. Silliman Journ. 29, 3.
 — *nitida* Host. Host Gram. 71.
 — — — Sturm Monogr. 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 264.
 † *norvegica* Wahlbg. Wahlbg. Fl. lapp. 15.
 — — — Schk. Handb. 286 S.
 — *Novae Angliae* Schw. Silliman Journ. 9, 2.
 — *nutans* Host. Host Gram. 83.

- Carex nutans* Host. Schk. Handb. 286 Qqqq.
 — — — Sturm Monogr. 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 265.
 — *Nuttallii* Dewey. Silliman Journ. 43, 2.
 — *Oakesiana* Dewey. Silliman Journ. 14, Q.
 — *obtusata* Liljeb. Sv. Bot. 533.
 — — — Schk. Handb. 286 Qqq.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 197.
 — *Oederi* Ehrh. Host Gram. 65.
 — — — Schk. Handb. 286 F.
 — — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — Sturm Monogr. 88.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 272.
 — — — Engl. Bot. 25, 1773.
 — *Ohmülleriana* Lang. Rehb. Fl. germ. 8, 213.
 — *olbiensis* Jord. Jord. Obs. 3, 12.
 — *oligocarpa* Schk. Schk. Handb. 286 Vvv.
 — — — var. Silliman Journ. 10, 3.
 — — — Fl. dan. 13, 2181.
 — *ornithopoda* Willd. Fl. dan. 8, 1405.
 — — — Sturm Monogr. 76.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 240.
 — — — Nees Gen. 2, 1.
 — *orthostachys* Led. Ledeb. Ic. 324.
 — *ovalis* Good. Host Gram. 51.
 — — — Fl. dan. 7, 1115.
 — — — Schk. Handb. 286 B.
 — — — Engl. Bot. 5, 306.
 — *ovata* Rudge. Linn. Transact. 7, 9.
 — — — Led. Ledeb. Ic. 323.
 — *pacifica* Drej. Rehb. Fl. germ. 8, 229.
 — *pallesceus* L. Curt. Lond. 5, 178.
 — — — Engl. Bot. 31, 2185.
 — — — Fl. dan. 6, 1050.
 — — — Host Gram. 74.
 — — — Schk. Handb. 286 Kk.
 — — — Sturm Monogr. 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 251.
 — *paludosa* Good. Curt. Lond. 2, 10.
 — — — Engl. Bot. 12, 807.
 — — — Fl. dan. 10, 1767.
 — — — Host Gram. 92.
 — — — Schk. Handb. 286 Oo. 286 Vv.
 — — — var. Sturm Monogr. 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 266.
 † — — — Nees Gen. 2, 1.
 — *panicea* L. Fl. dan. 2, 261.
 — — — Engl. Bot. 21, 1505.
 — — — Host Gram. 79.
 — — — Schk. Handb. 286 Ll.
 — — — Sturm Monogr. 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 245.
 † — — — Nees Gen. 2, 1.
 — *paniculata* L. Host Gram. 58.
 — — — Schk. Handb. 286 D. 286 Ttt.
 — — — Fl. dan. 7, 1116.
 — — — Engl. Bot. 15, 1064.
 — — — Sturm Monogr. 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 223.
 — *paradoxa* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — Schk. Handb. 286 E.
 — — — Engl. Bot. 2896.
 — — — Fl. dan. 11, 1887.
 — — — Sturm Monogr. 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 222.
 — *Parryana* Dewey. Silliman Journ. 27, 5.
 — *parviflora* Host. Host Gram. 87.
 — — — Schk. Handb. 286 Llll.
 — *patula* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 59.
 — — — Host Gram. 64.
 — — — Schk. Handb. 286 Bbb.
 — *pauciflora* Lightf. Lightf. Fl. scot. 1, 6.

- Carex pauciflora* Lightf. Engl. Bot. 29, 2041.
 — — Host Gram. 42.
 — — Schk. Handb. 286 A.
 — — Sturm Monogr. 68.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 196.
 — pedata L. Host Gram. 61.
 — — Schk. Handb. 286 H.
 — — Wahlbg Fl. lapp. 14.
 — — Sv. Bot. 684.
 — — Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 8, 240.
 — pediformis C. A. M. Kunze Car. 16.
 — pedunculata Mühlbg. Schk. Handb. 286 Ggg.
 — pellita Mühlbg. Schk. Handb. 286 Nnn.
 — — Torr. New York 144^a.
 — pendula Good. Curt. Lond. 1, 66.
 — — Engl. Bot. 33, 2315.
 — — Host Gram. 100.
 — — Schk. Handb. 286 Q.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 243.
 — Persoonii Sieb. Rehb. Fl. germ. 8, 206.
 — petasata Dewey. Silliman Journ. 29, 1.
 — petraea Wahlbg. Fl. dan. 8, 1401.
 — — Host Gram. 377.
 — — Schk. Handb. 286 Kkk.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — petricosa Dewey. Silliman Journ. 29, 1.
 — phaeostachya Sm. Engl. Bot. 2731.
 — phleoides Cav. Cav. Ic. 464.
 — physodes M. v. B. Mem. Mosc. 2, 7.
 — pichinchensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 696.
 — pilosa Scop. Host Gram. 78.
 — — Schk. Handb. 286 M.
 — — Sturm Monogr. 60.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 244.
 — pilulifera L. Willd. Fl. berol. 1.
 — — Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — Host Gram. 383.
 — — Schk. Handb. 286 I.
 — — Fl. dan. 6, 1048.
 — — Engl. Bot. 13, 885.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 260.
 — — Sturm Monogr. 31.
 — planostachys Kze. Kunze Car. 35.
 — plantaginea Lam. Schk. Handb. 286 Kkkk.
 — podocarpa R. Br. Hook. Bor. Am. 224.
 — — Silliman Journ. 29, 4.
 — polyandra Schk. Schk. Handb. 286 Dd.
 — polygama Schk. Schk. Handb. 286 X.
 — polytrichoides Mühlbg. Schk. Handb. 286 Iii.
 — praecox Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 446.
 — — Host Gram. 68.
 — — Schk. Handb. 286 F.
 — — Curt. Lond. 4, 22.
 — — Engl. Bot. 16, 1099.
 — — Fl. dan. 9, 1527.
 — — Sturm Monogr. 103.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 261.
 — provincialis Degl. Kunze Car. 18.
 — pseudo-arenaria Rehb. Rehb. Fl. germ. 8, 208.
 — Pseudocyperus L. Host Gram. 85.
 — — Schk. Handb. 286 Mm.
 — — Fl. dan. 7, 1117.
 — — Engl. Bot. 4, 242.
 — — Sturm Monogr. 94.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 275.
 — pubescens Mühlbg. Schk. Handb. 286 Eec.
 — pulicaris L. Fl. dan. 1, 166.
 — — Host Gram. 376.
 — — Schk. Handb. 286 A.
 — — Lam. Encycl. 752.
 — — Curt. Lond. 5, 177.
 — — Engl. Bot. 15, 1051.

- Carex pulicaris* L. Sv. Bot. 533.
 — — Sturm Monogr. 33.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 195.
 — pulla Good. Linn. Transact. 3, 14.
 — — Roem. Arch. II. 2, 5.
 — — Engl. Bot. 29, 2045.
 — — Schk. Handb. 286 R.
 — pumila Thunb. Schk. Handb. 286 Yy.
 — punctata Gaud. Gaudin Fl. helv. 6, 2.
 — — Sturm Monogr. 78.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 251.
 — — Kunze Car. 6.
 — pyrenaica Degl. Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — Ramondiana DC. Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — ramosa Schk. Schk. Handb. 286 Pppp.
 — rariflora Sm. Engl. Bot. 35, 2516.
 — recta Boott. Hook. Bor. Am. 222.
 — recurva Huds. Fl. dan. 6, 1051.
 — — Engl. Bot. 21, 1506.
 — — Schk. Handb. 286 Nn. 286 Z.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 440.
 — Redowskyana C. A. M. Silliman Journ. 29, 3.
 — — Kunze Car. 31.
 — refracta Schk. Schk. Handb. 286 Iii.
 — remota L. Fl. dan. 3, 370.
 — — Host Gram. 52.
 — — Schk. Handb. 286 E.
 — — Engl. Bot. 12, 832.
 — — Sturm Monogr. 27.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 212.
 — repens Bell. Schk. Handb. 286 Iii.
 — retroflexa Mühlbg. Schk. Handb. 286 Kkk.
 — rhynchocarpa Heuffel. Sturm Monogr. 109.
 — Richardsoni R. Br. Hook. Bor. Am. 223.
 — rigida Good. Linn. Transact. 2, 22.
 — — Roem. Arch. II. 2, 4.
 — — Engl. Bot. 29, 2047.
 — — Schk. Handb. 286 U.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 225.
 — — var. Fl. dan. 14, 2479. 2480.
 — rigidifolia Hochst. Seubert Fl. azor. 2.
 — riparia Curt. Curt. Lond. 2, 9.
 — — Engl. Bot. 9, 579.
 — — Fl. dan. 7, 1118.
 — — Schk. Handb. 286 Qq. 286 Rr.
 — — Sturm Monogr. 110.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 268.
 — rivularis Willd. Schk. Handb. 286 Cc.
 — rosea Schk. Schk. Handb. 286 Zzz.
 — rostrata Schk. Schk. Handb. 286 Hhh.
 — rotundata Wahlbg. Sv. Bot. 755.
 — — Fl. dan. 8, 1407.
 — rufina Drejer. Fl. dan. 14, 2481.
 — — Kunze Car. 23.
 — Rugeliana Kze. Kunze Car. 48.
 — rupestris All. All. Fl. ped. 3, 92.
 — — Schk. Handb. 286 Nnnn.
 — — Engl. Bot. 2814.
 — — Sturm Monogr. 71.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — salina Wahlbg. Schk. Handb. 286 Cccc.
 — — Sv. Bot. 756.
 — Sartwellii Dewey. Silliman Journ. 43, 2.
 — saxatilis L. Fl. dan. 1, 159.
 — — Schk. Handb. 286 I. 286 Tt.
 — — Sturm Monogr. 101.
 — — ? Rehb. Fl. germ. 8, 225.
 — Schiedena Kze. Kunze Car. 30.
 — Schkuhrii Willd. Schk. Handb. 286 Qqq.
 — schoenoides Host. Host Gram. 45.
 — — Sturm Monogr. 50.
 — Schraderi Schk. Schk. Handb. 286 Pppp.

- Carex Schreberi Willd.* Host Gram. 46.
 — — — Schk. Handb. 286 B.
 — — — Fl. dan. 11, 1829.
 — — — Sturm Monogr. 67.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 207.
 — Schweinitzii *Dewey.* Silliman Journ. 9, 2.
 — scirpoides *Schk.* Schk. Handb. 286 Zzz.
 — scoparia *Schk.* Schk. Handb. 286 Xxx.
 — Scopoliana *Willd.* Schk. Handb. 286 Nnnn.
 — secalina *Willd.* Sturm Monogr. 95.
 — — *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 257.
 — sempervirens *Vill.* Sturm Flora 13, 53.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 247.
 — setacea *Dewey.* Silliman Journ. 9, B.
 — setifolia *Kze.* Kunze Car. 26.
 — Shortiana *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 1.
 — siccata *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 2.
 — — — Silliman Journ. 10, 3.
 — silvatica *Huds.* Fl. dan. 3, 404.
 — — — Engl. Bot. 14, 995.
 — — — Host Gram. 84.
 — — — Schk. Handb. 286 Ll.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 242.
 — sitchensis *Prescott.* Hook. Bor. Am. 221.
 — spadicea *Roth.* Host Gram. 392.
 — — *Schk.* Schk. Handb. 286 L.
 — sparganioides *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
 — spectabilis *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
 — speirostachya *Sw. msc.* Engl. Bot. 2770.
 — sphaerostachya *Dewey.* Silliman Journ. 49, 1.
 — spicata *Schk.* Schk. Handb. 286 D.
 — — — Sturm Monogr. 70.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 197.
 + — — — Nees Gen. 2, 1.
 — splendida *Willd.* Willd. Fl. berol. 1.
 — squamosa *Dewey.* Silliman Journ. 14, Q.
 — stans *Drejer.* Fl. dan. 14, 2477.
 — stellulata *Good.* Host Gram. 53.
 — — — Schk. Handb. 286 C.
 — — — Engl. Bot. 12, 806.
 — — — var. Sturm Monogr. 23.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 214.
 — stenolepis *Torr.* Silliman Journ. 1830, 1.
 — stenophylla *Wahlbg.* Sturm Monogr. 3.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 200.
 — sterilis *Willd.* Schk. Handb. 286 Mmm.
 — — — Krock. Fl. sil. 3, 4.
 — Stendelii *Kth.* Silliman Journ. 49, 1.
 — — — Kunze Car. 3.
 — stictocarpa *Sm.* Engl. Bot. 2772.
 — stipata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Hhh.
 — stolonifera *Hoppe.* Sturm Monogr. 102.
 — straminea *Willd.* Schk. Handb. 286 G. 286 Xxx.
 — stricta *Good.* Linn. Transact. 2, 21.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 3.
 — — — Host Gram. 91.
 — — — Schk. Handb. 286 V.
 — — — Engl. Bot. 15, 614.
 — — — Sturm Monogr. 30.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 228. 230.
 — strigosa *Good.* Linn. Transact. 2, 20.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 2.
 — — — Schk. Handb. 286 N.
 — — — Fl. dan. 7, 1237.
 — — — Engl. Bot. 14, 994.
 — — — Sturm Flora 13, 55.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 242.
 — styloflexa *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
 — stylosa *C. A. M.* Kunze Car. 29.
 — subspathacea *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1530.
 — — — *Hornem.* Kunze Car. 24.
 — subulata *Michx.* Torr. New York 147.

- Carex subulata Michx.* Kunze Car. 40.
 — Sullivantii *Boott.* Silliman Journ. 49, 1.
 — supina *Wahlbg.* Sturm Monogr. 14.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 259.
 — tenella *Schk.* Schk. Handb. 286 Pp.
 — tenera *Dewey.* Silliman Journ. 9, 3.
 — tentaculata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ggg.
 — — — Torr. New York 144.
 — tenuiflora *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Eeee.
 — tenuis *Rudge.* Linnean Transact. 7, 9.
 — — — Host. Host Gram. 393.
 — — — Sturm Flora 13, 53.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
 — teretiuscula *Good.* Linnean Transact. 2, 19.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 1.
 — — — Schk. Handb. 286 D. 286 T.
 — — — Fl. dan. 11, 1886.
 — — — Engl. Bot. 15, 1065.
 — — — Sturm Monogr. 19.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 222.
 — tetanica *Schk.* Schk. Handb. 286 Ggg. 286 Oooo.
 — thuringiaca *Willd.* Schk. Handb. 286 Ppp.
 — tomentosa *L.* Host Gram. 82.
 — — — Schk. Handb. 286 F.
 — — — Fl. dan. 8, 1404.
 — — — Engl. Bot. 29, 2046.
 — — — Sturm Monogr. 34.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 263.
 + — — — Nees Gen. 2, 1.
 — Torreyi *Tuck.* Silliman Journ. 49, 1.
 — triceps *Michx.* Silliman Journ. 48, 1.
 — trichocarpa *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Nnn.
 — trifida *Cav.* Cav. Ic. 465.
 — — — Schk. Handb. 286 Oooo.
 — triflora *Willd.* Willd. Phytogr. 1.
 — — — Schk. Handb. 286 M.
 — trigona *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
 — trinervis *Degl.* Kunze Car. 1.
 — tripartita *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 205.
 — trisperma *Dewey.* Silliman Journ. 9, C.
 — tristachya *Thunb.* Schk. Handb. 286 Ww.
 — Tuckermani *Dewey.* Silliman Journ. 49, 1.
 — umbellata *Schk.* Schk. Handb. 286 Www.
 — — — var. vicina, Silliman Journ. 10, 1.
 — umbrosa *Host.* Host Gram. 69.
 — — — Schk. Handb. 286 Ffff.
 — — — Sturm Monogr. 91.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 263.
 — uncinata *L.* Schk. Handb. 286 G.
 — undulata *Kze.* Kunze Car. 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 251.
 — ursina *Dewey.* Hook. Bor. Am. 210.
 — — — Silliman Journ. 27, 5.
 — ustulata *Wahlbg.* Sv. Bot. 717.
 — — — Engl. Bot. 34, 2404.
 — — — Fl. dan. 9, 1590.
 — — — Sturm Monogr. 37.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 250.
 — vaginata *Tausch.* Sturm Monogr. 79.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 246.
 — — — Kunze Car. 15.
 — VahlII *Schk.* Schk. Handb. 286 Gg. 286 Ppp.
 — — — Engl. Bot. 2666.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 235.
 — varia *Host.* Host Gram. 80.
 — — — Schk. Handb. 286 Uuu.
 — venusta *Dewey.* Silliman Journ. 26, T.
 — verna *Schk.* Schk. Handb. 286 L. 286 Ppp. 286 Ffff.
 — — — Host Gram. 387.
 — verrucosa *Mühlbg.* var. Silliman Journ. 48, 2.
 — vesicaria *L.* Fl. dan. 4, 647.

- Carex vesicaria* L. Engl. Bot. 11, 779.
 — — — Sv. Bot. 216.
 — — — Host Gram. 98.
 — — — Schk. Handb. 286 Ss.
 — — — Sturm Monogr. 112.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 276.
 — — — *vestita* Willd. Schk. Handb. 286 Bbbb.
 — — — *Villarsii* Schk. Schk. Handb. 286 Ddd.
 — — — *virescens* Mühlbg. Schk. Handb. 286 Mmm.
 — — — *Vulcani* Hochst. Seubert Fl. azor. 3.
 — — — *vulgaris* Fries. Fl. dan. 14, 2478.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 226. 227. 228.
 † — — — *vulpina* L. Gaertn. Carp. 2.
 † — — — Lam. Encycl. 752.
 — — — Fl. dan. 2, 308.
 — — — Host Gram. 56.
 — — — Schk. Handb. 286 C.
 — — — Engl. Bot. 5, 307.
 — — — Sturm Monogr. 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 216. 217.
 — — — *Washingtoniana* Dewey. Sill. Journ. 10, 1. 14, R.
 — — — *Willdenovii* Schk. Schk. Handb. 286 Mmm.
 — — — *Wormskioldiana* Hornem. Fl. dan. 9, 1528.
 — — — Silliman Journ. 14, R.
 — — — *xanthophysa* Wahlbg. Silliman Journ. 10, 1.
 — — — *Zinkii* Schk. Rehb. Fl. germ. 8, 258.
 † *Careya* Roxb. Kerner Genera 40.
 — — — *arborea* Roxb. Rheede Hort. mal. 3, 36.
 — — — Roxb. Corom. 218.
 — — — Wight Illustr. 99. 100.
 — — — *herbacea* Roxb. Roxb. Corom. 217.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 557.
 — — — *sphaerica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 147.
 2, 556.
Cargillia australis R. Br. Bot. Mag. 60, 3274.
Carica cauliflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 311.
 — — — Kern. Hort. 83.
 — — — *citriformis* Jacq. fil. Jacq. Ecl. pl. 68. 69.
 — — — Kern. Hort. 795. 796.
 — — — Bot. Mag. 65, 3633.
 † — — — Schnizl. Ic. 200.
 — — — *heterophylla* P. et E. Poepp. et Endl. 182.
 — — — *microcarpa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 309. 310.
 † — — — Schnizl. Ic. 200.
 — — — *monoica* Desf. Ann. Mus. 1, 18.
 — — — Kern. Hort. 409.
 — — — *Papaya* L. Rheede Hort. mal. 1, 15.
 — — — Rumpf Amb. 1, 50. 51.
 — — — Gil et Xuarez 10.
 — — — Tuss. Ant. 3, 10. 11.
 — — — Desc. Ant. 1, 47.
 † — — — Kerner Genera 119—122.
 — — — Bot. Mag. 56, 2898. 2899.
 — — — Bot. Reg. 6, 459.
 — — — Dict. sc. nat. 212.
 — — — Wight Illustr. 106. 107.
 † — — — Schnizl. Ic. 200.
 — — — *peltata* Hook. Hook. Beechey 98.
 — — — *pyriformis* Willd. Gay Chile 25.
 — — — *spinosa* Aubl. Aublet Guiana 346.
 † *Carionia elegans* Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Carissa Carandas L. Rumpf Amb. Auct. 25.
 — — — Lam. Encycl. 118.
 — — — Roxb. Corom. 77.
 — — — Lodd. Cab. 663.
 † — — — Ann. Mus. 8, 32.
 — — — Hook. Comp. 12.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 426.
 — — — *congesta* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1289.
 — — — *diffusa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 427.
 — — — *edulis* Vahl. Cailliaud Voyage 63.
 — — — *mitis* Vahl. Vahl Symbolae 59.

- † *Carissa paucinervia* DC. Wight Illustr. 154^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1290.
 — — — *Schimperi* DC. Richard Abyssin. 68.
 — — — *spinarum* L. Rumpf Amb. Auct. 19. fig. 1.
 — — — Lam. Encycl. 118.
 — — — Lodd. Cab. 162.
 — — — *villosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 437.
 — — — *Xylopicon* Aub. Th. Aub. Th. Mel. 15.
Carlina acanthifolia All. All. Fl. ped. 3, 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 740.
 — — — *acaulis* L. Hayne 10, 45.
 — — — Schk. Handb. 232.
 — — — Nees Düsseldorf. 228.
 — — — Schrank Fl. mon. 4, 332.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 741.
 — — — *corymbosa* L. Sibth. Fl. gr. 837.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 744.
 — — — *lanata* L. Sibth. Fl. gr. 836.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 743.
 — — — *longifolia* Rehb. Rehb. Ic. crit. 8, 761.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 742.
 — — — *macrocephala* Moris. Moris Fl. sard. 84.
 — — — *racemosa* L. Rehb. Fl. germ. 15, 743.
 — — — *Pola* Haec. Haecquet Pl. alp. 4.
 — — — *salicifolia* Cav. Webb Canar. 115.
 — — — *sicula* Ten. Tenore Fl. nap. 187.
 — — — *simplex* W. et K. W. et Kit. 152.
 — — — *sulphurea* Desf. Desf. Fl. atl. 224.
 — — — *Utzka* Haec. Haecquet Pl. alp. 1.
 † — — — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 163.
 † — — — Lam. Encycl. 662.
 — — — Fl. dan. 7, 1174.
 — — — Sv. Bot. 434.
 — — — Schk. Handb. 232.
 — — — Engl. Bot. 16, 1144.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 405.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 742.
 — — — *xeranthemoides* L. fil. Webb Canar. 116.
Carlowitzia salicifolia Moench. Jacq. Ecl. pl. 5.
 — — — Ann. Mus. 16, 15.
 † *Carludovica Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
 — — — *Gardneri* Hook. Hook. Journ. 1840, 3. 4.
 — — — *latifolia* Rz et P. Lodd. Cab. 1068.
 — — — *trigona* Rz et P. Poepp. et Endl. 151. 154.
Carmelia formosa Gay. Gay Chile 37.
Carmichaelia australis R. Br. Bot. Reg. 11, 912.
 — — — Lodd. Cab. 1061.
 — — — Raoul Nouv. Zel. 28.
 — — — *Cunninghami* Decne. Raoul Nouv. Zel. 28.
Carminatia tenuiflora DC. Delessert Ic. 4, 98.
Carmona heterophylla Cav. Cav. Ic. 438.
Carolinea alba Lodd. Lodd. Cab. 752.
 — — — Maund Bot. 2, 80.
 — — — Hook. Exot. Fl. 100.
 — — — Rehb. Exot. 249.
 — — — *insignis* Sw. Lodd. Cab. 1004.
 — — — *minor* Sims. Bot. Mag. 34, 1412.
 — — — Kern. Hort. 634.
 — — — *princeps* L. Desc. Ant. 3, 232.
 — — — *tomentosa* Mart. Mart. Bras. 56.
 — — — Rehb. Exot. 142.
Caroxylon indicum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1794.
Carpangis Aub. Aubert Orchid. 75.
Carpenteria californica Torr. Smiths. Contrib. 5, 7.
Carpesium abrotanoides L. Jacq. Fragm. 134.
 — — — Vill. Cat. Strassb. 4.
 — — — Lam. Encycl. 696.
 † — — — *cernuum* L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 696.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 204.
 — — — Schk. Handb. 244.
 — — — *nepalense* Less. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1120.

- Carpesium nepalense* Less. Wight Spicil. 112.
Carpha arundinacea Brongn. Brongniart Coquille 30.
 — *schoenoides* Banks et Sol. Hook. Fl. ant. 148.
Carphalea madagascariensis Lam. Lam. Encycl. 59.
Carpinus americana Michx. Guimp. Fr. Holzgew. 84.
 — — — Watson Dendr. 2, 157.
 — — — Torrey New York 103.
† *Carpinus Betulus* L. Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 780.
 — — — Schk. Handb. 304.
 — — — Tratt. Arch. 163.
 — — — Hartig 21.
 — — — Schrank Fl. mon. 4, 389.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 632.
† — — — Nees Gen. 4, 20.
 — — — Fl. dan. 8, 1345.
 — — — Sv. Bot. 433.
 — — — Engl. Bot. 29, 2032.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 234.
 — *duinensis* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 60.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 634.
 — *intermedia* Wierzb. Rehb. Fl. germ. 12, 633.
 — *orientalis* Lam. Watson Dendr. 2, 98.
 — — — Tratt. Arch. 164.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 634.
 — *Ostrya* L. Michaux Arb. 3, 7.
 — *viminea* Wall. Wall. Pl. asiat. 106.
 — *virginiana* Michx. Michaux Arb. 3, 8.
† *Carpodetus serratus* Forst. Forster Char. 17.
† — — — Lam. Encycl. 143.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 564.
 — — — Regensb. Denkschr. 3, 1, 2.
† *Carpolyza Salisb.* Herbert Amar. 29.
 — *spiralis* Salisb. Salisb. Parad. 63.
Carponema filiforme Eckl. et Z. Sonder Helioph. 17.
Carpophora Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldemar Him. 32.
Carthamus coerules L. Sibth. Fl. gr. 843.
 — — — Bot. Mag. 49, 2293.
 — *corymbosus* L. Sibth. Fl. gr. 844.
† — *creticus* L. Schk. Handb. 233.
 — *dentatus* Vahl. Vahl Symbolae 17.
 — — — Sibth. Fl. gr. 840.
 — *helenoides* Desf. Desf. Fl. atl. 230.
 — *laevis* Hill. Hill Hort. Kew. 5.
 — *lanatus* L. Bot. Mag. 47, 2142.
 — — — Schk. Handb. 233.
† — — — Lam. Encycl. 661.
 — — — Sibth. Fl. gr. 841.
 — *leucocaulos* Sibth. Sibth. Fl. gr. 842.
† — *maculatus* Lam. Lam. Encycl. 661.
 — *marcoticus* Del. Delile Egypte 48.
 — *multifidus* Desf. Desf. Fl. atl. 227.
 — *pectinatus* Desf. Desf. Fl. atl. 228.
 — *pinnatus* Desf. Desf. Fl. atl. 229.
 — *tinctorius* L. Rumpf Amb. 5, 79.
† — — — Gaertn. Carp. 161.
† — — — Schk. Handb. 233.
 — — — Lam. Encycl. 661.
 — — — Bot. Reg. 2, 170.
 — — — Nees Düsseld. 227.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 746.
 — *tingitanus* L. Cav. Ic. 128.
Cartonema spicatum R. Br. Bauer Illustr. 7.
† *Carum Carvi* L. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Schk. Handb. 77.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 393.
 — — — Fl. dan. 7, 1091.
 — — — Engl. Bot. 21, 1503.
 — — — Sv. Bot. 115.
 — — — Hayne 7, 19.
 — — — Guimp. et Schl. 131.

- Carum Carvi* L. Nees Düsseld. 275.
 — — — Wagner 67.
 — — — Woodv. Med. 1, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 753.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 232.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — *Bulbocastanum* Koch. Nees Gen. X, x.
 — *Bunias* L. Jacq. Vind. 198.
Carya alba Nutt. Emerson Rep. Massach. 12.
 — *amara* Nutt. Emerson Rep. Massach. 15.
 — *glabra* Torr. Torrey New York 101.
 — *porcina* Nutt. Emerson Rep. Massach. 14.
 — — — Torrey New York 101.
 — *tomentosa* Nutt. Emerson Rep. Massach. 13.
 — — — var. Torrey New York 100.
Caryocar amygdaliferum Mutis. Cav. Ic. 361. 362.
 — *brasiliense* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 67^{bis}.
 — *nuciferum* L. Bot. Mag. 54, 2727. 2728.
 — — — Rehb. Exot. 247. 248.
 — — — Fl. d. serres 3, 183. 184.
† *Caryolobis indica* Gaertn. Gaertn. Carp. 45.
Caryophyllus aromaticus L. Rumpf Amb. 2, 1. 2. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 33.
† — — — Lam. Encycl. 417.
 — — — Desc. Ant. 8, 566.
 — — — Hayne 10, 38.
 — — — Guimp. et Schl. 72.
 — — — Nees Düsseld. 298.
 — — — Woodv. Med. 3, 193.
 — — — Dict. sc. nat. 222. 223.
 — — — Bot. Mag. 54, 2749. 2750.
 — *ellipticus* Lab. Bill. Sertum 63.
† *Caryota maxima* Bl. Blume Rumphia 163.
 — *obtusidentata* Griff. Griffith Palms 236^a.
 — *propinqua* Bl. Blume Rumphia 162.
 — *sobolifera* Mart. Griffith Palms 236^c.
 — *urens* L. Rheede Hort. mal. 1, 11.
 — — — Rumpf Amb. 1, 14.
† — — — Jacq. Fragm. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 7.
† — — — Lam. Encycl. 897.
 — — — Desc. Ant. 7, 501.
 — — — Mart. Palm. 107. 108. 162.
† — — — Mart. Palm. V. Y.
Casalea adscendens St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 1.
Casasia calophylla A. Rich. Ramon Cuba 49.
Cascarilla Carua Wedd. Weddell Hist. 25.
 — *Hookeriana* Wedd. Weddell Hist. 24.
 — *muzonensis* Wedd. Weddell Hist. 24.
 — *Riveroana* Wedd. Weddell Hist. 23.
Casearia adamantium St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 125.
 — *coriacea* Vent. Vent. Choix 45.
 — *elliptica* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1849.
 — *esculenta* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 50.
† — *flavovirens* Bl. Blume Mus. 1, 50.
 — *grandiflora* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 126.
† — *hirta* Sw. Gaertn. Carp. 224.
 — *javitensis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
 — *ilicifolia* Vent. Vent. Choix 44.
 — *inaequilatera* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 127.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 480.
 — *nitida* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 126.
 — *ovata* Willd. Rheede Hort. mal. 4, 49.
 — *parviflora* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 127.
 — *stipularis* Vent. Vent. Choix 46.
 — *tinifolia* Vent. Vent. Choix 47.
† *Cassebeera Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
 — *gleichenioides* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 567.
 — *pinnata* Kaulf. Kunze Anal. 24.
 — — — Mart. Crypt. bras. 61.
† — *triphylla* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 66.
Casselia integrifolia N. v. E. Acta Leop. 11. 1, 6.

- Casselia integrifolia* *N. v. E.* Paxt. Mag. 15, 75.
 — — — Fl. d. serrés 4, 361.
 — Mansoi *Schauer.* Endl. Bras. 10, 32^b.
 — serrata *N. v. E.* Acta Leop. 11, 1, 6.
 † *Cassia* *L.* (Bischoff.) Bot. Zeitung 1850, 9.
 — acutifolia *Del.* Delile Egypte 27.
 — — — Hayne 9, 40.
 — — — Nees Düssel. 344.
 — Absus *L.* Jacq. Ecl. pl. 53.
 — — — Nees Düssel. 348.
 — Aeschynomene *DC.* Colladon Cass. 17.
 — alata *L.* var. β . Rumpf Amb. Auct. 18.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 253.
 — — — Desc. Ant. 6, 443.
 — — — Rehb. Mag. 84.
 — angustissima *DC.* Rumpf Amb. 6, 67, fig. 1.
 — aphylla *Cav.* Cav. Ic. 561.
 — Apoucouita *Aubl.* Aublet Guiana 146.
 — Arereh *Delile.* Richard Abyssin. 47.
 — — — Ferret Abyssin. 3.
 — australis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2676.
 — — — Bot. Reg. 16, 1322.
 — aversiflora *Herb.* Bot. Mag. 53, 2638.
 — Bacillus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 252.
 — Barclayana *Sweet.* Sweet Austr. 32.
 — Barrenfieldii *Colla.* Mem. Tur. 35, 11.
 — baubiniæfolia *H. B.* Humb. Mim. 37.
 — Berteri *Colla.* Colla Hort. Rip. 24.
 — bicapsularis *L.* Jacq. Fragn. 58.
 — biflora *L.* Bot. Mag. 21, 810.
 — — — Bot. Reg. 16, 1310.
 — bifoliolata *DC.* Colladon Cass. 9.
 — biglandulosa *Bertol.* Opusc. sc. Bon. 3, 19.
 — brevifolia *Lam.* Colladon Cass. 19.
 — brevipes *DC.* Colladon Cass. 9.
 — Brongniartii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 10.
 — Browniana *H. B.* Humb. Mim. 41.
 — calycioides *DC.* Colladon Cass. 20.
 — capensis *Thunb.* Lodd. Cab. 511.
 — — — Colladon Cass. 19.
 — caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 270.
 — chamaecrista *L.* Bot. Mag. 3, 107.
 — Chatelainiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 111.
 — chinensis *Lam.* Rumpf Amb. 4, 23.
 — — — Colladon Cass. 10.
 — — — Jacq. Jacq. Ic. 73.
 — chrysotricha *Collad.* Colladon Cass. 13.
 — coluteoides *Collad.* Colladon Cass. 12.
 — coromandeliana *Jacq.* Jacq. Fragn. 100.
 — corymbosa *Lam.* Jacq. Fragn. 101.
 — — — Bot. Mag. 17, 633.
 — Crista *Jacq.* Jacq. Ic. 74.
 — crotalarioides *H. B.* Humb. Mim. 40.
 — cytisioides *DC.* Colladon Cass. 14.
 — diphylla *L.* Cav. Ic. 600.
 — filipendula *Bojer.* Acta Leop. 22, 2, 42.
 — Fistula *L.* Rheede Hort. mal. 1, 22.
 — — — Rumpf Amb. 2, 21.
 — — — Gaertn. Carp. 147.
 — — — Lam. Encycl. 332.
 — — — Nectoux Voyage 4.
 — — — Tuss. Ant. 4, 2.
 — — — Desc. Ant. 2, 125.
 — — — Hayne 9, 39.
 — — — Nees Düssel. 342.
 — — — Woodv. Med. 3, 160.
 — fistuloides *Collad.* Colladon Cass. 1.
 — flexuosa *DC.* Mem. Genev. 7, 4.
 — floribunda *Cav.* Colladon Cass. 11.
 — — — Bot. Reg. 17, 1422.
 — fruticosa *Mill.* Houst. Reliq. 17.
 — geminiflora *Collad.* Colladon Cass. 3.

- Cassia glandulosa* *L.* Bot. Mag. 62, 3435.
 — glauca *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 9, 10.
 — gracilis *H. B.* Humb. Mim. 36.
 — hecatophylla *DC.* Colladon Cass. 18.
 — Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1422.
 † — herpetica *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
 — javanica *Ham.* Rumpf Amb. 2, 22.
 — Kleinii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 21.
 — laevigata *Willd.* Colladon Cass. 5.
 — lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 332.
 — — — Nectoux Voyage 2.
 — — — Nees Düssel. 343.
 — — — Forsk. Colladon Cass. 15.
 — — — Hayne 9, 41.
 — — — Guimp. et Schl. 205.
 — — — Wagner 135.
 — — — Royle Illustr. 37.
 — — — Bot. Zeitung 1850, 10.
 — ligustrina *L.* Martyn Hist. 19.
 — — — Desc. Ant. 2, 134.
 — — — Bot. Reg. 2, 109.
 — — — Bot. Mag. 43, 1829.
 — macranthera *DC.* Colladon Cass. 8.
 — macrophylla *H. B.* Humb. Mim. 38.
 — marylandica *L.* Martyn Hist. 21.
 — — — Schk. Handb. 113.
 — — — Barton Med. 12.
 — — — Bigelow Med. 39.
 — — — Nees Düssel. 347.
 — mexicana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 203.
 — — — Rehb. Hort. 235.
 — multiglandulosa *L.* Jacq. Ic. 72.
 — Mutisiana *H. B.* Humb. Mim. 43.
 — nictitans *L.* Linné Hort. Cliff. 36.
 — nodosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 410.
 — nutans *Collad.* Colladon Cass. 4.
 — obovata *Collad.* Colladon Cass. 15.
 — — — Hayne 9, 42.
 — — — Nees Düssel. 345.
 — — — Guimp. et Schl. 206.
 — obtusa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 757.
 — obtusata *Hayne.* Hayne 9, 43.
 — — — Guimp. et Schl. 207.
 — obtusifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 97.
 — occidentalis *L.* Martyn Hist. 20.
 — — — Bot. Reg. 1, 83.
 — — — Desc. Ant. 2, 135.
 — oxyphylla *H. B.* Humb. Mim. 39.
 — patellaria *DC.* Colladon Cass. 16.
 — pilosa *L.* Colladon Cass. 20.
 — planisiliqua *Burm.* Rumpf Amb. 4, 23.
 — polyantha *Moç. et S.* Colladon Cass. 2.
 — polyphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 460.
 — pubescens *Jacq.* Jacq. Fragn. 57.
 — pulchella *Salisb.* Lodd. Cab. 1839.
 — purpurea *Carey.* Bot. Reg. 10, 856.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 148.
 — rhombifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 269.
 — Richardiana *H. B.* Humb. Mim. 42.
 — rostrata *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 7.
 — Roxburghii *DC.* Wight Illustr. 83.
 — ruscifolia *L.* Jacq. Ic. 71.
 — Schultesii *Colla.* Mem. Tur. 33, 10.
 — Senna *L.* Burm. Fl. ind. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 332.
 — — — Nectoux Voyage 1.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 87.
 — — — Desc. Ant. 2, 133.
 — — — Woodv. Med. 3, 159.
 — — — Nees Düssel. 346.
 — — — Wagner 180.
 — sennoides *Jacq.* Jacq. Ic. 70.

- Cassia sensitiva* Jacq. Jacq. Ic. 459.
 — *Sophora* L. Rheede Hort. mal. 2, 52.
 — — — Rumpf Amb. 5, 97.
 — — — Bot. Reg. 10, 856.
 — *spectabilis* DC. Colladon Cass. 7.
 — *sulcata* DC. Colladon Cass. 6.
 — *Tora* L. Rheede Hort. mal. 2, 53.
 — *triflora* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 480.
 — *umbellata* Rehb. Rehb. Hort. 206.
 † *Cassieae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 22 — 26.
Cassine capensis L. Lam. Encycl. 130.
 — *magellanica* Lam. Lam. Encycl. 130.
 † *Maurocenia* L. Gaertn. Carp. 92.
 — — — Lam. Encycl. 130.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 552.
 — *Peragua* L. Schk. Handb. 84.
 — *xylocarpa* Vent. Vent. Choix 23.
Cassinia aurea R. Br. Bot. Reg. 9, 764.
 — *spectabilis* R. Br. Bot. Reg. 8, 678.
Cassipourea elliptica Poir. Hook. Ic. pl. 3, 280.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 211.
 † — — — Lam. Encycl. 406.
Cassupa verrucosa H. B. Humb. Pl. aeq. 12.
 — — — Lam. Encycl. 938.
 † *Cassuvium pomiferum* Lam. Lam. Encycl. 322.
 — — — Tuss. Ant. 3, 13.
 — — — Dict. sc. nat. 261.
Cassytha corniculata L. Burm. Fl. ind. 33.
 — *filiformis* L. Rumpf Amb. 5, 184. fig. 4.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 116.
 † — — — Gaertn. Carp. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 323.
 — — — Hook. Exot. Fl. 167.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1847.
 — *zeylanica* Gaertn. Rheede Hort. mal. 7, 44.
Castalia magnifica Salisb. Salisb. Parad. 14. 14^{bis}.
 — *pygmaea* Salisb. Salisb. Parad. 68.
Castanea argentea Bl. Blume Java 4, 21.
 — *chrysophylla* Dougl. Hook. Lond. Journ. 1843, 16.
 — *javanica* Bl. Blume Java 4, 23. 24.
 — *indica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 417.
 — *martabanica* Wall. Wall. Pl. asiat. 107.
 — *pumila* Mill. Michaux Arb. 2, 7.
 — — — Tratt. Archiv 65.
 — *Tungurrut* Bl. Blume Java 4, 22.
 † — *vesca* Gaertn. Gaertn. Carp. 37.
 — — — Michaux Arb. 2, 6.
 — — — Tratt. Archiv 64.
 — — — Hartig 19.
 — — — Dict. sc. nat. 304. 305.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 485.
 — — — var. Torr. New York 111.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 640.
 — — — Nees Gen. 4, 25.
Castanospermum australe Cunn. Hook. Bot. Misc. 51. 52.
 — — — Annales d'hortic. 1852, 0.
 † *Castela Turp.* Gray Genera 158.
 — *depressa* Turp. Dict. sc. nat. 126.
 — — — Ann. Mus. 7, 5.
 — *erecta* Turp. Ann. Mus. 7, 5.
 — *Nicholsoni* Hook. Hook. Bot. Misc. 55.
 — — — Gray Genera 158.
Castelia cuneato-ovata Cav. Cav. Ic. 583.
Castelnavia fimbriata Tul. Arch. Mus. 6, 11.
 — *fruticulosa* Tul. Arch. Mus. 6, 12.
 — *monandra* Tul. Arch. Mus. 6, 12.
 — *multipartita* Tul. Arch. Mus. 6, 11.
 — *princeps* Tul. Arch. Mus. 6, 11.
 — *serpens* Tul. Arch. Mus. 6, 12.
 † *Castiglionea* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 37.
Castilleia coccinea Spr. Bot. Reg. 14, 1136.
 — *coronopifolia* Vent. Vent. Choix 59.

- † *Castilleia fissifolia* L. fil. Lam. Encycl. 519.
 — — — Smith Ic. Linn. 40.
 — *integrifolia* L. fil. Smith Ic. Linn. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 519.
 — *lithospermoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 164.
 — — — Fl. d. serres 4, 371.
 — *nubigena* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 163.
 — *scorzoneraefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 165.
 — *septentrionalis* Ldl. Bot. Reg. 11, 925.
 † *Castilloa Cerv.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
 † *Castratella piloselloides* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 † *Casuarina* L. Forster Char. 52.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 18, 1.
 — *distyla* Vent. Vent. Cels 62.
 — *equisitifolia* L. fil. Rumpf Amb. 3, 57.
 — — — Lam. Encycl. 746.
 — — — Lodd. Cab. 607.
 — — — Hortie. Transact. 3, 12.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
 — *lateriflora* Lam. Lam. Encycl. 746.
 — *muricata* Roxb. Schnizl. Ic. 2, 86.
 † *nodiflora* Forst. Gaertn. Carp. 91.
 † — — — Lam. Encycl. 746.
 — *quadrivalvis* Lab. Bill. Nov. Holl. 218.
 — — — Dict. sc. nat. 299. 300.
 — *stricta* Ait. Andr. Rep. 5, 346.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
 — *sumatrana* Jungh. Vriese Pl. nov. 1.
 † *torulosa* Ait. Schnizl. Ic. 2, 86.
 † *Casuarineae* Mirb. Schnizl. Ic. 2, 86.
 † *Catabrosa* Pal. B. Dumortier Gram. 4.
 — *algida* Fries. Andersson Monogr. 1.
 — *antarctica* Hook. Hook. Fl. ant. 56.
 † — *aquatica* Pal. B. Nees Gen. 1, 58.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 252.
Catachaetum recurvatum Lk. Link Icones III. 42.
Catalpa syringaeifolia Sims. Lodd. Cab. 1285.
 — — — Bot. Mag. 27, 1094.
Catamanche caespitosa Desf. Desf. Fl. atl. 217.
 — *coerulea* L. Bot. Mag. 9, 293.
 — — — Schk. Handb. 226.
 † — — — Lam. Encycl. 658.
 † — *lutea* L. Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Lam. Encycl. 658.
 † — — — Schk. Handb. 226.
 — — — Sibth. Fl. gr. 821.
 † *Catapodium liliaceum* Lk. Nees Gen. 1, 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 15.
 — *tuberculosis* Moris. Explor. Alger. 41.
 † *Catappa Benzoin* Gaertn. Gaertn. Carp. 127.
 † — *brasiliensis* Raddi. Mem. Mod. 18, 5.
 † — *guianensis* Lam. Gaertn. Carp. 217.
Catasetum abruptum Hook. Bot. Mag. 68, 3929.
 — *atratum* Ldl. Bot. Reg. 24, 63.
 — *barbatum* Ldl. Bot. Reg. 21, 1778.
 † — — — var. *proboscideum* Ldl. Bot. Reg. 27, 5.
 † — *callosum* Ldl. Bot. Reg. 27, 5.
 — — — Bot. Mag. 72, 4219.
 — *Claveringii* Ldl. Bot. Reg. 10, 840.
 — — — Lodd. Cab. 1344.
 — — — Rehb. Exot. 122.
 † — *cornutum* Ldl. Bot. Reg. 27, 5.
 — *cristatum* Ldl. Bot. Reg. 12, 966.
 † — — — var. *monstrosum*, Bot. Reg. 23, 1951.
 † — — — var. *monstrosum*, Hook. Ic. pl. 2, 177.
 — *deltoidum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1896.
 — *discolor* Ldl. Bot. Reg. 20, 1735.
 — *floribundum* Hook. Hook. Exot. Fl. 151.
 — *globiferum* Hook. Bot. Mag. 68, 3942.
 — *Hookeri* Ldl. Lindley Collect. 40.

- Catasetum integerrimum* Hook. Bot. Mag. 67, 3823.
 — *laminatum* Ldl. Lindley Sertum 38.
 † — — var. *eburneum*, Bot. Reg. 27, 5.
 † — *lanciferum* Ldl. Bot. Reg. 27, 5.
 — *longifolium* Ldl. Lindley Sertum 31.
 — *luridum* Ldl. Bot. Reg. 20, 1667.
 — — Bot. Mag. 64, 3590.
 — *macrocarpum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 631.
 — *maculatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 630.
 — — *Batem.* Bateman Orchid. 2.
 — — Bot. Reg. 26, 62.
 — *planiceps* Ldl. Bot. Reg. 29, 9.
 — *purum* N. v. E. Nees Amoen. bonn. 1.
 — — Bot. Mag. 62, 3388.
 — *Russellianum* Hook. Bot. Mag. 66, 3777.
 — *saccatum* Ldl. Lindley Sertum 41.
 — *semiapertum* Hook. Hook. Exot. Fl. 213.
 — — Bot. Reg. 20, 1708.
 — *tridentatum* Hook. Hook. Exot. Fl. 90, 91.
 — — Bot. Mag. 52, 2559. 61, 3329.
 — — Bot. Reg. 10, 840.
 — — Rehb. Exot. 60.
 — *trifidum* Hook. Bot. Mag. 60, 3262.
 — — Bot. Reg. 20, 1721.
 — *Trulla* Ldl. Bot. Reg. 27, 34.
 — *viridiflavum* Hook. Bot. Mag. 69, 4017.
 — *Wailesii* Hook. Bot. Mag. 68, 3937.
Catesbaea latifolia Ldl. Bot. Reg. 10, 858.
 — — Rehb. Exot. 279.
 † — *longiflora* Sw. Lam. Encycl. 67.
 — *macrantha* A. Rich. Ramon Cuba 47.
 † — *parviflora* Sw. Gaertn. Carp. 192.
 † — — Vahl Eclogae 10.
 † — — Lam. Lam. Encycl. 67.
 — *spinosa* L. Bot. Mag. 4, 131.
 — — Tratt. Archiv 211.
 — *Vavasseurii* Kl. Lambert Cinch. 13.
 † *Catha* *cassinoides* Webb. Webb. Canar. 69 B.
 — *Forskälii* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 30.
Catharanthus pusillus G. Don. Rheede Hort. mal. 9, 33.
 † *Cathartocarpus bacillaris* Pers. Jacq. Fragm. 85.
 — *Bacillus* Pers. Bot. Reg. 11, 881.
 † — *brasiliensis* Loud. Jacq. Fragm. 85.
 — *Fistula* Pers. Nees Düsseld. 342.
Cathartolinum alternum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 327.
 — *corymbulosum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 326.
 — *gallicum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 326.
 — *pratense* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 325.
 — *salsoloides* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 328.
 — *spicatum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 327.
 — *strictum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 327.
 — *suffruticosum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 328.
 — *tenuifolium* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 328.
Cathcartia villosa Hook. Bot. Mag. 77, 4596.
 — — Lem. Jard. fl. 167.
 — — Fl. d. serres 7, 686.
Cathestecum prostratum Presl. Presl Reliq. 42.
 † *Cathetostemma laurifolium* Bl. Blume Mus. 1, 13.
 † *Catimium erectum* Juss. Ann. sc. nat. II. 15, 18.
 † — *nutans* Juss. Ann. sc. nat. II. 15, 18.
Catinga aromatica Aubl. Aublet Guiana 203.
 — *moschata* Aubl. Aublet Guiana 203.
Catocoma altissima P. et E. Poepp. et Endl. 273.
Catophractes Alexandri Don. Linn. Transact. 18, 22.
Cattleya Aclandiae Ldl. Bot. Reg. 26, 48.
 — — Paxt. Mag. 9, 1.
 — — Fl. d. serres 7, 674.
 — *amethystina* Morr. Annales de Gand 1848, 32.
 — *bicolor* Ldl. Lindley Sertum 5.
 — *Brysiana* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 275. 276.
 — *bulbosa* Ldl. Bot. Reg. 33, 42.
 — — Paxt. Mag. 15, 49.

- Cattleya citrina* Ldl. Bot. Mag. 66, 3742.
 — *crispa* Ldl. Bot. Reg. 14, 1172.
 — — Paxt. Mag. 5, 5.
 — — Rehb. Exot. 268.
 — — Bot. Mag. 68, 3910.
 — *elegans* Morr. Annales de Gand 1848, 15.
 — — Bot. Mag. 79, 4700.
 — *Forbesii* Ldl. Bot. Reg. 11, 953.
 — — Lodd. Cab. 1152.
 — — Bot. Mag. 60, 3265.
 — *granulosa* Ldl. Bot. Reg. 28, 1.
 — — var. *Russelliana*, Bot. Reg. 31, 59.
 — — Fl. d. serres 3, 199.
 — *guttata* Ldl. Hort. Transact. 9, 8.
 — — Lodd. Cab. 1715.
 — — Bot. Reg. 17, 1406.
 — — var. *Russelliana*, Bot. Mag. 65, 3693.
 — — var. *Russelliana* Hook. Hart. Parad. 1, 8.
 — *Harrisoniana* Paxt. Paxt. Mag. 4, 247.
 — — Hart. Parad. 1, 7.
 — *intermedia* Grah. Bot. Mag. 55, 2851.
 — — var. Bot. Mag. 66, 3711. 70, 4085.
 — — Paxt. Mag. 1, 151.
 — — var. *pallida*, Bot. Reg. 22, 1919.
 — — Maund Bot. 4, 195.
 — — Rehb. Exot. 64.
 — *Karwinskii* Mart. Martius Auswahl 10.
 — *labiata* Ldl. Lindley Collect. 33.
 — — Hook. Exot. Fl. 157.
 — — Lodd. Cab. 1956.
 — — Bot. Reg. 22, 1859.
 — — var. *Mossiae*, Bot. Reg. 26, 58.
 — — Kn. et Westc. 26.
 — — Bot. Mag. 69, 3998.
 — — Paxt. Mag. 4, 121. 7, 73.
 — — Paxt. Fl. G. 24.
 — — var. *picta*, Fl. d. serres 7, 660. 661.
 — *Lemoniana* Ldl. Bot. Reg. 32, 35.
 — *Loddigesii* Ldl. Lindley Collect. 37.
 — — Hook. Exot. Fl. 186.
 — *marginata* Paxt. Paxt. Mag. 10, 265.
 — *maxima* Ldl. Bot. Reg. 32, 1.
 — *Mossiae* Hook. Bot. Mag. 65, 3669.
 — *ovata* Ldl. Bot. Reg. 22, 1919.
 — *pallida* Ldl. Lem. Jard. fl. 161.
 — — Paxt. Fl. G. 48.
 — *Perrinii* Ldl. Bot. Reg. 24, 2.
 — — Hart. Parad. 1, 10.
 — *pumila* Hook. Bot. Mag. 65, 3656.
 — — Bot. Reg. 30, 5.
 — *Skinneri* Batem. Bateman Orchid. 13.
 — — Bot. Mag. 72, 4270.
 — — Paxt. Mag. 11, 193.
 — — Hart. Parad. 2, 1.
 — *sphenophora* Morr. Annales de Gand 1848, 5.
 — *superba* Ldl. Lindley Sertum 22.
 — — Paxt. Mag. 9, 265.
 — — Schomb. Bot. Mag. 70, 4083.
 — *Walkeriana* Gardn. Paxt. Fl. G. 3.
Caturus spiciflorus L. Rumpf Amb. 4, 37.
 — — Lam. Encycl. 805.
Caucalis Anthriscus Huds. Curt. Lond. 3, 72.
 — — Engl. Bot. 14, 987.
 — — Roth. Hayne 1, 36.
 † — *daucoides* L. Gaertn. Carp. 20.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 157.
 — — Sturm Flora 18, 81.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 750.
 — — Engl. Bot. 3, 197.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 459.
 — *glabra* Forsk. Delile Egypte 23.
 † — *glochidiata* Spr. Comm. Gott. rec. 2, 1.

- † *Caucalis grandiflora* L. Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Lam. Encycl. 192.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 54.
 — — — helvetica Jacq. Jacq. Vind. 3, 16.
 — — — humilis Jacq. Jacq. Vind. 195.
 — — — infesta Curt. Curt. Lond. 3, 68.
 — — — — Engl. Bot. 19, 1314.
 † — — — latifolia L. Gaertn. Carp. 20.
 — — — — Jacq. Vind. 128.
 — — — — Gerard Fl. gallopr. 10.
 — — — — Engl. Bot. 3, 198.
 — — — leptophylla L. Schk. Handb. 61.
 — — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — maritima Gouan. Cav. Ic. 101.
 — — — muricata Bisch. Sturm Flora 18, 81.
 — — — nodosa Huds. Engl. Bot. 3, 199.
 — — — — Fl. dan. 12, 1990.
 † — — — parviflora Lam. Lam. Encycl. 192.
 — — — platycarpus L. Jacq. Vind. 3, 10.
 † — — — pumila Gouan. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — — — purpurea Ten. Tenore Fl. nap. 131.
 — — — tenella Delile. Delile Egypte 21.
Caulinia flexilis Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
 — — — — König Ann. 2, 1.
 — — — fragilis Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
 — — — — König Ann. 2, 1.
 — — — — Lam. Encycl. 799.
 † — — — — Ann. sc. nat. 2, 2, 3.
 † — — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — indica Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
 — — — — König Ann. 2, 2.
 — — — intermedia Balb. Nocca et Balb. Fl. tic. 15.
 — — — microphylla Balb. Nocca et Balb. Fl. tic. 16.
 — — — oceanica DC. Acad. Neap. 5, 3.
 — — — — Dict. sc. nat. 37.
 † *Caulophyllum Michx.* Gray Genera 32.
 — — — thalioides Michx. Michaux Fl. 21.
 — — — — Lam. Encycl. 937.
 — — — — Rafinesque Med. 19.
Caustis flexuosa R. Br. Guillemín Austr. 14.
 † *Cavanillea philippensis* Lam. Lam. Encycl. 454.
 — — — — Desr. Bot. Reg. 14, 1139.
 † *Cavanillesia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 20.
 † *Ceanothus* L. Gray Genera 169.
 † — — — americanus L. Gaertn. Carp. 106.
 — — — — Lam. Encycl. 129.
 — — — — Schk. Handb. 46.
 — — — — Bot. Mag. 36, 1479.
 — — — — Herb. amat. 2, 81.
 — — — — Gray Genera 169.
 — — — asiaticus L. Cav. Ic. 440.
 — — — — Lam. Encycl. 129.
 — — — azureus Desf. Bot. Reg. 4, 291.
 — — — — Paxt. Mag. 2, 74.
 † — — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
 — — — buxifolius Willd. H. B. K. Nov. Gen. 7, 615.
 † — — — circumscissus Gaertn. Gaertn. Carp. 106.
 — — — coerulescens Lag. Lodd. Cab. 110.
 — — — collinus Dougl. Kn. et Westcott 13.
 — — — — Maund Bot. 1, 16.
 — — — cuneatus Nutt. Journ. Hort. Soc. 6, 220.
 — — — dentatus Torr. et Gr. Paxt. Fl. G. 4.
 — — — — Lem. Jard. fl. 25.
 — — — — Fl. d. serres 6, 567.
 — — — — Ysabeau Journal 1850, 4.
 — — — — Belgique hort. 3, 16.
 — — — discolor Vent. Vent. Malm. 58.
 — — — globulosus Lab. Bill. Nov. Holl. 85.
 — — — granulatus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 228.
 — — — infestus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 614.
 — — — laniger Andr. Andr. Rep. 9, 569.
 — — — macrocarpus Cav. Cav. Ic. 276.

- Ceanothus ovalis* Big. Torr. New York 20.
 — — — pallidus Ldl. Bot. Reg. 26, 20.
 — — — papillosus Torr. et Gr. Lem. Jard. fl. 17.
 — — — — Fl. d. serres 6, 567.
 — — — — Hook. Ic. pl. 272.
 — — — — Belgique hort. 3, 16.
 — — — pubescens R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 228.
 — — — rigidus Nutt. Journ. Hort. Soc. 5, 197.
 — — — — Lem. Jard. fl. 4, 348.
 — — — — Bot. Mag. 78, 4664.
 — — — — Belgique hort. 3, 16.
 — — — spathulatus Lab. Bill. Nov. Holl. 84.
 — — — thysiflorus Eschscholtz. Bot. Reg. 30, 38.
 — — — velutinus Dougl. Hook. Bor. Am. 45.
 — — — verrucosus Nutt. Journ. Hort. Soc. 7, 277.
 — — — — Lem. Jard. fl. 3, 316.
 — — — — Bot. Mag. 78, 4660.
 † *Cecropia* L. Ann. sc. nat. III. 8, 1.
 † — — — peltata L. Jacq. Obs. 46.
 — — — — Lam. Encycl. 800.
 — — — — Desc. Ant. 2, 75.
 † *Cedrela angustifolia* DC. Mem. Mus. 19, 23.
 — — — brasiliensis Juss. St. Hil. Fl. Bras. 191.
 — — — febrifuga Blume. Forsten Monogr. 1.
 † — — — odorata L. Gaertn. Carp. 95.
 † — — — — Lam. Encycl. 137.
 — — — — Desc. Ant. 6, 411.
 — — — serrata Royle. Royle Illustr. 25.
 — — — Toona Roxb. Rumpf Amb. 3, 39.
 — — — — Roxb. Corom. 238.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 161.
Cedronella cana Hook. Bot. Mag. 77, 4618.
 — — — — Lem. Jard. fl. 218.
 — — — — Belgique hort. 2, 58.
 — — — pallida Benth. Bot. Reg. 32, 29.
Cedrus atlantica Morr. Belgique hort. 2, 66.
 — — — Deodara Loud. Pinetum Woburn. 48. 49.
 † *Ceiba pentandra* Gaertn. Gaertn. Carp. 133.
Celasine azurea Herb. Fl. d. serres 4, 411.
 † *Celastrus* L. Gray Genera 170.
 — — — alatus Thunb. Thunb. Ic. jap. 33.
 — — — buxifolius L. Bot. Mag. 47, 2114.
 — — — cassinoides L'her. L'her. Sertum 10.
 — — — coriaceus Guillem. Guillem. Seneg. 36.
 — — — cymosus Soland. Bot. Mag. 46, 2070.
 — — — decolor Delile. Caillaud Voyage 64.
 — — — edulis Vahl. Ferret Abyssin. 4.
 — — — emarginatus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 229.
 — — — europaeus Boiss. Boissier Esp. 38.
 — — — heterophyllus Savi. Mem. Tur. 38, 2.
 — — — integrifolius Thunb. Herb. amat. 4, 260.
 — — — linearis L. fil. Roemer Archiv III. 3, 3.
 — — — lucidus L. L'her. Stirp. 25.
 — — — lutcolus Delile. Ferret Abyssin. 8.
 — — — macrocarpus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 230.
 — — — magellanicus DC. Hook. Ic. pl. 6, 537.
 — — — montanus Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 382.
 — — — ovatus Hill. Hill Hort. Kew. 16.
 — — — paniculatus Willd. Wight Illustr. 72.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 158.
 — — — parviflorus Vahl. Ferret Abyssin. 5.
 † — — — pyracanthus L. Gaertn. Carp. 95.
 — — — — Sims. Bot. Mag. 29, 1167.
 † — — — scandens L. Gaertn. Carp. 95.
 — — — — Schk. Handb. 47.
 — — — — Gray Genera 170.
 — — — subspicatus Hook. Hook. Ic. pl. 5, 482.
 — — — Tsand Delile. Ferret Abyssin. 4.
 — — — uncinatus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 230.
 — — — verticillatus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 229.
Celmisia cbricea Hook. fil. Hook. New Zeal. 32.
 — — — hieracioides Hook. fil. Hook. New Zeal. 34.

- Celmisia holosericea* Hook. fil. Hook. New Zeal. 31.
 — *incana* Hook. fil. Hook. New Zeal. 34.
 — *longifolia* Gaudich. Freycinet Voyage 91.
 — *Mackaui* Decne. Raoul Nouv. Zel. 14.
 — *spectabilis* Hook. fil. Hook. New Zeal. 33.
 — *vernica* Hook. Hook. Fl. antarct. 26. 27.
Celosia argentea L. Rheede Hort. mal. 10, 38. 39.
 — — Martyn Hist. 6.
 — — Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1767.
 — *baccata* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
 — *castrensis* L. Rumpf Amb. 5, 84.
 — *cernua* Andr. Andr. Rep. 10, 635.
 — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 730.
 — *coccinea* L. Bot. Reg. 22, 1834.
 † — *cristata* L. Gaertn. Carp. 128.
 — — Lam. Encycl. 168.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 102.
 — *glauca* Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 2.
 — *lanata* L. Jacq. Vind. 3, 85.
 — *longifolia* Mart. Mart. Bras. 157. 158.
 — *nodiflora* L. Jacq. Vind. 98.
 — *paniculata* L. Desc. Ant. 4, 254.
 — *procumbens* Jacq. Jacq. Ic. 51.
 — — Comm. Gotting. 5, 5.
 — *pulchella* Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1768.
 — *pyramidalis* Burm. Burm. Fl. ind. 25.
 — *trigyna* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
 — *trigyna* L. Jacq. Vind. 3, 15.
 † — — Lam. Encycl. 168.
 — *virgata* Jacq. Jacq. Ic. 339.
Celsia
 — *acaulis* Bory. Bory et Chaub. Morée 18.
 — *Areturus* L. Jacq. Vind. 117.
 † — — Schk. Handb. 173.
 — — Bot. Mag. 45, 1962.
 — *betoniacifolia* Desf. Jacq. Fragm. 96.
 — *coromandelina* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1406.
 — *cretica* L. Jacq. Schoenbr. 4, 474.
 — — Bot. Mag. 24, 964.
 — — Rechb. Exot. 206.
 — — Vill. Cat. Strasb. 3.
 † — — Mutel Fl. fr. 40.
 — — Risso Fl. de Nice 8.
 — *heterophylla* Desf. Jacq. Fragm. 97.
 — *lanceolata* Vent. Vent. Cels 27.
 — *linearis* Jacq. Jacq. Ic. 497.
 — — Bot. Mag. 6, 210.
 — *orientalis* L. Linné Hort. ups. 2.
 — — Risler Verbasc. 0.
 † — — Gaertn. Carp. 55.
 † — — Lam. Encycl. 532.
 — — Sibth. Fl. gr. 605.
 — — Schk. Handb. 173.
 † — — Nees Gen. 5, 28.
 — *sublanata* Jacq. Jacq. Fragm. 126.
 — — Bot. Reg. 6, 438.
 — *urticaefolia* Curt. Bot. Mag. 12, 417.
 — *viscosa* Roth. Hook. Journ. 1834, 129.
 † *Celtideae* Endl. Schnizl. Ic. 2, 91.
Celtis
 — *amboinensis* Willd. Brongniart Coquille 47^a.
 — *aspera* Brongn. Brongniart Coquille 48.
 — *australis* L. Schk. Handb. 355.
 — — Hartig 58.
 — — Rechb. Fl. germ. 12, 667.
 — — Watson Dendr. 2, 105.
 — *cordifolia* Duh. Schk. Handb. 355.
 — *crassifolia* Lam. Michaux Arb. 3, 9.
 — *discolor* Brongn. Brongniart Coquille 47^b.
 — *eriocarpa* Decne. Jacquemont Ind. 152.
 † — *occidentalis* L. Gaertn. Carp. 77.
 — — Schk. Handb. 354.
 † — — Lam. Encycl. 844.

- Celtis occidentalis* L. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 96.
 — — — Desc. Ant. 1, 19.
 — — — Watson Dendr. 2, 147.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 91.
 † — — — Nees Gen. 4, 35.
 — — — Emerson Rep. Mass. 16.
 — *orientalis* L. Rheede Hort. mal. 4, 40.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 602. 603.
 — *serotina* Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1970.
 † — *Tournefortii* Lam. Lam. Encycl. 844.
 — — — Jaubert Illustr. 400.
 — *Wightii* Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1969.
Cenarrhenes nitida Lab. Bill. Nov. Holl. 50.
 — — — Lam. Encycl. 914.
Cenchrus anomoplexis Lab. Bill. Sertum 19.
 — *calyculatus* Cav. Cav. Ic. 463.
 — *capitatus* L. Schk. Handb. 345.
 — — — Sibth. Fl. gr. 100.
 — *ciliaris* Poir. Lam. Encycl. 838.
 † — *echinatus* L. Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 838.
 — — — Schreber Gräser 23.
 — — — Cav. Ic. 462.
 — *marginalis* Rudge. Rudge Pl. Guianae 25.
 — *mysuroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 35.
 — *muricatus* L. Schreber Gräser 34.
 — *ovatus* Lam. Lam. Encycl. 838.
 — *pilosus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 36.
 — *racemosus* L. Schreber Gräser 4.
 — *spinifex* Cav. Cav. Ic. 461.
 — *tribuloides* L. Elliott Carol. 4.
 † *Cenolophium Fischeri* Koch. DC. Umbellif. 3.
 † *Cenostigma macrophyllum* Tul. Ann. sc. nat. II. 20, 3.
 † *Centaura* L. Mutel Fl. fr. 31. 32.
 † — — (Semina.) Ann. Mus. 16, 5.
 — *acaulis* L. Desf. Fl. atl. 243.
 — — — Boissier Esp. 105.
 — *acicularis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 911.
 — *Adami* Willd. Rechb. Fl. germ. 15, 795.
 — *adulterina* Moretti. Rechb. Fl. germ. 15, 786.
 — *aegyptiaca* L. Sibth. Fl. gr. 907.
 — — — Delile Egypte 49.
 — *alexandrina* Del. Delile Egypte 49.
 — *alata* Lam. Vent. Cels 80.
 — *alba* L. Rechb. Fl. germ. 15, 752.
 — *alpina* L. Rechb. Fl. germ. 15, 751.
 — *amara* L. Rechb. Fl. germ. 15, 753.
 — *Amberboi* Lam. Lam. Encycl. 703.
 — *ambigua* Guss. Gussone Pl. rar. 61.
 † — *ambracea* Schk. Schk. Handb. 261.
 — *americana* Nutt. Barton Fl. 2, 50.
 — — — Rechb. Hort. 132.
 — — — Fl. d. serres 4, 327.
 — — — Colla. Mem. Tur. 31, 6.
 — *aplolepa* Moretti. Moretti Bot. ital. 3.
 — — — Rechb. Fl. germ. 15, 778.
 — *arenaria* M. v. B. Rechb. Pl. crit. 5, 443.
 — *arguta* N. v. E. Horae berol. 25. 26.
 — *aspera* L. Rechb. Fl. germ. 15, 799.
 — *aspero* - *Calcitrapa* G. et Gr. Rechb. Fl. germ. 15, 797.
 — *atropurpurea* W. et K. W. et Kit. 116.
 — — — Rechb. Ic. crit. 5, 447.
 — *augustana* Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 15, 785.
 — *aurea* Ait. Bot. Mag. 12, 421.
 — *austriaca* Willd. Rochel Banat. 36.
 — — — Rechb. Ic. crit. 4, 376.
 — — — Rechb. Fl. germ. 15, 761.
 — *axillaris* Willd. Rechb. Fl. germ. 15, 770.
 — *badensis* Tratt. Tratt. Archiv 23.
 — *Balsamita* Lam. Jacq. Eclogae pl. 10.

- Centaurea Balsamita* Lam. Sweet Fl. G. II. 355.
 — *Benedicta* L. Sibth. Fl. gr. 906.
 — — Hayne 7, 34.
 — — Guimp. et Schl. 164.
 — — Woodv. Med. 1, 14.
 — — Nees Düssel. 222.
 — *bimorpha* Viv. Viviani Lib. 24.
 — *Boissieri* DC. Boissier Esp. 101.
 — *bombycina* Boiss. Boissier Esp. 101.
 — *Brachtii* Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 15, 786.
 — *caespitosa* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 8.
 — — Roemer Fl. eur. 1, 2.
 — *calcareo* Jord. Rechb. Fl. germ. 15, 773.
 + *Calcitrapa* L. Schk. Handb. 261.
 — — Sturm Flora 1, 4.
 — — Dreves 5, 147.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 551.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 798.
 — — Engl. Bot. 2, 125.
 — — Fl. dan. 12, 1998.
 — *calcitrapoides* L. Rechb. Fl. germ. 15, 798.
 — *calocephala* Willd. Rechb. Ic. crit. 5, 446.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 789.
 — *canariensis* Willd. Webb Canar. 118.
 — *ceratophylla* Ten. Tenore Fl. nap. 85.
 — *Chaubardi* Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 15, 781.
 — *cheiranthifolia* Willd. Willd. Phytogr. 7.
 — *chilensis* Colla. Mem. Tur. 38, 22.
 — *Cineraria* L. Jacq. Vind. 92.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 772.
 — *cinerea* Lam. Rechb. Ic. crit. 10, 965.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 773.
 — *cirrhatia* Rechb. Rechb. Ic. crit. 10, 964.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 762.
 + *Clementei* Boiss. Boissier Esp. 102^a.
 + *coerulescens* Willd. Jordan Obs. 5, 4.
 — *collina* L. Sibth. Fl. gr. 914.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 790.
 — *contracta* Viv. Viviani Lib. 24.
 — *coriacea* W. et K. W. et Kit. 195.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 774.
 — *Cornuti* Rechb. Rechb. Hort. 146.
 + *corymbosa* Pourr. Jordan Obs. 5, 4.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 788.
 — *cristata* Bartl. Rechb. Fl. germ. 15, 777.
 — *erithimifolia* Vis. Rechb. Fl. germ. 15, 786.
 + *Crocodilium* L. Schk. Handb. 261.
 + *Crupina* L. Schk. Handb. 261.
 — — Sibth. Fl. gr. 900.
 — *cuneifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 901.
 — *cuspidata* Vis. Visiani Dalm. 12.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 767.
 — *Cyanus* L. Curt. Lond. 3, 16.
 — — Engl. Bot. 4, 277.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 35.
 — — Fl. dan. 6, 993.
 — — Sv. Bot. 52.
 + — — Lam. Encycl. 703.
 — — Rousseau Bot. 37.
 — — Sturm Flora 1, 4.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 130.
 — — Hayne 7, 32.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 547.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 768.
 — *cylindrocarpa* Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 15, 781.
 — *dealbata* Willd. Marschall Cent. 53.
 — *Debeauxii* Godr. et Gr. Rechb. Fl. germ. 15, 759.
 — *decipiens* Thuill. Rechb. Ic. crit. 10, 985.
 — *depressa* M. v. B. Bot. Mag. 65, 3662.
 — *deusta* Ten. Tenore Fl. nap. 84.
 — *dissecta* Ten. Rechb. Fl. germ. 15, 787.
 — *divergens* Vis. Visiani Dalm. 41.

- Centaurea divergens* Vis. Rechb. Fl. germ. 15, 782.
 — *dracunculifolia* Duf. Rechb. Fl. germ. 15, 755.
 — *drabifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 910.
 — *elegans* All. All. Fl. ped. 3, 49.
 — *eriophora* L. Lam. Encycl. 703.
 — *eryngioides* Lam. Sibth. Fl. gr. 913.
 — *Ferdinandi* Gren. Rechb. Fl. germ. 15, 765.
 — *ferox* Desf. Desf. Fl. atl. 242.
 — *filiformis* Viv. Moris Fl. sard. 86.
 — *Fischeri* Willd. Willd. Hort. 97.
 — *flosculosa* Balb. Rechb. Ic. crit. 4, 362.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 764.
 — *fragilis* Durieu. Explor. Alger. 54.
 — *Friderici* Vis. Visiani Dalm. 48.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 776.
 — *fusca* Desf. Desf. Fl. atl. 244.
 — *galactites* L. Cav. Ic. 231.
 + — — Schk. Handb. 261.
 — — Sibth. Fl. gr. 919.
 — *glastifolia* L. Bot. Mag. 2, 62.
 — *Grafiana* DC. Rechb. Fl. germ. 15, 791.
 — *granatensis* Boiss. Boissier Esp. 104.
 — *gymnocarpa* Moris. Mem. Tur. 2, (1840.) 2.
 — *Hanrii* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — *Heuffelii* Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 15, 801.
 — *horrida* Badaro. Moris Fl. sard. 85.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 788.
 — *hybrida* All. DC. Ic. Gall. 22.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 785.
 — *Jacea* L. Fl. dan. 3, 519.
 — — Engl. Bot. 24, 1678.
 + — — Schk. Handb. 261.
 — — Sturm Flora 1, 4.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 548.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 962.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 754. 755. 759.
 — *iberica* Trev. Rechb. Fl. germ. 15, 798.
 — *incana* Ten. Tenore Fl. nap. 247.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 759.
 — *incompta* Vis. Visiani Dalm. 49.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 787.
 — *Isnardi* L. Engl. Bot. 32, 2256.
 + *kartschiana* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 55.
 — — Rechb. Ic. crit. 9, 811.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 777.
 — *Kotschyana* Koch. Rechb. Fl. germ. 15, 775. 801.
 — *lappacea* Ten. Tenore Fl. nap. 193.
 + *leucophaea* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 784.
 — *limbata* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 97.
 + *Lippii* L. Schk. Handb. 261.
 — *lugdunensis* Jord. Jordan Obs. 5, 3.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 769.
 — *macrocephala* Willd. Bot. Mag. 31, 1248.
 + *maculosa* Lam. Jordan Obs. 5, 4.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 779.
 — *melitensis* L. Sibth. Fl. gr. 909.
 + — — Schk. Handb. 261.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 796.
 — *microptilon* Godr. et Gr. Rechb. Fl. germ. 15, 758.
 — *mollis* W. et K. W. et Kit. 219.
 — *montana* L. Bot. Mag. 3, 371.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 371.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 133.
 — — Jordan Obs. 5, 3.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 771.
 — *monticola* Boiss. Boissier Esp. 102.
 + *moschata* L. Schk. Handb. 261.
 + *muricata* L. Schk. Handb. 261.
 — *mutabilis* St. Amans. Mem. Mus. 1, 24.
 — *myacantha* DC. DC. Ic. Gall. 23.
 — — Rechb. Fl. germ. 15, 797.

- Centaurea nana* Desf. Desf. Fl. atl. 241.
 — *napifolia* L. Sibth. Fl. gr. 905.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
 — *napulifera* Rochel. Frivaldski Balk. 3.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 768.
 — *nervosa* Willd. Rchb. Ic. crit. 4, 372.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 763.
 — *nicacensis* All. All. Fl. ped. 3, 74.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 796.
 — *nigra* L. Fl. dan. 6, 996.
 — — — Reichard Fl. francof. 1.
 — — — Engl. Bot. 4, 278.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
 — *ochroleuca* Puschk. Marschall Cent. 46.
 — — — Bot. Mag. 29, 1175.
 — *orientalis* L. Rchb. Fl. germ. 15, 790.
 — *pallascens* Del. Delile Egypte 49.
 — *pallida* Friw. Rchb. Fl. germ. 15, 784.
 — *paniculata* L. Jacq. Fl. austr. 4, 320.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 235.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 550.
 † — — — Jordan Obs. 5, 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 780.
 — *parviflora* Sibth. Sibth. Fl. gr. 912.
 — *pectinata* L. Rchb. Ic. crit. 7, 642.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
 — *Petteri* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 15, 783.
 — *phrygia* L. Fl. dan. 3, 520.
 — — — Schk. Handb. 261.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 773.
 — — — Rchb. Ic. crit. 4, 375.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 764.
 — — — var. *adscendens*, Schweizer Denks. 3, 4.
 — *polyacantha* Willd. Hoffm. Lk. Fl. port. 98.
 — — — Boissier Esp. 105.
 † — *polycephala* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 782.
 — *Pouzini* DC. Rchb. Fl. germ. 15, 797.
 — *pratensis* Thuill. Rchb. Ic. crit. 10, 963.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 758.
 — *procumbens* Balb. Mem. Tur. 9, 1.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
 — *prolifera* Vent. Vent. Cels 16.
 — *Prolongi* Boiss. Boissier Esp. 103.
 — *pubescens* Willd. Willd. Hort. 42.
 — *pulchella* Led. Ledeb. Ic. 93.
 — *pulcherrima* Willd. Rchb. Ic. crit. 8, 716.
 — *pulchra* DC. Bot. Reg. 26, 28.
 — *pullata* L. Rchb. Ic. crit. 4, 373.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 766.
 — *pumila* Desf. Ann. Mus. 1, 19.
 — — — L. Vent. Malm. 9.
 — — — Sibth. Fl. gr. 918.
 — *punctata* Vis. Visiani Dalm. 11.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 778.
 — *ragusina* L. Bot. Mag. 14, 494.
 — — — Sibth. Fl. gr. 903.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 794.
 — *raphanina* DC. Sibth. Fl. gr. 917.
 — *reflexa* Lam. Rchb. Fl. germ. 15, 793.
 — *Reuteri* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 15, 780.
 — *rhaetica* Moritz. Schweizer Denkschr. 3, 3.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 762.
 — *Rhapontica* L. Bot. Mag. 42, 1752.
 — *rigidula* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — *rupestris* L. Sibth. Fl. gr. 915.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 792.
 — *rutifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 916.
 — *salmantica* L. Jacq. Vind. 64.
 † — — — Schk. Handb. 261.
 — *salonitana* Vis. Visiani Dalm. 13.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 793.

- Centaurea Scabiosa* L. Engl. Bot. 1, 56.
 — — — Sv. Bot. 327.
 — — — Fl. dan. 7, 1231.
 — — — Hayne 7, 33.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 549.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 774.
 — *scabra* Presl. Schrank Fl. monac. 2, 168.
 — *semidecurrens* Jord. Jordan Obs. 5, 3.
 † — *seridis* L. Schk. Handb. 261.
 — *seusana* Vill. Rchb. Fl. germ. 15, 769.
 † — *sicula* L. Schk. Handb. 261.
 — *solstitialis* L. Engl. Bot. 4, 243.
 — — — Sibth. Fl. gr. 908.
 † — — — Schk. Handb. 261.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 795.
 — *sonchifolia* L. Rchb. Fl. germ. 15, 799.
 — *sordida* Willd. Rchb. Fl. germ. 15, 791.
 — *sphaerocephala* L. Sibth. Fl. gr. 904.
 — — — Bot. Mag. 52, 2551.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
 — *spinulosa* Roch. Rochel Banat. 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 775.
 — *spinosa* L. Sibth. Fl. gr. 902.
 — — — Bot. Mag. 51, 2493.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
 — *stereophylla* Bess. Rchb. Pl. crit. 5, 444.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 775. 809.
 — *straminea* Willd. Willd. Hort. 26.
 — *stricta* W. et K. W. et Kit. 178.
 — *suaveolens* Willd. Sweet Fl. G. 51.
 — *sulphurea* Lag. Rchb. Ic. crit. 5, 460.
 — — — Willd. Boissier Esp. 100.
 — *tagana* Brot. Brotero Phytogr. 32.
 — *tatarica* L. fil. Rchb. Ic. crit. 5, 445.
 — *tenuifolia* Duf. Boissier Esp. 102.
 — *tenuisecta* Jord. Rchb. Fl. germ. 15, 779.
 — *transalpina* Schleich. Rchb. Fl. germ. 15, 756.
 — *trincervia* Steph. Rchb. Fl. germ. 15, 767.
 — *tuberosa* Vis. Visiani Dalm. 12.
 — *uliginosa* Brot. Brotero Phytogr. 30.
 — *uniflora* L. Rchb. Ic. crit. 4, 374.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 765.
 — *vallesiaca* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 15, 783.
 — *Verutum* L. Jacq. Ic. 178.
 — *virgata* Cav. Cav. Ic. 230.
 — *yochinensis* Bernh. Rchb. Fl. germ. 15, 757.
 — *Weldeniana* Rchb. Rchb. Fl. germ. 15, 753.
Centaurella paniculata Michx. Michaux Fl. 12.
 — *verna* Michx. Michaux Fl. 12.
Centauropsis lanuginosa Boj. Delessert Ic. 4, 7.
Centotheca lappacea Desv. Humb. Gram. 70.
Centrachena viscida Schott. Rchb. Ic. crit. 4, 361.
Centradenia floribunda Planch. Fl. d. serres 5, 453.
 — *rosea* Ldl. Bot. Reg. 29, 20.
 — — — Paxt. Mag. 10, 101.
Centranthera hispida Wall. Rheede Hort. mal. 9, 68.
 — — — R. Br. Wall. Pl. asiat. 45.
 † — — — Wight Illustr. 165^b.
 † *Centranthus angustifolius* DC. Nees Gen. X, x.
 — — — Rchb. Fl. germ. 12, 718.
 — *Calceitrapa* Dufr. Rchb. Fl. germ. 12, 717.
 — *macrosiphon* Boiss. Boissier Esp. 85^a.
 — — — Paxt. Fl. G. 67.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 273.
 — *nervosus* Moris. Moris Fl. sard. 78^b.
 — *ruber* DC. Rchb. Fl. germ. 12, 718.
Centrocarpha grandiflora Sweet. Sweet Fl. G. II. 87.
 † *Centrochilus gracilis* Schauer. Acta Leop. 19, Suppl. 13.
Centroclinium altissimum P. et E. Poepp. et Endl. 259.
 — *appressum* Hook. Bot. Mag. 58, 3115.
 — *reflexum* Hook. Bot. Mag. 58, 3114.
 † *Centrolepideae* Desv. Schnizl. Ic. 1, 44.

- Centrolepis acmula* *Rudge*. Linn. Transact. 10, 12.
 — — — *Lam. Encycl.* 901.
 — *cuspidigera* *Rudge*. Linn. Transact. 10, 12.
 — *fascicularis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 1.
 — — — *Lam. Encycl.* 901.
 — — — *Ann. sc. nat.* 13, 2.
 — — — *Endl. Iconogr.* 49.
 — *pulvinata* *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 2.
 † *Centrophorum chinense* *Trin.* Trin. Fundam. 5.
Centropogon cordifolius *Decne.* Fl. d. serres 4, 362.
 — *fastuosus* *Decne.* Revue horticole 1853, 10.
 — *surinamensis* *Presl.* Paxt. Mag. 13, 149.
 — — — *Annales de Gand* 1846, 96.
 — *tovarensis* *Planch.* Fl. d. serres 8, 802.
Centrosema heptaphyllum *Moric.* Moricand Pl. Am. 61.
 — *Plumieri* *Benth.* Bot. Reg. 4, 268.
 — *virginianum* *Benth.* Bot. Reg. 13, 1047.
 † *Centrosia Auberti* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
Centrosia silvatica *Aub.* Aubert Orchid. 35, 36.
Centrosolenia bracteescens *Hook.* Bot. Mag. 78, 4675.
 — *glabra* *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 873.
 — — — *Bot. Mag.* 76, 4552.
 — ? — — *Fl. d. serres* 6, 638.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 85.
 — *picta* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4611.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 701.
Centrospermum Chrysanthemum *Spr.* Jacq. Ecl. pl. 146.
 — *xanthioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 397.
 † — — — *Lam. Encycl.* 988.
Centrostachys aquatica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1780.
 — — — *Endl. Iconogr.* 20.
 — *diandra* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 722.
Centrostemma Lindleyanum *Decne.* Hart. Parad. 1, 12.
 † — *micranthum* *Bl.* Blume Mus. 1, 12.
 † — *multiflorum* *Decne.* Ann. sc. nat. II, 9, 10.
 — — — *Annales de Gand* 1845, 2.
Centunculus angustifolius *Scop.* Scop. Fl. carn. I, 19.
 — *minimus* *L.* Fl. dan. 1, 177.
 — — — *Schk. Handb.* 24.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 50.
 † — — — *Lam. Encycl.* 83.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 118.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 531.
 — — — *Sv. Bot.* 610.
 — — — *Sturm Flora* 8, 30.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 494.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 296.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 19.
 — *rigidus* *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 19.
 — *simplex* *Hornem.* Fl. dan. 9, 1567.
 — *tenellus* *Duby.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2000.
 † *Ceodes umbellata* *Forst.* Forster Char. 71.
 † *Cephaelis Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
 — *calycina* *Ldl.* Lindley Coll. 21.
 — *dichotoma* *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 44.
 — *fragrans* *Hook.* Hook. Beechey 13.
 — *Ipeacuanha* *Rich.* Berl. Jahrb. 1804, 1, 1821, 1.
 — — — *Richard Hist. nat. Ipec.* 1.
 — — — *St. Hil. Pl. usuelles* 6.
 — — — *Hayne* 8, 20.
 — — — *Nees Dusseld.* 257.
 — — — *Guimp. et Schl.* 43.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 274, 5, 6.
 — — — *Münchn. Denkschr.* 9, 1.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4063.
 — *justiciaefolia* *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 43.
 — *peduncularis* *Salisb.* Salisb. Parad. 99.
Cephalanthera acuminata *Ldl.* Jacquemont Ind. 164.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1721.
 — *cucullata* *Boiss.* Rehb. Fl. germ. 13, 472.
 — *ensifolia* *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 19.
 — *Lonchophyllum* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 471.

- Cephalanthera ochroleuca* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 13, 472.
 — *pallens* *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 18.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — *rubra* *Rich.* Fl. dan. 2, 345.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 20.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 13, 469.
 — *Xiphophyllum* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 470.
 † *Cephalanthus occidentalis* *L.* Gaertn. Carp. 86.
 † — — — *Lam. Encycl.* 59.
 — — — *Schk. Handb.* 21.
 — — — *Rafin. Med.* 20.
 — — — *Herb. amat.* 4, 272.
 — *salicifolius* *H. B.* Humb. Pl. acq. 98.
 † *Cephalaria Schrad.* Mem. Genev. 2, 1.
 † — *alpina* *Schrad.* Nees Gen. X, x.
 — *cachemiriana* *Decne.* Jacquemont Ind. 94.
Cephalocarpus Dracaenula *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 18.
Cephalocroton mollis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 17.
 † *Cephalomanes atrovirens* *Presl.* Prager Abh. 3, 5.
 — *oblongifolium* *Presl.* Prager Abh. 6, 10.
Cephalopappus sonchifolius *N. et M.* Acta Leop. 12, 1, 1.
Cephalophora glauca *Cav.* Cav. Ic. 599.
Cephalostigma Perrottetii *DC.* Delessert Ic. 5, 15.
Cephalotaxus Fortunei *Hook.* Bot. Mag. 76, 4499.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 6.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 555.
Cephalotus follicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 145.
 — — — *Flinders Voyage* 4.
 † — — — *Lam. Encycl.* 960.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3118, 3119.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 290.
 † — — — *Schnizl. Ic.* 169.**
Cephaloxis flabellata *Desv.* Desvaux Journ. 1, 11.
Ceranthera dentata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 65.
 — — — *Lam. Encycl.* 927.
 — *subintegrefolia* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 66.
 † *Cerascidos* *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
 † *Cerastium L.* Lam. Encycl. 392.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 13, 14.
 † — — — *Gray Genera* 114.
 — *alpinum* *L.* Fl. dan. 1, 6, 6, 979.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 472.
 — — — *Sv. Bot.* 745.
 — — — *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 232.
 — *amplexicaule* *Sims.* Bot. Mag. 43, 1789.
 — *anomalum* *W. et K.* W. et K. Tit. 22.
 — *aquaticum* *L.* Fl. dan. 8, 1337.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 61.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 538.
 † — — — *Schk. Handb.* 125.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 260.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 216.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 237.
 — *arvense* *L.* Fl. dan. 4, 626.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 13.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 93.
 — — — *Schk. Handb.* 125.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 280.
 — — — *Sturm Flora* 2, s. 15, 64.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 320.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 234.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 286.
 — *atlanticum* *Durieu.* Explor. Alger. 82.
 — *atrovirens* *Bab.* Jard. Mag. 2, 9.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 228.
 — *azoricum* *Hochst.* Seubert Fl. azor. 14.
 — *Biebersteinii* *DC.* Hort. Genev. 11.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2782.
 — *brachypetalum* *Desp.* DC. Ic. Gall. 44.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 234.

- Cerastium brachypetalum* Desp. Rehb. Fl. germ. 5, 229.
 — — — Cosson Atlas 4.
 — — — campanulatum Viv. Sebastiani Fl. rom. 3.
 — — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
 — — — Moris Fl. sard. 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 233.
 — — — carinthiacum Vest. Rehb. Fl. germ. 6, 233.
 — — — ciliatum W. et K. W. et Kit. 225.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 235.
 — — — filiforme Schleich. Sturm Flora 15, 64.
 — — — gibraltarium Boiss. Boissier Esp. 32.
 — — — glabratum Hartm. Sturm Flora 15, 64.
 — — — glaciale Gaud. Sturm Flora 15, 64.
 — — — glomeratum Thuill. Sturm Flora 15, 63.
 — — — Cosson Atlas 4.
 — — — glutinosum Fr. Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — grandiflorum W. et K. W. et Kit. 168.
 — — — var. banaticum, Rochel Ban. 2.
 — — — var. banaticum, Sturm Flora 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 236.
 — — — hirsutum Ten. Tenore Fl. nap. 141.
 — — — holosteoides Fries. Rehb. Ic. crit. 2, 181.
 — — — illyricum Ard. Arduino Anim. 2, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 233.
 — — — incanum Led. Ledeb. Ic. 149.
 — — — indicum W. et A. Wight Illustr. 26.
 — — — insubricum Moretti. Rehb. Fl. germ. 6, 235.
 — — — lanatum Lam. Picot Pyren. 10.
 — — — Rochel Ban. 2.
 — — — Sturm Flora 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 232.
 — — — lanuginosum Willd. Rehb. Fl. germ. 5, 230.
 — — — laricifolium Vill. Vill. Dauph. 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 234.
 — — — latifolium L. Lightf. Fl. scot. 1, 10.
 — — — Engl. Bot. 7, 473.
 — — — Jacq. Collect. 1, 20.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — var. β . γ . δ . ϵ . Sturm Flora 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 231.
 — — — lineare All. All. Fl. ped. 3, 88.
 — — — lithospermifolium Led. Ledeb. Ic. 433.
 — — — longifolium Ten. Tenore Fl. nap. 140.
 — — — macilentum Fr. Rehb. Ic. crit. 3, 230.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — manticum L. W. et Kit. 96.
 — — — maximum Led. Ledeb. Ic. 424.
 — — — nutans Rafin. Gray Genera 114.
 — — — ovatum Hoppe. Sturm Flora 15, 64.
 — — — pauciflorum Led. Ledeb. Ic. 407.
 — — — pedunculare Bory. Bory et Chaub. Morée 12.
 — — — pedunculatum Bab. Jard. Mag. 2, 6.
 — — — Gaud. Rehb. Fl. germ. 6, 231.
 — — — pilosum Sibth. Sibth. Fl. gr. 454.
 — — — Led. Ledeb. Ic. 351.
 — — — praecox Ten. Tenore Fl. nap. 140.
 — — — pumilum Curt. Curt. Lond. 1, 18.
 — — — Sturm Flora 15, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — ramosissimum Boiss. Boissier Esp. 31.
 — — — repens L. Rehb. Fl. germ. 6, 235.
 — — — Sturm Flora 15, 64.
 — — — rigidum Led. Ledeb. Ic. 432.
 — — — rotundifolium Sternb. Rehb. Ic. crit. 3, 234.
 — — — Scarani Ten. Tenore Fl. nap. 141.
 — — — semidecandrum L. Curt. Lond. 3, 101.
 — — — Engl. Bot. 23, 1630.
 — — — Fl. dan. 7, 1212.
 — — — Sturm Flora 15, 63.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 181.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — silvaticum W. et K. W. et Kit. 97.

- Cerastium silvaticum* W. et K. Sturm Flora 15, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 230.
 — — — strictum Haenke. Sturm Flora 15, 64.
 — — — L. Rehb. Fl. germ. 6, 234.
 — — — strigosum Fr. Rehb. Ic. crit. 3, 230.
 — — — suffruticosum L. Sturm Flora 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 236.
 — — — tetrandrum Curt. Curt. Lond. 3, 102.
 — — — Engl. Bot. 3, 166.
 — — — Fl. dan. 12, 2117.
 — — — Sturm Flora 15, 64.
 — — — trigynum Vill. Vill. Dauph. 46.
 — — — triviale Lk. Rehb. Ic. crit. 3, 245.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 229.
 — — — Sturm Flora 15, 63.
 — — — var. γ . δ . Sturm Flora 15, 63.
 — — — Cosson Atlas 4.
 — — — tomentosum L. Sibth. Fl. gr. 455.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 236.
 — — — Sturm Flora 15, 64.
 — — — umbellatum Huds. Curt. Lond. 4, 13.
 — — — varians Coss. et G. Cosson Atlas 5.
 — — — viscosum L. Curt. Lond. 1, 137.
 — — — Engl. Bot. 11, 790.
 — — — Fl. dan. 7, 1211. 11, 1931.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 244.
 † — — — vulgatum L. Gaertn. Carp. 130.
 — — — Curt. Lond. 1, 136.
 — — — Engl. Bot. 11, 789.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 233.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 229.
 — — — Fl. dan. 10, 1645.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 948.
Cerasus acida Borkh. Nees Düsseld. 314^{ab}.
 — — — acuminata Wall. Wall. Pl. asiat. 181.
 — — — borealis Michx. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Caproniana polygyna DC. DC. Hort. genev. 18.
 — — — caroliniana Michx. Michaux Arb. 3, 7.
 — — — cornuta Wall. Royle Illustr. 38.
 — — — duleis Borkh. Nees Düsseld. 313. 314^b.
 — — — fruticosa Pall. Pallas Fl. ross. 8^b.
 — — — Hixa Sweet. Webb Canar. 38.
 — — — ilicifolia Hook. Hook. Beechey 83.
 — — — Puddum Wall. Wall. Pl. asiat. 143.
 — — — sphaerocarpa Lois. Bot. Mag. 59, 3141.
 — — — virginiana Michx. Michaux Arb. 3, 6.
 † *Ceratandra chloroleuca* Eckl. Bauer Arch. (Gen.) 16.
Ceratella rosulata Hook. Hook. Fl. ant. 18.
Ceratiola ericoides Michx. Pursh Fl. 13.
 — — — Bot. Mag. 54, 2758.
 † *Ceratium compressum* Bl. Blume Tabellen 46.
Ceratocalyx macrolepis Coss. Ann. sc. nat. III. 9, 10.
Ceratocarpus umbrosa Durieu. Explor. Alger. 78.
 † *Ceratocarpus arenarius* L. Gaertn. Carp. 127.
 † — — — Lam. Encycl. 741.
Ceratocephalus falcatus Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 † — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — — — incurvus Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — — — leiocarpus Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 — — — orthoceras DC. Delessert Ic. 1, 23.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 † — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — — — platyceras Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — — — reflexus Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — — — syriacus Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † *Ceratochilus biglandulosus* Bl. Blume Tabellen 25.
 — — — grandiflorus Lodd. Lodd. Cab. 1414.
 — — — oculatus Lodd. Lodd. Cab. 1764.
Ceratochloa brevistarata Hook. Hook. Bor. Am. 234.
 — — — grandiflora Hook. Hook. Bor. Am. 235.
 † *Ceratodactylis osmundioides* Sm. Hook. Gen. Fil. 36.

- Ceratogynum rhamnoides* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1900.
 — concolor *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratolobus glaucescens *Bl.* Blume Rumphia 129, 137.
 — — Mart. Palm. 115.
 — Zippelii *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratonia Siliqua *L.* Cav. Ic. 113.
 † — — Gaertn. Carp. 146.
 † — — Lam. Encycl. 859.
 — — Andr. Rep. 9, 567.
 — — Tratt. Archiv 62.
 — — Gallesio Pomona 2, 1. 2.
 — — Hayne 7, 36.
 — — Nees Düsseldorf. 339.
 — — Guimp. et Schl. 103.
 ! — — (Folium.) Hoeven Tijdschr. 7, 9.
Ceratopetalum gummiferum *Sm.* Smith New Holl. 3.
 † *Ceratophylleae* *Gray.* Schnizl. Ic. 2, 83.
 † *Ceratophyllum demersum* *L.* Gaertn. Carp. 44.
 — — Schk. Handb. 297.
 † — — Lam. Encycl. 775.
 — — Engl. Bot. 14, 947.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 260.
 — — Fl. dan. 12, 2000.
 † — — Nees Gen. 4, 1.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 83.
 † — missionis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
 † — muricatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
 † — platyacanthum *Cham.* Nees Gen. 4, 1.
 — — submersum *L.* Fl. dan. 3, 510.
 — — Engl. Bot. 10, 679.
 † — — Lam. Encycl. 775.
 † — — Nees Gen. 4, 1.
 † — tuberculatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
 † *Ceratopteris cornuta* *Brongn.* Ann. sc. nat. 19, 4.
 — — Gaudichaudii *Brongn.* Freycinet Voyage 20.
 — — thalictroides *Brongn.* Bull. philom. 1821, 1.
 † — — Hook. Gen. Fil. 12.
Ceratosicyos Ecklonii *N. v. E.* Jard. Ann. 3, 10.
Ceratostemma biflorum *P. et E.* Poepp. et Endl. 10.
 — — buxifolium *Field.* Fielding Sertum 7.
 † — longiflorum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 353.
 † *Ceratostylis graminea* *Bl.* Blume Tabellen 56.
Ceratotheca sesamoides *Endl.* Endl. Atacta 5.
 † — — Linnaea 7, 1. 2. 3.
Ceratozamia mexicana *Brongn.* Ann. sc. nat. III. 5, 1.
 † *Cerbera Ahouai* *L.* Lam. Encycl. 170.
 — — Bot. Mag. 19, 737.
 — — Andr. Rep. 4, 231.
 — — dichotoma *Lodd.* Lodd. Cab. 1516.
 — — fruticosa *Roxb.* Lodd. Cab. 326.
 — — Bot. Reg. 5, 391.
 — — Rchb. Exot. 103.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
 — — lactaria *Ham.* Rumpf Amb. 2, 81.
 — — laurifolia *Hort.* Lodd. Cab. 989.
 † — Manghas *Gaertn.* Gaertn. Carp. 123, 124.
 † — — Wendl. Beob. 3.
 — — Herb. amat. 4, 261.
 — — Lodd. Cab. 304.
 — — Andr. Rep. 10, 655.
 — — Bot. Mag. 43, 1815.
 — — musculiformis *Lam.* Rumpf Amb. 2, 60.
 — — Odalum *Burm.* Rheede Hort. mal. 1, 39.
 † — Odollam *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 441.
 — — oppositifolia *Lam.* Rumpf Amb. 2, 84.
 — — ovata *Cav.* Cav. Ic. 270.
 — — Kern. Hort. 610.
 † — platyspermus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
 — — Tanghin *Poir.* Bot. Mag. 57, 2968.
 — — Rchb. Exot. 106.

- Cerbera Thevetia* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 47.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 153.
 — — — Lam. Encycl. 170.
 — — — Tuss. Ant. 4, 7.
 † — — — Kerner Genera 184.
 — — — Desc. Ant. 3, 158.
 — — — Dict. sc. nat. 56, 57.
 — — — Bot. Mag. 49, 2309.
 — — triphylla *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 48.
 — — undulata *Andr.* Andr. Rep. 2, 130.
 † *Cereis* *L.* Kerner Genera 35.
 — — canadensis *L.* Guimp. Fr. Holzgew. 92.
 — — japonica *Sieb.* Fl. d. serres 8, 849.
 † — Siliquastrum *L.* Gaertn. Carp. 144.
 † — — Lam. Encycl. 328.
 — — — Schk. Handb. 112.
 — — — Sibth. Fl. gr. 367.
 — — — Bot. Mag. 28, 1138.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 5.
Cercocarpus betulaeifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 322.
 — — fothergilloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 559.
 — — ledifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 324.
 — — parvifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 323.
Cercodea erecta *Banks.* Comm. Gott. 3, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 32.
 † — — — Lam. Encycl. 319.
 † *Cerdana alliödora* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 184.
Cordia virescens *Moq. et S.* DC. Paron. 2.
Ceresia elegans *Pers.* Jacq. Fragm. 86.
 — — fluitans *Ell.* Elliott Carolina 6.
Cereus Ackermanni *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1331.
 — — — Bot. Mag. 64, 3598.
 — — alatus *Sw.* Link Ic. II. 39.
 — — Baumannii *Lem.* Lem. Jard. fl. 48.
 — — coccineus *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 15.
 — — coerulescens *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 24.
 — — — Bot. Mag. 68, 3922.
 — — crenatus *Ldl.* Bot. Reg. 30, 31.
 — — Crimsonii *Hort.* Bot. Reg. 19, 1565.
 — — Curtisii *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 11.
 — — eriophorus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 22.
 — — extensus *Salm.* Bot. Mag. 70, 4066.
 — — fragriflorus *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 12.
 — — grandifloro-speciosissimus *Maynardi.* Fl. d. serres 3, 233 — 34.
 — — grandiflorus *DC.* Bot. Mag. 62, 3381.
 — — — Maynardi. Paxt. Mag. 14, 75.
 — — Hookeri *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 5.
 — — latifrons *DC.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
 — — — Zucc. Bot. Mag. 67, 3813.
 — — Leeanus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4417.
 — — leptophis *DC.* DC. Cact. 12.
 — — leucanthus *Pfeiff.* Bot. Reg. 26, 13.
 — — Mac Donaldiae *Hook.* Bot. Mag. 79, 4707.
 — — Mallisoni *Hort.* Preuss. Gart. Verein 12, 1.
 — — Martiansii *Zucc.* Bot. Mag. 66, 3768.
 ! — — monstrosus *DC.* Münchn. Abh. 2, 4.
 — — multiplex *Pfeiff.* Bot. Mag. 66, 3789.
 — — Napoleonis *Grah.* Bot. Mag. 63, 3458.
 — — — Hart. Parad. 2, 1.
 — — nycticalus *Link.* Preuss. Gart. Verein 10, 4.
 — — oxypetalus *DC.* Mem. Mus. 17, 14.
 — — pentalophus *DC.* Bot. Mag. 65, 3651.
 ! — — peruvianus *Haw.* Pfeiffer Cact. 2, 5.
 ! — — — Mem. Mus. 17, 11.
 — — — Preuss. Gart. Verein 14, 1.
 — — phyllanthus *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
 — — Pitajaya *DC.* Bot. Mag. 70, 4084.
 — — reductus *Link.* Bot. Mag. 75, 4443.
 — — repandus *Haw.* Bot. Reg. 4, 336.

- Cereus repandus* Haw. Mem. Mus. 17, 13.
 — *Royenii* Haw. Bot. Mag. 59, 3125.
 — *Schrankii* Zucc. Pfeiffer Cact. 1, 27.
 — *serpentinus* Lag. Bot. Mag. 64, 3566.
 — — Mem. Mus. 17, 12.
 ! — — Münchn. Abh. 4, 2.
 — *setaceus* Salzm. Pfeiffer Cact. 1, 16.
 — *setosus* Lodd. Lodd. Cab. 1887.
 — *speciosissimus* DC. Jacq. Ecl. pl. 141.
 — — Bot. Reg. 6, 486. 19, 1596. 28, 49.
 — — Kern. Hort. 613.
 — — Bot. Mag. 67, 3822.
 — *speciosus* DC. Bot. Reg. 4, 304.
 — *triangularis* Haw. Bot. Reg. 21, 1807.
 — — Kerner Hort. 673.
 — *truncatus* DC. Bot. Reg. 9, 696.
 — *tubiflorus* Pfeiff. Hart. Parad. 1, 8.
 — *Tweediei* Hook. Bot. Mag. 76, 4498.
 — — Fl. d. serres 6, 559.
 — *undatus* Lk. et O. Pfeiffer Cact. 1, 23.
 — *variabilis* Pfeiff. Pfeiffer Cact. 2, 15.
 † *Cerinth* L. Mutel Fl. fr. 37.
 † — — Kerner Genera 50.
 — *alpina* Kit. Sturm Flora 16, 68.
 — — Rechb. Ic. crit. 5, 466.
 — *aspera* Roth. Sibth. Fl. gr. 170.
 — — Rechb. Ic. crit. 8, 740.
 — *auriculata* Ten. Tenore Fl. nap. 212.
 — *maculata* L. Rechb. Ic. crit. 4, 309.
 † — *major* L. Gaertn. Carp. 67.
 † — — Lam. Encycl. 93.
 — — Schk. Handb. 30.
 — — Bot. Mag. 10, 333.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Rechb. Ic. crit. 8, 739.
 † — — Nees Gen. 6, 66.
 — *minor* L. Jacq. Fl. austr. 2, 124.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 90.
 — — Rechb. Ic. crit. 4, 308.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 † — — Nees Gen. 6, 66.
 — *purpurea* Vis. Visiani Dalm. 21.
 — *retorta* Sibth. Sibth. Fl. gr. 171.
 — — Rechb. Ic. crit. 8, 738.
 — *strigosa* Rechb. Rechb. Ic. crit. 8, 741.
Ceriops Candolleana Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 240.
 † *Cerisens malabaricus* Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
Ceropegia acuminata Roxb. Roxb. Corom. 8.
 — *africana* R. Br. Bot. Reg. 8, 626.
 — — Lodd. Cab. 906.
 — *aphylla* Haw. Link Ic. 1, 18.
 — *attenuata* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 867.
 — *bulbosa* Roxb. Roxb. Corom. 7.
 — — Kern. Hort. 5, 50.
 — — Wight Illustr. in Hook. 2.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 815.
 — *cancellata* Rechb. Rechb. Hort. 207.
 — *Candelabrum* L. Rheede Hort. mal. 9, 16.
 — — Hill Decade 7.
 — *ciliata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1262.
 — *Cumingiana* Decne. Bot. Mag. 74, 4349.
 — — Fl. d. serres 4, 315.
 — *Decaisneana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1259.
 — *elegans* Wall. Bot. Mag. 57, 3015.
 — — Bot. Reg. 20, 1706.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1265.
 — *intermedia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1263.
 — *junceae* Roxb. Roxb. Corom. 10.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1260.
 — *longifolia* Wall. Wall. Pl. asiat. 73.
 — *lucida* Wall. Wall. Pl. asiat. 139.
 — *Lushii* Grah. Bot. Mag. 61, 3300.

- Ceropegia Munronii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1264.
 — *mysorensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 846.
 — *oculata* Hook. Bot. Mag. 70, 4093.
 — *pubescens* Wall. Wall. Pl. asiat. 187.
 — *pusilla* W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1261.
 — *sagittata* L. Jacq. Schoenbr. 1, 38.
 — — Lam. Encycl. 179.
 — *spiralis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1267.
 † *squamulata* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 9.
 — *stapeliaeformis* Haw. Maund Bot. 4, 154.
 — — Bot. Mag. 64, 3567.
 — — Fl. d. serres 2, 53.
 — *tenuifolia* L. fil. Lam. Encycl. 179.
 — *tuberosa* Roxb. Roxb. Corom. 9.
 — — Kerner Hort. 63.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 353.
 † *variegata* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 9.
 — *vincaefolia* Hook. Bot. Mag. 66, 3740.
 — *Walkeriae* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1266.
 — *Wallichii* Royle. Royle Illustr. 66.
 — *Wightii* Grah. Bot. Mag. 60, 3267.
Ceroxylon andicola H. B. Humb. Pl. aeq. 1, 13.
 — — Lam. Encycl. 996.
 † *Cervantesia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 7.
 † — — Kerner Genera 49.
 — *bicolor* Cav. Cav. Ic. 475.
 — *tomentosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 241.
 † *Cervaria Rivini* Gaertn. Gaertn. Carp. 21.
Cervicina campanuloides Del. Delile Egypte 5.
Cespiphylis Aub. Aubert Orchid. 102.
Cestichis Aub. Aubert Orchid. 89.
Cestrum alaternoides Ham. Bot. Mag. 56, 2929.
 — *angustifolium* Lodd. Lodd. Cab. 618.
 — *aurantiacum* Ldl. Bot. Reg. 31, 22.
 — — Paxt. Mag. 14, 77.
 — — Fl. d. serres 1, 33.
 — *auriculatum* L'her. L'her. Stirp. 35.
 — — Ruiz et Pav. Fl. 155.
 — *bracteatum* Lk. Link Ic. II. 6.
 — — Bot. Mag. 57, 2974.
 — *cauliflorum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 325.
 — *confertum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 153.
 — *conglomeratum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 156.
 — *diurnum* L. Herb. amat. 2, 94.
 — *fastigiatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 330.
 — — Bot. Mag. 42, 1729.
 — *foetidissimum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 329.
 † — — Jacq. Fragm. 42.
 — *hirsutum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 324.
 — *lanuginosum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 157.
 † *latifolium* Vahl. Vahl Eclogae 10.
 — *laurifolium* L'her. L'her. Stirp. 34.
 — — Smith Spicil. 2.
 — — Lodd. Cab. 1688.
 — — Kern. Hort. 110.
 — *longiflorum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 154.
 — *macrophyllum* Vent. Vent. Choix 18.
 — — Herb. amat. 5, 337.
 † *nocturnum* L. Gaertn. Carp. 77.
 † — — Lam. Encycl. 112.
 — — Desc. Ant. 3, 160.
 — *odontospermum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 331.
 — *oppositifolium* Lam. Lam. Encycl. 112.
 — *organense* Miers. Miers Illustr. 16.
 — *Parqui* L'her. L'her. Stirp. 36.
 — — Bot. Mag. 42, 1770.
 — *pendulinum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 327.
 — — Kern. Hort. 172.
 — *racemosum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 154.
 — *roseum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 197.
 — — Kern. Hort. 543.

- Cestrum salicifolium* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 326.
 — — — Kern. Hort. 144.
 — strigillatum R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 156.
 — suberosum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 452.
 — tinctorium Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 332.
 — undulatum R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 155.
 — vespertinum L. Jacq. Schoenbr. 3, 328.
 — — — Novi Comm. Gott. 5, 8.
 — vestitum Hook. Hook. Ic. pl. 4, 381.
 — viridiflorum Hook. Bot. Mag. 69, 4022.
Ceterach aspidioides Willd. Raddi Fil. 21.
 — capense Kze. Kunze Analecta 8.
 † — — — Fée Fil. 5, 30.
 † — cordatum Fée. Fée Fil. 5, 30.
 — latifolium Bory. Fée Fil. 5, 30.
 — officinarum Willd. Hayne 8, 48.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 113.
 † — — — Fée Fil. 5, 30.
 — — — Newman p. 293.
 — pedunculatum H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 5.
 — polypodioides Raddi. Raddi Fil. 22.
Cevallia sinuata Lag. Lagasca Gen. et sp. 1.
 — — — Hook. Ic. pl. 3, 252.
 — — — Regensb. Denkschr. 3, 4.
Chabraea abbreviata Colla. Mem. Tur. 38, 27.
 — glabra DC. Delessert Ic. 4, 89.
 — glacialis DC. Delessert Ic. 4, 91.
 — purpurea DC. Ann. Mus. 19, 5.
 — rosea DC. Delessert Ic. 4, 90.
 — runcinata Hook. Bot. Mag. 70, 4116.
 — salina Remy. Gay Chile 41.
 — suaveolens DC. Hook. Ic. pl. 5, 496.
 — — — Hook. Fl. antarct. 111.
Chaenestes lanceolata Miers. Bot. Mag. 73, 4338.
 — — — Fl. d. serres 4, 309.
Chaenomeles cancellata Ldl. Bot. Reg. 11, 905.
 — japonica Ldl. var. umbilicata Sieb. Fl. d. serres 5, 510—512.
 — — — Belgique hort. 1, 29.
Chaenostoma polyanthum Benth. Bot. Reg. 33, 32.
 — — — Paxt. Mag. 13, 31.
 † *Chaerophyllum* L. Lam. Encycl. 201.
 † — angulatum Kit. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — aromaticum L. Jacq. Fl. austr. 2, 150.
 — — — Engl. Bot. 2636.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 514.
 — aurcum L. Jacq. Fl. austr. 1, 64.
 — — — Rousseau Bot. 31.
 — — — Engl. Bot. 30, 2103.
 — bulbosum L. Jacq. Fl. austr. 1, 63.
 — — — Hayne 1, 32.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 5, 6.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 714.
 — coloratum L. Jacq. Vind. 51.
 — gracillimum Klotzsch. Prinz Wald. Him. 46.
 — hirsutum L. Jacq. Fl. austr. 2, 148.
 — hybridum Ten. Tenore Fl. nap. 129.
 — maculatum Willd. Willd. Hort. 107.
 — magellense Ten. Tenore Fl. nap. 130.
 — millefolium Klotzsch. Prinz Wald. Him. 45.
 † — sativum Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Fl. dan. 10, 1640.
 — silvestre L. Jacq. Fl. austr. 2, 149.
 — — — Schk. Handb. 73.
 — — — Curt. Lond. 1, 81.
 — — — Sv. Bot. 124.
 — — — Engl. Bot. 11, 752.
 — — — Fl. dan. 12, 2050.
 — — — Hayne 1, 33.
 — — — Guimp. et Schl. 202.
 — temulentum L. Engl. Bot. 22, 1521.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 483.

- Chaerophyllum temulum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 65.
 — — — Curt. Lond. 1, 62.
 — — — Fl. dan. 6, 918.
 — — — Hayne 1, 34.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 713.
 † *Chaetanthera* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 23.
 — Berteriana Colla. Mem. Tur. 38, 27.
 — chilensis DC. Ann. Mus. 19, 3.
 — glandulosa Remy. Gay Chile 35.
 — linearis Less. Delessert Ic. 4, 80.
 — multiflora H. B. Humb. Pl. aeq. 135.
 — pinnatifida H. B. Humb. Pl. aeq. 136.
 — pungens H. B. Humb. Pl. aeq. 127.
 † — — — Lam. Encycl. 983.
 — serrata R. et P. Sweet Fl. G. II. 214.
 — tenella DC. Delessert Ic. 4, 82.
 — tenuifolia Gill. Delessert Ic. 4, 81.
Chaetocalyx vincentina DC. Bot. Reg. 10, 799.
 † *Chaetocrater* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Chaetogastra alpestris Mart. Mart. Bras. 247.
 † — bicolor Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 † — Bonplandiana Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — gracilis DC. Bot. Mag. 63, 3481.
 — havanensis DC. DC. Melast. 8.
 † — hermannioides Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — lanceolata DC. Bot. Mag. 55, 2836.
 † — nigrifolia Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — repanda Mart. Mart. Bras. 246.
 † — stricta DC. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — strigillosa DC. Mart. Bras. 245.
 — strigosa DC. Paxt. Mag. 15, 265.
 † *Chaetolepis alpina* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Chaetospora antarctica Hook. Hook. Fl. ant. 147.
 — Burmanni Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 3.
 — circinalis Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 3.
 — ferruginea R. Br. Rehb. Fl. germ. 8, 285.
 † — flexuosa Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 3.
 — laxa Hook. Hook. Fl. ant. 146.
Chaetostoma pungens DC. Mart. Bras. 264.
 † — tetrasticha DC. Mart. Bras. 264.
Chaetosus volubilis Benth. Benth. Sulphur 57.
Chaetothylax tocaninus N. v. E. Endl. Bras. 7, 26.
Chaetotropis chilensis Kth. Humb. Gram. 47.
Chaeturus fasciculatus Lk. Humb. Gram. 214.
Chaetymenia peduncularis Hook. Hook. Beechey 62.
Chaillietia cymosa Hook. Hook. Ic. pl. 6, 591.
 — deflexa Klotzsch. Peters Mossamb. 20.
 — floribunda Planch. Hook. Ic. pl. 8, 792.
 — — — Hook. Niger Fl. 30.
 — mossambicensis Klotzsch. Peters Mossamb. 19.
 — pedunculata DC. Ann. Mus. 17, 1.
 — — — Dict. sc. nat. 247.
 — sessiliflora DC. Ann. Mus. 17, 1.
Chaiturus Marrubiastrum Rehb. Sturm Flora 19, 84.
 † — — — Ehrh. Nees Gen. 6, 31.
Chalcas Camuneng Burm. Rumpf Amb. 5, 17.
 — paniculata L. Rumpf Amb. 5, 17.
Chamabainia cuspidata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1981.
Chamaebatia foliosa Torr. Smiths. Contrib. 5, 6. 606.
Chamaecytisus dalmaticus Vis. Visiani Dalm. 55.
 † *Chamaedactylis maritima* N. v. E. Nees Gen. 1, 66.
 † *Chamaedorea conocarpa* Mart. D'Orbigny Voyage 16.
 — clatior Mart. Mart. Palm. 126 R. Z.
 † — elegans Mart. Mart. Palm. R. Z.⁹.
 † — — — Otto Gartz. 1834, 6 q.
 — fragrans Mart. Mart. Palm. 3.
 — gracilis Willd. D'Orbigny Voyage 6.
 — — — Kern. Hort. 781—783.
 † — lanceolata Mart. D'Orbigny Voyage 16.
 † — oblongata Mart. Mart. Palm. Z.
 — pauciflora Mart. Mart. Palm. 3.

- Chamaedorea Schiedeana *Mart.* Mart. Palm. 138.
 † — — — Mart. Palm. R. V. Z. Z⁹. Z²³.
 † — — — Otto Gartenz. 1834, 6^b.
 Chamaegrostis minima *Borkh.* Sturm Flora 2, 7.
 † — — — Nees Gen. 1, 6.
 Chamaelaucium Brownii *Desf.* Mem. Mus. 5, 19.
 † — ciliatum *Desf.* Lam. Encycl. 961.
 — — — Mem. Mus. 5, 3.
 — plumosum *Desf.* Mem. Mus. 5, 3, 4.
 † — virgatum *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 3.
 † Chamaelea tricoccos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
 Chamaemeles coriacea *Ldl.* Linn. Transact. 13, 11.
 † Chamaemelum arvense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 168.
 — uniglandulosum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
 Chamaenerium halimifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 58.
 Chamaepence Casabonae *DC.* Moris Fl. sard. 88.
 — hispanica *DC.* Boissier Esp. 107.
 † Chamaepitys vulgaris *Bauh.* Nees Gen. 6, 48.
 Chamaeranthemum Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 28.
 Chamaeraphis hordeacea *R. Br.* Humb. Gram. 56.
 † Chamaerepes alpina *Spr.* Nees Gen. 3, x.
 Chamaerhodos grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 271.
 — sabulosa *Led.* Ledeb. Ic. 257.
 † Chamaeriphes major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 † — minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 Chamaerops Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 1, 28.
 — excelsa *Thunb.* Mart. Palm. 125.
 † — humilis *L.* Lam. Encycl. 900.
 — — — Andr. Rep. 9, 599.
 — — — Bot. Mag. 47, 2152.
 † — — — Kerner Gen. 198 — 201.
 — — — Mart. Palm. 120, 124. X. Z⁹. Z²³.
 — — — Linnean Transact. 10, 8.
 — — — Preuss. Garten-Verrein 1, 2.
 — — — Risso Fl. de Nice 18.
 † — — — Nees Gen. 3, xx.
 ! — — — (Flores monstrosi.) Mart. Palm. Z²⁰.
 — Hystrix *Fraser.* Mart. Palm. 125.
 — Khasyana *Griff.* Griffith Palms 227^{abc}.
 — Martiana *Mart.* Wall. Pl. asiat. 211.
 — — — Griffith Palms 227^a.
 — Palmetto *Michx.* Michaux Arb. 2, 10.
 — — — Kern. Hort. 517.
 Chamira cornuta *Thunb.* Sonder Helioph. 29.
 Chamissoa albida *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1769.
 — altissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 125.
 — aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1772.
 — dichotoma *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1771.
 — nodiflora *Mart.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1770.
 † Chamitis integrifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 † — tricuspidata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 Chaptalia gossypina *Royle.* Royle Illustr. 59.
 — runcinata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 303.
 — — — Lam. Encycl. 986.
 — tomentosa *Vent.* Vent. Cels 61.
 — — — Bot. Mag. 48, 2257.
 † Chara *L.* (Vaucher.) Mem. Genev. 1, 1.
 † — — — (Martius.) Acta Leop. 9, 2.
 † — — — (Amici.) Ann. sc. nat. 2, 3, 4.
 † — — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Keimen 1.
 † — — — (Agardh.) Acta Leop. 13, 1, 10.
 † — — — (Meyen.) Linnaea 2, 2, 3.
 † — — — (Schultz.) Schultz Natur d. Pf. 1, 2, 2, 3.
 † — — — (Bischoff.) Bischoff Crypt. Gew. 1, 1, 2.
 † — — — (Raspail.) Ann. d'obs. 2, 9.
 † — — — (Slack.) Transact. soc. arts and manuf. 49,
 1 — 4.
 † — — — (Fritzsche.) Fritzsche Pollen 1, 2.
 † — — — (Dutrochet.) Ann. sc. nat. II. 9, 1, 2.
 † — — — (Meyen.) Meyen Neues System 2, 7, 8, 3, 12.
 † — — — (Thuret.) Ann. sc. nat. II. 14, 5 — 8.
 † — — — (Dutrochet.) Mem. Institut 18, 1.
 † Chara *L.* (Kützing.) Kützing Phyc. gen. 39.
 † — — — (Hassall.) Hassall Brit. Fr. Water Algae 61.
 † — — — (Mettenius.) Bot. Zeitung 1845, 1.
 † — — — (K. Müller.) Bot. Zeitung 1845, 3.
 † — — — (Goeppert und Cohn.) Bot. Zeitg. 1849, 10.
 † — — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III. 16, 8, 9.
 † — — — (Montagne.) Ann. sc. nat. III. 18, 2.
 — aspera *Willd.* Engl. Bot. 2738.
 — — — Wallroth Annus 6.
 — — — Greville Scott. Crypt. Fl. 68.
 — — — Cosson Atlas 38.
 — baltica *Fr.* Fl. dan. 13, 2311.
 — barbata *Meyen.* Linnaea 2, 3.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 800, 9, 801.
 — batrachosperma (*Thuill.*) *Rehb.* Rehb. Ic. crit.
 8, 794.
 — Braunii *Gm.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 802, 803.
 — Brongniartiana *Coss.* Cosson Atlas 40.
 — capitata *N. v. E.* Regensb. Denkschr. 2, 6.
 — — — Linnaea 2, 3.
 — ceratophylla *Wallr.* Wallroth Annus 5.
 — — — Fl. dan. 10, 1656.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — corallina *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
 — coronata *Ziz.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Ganterer Char. 1.
 — — — var. Explor. Alger. 39.
 — Cortiana *Amici.* Corti Tremella 1.
 — — — Acad. Mod. 1, 1, 3.
 — crinita *Wallr.* Wallroth Annus 3.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — elastica *Amici.* Acad. Mod. 1, 1, 2.
 — exigua *Rabenh.* Flora 1837, 1.
 — exilis *Barbieri.* Barbieri Memoria 1.
 — — — Acad. Mod. 1, 3.
 — fasciculata *Amici.* Acad. Mod. 1, 4, 5.
 — flexilis *L.* Lam. Encycl. 742.
 — — — Schk. Bot. Handb. 280.
 — — — Engl. Bot. 15, 1070.
 — — — Linnaea 2, 2.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 795.
 — — — var. nidifica, Rehb. Ic. crit. 8, 796.
 — — — var. stellata, Wallroth Annus 6.
 — foetida *A. Br.* Cosson Atlas 37.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — foliolosa *Mühlbg.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
 — fragilis *Desv.* Cosson Atlas 38.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — — — Ann. sc. nat. III. 16, 8, 9.
 — fulcrata *Gant.* Ganterer Char. 2.
 — furcata *Amici.* Acad. Mod. 1, 5.
 — galioides *DC.* var. Explor. Alger. 39.
 — glomerata *Desv.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Cosson Atlas 41.
 — gracilis *Sm.* Engl. Bot. 30, 2140.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 793.
 — — — Ganterer Char. 1.
 — haitensis *Turp.* Dict. sc. nat. 101.
 — Hedwigii *Ag.* Engl. Bot. 2762.
 — hispida *L.* Fl. dan. 1, 154, 11, 1940.
 — — — Lam. Encycl. 742.
 — — — Engl. Bot. 7, 463.
 — — — Wallroth Annus 4.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Cosson Atlas 38.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — imperfecta *Al. Br.* Explor. Alger. 39.
 — inermis pellucida *Schmid.* Schmidel Ic. 14.
 — Kokeilii *A. Br.* Ganterer Char. 2.

- Chara latifolia Willd.* Hook. Ic. pl. 6, 532.
 — *mucronata Al. Br.* Cosson Atlas 40.
 — *nidifica Müll.* Fl. dan. 5, 761.
 — — — Engl. Bot. 24, 1703.
 — *polysperma A. Br.* Ganterer Char. 1.
 — *pulchella Wallr.* Wallroth Annus 2.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Engl. Bot. 2824.
 — *radians Chev.* Chevallier Flore 15.
 — *scoparia Bauer.* Ganterer Char. 1.
 — — — Chev. Chevallier Flore 15.
 — *setosa Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
 — *spinosa Barbieri.* Acad. Mod. 1, 3.
 — *stelligera Bauer.* Cosson Atlas 40.
 — — — Ganterer Char. 1.
 — *syncarpa Thuill.* Rchb. Ic. crit. 8, 797—799.
 — — — Cosson Atlas 39.
 — *tenuissima Desv.* Rchb. Ic. crit. 8, 791. 792.
 — — — Cosson Atlas 41.
 — — — Ganterer Char. 1.
 — *tomentosa L.* Fl. dan. 11, 1941.
 — *translucens Pers.* Engl. Bot. 26, 1855.
 — — — Rchb. Ic. crit. 9, 804. 805.
 — *ulvoides Bertol.* Acad. Mod. 1, 4.
 — — — Ganterer Char. 1.
 — *vulgaris L.* Gaertn. Carp. 84.
 — — — Hedwig Theoria 34. 35.
 — — — Lam. Encycl. 742.
 — — — Engl. Bot. 5, 336.
 — — — Wallroth Annus 1.
 — — — Schnizlein Ic. 1, 4.
 — *zeylanica Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
Chardinia xeranthemoides Desf. Mem. Mus. 3, 21.
 † — — — Mem. hist. nat. Par. 3, 8.
 † — — — Mem. Mosc. 10, 13.
Charicis heterophylla Cass. Bot. Reg. 6, 490.
Charlwoodia congesta Sweet. Sweet Austr. 18.
Charpentiera obovata Gaudich. Freycinet Voyage 48.
 — *ovata Gaudich.* Freycinet Voyage 47.
Chartolepis Biebersteinii Jaub. Jaubert Ill. 208.
 — *cappadocica Jaub.* Jaubert Ill. 291.
 — *Tournefortii Jaub.* Jaubert Ill. 207.
Chartoloma platycarpum Bge. Bunge Rel. Lehm. 3.
Chascanum cuneifolium Meyer. Maund Bot. 4, 196.
Chascolytrum erectum Desv. Humb. Gram. 86.
 — *subaristatum Desv.* Humb. Gram. 87.
Chasmonia incisa Presl. Bot. Reg. 15, 1244.
 † *Chastenaea coriacea Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
 — *Merianiae DC.* Delessert Ic. 5, 2.
Chavica Arnottiana Miq. Miquel Ill. Pip. 40.
 — *Betle Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1926.
 — *bochmeriaefolia Miq.* Miquel Ill. Pip. 37.
 — *celebica Miq.* Miquel Ill. Pip. 41.
 — *Chaba Miq.* Miquel Ill. Pip. 31.
 — *Chuvya Miq.* Miquel Ill. Pip. 39.
 — *densa Miq.* Miquel Ill. Pip. 32.
 — *lanceolata Miq.* Miquel Ill. Pip. 36.
 — *macrostachya Miq.* Miquel Ill. Pip. 29.
 — *maritima Miq.* Miquel Ill. Pip. 35.
 — *miniata Miq.* Miquel Ill. Pip. 28.
 — *officinatum Miq.* Miquel Ill. Pip. 34.
 — — — Hayne 14, 21.
 — *peepuloides Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1927.
 — *penangensis Miq.* Miquel Ill. Pip. 44.
 — *pothoides Miq.* Miquel Ill. Pip. 38.
 — *Roxburghii Miq.* Miquel Ill. Pip. 30.
 — — — Hayne 14, 20.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1928.
 — *sarmentosa Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1929.
 — *silvatica Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1930.
 — *sphaerostachya Miq.* Miquel Ill. Pip. 42. 43.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1931.

- Chavica Wallichii Miq.* Miquel Ill. Pip. 33.
Chayota edulis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 245.
Cheilanthes brasiliensis Raddi. Raddi Fil. 75.
 — *candida M. et G.* Acad. Brux. 15, 20.
 — *canescens Kze.* Kunze Fil. 35.
 — *capensis Sw.* Schlecht. Fil. 28.
 † — *commutata Kze.* Hook. Gen. Fil. 67.
 — *cuneata Kaulf.* Kunze Fil. 36.
 — *dealbata Don.* Hook. Sp. Fil. 78.
 — *dichotoma Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
 — *dicksonioides Endl.* Kunze Fil. 8.
 — *elegans Desv.* Desv. Journ. 4, 13.
 — *farinosa Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 134.
 — *fimbriata Vis.* Visiani Dalm. 1.
 — *fragrans Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
 — *hirta Sw.* Schlecht. Fil. 30.
 — *lanuginosa M. et G.* Acad. Brux. 15, 20.
 — *marginata H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 669.
 — *Mathewsii Kze.* Kunze Fil. 25.
 — *micropteris Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
 — *minor M. et G.* Acad. Brux. 15, 21.
 — *monticola Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 487.
 — *multifida Sw.* Schlecht. Fil. 29.
 — *myriophylla Desv.* Desv. Journ. 4, 13.
 — *obtusata Presl.* Presl Reliq. 11.
 — *odora Sw.* Schk. Fil. 123.
 — *paleacea M. et G.* Acad. Brux. 15, 21.
 — *profusa Kze.* Kunze Fil. 17.
 — *pulchella Bory.* Webb Canar. 252.
 — *Schimperi Kze.* Kunze Fil. 26.
 — *squamosa Gill.* Hook. Ic. Fil. 151.
 — *speciosissima A. Braun.* Kunze Analecta 23.
 — *suaveolens Sm.* Sibth. Fl. gr. 966.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 106.
 — *tenuifolia Sw.* Rumpf Amb. 6, 34. fig. 2.
 — — — Schk. Fil. 125.
 — — — Hook. Sp. Fil. 87.
 — *vestita Sw.* Schk. Fil. 124.
Cheilelepton Blumeianum Fée. Fée Fil. 51.
 † — — — Fée Fil. 5, 3.
Cheiranthra cyanea Brongn. Brongniart Coquille 77.
 — *linearis A. Cunn.* Hook. Ic. pl. 1, 47.
 — — — Fl. d. serres 8, 856.
 — — — Regel Gartenfl. 1852. 22.
Cheiranthus alpinus All. All. Fl. ped. 3, 20.
 — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 75.
 † — — — L. Wahlbg. Fl. lapp. 12.
 — *armeniacus Sims.* Bot. Mag. 22, 835.
 — *Bocconi All.* All. Fl. ped. 3, 58.
 — *Cheiri L.* Curt. Lond. 5, 147.
 † — — — Lam. Encycl. 564.
 — — — Rousseau Bot. 8.
 — — — γ. Chamaeleon, Bot. Reg. 3, 219.
 — — — Dict. sc. nat. 182.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 9.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 853.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 45.
 † — — — Webb Canar. 8 a.
 † — — — Schweizer Denkschr. 5, 5.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 237.
 — *cinereus Webb.* Webb Canar. 5.
 — *cuspidatus M. v. B.* W. et Kit. 231.
 — *erysimoides Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 74.
 — *Farsetia L.* Desf. Fl. atl. 160.
 — *fenestralis L.* Linné Hort. ups. 2, 16.
 — — — Jacq. Vind. 179.
 — *fruticulosus L.* Engl. Bot. 27, 1934.
 — *helveticus Jacq.* Jacq. Vind. 3, 9.
 — *himalayensis Camb.* Jacquemont Ind. 13.
 — *incanus L.* Engl. Bot. 27, 1935.
 — *juncus W. et K.* W. et Kit. 234.

- Cheiranthus leptophyllus* *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 13.
 — *longifolius* *Vent.* Vent. Malm. 83.
 — *longipetalus* *Vent.* Vent. Cels 93.
 — *maritimus* *L.* Bot. Mag. 5, 166.
 — *mutabilis* *Ait.* Bot. Mag. 6, 195.
 — — *Comm.* Gott. 12, 4.
 — — Bot. Reg. 17, 1431.
 — *ochroleucus* *Hall. fil.* Kn. et Weste. 120.
 — *odoratissimus* *Pall.* Jacq. Schoenbr. 4, 479.
 — *quadrangulus* *L'her.* L'her. Stirp. 44.
 — *scapigerus* *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
 — *scoparius* *Willd.* Bot. Reg. 3, 219.
 — — *Webb* Canar. 6.
 — *sinuatus* *L.* Engl. Bot. 7, 462.
 — — *Roemer* Fl. eur. 10, 7.
 — *tricuspidatus* *L.* Schk. Handb. 184.
 † — — *Gaertn.* Carp. 143.
 — *tristis* *L.* Bot. Mag. 19, 729.
 — — *Sturm* Flora 6, 22.
 † — *turritoides* *Lam.* Lam. Encycl. 564.
Cheirinia cheiranthoides *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 426.
 — *crepidifolia* *Lk.* Dietr. Fl. bor. 7, 446.
 — *hieracifolia* *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 427.
Cheirostemon platanoides *H. B.* Humb. Pl. acq. 24.
 — — *Lam.* Encycl. 976.
 — — *Dict. sc. nat.* 139.
 — — *Petersb.* 5, 9.
 — — *Fl. d. serres* 7, 649.
Chelostylis flabellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
 † — *montana* *Bl.* Blume Orchid. 16.
 † *Chelidonium corniculatum* *L.* Schk. Handb. 140.
 † — *Glaucium* *L.* Schk. Handb. 140.
 — — *Fl. dan.* 4, 585.
 — — *Sv.* Bot. 171.
 — *laciniatum* *Mill.* Rehb. Fl. germ. 3, 10.
 — — *Fl. dan.* 12, 2054.
 † — *majus* *L.* Gaertn. Carp. 115.
 † — — *Lam.* Encycl. 450.
 — — *Schk.* Handb. 140.
 — — *Fl. dan.* 4, 542, 676.
 — — *Engl. Bot.* 22, 1381.
 — — *Sv.* Bot. 67.
 — — *Dreves* 1, 18.
 — — *Hayne* 4, 6.
 — — *Guimp. et Schl.* 92.
 — — *Nees Düsseld.* 406.
 — — *Woodv. Med.* 2, 140.
 — — *Schrank* Fl. monac. 2, 120.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 184.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 10.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 51.
 † — — *Mem. Genev.* 1, 2.
 † — — *Ann. sc. nat.* 2, 13.
 † — — *Plée* Types 11.
 † — — *Nees* Gen. X, x.
 † *Chelonanthera longifolia* *Bl.* Blume Tabellen 51.
 † — *speciosa* *Bl.* Blume Tabellen 51.
 † — *ventricosa* *Bl.* Blume Tabellen 51.
Chelone angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 173.
 — *atropurpurea* *Sweet.* Sweet Fl. G. 235.
 — *barbata* *Cav.* Cav. Ic. 242.
 — — *Bot. Reg.* 2, 116.
 — — *Kern.* Hort. 39.
 — *campanulata* *Cav.* Cav. Ic. 29.
 — — *Herb. amat.* 5, 338.
 — *campanuloides* *Andr.* Andr. Rep. 1, 40.
 — *centranthifolia* *Benth.* Bot. Reg. 20, 1737.
 — — *Paxt.* Mag. 2, 50.
 — *cheilanthifolia* *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 50.
 — *Digitalis* *Nutt.* Sweet Fl. G. 120.
 — *gentianoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 172.

- † *Chelone glabra* *L.* Gaertn. Carp. 54.
 — — *Barton* Fl. 3, 76.
 — *Lyoni* *Pursh.* Sweet Fl. G. 293.
 — — *Paxt.* Mag. 7, 269.
 — *major* *Sims.* Bot. Mag. 44, 1864.
 — *memorosa* *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1211.
 — *obliqua* *L.* Schk. Handb. 172.
 — — *Bot. Reg.* 2, 175.
 — — *Lodd.* Cab. 813.
 — — *Paxt.* Mag. 7, 149.
 † — *Pentstemon* *L.* Lam. Encycl. 528.
 — *rosea* *Cerv.* Sweet Fl. G. 230.
 — *ruellioides* *Andr.* Andr. Rep. 1, 34.
Chenolca canariensis *Moquin.* Webb Canar. 200.
 — *incana* *Jacq.* Jacq. Fragn. 120.
Chenopodia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1793.
 † *Chenopodeae* *Vent.* Schnizl. Ic. 2, 101.
Chenopodium acuminatum *Willd.* N. Schr. nat. Fr. 2, 5.
 — — *Ledeb.* Ic. 168.
 — *acutifolium* *Kit.* Sturm Flora 17, 75.
 — — *Engl. Bot.* 21, 1481.
 — *album* *L.* Curt. Lond. 2, 93.
 — — *Engl. Bot.* 24, 1723.
 — — *β. viride*, *Sv.* Bot. 411.
 — — *Sturm* Flora 17, 75.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 297.
 † — — *Nees* Gen. 4, 56.
 † — — *Schnizl.* Ic. 2, 101.
 — *altissimum* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
 — *ambrosioides* *L.* Desc. Ant. 1, 58.
 — — *Sturm* Flora 17, 75.
 — — *Hayne* 13, 15.
 — — *Nees Düsseld.* 122.
 — — *Wagner* 130.
 — — *Guimp. et Schl.* 269.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 5, 1786.
 — *anthelminticum* *L.* Barton Med. 44.
 — — *Rafin.* Med. 21.
 — — *Desc. Ant.* 1, 57.
 — *augustanum* *All.* All. Fl. ped. 3, 38.
 — *baccatum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 96.
 — *Bonus Henricus* *L.* Schk. Handb. 56.
 — — *Curt. Lond.* 2, 94.
 — — *Fl. dan.* 4, 579.
 † — — *Lam.* Encycl. 181.
 — — *Engl. Bot.* 15, 1033.
 — — *Schrank* Fl. monac. 4, 382.
 — *botryoides* *L.* Engl. Bot. 32, 2247.
 — *Botrys* *L.* Sibth. Fl. gr. 253.
 — — *Hayne* 13, 14.
 — — *Guimp. et Schl.* 270.
 — — *var.* Sturm Flora 17, 75.
 † — — *Nees* Gen. 4, 56.
 — *caudatum* *Jacq.* Jacq. Ic. 344.
 — *concatenatum* *Thuill.* Sturm Flora 17, 75.
 — *crassifolium* *Hort. par.* Dietr. Fl. bor. 5, 300.
 — *ficifolium* *Sm.* Curt. Lond. 3, 78.
 — — *Engl. Bot.* 24, 1724.
 — — *Sturm* Flora 17, 75.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 298.
 — *frutescens* *Led.* Ledeb. Ic. 10.
 — *fruticosum* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
 — *glaucum* *L.* Fl. dan. 7, 1151.
 — — *Engl. Bot.* 21, 1454.
 — *graveolens* *Lag.* Jacq. Ecl. pl. 67.
 — *guineense* *Jacq.* Jacq. Ic. 345.
 — *hybridum* *L.* Curt. Lond. 2, 102.
 — — *Engl. Bot.* 27, 1919.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 352.
 — — *Fl. dan.* 12, 2049.
 — — *Sturm* Flora 17, 75.
 — *intermedium* *M. et K.* Sturm Flora 17, 75.

- Chenopodium lanceolatum* Merat. Sturm Flora 17, 75.
 — *maritimum* L. Fl. dan. 3, 489.
 — — — Engl. Bot. 9, 633.
 — *multifidum* L. Gil et Suarez 24.
 — *murale* L. Curt. Lond. 3, 117.
 — — — Engl. Bot. 24, 1722.
 — — — Fl. dan. 12, 2038.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 848.
 — *olidum* Curt. Curt. Lond. 2, 96.
 — — — Engl. Bot. 15, 1034.
 — *opulifolium* Schrad. Sturm Flora 17, 75.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 296.
 — *polyspermum* L. Fl. dan. 7, 1153.
 — — — Curt. Lond. 2, 112.
 — — — Engl. Bot. 21, 1480.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 780.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — *purpurascens* Juss. Jacq. Vind. 3, 80.
 — *Quinoa* Willd. Bot. Mag. 65, 3641.
 — *radiatum* Schrad. Comm. Gott. rec. 1, 1.
 † — *rubrum* L. Gaertn. Carp. 75.
 † — — — Lam. Encycl. 181.
 — — — Fl. dan. 7, 1149.
 — — — Curt. Lond. 3, 29.
 — — — Engl. Bot. 24, 1721.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 299.
 — *tenue* Colla. Mem. Tur. 39, 50.
 — *urbicum* L. Fl. dan. 7, 1148.
 — — — Sv. Bot. 459.
 — — — Engl. Bot. 10, 717.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 849.
 — *viride* L. Fl. dan. 7, 1150.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — *Vulvaria* L. Fl. dan. 7, 1152.
 — — — Nees Düsseld. 124.
 — — — Woodv. Med. 4, 228.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 847.
Cherleria sedoides L. Jacq. Fl. austr. 3, 284.
 — — — Schk. Handb. 123.
 — — — Lam. Encycl. 379.
 — — — Engl. Bot. 17, 1212.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 204.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 316.
Chesneya daucoides Bert. Novi Comm. Bon. 5, 41.
 — *rytidosperra* Jaub. Jaubert Illustr. 47.
 — *vaginalis* Jaub. Jaubert Illustr. 48.
Chevalieria ornata Gaudich. Gaudichaud Bonite 62.
 — *sphaerocephala* Gaudich. Gaudichaud Bonite 61.
Chevreulia Thouarsii Remy. Gay Chile 37.
Chickrassia = *Chukrasia* Juss.
Chilocalyx tenuifolius Klotzsch. Peters Mossamb. 28.
Chiliotrichum amelloides Cass. Hook. Ic. pl. 5, 485.
 — *Felliciae* Hombr. Richard Astrolabe 28.
 — *ovatifolium* Hombr. Richard Astrolabe 25.
 † *Chilocarpus suaveolens* Bl. Blume Mus. 1, 53.
 — *zeylanicus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1288.
 † — — — Wight Illustr. 154^b.
 † *Chilochloa* Pal. Beauv. Nees Gen. 1, 9.
 — *aspera* Pal. Beauv. Rchb. Fl. germ. 1, 51.
 — *Boehmeri* Pal. Beauv. Rchb. Fl. germ. 1, 51.
 — *cuspidata* Pal. Beauv. Rchb. Fl. germ. 1, 51.
 — *dentata* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 73.
 — *Michellii* Rchb. Rchb. Fl. germ. 1, 51.
Chilodia scutellarioides R. Br. Bot. Mag. 62, 3405.
 — — — Paxt. Mag. 5, 195.
Chiloglottis diphylla R. Br. Bauer Illustr. 8.
 † *Chiloporus andinus* Naud. Ann. sc. nat. III. 4, 3.
Chiloschista usneoides Ldl. Lindley Sertum Frontispice.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1741.

- Chimonanthus fragrans* Ldl. *β. grandiflorus*, Bot. Reg. 6, 451.
 — — — Dict. sc. nat. 235.
Chimophila maculata Pursh. Barton Fl. 1, 11.
 — — — Torr. New York 70.
 — *Menziesii* R. Br. Hook. Bor. Am. 138.
 — *umbellata* Nutt. Barton Med. 1.
 — — — Radius Pyrola 5.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 237.
Chiococca anguifuga Mart. Münchn. Denkschr. 9, 5. 9.
 — — — Guimp. et Kl. 5.
 — — — Nees Düss. Suppl. 21.
 — *barbata* Forst. Hook. Beechey 14.
 — *brachiata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 219.
 — *densifolia* Mart. Münchn. Denkschr. 9, 6.
 — — — Guimp. et Kl. 4.
 — *malabarica* Demst. Rheede Hort. mal. 10, 57.
 — *racemosa* L. Jacq. Hist. stirp. am. 69.
 † — — — Gaertn. Carp. 26.
 — — — Lam. Encycl. 160.
 — — — Andr. Rep. 4, 284.
 — — — Hook. Exot. Fl. 93.
 — — — Hayne 14, 7.
 — — — Guimp. et Kl. 3.
 — — — Nees Düss. Suppl. 20.
 — — — Desc. Ant. 4, 292.
 — *tenuifolia* Bab. Linn. Transact. 19, 3.
Chiogenes hispidula T. et Gr. Torr. New York 68.
Chionanthus caribaea Jacq. Jacq. Collect. 2, 6.
 — *Ghaeri* Gaertn. Rheede Hort. mal. 5, 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 9.
 — *ramiflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 734.
 — *virginica* L. Lam. Encycl. 9.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 73.
 — — — Lodd. Cab. 1264.
 — — — Watson Dendr. 1, 1.
 † — *zeylanica* Lam. Gaertn. Carp. 39.
 — — — Lam. Encycl. 9.
Chionopectera Gayophyta DC. Delessert Ic. 4, 75.
Chirantodendron Larr. Larrategui Chirant. 1. 2.
Chirita bifolia Royle. Royle Illustr. 70.
 — *grandiflora* Wall. Wall. Pl. asiat. 50.
 — *macrophylla* Wall. Wall. Pl. asiat. 72.
 — *Moonii* Gardn. Bot. Mag. 74, 4405.
 — — — Paxt. Mag. 16, 33.
 — — — Fl. d. serres 4, 407. 408.
 — *sinensis* Ldl. Bot. Reg. 30, 59.
 — — — Bot. Mag. 73, 4284.
 — — — Paxt. Mag. 14, 243.
 — — — Fl. d. serres 1, 23.
 ! — — — (Folium prolif.) Hook. Journ. 1849, 5.
 — *vulgaris* Hort. Belgique hortie. 3, 36.
 — *Walkeriae* Gardn. Bot. Mag. 73, 4327.
 — — — Fl. d. serres 3, 285.
 — *zeylanica* Hook. Bot. Mag. 71, 4182.
 — — — Paxt. Mag. 13, 265.
 — — — Fl. d. serres 2, 32.
Chironia angustifolia Sims. Bot. Mag. 21, 818.
 † — *baccifera* L. Gaertn. Carp. 114.
 — — — Bot. Mag. 7, 233.
 — *Centaurium* Schm. Curt. Lond. 1, 22.
 — — — Engl. Bot. 6, 417.
 — — — Woodv. Med. 2, 96.
 — — — Hayne 1, 29.
 — *decussata* Vent. Vent. Cels 31.
 — — — Bot. Mag. 19, 707.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 22.
 — — — Kerner Hort. 173.
 — — — Rchb. Hort. 244.
 — *floribunda* Paxt. Paxt. Mag. 12, 123.
 — *frutescens* L. Bot. Mag. 2, 37.

- Chironia frutescens* L. Wendl. Coll. 4.
 — — — Kerner Hort. 122.
 † — — — Lam. Encycl. 108.
 — — — *glutinosa* Paxt. Paxt. Mag. 15, 245.
 — — — *jasminoides* Lam. Lam. Encycl. 108.
 — — — L. Bot. Reg. 3, 197.
 — — — Lodd. Cab. 27.
 — — — *inaperta* Willd. Hayne 1, 30.
 — — — *linoides* L. Bot. Mag. 15, 511.
 — — — Herb. amat. 4, 269.
 — — — *litoralis* Sm. Engl. Bot. 33, 2305.
 — — — *maritima* Willd. Sibth. Fl. gr. 237.
 — — — *nudicaulis* Thunbg. Linn. Transact. 7, 12.
 — — — *orthostylis* Rehb. Rehb. Hort. 245.
 — — — *peduncularis* Ldl. Bot. Reg. 21, 1803.
 — — — *pulchella* L. Engl. Bot. 7, 458.
 — — — *spicata* Willd. Sibth. Fl. gr. 238.
 — — — *tetragona* Thunbg. Linn. Transact. 7, 12.
 — — — *trinervis* Hort. Paxt. Mag. 3, 149.
 — — — *uliginosa* Lap. W. et Kit. 259.
 — — — *uniflora* Lam. Lam. Encycl. 108.
 † *Chitonina albicans* Don. Ann. sc. nat. III. 16, 25.
 — — — *mexicana* DC. Münchn. Abh. 1, 17.
 † *Chlaenaceae* -Thouars. Schnizl. Ic. 214.
 † *Chlamydia tenacissima* Gaertn. Gaertn. Carp. 18.
Chlamysperma arenarioides Hook. Hook. Beechey 64.
Chlamysporum juncifolium Salisb. Salisb. Parad. 103.
 † *Chlidanthus fragrans* Herb. Herbert Amar. 27.
 — — — Lindley Coll. 34.
 — — — Bot. Reg. 8, 640.
 — — — Rehb. Exot. 45.
 — — — Fl. d. serres 4, 326.
Chloanthes Stoechadis R. Br. Bauer Illustr. 4.
 † *Chlora* L. Mutel Fl. fr. 36.
 — — — *acuminata* Koch et Ziz. Rehb. Ic. crit. 3, 207.
 — — — *dubia* Lam. Lam. Encycl. 296.
 — — — *hybrida* Tratt. Tratt. Archiv 229.
 — — — *imperfoliata* L. fil. Rehb. Ic. crit. 5, 412.
 — — — *lanceolata* Koch et Ziz. Rehb. Ic. crit. 3, 209.
 — — — *longifolia* Lam. Lam. Encycl. 296.
 — — — *perfoliata* L. Curt. Lond. 4, 2.
 — — — Engl. Bot. 1, 60.
 † — — — Lam. Encycl. 296.
 — — — Schk. Handb. 106.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 3.
 — — — Tratt. Archiv 228.
 — — — Soc. des amat. 1, 3.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 206.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 69.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *serotina* Koch. Rehb. Ic. crit. 3, 208.
 † — — — *sessilifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 198.
 — — — Desv. Soc. des amat. 1, 3.
 † *Chloraea* Lindl. Linn. Transact. 18, 38.
 — — — *alpina* P. et E. Poepp. et Endl. 53.
 — — — *campestris* P. et E. Poepp. et Endl. 49.
 — — — *Commersonii* Brongn. Brongniart Coquille 44.
 — — — *cylindrostachya* P. et E. Poepp. et Endl. 50.
 — — — *decipiens* P. et E. Poepp. et Endl. 55.
 — — — *fimbriata* P. et E. Poepp. et Endl. 51.
 — — — *Gaudichaudii* Brongn. Brongniart Coquille 44.
 — — — *grandiflora* P. et E. Poepp. et Endl. 48.
 — — — *incisa* P. et E. Poepp. et Endl. 54.
 — — — *longibracteata* Ldl. Maund Bot. 2, 94.
 — — — *nudilabia* P. et E. Poepp. et Endl. 52.
 — — — *speciosa* P. et E. Poepp. et Endl. 46.
 — — — *virescens* Ldl. Bot. Reg. 31, 49.
 — — — *viridiflora* P. et E. Poepp. et Endl. 47.
 † *Chloranthaceae* R. Br. Schnizl. Ic. 2, 80.
 † *Chloranthus* Sw. Kerner Genera 136.
 — — — *brachystachys* Bl. Blume Java 3, 2.
 — — — *inconspicuus* Sw. L'her. Sertum 2.
 † *Chloranthus inconspicuus* Sw. Schnizl. Ic. 2, 80.
 — — — *indicus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1945.
 — — — *monostachys* R. Br. Lindley Coll. 17.
 — — — Bot. Mag. 48, 2190.
 — — — *officinalis* Bl. Blume Java 3, 1.
 † *Chloris* Sw. Swartz Flora Ind. occ. 3.
 — — — *acuminata* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 305.
 — — — *barbata* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 51.
 — — — Sw. Schk. Handb. 343.
 — — — Jacq. Ecl. gram. 8.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 306.
 † — — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
 — — — *Beyrichiana* Kth. Humb. Gram. 56.
 — — — *ciliata* Sw. Jacq. Fragm. 121.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 307.
 — — — *distachya* Kth. Humb. Gram. 57.
 — — — *distichophylla* Lag. Trin. Sp. Gr. 3, 308.
 — — — *dubia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 694.
 — — — *elegans* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 49.
 — — — *equitans* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 309.
 — — — *falcata* Sw. Neue Schr. nat. Fr. 3, 1.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 310.
 — — — *foliosa* Willd. Humb. Gram. 55.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 311.
 — — — *Gayana* Kth. var. Humb. Gram. 58.
 — — — *gracilis* H. B. K. Jacq. Ecl. gram. 10.
 — — — *humilis* Kth. Humb. Gram. 180.
 — — — *macrantha* Jaub. Jaubert Illustr. 328.
 — — — *petraea* Sw. Schk. Handb. 343.
 — — — Elliott Carol. 11.
 — — — Jacq. Ecl. gram. 11.
 — — — *polydaetyla* Jacq. Jacq. Ecl. gram. 9.
 — — — *Prieurii* Kth. Humb. Gram. 134.
 — — — *pycnothrix* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 312.
 — — — *radiata* Sw. Humb. Gram. 179.
 — — — Schk. Handb. 343.
 † — — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
 — — — *submutica* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 50.
 — — — *truncata* R. Br. Humb. Gram. 178.
 — — — *villosa* Pers. Jaubert Illustr. 327.
Chlorophytum inornatum Gawl. Bot. Mag. 27, 1071.
 — — — *Orchidastrum* Ldl. Bot. Reg. 10, 813.
 † *Chlorosa latifolia* Bl. Blume Tabellen 31.
 † *Chloroxylon Swietenia* DC. Mem. Mus. 19, 23.
 — — — Wight Illustr. 56^b.
Chnoophora excelsa Mart. Mart. Crypt. bras. 27, 37.
Choeradoplectron Spiranthes Schauer. Acta Leop. 19.
 — — — Suppl. 13.
Choisya ternata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 513.
Chomelia spinosa Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 17.
 — — — *tenuiflora* Benth. Miquel Surin. 50.
Chondodendron convolvulaceum P. et E. Poepp. et Endl. 190.
Chondrilla graminea M. v. B. Ledeb. Ic. 177.
 † — — — *junceae* L. Gaertn. Carp. 158.
 † — — — Lam. Encycl. 650.
 — — — Schk. Handb. 218.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 427.
 — — — Fl. dan. 10, 1652.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 619.
 — — — *nudicaulis* L. Novi Comm. Gott. 3, 4.
 — — — *pauciflora* Led. Ledeb. Ic. 198.
 — — — *prenanthoides* Vill. Villars Précis 1.
 † — — — *purpurea* Lam. Lam. Encycl. 650.
 — — — *ramosissima* Sibth. Sibth. Fl. gr. 795.
 — — — *stricta* Led. Ledeb. Ic. 37.
 — — — *viminea* Lam. Lam. Encycl. 650.
Chondropetalum deustum Rottb. Rottb. Descr. 3.
 — — — *nudum* Rottb. Rottb. Descr. 3.
Chondrosium gracile H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 58.
 — — — *hirtum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 59.
 — — — *humile* Pal. B. H. B. K. Nov. Gen. 1, 56.

- Chondrosium tenue* *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 57.
Chondrospermum smilacifolium *Wall.* Wight Ill. 151^b.
Chonemorpha antidysenterica *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
 — *macrophylla* *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
 † *Choretis galvestonensis* *Herb.* Herb. Amar. 41.
 † — *glauca* *Herb.* Herb. Amar. 35, 41.
 — — — Kn. et Westc. 71.
Choretrum glomeratum *R. Br.* Endl. Iconogr. 45.
Choripetalum aurantiacum *DC.* Wight Spicil. 136.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1210.
 † *Chorisia crispiflora* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
 † — *insignis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
 — *speciosa* *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 63.
 — *ventricosa* *N. v. E.* Acta Leop. 11, 1, 9.
Chorisporea elegans *Camb.* Jacquemont Ind. 14.
 — *iberica* *DC.* Delessert Ic. 2, 58.
 — *sabulosa* *Camb.* Jacquemont Ind. 15.
 — — — Hook. Journ. 1852, 11.
Chorizandra pinnata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1994.
Chorizanthe pungens *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
 — *virgata* *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
 † *Chorozema* *Lab. Sm.* Kerner Genera 128.
 — *cordatum* *Ldl.* Kn. et Westc. 50.
 — — — Paxt. Mag. 5, 97.
 — — — Bot. Reg. 24, 10.
 — — — Maund Bot. 2, 89.
 — *Dicksonii* *Benth.* Maund Bot. 3, 106.
 — — — Paxt. Mag. 8, 173.
 — *diversifolium* *DC.* Mem. Genev. 7, 8.
 — *flavum* *Henfr.* Lem. Jard. fl. 13.
 — *Henchmanni* *R. Br.* Bot. Reg. 12, 986.
 — — — Bot. Mag. 64, 3607.
 — — — Lodd. Cab. 1233.
 — — — Paxt. Mag. 2, 171.
 — *ilicifolium* *Lab.* Bonpl. Malm. 35.
 — — — Herb. amat. 2, 87.
 — — — Rehb. Exot. 316.
 — *nanum* *Sims.* Bot. Mag. 26, 1032.
 — — — Lam. Encycl. 948.
 — — — Lodd. Cab. 1002.
 — — — Rehb. Mag. 11.
 — *ovatum* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1528.
 — — — Paxt. Mag. 4, 153.
 — *rhombum* *R. Br.* Sweet Austr. 40.
 — — — Lodd. Cab. 1619.
 — — — Rehb. Hort. 219.
 — *spartioides* *Lodd.* Lodd. Cab. 1953.
 — — — Paxt. Mag. 10, 127.
 — *spectabile* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 45.
 — — — Bot. Mag. 68, 3907.
 — *triangulare* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1513.
 — — — Paxt. Mag. 13, 73.
 — — — Lem. Jard. fl. 27.
 — *varium* *Benth.* Bot. Reg. 25, 49.
 — — — Kn. et Westc. 132.
 — — — Hort. Transact. 9, 12.
 — — — Paxt. Mag. 6, 175.
Chresta angustifolia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 8.
 — *speciosa* *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 9.
 — *sphaerocephala* *DC.* Delessert Ic. 4, 6.
Christannia salicifolia *Presl.* Presl Reliq. 67.
 † *Christatella* *Gray.* Gray Genera 77.
 — *Jamesii* *Torr. et Gr.* Gray Genera 77.
Christisonia aurantiaca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1486.
 — *calcarata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1426.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 — *Lawii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1427.
 — *Stocksii* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 836.

- Christisonia subacaulis?* *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1423.
Christmannia Courondi *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 50.
Christolea crassifolia *Camb.* Jacquemont Ind. 17.
Christya speciosa *Ward et Harv.* Hook. Journ. 1842, 21.
Chrysanthellum procumbens *Rich.* Rehb. Hort. 66.
 — *indicum* *DC.* Delessert Ic. 4, 39.
Chrysanthemum alpinum *L.* Sturm Flora 5, 19.
 — *aragonense* *Asso.* Asso Arag. 9.
 — *arcticum* *L.* Willd. Hort. 33.
 — — — Lodd. Cab. 785.
 — *atratum* *L.* Jacq. Fragm. 44.
 — — — *Hoppe.* Sturm Flora 5, 19.
 — *Balsamita* *L.* Jacq. Obs. 89.
 — *carinatum* *Schousb.* Schousb. Marocco 6.
 — — — Kerner Hort. 48.
 — *ceratophylloides* *All.* All. Fl. ped. 3, 37.
 — *coccineum* *Sims.* Bot. Mag. 27, 1080.
 — *coronarium* *L.* Sibth. Fl. gr. 877.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Schk. Handb. 253.
 † — *corymbiferum* *L.* Schk. Handb. 253.
 — *corymbosum* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 379.
 — — — var. *Tratt.* Archiv 5.
 — *discoideum* *All.* All. Fl. ped. 3, 11.
 — *elegans* *Steud.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
 — *frutescens* *L.* Herb. amat. 3, 167.
 — *fruticulosum* *Led.* Ledeb. Ic. 495.
 — *fuscatum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 237.
 — *graminifolium* *L.* Jacq. Obs. 92.
 — *Herminii* *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 102.
 — *indicum* *L.* Rheede Hort. mal. 10, 44.
 — — — Rumpf Amb. 5, 91. fig. 1.
 — — — Bot. Mag. 10, 327. 46, 2042.
 — — — Bot. Reg. 1, 4, 15, 1287.
 — — — Hort. Transact. 4, 12 — 14. 5, 3, 17.
 — — — 6, 3, 4.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 11. 2, 53, 54.
 — — — Dict. sc. nat. 88.
 — — — Kerner Hort. 66.
 — *inodorum* *L.* Fl. dan. 4, 696.
 — — — Schk. Handb. 253.
 — — — Dreves 4, 125.
 — — — Nees Düsseld. 241.
 — *integrifolium* *Rich.* Hook. Bor. Am. 109.
 — *Leucanthemum* *L.* Fl. dan. 6, 994.
 — — — Curt. Lond. 1, 40.
 — — — Engl. Bot. 9, 601.
 — — — Sv. Bot. 346.
 — — — Liboschitz Petersb. 11.
 † — — — Schk. Handb. 253.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 194.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — *macrocephalum* *Viv.* Viv. Lib. 10.
 — *macrophyllum* *W. et K.* W. et Kit. 94.
 — *maximum* *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 42.
 — — — Tratt. Archiv 143. 143^a.
 — *monspeliense* *L.* Jacq. Obs. 93.
 — — — Schk. Handb. 253.
 — *montanum* *L.* All. Fl. ped. 3, 37.
 — — — Jacq. Obs. 91.
 — *multicaule* *Desf.* Desf. Fl. atl. 236.
 — *Myconis* *L.* Jacq. Obs. 94.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 147.
 — *paludosum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 238.
 — *perpusillum* *Lois.* Loiseleur Notice 6.
 — — — Desv. Journ. 2, 13.
 — *praecaltum* *Vent.* Vent. Cels 43.
 — *pusillum* *Viv.* Viv. Lib. 13.
 — *rotundifolium* *W. et K.* W. et Kit. 236.
 — *segetum* *L.* Fl. dan. 6, 995.
 — — — Curt. Lond. 2, 6.

- Chrysanthemum* *segetum* L. Engl. Bot. 8, 540.
 — — — Sv. Bot. 496.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 306.
 † — — — Schk. Handb. 233.
 — — — Dreves 3, 102.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 632.
 — — — *sericeum* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 101.
 — — — *serotinum* L. Jacq. Obs. 90.
 — — — *sinense* Sab. Bot. Mag. 52, 2556.
 — — — var. Sweet Fl. G. 7, 14.
 — — — Kerner Hort. 693, 694.
 — — — *sinuatum* Led. Ledeb. Ic. 494.
 — — — *tomentosum* Lois. Loiseleur Fl. gall. 18.
 — — — *tricolor* Andr. Andr. Rep. 2, 109.
 — — — Bot. Mag. 15, 508.
 — — — *trifurcatum* Desf. Desf. Fl. atl. 233.
 — — — *tripartitum* Sweet. Sweet Fl. G. 193.
 — — — *Turreanum* Vis. Visiani Stirp. dalm. 8.
 — — — *viscosum* Desf. Jacq. Ecl. pl. 146.
Chryseis *californica* Ldl. Bot. Reg. 14, 1168.
 — — — *compacta* Ldl. Bot. Reg. 23, 1948.
 — — — *crocea* Ldl. Bot. Reg. 20, 1677.
Chrysiphiala *flava* Ker. Bot. Reg. 10, 778.
 — — — *pauciflora* Hook. Hook. Exot. Fl. 132.
† *Chrysithrix* L. fil. Linné Gram. 9.
† — — — *capensis* L. fil. Lam. Encycl. 842.
Chrysobactron *Hookeri* Colenso. Bot. Mag. 77, 4602.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 817.
 — — — Lem. Jard. fl. 185.
 — — — *Rossii* Hook. Hook. Fl. ant. 44, 45.
† *Chrysobalanaceae* R. Br. Schnizl. Ic. 274.
Chrysobalanus *icaco* L. Jacq. Hist. stirp. am. 141.
† — — — Lam. Encycl. 428.
 — — — Tuss. Ant. 4, 31.
 — — — Desc. Ant. 2, 84.
 — — — Dict. sc. nat. 236.
 — — — Schnizl. Ic. 274.
Chrysobaphus *Roxburghii* Wall. Tentamen 27.
† *Chrysobotrya* *intermedia* Spach. Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — — — *Lindleyana* Spach. Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — — — *revoluta* Spach. Ann. sc. nat. II. 4, 1.
Chrysocalyx *ebenoides* Guill. Guillem. Seneg. 43.
 — — — *Perrottetii* Guill. Guillem. Seneg. 43.
Chrysochlamys *multiflora* P. et E. Poepp. et Endl. 211.
Chrysocoma *aurea* Thunb. Lam. Encycl. 698.
 — — — *candicans* Del. Delile Egypte 46.
 — — — *cinerea* Lab. Bill. Nov. Holl. 182.
 — — — *comaurea* L. Bot. Mag. 45, 1972.
 — — — Lodd. Cab. 833.
 — — — *cuneifolia* Jacq. Jacq. Collect. 3, 22.
 — — — *denticulata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 368.
 — — — *dichotoma* L. Jacq. Ic. 171.
† — — — *graminifolia* L. Schk. Handb. 238.
† — — — *Linosyris* L. Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
 — — — Schk. Handb. 238.
 — — — All. Fl. ped. 3, 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 849.
 — — — Engl. Bot. 35, 2505.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 233.
 — — — *reticulata* Lab. Bill. Nov. Holl. 183.
 — — — *spinosa* Del. Delile Egypte 46.
 — — — *squamata* Lab. Bill. Nov. Holl. 184.
 — — — Bot. Mag. 64, 3625.
 — — — *tomentosa* L. Jacq. Schoenbr. 2, 147.
† — — — *villosa* L. Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
 — — — W. et Kit. 58.
Chrysodium *cayennense* Fée. Fée Fil. 59.
 — — — *fraxinifolium* Fée. Fée Fil. 62.
† — — — *hirsutum* Fée. Fée Fil. 62.
 — — — *scalpturatum* Fée. Fée Fil. 61.

- Chrysodium* *Urvillei* Fée. Fée Fil. 60.
† *Chrysoglossum* *villosum* Bl. Blume Tabellen 7.
† *Chrysogonum* *virginianum* L. Gaertn. Carp. 174.
 — — — Lam. Encycl. 713.
Chrysophyllum *argenteum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 51.
 — — — *Cainito* L. Jacq. Hist. stirp. am. 51.
† — — — Gaertn. Carp. 201.
† — — — Lam. Encycl. 120.
 — — — Tuss. Ant. 3, 9.
 — — — Desc. Ant. 2, 70.
 — — — Dict. sc. nat. 63.
 — — — *carolinense* Jacq. Jacq. Obs. 54.
 — — — *coeruleum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 52.
† — — — *ferrugineum* Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 — — — *glabrum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 55.
 — — — *Macoucou* Aubl. Aublet Guiana 92.
† — — — *macrophyllum* Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 — — — *microphyllum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 53.
 — — — *monopyrenum* Sw. Bot. Mag. 61, 3303.
 — — — *oliviforme* Lam. Desc. Ant. 2, 71.
 — — — *psilophyllum* DC. Delessert Ic. 5, 36.
Chrysopsis *fasciculata* Aub. Th. Aubert Iles d'Afr. 24.
 — — — *microphylla* Camb. Mem. Mus. 16, 19.
† *Chrysopogon* *Gryllus* Trin. Nees Gen. 1, 93.
 — — — *serrulatus* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 331.
Chrysopsis *falcata* Elliott. Torr. New York 56.
 — — — *gossypina* DC. Novi Comm. Bon. 9, 10.
 — — — *graminifolia* DC. Novi Comm. Bon. 9, 12.
 — — — *mariana* DC. Novi Comm. Bon. 9, 11.
 — — — *scabra* Elliott. Novi Comm. Bon. 9, 13.
Chrysorrhoea *nitens* Ldl. Lindley Swan River 1.
 — — — *serrata* Ldl. Hook. Journ. 1840, 13.
Chrysospermum *repens* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 74.
Chrysosplenium *alternifolium* L. Fl. dan. 3, 366.
 — — — Engl. Bot. 1, 54.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 374.
 — — — Schk. Handb. 108.
 — — — Dreves 2, 72.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 166.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 241.
 — — — *macranthum* Hook. Hook. Lond. J. 1842, 16.
 — — — *nudicaule* Led. Ledeb. Ic. 405.
 — — — *oppositifolium* L. Fl. dan. 3, 363.
 — — — Curt. Lond. 2, 133.
 — — — Engl. Bot. 7, 420.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 140.
 — — — Dreves 3, 76.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 242.
 — — — *ovalifolium* Led. Ledeb. Ic. 404.
 — — — *valdivicum* Hook. Hook. Lond. J. 1842, 17.
Chrysostachys *ovatifolia* Pohl. Pohl Bras. 143.
Chrysostemma *tripteris* Less. Bot. Mag. 64, 3583.
Chrysurus *aureus* Pers. Rehb. Fl. germ. 1, 58.
 — — — *giganteus* Ten. Tenore Fl. nap. 210.
† *Chukrasia* *tabularis* Juss. Mem. Mus. 19, 22.
 — — — Wight Illustr. 56.
Chuquiraga *chrysantha* Field. Fielding Sertum 42.
 — — — *insignis* H. B. Lam. Encycl. 691.
 — — — *juniperina* Decne. D'Orbigny Voyage 11.
 — — — *microphylla* H. B. Humb. Pl. aeq. 43.
 — — — *ruscifolia* Gill. Fielding Sertum 43.
† *Chusquea* *anelytra* N. v. E. Acad. Pet. 5, 6.
 — — — *capitata* Rupr. Acad. Pet. 5, 8.
 — — — *capituliflora* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 339.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
† — — — *Cumingii* N. v. E. Acad. Pet. 5, 7, 9.
 — — — *Dombeiana* Kth. Humb. Gram. 191.
† — — — Acad. Pet. 5, 6.
 — — — *Gaudichaudii* Kth. Humb. Gram. 78.

- † *Chusquea Gaudichaudii* *Kth.* Acad. Pet. 5, 9.
 — *oligophylla* *Rupr.* Acad. Pet. 5, 7.
 — *pinifolia* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 340.
 † — — — Acad. Pet. 5, 9.
 — *Quila* *Kth.* Humb. Gram. 77.
 † — — — Acad. Pet. 5, 9.
 † — *scandens* *Rupr.* Acad. Pet. 5, 6.
 † — *Sellowii* *Rupr.* Acad. Pet. 5, 9.
 † — *tenella* *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
Chymocarpus pentaphyllos *Don.* Sweet Fl. G. II. 245.
Chysis aurea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1937.
 — — — Bot. Mag. 61, 3617.
 — — — var. *maculata*, Bot. Mag. 77, 4576.
 — — — var. *maculata*, Lem. Jard. fl. 121.
 — — — var. *maculata*, Fl. d. serres 7, 671.
 — — *bractescens* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 23.
 — — — Fl. d. serres 7, 675.
 — *laevis* *Batem.* Bateman Orchid. 31.
 † *Chytra anomala* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
 † *Cibotium Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
 — *assamicum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
 — *glaucescens* *Kze.* Kunze Fil. 31.
 — *glaucum* *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 29.
 — *Menziesii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
 † — *Schiedei* *Schlecht.* Hook. Gen. Fil. 25.
 — — — Hook. Sp. Fil. 30.
Cicca disticha *L.* Lam. Encycl. 757.
 — *nodiflora* *Lam.* Lam. Encycl. 757.
 † *Cicendia Adans.* Nees Gen. X, x.
 — *exaltata* *Griseb.* Hook. Bor. Am. 157.
 † — *fastigiata* *Griseb.* Wight Illustr. 157^b.
 — *hyssopifolia* *Hook.* Hook. Comp. 28.
 — *Roxburghii* *Griseb.* Hook. Lond. J. 1845, 22.
 † *Cicer arietinum* *L.* Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 632.
 — — — Schk. Handb. 202.
 — — — Sibth. Fl. gr. 703.
 — — — Bot. Mag. 49, 2274.
 † — — — DC. Legum. 54.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 10.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 20.
 — *floribundum* *Fzl.* Russegger Reise 9.
 — *Montbretii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 43.
 — *pimpinellifolium* *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
 — *pinnatifidum* *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
 — *songaricum* *Steph.* DC. Legum. 54.
 — — — Jaubert Illustr. 43.
 — *spiroceras* *Jaub.* Jaubert Illustr. 44.
 — *tragacanthoides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 45.
Cicerbita Plumieri *Kirschl.* Mem. Strassb. 4, 1.
Cichorium glaucum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 95.
 † — *Intybus* *L.* Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Schk. Handb. 226.
 † — — — Lam. Encycl. 658.
 — — — Curt. Lond. 1, 50.
 — — — Engl. Bot. 8, 539.
 — — — Fl. dan. 6, 907.
 — — — Sv. Bot. 56.
 — — — Rousseau Bot. 36.
 — — — Woodv. Med. 1, 29.
 — — — Hayne 2, 24.
 — — — Nees Düsseld. 247.
 — — — Wagner 139, 140.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 102.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 559.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 417.
 — *minimum* *Portensch.* Portenschlag Dalm. 12.
 — *pumilum* *Jacq.* Jacq. Obs. 80.
 — — — Sibth. Fl. gr. 822.
 — *spinosum* *L.* Lam. Encycl. 658.
 — — — Sibth. Fl. gr. 823.

- Ciconium cerinum* *Sweet.* Sweet Ger. 176.
 — *Fothergillii* *Sweet.* Sweet Ger. 226.
 — *hybridum* *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 53.
 — *micranthum* *Sweet.* Sweet Ger. 295.
 — *monstrum* *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 13.
 — *reticulatum* *Sweet.* Sweet Ger. 145.
 † *Cicuta africana* *Lam.* Lam. Encycl. 195.
 † — *maculata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 — — — Bigelow Med. 12.
 † — *major* *Lam.* Lam. Encycl. 195.
 — — — Rousseau Bot. 29.
 — *tenuifolia* *Schrank.* Münchn. Denkschr. 7, 4.
 — *virosa* *L.* Fl. dan. 2, 208.
 — — — Engl. Bot. 7, 479.
 — — — Sv. Bot. 134.
 — — — Schk. Handb. 71.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 19.
 — — — Hayne 1, 37.
 — — — Nees Düsseld. 284.
 — — — Brandt und Ratzeb. 29.
 — — — Woodv. Med. 1, 39.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 395.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Cicutaria aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 195.
 — *maculata* *Lam.* Lam. Encycl. 195.
Cienfuegosia digitata *Cav.* Cav. Diss. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 577.
 † *Cimicifuga* *L.* Gray Genera 20.
 — *cordifolia* *Pursch.* Bot. Mag. 46, 2069.
 † — *foetida* *L.* Gaertn. Carp. 140.
 — — — Lam. Encycl. 487.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 121.
 — *frigida* *Wall.* Royle Illustr. 14.
 — *palmata* *Pursch.* Bot. Mag. 39, 1630.
 — *racemosa* *Elliott.* Torrey New York 4.
 — — — Gray Genera 20.
Ciminalis grandiflora *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 37.
 † *Cinchona* *L.* Weddell Hist. 1, 2.
 † — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 15.
 — *acutifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 225.
 — *amygdalifolia* *Wedd.* Weddell Hist. 6, 28.
 — *angustifolia* *Sw.* Lambert Cinchona 9.
 — — — Lam. Encycl. 164.
 — — — Ruiz. Guimp. et Schl. 209.
 — *asperifolia* *Wedd.* Weddell Hist. 20.
 — *australis* *Wedd.* Weddell Hist. 8.
 — *boliviana* *Wedd.* Weddell Hist. 9, 30.
 — *brachycarpa* *Vahl.* Lambert Cinchona 8.
 — — — Transact. Edinb. 3, 7.
 — *caduciflora* *H. B.* Tratt. Archiv 319.
 — *Calisaya* *Wedd.* Weddell Hist. 3, 3^{bis}, 28.
 — — — Paxt. Fl. G. 107.
 — *carabayensis* *Wedd.* Weddell Hist. 19.
 — *caribaea* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 63.
 — — — Jacq. Obs. 47.
 † — — — Gaertn. Carp. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 164.
 — — — Lambert Cinchona 4.
 — — — Andr. Rep. 7, 481.
 — *Chomeliana* *Wedd.* Weddell Hist. 13.
 — *Condaminea* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 10.
 — — — Lambert Cinchona 1.
 — — — Tratt. Archiv 66, 66^a.
 — — — Hayne 7, 37.
 — — — Guimp. et Schl. 208.
 — — — Nees Düsseld. 259.
 — — — Wagner 245.
 — — — Weddell Hist. 4, 4^b.
 — *cordifolia* *Mutis.* Hayne 7, 40.
 — — — Guimp. et Schl. 212.
 — — — Nees Düsseld. 261.
 — — — Woodv. Med. 5, 8.

- Cinchona cordifolia* Mutis. Weddell Hist. 17. 30.
 — *corymbifera* Forst. Lambert Cinchona 5.
 — *dichotoma* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 197.
 — *excelsa* Roxb. Roxb. Corom. 106.
 — — — Tratt. Archiv 131.
 — — — Hayne 7, 43.
 — *ferruginea* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 2.
 — *floribunda* Sw. Lambert Cinchona 7.
 — — — Lam. Encycl. 164.
 — *glandulifera* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 224.
 — — — Weddell Hist. 21.
 — *grandiflora* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 198.
 — *gratissima* Wall. Wall. Tentamen 21.
 — *hirsuta* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 192.
 — — — Weddell Hist. 21.
 — *Humboldtiana* Lamb. Weddell Hist. 10.
 — *lanceolata* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 223.
 — — — Wagner 247.
 — *lancifolia* Mutis. Hayne 7, 38.
 — — — Nees Düsseld. 260.
 — — — Weddell Hist. 5.
 — *lineata* Vahl. Lambert Cinchona 6.
 — *longiflora* Lamb. Lambert Cinchona 12.
 — *lucumaeifolia* Pav. Weddell Hist. 4^b.
 — *macrocalyx* Pav. Weddell Hist. 4^b.
 — *macrocarpa* Vahl. Lambert Cinchona 3.
 — — — Kerner Hort. 91.
 — *magnifolia* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 196.
 — — — Guimp. et Schl. 213.
 — — — Wagner 249.
 — — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 39.
 — *micrantha* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 194.
 — — — Weddell Hist. 14. 15. 30.
 — *montana* Raddi. Roemer Mag. 2, 3.
 — — — Desc. Ant. 1, 13.
 — *Mutisii* Lamb. Hayne 14, 15.
 — — — Weddell Hist. 22.
 — *nitida* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 191.
 — — — Desc. Ant. 7, 495.
 — — — Weddell Hist. 10.
 — *oblongifolia* Mutis. Hayne 7, 41.
 — — — Nees Düsseld. 262.
 — — — Woodv. Med. 2, 92. 5, 9.
 † — *officinalis* L. Gaertn. Carp. 33.
 — — — Lam. Encycl. 164.
 — — — Lambert Cinchona 1.
 — — — Woodv. Med. 2, 91.
 — *ovalifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 19.
 — — — Tratt. Archiv 195.
 — — — Hayne 7, 42.
 — *ovata* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 195.
 — — — Nees Düsseld. 261.
 — — — Guimp. et Schl. 211.
 — — — Wagner 248.
 — — — Weddell Hist. 11. 29.
 — *philippica* Cav. Cav. Ic. 329.
 — *pubescens* Vahl. Lambert Cinchona 2.
 — — — Weddell Hist. 16. 29.
 — *purpurascens* Wedd. Weddell Hist. 18.
 — *purpurea* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 193.
 — — — Hayne 14, 14.
 — — — Wagner 246.
 — *rosea* R_z et P. Ruiz et Pav. Fl. 199.
 — — — Hayne 7, 39.
 — *rufinervis* Wedd. Weddell Hist. 12.
 — *serobiculata* H. B. Humb. Pl. aeq. 47.
 — — — Tratt. Archiv 237.
 — — — Guimp. et Schl. 210.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 1.
 — — — Weddell Hist. 7. 28.
 — *spinosa* Vavass. Lambert Cinchona 13.
Cinchnalis havens Fée. Fée Fil. 5, 30.

- † *Cineraria* L. Mutel Fl. fr. 28.
 — — (Var. *hortenses*.) Paxt. Mag. 12, 149.
 — — — Annales de Gand 1846, 69.
 — *acanthifolia* Rchb. Rchb. Hort. 24.
 — *alpestris* Hoppe. Rchb. Ic. crit. 2, 110.
 — *alpina* L. Relhan Fl. cant. 4.
 — — — All. Fl. ped. 3, 38.
 — — — Jacq. Misc. 1, 17.
 — *amelloides* L. Bot. Mag. 7, 249.
 — *anomala* Sibth. Sibth. Fl. gr. 872.
 — *aurantiaca* Sims. Lodd. Cab. 325.
 — — — Hoppe. Bot. Mag. 48, 2262.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 127.
 — — — Sweet Fl. G. 256.
 — *aurita* L'her. L'her. Sertum 31.
 — — — Bot. Mag. 43, 1786.
 — — — Andr. Andr. Rep. 1, 24.
 — *campestris* Retz. Fl. dan. 7, 1177.
 — — — Curt. Lond. 4, 75.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 206.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 131 — 133.
 — *capitata* Wahlenbg. Rchb. Ic. crit. 2, 128.
 — *chamaedrifolia* Lam. Lam. Encycl. 675.
 — *cordata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 176. 177.
 — *crassiflora* Lam. Lam. Encycl. 675.
 — *crassifolia* Kit. Rchb. Ic. crit. 2, 107.
 — *crispa* L. fil. Jacq. Fl. austr. 2, 178.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 104.
 — *crocea* Tratt. Tratt. Archiv 4.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 103.
 — *cruenta* L'her. L'her. Sertum 33.
 — — — Vent. Malm. 99.
 — — — Bot. Mag. 12, 406.
 — *discolor* Sw. Bot. Mag. 53, 2647.
 — *gigantea* Sm. Smith Exot. Bot. 65.
 — *glabrata* Led. Ledeb. Ic. 94.
 — *Hinniculus* Hort. Marnock Mag. 1839, 6.
 — *hirsuta* Vent. Vent. Malm. 95.
 — *integrifolia* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 179. 180.
 — — — Sm. Engl. Bot. 3, 152.
 — — — Schk. Schk. Handb. 246^b.
 — *lactea* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 105.
 — — — Willd. Knowles et Westc. 35.
 — *lanata* Jacq. Jacq. Collect. 3, 19.
 — — — L'her. L'her. Sertum 30.
 — — — Bot. Mag. 2, 53.
 † — — — Lam. Encycl. 675.
 — *linifolia* L. Jacq. Schoenbr. 3, 308.
 — *lobata* L'her. L'her. Sertum 34.
 — *longifolia* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 181.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 125.
 — *lyrata* Led. Rchb. Ic. crit. 2, 101.
 — *macrophylla* Led. Ledeb. Ic. 367.
 — *malvaefolia* L'her. L'her. Sertum 32.
 — *maritima* L. Sibth. Fl. gr. 871.
 — *minuta* Cav. Cav. Ic. 33.
 — *palmerensis* N. v. E. Horae berol. 24.
 † — *palustris* L. Gaertn. Carp. 170.
 — — — Schk. Handb. 246.
 — — — Fl. dan. 4, 573.
 — — — Engl. Bot. 3, 151.
 — — — Sv. Bot. 737.
 — *papposa* Rchb. Rchb. Ic. crit. 2, 124.
 — *parviflora* R. Br. Bot. Mag. 45, 1990.
 — *Petasitis* Sims. Bot. Mag. 37, 1336.
 — *platanifolia* Colla. Mem. Tur. 31, 12.
 — — — Schrank. Herb. amat. 4, 259.
 — *populifolia* L'her. Vent. Malm. 100.
 — *praecox* Cav. Cav. Ic. 244.
 — — — DC. Hort. 7.
 — *pratensis* Hoppe. Rchb. Ic. crit. 2, 108. 109.

- Cineraria ramentosa* L'her. Vent. Malm. 101.
 — *rivularis* W. et K. W. et Kit. 239.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 105.
 — *robusta* Ledeb. Ic. 354.
 — *Schkuhrii* Rehb. Rehb. Ic. crit. 2, 106.
 — *sibirica* W. et K. W. et Kit. 16.
 — — L. Picot Pyrenées 5.
 — — Bot. Mag. 44, 1869.
 — *spathulacifolia* Gm. Sturm Flora 10, 40.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 126.
 — *speciosa* Schrad. Bot. Reg. 10, 812.
 — *spinulosa* Lam. Lam. Encycl. 675.
 — *sudetica* Koch. Rehb. Ic. crit. 2, 102.
 — *thyrsoides* Ledeb. Ic. 157.
 — *Tussilaginis* L'her. Bot. Mag. 60, 3215.
 — — Bot. Reg. 18, 1550.
 — *viscosa* Ait. Jacq. Fragm. 7.
 — *Waterhousiana* Paxt. Paxt. Mag. 4, 219.
 — *Webberiana* Paxt. Paxt. Mag. 9, 125.
Cinna arundinacea L. Schreber Gräser 49.
† *Cinnamomum* N. v. E. (Cortices.) Blume Rumphia 20. 21.
 — *albiflorum* N. v. E. Blume Rumphia 14.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 140.
 — *aromaticum* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 136.
 — *camphoratum* Bl. Blume Rumphia 14.
 — *Capparu-Coronde* Bl. Blume Rumphia 9.
 — *Cassia* Bl. Hayne 12, 23.
 — *Culilawan* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 82.
 — — Hayne 12, 25.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 137.
 — — Blume Rumphia 9. 10. 20.
 — *dubium* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 135.
 — *dulce* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 138.
 — — Schnitzl. Ic. 2, 106.
 — *eucalyptoides* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 81.
 — *iners* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 122 bis.
 — — Reinw. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 130.
 — — Blume Rumphia 17. 18.
 — *Malabathrum* N. v. E. Rheede Hort. mal. 5, 53.
 — — Acta Leop. 17. 2, 45.
 — — Blume Rumphia 13.
 — *multiflorum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 126. 131.
 — *neglectum* Bl. Blume Rumphia 11.
 — *nitidum* Hook. Hook. Exot. Fl. 176.
 — — Hayne 12, 22.
 — — N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 80.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 124.
 — — Bl. Blume Rumphia 13. 15. 16.
 — *obtusifolium* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 139.
 — *ochraceum* Bl. Blume Rumphia 10.
 — *ovalifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 125.
 — *perpetuo florens* Burm. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 141.
 — *Rauwolfii* Bl. Blume Rumphia 9.
 — *rubrum* Bl. Blume Rumphia 11.
 — *Sintoc* Bl. Hayne 12, 24.
 — — var. *javanicum*, Blume Rumphia 19.
 — — var. *spurium*, Blume Rumphia 12.
 — *Tamala* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 83.
 — — Hayne 12, 26.
 — — Blume Rumphia 14.
 — *villosum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 127.
 — *xanthoneuron* Bl. Blume Rumphia 13.
 — *zeylanicum* N. v. E. Rheede Hort. mal. 1, 57.
 — — var. *Cassia*, Nees Düsseld. Suppl. 79.
 — — var. *vulgare*, Hayne 12, 20.
 — — var. *cordifolium*, Hayne 12, 21.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 123. 128. 129. 134.
Cionisaccus lanceolatus Kuhl et H. Breda Orch. Jav. 8.
† *Ciponima guianensis* Aubl. Gaertn. Carp. 209.

- Ciponima guianensis* Aubl. Cav. Diss. 217.
Cipura Northiana Endl. Hart. Parad. 1, 4.
 — *paludosa* Aubl. Aublet Guiana 13.
 † — — Lam. Encycl. 30.
Circaea alpina L. Fl. dan. 2, 256. 8, 1321.
 — — Lam. Encycl. 16.
 — — Engl. Bot. 15, 1057.
 — — Sv. Bot. 567.
 — — Tratt. Thes. 33.
 — — Sturm Flora 6, 23.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 530.
 — — Wight Illustr. 101 bis.
 — *cordata* Royle. Royle Illustr. 43.
 — *intermedia* Ehrh. Sv. Bot. 703.
 — *lutetiana* L. Fl. dan. 2, 210.
 † — — Lam. Encycl. 16.
 — — Sv. Bot. 586.
 — — Curt. Lond. 1, 43.
 — — Engl. Bot. 15, 1056.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 9.
 † — — Gaertn. Carp. 24.
 — — Schk. Handb. 2.
 — — Dreves 2, 37.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 344.
 — — Sturm Flora 6, 23.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
Cirrhæa fusco-lutea Ldl. Bot. Mag. 66, 3726.
 — *Loddigesii* Ldl. Bot. Reg. 18, 1538.
 — *obtusata* Ldl. Bot. Reg. 23, 2005.
 — *tristis* Ldl. Bot. Reg. 22, 1889.
 — *viridi-purpurea* Lodd. Lodd. Cab. 1967.
 — — var. Knowles et Westc. 94.
 — *Warreana* Ldl. Lodd. Cab. 1999.
Cirrhoptalum albidum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1653.
 — *auratum* Ldl. Bot. Reg. 29, 61.
 — *caudatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1658.
 — *chinense* Ldl. Bot. Reg. 29, 49.
 — *cornutum* Ldl. Bot. Mag. 79, 4753.
 — *fimbriatum* Ldl. Bot. Mag. 74, 4391.
 — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1655.
 — *grandiflorum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1656.
 — *Macraei* Ldl. Bot. Mag. 75, 4422.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1652.
 — *Medusae* Ldl. Bot. Reg. 28, 12.
 — — Hart. Parad. 2, 5.
 — *neilgherrense* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1654.
 — *nutans* Ldl. Bot. Mag. 75, 4418.
 — *picturatum* Lodd. Hart. Parad. 2, 5.
 — *Thouarsii* Ldl. Bot. Reg. 24, 11.
 — — Bot. Mag. 72, 4237.
 — *Walkerianum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1657.
 — *Wallichii* Ldl. Wall. Pl. asiat. 67.
 † *Cirsellium cancellatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 163.
 † — — Lam. Encycl. 662.
 — *gummiferum* Poir. Lam. Encycl. 662.
Cirsium Acarna Moench. Rehb. Fl. germ. 15, 820.
 — *acaule* All. var. Fl. dan. 11, 1884.
 — — Sturm Flora 6, 24.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 553.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 840.
 — *anglicum* Lam. Rehb. Fl. germ. 15, 839.
 — *arachnoideum* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 359.
 — *arctioides* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 53.
 — *argyranthum* DC. Wight Spicil. 116—117.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1137—38.
 — *arvense* Scop. Dietr. Fl. bor. 8, 554.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 842.
 — — Torrey New York 61.
 — *autareticum* Mutel. Rehb. Fl. germ. 15, 851.
 — *bulbosum* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 839.
 — *canum* M. v. B. Rehb. Fl. germ. 15, 828—830.

- Cirsium carniolicum* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 822.
 — *crinitum* Boiss. Boissier Esp. 111.
 — *desertorum* Fisch. Rehb. Ic. crit. 10, 986.
 — *Drejeri* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 827.
 — *echinatum* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 823.
 — *eriphorum* Scop. Dietr. Fl. bor. 12, 801.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 822.
 — *Erisithales* Scop. Rehb. Fl. germ. 15, 837.
 — *Erisithali-heterophyllum* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 844. 850.
 — *ferox* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 824.
 — *flavispina* Boiss. Boissier Esp. 112.
 — *helenioides* All. All. Fl. ped. 3, 13.
 — *heterophyllo-Erisithales* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 847.
 — *heterophyllum* All. All. Fl. ped. 3, 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 838.
 — *hybridum* Koch. Rehb. Fl. germ. 15, 847.
 — *igniarium* Spr. Ledeb. Ic. 477.
 — *italicum* DC. Moris Fl. sard. 87.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 827.
 — *lanceolato-palustre* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 8.
 — *lanceolatum* Scop. Dietr. Fl. bor. 7, 499.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 826.
 — *lanigerum* Naeg. var. *silvestre*, Schw. Denks. 5, 3.
 — *Lobellii* Ten. Tenore Fl. nap. 189.
 — *medium* All. All. Fl. ped. 3, 49.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 849.
 — *monspessulanum* All. Rehb. Fl. germ. 15, 830.
 — *Morisianum* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 823.
 — *neglectum* Fisch. Rehb. Ic. crit. 10, 987.
 — *nemorale* Rehb. Rehb. Fl. germ. 15, 826.
 — *odontolepis* Boiss. Boissier Esp. 110.
 — *oleraceo-arvense* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 4.
 — *oleraceo-palustre* Naeg. δ. Schw. Denkschr. 5, 7.
 — *oleraceum* Scop. Dietr. Fl. bor. 8, 552.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 834.
 — *palustre* Scop. var. *glomeratum* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 2.
 — — — var. *putatum* Naeg. Schw. Denks. 5, 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 716.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 831.
 — *palustri-Erisithales* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 845.
 — *palustri-lanceolatum* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 843.
 — *palustri-oleraceum* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 846.
 — *pannonico-Erisithales* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 845.
 — *pannonicum* Gaud. Rehb. Fl. germ. 15, 829.
 — *pauciflorum* Spr. Rehb. Fl. germ. 15, 833.
 — *purpureum* All. All. Fl. ped. 3, 36.
 — *pyrenaicum* All. All. Fl. ped. 3, 12.
 — *rivulare* Lk. Rehb. Fl. germ. 15, 835.
 — *Rosani* Ten. Tenore Fl. nap. 189.
 — *semidecurrens* Richt. Rehb. Fl. germ. 15, 843.
 — *serratuloides* Led. Ledeb. Ic. 375.
 — *setigerum* Led. Ledeb. Ic. 35.
 — *spathulatum* Gaud. Rehb. Fl. germ. 15, 821.
 — *spectabile* DC. Belanger Ind. or. 0.
 — *spinosissimo-acaule* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 5.
 — *spinosissimo-rivulare* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 6.
 — *spinosissimum* Scop. Rehb. Fl. germ. 15, 836.
 — *stellatum* All. Rehb. Fl. germ. 15, 841.
 — *subalpinum* Schleich. Rehb. Fl. germ. 15, 844.
 † — *syriacum* Gaertn. Gaertn. Carp. 163.
 — *tataricum* W. et Gr. Rehb. Fl. germ. 15, 818.
 — *uliginosum* Delastre. Delastre Vienne 3.
 † *Cissampelos* L. Swartz Obs. 10.
 — — — *Icognes plantarum Chinae* 1.
 — *andromorpha* DC. Delessert Ic. 1, 99.
 — *canescens* Miq. Miquel Sertum 4.

- Cissampelos communis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 11.
 — *ebracteata* St. Hil. St. Hil. Fl. us. 35.
 — *mauritanica* Aub. Th. Desv. Journ. 2, 3—4.
 — *ovalifolia* DC. St. Hil. Pl. us. 34.
 † — *Parcira* L. Lam. Encycl. 830.
 — — — Berl. Jahrb. 1822, 2.
 — — — Desc. Ant. 3, 201.
 — — — Nees Düsseld. 365.
 — — — Woodv. Med. 1, 65.
 — *smilacina* L. Jacq. Ic. 629.
 — *tropaeolifolia* DC. Delessert Ic. 1, 98.
Cissarobryon elegans Kze. - Gay Chile 13.
Cissus *acida* L. Jacq. Schoenbr. 1, 33.
 — *adnata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 144.
 — *antarctica* Vent. Vent. Choix 21.
 — — — Bot. Mag. 51, 2488.
 — *auriculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 145.
 — *capreolata* Royle. Royle Illustr. 26.
 — *carnosa* Roxb. Rumpf Amb. 5, 165.
 — *caustica* Tuss. Tuss. Ant. 1, 16.
 — — — Desc. Ant. 3, 167.
 — — — Dict. sc. nat. 161.
 — *compressicaulis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 100.
 — *cordifolia* L. Desc. Ant. 5, 309.
 — *discolor* Bl. Fl. d. serres 8, 804—805.
 — *Duareteana* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 71.
 — *granulosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 101.
 — *hydrophora* Gaudich. Gaudich. Bonite 131. 132.
 — *latifolia* Lam. Desc. Ant. 5, 311.
 — *obliqua* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 101.
 — *orientalis* Lam. Lam. Encycl. 84.
 — — — Watson Dendr. 2, 113.
 — *palmata* Poir. St. Hil. Fl. Bras. 72.
 — *quadrangularis* L. Rumpf Amb. 5, 44. fig. 2.
 — *quinquefolia* Sol. Bot. Mag. 51, 2443.
 — *rosea* Royle. Royle Illustr. 26.
 — *serratifolia* Rottl. Wight Illustr. in Hook. 6.
 — *sicyoides* L. Rumpf Amb. 5, 164.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 20.
 — — — Lam. Encycl. 84.
 — — — Desc. Ant. 7, 481.
 — *striata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 100.
 — *trifoliata* L. Desc. Ant. 7, 348.
 — *tuberculata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 32.
 — *venatorum* Desc. Desc. Ant. 5, 309.
 † *Cistaceae* DC. Ann. sc. nat. II. 6, 16. 17.
Cistanche lutea Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 63.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 700.
 † *Cistella cernua* Bl. Blume Tabellern 55.
Cistus acuminatus Viv. Viv. Fl. ital. 14.
 — *acutifolius* Sweet. Sweet Cist. 78.
 — *aegyptiacus* L. Jacq. Obs. 68.
 — *albidus* L. Sweet Cist. 31.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 39.
 — *algarvensis* Sims. Bot. Mag. 17, 627.
 — *alpestris* Jacq. Scop. Fl. carn. 1, 23.
 — — — Lodd. Cab. 131.
 — *angustifolius* Juss. Jacq. Vind. 3, 53.
 — *arabicus* L. Vahl Symbolae 35.
 — — — Sibth. Fl. gr. 503.
 — *asperifolius* Sweet. Sweet Cist. 87.
 — *canariensis* Jacq. Jacq. Ic. 97.
 — *candissimus* Dun. Sweet Cist. 3.
 — — — Webb Canar. 12.
 — *canescens* Sweet. Sweet Cist. 45.
 — *canus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 277.
 — — — L. All. Fl. ped. 3, 45.
 — *carolinianus* Walt. Vent. Cels 74.
 — *ciliatus* Desf. Desf. Fl. atl. 109.
 — *cinereus* Cav. Cav. Ic. 141.
 — *Clusii* Dun. Sweet Cist. 32.
 — *corbariensis* Pourr. Sweet Cist. 8.

- Cistus corbariensis* Pourr. Rchb. Fl. germ. 3, 36.
 — *cretensis* L. Jacq. Ic. 95.
 — *creticus* L. Sibth. Fl. gr. 495.
 — — Sweet Cist. 112.
 — — Hayne 13, 33.
 — — Nees Düsseld. 430.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
 — — Woodv. Med. 3, 207.
 — *crispus* L. Cav. Ic. 174.
 — — Sweet Cist. 22.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
 — *croceus* Desf. Desf. Fl. atl. 110.
 — *Cupanianus* Presl. Presl Symbolae 22.
 — — Sweet Cist. 70.
 — *cymosus* Dunal. Sweet Cist. 90.
 — *cyprius* Lam. Sweet Cist. 39.
 — — Hayne 13, 35.
 — — Nees Düsseld. 428.
 — *dichotomus* Cav. Cav. Ic. 263.
 — *ellipticus* Desf. Desf. Fl. atl. 107.
 — — Sibth. Fl. gr. 502.
 — *ericoides* Cav. Cav. Ic. 172.
 — *florentinus* Lam. Sweet Cist. 59.
 — *foetidus* L. Jacq. Ic. 98.
 — *formosus* Curt. Bot. Mag. 8, 264.
 — — Kerner Hort. 90.
 — *Fumana* L. Jacq. Fl. austr. 3, 252.
 — — var. α . Desf. Fl. atl. 105.
 — *galactites* Schmid. Schmidel Ic. 65.
 — *garganicus* Ten. Tenore Fl. nap. 235.
 — *glaucus* Cav. Cav. Ic. 261.
 — *glutinosus* L. Cav. Ic. 145.
 — *grandiflorus* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 25.
 — *guttatus* L. Curt. Lond. 2, 58.
 — — Engl. Bot. 8, 544.
 — — Sibth. Fl. gr. 498.
 — — Schk. Handb. 143.
 — — Roemer Fl. eur. 11, 2.
 — *halimifolius* L. Cav. Ic. 138.
 — *Helianthemum* L. Fl. dan. 1, 101.
 — — Curt. Lond. 2, 68.
 — — Engl. Bot. 19, 1321.
 — — var. Lodd. Cab. 202.
 — — Lam. Encycl. 477.
 — *heterophyllus* Desf. Desf. Fl. atl. 104.
 — — Sweet Cist. 6.
 — *hirsutus* Lam. Sweet Cist. 19.
 — *hirtus* L. Cav. Ic. 146.
 — — Sibth. Fl. gr. 501.
 — *incanus* L. Bot. Mag. 2, 43.
 — — Sibth. Fl. gr. 494.
 — — Sweet Cist. 44.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 39.
 — *ladaniferus* L. Bot. Mag. 4, 112.
 — — α . β . Sweet Cist. 84. 1.
 — — Kerner Hort. 292.
 — — Hayne 13, 36.
 — — Nees Düsseld. 429.
 — — Herb. amat. 4, 265.
 — *laevipes* L. Jacq. Vind. 158.
 — — Cav. Ic. 173.
 — — Gerard Fl. gallopr. 14.
 — — Bot. Mag. 43, 1782.
 — *laevis* Cav. Cav. Ic. 145.
 — *lanuginosus* Viv. Viv. Lib. 14.
 — *latifolius* Sweet. Sweet Cist. 15.
 — *laurifolius* L. Sweet Cist. 52.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
 — *lavandulaefolius* Lam. Jacq. Collect. 5, 10.
 — *laxus* Brot. Brotero Phytogr. 75.
 — — Ait. Sweet Cist. 12.
 — *ledifolius* L. Engl. Bot. 34, 2414.

- Cistus* *Ledon* Lam. Hayne 13, 34.
 — *linearis* Cav. Cav. Ic. 216.
 — *lunulatus* All. Allioni Auct. 2.
 — *marifolius* L. Cav. Ic. 143.
 — — Curt. Lond. 5, 171.
 — — Engl. Bot. 6, 396.
 — — Lodd. Cab. 670.
 — *micranthus* Viv. Viv. Lib. 14.
 — *mollis* Cav. Cav. Ic. 262.
 — *monspeliensis* L. Gaertn. Carp. 76.
 — — Lam. Encycl. 477.
 — — Sibth. Fl. gr. 493.
 — — Sweet Cist. 27.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
 — *mutabilis* L. Jacq. Ic. 99.
 — *numularius* L. Cav. Ic. 142.
 — *oblongifolius* Sweet. Sweet Cist. 67.
 — *obtusifolius* Sweet. Sweet Cist. 42.
 — *oclandicus* L. Jacq. Fl. austr. 4, 399.
 — — ? var. Roemer Script. 1.
 — *originifolius* Lam. Cav. Ic. 262.
 — *ovatus* Viv. Viv. Fl. ital. 8.
 — *parviflorus* Lam. Sibth. Fl. gr. 496.
 — — Sweet Cist. 14.
 — — Rchb. Hort. 22.
 — *pilosus* L. All. Fl. ped. 3, 45.
 — *platysepalus* Sweet. Sweet Cist. 47.
 — *polifolius* L. Engl. Bot. 19, 1322.
 — *polyanthos* Desf. Desf. Fl. atl. 108.
 — *populifolius* L. Cav. Ic. 215.
 — — Sweet Cist. 23.
 — *psilosepalus* Sweet. Sweet Cist. 33.
 — *purpureus* Lam. Bot. Reg. 5, 408.
 — — Kerner Hort. 180.
 — — Sweet Cist. 17.
 — *racemosus* L. Cav. Ic. 140.
 — *roseus* All. All. Fl. ped. 3, 45.
 — — Jacq. Jacq. Vind. 3, 65.
 — — Tausch. Tausch Hort. Canal. 8.
 — *rotundifolius* Sweet. Sweet Cist. 75.
 — *ruficomus* Viv. Viv. Lib. 14.
 — *salicifolius* L. Cav. Ic. 144.
 — — Sibth. Fl. gr. 499.
 — *salvifolius* L. Jacq. Collect. 2, 8.
 — — Cav. Ic. 137.
 — — Sibth. Fl. gr. 497.
 — — Sweet Cist. 54.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 36.
 — *sampsucifolius* Cav. Cav. Ic. 96.
 — — Sims. Bot. Mag. 43, 1803.
 — *serratus* Cav. Cav. Ic. 175.
 — *sessiliflorus* Desf. Desf. Fl. atl. 106.
 — *squamatus* L. Cav. Ic. 139.
 — *strictus* Cav. Cav. Ic. 263.
 — *surrejanus* L. Engl. Bot. 31, 2207.
 — *symphytifolius* Lam. Dict. sc. nat. 190.
 — *syriacus* Jacq. Jacq. Ic. 96.
 — *syrticus* Viv. Viv. Lib. 14.
 — *thymifolius* L. Sibth. Fl. gr. 500.
 — *tomentosus* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 24.
 — — Engl. Bot. 31, 2208.
 — *Tuberaria* L. Cav. Ic. 97.
 — *undulatus* Dun. Sweet Cist. 63.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
 — *vaginatus* Ait. Jacq. Schoenbr. 3, 282.
 — — Bot. Reg. 3, 225.
 — — Sweet Cist. 9.
 — *villosus* Lam. Lam. Encycl. 477.
 — — L. Sweet Cist. 35.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
 — *violaceus* Cav. Cav. Ic. 147.
 — *Citharexylon caudatum* L. Lam. Encycl. 545.

- Citharexylon cinereum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 178.
 — *cyanocarpum* Hook. Hook. Beechey 11.
 — *erectum* Sw. Jacq. Ic. 501.
 — *molle* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 417.
 † — *paniculatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 56.
 † — — *Poir.* Lam. Encycl. 545.
 — *pentandrum* Vent. Vent. Cels 47.
 — *quadrangulare* L. Jacq. Vind. 22.
 — *villosum* Jacq. Jacq. Ic. 118.
Citharoloma Lehmanni Bge. Bunge Rel. Lehm. 5.
 — *vernum* Bge. Bunge Rel. Lehm. 5.
Citrahenis Aub. Aubert Orchid. 16.
Citrangis Aub. Aubert Orchid. 61.
 † *Citrosma Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 29.
 — *cristatum* P. et E. Poepp. et Endl. 164.
Citrullus Colocynthis Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 498.
 — *fistulosus* Stocks. Hook. Journ. 1851, 3.
 † *Citrus* L. Risso Orangers 1. 2.
 — — *His Orangers* 1.
 † — — *Kerner Genera* 60.
 † — — (Fructus.) Münchn. Abh. 4, 6.
 — — *angulata* Willd. Rumpf Amb. 2, 32.
 — — *Aurantium* L. Rumpf Amb. 2, 35.
 † — — — Lam. Encycl. 639.
 — — — Tuss. Ant. 3, 14.
 — — — Desc. Ant. 1, 38.
 — — — Risso Orangers 3 — 29.
 — — — Dict. sc. nat. 159.
 — — — Hayne 11, 28.
 — — — Guimp. et Schl. 71.
 — — — Nees Düsseld. 423.
 — — — Wagner 49, 50.
 — — — Woodv. Med. 3, 188.
 — — — var. *myrtifolia*, Bot. Reg. 4, 346.
 — — — var. *Ann. Mus.* 20, 3.
 ! — — — (Fructus monstr.) N. Comm. Bon. 3, 10.
 ! — — — (Fructus monstr.) Mem. Mod. 23, 0.
 † — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 10.
 — — *Bergamia* Risso. Risso Orangers 53 — 56.
 — — *Bigaradia Duhamel* Tuss. Ant. 3, 15.
 — — — *Kerner Hort.* 766.
 — — — Risso Orangers 30 — 52.
 — — *decumana* L. Rumpf Amb. 2, 24.
 — — — (Pompelmos.) Risso Orangers 61 — 66.
 — — — Tuss. Ant. 3, 17, 18.
 — — *dulcimedulla* Desc. Desc. Ant. 5, 339.
 — — *fusca* Lour. Rumpf Amb. 2, 33.
 — — *Gordoni* Risso. Risso Fl. de Nice 6.
 — — *Hystrix* DC. Atti Georgof. 15, 1.
 — — *japonica* Thumb. Thumb. Ic. jap. 15.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 15.
 — — *javanica* Bl. Rumpf Amb. 2, 29.
 — — *Limetta* Risso. Risso Orangers 57 — 60.
 — — — var. *Ann. Mus.* 20, 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 958.
 — — *Limon Loiseleur* Desc. Ant. 5, 337.
 — — *Limonum* Risso. Risso Orangers 70 — 95.
 — — — Wight Spicil. 26.
 — — *Lumia* Risso. Risso Orangers 67 — 69.
 — — *madurensis* Lour. Rumpf Amb. 2, 31.
 † — — *Medica* L. Gaertn. Carp. 121.
 † — — — Lam. Encycl. 639.
 ! — — — Beschäft. naturf. Fr. 3, 10.
 — — — var. *acida*, Tuss. Ant. 3, 19.
 — — — Desc. Ant. 1, 7.
 — — — var. *odoratissima*, Andr. Rep. 10, 609.
 — — — Hayne 11, 27.
 — — — Nees Düsseld. 422.
 — — — Guimp. et Schl. 70.
 — — — Wagner 47, 48.
 — — — Woodv. Med. 3, 189.
 — — — var. *Ann. Mus.* 20, 4.

- Citrus Medica* Risso. Risso Orangers 96 — 107.
 — — *nobilis* Lour. Rumpf Amb. 2, 34.
 — — — Andr. Rep. 9, 608.
 — — — Kerner Hort. 670.
 — — — var. *minor*, Bot. Reg. 3, 211.
 — — *Peretta* Risso. var. *domingensis*, Tuss. Ant. 3, 16.
 — — *Rissoi* Risso. Risso Fl. de Nice 5.
 — — *salicifolia* Savi. Atti Georgof. 15, 1.
 — — *sinensis* Pers. Desc. Ant. 5, 338.
 — — *taitensis* Risso. Risso Fl. de Nice 7.
 — — *vulgaris* Risso. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 957.
 — — — Wight Spicil. 25.
Cladanthus arabicus Cass. Dict. sc. nat. 87.
 † *Cladium germanicum* Schrad. Schrad. Fl. germ. 5.
 † — — *R. Br.* Nees Gen. 2, 8.
 — — *Mariscus* R. Br. Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 287.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 500.
Cladocaulon brasiliense Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 528.
Cladostyles paniculata H. B. Humb. Pl. aeq. 57.
 — — — Lam. Encycl. 933.
Cladothamnus pyroliflorus Bong. Acad. Pet. 2, 1.
Claoxylon digynum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1884.
 — — *muricatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1886.
Clappertonia scifolia DC. Delessert Ic. 5, 1.
Clarionea carthamoides Don. Delessert Ic. 4, 93.
 † — — *magellanica* DC. Ann. Mus. 19, 3.
 — — — Hook. Fl. ant. 111.
 — — *pedicularifolia* DC. Delessert Ic. 4, 92.
Clarionella magellanica DC. Richard Astrolabe 10.
 † *Clarisia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
Clarkia elegans Dougl. Bot. Mag. 64, 3592.
 — — — Bot. Reg. 19, 1575.
 — — — Sweet Fl. G. II. 209.
 — — *gauroides* Dougl. Sweet Fl. G. II. 379.
 — — *pulchella* Pursh. Pursh Fl. 11.
 — — — Lam. Encycl. 942.
 — — — Bot. Mag. 56, 2918.
 — — — Bot. Reg. 13, 1100.
 — — — Rchb. Hort. 211.
 — — — Sweet Fl. G. II. 160.
 — — *rhomboidea* Dougl. Bot. Reg. 23, 1981.
Clausena excavata Burm. Burm. Fl. ind. 29.
 — — — Lam. Encycl. 310.
 — — *Wildenowii* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 14.
Clavigera scoparia DC. Delessert Ic. 4, 12.
 † *Clavija Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
 — — *lanceifolia* Desf. Nouv. Ann. Mus. 1, 14.
 — — *ornata* Don. Bot. Reg. 21, 1764.
 — — *spathulata* Rz et P. Hook. Ic. pl. 2, 140.
 † *Clavimyrus lineata* Bl. Blume Mus. 1, 49.
Clavophylis Aub. Aubert Orchid. 99.
 † *Claytonia* L. Gray Genera 97.
 — — *acutifolia* Pall. Ledeb. Ic. 272.
 — — *alsinoides* Sims. Bot. Mag. 32, 1309.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 253.
 — — *australasica* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 293.
 — — *caroliniana* Michx. Sweet Fl. G. 208.
 — — *cubensis* H. B. Humb. Pl. aeq. 26.
 — — — Ann. Mus. 7, 6.
 — — *filicaulis* Dougl. Hook. Bor. Am. 72.
 — — *grandiflora* Sweet. Sweet Fl. G. 216.
 — — *gypsophiloides* F. et M. Sweet Fl. G. II. 375.
 — — *lanceolata* Pursh. Pursh Fl. 3.
 — — *linearis* Dougl. Hook. Bor. Am. 71.
 — — *parviflora* Dougl. Hook. Bor. Am. 73.
 — — *perfoliata* Donn. Jacq. Fragn. 51.
 — — — Bot. Mag. 33, 1336.
 — — — Belgique hort. 1, 58.
 † — — *Portulacaria* L. Lam. Encycl. 144.
 — — *sarmentosa* C. A. M. Mem. Mosc. 7, 3.
 — — — Seemann Herald 5.

- *Claytonia sibirica* L. Svensk Acad. 1746, 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Bot. Mag. 48, 2243.
 — — — Sweet Fl. G. 16.
 — *spathulaefolia* Salisb. Salisb. Parad. 71.
 — *spathulata* Dougl. Hook. Bor. Am. 74.
 — *stolonifera* C. A. M. Mem. Mosc. 7, 3.
 — *virginica* L. Schk. Handb. 50.
 — — — Lam. Encycl. 144.
 — — — DC. Plantes grasses 131.
 — — — Bot. Mag. 24, 941.
 — — — Tratt. Thes. 17.
 — — — Dict. sc. nat. 195.
 — — — Lodd. Cab. 643.
 — — — Barton Fl. 2, 51.
 — — — Sweet Fl. G. II. 163.
 — — — Gray Genera 97.
Cleghornia acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1310.
 — *cymosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1312.
Cleisocratera elegans Korth. Korthals Bot. 62.
Cleisostoma crassifolium Ldl. Paxt. Fl. G. 99.
 — *ionosum* Ldl. Bot. Reg. 33, 41.
 † — *sagittatum* Bl. Blume Tabellen 27.
Cleistanthus polystachyus Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 779.
 — — — Hook. Niger Flora 36.
Cleistes speciosa Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 474.
 † *Cleistocalyx nitidus* Bl. Blume Mus. 1, 56.
 † *Clematis* L. Gray Genera 2.
 — *albida* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 40.
 — *anethifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 78.
 — *angustifolia* Jacq. Jacq. Ic. 104.
 — — — Rechb. Fl. germ. 4, 62.
 — — — Watson Dendr. 2, 112.
 — — — Lodd. Cab. 918.
 — *aristata* R. Br. Bot. Reg. 3, 238.
 — — — Lodd. Cab. 620.
 — *bannatica* Wierzb. Rechb. Fl. germ. 4, 64.
 — *Bojeri* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 10.
 — *brachiata* Ker. Bot. Reg. 2, 97.
 — *brasiliensis* DC. Delessert Ic. 1, 1.
 — *calycina* Ait. Bot. Mag. 24, 959.
 — — — Lodd. Cab. 720.
 — — — Sweet Fl. G. II. 335.
 — *campaniflora* Brot. Brotero Phytogr. 81.
 — — — Lodd. Cab. 987.
 — — — Sweet Fl. G. II. 217.
 — *chinensis* Retz. Retzius Obs. 2, 2.
 — *chlorantha* Ldl. Bot. Reg. 15, 1234.
 — *cirrhusa* L. Sibth. Fl. gr. 517.
 — — — Bot. Mag. 27, 1070.
 — — — Lodd. Cab. 1806.
 — *coerulea* Ldl. Bot. Reg. 23, 1955.
 — — — Maund Bot. 3, 126.
 — — — Paxt. Mag. 4, 193.
 — — — *β. grandiflora*, Bot. Mag. 69, 3953.
 — — — *β. azurea*, Hart. Parad. 1, 3.
 — *Colensoi* Hook. Hook. New Zeal. 1.
 — *cordata* Walt. Bot. Mag. 43, 1816.
 — *crispa* L. Bot. Mag. 44, 1892.
 — — — Bot. Reg. 32, 60.
 — — — Gray Genera 2.
 — *cylindrica* Sims. Bot. Mag. 29, 1160.
 — *divaricata* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 33.
 — *diversifolia* DC. Delessert Ic. 1, 4.
 — *Douglasii* Hook. Hook. Bor. Am. 1.
 — *elongata* Tratt. Tratt. Archiv 149.
 — *erecta* L. Jacq. Fl. austr. 3, 291.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Hayne 12, 30.
 — — — Nees Dusseld. 390.
 — — — Guimp. et Schl. 24.
 — — — Woodv. Med. 3, 171.

- Clematis erecta* L. Rechb. Fl. germ. 4, 61.
 — *Flammula* L. Hayne 12, 31.
 — — — Rechb. Fl. germ. 4, 62, 63.
 — *florida* Thunb. Jacq. Schoenbr. 3, 357.
 — — — Andr. Rep. 6, 402.
 — — — Bot. Mag. 22, 834.
 — — — Maund Bot. 5, 241.
 — — — var. *bicolor*, Bot. Reg. 24, 25.
 — — — var. *Sieboldii*, Sweet Fl. G. II. 396.
 — — — var. *Sieboldii*, Fl. d. serres 5, 487.
 — *foetida* Decne. Raoul Nouv. Zel. 22.
 — *fragrans* Ten. Tenore Fl. nap. 48.
 — *Gebleriana* Bong. Acad. Petersb. 6, 1.
 — *gentianoides* DC. Delessert Ic. 1, 5.
 — *glauca* Willd. Watson Dendr. 1, 73.
 — *Gouriana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 933, 934.
 — — — Wight Spicil. 1 — 2.
 — *Grahami* Benth. Fl. d. serres 4, 376.
 — *grata* Wall. Wall. Pl. asiat. 98.
 — *graveolens* Ldl. Bot. Mag. 76, 4495.
 — — — Lem. Jard. fl. 128.
 — — — Fl. d. serres 4, 376, 6, 548.
 — *havanensis* H. B. K. Ramon Cuba 1.
 — *hedysarifolia* DC. Bot. Reg. 7, 599.
 — *hexasepala* DC. Bot. Reg. 32, 44.
 — *inciso-dentata* Dill. et R. Richard Abyssin. 1.
 — *indivisa* Willd. var. Bot. Mag. 74, 4398.
 — — — Annales de Gand 1848, 61.
 — — — var. Fl. d. serres 4, 402.
 — — — var. *lobata*, Revue hort. 1853, 13.
 — *integrifolia* L. Bot. Mag. 2, 65.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 363.
 — — — Tratt. Archiv 150.
 — — — Rechb. Fl. germ. 4, 60.
 — *lanuginosa* Ldl. Paxt. Fl. G. 94.
 — — — Fl. d. serres 8, 811.
 — *lathyrifolia* Bess. Bot. Reg. 25, 61.
 — *lineariloba* DC. Delessert Ic. 1, 3.
 — *macropetala* Led. Ledeb. Ic. 11.
 — *mauritanica* Lam. Delessert Ic. 1, 2.
 — *montana* Ham. Wall. Pl. asiat. 217.
 — — — Bot. Reg. 26, 53.
 — — — var. *grandiflora*, Bot. Mag. 70, 4061.
 — — — Sweet Fl. G. II. 253.
 — *Munroiana* Wight. Wight Illustr. 1.
 — *ochroleuca* Tratt. Tratt. Archiv 209.
 — — — Ait. Lodd. Cab. 661.
 — — — Torrey New York 1.
 — *oligophylla* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 80.
 — *orientalis* L. Kerner Hort. 691.
 — *parviflora* DC. DC. Hort. genev. 12.
 — *patens* Decne. var. Sophia, Fl. d. serres 8, 852.
 — *pedicellata* Ldl. Bot. Reg. 33, 21.
 — *pimpinellifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 77.
 — *recta* L. = *Clematis erecta* L.
 — *reticulata* Walt. Watson Dendr. 1, 72.
 — *Sieboldii* Don. Paxt. Mag. 4, 147.
 — *smilacifolia* Wall. Bot. Mag. 72, 4259.
 — — — Fl. d. serres 2, 175.
 — *Stanleyi* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 589.
 — *subpeltata* Wall. Wall. Pl. asiat. 20.
 — *trifida* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 79.
 — *tubulosa* Turcz. Journ. Hort. Soc. 3, 79.
 — — — Bot. Mag. 72, 4269.
 — — — Paxt. Mag. 14, 31.
 — — — Annales de Gand 1847, 135.
 — — — Fl. d. serres 3, 196.
 — *violacea* A. DC. Mem. Genev. 11, 1.
 — — — Annales de Gand 1845, 45.
 — *Viorna* L. Jacq. Ecl. pl. 32.
 — — — Andr. Rep. 1, 71.
 — *virginiana* L. Watson Dendr. 1, 74.

- Clematis Vitalba* L. Curt. Lond. 1, 73.
 — — — Engl. Bot. 9, 612.
 † — — — Gaertn. Carp. 74.
 † — — — Lam. Encycl. 497.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 308.
 — — — Schk. Handb. 151.
 — — — Schrank Fl. mon. 2, 108.
 — — — Hayne 12, 32.
 — — — Guimp. Holzgew. 113.
 — — — Rchb. Fl. germ. 4, 64.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 129.
 — — — Viticella L. Sibth. Fl. gr. 516.
 — — — Bot. Mag. 16, 565.
 — — — Rchb. Fl. germ. 4, 63.
 ! — — — Acta Leop. 14, 2, 37.
 — — — Wightiana Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 935.
 — — — Wight Spicil. 3.
Cleome L.? Martyn Hist. 43.
 † — — — Gray Genera 76.
 — — — arabica L. Linné Fasc. pl. ups. 8.
 — — — aspera Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 287.
 — — — Candelabrum Sims. Bot. Mag. 53, 2656.
 — — — chilensis a. DC. Delessert Ic. 3, 2.
 † — — — crenopetala DC. Mem. Genev. 6, 2.
 — — — dendroides Schult. Bot. Mag. 61, 3296.
 — — — dodecandra L. Barton Fl. 1, 22.
 — — — droserifolia Delile. Delile Egypte 36.
 — — — fruticosa L. Burm. Fl. ind. 46.
 — — — gigantea L. Jacq. Obs. 76.
 — — — Bot. Mag. 59, 3137.
 — — — glauca DC. Delessert Ic. 3, 4.
 — — — glaucescens DC. Delessert Ic. 3, 5.
 — — — guianensis Aubl. Aublet Guiana 273.
 — — — integrifolia Torr. et Gr. Gray Genera 76.
 — — — lutea Hook. Hook. Bor. Am. 25.
 — — — Bot. Reg. 27, 67.
 — — — monandra DC. DC. Hort. genev. 13.
 — — — monophylla L. Rheede Hort. mal. 9, 34.
 — — — nummularia DC. Delessert Ic. 3, 3.
 — — — ornithopoides L. Sibth. Fl. gr. 650.
 — — — pentaphylla L. Rumpf Amb. 5, 96. fig. 3.
 — — — Jacq. Vind. 24.
 — — — Lam. Encycl. 567.
 — — — Bot. Mag. 40, 1681.
 — — — Desc. Ant. 7, 509.
 — — — procumbens L. Jacq. Hist. stirp. am. 181.
 — — — pubescens Sims. Bot. Mag. 43, 1857.
 — — — pungens Willd. Willd. Hort. 18.
 — — — rosea Vahl. Bot. Reg. 12, 960.
 — — — ruta Camb. Jacquemont Ind. 19.
 — — — speciosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 436.
 — — — speciosissima Deppe. Bot. Reg. 16, 1312.
 — — — spinosa L. Bot. Mag. 40, 1640.
 — — — Kerner Hort. 559.
 — — — Rchb. Exot. 154.
 — — — uniglandulosa Cav. Cav. Ic. 306.
 † — — — violacea L. Gaertn. Carp. 76.
 — — — Schk. Handb. 189^b.
 — — — Lam. Encycl. 567.
 — — — viscosa L. Martyn Hist. 23.
 † *Cleomella* DC. Gray Genera 75.
 — — — mexicana DC. Hook. Ic. pl. 1, 28.
 — — — Gray Gen. 75.
 † *Cleonia lusitanica* L. Gaertn. Carp. 66.
 † *Cleophora lontaroides* Gaertn. Gaertn. Carp. 120.
Clermontia grandiflora Gaudich. Freycinet Voyage 73.
 — — — macrocarpa Gaudich. Gaudichaud Bonite 49.
 — — — oblongifolia Gaudich. Freycinet Voyage 71.
 — — — persicifolia Gaudich. Freycinet Voyage 72.
Clerodendron Bethuneanum Lowe. Bot. Mag. 75, 4485.
 — — — capitatum Schum. Bot. Mag. 74, 4355.
 — — — castaneaeifolium Klotzsch. Prinz Wald. Him. 65.

- Clerodendron deflexum* Wall. Wall. Pl. asiat. 215.
 — — — emirnense Bojer. Bot. Mag. 56, 2925.
 — — — fragrans Willd. Bot. Mag. 43, 1834.
 — — — Bot. Reg. 24, 41.
 — — — hastatum Wall. Bot. Reg. 16, 1307.
 — — — Bot. Mag. 62, 3398.
 — — — inerme Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 49.
 † — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 57.
 — — — infortunatum L. Rumpf Amb. 3, 20, 4, 49.
 † — — — Gaertn. Carp. 57.
 † — — — Lam. Encycl. 544.
 — — — Bot. Reg. 30, 19.
 — — — Paxt. Mag. 11, 169.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1471.
 — — — Kaempferi Fisch. Annales de Gand 1845, 3.
 — — — lividum Ldl. Bot. Reg. 11, 945.
 — — — macrophyllum Sims. Bot. Mag. 52, 2536.
 — — — Rchb. Exot. 209.
 — — — nutans Wall. Bot. Mag. 58, 3049.
 — — — paniculatum L. Bot. Reg. 5, 406.
 — — — Rchb. Exot. 208.
 — — — phlomoides L. fil. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1473.
 — — — pubescens Ldl. Bot. Reg. 12, 1035.
 — — — pyramidale Andr. Andr. Rep. 10, 628.
 — — — scandens Pal. B. Pal. Fl. d'Oware 62.
 — — — Bot. Mag. 74, 4354.
 — — — serratum Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1472.
 — — — sinuatum Hook. Bot. Mag. 72, 4255.
 — — — Fl. d. serres 3, 224.
 — — — Siphonanthus R. Br. Wight Illustr. 173.
 — — — speciosissimum Paxt. Paxt. Mag. 3, 217, 271.
 — — — splendens G. Don. Bot. Reg. 28, 7.
 — — — Paxt. Mag. 9, 103.
 — — — Hart Parad. 2, 4.
 — — — squamatum Vahl. Bot. Reg. 8, 649.
 — — — Lodd. Cab. 796.
 — — — Maund. Bot. 1, 13.
 — — — Annales de Gand 1845, 3.
 — — — tomentosum R. Br. Andr. Rep. 9, 607.
 — — — Bot. Mag. 37, 1518.
 — — — trichotomum Thunb. Kaempf. Jap. 22.
 — — — villosum Bl. Rheede Hort. mal. 2, 25.
 — — — viscosum Vent. Vent. Malm. 25.
 — — — Bot. Reg. 8, 629.
 — — — Bot. Mag. 43, 1805.
 — — — Kerner Hort. 148.
 — — — volubile Pal. B. Pal. Fl. d'Oware 32.
Clethra acuminata Michx. Barton Fl. 3, 71.
 — — — Lodd. Cab. 1427.
 † — — — alnifolia L. Gaertn. Carp. 63.
 † — — — Lam. Encycl. 369.
 — — — Schk. Handb. 118.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 76.
 — — — arborea Ait. Schneevogt Ic. 22.
 — — — Vent. Malm. 40.
 — — — Bot. Mag. 26, 1057.
 — — — fimbriata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 264.
 — — — quercifolia Ldl. Bot. Reg. 28, 23.
 — — — tomentosa Lam. Bot. Mag. 66, 3743.
 — — — Watson Dendr. 1, 39.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 77.
Clethropsis nitida Spach. Jacquemont Ind. 159.
Cleyera gymnanthera W. et A. Wight Spicil. 19.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 47.
 — — — japonica Thunb. Sieb. Jap. 81.
 — — — Milletii Hook. et Arn. Hook. Beechey 33.
Clianthus carneus Ldl. Bot. Reg. 27, 51.
 — — — Dampieri Cunn. Paxt. Fl. G. 10.
 — — — Fl. d. serres 6, 571.
 — — — puniceus Soland. Bot. Reg. 21, 1775.
 — — — Maund Bot. 1, 44.
 — — — Bot. Mag. 64, 3584.

- Clianthus puniceus Soland.* Paxt. Mag. 2, 169.
 — — — Sweet Fl. G. II. 397.
 — — — Hort. Transact. 8, 22.
Clibadium peruvianum P. et E. Poepp. et Endl. 253.
 † *Clidemia elegans Don.* var. Miquel Comment. 10.
 — — — *polyandra Benth.* Benth. Sulphur 34.
 — — — *rhodopogon DC.* Mart. Bras. 282.
 — — — *rubra Mart.* Mart. Bras. 281.
 — — — *surinamensis Miq.* Miquel Comment. 11.
Cliffortia arachnoides Lodd. Lodd. Cab. 260.
 — — — *cordifolia Lam.* Lam. Encycl. 827.
 — — — *ilicifolia L.* Linné Hort. Cliff. 30.
 — — — — — Lam. Encycl. 827.
 — — — *polygonifolia L.* Linné Hort. Cliff. 32.
 — — — *ruscifolia L.* Linné Hort. Cliff. 31.
 † — — — — — Lam. Encycl. 827.
 † *Cliftonia nitida Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
 † *Clinanthus luteus Herb.* Herbert Amar. 27.
Clinopodium incanum L. Lam. Encycl. 511.
 — — — *origanifolium Lab.* Bill. Syr. 4, 9.
 — — — *vulgare L.* Schk. Handb. 163.
 † — — — — — Lam. Encycl. 511.
 — — — — — Fl. dan. 6, 930.
 — — — — — Engl. Bot. 20, 1401.
 — — — — — Sv. Bot. 441.
 — — — — — Schrank. Fl. monac. 2, 195.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 2, 124.
 † — — — — — Nees Gen. 6, 12.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 5, 346.
Clintonia elegans Dougl. Bot. Reg. 15, 1241.
 — — — *pulchella Ldl.* Bot. Reg. 17, 1909.
 — — — — — Maund Bot. 5, 297.
 — — — — — Paxt. Mag. 4, 145.
 — — — — — Sweet Fl. G. II. 412.
 † *Clitoria L.* Kerner Genera 105.
 — — — *amoena Roth.* Roth Catal. 2, 3.
 — — — *arborescens Ait.* Bot. Mag. 59, 3165.
 — — — *calcarigera Salisb.* Salisb. Parad. 51.
 — — — *fulgens Paxt.* Paxt. Mag. 11, 121.
 — — — *heterophylla Lam.* Vent. Choix 26.
 — — — — — Bot. Mag. 47, 2111.
 — — — *Mariana L.* Torrey New York 24.
 — — — *Plumieri Poir.* Tuss. Ant. 4, 27.
 — — — — — Bot. Reg. 4, 268.
 — — — *pudica Steud.* Desc. Ant. 8, 589.
 — — — *rubiginosa Pers.* Desc. Ant. 8, 591.
 — — — *Ternatea L.* Rheede Hort. mal. 8, 38.
 — — — — — Rumpf Amb. 5, 31.
 — — — — — Gaertn. Carp. 149.
 † — — — — — Lam. Encycl. 609.
 † — — — — — Bot. Mag. 37, 1542.
 — — — — — Paxt. Mag. 7, 147. 13, 79.
 — — — — — Rehb. Exot. 226.
 — — — *virginiana L.* Bot. Reg. 13, 1047.
 — — — — — Desc. Ant. 8, 590.
 — — — *viridiflora Bout.* Hook. Ic. pl. 2, 152.
 † *Clivia Ldl.* Herbert Amar. 36.
 — — — *nobilis Ldl.* Bot. Reg. 14, 1182.
 — — — — — Lodd. Cab. 1906.
Clomenocoma montana Benth. Fielding Sertum 37.
Closia Cotula J. Remy. Gay Chile 46.
Closterandra minor Bvn. Belanger Ind. or. 0.
Clowesia rosea Ldl. Bot. Reg. 29, 39.
 † *Clusia L.* Kerner Genera 134. 135.
 — — — *alba L.* Jacq. Hist. stirp. am. 250.
 — — — — — Kerner Hort. 849.
 — — — *Criuva St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 65.
 — — — *flava L.* Jacq. Hist. stirp. am. 251.
 — — — — — Andr. Rep. 4, 223.
 — — — *Galactodendron Desv.* Ann. sc. nat. II. 18, 8.
 — — — *grandiflora Sphig.* Miquel Surin. 25. 26.
 — — — *insignis Mart.* Mart. Bras. 288.

- Clusia retusa Poir.* Lam. Encycl. 852.
 — — — *rosea L.* Tuss. Ant. 4, 15.
 — — — — — Desc. Ant. 7, 485.
 — — — — — Dict. sc. nat. 155. 156.
 — — — — — Linnaea 8, 4.
Cluytia alaternoides L. Willd. Hort. 50.
 — — — — — Bot. Mag. 32, 1321.
 — — — *collina Roxb.* Roxb. Corom. 169.
 — — — — — Kerner Hort. 545.
 — — — *daphnoides Willd.* Willd. Hort. 52.
 — — — *Eluteria L.* Woody. Med. 4, 223.
 — — — *ericoides Thunbg.* Bot. Reg. 10, 779.
 — — — *montana Roxb.* Roxb. Corom. 171.
 — — — *patula Roxb.* Roxb. Corom. 170.
 — — — *polifolia Jacq.* Jacq. Schoënbr. 2, 250.
 — — — *polygonoides L.* Willd. Hort. 51.
 † — — — *pulchella L.* Gaertn. Carp. 107.
 † — — — — — Lam. Encycl. 835.
 — — — — — Bot. Mag. 45, 1945.
 — — — *scandens Roxb.* Roxb. Corom. 173.
 — — — *spinosa Roxb.* Roxb. Corom. 172.
Clypea Burmanni W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 49.
 — — — *glaucescens Decne.* Nouv. Ann. Mus. 3, 18.
 — — — *hernandifolia W. et A.* Wight Spicil. 7.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 939.
 † *Clypeola Desv.* Desvaux Journ. 5, 25.
 — — — *alliacea Crantz.* Crantz Crucif. 1.
 † — — — — — Lam. Encycl. 560.
 — — — *chaetocarpa Jaub.* Jaubert Illustr. 206.
 — — — *Jonthlaspi L.* Cav. Ic. 34.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 141.
 † — — — — — Lam. Encycl. 560.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — — — *lasiocarpa Pers.* Jaubert Illustr. 205.
Cnemidostachys bidentata Mart. Mart. Bras. 43.
 — — — *marginata Mart.* Mart. Bras. 41.
 — — — *myrtilloides Mart.* Mart. Bras. 40.
 — — — *scoparia Mart.* Mart. Bras. 44.
 — — — *serrulata Mart.* Mart. Bras. 42.
Cnecorum pulverulentum Vent. Vent. Cels 77.
 — — — — — Webb Canar. 66 B.
 † — — — *tricoecum L.* Lam. Encycl. 27.
 † — — — — — Webb Canar. 66 B.
Cnestis glabra Lam. Lam. Encycl. 387.
 — — — *obliqua Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 59.
 — — — *pinnata Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 60.
 † — — — *polyphylla Lam.* Lam. Encycl. 387.
Cnicus Acarna L. Cav. Ic. 53.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 827.
 † — — — *acaulis Hoffm.* Schk. Handb. 229.
 — — — — — Engl. Bot. 3, 161.
 — — — *afer Willd.* Sibth. Fl. gr. 829.
 — — — — — Jacq. Bot. Mag. 49, 2287.
 — — — *alsophilus Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 5.
 — — — *arvensis Hoffm.* Curt. Lond. 1, 74.
 — — — — — Engl. Bot. 14, 975.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 3, 214.
 † — — — *benedictus L.* Gaertn. Carp. 162.
 — — — — — Nees Düsseldorf. 222.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 748.
 — — — *cernuus L.* Pallas Fl. ross. 3, 7.
 † — — — *ciliatus Willd.* Schk. Handb. 229.
 — — — *cynaroides Willd.* Sibth. Fl. gr. 828.
 — — — — — Desf. Choix 35.
 — — — — — Ann. Mus. 11, 20.
 — — — *dubius Willd.* Willd. Fl. berol. 6.
 — — — *eriphorus Roth.* Engl. Bot. 6, 386.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 4, 347.
 — — — *ferox L.* All. Fl. ped. 3, 50.
 — — — *heterophyllus Willd.* Curt. Lond. 4, 26.
 — — — — — Engl. Bot. 10, 675.
 — — — *lanceolatus Hoffm.* Sv. Bot. 416.

- Cnicus lanceolatus Hoffm.* Engl. Bot. 2, 107.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 410.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
 — — — *oleraceus* L. Fl. dan. 5, 860.
 — — — Sv. Bot. 698.
 — — — Schk. Handb. 229.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 147.
 — — — *palustris* Willd. Curt. Lond. 1, 56.
 — — — Engl. Bot. 14, 974.
 — — — Sv. Bot. 428.
 † — — — Schk. Handb. 229.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 375.
 — — — *pascuarensis* H.B.K. H.B.K. Nov. Gen. 4, 310.
 — — — *pauciflorus* W. et K. W. et Kit. 161.
 — — — *pratensis* Willd. Engl. Bot. 3, 177.
 — — — *pungens* Seb. Sebast. Pl. rom. 1, 2.
 — — — Sebast. Fl. rom. 7.
 — — — *spinosissimus* L. Bot. Mag. 33, 1366.
 — — — *stellatus* Willd. Sibth. Fl. gr. 830.
 — — — *strictus* Ten. Tenore Fl. nap. 75.
 † — — — *syriacus* Willd. Schk. Handb. 229.
 — — — Sibth. Fl. gr. 831.
 — — — Sebast. Fl. rom. 8.
 — — — Sebast. Rom. pl. 2, 6.
 — — — *tuberosus* Willd. Engl. Bot. 36, 2562.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 347.
 † *Cnidium apioides* Spr. Nees Gen. X, x.
 — — — *diffusum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
 † — — — *Monnieri* Cass. Spr. Umb. Prodr. 1.
 † — — — *Silau* Spr. Magazin nat. Fr. 6, 5.
 — — — *venosum* Koch. Dietr. Fl. bor. 10, 707.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Cnidioscolus hamosus Pohl. Pohl Bras. 49.
 — — — *Marcgravi* Pohl. Pohl Bras. 50.
 — — — *neglectus* Pohl. Pohl Bras. 51.
 — — — *vitifolius* Pohl. Pohl Bras. 52.
Cobaea macrostema Pav. Bot. Mag. 66, 3780.
 — — — *scandens* Cav. Cav. Ic. 16, 17, 500^b.
 — — — Jacq. Fragm. 87.
 — — — Andr. Rep. 5, 342.
 — — — Bot. Mag. 22, 851.
 † — — — Mem. Instit. 1809, 1.
 — — — Lam. Encycl. 920.
 — — — Herb. amat. 1, 52.
 — — — Seidel Verzeichniss 0.
 — — — *stipularis* Benth. Bot. Reg. 27, 25.
Coburgia coccinea Herb. Bot. Mag. 67, 3865.
 — — — *fulva* Herb. Bot. Mag. 60, 3221.
 — — — Bot. Reg. 18, 1497.
 — — — *humilis* Herb. Bot. Reg. 28, 46.
 † — — — *incarnata* Herb. Herbert Amar. 47.
 — — — Sweet Fl. G. II. 17.
 † — — — *splendens* Herb. Herbert Amar. 47.
 — — — *trichroma* Herb. Bot. Mag. 67, 3867.
 — — — *versicolor* Herb. Bot. Reg. 28, 66.
Coccinia indica W. et A. Rheede Hort. mal. 8, 14.
 — — — Hook. Ic. pl. 2, 138.
 — — — Jacquemont Ind. 72.
 — — — Wight Illustr. 105^{bis}.
Coccolobryon capense Klotzsch. Miquel Ill. Pip. 61.
 † *Coccocypselum P. Br.* Swartz Fl. Ind. occ. 5.
 † — — — *herbaceum* Lam. Lam. Encycl. 64.
Coccoloba barbadensis L. Jacq. Obs. 8.
 — — — *diversifolia* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 113.
 — — — Hook. Exot. Fl. 102.
 — — — *emarginata* L. Jacq. Obs. 9.
 — — — *excoriata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 115.
 — — — *fagifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 352.
 — — — *flavescens* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 112.
 — — — *laurifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 267.
 — — — Herb. amat. 5, 323.
 — — — *macrophylla* Desf. Bot. Mag. 76, 4536.

- Coccoloba macrophylla Desf.* Lem. Jard. fl. 47.
 — — — Fl. d. serres 6, 617.
 — — — *nivea* Jacq. Desc. Ant. 5, 352.
 — — — *obtusifolia* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 111.
 — — — *pubescens* L. Bot. Mag. 59, 3166.
 — — — *punctata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 114.
 † — — — *tenuifolia* L. Lam. Encycl. 316.
 — — — *uvifera* L. Jacq. Hist. stirp. am. 110.
 † — — — Gaertn. Carp. 45.
 † — — — Lam. Encycl. 316.
 — — — Hayne 10, 4.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 9.
 — — — Desc. Ant. 2, 77.
 — — — Dict. sc. nat. 16.
 — — — Bot. Mag. 59, 3130.
 — — — *virens* Ldl. Bot. Reg. 21, 1816.
 † *Cocculus DC.* Gray Genera 28.
 — — — *acuminatus* DC. Rheede Hort. mal. 7, 3.
 — — — Delessert Ic. 1, 95.
 — — — *Bacis* A. Rich. Guillem. Seneg. 4.
 — — — *carolinus* DC. Gray Genera 28.
 — — — *cordifolius* DC. Rheede Hort. mal. 7, 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 485, 486.
 — — — *Cotonaster* DC. Delessert Ic. 1, 93.
 † — — — *crispus* Coleb. Linn. Transact. 13, 6.
 — — — *domingensis* DC. Delessert Ic. 1, 96.
 — — — *Ferrandianus* Gaudich. Freycinet Voyage 101.
 — — — *flavescens* DC. Rumpf Amb. 5, 24.
 † — — — *incanus* Coleb. Linn. Transact. 13, 6.
 — — — *lacunosus* DC. Rumpf Amb. 5, 22.
 — — — *laurifolius* DC. Delessert Ic. 1, 97.
 † — — — Arch. Mus. 1, 10.
 — — — *macranthus* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 759.
 — — — Hook. Niger Flora 18.
 — — — *macrocarpus* Wight. Wight Illustr. 7.
 — — — *malabarius* DC. Rheede Hort. mal. 7, 19, 20.
 — — — *orbiculatus* DC. Rheede Hort. mal. 11, 62.
 — — — *ovalifolius* DC. Delessert Ic. 1, 94.
 — — — *palmatius* DC. Bot. Mag. 57, 2970, 2971.
 — — — Woodv. Med. 5, 7.
 — — — Guimp. et Schl. 227, 228.
 — — — *platyphyllus* St. Hil. St. Hil. pl. us. 42.
 — — — *Plukenetii* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 824, 825.
 † — — — *sepium* Coleb. Linn. Transact. 13, 6.
 — — — *suberosus* DC. Archiv d. Pharm. 1835, 1.
 † *Cochlearia Tournef.* Medicus Gatt. 1.
 — — — *anglica* L. Fl. dan. 2, 329.
 — — — Engl. Bot. 8, 552.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 16.
 — — — *Armoracia* L. Schk. Handb. 181.
 — — — Hayne 5, 29.
 — — — Guimp. et Schl. 31.
 — — — Nees Düsseld. 398.
 — — — Wagner 195, 196.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 17.
 — — — Woodv. Med. 3, 145.
 — — — Sv. Bot. 242.
 — — — Engl. Bot. 33, 2323.
 — — — *Coronopus* L. Fl. dan. 2, 202.
 † — — — Schk. Handb. 181.
 — — — *Crantzii* Crantz. Crantz Crucif. 2.
 — — — *danica* L. Fl. dan. 1, 100.
 — — — var. Fl. dan. 11, 1934.
 † — — — Lam. Encycl. 558.
 — — — Engl. Bot. 10, 696.
 — — — Lodd. Cab. 1482.
 — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — — — Tratt. Archiv 168.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 16.
 — — — *Draba* L. Jacq. Fl. austr. 4, 315.
 — — — *flava* Buchan. Hook. Ic. pl. 9, 805.
 † — — — *glastifolia* L. Schk. Handb. 181.

- Cochlearia groenlandica* L. Engl. Bot. 34, 2403.
 — — — Lodd. Cab. 45.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
 — macrocarpa W. et K. W. et Kit. 184.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 17.
 — nilotica Delile. Delile Egypte 34.
 — officinalis L. Fl. dan. 1, 135.
 — — — Curt. Lond. 5, 148.
 — — — Engl. Bot. 8, 551.
 † — — — Lam. Encycl. 558.
 — — — Rousseau Bot. 10.
 — — — Sv. Bot. 87.
 — — — Tratt. Archiv 167.
 — — — Hayne 5, 28.
 — — — Guimp. et Schl. 30.
 — — — Nees Düsseld. 397.
 — — — Wagner 176.
 — — — Woodv. Med. 3, 142.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 375.
 — pusilla Brot. Brotero Phytogr. 21.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 132.
 — pyrenaica DC. Delessert Ic. 2, 48.
 — saxatilis Lam. Crantz Crucef. 1.
 — saxifragaeifolia DC. Delessert Ic. 2, 50.
 — velutina DC. Delessert Ic. 2, 49.
 † *Cochlia violacea* Bl. Blume Tabellen 59.
Cochliasanthus Trew. Trew Pl. rar. 10.
 † *Cochlidium graminoides* Schott. Schott Gen. Fil. 7.
Cochlospermum Gossypium DC. Wight Ill. in Hook. 18.
 — — — insigne St. Hil. St. Hil. Pl. us. 57.
 — — — tinctorium A. Rich. Guillemin Seneg. 21.
Cocos aculeata Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 254.
 † — — — australis Mart. Mart. Palm. Z.
 — — — D'Orbigny Voyage 1. 30.
 — — — botryophora Mart. Mart. Palm. 73^d. 83. 84.
 — — — D'Orbigny Voyage 4. 30.
 — — — campestris Mart. Mart. Palm. 87.
 — — — capitata Mart. Mart. Palm. 78—80.
 — — — comosa Mart. Mart. Palm. 88.
 — — — coronata Mart. Mart. Palm. 81. T.
 — — — flexuosa Mart. Mart. Palm. 64. 86.
 † — — — Griffith Palms 241.
 † — — — lapidea Gaertn. Gaertn. Carp. 6.
 — — — nucifera L. Rheede Hort. mal. 1, 1—4.
 — — — Rumpf Amb. 1, 1—3.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 253.
 † — — — Gaertn. Carp. 4. 5.
 † — — — Lam. Encycl. 894.
 — — — Tuss. Ant. 4, 34.
 — — — Desc. Ant. 1, 21.
 † — — — Kerner Genera 41—47.
 — — — Dict. sc. nat. 1.
 † — — — Annales de Fromont 1829, 1.
 — — — Roxb. Corom. 73.
 † — — — Gaudichaud Bonite 122—123.
 — — — Mart. Palm. 62. 75. 88.
 — — — Hook. Journ. 1850, 1.
 — — — Wallace Palms 48.
 — — — oleracea Mart. Mart. Palm. 82. Z.
 — — — petraea Mart. D'Orbigny Voyage 9.
 — — — pityrophylla Mart. D'Orbigny Voyage 3.
 — — — schizophylla Mart. Mart. Palm. 84. 85. T.
 — — — Yatai Mart. D'Orbigny Voyage 1. 9. 30.
 † *Codarium acutifolium* Afz. Afz. Gen. guin. 1.
 † — — — nitidum Vahl. Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
 † *Codia montana* Forst. Forster Char. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 314.
 — — — Bill. Sertum. 46.
Codiaeum pictum Hook. Bot. Mag. 58, 3051.
 — — — variegatum Bl. Rumpf Amb. 4, 25—27.
 † *Codon aculeatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 95.

- Codon Royeni* L. Andr. Rep. 5, 325.
Codonanthus? alternifolia Planch. Hook. Ic. pl. 8, 796.
Codonopsis ovata Benth. Royle Illustr. 69.
 — — — rotundifolia Benth. Royle Illustr. 62.
Codonorchis Lessonii Ldl. Hook. Fl. ant. 125.
Coelachne pulchella R. Br. Humb. Gram. 143.
 — — — Endl. Iconogr. 2.
 † *Coelebogyne ilicifolia* Sm. Linn. Transact. 18, 36.
Coelostina coerulea Cass. Cassini Opusc. 1, 5.
 — — — Dict. sc. nat. 93.
 † *Coelia Baierana* Ldl. Bauer Orchid. (Genera.) 3.
 — — — Bot. Reg. 28, 36.
 — — — macrostachya Ldl. Journ. Hort. Soc. 4, 115.
 — — — Bot. Mag. 79, 4712.
 † *Coelocline acutiflora* DC. Mem. Genev. 5, 5.
Coclogyne angustifolia A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1641.
 — — — corrugata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1639.
 — — — cristata Ldl. Bot. Reg. 27, 57.
 — — — Cumingii Ldl. Bot. Reg. 27, 29.
 — — — Bot. Mag. 78, 4645.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 337.
 — — — Fl. d. serres 8, 764.
 — — — elata Ldl. Wall. Pl. asiat. 218.
 — — — fimbriata Ldl. Bot. Reg. 11, 868.
 — — — Lodd. Cab. 1425.
 — — — flaccida Ldl. Bot. Reg. 27, 31.
 — — — Bot. Mag. 61, 3318.
 — — — fuliginosa Lodd. Bot. Mag. 75, 4440.
 — — — Lem. Jard. fl. 7.
 — — — Gardneriana Ldl. Wall. Pl. asiat. 38.
 — — — Paxt. Mag. 6, 73.
 — — — Lowii Hort. Paxt. Mag. 16, 225.
 — — — maculata Ldl. Wall. Pl. asiat. 53.
 — — — Bot. Mag. 79, 4691.
 — — — nervosa Rich. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1638.
 — — — ocellata Ldl. Bot. Mag. 66, 3767.
 — — — ochracea Ldl. Bot. Reg. 32, 69.
 — — — Bot. Mag. 78, 4661.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 342.
 — — — odoratissima Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1640.
 — — — praecox Ldl. Paxt. Mag. 14, 7.
 — — — speciosa Ldl. Rumpf Amb. 6, 48.
 — — — Bot. Reg. 33, 23.
 — — — triptera Brongn. Brongniart Coquille 42.
 — — — Wallichiana Ldl. Wall. Pl. asiat. 54.
 — — — Bot. Reg. 26, 24.
 — — — Bot. Mag. 76, 4496.
 — — — Paxt. Mag. 6, 25.
Coelorachis muricata Brongn. Brongniart Coquille 14.
Coelostylis loganioides Torr. et Gr. Endl. Iconogr. 101.
Coenopteris achillaeifolia M. et G. Acad. Brux. 15, 16.
Coffea acuminata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 214.
 — — — Kerner Hort. 523.
 — — — alpestris Wight. Wight Spicil. 100.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1040.
 — — — arabica L. Ellis Monogr. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 160.
 † — — — Kerner Genera 94.
 — — — Tuss. Ant. 1, 18.
 — — — Desc. Ant. 8, 564.
 — — — Dict. sc. nat. 99.
 — — — Herb. amat. 5, 285.
 — — — Bot. Mag. 32, 1303.
 — — — Tratt. Archiv 306.
 — — — Hayne 9, 32.
 — — — Nees Düsseld. 256.
 — — — Woodv. Med. 1, 70.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 53.
 — — — ciliata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 216.
 — — — foveolata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 216.

- Coffea grumelioides* Wight. Wight Spicil. 101.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1041.
 — guianensis Aubl. Aublet Guiana 57.
 — longifolia R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 218.
 — mauritiana Lam. Lam. Encycl. 160.
 — microcarpa R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 218.
 — nitida R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 217.
 — occidentalis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 68.
 — paniculata Aubl. Aublet Guiana 58.
 — racemosa R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 214.
 — — — Kerner Hort. 383.
 — spicata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 286.
 — subsessilis R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 215.
 — — — Kerner Hort. 792.
 — umbellata R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 215.
 — — — Kerner Hort. 192.
 — verticillata R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 217.
 — Wightiana Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1598.
 † Coix Linn. Ann. Mus. 17, 6.
 — agrestis Lour. Rumpf Amb. 6, 9. fig. 1.
 — exaltata Jacq. Jacq. Ecl. gram. 40.
 — Lacryma Jobi L. Rheede Hort. mal. 12, 70.
 — — — Rumpf Amb. 5, 75. fig. 2.
 — — — Schk. Handb. 285.
 † — — — Lam. Encycl. 750.
 — — — Bot. Mag. 51, 2479.
 — — — Webb Canar. 242, 243.
Colax Harrisoniae Ldl. Rechb. Exot. 112.
Colchicum alpinum DC. Rechb. Fl. germ. 10, 425.
 — arenarium W. et K. W. et Kit. 179.
 — — — Red. Lil. 8, 467.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 425.
 — — — β. umbrosum, Bot. Reg. 7, 541.
 † — autumnale L. Gaertn. Carp. 18.
 † — — — Lam. Encycl. 267.
 † — — — Hedwig Samml. 1, 4.
 — — — Schk. Handb. 101.
 — — — Red. Lil. 4, 228. 8, 468.
 ! — — — Roemer Archiv II. 2, 7.
 — — — Engl. Bot. 2, 133.
 — — — var. β. Engl. Bot. 20, 1432.
 † — — — Kerner Genera 4.
 — — — Tratt. Archiv 177. 177^a.
 — — — Dict. sc. nat. 45.
 — — — Hayne 5, 45.
 — — — Guimp. et Schl. 95.
 — — — Brandt und Ratzeb. 4.
 — — — Nees Düsseld. 49.
 — — — Woodv. Med. 4, 258.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 47.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 30.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 426.
 — — — Fl. dan. 10, 1642.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 17.
 † — — — Nees Gen. 2, 34.
 — — — Meyer Fl. hann. 4.
 — Bertolonii Stev. Rechb. Fl. germ. 10, 424.
 — Bivonae Guss. Rechb. Fl. germ. 10, 427.
 — bulbocodioides Brot. Brotero Phytogr. 50.
 — — — M. v. B. Mem. Mosc. 7, 16.
 — byzantinum Gawl. Bot. Mag. 28, 1122.
 — crociflorum Sims. Bot. Mag. 53, 2673.
 — Cupani Guss. Rechb. Fl. germ. 10, 424.
 — laetum Stev. Mem. Mosc. 7, 13.
 — latifolium Sibth. Sibth. Fl. gr. 350.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 427.
 — lusitanum Brot. Brotero Phytogr. 173. 174.
 — montanum All. All. Fl. ped. 3, 74.
 — — — Visiani Stirp. dalm. 6.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 424.
 — neapolitanum Ten. Tenore Fl. nap. 138.

- Colchicum parvulum* Ten. Tenore Fl. nap. 221.
 — speciosum Stev. Mem. Mosc. 7, 15.
 — umbrosum Stev. Mem. Mosc. 7, 14.
 — variegatum L. Red. Lil. 4, 238.
 — — — Tratt. Archiv 178.
 — — — Bot. Mag. 26, 1028.
 — — — Sibth. Rechb. Exot. 57.
 — versicolor Ker. Bot. Reg. 7, 571.
 † *Coldenia procumbens* L. Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 89.
Colea floribunda Bojer. Bot. Reg. 27, 19.
Coleanthus subtilis Seidel. Sturm Flora 11, 41.
 — — — Rechb. Fl. germ. 1, 48.
Colebrookea oppositifolia Sm. Smith Exot. Bot. 115.
 — — — Lodd. Cab. 487.
 — ternifolia Roxb. Roxb. Corom. 245.
Coleogyne ramosissima Torr. Smiths. Contr. 5, 4.
 † *Coleonema Bartl.* Bartling Diosmeae 1.
 — album Bartl. Mem. Mus. 12, 19.
 — pulchrum Hook. Bot. Mag. 61, 3340.
 † *Coleostachys genipaeifolia* Juss. Arch. Mus. 3, 5.
 † — spicata Juss. Arch. Mus. 3, 5.
Coleostephus macrotus Durieu. Explor. Alger. 58.
 † — multicaulis Durieu. Explor. Alger. 58.
Coleus amboinicus Lour. Rumpf Amb. 5, 102. fig. 2.
 — aromaticus Benth. Rheede Hort. mal. 9, 74.
 — — — Wight Illustr. 175.
 — — — Bot. Reg. 18, 1520.
 — barbatus Benth. Maund Bot. 4, 159.
 — — — Paxt. Mag. 8, 219.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1432.
 — Blumei Benth. Fl. d. serres 8, 801.
 — — — Bot. Mag. 79, 4754.
 — grandifolius Benth. Delessert Ic. 3, 85.
 — Macraei Benth. Bot. Mag. 79, 4690.
 — spicatus Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1431.
 — Wightii Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1433.
Colladoa distachya Cav. Cav. Ic. 460.
Collaea pendula Benth. Bot. Reg. 4, 269.
 — speciosa DC. DC. Legum. 40.
 — trinervia DC. DC. Legum. 41.
Collandra picta Lem. Lem. Jard. fl. 214.
 † *Collania acicularis* Herb. Herbert Amar. 11.
 † — andinamaricana Herb. Herbert Amar. 8.
 — — — Bot. Mag. 72, 4247.
 — — — Annales de Gand 1847, 125.
 † — dulcis Herb. Herbert Amar. 7.
 — — — Bot. Reg. 33, 34.
 † — glaucescens Herb. Herbert Amar. 10.
 † — involucrosa Herb. Herbert Amar. 10.
 † — puberula Herb. Herbert Amar. 11.
 ! *Colletia biconensis* Ldl. Journ. Hort. Soc. 5, 31.
 — cruciata Gill. et Hook. Hook. Bot. Misc. 43.
 — discolor Hook. Hook. Ic. pl. 6, 538.
 — — — Richard Astrolabe 14.
 — Ephedra Vent. Vent. Choix 16.
 — — — Lodd. Cab. 1830.
 † — ferox Gill. et Hook. Hook. Bot. Misc. 44.
 — horrida Brongn. Bot. Mag. 65, 3644.
 — — — Bot. Reg. 21, 1776.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
 — obcordata Vent. Vent. Cels 92.
 — serratifolia Vent. Vent. Choix 15.
 — — — Lam. Encycl. 930.
 — — — Journ. Hort. Soc. 8, 59.
 — spartioides Colla. Mem. Tur. 37, 6.
 † — spinosa Lam. Lam. Encycl. 129.
 † — — — Hook. Bot. Misc. 44.
 ! — — — Journ. Hort. Soc. 5, 30.
 — Tralhoun Colla. Mem. Tur. 37, 7.
 † — ulicina Gill. et Hook. Hook. Bot. Misc. 44.
Colliguaja Dombeyana Gay. Gay Chile 61.

- Colliguaja integerrima* Gill. et Hook. Hook. Bot. Misc. 39.
 — odorifera Molina. Delessert Ic. 3, 88.
 — — — Hook. Bot. Misc. 40.
Collinsia bicolor Benth. Bot. Reg. 20, 1734.
 — — — Bot. Mag. 63, 3488.
 — — — Paxt. Mag. 3, 195.
 — — — Sweet Fl. G. II. 307.
 — grandiflora Ldl. Bot. Reg. 13, 1107.
 — heterophylla Hook. Bot. Mag. 65, 3693.
 — multicolor Ldl. Paxt. Fl. G. 55.
 — — — Lem. Jard. fl. 193.
 — parviflora Ldl. Bot. Reg. 13, 1082.
 — verna Nutt. Sweet Fl. G. 220.
Collinsonia anisata Sims. Bot. Mag. 30, 1213.
 — canadensis L. Linné Hort. Cliff. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 66.
 † — — — Lam. Encycl. 21.
 — — — Schk. Handb. 26.
 — — — Desc. Ant. 3, 221.
 — — — Rafin. Med. 23.
 — — — Torrey New York 75^a.
Collomia Cavanillesii H. et Arn. Bot. Mag. 63, 3468.
 — — — Bot. Reg. 19, 1622.
 — coccinea Lehm. Bot. Reg. 19, 1622.
 — grandiflora Dougl. Bot. Mag. 56, 2894.
 — — — Bot. Reg. 14, 1174.
 — heterophylla Hook. Bot. Mag. 56, 2895.
 — — — Bot. Reg. 16, 1347.
 — lateritia Don. Sweet Fl. G. II. 206.
 — linearis Nutt. Bot. Mag. 56, 2893.
 — — — Bot. Reg. 14, 1166.
Colmeiroa buxifolia Reuter. Mem. Genev. 10, 0.
Colobachne Gerardi Lk. Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 † — — — Pal. B. Nees Gen. 1, 8.
 † — vaginata Pal. B. Nees Gen. 1, 8.
Colobanthus crassifolius Hook. Richard Astrolabe 17.
 — kerguelensis Hook. Hook. Fl. ant. 92.
 — muscoides Hook. Richard Astrolabe 17.
 — quitensis Bartling. Presl Reliq. 49.
 — subulatus Hook. Hook. Fl. ant. 93.
Colocasia antiquorum Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
 — hederacea Plum. Desc. Ant. 7, 500.
 — indica Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 794.
 — montana Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 796.
 † — odora Schott. Nouv. Ann. Mus. 3, 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 797.
 — odorata Brongn. Bot. Mag. 68, 3933.
Cologania angustifolia Kth. Humb. Mim. 58.
 — procumbens Kth. Humb. Mim. 57.
 — — — Kerner Hort. 707.
 — pulchella H. B. Maund Bot. 3, 110.
Colona serratifolia Cav. Cav. Ic. 370.
Colophonia mauritiana DC. Delessert Ic. 3, 56.
Colpodium altaicum Led. Ledeb. Ic. 226.
 † — Steveni Trin. Trin. Fund. 7.
Colpoon compressum Berg. Bergius Cap. 1.
Colquhounia coccinea Wall. Wallich Tentamen 6.
 — — — Bot. Mag. 76, 4514.
 — — — Lem. Jard. fl. 20.
 — elegans Wall. Wallich Pl. asiat. 268.
 — vestita Wall. Wallich Pl. asiat. 267.
Colsmannia flava Lehm. Mag. nat. Fr. 8, 1.
Colubrina asiatica Brongn. Rheede Hort. mal. 5, 47.
 — — — Wight Illustr. 74.
 † — ferruginea Brongn. Ann. sc. nat. 10, 15.
Columellea biennis Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 301.
 † *Columellia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 1.
 — oblonga Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 8.
 — — — Lam. Encycl. 903.
 — — — Endl. Iconogr. 84.
 † — — — Schnizl. Ic. 159. **

- Columellia obovata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 12.
 † — — — Schnizl. Ic. 159. **
 † *Columelliaceae* Endl. Schnizl. Ic. 159. **
Columnnea aurantiaca Decne. Fl. d. serres 6, 552.
 — aureonitens Hook. Bot. Mag. 73, 4294.
 — crassifolia Brongn. Bot. Mag. 73, 4330.
 — — — Fl. d. serres 3, 286.
 — erecta Lam. Herb. amat. 4, 216.
 † — hirsuta Sw. Lam. Encycl. 524.
 — — — Bot. Mag. 58, 3081.
 — moesta P. et E. Poepp. et Endl. 201.
 — ovata Cav. Cav. Ic. 391.
 — pilosa Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 233.
 — rotundifolia Salisb. Salisb. Parad. 29.
 — — — Tratt. Archiv. 234.
 — — — Kerner Hort. 359.
 — scandens L. Jacq. Hist. stirp. am. 177.
 — — — Jacq. Vind. 3, 48.
 — — — Lam. Encycl. 524.
 — — — Salisb. Parad. 29.
 — — — Bot. Mag. 39, 1614.
 — — — Tratt. Archiv. 233.
 — — — Lodd. Cab. 403.
 — — — Bot. Reg. 10, 805.
 — Schiedeana Schlecht. Bot. Mag. 69, 4045.
 — — — Paxt. Mag. 9, 31.
 — splendens Paxt. Paxt. Mag. 10, 5.
 — violacea Jacq. Jacq. Ecl. pl. 164.
 † *Colutea arborescens* L. Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 624.
 — — — Bot. Mag. 3, 81.
 — — — Sibth. Fl. gr. 707.
 — — — Guimp. Holzgew. 133.
 † — — — (Folia.) Colladon Cass. 15.
 — frutescens L. Bot. Mag. 6, 181.
 — galegifolia Sims. Bot. Mag. 21, 792.
 — — — Herb. amat. 3, 181.
 † — herbacea L. Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 624.
 † — humilis Scop. Schk. Handb. 204.
 — media Willd. Watson Dendr. 2, 140.
 — nepalensis Sims. Bot. Mag. 53, 2622.
 — — — Bot. Reg. 20, 1727.
 — orientalis Lam. Cav. Ic. 307.
 — — — Schk. Handb. 204.
 — — — Lam. Encycl. 634.
 — perennans Jacq. Jacq. Vind. 3, 3.
 — — — Novi Comm. Gott. 5, 7.
Colvillea racemosa Bojer. Bot. Mag. 61, 3325. 3326.
Colythrum puberulum Schott. Schott Rutaceae 7.
Comacelinum aurantiacum Scheidw. Fl. d. serres 8, 756.
Comandra elegans Nutt. Rehb. Fl. germ. 11, 547.
 — livida Rich. Hook. Brit. Bor. Am. 179.
 — umbellata Nutt. Hook. Bor. Am. 179.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 547.
 † *Comaropsis* Rich. Nestler Potent. 1.
Comarostaphylis arbutoides Ldl. Bot. Reg. 29, 30.
 † *Comarum palustre* L. Gaertn. Carp. 73.
 † — — — Lam. Encycl. 444.
 — — — Schk. Handb. 138.
 — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 7.
 — — — Fl. dan. 4, 636.
 — — — Engl. Bot. 3, 172.
 — — — Dreves 3, 92.
 — — — Sv. Bot. 310.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 824.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 197.
 † *Combretum altum* DC. Mem. Genev. 4, 5.
 — Bugi Camb. St. Hil. Fl. Bras. 130.
 † — coccineum Lam. Lam. Encycl. 282.
 — — — Dict. sc. nat. 221.
 — comosum G. Don. Bot. Reg. 14, 1165.

- Combretum decandrum *Roxb.* Roxb. Corom. 59.
 — dipterum *A. Rich.* Ramon Cuba 43.
 — elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 129.
 — frangulaefolium *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 6, 538.
 — glutinosum *Perrottet.* Guillemain Seneg. 68.
 — grandiflorum *Don.* Bot. Mag. 56, 2944.
 — — Bot. Reg. 19, 1631.
 — — Paxt. Mag. 9, 169.
 — Heyneanum *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 22.
 — latifolium *Don.* Paxt. Mag. 12, 103.
 — laxum *Aubl.* Aublet Guiana 137.
 † — — Gaertn. Carp. 36.
 † — — Lam. Encycl. 282.
 — mexicanum *H. B.* Hamb. Pl. aeq. 132.
 — obtusifolium *Rich.* Miquel Surin. 16.
 — parviflorum *Rchb.* Rchb. Hort. 62.
 — Petitianum *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 49.
 — pisoniaeflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 14.
 — purpureum *Vahl.* Sonnerat Ind. or. 140.
 — — Bot. Mag. 46, 2102.
 — — Bot. Reg. 5, 429.
 — — Lodd. Cab. 563.
 — racemosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 118.
 — — Guillemain Seneg. 67.
 — salicifolium *E. M.* Hook. Ic. pl. 6, 592.
 † — species nova *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
 — trifoliatum *Vent.* Vent. Choix 58.
 — Wightianum *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 23.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 227.
 Comersophylis *Aub.* Aubert Orchid. 96.
 Comesperma calymega *Lab.* Bill. Nov. Holl. 162.
 — conferta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 161.
 — flava *DC.* Delessert Ic. 3, 20.
 — floribunda *St. Hil.* St. Fl. Bras. 91.
 † — — Mem. Mus. 17, 29.
 — gracilis *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 145.
 — Kunthiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 90.
 — retusa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 160.
 — virgata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 159.
 — volubilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 163.
 Cometes abyssinica *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 18.
 † — alterniflora *L.* Lam. Encycl. 76.
 — surattensis *Burm.* Burm. Fl. ind. 15.
 — — Wall. Pl. asiat. 17.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1785.
 Commelina aequinoctialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 38.
 † — africana *L.* Gaertn. Carp. 15.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 — — Schmidel Ic. 30.
 — — Red. Lil. 4, 207.
 — — Bot. Mag. 35, 1431.
 — — Desc. Ant. 7, 518.
 — agraria *Kth.* Webb Canar. 238.
 — ambigua *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 15.
 — angustifolia *Michx.* Rchb. Hort. 143.
 — benghalensis *L.* Rumpf Amb. 6, 9, fig. 2.
 — — Comm. Gott. 2, 5.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2065.
 — beniniensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 87.
 — canescens *Vahl.* Webb Canar. 239.
 — coelestis *Willd.* Sweet Fl. G. 3.
 † — communis *L.* Gaertn. Carp. 15.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 — cristata *L.* Burm. Fl. ind. 7.
 — — Linné Fl. zeylan. 1.
 — debilis *Led.* Rchb. Hort. 151.
 — deficiens *Herb.* Bot. Mag. 53, 2644.
 — dianthifolia *DC.* Red. Lil. 7, 390.
 — diffusa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
 — dubia *Jacq.* Jacq. Obs. 59.
 — — *DC.* Red. Lil. 6, 359.
 — Ehrenbergiana *Link et Kl.* Link Ic. III. 30.

- Commelina erecta *L.* Red. Lil. 2, 95.
 — fasciculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
 — gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
 — — Bot. Mag. 58, 3047.
 — hexandra *Aubl.* Aublet Guiana 12.
 — hispida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
 — longicaulis *Jacq.* Jacq. Ic. 294.
 — mollis *Jacq.* Jacq. Ic. 293.
 — nervosa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
 — nudicaulis *Burm.* Burm. Fl. ind. 8.
 — nudiflora *L.* Rchb. Hort. 136.
 — pallida *H. B.* Willd. Hort. 87.
 — papilionacea *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
 — parviflora *Link.* Rchb. Hort. 142.
 — persicariaefolia *DC.* Red. Lil. 8, 472.
 — polyspatha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2066.
 — rubens *DC.* Red. Lil. 7, 367.
 — stricta *Desf.* Rchb. Hort. 144.
 — tuberosa *L.* Schmidel Ic. 49.
 † — — Gaertn. Carp. 15.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 — — Andr. Rep. 6, 399.
 — — Red. Lil. 2, 108.
 — — Bot. Mag. 41, 1695.
 — — Herb. amat. 2, 114.
 — — Lodd. Cab. 193.
 — — Schnizl. Ic. 1, 48.
 — undulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1553.
 — variabilis *Schlecht.* Schlechtendal Hortus 7.
 — vulgaris *Schmid.* Schmidel Ic. 40, 41.
 — — Red. Lil. 4, 206.
 — Zanonina *L.* Red. Lil. 4, 192.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 † Commelinaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 48.
 Commersonia *Sonnerat.* Sonnerat Voyage 8, 9.
 — dasyphylla *Hort.* Andr. Rep. 9, 603.
 — echinata *Forst.* Rumpf Amb. 3, 119.
 † — — Forster Char. 22.
 † — — Gaertn. Carp. 94.
 † — — Lam. Encycl. 218.
 — — Andr. Rep. 8, 519.
 † — Fraseri *Gay.* Mem. Mus. 10, 15.
 — Gaudichaudii *Gay.* Mem. Mus. 10, 14.
 — platyphylla *Andr.* Bot. Mag. 43, 1813.
 Commilobium abruptum *Moric.* Moricand Pl. Am. 62.
 Commiphora madagascariensis *Spr. Jacq.* Schoenb. 2, 249.
 — — Berl. Jahrb. 1802, 2.
 Comocladia dentata *L.* Desc. Ant. 3, 163.
 † — ilicifolia *Sw.* Lam. Encycl. 27.
 † — integrifolia *L.* Lam. Encycl. 27.
 — mollissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 607.
 Comparettia coccinea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 68.
 — — Maund Bot. 4, 186.
 — cryptocera *Morr.* Belgique hortic. 2, 53.
 — falcata *P. et E.* Poepp. et Endl. 73.
 — rosea *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 1.
 — — Fl. d. serres 2, 45.
 — saccata *P. et E.* Poepp. et Endl. 72.
 † Compositae *R. Br.* (Meese.) Meese XIX. Classe
 1 — 7.
 † — — (Lessing.) Linnaea 4, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 6.
 † — — (Cassini.) Cassini Opusc. 1, 1, 2.
 † — — (Wight.) Wight Illustr. 134.
 † — — (Cosson.) Cosson Atlas 25.
 † — — (Hook. et Arn.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 3, 4, 5.
 † — — (Stylus.) Desvaux Journ. 3, 7, 8.
 † — — (Stylus.) Lessing Syn. Comp. 1.
 † — — Hopkirk Fl. anom. 6.
 † — — Engelmann Anthol. 5.
 † Comptonia asplenifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 90.
 † — — Watson Dendr. 2, 166.
 — — Barton Med. 19.

- Conami brasiliensis Aubl.* Aublet Guiana 354.
 † *Conandron ramondoides Sieb. et Zucc.* Münchn. Abhandl. 3, 3.
Conanthera bifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 301.
 — — *Sims.* Bot. Mag. 51, 2496.
 — — Lodd. Cab. 904.
 — ? *campanulata Hook.* Hook. Exot. Fl. 214.
 — — *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1193.
 — — *Rchb.* Exot. 263.
 — *Ecchandia Pers.* Link Ic. II. 3.
Conchium aciculare Sm. Vent. Malm. 111.
 † — *cornutum Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 — *dactyloides Vent.* Vent. Malm. 110.
 † — *drupaceum Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 † — *nervosum Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 † — *salicifolium Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 † — *teretifolium Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
Conchocarpus cuneifolius N. et M. Acta Leop. 11. 1, 21.
 — *macrophyllus Mik.* Mikan Del. Bras. 2.
 † — — *Acta Leop.* 11. 1, 18.
 † *Condalia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 † *Condalia Cav.* Gray Genera 164.
 † — *microphylla Cav.* Cav. Ic. 525.
 — — — *Ann. sc. nat.* 10, 12.
 — — *obovata Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 287.
 — — — *Gray Genera* 164.
 — *repens Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 84.
Condonanthus alternifolius Planch. Hook. Niger Fl. 46.
Condyllocarpon guianense Desf. Mem. Mus. 8, 11.
Congea azurea Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
 † — — — *Wight Illustr.* 173^b.
 — *tomentosa Roxb.* Roxb. Corom. 293.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1479^b or 1565.
 — *velutina Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
 — — — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479^c or 1566.
 † — — — *Wight Illustr.* 173^b.
 † *Coniferae Juss. (Alex. Braun.) Acta Leop.* 15. 1, 17—50.
 † — — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 3, 1—5.
 † — — (Zuccarini.) Sieb. Fl. japon. 137.
 † — — (Mirb. et Spach.) Ann. sc. nat. II. 20, 5, 8—11.
 † — — (Robert Brown.) Jard. Ann. 13, 7.
 † — — (Hartig.) Hartig Forstgewächse 18. 25.
 † *Coniogramme javanica Fée.* Fée Fil. 5, 14.
 † — *serrulata Fée.* Fée Fil. 5, 14.
Conioselinum canadense T. et Gr. Torr. New York 35.
Coniphylis Aub. Aubert Orchid. 99.
Conium africanum Jacq. Jacq. Vind. 194.
 — *Arracacha Hook.* Hook. Exot. Fl. 152.
 — *dichotomum Desf.* Desf. Fl. atl. 66.
 — *maculatum L.* Jacq. Fl. austr. 2, 156.
 — — — *Schk. Handb.* 62.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 88.
 — — — *Engl. Bot.* 17, 1191.
 — — — *Sv. Bot.* 226.
 — — — *Hayne I.* 31.
 — — — *Guimp. et Schl.* 12.
 — — — *Nees Düsseld.* 281.
 — — — *Wagner* 99.
 — — *Brandt und Ratzeb.* 25.
 — — *Woodv. Med.* 1, 42.
 — — — *Bigelow Med.* 11.
 — — — *Dict. sc. nat.* 110.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2168.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 303.
 — *moschatum H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 420.
 — *strictum Tratt.* Tratt. Archiv 21.
Connarus africanus Lam. Cav. Diss. 221.
 — *decumbens Thunb.* Roemer Archiv I. 1, 1.
 — *monocarpus L.* Rheede Hort. mal. 7, 26.
 — *pentagynus Lam.* Cav. Diss. 223.

- Connarus pentagynus Lam.* Dict. sc. nat. 267.
 — *pinnatus Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 24.
 † — — — *Lam. Encycl.* 572.
 — — — *Cav. Diss.* 222.
 — — — *Wight Illustr.* 63.
 — *pubescens DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 19.
Conobea aquatica Aubl. Aublet Guiana 258.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 198.
 — — — *Lam. Encycl.* 522.
Conocarpus acuminata DC. Mem. Genev. 4, 3.
 — *erecta Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 78.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 177.
 — — — *Lam. Encycl.* 126.
 — — — *Desc. Ant.* 6, 399.
 — *latifolia Roxb.* Royle Illustr. 45.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 994.
 † — *procumbens L.* Gaertn. Carp. 216.
 — — — *Lam. Encycl.* 126.
 — *racemosa L.* Jacq. Hist. stirp. am. 79.
 † *Conocephalus Blume.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
 — *Blumei Gaudich.* Gaudichaud Bonite 96.
 — *naucleiflorus Ldl.* Bot. Reg. 14, 1203.
 — *niveus Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1959.
 — *suaveolens Blume.* Bennett Java 12.
Conoclinium prasiifolium DC. Delessert Ic. 4, 15.
Conohoria castaneaefolia St. Hil. Hook. Ic. pl. I, 63.
 — *flavescens Aubl.* Aublet Guiana 95.
 — *Lobolobo St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 10.
Conomorpha multipunctata Mig. Miquel Surin. 34.
Conopholis americana Wall. Endl. Iconogr. 81.
 † — — — *Endl.* Wight Illustr. 158^b.
 † *Conopsidium platantherum Walbr.* Wallroth Beitr. 2.
 † — *sthenantherum Walbr.* Wallroth Beitr. 2.
Conoria ulmifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 491.
Conosiphon aureus P. et E. Poepp. et Endl. 233.
Conospermum ericifolium Sm. Linn. Transact. 10, 17.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2850.
 — — — *Endl. Iconogr.* 31.
 — *longifolium Sm.* Smith Exot. Bot. 82.
 — — — *Tratt. Archiv* 395.
 † — *taxifolium Sm.* Gaertn. Carp. 215.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2724.
 — *teretifolium R. Br.* Endl. Iconogr. 46.
Conostegia polyandra Benth. Benth. Sulphur 35.
Conostephium pendulum Benth. Delessert Ic. 5, 23.
 † *Conostylis R. Br.* Herbert Amar. 1.
 — *aculeata R. Br.* Bot. Mag. 57, 2989.
 — *americana Pursh.* Pursh Fl. 6.
 — *setigera R. Br.* Fl. d. serres 3, 259.
 — *setosa Ldl.* Lindley Swan River 6.
 — *vaginata Endl.* Hook. Ic. pl. 9, 833.
Conradia calycosa Hook. Hook. Ic. pl. 7, 689—690.
 — *floribunda Paxt.* Paxt. Mag. 15, 99.
 — *neglecta Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 874.
Conringia austriaca Pers. Rchb. Fl. germ. 2, 61.
 — *orientalis Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 61.
 — *perfoliata Link.* Dietr. Fl. bor. 11, 732.
 — *Thaliana Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 60.
 † *Contarenia Vand.* Roemer Scriptores 7.
 † *Contortae Endl.* Rothboell Bot. Nytte 0.
Conuleum guianense Rich. Mem. hist. nat. Par. 1, 25.
 † *Convallaria L.* Kerner Genera 96.
 — *bifolia L.* Fl. dan. 2, 291.
 — — — *Sv. Bot.* 454.
 — — — *Bot. Mag.* 15, 510.
 — *cirrhifolia Wall.* Asiat. Res. 13, 5.
 — *japonica L. fil.* Red. Lil. 2, 80.
 — — — *Tratt. Archiv* 260.
 — *latifolia Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 232.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 173.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 434.
 † — *majalis L.* Gaertn. Carp. 16.

- † *Convallaria majalis* *L.* Lam. Encycl. 248.
 — — — Fl. dan. 5, 854.
 — — — Curt. Lond. 1, 8.
 — — — Engl. Bot. 15, 1035.
 — — — Abbot Fl. bedford. 2.
 — — — Sv. Bot. 9.
 — — — Red. Lil. 4, 227.
 — — — var. Herb. amat. 1, 17. 18.
 — — — Hayne 3, 18.
 — — — Guimp. et Schl. 56.
 — — — Nees Düsseld. 43.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 41.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 33.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 432.
 † — — — Nees Gen. 2, 61.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 78.
 — — — multiflora *L.* Fl. dan. 1, 152.
 — — — Curt. Lond. 4, 39.
 — — — Engl. Bot. 4, 279.
 — — — Sv. Bot. 392.
 — — — Schk. Handb. 97.
 — — — Dreves 2, 52.
 — — — Liboschitz Petersb. 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 122.
 — — — Hayne 3, 20.
 — — — var. Rehb. Fl. germ. 10, 433.
 — — — oppositifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 4.
 — — — Bot. Mag. 63, 3529.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 640.
 — — — Hook. Exot. Fl. 125.
 — — — Polygonatum *L.* Fl. dan. 3, 377.
 — — — Curt. Lond. 4, 38.
 — — — Engl. Bot. 4, 280.
 — — — Sv. Bot. 41.
 — — — Hayne 3, 19.
 — — — Nees Düsseld. 44.
 — — — Woodv. Med. 4, 261.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 434.
 — — — pubescens *Willd.* Willd. Hort. 45.
 — — — racemosa *L.* Bot. Mag. 23, 599.
 — — — rosea *Led.* Ledeb. Ic. 1.
 — — — stellata *L.* Bot. Mag. 26, 1043.
 — — — Lodd. Cab. 1080.
 — — — verticillata *L.* Fl. dan. 1, 86.
 — — — Engl. Bot. 2, 128.
 — — — Lodd. Cab. 1108.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 435.
 † *Convolutaceae* *Juss.* Wight Illustr. 168^b.
 † *Convolutus* *L.* Mem. Genév. 6, 1.
 † — — — Kerner Genera 174.
 — — — acanthocladus *Boiss.* Jaubert Illustr. 367.
 — — — albivenius *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1116.
 — — — althaeoides *L.* Bot. Mag. 10, 359.
 — — — Sibth. Fl. gr. 194.
 — — — Tratt. Thes. 57.
 — — — β. tenuior, Tratt. Thes. 58.
 — — — angularis *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
 — — — armatus *Delile.* Delile Egypte 18.
 — — — arvensis *L.* Fl. dan. 3, 459.
 — — — Curt. Lond. 3, 42.
 † — — — Usteri Ann. 5, 5.
 — — — Engl. Bot. 5, 312.
 — — — Bot. Reg. 4, 322.
 — — — Sv. Bot. 341.
 — — — Liboschitz Petersb. 16.
 — — — Dreves 1, 24.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 27.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 156.
 † — — — Plée Types 55.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 58.
 † — — — Nees Gen. 5, 64.

- Convolvulus atropurpureus* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 43.
 — — — barbatus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 155.
 — — — Batatas *L.* Rumpf Amb. 5, 130.
 — — — Gil et Xarez 1.
 — — — Maerter Bataten 0.
 — — — Kerner Hort. 540.
 † — — — Mem. Mus. 19, 5.
 † — — — Annales d'hortic. 1840, 0.
 — — — Bentira *Ham.* Rheede Hort. mal. 11, 54.
 — — — bicolor *Hort. Beng.* Bot. Mag. 48, 2205.
 — — — bonariensis *Cav.* Cav. Ic. 480.
 — — — brevispinus *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 369.
 — — — bryoniaefolius *Sims.* Bot. Mag. 24, 943.
 — — — Kerner Hort. 571.
 — — — cairicus *L.* Bot. Mag. 19, 699.
 — — — Rehb. Exot. 153.
 — — — canariensis *L.* Bot. Mag. 30, 1228.
 — — — candicans *Sol.* Bot. Mag. 39, 1603.
 — — — Cantabrica *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 296.
 — — — capitatus *Cav.* Cav. Ic. 189.
 — — — chinensis *Ker.* Bot. Reg. 4, 322.
 — — — Cneorum *L.* Bot. Mag. 13, 459.
 — — — Sibth. Fl. gr. 200.
 — — — crenatifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 118.
 — — — crenatus *Jacq.* Jacq. Ic. 315.
 — — — cymosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 117.
 — — — dahuricus *Herb.* Bot. Mag. 53, 2609.
 — — — discolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 212.
 — — — dissectus *Cav.* Cav. Ic. 480.
 — — — *L.* Jacq. Vind. 159.
 — — — Jacq. Obs. 28.
 — — — Doryenium *L.* Sibth. Fl. gr. 201.
 — — — clongatus *Willd.* Bot. Reg. 6, 498.
 — — — erinaceus *Led.* Eichwald Cauc. 7.
 — — — erubescens *Sims.* Bot. Mag. 27, 1067.
 — — — evolvuloides *Desf.* Desf. Fl. atl. 49.
 — — — Sibth. Fl. gr. 198.
 — — — Falkia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 198.
 — — — farinosus *L.* Jacq. Vind. 35.
 — — — Salisb. Parad. 45.
 — — — Bot. Reg. 16, 1323.
 — — — floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 210.
 — — — floridus *L. fil.* Jacq. Ic. 34.
 — — — Forskålil *Delile.* Delile Egypte 18.
 — — — gemellus *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
 — — — genistoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 370.
 — — — glaber *Aubl.* Aublet Guiana 53.
 — — — glomeratus *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1366.
 — — — grandiflorus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 69.
 — — — guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 52.
 † — — — havanensis *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
 † — — — hederaceus *L.* Gaertn. Carp. 134.
 — — — Hermanniae *L'her.* L'her. Stirp. 33.
 — — — hirsutus *M. v. B.* Marschall Cent. 6.
 — — — Ten. Tenore Fl. nap. 15.
 — — — holosericeus *M. v. B.* Marshall Cent. 24.
 — — — humilis *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 22.
 — — — Jalapa *L.* Lam. Encycl. 104.
 — — — Mem. Instit. 1806, 10. 11.
 — — — Lodd. Cab. 518.
 — — — Bot. Mag. 38, 1572.
 — — — Kerner Hort. 125.
 — — — Ann. Mus. 2, 40. 41.
 — — — Desc. Ant. 2, 140.
 — — — Guimp. et Schl. 117. 118.
 — — — Nees Düsseld. 196. 197.
 — — — Wagner 151. 152.
 — — — Woodv. Med. 2, 87.
 — — — Imperati *Vahl.* Tenore Fl. nap. 121.
 — — — involucratus *Willd.* Bot. Reg. 4, 318.
 — — — italicus *Guss.* Bot. Reg. 33, 12.
 — — — laciniatus *Lam.* Cav. Ic. 479.

- Convolvulus lanatus* Vahl. Sibth. Fl. gr. 202.
 — *lasianthus* Cav. Cav. Ic. 479.
 — *lasiophlaeus* Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 368.
 — *lasiopermus* Vis. Visiani Aeg. 1.
 — *latiflorus* Desc. Desc. Ant. 7, 557.
 — *linearis* Curt. Bot. Mag. 9, 289.
 — *lineatus* L. Sibth. Fl. gr. 199.
 — *lucanus* Ten. Tenore Fl. nap. 213.
 — *macrocalyx* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 118.
 — *macrorrhizos* L. Desc. Ant. 2, 138.
 — *mammosus* Desc. Rumpf Amb. 5, 131.
 — *maritimus* Lam. Desc. Ant. 2, 131.
 — *martinicensis* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 24.
 — *mauritanicus* Boiss. Boissier Esp. 122^a.
 — *meonanthus* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 69.
 — *microphyllus* Sieb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1367.
 — *mollis* Burm. Burm. Fl. ind. 17.
 — *munitus* Wall. Wight Illustr. in Hook. 7.
 — *muricatus* L. Kerner Hort. 238.
 — *nervosus* Burm. Burm. Fl. ind. 20.
 — *Nil* L. Bot. Mag. 6, 188.
 — *nitidus* Boiss. Boissier Esp. 122.
 — *ocellatus* Hook. Bot. Mag. 70, 4065.
 — *ochraceus* Ldl. Bot. Reg. 13, 1060.
 — *palustris* Cav. Cav. Ic. 600.
 — *panduratus* L. Barton Med. 23.
 — — Bot. Mag. 44, 1939.
 — *pannifolius* Salisb. Salisb. Parad. 20.
 — — Bot. Reg. 3, 222.
 — — Kerner Hort. 354.
 — *pellitus* Led. Ledeb. Ic. 206.
 — *peltatus* L. Rumpf Amb. 5, 157.
 — *penatus* Lam. Desc. Ant. 6, 415.
 — *pentanthus* Jacq. Jacq. Ic. 316.
 — — Bot. Mag. 47, 2151.
 — — Bot. Reg. 6, 439.
 — — Paxt. Mag. 6, 219.
 — *pentapetaloides* L. Cav. Ic. 123.
 — — Sibth. Fl. gr. 197.
 — *pes caprae* L. Rumpf Amb. 5, 159.
 — *platycarpus* Cav. Cav. Ic. 482.
 — *prostratus* Roth. Roth Abhandl. 3.
 — *pubibundus* Ldl. Bot. Reg. 12, 999.
 — *purpureus* L. Bot. Mag. 4, 113. 25, 1005. 41, 1682.
 — *quinquefolius* L. Desc. Ant. 6, 394.
 — *repens* L. Desc. Ant. 2, 145.
 — *reptans* L. Rumpf Amb. 5, 155.
 — *retusus* Colla. Mem. Tur. 35, 8.
 — *Rheedii* Wall. Wight Illustr. in Hook. 8.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
 — *rhynospermus* Hochst. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1368.
 — *rufescens* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1365.
 † — — Wight Illustr. 168^b.
 — *sabatus* Viv. Cesati Stirp. ital. o.
 — *sagittifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 193.
 — *Scammonia* L. Sibth. Fl. gr. 192.
 — — Hayne 12, 35.
 — — Guimp. et Schl. 177.
 — — Nees Düsseld. 194.
 — — Wagner 169.
 — — Woodv. Med. 2, 86.
 — — Sweet Fl. G. II. 173.
 — *scoparius* L. fil. Vent. Choix 24.
 — — Hayne 12, 36.
 — — Nees Düsseld. 195.
 — — Bot. Reg. 27, 43.
 — *serobiculatus* Ldl. Bot. Reg. 13, 1076.
 — *secundus* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 117.
 — *sepium* L. Fl. dan. 3, 458.
 — — Curt. Lond. 1, 32.

- Convolvulus sepium* L. Engl. Bot. 5, 313.
 † — — — Lam. Encycl. 104.
 — — — var. *americanus*, Bot. Mag. 19, 732.
 — — — Sv. Bot. 514.
 — — — Tenore Fl. nap. 213.
 — — — Schk. Handb. 38.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 103.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 83.
 † — — — Engelmann Anthol. 1.
 — *sericeus* Burm. Burm. Fl. ind. 19.
 — *siculus* L. Sibth. Fl. gr. 196.
 — — — Bot. Reg. 6, 445.
 — *silvaticus* W. et K. W. et Kit. 261.
 — *Soldanella* L. Engl. Bot. 5, 314.
 — — — Hayne 12, 37.
 — *speciosus* L. Smith Ic. pict. 17.
 — — — Kerner Hort. 17.
 — *sphaerostigma* Cav. Cav. Ic. 481.
 — *spinosus* Burm. Burm. Fl. ind. 19.
 — — — Forsk. Eichwald Cauc. 22.
 — *stoloniferus* Cir. Cirillo Fl. rar. 1, 5.
 — *subvolubilis* Led. Ledeb. Ic. 205.
 — *suffruticosus* Desf. Desf. Fl. atl. 48.
 — — — Dryand. Bot. Reg. 2, 133.
 — *suffultus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 211.
 — *tenuissimus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 195.
 — *tricolor* L. Bot. Mag. 1, 27.
 † — — — Hopkirk Fl. anom. 4.
 — — — var. *vittatus*, Fl. d. serres 3, 298.
 — *Turpethum* L. Bot. Mag. 46, 2093.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 38.
 — *umbellatus* L. Desc. Ant. 7, 524.
 — *undulatus* Cav. Cav. Ic. 277.
 — *uniflorus* Burm. Burm. Fl. ind. 21.
 — *valentinus* Cav. Cav. Ic. 180.
 — *vitifolius* L. Burm. Fl. ind. 18.
 — *Wightii* Wall. Wall. Pl. asiat. 171.
Conyza amoena Link. Rehb. Hort. 69.
 † — *anthelmintica* L. Schk. Handb. 241.
 — *articulata* Lam. Lam. Encycl. 697.
 — *balsamifera* L. Rumpf Amb. 6, 24.
 — *candida* L. Sibth. Fl. gr. 864.
 — — — Tenore Fl. nap. 76.
 — — — Tratt. Archiv 52.
 — *carolinensis* Jacq. Jacq. Ic. 585.
 — *chilensis* Link. Rehb. Hort. 167.
 — *chinensis* L. Rumpf Amb. 6, 14.
 — *Chingoyo* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 328.
 — *chrysocomoides* Desf. Desf. Fl. atl. 232.
 — *cinerea* L. Rumpf Amb. 6, 14.
 † — — — Schk. Handb. 241.
 — *cupressiformis* Lam. Lam. Encycl. 697.
 — *geminiflora* Ten. Tenore Fl. nap. 77.
 — *gnaphalioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 327.
 — *ivaefolia* Burm. Burm. Fl. ind. 58.
 — *lacera* Burm. Burm. Fl. ind. 59.
 — *limonifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 865.
 — *lobata* L. Desc. Ant. 5, 363.
 — *lycopodioides* Lam. Lam. Encycl. 697.
 — *odorata* L. Desc. Ant. 3, 217.
 — *petiolaris* Wall. Delessert Ic. 4, 22.
 — *prolifera* Willd. Rumpf Amb. 5, 104. fig. 1.
 — *pubigera* L. Rumpf Amb. 5, 103.
 — *pumila* Sibth. Sibth. Fl. gr. 863.
 — *rupestris* L. Schumacher Ic. 36.
 — *sagittalis* Lam. Jacq. Ecl. pl. 133.
 — *saxatilis* L. Schk. Handb. 241.
 — — — Sm. Sibth. Fl. gr. 862.
 — *sophiacifolia* Willd. H. B. K. Nov. Gen. 4, 326.
 — *spicata* Lam. Cav. Ic. 12.
 — *squarrosa* L. Gaertn. Carp. 166.

- Conyza squarrosa* L. Fl. dan. 4, 622.
 — — — Engl. Bot. 17, 1195.
 † — — — Lam. Encycl. 697.
 — — — Drevet 2, 56.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 76, 77.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 290.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *thujoides* Lam. Lam. Encycl. 697.
Cookia punctata Retz. Rumpf Amb. 1, 55.
 † — — — Lam. Encycl. 354.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 101.
 — — — Tratt. Archiv 61, 61^a.
 † *Cooperia* Hook. Herbert Amar. 36.
 † — — — *chlorosolen* Herb. Herbert Amar. 24.
 — — — Bot. Mag. 63, 3482.
 † — — — *Drummondiana* Herb. Herbert Amar. 24.
 — — — Bot. Reg. 22, 1835.
 — — — *pedunculata* Herb. Bot. Mag. 66, 3727.
Copaifera Beyrichii Hayne. Hayne 10, 12.
 — — — *bijuga* Hayne. Hayne 10, 16.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 43.
 — — — Guimp. et Schl. 221.
 — — — *cordifolia* Hayne. Hayne 10, 21.
 — — — *coriacea* Mart. Hayne 10, 20.
 — — — Guimp. et Schl. 225.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 64.
 — — — *glabra* Vogel. Guimp. et Kl. 1.
 — — — *guianensis* Desf. Mem. Mus. 7, 13.
 — — — Guimp. et Schl. 219.
 — — — Hayne 10, 13.
 — — — *hymenaefolia* Moric. Moricand Pl. Am. 1.
 — — — Mem. Genev. 6, 1.
 — — — *Jacquini* Desf. Hayne 10, 14.
 — — — Guimp. et Schl. 220.
 — — — *Langsdorffii* Desf. Mem. Mus. 7, 14.
 — — — Hayne 10, 19.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 44.
 — — — Guimp. et Schl. 224.
 — — — *laxa* Hayne. Hayne 10, 18.
 — — — Guimp. et Schl. 223.
 — — — *Martii* Hayne. Hayne 10, 15.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 65.
 — — — *nitida* Mart. Hayne 10, 17.
 — — — Guimp. et Schl. 222.
 — — — *oblongifolia* Mart. Hayne 10, 23.
 — — — *officinalis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 126.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 659.
 — — — Lam. Encycl. 342.
 — — — Nees Düsseld. 338.
 — — — Wagner 170.
 — — — Desc. Ant. 7, 470.
 — — — Woodv. Med. 3, 216.
 — — — *Sellowii* Hayne. Hayne 10, 22.
Copernicia cerifera Mart. Mart. Palm. 50^a.
 — — — D'Orbigny Voyage 1, 24.
Copianthus indica Hill. Hill Decade 1.
 † *Coprosma* Forst. Forster Char. 69.
 — — — *affinis* Hook. Hook. Fl. ant. 14.
 — — — *Baueri* Endl. Endl. Iconogr. 111.
 — — — *cuneata* Hook. Hook. Fl. ant. 15.
 — — — *foetidissima* Forst. Hook. Fl. ant. 13.
 — — — *hirtella* Lab. Bill. Nov. Holl. 95.
 † — — — *lucida* Forst. Gaertn. Carp. 182.
 † — — — Lam. Encycl. 186, 854.
 — — — *pumila* Hook. Hook. Fl. ant. 16.
 — — — *repens* A. Rich. Hook. Fl. ant. 16.
 — — — *robusta* Decne. Raoul Nouv. Zel. 21.
 † *Coptis* Salisb. Gray Genera 13.
 — — — *aspleniifolia* Salisb. Hook. Bor. Am. 11.
 — — — *trifolia* Salisb. Bigelow Med. 5.
 — — — — — Barton Med. 34.
 — — — — — Lodd. Cab. 173.

- Coptis trifolia* Salisb. Fl. dan. 9, 1519.
 — — — Gray Genera 13.
Coptophyllum buniifolium Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 477.
 — — — *miliefolium* Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 478.
Coquebertia ilicifolia Brongn. Brongniart Coquille 75.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 276.
Corallophyllum coeruleum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 660^b.
Coralorrhiza ericetorum Drejer. Rchb. Fl. germ. 13, 491.
 — — — *hiemalis* Nutt. Barton Fl. 2, 52.
 — — — *Jacquemontii* Decne. Jacquemont Ind. 165.
 — — — *innata* R. Br. Curt. Lond. 4, 142.
 — — — Sv. Bot. 554.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 23.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 490.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 422.
 — — — *multiflora* Nutt. Hooker Exot. Fl. 174.
 — — — Torr. New York 126.
 — — — *odontorrhiza* Nutt. Torr. New York 126.
Corbularia monophylla Durieu. Explor. Alger. 47.
 — — — *serotina* Haw. Sweet Fl. G. II. 164.
 † *Corchoropsis crenata* Sieb. et Zucc. Münchn. Abh. 3, 4.
 † *Corchorus* L. Gray Genera 137.
 — — — *acutangulus* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 739.
 † — — — *aestuans* L. Gaertn. Carp. 64.
 † — — — Lam. Encycl. 478.
 — — — Jacq. Vind. 85.
 — — — *bullatus* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 163.
 — — — *capsularis* L. Rumpf Amb. 5, 78.
 † — — — Gaertn. Carp. 179.
 † — — — Lam. Encycl. 478.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 119.
 — — — Hook. Journ. 1850, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 311.
 — — — *decemangularis* Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 55.
 — — — *fruticulosus* Vis. Visiani Aeg. 3.
 — — — *hirsutus* L. Jacq. Hist. stirp. am. 157.
 — — — Jacq. Vind. 3, 57.
 — — — *hirtus* L. Jacq. Vind. 3, 58.
 — — — *humilis* Munro. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1073.
 — — — *japonicus* Thunb. Andr. Rep. 9, 587.
 — — — Bot. Mag. 32, 1296.
 — — — Kerner Hort. 415.
 — — — Herb. amat. 1, 49.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 3.
 — — — *javanicus* Burm. Burm. Fl. ind. 36.
 — — — *olitorius* L. Trév. Pl. rar. 4.
 † — — — Gaertn. Carp. 64.
 — — — Lam. Encycl. 478.
 — — — Bot. Mag. 55, 2810.
 — — — *pilobolus* Lk. Jacq. Ecl. pl. 163.
 — — — *pilosus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 487.
 — — — *siliquosus* L. Jacq. Vind. 3, 59.
 — — — Gray Genera 137.
 — — — *tortipes* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 55.
 — — — *tridens* L. Burm. Fl. ind. 37.
 — — — *trilocularis* L. Jacq. Vind. 173.
Cordia angiocarpa A. Rich. Ramon Cuba 56.
 — — — *Collococca* L. Desc. Ant. 6, 441.
 — — — *Collococcus* Aubl. Aublet Guiana 86.
 — — — *crenata* Delile. Delile Egypte 20.
 — — — *decandra* Hook. et Arn. Hook. Beechey 10.
 — — — *dentata* Vahl. Vahl Eclogae 22.
 — — — *flavescens* Aubl. Aublet Guiana 89.
 — — — *fulvosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1380.
 † — — — *Geraschanthus* L. Houston Reliq. c.
 — — — Lam. Encycl. 96.
 — — — *glomerata* Lem. Lem. Jard. fl. 4, 326.
 — — — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 18, 1491.
 — — — *laevis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 40.
 — — — *leucocephala* Moric. Moricand Pl. Am. 88.

- Cordia monoica* Roxb. Roxb. Corom. 58.
 — — — Kerner Hort. 302.
 — Myxa L. Rumpf Amb. 3, 97.
 † — — — Jacq. Fragm. 103.
 — — — Delile Egypte 19.
 — — — Hayne 9, 33.
 — — — Wight Illustr. 169.
 — obliqua Willd. Willd. Phytogr. 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1378.
 — officinalis Lam. Rheede Hort. mal. 4, 37.
 † — — — Lam. Encycl. 96.
 — panicularis Rudge. Rudge Pl. Guianae 46.
 — Perrottetii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1381.
 — quercifolia Klotzsch. Peters Mossamb. 43.
 — riparia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 207.
 — Rothii R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1379.
 — rotundifolia R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 148.
 — Sebestena L. Rumpf Amb. 2, 75.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 96.
 — — — Andr. Rep. 3, 157.
 — — — Bot. Mag. 21, 794.
 — — — Kerner Hort. 155.
 — — — Tratt. Archiv 303.
 — — — Desc. Ant. 4, 277.
 — serrata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 469.
 — tetrandra Aubl. Aublet Guiana 87.
 — tetraphylla Aubl. Aublet Guiana 88.
 — Toqueve Aubl. Aublet Guiana 90.
Cordyla africana Lour. Peters Mossamb. 4.
 † *Cordylina australis* Endl. Gaudichaud Bonite 125.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 3, 13, 14.
 — parviflora H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 674.
 — Rumphii Hook. Bot. Mag. 73, 4279.
 — stricta Endl. Hook. New Zeal. 58.
Cordilocarpus muricatus Desf. Desf. Fl. atl. 152.
 — — — Lam. Encycl. 975.
Cordylogyne globosa E. M. Delessert Ic. 5, 64.
Coreocarpus parthenioides Benth. Benth. Sulphur 16.
Coreopsis alata Cav. Cav. Ic. 260.
 † — alternifolia L. Gaertn. Carp. 171.
 — — — Jacq. Vind. 110.
 — artemisiaefolia Jacq. Jacq. Ic. 595.
 — Atkinsoniana Dougl. Bot. Reg. 16, 1376.
 — aurea Ait. Bot. Reg. 15, 1228.
 — auriculata L. Schk. Handb. 260.
 — Bidens L. Schrank Fl. monac. 4, 330.
 † — bipinnata Lam. Lam. Encycl. 704.
 — coronata Hook. Bot. Mag. 63, 3460.
 — diversifolia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 54.
 — — — Hook. Bot. Mag. 63, 3474.
 — ferulaefolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 373.
 — — — Bot. Mag. 46, 2059.
 — filifolia Hook. Bot. Mag. 63, 3505.
 — foetida Cav. Cav. Ic. 77.
 — formosa Bonato. Bonato Memoria 2.
 — grandiflora Hogg. Lodd. Cab. 1290.
 — — — Sweet Fl. G. 175.
 — heterophylla Cav. Cav. Ic. 268.
 — jasminifolia Bert. Novi Comm. Bon. 9, 15.
 — incisa Ker. Bot. Reg. 1, 7.
 — lanceolata L. Martyn Hist. 24.
 — — — Lodd. Cab. 821.
 — — — Bot. Mag. 51, 2451.
 — — — Sweet Fl. G. 10.
 — leucantha L. Desc. Ant. 8, 583.
 — limensis Jacq. Jacq. Ic. 594.
 — longipes Hook. Bot. Mag. 64, 3586.
 — ovata Cav. Cav. Ic. 280.
 — parviflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 374.
 — reptans L. Smith Spic. 22.
 — rosea Nutt. Barton Fl. 1, 12.

- Coreopsis rosea* Nutt. Torrey New York 57.
 — senifolia Michx. Bot. Mag. 63, 3484.
 — tenuifolia Ehrh. Schk. Handb. 260^b.
 — tinctoria Nutt. Barton Fl. 2, 45.
 — — — Bot. Mag. 51, 2512.
 — — — Link Ic. I. 33.
 — — — Sweet Fl. G. 72.
 — — — Bot. Reg. 10, 846.
 — trifida Lam. Lam. Encycl. 704.
 — verticillata L. Bot. Mag. 5, 156.
 — — — Schk. Handb. 260^b.
 — — — Barton Fl. 3, 73.
Corethrostylis bracteata Endl. Bot. Reg. 30, 47.
 † *Coriandrum sativum* L. Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 196.
 — — — Schk. Handb. 72.
 — — — Sibth. Fl. gr. 283.
 — — — Engl. Bot. 1, 67.
 — — — Fl. dan. 12, 1989.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — Hayne 7, 13.
 — — — Guimp. et Schl. 128.
 — — — Nees Düsseld. 292.
 — — — Wagner 75.
 — — — Woodv. Med. 1, 53.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 504.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 516.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — testiculatum L. Lam. Encycl. 196.
Coriaria myrtifolia L. Schk. Handb. 334.
 — — — Lam. Encycl. 822.
 — — — Watson Dendr. 2, 103.
 — — — Dict. sc. nat. 288, 289.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 160.
 — napalensis Wall. Wall. Pl. asiat. 289.
 — sarmentosa Forst. Bot. Mag. 51, 2470.
 — thymifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 636.
 † *Coris monspeliensis* L. Gaertn. Carp. 183.
 — — — Lam. Encycl. 102.
 — — — Bot. Mag. 47, 2131.
 — — — Bot. Reg. 7, 536.
 † — — — Nees Gen. 5, 18.
Corispermum hyssopifolium L. Pallas Fl. ross. 98.
 † — — — Gaertn. Carp. 75.
 † — — — Lam. Encycl. 5.
 — — — Sibth. Fl. gr. 1.
 — intermedium Schweigg. Sturm Flora 16, 67.
 † — — — Nees Gen. 4, 75.
 — Marshallii Stev. Sturm Flora 16, 67.
 — nitidum Kit. Winter Index 24.
 — — — Sturm Flora 16, 67.
 † — — — Nees Gen. 4, 75.
 † — Pallasii Led. Nees Gen. 4, 75.
 — squarrosus Pall. Pallas Fl. ross. 99.
 — subpentandrum Pall. Pallas Illustr. 59.
Cornacchinia fragiformis Savi. Mem. Mod. 21, 7.
 † *Corneae* DC. Wight Illustr. 122.
Cornelia verticillata Ard. Arduino Anim. 2, 1.
Cornidia integerrima Hook. et Arn. Delessert Ic. 3, 79.
 — — — Poepp. et Endl. 17.
 † — umbellata R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Cornucopie cucullatum L. Schreber Gräser 41.
 — — — Sibth. Fl. gr. 51.
 — — — Smith Spicil. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 40.
Cornulaca monacantha Delile. Delile Egypte 22.
 † *Cornus* L. Wight Illustr. 122.
 — alba L. Meerburg Pl. sel. 2.
 — — — Pallas Fl. ross. 34.
 † — — — Hook. Journal 1850, 5.
 — alternifolia L. fil. L'her. Cornus 6.

- Cornus alternifolia* L. *fil.* Guimp. Fr. Holzgew. 43.
 — *canadensis* L. L'her. Cornus 1.
 — — — Usteri Del. 2, 1.
 — — — Bot. Mag. 22, 880.
 — — — Lodd. Cab. 651.
 — *capitata* Wall. Wall. Pl. asiat. 214.
 — *circinata* L'her. L'her. Cornus 3.
 — — — Usteri Del. 2, 2.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
 — *coerulea* Meerb. Meerburg Pl. sel. 3.
 — *florida* L. Bot. Mag. 15, 526.
 — — — Michaux Arb. 3, 3.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 19.
 — — — Bigelow Med. 28.
 — — — Barton Med. 3.
 † — *mascula* L. Gaertn. Carp. 26.
 † — — — Lam. Encycl. 74.
 — — — Sibth. Fl. gr. 151.
 — — — Bot. Mag. 53, 2675.
 — — — Schk. Handb. 24.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 28.
 — — — Hartig 62.
 — — — Dict. sc. nat. 103.
 — *officinalis* Z. et S. Sieb. Japon. 50.
 — *paniculata* L'her. L'her. Cornus 5.
 — — — Torrey New York 41.
 † — *sanguinea* L. Gaertn. Carp. 86.
 † — — — Lam. Encycl. 74.
 — — — Fl. dan. 3, 481.
 — — — Engl. Bot. 4, 249.
 — — — Sv. Bot. 235.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 240.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Hartig 63.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 114.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Hook. Journ. 1850, 5.
 — *sericea* L. Meerburg Pl. sel. 1.
 — — — L'her. Cornus 2.
 — — — Barton Med. 9.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 85.
 — *stricta* L'her. L'her. Cornus 4.
 — *suecica* L. Linné Fl. lapp. 5.
 — — — Fl. dan. 1, 5.
 — — — Curt. Lond. 5, 194.
 — — — Engl. Bot. 5, 310.
 — — — Sv. Bot. 201.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 † *Cornutia pubescens* Gaertn. *fil.* Gaertn. Carp. 213.
 † — *punctata* Willd. Gaertn. Carp. 213.
 — — — Bot. Mag. 53, 2611.
 — — — Tratt. Archiv 9.
 † — *pyramidata* L. Lam. Encycl. 541.
Corokia buddleoides Cunn. Hook. Ic. pl. 5, 424.
 — *Cotoneaster Decne.* Raoul Nouv. Zel. 20.
 † *Coronilla* L. Mutel Flore franç. 15, 16.
 — *coronata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 95.
 — — — Bot. Mag. 23, 907.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 32.
 — — — Riv. Rehb. Pl. crit. 1, 33.
 — *cretica* L. Jacq. Vind. 23.
 — — — Sibth. Fl. gr. 713.
 † — *Emerus* L. Lam. Encycl. 630.
 — — — Sibth. Fl. gr. 710.
 — — — Bot. Mag. 13, 445.
 — — — Sv. Bot. 343.
 — — — Guimp. Holzgew. 134.
 — *criocarpa* Boiss. Boissier Esp. 54.
 — *glauca* L. Bot. Mag. 1, 13.
 — — — Sibth. Fl. gr. 711.
 — *iberica* M. v. B. Bot. Mag. 53, 2646.

- Coronilla iberica* M. v. B. Lodd. Cab. 789.
 — — — Sweet Fl. G. 25.
 — *junceae* L. Bot. Reg. 10, 820.
 — — — Lodd. Cab. 235.
 — *minima* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 271.
 — — — L. Lam. Encycl. 630.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Bot. Mag. 47, 2179.
 — *montana* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 44.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — *Securidaca* L. Sibth. Fl. gr. 712.
 — *squamata* Cav. Cav. Ic. 155.
 — *vaginalis* Lam. Sturm Flora 12, 49.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 31.
 † — *valentina* L. Gaertn. Carp. 153.
 † — — — Lam. Encycl. 630.
 — — — Bot. Mag. 6, 185.
 — *varia* L. Schk. Handb. 205.
 — — — Bot. Mag. 8, 258.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 7.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 361.
 — — — Brandt und Ratzeb. 24.
 — *viminalis* Salisb. Salisb. Parad. 13.
Coronopus depressus Moench. Sv. Bot. 733.
 — *didymus* Sm. Engl. Bot. 4, 248.
 † — *Ruellii* All. Gaertn. Carp. 142.
 — — — Engl. Bot. 24, 1660.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 320.
 † — *vulgaris* Desf. Lam. Encycl. 558.
Corradoria incanescens DC. Willkomm Glob. 1.
 † *Correa* Sm. (Colla.) Mem. Tur. 5, (1843.) 0.
 — *alba* Andr. Andr. Rep. 1, 17.
 — — — Vent. Malm. 13.
 — — — Bot. Reg. 6, 515.
 — — — Lodd. Cab. 152.
 — — — Tratt. Archiv 133.
 — — — Lam. Encycl. 945.
 † — — — Mem. Mus. 12, 21.
 — *Backhousiana* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 2.
 — *bicolor* Hort. Paxt. Mag. 9, 267.
 — — — Fl. d. serres 1, 12.
 — *cotinifolia* Salisb. Salisb. Parad. 100.
 — *ferruginea* Backh. Hook. Ic. pl. 1, 3.
 — — — Maund Bot. 3, 124.
 — *Harrisii* Paxt. Paxt. Mag. 7, 79.
 — *longiflora* Paxt. Paxt. Mag. 7, 195.
 — *pulchella* Mackay. Sweet Austr. 1.
 — — — Maund Bot. 4, 152.
 — — — Lodd. Cab. 1684.
 — — — Bot. Reg. 15, 1224.
 — — — Rehb. Exot. 345.
 — — — Bot. Mag. 69, 4020.
 — — — Annales de Gand 1845, 8.
 — — — var. Paxt. Mag. 12, 77, 14, 147.
 † — *rufa* Gaertn. *fil.* Gaertn. Carp. 210.
 — — — Glenn Journal 1839, 0.
 — *speciosa* Donn. Andr. Rep. 10, 633.
 — — — Bot. Mag. 42, 1746.
 — — — Lodd. Cab. 112.
 — — — Bot. Reg. 1, 26.
 — — — Herb. amat. 5, 309.
 — *virens* Sm. Smith Exot. Bot. 72.
 — — — Bot. Reg. 1, 3.
 — — — Lodd. Cab. 336.
 — — — Bot. Mag. 44, 1901.
 — — — Tratt. Archiv 134.
 — *viridiflora* Andr. Andr. Rep. 7, 436.
 — — — Bonpland Malm. 12.
 † *Correia Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
Corrigiola litoralis L. Fl. dan. 2, 334.
 — — — Sibth. Fl. gr. 292.

- † *Corrigiola litoralis* L. Gaertn. Carp. 75.
 — — — Lam. Encycl. 213.
 — — — Schk. Handb. 85.
 — — — Engl. Bot. 10, 668.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 205.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 312.
 — — — telephiifolia *Pourr.* Rehb. Ic. crit. 2, 161.
Cortesia cuneifolia Cav. Cav. Ic. 377.
 — cuneiformis *Poir.* Lam. Encycl. 921.
 † *Cortusa Gmelini* L. Gaertn. Carp. 50.
 — — — Lam. Encycl. 99.
 † — — — *Matthioli* L. Gaertn. Carp. 50.
 — — — Lam. Encycl. 99.
 — — — All. Fl. ped. 3, 5.
 — — — Jacq. Ic. 32.
 — — — Schk. Handb. 33.
 — — — Roemer Fl. cur. 3, 2.
 — — — Andr. Rep. 1, 1.
 — — — Bot. Mag. 25, 987.
 — — — Lodd. Cab. 956.
 † — — — Nees Gen. 5, 9.
Corvisartia indica Royle. Royle Illustr. 60.
Coryanthes Albertinae Karst. Karsten Auswahl 1.
 — — — Fl. d. serres 8, 755.
 † — — — *Feildingii* Ldl. Journ. Hort. Soc. 3, 16, 17.
 — — — Fl. d. serres 4, 364, 365.
 — — — *macrantha* Hook. Bot. Reg. 22, 1841.
 — — — Paxt. Mag. 5, 31.
 — — — Hart. Parad. 2, 4.
 — — — *maculata* Hook. Bot. Mag. 58, 3102.
 — — — var. Bot. Mag. 66, 3747.
 — — — Bot. Reg. 21, 1793.
 — — — Maund Bot. 5, 228.
 — — — *Parkerii* Ldl. Hart. Parad. 2, 4.
 — — — *speciosa* Hook. var. Bateman Orchid. 36.
 — — — var. *vitellina*, Annal. de Gand 1846, 51.
Corybas aconitiflorus Salisb. Salisb. Parad. 83.
 † *Corycium Swartz.* Svensk Acad. 1800, 3.
 — — — Schrader N. Journ. 1, 1.
 † — — — *bicolor* Sw. Bauer Orchid. (Genera.) 15.
 — — — Journ. sc. and arts 6, 1.
 — — — *orobanchoides* Sw. Bot. Reg. 24, 45.
 — — — Journ. sc. and arts 8, 3.
 † *Corydalis Vent.* Wight Illustr. 11^a.
 † — — — Gray Genera 52.
 — — — *acaulis* Wulf. Rehb. Fl. germ. 3, 5.
 — — — *aurea* Willd. Bot. Reg. 1, 66.
 — — — Gray Genera 52.
 — — — *bracteata* Pers. Bot. Mag. 60, 3242.
 — — — Bot. Reg. 19, 1644.
 — — — *bulbosa* Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 8.
 — — — DC. Hayne 5, 1.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
 — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — — — *canadensis* Goldb. Silliman Journ. 26, 1.
 — — — *capnoides* Pers. Sturm Flora 14, 62.
 — — — *Cashmeriana* Royle. Royle Illustr. 16.
 — — — *cava* Schweigg. Sturm Flora 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 106.
 — — — *chaerophylla* DC. Wallich Tentamen 40.
 — — — *claviculata* DC. Rehb. Fl. germ. 3, 5.
 — — — *crassissima* Camb. Jacquemont Ind. 11.
 — — — Hook. Journ. 1852, 9.
 — — — *digitata* Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — *Erdelii* Zucc. Münchn. Abh. 3, 9.
 — — — *fabacea* Pers. Fl. dan. 8, 1394.
 — — — Hayne 5, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — *formosa* Pursh. Herb. amat. 5, 289.
 — — — Silliman Journ. 26, 1.
 — — — *fungosa* Vent. Vent. Choix 19.
 — — — *Gebleri* Led. Ledeb. Ic. 49.

- Corydalis Govaniana* Wall. Royle Illustr. 16.
 — — — *Halleri* Willd. Hayne 5, 3.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
 — — — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 35.
 — — — *intermedia* Merat. Dietr. Fl. bor. 2, 108.
 — — — *juncea* Wall. Wallich Tentamen 42.
 — — — *longiflora* Pers. Bot. Mag. 60, 3230.
 — — — Link Ic. II. 2, 2.
 — — — *longipes* DC. Wallich Tentamen 42.
 — — — *lutea* Pers. Sturm Flora 14, 62.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 6.
 — — — Dict. sc. nat. 176.
 † — — — Plée Types 52.
 — — — *Marschalliana* Pers. Delessert Ic. 2, 10.
 — — — *meifolia* Wall. Wallich Tentamen 41.
 — — — *nobilis* Pers. Bot. Reg. 5, 395.
 — — — *ochroleuca* Koch. Sturm Flora 14, 62.
 — — — *pauciflora* Pers. Delessert Ic. 2, 9.
 — — — Led. Ledeb. Ic. 450.
 — — — *physocarpa* Camb. Jacquemont Ind. 12.
 — — — *pumila* Host. Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — *rutifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 667.
 — — — *Scouleri* Hook. Hook. Bor. Am. 14.
 — — — *solida* Sm. Sv. Bot. 531.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 107.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 190.
 — — — *stricta* Steph. Ledeb. Ic. 56.
 — — — *triternata* Zucc. Münchn. Abh. 3, 9.
 — — — *tuberosa* DC. Nees Düsseld. Suppl. 90.
Corylopsis pauciflora S. et Zucc. Sieb. Japon. 20.
 — — — *spicata* S. et Zucc. Sieb. Japon. 19.
 † *Corylus* L. Linnaea 4, 3.
 — — — *americana* Michx. Dict. sc. nat. 302.
 † — — — *Avellana* L. Gaertn. Carp. 89.
 † — — — Lam. Encycl. 780.
 — — — Schk. Handb. 305.
 — — — Curt. Lond. 4, 17.
 — — — Engl. Bot. 11, 723.
 — — — Fl. dan. 9, 1468.
 — — — Sv. Bot. 139.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 124.
 — — — Hartig 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 842.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 636-638.
 † — — — Dict. sc. nat. 303.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 8.
 † — — — Nees Gen. 4, 22.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 338.
 † — — — *Columna* L. Schk. Handb. 305.
 — — — Hartig 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 638.
 — — — Watson Dendr. 2, 99.
 — — — Belgique hortic. 2, 61.
 — — — *ferox* Wall. Wall. Pl. asiat. 87.
 — — — *heterophylla* Fisch. Trautv. Imagines 4.
 — — — *Jacquemontii* Decne. Jacquemont Ind. 160.
 — — — *tubulosa* Willd. Hartig 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 637.
Corymbis Aub. Aubert Orchid. 37, 38.
Corymbium glabrum Thunb. Lam. Encycl. 723.
 — — — *gramineum* Lam. Lam. Encycl. 723.
 † — — — *scabrum* L. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Lam. Encycl. 723.
Corymborchis Aub. Aubert Orchid. 37.
Corynandra pulchella Schrad. Rehb. Hort. 147.
 † *Corynephorus* Pal. B. Dumortier Gram. 8.
 — — — *canescens* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 † — — — Nees Gen. 1, 42.
 † *Corynocarpus laevigata* Forst. Forster Char. 16.
 † — — — Lam. Encycl. 143.
 — — — Bot. Mag. 74, 4379.

- Corynostylis Hybanthus Mart.* Mart. Brás. 17. 18.
Corypha cerifera Arruda. Mart. Palm. 49. 50.
 — *elata Roxb.* Griffith Palms 220^d.
 — *Gebanga Bl.* Blume Rumphia 97. 98. 105.
 — *minor Lam.* Jacq. Vind. 3, 8.
 † — — Jacq. Fragm. 7.
 — *rotundifolia Lam.* Mart. Palm. 102.
 — *Taliera Roxb.* Roxb. Corom. 255. 256.
 † — — Kerner Gen. 106—108.
 — — Mart. Palm. 127.
 — — Griffith Palms 220^{ef}.
 — *umbraculifera L.* Rheede Hort. mal. 3, 1—12.
 — — Rumpf Amb. 1, 8.
 † — — Gaertn. Carp. 7.
 — — Lam. Encycl. 899.
 — — Mart. Palm. 108. 127.
 — *Utan Lam.* Rumpf Amb. 1, 11.
Corysanthes fimbriata R. Br. Flinders Voyage 10.
 — *unguiculata R. Br.* Endl. Iconogr. 18.
Coscinium fenestratum Colebr. Bot. Mag. 78, 4658.
Cosmea bipinnata Willd. Bot. Mag. 37, 1535.
 — *lutea Sims.* Bot. Mag. 41, 1689.
Cosmelia rubra R. Br. Bot. Reg. 21, 1822.
 † *Cosmibuena Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 — *acuminata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 226.
 — — Kerner Hort. 290.
 — *obtusifolia Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 198.
 — *ochracea Endl.* Endl. Iconogr. 90.
Cosmos bipinnatus Cav. Cav. Ic. 14.
 — — Savi Fl. ital. 3, 84.
 — *chrysanthemifolius H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 382.
 — *diversifolius Otto.* Knowles et Westc. 47.
 — *scabiosoides H. B. K.* Bot. Reg. 24, 15.
 — *sulphureus Cav.* Cav. Ic. 79.
 — *tenuifolius Ldl.* Bot. Reg. 23, 2007.
Cosmostigma acuminatum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1270.
 — *racemosum Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 591.
 — — Delessert Ic. 5, 84.
Cossinia pinnata Lam. Lam. Encycl. 256.
Costaea cubensis A. Rich. Ramon Cuba 53.
Costus afer Ker. Bot. Reg. 8, 683.
 — *Anachiri Jacq.* Jacq. Fragm. 78.
 — — Kerner Hort. 233.
 — *arabicus L.* Jacq. Ic. 1.
 — *argenteus Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 4.
 — *cylindricus Jacq.* Jacq. Fragm. 77.
 — — *Rosc.* Roscoe Scit. 78.
 — — Kerner Hort. 648.
 — *discolor Rosc.* Roscoe Scit. 81.
 — *maculatus Rosc.* Roscoe Scit. 82.
 — *nepalensis Rosc.* Roscoe Scit. 80.
 — *niveo-purpureus Jacq.* Jacq. Fragm. 67. 79.
 — *pictus Don.* Bot. Reg. 19, 1594.
 — *Pisonis Ldl.* Bot. Reg. 11, 899.
 † — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
 — *sarmentosus Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4, 8.
 — *scaber Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 3.
 — *speciosus Sm.* Rheede Hort. mal. 11, 8.
 — — Rumpf Amb. 6, 64.
 — — Berl. Jahrb. 1792, 2.
 — — Rehb. Exot. 69.
 — — *β. angustifolius*, Bot. Reg. 8, 665.
 — — Paxt. Mag. 4, 245.
 † — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2014.
 — *spicatus Sw.* Roscoe Scit. 77.
 † — — Hegetschweiler Comm. 3.
 — — Kerner Hort. 132.
 — *spiralis Rosc.* Roscoe Scit. 79.
 — *villosissimus Jacq.* Jacq. Fragm. 80.

- Cotoneaster acuminata Ldl.* Linn. Transact. 13, 9.
 — *affinis Ldl.* Lodd. Cab. 1522.
 — *buxifolia Wall.* Wight Spicil. 65.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 992.
 — *denticulata H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 556.
 — *frigida Wall.* Lodd. Cab. 1512.
 — — Bot. Reg. 15, 1229.
 — *granatensis Boiss.* Boissier Esp. 60.
 — *laxiflora Jacq.* Bot. Reg. 15, 1305.
 — — Bot. Mag. 63, 3519.
 — *melanocarpa Lodd.* Lodd. Cab. 1531.
 — *microphylla Wall.* Lodd. Cab. 1374.
 — — Bot. Reg. 13, 1114.
 — *multiflora Led.* Ledeb. Ic. 274.
 — *rotundifolia Wall.* Bot. Reg. 14, 1187.
 — *uniflora Led.* Ledeb. Ic. 269.
 — *vulgaris Ldl.* Curt. Lond. 5, 209.
 — — Engl. Bot. 2713.
 — — Hartig 83.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 448.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 402.
Cottea pappophoroides Kth. Humb. Gram. 52.
Cottonia macrostachya Wight. Wight Ic. pl. 5, 1775.
Cotula anthemoides L. Lam. Encycl. 700.
 — *aurea L.* Sibth. Fl. gr. 878.
 — — Schk. Handb. 254.
 — *cinerea Delile.* Delile Egypte 47.
 — *complanata Sibth.* Sibth. Fl. gr. 879.
 — *coronopifolia L.* Fl. dan. 2, 341.
 † — — Gaertn. Carp. 165.
 † — — Lam. Encycl. 700.
 — — Schk. Handb. 254.
 — — Dreves 3, 82.
 — — Sturm Flora 1, 7.
 — *elongata Vogel.* Trew Pl. rar. 26.
 — *grandis L.* Jacq. Obs. 81.
 — *myriophylloides Harv.* Hook. Ic. pl. 4, 335.
 — *tanacetifolia L.* Lam. Encycl. 700.
 † *Cotyledon L.* DC. Crassulacées 1.
 — *angulata Guillem.* DC. Plantes grasses 168.
 — *caespitosa Haw.* DC. Hort. genev. 14.
 — *coccinea Cav.* Cav. Ic. 170.
 — — Bot. Mag. 52, 2572.
 — — Lodd. Cab. 832.
 — — Kerner Hort. 424.
 — — Herb. amat. 2, 129.
 — *coruscans Haw.* Bot. Mag. 52, 2601.
 — — Lodd. Cab. 1030.
 — *crenata Vent.* Vent. Malm. 49.
 — — Bot. Mag. 35, 1436.
 — *cristata Haw.* Mem. Genev. 7, 7.
 — *curviflora Sims.* Bot. Mag. 46, 2044.
 — *cymosa DC.* Dict. sc. nat. 202.
 — *decussata Sims.* Bot. Mag. 51, 2518.
 — — Bot. Reg. 11, 915.
 — *hemisphaerica L.* Roth Abhandl. 6.
 — *Ait.* DC. Plantes grasses 87.
 — *hispanica L.* DC. Plantes grasses 122.
 — — Tratt. Archiv 232.
 — *hispida Lam.* DC. Plantes grasses 69.
 — *horizontalis Guss.* Tenore Fl. nap. 234.
 — *integra Medikus.* Acta palat. 3, 9.
 — *laciniata L.* Rumpf Amb. 5, 95.
 — *leucantha Led.* Ledeb. Ic. 395.
 — *libanotica Lab.* Bill. Syr. 3, 1.
 — *Lievenii Led.* Ledeb. Ic. 57.
 — *lusitanica Lam.* Lam. Encycl. 389.
 — *lutea Huds.* Engl. Bot. 22, 1522.
 — *Mucizonia Ortega.* Jacq. Collect. 5, 13.
 — *orbiculata Ait.* DC. Plantes grasses 76.
 — — Bot. Mag. 9, 321.
 — *L.* Herb. amat. 1, 20.

- Cotyledon ovata* Haw. Lodd. Cab. 1392.
 — *papillaris* L. fil. Bot. Reg. 11, 915.
 — *parviflora* Sibth. Sibth. Fl. gr. 445.
 — — Desf. Ann. Mus. 11, 45.
 — — Desf. Choix 57.
 — *serrata* L. Sibth. Fl. gr. 444.
 — *spinosa* L. Nov. Comm. Gott. 7, 5.
 — *tardiflora* Bonpl. Bonpland Malm. 37.
 — *tuberculosa* Lam. DC. Plantes grasses 86.
 † *Umbilicus* L. Lam. Encycl. 389.
 — — Huds. Curt. Lond. 5, 184.
 — — — Engl. Bot. 5, 325.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 279.
 — *Verea* Jacq. Schoenbr. 4, 435.
Coublandia frutescens Aubl. Aublet Guiana 356.
Couceveiba guianensis Aubl. Aublet Guiana 353.
Couepia guianensis Aubl. Aublet Guiana 207.
Couleia amentacea Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 54.
Coulteria horrida H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 568
 † — — — Flora 1838, 1.
 — *tinctoria* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 569.
Couma guianensis Aubl. Aublet Guiana 392.
Coumarouna odora Aubl. Aublet Guiana 296.
 — — — Lam. Encycl. 601.
 — — — Desc. Ant. 7, 472.
Couponi aquatica Aubl. Aublet Guiana 377.
Couratari guianensis Aubl. Aublet Guiana 290.
 — — — Ann. sc. nat. 1, 21.
 † — — — Mem. Mus. 13, 8.
 — *rufescens* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 159.
Courimari guianensis Aubl. Aublet Guiana 384.
Couroupita guianensis Aubl. Aublet Guiana 282.
 — — — Tuss. Ant. 2, 10, 11.
 — — — Desc. Ant. 5, 340.
 † — — — Kerner Gen. 158 — 160.
 — — — Bot. Mag. 59, 3158. 3159.
 † — — — Dict. sc. nat. 227 — 229.
 † — — — Mem. Mus. 13, 7.
Courtoisia bipinnatifolia Rehb. Rehb. Hort. 208.
Cousinia actinocephala Jaub. Jaubert Illustr. 175.
 — *aggregata* DC. Belanger Ind. or. x.
 — *anisoptera* Jaub. Jaubert Illustr. 170.
 — *assyriaca* Jaub. Jaubert Illustr. 169.
 — *brachyptera* DC. Jaubert Illustr. 159.
 — *calcitrapaeiformis* Jaub. Jaubert Illustr. 158.
 — *calocephala* Jaub. Jaubert Illustr. 178.
 — *Candolleana* Jaub. Jaubert Illustr. 156.
 — *chrysacantha* Jaub. Jaubert Illustr. 160.*
 — *crispa* Jaub. Jaubert Illustr. 163.
 — *cylindrocephala* Jaub. Jaubert Illustr. 166.
 — *erinacea* Jaub. Jaubert Illustr. 165.
 — *ilicifolia* Jaub. Jaubert Illustr. 164.
 — *involverata* Jaub. Jaubert Illustr. 173.
 — *Oliverii* DC. Jaubert Illustr. 172.
 — *onopordioides* Led. Eichwald Cauc. 37.
 — *palmatiloba* Jaub. Jaubert Illustr. 162.
 — *prasina* Jaub. Jaubert Illustr. 168.
 — *prolifera* Jaub. Jaubert Illustr. 157.
 — *pugionifera* Jaub. Jaubert Illustr. 174.
 — *pyrrhocephala* Jaub. Jaubert Illustr. 167.
 — *ramosissima* DC. Jaubert Illustr. 171.
 — *Schultziana* Jaub. Jaubert Illustr. 177.
 — *silyboides* Jaub. Jaubert Illustr. 176.
 — *sphaerocephala* Jaub. Jaubert Illustr. 161.
 † *Coussapoa* Aubl. Ann. sc. nat. III. 8, 1.
 — *angustifolia* Aubl. Aublet Guiana 363.
 — *intermedia* Mart. Endl. Bras. 12, 43.
 — *latifolia* Aubl. Aublet Guiana 362.
 — *Martiana* Miq. Endl. Bras. 12, 42.
 — *nitida* Miq. Endl. Bras. 12, 44.
 — *obovata* Miq. Miquel Pl. surin. Focke 3.
 — *subincana* Mart. Endl. Bras. 12, 45.

- Coussarea flava* P. et E. Poepp. et Endl. 231.
 — *violacea* Aubl. Aublet Guiana 38.
 † — — — Lam. Encycl. 65.
Coutarea pubescens Pohl. Pohl Bras. 200.
 — *speciosa* Aubl. Aublet Guiana 122.
 † — — — Gaertn. Carp. 194.
 † *Coutarea* (Portlandia hexandra) Lam. Encycl. 257.
 † *Coutoubea alba* Lam. Lam. Encycl. 79.
 — — — Desc. Ant. 8, 587.
 — *densiflora* Mart. Mart. Bras. 185.
 † *purpurea* Lam. Gaertn. Carp. 198.
 — *ramosa* Aubl. Aublet Guiana 28.
 — *spicata* Aubl. Aublet Guiana 27.
 — *ternifolia* Cav. Cav. Ic. 328.
 † *Covellia Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
 — *Barclayana* Miq. Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
 — *cuneata* Miq. Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
 — *guttata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1966.
 — *microcarpa* Miq. Hook. Lond. Journ. 1848, 9.
 — *volkameriaefolia* Miq. Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
Cowania mexicana Don. Linn. Transact. 14, 22.
 — *plicata* Don. Sweet Fl. G. II. 400.
 — *purpurea* Zucc. Münchn. Abh. 4, 2.
Crambe aspera M. v. B. Delessert Ic. 2, 91.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 — *filiformis* Jacq. Jacq. Ic. 504.
 † — *hispanica* L. Gaertn. Carp. 142.
 † — — — Lam. Encycl. 533.
 — — — Schk. Handb. 189^a.
 — *maritima* L. Fl. dan. 2, 316.
 — — — Sv. Bot. 493.
 — — — Engl. Bot. 13, 924.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 107.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 — *orientalis* L. Jacq. Ic. 128.
 — *pinnatifida* R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 — *reniformis* Desf. Desf. Fl. atl. 151.
 — *strigosa* L'her. L'her. Stirp. 72.
 — *Tataria* Jacq. Jacq. Ic. 129.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 † *Cranichis* Sw. Swartz Flora Ind. occ. 29.
 † — — — Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journ. 1, 1.
Craniolaria annua L. Jacq. Hist. stirp. am. 166.
 — *unibracteata* N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 4.
Craniopermum hirsutum DC. Delessert Ic. 5, 98.
 — *parviflorum* Decne. Jacquemont Ind. 130.
 — *subvillosum* Lehm. Lehmann Asperif. 50.
Craniotome versicolor Rehb. Rehb. Hort. 54.
Crantzia lineata Nutt. Hook. Fl. ant. 100.
Craspedaria Gestaniana Fee. Mem. Strassb. 4, 4.
 — *numularia* Fee. Mem. Strassb. 4, 5.
Craspedia glauca Spr. Bot. Reg. 22, 1908.
 — *macrocephala* Hook. Bot. Mag. 62, 3415.
Craspidospermum verticillatum Bojer. Delessert Ic. 5, 45.
Crassangis Aub. Aubert Orchid. 71.
 † *Crassula* L. DC. Crassulacées 1.
 — *acutifolia* Lam. DC. Plantes grasses 2.
 — *albiflora* Sims. Bot. Mag. 50, 2391.
 — *caespitosa* Cav. Cav. Ic. 69.
 — *capitata* Lodd. Lodd. Cab. 1029.
 — *centauroides* L. Bot. Mag. 42, 1765.
 — *ciliata* L. DC. Plantes grasses 7.
 — *coccinea* L. DC. Plantes grasses 1.
 — — — Bot. Mag. 14, 495.
 — — — Lodd. Cab. 486.
 — — — Herb. amat. 3, 202.
 — *conglomerata* Jacq. Jacq. Fragm. 88.
 — *cordata* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 431.
 — — — DC. Plantes grasses 121.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 359.

- Crassula corymbulosa* Link. Link Ic. I. 16.
 — *Cotyledon* Curt. Bot. Mag. 11, 384.
 — *crenata* Desf. Ann. Mus. 11, 46.
 — — Desf. Choix 58.
 — *cultrata* L. Trew Pl. rar. 12.
 † — — Lam. Encycl. 220.
 — — Bot. Mag. 44, 1940.
 — *dejecta* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 433.
 — *falcata* Dryand. Bot. Mag. 46, 2035.
 — *glomerata* L. DC. Plantes grasses 67.
 — *jasminea* Sims. Lodd. Cab. 1040.
 — — Bot. Mag. 47, 2178.
 — *indica* Decne. Jacquemont Ind. 73.
 — *lactea* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 430.
 — — DC. Plantes grasses 37.
 — — Smith Exot. Bot. 33.
 — — Lodd. Cab. 735.
 — — Bot. Mag. 43, 1771.
 — — Herb. amat. 1, 38.
 — *marginalis* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 471.
 — *nudicaulis* L. DC. Plantes grasses 133.
 — *obliqua* Andr. Andr. Rep. 6, 414.
 — *obvallata* L. Trew Pl. rar. 11.
 — — DC. Plantes grasses 61.
 — *odoratissima* Andr. Andr. Rep. 1, 26.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 434.
 — *orbicularis* L. DC. Plantes grasses 43.
 — *pellucida* Jacq. Jacq. Fragm. 44.
 — *perfoliata* L. DC. Plantes grasses 13.
 † — — Lam. Encycl. 220.
 — — Andr. Rep. 10, 656.
 — *perfossa* Lam. Jacq. Schoenbr. 4, 432.
 — — DC. Plantes grasses 25.
 — *portulacea* Lam. DC. Plantes grasses 79.
 — *ramuliflora* Link. Link Ic. I. 17.
 — *retroflexa* Thunb. Meerburg Pl. sel. 16.
 — *rubens* L. DC. Plantes grasses 55.
 — *scabra* L. Martyn Hist. 22.
 — *spathulata* Thunb. DC. Plantes grasses 49.
 — *spinosa* L. Jacq. Fragm. 127.
 — *tetragona* L. DC. Plantes grasses 19.
 — *turrita* Thunb. Jacq. Schoenbr. 1, 52.
 — — Bot. Reg. 16, 1344.
 — *Umbella* Jacq. Jacq. Ic. 352.
 — — Tratt. Archiv 221.
 — *undulata* Haw. Lodd. Cab. 584.
 — *versicolor* Burch. Lodd. Cab. 433.
 — — Bot. Mag. 50, 2356.
 — — Bot. Reg. 4, 320.
Crataegus arbutifolia Ait. Lodd. Cab. 201.
 — *Aria* L. Fl. dan. 2, 301—302.
 † — — Lam. Encycl. 433.
 — *Aronia* Bosc. Bot. Reg. 22, 1897.
 — *Azarolus* L. Hartig 86.
 — — Andr. Rep. 9, 579.
 — *Chamaemespilus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 231.
 — *coccinea* L. Bot. Mag. 62, 3432.
 — — Bot. Reg. 23, 1957.
 — *cordata* Ait. Bot. Reg. 14, 1151.
 — *crenulata* Roxb. Bot. Reg. 30, 52.
 — *cretica* Willd. Ann. Mus. 12, 5.
 — — Desf. Choix 60.
 — *Crus galli* L. Trew Pl. rar. 17.
 — — var. *ovalifolia*, Bot. Reg. 22, 1860.
 — — Belgique hort. 1, 14.
 — *Douglasii* Ldl. Bot. Reg. 21, 1810.
 — *flava* Ait. Bot. Reg. 23, 1939.
 — — var. *lobata*, Bot. Reg. 23, 1932.
 — *florentina* Targ. Mem. Mod. 20, 20.
 — *glabra* Thunb. Lodd. Cab. 248.
 — — Bot. Mag. 47, 2105.
 — — Savi Fl. ital. 2, 45.

- Crataegus glandulosa* Willd. Lodd. Cab. 1012.
 — — β . *macracantha*, Bot. Reg. 22, 1912.
 — *granatensis* Boiss. Boissier Esp. 61.
 — *heterophylla* Flügge. Ann. Mus. 12, 38.
 — — Bot. Reg. 14, 1161. 22, 1847.
 — *indica* L. Bot. Mag. 42, 1726.
 † *kyrtostyla* Fingerh. Linnæa 4, 3.
 — *leucophlaeos* Moench. Moench Weissenstein 2.
 — *lucida* Wangerh. Wangerheim Beitr. 17.
 — *maroccana* Pers. Bot. Reg. 22, 1855.
 — *mexicana* DC. Bot. Reg. 22, 1910.
 — — Don. Sweet Fl. G. II. 300.
 — *microcarpa* Ldl. Bot. Reg. 22, 1846.
 — *monogyna* Jacq. Pallas Fl. ross. 12.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 292.
 — — Fl. dan. 7, 1162.
 † — — Linnæa 4, 3.
 — *nigra* W. et K. W. et Kit. 61.
 — — Lodd. Cab. 1021.
 — *odoratissima* Ldl. Bot. Reg. 22, 1885.
 — *orientalis* Ldl. Bot. Reg. 22, 1852.
 — *Oxyacantha* L. Jacq. Fl. austr. 3, 292.
 — — Fl. dan. 4, 634.
 — — Sv. Bot. 157.
 — — Schk. Handb. 132.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 97.
 — — Hartig 84.
 — — var. *punicca*, Lodd. Cab. 1363.
 — — var. *Oliveriana*, Bot. Reg. 23, 1933.
 — — var. *rosea*, Paxt. Mag. 1, 198.
 — — var. *punicca plena*, Annales de Gand 1847, 146.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 118.
 † — — Linnæa 4, 3.
 — *oxyacanthoides* Thuill. Bot. Reg. 13, 1128.
 — *platyphylla* Ldl. Bot. Reg. 22, 1874.
 — *prunifolia* Bosc. Bot. Reg. 22, 1868.
 — *punctata* Ait. Jacq. Vind. 28.
 — *pyrifolia* Ait. Bot. Reg. 22, 1877.
 — *rotundifolia* Lam. Moench Weissenst. 1.
 — *sanguinea* Pall. Pallas Fl. ross. 11.
 — *sinensis* Hort. Herb. amat. 4, 247.
 — *spathulata* Michx. Lodd. Cab. 1261.
 — — Bot. Reg. 22, 1890.
 — *spinosissima* Lodd. Lodd. Cab. 1100.
 — *tanacetifolia* Pers. Bot. Reg. 22, 1884.
 — *tomentosa* L. Kerner Oekon. Gew. 699.
 — *torminalis* L. Fl. dan. 5, 798.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 443.
 — — Lam. Encycl. 433.
 — *trilobata* Lab. Bill. Syr. 4, 10.
Crataeva Adansonii DC. Delessert Ic. 3, 7.
 — *capparioides* Andr. Andr. Rep. 3, 176.
 — *fragrans* Sims. Bot. Mag. 16, 596.
 — *Marmelos* L. Rumpf Amb. 1, 81.
 — *Nurvala* Ham. Rheede Hort. mal. 3, 42.
 — *religiosa* Forst. Lam. Encycl. 395.
 — *Roxburghii* R. Br. Hook. Ic. pl. 2, 178.
Cratoxylon polyanthum Korth. Korthals Bot. 36.
Crawfordia fasciculata Wall. Wallich Tentamen 47.
 — *speciosa* Wall. Wallich Tentamen 48.
Cremanium milleflorum DC. Mart. Bras. 286.
Cremastostemon capensis Jacq. Jacq. Fragm. 103.
† *Cremidaria horrida* Presl. Hook. Gen. Fil. 4.
Cremolobus peruvianus DC. Hook. Ic. pl. 1, 48.
 — *pinnatifidus* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 100.
 — *pubescens* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 81.
 — *rhomboides* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 32.
 — *sinuatus* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 99.
Crenca maritima Aubl. Aublet Guiana 209.
 † — — Lam. Encycl. 407.
 † *Crepidium Rheedii* Bl. Blume Tabellen 63.

- † *Crepis* *L.* Mutel Flore franç. 33.
 — *adenantha* *Vis.* Visiani Dalm. 5.
 — *Adonis* *Spr.* Tratt. Archiv 220.
 — *agrestis* *W. et K.* W. et Kit. 220.
 — *albida* *Vill.* Vill. Dauph. 33.
 — — *All.* All. Fl. ped. 3, 32.
 — — *Jacq.* Ic. 164.
 — *alpestris* *Tausch.* Sturm Flora 7, 28.
 † *alpina* *L.* Gaertn. Carp. 158.
 † — — *Lam.* Encycl. 651.
 — *ambigua* *Balb.* Mem. Tur. 8, 2.
 † *aspera* *L.* Schk. Handb. 222.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 804.
 — *aurea* *Tausch.* Sturm Flora 10, 37.
 † — — *Cass.* Monnier Essai 2.
 — *austriaca* *All.* All. Fl. ped. 3, 30.
 — — *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 5.
 — — *Jacq.* Fl. austr. 5, 441.
 — *barbata* *L.* Bot. Mag. 1, 35.
 — *bellidifolia* *Lois.* Lois. Fl. gall. 18.
 † *biennis* *L.* Gaertn. Carp. 158.
 † — — *Lam.* Encycl. 651.
 † — — *Schk.* Handb. 222.
 — — *Engl.* Bot. 3, 149.
 — — *Sv.* Bot. 735.
 — — *Fl. dan.* 12, 1997.
 — — *Schrank* Fl. monac. 1, 289.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 638.
 — — var. *Rochel* Banat. 30.
 — *blattarioides* *Vill.* Sturm Flora 10, 39.
 — *cernua* *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 306.
 — *coronopifolia* *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 9.
 — *corymbosa* *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
 — *Dioscoridis* *Gochm.* Gochnat Cichor. 3.
 — — *L.* Sibth. Fl. gr. 808.
 — — *DC.* Ic. Gall. 18.
 — — *Schk.* Handb. 222.
 — — *Schrank* Fl. monac. 1, 295.
 — *filiformis* *Viv.* Viviani Lib. 21.
 — *foetida* *L.* Engl. Bot. 6, 406.
 — *glandulosa* *Guss.* Gussone Pl. rar. 56.
 — *hieracioides* *W. et K.* W. et Kit. 70.
 — *hispidula* *W. et K.* W. et Kit. 43.
 — *hispidula* *Delile.* Delile Egypte 42.
 — *hyoseroides* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 809.
 — *Jacquini* *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 — *incana* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 802.
 — *incarnata* *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 6.
 — — *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 — *insularis* *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
 — *interrupta* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 803.
 — *intybacea* *Brot.* Brotero Phytogr. 26.
 — *laccera* *Ten.* Tenore Fl. nap. 74.
 — — *Rehb.* Pl. crit. 1, 19.
 — *Lachenalii* *Gochm.* Gochnat Cichor. 1.
 — *latialis* *Seb.* Sebast. Rom. pl. 2, 5.
 — *Lowei* *Schultz.* β. canariensis, Webb Canar. 123.
 — *macrorrhiza* *H. Banks.* Bot. Mag. 57, 2988.
 — *multicaulis* *Led.* Ledeb. Ic. 36.
 — *multiflora* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 806.
 — *muricata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 807.
 — *neglecta* *L.* Sibth. Fl. gr. 805.
 — *nemausensis* *Gouan.* All. Fl. ped. 3, 75.
 — *nigricans* *Viv.* Viviani Lib. 10.
 — *nudiflora* *Viv.* Viviani Lib. 13.
 — *oporinoides* *Boiss.* Boissier Esp. 117.
 — *praecox* *Balb.* Mem. Tur. 7, 9.
 — *praemorsa* *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 † *pulchra* *L.* Schk. Handb. 222.
 — — *Engl.* Bot. 33, 2325.
 — *radicata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 800.

- Crepis* *rhagadioloides* *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 144.
 — *rigida* *W. et K.* Winterl Index 3.
 — — *W. et Kit.* 19.
 — *rubra* *L.* Sibth. Fl. gr. 801.
 — — *Herb. amat.* 1, 14.
 — *senecioides* *Delile.* Delile Egypte 42.
 — *setosa* *Hall. fil.* Engl. Bot. 2945.
 — *spathulata* *Lam.* Lam. Encycl. 651.
 — *stricta* *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 47.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 307.
 — *succisaefolia* *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 — *taraxacifolia* *Thuill.* Engl. Bot. 2929.
 — *tectorum* *L.* Curt. Lond. 2, 66.
 — — *Engl.* Bot. 16, 1111.
 † — — *Schk.* Handb. 222.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 610.
 † *virens* *L.* Schk. Handb. 222.
 † — — *Monnier* Essai 3.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 366.
 — *virgata* *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 8.
 † *Crescentia cucurbitina* *L.* Gaertn. Carp. 223.
 — *Cujete* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 167.
 † — — *Jacq.* Fragn. 33.
 — — *Tuss.* Ant. 2, 19.
 — — *Desc.* Ant. 4, 244.
 — — *Bot. Mag.* 62, 3430.
 — *edulis* *Desv.* Desc. Ant. 5, 318.
 — *latifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 547.
 — — *Desc.* Ant. 3, 182.
 — *obovata* *Benth.* Benth. Sulphur 46.
 † *pinnata* *Jacq.* Jacq. Fragn. 33.
 † — — *Jacq.* Collect. 3, 18.
 — *toxicaria* *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 17.
Cressa cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 256.
 — — *Lam.* Encycl. 183.
 † — *indica* *Roxb.* Wight Illustr. 168^b.
Crinodendron Patagua *Molina.* Cav. Diss. 158.
 — — *Hook.* Bot. Misc. 100.
 † *Crinonia carnea* *Bl.* Blume Tabellen 41.
Crinum *L. (Ker.)* Journ. sc. and arts 3, 3.
 † — *africanum* *L.* Gaertn. Carp. 83.
 † — — *Lam.* Encycl. 234.
 — *amabile* *Donn.* Bot. Mag. 39, 1605^{a b}.
 — — *Kerner* Hort. 553.
 — — *Hart.* Parad. 1, 5.
 — — var. *angustum*, Bot. Reg. 8, 679.
 — *americanum* *L.* Red. Lil. 6, 322. 332.
 — — *Bot. Mag.* 26, 1034.
 — — *Desc.* Ant. 8, 552.
 — *aquaticum* *Herb.* Bot. Mag. 49, 2352.
 — *arenarium* *Herb.* Bot. Mag. 49, 2355. 52, 2531.
 — *asiaticum* *L.* Rumpf Amb. 6, 69.
 — — *Red.* Lil. 6, 348.
 — — *Bot. Mag.* 27, 1073.
 — — var. *bracteatum*, Bot. Reg. 3, 179.
 — *angustum* *Roxb.* Bury Hexandrian pl. 4.
 — — *Bot. Reg.* 8, 679.
 — — *Bot. Mag.* 50, 2397.
 — *australe* *Donn.* Bot. Reg. 1, 52.
 — *bracteatum* *Willd.* Jacq. Schoenbr. 4, 495.
 — — *Bot. Reg.* 3, 179.
 — *Broussonetii* *Herb.* Lodd. Cab. 688.
 — — *Bot. Mag.* 47, 2121.
 — — *Rehb.* Exot. 48.
 — *capense* *Herb.* Maund Bot. 1, 39.
 — — var. *Bot. Reg.* 7, 546.
 — — var. *Bot. Mag.* 53, 2688.
 † — — *Hoeven* Tijdschr. 7, 3.
 — *Careyanum* *Herb.* Bot. Mag. 51, 2466.
 — *Commelini* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 202.
 — — *Kerner* Hort. 333.
 — *confertum* *Herb.* Bot. Mag. 51, 2522.

- Crinum cruentum* Ker. Bury Hexandrian pl. 22.
 — — — Lodd. Cab. 346.
 — — — Bot. Reg. 2, 171.
 — — — Rehb. Exot. 192.
 — *declinatum* Herb. Bury Hexandrian pl. 43.
 — — — Bot. Mag. 48, 2231.
 — *defixum* Ker. Rheede Hort. mal. 11, 38.
 — — — Lodd. Cab. 362.
 — — — Bot. Mag. 48, 2208.
 — *elegans* Herb. Bot. Mag. 52, 2592.
 — *ensifolium* Roxb. Bot. Mag. 49, 2301.
 — *crubescens* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 494.
 — — — Red. Lil. 1, 27.
 — — — Bury Hexandrian pl. 34.
 — — — Kerner Hort. 72.
 — — — Lodd. Cab. 31.
 — — — Bot. Mag. 30, 1232.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
 — *crubescenti-capense* Herb. Bot. Mag. 49, 2336.
 — *falcatum* Jacq. Jacq. Vind. 3, 60.
 — *flaccidum* Herb. Bot. Reg. 5, 426.
 — — — Bot. Mag. 47, 2133.
 — *giganteum* Andr. Red. Lil. 4, 181.
 — — — Bury Hexandrian pl. 17.
 — — — Andr. Rep. 3, 169.
 — *govenium hybridum* Herb. Hort. Transact. 3, 6.
 — *Herbertianum* Wall. Wall. Pl. asiat. 145.
 — *humile* Herb. Bot. Mag. 53, 2636.
 — *Knyffii* Morr. Belgique hort. 2, 63.
 — *latifolium* L. Rheede Hort. mal. 11, 39.
 — — — Andr. Rep. 7, 478.
 — — — Bot. Reg. 15, 1297.
 — — — Herb. amat. 3, 204.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2019. 2020.
 — *longiflorum* Herb. Bot. Reg. 4, 303.
 — *mauritanum* Lodd. Lodd. Cab. 650.
 — *moluccanum* Roxb. Bot. Mag. 49, 2292.
 — — — Herb. Rehb. Exot. 47.
 — *ornatum* Herb. Bury Hexandrian pl. 18.
 — — — Bot. Reg. 7, 579.
 — — — var. Bot. Reg. 15, 1297.
 — *pedunculato-zeylanicum* Hort. Bury Hex. pl. 30.
 — *pedunculatum* R. Br. Bury Hexandrian pl. 11.
 — — — Bot. Reg. 1, 52.
 — *plicatum* Livingst. Bot. Mag. 56, 2908.
 — — — Rehb. Exot. 193.
 — *procerum* Carey. Bot. Mag. 53, 2684.
 † — *pusillum* Herb. Herbert Amar. 32.
 — *revolutum* Herb. Bot. Reg. 13, 1049.
 — *rigidum* Herb. Bot. Reg. 2, 171.
 — *scabrum* Herb. Bury Hexandrian pl. 32.
 — — — Lodd. Cab. 529.
 — — — Bot. Mag. 47, 2180.
 — — — Rehb. Exot. 49.
 — *speciosum* Herb. Bot. Mag. 48, 2217.
 — *spirale* Andr. Andr. Rep. 2, 92.
 — *strictum* Herb. Bot. Mag. 53, 2635.
 — *submersum* Herb. Bot. Mag. 51, 2463.
 — *sumatranum* Roxb. Bot. Reg. 13, 1049.
 — *taitense* Red. Red. Lil. 7, 408.
 — — — Kerner Hort. 445.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
 — *tenellum* L. Jacq. Ic. 363.
 — *toxicarium* Roxb. Lodd. Cab. 669.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2021. 2022.
 — *undulatum* Hook. Hook. Exot. Fl. 200.
 — — — Kerner Hort. 832.
 — *urceolatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 287.
 — *variabile* Herb. Bot. Reg. 8, 615.
 — — — var. roseum, Bot. Reg. 30, 9.
 — *yuccaeiflorum* Salisb. Salisb. Parad. 52.
 — *yuccaeoides* Herb. Bury Hexandrian pl. 21.

- Crinum zeylanicum* L. Bury Hexandrian pl. 29.
Criptangis Aub. Aubert Orchid. 50.
Cristaria coccinea Pursch. Bot. Mag. 40, 1673.
 — *glaucophylla* Cav. Cav. Ic. 418.
Crithmum maritimum L. Rumpf Amb. 6, 72. fig. 2.
 — — — Jacq. Vind. 187.
 † — — — Lam. Encycl. 197.
 — — — Schk. Handb. 64.
 — — — Engl. Bot. 12, 819.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 267.
Crithodium aegilopioides Lk. Linnaea 9, 3.
Crithopsis rhachitricha Jaub. Jaubert Illustr. 321.
 † *Critonia Kuhnii* Gaertn. Gaertn. Carp. 174.
Crocanthus mossambicensis Klotzsch. Peters Moss. x.
Crocidium multicaule Hook. Hook. Bor. Am. 118.
Crococsmia aurea Planch. Fl. d. serres 7, 702.
Crocus L. Descourtilz Voyages 1, 6—10.
 — — — (19 varietates.) Hort. Transact. 7, 11. 12.
 † — — — Kerner Genera 53.
 † — — — Mutel Flore franç. 70. 71. 72.
 — *annulatus* Herb. Bot. Mag. 67, 3868.
 — *aureus* Sm. Sibth. Fl. gr. 35.
 — — — Engl. Bot. 2646.
 — — — Bot. Mag. 57, 2986.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 925.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 357.
 — *autumnalis* Brot. var. multifidus, Brot. Phyt. 94.
 — *bannaticus* Heuff. Rehb. Fl. germ. 9, 361.
 — *biflorus* Mill. Andr. Rep. 6, 362.
 — — — Bot. Mag. 22, 845.
 — — — Red. Lil. 5, 294.
 — — — Herb. amat. 2, 101.
 — — — Rehb. Exot. 37.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 935. 936.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 356.
 — *Boryi* Gay. Bory Morée 3.
 — — — Bot. Reg. 33, 16.
 — *byzantinus* Ker. Bot. Reg. 31, 37. 33, 4.
 — *Cambessedianus* Gay. Bot. Reg. 31, 37.
 — *cancellatus* Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — *Cartwrightianus* Herb. Bot. Reg. 30, 3. 31, 37.
 — *chrysanthus* Herb. Bot. Reg. 33, 4.
 — *Clusianus* Gay. Bot. Reg. 31, 37.
 — *damascenus* Herb. Bot. Reg. 31, 37.
 — *gargaricus* Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — *hadriaticus* Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — *Imperati* Ten. Tenore Mem. 3.
 — — — Tenore Fl. nap. 206.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 937.
 — — — Bot. Reg. 23, 1993.
 — — — Sweet Fl. G. II. 98.
 — — — Colla. Mem. Tur. 35, 5.
 — *insularis* Gay. Bot. Reg. 29, 21.
 — *iridiflorus* Heuff. Rehb. Fl. germ. 9, 361.
 — *lacteus* Sab. Sweet Fl. G. II. 194.
 — *laevigatus* Bory. Bory et Chaub. Morée 2.
 — *lagenaeiflorus* Salisb. Salisb. Parad. 106.
 — — — Bot. Mag. 53, 2655. 67, 3869.
 — *longiflorus* Rafin. Rafinesque Caratteri 19.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 946.
 — — — Tenore Fl. nap. 201.
 — — — Parlatores Ic. pl. rar. pan. 2.
 — — — Bot. Reg. 30, 3.
 — *luteus* Lam. Red. Lil. 4, 196.
 — — — Hayne 6, 27.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 926.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 357.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *margaritaceus* Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — *mazzianicus* Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — *medius* Balb. Rehb. Ic. crit. 10, 944.

- Crocus medius* Balb. Bot. Reg. 31, 37.
 — meridionalis Risso. Risseo Fl. de Nice 17.
 — minimus DC. Red. Lil. 2, 81.
 — — Bot. Mag. 57, 2991.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 941.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 359.
 — moesiacus Gawl. Bot. Mag. 28, 1111.
 — — Herb. amat. 2, 100.
 — multifidus Ramond. Bull. philom. 1800. no. 40.
 — — Roemer Fl. eur. 13, 1.
 — — Sm. Rechb. Ic. crit. 10, 947.
 — napolitanus Hort. Herb. amat. 2, 101.
 — nervifolius Rechb. Rechb. Ic. crit. 10, 942. 943.
 — nivalis Bory. Bory et Chaub. Morée 2.
 — — Bot. Reg. 33, 4.
 — nudiflorus Sm. Engl. Bot. 7, 491.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 137.
 — odoratus Biv. Bivona Stirp. rar. Sic. 3, 2.
 † — — Tenore Fl. nap. 206.
 — — Bot. Reg. 30, 3.
 — Pallasianus Herb. Bot. Reg. 30, 3.
 — Pallasii M. v. B. Rechb. Fl. germ. 9, 360.
 — praecox Haw. Engl. Bot. 2645.
 — pulchellus Herb. Bot. Reg. 30, 3.
 — pusillus Ten. Tenore Memoria 2.
 — — Tenore Fl. nap. 206.
 — — Lodd. Cab. 1454.
 — — Bot. Reg. 23, 1987.
 — — Sweet Fl. G. 106.
 — Reinwardtii Rechb. Rechb. Ic. crit. 10, 938.
 — reticulatus Stev. Marschall Cent. 1.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 939. 940.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 356.
 — — Lodd. Cab. 1822.
 — — var. albicans, Bot. Reg. 33, 16.
 — Salzmannianus Gay. Bot. Reg. 33, 4.
 † — sativus L. Lam. Encycl. 30.
 — — Red. Lil. 3, 173.
 — — Rousseau Bot. 4.
 — — Engl. Bot. 5, 343.
 — — Woodv. Med. 4, 259.
 — — var. vernus, Schk. Handb. 6.
 — — Hayne 6, 25.
 — — Nees Düsseldorf. 58.
 — — Guimp. et Schl. 173.
 — — Wagner 29.
 † — — Tenore Fl. nap. 206.
 — — var. cashmerianus, Royle Illustr. 90.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 360.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — — Berg Darstellung 14.
 — serotinus Salisb. Salisb. Parad. 30.
 — — Bot. Mag. 31, 1267.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 945.
 — speciosus M. v. B. Marschall Cent. 71.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 948.
 — — Bot. Mag. 67, 3861.
 — — Engl. Bot. 2752.
 — — Engl. Bot. Bot. Reg. 25, 40.
 — stellaris Haw. Hortie. Transact. 1, 6.
 — suaveolens Bertol. Tenore Fl. nap. 206.
 — — Bot. Mag. 67, 3864.
 — — Sweet Fl. G. II. 352.
 — sulphureus Ker. Bot. Mag. 24, 938. 34, 1384.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 927.
 — susianus Ker. Bot. Mag. 18, 652.
 — — Red. Lil. 5, 293.
 — — Hayne 6, 28.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 928.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 358.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — — Thomasii Ten. Tenore Memoria 4.

- Crocus Thomasii* Ten. Tenore Fl. nap. 204. 205.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 951.
 — — Bot. Reg. 30, 3.
 — Tournefortianus Gay. Bot. Reg. 31, 37.
 — vallicola Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — variegatus Hoppe et H. Hoppe et Hornsch. Tagebuch 1.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — veluchensis Ldl. Bot. Reg. 33, 4.
 — vernus All. Jacq. Fl. austr. 5, 36.
 — — Bot. Mag. 2, 45.
 — — Engl. Bot. 5, 344.
 — — Red. Lil. 5, 266.
 — — Hayne 6, 26.
 — — Sturm Flora 6, 22. 7, 27.
 — — Rechb. Exot. 22.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 929—934.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 355.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 31.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — — Fl. dan. 12, 2042.
 — — Tenore Memoria 1.
 — — Tenore Fl. nap. 205.
 — — var. neapolitanus, Bot. Mag. 22, 860.
 — — var. obovatus, Bot. Mag. 48, 2240.
 — — var. pictus, Bot. Reg. 17, 1440.
 — — var. leucorhynchus, Bot. Reg. 17, 1416.
 — — versicolor Gawl. Bot. Mag. 28, 1110.
 † *Croomia Torrey*. Gray Genera 37.
 — — pauciflora Torr. Gray Genera 37.
Crossandra axillaris N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 460.
 † — — Wight Illustr. 164^b.
 — — flava Hook. Bot. Mag. 79, 4710.
 — — infundibuliformis N. v. E. Rheede Hort. mal. 9, 62.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 461.
 — — undulaefolia Salisb. Salisb. Parad. 12.
 — — Bot. Reg. 1, 69.
 — — Bot. Mag. 47, 2186.
 — — Herb. amat. 4, 224.
Crossolepis pusilla Hügel. Hook. Ic. pl. 5, 413.
Crossosoma californica Nutt. Journ. ac. Philad. II. 1, 23.
 † *Crossostylis* Forst. Forster Char. 44.
Crotalaria angulosa Lam. Cav. Ic. 321.
 — — angustifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 219.
 † — — arborescens Lam. Guillemin Archives 2, 16.
 — — argentea Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 220.
 — — barbata Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 980.
 — — Wight Spicil. 52.
 — — bifaria L. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 30.
 — — biflora L. Burm. Fl. ind. 48.
 — — bracteata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 273.
 — — Brownei Bert. Rechb. Hort. 232.
 — — bupleurifolia Schlecht. Hook. Ic. pl. 4, 372.
 — — capensis Thumb. Jacq. Vind. 3, 64.
 — — capitata Lam. Lam. Encycl. 617.
 — — coerulea Jacq. Jacq. Ic. 144.
 — — cordifolia L. Lodd. Cab. 1158.
 — — crassipes Hook. Hook. Ic. pl. 9, 830.
 — — Cunninghamii R. Br. Hook. Ic. pl. 9, 829.
 — — dichotoma Grah. Bot. Mag. 54, 2714.
 — — evolvuloides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 31.
 — — fenestrata Sims. Bot. Mag. 44, 1933.
 — — fertilis Del. Ferret Abyssin. 11.
 — — floribunda Lodd. Lodd. Cab. 509.
 — — formosa Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 981.
 — — Wight Spicil. 53.
 — — guianensis Aubl. Aublet Guiana 305.
 — — hirta Willd. Münchn. Denkschr. 6, F.
 — — incana L. Cav. Ic. 322.
 — — Jacq. Obs. 82.
 — — Bot. Reg. 5, 377.
 — — juncea L. Andr. Rep. 6, 422.

- Crotalaria juncea* L. Bot. Mag. 14, 490.
 — — Roxb. Corom. 193.
 — — *laburnifolia* L. Rheede Hort. mal. 9, 27.
 — — Lodd. Cab. 1796.
 — — *lunulata* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 480.
 — — *lupulina* DC. H. B. K. Nov. Gen. 6, 590.
 — — *macilenta* Del. Cailliaud Voyage 64.
 — — *nana* Burm. Burm. Fl. ind. 48.
 — — *Notonii* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 752.
 — — *obtecta* Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 208. 2, 383.
 — — *orixensis* Roxb. Münchn. Denkschr. 6, H.
 — — *ovalis* Pursh. Bot. Mag. 57, 3006.
 — — *prostrata* Roxb. Münchn. Denkschr. 6, E.
 — — *pulchella* Andr. Andr. Rep. 6, 417.
 — — Bot. Mag. 41, 1699.
 — — Kerner Hort. 235.
 — — *pulcherrima* Roxb. Bot. Mag. 46, 2027.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 481.
 — — *pulchra* Andr. Andr. Rep. 9, 601.
 — — *purpurea* Vent. Vent. Malm. 66.
 — — Tratt. Archiv 278.
 — — Kerner Hort. 183.
 — — Bot. Reg. 2, 128.
 — — Bot. Mag. 44, 1913.
 — — *quinquefolia* L. Rheede Hort. mal. 9, 28.
 — — Wight Illustr. in Hook. 16.
 — — *recta* Steud. Ferret Abyssin. 10.
 — — *retusa* L. Rheede Hort. mal. 9, 25.
 — — Rumpf Amb. 5, 96. fig. 1.
 — — Gaertn. Carp. 148.
 — — Lam. Encycl. 617.
 — — Bot. Reg. 3, 253.
 — — Bot. Mag. 52, 2561.
 — — *rubiginosa* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 885.
 — — *sagittalis* L. Martyn Hist. 41.
 — — Desc. Ant. 6, 434.
 — — *Saltiana* R. Br. Andr. Rep. 10, 648.
 — — *semperflorens* Vent. Vent. Cels 17.
 — — Kerner Hort. 184.
 — — *sericea* Burm. Burm. Fl. ind. 84.
 — — *speciosa* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 29.
 — — *striata* DC. Bot. Mag. 59, 3200.
 — — *tenuifolia* Roxb. Bot. Reg. 12, 982.
 — — *tetragona* Roxb. Andr. Rep. 9, 593.
 — — Kerner Hort. 456.
 — — *tridentata* Rees. Rheede Hort. mal. 9, 26.
 — — *triflora* L. Bot. Mag. 14, 482.
 — — *Trifolium* Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 4, 5.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 421.
 — — *turgida* DC. Herb. amat. 4, 238.
 — — *uncinella* Lam. Lam. Encycl. 617.
 — — *verrucosa* L. Rheede Hort. mal. 9, 29.
 — — Andr. Rep. 5, 308.
 — — Bot. Mag. 57, 3034.
 — — Bot. Reg. 14, 1137.
 — — Paxt. Mog. 13, 223.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 200.
 — — Annales de Gand 1847, 118.
 — — *virgata* Roxb. Münchn. Denkschr. 6, G.
 — — *vitellina* Ker. Bot. Reg. 6, 447.
 — — *Wallichiana* W. et A. Wight Spicil. 54.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 982.
 + *Croton Linn.* Lam. Encycl. 790.
 — — *argenteum* L. Comm. Gotting. 4, 4.
 + — — *aromaticum* L. Gaertn. Carp. 107.
 — — *balsamiferum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 242.
 — — Jacq. Vind. 3, 46.
 — — *campestre* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 60.
 + — — *Cardiospermum Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
 — — *Cascarilla* L. Woodv. Med. 3, 222.
 — — Desc. Ant. 1, 3.
 — — Berl. Jahrb. 1824, 3.

- Croton castaneifolium* L. Rheede Hort. mal. 5, 7.
 — — — — Burm. Fl. ind. 64.
 — — — — Bot. Mag. 55, 2794.
 — — *chamaedrifolium* Lam. Desc. Ant. 7, 491.
 — — *coccineum* Willd.? Rheede Hort. mal. 5, 22.
 — — *corylifolium* Lam. Desc. Ant. 5, 366.
 + — — *cyanospermum Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
 — — *dioicum* Cav. Cav. Ic. 6.
 — — *Eluteria* Sw. Berl. Jahrb. 1824, 2.
 — — — — Nees Düsseld. 139.
 — — — — Guimp. et Schl. 260.
 — — — — Wagner 243.
 — — — — Hayne 14, 1.
 — — *glandulosum* L. Jacq. Ic. 194.
 — — *gossypifolium* Vahl. Vahl Symbolae 49.
 — — *guianense* Aubl. Aublet Guiana 339.
 — — *hastatum* L. Burm. Fl. ind. 63.
 — — *hircinum* Vent. Vent. Malm. 50.
 — — *hirtum* L'her. L'her. Stirp. 9.
 — — *japonicum* Thunb. Thunb. Fl. jap. 28. 29.
 — — *lacciferum* L. Rumpf Amb. 3, 127.
 + — — — — Gaertn. Carp. 107.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1915.
 — — *lanceolatum* Cav. Cav. Ic. 557.
 — — *lineare* Lodd. Lodd. Cab. 481.
 — — — — Lam. Berl. Jahrb. 1824, 3.
 — — *lobatum* L. Martyn Hist. 44.
 — — — — Pal. Flore d'Oware 36.
 — — *matourense* Aubl. Aublet Guiana 338.
 — — *mauritanum* Lam. Rumpf Amb. 3, 127.
 — — *micans* Sw. Nees Düsseld. Suppl. 105.
 — — *moluccanum* Lam. Rumpf Amb. 2, 58.
 — — *obliquifolium* Vis. Visiani Aeg. 7.
 — — *oblongifolium* Delile. Delile Egypte 51.
 — — *oblongum* Burm. Burm. Fl. ind. 64.
 — — *organifolium* Lam. Desc. Ant. 7, 471.
 — — *palustre* L. Martyn Hist. 36.
 — — *pedicellatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 104.
 — — *penicillatum* Vent. Vent. Choix 12.
 — — — — Lodd. Cab. 440.
 — — *perdicipes* St. Hil. St. Hil. pl. us. 59.
 — — *pictum* Hort. Lodd. Cab. 870.
 — — *Polot* Burm. Rumpf Amb. 3, 141.
 — — *polyandrum* Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 76.
 — — *polygamum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 243.
 — — *Pseudo-China* Schlecht. Berl. Jahrb. 1829, 1.
 — — — — Nees Düsseld. Suppl. 105.
 — — — — Hayne 14, 2.
 — — *punctatum* Jacq. Jacq. Ic. 621.
 — — *pungens* Jacq. Jacq. Ic. 622.
 — — *quadrupartitum* Lab. Bill. Nov. Holl. 223.
 — — *racemosum* Burm. Burm. Fl. ind. 62.
 — — *sphaerocarpum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 105.
 — — *Tigilium* L. Rheede Hort. mal. 2, 33.
 — — — — Rumpf Amb. 4, 42.
 + — — — — Gaertn. Carp. 107.
 — — — — Nees Düsseld. 138.
 — — — — Guimp. et Schl. 261.
 — — — — Hayne 14, 3.
 — — — — Journ. sc. and arts 20, 4.
 — — — — Woodv. Med. 5, 21.
 — — *tiliaefolium* Lam. Rumpf Amb. 3, 126.
 — — *tinctorium* L. Burm. Fl. ind. 62.
 + — — — — Gaertn. Carp. 107.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 950.
 — — — — Berl. Jahrb. 1824, 1.
 — — *umbellatum* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1874.
 — — *variegatum* L. Rheede Hort. mal. 6, 61.
 — — — — Rumpf Amb. 4, 25 — 27.
 — — *verbascifolium* Sibth. Bory Morée 33.
 — — *villosum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 951.

- Croton viscosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 222.
Crotonopsis linearis Michx. Michaux Fl. 46.
 — — — Lam. Encycl. 995.
Crowea latifolia Part. Paxt. Mag. 14, 222.
 — — — Annales de Gand 1848, 10.
 — — — saligna Andr. Andr. Rep. 2, 79.
 — — — Lodd. Cab. 310.
 — — — Bot. Mag. 25, 989.
 — — — Vent. Malm. 7.
 † — — — Mem. Mus. 12, 21.
 — — — Tratt. Thes. 70.
 — — — Rehb. Exot. 152.
Crozophora Brocciana Vis. Visiani Aeg. 8.
 — — — peltata Lab. Bill. Sert. 75.
 — — — tinctoria Ad. Juss. Rehb. Fl. germ. 5, 152.
 † — — — Nees Gen. 4, 37.
 † *Crucianella angustifolia* L. Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 61.
 — — — Smith Exot. Bot. 109.
 — — — capitata Lab. Bill. Syr. 1, 3.
 — — — gilanica Trin. Petersb. 6, 12.
 — — — latifolia L. Schmidel Ic. 23, 24.
 — — — Sibth. Fl. gr. 139.
 — — — molluginoides M. v. B. Marshall Cent. 65.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 262.
 — — — monspeliaca L. Sibth. Fl. gr. 140.
 — — — stylosa Trin. Petersb. 6, 11.
 — — — Knowles et Westcott 81.
 — — — Bot. Reg. 24, 55.
 † *Cruciferae* Juss. (Kunth.) Abh. Acad. Berl. 1832, 1. 2. 3.
 † — — (Spencer.) Spencer Fl. frib. 3, 1.
 † — — (Mirbel.) Ann. sc. nat. 6, 11.
 † — — (DC.) Mem. Mus. 7, 6. 7.
 † — — (Cosson.) Cosson Atlas 10.
 † — — (Tulasne.) Ann. sc. nat. III. 12, 6. 7.
Cruckshanksia cistiflora Hook. Hook. Bot. Misc. 90.
 — — — glacialis P. et E. Poepp. et Endl. 236.
 — — — Montiana Clos. Gay Chile 33.
 — — — pumila Clos. Gay Chile 33.
Crumenaria decumbens Mart. Mart. Bras. 160.
 † *Crupina Crupinastrum* Vis. Visiani Dalm. 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 746. 749.
 † — — — vulgaris Cass. Visiani Dalm. 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 746. 749.
Crusea parviflora Hook. Hook. Beechey 99.
 — — — rubra Cham. et Schl. Maund Bot. 2, 82.
Crybe rosea Ldl. Bot. Reg. 22, 1872.
 † *Crypsis aculeata* Ait. Lam. Encycl. 42.
 — — — Host Gram. 31.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 † — — — Nees Gen. 1, 5.
 — — — alopecuroides Sieb. Delile Egypte 9.
 — — — Schrad. Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 — — — pygmaea Jaub. Jaubert Illustr. 307.
 — — — schoenoides Lam. Lam. Encycl. 42.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 † — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
 † — — — Nees Gen. 1, 5.
 † *Crypta* Nutt. Gray Genera 95.
Cryptadenia uniflora Meisn. Bot. Mag. 71, 4143.
Cryptandra amara Sm. Linn. Transact. 10, 18.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
 — — — ericifolia Sm. Linn. Transact. 10, 18.
 — — — suavis Ldl. Bot. Reg. 30, 56.
Cryptangium uliginosum Schrad. Endl. Bras. 3, 19.
Cryptarrhena lunata R. Br. Bot. Reg. 2, 153.
Crypterpis Aub. Aubert Orchid. 28, 30.
Cryptocarpa tribuloides Cass. Dict. sc. nat. 94.

- Cryptocarpus cordifolius* Moric. Moricand Pl. Am. 50.
 — — — globosus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 123.
 — — — pyriformis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 124.
Cryptocarya canenilla H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 645.
 — — — floribunda N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1829.
 — — — Griffithiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1830.
Cryptochilus sanguinea Wall. Wallich Tentamen 26.
 — — — Bot. Reg. 24, 23.
 — — — ? Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1757.
 † *Cryptocoryne ciliata* Fisch. Linn. Transact. 20, 10—12.
 † — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 775.
 — — — retrospiralis Fisch. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 772.
 † — — — spiralis Fisch. Blume Rumphia 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 773.
 — — — unilocularis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 774.
 † *Cryptoglottis serpyllifolia* Bl. Blume Tabellen 42.
Cryptogramma acrostichoides R. Br. Hook. Ic. Fil. 29.
 — — — Brunoniana Wall. Hook. Ic. Fil. 158.
 † — — — crispa R. Br. Hook. Gen. Fil. 115.
 — — — Newman p. 103, 108.
 — — — retrofracta Hook. Hook. Bot. Misc. 112.
Cryptolepis Buchananii R. Br. Rheede Hort. mal. 9, 11.
 — — — Linn. Transact. 19, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
 † — — — Wight Illustr. 182.
 — — — grandiflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 831.
 † — — — Wight Illustr. 155^b.
 † — — — javanica Bl. Blume Mus. 1, 25.
 — — — pauciflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 493.
Cryptomeria japonica Don. Linnean Transact. 18, 13.
 — — — Journ. Hort. Soc. 1, 58.
 — — — Hook. Ic. pl. 7, 668.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 124, 124^b.
Cryptophragmium axillare N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1496.
 — — — canescens N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1495.
 — — — venustum N. v. E. Bot. Reg. 16, 1380.
 — — — Bot. Mag. 60, 3208.
Cryptophyllis Aub. Aubert Orchid. 92, 93.
Cryptopus elatus Ldl. Hook. Journ. 1834, 115.
 † *Cryptosorus Dionaea* Fée. Fée Fil. 5, 19.
 † — — — elasticus Fée. Fée Fil. 5, 19.
Cryptostegia grandiflora R. Br. Bot. Reg. 5, 435.
 — — — Rehb. Exot. 132.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
 † — — — Wight Illustr. 182.
Cryptostemma calendulacea R. Br. Bot. Mag. 48, 2252.
 † *Cryptostylis longifolia* R. Br. Bauer Orch. (Gen.) 17, 18.
 — — — Endl. Iconogr. 17.
Ctenium brachystachyum Kth. Humb. Gram. 137.
 — — — carolinianum Panzer. Münchn. Denkschr. 4, 13.
 — — — cirrhosum Kth. Humb. Gram. 136.
 — — — elegans Kth. Humb. Gram. 159.
 — — — Munby Fl. d'Algérie 1.
 † *Cubeba* Miq. Miquel Comment. 4.
 † — — — borbonensis Miq. Miquel Illustr. Pip. 46.
 † — — — canina Miq. Miquel Illustr. Pip. 46.
 — — — Lowong Miq. Miquel Illustr. Pip. 48.
 — — — officinalis Miq. Hayne 14, 8.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
 — — — sumatrana Miq. Miquel Comment. 5.
 — — — Wallichii Miq. Miquel Illustr. Pip. 46, 47.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1932.
Cucifera thebaica Delile. Delile Egypte 1. 2.
 — — — Dict. sc. nat. 28, 29.
Cucubalus acaulis L. Fl. dan. 1, 21.
 — — — alpestris All. Allioni Auct. 1.
 — — — angustifolius Mill. Tenore Fl. nap. 37.
 — — — angustissimus Nocca. - Nocca et Balb. Fl. tic. 7.
 † — — — bacciferus L. Gaertn. Carp. 77.
 † — — — Schk. Handb. 121.

- † *Cucubalus bacciferus* *L.* Lam. Encycl. 377.
 — — — Engl. Bot. 22, 1577.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 507.
 — — — Rechb. Fl. germ. 6, 302.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 289.
 — Behen *L.* Fl. dan. 5, 857, 6, 914.
 — — — Schk. Handb. 121.
 — — — Dreves 2, 50.
 — — — Lam. Encycl. 377.
 — *catholicus* *L.* Jacq. Vind. 59.
 — *chloranthus* *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
 — *fimbriatus* *Balb.* Mem. Tur. 10, 6.
 — *italicus* *L.* Jacq. Obs. 97.
 — *lacerus* *Stev.* Linn. Transact. 11, 34.
 — *mollissimus* *W. et K.* W. et Kit. 248.
 — *multiflorus* *Ehrh.* W. et Kit. 56.
 — *Otites* *L.* Fl. dan. 3, 518.
 — — — Roemer Fl. eur. 3, 8.
 — *saxifragus* *L.* Schreber Ic. 5.
 — *sibiricus* *L.* Haller Enum. gott. 0.
 — *spergulifolius* *Willd.* Ann. Mus. 11, 43.
 — — — Desf. Choix 55.
 — *stellatus* *L.* Bot. Mag. 28, 1107.
 — *viscosus* *L.* Fl. dan. 7, 1209.
Cucullangis *Aub.* Aubert Orchid. 48.
† *Cucumeroides* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Cucumis acutangulus *L.* Rumpf Amb. 5, 149.
 — — — Jacq. Vind. 3, 73, 74.
 — — — Desc. Ant. 5, 328.
 — *africanus* *L. fil.* Bot. Reg. 12, 980.
 — *amarissimus* *Schrad.* Nees Düsseld. Suppl. 108, 109.
 — *anguinus* *L.* Rumpf Amb. 5, 148.
 — *Anguria* *L.* Gil et Xuarez 9.
 — — — Desc. Ant. 5, 329.
 — — — Ann. sc. nat. 17, 12.
 — — — Mem. Instit. 1830, 1.
 — *cantalupensis* *Hab.* var. Belgique hort. 2, 35.
 — *Chito* *Morr.* Belgique hort. 1, 24.
 — *Citrullus Seringe.* Nees Düsseld. Suppl. 109, 110.
 — *clavatus* *Willd.* Mem. Genev. 3, 3.
 — *Colocynthis* *L.* Woody. Med. 2, 71.
 — — — Nees Düsseld. 267.
 — — — Guimp. et Schl. 275.
 — — — Wagner 234.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 498.
 — *compressus* *Desc.* Desc. Ant. 5, 327.
 — *Dudaim* *L.* Gil et Xuarez 17.
 — — — Andr. Rep. 8, 548.
 — *ficifolius* *Rich.* Richard Abyssin. 53 bis.
 — *Hardwickii* *Royle.* Royle Illustr. 47.
 — *lineatus* *Bosc.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 37.
 — *Melo* *L.* Wagner 13, 14.
 — — — var. *viridis*, Desc. Ant. 5, 321.
 — — — Jacquin Monogr. 1 — 39.
 — *pictus* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 27.
 — *Prophetarum* *L.* Jacq. Vind. 9.
 — — — Schk. Handb. 315.
 — *Pseudo-Colocynthis* *Royle.* Royle Illustr. 47.
 — *pubescens* *Willd.* Royle Illustr. 47.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 496.
 — *sativus* *L.* Rheede Hort. mal. 8, 6.
 — — — Gaertn. Carp. 88.
 — — — Lam. Encycl. 795.
 — *trigonus* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 497.
 — — — Wight Illustr. 105 bis.
Cucurbita *Anguria* *Duchesne.* Desc. Ant. 5, 305.
 — *Citrullus* *L.* Rumpf Amb. 5, 146.
 — — — Desc. Ant. 5, 305.
 — *lagenaria* *L.* Rumpf Amb. 5, 144.
 — — — Gaertn. Carp. 88.
 — — — Lam. Encycl. 795.
 — *latior folio* *Desc.* Desc. Ant. 5, 324.

- Cucurbita maxima* *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 2.
 — — — *Duchesne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 507.
 † — — — Wight Illustr. 105 bis.
 † — — — *γ.* Courgero *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
 — *Melopepo* *L.* var. Belgique hort. 3, 55.
 — *ovifera* *L.?* Schk. Handb. 314.
 — — — *α.* pyriformis *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
 † — *Pepo* *L.* Gaertn. Carp. 88.
 † — — — Lam. Encycl. 795.
 — — — Desc. Ant. 5, 323.
 — — — Wagner 57, 58.
 — *venenosa* *Desc.* Desc. Ant. 5, 322.
 — *verrucosa* *L.* Desc. Ant. 5, 326.
† *Cucurbitaceae* *Juss.* Transact. Edinb. 11, 9.
 † — — — Mem. Mus. 5, 24, 25.
 † — — — Wight Illustr. 105 bis.
Cudicia gyandra *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 9.
 — *trichotoma* *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 10.
† *Cudrania Trécul.* Ann. sc. nat. III, 8, 3.
 — *javanensis* *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1960.
† *Cuellaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
Culcasia scandens *Pal.* Pal. B. Fl. d'Oware 3.
† *Culcita macrocarpa* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 60.
Culcitium canescens *H. B.* Humb. Pl. acq. 67.
 — — — Lam. Encycl. 981.
 — *magellanicum* *Rich.* Richard Astrolabe 11.
 — *nivale* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 363.
 — *reflexum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 362.
 — *rufescens* *H. B.* Humb. Pl. acq. 66.
 † — — — Lam. Encycl. 981.
Cullenia excelsa *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1761 — 1762.
Cullumia ciliaris *R. Br.* Lodd. Cab. 302.
 — — — Bot. Reg. 5, 384.
 — — — Bot. Mag. 46, 2095.
Cultidendris *Aub.* Aubert Orchid. 86.
Cuminia Fernandezia *Colla.* Mem. Tur. 38, 47.
† *Cuminum Cuminum* *L.* Gaertn. Carp. 23.
 † — — — Lam. Encycl. 194.
 — — — Cav. Ic. 360.
 — — — Woody. Med. 1, 56.
 — — — Hayne 7, 11.
 — — — Nees Düsseld. 286.
 — — — Guimp. et Schl. 218.
 † — — — Wight Illustr. 117.
Cunningia campanulata *Don.* Sweet Fl. G. 257.
 — — — Bot. Reg. 14, 1193.
 — *trimaculata* *Don.* Sweet Fl. G. II, 88.
 — — — Paxt. Mag. 11, 127.
 — — — Fl. d. serres 1, 31.
Cunila coccinea *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 163.
 — *glabella* *Michx.* Novi Comm. Bon. 6, 18.
 — *Mariana* *L.* Lodd. Cab. 1205.
 — — — Barton Med. 42.
 — — — Torrey New York 76.
 — — — Sweet Fl. G. 243.
 — *pulegioides* *L.* Lam. Encycl. 19.
Cunina Sanfuentes *Clos.* Gay Chile 34.
Cunninghamia lanceolata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2743.
 † — *sinensis* *Rich.* Richard Conif. 18.
 — — — Pinetum Woburnense 57.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 103 — 104.
Cunonia capensis *L.* Büttner Descr. Horti 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 225.
 — — — Lam. Encycl. 371.
 — — — Lodd. Cab. 826.
 — — — Bot. Reg. 10, 828.
† *Cupania americana* *L.* Gaertn. Carp. 177.
 — — — Desc. Ant. 2, 89.
 — *apetala* *Lab.* Bill. Sert. 73.
 — *Aubletii* *Miq.* Miquel Surin. 17, 18.
 — *Cunninghami* *Hook.* Bot. Mag. 75, 4470.
 — *lentiscifolia* *Pers.* Lam. Encycl. 944.

- Cupania Lessertiana Camb.* Mem. Mus. 18, 3.
 — *multijuga A. Rich.* Ramon Cuba 31.
 — *oppositifolia A. Rich.* Ramon Cuba 32.
 — *paniculata St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 80.
 — *pentaphylla Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
 — *zanthoxyloides St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 79.
 † *Cuphea P. Br.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
 — *aequipetala Cav.* Cav. Ic. 382.
 — *arenarioides St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 184.
 — — var. *muscosa*, St. Hil. Fl. Bras. 184.
 — *cinnabarina Planch.* Fl. d. serres 5, 527.
 — *circacoides Sm.* Bot. Mag. 48, 2201.
 — *cordata R. et P.* Bot. Mag. 72, 4208.
 — — Fl. d. serres 2, 27.
 — *diosmacfolia St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 182.
 — *ericoides Cham.* var. *Hervita*, St. Hil. Fl. Bras. 183.
 — *lanceolata Ait.* Knowles et Westcott 84.
 — — Sweet Fl. G. II. 402.
 — *ligustrina Cham.* var. *St. Hil.* Fl. Bras. 185.
 — *Llavea DC.* Bot. Reg. 16, 1386.
 — *Melvilla Ldl.* Bot. Reg. 10, 852.
 — — Paxt. Mag. 8, 197.
 — *micropetala H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 551.
 — *miniata Brongn.* Paxt. Mag. 14, 101.
 — — Fl. d. serres 2, 9.
 — *multiflora Lodd.* Lodd. Cab. 808.
 — *parviflora Hook.* Hook. Exot. Fl. 161.
 — *platycentra Benth.* Paxt. Mag. 13, 267.
 — — Fl. d. serres 2, 180.
 — — Oefv. Svensk Acad. 1848, 1.
 — *procumbens Cav.* Cav. Ic. 380.
 — — Bot. Mag. 44, 1931.
 — — Bot. Reg. 3, 182.
 — *pulchra Moric.* Moricand Pl. Am. 98.
 — *purpurea Hort.* Fl. d. serres 4, 412.
 — *serpyllifolia H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 550.
 — *Sims.* Bot. Mag. 52, 2580.
 — *silenooides N. v. E.* Bot. Mag. 74, 4362.
 — — Annales de Gand 1847, 115.
 — *spicata Cav.* Cav. Ic. 381.
 — *strigillosa Ldl.* Bot. Reg. 32, 14.
 — *strigulosa H. B. K.* Paxt. Mag. 11, 241.
 — — Fl. d. serres 1, 14.
 — *verticillata H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 552.
 — — Fl. d. serres 6, 540.
 — *virgata Cav.* Cav. Ic. 382.
 — *viscosissima Jacq.* Jacq. Vind. 177.
 † — — Gaertn. Carp. 44.
 † — — Lam. Encycl. 407.
 — — Barton Fl. 1, 18.
 — — Sweet Fl. G. 60.
Cupia corymbosa DC. Bot. Reg. 2, 119.
Cupresso genus affine novum, Pacho Voyage 100.
Cupressus americana Trautv. Trautv. Imag. 7.
 — *disticha L.* Michaux Arb. 3, 1.
 — — Schk. Handb. 310.
 — *funebis Morr.* Belgique hort. 3, 20.
 † — *Goveniana Gord.* Journ. Hort. Soc. 4, 295.
 — *horizontalis Mill.* Pinetum Woburnense 61.
 † *japonica Thunb.* Gaertn. Carp. 91.
 † — — Lam. Encycl. 787.
 † *Lambertiana Hort.* Journ. Hort. Soc. 4, 297.
 — *lusitanica Willd.* Lambert Pinus 2, 49.
 — — Pinetum Woburnense 62.
 — *pendula L'her.* L'her. Stirp. 8.
 — *Thunb.* Lambert Pinus 2, 50.
 — *sempervirens L.* Pallas Fl. ross. 53.
 † — — Gaertn. Carp. 91.
 † — — Lam. Encycl. 787.
 — — Schk. Handb. 310.
 † — — Richard Conf. 9.
 — — Watson Dendr. 2, 155.

- Cupressus sempervirens L.* Rehb. Fl. germ. 11, 534.
 † — — Nees Gen. 4, 10.
 — *thyoides L.* Michaux Arb. 3, 2.
 — — Schk. Handb. 310.
 — — Watson Dendr. 2, 156.
Curatella alata Vent. Vent. Choix 49.
 — *americana Aubl.* Aublet Guiana 232.
 — — Lam. Encycl. 479.
 — *Cambaiba St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 24.
 † *Curculigo Gaertn.* Herbert Amar. 1.
 — *brevifolia Ait.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
 — *latifolia Drgand.* Bot. Reg. 9, 754.
 — — Bot. Mag. 46, 2034.
 — *malabarica Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
 — *orchiooides Gaertn.* Rheede Hort. mal. 12, 59.
 † — — Gaertn. Carp. 16.
 — — Roxb. Corom. 13.
 — — Bot. Mag. 27, 1076.
 — — Kerner Hort. 202.
 — *plicata Ait.* var. Bot. Reg. 4, 345.
 — — Schnizl. Ic. 1, 63.
 — *recurvata Dryand.* Rumpf Amb. 6, 53.
 — — Bot. Reg. 9, 770.
 — *Rumphiana R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 54. fig. 1.
 — *stans Lab.* Bill. Sertum 24.
 — *sumatrana Roxb.* Lodd. Cab. 443.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2042.
Curcuma aeruginosa Roxb. Roscoe Scit. 106.
 — *Amada Roxb.* Roscoe Scit. 99.
 — *amarissima Roxb.* Roscoe Scit. 101.
 — *aromatica Salisb.* Salisbury Parad. 96.
 — — Roscoe Scit. 103.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2005.
 — — Nees Düssel. Suppl. 99.
 — *cordata Wall.* Wall. Pl. asiat. 10.
 — — Bot. Mag. 75, 4435.
 — — Fl. d. serres 5, 448.
 — *elata Roxb.* Roscoe Scit. 104.
 — *ferruginea Roxb.* Roscoe Scit. 105.
 — *latifolia Rosc.* Roscoe Scit. 108.
 — *leucorrhiza Roxb.* Roscoe Scit. 102.
 — *longa L.* Rheede Hort. mal. 11, 11.
 — — Red. Lil. 8, 473.
 — — Tratt. Archiv 198. 198^a.
 — — Woodv. Med. 4, 252.
 — — Guimp. et Schl. 258.
 — — Wagner 131. 132.
 — — Bot. Reg. 11, 886.
 — *montana Roxb.* Roxb. Corom. 151.
 — *neilgherrensis Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2006.
 — *parviflora Wall.* Wall. Pl. asiat. 57.
 — *petiolata Roxb.* Roscoe Scit. 100.
 — *Roscoeana Wall.* Wall. Pl. asiat. 9.
 — — Paxt. Mag. 7, 1.
 — — Glenny Journal 1839, 0.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 327.
 — — Bot. Mag. 78, 4667.
 — *rotunda L.* Rumpf Amb. 5, 67.
 — *rubescens Roxb.* Roscoe Scit. 107.
 — *Zedoaria Rosc.* Rumpf Amb. 5, 68.
 — — Roscoe Scit. 109.
 — — Bot. Mag. 37, 1546.
 — — Guimp. et Schl. 259.
 — — Rehb. Exot. 71.
 — *Zerumbet Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 7.
 — — Roxb. Corom. 201.
 — — Kerner Hort. 503.
 — — Nees Düssel. 60.
 † — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
Curinila Rheedii R. et Sch. Rheede Hort. mal. 7, 25.
 † *Curtia Cham. et Schl.* Linnæa 1, 4.

- Curtisia faginea* Thunb. Lam. Encycl. 71.
Curvargis Aub. Aubert Orchid. 56.
Curvophyllis Aub. Aubert Orchid. 94.
† *Cuscuta* L. Jardine Annals 13, 4.
† — — Mutel Flore franç. 36. 37.
† — — Desc. Ant. 2, 150.
† — — americana L. Mem. Genev. 9, 4.
† — — approximata Bab. Jardine Annals 16, 1.
† — — arabica Fresen. Mem. Genev. 9, 1.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1371.
† — — babylonica Auch. Mem. Genev. 9, 1.
† — — ? californica Choisy. Journ. Hort. Soc. 3, 167.
† — — calycina Webb. Webb Canar. 142.
† — — capensis Choisy. Mem. Genev. 9, 1.
† — — Cephalanthi Engelm. Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
† — — chilensis Ker. Bot. Reg. 7, 603.
† — — chinensis Lam. Mem. Genev. 9, 3.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1373.
† — — compacta Just. Mem. Genev. 9, 4.
† — — Coryli Engelm. Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
† — — corymbosa R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 105.
† — — densiflora Soyler Will. Cosson Atlas 14.
† — — Epilinum Weihe. Engl. Bot. 2850.
† — — — Fl. dan. 12, 1987.
† — — — Rchb. Ic. crit. 5, 500.
† — — Episonchum Webb. Webb Canar. 141.
† — — Epithymum Murr. Fl. dan. 3, 427.
† — — — Engl. Bot. 1, 55.
† — — — Jardine Annals 16, 1.
† — — — Rchb. Ic. crit. 5, 499.
† — — — Cosson Atlas 14.
† — — europaea L. Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 88.
† — — — Fl. dan. 2, 199.
† — — — Curt. Lond. 4, 67.
† — — — Engl. Bot. 6, 378.
† — — — Baxter Brit. Bot. 1, 18.
† — — — Sv. Bot. 352.
† — — — var. barbuvea, Brotero Phytogr. 165.
† — — — Dict. sc. nat. 49.
† — — — Schk. Handb. 27.
† — — — Sturm Flora 3, 10.
† — — — Rchb. Ic. crit. 5, 497.
† — — — Nees Gen. 5, 65.
† — — glomerata Choisy. Mem. Genev. 9, 4.
† — — grandiflora H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 213.
† — — Gronovii Willd. Mem. Genev. 9, 4.
† — — hassiaca Pfeiff. Bot. Zeitung 1846, 1.
† — — hyalina Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1372.
† — — ? Wight Illustr. 168^b.
† — — inclusa Choisy. Mem. Genev. 9, 2.
† — — indecora Choisy. Mem. Genev. 9, 3.
† — — intermedia Choisy. Mem. Genev. 9, 2.
† — — lupuliformis Krock. Krock. Fl. sil. 1, 36.
† — — — Fl. dan. 13, 2224.
† — — major DC. Cosson Atlas 14.
† — — micrantha Choisy. Mem. Genev. 9, 1.
† — — monogyna Vahl. Sibth. Fl. gr. 257.
† — — — Krock. Fl. sil. 4, 2.
† — — — Rchb. Ic. crit. 5, 498.
† — — nitida C. A. M. Mem. Genev. 9, 2.
† — — odorata R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 105.
† — — — Mem. Genev. 9, 2.
† — — partita Choisy. Mem. Genev. 9, 5.
† — — pedicellata Led. Ledeb. Ic. 234.
† — — pentagona Engelm. Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† — — planiflora Ten. Tenore Fl. nap. 220.
† — — Polygonorum Engelm. Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† *Cuscuta prismatica* Pavon. Mem. Genev. 9, 3.
† — — racemosa Mart. Mem. Genev. 9, 3.
† — — reflexa Roxb. Roxb. Corom. 104.
† — — — var. verrucosa, Hook. Exot. Fl. 150.
† — — Sandwichiana Choisy. Mem. Genev. 9, 5.
† — — Saururi Engelm. Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† — — spectabilis Choisy. Mem. Genev. 9, 5.
† — — stylosa Choisy. Mem. Genev. 9, 5.
† — — Trifolii Bab. Jardine Annals 16, 1.
† — — — Engl. Bot. 2898.
† — — verrucosa Engelm. Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† — — — Pursh. Sweet Fl. G. 6.
† — — vulgivaga Engelm. Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† *Cuspidaria* Fée. Fée Fil. 5, 8.
† *Cuspidocarpus rupestris* Spenn. Nees Gen. 6, 18.
Cussambium spinosum Ham. Rumpf Amb. 1, 57.
Cussapoa villosa P. et E. Poepp. et Endl. 147.
Cussonia arborea Hochst. Richard Abyssin. 56.
† — — thyrsoflora Thunb. Jacq. Ecl. pl. 61.
† — — — Lam. Encycl. 187.
† — — triptera Colla. Colla Hort. Rip. 26.
Cutubea densiflora Mart. Mart. Bras. 185.
Cuviera acutiflora DC. Ann. Mus. 9, 16.
Cyamopsis psoraleoides DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 248.
† — — senegalensis Guill. Guillemin Senég. 45.
Cyamus luteus Bart. Barton Fl. 2, 63.
† — — Nelumbo Sm. Smith Exot. Bot. 31, 32.
† — — — Tratt. Archiv 180. 180^a. 180^b.
Cyananthus integra Wall. Royle Illustr. 69.
† — — lobata Wall. Royle Illustr. 69.
† — — — Bot. Reg. 33, 6.
Cyanea Grimesiana Gaudich. Freycinet Voyage 75.
Cyanella alba L. fil. Svensk Acad. 1794, 7.
† — — capensis L. Gaertn. Carp. 17.
† — — — Lam. Encycl. 239.
† — — — Jacq. Vind. 3, 33.
† — — — Red. Lil. 7, 373.
† — — — Andr. Rep. 2, 141.
† — — — Bot. Mag. 16, 568.
† — — — Lodd. Cab. 732.
† — — lutea L. fil. Svensk Acad. 1794, 7.
† — — — Bot. Mag. 31, 1252.
† — — odoratissima Ldl. Bot. Reg. 13, 1111.
† — — — Rchb. Exot. 199.
† — — orchidiformis Jacq. Jacq. Ic. 447.
Cyanobotrys mexicana Zucc. Münchn. Abh. 4, 5.
Cyanorchis Aub. Aubert Orchid. 33, 34.
Cyanospermum tomentosum Wight et Arn. Jacq. Ecl. pl. 138.
† — — — Wight Illustr. 84.
Cyanotis abyssinica Rich. Richard Abyssin. 98.
† — — axillaris D. Don. Rheede Hort. mal. 10, 13.
† — — Burmanniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2089.
† — — cristata D. Don. Rheede Hort. mal. 7, 58.
† — — R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2082.
† — — decumbens Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
† — — dichrotricha Stocks. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
† — — fasciculata R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
† — — lanceolata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2083.
† — — Lawiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
† — — longifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2084.
† — — papilionacea R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2089.
† — — pilosa R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2083.
† — — sarmentosa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
† — — vaginata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
† *Cyanus eriophorus* Gaertn. Gaertn. Carp. 161.
† — — niger Gaertn. Gaertn. Carp. 161.
Cyathantha lanceolata Pohl. Pohl Bras. 188.

- Cyathaea arborea* Willd. Rumpf Amb. 6, 27.
 — — — Dict. sc. nat. 57.
 — — — Beyrichiana Presl. Hook. Ic. pl. 7, 623.
 — — — bisulca Schk. Schk. Fil. 132^b.
 — — — Burkei Hook. Hook. Sp. Fil. 17.
 — — — canaliculata Willd. Hook. Sp. Fil. 11.
 — — — — *γ. latifolia*, Hook. Sp. Fil. 13.
 — — — cuspidata Kze. Hook. Sp. Fil. 12.
 — — — dentata Sm. Engl. Bot. 23, 1588.
 — — — divergens Kze. Hook. Sp. Fil. 11.
 — — — Dregei Kze. Hook. Sp. Fil. 10, 177.
 † — — — elegans Hew. Hook. Gen. Fil. 23.
 — — — equestris Kze. Kunze Fil. 76.
 — — — excelsa Sw. Hook. Sp. Fil. 12.
 — — — extensa Sw. Schk. Fil. 132.
 — — — fragilis Sm. Engl. Bot. 23, 1587.
 — — — Gardneri Hook. Hook. Sp. Fil. 10.
 — — — hirtula Mart. Mart. Crypt. bras. 53.
 — — — Imrayana Hook. Hook. Sp. Fil. 9.
 — — — incisa Sm. Engl. Bot. 3, 163.
 — — — integra Sm. Hook. Ic. pl. 7, 638.
 — — — medullaris Sw. Schk. Fil. 133.
 — — — Schanschin Mart. Mart. Crypt. bras. 54.
 — — — Serra Willd. Hook. Sp. Fil. 9.
 — — — sinuata H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 106.
 — — — speciosa Kaulf. Hook. Sp. Fil. 13.
 — — — spinulosa Wall. Hook. Sp. Fil. 12.
 — — — vestita Mart. Mart. Crypt. bras. 52.
 — — — villosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 670.
 — — — Walkerae Hook. Hook. Ic. pl. 7, 647.
 † *Cyathella repanda* Decne. Ann. sc. nat. II, 9, 12.
Cyathidium taraxacifolium Ldl. Royle Illustr. 6, 56.
Cyathocline lutea Law. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1150.
 † — — — Calcutta Journal 1847, 3.
 — — — lyrata DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1098.
Cyathodes disticha Lab. Bill. Nov. Holl. 82.
 — — — — Lam. Encycl. 925.
 — — — glauca Lab. Bill. Nov. Holl. 81.
 — — — — Lam. Encycl. 925.
Cyathoglottis candida P. et E. Poepp. et Endl. 94.
Cyathula capitata Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1782.
 — — — tomentosa Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1781.
Cybianthus angustifolius DC. Fielding Sertum 24.
 † *Cycadeae* R. Br. Linnaea 21, 6.
 † — — — Miquel Monogr. Cycad. 1, 2.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 3, 8, 9.
 † — — — Schnizl. Ic. 1, 38.
 † *Cycas* L. Pet. Th. Histoire (1804.) 1, 2.
 — — — circinalis L. Rumpf Amb. 1, 20—24.
 † — — — — Lam. Encycl. 891.
 — — — — Desc. Ant. 6, 449.
 — — — — Dict. sc. nat. 310, 311.
 — — — — Bot. Mag. 55, 2826, 2827.
 † — — — — Richard Conif. 24—26.
 † — — — — Linnaea 18, 4—6, 19, 1.
 † — — — — Blume Rumphia 176^b, 176^c.
 — — — media R. Br. Miquel Monogr. Cycad. 3.
 — — — revoluta Thunb. Linn. Transact. 6, 29, 30.
 † — — — — Ann. sc. nat. 16, 20, 21.
 — — — — Bot. Mag. 57, 2963, 2964.
 — — — — N. Verhandel. Nederl. Ac. 12, 1.
 — — — — Denkschr. schles. Ges. 1853, 10.
 — — — sphaerica Roxb. Rheede Hort. mal. 3, 13—21.
 † *Cyclamen* L. Kerner Genera 48.
 — — — africanum Hort. Fl. d. serres 8, 841.
 — — — Atkinsii Hort. Lem. Jard. fl. 3, 297.
 — — — Clusii Ldl. Bot. Reg. 12, 1013.
 — — — coum Mill. Bot. Mag. 1, 4.
 — — — — Lodd. Cab. 108.
 — — — — Tratt. Archiv 175.
 — — — europaeum L. Jacq. Fl. austr. 5, 401.
 † — — — — Gaertn. Carp. 183.

- † *Cyclamen europaeum* L. Lam. Encycl. 100.
 — — — — Schk. Handb. 35.
 — — — — Tratt. Archiv 173.
 — — — — var. descendens, Tratt. Archiv 174.
 — — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — — Hayne 13, 8.
 — — — — Brandt und Ratzeb. 11.
 — — — — Engl. Bot. 8, 548.
 — — — — Sweet Fl. G. 176.
 — — — hederacfolium Ait. Bot. Mag. 25, 1001.
 — — — — Tratt. Archiv 231.
 — — — — Kerner Hort. 813.
 — — — — Lodd. Cab. 992.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 505.
 † — — — — Nees Gen. 5, 10.
 — — — ibericum Goldie? Lem. Jard. fl. 3, 297.
 — — — latifolium Sm. Sibth. Fl. gr. 185.
 — — — linearifolium DC. DC. Ic. Gall. 8.
 — — — — Tratt. Archiv 176.
 — — — litorale Ldl. Bot. Reg. 32, 56.
 — — — macrophyllum Hort. Fl. d. serres 8, 841.
 — — — neapolitanum Ten. Tenore Fl. nap. 118.
 — — — — Bot. Reg. 24, 49.
 — — — persicum Mill. Bot. Mag. 2, 44.
 — — — — Lodd. Cab. 751.
 — — — — var. laciniatum Ldl. Bot. Reg. 13, 1095.
 † — — — — Duvernoy Untersuch. 1.
 — — — Poli Chiaje. Delle Chiaje Memoria 0.
 — — — repandum Sibth. Sibth. Fl. gr. 186.
 — — — — Lodd. Cab. 1942.
 — — — — Sweet Fl. G. 117.
 — — — — vernum Rehb. Sweet Fl. G. 9.
 † *Cyclantheae* Poit. Schnizl. Ic. 1, 74^a.
Cyclanthus bipartitus Poit. Mem. Mus. 9, 2.
 — — — — Dict. sc. nat. 5, 6.
 — — — — Poepp. et Endl. 152, 154.
 — — — Plumieri Poit. Mem. Mus. 9, 3.
Cyclobothra alba Benth. Hort. Transact. 8, 14.
 — — — — Bot. Reg. 20, 1661.
 — — — barbata Sweet. Sweet Fl. G. 273.
 — — — lutea Ldl. Bot. Reg. 20, 1663.
 — — — pulchella Benth. Hort. Transact. 8, 14.
 — — — — Bot. Reg. 20, 1662.
 — — — purpurea Sweet. Sweet Fl. G. II, 20.
 † *Cyclobothrya monophylla* Ldl. Journ. Hort. Soc. 4, 81.
 † *Cyclodium confertum* Presl. Hook. Gen. Fil. 49.
Cyclogyne canescens Benth. Paxt. Mag. 7, 199.
 † *Cyclolepis platyphylla* Moq. Ann. sc. nat. II, 1, 9.
 † *Cyclophorus* Desv. Mag. naturf. Fr. 5, 7, fig. 4.
 — — — — stigmosus Desv. Desv. Journ. 3, 2.
Cyclopia genistoides R. Br. Lodd. Cab. 1111.
 — — — — Kerner Hort. 427.
Cyclopogon ovalifolium Presl. Presl Reliq. 13.
Cyclostegia strobilifera Benth. Rumpf Amb. 6, 16, fig. 2.
Cynoches aureum Ldl. Paxt. Fl. G. 75.
 — — — — Lem. Jard. fl. 264.
 — — — barbatum Ldl. Bot. Mag. 75, 4479.
 — — — chlorochilon Ldl. Lindley Sertum 16.
 — — — — Hart. Parad. 1, 2.
 — — — Egertonianum Batem. Bateman Orchid. 40.
 — — — — var. viride, Bot. Reg. 32, 46.
 — — — Loddigesii Ldl. Lodd. Cab. 2000.
 — — — — Knowles et Westc. 15.
 — — — — Bot. Reg. 21, 1742.
 — — — — var. Bot. Mag. 67, 3855.
 — — — — Bot. Mag. 72, 4215.
 — — — — Hart. Parad. 2, 3.
 — — — maculatum Ldl. Lindley Sertum 33.
 — — — — Maund Bot. 4, 156.
 — — — pentadactylon Ldl. Bot. Reg. 29, 22.
 — — — ventricosum Batem. Bateman Orchid. 3.
 — — — — Maund Bot. 2, 54.

- Cynoches ventricosum* Batem. var. Bot. Mag. 70, 4054.
 — — — Annales de Gand 1848, 187.
Cyenogeton Hügelii Endl. Endl. Iconogr. 73.
Cynopodium latifolium Naud. Delessert Ic. 5, 3.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 4, 2.
Cydonia chinensis Thoun. Bot. Reg. 11, 905.
 — — — Ann. Mus. 19, 8, 9.
 — — — Kerner Hort. 508.
 — — — Herb. amat. 2, 99.
 — — — japonica Pers. Savi Fl. ital. 1, 18.
 — — — Herb. amat. 2, 73.
 — — — var. umbilicata, Fl. d. serr. 5, 510—512.
 — — — speciosa Sweet. Guimp. Fr. Holzgew. 70.
 † — — — vulgaris Pers. Kerner Genera 214, 215.
 — — — Hartig 81.
 — — — Hayne 4, 47.
 — — — Guimp. et Schl. 17.
 — — — Wagner 81.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 19, 2.
Cylicodaphne Wightiana N. v. E. Wight Ic. pl. 5, 1833.
Cylindria rubra Lour. Rumpf Amb. 4, 73.
Cylista albiflora Sims. Bot. Mag. 43, 1859.
 — — — scariosa Ait. Roxb. Corom. 92.
 † — — — Münchn. Denkschr. 6, C.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1597.
 — — — tomentosa Roxb. Roxb. Corom. 221.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 138.
Cymaria acuminata Decne. Delessert Ic. 3, 86.
Cymbaria borysthénica Pall. Horae berol. 21.
 † — — — daurica L. Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 530.
 — — — davurica Messersch. Horae berol. 21.
 † *Cymbidium* Sw. Schrader Journ. 1799, 2, 1.
 † — — — aloefolium Bl. Blume Tabellen 19.
 — — — aloifolium Sw. Rheede Hort. mal. 12, 8.
 — — — Lodd. Cab. 967.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1687—1688.
 — — — Andersoni Lamb. Andr. Rep. 10, 651.
 — — — aphyllum Sw. Kerner Hort. 95.
 — ? bituberculatum Hook. Hook. Exot. Fl. 116.
 — — — coccineum Sw. Bot. Mag. 35, 1437.
 — — — Kerner Hort. 395.
 — — — Corallorrhiza Sw. Liboschitz Pet. 25.
 — — — dependens Lodd. Lodd. Cab. 936.
 — — — Devonianum Paxt. Paxt. Mag. 10, 97.
 — — — eburneum Ldl. Bot. Reg. 33, 67.
 — — — Paxt. Mag. 15, 145.
 — — — elegans Ldl. Lindley Sertum 14.
 — — — ensifolium Sw. Bot. Mag. 42, 1751.
 — — — var. striatum, Bot. Reg. 23, 1976.
 — — — equitans Sw. Aubert Orchid. 91.
 — — — erectum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1753.
 — — — giganteum Wall. Lindley Sertum 4.
 — — — Paxt. Mag. 12, 241.
 — — — graminoides Sw. Swartz Annot. 1.
 — — — hyacinthinum Sm. Smith Exot. Bot. 60.
 — — — Bot. Mag. 36, 1492.
 † — — — javanicum Bl. Blume Tabellen 19.
 — — — lancifolium Hook. Hook. Exot. Fl. 51.
 — — — Lodd. Cab. 927.
 — — — marginatum Willd. Bot. Reg. 18, 1530.
 — — — Mastersii Griff. Bot. Reg. 31, 50.
 — — — Paxt. Fl. G. 78.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 289.
 — — — nutans Sw. Kerner Hort. 96.
 — — — ochroleucum Edl. Bot. Reg. 71, 4141.
 — — — ovatum Willd. Rheede Hort. mal. 12, 7.
 — — — pendulum Sw. Kerner Hort. 75, 657.
 — — — Bot. Reg. 26, 25.
 — — — var. brevifolium, Bot. Reg. 30, 24.
 — — — plicatum Harv. Hook. Ic. pl. 2, 104.
 — — — pubescens Ldl. Bot. Reg. 27, 38.
Cymbidium purpureum Hort. Herb. amat. 4, 251.
 — — — pusillum Sw. Swartz Annot. 1.
 — — — sinense Willd. Lodd. Cab. 37.
 — — — stapeloides Link. Link Ic. I. 52.
 — — — tenuifolium Willd. Rheede Hort. mal. 12, 5, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1689.
 — — — tessellatum Sw. Kerner Hort. 52.
 — — — triste Willd. Bot. Mag. 65, 3648.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 911.
 — — — xiphiifolium Ldl. Bot. Reg. 7, 529.
 † *Cymbocarpa refracta* Miers. Linn. Transact. 18, 38.
Cymbonotus Lawsonianus Gaudich. Freycinet Voy. 86.
Cymburus mutabilis Salisb. Salisb. Parad. 49.
 — — — urticaefolius Salisb. Salisb. Parad. 53.
 † *Cyminosma Ankenda* Gaertn. Gaertn. Carp. 58.
 — — — oblongifolia Cunn. Bot. Mag. 61, 3322.
 — — — pedunculata W. et A. Rheede Hort. mal. 5, 4.
 — — — Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 15.
 — — — Gaertn. Link Ic. II. 42.
 † — — — DC. Mem. Mus. 12, 17.
 — — — Wight Illustr. 65.
 — — — resinosa Lour. Rumpf Amb. 3, 122.
Cymodocea aequorea König. König Annals 2, 7.
Cynanchum abyssinicum Decne. Delessert Ic. 5, 69.
 † — — — acutum L. Gaertn. Carp. 117.
 † — — — Lam. Encycl. 177.
 — — — Schk. Handb. 54.
 — — — Sibth. Fl. gr. 250.
 — — — altissimum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 83.
 — — — Argel Delile. Delile Egypte 20.
 — — — Colladon Cass. 15.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 13.
 — — — bicolor Andr. Andr. Rep. 9, 562.
 — — — carolinense Jacq. Jacq. Ic. 342. *Band*
 — — — clausum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 87.
 — — — crispum Thunb. Jacq. Fragm. 34.
 — — — denticulatum Vahl. Vahl Ic. 8.
 — — — discolor Sims. Bot. Mag. 31, 1273. *Band*
 — — — erectum L. Jacq. Vind. 38.
 † — — — Lam. Encycl. 177.
 — — — extensum Ait. Jacq. Ic. 54.
 — — — filiforme Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 86.
 — — — fimbriatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 234.
 † — — — fruticosum Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 12.
 — — — grandiflorum Cav. Cav. Ic. 21.
 — — — heterophyllum Delile. Calliaud Voyage 63.
 — — — Jacquemontianum Decne. Jacquemont Ind. 112.
 — — — Ipecacuanha Willd. Berl. Jahrb. 1795, 2.
 — — — longiflorum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 85.
 — — — Magale Ham. Rheede Hort. mal. 7, 32.
 — — — maritimum L. Jacq. Hist. stirp. am. 82.
 — — — microphyllum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 236.
 — — — monspeliacum L. Cav. Ic. 60.
 — — — Jacq. Ic. 340.
 — — — Sibth. Fl. gr. 251.
 — — — Hayne 12, 42.
 — — — mucronatum Andr. Andr. Rep. 8, 515.
 — — — H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 235.
 — — — nigrum Cav. Cav. Ic. 159.
 — — — R. Br. Bot. Mag. 50, 2390.
 — — — obliquum Jacq. Jacq. Ic. 341.
 — — — olcaefolium Nect. Nectoux Voyage 3.
 — — — pauciflorum R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 354.
 — — — pilosum R. Br. Bot. Reg. 12, 111.
 — — — planiflorum L. Jacq. Hist. stirp. am. 81.
 — — — prostratum Cav. Cav. Ic. 7.
 — — — pyrotechnicum Forsk. Delile Egypte 20.
 — — — racemosum L. Jacq. Hist. stirp. am. 80.
 — — — rostratum Vahl. Vahl Ic. 7.
 — — — sibiricum Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
 — — — undatum Andr. Andr. Rep. 6, 410.
 — — — undulatum L. Jacq. Hist. stirp. am. 84.

- Cynanchum Vincetoxicum* *R. Br.* Sturm Flora 3, 9.
 — — — Brandt und Ratzeb. 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 482.
 — — — Hayne 6, 30.
 — — — *viridiflorum* *Sims.* Bot. Mag. 44, 1929.
 † *Cynara* *L.* Kerner Genera 151.
 — — — *acaulis* *L.* Desf. Fl. atl. 223.
 — — — — — Lam. Encycl. 663.
 — — — *alba* *Boiss.* Boissier Esp. 109.
 — — — *Cardunculus* *L.* var. Bot. Mag. 55, 2862.
 — — — — — var. Bot. Mag. 60, 3241.
 — — — *horrida* *Ait.* Sibth. Fl. gr. 834.
 — — — — — Webb Canar. 114. (errore 117.)
 † — — — *humilis* *L.* Schk. Handb. 231.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 835.
 — — — *pusilla* *Lab.* Bill. Syr. 3, 7.
 † — — — *Scolymus* *L.* Lam. Encycl. 663.
 — — — — — Woodv. Med. 1, 28.
 — — — — — Schk. Handb. 231.
 † *Cynocrambe prostrata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 75.
Cynoctonum alatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1280.
 — — — *callialatum* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1279.
 — — — *eurychiton* *Decne.* Delessert Ic. 5, 66.
 † *Cynodon* *Rich.* Dumortier Gramin. 15.
 — — — *Dactylon* *Rich.* Rechb. Fl. germ. 1, 26.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 39.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 1, 59.
 — — — *pilosissimus* *Rasp.* Annales d'obs. 3, 3.
 — — — *tenellus* *R. Br.* Humb. Gram. 133.
Cynoglossum anchusioides *Ldl.* Bot. Reg. 28, 14.
 † — — — *apenninum* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 — — — *Berteri* *Colla.* Mem. Tur. 38, 43.
 — — — *cheirifolium* *L.* Winterl. Ind. 17.
 — — — — — Rechb. Ic. crit. 8, 781.
 — — — *clandestinum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 42.
 — — — — — Brotero Phytogr. 158.
 — — — *clavatum* *Viv.* Viviani Lib. 5.
 — — — *coelestinum* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 36.
 — — — *Columnae* *Ten.* Tenore Fl. nap. 116.
 — — — *divaricatum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 15.
 — — — *furcatum* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1395.
 — — — *glastifolium* *Willd.* Ann. Mus. 10, 35.
 — — — — — Desf. Choix 18.
 — — — *glochidiatum* *Wall.* Bot. Reg. 27, 15.
 — — — *hirsutum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 489.
 — — — *japonicum* *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 22.
 † — — — *laevigatum* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 † — — — — — Lam. Encycl. 92.
 — — — *lanatum* *Lam.* Ann. Mus. 10, 37.
 — — — — — Desf. Choix 20.
 — — — *lateriflorum* *Lam.* Lam. Encycl. 92.
 † — — — *linifolium* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 — — — *longiflorum* *Royle.* Bot. Reg. 26, 50.
 — — — *lusitanicum* *Brot.* Brotero Phytogr. 24.
 — — — *magellense* *Ten.* Tenore Fl. nap. 117.
 — — — *mollissimum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 41.
 — — — *myosotoides* *Lab.* Bill. Syr. 2, 2.
 — — — *nitidum* *Willd.* Bot. Mag. 52, 2529.
 † — — — *officinale* *L.* Lam. Encycl. 92.
 — — — — — Fl. dan. 7, 1147.
 — — — — — Sv. Bot. 302.
 — — — — — Curt. Lond. 1, 15.
 — — — — — Woodv. Med. 2, 109.
 — — — — — Engl. Bot. 13, 921.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 477.
 — — — — — Schk. Handb. 30.
 — — — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 1, 23.
 — — — — — Hayne 1, 26.
 — — — — — Nees Düsseld. Suppl. 37, 38.
 — — — — — Guimp. et Schl. 124.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 4, 256.

- † *Cynoglossum officinale* *L.* Nees Gen. 6, 56.
 — — — *omphalodes* *L.* Scop. Fl. carn. 1, 3.
 — — — — — Bot. Mag. 1, 7.
 — — — — — Dreves 2, 53.
 — — — — — Tratt. Archiv 179.
 — — — — — Herb. amat. 1, 4.
 — — — *pictum* *Ait.* Brotero Phytogr. 159.
 — — — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 24.
 — — — — — Bot. Mag. 47, 2134.
 — — — *pilosum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
 — — — *Rindera* *L. fil.* Pallas Fl. ross. 88.
 — — — *silvaticum* *Haenke.* Engl. Bot. 23, 1642.
 — — — *stamineum* *Desf.* Ann. Mus. 10, 36.
 — — — — — Desf. Choix 19.
 — — — *umbellatum* *W. et K.* W. et Kit. 148.
 — — — *viridiflorum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 42.
 — — — — — Ledeb. Ic. 106.
 † *Cynometra* *L.* Kerner Genera 113.
 — — — *cauliflora* *L.* Rumpf Amb. 1, 62.
 — — — — — Gaertn. Carp. 156.
 † — — — — — Lam. Encycl. 331.
 — — — *cubensis* *Ramon.* Ramon Cuba 41.
 — — — *polyandra* *Roxb.* Roxb. Corom. 286.
 — — — *ramiflora* *L.* Rheede Hort. mal. 4, 31.
 — — — — — Rumpf Amb. 1, 63.
 † — — — — — Lam. Encycl. 331.
 † *Cynomorium coccineum* *L.* Lam. Encycl. 742.
 — — — — — Tratt. Thes. 30.
 — — — — — Desc. Ant. 2, 96.
 † — — — — — Mem. Mus. 8, 21.
 † — — — — — Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Cynorchis fastigiata *Aub.* Aubert Orchid. 13.
 — — — — — Bot. Reg. 23, 1998.
Cynosciadium digitatum *DC.* DC. Ombellif. 11.
 — — — *pinnatum* *DC.* DC. Ombellif. 11.
Cynosorchis purpurascens *Aub.* Aubert Orchid. 15.
 — — — *triphylla* *Aub.* Aubert Orchid. 14.
 † *Cynosurus* *L.* Dumortier Gramin. 6.
 — — — *aureus* *L.* Sibth. Fl. gr. 79.
 — — — — — Host Gram. 204.
 — — — *Cavara* *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 69.
 — — — *coeruleus* *L.* Jacq. Ic. 21.
 — — — *coracanus* *L.* Rumpf Amb. 5, 76.
 — — — — — Schreber Gräser 35.
 — — — *crista galli* *Munby.* Munby Fl. d'Alg. 2.
 — — — *cristatus* *L.* Fl. dan. 2, 238.
 † — — — — — Lam. Encycl. 47.
 — — — — — Engl. Bot. 5, 316.
 — — — — — Knapp Gram. 64.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 3, 216.
 — — — — — Sv. Bot. 66.
 — — — — — Schreber Gräser 8.
 — — — — — Host Gram. 196.
 — — — — — Schk. Handb. 15.
 — — — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — — — Rechb. Fl. germ. 1, 7.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 76.
 — — — *domingensis* *Jacq.* Jacq. Ic. 22.
 — — — *durus* *L.* Pollich Palat. 1, 1.
 † — — — *echinatus* *L.* Gaertn. Carp. 1.
 † — — — — — Lam. Encycl. 47.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 78.
 — — — — — Host Gram. 195.
 — — — — — Engl. Bot. 19, 1333.
 — — — — — Knapp Gram. 65.
 — — — — — var. Mutel Fl. fr. 84.
 — — — — — Rechb. Fl. germ. 1, 7.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 76.
 — — — *elegans* *Desf.* Desf. Fl. atl. 17.
 — — — — — Mutel Fl. fr. 84.
 — — — *Lima* *L.* Cav. Ic. 91.
 — — — — — Desf. Fl. atl. 19.

Cynosurus paspaloides Vahl. Vahl Symbolae 27.

- *phleoides* Desf. Desf. Fl. atl. 18.
- *separius* Desc. Desc. Ant. 4, 264.
- *siculus* Jacq. Jacq. Obs. 43.
- *sphaerocephalus* Wulfen. Jacq. Ic. 20.

Cypella Herberti Hook. Maund Bot. 4, 199.

- — — Lodd. Cab. 1810.
- — — Rchb. Exot. 20.
- — — Sweet Fl. G. II. 33.
- — — Fl. d. serres 5, 537.

† *Cyperaceae* DC. Wiegmann Archiv 2, 6, 3, 5.

† — — Schnitzl. Ic. 1, 43, 43^a.

Cyperus aegyptiacus Glox. Gloxin Observ. 3.

- *alopeuroides* Rottb. Rottb. Descr. 8.
- *alternifolius* L. Jacq. Ic. 298.
- *amentaceus* Rudge. Rudge Pl. Guianae 19.
- *aristatus* Rottb. Rottb. Descr. 6.
- *Aucherii* Jaub. Jaubert Illustr. 101.
- *aureus* Ten. Tenore Fl. nap. 101.
- — — Rchb. Ic. crit. 3, 212.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
- *badius* Desf. Desf. Fl. atl. 7.

† — — — Tenore Fl. nap. 208.

- — — Rchb. Fl. germ. 8, 283.
- — — Sturm Flora 18, 78.
- *chalaranthus* Presl. Presl Reliq. 32.
- *comosus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 44.
- *compressus* L. Jacq. Vind. 3, 12.
- — — Rottb. Descr. 9.

† — — — Nees Gen. 2, 21.

- *conglomeratus* Rottb. Rottb. Descr. 15.
- *corymbosus* Rottb. Rottb. Descr. 7.
- *crassipes* Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 97.
- *cruentus* Rottb. Rottb. Descr. 5.
- *difformis* L. Sibth. Fl. gr. 46.
- — — Rottb. Descr. 9.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
- *distachyos* All. Allioni Auct. 2.
- *distans* L. Jacq. Ic. 299.
- — — Pal. B. Fl. d'Oware 20.
- *dives* Delile. Delile Egypte 4.
- *dubius* Rottb. Rottb. Descr. 4.
- *effusus* Rottb. Rottb. Descr. 12.
- *elatus* L.? Rheede Hort. mal. 12, 42.
- — — Rottb. Rottb. Descr. 10.

† — — — *clegans* Rottb. Rottb. Descr. 6.

- — — Desc. Ant. 6, 402.
- *esculentus* L. Host Gram. 275.
- — — Sturm Flora 13, 52.
- *fascicularis* Desf. Lam. Encycl. 38.
- *fastigiatus* Rottb. Rottb. Descr. 7.
- *Fernandezianus* Colla. Mem. Tur. 39, 56.
- *filicinus* Vahl. Novi Comm. Bonon. 9, 35.
- *flabelliformis* Rottb. Rottb. Descr. 12.
- *flavescens* L. Lam. Encycl. 38.
- — — Schk. Handb. 7.
- — — Sibth. Fl. gr. 47.
- — — Host Gram. 272.
- — — Sturm Flora 13, 52.
- — — Fl. dan. 10, 1682.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
- *flavissimus* Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 2.
- *Fontanesii* Kth. Novi Comm. Bonon. 9, 35.
- *fuscus* L. Fl. dan. 1, 179.
- — — Curt. Lond. 4, 85.
- — — Schk. Handb. 7.
- — — Sibth. Fl. gr. 48.
- — — Host Gram. 273.
- — — Sturm Flora 13, 52.
- — — Engl. Bot. 2626.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
- — — Dict. sc. nat. 12.

Cyperus glaber L. Sturm Flora 13, 52.

- — — Rchb. Ic. crit. 3, 204.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
- *globosus* All. Rchb. Ic. crit. 3, 229.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
- *glomeratus* L. Host Gram. 271.
- — — Sturm Flora 13, 52.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
- *Grayi* Torr. Torrey New York 138.
- *Haspan* L. Rottb. Descr. 6.
- *hexastachyus* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 1, fig. 2.
- *hexastichos* Rottb. Rottb. Descr. 14.
- *Hydra* Michx. Elliott Carolina 2.
- *jeminicus* Rottb. Rottb. Descr. 8.
- *inundatus* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 56.
- *jubaeflorus* Rudge. Rudge Pl. Guianae 21.
- *junciformis* Cav. Cav. Ic. 204.
- — — Desf. Desf. Fl. atl. 7.
- *kyllingiaeoides* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 2, fig. 1.
- *laevigatus* L. Rottb. Descr. 16.
- *ligularis* L. Rottb. Descr. 11.
- *longus* L. Jacq. Ic. 297.

† — — — Host Gram. 276.

- — — Tenore Fl. nap. 208.
- — — Engl. Bot. 19, 1309.
- — — Sturm Flora 13, 52.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 282.
- — — Baxter Brit. Bot. 6, 452.
- *Luzulae* Rottb. Rottb. Descr. 13.
- *monostachyus* L. Rottb. Descr. 13.
- *Monti* L. fil. Host Gram. 367.
- — — Sturm Flora 13, 52.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
- *mucronatus* Willd. Sibth. Fl. gr. 49.
- — — Rottb. Rottb. Descr. 8.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
- *myriostachyus* Ten. Tenore Fl. nap. 207, 208.
- *niloticus* Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 97.
- *Nuttallii* Torr. Torrey New York 135.
- *odoratus* L. Burm. Fl. ind. 8.
- *officinalis* N. v. E. Nees Düsseld. 25.
- *olivarius* Targ. Rchb. Fl. germ. 8, 281.
- *pallescent* Desf. Desf. Fl. atl. 9.
- *Pangorei* Rottb. Rottb. Descr. 7.
- *pannonicus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 6.
- — — Host Gram. 270.
- — — Sturm Flora 13, 52.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
- *Papyrus* L. Henckel Adumbr. pl. 0.
- — — Tratt. Archiv 132, 132^a.
- *patulus* M. v. B. Host Gram. 274.
- *pes avium* Bert. Novi Comm. Bonon. 9, 34.
- *pictus* Ten. Tenore Fl. nap. 211.
- *polystachyus* Rottb. Rottb. Descr. 11.
- *procerus* L. Rottb. Descr. 5.
- *protractus* Delile. Delile Egypte 5.
- *pumilus* L. Gaertn. Carp. 2.
- — — Rottb. Descr. 9.
- *pygmaeus* Vahl. Rheede Hort. mal. 12, 54.
- — — Rottb. Descr. 14.
- — — Cav. Cav. Ic. 588.
- *radicosus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 45.
- — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
- *repens* Ell. Torrey New York 137.
- *rotundus* L. Rheede Hort. mal. 12, 50.
- — — Rumpf Amb. 6, 1, fig. 1.
- — — Nees Düsseld. 25.
- *rubicundus* Vahl. Webb Canar. 240.
- *Santonici* Rottb. Rottb. Descr. 9.
- *scopellatus* Rich. Vahl Ic. 12.
- *simplex* H. B. K. Presl Reliq. 31.
- *squarrosus* L. Rottb. Descr. 6.

- Cyperus stellatus* *Rudge*. *Rudge Pl. Guianae* 20.
 — *strigosus* *Rottb.* *Rottb. Descr.* 11.
 — — *L.* *Torrey New York* 136.
 † — *surinamensis* *Rottb.* *Rottb. Descr.* 6.
 — *Tenorei* *Presl.* *Rechb. Fl. germ.* 8, 281.
 — *tenuiflorus* *Rottb.* *Rottb. Descr.* 14.
 — — *Jacq.* *Ik.* 296.
 † — — *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 208.
 — *tetrastachyus* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 8.
 — *thermalis* *Dumort.* *Rechb. Fl. germ.* 8, 283.
 † — — *Nees* *Gen.* 2, 21.
 — *tuberosus* *Rottb.* *Rottb. Descr.* 7.
 — *umbellatus* *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 9.
 — *ventricosus* *R. Br.* *Rheede Hort. mal.* 12, 55.
 — *viscosus* *Sw.* *Jacq. Ic.* 295.
Cyphia glandulifera *Hochst.* *Richard Abyssin.* 64.
 — *Phyteuma Willd.* *Bot. Reg.* 8, 625.
Cyphocarpus rigescens *Miers.* *Miers Illustr.* 27.
 — — *Gay* *Chile* 50.
 † *Cyphomandra betacea* *Sendtn.* *Flora* 1845, 6.
 † — *brachypodia* *Sendtn.* *Flora* 1845, 5.
 † — *calycina* *Sendtn.* *Flora* 1845, 1.
 † — *caracasana* *Sendtn.* *Flora* 1845, 2.
 † — *corymbiflora* *Sendtn.* *Flora* 1845, 8.
 † — *diplocoenos* *Sendtn.* *Flora* 1845, 3.
 † — *divaricata* *Sendtn.* *Flora* 1845, 9.
 † — *pendula* *Sendtn.* *Flora* 1845, 7.
 † — *sciadostylis* *Sendtn.* *Flora* 1845, 4.
 — — *Endl.* *Bras.* 6, 16.
 — *sycocarpa* *Sendtn.* *Endl. Bras.* 6, 15.
 — *velutina* *Sendtn.* *Endl. Bras.* 6, 17.
Cypripedium acaule *Ait.* *Bot. Mag.* 6, 192.
 — — *Lam. Encycl.* 729.
 — *album* *Ait.* *Schneevogt Ic.* 2.
 — — *Bot. Mag.* 6, 216.
 — — *Rechb. Exot.* 98.
 — *Atsmori* *Morr.* *Belgique hort.* 1, 21.
 — *arietinum* *R. Br.* *Bot. Mag.* 38, 1569.
 — — *Lodd. Cab.* 1240.
 — — *Sweet Fl. G.* 213.
 — *barbatum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 28, 17.
 — — *Bot. Mag.* 72, 4234.
 † — — *Ann. sc. nat. III.* 13, 2.
 — — *Fl. d. serres* 3, 190.
 — *bulbosum* *L.* *Linné Fl. lapp.* 12.
 — — *Smith Spicil.* 11.
 — — *Roemer Fl. eur.* 1, 7.
 — — *Calceolus L.* *Schk. Handb.* 275.
 — — *Roemer Fl. eur.* 4, 5.
 — — *Schrank. Fl. monac.* 1, 81.
 — — *Sturm Flora* 2, 8.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 24.
 † — — *Nees Gen.* 3, x.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 13, 496.
 — — *Fl. dan.* 6, 999.
 — — *Sv. Bot.* 524.
 — — *Red. Lil.* 1, 19.
 — — *Herb. amat.* 1, 65.
 † — — *Lam. Encycl.* 729.
 † — — *Linn. Transact.* 1, 2.
 — — *Curt. Lond.* 4, 42.
 — — *Engl. Bot.* 1, 1.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 105.
 — — *Lodd. Cab.* 363.
 — — *Paxt. Mag.* 3, 247.
 — *caudatum* *Ldl.* *Hook. Ic. pl.* 7, 658. 659.
 — — *Paxt. Fl. G.* 9.
 — — *Fl. d. serres* 6, 566.
 — *cordigerum* *Don.* *Jacquemont Ind.* 166.
 — *flavescens* *Red.* *Red. Lil.* 1, 20.
 — — *Dict. sc. nat.* 70.
 † — *glanduliferum* *Bl.* *Blume Rumphia* 198.

- Cypripedium guttatum* *Sw.* *Rechb. Ic. crit.* 3, 210.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 13, 495. 520.
 — — *Fl. d. serres* 6, 573.
 † — *humile* *Salisb.* *Linn. Transact.* 1, 3.
 — — *Barton Fl.* 3, 83.
 — — *Lodd. Cab.* 130.
 — — *Sweet Fl. G. II.* 161.
 — — *Annales de Gand* 1846, 80.
 — *japonicum* *Thunb.* *Thunb. Ic. jap.* 1.
 — *javanicum* *Reimv.* *Fl. d. serres* 7, 703.
 — *insigne* *Wall.* *Hook. Exot. Fl.* 34.
 — — *Lindley Collect.* 32.
 — — *Kerner Hort.* 686.
 — — *Lodd. Cab.* 1321.
 — — *Maund Bot.* 2, 56.
 — — *Bot. Mag.* 62, 3412.
 — — *Blume Rumphia* 195.
 — — *Hart. Parad.* 1, 1.
 — *irapeanum* *Ll. et Lex.* *Bot. Reg.* 32, 58.
 — — *Fl. d. serres* 3, 186.
 — *Lowii* *Ldl.* *Annales de Gand* 1848, 195.
 — — *Fl. d. serres* 4, 375.
 † — — *Journ. Hort. Soc.* 5, 27.
 — — *Ysabeau Journal* 1850, 8.
 — *luteum* *Rafin.* *Rafin. Med.* 30.
 — *macranthum* *Sw.* *Bot. Reg.* 18, 1534.
 — — *Bot. Mag.* 56, 2938.
 — — *Rechb. Exot.* 99.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 13, 498.
 — *parviflorum* *Sw.* *Bot. Mag.* 23, 911.
 — — *Lodd. Cab.* 414.
 † — — *Salisb.* *Linn. Transact.* 1, 2.
 — — *Bot. Mag.* 57, 3024.
 — — *Pers.* *Sweet Fl. G.* 80.
 — *pubescens* *Willd.* *Willd. Hortus* 13.
 — — *Kerner Hort.* 143.
 — — *Barton Fl.* 3, 74.
 — — *Lodd. Cab.* 895.
 — — *Herb. amat.* 2, 134.
 — — *Hook. Bor. Am.* 206.
 — — *Sweet. Fl. G.* 71.
 — — *Belgique hort.* 1, 21.
 — *purpuratum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 23, 1991.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1760.
 — — *Hart. Parad.* 1, 1.
 † — *spectabile* *Sw.* *Linn. Transact.* 1, 3.
 — — *Barton Fl.* 2, 65.
 — — *Kerner Hort.* 580.
 — — *Lodd. Cab.* 697.
 — — *Bot. Reg.* 20, 1666.
 — — *Sweet Fl. G.* 240.
 — — *Fl. d. serres* 5, 430.
 — — *Belgique hort.* 1, 21.
 — *ventricosum* *Sw.* *Sweet Fl. G. II.* 1.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 13, 497.
 — *venustum* *Wall.* *Hook. Ex. Fl.* 35.
 — — *Lodd. Cab.* 585.
 — — *Kerner Hort.* 727.
 — — *Rechb. Exot.* 100.
 — — *Bot. Reg.* 10, 788.
 — — *Bot. Mag.* 47, 2129.
 — — *Hart. Parad.* 1, 4.
Cypselea humifusa *Turp.* *Ann. Mus.* 7, 12.
Cyrrilla americana *L.* *Swartz Obs.* 4.
 — *aquatica* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 189.
 † — *caroliniana* *Michx.* *Gaertn. Carp.* 209.
 — *pulchella* *L'her.* *L'her. Stirp.* 71.
 — — *Bot. Mag.* 11, 374.
 — — *Kerner Hort.* 80.
 — — *Savi Fl. ital.* 2, 80.
 — *racemiflora* *L.* *Jacq. Ic.* 47.
 — — *Bot. Mag.* 51, 2456.

- † *Cyrtandra* Forst. Forster Charact. 3.
 † — — Lam. Encycl. 11.
 — *cordifolia* Gaudich. Freycinet Voyage 56.
 — *Endlicheriana* N. v. E. Acta Leop. 19. Suppl. 10.
 — *Garnotiana* Gaudich. Freycinet Voyage 53.
 † — *glabra* Gaertn. Gaertn. Carp. 224.
 — *grandiflora* Gaudich. Freycinet Voyage 55.
 — *Lessoniana* Gaudich. Freycinet Voyage 54.
 † — *macrophylla* Jack. Linn. Transact. 14, 2.
 † — — Calcutta Journal 1844, 15.
 — *pendula* Bl. Hook. Ic. pl. 8, 735 — 736.
 — *staminea* Vahl. Dict. sc. nat. 78.
 — *triflora* Gaudich. Freycinet Voyage 52.
 † *Cyrtandraceae* Jack. Wight Illustr. 142. 159^b.
Cyrtanthera aurantiaca Hook. Bot. Mag. 75, 4468.
 — *catalpaefolia* N. v. E. Bot. Mag. 75, 4444.
 — — Lem. Jard. fl. 1.
 — *Ghiesbreghtiana* Decne. Fl. d. serres 4, 339.
 — *Liboniana* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 311.
 — *magnifica* N. v. E. Endl. Bras. 7, 14.
 † *Cyrtanthus* Ait. Herbert Amar. 33.
 — *angustifolius* Ait. Bot. Mag. 8, 271.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 76.
 — — — Red. Lil. 7, 388.
 — — — Lodd. Cab. 368.
 — — — Herb. amat. 4, 253.
 — *carneus* Ldl. Bot. Reg. 17, 1462.
 — *collinus* Burch. Bot. Reg. 2, 162.
 — *obliquus* Ait. Jacq. Schoenbr. 1, 75.
 — — — Red. Lil. 7, 381.
 — — — Andr. Rep. 4, 265.
 — — — Lodd. Cab. 947.
 — — — Bot. Mag. 28, 1133.
 — — — Kerner Hort. 157.
 — — — Rehb. Exot. 120.
 — — — Fl. d. serres 2, 156.
 — *odorus* Ker. Bot. Reg. 6, 503.
 — *pallidus* Sims. Bot. Mag. 51, 2471.
 — *spiralis* Burch. Lodd. Cab. 1945.
 — — — Bot. Reg. 2, 167.
 — — — Rehb. Exot. 42.
 — *striatus* Herb. Bot. Mag. 52, 2534.
 — *uniflorus* Ker. Bot. Reg. 2, 168.
 — *ventricosus* Willd. Kerner Hort. 234.
 — *vittatus* Desf. Red. Lil. 4, 182.
Cyrtocarpa procera H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 609.
Cyrtoceras floribundum Maund. Maund Bot. 4, 178.
 — *reflexum* Bennett. Bennett Java 21.
Cyrtochilum bictoriense Batem. Bateman Orchid. 6.
 — *citrinum* Hook. Bot. Mag. 75, 4454.
 — *filipes* Ldl. Bot. Reg. 27, 59.
 — *flavescens* Ldl. Bot. Reg. 19, 1627.
 — *leucochilum* Planch. Fl. d. serres 5, 522.
 — *maculatum* Ldl. Lindley Sertum 25.
 — — — Knowles et Westc. 57.
 — — — var. *ecornutum*, Bot. Mag. 67, 3836.
 — — — Bot. Mag. 68, 3880.
 — — — Bot. Reg. 24, 44.
 — *mystacinum* Ldl. Bot. Reg. 25, 62.
 — *stellatum* Ldl. Lindley Sertum 7.
 — *undulatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 84.
 — *volubile* P. et E. Poepp. et Endl. 61.
 † *Cyrtotomium caryotideum* Presl. Hook. Gen. Fil. 49.
Cyrtopera Cullenii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1754.
 — *flava* Ldl. Royle Illustr. 88.
 — *fusca* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1690.
Cyrtopodium Andersonii R. Br. Lodd. Cab. 121.
 — — — Bot. Mag. 43, 1800.
 — — — Bot. Reg. 27, 8.
 — *elegans* Ham. Hamilt. Prodr. Fl. Ind. occ. 0.
 — *flavum* Link et O. Rehb. Hort. 214.
 † — *glutiniferum* Raddi. Mem. Mod. 19, 0.

- Cyrtopodium glutiniferum* Raddi. Savi Fl. ital. 3, 97.
 — *punctatum* Ldl. Lindley Sertum 12.
 — — — Bot. Mag. 63, 3507.
 — *Willmorei* Kn. et W. Knowles et Westcott 4.
 — *Woodfordii* Sims. Bot. Mag. 43, 1814.
 — — — Bot. Reg. 18, 1508.
Cyrtosia altissima Bl. Blume Rumphia. 70.
 † — *javanica* Bl. Blume Tabellen 6.
 — — — Blume Rumphia 69.
Cyrtostachys Renda Bl. Blume Rumphia 120.
Cyrtostylis reniformis R. Br. Hook. Journ. 1834, 133.
Cyrtotropis carnea Wall. Wall. Pl. asiat. 62.
Cystanche lutea Link. Wight Ic. pl. 4, 1420. 1420^b.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
Cystanthe sprengelioides R. Br. Delessert Ic. 5, 27.
 — — — Bot. Mag. 67, 3826.
Cystea angulata Sm. Engl. Bot. 2790.
 — *angustata* Sm. Newman p. 156.
 — *dentata* Sm. Newman p. 154.
 — *fragilis* Sm. Newman p. 155.
 — *regia* Sm. Newman p. 157.
 † *Cysticapnos africana* Gaertn. Gaertn. Carp. 115.
Cystidianthus campanulatus Hassk. Fl. d. serres 6, 623.
 † *Cystodium sorbifolium* Sm. Hook. Gen. Fil. 96.
 † *Cystogyne* Gasp. Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
Cystopteris alpina Hook. Newman p. 149.
 — *dentata* Hook. Newman p. 149.
 — *dimidiata* Decne. Jacquemont Ind. 178.
 † — *fragilis* Bernh. Schott Gen. Fil. 3.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 52.
 — — — Newman p. 149 sq.
 — *montana* Link. Newman p. 159.
 — *retusa* Decne. Jacquemont Ind. 177.
 — *rufescens* Fée. Mem. Strassb. 4, 6.
Cytheris Griffithii Wight. Wight Ic. pl. 5, 1751. 1752.
 † *Cytineae* Brongn. Schnizl. Ic. 1, 40. 1, suppl. 3.
Cytinus dioicus Juss. Hook. Ic. pl. 4, 336.
 † — *Hypocistis* L. Atti Nap. 1788, 18.
 — — — Brotero Phytogr. 51.
 — — — Cav. Ic. 171.
 — — — Hook. Exot. Fl. 153.
 — — — Tratt. Archiv 197.
 — — — Tratt. Thes. 29.
 — — — Sibth. Fl. gr. 938.
 † — — — Lam. Encycl. 737.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 4.
 — — — Dict. sc. nat. 3.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 540.
 † — — — Parlat. Giorn. bot. 2, 1.
 † — — — Rendic. Acad. Neap. 1852, 0.
Cytisopsis doryeniifolia Jaub. Jaubert Illustr. 84.
Cytisus acutangulus Jaub. Jaubert Illustr. 153.
 — *aeolicus* Guss. Bot. Reg. 22, 1902.
 — — — Sweet Fl. G. II. 382.
 — *albidus* DC. Webb Canar. 49.
 — *alpinus* Mill. W. et Kit. 260.
 † — — — Schk. Handb. 203.
 — — — Guimp. Holzgew. 128.
 — *Alschingeri* Vis. Visiani Dalm. 54.
 — *argenteus* L. Brotero Phytogr. 69.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — *austriacus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 21.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Guimp. Holzgew. 131.
 — *biflorus* L'her. W. et Kit. 166.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Ker. Bot. Reg. 4, 308.
 — *Cajan* L. Gil et Xarez 5.
 — — — Tuss. Ant. 4, 32.
 — — — Desc. Ant. 4, 290.
 — *calycinus* M. v. B. Lodd. Cab. 673.

- † *Cytisus candicans* Lam. Lam. Encycl. 618.
 — *capitatus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 33.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Guimp. Holzgew. 130.
 — — — Lodd. Cab. 497.
 — *divaricatus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 704.
 — — *L'her.* Bot. Mag. 34, 1387.
 — *elongatus* W. et K. W. et Kit. 183.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 60.
 — — — Andr. Rep. 10, 632.
 — — — Watson Dendr. 2, 82.
 — — — Bot. Reg. 4, 308.
 — *falcatus* W. et K. W. et Kit. 238.
 — — — Lodd. Cab. 520.
 — *filipes* Webb. Webb. Canar. 47.
 — *foliolosus* Ait. Bot. Mag. 12, 426.
 — *hirsutus* L. Jacq. Obs. 96.
 — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 706.
 — *laburno-purpureus* Maund. Maund Bot. 1, 7.
 — *Laburnum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 306.
 — — — Schk. Handb. 203.
 — — — Guimp. Holzgew. 127.
 — — — Bot. Mag. 5, 176.
 — — — var. *purpureum*, Bot. Reg. 23, 1965.
 — *leucanthus* W. et K. W. et Kit. 132.
 — — — var. *Rochel* Banat. 13.
 — — — Bot. Mag. 35, 1438.
 — *multiflorus* Ldl. Bot. Reg. 14, 1191.
 — *nanus* Willd. Watson Dendr. 2, 81.
 — *nigricans* L. Jacq. Fl. austr. 4, 387.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 152.
 — — — Lam. Encycl. 618.
 — — — Guimp. Holzgew. 129.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 642.
 — — — Lodd. Cab. 570.
 — — — Bot. Reg. 10, 802.
 — *nubigenus* DC. Webb. Canar. 46.
 — *pauciflorus* Willd. Rehb. Ic. crit. 3, 259.
 — *persicus* Burm. Burm. Fl. ind. 51.
 — *pinnatus* L. Pallas Fl. ross. 47.
 — *proliferus* L. fil. Vent. Cels 13.
 — — — Lodd. Cab. 761.
 — — — Bot. Mag. 44, 1908.
 — — — Bot. Reg. 2, 121.
 — *pseudocajan* Jacq. Jacq. Vind. 119.
 — *purpureus* Scop. Schneevogt Ic. 34.
 — — — Scop. Fl. carn. 2, 43.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 48.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 107.
 — — — Bot. Mag. 29, 1176.
 — — — Lodd. Cab. 892.
 — *ramosissimus* Ten. Tenore Fl. nap. 246.
 — *roscus* Camb. Jacquemont Ind. 40.
 — *sessilifolius* L. Bot. Mag. 8, 255.
 — — — Sibth. Fl. gr. 705.
 — — — Lam. Encycl. 618.
 — *spinescens* Presl. Tenore Fl. nap. 242.
 — — *Sieb.* Visiani Dalm. 40.
 — *spinus* Lam. Desc. Ant. 1, 8.
 — *supinus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 20.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 175.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Guimp. Holzgew. 132.
 — *tener* Jacq. Jacq. Ic. 147.
 — *tomentosus* Andr. Andr. Rep. 4, 237.
 — *tribacteolatus* Webb. Webb. Otia 3.
 — *triflorus* L'her. Knowles et Westcott 102.
 — *Villarsii* Vis. Visiani Dalm. 55.
 — *violaceus* Aubl. Aublet Guiana 306.
 — *viscosus* Hill. Hill Hortus Kew. 17.

- Cytisus Weldeni* Vis. Visiani Dalm. 39.
 — — — Bot. Reg. 29, 40.
 — *wolgaricus* Willd. Watson Dendr. 2, 83.
 † *Czackia Liliastrum* Andr. Nees Gen. 2, 55.
 — — *Bess.* Rehb. Fl. germ. 10, 509.
Daboecia polifolia Don. var. *alba*, Sweet Fl. G. II. 276.
Daerydium Colensoi Hook. Hook. Ic. pl. 6, 548.
 — *cupressinum* Soland. Pinetum Woburn. 67.
 † — — — Richard Conif. 2.
 — — — Lambert Pinus 2, 51.
 — *elatum* Wall. Blume Rumphia 172^b. 172^c.
 — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 2.
 — *Franklinii* Hook. Hook. Lond. Journ. 1845, 6.
 — *laxifolium* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 815.
Dactylicapnos thalictrifolia Wall. Wallich Tentamen 39.
 — — — Link Ic. II. 34.
 — — — Sweet Fl. G. II. 127.
 † *Dactylis* Linn. Dumortier Gramin. 6.
 — *abbreviata* Bernh. Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 — *caespitosa* Forst. Hook. Lond. Journ. 1843, 9, 10.
 — — — Hook. Fl. ant. 136 — 137.
 — *cynosuroides* L. Linné Fasc. pl. ups. 9.
 — *geniculata* Burm. Burm. Fl. ind. 12.
 — *glomerata* L. Fl. dan. 5, 743.
 † — — — Lam. Encycl. 44.
 — — — Schreber Gräser 8.
 — — — Schk. Handb. 14.
 — — — Host Gram. 194.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Engl. Bot. 5, 335.
 — — — Knapp Gram. 62.
 — — — Sv. Bot. 32.
 — — — Elliott Carolina 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 † — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 108.
 † — — — Nees Gen. 1, 65.
 — *hispanica* Roth. Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 — *lagopodioides* L. Burm. Fl. ind. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 44.
 — *litoralis* Willd. Host Gram. 328.
 — *maritima* Schrad. Schrad. Fl. germ. 6.
 — — *Suffr.* Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 — *pungens* Schreb. Schreber Gräser 27.
 — — — Desf. Fl. atl. 16.
 — *repens* Sieb. Desf. Fl. atl. 15.
 — *Smithii* Link. Webb. Canar. 249.
 — *stricta* Ait. Engl. Bot. 6, 380.
 — — — Knapp Gram. 63.
Dactyloctenium mucronatum Willd. Trin. Sp. Gr. 1, 69.
Dactylostegium sparsiflorum N. v. E. Endl. Bras. 7, 31.
 † *Dactylostemon* Klotzsch. Wiegman. Archiv 7, 8.
Daemia extensa R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 596.
 † — *incana* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 12.
 † *Daemonorops* Bl. (Fructus.) Mart. Palm. 175. 176. Z¹².
 — *accedens* Bl. Blume Rumphia 133.
 — *adpersus* Bl. Blume Rumphia 142 — 143.
 — *barbatus* Bl. Blume Rumphia 145.
 — *crinitus* Bl. Blume Rumphia 136.
 — *Draco* Bl. Blume Rumphia 131 — 132. 137.
 — *fissus* Bl. Blume Rumphia 144.
 — *heteracanthus* Bl. Blume Rumphia 139.
 — *hirsutus* Bl. Blume Rumphia 135. 163^b.
 — *hygrophilus* Mart. Mart. Palm. 177. Z⁸.
 † — *Jenkinsianus* Mart. Mart. Palm. Z²¹.
 — *Kirtong* Griff. Griffith Palms 216^b.
 † — *Korthalsii* Bl. Blume Rumphia 163^b.
 — *melanochaetes* Bl. Blume Rumphia 134. 137.
 — — — Mart. Palm. 117. 125.
 — *oblongus* Bl. Blume Rumphia 140. 141.
 † — *palimbanicus* Bl. Blume Rumphia 163^b.
 † — *strictus* Bl. Blume Rumphia 163^b.

- Dahlia Barkeriae* *Fl. Cab.* Knowles et Westcott 127.
 — *bidentifolia* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 19.
 — *coccinea* *Cav.* *Cav. Ic.* 266.
 — — *Bot. Mag.* 20, 762.
 — — *Kerner Hort.* 299, 316, 317.
 — — *Ann. Mus.* 3, 37.
 — *excelsa* *Maund.* *Maund Bot.* 2, 88.
 — *glabrata* *Ldl.* *Bot. Reg.* 26, 29.
 — — *Bot. Mag.* 67, 3878.
 — *nana* *Andr.* *Andr. Rep.* 7, 483.
 — — *var.* *Regel Gartenfl.* 1852, 10.
 — *pinnata* *Cav.* *Cav. Ic.* 80.
 — — *Andr. Rep.* 6, 418.
 — — *Ann. Mus.* 3, 37.
 — *purpurea* *Poir.* *Lam. Encycl.* 984.
 — — *Herb. amat.* 5, 291.
 — *rosea* *Cav.* *Cav. Ic.* 265.
 — — *Ann. Mus.* 3, 37.
 — *sambucifolia* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 16.
 — *scapigera* *Maund.* *Maund Bot.* 4, 161.
 — — *Knowles et Westcott* 118.
 — *superflua* *R. Br.* *Bot. Reg.* 1, 55.
 — — *Bot. Mag.* 44, 1885.
 — *variabilis* *Desf.* *Bot. Reg.* 1, 55.
 — — *Kerner Hort.* 289, 314, 315.
 — — *Fl. d. serres* 6, 556.
Dais coccinea *Gaudich.* *Freyinet Voyage* 44.
 † — *cotinifolia* *L.* *Gaertn. Carp.* 39.
 † — — *Lam. Encycl.* 368.
 — — *Bot. Mag.* 5, 147.
 † — — *Wendl. Beob.* 3.
 — — *Herb. amat.* 4, 214.
 — *laurifolia* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 77.
 — *linifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 368.
 — *madagascariensis* *Lam.* *Lam. Encycl.* 368.
 — *octandra* *L.* *Burm. Fl. ind.* 32.
 — *spicata* *Endl.* *Endl. et Fenzl Sert. cab.* 3.
Dalbergia Barclayii *Telf.* *Hook. Exot. Fl.* 188.
 — — *Kerner Hort.* 824.
 — *frondosa* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 266.
 † — *lanceolata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 601.
 — *latifolia* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 113.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1156.
 — *marginata* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 87.
 — *melanoxylon* *Guill.* *Guillemin Seneg.* 53.
 † — *monetaria* *Lam.* *Lam. Encycl.* 601.
 — *ooginensis* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 391.
 — *paniculata* *Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 5, 58.
 — — *Roxb. Corom.* 114.
 — *phoenicea* *Tuss.* *Tuss. Ant.* 1, 19.
 — *reniformis* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 261.
 — *rimosa* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 262.
 — *robusta* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 244.
 — *rubiginosa* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 115.
 — *scandens* *Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 6, 22.
 — — *Roxb. Corom.* 192.
 — *stipulata* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 243.
 — *tamarindifolia* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 242.
 — *volubilis* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 191.
Dalea agastachya *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 44.
 — *Alopecurus* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 8.
 — — *Mem. Genev.* 7, 8.
 — *bicolor* *Willd.* *Willd. Hortus* 89.
 — — *Bonpland Malm.* 58.
 — — *Hook. Exot. Fl.* 43.
 — *diffusa* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 6.
 — — *Moricand Pl. Am.* 6.
 — *gracilis* *H. B.* *Humb. Mim.* 48.
 — *Linnaei* *Michx.* *Michaux Fl.* 38.
 † — *Lippiastrum* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 51.
 — *macrostachya* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 5.
 — — *Moricand Pl. Am.* 5.

- Dalea mutabilis* *Willd.* *Bonpl. Malm.* 57.
 — — *Bot. Mag.* 51, 2486.
 — *Mutisii* *H. B.* *Humb. Mim.* 47.
 — *pectinata* *H. B.* *Humb. Mim.* 49.
 — *penicillata* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 45.
 — *Psoralea purpurea* *Lam.* *Lam. Encycl.* 980.
 — *psoraloides* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 4.
 — — *Moricand Pl. Am.* 4.
 — *pulchella* *Moric.* *Mem. Genev.* 7, 7.
 — — *Moricand Pl. Am.* 7.
 — *purpurea* *Vent.* *Vent. Cels* 40.
 — *ramosissima* *Benth.* *Bentham Sulphur* 10.
 — *trifoliata* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 3.
 — — *Moricand Pl. Am.* 3.
Dalechampia indica *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1882.
 — *micerantha* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 222.
 — *papposa* *Endl.* *Endl. Alacta* 20, 21.
 — *scandens* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 239.
 — *velutina* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1881.
 † — *villosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 788.
Dalenia pulchra *Korth.* *Korthals Bot.* 58.
Dalhousiea bracteata *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 265.
 † *Dalibarda* *Lim.* *Nestler Potent.* 1.
 — *calycina* *DC.* *Royle Illustr.* 39.
 — *fragarioides* *Michx.* *Michaux Fl.* 28.
 — — *Bot. Mag.* 38, 1567.
 — — *Lodd. Cab.* 408.
 — *lobata* *Baldw.* *Hook. Ic. pl.* 1, 76.
 — *ternata* *Steph.* *Mem. Mosc.* 1, 10.
 — *violaeoides* *Michx.* *Michaux Fl.* 27.
Dalrympelia pomifera *Roxb.* *Roxb. Corom.* 279.
Dalzellia foliosa *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
 — *Lawii* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
 — *pedunculosa* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
 — *ramosissima* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1920.
 — *zeylanica* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
Damasonium indicum *Willd.* *Rheede Hort. mal.* 11, 46.
 — — *Roxb. Corom.* 185.
 — — *Bot. Mag.* 30, 1201.
Dammara australis *Don.* *Pinetum Woburn.* 59.
 — — *Lambert Pinus* 2, 44.
 † — *graveolens* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 103.
 — *orientalis* *Don.* *Lambert Pinus* 2, 43.
 — — *Pinetum Woburn.* 58.
 — *Perousii* *Moore.* *Hook. Journ.* 1852, 4.
 † *Damnacanthus indicus* *Gaertn. fil.* *Gaertn. Carp.* 182.
 † *Dampiera ovalifolia* *R. Br.* *Ann. Mus.* 18, 2.
 † — *stricta* *R. Br.* *Ann. Mus.* 18, 2.
Danaa aquilegifolia *All.* *All. Fl. ped.* 3, 63.
 — — *Mem. Mosc.* 5, 1, 2.
Danae androgyna *Webb.* *Webb Canar.* 224.
 — *Gaya Webb.* *Webb Canar.* 224.
 † *Danaea* *Siv.* *Schrader Journal* 1801, 2.
 † — — *Kaulfuss Enum.* 1.
 † — *alata* *Sm.* *Hook. Gen. Fil.* 7.
 — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 18.
 — *elliptica* *Sm.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 52.
 — *geniculata* *Raddi.* *Raddi Fil.* 5.
 — *Leprieurii* *Kze.* *Kunze Fil.* 60.
 — *nodosa* *Sm.* *Schk. Fil.* 151.
 — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 51.
 — *paleacea* *Raddi.* *Raddi Fil.* 5.
 — *simplicifolia* *Rudge.* *Rudge Pl. Guianae* 36.
 — — *Kunze Fil.* 50.
 — *stenophylla* *Kze.* *Kunze Fil.* 28.
 — *trifoliata* *Rchb.* *Kunze Analecta* 2.
 — *Yegua Colla.* *Mem. Tur.* 38, 28.
 † *Danais fragrans* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 195.
 † *Danthonia DC.* *Ann. Mus.* 17, 10.
 — *Anisopogon* *Tr.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 61.
 — *cachemiriana* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 331.
 — *caespitosa* *Gaudichd.* *Humb. Gram.* 177.

- Danthonia calycina* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 103.
 — *curvifolia* *Schrad.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 50.
 — *Forskâlii* *Tr.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 49.
 — *lanata* *Schrad.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 62.
 — *livida* *Tr.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 50.
 — *macrantha* *Schrad.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 63.
 — *pallidescens* *Schrad.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 64.
 — *pallida* *R. Br.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 65.
 — *papillosa* *Schrad.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 66.
 — *pilosa* *R. Br.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 51.
 † — *provincialis* *DC.* *Nees Gen.* 1, 50.
 — — *Sturm Flora* 19, 86.
 — — *Trin. Sp. Gr.* 1, 67.
 — *semiannularis* *R. Br.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 52.
 — *sericea* *Nutt.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 53.
 — *spicata* *Pal. Beauv.* *Humb. Gram.* 65.
 — — *Nutt.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 54.
 — *Thunbergii* *Kth.* *Humb. Gram.* 176.
 — *tortuosa* *Tr.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 0.
 — *Unarede* *Decne.* *Raoul Nouv. Zel.* 3.
 † *Daphne* *Linn.* *Kerner Genera* 190.
 — *alpina* *L.* *Lodd. Cab.* 66.
 — — *Brandt und Ratzeb.* 10.
 — — *Sturm Flora* 6, 22.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 553.
 — *altaica* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 35.
 — — *Lodd. Cab.* 399.
 — — *Bot. Mag.* 44, 1875.
 — — *Guimp. Fr. Holzgew.* 13.
 — *andina* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 191.
 — *argentea* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 355.
 — *australis* *Cirillo.* *Bot. Reg.* 24, 56.
 — *Blagayana* *Freyer.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 555.
 — *buxifolia* *Vahl.* *Sibth. Fl. gr.* 357.
 — — *Jaubert Illustr.* 306.
 — *cannabina* *Lour.* *Asiat. Res.* 13, 7, 8.
 — *Cneorum* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 5, 426.
 — — *Pollich Palat.* 1, 1.
 — — *Bot. Mag.* 9, 313.
 — — *Tratt. Archiv* 92.
 — — *Guimp. Holzgew.* 50.
 — — *Schrank Fl. monac.* 3, 252.
 — — *Brandt und Ratzeb.* 10.
 — — *Lodd. Cab.* 1800.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 554.
 — *collina* *Dicks.* *Smith Spicil.* 18.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 359.
 — — *Bot. Mag.* 12, 428.
 — — *Roemer Fl. eur.* 7, 4.
 — — *Lodd. Cab.* 1348.
 — — *var.* *Bot. Reg.* 10, 822.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 554.
 — *coridifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 290.
 — *dioica* *Gouan.* *Gouan Illustr.* 17.
 — *foliis pertusis*, *Desc. Ant.* 7, 512.
 — *Fortunei* *Ldl.* *Journ. Hort. Soc.* 2, 1.
 — — *Fl. d. serres* 3, 208.
 — *Gardneri* *Wall.* *Asiat. Res.* 13, 9.
 — *Genkwa* *Sieb.* *Sieb. Fl. Jap.* 75.
 — *glandulosa* *Bertol.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 553.
 — *glomerata* *Lam.* *Jaubert Illustr.* 303.
 — *gnidioides* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 304.
 — *Gnidium* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 356.
 — — *Hayne* 3, 45.
 — — *Lodd. Cab.* 150.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 553.
 — *hybrida* *Ldl.* *Bot. Reg.* 14, 1177.
 — — *Colv.* *Sweet Fl. G.* 200.
 — *japonica* *Thunb.* *Paxt. Mag.* 8, 175.
 — *jaminea* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 358.
 — *indica* *L.* *Herb. amat.* 2, 105.
 — — *Hook. Beechey* 15.

- Daphne involucrata* *Wall.* *Asiat. Res.* 13, 6.
 — *Laureola* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 183.
 — — *Curt. Lond.* 5, 206.
 — — *Engl. Bot.* 2, 119.
 — — *Hayne* 3, 44.
 — — *Brandt und Ratzeb.* 9.
 — — *Guimp. Holzgew.* 49.
 — — *Nees Düsseld.* 126.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 555.
 † — — *Nees Gen.* 4, 46.
 — *Mezereum* *L.* *Fl. dan.* 2, 268.
 † — — *Lam. Encycl.* 290.
 — — *Schk. Handb.* 107^a.
 — — *Sturm Flora* 2, 8.
 — — *Schrank Fl. mon.* 1, 36.
 — — *Liboschitz Pet.* 3.
 — — *Engl. Bot.* 20, 1381.
 — — *Sv. Bot.* 7.
 — — *Hayne* 3, 43.
 — — *Brandt und Ratzeb.* 8.
 — — *Guimp. Holzgew.* 48.
 — — *Guimp. et Schl.* 15.
 — — *Nees Düsseld.* 125.
 — — *Wagner* 85.
 — — *Woodv. Med.* 4, 245.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 302.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 556.
 — — *Sweet Brit. Bot.* 1, 1.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 96.
 — — *Dict. sc. nat.* 9.
 † — — *Plée Types* 25.
 † — — *Nees Gen.* 4, 46.
 † — — *Schnizl. Ic.* 2, 109.
 — — *var. foliis purpureis*, *Fl. d. serres* 6, 592.
 — *mucronata* *Royle.* *Royle Illustr.* 6, 81.
 — *napolitana* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 719.
 — *odora* *Thunb.* *Kaempfer Jap.* 16.
 — — *Jacq. Schoenbr.* 3, 351.
 — — *Smith Exot. Bot.* 47.
 — — *Bot. Mag.* 38, 1587.
 — — *Tratt. Archiv* 224.
 — — *Lodd. Cab.* 1927.
 — — *β. rubra*, *Sweet Fl. G. II.* 320.
 — — *Herb. amat.* 2, 105.
 — — *Schnizl. Ic.* 2, 109.
 — *oleoides* *L.* *Schreber Ic.* 7.
 — — *Bot. Mag.* 44, 1917.
 — — *Lodd. Cab.* 299.
 — — *var. puberula*, *Jaubert Illustr.* 305.
 — *papyracea* *Wall.* *Jacquemont Ind.* 148.
 — *pendula* *Sm.* *Smith Ic. Linn.* 34.
 — *pontica* *L.* *Andr. Rep.* 2, 73.
 — — *Bot. Mag.* 31, 1282.
 — *sericea* *Vahl.* *Desf. Choix* 9.
 — — *Ann. Mus.* 10, 20.
 — — *Tratt. Archiv* 225.
 — *Sophia* *Kalenicz.* *Bull. Mosc.* 1849, 1, 3.
 — *striata* *Tratt.* *Tratt. Archiv* 91.
 — — *Brandt und Ratzeb.* 9.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 554.
 — *Tartonraira* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 354.
 — — *Lam. Encycl.* 290.
 — *thesioides* *Lam.* *Lam. Encycl.* 290.
 — *Thymelaea* *L.* *Gerard Fl. gallopr.* 17.
 † *Daphnoideae* *Vent.* *Schnizl. Ic.* 2, 109.
 † *Darea flaccida* *Willd.* *Fée Fil.* 5, 27.
 † — *inaequalis* *Willd.* *Fée Fil.* 5, 27.
 — — *obtusa* *Desv.* *Desvaux Journ.* 4, 12.
 — — *rhizophylla* *Lam. Encycl.* 867.
 — — *triloba* *Desv.* *Desvaux Journ.* 4, 12.
 † — *vivipara* *Willd.* *Fée Fil.* 5, 27.
Dargeria linifolia *Decne.* *Jacquemont Ind.* 121.

Darlingtonia brachyloba DC. DC. Legum. 66.

— *californica* Torr. Smiths. Contr. 5, 12.

Daroea? furcans Bory. Bory Coquille 35.

Dartus perlarius Lour. Rumpf Amb. 4, 57.

Darwinia fascicularis Rudge. Linn. Transact. 11, 22.

† — — — Acta Leop. 19. Suppl. II. 2.

Dasianthera luzonensis Presl. Presl Reliq. 66.

Dasyllirion graminifolium Zucc. Münchn. Abh. 3, 1.

— — — Otto Gart. Z. 1841, 1.

Dasyloma bengalense DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 568.

Dasynema pubescens Schott. Poepp. et Endl. 284.

Dasyphyllum argenteum H. B. K. H. B. K. N. G. 4, 308.

Dasyopogon bromeliaefolius R. Br. Flinders Voyage 8.

— — — Schnizl. Ic. 1, 51^c.

Dasystemon calycinum DC. DC. Crassulacées 3.

Dasystephana asclepidea Borkh. Schrank Fl. mon. 1, 60.

† *Datisca cannabina* L. Gaertn. Carp. 30.

— — — Schk. Handb. 336.

† — — — Lam. Encycl. 823.

— — — Sibth. Fl. gr. 960.

† *Datura* L. Ann. sc. nat. III. 18, 16.

— *alba* N. v. E. Rheede Hort. mal. 2, 28.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.

— *arborea* L. Ruiz et Pav. Fl. 128.

— — — Kerner Hort. 8.

— *ceratocaula* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 339.

— — — Kerner Hort. 171.

— — — Desc. Ant. 3, 175.

— — — Ort. Bot. Reg. 12, 1031.

— — — Bot. Mag. 61, 3352.

— *cornigera* Hook. Bot. Mag. 72, 4252.

— *dubia* Pers. Rheede Hort. mal. 2, 29. 30.

— *fastuosa* L. Rumpf Amb. 5, 87.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1396.

† — — — Wight Illustr. 166^{bis}.

— *guayaquilensis* Kth. Sweet Fl. G. II. 380.

— *Hummatu* Bernh. Annales de Gand 1846, 100.

— *inermis* Juss. Jacq. Vind. 3, 82.

— *Metel* L. Rumpf Amb. 5, 87.

— — — Bot. Mag. 35, 1440.

— — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.

— *sarmentosa* Lam. Desc. Ant. 3, 194.

— *Stramonium* L. Fl. dan. 3, 436.

— — — Curt. Lond. 1, 33.

— — — Woodv. Med. 2, 74.

— — — Schk. Handb. 43.

† — — — Lam. Encycl. 113.

— — — Sv. Bot. 43.

— — — Engl. Bot. 18, 1288.

— — — Desc. Ant. 3, 173.

— — — Bigelow Med. 1.

— — — Hayne 4, 7.

— — — Schrank Fl. monac. 2, 118.

— — — Brandt und Ratzeb. 15.

— — — Guimp. et Schl. 45.

— — — Nees Düsseldorf. 192.

— — — Dietr. Fl. bor. 3, 203.

— — — Baxter Brit. Bot. 2, 121.

† — — — Nees Gen. 5, 53.

— *Tatula* L. Meerburg Pl. sel. 13.

— — — Sweet Fl. G. 83.

Daubentonia punicea DC. Hart. Parad. 1, 13.

Daubentonia aurea Ldl. Bot. Reg. 21, 1813.

— *fulva* Ldl. Bot. Reg. 25, 83.

Dauceria acuta Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 12.

— *obtus* Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 11.

Daucus aureus Desf. Desf. Fl. atl. 61.

— *bicolor* Sibth. Sibth. Fl. gr. 270.

— *brachylobus* Boiss. Boissier Esp. 68.

— *Broteri* Ten. Tenore Fl. nap. 222.

† — *Carota* L. Gaertn. Carp. 20.

† — — — Lam. Encycl. 192.

Daucus Carota L. Fl. dan. 5, 723.

— — — Schk. Handb. 61.

— — — Woodv. Med. 1, 50.

— — — Engl. Bot. 17, 1174.

— — — Sv. Bot. 104.

— — — Rousseau Bot. 28.

— — — Hayne 7, 2.

— — — Guimp. et Schl. 127.

— — — Nees Düsseldorf. 293.

— — — Wagner 61. 62.

— — — Dietr. Fl. bor. 10, 708.

— — — Baxter Brit. Bot. 3, 180.

† — — — Wight Illustr. 117.

— *coadunatus* Ten. Tenore Fl. nap. 222.

— *crinitus* Desf. Desf. Fl. atl. 62.

— *glaberrimus* Desf. Desf. Fl. atl. 64.

— *gracilis* Steinh. Ann. sc. nat. II. 9, 8.

— *grandiflorus* Desf. Desf. Fl. atl. 59.

— *guttatus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 269.

— *halophilus* Brot. Brotero Phytogr. 168.

— *hispidus* Desf. Desf. Fl. atl. 63.

— *involutatus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 271.

— *littoralis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 272.

† — *maritimus* L. Gaertn. Carp. 20.

— — — Engl. Bot. 36, 2560.

— *mauritanicus* All. All. Fl. ped. 3, 61.

— *meifolius* Brot. Brotero Phytogr. 36.

† — *muricatus* L. Gaertn. Carp. 20.

— *parviflorus* Desf. Desf. Fl. atl. 60.

— *polygamus* Gouan. Jacq. Vind. 3, 78.

— *serratus* Moris. Moris Fl. sard. 77^b.

— *setifolius* Desf. Desf. Fl. atl. 65.

— *Visnaga* L. Jacq. Vind. 3, 26.

Davallia achilleaeifolia Wall. Hook. Sp. Fil. 56.

— *aculeata* Hedw. Hedwig Fil. 23.

— — — Sw. Hook. Sp. Fil. 54.

— *affinis* Hook. Hook. Sp. Fil. 52.

— *amboinensis* Hook. Hook. Sp. Fil. 56.

— *angustata* Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 231.

— *Belangeri* Bory. Bélanger Ind. or. 7.

— *Berteriana* Colla. Mem. Tur. 39, 65.

— *bidentata* Schk. Schk. Fil. 127.

— *bifida* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 2, 238.

— *Blumeana* Hook. Hook. Sp. Fil. 54.

— *Boryana* Presl. Hook. Ic. Fil. 2, 143.

— *bullata* Wall. Hook. Sp. Fil. 50.

— *calvescens* Wall. Hook. Sp. Fil. 48.

— *canariensis* Sm. Lodd. Cab. 142.

— — — Hook. Sp. Fil. 56.

— *chacrophylla* Wall. Hook. Sp. Fil. 51.

— *chinensis* Sw. Langsdorf et F. 27.

— *ciliata* Hook. Hook. Sp. Fil. 60.

— — — Roxb. Calcutta Journal 1844, 32.

— *contigua* Sw. Hedwig Fil. 20.

— — — Hook. Ic. Fil. 2, 141.

— *concinna* Schrad. Kunze Fil. 37.

— *Cumingii* Hook. Hook. Sp. Fil. 45.

— *decurrens* Hook. Hook. Sp. Fil. 44.

— *didyma* Hedw. Hedwig Fil. 22.

— *elata* Sw. Schk. Fil. 127^b.

— — — Hook. Sp. Fil. 55.

— *elegans* Sw. a. bidentata, Hook. Sp. Fil. 43.

— — — δ. conifolia, Hook. Sp. Fil. 43.

— *Emersoni* Hook. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 105.

— *epiphylla* Forst. Schk. Fil. 127^b.

— *falcinella* Presl. Presl Reliq. 11.

— *fejeensis* Hook. Hook. Sp. Fil. 55.

— *ferruginea* Willd. Acta Leop. 11. 1, 12.

— *flagellifera* Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 183.

— *fumarioides* Sw. Schk. Fil. 129.

— *gibberosa* Sw. Schk. Fil. 128.

— — — Hedwig Fil. 21.

- Davallia gibberosa* Sw. Sweet Austr. 31.
 — *Goudotiana* Kze. Kunze Anal. 22.
 — — Hook. Sp. Fil. 50.
 — *Griffithiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 49.
 — *hemiptera* Bory. Bélanger Ind. or. 7.
 — *heterophylla* Sm. Hook. Ic. Fil. 2, 230.
 — *Hookeriana* Wall. Hook. Sp. Fil. 47.
 — *Imrayana* Hook. Hook. Sp. Fil. 49.
 — *inaequalis* Kze. Hook. Sp. Fil. 57.
 — — *γ. minor*, Hook. Sp. Fil. 58.
 — *Khasiyana* Hook. Hook. Sp. Fil. 47, 57.
 — *Lindeni* Hook. Hook. Sp. Fil. 56.
 — *Lindleyi* Hook. Hook. Sp. Fil. 58.
 — *lonchitidea* Wall. Hook. Sp. Fil. 46.
 — *mauritaniana* Hook. Hook. Sp. Fil. 55.
 — *membranulosa* Wall. Hook. Sp. Fil. 53.
 — *multiflora* Roxb. Calcutta Journ. 1844, 31.
 — *nitidula* Kze. Kunze Fil. 37.
 — — Hook. Sp. Fil. 44.
 — *Novae Zelandiae* Col. Hook. Sp. Fil. 51.
 — *parallela* Wall. Hook. Sp. Fil. 42.
 — *Parkeri* Hook. Hook. Sp. Fil. 53.
 — *parvula* Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 138.
 — *pectinata* Sm. Hook. Ic. Fil. 2, 139.
 — *pedata* Sw. Acta Leop. 11, 1, 13.
 — — Hook. Sp. Fil. 45.
 — *pentaphylla* Bl. Kunze Fil. 108.
 — *pilosa* Roxb. Calcutta Journal 1844, 32.
 — *pinnata* Cav. Hook. Sp. Fil. 60.
 — *polyantha* Hook. Hook. Sp. Fil. 59.
 — *polysperma* Poir. Lam. Encycl. 871.
 — *procera* Hedw. Hedwig Fil. 24.
 — *pulchella* Hook. Hook. Sp. Fil. 53.
 † *pyxidata* Cav. Hook. Gen. Fil. 27.
 — — Hook. Sp. Fil. 55.
 — *retusa* Cav. Hook. Sp. Fil. 52.
 † *Schimperi* Hook. Hook. Sp. Fil. 50.
 — — Fée Fil. 5, 27.
 — *Schlechtendalii* Presl. Hook. Sp. Fil. 54.
 — *serraeifolia* Wall. Hook. Ic. pl. 93.
 — *sessilifolia* Bl. Kunze Fil. 107.
 — *solida* Sw. Schk. Fil. 126.
 — — *β. latifolia*, Hook. Sp. Fil. 42.
 — *triphylla* Hook. Hook. Sp. Fil. 46.
 — *uncinella* Kze. Kunze Fil. 140.
 — *venusta* Schk. Schk. Fil. 128.
 — *vestita* Bl. Hook. Sp. Fil. 41.
 — *villosa* Wall. Hook. Sp. Fil. 48.
 — *Vogelii* Hook. Hook. Sp. Fil. 59.
Daviesia acicularis Sm. Lodd. Cab. 1234.
 — — Bot. Mag. 53, 2679.
 — *alata* Sm. Bot. Reg. 9, 728.
 — *corymbosa* Andr. Andr. Rep. 10, 611.
 — *denudata* Vent. Vent. Choix 6.
 — — Lam. Encycl. 950.
 — *genistoides* Lodd. Lodd. Cab. 1552.
 — *glauca* Lodd. Lodd. Cab. 43.
 — *latifolia* Andr. Andr. Rep. 10, 638.
 — — Bot. Mag. 42, 1757.
 — — Paxt. Mag. 4, 223.
 — *linearis* Lodd. Lodd. Cab. 1615.
 — *mimosoides* Dryand. Bot. Mag. 45, 1957.
 — *physodes* Cunn. Bot. Mag. 72, 4244.
 — — Annales de Gand 1846, 82.
 — *ulicifolia* Andr. Andr. Rep. 5, 304.
 — *ulicina* Sm. Lodd. Cab. 44.
 — — Paxt. Mag. 4, 29.
 — *umbellata* Lab. Bill. Nov. Holl. 137.
 — *virgata* Cunn. Bot. Mag. 59, 3196.
 † *Davilla Vandelli*. Roemer Scriptores 7.
 — *brasiliensis* DC. Delessert Ic. 1, 71.
 — *ciliata* A. Rich. Ramon Cuba 3.

- Davilla elliptica* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 23.
 — *flexuosa* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 2.
 — *lucida* Presl. Seemann Herald 13.
 — *rugosa* Poir. St. Hil. Pl. us. 22.
 — *Sagraeana* A. Rich. Ramon Cuba 2.
 † *Davya Claussenii* Naud. Ann. sc. nat. III, 3, 7.
 — *guianensis* DC. DC. Melast. 3.
 — *paniculata* DC. Mart. Bras. 261.
Dawsonia Belangeri Bory. Bélanger Ind. or. 16.
Debregeasia velutina Gaudich. Gaudichaud Bonite 90.
Decacheata Haenkeana DC. Delessert Ic. 4, 13.
Decadia aluminosa Willd. Rumpf Amb. 3, 100.
Decaisnea densiflora Brongn. Brongniart Coquille 39.
 † *Decalepis Hamiltonii* W. et A. Wight Illustr. 182.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1285.
Decanema Bojerianum Decne. Delessert Ic. 5, 68.
 † — — Ann. sc. nat. II, 9, 12.
Decaneurum courtalense Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1081.
 — *divergens* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1084.
 — *Epilegium?* Wight. Rheede Hort. mal. 10, 63.
 — *molle* DC. Delessert Ic. 4, 2.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1082.
 — *reticulatum* DC. DC. Composées 1.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1080.
 — — Wight Spicil. 104.
 — *silhetense* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1083.
 † *Decaraphe Fockeana* Mig. Miquel Comment. 10.
Decaschistia crotonifolia W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 42.
 — *trilobata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 88.
 † *Decaspermum* Forst. Forster Charact. 37.
Decaspora Cunninghami DC. Delessert Ic. 5, 25.
Declieuxia chiochocoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 281.
Decodon verticillatum Ell. Torrey New York 28.
 † *Decumaria barbara* L. Lam. Encycl. 403.
 — *sarmentosa* Bosc. Act. soc. hist. nat. Par. 13.
Deeringia celosioides R. Br. Rumpf Amb. 5, 83.
 — — Endl. Iconogr. 62.
 — — Bot. Mag. 54, 2717.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
 — *tetragyna* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
Defforgia borbonica Lam. Lam. Encycl. 125.
Deguelia scandens Aubl. Aublet Guiana 300.
 — — Lam. Encycl. 603.
Dehaasia cuneata Bl. Blume Rumphia 46.
 — *elongata* Bl. Blume Rumphia 47.
 — *media* Bl. Blume Rumphia 45.
 — *microcarpa* Bl. Blume Rumphia 44.
Deidamia alata Aub. Aubert Iles d'Afr. 20.
Delaria ovalifolia Desv. Ann. sc. nat. 9, 52.
 — *pyrifolia* Desv. Ann. sc. nat. 9, 53.
Delima hebecarpa DC. Delessert Ic. 1, 72.
 — *sarmentosa* L. Burm. Fl. ind. 37.
 † — — Gaertn. Carp. 106.
 † — — Lam. Encycl. 475.
 — — Bot. Mag. 58, 3058.
Delissea acuminata Gaudich. Freycinet Voyage 76.
 — *clermontoides* Gaudich. Gaudichaud Bonite 47.
 — *Kunthiana* Gaudich. Gaudichaud Bonite 77.
 — *subcordata* Gaudich. Freycinet Voyage 77.
 — *undulata* Gaudich. Freycinet Voyage 78.
 † *Delphinium* L. Gray Genera 15.
 — *Aconiti* L. Vahl Symb. 13.
 — — Rehb. Ill. Ac. 6.
 — *Ajacis* L. Rehb. Fl. germ. 4, 67.
 — *albiflorum* DC. Delessert Ic. 1, 58.
 — *alpinum* W. et K. W. et Kit. 246.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 74.
 — *altissimum* Wall. Wall. Pl. asiat. 128.
 — *axilliflorum* DC. Delessert Ic. 1, 50.

- Delphinium azureum* Michx. Delessert Ic. 1, 60.
 — — Bot. Reg. 23, 1999.
 — Barlowii Hort. Bot. Reg. 23, 1944.
 — — Paxt. Mag. 5, 265.
 — cashmerianum Royle. Royle Illustr. 12.
 — cheilanthum Fisch. Rot. Reg. 6, 473.
 — — Lem. Jard. fl. 49.
 — — Sweet Fl. G. II. 309.
 — chinense Fisch. Lodd. Cab. 71.
 — — Paxt. Mag. 7, 171.
 — coeruleum Camb. Jacquemont Ind. 6.
 — Consolida L. Fl. dan. 4, 683.
 † — — Lam. Encycl. 482.
 — — Sibth. Fl. gr. 504.
 — — Engl. Bot. 26, 1839.
 — — Sv. Bot. 58.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 66.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 336.
 † — — Plée Types 17.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 297.
 — cuneatum Stev. Bot. Reg. 4, 327.
 — — Delessert Ic. 1, 61.
 — decorum F. et M. Bot. Reg. 26, 64.
 — divaricatum Led. Eichwald Cauc. 16.
 — — Knowles et Westc. 16.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 66.
 † — elatum L. Gaertn. Carp. 65.
 — — Schk. Handb. 145.
 † — — Arch. Mus. 4, 4.
 — exsertum DC. Delessert Ic. 1, 53.
 — fissum W. et K. W. et Kit. 81.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 70.
 — flavum DC. Delessert Ic. 5, 54.
 — flexuosum M. v. B. Marschall Centur. 64.
 — — Treviranus Obs. 1.
 — Forskålîi Rchb. Rchb. Ill. Ac. 5.
 — grandiflorum L. Rchb. Ill. Ac. 12. 13. 14.
 — — Bot. Mag. 41, 1686.
 — — β. chinense, Bot. Reg. 6, 472.
 — — var. Annales de Gand 1846, 83.
 — halteratum Sibth. Sibth. Fl. gr. 507.
 — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Himal. 39.
 — Jacquemontianum Camb. Jacquemont Ind. 7.
 — intermedium Ait. Bot. Reg. 23, 1963.
 — — var. coeruleus, Bot. Reg. 23, 1984.
 — — var. pallidum, Bot. Reg. 23, 1969.
 — — var. palmatifidum, Bot. Reg. 24, 38.
 — — var. saphirinum, Bot. Reg. 24, 52.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 72.
 — junceum DC. Rchb. Fl. germ. 4, 68.
 — laxiflorum DC. Bot. Reg. 24, 30.
 — macropetalum DC. Delessert Ic. 1, 56.
 — magnificum Part. Paxt. Mag. 16, 258.
 — Menziesii DC. Bot. Reg. 14, 1192.
 — montanum DC. Bot. Reg. 23, 1936.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 73.
 — obcordatum DC. Delessert Ic. 1, 57.
 — Oliverianum DC. Delessert Ic. 1, 51.
 — pentagynum Lam. Brotero Phytogr. 78.
 — — Desf. Fl. atl. 111.
 — peregrinum L. All. Fl. ped. 3, 25.
 — — Sibth. Fl. gr. 506.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 68.
 — pictum Willd. Sweet Fl. G. 123.
 — puniceum Pall. Knowles et Westc. 7.
 — pusillum Lab. Bill. Syr. 4, 2.
 — Reichenii DC. Delessert Ic. 1, 63.
 — rigidum DC. Delessert Ic. 1, 52.
 — speciosum M. v. B. Marschall Cent. 5.
 — — Delessert Ic. 1, 62.
 — — Bot. Reg. 18, 1503.
 — — ? var. Wheeleri, Lem. Jard. fl. 196.

- Delphinium Staphisagria* L. Sibth. Fl. gr. 508.
 — — Woodv. Med. 3, 168.
 — — Nees Düsseldorf. 392.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 69.
 — tenuissimum Sibth. Sibth. Fl. gr. 505.
 — — Maund Bot. 1, 32.
 — — Sweet Fl. G. II. 366.
 — tricornis Michx. Delessert Ic. 1, 59.
 — — Lodd. Cab. 306.
 — — Gray Genera 15.
 — triste Fisch. Knowles et Westcott 54.
 — urceolatum Jacq. Jacq. Ic. 101.
 — — Bot. Mag. 43, 1791.
 — velutinum Bertol. Rchb. Fl. germ. 4, 71.
 — vimineum Don. Bot. Mag. 64, 3593.
 — — Sweet Fl. G. II. 374.
 — virgatum Poir. Delessert Ic. 1, 55.
Delilia Berterii Spr. Bull. philom. 1823, 1.
Delima? Piripu DC. Rheede Hort. mal. 7, 54.
Delucia ostruthioides DC. Delessert Ic. 4, 40.
Demidovia tetragonoides Pall. Pallas Enum. 1.
Dendrium buxifolium Desv. Herb. amat. 4, 242.
† *Dendrobium Sw.* Schrader Journal 1799. 2, 2.
† — — Bauer Orchid. 5.
† — acuminatum Bl. Blume Tabellen 69.
 — aduncum Wall. Bot. Reg. 32, 15.
 — aemulum R. Br. Bot. Mag. 56, 2906.
 — aggregatum Roxb. Bot. Reg. 20, 1695.
 — — Bot. Mag. 65, 3643.
 — — Paxt. Mag. 6, 145.
 — albosanguineum Ldl. Lem. Jard. fl. 203.
 — — Paxt. Fl. G. 57.
 — — Fl. d. serres 7, 721.
 — album Hook. Hook. Exot. Fl. 142.
 — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1645.
 — alpestre Sw. Swartz Annot. 1.
 — — Royle Illustr. 88.
 — amocnum Wall. Knowles et Westc. 117.
 — amplum Ldl. Wall. Pl. asiat. 29.
 — — Paxt. Mag. 7, 121.
 — anceps Sw. Bot. Reg. 15, 1239.
 — anosum Ldl. Paxt. Mag. 15, 97.
 — antennatum Ldl. Benth. Sulphur 59.
 — appendiculatum Ldl. Blume Tabellen 69.
 — aqueum Ldl. Bot. Reg. 29, 54.
 — — Lem. Jard. fl. 262.
 — — Bot. Mag. 78, 4640.
 — Arachnites Aub. Aubert Orchid. 87.
 — aureum Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1646.
 — — var. pallidum, Bot. Reg. 25, 20.
 — barbatulum Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 910.
 — Barringtoniae Sw. Hook. Exot. Fl. 119.
 — bifalce Ldl. Benth. Sulphur 58.
 — Calceolaria Carey. Hook. Exot. Fl. 184.
 — Cambridgeanum Part. Paxt. Mag. 6, 265.
 — — Bot. Mag. 75, 4450.
 — carnosum Presl. Presl Symbolae 24.
 — chrysanthum Ldl. Bot. Reg. 15, 1299.
 — chrysotoxum Ldl. Bot. Reg. 33, 36.
 — coeruleus Wall. Lindley Sertum 18.
 — compressum Ldl. Bot. Reg. 30, 53.
 — cretaceum Ldl. Bot. Reg. 33, 62.
 — — Bot. Mag. 78, 4686.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 344.
 — — Fl. d. serres 8, 818.
 — crumenatum Sw. Rumpf Amb. 6, 47. fig. 2.
 — — Bot. Mag. 69, 4013.
 — — Bot. Reg. 25, 22.
 — cucullatum R. Br. Bot. Reg. 7, 748.
 — — Bot. Mag. 48, 2242.
 — — Rchb. Exot. 65.
 — cucumerinum Mac Leay. Bot. Reg. 29, 37.

- Dendrobium cucumerinum* Mac Leay. Bot. Mag. 77, 4619.
- — — Belgique hortic. 2, 69.
 - cultriforme Aub. Aubert Orchid. 86.
 - + — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 - cupreum Herb. Bot. Reg. 21, 1779.
 - cymbidioides Ldl. Bot. Mag. 79, 4755.
 - Dalhousieanum Paxt. Paxt. Mag. 11, 145.
 - — — Bot. Reg. 32, 10.
 - — — Fl. d. serres 7, 698.
 - densiflorum Wall. Wall. Pl. asiat. 40.
 - — — Bot. Mag. 62, 3118.
 - — — Paxt. Mag. 5, 121.
 - — — Herb. Bot. Reg. 21, 1828.
 - Devonianum Paxt. Paxt. Mag. 7, 169.
 - — — Bot. Mag. 75, 4429.
 - — — Lem. Jard. fl. 11.
 - — — Fl. d. serres 7, 647.
 - — — Belgique hortic. 3, 31.
 - discolor Ldl. Bot. Reg. 27, 52.
 - Farmerii Paxt. Paxt. Mag. 15, 241.
 - — — Lem. Jard. fl. 3, 307.
 - — — Fl. d. serres 7, 741.
 - — — Bot. Mag. 78, 4659.
 - filiforme Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1642.
 - fimbriatum Hook. Hook. Exot. Fl. 71.
 - — — Bot. Mag. 71, 4160.
 - — — Paxt. Mag. 2, 172.
 - — — Paxt. Fl. G. 84.
 - — — Lem. Jard. fl. 3, 314.
 - — — Wall. Knowles et Westc. 109.
 - + flavescens Ldl. Blume Tabellen 69.
 - foliosum Brongn. Brongniart Coquille 41.
 - formosum Roxb. Wall. Pl. asiat. 39.
 - — — Bot. Reg. 25, 64.
 - — — Paxt. Mag. 6, 49.
 - — — Fl. d. serres 3, 226.
 - — — Annales de Gand 1848, 171.
 - funiforme Bl. Blume Rumphia 193, 198.
 - fusiforme Aub. Aubert Orchid. 85.
 - Gibsonii Paxt. Paxt. Mag. 5, 169.
 - graminifolium Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1649.
 - grandiflorum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 88.
 - Harrisoniae Hook. Hook. Exot. Fl. 120.
 - heterocarpum Wall. Wall. Pl. asiat. 196.
 - — — Ldl. Bot. Mag. 79, 4708.
 - — — Fl. d. serres 8, 842.
 - heteroideum Bl. Blume Rumphia 193.
 - Heyneanum Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 909.
 - humile Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1643.
 - Jenkinsii Wall. Bot. Reg. 25, 37.
 - Jerdonianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1644.
 - Kingianum Bidwill. Paxt. Mag. 12, 97.
 - — — Bot. Reg. 31, 61.
 - — — Bot. Mag. 76, 4527.
 - — — Lem. Jard. fl. 143.
 - + Kuhlil Ldl. Bot. Reg. 33, 47.
 - + lamellatum Ldl. Blume Tabellen 10.
 - Lanceola Sw. Swartz Annot. 2.
 - leopardinum Wall. Wallich Tentamen 28.
 - linguiforme Sw. Smith Exot. Bot. 11.
 - longicornu Ldl. Bot. Reg. 16, 1315.
 - macranthum Ldl. Bot. Mag. 69, 3970.
 - — — Fl. d. serres 8, 757.
 - macrophyllum Rich. Lindley Sertum 35.
 - — — Paxt. Mag. 8, 97.
 - macrostachyum Ldl. Bot. Reg. 22, 1865.
 - — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1647.
 - mexicanum Presl. Presl Symbolae 25.
 - microbolbon A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 8.
 - Mirbelianum Gaudich. Freycinet Voyage 38.

- Dendrobium moniliforme* Sw. Bot. Reg. 16, 1314.
- — — Maund Bot. 4, 194.
 - — — Paxt. Mag. 3, 77.
 - — — Bot. Mag. 71, 4153.
 - — — Annales de Gand 1847, 137.
 - moschatum Wall. Wall. Pl. asiat. 195.
 - — — Maund Bot. 1, 37.
 - — — Paxt. Mag. 2, 241.
 - — — Bot. Mag. 67, 3837.
 - — — Hart. Parad. 2, 2.
 - nobile Ldl. Lindley Sertum 3.
 - — — Hart. Parad. 1, 11.
 - — — Paxt. Mag. 7, 7.
 - nutans Presl. Presl Symbolae 23.
 - Paxtoni Ldl. Paxt. Mag. 6, 169.
 - — — Fl. d. serres 7, 725.
 - Pierardi Roxb. Hook. Exot. Fl. 9.
 - — — Bot. Mag. 52, 2584.
 - — — Lodd. Cab. 750.
 - — — Bot. Reg. 21, 1756.
 - — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 908.
 - + polystachyum Aub. Aubert Orchid. 84.
 - + — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 - — — Lindley Collect. 20.
 - — — Lodd. Cab. 458.
 - ? pubescens Hook. Hook. Exot. Fl. 124.
 - — — Kerner Hort. 836.
 - pulchellum Roxb. Lodd. Cab. 1935.
 - — — Maund Bot. 1, 5.
 - punctatum Sw. Smith Exot. Bot. 12.
 - + pusillum Ldl. Blume Tabellen 69.
 - ramosissimum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1648.
 - rhombeum Ldl. Bot. Reg. 29, 17.
 - Ruckeri Ldl. Bot. Reg. 29, 60.
 - sanguinolentum Ldl. Bot. Reg. 29, 6.
 - secundum Ldl. Bot. Reg. 15, 1291.
 - — — Rehb. Exot. 269.
 - — — Wall. Bot. Mag. 74, 4352.
 - speciosum Sm. Smith Exot. Bot. 10.
 - + — — — Bauer Orchid. (Gen.) 6.
 - — — Bot. Mag. 58, 3074.
 - — — Bot. Reg. 19, 1610.
 - squalens Ldl. Bot. Reg. 9, 732.
 - — — Lodd. Cab. 1059.
 - sulcatum Ldl. Bot. Reg. 24, 65.
 - taurinum Ldl. Bot. Reg. 29, 28.
 - — — Paxt. Mag. 10, 217.
 - teretifolium R. Br. Endl. Iconogr. 99.
 - — — Bot. Mag. 79, 4711.
 - tortile Ldl. Bot. Mag. 75, 4477.
 - transparens Wall. Bot. Mag. 78, 4663.
 - — — Paxt. Fl. G. 27.
 - — — Lem. Jard. fl. 68.
 - triadenium Ldl. Bot. Reg. 33, 1.
 - tribuloides Sw. Swartz Annot. 1.
 - veratrifolium Ldl. Bentham Sulphur 69.
 - + Dendrochilum pallidiflavens Bl. Blume Tabellen 52.
 - + — simile Bl. Blume Tabellen 52.
 - + Dendrocolla arachnites Bl. Blume Tabellen 67.
 - + — emarginata Bl. Blume Tabellen 67.
 - + Dendroglossa Fée. Fée Fil. 5, 7.
 - Dendromecon rigidum Benth. Hook. Ic. pl. 1, 37.
 - Dendrophila trifoliata Bl. Blume Rumphia 190.
 - Densophyllis Aub. Aubert Orchid. 107.
 - + Dentaria L. Gray Genera 56.
 - bulbifera L. Schk. Handb. 183.
 - — — Fl. dan. 3, 361.
 - — — Engl. Bot. 5, 309.
 - — — Sv. Bot. 356.
 - — — Tratt. Archiv 152.
 - — — Sturm Flora 12, 48.

- Dentaria bulbifera* L. Rchb. Fl. germ. 2, 31.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 145.
 — — — *canescens* Ten. Tenore Fl. nap. 241.
 — — — *digitata* Lam. Lodd. Cab. 757.
 — — — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — — — Sweet Fl. G. II. 72.
 — — — *diphylla* Michx. Bot. Mag. 36, 1465.
 — — — *enneaphylla* L. Jacq. Fl. austr. 4, 316.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 30.
 — — — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — *glandulosa* W. et K. W. et Kit. 272.
 — — — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 30.
 — — — *heptaphyllos* Clus. Rchb. Fl. germ. 2, 32.
 — — — *lacinata* Mühlenb. Barton Flora 3, 72.
 — — — *maxima* Nutt. Gray Genera 56.
 — — — *pentaphylla* L. Bot. Mag. 48, 2202.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 31.
 † — — — *pinnata* Lam. Lam. Encycl. 562.
 — — — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — *polyphylla* W. et K. W. et Kit. 160.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 32.
 — — — *quinquefolia* M. v. B. Delessert Ic. 2, 33.
 — — — *trifida* Lam. Lam. Encycl. 562.
 — — — *trifolia* W. et K. W. et Kit. 139.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 30.
Dentella repens Forst. Rheed. Hort. mal. 9, 39.
 † — — — — — Forster Char. 13.
 † — — — — — Lam. Encycl. 118.
Deparia Mathewsii Hook. Hook. Sp. Fil. 30.
 — — — *Moorii* Hook. Hook. Journ. 1852, 3.
 † — — — *prolifera* Hook. Hook. Gen. Fil. 44.
 — — — — — Hook. Ic. Fil. 2, 154.
 — — — — — ? — — — Gaudichaud Bonite 80.
Deppea hedyotideae DC. Endl. Atacta 24.
Derderia berardioides Jaub. Jaubert Illustr. 290.
 — — — *cheirifolia* Jaub. Jaubert Illustr. 180.
 — — — *macrocephala* Jaub. Jaubert Illustr. 67.
 † *Deschampsia* Pal. Beauv. Dumortier Gramin. 7.
 — — — — — Trin. Sp. Gr. 3, 233—260.
 — — — *caespitosa* Pal. B. var. Trin. Sp. Gr. 3, 235.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 43.
 — — — *calycina* Presl. Trin. Sp. Gr. 3, 257.
 † — — — *flexuosa* Trin. Nees Gen. 1, 43.
 † *Desfontainea* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 5.
 — — — *spinosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 186.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 1, 33.
 — — — — — — — Gay Chile 56.
 — — — *splendens* H. B. Humb. Pl. aeq. 43.
Desmanthus depressus H. B. Humb. Mim. 33.
 — — — *natans* Willd. Rheed. Hort. mal. 9, 20.
 — — — — — Jacq. Ecl. pl. 50.
 — — — — — — — Andr. Rep. 10, 629.
 — — — *trichostachys* DC. DC. Legum. 67.
 — — — *triqueter* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 756.
 — — — *virgatus* Willd. Bot. Mag. 51, 2454.
 † *Desmidorchis* Forsk. Ann. sc. nat. II. 9, 9.
 — — — *quadrangula* Ehrenb. Ehrenb. Symb. 7.
 — — — *retrospiciens* Ehrenb. Ehrenb. Symb. 7.
Desmochaeta atropurpurea DC. Rheed. Hort. mal. 10, 59.
 — — — — — Jacq. Ecl. pl. 96.
 — — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 731.
 — — — *flavescens* DC. Jacq. Ecl. pl. 75.
 — — — *muricata* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 732.
 — — — *prostrata* DC. Rheed. Hort. mal. 10, 79.
 — — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 733.
Desmodium adscendens DC. Bot. Reg. 10, 815.
 — — — *canadense* DC. Bot. Mag. 64, 3553.
 — — — *cephalotes* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 373.
 — — — *congestum* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 209.
 — — — *diffusum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 298.
 — — — — — — — 2, 409.

- Desmodium dubium* Ldl. Bot. Reg. 12, 967.
 — — — — — Bot. Mag. 57, 2960.
 — — — *gangeticum* DC. Rumpf Amb. 6, 66.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 271.
 — — — *gyrans* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 294.
 — — — *latifolium* DC. Bot. Reg. 5, 355.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 270.
 — — — — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 272.
 † — — — *marylandicum* DC. Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
 — — — *nutans* Hook. Bot. Mag. 55, 2867.
 — — — *patens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 407.
 — — — *pendulum* Wall. Wall. Pl. asiat. 94.
 — — — *podocarpum* DC. Hook. Beechey 96.
 — — — *polycarpum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 406.
 — — — *quinqueangulare* Wight. Wight Ic. pl. 1, 293.
 — — — *recurvatum* Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 374.
 — — — *rufescens* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 984.
 — — — — — Wight Illustr. 79.
 — — — — — Wight Spicil. 57.
 — — — *sequax* Wall. Wall. Pl. asiat. 157.
 — — — *strangulatum* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 985.
 — — — — — Wight Spicil. 58.
 — — — *triflorum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 291. 292.
 † *Desmoncus* sp. nova, Mart. Palm. Z⁹.
 — — — *lophacanthos* Mart. Mart. Palm. 165.
 — — — *macroacanthos* Mart. Wallace Palms 27.
 — — — *orthacanthos* Mart. Mart. Palm. 69. 98.
 — — — *polycanthos* Mart. Mart. Palm. 68.
 — — — *rudentum* Mart. D'Orbigny Voyage 14. 26.
 † *Desmoscelis villosa* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
 † *Desmotrichum angulatum* Bl. Blume Tabellen 35.
 † — — — *pusillum* Bl. Blume Tabellen 35.
Despretzia mexicana Kth. Humb. Gram. 157.
Destrugesia scabrada Gaudich. Gaudichaud Bonite 57.
 † *Desvauxia* Billardieri R. Br. Acta Leop. 17. 1, 2.
 — — — *exserta* R. Br. Guillem. Austr. 17.
 — — — *pulvinata* R. Br. Guillem. Austr. 17.
 — — — *strigosa* R. Br. Guillem. Austr. 17.
Detarium senegalense Gmel. Guillem. Seneg. 59.
Deutzia corymbosa R. Br. Royle Illustr. 46.
 — — — — — Bot. Reg. 26, 5.
 — — — *crenata* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 6.
 — — — *gracilis* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 8.
 — — — — — Lem. Jard. fl. 44.
 — — — — — — — Fl. d. serrés 6, 611.
 — — — — — — — Belgique hortic. 1, 53.
 — — — *scabra* Thunb. Thunb. Fl. jap. 24.
 — — — — — — — Thunb. Diss. 1, 1.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 184.
 — — — — — Lam. Encycl. 380.
 — — — — — Bot. Reg. 20, 1718.
 — — — — — Bot. Mag. 67, 3838.
 — — — — — Sieb. Fl. Japon. 7.
 — — — — — Sweet Fl. G. II. 393.
 — — — *staminea* R. Br. Wall. Pl. asiat. 191.
 — — — — — Bot. Reg. 33, 13.
 — — — — — — — Annales de Gand 1847, 141.
Devillea flagelliformis Tul. Arch. Mus. 6, 13.
Deyeuxia effusa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 46.
 † — — — *montana* Poir. Lam. Encycl. 907.
 — — — *recta* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 686.
 † — — — *silvatica* Kth. Nees Gen. 1, 34.
 † *Diacalpe aspidioides* Bl. Hook. Gen. Fil. 99.
Diadenium micranthum P. et E. Poepp. et Endl. 71.
Dialesta discolor H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 320.
Dialium guineense Willd. Roemer Archiv 1, 6.
 — — — *javanicum* Burm. Rumpf Amb. 3, 137.
 — — — *indum* L. Rumpf Amb. 3, 137.
 — — — — — — — Bennett Java 30.
 — — — *nitidum* Guill. Guillem. Seneg. 58.
 † *Diamorpha* Nutt. DC. Crassulacées 1.
Dianella coerulea Sims. Bot. Mag. 15, 505.

- Dianella cocculea* Sims. Red. Lil. 2, 79.
 — *dubia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 675.
 — *ensifolia* Ait. Red. Lil. 1, 1.
 — — Bot. Mag. 34, 1404.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2053.
 — *longifolia* R. Br. Bot. Reg. 9, 734.
 — *nemorosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 94.
 — — Lam. Encycl. 250.
 — *revoluta* R. Br. Bot. Reg. 13, 1120.
 — *strumosa* Ker. Bot. Reg. 9, 751.
 — — Lodd. Cab. 1136.
 — — Rchb. Exot. 90.
Dianthera acuminata R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 16.
 — *appendiculata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 11.
 — *bicalyculata* Retz. Svensk Acad. 1775, 9.
 — *ciliata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 14.
 — *hirsuta* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 13.
 — *hyssopifolia* Burm. Burm. Fl. ind. 5.
 — *japonica* Thunb. Thunb. Fl. jap. 4.
 † — *malabarica* L. Gaertn. Carp. 51.
 — *mucronata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 16.
 — *multiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 14.
 — *Petersiana* Klotzsch. Peters Mossamb. 27.
 — *repens* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 15.
 — *secundiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 15.
 — *tetrandra* Retz. Svensk Acad. 1775, 8.
 † *Dianthus* L. Mutel Fl. fr. 11. 12. 13.
 — *aggregatus* Poir. Sweet Fl. G. II. 166.
 — *alpestris* Balb. Mem. Tur. 7, 1.
 — *alpinus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 52.
 — — Sturm Flora 13, 51.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 262.
 — — Andr. Rep. 7, 482.
 — — Lodd. Cab. 67.
 — — Bot. Mag. 30, 1205.
 — — Sweet Fl. G. II. 408.
 — *anticarius* B. et R. Willkomm Ic. 1, 11.
 — *arboreus* L. Sibth. Fl. gr. 406.
 — — Lodd. Cab. 439.
 — — Rchb. Ic. crit. 6, 541.
 — *Arbuscula* R. Br. Bot. Reg. 13, 1086.
 — *arenarius* L. DC. Ic. Gall. 41.
 — — Sv. Bot. 613.
 — — Bot. Mag. 46, 2038.
 — — Rchb. Ic. crit. 2, 137.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 491.
 — *Armeria* L. Fl. dan. 2, 230.
 — — Curt. Lond. 4, 134.
 — — Engl. Bot. 5, 317.
 — — Schk. Handb. 121.
 — — Sturm Flora 6, 23.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 249.
 — *armerio-deltoides* Rchb. Rchb. Fl. germ. 6, 263.
 — *asper* Schleich. Rchb. Ic. crit. 6, 544.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 254.
 — *atrorubens* All. Jacq. Ic. 467.
 — — Bot. Mag. 43, 1775.
 — — Rchb. Ic. crit. 6, 538.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 250.
 — *attenuatus* Sm. Willkomm Ic. 1, 3. 4.
 — *Balbisii* Ser. Sweet Fl. G. II. 23.
 — *barbatus* L. Bot. Mag. 6, 207.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 248.
 — *bebius* Vis. Rchb. Fl. germ. 6, 264.
 — *bicolor* M. v. B. Rchb. Hort. 25.
 — *biflorus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 393.
 — *Bisignani* Ten. Tenore Fl. nap. 39.
 — — Rchb. Ic. crit. 6, 591.
 — — Bot. Reg. 24, 29.
 — *Boissieri* Willk. Willkomm Ic. 1, 13.
 — *brachyanthus* Boiss. Boissier Esp. 24.

- Dianthus brachyanthus* Boiss. Willkomm Ic. 1, 5.
 — *caesius* Sm. Engl. Bot. 1, 62.
 — — Tratt. Thes. 67.
 — — Roemer Fl. eur. 5, 5.
 — — Sturm Flora 9, 34.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 265.
 — *campestris* M. v. B. Marschall Cent. 8.
 — — Bot. Mag. 44, 1876.
 — — Rchb. Pl. crit. 6, 520.
 — *capitatus* Pall. Rchb. Ic. crit. 6, 539.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 249.
 — *Carthusianorum* L. Sibth. Fl. gr. 392.
 — — Bot. Mag. 46, 2039.
 — — Sweet Fl. G. II. 282.
 — — Fl. dan. 10, 1694.
 — — Dreves 4, 109.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 293.
 — — Sturm Flora 7, 27.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 197.
 — — Rchb. Ic. crit. 6, 536.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 252.
 — *caryophylloides* Schult. Rchb. Fl. germ. 6, 267.
 † — — Willkomm Ic. 1, 12.
 ! *Caryophyllus* L. Hill prolif. Bl. 6.
 † — — Lam. Encycl. 376.
 — — Bot. Mag. 2, 39. 39, 1622. 54, 2744.
 — — Engl. Bot. 3, 214.
 — — Woodv. Med. 3, 205.
 ! — — Baxter Brit. Bot. 2, 81.
 — — Flora 1821, 2.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 268.
 † — — Preuss. Garten-Verein 8, 1. 2.
 — — Annales de Gand 1846, 75.
 — — Regel Gartenfl. 1, 32.
 — — Flore de serres 7, 711.
 † — — Willkomm Ic. 1, 12.
 — *caucaseus* Sims. Bot. Mag. 21, 795.
 — *caucasicus* M. v. B. Rchb. Ic. crit. (5, 420.) 6, 548.
 — *chinensis* L. Bot. Mag. 1, 25.
 — *ciliatus* Guss. Gussone Pl. rar. 33.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 266.
 — *cinnamomeus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 400.
 — *cintranus* Boiss. et Reut. Willkomm Ic. 1, 10.
 — *collinus* W. et K. W. et Kit. 38.
 — — Salisb. Parad. 62.
 — — Rchb. Ic. crit. 6, 542.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 253.
 — *compactus* W. et Kit. Rchb. Fl. germ. 6, 248.
 — *controversus* Gaud. Rchb. Fl. germ. 6, 258.
 — *corymbosus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 395.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 255.
 — *Courtoisii* Rchb. Rchb. Fl. germ. 6, 255.
 — *crassipes* de Römer. Willkomm Ic. 1, 1.
 — *crenatus* Thunb. Bot. Reg. 3, 256.
 — *crinitus* Sm. Sibth. Fl. gr. 401.
 — *cruentus* Griseb. Fl. d. serres 5, 488.
 — — Regel Gartenfl. 1, 26.
 — *deltoides* L. Fl. dan. 4, 577.
 — — Curt. Lond. 5, 195.
 — — Engl. Bot. 1, 61.
 — — Sv. Bot. 477.
 — — Liboschitz Petersb. 7.
 — — Roemer Fl. europ. 1, 4.
 — — Tratt. Thes. 3.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 254.
 — — Rchb. Pl. crit. 6, 519.
 — — var. Rchb. Fl. germ. 6, 263.
 — *dentosus* Fisch. Rchb. Ic. crit. 6, 546.
 — *diffusus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 396.
 — *discolor* Sims. Bot. Mag. 29, 1162.
 — *diutinus* Kit. Rchb. Ic. crit. 6, 533.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.

- Dianthus elatus* *Led.* *Ledeb. Ic.* 420.
 — *erubescens* *Trevir.* *Sprengel Jahrb.* 1.
 — *ferrugineus* *L.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 537.
 — — *Bot. Reg.* 25, 15.
 — — *Maund Bot.* 1, 22.
 — *Fischeri* *Spr.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 545.
 — — *Sweet Fl. G.* 245.
 — *fragrans* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 112.
 — — *Bot. Mag.* 46, 2057.
 — *fruticosus* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 407.
 — — *Jaubert Illustr.* 395.
 — *furcatus* *Balb.* *Mem. Tur.* 7, 2.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 265.
 — *giganteus* *D'Urv.* *Sweet Fl. G.* 288.
 — *glacialis* *Haenke.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 261.
 — — *Sturm Flora* 7, 28.
 — *glaucophyllus* *Horn.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 250.
 — *glaucus* *Willd.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 550.
 — — *L.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 263.
 — *gracilis* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 404.
 — *graniticus* *Jord.* *Willkomm Ic.* 1, 8.
 — *guttatus* *M. v. B.* *Rehb. Ic. crit.* 5, 462.
 — *Hendersonianus* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 14, 126.
 — *hirtus* *Vill.* *Vill. Dauph.* 46.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 264.
 — *hispanicus* *Asso.* *Asso Aragon.* 3.
 — — *var.* *Willkomm Ic.* 1, 9.
 — *hungaricus* *Pers.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 257.
 — *japonicus* *Thunb.* *Thunb. Fl. jap.* 23.
 † — *inodorus* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 129.
 — *integer* *Vis.* *Visiani Dalm.* 36.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 264.
 — *lanceolatus* *Stev.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 549.
 — *laricifolius* *B. et R.* *Willkomm Ic.* 1, 6.
 — *latifolius* *Willd.* *Sweet Fl. G.* 2.
 — *leptopetalus* *Willd.* *Bot. Mag.* 42, 1739.
 — *leucophaeus* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 405.
 — *Libanotis* *Lab.* *Bill. Syr.* 1, 5.
 — — *Bot. Reg.* 18, 1548.
 — — *Sweet Fl. G. II.* 231.
 — *liburnicus* *Baril.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 249.
 — *longicaulis* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 138.
 — — *Rehb. Hort.* 56.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 268.
 † — *longiflorus* *Lam.* *Lam. Encycl.* 376.
 — *longiglumis* *Delile.* *Richard Abyssin.* 12.
 — *lusitanus* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 70.
 — — *Willkomm Ic.* 1, 2.
 — *mansicus* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 228.
 — *monadelphus* *Vent.* *Vent. Cels.* 39.
 — *monspessulanus* *L.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 258.
 — — *var. γ.* *Sturm Flora* 7, 28.
 — — *Willkomm Ic.* 1, 7.
 — *montanus* *M. v. B.* *Rehb. Ic. crit.* 5, 420.
 — *neglectus* *Lois.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 261.
 — *nitidus* *W. et K.* *W. et Kit.* 191.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 261.
 — *obcordatus* *M. et R.* *Mem. Genev.* 8, 2.
 — — *Visiani Dalm.* 22.
 — *orientalis* *Donn.* *Bot. Mag.* 27, 1069.
 — *pallens* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 399.
 — *petraeus* *W. et K.* *W. et Kit.* 222.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 256.
 — — *Donn.* *Bot. Mag.* 30, 1204.
 — *plumarius* *L.* *Schrank Fl. monac.* 2, 157.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 257.
 — *pomeridianus* *Sm.* *Salisb. Parad.* 57.
 — *polymorphus* *M. v. B.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 534.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 251.
 — *prolifer* *L.* *Fl. dan.* 2, 221.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 394.
 — — *Engl. Bot.* 14, 956.

- Dianthus prolifer* *L.* *Krock. Fl. sil.* 4, 4.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 800.
 — *prostratus* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 3, 271.
 — *Pseudoarmeria* *Poir.* *Bot. Mag.* 49, 2288.
 — — *M. v. B.* *Marshall Cent.* 70.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 6, 540.
 — *pubescens* *Sm.* *Sibth. Fl. gr.* 397.
 — — *Sweet Fl. G. II.* 27.
 — *pulchellus* *Pers.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 262.
 — *punctatus* *Spr.* *Lodd. Cab.* 896.
 — *pungens* *Godr.* *Willkomm Ic.* 1, 6.
 † — *purpureus* *Lam.* *Lam. Encycl.* 376.
 — *racemosus* *Vis.* *Visiani Dalm.* 35.
 — *ramosissimus* *Pall.* *Ledeb. Ic.* 197.
 — *repens* *Willd.* *Seemann Herald.* 4.
 — *rigidus* *M. v. B.* *Tratt. Thes.* 68.
 — *rupicola* *Biv.* *Bivona Pl. sic.* 1, 1.
 — *sanguineus* *Vis.* *Visiani Dalm.* 36.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 250.
 — *saxicola* *Jord.* *Willkomm Ic.* 1, 12.
 — *Scheuchzeri* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 267.
 — *Schraderi* *Rehb.* *Rehb. Hort.* 35.
 — *Seguieri* *Vill.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 543.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 253.
 — — *β. silvaticus*, *Sturm Flora* 7, 28.
 — *serotinus* *W. et K.* *W. et Kit.* 172.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 256.
 — *serratifolius* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 402.
 — *serrulatus* *Desf.* *Willkomm Ic.* 1, 7.
 — — *var. grandiflorus*, *Boiss. Esp.* 23.
 — *silvestris* *Wulf.* *Jacq. Ic.* 82.
 — — *Sturm Flora* 7, 28.
 † — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 262.
 — — *Willkomm Ic.* 1, 13.
 — *speciosus* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 260.
 — *spinosus* *Desf.* *Ann. Mus.* 1, 16.
 — *squarrosus* *M. v. B.* *Marshall Cent.* 33.
 — *strictus* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 403.
 — *suaveolens* *Spr.* *Rehb. Hort.* 135.
 — *subcaulis* *Vill.* *Loiseleur Notice* 6.
 — — *Desv. Journ.* 2, 13.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 261.
 — *superbus* *L.* *Jacq. Obs.* 25.
 — — *Fl. dan.* 4, 578.
 — — *Smith Spicil.* 19.
 — — *Bot. Mag.* 9, 297.
 — — *Sv. Bot.* 436.
 — — *Roemer Fl. eur.* 8, 3.
 — — *Schrank Fl. monac.* 3, 247.
 — — *Herb. amat.* 1, 21.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 196.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 259.
 — *tataricus* *Fisch.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 547.
 — *tener* *Balb.* *Mem. Tur.* 7, 3.
 — *tergestinus* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 266.
 — *toletanus* *B. et R.* *Willkomm Ic.* 1, 11.
 — *trifasciculatus* *Kit.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 254.
 — *tripunctatus* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 398.
 — *vaginatus* *Vill.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 535.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 251.
 — *valentinus* *Willk.* *Willkomm Ic.* 1, 7.
 — *velutinus* *Guss.* *Gussone Pl. rar.* 32.
 — *versicolor* *Fisch.* *Rehb. Hort.* 48.
 — *virginicus* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 15.
 — — *Bot. Mag.* 42, 1740.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 266.
 — *viridescens* *Vis.* *Visiani Dalm.* 53.
 — *viscidus* *Bory.* *Bory et Chaub. Morée* 12.
 — *Waldsteinii* *Sternb.* *Rehb. Fl. germ.* 6, 259.
 — *Webbianus* *Parol.* *Mem. Ist. ven.* 1, 3.
Diapensia lapponica *L.* *Linné Fl. lapp.* 1.
 † — — *Wahlenbg Fl. lapp.* 9.

- Diapensia lapponica* L. Fl. dan. 1, 47.
 — — — Lam. Encycl. 102.
 — — — Sv. Bot. 517.
 — — — Schk. Handb. 32.
 — — — Bot. Mag. 28, 1108.
 — — — Sweet Fl. G. II. 251.
 — — — obtusifolia Pursh. Salisb. Parad. 104.
Diarrhena americana Pal. Beauv. Jacq. Ecl. Gram. 29.
Diarrhena carinatum Jaub. Jaubert Illustr. 105.
Diascia Bergiana Link. Link Ic. I. 2.
Diasia graminifolia DC. Red. Lil. 1, 54. 3, 163.
 — — — iridifolia DC. Red. Lil. 1, 54.
Diastema ochroleuca Hook. Bot. Mag. 72, 4254.
 — — — quinquevulnera Planch. Flore de serres 8, 832.
† *Diblemma saramensis* Sm. Hook. Gen. Fil. 109.
Dibrachion brasiliensis Tulasne. Arch. Mus. 4, 7.
Dicalyx cochinchinensis Lour. Rumpf Amb. 3, 104.
Dicarpaea linifolia Presl. Presl Symbolae 26.
† *Dicella lancifolia* Juss. Arch. Mus. 3, 9.
† — — — oratifolia Juss. Arch. Mus. 3, 9.
† *Dicentra* Borkh. Gray Genera 50.
 — — — canadensis DC. Gray Genera 50.
 — — — spectabilis Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 258.
 — — — DC. Belgique hortic. 1, 11.
† *Dicera* Forst. Forster Charact. 40.
Dicerna biarticulatum DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 419.
 — — — pulchellum DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 418.
Dicerocaryum sinuatum Bojer. Ann. sc. nat. II. 4.
† *Dicerolepis paludosa* Bl. Blume Mus. 1, 21.
Dichaea calyculata P. et E. Poepp. et Endl. 106.
 — — — maculata P. et E. Poepp. et Endl. 105.
Dichaspermum juncoides Wight. Wight Ic. pl. 6, 2078.
 — — — lanceolatum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2078.
 — — — repens Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2078.
† *Dichaetandra Goudotii* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
† *Dichaetanthera articulata* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
† *Dichasium parallelogrammum* A. Br. Fée Fil. 5, 23.
† — — — patentissimum Fée. Fée Fil. 5, 23.
Dichranthus plocamoides Webb. Ann. sc. nat. III. 5, 2.
Dichilus lebekkoides DC. DC. Legum. 35.
Dichodon anomalum Bartl. Rehb. Fl. germ. 5, 221.
 — — — cerastoides Bartl. Rehb. Fl. germ. 5, 221.
Dichoglottis linifolia Fisch. et M. Goebel Reise 2.
 — — — tubulosa Jaub. Jaubert Illustr. 6.
† *Dichondra* Forst. Forster Charact. 20.
† — — — Swartz Fl. Ind. occ. 11.
 — — — argentea Willd. Willd. Hort. 81.
 — — — repens Forst. Smith Ic. Linn. 8.
 — — — — Lam. Encycl. 183.
 — — — sericea Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 10.
Dichopogon undulatus Reg. Regel Gartenfl. 2, 37.
† *Dichorisandra gracilis* N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 1.
 — — — leucophthalmos Hook. Bot. Mag. 79, 4733.
 — — — ovata Mart. Paxt. Mag. 15, 5.
 — — — — Annales de Gand 1845, 26.
 — — — oxypetala Hook. Bot. Mag. 54, 2721.
 — — — — Lodd. Cab. 1440.
 — — — picta Lodd. Lodd. Cab. 1667.
 — — — — Bot. Mag. 80, 4760.
† — — — puberula N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 1.
 — — — radicalis N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 1.
 — — — thysiflora Mik. Mikan Del. Bras. 3.
 — — — — Bot. Reg. 8, 682.
 — — — — Lodd. Cab. 1196.
 — — — — Paxt. Mag. 3, 127.
† *Dichostylis Micheliana* N. v. E. Nees Gen. 2, 13.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 8, 312.
† *Dichroanthus mutabilis* Webb. Webb Canar. 8 a.
Dichrocephala chrysanthemifolia DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1095.
 — — — — Wight Spicil. 108.
 — — — latifolia DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1096.

- Dichrocephala Schmidii* Wight. Wight Ic. pl. 4, 1610.
Dichroma coccinea Cav. Cav. Ic. 582.
Dichromena ciliata Vahl. Presl Reliq. 32.
 — — — leucocephala Michx. Elliott Carolina 3.
Dichrostachys cinerea W. et A. Wight Ic. pl. 2, 357.
Dicksonia abrupta Bory. Bory lles d'Afrique 30.
 — — — adiantoides H. B. K. Hook. Sp. Fil. 26.
 — — — antarctica Lab. Bill. Nov. Holl. 249.
 — — — anthriscifolia Kaulf. Hook. Sp. Fil. 27.
 — — — apiifolia Sw. Hook. Sp. Fil. 26.
 — — — appendiculata Wall. Hook. Sp. Fil. 27.
 — — — arborescens L'her. Hook. Sp. Fil. 22.
 — — — Berteroana Hook. Hook. Sp. Fil. 23.
 — — — conifolia Hook. Hook. Sp. Fil. 24.
 — — — cuneata Hook. Hook. Sp. Fil. 28.
 — — — deltoidea Hook. Hook. Sp. Fil. 28.
 — — — dissecta Sw. Schk. Fil. 130 b.
 — — — dubia Gaudichaud. Hook. Sp. Fil. 24.
 — — — fibrosa Colenso. Hook. Sp. Fil. 23.
 — — — flaccida Sw. Schk. Fil. 129.
† — — — fragilis Trevir. Mag. naturf. Fr. 7, 3.
 — — — lanata Colenso. Hook. Sp. Fil. 23.
 — — — Lindenii Hook. Hook. Sp. Fil. 25.
 — — — Martiana Klotzsch. Hook. Sp. Fil. 24.
 — — — ordinata Kaulf. Kunze Fil. 106.
 — — — Pavoni Hook. Hook. Sp. Fil. 26.
 — — — pubescens Schk. Schk. Fil. 131.
 — — — rubiginosa Kaulf. Hook. Sp. Fil. 27.
 — — — scabra Wall. Hook. Sp. Fil. 28.
 — — — Sellowiana Hook. Hook. Sp. Fil. 22.
 — — — Smithii Hook. Hook. Sp. Fil. 28.
 — — — sorbifolia Sm. Hook. Sp. Fil. 25.
 — — — squarrosa Sw. Schk. Fil. 130.
 — — — straminea Lab. Bill. Sert. 10.
 — — — strigosa Sw. Kunze Fil. 94.
† — — — tenera Presl. Hook. Gen. Fil. 61.
 — — — — Mart. Mart. Crypt. bras. 66. 72.
† — — — — Fée Fil. 5, 26.
Diclidanthera laurifolia Mart. Mart. Bras. 197.
 — — — penduliflora Mart. Mart. Bras. 196.
Diclidium lenticulare Schrad. Endl. Bras. 3, 2.
 — — — Maximiliani Schrad. Endl. Bras. 3, 1.
† *Dicliptera* Juss. Ann. Mus. 9, 21.
 — — — bivalvis Juss. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1551.
† — — — — Wight Illustr. 164 b.
 — — — cuneata N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1552.
 — — — Pohlina N. v. E. Endl. Bras. 7, 30.
 — — — spinosa Lodd. Lodd. Cab. 1244.
Diclytra tenuifolia DC. Delessert Ic. 2, 9.
Dicoma lanuginosa DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1140.
† — — — — Wight Illustr. 134.
Dicoryphe Aub. Th. Aubert lles d'Afrique 4.
 — — — madagascariensis Poir. Lam. Encycl. 946.
Dieraea dichotoma Tul. Arch. Mus. 6, 9.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
 — — — elongata Tul. Arch. Mus. 6, 9.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1917.
 — — — erythroliehen Tul. Arch. Mus. 6, 10.
 — — — longifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
 — — — rigida Tul. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
 — — — stylosa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1917.
 — — — Wallichii Tul. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
 — — — Wightii Tul. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
Dieranthera hedyotideia Presl. Presl Symbolae 50.
 — — — — Ann. sc. nat. III. 12, 13.
 — — — — Salzmanni Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Dieranolepis disticha Planch. Hook. Ic. pl. 8, 798.
 — — — — Hook. Niger Fl. 48.
† *Dieranostachys Trécul*. Ann. sc. nat. III. 8, 1.
† *Dierypta Baueri* Ldl. Bauer Orchid. (Gen.) 5.
 — — — — Bot. Reg. 12, 1028.
 — — — densifolia P. et E. Poepp. et Endl. 68.

- ! *Dictamnus L.* Linnaea 1, 7.
 † — *albus L.* Lam. Encycl. 344.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 428.
 — — — Schk. Handb. 114.
 — — — Hayne 6, 7.
 — — — Nees Düssel. 377.
 — — — Woody. Med. 3, 166.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 823.
 ! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 37.
 — — — *angustifolius Don.* Sweet Fl. G. II. 93.
 † — *Calodendron Lour.* Lam. Encycl. 344.
 — *Fraxinella Pers.* Sturm Flora 1, 6.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 159.
 † — — — Mem. Mus. 12, 18.
 — — — *himalayanus Royle.* Royle Illustr. 29.
 — — — *obtusiflorus Koch.* Rchb. Fl. germ. 5, 159.
Dictyanthus Pavnii Decne. Fl. d. serres 8, 6. 770.
 — — — Bot. Mag. 79, 4750.
 † *Dictyogramme japonica Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Dictyoloma Vandellianum Juss. Mem. Mus. 12, 24.
 † *Dictyopteris attenuata Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
 † — *macrodonata Presl.* Fée Fil. 5, 21.
 † — *pteroides Presl.* Fée Fil. 5, 21.
Dictyospermum montanum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2069.
 — — — *ovalifolium Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2070.
 — — — *protensum Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2071.
 † *Dictyostega Miers.* Endl. Bras. 8, 7.
 † — *orobanchioides Miers.* Linn. Transact. 18, 37. 38.
 † — *umbellata Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
 † *Dictyoxiphium panamense Hook.* Hook. Gen. Fil. 62.
 † *Didelta capensis Lam.* Lam. Encycl. 705.
 † — *spinosa L'her.* Wendland Beob. 4.
 — — — *tetragoniaefolia L'her.* L'herit. Stirp. 28.
Didesmus aegyptius Desv. Delessert Ic. 2, 92.
Didiscus coeruleus DC. Bot. Reg. 15, 1225.
 — — — Bot. Mag. 55, 2875.
 — — — *cyaneus DC.* DC. Ombellif. 4.
 — — — *humilis Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 304.
 — — — *pilosus Hug.* Hook. Ic. pl. 4, 307.
Didymanthus Roëi Endl. Endl. Iconogr. 100.
Didymeles Aub. Aubert Iles d'Afrique 1.
Didymocarpus aromatica Wall. Wall. Pl. asiat. 141.
 † — *crinita Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
 † — — — Calcutta Journal 1844, 15.
 — — — Bot. Mag. 77, 4554.
 — — — Fl. d. serres 6, 631.
 — — — Lcm. Jard. fl. 87.
 — — — *Griffithii Wight.* Wight Illustr. 159.
 — — — *Humboldtiana Gardn.* Bot. Reg. 79, 4757.
 — — — *lyrata Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1350.
 — — — *macrophylla Wall.* Royle Illustr. 70.
 — — — *oblonga Wall.* Wall. Pl. asiat. 140.
 — — — *ovalifolia Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1351.
 — — — *Rexii Bowie.* Hook. Exot. Fl. 227.
 — — — Bot. Mag. 57, 3005.
 — — — Lodd. Cab. 1305.
 — — — *Rotleriana Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1348.
 — — — *tomentosa Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1349.
 † — — — Wight Illustr. 159 bis.
 † *Didymocheton nutans Bl.* Mem. Mus. 19, 16.
 † *Didymochlaena Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 6.
 — — — *dimidiata Kze.* Kunze Fil. 84.
 — — — *sinuosa Desv.* Desv. Journ. 3, 2.
 — — — Mart. Crypt. bras. 28.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 8.
 † — — — *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
Didymoglossum decipiens Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 7. 11, 9.
 † — *Filicula Presl.* Prager Abb. 3, 8.
Didymonema filifolia Presl. Presl Symbolae 3.
Didymoplexis pallens Griff. Calcutta Journal 1844, 17.

- Dictomis fastigiata Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 64.
Dieffenbachia Seguinum Schott. Maund Bot. 3, 121.
 † *Dielytra Borkh.* Wight Illustr. 11 a.
 † — — — Gray Genera 50.
 — — — *canadensis DC.* Bot. Mag. 57, 3031.
 — — — Gray Genera 50.
 — — — *chrysantha H. et A.* Hook. Beechey 73.
 — — — Paxt. Fl. G. 103.
 — — — Fl. d. serres 8, 820.
 — — — Belgique hort. 3, 56.
 — — — *eximia DC.* Bot. Reg. 1, 50.
 — — — *spectabilis DC.* Bot. Mag. 75, 4458.
 — — — Journ. Hort. Soc. 2, 3.
 — — — Paxt. Mag. 15, 127.
Dienia cylindrostachya Ldl. Wight Ic. pl. 5, 1630.
Diervilla amabilis Carrière. Fl. d. serres 8, 855.
 — — — *canadensis Willd.* Hayne 7, 26.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 55.
 — — — *floribunda S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 32.
 — — — *grandiflora S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 31.
 — — — *hortensis S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 29. 30. 33.
 — — — *humilis Pers.* Bot. Mag. 43, 1796.
 — — — *versicolor S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 33.
Diesingia scandens Endl. Endl. Atacta 1. 2.
Dietes bicolor Sweet. Annales de Gand 1846, 70.
Dietrichia coccinea Tratt. Tratt. Archiv 400.
 — — — Tratt. Thes. 19.
 † *Digitalis L.* Kerner Genera 69.
 † — — — Lindley Digitalis 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 44. 45.
 — — — *ambigua Schk.* Schk. Handb. 174.
 — — — Willd. Schrank Fl. monac. 3, 258.
 — — — Bot. Reg. 1, 64.
 — — — *Murr.* Herb. amat. 1, 7.
 — — — Lindley Digitalis 7.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 418.
 — — — Meyer Fl. hann. 2.
 — — — *aurea Ldl.* Lindley Digitalis 13.
 — — — *canariensis L.* Lam. Encycl. 525.
 — — — Lindley Digitalis 27.
 — — — Bot. Reg. 1, 48.
 — — — Tratt. Archiv 276.
 — — — Herb. amat. 1, 8.
 — — — Lodd. Cab. 1329.
 — — — *eristachya Bess.* Rchb. Hort. 230.
 — — — *ferruginea L.* Lindley Digitalis 12.
 — — — Bot. Mag. 43, 1828.
 — — — Sibth. Fl. gr. 606.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 156.
 — — — *fucata Loiseleur.* Bull. philom. 1812, 6.
 — — — Desv. Journ. 4, 16.
 — — — *fulva Ldl.* Lindley Digitalis 9.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 157.
 — — — *fuscescens W. et K.* W. et Kit. 274.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 158.
 — — — *grandiflora Lam.* Rchb. Ic. crit. 2, 159.
 † — — — Nees Gen. 5, 33.
 — — — *α. acutiflora,* Sturm Flora 3, 11.
 — — — *hybrida Dutour.* Desv. Journ. 4, 16.
 — — — Bull. philom. 1812, 6.
 ! — — — *Hensl.* Tr. Cambr. Soc. 5, 15. 18.
 — — — *laciniata Ldl.* Bot. Reg. 14, 1201.
 — — — Boissier Esp. 126.
 — — — *laevigata W. et K.* W. et Kit. 158.
 — — — Lindley Digitalis 10.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 155.
 — — — *lanata Ehrh.* W. et Kit. 74.
 — — — Bot. Mag. 29, 1159.
 — — — Lindley Digitalis 15.
 — — — Sweet Fl. G. 291.
 — — — *leucophaea Sibth.* Sibth. Fl. gr. 607.
 — — — Lindley Digitalis 14.

- Digitalis lutea* L. Jacq. Vind. 105.
 — — — Bot. Reg. 3, 251.
 — — — Lindley Digitalis 23. 24.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 151.
 — — — *δ. fucata* Ldl. Bot. Mag. 68, 3925.
 — — — *ε. vittata*, Lindley Collect. 35.
 — — — var. *vittata*, Kerner Hort. 787.
 — *lutescens* Ldl. Lindley Digitalis 21.
 — *Mariana* Boiss. Boissier Esp. 126^a.
 — *media* Roth. Rchb. Ic. crit. 2, 152.
 — *micrantha* Roth. Rchb. Ic. crit. 2, 153.
 — *minor* L. Bot. Mag. 47, 2160.
 — — — Lindley Digitalis 5. 6.
 — *obscura* L. Jacq. Vind. 91.
 — — — Tratt. Archiv 275.
 — — — Bot. Mag. 47, 2157.
 — — — Lindley Digitalis 26.
 — *ochroleuca* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 57.
 — — — Lindley Digitalis 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 419.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 160.
 — *orientalis* Lam. Bot. Reg. 7, 554.
 — — — Bot. Mag. 48, 2253.
 — — — Lindley Digitalis 16.
 — — — Jaubert Illustr. 409.
 — *parviflora* Jacq. Jacq. Vind. 17.
 — — — Bot. Reg. 3, 257.
 — — — Lindley Digitalis 17.
 — *purpurascens* Roth. Bonpland Malm. 61.
 — — — Lindley Digitalis 20.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 151.
 — *purpurea* L. Fl. dan. 1, 74.
 — — — Curt. Lond. 1, 34.
 — — — Gaertn. Carp. 53.
 — — — Lam. Encycl. 525.
 — — — Engl. Bot. 19, 1297.
 — — — Woodv. Med. 2, 78.
 — — — Rousseau Bot. 27.
 — — — Dreves 2, 46.
 — — — Hayne 1, 45.
 — — — Brandt und Ratzeb. 12.
 — — — Guimp. et Schl. 7.
 — — — Nees Düssel. 154.
 — — — Wagner 17.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 762.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 113.
 — — — Lindley Digitalis 2.
 — — — Meyer Fl. hann. 1.
 — — — var. *Paxt. Mag.* 10, 29.
 — — — *heptandra*, Linnaea 1, 6.
 — — — Het Institut 1842, o. 1845, 1. 2.
 — — — Flora 1844, 1. 1846, 1.
 — *rigida* Ldl. Lindley Digitalis 19.
 — *Sceptrum* L. fil. L'her. Sertum 24.
 — — — Smith Exot. Bot. 73.
 — — — Lindley Digitalis 28.
 — — — Kerner Hort. 40.
 — — — Rchb. Hort. 212.
 — *sibirica* Ldl. Lindley Digitalis 11.
 — *Thapsi* L. Smith Exot. Bot. 43.
 — — — Brotero Phytogr. 150.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. portug. 30.
 — — — Lindley Digitalis 3. 4.
 — *tomentosa* Lk et H. Hoffm. Lk. Fl. portug. 29.
 — — — Brotero Phytogr. 149.
 — — — Sims. Bot. Mag. 48, 2194.
 — *tubiflora* Ldl. Lindley Digitalis 22.
 — *viridiflora* Ldl. Lindley Digitalis 18.
 † *Digitaria* Haller. Dumortier Gramin. 13.
 † — *ciliaris* Pal. Beauv. Nees Gen. 1, 18.
 — — — Koel. Rchb. Fl. germ. 1, 27.

- Digitaria filiformis* Koel. Rchb. Fl. germ. 1, 27.
 — — — Pal. B. Torrey New York 147.
 — — — *humifusa* Pers. Engl. Bot. 2613.
 — — — *malabarica* R. et Sch. Rheede Hort. mal. 12, 45.
 — — — *nodosa* Parl. Webb Canar. 246.
 — — — *pilosa* Michx. Petersb. 2, 4.
 — — — *sanguinalis* Scop. Baxter Brit. Bot. 5, 332.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 27.
 — — — Torrey New York 146.
 † — *sarmentosa* Schrad. Schrad. Fl. germ. 3.
 — — — *villosa* Pers. Elliott Carolina 7.
 † *Diglotis* N. et M. Acta Leop. 11. 1, 19.
 — — — *obovata* N. et M. Acta Leop. 11. 1, 25.
 † *Diglyphosa latifolia* Bl. Blume Tabellen 60.
 † *Digrammaria ambigua* Presl. Hook. Gen. Fil. 56.
Dilatris corymbosa Berg. Bergius Cap. 3.
 — — — Smith Exot. Bot. 16.
 † — *viscosa* Thunb. Gaertn. Carp. 182.
 — — — Lam. Encycl. 34.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 62.
Dilivaria ebracteata Juss. Rumpf Amb. 6, 71.
 — — — *ilicifolia* Juss. Rheede Hort. mal. 2, 48.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 459.
 — — — *volubilis* N. v. E. Rumpf Amb. 6, 71. fig. 2.
Dillenia aurea Sm. Smith Exot. Bot. 92. 93.
 — — — Tratt. Archiv 256. 256^a.
 — — — *bracteata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 358.
 — — — *dentata* Thunb. Linn. Transact. 1, 20.
 — — — Kerner Hort. 558.
 — — — *elliptica* Thunb. Rumpf Amb. 2, 45.
 — — — *indica* L. Rheede Hort. mal. 3, 38. 39.
 — — — Hill Decade 3.
 — — — *integra* Thunb. Lam. Encycl. 492.
 — — — Linn. Transact. 1, 18.
 — — — Kerner Hort. 547.
 — — — *ornata* Wall. Wall. Pl. asiat. 23.
 — — — *pentagyna* Roxb. Roxb. Corom. 20.
 — — — *procumbens* Lab. Bill. Nov. Holl. 156.
 — — — *retusa* Thunb. Linn. Transact. 1, 19.
 — — — Lam. Encycl. 492.
 — — — *scabrella* Roxb. Wall. Pl. asiat. 22.
 — — — *serrata* Thunb. Rumpf Amb. 2, 46.
 — — — *speciosa* Thunb. Smith Exot. Bot. 2. 3.
 — — — Bot. Mag. 13, 449.
 — — — Tratt. Archiv 257. 257^a.
 — — — Kerner Hort. 503.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 823.
 — — — *volubilis* Vent. Vent. Choix 11.
Dillwynia cinerascens R. Br. Bot. Mag. 48, 2247.
 — — — Lodd. Cab. 527.
 — — — *clavata* Paxt. Paxt. Mag. 11, 5.
 — — — *ericacifolia* Sm. Smith Exot. Bot. 25.
 — — — Bot. Mag. 37, 1545.
 — — — Lodd. Cab. 1277.
 — — — *floribunda* Sm. Smith Exot. Bot. 26.
 — — — Lodd. Cab. 303.
 — — — *glaberrima* Sm. Bill. Nov. Holl. 139.
 — — — Bot. Mag. 24, 944.
 — — — Lodd. Cab. 582.
 — — — *glycinifolia* Sm. Paxt. Mag. 4, 99.
 — — — *juniperina* Lodd. Lodd. Cab. 401.
 — — — *laxiflora* Benth. Hügel Archiv 9.
 — — — *myrtifolia* Sm. Herb. amat. 5, 344.
 — — — *obovata* Lab. Bill. Nov. Holl. 140.
 † — — — Lam. Encycl. 952.
 — — — Bot. Mag. 31, 1274.
 — — — *parvifolia* R. Br. Bot. Mag. 37, 1527.
 — — — Lodd. Cab. 559.
 — — — *pungens* Mackay. Lodd. Cab. 1502.
 — — — *scabra* Schlecht. Lem. Jard. fl. 3, 296.
 — — — *speciosa* Paxt. Paxt. Mag. 7, 27.
Dilophia salsa Thomson. Hook. Journ. 1852, 12.

- Dimacria astragalifolia* Sweet. Sweet Ger. 103.
 — *bipartita* Sweet. Sweet Ger. 142.
 — *depressa* Sweet. Sweet Ger. 290.
 — *elegans* Sweet. Sweet Ger. 202.
 — *pinnata* Sweet. Sweet Ger. 46.
 — *sulphurea* Sweet. Sweet Ger. 163.
Dimerezia glauca Lab. Bill. Sert. 51.
†*Dimeria ornithopoda* Trin. Trin. Fund. 14.
Dimocarpus Longan Lour. Hort. Transact. 2, 28*.
Dimorpha grandiflora Rudge. Linn. Transact. 9, 20.
Dimorphanthus elatus Miq. Miquel Comment. 12.
Dimorpholepis australis A. Gray. Hook. Ic. pl. 9, 856.
Dimorphothecca aurantiaca DC. Bot. Reg. 1, 28.
 — *chrysanthemifolia* DC. Bot. Reg. 1, 40.
 — *graminifolia* DC. Bot. Reg. 4, 289.
Dinaeba aegyptiaca Delile. Delile Egypte 11.
Dinebra arabica Jacq. Jacq. Fragg. 121.
 — *aristidoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 695.
 — *bromoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 51.
 — *chondrosioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 53.
 — *repens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 52.
 — *retroflexa* Panz. Münchn. Denkschr. 4, 12.
Dinema polybulbon Ldl. Bot. Mag. 70, 4067.
†*Dinemagonum* Gayanum Adr. Juss. Gay Chile 10.
†*Dinemandra ericoides* Adr. Juss. Arch. Mus. 3, 19.
 — — Gaudichaud Bonite 11.
 — *glaberrima* Adr. Juss. Gay Chile 9.
Dinetus racemosus Sweet. Sweet Fl. G. 127.
Dioclea sericea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 576.
Diodia spicata Miq. Miquel Surin. 52.
† — *virginica* L. Gaertn. Carp. 25.
† — — Lam. Encycl. 63.
† — — Jacq. Ic. 29.
†*Diolena hygrophila* Naud. Ann. sc. nat. III. 16, 24.
Diomedea thunifera Colla. Mem. Tur. 38, 31.
†*Dionaea* L. Gray Genera 84. 85.
 — *muscipula* L. Ellis Dionaea 1.
 — — Hill Decade 5.
 — — Lam. Encycl. 362.
 — — Vent. Malm. 29.
 — — Bot. Mag. 20, 785.
 — — Tratt. Thes. 2.
 — — Lodd. Cab. 48.
 — — Dict. sc. nat. 185.
 — — Herb. amat. 5, 349.
† — — St. Hil. Pl. rem. 7.
† — — Mem. Mus. 11, 9.
 — — Rehb. Exot. 340.
 — — Fl. d. serres 3, 280.
 — — Gray Genera 84. 85.
†*Dionycha Bojerii* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Dioscorea aculeata L. Rheede Hort. mal. 7, 37.
 — — Rumpf Amb. 5, 126.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2060.
 — *adenocarpa* Mart. Endl. Bras. 5, 6.
 — *alata* L. Rheede Hort. mal. 7, 38.
 — — Rumpf Amb. 5, 121.
 — — Tussac Ant. 28.
 — — Desc. Ant. 8, 537.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 810.
 — *altissima* L. Desc. Ant. 8, 535.
 — *amoena* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
 — *bulbifera* L. Rheede Hort. mal. 7, 36.
 — — Rumpf Amb. 5, 124. 125.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 878.
 — *cinnamomifolia* Hook. Bot. Mag. 55, 2825.
† *Cliffortiana* Lam. Lam. Encycl. 818.
 — *daemonia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
 — *globosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 812.
! — *hirsuta* Bl. Rheede Hort. mal. 7, 51. 52.
 — *humilis* Colla. Mem. Tur. 39, 51.
 — *linearis* Colla. Mem. Tur. 39, 51.

- Dioscorea oppositifolia* L. Rumpf Amb. 5, 120.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 813.
 — *pentaphylla* L. Rheede Hort. mal. 7, 34. 35.
 — — Rumpf Amb. 5, 127.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 814.
 — *pusilla* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 678.
 — *Quartiniana* Rich. Richard Abyssin. 96.
 — *quinqueloba* Thunb. Kaempfer Japon. 15.
 — *sativa* L. Rheede Hort. mal. 8, 51.
 — — Rumpf Amb. 5, 180.
 — — Linné Hort. Cliff. 28.
† — — Gaertn. Carp. 17.
 — — Desc. Ant. 8, 537.
 — *spiculata* Bl. Rumpf Amb. 5, 123.
 — *tamifolia* Salisb. Salisb. Parad. 17.
 — *tomentosa* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 815.
 — *triphylla* L. Rheede Hort. mal. 7, 33.
 — — Rumpf Amb. 5, 128.
 — — Jacq. Ic. 627.
 — — Richard Abyssin. 96.
 — *villosa* L. Rumpf Amb. 5, 162.
 — — Jacq. Ic. 626.
 — — Schk. Handb. 329.
† — — Schnizl. Ic. 1, 57.
†*Dioscoreae* R. Br. Schnizl. Ic. 1, 57.
†*Diosma* L. Bartling Diosmeae 1.
 — *acuminata* Lodd. Lodd. Cab. 493.
 — *amoena* Lodd. Lodd. Cab. 161.
 — — Bot. Reg. 7, 553.
 — *ambigua* Lodd. Lodd. Cab. 451.
 — *betulina* Lam. Lam. Encycl. 127.
 — *bifida* Jacq. Jacq. Collect. 3, 20.
 — *capitata* L. Lodd. Cab. 860.
 — *Cerefolium* Vent. Vent. Malm. 93.
 — *ciliata* Willd. Lodd. Cab. 210.
 — — Bot. Reg. 5, 366.
 — *cistoides* Lam. Lam. Encycl. 127.
 — *crenata* L. Lodd. Cab. 404.
 — — Woodv. Med. 5, 14.
 — — Nees Düssel. 375.
 — *cupressina* L. Wendl. Coll. 61.
 — — Lodd. Cab. 303.
 — *dioica* Ker. Bot. Reg. 6, 502.
 — *ericacifolia* Andr. Andr. Rep. 7, 451.
 — *ericoides* L. Bot. Mag. 49, 2332.
 — *fragrans* Sims. Lodd. Cab. 775.
 — — Bot. Mag. 37, 1519.
† — *hirsuta* L. Gaertn. Carp. 94.
 — — Wendl. Coll. 27.
 — *hirta* Lam. Vent. Malm. 72.
 — — Lodd. Cab. 1122.
 — — Bot. Reg. 5, 369.
 — *imbricata* L. Roemer Mag. 3, 3.
 — *lanceolata* Mill. Bot. Reg. 6, 476.
 — *latifolia* Andr. Andr. Rep. 1, 33.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 290.
 — *linifolia* Hort. Lodd. Cab. 400.
 — *longifolia* Wendl. Wendl. Coll. 19.
 — *ovata* Andr. Andr. Rep. 7, 464.
 — — Thunb. Bot. Mag. 39, 1616.
 — *pulchella* L. Bot. Mag. 33, 1357.
 — *rubra* L. Bot. Reg. 7, 563.
 — — Lodd. Cab. 1498.
 — *serratifolia* Curt. Vent. Malm. 77.
 — — Bot. Mag. 13, 456.
 — — Lodd. Cab. 373.
 — — Tratt. Thes. 69.
 — — Nees Düssel. 376.
 — *speciosa* Sims. Bot. Mag. 31, 1271.
 — *sphacroccephala* Lodd. Lodd. Cab. 1490.
 — *subulata* Wendl. Wendl. Coll. 8.
 — *succulenta* Berg. Wendl. Coll. 1.

- † *Diosma tenuifolia* Willd. Mem. Mus. 12, 18.
 — *tenuissima* Lodd. Lodd. Cab. 1624.
 — *umbellata* Hort. Herb. amat. 3, 163.
 — *uniflora* L. Bot. Mag. 8, 273.
 — — Schrad. Sert. hannov. 8.
 — — Dict. sc. nat. 124.
 — — Herb. amat. 2, 111.
 † *Diospyros* L. Wight Illustr. 148⁶.
 — *ambigua* Vent. Vent. Malm. 17.
 — *Candolleana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1221.
 — — 1222.
 — *capitulata* ♂ Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1224.
 — — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1588^{bis}.
 — *chloroxylon* Roxb. Roxb. Corom. 49.
 † *Commersonii* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 208.
 — *cordifolia* Roxb. Roxb. Corom. 50.
 — — Wight Illustr. 148.
 — *decandra* Lour. Rumpf Amb. 3, 6.
 — *digyna* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 313.
 — *dubia* ♂ Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1223.
 † *Ebenum* Retz. Gaertn. Carp. 208.
 — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 189.
 — *Embryopteris* Pers. Rheede Hort. mal. 3, 41.
 — — Bot. Reg. 6, 499.
 † *Hebenaster* Gaertn. Gaertn. Carp. 179.
 † *hirsuta* Desf. Ann. Mus. 6, 62.
 — *Kaki* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 415.
 — *laurifolia* A. Rich. Ramon Cuba 55.
 — *Lotus* L. Pallas Fl. ross. 58.
 † — — Lam. Encycl. 858.
 — — Dict. sc. nat. 65.
 — *lycioides* Desf. Ann. Mus. 6, 62.
 — *Mabola* Roxb. Bot. Reg. 14, 1139.
 — *melanoxylon* Roxb. Roxb. Corom. 46.
 — — Kerner Hort. 64.
 — *montana* Roxb. Roxb. Corom. 48.
 — — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1225.
 — *obovata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 312.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1226.
 — *obtusifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 247.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1227.
 — *racemosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 416.
 — *ramiflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 189.
 † *rubra* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 208.
 — *Sapota* Roxb. Bot. Mag. 69, 3988.
 — *silvatica* Roxb. Roxb. Corom. 47.
 † *tetrasperma* Sw. Gaertn. Carp. 208.
 — *tomentosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 182, 183.
 — *vaccinioides* Ldl. Hook. Exot. Fl. 139.
 — — Lodd. Cab. 1549.
 † *virginiana* L. Gaertn. Carp. 207.
 — — Michaux Arb. 2, 12.
 — — Rafin. Med. 32.
 — — Watson Dendr. 2, 146.
 — *Waldemarii* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 55.
Diothonea imbricata Ldl. Lindley Sertum 40.
 † *Diotis ceratoides* Schr. Nees Gen. 4, 65.
 † — *ferruginea* N. v. E. Nees Gen. 4, 65.
 — *maritima* Cass. Curt. Lond. 4, 137.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 499.
Diotosperma Drummondii A. Gray. Hook. Ic. pl. 9, 855.
Dipholis salicifolia DC. Delessert Ic. 5, 40.
 † *Diphyes bicolor* Bl. Blume Tabellen 66.
 † — *crassifolia* Bl. Blume Tabellen 66.
 † — *gibbosa* Bl. Blume Tabellen 66.
 † — *tenella* Bl. Blume Tabellen 66.
 † *Diphylleia Michx.* Gray Genera 33.
 — *cymosa* Michx. Michaux Fl. 19, 20.
 — — Lam. Encycl. 937.
 — — Bot. Mag. 40, 1666.
 — — Gray Genera 33.
 † *Diphyysa carthagensis* Jacq. Lam. Encycl. 605.

- † *Diplachne serotina* Lk. Nees Gen. 1, 74.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 71.
Diplacrum caricinum R. Br. Endl. Iconogr. 25.
 — *tridentatum* Brongn. Brongniart Coquille 26.
Diplacus glutinosus Nutt. Paxt. Fl. G. 92.
 — — var. Lem. Jard. fl. 3, 308.
 — *puniceus* Nutt. Bot. Mag. 65, 3655.
 — — Knowles et Westcott 107.
 — — Paxt. Mag. 6, 221.
Dipladenia atropurpurea A. DC. Fl. d. serres 1, 29.
 — *crassinoda* A. DC. Paxt. Mag. 12, 25.
 — — Bot. Reg. 30, 64.
 — *flava* Hook. Bot. Mag. 79, 4702.
 — *nobilis* Morr. Annales de Gand 1847, 152.
 — — Paxt. Mag. 16, 4.
 — — Fl. d. serres 5, 437.
 — *rosa campestris* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 256.
 — *splendens* DC. Fl. d. serres 1, 30.
 — *urophylla* Hook. Bot. Mag. 74, 4414.
 — — Paxt. Mag. 16, 67.
 — — Fl. d. serres 5, 425.
 — *vincaeflora* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 74.
Diplandra lopezoides Hook. Hook. Beechey 60.
 † *Diplanthera* Aub. Th. Ann. sc. nat. II, 9, 4.
Diplax avenacea Decne. Raoul Nouv. Zel. 4.
Diplazium acuminatum Raddi. Raddi Fil. 57.
 — *alismaefolium* Presl. Presl Reliq. 8.
 — *ambiguum* Raddi. Raddi Fil. 58.
 — *cordifolium* Bl. Hook. Ic. pl. 2, 184.
 — *juglandifolium* Sw. Schk. Fil. 85.
 — *lanceum* Bory. Bélanger Ind. or. 4.
 — *malabaricum* Bl. Rheede Hort. mal. 12, 15.
 — — Spr. Rumpf Amb. 6, 29.
 † — *malaccense* Presl. Fée Fil. 5, 17.
 † — *marginatum* Hook. Hook. Gen. Fil. 55.
 — *microphyllum* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
 — *pinnatifidum* Kze. Kunze Analecta 16.
 — *plantagineum* Sw. Swartz Syn. Fil. 2.
 — — Schk. Fil. 85.
 † — — Hook. Gen. Fil. 55.
 — — Lodd. Cab. 1588.
 — *pulcherrimum* Raddi. Opusc. sc. Bon. 3, 12.
 — — Raddi Fil. 59.
 † — *radicans* Presl. Hook. Gen. Fil. 55.
 — *serampurense* Spr. Acta Leop. 10, 1, 17.
 — *silvaticum* Sw. Schk. Fil. 85⁶.
 † — *striatum* Presl. Hook. Gen. Fil. 55.
Diplectrum amoenum Aub. Aubert Orchid. 21, 22.
Diplocalyx chrysophylloides A. Rich. Ramon Cuba 54.
Diplocentrum congestum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1682.
 — *longifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1681.
 — *recurvum* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1680.
Diplochita bracteata DC. Mart. Bras. 274.
Diploclinium Arnottianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1815.
 — *biloculare* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1814.
 — *cordifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1816.
 — *Lindleyanum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1817.
Diplocoma villosa Don. Sweet Fl. G. 246.
Diploconchium inocephalum Schauer. Acta Leop. 19.
 — — Suppl. 12.
Diplodium australe Sw. Mag. naturf. Fr. 4, 3.
Diplodon arboreus P. et E. Poepp. et Endl. 192.
 † *Diplogenea viscoidea* Ldl. Ann. sc. nat. III, 15, 13.
Diplolaena Dampieri Desf. Mem. Mus. 3, 20.
 — — Bot. Mag. 70, 4059.
 — — Bot. Reg. 27, 64.
 — — Fl. d. serres 2, 61.
 — *grandiflora* Desf. Mem. Mus. 3, 19.
 † — — Lam. Encycl. 955.

- Diplopappus canescens* Hook. Paxt. Mag. 2, 49.
 — *incanus* Ldl. Paxt. Mag. 2, 49.
 — — — Bot. Mag. 62, 3382.
 — — — Bot. Reg. 20, 1693.
Diplopeltis Hügelii Ldl. Bot. Reg. 25, 69.
Diplophractum auriculatum Desf. Mem. Mus. 5, 1.
 † — — — Lam. Encycl. 964.
Diplopriion medicaginoides Viv. Viv. Lib. 19.
Diplopterys paralias Juss. Delessert Ic. 3, 33.
 † — — — Arch. Mus. 3, 20.
Diplosastera tinctoria Pohl. Tausch Hort. Canal. 4.
Diplosiphon oryzetorum Decne. Jacquemont Ind. 167.
Diplospora viridiflora DC. Bot. Reg. 12, 1026.
Diplostephium amygdalinum Cass. Bot. Reg. 18, 1517.
 — *lavandulifolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 335.
Diplotaxis auriculata Durieu. Explor. Alger. 76.
 — *Barrelieri* DC. Rechb. Fl. germ. 2, 83.
 — *crucoides* DC. Rechb. Fl. germ. 2, 84.
 — *hispida* DC. Delessert Ic. 2, 89.
 — *muralis* DC. Sturm Flora 16, 68.
 — — — var. *subpinnatifida*, Sturm Flora 16, 68.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 82.
 — *saxatilis* DC. Rechb. Fl. germ. 2, 83.
 — *scaposa* DC. Delessert Ic. 2, 90.
 — *tenuifolia* DC. Sturm Flora 16, 68.
 — — — var. *integrifolia*, Sturm Flora 16, 68.
 — — — var. *subpinnatifida*, Sturm Flora 16, 68.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 450.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 82.
 — *viminea* DC. Rechb. Fl. germ. 2, 81.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
Diplothemium campestre Mart. Mart. Palm. 76, 78.
 — *caudescens* Mart. Mart. Palm. 70, 77.
 — *litorale* Mart. Mart. Palm. 76.
 — — — D'Orbigny Voyage 9.
 — *maritimum* Mart. Mart. Palm. 75, 77, 77^a.
 — *Torallyi* Mart. D'Orbigny Voyage 15, 28.
Diplosodon alutaceus Pohl. Pohl Bras. 80.
 — *Candollii* Pohl. St. Hil. Fl. Bras. 188.
 — *decussatus* Gardn. Fielding Sertum 1.
 — *divaricatus* Pohl. Pohl Bras. 67.
 — — — Rechb. Exot. 333.
 — *floribundus* Pohl. Pohl Bras. 70.
 — *imbricatus* Pohl. Pohl Bras. 68.
 — *incanus* Gardn. Fielding Sertum 2.
 — *kielmeyroides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 189.
 — *lanceolatus* Pohl. Pohl Bras. 81.
 — *marginatus* Pohl. Pohl Bras. 66.
 — *microphyllus* Pohl. Pohl Bras. 76.
 — *oblongus* Pohl. Pohl Bras. 78.
 — *ovatus* Pohl. Pohl Bras. 69.
 — — — Rechb. Exot. 334.
 — *punctatus* Pohl. Pohl Bras. 72.
 — *ramosissimus* Pohl. Pohl Bras. 77.
 — *rosmarinifolius* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 189.
 — *scaber* Pohl. Pohl Bras. 79.
 — *strigosus* Pohl. Pohl Bras. 71.
 — *villosus* Pohl. Pohl Bras. 74.
 — *villosissimus* Pohl. Pohl Bras. 75.
 — *virgatus* Pohl. Pohl Bras. 73.
 — — — Rechb. Exot. 333.
Diplycosia ciliolata Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 894.
Dipodium punctatum R. Br. Bot. Reg. 23, 1980.
 — — — Maund Bot. 2, 66.
 † *Diposis* DC. DC. Ombellif. 2.
 — *Bulbocastanum* DC. Gay Chile 31.
 † *Dipsaceae* Juss. (Coulter.) Mem. Genev. 2, 1, 2.
 † *Dipsacus* L. Mem. Genev. 2, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 16, 13.
 — *ferox* Lois. Loiseleur Fl. gall. 3.
 — — — Tratt. Archiv 196.

- Dipsacus ferox* Lois. Jacq. Ecl. pl. 107.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 706.
 — *fullonum* L. Schk. Handb. 21.
 † — — — Lam. Encycl. 56.
 — — — Engl. Bot. 29, 2080.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 705.
 † — — — Nces Gen. X, x.
 — *Gmelini* M. v. B. Jacq. Ecl. pl. 106.
 — *laciniatus* L. Jacq. Fl. austr. 5, 403.
 † — — — Gaertn. Carp. 86.
 — — — Lam. Encycl. 56.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 705.
 — *Leschenaultii* Coult. Wight Illustr. 130.
 — *pilosus* L. Jacq. Fl. austr. 3, 248.
 — — — Curt. Lond. 3, 32.
 — — — Fl. dan. 9, 1448.
 — — — Engl. Bot. 13, 877.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 520.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 704.
 — *Roylei* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 84.
 — *silvestris* L. Fl. dan. 6, 965.
 — — — Curt. Lond. 3, 31.
 — — — Engl. Bot. 15, 1032.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 490.
 — — — Dict. sc. nat. 95.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 402.
 — — — Schrank Flora monac. 2, 187.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 403.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 707.
 — *Walkeri* Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1166.
Dipteracanthus bahiensis Moric. Moricand Pl. Am. 91.
 — *Blanchetianus* Moric. Moricand Pl. Am. 95.
 — *patulus* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1505.
 — *spectabilis* Hook. Bot. Mag. 76, 4494.
 — — — Lem. Jard. fl. 10.
 — — — Fl. d. serres 6, 554.
 † *Dipterocalyx hirtus* Chamisso. Fl. Ind. 7, 7.
 † *Dipterocarpeae* Bl. Schnizl. Ic. 213.
Dipterocarpus Baudii Korth. Korthals Bot. 5.
 † — *costatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 187.
 — *gracilis* Bl. Blume Java 5, 5.
 — *Hasseltii* Bl. Blume Java 5, 6.
 — *litoralis* Bl. Blume Java 5, 4.
 — *retusus* Bl. Blume Java 5, 2.
 — *Spanoghei* Bl. Blume Java 5, 3.
 — *trinervis* Bl. Blume Cat. Buitenzorg 0.
 — — — Blume Java 5, 1.
 † — *turbيناتus* Gaertn. Gaertn. Carp. 188.
 — — — Roxb. Corom. 213.
Dipterygium glaucum Decne. Ann. sc. nat. II, 4, 3.
 † *Dipteryx oleifera* Hook. Hook. Journ. 1850, 7.
Diptychandra aurantiaca Tulasne. Arch. Mus. 4, 8.
Dirca palustris L. Lam. Encycl. 293.
 — — — Schk. Handb. 107^b.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 49.
 — — — Bigelow Med. 37.
 — — — Bot. Reg. 4, 292.
Dircaea cardinalis Reg. Regel Gartenfl. 2, 41.
 — *lobulata* Lem. Lem. Jard. fl. 219—220.
 — *picta* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 302.
Dirichletia glabra Klotzsch. Peters Mossamb. 47.
 — *pubescens* Klotzsch. Peters Mossamb. 48.
 † *Disa* Linn. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader N. Journal I, 1.
 — *bracteata* Sw. Bot. Reg. 4, 324.
 — *cornuta* Sw. Bot. Mag. 70, 4091.
 — *ferruginea* Sw. Hook. Ic. pl. 3, 214.
 — *graminifolia* Ker. Journ. sc. and arts 6, 1.
 — *grandiflora* L. fil. Lam. Encycl. 727.
 — — — Lindley Sertum 49.
 — — — Bot. Mag. 70, 4073.
 — — — Bot. Reg. 11, 926.

- Disa grandiflora* L. fil. Journ. sc. and arts 4, 6.
 — — — Rehb. Exot. 110.
 — — — Fl. d. serres 2, 160.
 — longicornu L. fil. Lam. Encycl. 727.
 — porrecta Sw. Journ. sc. and arts 5, 1.
 — prasinata Ker. Bot. Reg. 3, 210.
 — pulchella Hochst. Richard Abyssin. 93.
 — scutellifera A. Rich. Richard Abyssin. 94.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
 † — spatulata Sw. Bauer Orchid. (Gen.) 14.
 — — — Journ. sc. and arts 4, 6.
 — uniflora Berg. Bergius Cap. 4.
 † *Disandra africana* Lam. Lam. Encycl. 275.
 — — — Mem. Mus. 14, 18.
 † — prostrata L. fil. Gaertn. Carp. 185.
 — — — Jacq. Fragn. 6.
 — — — Bot. Mag. 7, 218.
 — — — Belgique hortic. 2, 44.
Disarrhenum antarcticum Lab. Bill. Nov. Holl. 232.
 † *Discaria americana* Hook. Hook. Bot. Misc. 44.
 † — australis Hook. Hook. Bot. Misc. 45.
 — Toumatou Decne. Raoul Nouv. Zel. 29.
Dischidia bengalensis Colebr. Linn. Transact. 12, 15^b.
 — — — Bot. Mag. 56, 2916.
 † — cochleata Bl. Blume Mus. 1, 27.
 — numularia R. Br. Rumpf Amb. 5, 176.
 — Rafflesiana Wall. Wall. Pl. asiat. 142.
 † — — — Linn. Transact. 20, 17, 18.
 — timorensis Decne. N. Ann. Mus. 3, 17.
 † *Dischisma capitatum* Choisy. Mem. Genev. 2, 1.
 — ciliatum γ. Choisy. Jacq. Ecl. pl. 151.
Discocactus biformis Ldl. Bot. Reg. 31, 9.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 321.
 — insignis Pfeiff. Pfeiffer Cact. 2, 1.
 — — — Acta Leop. 19, 1, 15.
 — tricornis Monv. Pfeiffer Cact. 2, 28.
 † *Discocarpus Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Discopleura capillacea DC. DC. Ombellif. 8.
 — Nuttallii DC. DC. Ombellif. 9.
Discopodium penninervium Hochst. Richard Abyss. 79.
Disemma adiantifolia DC. Bot. Reg. 3, 233.
 — aurantia Lab. Bill. Sertum 79.
 — — — Bot. Mag. 71, 4140.
 — Herbertiana DC. Bot. Reg. 9, 737.
Diseris neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1719.
Disernestum gummiferum Jaub. Jaubert Illustr. 40.
 † *Disparago ericoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 173.
 † *Disperis* Sw. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader N. Journal 1, 1.
 — alata Lab. Bill. Nov. Holl. 210.
 — capensis Sw. Journ. sc. and arts 5, 1.
 — cucullata Sw. Journ. sc. and arts 6, 1.
 — secunda Sw. Journ. sc. and arts 5, 1.
 — tripetaloides Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 930.
 — villosa Sw. Journ. sc. and arts 6, 1.
Disporum ceylanicum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
 — — — Leschenaultianum Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2048.
 — mysorensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
Dissochaeta bracteata Korth. Korthals Bot. 55.
 — cyanocarpa Bl. Korthals Bot. 56.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 15, 4.
 † — decipiens Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 4.
 † — intermedia Bl. Blume Mus. 1, 5.
 † — pallida Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 4.
 † — spoliata Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 4.
Dissorhynchium muricatum Schauer. Acta Leop. 19, Suppl. 13.
Dissothrix Gardneri Gray. Hook. Journ. 1851, 5.
Disteganthus basi-lateralis Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 227.

- † *Distegocarpus carpinoides* S. et Z. Münchn. Abh. 4, 3.
 † *Distemma carinatum* Van Houtte. Van Houtte Hort. 5.
Distichis Aub. Aubert Orchid. 88.
Distylis Berardiana Gaudich. Freycinet Voyage 80.
Distylium racemosum Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 94.
Ditassa decussata Mart. Mart. Bras. 31.
 — manicata Decne. Delessert Ic. 5, 72.
 — mucronata Mart. Mart. Bras. 31.
 — trivialis P. et E. Poepp. et Endl. 277.
Ditaxis dioica H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 639.
Dithyrea californica Harv. Hook. Lond. J. 1845, 5.
Dithyrocarpus petiolatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2079.
 — Rothii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
 — undulatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
 † *Ditoca muscosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 126.
 † *Diuris* Smith. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader N. Journal 1, 1.
 — aurea Sm. Smith Exot. Bot. 9.
 — filifolia Ldl. Lindley Swan River 8.
 — maculata Sm. Smith Exot. Bot. 30.
 — — — Bot. Mag. 59, 3156.
 — punctata Sm. Smith Exot. Bot. 8.
Dobera glabra Juss. Ehrenberg Symb. 3.
Dobrowskia scabra DC. Delessert Ic. 5, 9.
 † *Dodartia orientalis* L. Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 530.
 — — — Bot. Mag. 48, 2199.
 — — — Sweet Fl. G. 147.
 — — — Jaubert Illustr. 410.
 † *Dodecatheon* L. Kerner Genera 30.
 — frigidum Cham. Seemann Herald 9.
 — integrifolium Michx. Bot. Mag. 64, 3622.
 † — Meadia L. Gaertn. Carp. 50.
 † — — — Lam. Encycl. 99.
 — — — Bot. Mag. 1, 12.
 — — — Schk. Handb. 34.
 — — — γ. Sweet Fl. G. II. 60.
 — — — var. alba, Lodd. Cab. 1489.
 — — — var. laciniata, Annal. de Gand 1846, 71.
 † *Dodonaea* L. Gray Genera 182.
 — angustifolia Lam. Lam. Encycl. 304.
 — asplenifolia Rudge. Linn. Transact. 11, 20.
 — attenuata Cunn. Lodd. Cab. 1470.
 — — — Bot. Mag. 55, 2860.
 — bialata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 442.
 — Burmanniana DC. Wight Illustr. 52.
 — cuneata Rudge. Linn. Transact. 11, 19.
 — hispidula Endl. Endl. Atacta 30.
 — humilis Endl. Endl. Atacta 31.
 — oblongifolia Lk. Bot. Reg. 13, 1051.
 — tricuspidata Desc. Desc. Ant. 7, 530.
 — trifoliata Trew. Trew Pl. rar. 9.
 — triquetra Sm. Andr. Rep. 4, 230.
 — — — Tratt. Archiv 396.
 — viseosa L. Rumpf Amb. 4, 50.
 — — — Cav. Ic. 327.
 † — — — Gaertn. Carp. 111.
 † — — — Lam. Encycl. 304.
 — — — Gray Genera 182.
Dolia clavata Miers. Gaudichaud Bonite 111.
 — salsoloides Ldl. Gaudichaud Bonite 113.
 — vermiculata Ldl. Gaudichaud Bonite 112.
 — — — Miers Illustr. 12.
Dolichangis Aub. Aubert Orchid. 66, 69.
Dolichogyne Candollei Remy. Gay Chile 45.
Dolichos acinaciformis Jacq. Jacq. Ic. 559.
 — altissimus L. Jacq. Hist. stirp. am. 190.
 — bengalensis Jacq. Jacq. Vind. 124.
 — bulbosus L. Rumpf Amb. 5, 132, fig. 2.
 — Catjang L. Rumpf Amb. 5, 139, fig. 1.
 — emarginatus Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 221.

- Dolichos emarginatus* *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 114.
 — *ensiformis* *L.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 1.
 — — *Kaempfer Japon.* 25.
 — *fabaeformis* *L'her.* L'her. Stirp. 78.
 — *galeatus* *Gaudich.* Freycinet Voyage 115.
 — *gladiatus* *Jacq.?* Kaempfer Japon. 39.
 — — *Jacq.* Ic. 560.
 — *hirsutus* *Thunb.* Andr. Rep. 7, 446.
 — *Lablab* *L.* Schk. Handb. 199.
 † — — *Gaertn.* Carp. 150.
 † — — *Lam. Encycl.* 610.
 — — *Bot. Mag.* 23, 896.
 — *lignosus* *L.* Rumpf Amb. 5, 136.
 — — *Linné Hort. Cliff.* 20.
 — — *Smith Spicil.* 21.
 — — *Bot. Mag.* 11, 380.
 — *luteolus* *Jacq.* Jacq. Vind. 90.
 — *memnonius* *Delile.* Delile Egypte 38.
 — *minimus* *L.* Linné Hort. Cliff. 21.
 — — *Jacq. Obs.* 22.
 — — *Desc. Ant.* 3, 171.
 — *mollis* *Jacq.* Jacq. Fragm. 88.
 — *niloticus* *Delile.* Delile Egypte 38.
 — *obtusifolius* *Lam.* Desc. Ant. 3, 169.
 — *pilosus* *Klein.* Rumpf Amb. 5, 142.
 — *pruriens* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 188.
 — — *Woodv. Med.* 3, 153.
 — — *Desc. Ant.* 1, 49.
 — *pubescens* *L.* Jacq. Vind. 101.
 — *purpureus* *L.* Smith Exot. Bot. 74.
 — — *Bot. Reg.* 10, 830.
 † — *pyramidalis* *Lam.* Lam. Encycl. 610.
 — *ruber* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 191.
 — *sanguineus* *Jacq.* Jacq. Fragm. 55.
 — *scarabaeoides* *L.* Jacq. Ecl. pl. 152.
 — *sesquipedalis* *L.* Jacq. Vind. 67.
 — *sinensis* *L.* Rheede Hort. mal. 8, 41.
 — — *Rumpf Amb.* 5, 134.
 — — *Jacq. Vind.* 3, 71.
 — — *Bot. Mag.* 48, 2232.
 — *Soja* *L.* Svensk Acad. 1764, 9.
 — — *Jacq. Ic.* 145.
 — *tetragonolobus* *L.* Rumpf Amb. 5, 133.
 — *tranquebaricus* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 70.
 — *trilobus* *L.* Burm. Fl. ind. 50.
 — *tuberosus* *L.* Desc. Ant. 8, 554.
 — *uncinatus* *L.* Desc. Ant. 8, 553.
 — *unguiculatus* *L.* Rumpf Amb. 5, 138.
 — — *Jacq. Vind.* 23.
 — *urens* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 189.
 — — *Desc. Ant.* 4, 233.
Doliocarpus *Rolándri* *Gmel.* Svensk Acad. 1756, 9.
Dollingeria amygdalina *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1517.
Dolomiaea macrocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 70.
 — — *Royle Illustr.* 57.
Dolophragma globiflorum *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
 — *juniperinum* *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
† *Dombeya* *Ruiz et Pav. Prodr.* 17.
† — *acerifolia* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
 — *acutangula* *Cav.* Cav. Diss. 38.
 — *Ameliae* *Lem.* Fl. d. serres 6, 605.
 — *angulata* *Cav.* Cav. Diss. 39.
 — — *Bot. Mag.* 56, 2905.
 — — *Rehb. Exot.* 164.
† — *borbonica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
 — *cannabina* *Hels et Boj.* Bot. Mag. 64, 3619.
† — *chilensis* *Lam.* Lam. Encycl. 828.
 — *decanthera* *Cav.* Cav. Diss. 40.
 — *Erythroxylon* *Willd.* Andr. Rep. 6, 389.
 — *ferruginea* *Cav.* Cav. Diss. 42.
 — *lappacea* *L'her.* L'her. Stirp. 17.
 — — *Salisb. Ic. rar.* 3.

- Dombeya mollis* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4578.
 — — *Lem. Jard. fl.* 134.
 — *ovata* *Cav.* Cav. Diss. 41.
 — *palmata* *Cav.* Cav. Diss. 38.
 — — *Wall. Pl. asiat.* 235.
 — *phoenicea* *Cav.* Cav. Diss. 43.
 — *punctata* *Cav.* Cav. Diss. 40.
 — *reflexa* *Drapiez.* Rehb. Exot. 348.
 — *Schimperiana* *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 19.
 — *tiliaefolia* *Cav.* Cav. Diss. 39.
 — *umbellata* *Cav.* Cav. Diss. 41.
 — *viburniflora* *Bojer.* Bot. Mag. 77, 4568.
 — — *Lem. Jard. fl.* 116.
 — — *Fl. d. serres* 6, 626.
† *Donatia fascicularis* *Forst.* Forster Char. 5.
 — *magellanica* *Lam.* Lam. Encycl. 51.
 — — *Hook. Ic. pl.* 1, 16.
 — *Novae Zelandiae* *Hook.* Hook. New Zeal. 20.
† *Dondia Epipactis* *Spr.* Sprengel Umbellif. Prodr. 1.
 — — *Lodd. Cab.* 1832.
Donia ciliata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 45.
 — *glutinosa* *Pursch.* Bot. Reg. 3, 187.
 — *punicea* *Don.* Paxt. Mag. 2, 169.
 — *squarrosa* *Pursch.* Bot. Mag. 41, 1706.
 — *uniflora* *Hook.* Hook. Bor. Am. 124.
Dontostemon micranthus *Led.* Ledeb. Ic. 353.
 — *perennis* *Led.* Ledeb. Ic. 203.
Donzellia spinosa *Ten.* Mem. Mod. 22, 2.
Doodia aspera *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 8.
 — — *Lodd. Cab.* 39.
† — — *Hook. Gen. Fil.* 54.
† — — *Sprengel Neue Entd.* 1, 3.
 — *caudata* *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 23.
 — *connexa* *Kze.* Kunze Fil. 6.
 — *dives* *Kze.* Kunze Fil. 105.
 — *Kunthiana* *Gaudich.* Freycinet Voyage 14.
† — — *Hook. Gen. Fil.* 54.
Doona zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1851, 12.
Dopatrium lobelioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 859.
Doraena japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 23.
† — — *Gaertn. Carp.* 184.
Doronicum altaicum *Pall.* Pallas Enum. 2.
 — *Arnottii* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1125.
 — *asplenifolium* *Lam.* Lam. Encycl. 679.
 — *austriacum* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 130.
 — — *Sturm Flora* 10, 38, 18, 86.
 — *Bellidiastrium* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 400.
 — *Candolleum* *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1127.
 — — *Wight Spicil.* 114.
 — *caucasicum* *M. v. B.* Rochel Banat. 31.
 — — *Bot. Mag.* 59, 3143.
 — — *Lodd. Cab.* 1465.
 — — *Sturm Flora* 18, 80.
 — *Columnae* *Ten.* Tenore Fl. nap. 79.
 — *incanum* *Lam.* Lam. Encycl. 679.
 — *Lessingianum* *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1126.
 — — *Wight Spicil.* 113.
 — *macrophyllum* *Fisch.* Sturm Flora 18, 80.
 — *mexicanum* *Cerv.* Link Ic. II. 22.
† — *oppositifolium* *Lam.* Lam. Encycl. 679.
 — *Pardalianches* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 350.
† — — *Gaertn. Carp.* 173.
 — — *Schk. Handb.* 249.
† — — *Lam. Encycl.* 679.
 — — *Curt. Lond.* 4, 88.
 — — *Engl. Bot.* 9, 630.
 — — *Engl. Bot.* 2651.
 — — *Hayne* 6, 21.
 — — *Sturm Flora* 6, 21, 18, 80.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 157.

- † *Doronicum reticulatum* *Wight*. *Calcutta Journ.* 1847, 3.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1151.
 — — — *rotundifolium* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 235.
 — — — *rupestre* *Wight*. *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1128.
 — — — *scorpioides* *Willd.* *Sturm Flora* 18, 80.
 — — — *Hayne* 6, 22.
 — — — *tenuifolium* *Wight*. *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1129.
 † — — — *tomentosum* *Wight*. *Calcutta Journal* 1847, 3.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1151.
 — — — *Wightii* *DC.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1124.
 † *Dorstenia* *L.* *Swartz* *Observ.* 7.
 — — — *arifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 83.
 — — — *Hook.* *Exot. Fl.* 6.
 — — — *Lodd.* *Cab.* 999.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2476.
 — — — *var.* *Endl. Bras.* 12, 60.
 — — — *asaroides* *Gardn.* *Hook. Ic. pl.* 4, 399.
 — — — *Endl. Bras.* 12, 61.
 — — — *brasilensis* *Lam.* *Nees Düsseld.* 99.
 — — — *caulescens* *L.* *Desc. Ant.* 4, 257.
 — — — *Vell.* *Fielding Sertum* 13.
 — — — *ceratosanthes* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1216.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2760.
 — — — *Contrajerva* *L.* *Jacq. Ic.* 614.
 — — — *Lam. Encycl.* 83.
 † — — — *Roemer Archiv* L 7.
 — — — *Desc. Ant.* 3, 207.
 — — — *Dict. sc. nat.* 284.
 — — — *Nees Düsseld.* 98.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 240.
 † — — — *Schnizl. Ic.* 2, 92.
 — — — *Drakena* *L.* *Lodd. Cab.* 677.
 — — — *clata* *Gardn.* *Hook. Ic. pl.* 3, 220.
 — — — *Endl. Bras.* 12, 55.
 — — — *excentrica* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 59.
 — — — *Houstoni* *L.* *Schrader Journ.* 1800, 1, 1, 2.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 2017.
 — — — *Lodd. Cab.* 1005.
 — — — *indica* *Wight*. *Wight* Ic. pl. Ind. or. 6, 1964.
 — — — *infundibuliformis* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1784.
 — — — *longifolia* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 58.
 — — — *multiformis* *Miq.* *Endl. Bras.* 12, 57, 58, 59.
 — — — *nervosa* *Desv.* *Endl. Bras.* 12, 56.
 — — — *setosa* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 64.
 — — — *tubicina* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 102.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2804.
 — — — *vitifolia* *Gardn.* *Fielding Sertum* 14.
 † *Doryanthes excelsa* *Correa*. *Linn. Transact.* 6, 23, 24.
 — — — *Bauer Illustr.* 12 — 14.
 — — — *Bot. Mag.* 41, 1685 *a^b*.
 — — — *Lodd. Cab.* 765.
 — — — *Glenny Journal* 1839, 1, 2.
Doryenium argenteum *Delile*. *Delile Egypte* 40.
 — — — *decumbens* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 4.
 † — — — *gracile* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 4.
 — — — *herbaceum* *Vill.* *Vill. Dauph.* 41.
 † — — — *Jordan Obs.* 3, 4.
 — — — *spectabile* *Webb.* *Webb Canar.* 58.
 † — — — *suffruticosum* *Vill.* *Jordan Obs.* 3, 4.
 — — — *torulosum* *Presl.* *Presl Symbolae* 11.
Doryphora Sassafras *Endl.* *Endl. Iconogr.* 10.
Dorystigma caulescens *Miers.* *Miers Illustr.* 6.
 — — — *madagascariense* *Gaudich.* *Gaudich. Bonite* 31.
 † — — — *mauritanum* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 13.
 — — — *squarrosum* *Miers.* *Miers Illustr.* 6.
Dossinia marmorata *Morr.* *Annales de Gand* 1848, 193.
Doupea tortuosa *Camb.* *Jacquemont Ind.* 18.
Douglasia nivalis *Ldl.* *Bot. Reg.* 22, 1886.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 2, 180.
 † *Douma thebaica* *Duhamel.* *Lam. Encycl.* 900.
 † *Draba* *Linn.* *Mutet Flore franç.* 5.
 † — — — *Gray Genera* 68, 69.

- Draba aizoides* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 192.
 — — — *Bot. Mag.* 5, 170.
 — — — *Engl. Bot.* 18, 1271.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — — — *α. alpina*, *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *β. affinis*, *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *γ. montana*, *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Aizoon* *Wahlbg.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — — — *alpicola* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 34.
 — — — *alpina* *L.* *Fl. dan.* 1, 56.
 — — — *Sv. Bot.* 771.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 772.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — — — *alyssoides* *H. B.* *Hook. Bot. Misc.* 32.
 — — — *androsacea* *Wahlbg.* *Wahlenbg Fl. lapp.* 11.
 — — — *arabisans* *Michx.* *Gray Genera* 68.
 — — — *arctica* *Vahl.* *Fl. dan.* 13, 2294.
 — — — *aretoides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 435.
 — — — *aurea* *Vahl.* *Fl. dan.* 9, 1460.
 — — — *Bot. Mag.* 56, 2934.
 — — — *austriaca* *Crantz.* *Rehb. Ic. crit.* 3, 213.
 — — — *carinthiaca* *Hoppe.* *Rehb. Ic. crit.* 4, 366.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *carnica* *Scop.* *Scop. Fl. carn.* 2, 33.
 — — — *ciliaris* *Gerard.* *Gerard Fl. gallopr.* 13.
 — — — *ciliata* *Scop.* *Scop. Fl. carn.* 2, 33.
 — — — *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 14.
 — — — *confusa* *Ehrh.* *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 770.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 14.
 — — — *dasycarpa* *Led.* *Ledeb. Ic.* 264.
 — — — *dentata* *Hook. et Arn.* *Hook. Ic. pl.* 1, 31.
 — — — *elongata* *Host.* *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Visiani Dalm.* 32.
 — — — *fladnizensis* *Wulf.* *Jacq. Misc.* 1, 17.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 765.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *frigida* *Saut.* *Rehb. Ic. crit.* 3, 213.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — — — *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *funiculosa* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 89.
 — — — *grandiflora* *Led.* *Ledeb. Ic.* 267.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 777.
 — — — *grandis* *Langsd.* *Delessert Ic.* 2, 47.
 — — — *heterocoma* *Fenzl.* *Russegger Reise* 16.
 — — — *himalayensis* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 34.
 — — — *hirsuta* *Crantz.* *Crantz Crucif.* 1.
 — — — *hirta* *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 5, 432.
 — — — *Fl. dan.* 1, 142.
 — — — *Wahlenbg Fl. lapp.* 11.
 — — — *Engl. Bot.* 19, 1338.
 — — — *Sv. Bot.* 768.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 768.
 — — — *hispanica* *Boiss.* *Boissier Esp.* 13.
 — — — *Hoppeana* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *incana* *L.* *Fl. dan.* 1, 130.
 — — — *Engl. Bot.* 6, 388.
 — — — *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 769.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 14.
 — — — *incompta* *Stev.* *Delessert Ic.* 2, 44.
 — — — *Johannis* *Host.* *Sturm Flora* 14, 60, 15, 65.
 — — — *lactea* *Adams.* *Ledeb. Ic.* 200.
 — — — *laevigata* *Hoppe.* *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 4, 387.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — — — *laevipes* *DC.* *Delessert Ic.* 2, 46.
 — — — *lapponica* *Willd.* *Sturm Flora* 15, 65.

- Draba lapponica* Willd. Rchb. Ic. crit. 8, 766.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
 — lasiocarpa *Rochel.* Sturm Flora 14, 60.
 — mollis *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 34.
 — mollissima *Stev.* Delessert Ic. 2, 45.
 — muralis *L.* Gmelin Fl. bad. 3, 1.
 — — Lam. Encycl. 556.
 — — Curt. Lond. 4, 64.
 — — Engl. Bot. 18, 912.
 — — Sturm Flora 14, 60.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 452.
 — muricella *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 11.
 — — Sv. Bot. 769.
 — — Rchb. Ic. crit. 8, 767.
 — nemoralis *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
 — — Sturm Flora 14, 60.
 — nemorosa *L.* Sv. Bot. 767.
 — nivalis *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 778.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
 — parryoides *Cham.* Erman Reise, Atlas 17.
 — pontica *Desf.* Desf. Choix 51.
 — — Ann. Mus. 11, 38.
 — — Tratt. Archiv 349.
 — praecox *Stev.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
 — pyrenaica *L.* All. Fl. ped. 3, 8.
 — — ? Fl. dan. 1, 143.
 + — — Bot. Mag. 19, 713.
 — repens *DC.* Ledeb. Ic. 145.
 — — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 8, 771.
 — rubra *Crantz.* Crantz Crucif. 1.
 — rupestris *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
 — — β . altaica, Ledeb. Ic. 260.
 — Saunteri *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 4, 385.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
 — — Sturm Flora 14, 60.
 — spathulata *Lang.* Sturm Flora 15, 65.
 — Spitzelii *Hoppe.* Sturm Flora 14, 60.
 — stellata *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 4.
 — — Delessert Ic. 2, 46.
 — — Lodd. Cab. 32.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
 — — Sturm Flora 14, 60.
 — subamplexicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 265.
 — Subularia *Lam.* Lam. Encycl. 556.
 — tomentosa *Wahlenb.* Wahlenberg Helvet. 3.
 — — Rchb. Ic. crit. 8, 764.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
 — — Sturm Flora 14, 60.
 — Traunsteineri *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
 — — Sturm Flora 15, 65.
 + — verna *L.* Gaertn. Carp. 141.
 — — Lam. Encycl. 556.
 — — Fl. dan. 6, 983.
 — — Curt. Lond. 1, 97.
 — — Engl. Bot. 9, 586.
 — — Schk. Handb. 179.
 + — — Usteri Annalen 5, 2.
 — — Dreves 4, 115.
 — — Sv. Bot. 298.
 — — Barton Fl. 3, 88.
 — — Liboschitz Petersb. 13.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 359.
 — — Sturm Flora 2, 4, 15, 65.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 38.
 — — Gray Genera 69.
 — violacea *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 35.
 — Wahlenbergii *Hartm.* Sv. Bot. 770.
 — Zahlbruckneri *Host.* Sturm Flora 14, 60.
Dracaena australis *Forst.* Bot. Mag. 55, 2835.
 — Boerhaavii *Ten.* Ac. Neap. 3, 3.

- Dracaena borealis* *Ait.* Ait. Hort. Kew. 1, 6.
 — — Andr. Rep. 3, 206.
 — cernua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 96.
Draco *L.* Vandelli Fasc. 2.
 — — Berens Dracaena 1.
 — — Ludwig Delectus 6.
 — — Roemer Scriptores 2, 2^b.
 + — — Jacq. Fragm. 2.
 — — Mem. Ac. Berl. 1796, 1, 2.
 + — — Lam. Encycl. 249.
 — — Hayne 9, 2.
 — — Guimp. et Schl. 268.
 — — Nees Dusseld. 41, 42.
 — — Ann. sc. nat. 14, 7, 8.
 + — — Ann. sc. nat. III. 3, 13 — 15.
 — — Acta Leop. 13, 2, 35 — 39.
 — — Gaudichaud Bonite 1.
 — — Bot. Mag. 77, 4571.
 — — Lem. Jard. fl. 124.
 — — Fl. d. serres 6, 613.
 — ensifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 73.
 + — — Gaertn. Carp. 16.
 — — Kerner Hort. 24.
 — ferrea *L.* Bot. Mag. 46, 2053.
 — — Lodd. Cab. 136.
 — filiformis *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
 — fragrans *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1081.
 — graminifolia *L.* Lam. Encycl. 249.
 — obliqua *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
 — ovata *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1180.
 — reflexa *Lam.* Red. Lil. 2, 92.
 + — — Gaudichaud Bonite 126.
 — Sieboldii *Planck.* Fl. d. serres 6, 569.
 — stricta *Sims.* Bot. Mag. 52, 2575.
 — — Bot. Reg. 12, 956.
 — surculosa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1169.
 — terminalis *L.* Rumpf Amb. 4, 34.
 — — Jacq. Ic. 448.
 + — — Medikus Theod. 2.
 — — Red. Lil. 2, 91.
 — — Tratt. Archiv 172, 172^a.
 — — Lodd. Cab. 1224.
 — — Bot. Reg. 21, 1749.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2054.
 — umbraculifera *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 95.
 — — Lodd. Cab. 289.
Draco yucciformis *Vand.* Vandelli Diss. 0.
Dracoccephalum *L.* Hildebrandt Monogr. 9, 11, 12, 13, 14.
 — altaense *L.* Rchb. Mag. 96.
 — — Sweet Fl. G. II. 57.
 — argunense *Fisch.* Lodd. Cab. 797.
 — — Rchb. Mag. 1.
 — — Sweet Fl. G. 47.
 — austriacum *L.* Jacq. Ic. 112.
 ! — — (Pelnia.) Schmidt Samml. 2.
 ! — — Tratt. Archiv 258.
 — — Tratt. Thes. 61.
 — — Sturm Flora 20, 90.
 + — — Nees Gen. 6, 25.
 — canariense *L.* Desc. Ant. 5, 372.
 — canescens *L.* Sweet Fl. G. 38.
 — chamaedryoides *Balb.* Mem. Tur. 7, 7.
 — denticulatum *Ait.* Lodd. Cab. 1400.
 — — Bot. Mag. 6, 214.
 — foetidum *Led.* Ledeb. Ic. 193.
 — fragile *Turcz.* Bull. Mosc. 1851, 2, 8.
 — grandiflorum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 12.
 — — Bot. Mag. 25, 1009.
 — — Lodd. Cab. 180.
 — — Paxt. Mag. 13, 51.
 — integrifolium *Led.* Ledeb. Ic. 120.
 — lamiifolium *Desf.* Desf. Choix 15.

- Dracocephalum lamiifolium* Desf. Ann. Mus. 10, 26.
 — *mexicanum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 160.
 — *Moldavica* L. Pallas Fl. ross. 3, 16.
 † — — Lam. Encycl. 513.
 † — — Schk. Handb. 165.
 — — Hayne 8, 32.
 — — Sturm Flora 20, 90.
 — — Nees Düssel. 182.
 — *nutans* L. Pallas Fl. ross. 3, 15.
 — — Bot. Reg. 10, 841.
 — *origanoides* Steph. Ledeb. Ic. 128.
 — *peltatum* L. Lam. Encycl. 513.
 — *peregrinum* L. Pallas Fl. ross. 3, 17.
 — — Bot. Mag. 27, 1084.
 — — Regel Gartenflora 2, 47.
 — *pinnatum* L. Pallas Fl. ross. 3, 11.
 — — Ledeb. Ic. 445.
 — *Ruyschiana* L. Fl. dan. 1, 121.
 — — Sturm Flora 20, 90.
 — — Nees Gen. 6, 25.
 — *sibiricum* L. Pallas Fl. ross. 3, 13.
 — — Bot. Mag. 47, 2185.
 — *speciosum* Sweet. Sweet Fl. G. 93.
 † — *thymiflorum* L. Gaertn. Carp. 66.
 — — Pallas Fl. ross. 3, 14.
 — — Schk. Handb. 165.
 — *variegatum* Vent. Vent. Cels 44.
 — *virginianum* L. Desc. Ant. 5, 371.
Dracontium hexandrum Aubl. Aublet Guiana 326.
 — *lanceae-folium* Jacq. Jacq. Ic. 612.
 — — Lam. Encycl. 738.
 — *pertusum* L. Jacq. Schoenbr. 2, 184. 185.
 — — Desc. Ant. 3, 229.
 — *polyphyllum* L. Desc. Ant. 3, 165.
 — — Bot. Reg. 9, 700 ^a b.
 — — Rehb. Exot. 7, 8.
 — *repens* Lam. Desc. Ant. 7, 499.
 † *Dracontomelon mangiferum* Bl. Blume Mus. 1, 42.
Dracophyllum capitatum R. Br. Lodd. Cab. 1846.
 — — Bot. Mag. 64, 3624.
 — *gracile* R. Br. Lodd. Cab. 1346.
 — — Bot. Mag. 53, 2678.
 — *Lessonianum* A. Rich. Richard Astrolabe 27 ^b.
 — *longifolium* Forst. Hook. Fl. ant. 31, 32.
 — — R. Br. Richard Astrolabe 27.
 — — retortum, Richard Astrolabe 27.
 — *Milligani* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 845.
 — *scoparium* Hook. Hook. Fl. ant. 33.
 — *secundum* R. Br. Guillem. Austr. 1.
 — — Bot. Mag. 60, 3264.
 — — Rehb. Hort. 108.
 — *virginianum* L. Bot. Mag. 13, 467.
Dracopis amplexicaulis Cass. Bot. Mag. 66, 3716.
Dracunculus canariensis Kth. Webb Canar. 219.
 — *crinitus* Schott. Bot. Reg. 10, 831.
 — — Fl. d. serres 5, 445. 446.
 † — *polyphyllus* Bl. Blume Rumphia 37.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 12.
 † *Drapetes* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
 — *Dieffenbachii* Hook. Hook. Lond. Journ. 1843, 17.
 — *ericoides* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 895.
 † — *muscoides* Lam. Gaertn. Carp. 215.
 — — Lam. Encycl. 915.
 — *tasmanica* Hook. fil. Hook. Journ. 1853, 7.
Dregea floribunda E. M. Delessert Ic. 5, 86.
 — — Fielding Sertum 62.
Drejera ramosa N. v. E. Endl. Bras. 7, 17.
Driessenia axantha Korth. Korthals Bot. 53.
 † — — Ann. sc. nat. III, 15, 4.
Drimia acuminata Lodd. Lodd. Cab. 1041.
 — *altissima* Gawl. Bot. Mag. 27, 1074.
 — *ciliaris* Jacq. Jacq. Ic. 377.

- † *Drimia ciliaris* Jacq. Jacq. Collect. 5, 5.
 — — Bot. Mag. 35, 1444.
 — *elata* Jacq. Jacq. Ic. 373.
 † — — Jacq. Fragm. 2.
 — — Red. Lil. 8, 430.
 — — Bot. Mag. 21, 822.
 — *lanceae-folia* Gawl. Bot. Mag. 34, 1380.
 — — Lodd. Cab. 278.
 — *media* Jacq. Jacq. Ic. 375.
 † — — Jacq. Collect. 5, 5.
 — *purpurascens* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 30.
 — *pusilla* Jacq. Jacq. Ic. 374.
 — *undulata* Jacq. Jacq. Ic. 376.
 — — Lodd. Cab. 1898.
 — *villosa* Ldl. Bot. Reg. 16, 1346.
 † *Drimys* Forst. Forster Charact. 42.
 — *aromatica* Desc. Desc. Ant. I, 40.
 † — *axillaris* Forst. Lam. Encycl. 494.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 576.
 — *chilensis* DC. Delessert Ic. 1, 83.
 — *colorata* Decne. Raoul Nouv. Zel. 23.
 — *granatensis* L. fil. St. Hil. Pl. usuelles 26. 27. 28.
 — *piperita* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 896.
 — *punctata* Lam. Lam. Encycl. 494.
 — *Winteri* Forst. Hayne 9, 6.
 — — Richard Astrolabe 19.
 † *Drimyspermum urens* Reimw. Ann. sc. nat. II, 19, 1.
Droguetia elliptica Gaudich. Gaudichaud Bonite 86.
 — *Thouarsiana* Gaudich. Gaudichaud Bonite 87.
Drosanthe fimbriata Spach. Jaubert Illustr. 34.
 — *helianthemoides* Spach. Jaubert Illustr. 36.
 — *hirtella* Spach. Jaubert Illustr. 35.
 † *Drosera* L. Gray Genera 83.
 — *anglica* Huds. Engl. Bot. 13, 869.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 294.
 — — Hayne 3, 29.
 — *Arcturi* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 56.
 — *binata* Lab. Bill. Nov. Holl. 105.
 — — Bot. Mag. 58, 3082.
 — *bulbosa* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 375.
 — *Burmanni* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 944.
 — — Wight Illustr. 20.
 — — Wight Spicil. 12.
 — *communis* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 15.
 — *filiformis* Rafin. Bot. Mag. 63, 3540.
 — — Torrey New York 10.
 — — Gray Genera 83.
 † — *gracilis* Hook. Ann. sc. nat. III, 9, 5.
 — *graminifolia* St. Hil. Mem. Mus. 11, 19.
 — — St. Hil. Pl. rem. 25.
 — *indica* L. Rheede Hort. mal. 10, 20.
 — — Wight Illustr. 20.
 — *intermedia* Hayne. Dreves 3, 75.
 — — Fl. dan. 12, 2108.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — — Wight Illustr. 20.
 — — Cosson Atlas 9.
 ! — — Ann. sc. nat. II, 14, 1.
 ! — — Ann. sc. nat. III, 9, 5. 6.
 † — *linearis* Goldie. Hook. Bor. Am. 27.
 † — *longifolia* L. Gaertn. Carp. 61.
 — — Lam. Encycl. 220.
 — — Curt. Lond. 5, 183.
 — — Schk. Handb. 87.
 — — Dreves 3, 75.
 — — Fl. dan. 7, 1093.
 — — Sv. Bot. 689.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 295.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — — Cosson Atlas 9.
 — — Sm. Engl. Bot. 13, 868.
 — — Hayne 3, 28.

- Drosera Loureirii* Hook. Hook. Beechey 31.
 — *lunata* Buchan. Hook. Ic. pl. 1, 54.
 — *macrophylla* Ldl. Hook. Ic. pl. 4, 376.
 — *maritima* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 25.
 — — Mem. Mus. 11, 19.
 — *Menziesii* R. Br. Hook. Ic. pl. 1, 53.
 — *obovata* M. et K. Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — *peltata* Sm. Smith Exot. Bot. 41.
 — — Bill. Nov. Holl. 106.
 — — var. Tratt. Archiv 273.
 — — Wight Illustr. 20.
 — *pusilla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 490.
 — *rotundifolia* L. Curt. Lond. 5, 189.
 — — Fl. dan. 6, 1028.
 — — Lam. Encycl. 220.
 — — Engl. Bot. 13, 867.
 — — Sv. Bot. 688.
 † — — Schk. Handb. 87.
 — — Drevs 3, 74.
 — — Hayne 3, 27.
 — — Desc. Ant. 7, 508.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 293.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 201.
 — — Cosson Atlas 9.
 — *sessilifolia* St. Hil. Mem. Mus. 11, 19.
 — — St. Hil. Pl. rem. 25.
 — *spathulata* Lab. Bill. Nov. Holl. 106.
 — *stenopetala* Hook. Hook. New Zeal. 9.
 — *stolonifera* Endl. Hook. Ic. pl. 4, 389.
 — *tenella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 490.
 † *Drusa oppositifolia* DC. Sprengel Umb. Prodr. 1.
 — — Ann. Mus. 10, 38.
 — — Webb Canar. 66 B.
Dryandra aretoides R. Br. Bot. Mag. 69, 4035.
 — *armata* R. Br. Bot. Mag. 60, 3236.
 — *carduacea* Ldl. var. *angustifolia*, Bot. Mag. 73, 4317.
 — *cordata* Thunb. Kaempfer Japon. 23.
 — — Thunb. Fl. jap. 27.
 — *floribunda* R. Br. Bot. Mag. 38, 1581.
 — *formosa* R. Br. Linn. Transact. 10, 3.
 — — Sweet Austr. 53.
 — — Bot. Mag. 70, 4102.
 — *longifolia* R. Br. Bot. Mag. 38, 1582.
 — — Sweet Austr. 3.
 — — Rehb. Exot. 220.
 — — Paxt. Mag. 3, 171.
 — *nervosa* Mackay. Bot. Mag. 58, 3063.
 — — Sweet Austr. 22.
 — *nobilis* Ldl. Bot. Mag. 78, 4633.
 — — Lem. Jard. fl. 226.
 — — Fl. d. serres 7, 728.
 — *pteridifolia* R. Br. Bot. Mag. 63, 3500.
 — *tenuifolia* R. Br. Bot. Mag. 63, 3513.
 † — *vernicia* Correa. Ann. Mus. 8, 32.
Dryas Drummondii Richards. Bot. Mag. 57, 2972.
 — *geoides* Pall. Pallas Fl. ross. 3, 4.
 — — Jacq. Vind. 3, 68.
 — *integrifolia* Vahl. Fl. dan. 7, 1216.
 — — Hook. Exot. Fl. 220.
 — *octopetala* L. Pallas Fl. ross. 3, 5.
 — — Fl. dan. 1, 31.
 — — Engl. Bot. 7, 451.
 — — Sv. Bot. 427.
 † — — Gaertn. Carp. 74.
 † — — Lam. Encycl. 443.
 — — Schk. Handb. 137.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 236.
 — — Guimp. Holzgew. 105.
 — — Sturm Flora 5, 20.
 † — — Jard. Ann. 10, 7.

- Dryas octopetala* L. Baxter Brit. Bot. 4, 248.
 — *pentapetala* Pall. Pallas Fl. ross. 3, 6.
Drymaria frankenioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 515.
 — *stellarioides* Willd. H. B. K. Nov. Gen. 6, 516.
Drymoda picta Ldl. Lindley Sertum 8.
 † *Drymoglossum carnosum* Hook. Hook. Gen. Fil. 78.
 † — *subcordatum* Fée. Fée Fil. 5, 9.
Drymonia bicolor Mart. Bot. Reg. 24, 4.
 — *calcarata* Mart. Mart. Bras. 224.
 — *cristata* Miq. Fl. d. serres 4, 388.
 — *longifolia* P. et E. Poepp. et Endl. 204.
 — *punctata* Ldl. Bot. Mag. 70, 4089.
Drynaria oodes Fée. Mem. Strassb. 4, 7.
 † — *phymatodes* Fée. Fée Fil. 5, 21.
 — *Pricurii* Fée. Mem. Strassb. 4, 2.
 — *Proustiana* Bory. Gaudichaud Bonite 3.
 — *stenoloma* Fée. Mem. Strassb. 4, 4.
 — *stenophylla* J. Sm. Mem. Strassb. 4, 8.
 — *torulosa* Fée. Mem. Strassb. 4, 5.
 — *vestita* Fée. Mem. Strassb. 4, 4.
 † *Dryobalanops aromatica* Gaertn. Gaertn. Carp. 186.
 — *Camphora* Colebr. Asiat. Res. 12, 5.
 — — Hayne 12, 17.
 — — Woodv. Med. 5, 34.
 — — Vriese Archief 3, 1.
 — — Hook. Journ. 1852, 7, 8.
 † *Dryomenis phymatodes* Fée. Fée Fil. 5, 18.
Dryopeia discolor Aub. Aubert Orchid. 2.
 — *oppositifolia* Aub. Aubert Orchid. 1, 4.
 — *tripetaloides* Aub. Aubert Orchid. 3.
Dryopetalum runcinatum Gray. Smiths. Contr. 5, 13.
Dryorchis Aub. Aubert Orchid. 1, 4.
Dryostachyum pilosum Sm. Kunze Fil. 61.
 † — *splendens* Sm. Hook. Gen. Fil. 95.
Drypetes alba Poit. Mem. Mus. 1, 7.
 — *crocea* Poit. Mem. Mus. 1, 8.
 — *glauca* Poit. Mem. Mus. 1, 6.
 — *sessiliflora* All. Allenão Diss. 1844, 0.
 † *Drypis spinosa* L. Gaertn. Carp. 128.
 † — — Lam. Encycl. 214.
 — — Schk. Handb. 86.
 — — Jacq. Vind. 49.
 — — Bot. Mag. 48, 2216.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 238.
 — — Sweet Fl. G. II. 170.
Dubautia plantaginea Gaudich. Freycinet Voyage 84.
Duboisia myoporoides R. Br. Endl. Iconogr. 77.
Dubyaea hispida DC. DC. Composées 19.
Duchesnea fragiformis Sm. Lam. Encycl. 962.
 † *Dufourea alternifolia* R. et Sch. Schnitzl. Ic. 2, 85.
 — *sericea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 214.
 — — Lam. Encycl. 919.
 † *Dufresnia orientalis* DC. DC. Valerianées 3.
 — — Bull. Mosc. 1851, 2, 13.
Duguetia lanceolata St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 7.
 † — *Spixiana* Mart. Endl. Bras. 2, 5.
Dulichium spathaceum Pers. Elliott Carol. 2.
Dulongia acuminata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 623.
Dumartroya fagifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 97.
Dumasia congesta Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 445.
 — *pubescens* DC. DC. Legum. 43.
 — — Bot. Reg. 12, 962.
 — *villosa* DC. DC. Legum. 44.
Dumerilia Alamani DC. DC. Composées 17.
 — *axillaris* Lag. Ann. Mus. 19, 6.
 — *paniculata* DC. Ann. Mus. 19, 7.
 — — Dict. sc. nat. 92.
Dunalia lycioides Miers. Miers Illustr. 2.
 — *solanacea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 194.
 — — Lam. Encycl. 918.
Dunantia Achyranthes DC. Delessert Ic. 4, 37.

- Duperreya sericea* *Gaudich.* Freycinet Voyage 63.
Dupontia psilosantha *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 6.
 — *scleroclada* *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 6.
Dupuisia juglandifolia *Guill.* Guillemain Seneg. 38.
Duranta Ellisia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 179.
 — — — Jacq. Vind. 3, 99.
 — — — Lam. Encycl. 545.
 — — — Bot. Mag. 42, 1759.
 — — — Plumieri *L.* Jacq. Ic. 502.
 † — — — Gaertn. Carp. 57.
 † — — — Lam. Encycl. 545.
 — — — Bot. Reg. 3, 244.
 — — — Lodd. Cab. 280.
 — — — Herb. amat. 4, 270.
 — — — Dict. sc. nat. 41.
Durio zibethinus *L.* Rumpf Amb. 1, 29.
 — — — Linn. Transact. 7, 14—16.
 † — — — Kerner Genera 55, 56.
 † — — — Lam. Encycl. 641.
Durva. Asiatic Researches 4, 0.
Duvalia oxalidifolia *Bonpl.* Bonpl. Malm. 53.
 — — — Rchb. Exot. 165.
Duvaua dependens *DC.* Bot. Reg. 19, 1578.
 — *latifolia* *Gillies.* Bot. Reg. 19, 1580.
 — *longifolia* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 59.
 — *ovata* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1568.
Dyckia princeps *Lem.* Lem. Jard. fl. 224—225.
 — *rariflora* *Schult.* Bot. Reg. 21, 1782.
 — — — Bot. Mag. 62, 3449.
Dyonisia *Aub.* Aubert Orchid. 23.
Dypsipha forficifolia *Mart.* Mart. Palm. 143.
 — *pinnatifrons* *Mart.* Mart. Palm. 158.
Dyschoriste littoralis *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 2, 447.
Dysodia incana *DC.* Bot. Reg. 19, 1602.
Dysodium divaricatum *Colla.* Mem. Tur. 27, 0.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
Dysophylla auricularia *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1445.
 — *stellata* *Benth.* Bot. Reg. 31, 23.
 — *tetraphylla* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1444.
Dysoxylum alliaceum *Bl.* Rumpf Amb. 2, 20.
Earina mucronata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 431.
 † *Ebenaceae* *Wight* Illustr. 148^b.
Ebenidium Lagopus *Jaub.* Jaubert Illustr. 249.
Ebenoxylum verum *Lour.* Rumpf Amb. 3, 1.
Ebenus cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 739.
 — — — Sweet Fl. G. II. 260.
 — *erinacea* *Jaub.* Jaubert Illustr. 255.
 — *hirsuta* *Jaub.* Jaubert Illustr. 251.
 — *macrophylla* *Jaub.* Jaubert Illustr. 253.
 — *Montbretii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 250.
 — *pinnata* *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 3.
 — — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 740.
 — *pogonotropis* *Jaub.* Jaubert Illustr. 252.
 — *Sibthorpii* *DC.* DC. Legum. 53.
 — *tragacanthoides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 254.
 † *Ebermaiera glauca* *N. v. E.* Wight Illustr. 164^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1488.
Eburnangis *Aub.* Aubert Orchid. 65.
 † *Ecceremocarpus* *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 18.
 — *longiflorus* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 65.
 — — — Lam. Encycl. 972.
 — *scaber* *Rz et P.* Lodd. Cab. 1411.
 — — — Bot. Reg. 11, 939.
Ecdysanthera glandulifera *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1307.
 — *rosea* *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 42.
Echaltium piscidium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.
Eccheandia terniflora *Ortega.* Red. Lil. 6, 313.
Echenais carlinoides *Cass.* DC. Hort. genev. 22.
Echeveria acutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 29.

- Echeveria bracteolata* *Lk. et Kl.* Link Ic. III. 27.
 — *fulgens* *Lem.* Lem. Jard. fl. 244.
 — *gibbiflora* *DC.* DC. Crassulacées 5.
 — — — Bot. Reg. 15, 1247.
 — — — Rchb. Exot. 321.
 — *grandifolia* *Haw.* Sweet Fl. G. 275.
 — *lurida* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 1.
 — *mucronata* *Schlecht.* Schlechtend. Hort. hal. 10.
 — *pubescens* *Schlecht.* Schlechtend. Hort. hal. 9.
 — *quitensis* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 7, 269.
 — *racemosa* *Hort. Cl.* Bot. Mag. 64, 3570.
 — — — Maund Bot. 1, 11.
 — *retusa* *Ldl.* Bot. Reg. 33, 57.
 — — — Paxt. Fl. G. 73.
 — *rosea* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 22.
 — *Scheerii* *Ldl.* Bot. Reg. 31, 27.
 — *secunda* *Ldl.* Bot. Reg. 26, 57.
 — *teretifolia* *DC.* DC. Crassulacées 6.
Echinacea Dicksoni *Ldl.* Bot. Reg. 24, 27.
 — *dubia* *Kn. et Westc.* Knowles et Westcott 131.
 — *heterophylla* *Don.* Sweet Fl. G. II. 32.
 — *intermedia* *Ldl.* Paxt. Mag. 15, 79.
 — — — Fl. d. serres 4, 356.
Echinaria capitata *Desf.* Rchb. Fl. germ. 1, 56.
 † — — — Nees Gen. 1, 38.
Echinocactus acutissimus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 20.
 † — *alteolens* *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
 — *arrigens* *Lk.* Pfeiffer Cact. 2, 27.
 — *Asterias* *Karw.* Münchn. Abh. 4, 3.
 — *bicolor* *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 25.
 — *Bridgesii* *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 14.
 — *centetarius* *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 69, 3974.
 — *chlorophthalmus* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4373.
 — *cinnabarinus* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4326.
 — — — Annales de Gand 1848, 174.
 — *concinus* *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 11.
 — — — Bot. Mag. 70, 4115.
 — *coptonogonus* *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 19.
 — *cornigerus* *DC.* DC. Cactées 10.
 — — — Mem. Mus. 17, 7.
 — *corynodes* *Pfeiff.* Bot. Mag. 68, 3906.
 — *crispatus* *DC.* Mem. Mus. 17, 8.
 — *denudatus* *Lk.* Link Ic. II. 9.
 — *Echidne* *DC.* DC. Cactées 11.
 — *echinoides* *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 29.
 — *ellipticus* *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 270.
 — *Eyriesii* *Otto.* Bot. Mag. 62, 3411.
 — — — Bot. Reg. 20, 1707.
 — — — var. *glauca*, Bot. Reg. 24, 31.
 — *fossulatus* *Scheidw.* Pfeiffer Cact. 2, 13.
 — *hexaedrophorus* *Lem.* Bot. Mag. 73, 4311.
 — *hybocentrus* *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 21.
 † — *ingens* *Zucc.* Acta Leop. 19, 1, 16.
 — *Langsdorffii* *Lehm.* Link Ic. II. 40.
 — *Lecanus* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4184.
 † — *leucacanthus* *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 2.
 — — — Pfeiffer Cact. 1, 14.
 — *longihamatus* *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 16.
 — — — Bot. Mag. 78, 4632.
 — *Mackianus* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3561.
 — *macracanthus* *Vr.* Hoeven Tijdschr. 6, 2.
 — *macrodiscus* *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 26.
 — *mammillarioides* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3558.
 — *marginatus* *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 30.
 — *melocactiformis* *DC.* Mem. Mus. 17, 10.
 — *multiflorus* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4181.
 — *myriostigma* *Salm.* Bot. Mag. 71, 4177.
 — *obvallatus* *DC.* Mem. Mus. 17, 9.
 — — — Pfeiffer Cact. 2, 22.
 — *Ottonis* *Lehm.* Link Ic. II. 16.
 — — — Bot. Mag. 58, 3107.

- Echinocactus Ottonis* *Lehm.* Bot. Reg. 24, 42.
 — *oxygonus* *Lk. et O.* Preuss. Gart. Verein 6, 1.
 — — Bot. Reg. 20, 1717.
 — — Bot. Mag. 71, 4162.
 — *pectiniferus* *Lem.* Bot. Mag. 71, 4190.
 — — Fl. d. serres 2, 65.
 — *Pentlandi* *Hort.* Bot. Mag. 70, 4124.
 — *Pfeifferi* *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 5.
 — — Pfeiffer Cact. 2, 2.
 — — Hoeven Tijdschr. 6, 1. fig. 2.
 — *phyllacanthus* *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 9.
 — *pilosus* *Galeotti.* Belgique hortic. 4, 2.
 — *pulchellus* *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 23.
 — *rhodophthalmus* *Hook.* Bot. Mag. 76, 4486.
 — — var. Bot. Mag. 78, 4634.
 — — Lem. Jard. fl. 101.
 † *robustus* *H. Ber.* Acta Leop. 19, 1, 16.
 — *Scopa* *Lk. et O.* Link Ic. II. 41.
 — — Bot. Reg. 25, 24.
 — *Sellovi* *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 1.
 — *sessiliflorus* *Mackie.* Bot. Mag. 64, 3569.
 † *spiralis* *Karw.* Acta Leop. 19, 1, 16.
 — *streptocaulon* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4562.
 — *tenuispinus* *Lk. et O.* Bot. Mag. 68, 3963.
 — *tetracanthus* *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 6.
 — *tortuosus* *Lk.* Link Ic. II. 15.
 — *tubiflorus* *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3627.
 — *turbiniiformis* *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 3.
 — *uncinatus* *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 18.
 — *Visnaga* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4559.
 — — Lem. Jard. fl. 123.
 — — Fl. d. serres 6, 616.
 — — Belgique hortic. 4, 2.
 — *Williamsii* *Lem.* Bot. Mag. 73, 4296.
 — — Pfeiffer Cact. 2, 21.
 — *xanthacanthus* *Miq.* Linnaea 11, 4.
 † *Echinochloa crus galli* *Pal. B.* Nees Gen. 1, 21.
 — — — Reh. Fl. germ. 1, 29.
 — *eruciformis* *Sm.* Reh. Fl. germ. 1, 29.
Echinocystis lobata *T. et Gr.* Torrey New York 30.
Echinodendrum parviflorum *A. Rich.* Ramon Cuba 47^b.
Echinolaena polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 679.
 — *scabra* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 38.
 † — — Lam. Encycl. 911.
Echinolytrum dipsaceum *Desv.* Desv. Journ. 1, 1.
Echinophora platyloba *DC.* Jaubert Illustr. 240.
 — *spinosa* *L.* Cav. Ic. 127.
 † — — Lam. Encycl. 190.
 — — Sibth. Fl. gr. 265.
 — — DC. Ombellif. 16.
 — — Engl. Bot. 34, 2413.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 478.
 — *tenuifolia* *L.* Sibth. Fl. gr. 266.
 † — — Lam. Encycl. 290.
 — *Tournefortii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 241.
 — *trichophylla* *Sm.* Jaubert Illustr. 239.
 † *Echinops* *L.* (12 species.) Trautv. Monogr. 0.
 — *Acantholepis* *Jaub.* Jaubert Illustr. 273.
 — *bannaticus* *Roch.* Reh. Fl. germ. 15, 733.
 — *exaltatus* *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 9.
 — — Reh. Ic. crit. 10, 992.
 — — Reh. Fl. germ. 15, 735.
 — *lanuginosus* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 925.
 — — Lam. Encycl. 719.
 — *longifolius* *Rich.* Richard Abyssin. 61.
 — *Neumayeri* *Vis.* Visiani Dalm. 10^c.
 — — Reh. Fl. germ. 15, 736.
 — *niveus* *Wall.* Royle Illustr. 56.
 — *Olivieri* *Jaub.* Jaubert Illustr. 274.
 — *paniculatus* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 49.
 — — Bot. Reg. 5, 356.

- Echinops Ritro* *L.* Schk. Handb. 268.
 — — — Bot. Mag. 24, 932.
 — — — Reh. Ic. crit. 10, 991.
 — — — Reh. Fl. germ. 15, 732.
 — *ruthenicus* *M. v. B.* Rochel Banat. 37.
 — — — Reh. Ic. crit. 5, 450.
 † — *sphaerocephalus* *L.* Gaertn. Carp. 160.
 † — — — Lam. Encycl. 719.
 — — — Sibth. Fl. gr. 923.
 — — — Fl. dan. 13, 2179.
 — — — Reh. Fl. germ. 15, 734.
 — *spinus* *L.* Sibth. Fl. gr. 924.
 — *strictus* *Sims.* Bot. Mag. 51, 2457.
 — *strigosus* *L.* Bot. Mag. 47, 2109.
 — *tenuissimus* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 926.
Echinopsis campylacantha *Pfeiff.* Bot. Mag. 77, 4567.
 — — — Lem. Jard. fl. 98.
 — — — Fl. d. serres 6, 635.
 — *cristata* *Salm.* Bot. Mag. 76, 4521. 78, 4687.
 — — — var. Lem. Jard. fl. 73. 74.
 — *multiplex* *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 4.
 — *oxygona* *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 4.
 — *pectinata* *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 10.
 — *turbinata* *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 7.
 — *valida* *Salm.* Regel Gartenfl. 1, 29.
 † *Echinopterys Lappula* *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
Echinoschoenus sparganioides *Ldl.* Endl. Bras. 3, 10.
Echinosperrum brachycentrum *Led.* Ledeb. Ic. 302.
 — *coelestinum* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1394.
 — *compressum* *Turcz.* Bull. Mosc. 1850, 12.
 — *cristatum* *Bong.* Acad. Pet. 6, 11.
 — *deflexum* *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
 — *floribundum* *Lehm.* Hook. Bor. Am. 164.
 — *heteracanthum* *Led.* Eichwald Cauc. 21.
 — *intermedium* *Led.* Ledeb. Ic. 180.
 — *Lappula* *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 267.
 — *macranthum* *Led.* Ledeb. Ic. 29.
 — *microcarpum* *Led.* Ledeb. Ic. 183.
 — *semiglaurum* *Led.* Ledeb. Ic. 28.
 † — *squarrosus* *Rchb.* Nees Gen. 6, 54.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — *strictum* *Led.* Ledeb. Ic. 27.
 — *tenuis* *Led.* Ledeb. Ic. 182.
 — *tuberculosum* *Led.* Eichwald Cauc. 6.
 † — *vulgare* *Sw.* Schrader Asperif. 0.
Echiochilon fruticosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 47.
 † *Echioglosson javanicum* *Bl.* Blume Tabellen 28.
Echites acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
 — — — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 424.
 — *adglutinata* *L.* Burm. Fl. ind. 27.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 30.
 — *antidysenterica* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
 — *atropurpurea* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 27.
 — — — Paxt. Mag. 9, 199.
 — *biflora* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 28.
 — — — Desc. Ant. 7, 510.
 — *bogotensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 243.
 — *caryophyllata* *Roxb.* Bot. Mag. 44, 1919.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 440.
 — *caudata* *L.* Burm. Fl. ind. 26.
 — *corymbosa* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 37.
 — *cymosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 395.
 — *dichotoma* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
 — *difformis* *Walt.* Barton Fl. 1, 10.
 — *domingensis* *Sw.* Jacq. Ic. 53.
 — *edulis* *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
 — *Francisceae* *A. DC.* Bot. Reg. 33, 24.
 — — — Bot. Mag. 76, 4547.
 — — — Lem. Jard. fl. 67.
 — *frutescens* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
 — *glandulosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 135.

- Echites glandulosa* *Rz et P.* Kerner Hort. 104.
 — *grandiflora* *Roxb.* Roxb. Corom. 281.
 — *hircosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 429.
 — *hirsuta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 136.
 — — Kerner Hort. 386.
 — — Bot. Mag. 69, 3997.
 — — *Rich.* Miquel Surin. 44.
 — *laxa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
 — — Kerner Hort. 260.
 — *longiflora* *Desf.* Mem. Mus. 5, 20.
 — *macrophylla* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 5, 6.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
 — *malabarica* *Lam.* Rheede Hort. mal. 9, 12.
 — *marginata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 425.
 — *nitida* *Vahl.* Vahl Eclogae 13.
 — *nobilis* *Morr.* var. *rosea*, Annales de Gand 1848, 215.
 — *numularia* *Burm.* Burm. Fl. ind. 28.
 — *nutans* *Anders.* Bot. Mag. 51, 2473.
 — *paludosa* *Vahl.* Vahl Ic. 5.
 — *paniculata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 396.
 — *parviflora* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 423.
 — *peltata* *Vellozo.* Fl. d. serres 4, 390.
 — *ptarmica* *P. et E.* Poepp. et Endl. 278.
 — *pulchella* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 470.
 — *quinqueangularis* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 32.
 — *repens* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 35.
 — *rhynchosperma* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 49.
 — *Rosa campestris* *Endl.* Hart. Parad. 1, 5.
 — *sanguinolenta* *Juss.* Tussac Ant. 1, 11.
 — *scabra* *Lab.* Bill. Sertum 31.
 — *scholaris* *L.* Rumpf Amb. 2, 82.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 422.
 — *spicata* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 36.
 — *splendens* *Hook.* Bot. Mag. 69, 3976.
 — — Paxt. Mag. 10, 25.
 — *stellaris* *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1664.
 — *suberecta* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 33.
 — — Lam. Encycl. 174.
 — — Andr. Rep. 3, 187.
 — — Kerner Hort. 446.
 — — Bot. Mag. 27, 1064.
 — — Maund Bot. 3, 143.
 — — Paxt. Mag. 7, 101.
 — — Desc. Ant. 7, 468.
 — *succulenta* *L. fil.* Jacq. Fragm. 117.
 — *tenuifolia* *Mik.* Mikan Del. Bras. 14.
 — *tomentosa* *Vahl.* Vahl Ic. 4.
 — *torosa* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 34.
 — *torulosa* *L.* Lam. Encycl. 174.
 — — Desc. Ant. 3, 192.
 — *trifida* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 31.
 — *umbellata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 29.
 — *venenata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 436.
 — *volubilis* *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
Echium aculeatum *DC.* Lehmann Asperif. 5.
 — *acutifolium* *Lehm.* Lehmann Asperif. 2.
 — *albicans* *Boiss.* Boissier Esp. 125.
 — — Webb Otia 12.
 — *altissimum* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 16.
 — *angustifolium* *Lam.* Lehmann Asperif. 22.
 — *arenarium* *Guss.* Gussone Pl. rar. 17.
 — *argenteum* *L.* Andr. Rep. 3, 154.
 — *Auberianum* *Webb.* Webb Canar. 144.
 — *australe* *Lam.* Sweet Fl. G. 101.
 — *bifrons* *DC.* Webb Canar. 148.
 — *calycinum* *Viv.* Viv. Fl. ital. 4.
 — *candicans* *Lam.* Lam. Encycl. 94.
 — — *L. fil.* Jacq. Ic. 30.
 — — Bot. Reg. 1, 44.
 — — Savi Fl. ital. 3, 91.
 — *capitatum* *L.* Lehmann Asperif. 27.

- Echium caudatum* *Thunb.* Lehmann Asperif. 32.
 — *clavatum* *Willd.* Lehmann Asperif. 18.
 † *creticum* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 — — Sibth. Fl. gr. 183.
 — — Bot. Mag. 44, 1934.
 — *cyrenaicum* *Pacho.* Pacho Voyage 97.
 — *Decaisnei* *Webb.* Webb Canar. 147.
 — *diffusum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 182.
 — *distachyum* *Viv.* Viviani Lib. 5.
 — *fastuosum* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 41.
 — *ferocissimum* *Andr.* Andr. Rep. 1, 39.
 — *flavum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 45.
 — *formosum* *Pers.* Kerner Hort. 205.
 — *fruticosum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 34.
 — — Bot. Mag. 43, 1772.
 — — *L.* Bot. Reg. 1, 36.
 — — Dict. sc. nat. 44.
 — — β . Lehmann Asperif. 38.
 — *giganteum* *L. fil.* Vent. Malm. 71.
 — — Jacq. Ecl. pl. 63.
 — — Webb Canar. 149.
 — — Paxt. Mag. 5, 149.
 — *glabrum* *Vahl.* Lehmann Asperif. 26.
 — *glaucophyllum* *Jacq.* Jacq. Ic. 312.
 — — Andr. Rep. 3, 165.
 — *grandiflorum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 46.
 — — Andr. Rep. 1, 20.
 — — Vent. Malm. 97.
 — — Bot. Reg. 2, 124.
 — — Tratt. Archiv 279.
 — — Herb. amat. 3, 195.
 — *hispidum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 181.
 — — Lehmann Asperif. 25.
 — *incanum* *Thunb.* Lehmann Asperif. 33.
 — *italicum* *L.* Engl. Bot. 29, 2081.
 — *laevigatum* *L.* Lehmann Asperif. 3.
 — *lineatum* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 42.
 — *longifolium* *Delile.* Delile Egypte 16.
 — *macrophyllum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 19.
 — *Mertensii* *Lehm.* Lehmann Asperif. 4.
 — *molle* *Lag.* Lehmann Asperif. 31.
 — *onosmaefolium* *Webb.* Webb Canar. 147.
 — *orientale* *L.* Trew Pl. rar. 1.
 — *paniculatum* *Thunb.* Lehmann Asperif. 23.
 — *papillosum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 21.
 — *petraeum* *Tratt.* Tratt. Thes. 34.
 — — Portenschlag Daln. 7.
 — — Lehmann Asperif. 20.
 — — Bot. Reg. 29, 26.
 — *Pininana* *Webb.* Webb Canar. 146.
 — *plantagineum* *L.* Sibth. Fl. gr. 179.
 — — var. *Jacq.* Vind. 45.
 — — St. Hilaire Pl. usuelles 25.
 — *pomponium* *Boiss.* Boissier Esp. 124.
 — *prostratum* *Desf.* Delile Egypte 17.
 — — Ten. Tenore Fl. nap. 12.
 — *pustulatum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 180.
 — *Rauwolfii* *Delile.* Delile Egypte 19.
 — *rosmarinifolium* *Vahl.* Lehmann Asperif. 34.
 — *rubrum* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 3.
 — — *Willd.* Bot. Mag. 43, 1826.
 — *scabrum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 35.
 — *Schifferi* *Lang.* Sylloge Ratib. 2, 1.
 — *sericeum* *Vahl.* Lehmann Asperif. 49.
 — *setosum* *Vahl.* Delile Egypte 17.
 — *simplex* *DC.* Webb Canar. 145.
 — *spathulatum* *Viv.* Viviani Lib. 9.
 — *sphaerocephalum* *Vahl.* Lehmann Asperif. 28.
 — *spicatum* *L.* Lehmann Asperif. 1.
 — *stenosiphon* *Webb.* Hook. Niger Fl. 15.
 — — Hook. Ic. pl. 8, 772.
 — *strictum* *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 35.

- Echium strigosum* Sw. Lehmann Asperif. 17.
 — *Swartzii* Lehm. Lehmann Asperif. 16.
 † *tinctorium* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *trichotomum* Thunb. Lehmann Asperif. 24.
 — *trigonum* Thunb. Lehmann Asperif. 36.
 † *verecundum* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *verrucosum* Sw. Lehmann Asperif. 37.
 — *violaceum* L. Engl. Bot. 2798.
 — *vulgare* L. Fl. dan. 3, 445.
 — — Sv. Bot. 274.
 † — — Lam. Encycl. 94.
 — — Engl. Bot. 3, 181.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 189.
 — — Schk. Handb. 32.
 — — Hayne 1, 27.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 209.
 — — Sturm Flora 5, 18.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 141.
 † — — Nees Gen. 6, 65.
Eclipta erecta L. Rumpf Amb. 6, 18, fig. 1.
 † — — Gaertn. Carp. 169.
 † — — Lam. Encycl. 687.
 — — Schk. Handb. 255.
 † — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — *humilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 394.
 — *prostrata* L. Rheede Hort. mal. 10, 41.
 † — — Gaertn. Carp. 169.
 † — — Lam. Encycl. 687.
 — *punctata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 197.
 † *Eclopes palacea* Gaertn. Lam. Encycl. 689.
 — *trinervis* Less. Bot. Reg. 7, 587.
 † — *viscida* Gaertn. Gaertn. Carp. 169.
 † — — Lam. Encycl. 689.
Ectrosia leporina R. Br. Humb. Gram. 69.
Edgeworthia buxifolia Falc. Linn. Transact. 19, 9.
 — *chrysantha* Ldl. Bot. Reg. 33, 48.
 — — Fl. d. serres 3, 289.
 — *Gardneri* Meism. Regensb. Denkschr. 3, 6.
Edmonstonia pacifica Seem. Seeman Herald 18.
 † *Edokke* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
Edwardsia chilensis Miers. Bot. Reg. 21, 1798.
 — *chrysophylla* Salisb. Bot. Reg. 9, 738.
 — *grandiflora* Salisb. Lodd. Cab. 1162.
 — — Herb. amat. 3, 182.
 — *Macnabiana* Grah. Bot. Mag. 66, 3735.
 — *madraspata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1054.
 — *microphylla* Salisb. Bot. Mag. 35, 1442.
 — — Rehb. Mag. 19.
 — *mollis* Royle. Royle Illustr. 32.
 — *tetraptera* Poir. Rehb. Mag. 19.
Egania dioica Remy. Gay Chile 36.
 † *Egenolfia Hamiltoniana* Schott. Schott Gen. Fil. 18.
Ehrenbergia tribuloides Mart. Mart. Bras. 163.
Ehretia amoena Klotzsch. Peters Mossamb. 41.
 — *aspera* Willd. Willdenow Phytogr. 2.
 — — Roxb. Corom. 55.
 — *Bourreria* L. Jacq. Hist. stirp. am. 45.
 — — Dict. sc. nat. 47.
 — *buxifolia* Roxb. Roxb. Corom. 57.
 — *calophylla* A. Rich. Ramon Cuba 61.
 — *cuneata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1385.
 — *ferrea* Willd. Willdenow Phytogr. 2.
 — *halimifolia* L'her. L'her. Stirp. 23.
 — *internodis* L'her. L'her. Stirp. 24.
 — *laevis* Roxb. Roxb. Corom. 56.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1382.
 — *latifolia* Hort. Herb. amat. 5, 350.
 — *laxa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 41.
 † — — Jacq. Fragm. 5.
 — *mosambicensis* Klotzsch. Peters Mossamb. 42.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1383.

- Ehretia serrata* Roxb. Bot. Reg. 13, 1097.
 — — Wight Illustr. 170.
 — *ternifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 209.
 † — *tinifolia* L. Lam. Encycl. 96.
 — *tomentosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 208.
 — *Wightiana* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1384.
 † *Ehrharta* L. Linné Gram. 0.
 † — — (Swartz.) Linn. Transact. 6, 3, 4.
 † — *bulbosa* Lam. Lam. Encycl. 263.
 — *calycina* Sm. Smith Ic. Linn. 33.
 — *capensis* Thunb. Svensk Acad. 1779, 8.
 — *distichophylla* Lab. Bill. Nov. Holl. 117.
 † — *erecta* Lam. Lam. Encycl. 263.
 — *longiflora* Sm. Smith Ic. Linn. 32.
 — *nutans* Lam. Lam. Encycl. 263.
 — *panicea* Sm. Smith Ic. Linn. 9.
 — *stipoides* Lab. Bill. Nov. Holl. 118.
 — *Urvilleana* Kth. Humb. Gram. 6.
 — — Brongniart Coquille 24.
Eichhornia tricolor Seub. Endl. Bras. 8, 11.
Eichwaldia oxyana Led. Eichwald Cauc. 34.
Ekebergia capensis Sparrm. Svensk Acad. 1779, 9.
 † — — Jacq. Fragm. 63.
 — — Lam. Encycl. 338.
 † — — Mem. Mus. 19, 17.
 — *Petitiana* A. Rich. Richard Abyssin. 24.
 — *senegalensis* Juss. Guillemin Seneg. 31.
 † — — Mem. Mus. 19, 17.
Elachia euphrasioides DC. Delessert Ic. 4, 99.
 † *Elaeagnae* R. Br. Schnizl. Ic. 2, 111.
 † *Elaeagnus* L. Kerner Genera 95.
 — *angustifolia* L. Pallas Fl. ross. 4.
 — — Sibth. Fl. gr. 152.
 † — — Gaertn. Carp. 216.
 † — — Lam. Encycl. 73.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
 † — — Usteri Annalen 21, 1.
 — — Schk. Handb. 26.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — — Guimp. Holzgew. 4.
 — — Lodd. Cab. 1339.
 — — Bot. Reg. 14, 1156.
 — — Dict. sc. nat. 7.
 — — Rehb. Fl. germ. 11, 549.
 † — — Nees Gen. 4, 43.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 111.
 — *argentea* Colla. Colla Hort. Rip. 28.
 — — Pursh. Watson Dendr. 2, 161.
 — *latifolia* L. Lam. Encycl. 73.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1856.
 — *orientalis* L. fil. Pallas Fl. ross. 5.
 — *parvifolia* Wall. Royle Illustr. 81.
 — — Bot. Reg. 29, 51.
 † — *spadicea* Savi. Mem. Mod. 21, 6.
 — *umbellata* Thunb. Thunb. Fl. jap. 14.
Elacis guineensis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 257.
 † — — Gaertn. Carp. 6.
 † — — Lam. Encycl. 896.
 — — Desc. Ant. 6, 408.
 — — Mart. Palm. 54, 56, Z.
 † — *melanococca* Gaertn. Gaertn. Carp. 6.
 — — Mart. Palm. 33, 55.
Elaeocarpus acuminatus Wall. Bonpl. Malm. 50.
 — *bifidus* Hook. Hook. Beechey 24.
 — *coriaceus* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 154.
 — *cyaneus* Sims. Bot. Mag. 42, 1737.
 — — Lodd. Cab. 1055.
 — — Dict. sc. nat. 148.
 — — Herb. amat. 4, 237.
 — *Hinau* Cunn. Hook. Ic. pl. 7, 602.
 — *Hookerianus* Deene. Raoul Nouv. Zel. 25.
 † — *integrifolius* Lam. Lam. Encycl. 459.

- Elaeocarpus lanceaefolius* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 65.
 — *monoceras* Cav. Cav. Ic. 501.
 — *oblongus* Gaertn. Rheede Hort. mal. 4, 24.
 — — — Rumpf Amb. 3, 102.
 † — — — Gaertn. Carp. 43.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 46.
 — *peduncularis* Lab. Bill. Nov. Holl. 155.
 — *photiniaefolius* Hook. Hook. Beechey 53.
 — *pubescens* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 155.
 — *reticulatus* Sm. Bot. Reg. 8, 657.
 — *robustus* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 64.
 — *serratus* L. Rumpf Amb. 3, 101.
 — — — Lam. Encycl. 459.
Elaeochytris meifolia Fz. Russegger Reise 19.
Elaeodendrum australe Vent. Vent. Malm. 117.
 — *capense* Eckl. et Z. Bot. Mag. 67, 3835.
 † — *indicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 57.
 — *micranthum* Hook. Hook. Lond. Journ. 1844, 8.
 — *orientale* Jacq. Jacq. Ic. 48.
 † — — — Lam. Encycl. 132.
 — *Roxburghii* W. et A. Wight Illustr. 71.
Elaeoselinum foetidum Boiss. Boissier Esp. 78.
 — *Lagascac* Boiss. Boissier Esp. 77.
 — *millefolium* Boiss. Boissier Esp. 76.
 † *Elaeeria oblongifolia* Bl. Blume Tabellen 14.
Elangis Aub. Aubert Orchid. 78, 79.
Elaphoglossum alatum Gaudich. Gaudich. Bonite 135.
 — *pellucidum* Gaudich. Gaudichaud Bonite 79.
 — ? *reticulatum* Gaudich. Gaudichaud Bonite 79.
 † — *simplex* Schott. Hook. Gen. Fil. 105.
 † *Elaphrium excelsum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
 — *fagarioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
 — *Hindsianum* Benth. Benth. Sulphur s.
 — *Jacquinianum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 613.
 — *jurullense* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 612.
 — *rhoifolium* Benth. Benth. Sulphur 7.
 — *tomentosum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 106.
 — — — Lam. Encycl. 304.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 67.
 † *Elate silvestris* L. Lam. Encycl. 893.
Elaterium carthaginense L. Jacq. Hist. stirp. am. 232.
 — — — Lam. Encycl. 743.
 † *Elatine* L. Gray Genera 95.
 — *aestivosa* Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 222.
 † — *Alsinastrum* L. Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 320.
 — — — Fl. dan. 13, 2239.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 574.
 — — — Acta Leop. 21, 1, 5.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 9, 1.
 — *ambigua* Wight. Wight Illustr. in Hook. 5.
 — — — Wight Illustr. 25.
 — — — Acta Leop. 21, 1, 2.
 — *americana* Arn. Gray Genera 95.
 — *hexandra* DC. DC. Ic. Gall. 43.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 413.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 575.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 487.
 — *Hydropiper* L. Fl. dan. 1, 156.
 † — — — Lam. Encycl. 320.
 — — — DC. Ic. Gall. 43.
 — — — Schk. Handb. 109^a, 109^b.
 — — — Dreves 2, 71.
 — — — Engl. Bot. 14, 955, 2670.
 — — — Sv. Bot. 597.
 — — — var. *Moris* Fl. sard. 20.
 — — — Acta Leop. 21, 1, 3.
 — *luxurians* Delile. Delile Egypte 26.
 — *macropoda* Guss. Acta Leop. 21, 1, 3.
 — *minima* F. et M. Acta Leop. 21, 1, 2.

- Elatine paludosa* α. Seub. Acta Leop. 21, 1, 4.
 — *texana* Torr. et Gr. Gray Genera 96.
 — *triandra* Schk. Schk. Handb. 109^b.
 — — — Dreves 2, 71.
 — — — Sturm Flora 2, 3.
 — — — Acta Leop. 21, 1, 2.
 † *Elatostema* Forst. Forster Charact. 53.
 — *cuneata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
 — *cuspidata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1983.
 — — — 2091.
 — *lineolata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1984.
 — *macrophylla* Brongn. Brongniart Coquille 45.
 — *ovata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1985, 2091.
 — *parvifolia* Brongn. Brongniart Coquille 46.
 — *pedunculata* Forst. Schrader Journ. 1800, 1, 4.
 — *sessilis* Forst. Schrader Journ. 1800, 1, 3.
 — *surculosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
 — *Urvilleana* Brongn. Brongniart Coquille 46.
 † *Electra calycina* Panz. Münch. Denkschr. 4, 9.
 † *Elegia juncea* Thunb. - Gaertn. Carp. 181.
Elephantopus scaber L. Rheede Hort. mal. 10, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 718.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1086.
 † — *spicatus* Aubl. Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 718.
Elettaria cannaecarpa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2007.
Eleusine aegyptiaca Roxb. Rumpf Amb. 6, 4, fig. 1.
 — *coracana* Pers. Rheede Hort. mal. 12, 78.
 † — — — Gaertn. Carp. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 70.
 † — — — Münch. Denkschr. 4, 8.
 — *crucinata* Lam. Lam. Encycl. 48.
 † — *domingensis* Pers. Münch. Denkschr. 4, 10.
 — *filiformis* Pers. Jacq. Ecl. Gram. 4.
 — *indica* Gaertn. Rumpf Amb. 6, 4, fig. 2.
 — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — Elliott Carolina 11.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 71.
 — — — var. *brachystachya*, Trin. Sp. Gr. 1, 72.
Eleutherine anomala Herb. Bot. Reg. 29, 57.
Elicia articulata Camb. Ann. sc. nat. 20, 13.
Elionurus ciliaris H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 63.
 — *elegans* Kth. Humb. Gram. 94.
 — *tripsacoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 62.
Elisena longipetala Herb. Bot. Mag. 67, 3873.
Elizaldia nonneoides Willk. Willkomm Strandgeb. 1.
Ellertonia Rheedii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1295.
 † *Ellisia Nyctelea* L. Gaertn. Carp. 184.
 † — — — Lam. Encycl. 97.
 — — — Tratt. Archiv 135.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 18, 16.
 † *Elodea* Adans. Gray Genera 94.
 — *granatensis* H. B. Humb. Pl. aeq. 128.
 — — — Lam. Encycl. 905.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 59.
 — *guianensis* Rich. Mem. Institut. 1811, 1.
 — *virginica* Nutt. Gray Genera 94.
 — *palustris* Spach. Rehb. Fl. germ. 6, 342.
Elsholtzia cristata Willd. Roemer Mag. 4, 1.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 — — — Bot. Mag. 52, 2560.
 † — — — Nees Gen. 6, 3.
 — *densa* Benth. Jacquemont Ind. 131.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 66.
 — *leptostachya* Benth. Jacquemont Ind. 132.
Elsneria crataegifolia Walp. Acta Leop. 19, Suppl. 7, 8.
Elvasia calophylla DC. Ann. Mus. 17, 31.
 † *Elymus* L. Dumortier Gramin. 1.
 — *angustus* Led. Ledeb. Ic. 229.

- Elymus arenarius* L. Schreber Gräser 40.
 — — — Host Gram. 312.
 — — — Fl. dan. 5, 847.
 — — — Sv. Bot. 60.
 — — — Engl. Bot. 24, 1672.
 — — — Knapp Gram. 108.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 10.
 † — — — Nees Gen. 1, 82.
 — *caninus* L. Schk. Handb. 19.
 — *caput. Medusae* L. Schreber Gräser 24.
 — *crinitus* Schreb. Schreber Gräser 24.
 — — — Host Gram. 27.
 — — — Sibth. Fl. gr. 96.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 9.
 — *dasystachys* Led. Ledeb. Ic. 249.
 † — *europaeus* L. Lam. Encycl. 49.
 — — — Host Gram. 28.
 — — — Fl. dan. 10, 1631.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 9.
 — — — Engl. Bot. 19, 1317.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 496.
 † — — — Nees Gen. 1, 82.
 — *geniculatus* Delile. Delile Egypte 13.
 — — — Curt. Jacq. Ecl. Gram. 39.
 — — — Engl. Bot. 23, 1586.
 — — — Knapp Gram. 109.
 — *giganteus* Vahl. Jacq. Ecl. Gram. 37.
 — *Hystrix* L. Jacq. Ic. 305.
 — *juncus* Fisch. Mem. Mosc. 1, 4.
 — *lanuginosus* Led. Ledeb. Ic. 250.
 — *mexicanus* Cav. Jacq. Ecl. Gram. 19.
 — *ovatus* Led. Ledeb. Ic. 251.
 — *sabulosus* M. v. B. Jacq. Ecl. Gram. 38.
 — *sibiricus* L. Schreber Gräser 21.
 — *virginicus* L. Elliott Carolina 12.
 † — — — Nees Gen. 1, 82.
Elyna *capillifolia* Decne. Jacquemont Ind. 174.
 — *caricina* M. et K. Baxter Brit. Bot. 6, 484.
 — *spicata* Schrad. Rchb. Fl. germ. 8, 193.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 † — — — Nees Gen. 2, 4.
Elytranthe albida Bl. Blume Java 8, 22, 23.
Elytraria marginata Vahl. Pal. Fl. d'Oware 93.
 — *virgata* Michx. Michaux Fl. 1.
 † *Elytrigia* Desv. Desvaux Journ. 3, 3.
Elytrophorus articulatus Pal. Beauv. Humb. Gram. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 912.
Embelia angustifolia DC. Delessert Ic. 5, 29.
 — *Gardneriana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1208.
 — — — Wight Spicil. 135.
 — *Ribes* Burm. Burm. Fl. ind. 23.
 — — — Lam. Encycl. 133.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1207.
 — *Tsjeriam* Cottam DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1209.
 — *vestita* Roxb. Delessert Ic. 5, 30.
 † *Emblia grandis* Gaertn. Gaertn. Carp. 108.
 † — *officinalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 108.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1896.
 † *Embothrium* Forst. Forster Charact. 8.
 † — — — Ruiz et Pav. Prodr. 3.
 — *buxifolium* Sm. Smith New Holl. 10.
 — — — Andr. Rep. 4, 218.
 — *coccineum* Forst. Cav. Ic. 65.
 † — — — Lam. Encycl. 55.
 — *cytisoides* Cav. Cav. Ic. 386.
 — *dentatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 94.
 — *emarginatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 95.
 — *ferrugineum* Cav. Cav. Ic. 385.
 — *genianthum* Cav. Cav. Ic. 387.
 — *grandiflorum* H. B. Humb. Pl. acq. 139.

- Embothrium herbaceum* Cav. Cav. Ic. 384.
 — *lanceolatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 96.
 — — — Kerner Hort. 200.
 — *lineare* Andr. Andr. Rep. 4, 272.
 — *linearifolium* Cav. Cav. Ic. 386.
 — *monospermum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 98.
 † — *myricoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 218.
 — *obliquum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 97.
 — *pinnatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 99.
 — *salicifolium* Vent. Vent. Cels 8.
 — *salignum* Andr. Andr. Rep. 3, 215.
 — *sericeum* Sm. Smith New Holl. 9.
 — — — Andr. Rep. 2, 100.
 — — — Bot. Mag. 22, 862.
 — *silaifolium* Sm. Smith New Holl. 8.
 — *spathulatum* Cav. Cav. Ic. 388.
 † — — — Gaertn. Carp. 218.
 — *species nova* Giord. Giordano Osserv. 1.
 — *speciosissimum* Sm. Smith New Holl. 7.
 — — — Bot. Mag. 28, 1128.
 — — — Rchb. Exot. 159.
 — *speciosum* Cav. Salisb. Parad. 111.
 — *strobilinum* Lab. Bill. Nov. Holl. 265.
 — *tinctorium* Lab. Bill. Nov. Holl. 42, 43.
 — *truncatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 44.
 † — *umbellatum* Forst. Lam. Encycl. 55.
Embryopteris glutinifera Roxb. Roxb. Corom. 70.
 — — — Kerner Hort. 127.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 843, 844.
 † — *peregrina* Gaertn. Gaertn. Carp. 29.
 † *Emex australis* Steinh. Ann. sc. nat. II, 9, 7.
Emilia flammea Cass. Cassini Opusc. 1, 4.
 — — — Dict. sc. nat. 91.
 — *scabra* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1123.
 — *sonchifolia* DC. Rheede Hort. mal. 10, 68.
Empedoclea alnifolia St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 3.
 † *Empetrum album* L. Gaertn. Carp. 106.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 803.
 — *nigrum* L. Fl. dan. 6, 975.
 — — — Schk. Handb. 318.
 † — — — Lam. Encycl. 803.
 — — — Sv. Bot. 259.
 — — — Engl. Bot. 8, 526.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 158.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 469.
 † — — — Nees Gen. 4, 42.
 — *rubrum* Willd. Bot. Reg. 21, 1783.
 † — *serrulatum* Ait. Mem. Mus. 12, 20.
Emplectocladus fasciculatus Torr. Smithson. Contr. 5, 5.
 † *Empleurum* Ait. Bartling Diosmeae 2.
 — *serrulatum* Soland. Smith Exot. Bot. 63.
 † — — — Gaertn. Carp. 211.
 — — — Lam. Encycl. 86.
 † — — — α . β . γ . Bot. Zeitung 1853, 12.
 — — — Berg Darstellung 0.
 † *Enargea marginata* Gaertn. Gaertn. Carp. 59.
Enarthrocarpus arcuatus Lab. Bill. Syr. 5, 2.
 — *pterocarpus* DC. Delessert Ic. 2, 93.
Encelia canescens Lam. Cav. Ic. 61.
 † — — — Lam. Encycl. 709.
 — — — Bot. Reg. 11, 909.
 — *halimifolia* Cav. Cav. Ic. 210.
Encephalartus Altensteinii Lehm. Lehm. Pug. 6, 4—5.
 — — — Otto Gart. Z. 1834, 4, 5.
 † — — — Linnæa 19, 5.
 — — — Vriese Descriptions 1. 2. 4.
 † — — — Flora 1853, 2.
 — *brachyphyllus* Lehm. Hoeven Tijdschr. 4, 6, 7.
 — *elongatus* Lehm. Miquel Comment. 13.
 — — — Hoeven Tijdschr. 4, 8.
 — *Friderici* Guilelmi Lehm. Lehm. Pug. 6, 1—3.

- Encephalartus Friderici Guilelmi *Lehm.* Otto Gart. Z. 1834, 1—3.
- — — Hart. Parad. 1, 7.
 - horridus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 6, 3. 4.
 - latifrons *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 9.
 - Lehmanni *Eckl.* Otto Gart. Z. 1836, 1.
 - pungens *Lehm.* Linnaea 19, 4.
 - spinulosus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 7.
 - tridentatus *Lehm.* Miquel Monogr. Cyc. 6.
 - Van Hallii *Vriese.* Hoeven Tijdschr. 4, 10.
- Encholirium Augustae *Lk.* Preuss. Gart. Verein 18, 2.
- Enchysia erecta *DC.* Delessert Ic. 5, 13.
- Enckea ceanothifolia *Miq.* Endl. Rras. 11, 3.
- heptandra *Miq.* Miquel Ill. Pip. 64.
 - Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 63.
 - Lindenii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 66.
 - Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 3.
 - Sieberi *Miq.* Miquel Ill. Pip. 65.
 - — — Endl. Bras. 11, 3.
- Encyanthus quinqueflorus *Lour.* Bot. Mag. 40, 1649.
- — — Bot. Reg. 11, 844.
 - — — Lodd. Cab. 1101.
 - — — Rehb. Exot. 300.
 - reticulatus *Ldl.* Icones pl. Chinae 14.
 - — — Bot. Reg. 11, 885.
 - — — Maund Bot. 1, 1.
 - — — Paxt. Mag. 5, 127.
- Encyclia macrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 114.
- nana *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
 - patens *Hook.* Bot. Mag. 57, 3013.
 - polystachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
 - viridiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2831.
- Endema grandiflora *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 22.
- Endlichera brasiliensis *Presl.* Presl Symbolae 49.
- Endopogon capitatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1499.
- foliosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1501.
 - rhamnifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1521.
 - strobilanthes *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1500.
 - versicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1497.
- † — — — Wight Illustr. 164^b.
- viscosus *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1498.
- Endymion nutans *Dumort.* Sturm Flora 20, 93.
- Engelhardtia aceriflora *Bl.* Blume Java 7, 2. 5.
- Colebrookiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 208.
 - rigida *Bl.* Blume Java 7, 3.
 - Roxburghiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 199.
 - selanica *Bl.* Rumpf Amb. 2, 56.
 - serrata *Reinw.* Blume Java 7, 4. 5.
 - spicata *Leschen.* Blume Java 7, 1. 5.
- Engelmannia suaveolens *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1846, 1.
- † Enodium *Link.* Dumortier Gramin. 4.
- Enourea capreolata *Aubl.* Aublet Guiana 235.
- — — Lam. Encycl. 484.
- Ensenia albida *Nutt.* Delessert Ic. 5, 63.
- Entada monostachya *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 77.
- polystachya *DC.* DC. Legum. 61. 62.
 - Pursaetha *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 32—34.
 - — — Rumpf Amb. 5, 4.
- Entelea arborescens *R. Br.* Bot. Mag. 51, 2480.
- † Entogonium laevigatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
- † Epacris *Forst.* Forster Charact. 10.
- — — (Variae hybridae.) Paxt. Mag. 15, 193.
 - — — (Variae hybridae.) Lem. Jard. fl. 175.
 - attenuata *Lodd.* Lodd. Cab. 38.
 - autumnalis *Hort.* Paxt. Mag. 11, 195.
 - — — Fl. d. serres 1, 4.
 - campanulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1925. 1931.
 - — — var. Copelandii, Annales de Gand 1847, 143.
 - ceraeflora *Grah.* Bot. Mag. 60, 3243.
 - cerinthoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 59.

- Epacris coccinea *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 123.
- diosmaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1934.
 - dubia *Ldl.* Bot. Reg. 32, 38.
- † — frondosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
- grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 39.
 - — — Bot. Mag. 25, 982.
 - — — Lodd. Cab. 21.
 - — — Paxt. Mag. 1, 52.
 - heteronema *Lab.* Bill. Nov. Holl. 56.
 - — — Bot. Mag. 60, 3257.
 - impressa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 58.
 - — — Sweet Austr. 4.
 - — — Lodd. Cab. 1691.
 - — — Maund Bot. 5, 232.
 - — — Bot. Mag. 62, 3407.
 - — — Paxt. Mag. 2, 97. 4, 126.
 - — — β. parviflora, Bot. Reg. 25, 19.
 - lanuginosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 57.
 - longiflora *Cav.* Cav. Ic. 344.
 - — — Herb. amat. 3, 185.
- † — longifolia *Forst.* Lam. Encycl. 111.
- microphylla *R. Br.* Bot. Mag. 65, 3658.
 - miniata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 5.
 - — — Paxt. Mag. 12, 5.
 - — — Fl. d. serres 2, 58.
 - myrtifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 55.
 - nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 1821.
 - — — Bot. Mag. 60, 3253.
 - — — Bot. Reg. 18, 1531.
 - — — Maund Bot. 2, 57.
 - obtusifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 40.
 - — — Bot. Mag. 66, 3775.
 - — — Lodd. Cab. 292.
 - onosmaeflora *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3168.
 - paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 1226.
 - pulchella *Cav.* Cav. Ic. 345.
 - — — Bot. Mag. 29, 1170.
 - — — Lodd. Cab. 194.
- † — pumila *Forst.* Lam. Encycl. 111.
- pungens *Cav.* Cav. Ic. 346.
 - — — Bot. Mag. 22, 844. 30, 1199.
 - — — Dict. sc. nat. 72.
 - purpurascens *R. Br.* Lodd. Cab. 237. 876.
 - — — Herb. amat. 3, 155.
 - rosea *Lodd.* Lodd. Cab. 863.
 - spuria *Cav.* Cav. Ic. 347.
 - Tauntoniensis *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 195.
 - variabilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1816.
 - — — Paxt. Mag. 4, 125.
 - villosa *Cav.* Cav. Ic. 347.
- Eperua falcata *Aubl.* Aublet Guiana 142.
- — — Lam. Encycl. 338.
- † Ephedra *L.* Ann. sc. nat. 26, 3.
- † — — — (Germinatio.) Acad. Pet. 7, 8.
 - Alte *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 3.
 - altissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 253.
- † — — — Richard Conif. 4.
- — — Acad. Pet. 7, 1.
- † — americana *H. B.* Richard Conif. 29.
- botryoides *F. et M.* Acad. Pet. 7, 8.
 - campylopoda *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 2.
 - distachya *L.* Sibth. Fl. gr. 961.
 - — — Schk. Handb. 339.
- † — — — Lam. Encycl. 830.
- — — Rehb. Fl. germ. 11, 539.
- † — — — Nees Gen. 4, 13.
- fragilis *Desf.* Acad. Pet. 7, 1.
 - graeca *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 5.
- † — helvetica *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 8.
- lomatolepis *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 6.
- † — monosperma *Gm.* Acad. Pet. 7, 8.
- monostachya *L.* Pallas Fl. ross. 83.

- † *Ephedra monostachya* L. Lam. Encycl. 830.
 — — — Watson Dendr. 2, 142.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 539.
 — — — procera F. et M. Acad. Pet. 7, 4.
 † — — stenosperma Schrenk. Acad. Pet. 7, 3.
 — — — Tweediana F. et M. Acad. Pet. 7, 7.
 † — — vulgaris Rich. Richard Conf. 4.
 † *Ephemerum nemorum* Rchb. Nees Gen. 5, 16.
Ephippiorhynchium polycephalum N. v. E. Endl. Bras. 3, 12.
 † *Ephippium ciliatum* Bl. Blume Tabellen 65.
 † — — cornutum Bl. Blume Tabellen 65.
 — — — grandiflorum Bl. Blume Rumphia 195, 199.
 † *Epibaterium* Forst. Forster Charact. 54.
Epicampes strictus Presl. Presl Reliq. 39.
Epicarpurus microphyllus Decne. Raoul Nouv. Zel. 9.
 — — — orientalis Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1961.
 — — — spinosus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1962.
 — — — timorensis Decne. N. Ann. Mus. 3, 21.
 — — — zeylanicus Thw. Hook. Journ. 1851, 11.
 † *Epicharis speciosa* Juss. Mem. Mus. 19, 15.
 † *Epicranthes javanica* Bl. Blume Tabellen 9.
 † *Epidendrum* L. Ruiz et Pav. Prodr. 27.
 † — — Schrader Journal 1799, 2, 1.
 — — — aemulum Ldl. Bot. Reg. 22, 1898.
 — — — alatum Batem. Bateman Orchid. 18.
 — — — — Bot. Reg. 33, 53.
 — — — aloifolium L. Jacq. Schoenbr. 3, 383.
 — — — — Red. Lil. 2, 114.
 — — — — Bot. Mag. 11, 387.
 — — — — Bateman Orchid. 25.
 — — — altissimum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 215.
 — — — amabile L. Rumpf Amb. 6, 43.
 — — — anceps Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 208.
 — — — — Sw. Lodd. Cab. 887.
 — — — antenniferum H. B. Humb. Pl. aeq. 28.
 — — — armeniacum Ldl. Bot. Reg. 22, 1867.
 — — — aromatum Batem. Bateman Orchid. 10.
 — — — aurantiacum Batem. Bateman Orchid. 12.
 — — — Barringtoniae Sm. Smith Ic. pict. 15.
 — — — basilare Lk et Kl. Link Ic. III. 45.
 — — — bicornutum Hook. Bot. Mag. 61, 3332.
 — — — — Paxt. Mag. 5, 245.
 — — — bifidum Aubl. Red. Lil. 2, 84.
 — — — — Bot. Reg. 22, 1879.
 — — — brachystachyum Aub. Aubert Orchid. 83.
 — — — caespitosum P. et E. Poepp. et Endl. 101.
 — — — calocheilum Hook. Bot. Mag. 68, 3898.
 — — — Candollei Ldl. Mem. Genev. 9, 3.
 — — — cartagenense Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 214.
 — — — — Kerner Hort. 120.
 — — — caudatum L. Desc. Ant. 6, 439.
 — — — Cebolleta Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 217.
 — — — cepiforme Don. Bot. Mag. 66, 3765.
 — — — chloroleucum Hook. Bot. Mag. 64, 3557.
 — — — ciliare L. Jacq. Hist. stirp. am. 209.
 — — — — Red. Lil. 2, 82.
 — — — — Bot. Mag. 13, 463.
 — — — — Lodd. Cab. 9.
 — — — — Bot. Reg. 10, 784.
 † — — — Bauer Orchid. 10.
 — — — cinnabarinum Salzm. Bot. Reg. 28, 25.
 — — — — Hart. Parad. 1, 14.
 — — — clavatum Ldl. Bot. Reg. 22, 1870.
 — — — coccineum L. Jacq. Hist. stirp. am. 205.
 — — — cochleatum L. Jacq. Ic. 605.
 — — — — Bot. Mag. 5, 152, 16, 572.
 — — — — Andr. Rep. 1, 13.
 — — — — Red. Lil. 6, 346.
 — — — — Lam. Encycl. 730.
 — — — — Desc. Ant. 6, 440.
 — — — — Herb. amat. 4, 232.

- Epidendrum cochleatum* L. Lodd. Cab. 22.
 — — — Rchb. Exot. 96.
 — — — conopseum R. Br. Bot. Mag. 62, 3457.
 — — — coriaceum Park. Bot. Mag. 64, 3595.
 — — — coriifolium Ldl. Journ. Hort. Soc. 6, 219.
 — — — crassifolium Ldl. Bot. Mag. 64, 3543.
 — — — crassilabium P. et E. Poepp. et Endl. 102.
 — — — cucullatum L. Bot. Mag. 15, 543.
 — — — cuspidatum Lodd. Lodd. Cab. 10.
 — — — — Bot. Reg. 10, 783.
 — — — densiflorum Hook. Bot. Mag. 66, 3791.
 — — — diffforme Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 206.
 — — — diffusum Sw. Bot. Mag. 64, 3565.
 — — — — Lodd. Cab. 846.
 — — — dipus Ldl. Bot. Reg. 31, 4.
 — — — ellipticum Grah. Hook. Exot. Fl. 207.
 — — — ellipticum Lodd. Lodd. Cab. 1276.
 — — — elongatum Jacq. Jacq. Ic. 604.
 — — — — Bot. Mag. 17, 611.
 — — — — Lam. Encycl. 730.
 † — — — Bauer Orchid. 11.
 — — — — Lodd. Cab. 986.
 — — — ensifolium L. Thunb. Ic. jap. 8.
 — — — — Smith Spicil. 24.
 — — — — Andr. Rep. 5, 344.
 — — — erubescens Batem. Bateman Orchid. 32.
 — — — floribundum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 86.
 — — — — Bot. Mag. 65, 3637.
 — — — fragrans R. Br. Andr. Rep. 10, 645.
 — — — — Bot. Mag. 40, 1669.
 — — — — Lodd. Cab. 1039.
 — — — — Paxt. Mag. 2, 217.
 — — — fulgens Brongn. Brongniart Coquille 43.
 — — — funiferum Morr. Annales de Gand 1848, 199.
 — — — furvum L. Rumpf Amb. 6, 46, fig. 1.
 — — — fuscatum Sm. Smith Spic. 23.
 — — — — Andr. Rep. 7, 441.
 — — — — Bot. Reg. 1, 67.
 — — — — Bot. Mag. 55, 2844.
 — — — — Lodd. Cab. 472.
 — — — globosum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 203.
 — — — glumaceum Ldl. Bot. Reg. 26, 6.
 — — — gracile Ldl. Bot. Reg. 21, 1765.
 — — — Grahmi Hook. Bot. Mag. 68, 3885.
 — — — grandiflorum H. B. Humb. Pl. aeq. 27.
 — — — guttatum L. Dict. sc. nat. 75.
 — — — Harrisoniae Hook. Bot. Mag. 60, 3209.
 — — — hircinum A. Rich. Ramon Cuba 77.
 — — — humile Sm. Smith Exot. Bot. 98.
 — — — labiatum Sw. Swartz Annot. 2.
 † — — — lacertinum Ldl. Fl. d. serres 4, 376.
 — — — lancifolium Ldl. Bot. Reg. 28, 504.
 — — — leiobulbon Ldl. Hook. Journ. 1841, 10.
 — — — leucochilum Lk et Kl. Link Ic. III. 46.
 — — — lineare L. Jacq. Hist. stirp. am. 201.
 — — — — Andr. Rep. 7, 445.
 — — — linearifolium Hook. Bot. Mag. 77, 4572.
 — — — — Lem. Jard. fl. 145.
 — — — longicolle Ldl. Bot. Mag. 71, 4165.
 — — — longipetalum Ldl. Paxt. Fl. G. 30.
 — — — — Lem. Jard. fl. 81.
 — — — macrochilum Hook. Bateman Orchid. 17.
 — — — — Bot. Mag. 63, 3534.
 — — — — var. Paxt. Mag. 11, 243.
 — — — — var. Annales de Gand 1846, 86.
 — — — — var. Fl. d. serres 4, 372.
 — — — macrostachyum Aub. Aubert Orchid. 82.
 — — — marginatum Lk et Kl. Link Ic. III. 36.
 — — — microbulbon Hook. Hook. Ic. pl. 4, 347.
 — ? — — monophyllum Hook. Hook. Exot. Fl. 109.
 — — — nematocaulon A. Rich. Ramon Cuba 79.
 — — — nervosum Thunb. Thunb. Ic. jap. 10.

- Epidendrum nocturnum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 210.
 — — — Lodd. Cab. 713.
 — — — Link Ic. I. 9.
 — — — Bot. Mag. 61, 3298.
 — — — *β. latifolium*, Bot. Reg. 23, 1961.
 — — — *nodosum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 213.
 — — — *nutans* Sw. Hook. Exot. Fl. 50.
 — — — Bot. Reg. 1, 17.
 — — — Maund Bot. 5, 226.
 — — — Lodd. Cab. 645.
 — — — *oblongatum* A. Rich. Ramon Cuba 80.
 — — — *obtusifolium* Willd. Desc. Ant. 6, 438.
 — — — *ochraceum* Ldl. Bot. Reg. 24, 26.
 — — — *ochranthum* A. Rich. Ramon Cuba 78.
 — — — *odoratissimum* Ldl. Bot. Reg. 17, 1415.
 — — — *oncioides* Ldl. Bot. Reg. 19, 1623.
 — — — *ophioglossoides* L. Jacq. Hist. stirp. am. 211.
 — — — *pallidiflorum* Hook. Bot. Mag. 57, 2980.
 — — — *papillosum* Batem. Bot. Mag. 65, 3631.
 — — — *Parkinsonianum* Hook. Bot. Mag. 66, 3778.
 — — — *Pastoris* Llave. Link Ic. II. 12.
 — — — *patens* Sw. Bot. Mag. 67, 3800.
 — — — Lodd. Cab. 1537.
 — — — *pendulum* Roxb. Roxb. Corom. 44.
 — — — *phoeniceum* Ldl. Lindley Sertum 46.
 — — — Paxt. Mag. 9, 97.
 — — — Fl. d. serres 2, 47.
 — — — var. Fl. d. serres 4, 306.
 — — — *plicatum* Ldl. Bot. Reg. 33, 35.
 — — — *polyanthum* Ldl. Bateman Orchid. 34.
 — ? *polybulbon* Sw. Hook. Exot. Fl. 112.
 — — — Lodd. Cab. 1230.
 — — — *polystachyum* Aub. Aubert Orchid. 81.
 — — — *porphyreum* Ldl. Hook. Journ. 1841, 7. 8.
 — — — *praecox* Sm. Smith Exot. Bot. 97.
 — — — *praemorsum* Roxb. Roxb. Corom. 43.
 — — — *pterocarpum* Ldl. Bot. Reg. 30, 34.
 — — — *pygmaeum* Hook. Bot. Mag. 60, 3233.
 — — — Hook. Journ. 1834, 118.
 — — — *pyriforme* Ldl. Bot. Reg. 33, 50.
 — — — *radiatum* Ldl. Bot. Reg. 30, 45.
 — — — *radicans* Paxt. Paxt. Mag. 12, 145.
 — — — *ramosum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 202.
 — — — *raniferum* Ldl. Bot. Reg. 28, 42.
 — — — *rigidum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 204.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 314.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1600.
 — — — *rubrum* Lam. Desc. Ant. 5, 362.
 — — — *ruscifolium* L. Jacq. Hist. stirp. am. 212.
 — — — *Schomburgkii* Ldl. Bot. Reg. 24, 53.
 — — — Maund Bot. 4, 165.
 — — — Paxt. Mag. 10, 121.
 — — — *scriptum* L. Rumpf Amb. 6, 42.
 — — — *secundum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 207.
 — — — *sinense* Andr. Andr. Rep. 3, 216.
 — — — Red. Lil. 2, 113.
 — — — Bot. Mag. 23, 888.
 — — — Rchb. Exot. 97.
 — — — Dict. sc. nat. 74.
 — — — *Skinneri* Batem. Bot. Mag. 68, 3951.
 — — — Bot. Reg. 22, 1870. 1881.
 — — — *Stamfordianum* Batem. Bateman Orchid. 11.
 — — — Lem. Jard. fl. 251.
 — — — Bot. Mag. 80, 4759.
 — — — *stenopetalum* Hook. Bot. Mag. 62, 3410.
 — — — *sterile* Lam. Rheede Hort. mal. 12, 22. 23.
 — — — *striatum* Sw. Thunb. Ic. jap. 9.
 — — — *teres* Thunb. Thunb. Ic. jap. 7.
 — — — *terrestre* Gaertn. Gaertn. Carp. 14.
 — — — Lam. Encycl. 730.
 — — — *tessellatum* Roxb. Roxb. Corom. 42.
 — — — Batem. Bot. Mag. 65, 3638.

- Epidendrum tetragonum* Aub. Aubert Orchid. 34.
 — — — *tetrapetalum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 216.
 — — — *Tridens* P. et E. Poepp. et Endl. 103.
 — — — *tripterum* Sm. Smith Ic. pict. 14.
 — — — *umbellatum* Sw. Bot. Mag. 46, 2030.
 — — — Bot. Reg. 1, 80.
 — — — Maund Bot. 5, 216.
 — — — Lodd. Cab. 26.
 — — — *undulatum* Sw. Bot. Mag. 20, 777.
 — — — *Vanilla* L. Desc. Ant. 8, 561.
 — — — *variegatum* Hook. Bot. Mag. 59, 3151.
 — — — Bot. Reg. 25, 11.
 — — — *verrucosum* Ldl. Bot. Reg. 30, 51.
 — — — Lodd. Cab. 1084.
 — — — Paxt. Mag. 13, 101.
 — — — Bot. Mag. 77, 4606.
 — — — Lem. Jard. fl. 253.
 — — — *vincentinum* Ldl. Hook. Journ. 1841, 11.
 — — — *violaceum* Lodd. Lodd. Cab. 337.
 — — — Bot. Mag. 66, 3751.
 — — — *virescens* Lodd. Lodd. Cab. 1867.
 — — — *viridi-purpureum* Hook. Bot. Mag. 65, 3666.
 — — — *vitellinum* Ldl. Lindley Sertum 45.
 — — — Bot. Reg. 26, 35.
 — — — Bot. Mag. 70, 4107.
 — — — Paxt. Mag. 11, 49.
 — — — *voluere* Aub. Aubert Orchid. 80.
Epidorchis Aub. Aubert Orchid. 80.
Epigaea cordifolia Sw. Lam. Encycl. 367.
 — — — *repens* L. Bull. philom. 1797. no. 6.
 — — — Mem. Instit. an VII, 9.
 — — — Lam. Encycl. 367.
 — — — Andr. Rep. 2, 102.
 — — — Lodd. Cab. 160.
 — — — Bot. Reg. 3, 201.
 — — — Tratt. Archiv 83.
 — — — Herb. amat. 4, 239.
 — — — *β. rubicunda*, Sweet Fl. G. II. 384.
Epigynum Griffithianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1308.
 † — — — Wight Illustr. 154 bis.
 † *Epilobium* Linn. Mutel Fl. fr. 16. 17.
 — — — *alpestre* Jacq. Rchb. Ic. crit. 2, 200.
 — — — *alpinum* L. Lightf. Fl. scot. 1, 10.
 — — — Fl. dan. 2, 322.
 — — — Curt. Lond. 5, 170.
 — — — Engl. Bot. 28, 2001.
 — — — Sv. Bot. 707.
 — — — Sturm Flora 18, 81. 82.
 — — — *alsinifolium* Vill. Engl. Bot. 28, 2000.
 — — — *anagallidifolium* Lam. Lam. Encycl. 278.
 — — — *angustifolium* L. Fl. dan. 2, 289.
 — — — Curt. Lond. 1, 64.
 — — — Engl. Bot. 28, 1947.
 — — — Sv. Bot. 130.
 — — — Schk. Handb. 106.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 107.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 570.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 14.
 — — — *angustissimum* Ait. Bot. Mag. 3, 76.
 — — — W. et Kit. 76.
 — — — Rchb. Ic. crit. 4, 342.
 — — — *confertifolium* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 685.
 — — — *cordifolium* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 50.
 — — — *denticulatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 314.
 — — — *Dodonaei* Vill. Sturm Flora 17, 72.
 — — — *Fleischeri* Hochst. Sturm Flora 17, 72.
 — — — *grandiflorum* All. var. Rochel Banat. 5.
 — — — *hirsutum* L. Fl. dan. 2, 326.
 — — — Curt. Lond. 1, 134.
 — — — Engl. Bot. 12, 838.

- Epilobium hirsutum* L. Schrank Fl. monac. 1, 61.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 571.
 † — — — Plée Types 33.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — — — Hornemannianum *Rehb.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 180.
 — — — *hypericifolium Tausch.* Tausch Hort. Canal. 7.
 — — — Sturm Flora 17, 72.
 — — — *lanceolatum Seb. et M.* Sebastiani Fl. rom. 1.
 — — — Engl. Bot. 2935.
 — — — *latifolium L.* Fl. dan. 4, 565.
 — — — *laxum Royle.* Royle Illustr. 43.
 — — — *linnaeoides Hook.* Hook. Fl. ant. 6.
 — — — *macranthum Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 297.
 — — — *macropus Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 812.
 — — — *melanocaulon Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 813.
 † — — — *molle Lam.* Cosson Atlas 12.
 † — — — *montanum L.* Gaertn. Carp. 31.
 † — — — Lam. Encycl. 278.
 — — — Curt. Lond. 1, 85.
 — — — Engl. Bot. 17, 1177.
 — — — Fl. dan. 6, 922.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 2, 189.
 — — — Sturm Flora 17, 72.
 — — — β . *verticillatum*, Sturm Flora 17, 72.
 — — — γ . *lanceolatum*, Sturm Flora 17, 72.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — — — *nutans Hornem.* Fl. dan. 8, 1387.
 — — — *Schm.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 197.
 — — — *obscurum Schreb.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 199.
 — — — *origanifolium Lam.* Sturm Flora 18, 81.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 2, 180.
 — — — *palustre Sm.* Engl. Bot. 5, 346.
 — — — Fl. dan. 9, 1574.
 — — — *L.* Sturm Flora 18, 81.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — — — *parviflorum Schreb.* Curt. Lond. 1, 132.
 — — — Engl. Bot. 12, 795.
 — — — Fl. dan. 2, 347.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 327.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 572.
 — — — *rivulare Wahlenbg.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 170.
 — — — *roseum Schreb.* Fl. dan. 11, 1815.
 — — — Engl. Bot. 10, 693.
 — — — Sv. Bot. 742.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 2, 190.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — — — *rosmarinifolium Haenke.* *Rehb.* Ic. crit. 4, 341.
 — — — *Schmidtianum Rostk.* Rostk. et Schm. Fl. sed. 2.
 — — — *simplex Tratt.* Tratt. Archiv 53.
 — — — *sparsiflorum Schreb.* Winterl Index 16.
 — — — *speciosum Decne.* Jacquemont Ind. 69.
 † — — — *spicatum Lam.* Lam. Encycl. 278.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — — — *tetragonum L.* Curt. Lond. 1, 133.
 — — — Engl. Bot. 28, 1948.
 — — — Fl. dan. 6, 1029.
 — — — β . *Willd.* Fl. dan. 8, 1267.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 2, 198.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — — — *tomentosum Vent.* Vent. Cels 90.
 — — — *trigonum Schrank.* Sturm Flora 18, 81.
 — — — *virgatum Lam.* Lam. Encycl. 278.
 — — — *Fr.* Sturm Flora 18, 81.
Epimedium alpinum L. Sibth. Fl. gr. 150.
 — — — Engl. Bot. 7, 438.
 — — — Schk. Handb. 24.
 — — — Lam. Encycl. 83.
 — — — Roemer Fl. eur. 2, 1.

- Epimedium alpinum* L. Sturm Flora 11, 44.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 14.
 — — — Herb. amat. 5, 302.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 398.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 47.
 — — — *diphyllum Lodd.* Lodd. Cab. 1858.
 — — — Bot. Mag. 62, 3448.
 — — — *clatum Decne.* Jacquemont Ind. 8.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
 — — — *hexandrum Hook.* Hook. Bor. Am. 13.
 — — — *macranthum Morr.* Ann. sc. nat. II. 2, 13.
 — — — Bot. Reg. 22, 1906.
 — — — Maund Bot. 2, 90.
 — — — Paxt. Mag. 5, 151.
 — — — *Musschianum Morr.* Bot. Mag. 66, 3745.
 — — — *pinnatum Fisch.* Jard. Petersb. 1.
 — — — Sert. petrop. 1.
 — — — Annales de Gand 1846, 61.
 — — — Bot. Mag. 75, 4456.
 — — — *pteroceras Morr.* Annales de Gand 1845, 14.
 — — — *violaceum Morr.* Bot. Reg. 26, 43.
 — — — Bot. Mag. 66, 3751.
 — — — Paxt. Mag. 5, 123.
 — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
 † *Epipactis Hall.* Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader N. Journal 1, 1.
 † — — — Linnaea 16, 17.
 — — — *atrorubens Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 7, 435.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 849.
 — — — *Schult.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 485.
 — — — *atrorubentimicrophylla Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 484.
 — — — *cordata All.* Sv. Bot. 472.
 — — — Liboschitz Petersb. 21.
 — — — *cucullata Lab.* Bill. Nov. Holl. 211.
 — — — *Dalhousiae Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1723.
 — — — *ensifolia Sw.* Curt. Lond. 4, 77.
 — — — *gigantea Dougl.* Hook. Bor. Am. 202.
 † — — — *grandiflora Gaud.* Bauer Orchid. (Gen.) 19. 20.
 — — — *latifolia All.* Fl. dan. 2, 267.
 — — — β . *Sw.* Fl. dan. 11, 1938.
 — — — Curt. Lond. 4, 102.
 — — — Lodd. Cab. 982.
 — — — Dict. sc. nat. 72.
 † — — — Mutel Fl. fr. 67.
 † — — — Ann. sc. nat. 24, 7—9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 12.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 488.
 — — — *brevifolia Irm.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 486.
 — — — *longifolia Rehb. fil.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 483.
 — — — *Schmidt.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 491.
 — — — *macrostachya Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1722.
 — — — *microphylla Sw.* W. et Kit. 270.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 484.
 — — — *nidus avis Sw.* Dict. sc. nat. 73.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 294.
 — — — *ovalis Bab.* Engl. Bot. 2884.
 — — — *ovata Sw.* Schrank Fl. monac. 3, 292.
 — — — *pallens Sw.* Curt. Lond. 4, 76.
 — — — Fl. dan. 8, 1400.
 — — — Sv. Bot. 465.
 — — — *palustris Crantz.* Curt. Lond. 4, 89.
 — — — Sv. Bot. 449.
 — — — Lodd. Cab. 156.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 317.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 11.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — *purpurata Sm.* Engl. Bot. 2775.

- Epipactis purpurata* Sm. *Rchb. Fl. germ.* 13, 486.
 — *reflexa* Lab. *Bill. Nov. Holl.* 211.
 — *rubra Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 933.
 — *viridiflora Hoffm.* *Rchb. Ic. crit.* 9, 850.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 509.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 13, 487, 488.
 † *Epiphanes javanica Bl.* *Blume Tabellen* 4.
Epiphegus americanus Nutt. *Endl. Iconogr.* 80.
 † — — *Wight Illustr.* 158^b.
Epiphyllum Altensteinii Pfeiff. *Pfeiffer Cact.* 1, 28.
 — *Russellianum Hook.* *Bot. Mag.* 66, 3717.
 — — *Paxt. Mag.* 10, 245.
 — *splendidum Paxt.* *Paxt. Mag.* 1, 49.
 — *truncatum Haw.* *Jacq. Ecl. pl.* 142.
 — — *var. Paxt. Mag.* 8, 79.
 † *Epiphystis ophiuroides Trin.* *Trin. Fund.* 1.
Epipogium aphyllum Sw. *Sv. Bot.* 512.
 † — — *Nees Gen.* 3, x.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 13, 468.
 — *Gmelini Rich.* *Chevallier Fung. Illustr.* 1.
 — — *Sturm Flora* 5, 18.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 433.
Episcia bicolor Hook. *Bot. Mag.* 74, 4390.
 — — *Annales de Gand* 1848, 221.
 — — *Lem. Jard. fl.* 159.
 — — *Fl. d. serres* 4, 398.
 — *decumbens Mart.* *Mart. Bras.* 216.
 — *melittifolia Mart.* *Hart. Parad.* 2, 5.
 — — *Bot. Mag.* 79, 4720.
 — *reptans Mart.* *Mart. Bras.* 217.
Epistephium amplexicaule P. et E. *Poepp. et Endl.* 91.
 — *elatum H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 7, 632.
 — *monanthum P. et E.* *Poepp. et Endl.* 92.
 † *Epistylum Sw.* *Swartz Fl. Ind. occ.* 22.
Epithelia glauca Kn. et Wesic. *Knowles et Westcott* 87.
Epithema ceylanicum Gurdn. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1354.
 † — — *Wight Illustr.* 159^b.
 † *Equisetum L.* *Lam. Encycl.* 862.
 † — — *Bischoff Crypt. Gew.* 3, 4, 5.
 † — — (*Henderson.*) *Linn. Transact.* 18, 39.
 † — — (*Agardh.*) *Mem. Mus.* 9, 13.
 † — — (*Vaucher.*) *Mem. Mus.* 10, 27.
 † — — (*Milde.*) *Schles. Denkschr.* 1853, 1.
 † — — (*Bischoff.*) *Bot. Zeitung* 1853, 2.
 † — — (*Bischoff.*) *Ann. sc. nat. III.* 19, 9.
 † — — (*Pringsheim.*) *Bot. Zeitung* 1853, 6.
 — *arvense L.* *Act. palat.* 3, 22.
 — — *Schk. Fil.* 167.
 — — *Curt. Lond.* 3, 27.
 — — *Engl. Bot.* 29, 2020.
 — — *Sv. Bot.* 474.
 — — *Fl. dan.* 11, 1942, 12, 2001.
 — — *Chevallier Fl. de Paris* 19.
 — — *Dreves* 4, 117.
 — — *Hayne* 8, 46.
 — — *Nees Düssel. Suppl.* 34, 35.
 — — *Mem. Genev.* 1, 1.
 — — *Petersb.* 1, 5.
 — — *Newman p.* 77, 82.
 † — — *Schnizl. Ic.* 1, 25, 1, Suppl. 2.
 — *Burchellii Vauch.* *Mem. Genev.* 1, 10.
 — *campanulatum Vauch.* *Mem. Genev.* 1, 12.
 — *debile Roxb.* *Calcutta Journ.* 1846, 26.
 — *Drummondii Hook.* *Engl. Bot.* 2777.
 — — *Newman p.* 63.
 — *eburneum Schreb.* *Chevallier Fl. de Paris* 19.
 — *elongatum Willd.* *Schlechtendal Fil.* 1.
 — — *Mem. Genev.* 1, 13.
 — — *Hook.* *Newman p.* 25.
 — *fluviatile L.* *Schk. Fil.* 168.
 — — *Fl. dan.* 7, 1184.

- Equisetum fluviatile L.* *Dict. sc. nat.* 102.
 — — *Mem. Genev.* 1, 2, 2^a.
 — — *Newman p.* 51.
 — — *Engl. Bot.* 29, 2022.
 — — *Newman p.* 67, 76.
 — *giganteum L.* *Mem. Genev.* 1, 7.
 — — *Desc. Ant.* 2, 112.
 — *hiemale L.* *Act. palat.* 3, 23.
 — — *Schk. Fil.* 172^a.
 — — *Curt. Lond.* 5, 161.
 — — *Engl. Bot.* 13, 915.
 — — *Fl. dan.* 8, 1409.
 — — *Sv. Bot.* 330.
 — — *Mem. Genev.* 1, 9.
 — — *Chevallier Fl. de Paris* 19.
 — — *Newman p.* 17.
 † — — *Schnizl. Ic.* 1, 25.
 — *incanum Vauch.* *Mem. Genev.* 1, 13.
 — *limosum L.* *Schk. Fil.* 171.
 — — *Mem. Genev.* 1, 8.
 — — *Chevallier Fl. de Paris* 20.
 † — — *Ann. sc. nat. III.* 16, 15.
 — — *Sm.* *Engl. Bot.* 13, 929.
 — — *Newman p.* 51.
 — *Mackayi Newm.* *Newman p.* 25.
 — *pallidum Bory.* *Bory Morée* 35.
 — *palustre L.* *Schk. Fil.* 169, 170.
 — — *Fl. dan.* 7, 1183.
 — — *Sv. Bot.* 402.
 — — *Mem. Genev.* 1, 5.
 † — — *Acta Leop.* 14, 2, 44.
 — — *Chevallier Fl. de Paris* 19.
 — — *Engl. Bot.* 29, 2021.
 — — *Newman p.* 43.
 — — *var. polystachyon, Newman p.* 47.
 — — *var. nudum, Newman p.* 49.
 — — *Meyer Fl. hann.* 15.
 — *pratense Ehrh.* *Hoffmann Phyt. Bl.* 2.
 — *ramosissimum Vauch.* *Mem. Genev.* 1, 6.
 — *ramosum Schleich.* *Schk. Fil.* 172^b.
 — *reptans Wahlenb.* *Sv. Bot.* 702.
 — *setaceum Vauch.* *Mem. Genev.* 1, 11.
 † — *silvaticum L.* *Hedwig Theoria* 1, 2.
 — — *Schk. Fil.* 166.
 — — *Fl. dan.* 7, 1182.
 — — *Mem. Genev.* 1, 3.
 — — *Chevallier Fl. de Paris* 20.
 — — *Engl. Bot.* 27, 1874.
 — — *Newman p.* 59, 62.
 † — — *Schles. Denkschrift* 1853, 1.
 — *stipulaceum Vauch.* *Mem. Genev.* 1, 11.
 — *Telmateja Ehrh.* *Fl. dan.* 9, 1469.
 — — *Newman p.* 67, 76.
 — *Thunbergii Wikstr.* *Svensk Acad.* 1821, 6.
 — *timorianum Vauch.* *Mem. Genev.* 1, 10.
 — *umbrosum Willd.* *Fl. dan.* 10, 1770.
 — — *Mem. Genev.* 1, 4.
 — — *Newman p.* 63.
 — *variegatum Schleich.* *Schk. Fil.* 172^b.
 — — *Mem. Genev.* 1, 12.
 — — *Fl. dan.* 14, 2490.
 — — *Engl. Bot.* 28, 1987.
 — — *Newman p.* 31.
 — — *var. Wilsoni, Newman p.* 39.
Equitiris Aub. *Aubert Orchid.* 91.
Eragrostis arabica Jaub. *Jaubert Illustr.* 322.
 — *elongata Jacq.* *Jacq. Ecl. Gram.* 3.
 — *major Host.* *Host Gram.* 324.
 — *megastachya Lk.* *Rchb. Fl. germ.* 1, 91.
 — *pilosa Pal. B.* *Rchb. Fl. germ.* 1, 91.
 † — — *Nees Gen.* 1, 55.
 — *poaeformis Lk.* *Rchb. Fl. germ.* 1, 91.

- †*Eragrostis poaeformis* Lk. Nees Gen. 1, 55.
 — *verticillata* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 91.
Eranthemum albiflorum Hook. Bot. Mag. 72, 4225.
 — *angustifolium* L. Lam. Encycl. 17.
 — *bicolor* Spr. Savi Fl. ital. 3, 109.
 — *cinnabarinum* Wall. Wall. Pl. asiat. 21.
 — *coccineum* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 240.
 — *crenatum* Wall. Bot. Reg. 11, 879.
 — *flavum* Willd.? Colla Hort. Rip. 29.
 — *foecundum* Ldl. Bot. Reg. 18, 1494.
 — *modestum* N. v. E. Endl. Bras. 7, 29.
 — *montanum* Roxb. Bot. Mag. 70, 4031.
 — — var. *α*. N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 466.
 — *nervosum* R. Br. Iconogr. pl. Chin. 7.
 — *parvifolium* L. Lam. Encycl. 17.
 — *pulchellum* Andr. Andr. Rep. 2, 88.
 — — Paxt. Mag. 11, 55.
 — *strictum* Colebr. Bot. Mag. 58, 3068.
 — — Bot. Reg. 10, 867.
 — — Paxt. Mag. 14, 171.
 — — Annales de Gand 1847, 169.
 — *variabile* R. Br. Paxt. Mag. 13, 75.
 — — Annales de Gand 1846, 87.
†*Eranthis hiemalis* Salisb. Plée Types 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 101.
Erasmia floribunda Miq. Miquel Ill. Pip. 24.
Erblichia odorata Seem. Seemann Herald 27.
†*Ercilla volubilis* Juss. Ann. sc. nat. 25, 3.
Eremia Bartlingiana Klotzsch. Delessert Ic. 5, 20.
Eremocarpus setigerus Benth. Bentham Sulphur 26.
Eremodendron Cunninghami DC. Delessert Ic. 5, 100.
Eremogone procera Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 220.
Eremopyrum orientale Led. Jaubert Illustr. 319.
 — *squarrosus* Jaub. Jaubert Illustr. 320.
Eremostachys laciniata Benth. Bot. Reg. 31, 52.
 — *moluccelloides* Bge. Ledeb. Ic. 437.
 — — Bélanger Ind. or. 0.
 — *phloimoides* Bge. Ledeb. Ic. 122.
 — *superba* Royle. Royle Illustr. 74.
Eremosyne pectinata Endl. Endl. Iconogr. 112.
Eremurus altaicus Stev. Mem. Mosc. 9, 8.
 — *caucasicus* Stev. Mem. Mosc. 9, 6.
 — *spectabilis* M. v. B. Marshall Cent. 61.
 — — Sweet Fl. G. 188.
 — *tauricus* Stev. Mem. Mosc. 9, 7.
Eria acervata Ldl. Journ. Hort. Soc. 6, 58.
 — *alba* Ldl. Wall. Pl. asiat. 197.
 — *armeniaca* Ldl. Bot. Reg. 27, 42.
 — *bractescens* Ldl. Bot. Reg. 30, 29.
 — *convallarioides* Ldl. Bot. Reg. 27, 62.
 — — *β*. major, Bot. Reg. 33, 63.
 — — Wall. Pl. asiat. 159.
 — *Dillwynii* Hook. Bot. Mag. 71, 4163.
 — *excavata* Ldl. Wall. Pl. asiat. 160.
 — *ferruginea* Ldl. Bot. Reg. 25, 35.
 — *floribunda* Ldl. Bot. Reg. 30, 20.
 — *paniculata* Ldl. Wall. Pl. asiat. 36.
 — *pauciflora* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1636.
 — *polystachya* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 9.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1634. 1635.
 — *polyura* Ldl. Bot. Reg. 28, 32.
 — *pubescens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1635.
 — *reticosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1637.
 — *rosea* Ldl. Bot. Reg. 12, 978.
 — — Lodd. Cab. 1817.
 — *stellata* Ldl. Bot. Reg. 11, 904.
 — — Bot. Mag. 64, 3605.
 — *stricta* Ldl. Lindley Collect. 41.
 — *vestita* Ldl. Bot. Reg. 31, 2.
Eriachne capillaris R. Br. Humb. Gram. 63.
 — *glauca* R. Br. Humb. Gram. 64.

- Eriachne squarrosa* R. Br. Brongniart Coquille 3.
Erianthera serpyllifolia N. v. E. Wight Ic. pl. 2, 517.
Erianthus brevibarbis Michx. Elliott Carolina 1.
† — *Ravennae* Pal. B. Nees Gen. 1, 90.
†*Erica* L. Linné Diss. de Erica 1.
† — — Waitz Heiden 1, 2.
† — — Hort. eric. Woburn. 1 — 4.
† — — Aleksandrowitsch Monogr. 1 — 5.
 — *abietina* L. Schneevogt Ic. 23.
 — *acuminata* Andr. Andrews Engr. 3, 145.
 — — — Andrews Heathery 3, 101.
 — — — angustiflora, Andrews Heathery 6, 251.
 — — — Lodd. Cab. 216.
 — — — Tratt. Archiv 287.
 — *acuta* Andr. Andrews Engr. 2, 73.
 — — — Andrews Heathery 1, 1.
 — *acutangula* Lodd. Lodd. Cab. 1868.
 — *aggregata* Wendl. Wendland Ericae 2, 5.
 — — — Lodd. Cab. 1678.
 — *Aitoniana* Curt. Bot. Mag. 12, 429.
 — — — Andrews Engr. 1, 1.
 — — — Andrews Heathery 3, 102.
 — — — Lodd. Cab. 144.
 — — — Tratt. Archiv 282.
 — *albena* L. Bot. Mag. 13, 440.
 — — — Andrews Engr. 1, 2.
 — — — Andrews Heathery 1, 2.
 — — — Wendland Ericae 1, 31.
 — — — Lodd. Cab. 95.
 — — — Tratt. Archiv 290.
 — *alopeuroides* Wendl. Wendland Ericae 2, 45.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 874.
 — *ambigua* Wendl. Wendland Ericae 2, 24.
 — *amoena* Wendl. Wendland Ericae 2, 28.
 — *ampullacea* Curt. Bot. Mag. 9, 303.
 — — — Andrews Engr. 1, 3.
 — — — Andrews Heathery 3, 103.
 — — — Wendland Ericae 2, 64.
 — — — Lodd. Cab. 508.
 — — — Kerner Hort. 86.
 — — — Kerner Ic. pl. scl. 1.
 — — — Tratt. Archiv 285.
 — *andromedaeflora* Andr. Andrews Engr. 3, 146.
 — — — Andrews Heathery 4, 151.
 — — — alba, Andrews Engr. 4, 217.
 — — — alba, Andrews Heathery 5, 201.
 — — — Lodd. Cab. 521.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — Maund Bot. 3, 132.
 — — — Bot. Mag. 31, 1250.
 — — — triumphans, Bot. Mag. 49, 2322.
 — *arborea* L. Sibth. Fl. gr. 351.
 — *arbuscula* Lodd. Lodd. Cab. 843.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
† — — — arbutiflora Wendl. Wendland Ericae 3, 12.
 — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *Archeriana* Andr. Andrews Engr. 2, 74.
 — — — Andrews Heathery 1, 3.
 — — — Lodd. Cab. 1466.
 — *ardens* Andr. Andrews Engr. 2, 75.
 — — — Andrews Heathery 2, 51.
 — — — Lodd. Cab. 47.
 — — — Bot. Reg. 2, 115.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *argentiflora* Andr. Andrews Engr. 4, 218.
 — — — Andrews Heathery 5, 202.
 — *aristata* Andr. Andrews Engr. 3, 147.
 — — — Andrews Heathery 4, 152.
 — — — minor, Andrews Engr. 4, 219.
 — — — minor, Andrews Heathery 5, 203.
 — — — Lodd. Cab. 73.
 — — — Bot. Mag. 31, 1249.

- Erica aristata* Andr. Kerner Hort. 454.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — Hart. Parad. 1, 15.
 — — — major, Annales de Gand 1847, 147.
 † — — — *aristella* Bedf. Hort. eric. Woburn. 4.
 — — — *articularis* L. Bot. Mag. 12, 423.
 — — — *aspera* Andr. Andrews Engr. 3, 148.
 — — — Andrews Heathery 3, 104.
 — — — *aurea* Andr. Andrews Engr. 2, 76.
 — — — Andrews Heathery 4, 153.
 — — — *pallida*, Andrews Engr. 3, 149.
 — — — *pallida*, Andrews Heathery 5, 204.
 — — — *australis* L. Andrews Engr. 3, 150.
 — — — Andrews Heathery 2, 52.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 54.
 — — — Lodd. Cab. 1472.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — *baccans* L. Schneevogt Ic. 13.
 — — — Bot. Mag. 10, 358.
 — — — Andrews Engr. 1, 4.
 — — — Andrews Heathery 2, 53.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 36.
 — — — Herb. amat. 3, 168.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — *Bandoniana* Andr. Andrews Engr. 4, 220.
 — — — Andrews Heathery 5, 205.
 — — — *Banksiana* Andr. Andrews Engr. 1, 5.
 — — — Andrews Heathery 3, 105.
 — — — *purpurea*, Andrews Engr. 3, 151.
 — — — *purpurea*, Andrews Heathery 3, 106.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 8.
 — — — Tratt. Archiv 299.
 — — — Paxt. Mag. 7, 243.
 — — — *barbata* Andr. major, Andrews Engr. 2, 77.
 — — — major, Andrews Heathery 1, 4.
 — — — minor, Andrews Engr. 2, 78.
 — — — minor, Andrews Heathery 1, 5.
 — — — Lodd. Cab. 124.
 — — — *Bauzerana* Andr. Andrews Engr. 4, 221.
 — — — Andrews Heathery 6, 252.
 — — — *Beaumontiana* Andr. Andrews Engr. 4, 222.
 — — — Andrews Heathery 6, 233.
 — — — Lodd. Cab. 1686.
 — — — *Bergiana* L. Wendland *Ericae* 1, 12.
 — — — *glabra*, Wendland *Ericae* 2, 72.
 — — — Lodd. Cab. 939.
 — — — *bicolor* Andr. Andrews Engr. 2, 79.
 — — — Andrews Heathery 2, 54.
 — — — Thunb. Wendland *Ericae* 2, 53.
 — — — Lodd. Cab. 1001.
 — — — *biflora* Lodd. Lodd. Cab. 683.
 — — — *Blaeria* Thunb. Lodd. Cab. 85.
 — — — *blanda* Andr. Andrews Engr. 3, 152.
 — — — Andrews Heathery 3, 107.
 — — — Lodd. Cab. 13.
 — — — *Blandfordiana* Andr. Andrews Engr. 3, 153.
 — — — Andrews Heathery 4, 154.
 — — — Lodd. Cab. 115.
 — — — Bot. Mag. 43, 1793.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — *Bonplandiana* Lodd. Lodd. Cab. 345.
 — — — Bot. Mag. 47, 2126.
 — — — *Bowieana* Lodd. Lodd. Cab. 842.
 — — — *Broadleyana* Andr. Andrews Engr. 3, 154.
 — — — Andrews Heathery 5, 206.
 — — — *Bruckenthalii* Spr. Rehb. Ic. crit. 2, 169.
 — — — *bruniades* L. Andrews Engr. 1, 6.
 — — — Andrews Heathery 1, 6.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 20.
 — — — Tratt. Archiv 155.
 — — — Lodd. Cab. 1365.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.

- Erica bucciniflora* Sims. Bot. Mag. 51, 2465.
 — — — Lodd. Cab. 1127.
 — — — *Burnettii* Hort. Fl. d. serres 8, 845.
 — — — *caesia* Salisb. Wendland *Ericae* 2, 67.
 — — — *caffra* Andr. Andrews Engr. 1, 7.
 — — — Andrews Heathery 1, 7.
 — — — Lodd. Cab. 196.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — *callosa* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 33.
 — — — *calostoma* Lodd. Lodd. Cab. 1750.
 — — — *calycina* Andr. Andrews Engr. 1, 8.
 — — — Andrews Heathery 1, 8.
 — — — major, Andrews Engr. 3, 155.
 — — — major, Andrews Heathery 4, 155.
 — — — minor, Andrews Engr. 3, 156.
 — — — minor, Andrews Heathery 3, 108.
 — — — *melastoma*, Andrews Heathery 6, 254.
 — — — Lodd. Cab. 594.
 — — — Thunb. Wendland *Ericae* 1, 59.
 — — — *calyculata* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 20.
 — — — *campanulata* Andr. Andrews Engr. 1, 9.
 — — — Andrews Heathery 2, 55.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 1.
 — — — Lodd. Cab. 184.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — — — *canaliculata* Andr. Andrews Engr. 3, 157.
 — — — Andrews Heathery 4, 156.
 — — — minor, Andrews Engr. 3, 158.
 — — — minor, Andrews Heathery 4, 157.
 — — — *canescens* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 65.
 — — — *cantharaefolius* Lodd. Lodd. Cab. 1961.
 — — — *capitata* L. Andrews Engr. 1, 10.
 — — — Andrews Heathery 2, 56.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 13.
 — — — Lodd. Cab. 1519.
 — — — *carinata* Lodd. Lodd. Cab. 1071.
 — — — *carnea* L. Jacq. Fl. austr. 1, 32.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 16.
 — — — Lodd. Cab. 1452.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *carniula* Lodd. Lodd. Cab. 926.
 — — — *Cavendishiana* Paxt. Paxt. Mag. 13, 3.
 — — — Fl. d. serres 2, 78.
 — — — *Celsiana* Sweet. Lodd. Cab. 1777.
 — — — *cerinthoides* L. Schneevogt Ic. 37.
 — — — Bot. Mag. 7, 220.
 — — — Andrews Engr. 1, 11.
 — — — Andrews Heathery 5, 207.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 40.
 — — — Tratt. Archiv 154.
 — — — Kerner Hort. 10.
 — — — Herb. amat. 2, 108.
 — — — Lodd. Cab. 1679.
 — — — major, Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — *cernua* Andr. Andrews Engr. 1, 12.
 — — — Andrews Heathery 1, 9.
 — — — Lodd. Cab. 822.
 — — — *cernua lanceolata* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 48.
 — — — *chloroloma* Ldl. Bot. Reg. 24, 17.
 — — — *ciliaris* L. Wendland *Ericae* 1, 37.
 — — — Bot. Mag. 14, 484.
 — — — Engl. Bot. 2618.
 — — — Lodd. Cab. 1805.
 — — — *cinerea* L. Fl. dan. 1, 38.
 — — — Curt. Lond. 2, 55.
 — — — Engl. Bot. 15, 1015.
 — — — *atropurpurea*, Lodd. Cab. 1409.
 — — — *pallida*, Lodd. Cab. 1505.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 235.
 † — — — *clavaeflora* Salisb. Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — *clavata* Andr. Andrews Engr. 3, 159.

- Erica clavata* Andr. Andrews Heathery 5, 208.
 — *Cliffordiana* Lodd. Lodd. Cab. 34.
 — *coarctata* Wendl. Wendland Ericae 2, 37.
 — *coccinea* L. Andrews Engr. 1, 13.
 — — — Andrews Heathery 2, 57.
 — — — Wendland Ericae 1, 16.
 — — — Lodd. Cab. 1375.
 — — — Maund Bot. 4, 162.
 — *codonodes* Ldl. Bot. Reg. 20, 1698.
 — *colorans* Andr. Andrews Engr. 4, 223.
 — — — Andrews Heathery 5, 209.
 — — — Lodd. Cab. 224.
 — — — Link Ic. 1, 15.
 — — — Bot. Reg. 7, 601.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *comosa* L. Bauer Ericae 13.
 — — — Andrews Engr. 2, 80.
 — — — Andrews Heathery 1, 10.
 — — — rubra, Andrews Engr. 2, 81.
 — — — rubra, Andrews Heathery 1, 11.
 — — — Wendland Ericae 1, 69.
 — — — Tratt. Archiv 289.
 — *Comptoniana* Andr. Andrews Engr. 4, 224.
 — — — Andrews Heathery 6, 255.
 — *concava* Lodd. Lodd. Cab. 134.
 — — — Bot. Mag. 47, 2149.
 — *concinna* Ait. Schneevogt Ic. 31.
 — — — Andrews Engr. 2, 82.
 — — — Andrews Heathery 2, 58.
 — — — Wendland Ericae 1, 52.
 — — — Bonpland Malm. 22.
 — — — Kerner Hort. 36.
 — — — Tratt. Archiv 297.
 — *conferta* Andr. Andrews Engr. 2, 83.
 — — — Andrews Heathery 2, 59.
 — — — Lodd. Cab. 1335.
 — *confertifolia* Wendl. Wendland Ericae 2, 46.
 — *congesta* Wendl. Wendland Ericae 2, 29.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1743.
 — *conica* Lodd. Lodd. Cab. 1179.
 — *conspicua* Ait. Bauer Ericae 9.
 — — — Andrews Engr. 1, 14.
 — — — Andrews Heathery 1, 12.
 — — — Wendland Ericae 1, 22.
 — — — Kerner Hort. 380.
 — *copiosa* Wendl. Wendland Ericae 3, 1.
 — *cordata* Andr. Andrews Engr. 3, 160.
 — — — Andrews Heathery 4, 158.
 — *corifolia* L. spicata, Wendland Ericae 2, 70.
 — *coronata* Andr. Andrews Engr. 1, 15.
 — — — Andrews Heathery 3, 109.
 — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — *corsica* DC. DC. Icones Gall. rar. 17.
 — — — Tratt. Archiv 291.
 — *costata* Andr. Andrews Engr. 1, 37.
 — — — Andrews Heathery 1, 16.
 — — — superba, Andrews Engr. 4, 225.
 — — — superba, Andrews Heathery 6, 256.
 — *Coventryana* Andr. Andrews Engr. 4, 226.
 — — — Andrews Heathery 5, 210.
 — — — Lodd. Cab. 423.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *crassifolia* Andr. Andrews Engr. 4, 227.
 — — — Andrews Heathery 6, 257.
 — *crinita* Lodd. Lodd. Cab. 1432.
 — *cruciformis* Andr. Andrews Engr. 4, 228.
 — — — Andrews Heathery 6, 258.
 — *cruenta* Ait. Bauer Ericae 7.
 — — — Andrews Engr. 1, 17.
 — — — Andrews Heathery 3, 110.
 — — — Wendland Ericae 1, 23.
 — — — Kerner Hort. 70.

- Erica cruenta* Ait. Lodd. Cab. 1656.
 — *cubica* L. Andrews Engr. 1, 18.
 — — — Andrews Heathery 1, 14.
 — — — minor, Andrews Engr. 2, 84.
 — — — minor, Andrews Heathery 1, 15.
 — — — Wendland Ericae 1, 66.
 — — — Lodd. Cab. 972.
 † — *cupressina* Bedf. Hort. eric. Woburn. 3.
 — *curviflora* L. Andrews Engr. 1, 19.
 — — — Andrews Heathery 1, 16.
 — — — rubra, Andrews Engr. 3, 161.
 — — — rubra, Andrews Heathery 5, 211.
 — — — Wendland Ericae 1, 15.
 — — — Lodd. Cab. 1663.
 — *cyathiformis* Salisb. Regel Gartenfl. 2, 43.
 — *cylindrica* Andr. Andrews Engr. 2, 85.
 — — — Andrews Heathery 2, 60.
 — — — Lodd. Cab. 1734.
 — — — Thunb. Wendland Ericae 1, 63.
 — *Daboecia* Sm. Wendland Ericae 2, 31.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 2.
 — *daphneflora* Wendl. Wendland Ericae 3, 7.
 — — — Lodd. Cab. 543.
 — *daphnoides* Lodd. Lodd. Cab. 154.
 — *declinata* Lodd. Lodd. Cab. 1662.
 — *decora* Andr. Andrews Engr. 3, 162.
 — — — Andrews Heathery 4, 159.
 — — — Lodd. Cab. 1385.
 — *densa* Andr. Andrews Engr. 3, 163.
 — — — Andrews Heathery 5, 212.
 — *dentata* Wendl. Wendland Ericae 2, 38.
 — *denticulata* L. Wendland Ericae 3, 2.
 — — — Lodd. Cab. 1090.
 — *depressa* L. Thunberg Erica 6.
 — — — Andrews Engr. 2, 86.
 — — — Andrews Heathery 1, 17.
 — *dichromata* Lodd. Lodd. Cab. 1813.
 — *Dickinsoni* Lodd. Lodd. Cab. 1793.
 — *discolor* Andr. Andrews Engr. 1, 20.
 — — — Andrews Heathery 4, 160.
 — — — Wendland Ericae 1, 28.
 — — — Lodd. Cab. 1453.
 — *divaricata* Wendl. Wendland Ericae 1, 38.
 — *droseroides* Andr. Andrews Engr. 1, 21.
 — — — Andrews Heathery 1, 18.
 — — — minor, Andrews Engr. 4, 229.
 — — — minor, Andrews Heathery 6, 259.
 — — — Lodd. Cab. 1685.
 — *dumosa* Andr. Andrews Engr. 4, 230.
 — — — Andrews Heathery 5, 213.
 — *echiiflora* Andr. Andrews Engr. 3, 164.
 — — — Andrews Heathery 4, 161.
 — — — purpurea, Andrews Engr. 4, 231.
 — — — purpurea, Andrews Heathery 6, 260.
 — — — Lodd. Cab. 364.
 — *Edelinia* Bonpl. Bonpland Malm. 16.
 — *elata* Andr. Andrews Engr. 2, 87.
 — — — Andrews Heathery 3, 112.
 — — — Lodd. Cab. 1788.
 — — — Kerner Hort. 549.
 — *elegans* Andr. Andrews Engr. 3, 165.
 — — — Andrews Heathery 3, 111.
 — — — Lodd. Cab. 185.
 — — — Bot. Mag. 24, 966.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2, 4.
 — — — var. Fl. d. serres 6, 640.
 — *elongata* Lodd. Lodd. Cab. 738.
 — *emarginata* Andr. Andrews Engr. 3, 166.
 — — — Andrews Heathery 5, 214.
 — *empetrifolia* L. Schneevogt Ic. 17.
 — — — Bot. Mag. 13, 447.
 — — — Wendland Ericae 1, 30.

- Erica empetrifolia* L. *glauca*, Wendland *Ericae* 1, 65.
 — — — Lodd. Cab. 1875.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — *empetroides* Andr. Andrews Engr. 2, 88.
 — — — Andrews Heathery 1, 19.
 — — — Lodd. Cab. 1758.
 — — — *epistomia* Lodd. Lodd. Cab. 1186.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — — — *eriocephala* Andr. Andrews Engr. 2, 89.
 — — — Andrews Heathery 2, 61.
 — — — Lodd. Cab. 1270.
 — — — *erosa* Lodd. Lodd. Cab. 133.
 — — — *erubescens* Andr. Andrews Engr. 3, 167.
 — — — Andrews Heathery 3, 113.
 — — — Lodd. Cab. 1826.
 — — — *Ewerana* Ait. Lodd. Cab. 1303.
 — — — *pilosa*, Lodd. Cab. 1992.
 — — — *eximia* Lodd. Lodd. Cab. 1105.
 — — — *exposita* Lodd. Lodd. Cab. 1521.
 — — — *exurgens* Andr. Andrews Engr. 1, 22.
 — — — Andrews Heathery 1, 20, 21.
 — — — *hybrida*, Andrews Engr. 4, 232.
 — — — *hybrida*, Andrews Heathery 6, 261.
 — — — *longiflora*, Andrews Heathery 5, 215.
 — — — Lodd. Cab. 835.
 — — — *exudans* Andr. Andrews Engr. 4, 233.
 — — — Andrews Heathery 5, 216.
 — — — Lodd. Cab. 287.
 — — — *fascicularis* Willd. Bauer *Ericae* 11.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 12.
 — — — Kerner Hort. 379.
 — — — *fastigiata* L. Andrews Engr. 2, 90.
 — — — Andrews Heathery 2, 62.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 39.
 — — — Lodd. Cab. 207.
 — — — Bot. Mag. 46, 2084.
 — — — *ferruginea* Andr. Andrews Engr. 3, 168.
 — — — Andrews Heathery 4, 162.
 — — — *filamentosa* Andr. Andrews Engr. 2, 91.
 — — — Andrews Heathery 1, 22.
 — — — Lodd. Cab. 395.
 — — — Bot. Reg. 1, 6.
 — — — *fimbriata* Andr. Andrews Engr. 3, 169.
 — — — Andrews Heathery 2, 63.
 — — — Lodd. Cab. 1047.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — *flagelliformis* Andr. Andrews Engr. 4, 234.
 — — — Andrews Heathery 6, 262.
 — — — *flammea* Andr. Andrews Engr. 2, 92.
 — — — Andrews Heathery 1, 23.
 — — — *flava* Andr. Andrews Engr. 2, 93.
 — — — Andrews Heathery 2, 64.
 — — — Lodd. Cab. 882.
 — — — *imbricata*, Bot. Mag. 43, 1815.
 — — — *flexuosa* Andr. Andrews Engr. 1, 23.
 — — — Andrews Heathery 2, 65.
 — — — Lodd. Cab. 1495.
 — — — *floribunda* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 7.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 176.
 — — — *florida* Thunb. Thunberg *Erica* 6.
 — — — Lodd. Cab. 234.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — — — *campanulata*, Bot. Mag. 65, 3639.
 — — — *foliacea* Andr. Andrews Engr. 4, 235.
 — — — Andrews Heathery 6, 263.
 — — — *formosa* Thunb. Thunberg *Erica* 3.
 — — — Andr. Andrews Engr. 2, 94.
 — — — Andrews Heathery 3, 114.
 — — — *bicolor*, Andrews Engr. 4, 236.
 — — — *bicolor*, Andrews Heathery 5, 217.
 — — — *bicolor*, Kerner Hort. 671.
 — — — *fragrans* Andr. Andrews Engr. 2, 95.

- Erica fragrans* Andr. Andrews Heathery 4, 163.
 — — — Lodd. Cab. 288.
 — — — Bot. Mag. 47, 2181.
 — — — *fucata* Thunb. Wendland *Ericae* 2, 14.
 — — — *fulgida* Bonpl. Bonpland Malm. 61.
 — — — Lodd. Cab. 1633.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — — — *galioides* Lam. Lam. Encycl. 287.
 — — — *gelida* Andr. Andrews Engr. 2, 96.
 — — — Andrews Heathery 1, 24.
 — — — Lodd. Cab. 699.
 — — — *gemmafera* Lodd. Lodd. Cab. 457.
 — — — Bot. Mag. 48, 2266.
 — — — *gilva* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 6.
 — — — *glandulosa* Andr. Andrews Engr. 2, 97.
 — — — Andrews Heathery 3, 115.
 — — — *Thunb.* Wendland *Ericae* 2, 2.
 — — — *glauca* Andr. Andrews Engr. 1, 24.
 — — — Andrews Heathery 1, 25.
 — — — Bot. Mag. 16, 580.
 — — — Wendland *Ericae* 3, 11.
 — — — *globosa* Andr. Andrews Engr. 3, 170.
 — — — Andrews Heathery 3, 116.
 — — — *glomerata* Andr. Andrews Engr. 4, 237.
 — — — Andrews Heathery 6, 264.
 — — — *glutinosa* Berg. Bauer *Ericae* 6.
 — — — Andr. Andrews Engr. 1, 25.
 — — — Andrews Heathery 2, 66.
 — — — *minor*, Andrews Engr. 3, 171.
 — — — *minor*, Andrews Heathery 2, 67.
 — — — *Thunb.* Wendland *Ericae* 2, 60.
 — — — *gnaphalodes* Berg. Wendland *Ericae* 2, 42.
 — — — *gracilis* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 46.
 — — — Andrews Engr. 2, 98.
 — — — Andrews Heathery 2, 68.
 — — — Lodd. Cab. 244.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — *grandiflora* Ait. Bauer *Ericae* 15.
 — — — Bot. Mag. 6, 189.
 — — — Andrews Engr. 1, 26.
 — — — Andrews Heathery 3, 117.
 — — — *brevifolia*, Wendland *Ericae* 1, 39.
 — — — *longifolia*, Wendland *Ericae* 1, 32.
 — — — Bonpland Malm. 10.
 — — — Lodd. Cab. 498.
 — — — Kerner Hort. 562.
 — — — Tratt. Archiv 294.
 — — — Herb. amat. 5, 300.
 — — — *grandinosa* Andr. Andrews Engr. 4, 238.
 — — — Andrews Heathery 6, 265.
 — — — Lodd. Cab. 627.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — *haemastoma* Wendl. Wendland *Ericae* 3, 17.
 — — — *halicacaba* L. Bauer *Ericae* 17.
 — — — Andrews Engr. 2, 91.
 — — — Andrews Heathery 4, 164.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 33.
 — — — Lam. Encycl. 288.
 — — — Kerner Hort. 411.
 — — — Tratt. Archiv 160.
 — — — Hartnello - *hiemalis* Planch. Fl. d. serres 8, 845.
 — — — *herbacea* L. Bot. Mag. 1, 11.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 51.
 — — — Guimp. Holzgew. 47.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 58.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Tratt. Archiv 293.
 — — — *Hibbertiana* Andr. Andrews Engr. 3, 172.
 — — — Andrews Heathery 3, 118.
 — — — Kerner Hort. 426.
 — — — Bot. Mag. 42, 1758.
 — — — *hirsuta* Lodd. Lodd. Cab. 754.

- Erica hirta* Thunb. Thunberg *Erica* 2.
 — — — Wendland *Ericae* 3, 16.
 — — — Andr. Andrews Engr. 2, 101.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 165.
 — — — viridiflora, Andrews Engr. 3, 173.
 — — — viridiflora, Andrews *Heathery* 4, 166.
 — — — Lodd. Cab. 1116.
 — — hirtiflora Curt. Bot. Mag. 14, 481.
 — — — Lodd. Cab. 1812.
 — — hispida Andr. Andrews Engr. 2, 100.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 69.
 — — — Lodd. Cab. 1992.
 — — — Thunb. Wendland *Ericae* 3, 14.
 — — hispidula L. fil. Wendland *Ericae* 2, 50.
 — — horizontalis Andr. Andrews Engr. 2, 102.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 70.
 — — — Humeana Lodd. Lodd. Cab. 389.
 — — hyacinthoides Andr. Andrews Engr. 3, 174.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 167.
 — — Jacksonii Paxt. Paxt. Mag. 8, 149.
 — — jasminiflora Andr. Andrews Engr. 1, 29.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 26.
 — — — minor, Andrews Engr. 4, 241.
 — — — minor, Andrews *Heathery* 5, 220.
 — — — minor, Kerner Hort. 418.
 — — — Tratt. Archiv 284.
 — — — Bot. Mag. 70, 4074.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 3, 13.
 — — ignescens Andr. Andrews Engr. 2, 103.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 27.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 1, 43.
 — — — atropurpurea, Wendland *Ericae* 2, 44.
 † — imbecilla Sweet. Hort. eric. Woburn. 3.
 — — imbricata L. Andrews Engr. 1, 27.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 119.
 — — — Lodd. Cab. 1243.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 2, 51.
 — — imperialis Andr. Andrews Engr. 4, 239.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 266.
 — — — Kerner Hort. 570.
 — — incana Wendl. Wendland *Ericae* 2, 34.
 — — incarnata Andr. Andrews Engr. 1, 28.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 168.
 — — — Lodd. Cab. 1655.
 — — — Thunb. Wendland *Ericae* 1, 18.
 — — incurva Andr. Andrews Engr. 3, 175.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 169.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 2, 57.
 — — inflata Thunb. Thunberg *Erica* 2.
 — — infundibuliformis Andr. Andrews Engr. 4, 240.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 218.
 — — — Lodd. Cab. 589.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — intertexta Lodd. Lodd. Cab. 1034.
 — — Irbyana Andr. Andrews Engr. 3, 176.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 219.
 — — — Lodd. Cab. 816.
 — — — Bot. Mag. 69, 4016.
 — — Juliana Lodd. Lodd. Cab. 799.
 — — lachnaea Andr. Andrews Engr. 3, 177.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 120.
 — — — purpurea, Andrews Engr. 3, 178.
 — — — purpurea, Andrews *Heathery* 4, 170.
 — — lactiflora Lodd. Lodd. Cab. 991.
 — — laevis Andr. Andrews Engr. 3, 182.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 221.
 — — — Lodd. Cab. 1393.
 — — lagenaeformis Salisb. Vent. Malm. 33.
 — — — Tratt. Archiv 283.
 — — Lambertiana Andr. Andrews Engr. 2, 104.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 171.
 — — — Lodd. Cab. 3.

- Erica Lambertiana* Andr. Maund Bot. 4, 163.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — lanata Andr. Andrews Engr. 3, 179.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 121.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 1, 26.
 — — laniflora Schmidt. Wendland *Ericae* 1, 9.
 — — laniflora glabra Wendl. Wendland *Ericae* 2, 40.
 — — lanuginosa Andr. Andrews Engr. 3, 180.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 122.
 — — — Tratt. Archiv 300.
 — — lateralis Andr. Andrews Engr. 1, 30.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 71.
 — — latifolia Andr. Andrews Engr. 2, 105.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 72.
 — — Lawsons Sims. Bot. Mag. 41, 1720.
 — — Lawsoniana Andr. Andrews Engr. 4, 242.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 267.
 — — — Lodd. Cab. 488.
 — — laxa Andr. Andrews Engr. 3, 181.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 73.
 — — Lecana Andr. Andrews Engr. 1, 31.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 74.
 — — — Lodd. Cab. 298.
 — — leucanthera L. fil. Andrews Engr. 2, 108.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 28.
 — — Linnaeana Andr. Andrews Engr. 2, 106.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 75.
 — — — Lodd. Cab. 102.
 — — — Tratt. Archiv 298.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — superba, Andrews Engr. 4, 243.
 — — — superba, Andrews *Heathery* 6, 268.
 — — — superba, Lodd. Cab. 1778.
 † — — — superba, Hort. eric. Woburn. 4.
 — — linnaeoides Andr. Andrews Engr. 2, 107.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 123.
 — — longiflora Salisb. Andrews Engr. 3, 183.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 222.
 — — — Lodd. Cab. 983.
 — — — Kerner Hort. 496.
 — — — Dict. sc. nat. 68.
 — — longifolia Salisb. Bauer *Ericae* 12.
 — — — Bot. Mag. 19, 706.
 — — longipedunculata Lodd. Lodd. Cab. 103.
 — — lucida Andr. Andrews Engr. 2, 109.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 172.
 — — lusitanica Rud. Hoffm. Lk. Fl. port. 71.
 — — lutea L. Lam. Encycl. 287.
 — — — Andrews Engr. 1, 32.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 29.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 4.
 — — — Lodd. Cab. 64.
 — — Lycopodiastrum Lam. Lam. Encycl. 287.
 — — Mackayana Bab. Engl. Bot. 2900.
 — — Macnabiana Paxt. Paxt. Mag. 7, 125.
 — — magnifica Andr. Andrews Engr. 4, 244.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 223.
 — — mammosa L. Andrews Engr. 1, 33.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 124.
 — — — Lodd. Cab. 125.
 — — — Herb. amat. 3, 148.
 — — — Hart. Parad. 1, 12.
 — — — minor, Andrews Engr. 3, 184.
 — — — minor, Andrews *Heathery* 3, 125.
 — — — pallida, Lodd. Cab. 951.
 — — manipuliflora Salisb. Sibth. Fl. gr. 352.
 — — margaritacea Ait. Andrews Engr. 1, 35.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 126.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 47.
 — — marifolia Ait. Bauer *Ericae* 4.
 — — — Andrews Engr. 1, 29.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 127.

- Erica marifolia* Ait. - Wendland *Ericae* 1, 34.
 — — — Kerner Hort. 561.
 — — — longifolia, Wendland *Ericae* 3, 8.
 — Massoni L. fil. Thunberg *Erica* 3.
 — — — Bauer *Ericae* 18.
 — — — Bot. Mag. 10, 356.
 — — — Andrews Engr. 1, 36.
 — — — Andrews Heathery 3, 128.
 — — — Wendland *Ericae* 3, 9.
 — — — Kerner Hort. 38.
 — — — Lodd. Cab. 1069.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — mediterranea L. - Bot. Mag. 14, 471.
 — —β.— Engl. Bot. 2774.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 41.
 — melanthera Lodd. Lodd. Cab. 867.
 — melastoma Andr. Andrews Engr. 1, 37.
 — — — Andrews Heathery 1, 30.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 25.
 — — — Lodd. Cab. 333.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — metulaeflora Sims. Andrews Engr. 3, 185.
 — — — Andrews Heathery 5, 224.
 — — — discolor, Andrews Heathery 6, 269.
 — — — Bot. Mag. 17, 612.
 — — — Lodd. Cab. 1763.
 † — — — bicolor, Hort. eric. Woburn. 4.
 — minima Andr. Andrews Engr. 2, 124.
 — minutiflora Andr. Andrews Engr. 4, 245.
 — — — Andrews Heathery 6, 270.
 — mirabilis Andr. Andrews Engr. 4, 246.
 — — — Andrews Heathery 6, 271.
 — — — Lodd. Cab. 1804.
 — mollis Andr. Andrews Engr. 4, 247.
 — — — Andrews Heathery 6, 272.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — monadelphica Andr. Andrews Engr. 1, 38.
 — — — Andrews Heathery 3, 129.
 — — — Sims. Bot. Mag. 33, 1370.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — Monsoniana L. fil. Thunberg *Erica* 1.
 — — — Bauer *Ericae* 16.
 — — — Andrews Engr. 2, 110.
 — — — Andrews Heathery 4, 173.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 58.
 — — — Kerner Hort. 761.
 — — — Bot. Mag. 44, 1915.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — Mooreana (hybr.) Lem. Jard. fl. 259.
 — moschata Andr. Andrews Engr. 4, 248.
 — — — Andrews Heathery 5, 226.
 — — — Lodd. Cab. 614.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — mucosa L. - Bauer *Ericae* 3.
 — — — Andrews Engr. 1, 39.
 — — — Andrews Heathery 4, 174.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 24.
 — — — Kerner Hort. 5, 53.
 — — — Lodd. Cab. 35.
 — mucosoides Lodd. Lodd. Cab. 1202.
 — mucronata Andr. Andrews Engr. 3, 186.
 — — — Andrews Heathery 5, 225.
 — multiflora L. Andrews Engr. 2, 111.
 — — — Andrews Heathery 4, 175.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 62.
 — — — longipedicellata, Wendland *Ericae* 1, 27.
 — — — Lodd. Cab. 1572.
 — mundula Andr. Andrews Engr. 4, 249.
 — — — Andrews Heathery 6, 273.
 — — — Lodd. Cab. 114.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — Murrayana Part. Paxt. Mag. 11, 77.

- Erica Muscari* Andr. Andrews Engr. 1, 40.
 — — — Andrews Heathery 3, 130.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 32.
 — mutabilis Andr. Andrews Engr. 3, 187.
 — — — Andrews Heathery 4, 176.
 — — — Lodd. Cab. 46.
 — — — Bot. Mag. 49, 2348.
 — nana Salisb. Wendland *Ericae* 3, 4.
 — Neillii Part. Paxt. Mag. 9, 195.
 — — — Fl. d. serres 2, 41.
 — nidularia Lodd. Lodd. Cab. 764.
 — nigrita L. Andrews Engr. 1, 41.
 — — — Andrews Heathery 1, 31.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 71.
 — — — Lodd. Cab. 54.
 — nitida Andr. Andrews Engr. 3, 188.
 — — — Andrews Heathery 3, 131.
 — — — Lodd. Cab. 1131.
 — nivalis Andr. Andrews Engr. 4, 250.
 — — — Andrews Heathery 6, 274.
 — Niveniana Andr. Andrews Engr. 2, 112.
 — — — Andrews Heathery 2, 76.
 — — — longiflora, Andrews Engr. 3, 189.
 — — — longiflora, Andrews Heathery 5, 227.
 — nudiflora L. Smith Ic. Linn. 57.
 — nutans Wendl. Wendland *Ericae* 1, 14.
 — obbata Andr. Andrews Engr. 2, 113.
 — — — Andrews Heathery 1, 32.
 — — — umbellata, Andrews Engr. 3, 190.
 — — — umbellata, Andrews Heathery 3, 132.
 — — — Tratt. Archiv 288.
 — obliqua Thunb. Thunberg *Erica* 1.
 — — — Bauer *Ericae* 10.
 — — — Andrews Engr. 1, 42.
 — — — Andrews Heathery 1, 33.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 30.
 — — — Lodd. Cab. 14.
 — obtusa Lodd. Lodd. Cab. 1027.
 — octophylla Thunb. Thunberg *Erica* 3.
 — odorata Andr. Andrews Engr. 3, 191.
 — — — Andrews Heathery 4, 177.
 — — — Lodd. Cab. 633.
 — — — Bot. Mag. 34, 1399.
 — ollula Andr. Andrews Engr. 4, 251.
 — — — Andrews Heathery 6, 275.
 — — — Lodd. Cab. 1646.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — oppositifolia Andr. Andrews Engr. 3, 192.
 — — — Andrews Heathery 4, 178.
 — — — Lodd. Cab. 1343.
 — — — rubra, Andrews Engr. 3, 193.
 — — — rubra, Andrews Heathery 4, 180.
 — — — rubra, Lodd. Cab. 1060.
 — — — major, Andrews Heathery 4, 179.
 — orbicularis Lodd. Lodd. Cab. 153.
 — ostrina Lodd. Lodd. Cab. 1218.
 — ovata Lodd. Lodd. Cab. 417.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — pallens Andr. Andrews Engr. 3, 194.
 — — — Andrews Heathery 4, 182.
 — pallida Wendl. Wendland *Ericae* 3, 5.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1355.
 — palustris Andr. Andrews Engr. 2, 114.
 — — — Andrews Heathery 2, 77.
 — — — Lodd. Cab. 4.
 — paniculata L. alba, Wendland *Ericae* 2, 10.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1194.
 — Parmentieri Lodd. Lodd. Cab. 197.
 † — parviflora L. Hort. eric. Woburn. 3.
 — patens Andr. Andrews Engr. 2, 115.
 — — — Andrews Heathery 3, 133.
 — — — Wendland *Ericae* 3, 10.

- Erica patens* Andr. Lodd. Cab. 1228.
 — *Patersoniana* Andr. Andrews Engr. 1, 43.
 — — — Andrews Heathery 4, 181.
 — — — coccinea, Andrews Engr. 3, 196.
 — — — coccinea, Andrews Heathery 3, 134.
 — — — major, Andrews Engr. 3, 195.
 — — — major, Andrews Heathery 5, 228.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 5.
 — — — Bonpland Malm. 44.
 — — — Lodd. Cab. 1727.
 — *pedunculata* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 66.
 — — — Andrews Engr. 4, 232.
 — — — Andrews Heathery 5, 229.
 — *pellucida* Andr. Andrews Engr. 3, 197.
 — — — Andrews Heathery 4, 183.
 — — — rubra, Andrews Engr. 4, 253.
 — — — rubra, Andrews Heathery 6, 277.
 — — — Lodd. Cab. 276.
 — *peltata* Andr. Andrews Engr. 4, 254.
 — — — Andrews Heathery 6, 276.
 — *pelviformis* Salisb. Regel Gartenfl. 2, 43.
 — *pendula* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 60.
 — — — Lodd. Cab. 902.
 — *penicillata* Andr. Andrews Engr. 2, 116.
 — — — Andrews Heathery 3, 135.
 — — — Lodd. Cab. 1918.
 — *persoluta* L. Bot. Mag. 10, 342.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 11.
 — — — major, Wendland *Ericae* 2, 71.
 — *perspicua* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 1.
 — — — Andrews Engr. 4, 255.
 — — — Andrews Heathery 5, 230.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 † — *perspicuoides* Bedf. Hort. eric. Woburn. 4.
 — *petiolata* Thunb. Thunberg *Erica* 6.
 — — — Salisb. Andrews Engr. 3, 198.
 — — — Andrews Heathery 3, 136.
 — — — Wendland *Ericae* 3, 15.
 — — — Lodd. Cab. 1150.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *Petiveriana* Andr. Andrews Engr. 1, 44.
 — — — Andrews Heathery 2, 78.
 — — — aurantiaca, Andrews Engr. 2, 117.
 — — — aurantiaca, Andrews Heathery 2, 79.
 — — — hirsuta, Andrews Engr. 2, 118.
 — — — hirsuta, Andrews Heathery 2, 80.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 9.
 — — — fusca, Wendland *Ericae* 1, 49.
 — — — lutea, Wendland *Ericae* 1, 50.
 — — — Lam. Encycl. 288.
 — — — Lodd. Cab. 1426.
 — *Peziza* Lodd. Lodd. Cab. 263.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *physodes* L. Bot. Mag. 13, 443.
 — — — Andrews Engr. 1, 45.
 — — — Andrews Heathery 1, 34.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 42.
 — — — Lodd. Cab. 223.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *pilosa* Lodd. Lodd. Cab. 606.
 — *pilularis* Lodd. Lodd. Cab. 1563.
 — *pilulifera* L. Andrews Heathery 6, 278.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 41.
 — *pinca* Thunb. Andrews Engr. 1, 46.
 — — — Andrews Heathery 1, 35.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 3, 2, 4.
 — — — purpurea, Lodd. Cab. 1259.
 — *pinifolia* Andr. Andrews Engr. 3, 199.
 — — — Andrews Heathery 4, 184.
 — — — coccinea, Andrews Engr. 2, 119.
 — — — coccinea, Andrews Heathery 3, 137.
 — — — discolor, Andrews Engr. 3, 200.

- Erica pinifolia* Andr. discolor, Andrews Heathery 3, 138.
 — — — Kerner Hort. 492.
 — *planifolia* L. Andrews Engr. 3, 201.
 — — — Andrews Heathery 4, 185.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 2, 23.
 — *Plukenetii* L. β. Thunberg *Erica* 2.
 — — — Bauer *Ericae* 19.
 — — — Andrews Heathery 4, 186.
 — — — albens, Andrews Engr. 4, 256.
 — — — albens, Andrews Heathery 4, 187.
 — — — nana, Andrews Engr. 1, 47.
 — — — nana, Andrews Heathery 3, 139.
 — — — conferta, Wendland *Ericae* 2, 69.
 — — — inflata, Wendland *Ericae* 2, 55.
 — — — interrupta, Wendland *Ericae* 1, 8.
 — — — pinca, Wendland *Ericae* 1, 2.
 — — — Kerner Hort. 774.
 — — — Lodd. Cab. 1274.
 — *plumosa* Andr. Andrews Engr. 2, 120.
 — — — Andrews Heathery 1, 36.
 — — — Lodd. Cab. 1702.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 1, 68.
 — — — Pohlmanni Lodd. Lodd. Cab. 1852.
 † *polytrichifolia* Spach. Spach Suites 88.
 — *praecox* Lodd. Lodd. Cab. 1413.
 — *praegnans* Andr. Andrews Engr. 3, 202.
 — — — Andrews Heathery 5, 231.
 — — — Lodd. Cab. 945.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *praestans* Andr. Andrews Engr. 4, 257.
 — — — Andrews Heathery 5, 232.
 — — — Lodd. Cab. 1695.
 — *primuloides* Andr. Andrews Engr. 3, 203.
 — — — Andrews Heathery 5, 233.
 — — — Lodd. Cab. 715.
 — — — Bot. Mag. 38, 1548.
 — *princeps* Andr. Andrews Engr. 2, 121.
 — — — Andrews Heathery 3, 140.
 — — — Lodd. Cab. 647.
 — — — Kerner Hort. 258.
 — *procera* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 27.
 — *procumbens* Lodd. Lodd. Cab. 1993.
 — *propendens* Andr. Andrews Engr. 2, 122.
 — — — Andrews Heathery 3, 141.
 — — — Lodd. Cab. 63.
 — — — Bot. Mag. 47, 2140.
 — *pseudo-vestita* Benth. Maund Bot. 3, 104.
 — *pubescens* L. Thunberg *Erica* 5.
 — — — Andrews Engr. 1, 48.
 — — — Andrews Heathery 1, 37.
 — — — minor, Andrews Engr. 2, 123.
 — — — minor, Andrews Heathery 1, 38, 39.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 35.
 — — — villosa Thunb. Wendland *Ericae* 1, 29.
 — — — pilosa Wendl. Wendland *Ericae* 2, 16.
 — — — Bot. Mag. 14, 480.
 — — — Lodd. Cab. 167.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *pulchella* Thunb. Thunberg *Erica* 4.
 — — — Andr. Andrews Engr. 1, 49.
 — — — Andrews Heathery 1, 40.
 — — — Lodd. Cab. 307.
 — *pulverulenta* Bedf. Paxt. Mag. 16, 161.
 — *pumila* Andr. Andrews Engr. 4, 258.
 — — — Andrews Heathery 5, 234.
 — *pura* Lodd. Lodd. Cab. 72.
 — *purpurea* Andr. Andrews Engr. 1, 50.
 — — — Andrews Heathery 2, 81.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 15.
 — — — Bonpland Malm. 28.
 — — — Lodd. Cab. 703.
 — *pygmaea* Andr. Andrews Engr. 4, 259.

- Erica pygmaea* Andr. Andrews Heathery 6, 279.
 — *pyramidalis* Ait. Bot. Mag. 11, 366.
 — — — Andrews Engr. 1, 51.
 — — — Andrews Heathery 3, 142.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 25. 2, 68.
 — — — Lodd. Cab. 319.
 — *pyriformis* Maund. Maund Bot. 5, 250.
 — *quadrangularis* Andr. Andrews Engr. 4, 260.
 — — — Andrews Heathery 6, 280.
 † — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — *quadrata* Lodd. Lodd. Cab. 1943.
 — *quadrifolia* Andr. Andrews Engr. 2, 125.
 — — — Andrews Heathery 1, 41.
 — *racemifera* Andr. Andrews Engr. 3, 204.
 — — — Andrews Heathery 4, 188.
 — *racemosa* Thunb. Thunberg *Ericae* 5.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 55.
 — *radiata* Andr. Andrews Engr. 1, 52.
 — — — Andrews Heathery 1, 42.
 — — — discolor, Andrews Engr. 4, 261.
 — — — Andrews Heathery 6, 281.
 — *ramentacea* L. Lam. Encycl. 287.
 — — — Andrews Engr. 1, 53.
 — — — Andrews Heathery 3, 143.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 6.
 — — — Lodd. Cab. 446.
 — *ramosissima* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 36.
 — *ramulosa* Viv. Viviani Fl. ital. 7.
 — *recurvata* Andr. Andrews Engr. 4, 262.
 — — — Andrews Heathery 6, 282.
 — — — Lodd. Cab. 1093.
 — — — Bot. Mag. 62, 3427.
 — *reflexa* Link. Andrews Engr. 4, 263.
 — — — Andrews Heathery 6, 283.
 — — — Lodd. Cab. 1787.
 — *refulgens* Andr. Andrews Engr. 4, 264.
 — — — Andrews Heathery 6, 284.
 — *regerminans* Andr. Andrews Engr. 4, 265.
 — — — Andrews Heathery 5, 235.
 — — — Lodd. Cab. 1728.
 — *resinosa* Sims. Bot. Mag. 28, 1139.
 — — — Lodd. Cab. 679.
 — *retorta* Montin. Svensk Acad. 1774, 7.
 — — — Lam. Encycl. 288.
 — — — Bot. Mag. 11, 362.
 — — — Andrews Engr. 1, 54.
 — — — Andrews Heathery 3, 144.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 18.
 — — — Lodd. Cab. 804.
 — — — Tratt. Archiv 286.
 — *retroflexa* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 45.
 — *rigida* Lodd. Lodd. Cab. 1286.
 — *rigidifolia* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 48.
 — *rosea* Andr. Andrews Engr. 2, 126.
 — — — Andrews Heathery 2, 82.
 — — — Lodd. Cab. 782.
 — *rubella* Lodd. Lodd. Cab. 658.
 — — — Bot. Mag. 47, 2165.
 — *rubens* Andr. Andrews Engr. 2, 127.
 — — — Andrews Heathery 1, 43.
 — — — Lodd. Cab. 557.
 — — — Thunb. Wendland *Ericae* 2, 17.
 — *rubida* Lodd. Lodd. Cab. 1166.
 — *rubrocalyx* Andr. Andrews Engr. 4, 266.
 — — — Andrews Heathery 6, 285.
 — *rugosa* Andr. Andrews Engr. 4, 267.
 — — — Andrews Heathery 5, 236.
 — *rupestris* Andr. Andrews Engr. 2, 128.
 — — — Andrews Heathery 3, 145.
 — — — rubra, Andrews Engr. 4, 268.
 — — — rubra, Andrews Heathery 5, 237.
 — — — Lodd. Cab. 835.

- Erica rupestris* Andr. Tratt. Archiv 158.
 — — — Russeliana Andr. Andrews Engr. 4, 269.
 — — — Andrews Heathery 6, 286.
 — — — Lodd. Cab. 1013.
 — *Sainsburyana* Andr. Andrews Engr. 4, 270.
 — — — Andrews Heathery 6, 287.
 — *Salisburyana* Andr. Andrews Engr. 4, 271.
 — — — Andrews Heathery 6, 288.
 — *sanguinea* Lodd. Lodd. Cab. 86.
 — *sanguinolenta* Lodd. Lodd. Cab. 468.
 — — — Bot. Mag. 48, 2263.
 — *Savileana* Andr. Andrews Engr. 3, 205.
 — — — Andrews Heathery 5, 238.
 — — — Lodd. Cab. 96.
 — *scabriuscula* Lodd. Lodd. Cab. 517.
 — *scariosa* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 52.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 477.
 — *Schollii* Lodd. Lodd. Cab. 538.
 — *scoparia* L. Bauer *Ericae* 8.
 — *Sebana* Ait. Bauer *Ericae* 20.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 56.
 — — — Lodd. Cab. 23.
 — — — Kerner Hort. 402.
 — — — aurantia, Andrews Engr. 1, 55.
 — — — aurantia, Andrews Heathery 2, 83.
 — — — lutea, Andrews Engr. 1, 56.
 — — — lutea, Andrews Heathery 2, 84.
 — — — lutea, Lodd. Cab. 266.
 — — — nana, Andrews Engr. 3, 206.
 — — — nana, Andrews Heathery 4, 189.
 — — — spicata, Andrews Engr. 2, 129.
 — — — spicata, Andrews Heathery 4, 190.
 — — — viridis, Andrews Engr. 1, 57.
 — — — viridis, Andrews Heathery 2, 85.
 — *serpyllifolia* Andr. Andrews Engr. 4, 272.
 — — — Andrews Heathery 6, 289.
 — — — Lodd. Cab. 744.
 — *serratifolia* Andr. Andrews Engr. 1, 58.
 — — — Andrews Heathery 1, 44.
 — — — Lodd. Cab. 1703.
 — *sessiliflora* Andr. Andrews Engr. 2, 130.
 — — — Andrews Heathery 2, 86.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 2, 56.
 — *setacea* Andr. Andrews Engr. 1, 59.
 — — — Andrews Heathery 2, 87.
 — *sexfaria* Ait. Andrews Engr. 2, 131.
 — — — Andrews Heathery 2, 88.
 † — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *Shannoneana* Andr. Andrews Engr. 4, 273.
 — — — Andrews Heathery 5, 239.
 — — — Kerner Hort. 425.
 — — — Lodd. Cab. 168.
 — — — Bot. Mag. 70, 4069.
 — *simpliciflora* Willd. Wendland *Ericae* 2, 26.
 — *Smithiana* Lodd. Lodd. Cab. 1614.
 † — *socciflora* Salisb. Hort. eric. Woburn. 4.
 — *Solandriana* Andr. Andrews Engr. 2, 132.
 — — — Andrews Heathery 2, 89.
 — *solandroides* Andr. Andrews Engr. 4, 274.
 — — — Andrews Heathery 6, 290.
 — *sordida* Andr. Andrews Engr. 1, 60.
 — — — Andrews Heathery 4, 191.
 — — — Lodd. Cab. 1973.
 — *Sparmanni* L. fil. Svensk Acad. 1778, 2.
 — *sparsa* Lodd. Lodd. Cab. 1467.
 — *speciosa* Schneev. Schneevogt Ic. 3.
 — — — Andr. Andrews Engr. 2, 133.
 — — — Andrews Heathery 4, 192.
 — — — Lodd. Cab. 575.
 — — — Kerner Hort. 495.
 — — — Tratt. Archiv 305.
 — — — Rchb. Exot. 158.

- Erica spicata* Thunb. Thunberg *Erica* 4.
 — — — Andrews Engr. 1, 61.
 — — — Andrews Heathery 1, 45.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 11.
 — — — Lodd. Cab. 1203.
 — *spiculifolia* Salisb. Sibth. Fl. gr. 353.
 — *splendens* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 44.
 — — — Andr. Andrews Engr. 4, 275.
 — — — Andrews Heathery 5, 240.
 — — — Kerner Hort. 701.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *Sprengelii* Hort. Hart. Parad. 1, 0.
 — *spumosa* Thunb. Wendland *Ericae* 2, 19.
 — — — Lodd. Cab. 566.
 — *spuria* Andr. Andrews Engr. 1, 62.
 — — — Andrews Heathery 2, 90.
 — *squamosa* Andr. Andrews Engr. 3, 207.
 — — — Andrews Heathery 2, 91.
 — *staminea* Andr. Andrews Engr. 3, 208.
 — — — Andrews Heathery 4, 193.
 — *stellata* Lodd. Lodd. Cab. 893.
 — *stellifera* Andr. Andrews Engr. 4, 276.
 — — — Andrews Heathery 6, 291.
 — — — Lodd. Cab. 1622.
 — *straminea* Wendl. Wendland *Ericae* 3, 18.
 — *stricta* Don. Andrews Engr. 2, 134.
 — — — Andrews Heathery 2, 92.
 — *strigosa* Ait. Wendland *Ericae* 1, 10.
 — *suaveolens* Andr. Andrews Engr. 4, 277.
 — — — Andrews Heathery 6, 292.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 24.
 — *subulata* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 47.
 — *sulphurea* Andr. Andrews Engr. 4, 278.
 — — — Andrews Heathery 5, 241.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1762.
 — — — Bot. Mag. 45, 1984.
 — *Swainsoniana* Andr. Andrews Engr. 3, 209.
 — — — Andrews Heathery 5, 242.
 — *taxifolia* Ait. Bauer *Ericae* 14.
 — — — Andrews Engr. 1, 63.
 — — — Andrews Heathery 2, 93.
 — — — major, Andrews Engr. 4, 279.
 — — — major, Andrews Heathery 5, 243.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 7.
 — — — Kerner Hort. 54.
 — *Templeana* Andr. Andrews Engr. 4, 280.
 — — — Andrews Heathery 6, 293.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *tenella* Andr. Andrews Engr. 2, 135.
 — — — Andrews Heathery 2, 94.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 59.
 — — — Lodd. Cab. 375.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *tenuiflora* Andr. Andrews Engr. 3, 210.
 — — — Andrews Heathery 3, 146.
 — — — alba, Andrews Engr. 3, 211.
 — — — alba, Andrews Heathery 4, 194.
 — — — carnea, Andrews Engr. 4, 281.
 — — — carnea, Andrews Heathery 6, 294.
 — — — Lodd. Cab. 1717.
 — *tenuissima* Wendl. Wendland *Ericae* 1, 34.
 — *teretiuscula* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 54.
 — *tetragona* Thunb. Thunberg *Erica* 4.
 — — — Andrews Engr. 3, 212.
 — — — Andrews Heathery 2, 95.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 61.
 — — — Lodd. Cab. 1239.
 — *Tetralix* L. Fl. dan. 1, 81.
 — — — Sv. Bot. 439.
 — — — Curt. Lond. 3, 122.
 — — — Engl. Bot. 15, 1014.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 418.

- Erica Tetralix* L. Drevs 3, 80.
 — — — Guimpel Holzgew. 46.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 236.
 — — — Tratt. Archiv 292.
 † — — — Spach Suites 88.
 — *thaliotriflora* Lodd. Lodd. Cab. 1294.
 — *Thomsonii* Lem. Lem. Jard. fl. 259.
 — *Thunbergii* L. fil. Andrews Engr. 4, 282.
 — — — Andrews Heathery 5, 244.
 — — — Bot. Mag. 30, 1214.
 — — — Lodd. Cab. 277.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *thymifolia* Andr. Andrews Engr. 2, 136.
 — — — Andrews Heathery 4, 195.
 — — — Tratt. Archiv 159.
 — *tiaeraeflora* Andr. Andrews Engr. 3, 213.
 — — — Andrews Heathery 4, 196.
 — *togata* Sims. Bot. Mag. 39, 1626.
 — *translucens* Andr. Andrews Heathery 6, 295.
 — *transparens* Andr. Andrews Engr. 4, 283.
 — — — Andrews Heathery 6, 296.
 — — — Lodd. Cab. 177.
 — *triceps* Link. Lodd. Cab. 962.
 — *tricolor* Paxt. Paxt. Mag. 6, 3.
 — *triflora* L. Thunberg *Erica* 5.
 — — — Andrews Engr. 4, 284.
 — — — Andrews Heathery 5, 245.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 72.
 — — — aristata, Wendland *Ericae* 2, 58.
 — — — Lodd. Cab. 1733.
 — *triumphans* Lodd. Lodd. Cab. 257.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *trossula* Lodd. Lodd. Cab. 668. 1742.
 — *tubiflora* L. Andrews Engr. 1, 64.
 — — — Andrews Heathery 1, 46.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 21.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2, 4.
 — *tubiuscula* Lodd. Lodd. Cab. 1157.
 † — — — Bedf. Hort. eric. Woburn. 3.
 — *tubulosa* Andr. Wendland *Ericae* 2, 32.
 — *tumida* Ker. Bot. Reg. 1, 65.
 — *turbinata* Andr. Andrews Heathery 6, 297.
 — *Uhria* Andr. Andrews Engr. 2, 141.
 — — — Andrews Heathery 3, 149.
 — — — pilosa, Andrews Engr. 2, 142.
 — — — pilosa, Andrews Heathery 3, 150.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 35.
 — *umbellata* L. Bauer *Ericae* 5.
 — — — Andrews Engr. 2, 143.
 — — — Andrews Heathery 2, 99.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 19.
 — — — Lodd. Cab. 1217.
 — *umbellifera* Wendl. Wendland *Ericae* 3, 6.
 — *undulata* Andr. Andrews Engr. 4, 288.
 — — — Andrews Heathery 6, 300.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1792.
 — *unicolor* Wendl. Wendland *Ericae* 3, 3.
 — *urceolaris* Berg. Bauer *Ericae* 2.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 53.
 — — — Lodd. Cab. 1894.
 — *vagans* L. Engl. Bot. 1, 3.
 — *varia* Lodd. Lodd. Cab. 1325.
 — *ventricosa* Thunb. Thunberg *Erica* 1.
 — — — Bot. Mag. 10, 350.
 — — — Andrews Engr. 1, 65.
 — — — Andrews Heathery 4, 197.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 17.
 — — — Lodd. Cab. 431.
 — — — Herb. amat. 1, 62.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *verecunda* Lodd. Lodd. Cab. 1827.
 — *vernalis* Lodd. Lodd. Cab. 1608.

- Erica vernix* Andr. Andrews Engr. 3, 214.
 — — — Andrews Heathery 5, 250.
 — — — rubra, Andrews Engr. 4, 286.
 — — — rubra, Andrews Heathery 6, 298.
 — — — longiflora, Andrews Engr. 4, 285.
 — — — longiflora, Andrews Heathery 5, 248.
 — — — Lodd. Cab. 1443.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — coccinea, Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — *versicolor* Andr. Bonpland Malm. 38.
 — — — Andrews Engr. 1, 67.
 — — — Andrews Heathery 1, 47.
 — — — longiflora, Andrews Heathery 5, 249.
 — — — longiflora, Kerner Hort. 624.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 61.
 — — — ciliata, Wendland *Ericae* 2, 43.
 — — — Lodd. Cab. 208.
 — — — major, Lodd. Cab. 1316.
 — — — *verticillata* Andr. Andrews Engr. 1, 66.
 — — — Andrews Heathery 1, 48.
 — — — Lodd. Cab. 145.
 — — — *vestita* Thunb. var. Bot. Mag. 12, 402.
 — — — Bonpland Malm. 43.
 — — — alba, Andrews Engr. 1, 68.
 — — — alba, Andrews Heathery 3, 147.
 — — — alba, Wendland *Ericae* 1, 67.
 — — — alba, Lodd. Cab. 243.
 — — — carnea, Andrews Heathery 5, 246.
 — — — carnea, Lodd. Cab. 1696.
 — — — coccinea, Andrews Engr. 1, 70.
 — — — coccinea, Andrews Heathery 4, 199.
 — — — coccinea, Wendland *Ericae* 1, 62.
 — — — coccinea, Lodd. Cab. 55.
 — — — formosa, Wendland *Ericae* 2, 63.
 — — — fulgida, Andrews Engr. 2, 137.
 — — — fulgida, Andrews Heathery 2, 96.
 — — — incarnata, Andrews Engr. 2, 138.
 — — — incarnata, Andrews Heathery 2, 97.
 — — — lutea, Andrews Engr. 3, 215.
 — — — lutea, Andrews Heathery 5, 247.
 — — — purpurea, Andrews Engr. 1, 69.
 — — — purpurea, Andrews Heathery 4, 198.
 — — — purpurea, Wendland *Ericae* 1, 57.
 — — — purpurea, Lodd. Cab. 217.
 — — — rosea, Andrews Engr. 2, 139.
 — — — rosea, Andrews Heathery 2, 98.
 — — — Tratt. Archiv 295, 296.
 — — — blanda, Lodd. Cab. 1716.
 — — — *villosa* Andr. Andrews Engr. 3, 216.
 — — — Andrews Heathery 4, 200.
 — — — Wendl. Wendland *Ericae* 2, 21.
 — — — *villosiuscula* Lodd. Lodd. Cab. 1844.
 — — — *virgata hirta* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 13.
 — — — *virgulata* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 49.
 — — — *viridescens* Lodd. Lodd. Cab. 233.
 — — — *viridiflora* Andr. Andrews Engr. 4, 287.
 — — — Andrews Heathery 6, 299.
 — — — Lodd. Cab. 917.
 — — — *viridis* Andr. Andrews Engr. 2, 140.
 — — — Andrews Heathery 3, 148.
 — — — *viscaria* L. Bauer *Ericae* 1.
 — — — Andrews Engr. 1, 71.
 — — — Andrews Heathery 1, 49.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 70.
 — — — Lodd. Cab. 726.
 — — — *viscida* Wendl. Wendland *Ericae* 2, 3.
 † — — — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 63.
 — — — Lam. Encycl. 287.
 — — — Fl. dan. 4, 677.
 — — — Sv. Bot. 53.
 — — — Engl. Bot. 15, 1013.
 — — — Schk. Handb. 107^a.

- Erica vulgaris* L. Schrank Fl. monac. 4, 381.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 139.
 — — — *Walkeriana* Andr. Andrews Engr. 1, 72.
 — — — Andrews Heathery 1, 50.
 — — — rubra, Andrews Engr. 2, 144.
 — — — rubra, Andrews Heathery 2, 100.
 — — — Tratt. Archiv 156.
 — — — rubra, Tratt. Archiv 157.
 — — — Lodd. Cab. 256.
 — — — Willmorei Kn. et W. Knowles et Westcott 73.
 † *Ericaceae* Ldl. Wight Illustr. 141.
 † — — — Spach Suites 88.
Ericinella gracilis Benth. Delessert Ic. 5, 19.
Erigenia bulbosa Nutt. Torrey New-York 39.
† *Erigeron acris* L. Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 681.
— — — Schk. Handb. 241.
† — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 11.
— — — Curt. Lond. 2, 36.
— — — Engl. Bot. 17, 1158.
— — — Dreves 1, 27.
— — — Hayne 3, 30.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 352.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 166.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 621.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — *aegyptiacus* L. Jacq. Vind. 3, 19.
— — — *alpinus* L. Lam. Encycl. 681.
— — — Engl. Bot. 7, 464.
— — — Lodd. Cab. 590.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— — — *asteroides* Don. Rehb. Hort. 168.
— — — *bellidifolius* Willd. Bot. Mag. 50, 2402.
† — — — *canadensis* L. Hoffmann D. Fl. 1791, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
— — — Fl. dan. 8, 1274.
— — — Engl. Bot. 29, 2019.
— — — *chinensis* L. Jacq. Schoenbr. 3, 303.
— — — *ciliatus* Led. Ledeb. Ic. 100.
— — — *compositus* Pursch. Fl. dan. 12, 1999.
— — — Linn. Transact. 14, 13.
— — — *delphinifolius* H. B. Willd. Hort. 90.
— — — *droebachiensis* Müll. Fl. dan. 5, 874.
— — — *elongatus* Led. Ledeb. Ic. 31.
— — — *eriocephalus* Vahl. Fl. dan. 13, 2299.
— — — *frigidus* Boiss. Boissier Esp. 89.
— — — *glabellus* Nutt. Lodd. Cab. 1631.
— — — Bot. Mag. 56, 2923.
— — — *glaucus* Ker. Bot. Reg. 1, 10.
— — — *gnaphalioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 331.
— — — Gouani L. Jacq. Vind. 3, 79.
— — — *gramineus* L. Lam. Encycl. 681.
— — — *grandiflorus* Hook. Hook. Bor. Am. 123.
— — — *graveolens* L. Sibth. Fl. gr. 866.
— — — *heterophyllus* Mühlbg. Barton Med. 21.
— — — *jamaicensis* L. Swartz Obs. 8.
— — — *integrifolius* Bigelow. Novi Comm. Bon. 8, 32.
— — — *lanatus* Hook. Hook. Bor. Am. 121.
— — — *pappocroma* Lab. Bill. Nov. Holl. 193.
— — — *philadelphicus* L. Barton Med. 20.
— — — Rehb. Hort. 134.
— — — *Pisonis* Burm. Burm. Fl. ind. 59.
— — — *quercifolius* Lam. Lam. Encycl. 681.
— — — *radicatus* Hook. Hook. Bor. Am. 122.
— — — *siculus* L. Mem. Mod. 22, 0.
— — — *trifidus* Hook. Hook. Bor. Am. 120.
— — — *uniflorus* L. Linné Fl. lapp. 9.
— — — Fl. dan. 2, 292, 8, 1397.
— — — Sibth. Fl. gr. 867.
— — — Engl. Bot. 34, 2416.

- Erigeron uniflorus* L. Sturm Flora 10, 38.
 — *Villarsii* Bell. Mem. Tur. 5, 9.
 — — — Bot. Reg. 7, 583.
 — — — Lodd. Cab. 1390.
 — *viscosus* L. Jacq. Vind. 165.
 — *Wightii* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1090.
 — — — Wight Spicil. 106.
 † *Erinosma* Herb. Herbert Amar. 34.
 † *Erinus alpinus* L. Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 521.
 — — — Schk. Handb. 176.
 — — — Bot. Mag. 9, 310.
 — — — Lodd. Cab. 969.
 — — — Tratt. Archiv 320.
 † — — — Mem. Genev. 6, 3.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 † — — — Nees Gen. 5, 34.
 — *lychnidea* L. fil. Bot. Mag. 51, 2504.
 — — — Bot. Reg. 9, 748.
 — — — Lodd. Cab. 957.
Eriobotrya japonica Ldl. Bot. Reg. 5, 365.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 97.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 226.
Eriocalia major Sm. Smith Exot. Bot. 79.
 — *minor* Sm. Smith Exot. Bot. 79.
 † *Eriocaulon* L. Acta Leop. 17, 1, 5.
 — *affine* Bong. Acad. Pet. 5, 32.
 — *amplexicaule* Rothb. Rottboell Surin. 1.
 — *anthemiflorum* Bong. Acad. Pet. 2, 15.
 — *arenarium* Gardn. Hook. Lond. Journ. 1842, 13.
 — *bahiense* Bong. Acad. Pet. 3, 20.
 — *blepharophorum* Bong. Acad. Pet. 2, 16.
 — *brachypus* Bong. Acad. Pet. 1, 6.
 — *Brownianum* Mart. Wall. Pl. asiat. 248.
 — *bryoides* Bong. Acad. Pet. 1, 10.
 — *caespitosum* Wikstr. Svensk Acad. 1820, 4.
 — *chrysanthemifolium* Mart. Schnizl. Ic. 1, 46.
 — *ciliatum* Bong. Acad. Pet. 1, 5.
 — *corymbosum* Bong. Acad. Pet. 2, 18.
 — *crassifolium* Bong. Acad. Pet. 5, 29.
 — *curvifolium* Bong. Acad. Pet. 3, 24.
 — *cuyabense* Bong. Acad. Pet. 1, 10.
 — *decangulare* L. Lodd. Cab. 1310.
 — — — Bot. Mag. 59, 3126.
 — *dendroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
 — — — Dict. sc. nat. 41.
 — *divaricatum* Bong. Acad. Pet. 1, 3.
 — *elegans* Bong. Acad. Pet. 2, 13.
 — *elichrysoides* Bong. Acad. Pet. 3, 27.
 — *ensifolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 70.
 — *fasciculatum* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 3.
 — — — Rottboell Surin. 2.
 — *flaccidum* Bong. Acad. Pet. 1, 4.
 — *flagellare* Guillem. Delessert Ic. 3, 98.
 — *flavescens* Bong. Acad. Pet. 5, 35.
 — *Freyreissii* Thunb. Thunberg Pl. bras. 1.
 — *geniculatum* Bong. Acad. Pet. 5, 31.
 — *glareosum* Bong. Acad. Pet. 3, 25.
 — *gramineum* Bong. Acad. Pet. 3, 26.
 † — *Hamiltonianum* Mart. Acta Leop. 17, 1, 1.
 — *hirsutum* Wikstr. Svensk Acad. 1820, 4.
 — *lanuginosum* Bong. Acad. Pet. 2, 19.
 — *lingulatum* Bong. Acad. Pet. 2, 12.
 — *luzulaefolium* Mart. Schnizl. Ic. 1, 46.
 — *macrocephalum* Bong. Acad. Pet. 5, 33.
 — *macrorrhizon* Bong. Acad. Pet. 2, 11.
 — *Maximiliani* Schrad. Acad. Pet. 1, 1.
 — *melaleucum* Bong. Acad. Pet. 3, 23.
 — *microphyllum* Guillem. Delessert Ic. 3, 96.
 — *mucronatum* Bong. Acad. Pet. 2, 19.
 — *nitidum* Bong. Acad. Pet. 2, 14.
 — *paludosum* Bong. Acad. Pet. 1, 9.

- Eriocaulon piliferum* Bong. Acad. Pet. 2, 12.
 — *plantagineum* Bong. Acad. Pet. 2, 17.
 — *polyanthum* Bong. Acad. Pet. 1, 2.
 — *proliferum* Bong. Acad. Pet. 5, 28.
 — *pusillum* Bong. Acad. Pet. 5, 29.
 — *ramosum* Wikstr. Svensk Acad. 1820, 3.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 46.
 — *repens* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 2.
 — — — Acad. Pet. 1, 7.
 — *Riedelianum* Bong. Acad. Pet. 5, 34.
 — *rigidum* Bong. Acad. Pet. 3, 21.
 — *saxatile* Bong. Acad. Pet. 5, 30.
 — *septangulare* With. Engl. Bot. 11, 733.
 — — — Curt. Lond. 4, 52.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 465.
 — *setaceum* L. Rheede Hort. mal. 12, 68.
 † — — — Gaertn. Carp. 83.
 — *sexangulare* Burm. Burm. Fl. ind. 9.
 — *Sollyanum* Royle. Royle Illustr. 97.
 — *splendens* Bong. Schnizl. Ic. 1, 46.
 — *stellare* Guillem. Delessert Ic. 3, 97.
 — *striatum* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 1.
 — *tuberosum* Bong. Acad. Pet. 3, 22.
 — *umbellatum* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 4.
 — *Vautherianum* Guillem. Delessert Ic. 3, 95.
 — *verticillatum* Bong. Acad. Pet. 1, 8.
 — *viviparum* Bong. Acad. Pet. 5, 28^a.
 — *Wallichianum* Mart. Wall. Pl. asiat. 249.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 46.
 † *Erioccephalus africanus* L. Lam. Encycl. 717.
 — — — Bot. Mag. 22, 833.
 — *racemosus* L. Jacq. Collect. 5, 11.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 717.
Eriochilus autumnalis R. Br. Endl. Iconogr. 6.
Eriochloa distachya H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 30.
 — — — Lam. Encycl. 909.
 — *polystachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 31.
 — — — Lam. Encycl. 909.
 — *villosa* Kunth. Humb. Gram. 13.
 † *Eriochrysis cayennensis* Pal. Beauv. Lam. Encycl. 908.
 — — — Dict. sc. nat. 20.
 † *Eriocnema fulva* Naud. Ann. sc. nat. III, 3, 7.
 — *Hilariana* Naud. Ann. sc. nat. III, 16, 24.
 — *marmorea* Naud. Fl. d. serres 7, 750.
Eriocoma floribunda H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 396.
 — *fragrans* Don. Sweet Fl. G. II, 44.
Eryocycla nuda Ldl. Royle Illustr. 51.
Eriodendron anfractuosum DC. Rheede H. m. 3, 49—51.
 — — — Bot. Mag. 61, 3360.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 400.
 — *jasminiodorum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 52.
 — *leiantherum* DC. Mart. Bras. 96, 97.
 † — — — Spach Suites 24.
 — — — Rechb. Exot. 349.
 — *Samauma* Mart. Mart. Bras. 98.
 — — — Spach Suites 24.
Erioglossum californicum A. Rich. Guillem. Seneg. 28.
 — *edule* Bl. Blume Rumphia 166.
Eriogonum angulosum Benth. Linn. Transact. 17, 18.
 — *compositum* Dougl. Bot. Reg. 21, 1774.
 — — — Bot. Mag. 79, 4703.
 — *crassifolium* Benth. Hook. Bor. Am. 176.
 — *intricatum* Benth. Benth. Sulphur 22.
 — *multiflorum* Benth. Hook. Ic. pl. 3, 250.
 — *sphaerocephalum* Dougl. Hook. Bor. Am. 175.
 — *staticifolium* Hook. Hook. Journ. 1853, 10.
 — *stellatum* Benth. Hook. Bor. Am. 177.
 — *tomentosum* Michx. Michaux Fl. 24.
 — — — Lam. Encycl. 947.
 — *umbellatum* Benth. Linn. Transact. 17, 18.
Eriogynia pectinata Hook. Hook. Bor. Am. 88.

- Eriolaena Candollii* Wall. Wall. Pl. asiat. 64.
 — Wallichii DC. Mem. Mus. 10, 5.
 †*Eriolithis mirabilis* Gaertn. Gaertn. Carp. 140.
Eriope macrostachya Mart. Hook. Ic. pl. 5, 461.
Eriophorum alpinum L. Lam. Encycl. 39.
 — — — Fl. dan. 4, 620.
 — — — Engl. Bot. 5, 311.
 — — — Host Gram. 40.
 — — — Sv. Bot. 426.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 288.
 † — — — Nees Gen. 2, 20.
 — — — Torrey New York 140.
 — *angustifolium* Roth. Curt. Lond. 2, 99.
 — — — Engl. Bot. 8, 564.
 — — — Fl. dan. 9, 1442.
 — — — Sv. Bot. 490.
 — — — Dict. sc. nat. 14.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 291.
 † — — — Nees Gen. 2, 20.
 — *caespitosum* Host. Host Gram. 39.
 — *capitatum* Host. Host Gram. 38.
 — — — Schrad. Fl. dan. 9, 1502.
 — — — Engl. Bot. 34, 2387.
 — — — Sv. Bot. 426.
 — *gracile* Roth. Engl. Bot. 34, 2402.
 — — — Sv. Bot. 490.
 — — — Koch. Engl. Bot. 2886.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
 — *Hoefftii* Nyl. Acta fenn. 3, 2.
 — *latifolium* Hoppe. Fl. dan. 8, 1381.
 — — — Host Gram. 373.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 292.
 — *polystachyum* L. Host Gram. 37.
 † — — — Gaertn. Carp. 2.
 † — — — Lam. Encycl. 39.
 — — — Schk. Handb. 8.
 — — — Sv. Bot. 180.
 — — — Engl. Bot. 8, 563.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 291, 292.
 — *pubescens* Sm. Engl. Bot. 2633.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 292.
 — *russeolum* Fries. Acta fenn. 3, 1.
 — *Scheuchzeri* Hoppe. Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
 — *triquetrum* Hoppe. Host Gram. 374.
 — — — Fl. dan. 9, 1441.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
 — *vaginatum* L. Lam. Encycl. 39.
 — — — Fl. dan. 2, 236.
 — — — Sv. Bot. 281.
 — — — Curt. Lond. 2, 100.
 — — — Engl. Bot. 13, 873.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 427.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
 — — — Torrey New York 141.
 — *virginicum* L. Elliott Carolina 4.
Eriophyllum caespitosum Dougl. Bot. Reg. 14, 1167.
Eriopsis biloba Ldl. Bot. Reg. 33, 18.
 — *rutidobulbon* Hook. Bot. Mag. 75, 4437.
Eriosema incanum Klotzsch. Peters Mossamb. 6.
 †*Eriosorus Ruizianus* Fée. Fée Fil. 5, 13.
 † — *scandens* Fée. Fée Fil. 5, 13.
 †*Eriospermeae* Endl. Schnitz. Ic. 1, 56*.
Eriospermum —? Jacq. Fragn. 47.
 — *folioliferum* Andr. Andr. Rep. 8, 521.
 — — — Bot. Reg. 10, 795.

- Eriospermum lanceaefolium* Jacq. Jacq. Ic. 421.
 — — — Red. Lil. 7, 394.
 — *lanuginosum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 264.
 — *latifolium* Jacq. Jacq. Ic. 420.
 — — — Bot. Mag. 34, 1382.
 — *parvifolium* Jacq. Jacq. Ic. 422.
 — *pubescens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 265.
 — — — Bot. Reg. 7, 578.
Eriostemon buxifolius Sm. Delessert Ic. 3, 45.
 — — — Lodd. Cab. 1831.
 — — — Bot. Mag. 70, 4101.
 — *corymbosus* Lab. Bill. Sert. 58.
 — *cuspidatus* Cunn. Lodd. Cab. 1247.
 — — — Maund Bot. 1, 4.
 — *dentatus* Colla. Colla Hort. Rip. 30.
 — *intermedius* Hook. Bot. Mag. 75, 4439.
 — — — Fl. d. serres 5, 443.
 † — *lanceolatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — *myoporoides* DC. Delessert Ic. 3, 47.
 — — — Bot. Mag. 59, 3180.
 — *obcordatus* Cunn. Hook. Ic. pl. 1, 60.
 — *salicifolius* Sm. Linn. Transact. 11, 26.
 † — — — Mem. Mus. 12, 21.
 — — — Delessert Ic. 3, 46.
 — — — Bot. Mag. 55, 2854.
 — *scaber* Part. Paxt. Mag. 13, 127.
 — *squameus* Lab. Bill. Nov. Holl. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 956.
Eriostomum lusitanicum H. et Lk. Link Fl. port. 7.
 †*Eriosynaphe* DC. DC. Ombellif. 1.
Erisma floribunda Rudge. Rudge Pl. Guian. 1.
 — *violacea* Mart. Mart. Bras. 82.
 — — — Rchb. Exot. 161.
 †*Eriithalis fruticosa* L. Gaertn. Carp. 26.
 † — — — Lam. Encycl. 159.
 — — — Desc. Ant. 4, 242.
 † — *uniflora* Gaertn. Gaertn. Carp. 196.
Eritrichium arctioides DC. Seemann Herald 8.
 — *fruticulosum* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 62.
 — *Jacquemontii* Decne. Jacquemont Ind. 127.
 — *longifolium* Decne. Jacquemont Ind. 129.
 † — *nanum* Schrad. Nees Gen. 6, 59.
 — — — Sturm Flora 11, 42.
 — *phaceloides* Clos. Gay Chile 52^b.
 — *primuloides* Decne. Jacquemont Ind. 128.
 † — *tergloviense* Endl. Nees Gen. 6, 59.
 †*Ernestia tenella* DC. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
 †*Ernodea* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 4.
 — *littoralis* Sw. Jacq. Schoenbr. 1, 31.
 † — — — Gaertn. Carp. 196.
 — *montana* Sibth. Sibth. Fl. gr. 143.
Erodendrum amplexicaule Salisb. Salisb. Parad. 67.
 — — — 67^{bis}.
 — *formosum* Salisb. Salisb. Parad. 76.
 — *speciosum* Knight. Knight Proteaceae 0.
 — *tenax* Salisb. Salisb. Parad. 70.
 — *turbiniiflorum* Salisb. Salisb. Parad. 108.
 †*Erodium* L'her. Gray Genera 151.
 — *absinthioides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 652.
 — — — Willd. Jaubert Illustr. 203.
 — *albiflorum* Moris. Moris Fl. sard. 24.
 — *alpinum* L'her. L'heritier Ger. 3.
 — — — Sibth. Fl. gr. 653.
 — *apenninum* Ten. Tenore Fl. nap. 242.
 — *brevicaule* Bert. Novi Comm. Bon. 6, 9.
 — *cadmaecum* Jaub. Jaubert Illustr. 189.
 — *caucalifolium* Sweet. Sweet Ger. 6.
 — *chamaedryoides* Willd. L'heritier Ger. 6.
 — *chium* Willd. Sibth. Fl. gr. 657.
 — *chrysanthum* L'her. Regel Gartenfl. 1, 27.
 — *chumbulense* Munro. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1074.

- Erodium ciconium* Willd. Rchb. Fl. germ. 5, 184.
 — *cicutarium* L'her. Curt. Lond. 3, 23.
 — — — Engl. Bot. 25, 1768.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 183.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 331.
 — *crassifolium* Willd. Kerner Hort. 296.
 — — — Sweet Ger. 111.
 — *dancoides* Boiss. Boissier Esp. 37.
 — *geoides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 19.
 — *glaucophyllum* Ait. Sweet Ger. 283.
 — *gruinum* Willd. Sibth. Fl. gr. 656.
 — *Gussonii* Ten. Tenore Fl. nap. 63.
 — — — Bot. Mag. 51, 2445.
 — — — Sweet Ger. 200.
 — *hirtum* Willd. Jacq. Ecl. pl. 58, 101.
 — *hymenodes* L'her. L'heritier Ger. 4.
 — — — Bot. Mag. 29, 1174.
 — — — Sweet Ger. 23.
 — *incarnatum* L'her. L'heritier Ger. 5.
 — — — Bot. Mag. 8, 261.
 — — — Sweet Ger. 94.
 — — — Herb. amat. 1, 11.
 — *laciniatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 655.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 186.
 — *littoreum* Lam. Rchb. Fl. germ. 5, 185.
 — *macrademum* L'her. L'heritier Ger. 1.
 — *malacoides* Willd. Sibth. Fl. gr. 658.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 185.
 — *malopoides* DC. var. Moris Fl. sard. 25.
 — *Manescavi* Coss. Ann. sc. nat. III. 7, 11.
 — *maritimum* Sm. Engl. Bot. 9, 646.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 186.
 — *moschatum* Ait. Engl. Bot. 13, 902.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 184.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 362.
 — *multicaule* Link. Sweet Ger. 137.
 — *pelargoniflorum* Boiss. Regel Gartenfl. 1852, 19.
 — *petraeum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 651.
 — *pimpinellifolium* Sm. Rchb. Fl. germ. 5, 183.
 — *Reichardi* L'her. Lam. Encycl. 573.
 — *ribifolium* Jacq. Jacq. Ic. 509.
 — *romanum* Willd. Sibth. Fl. gr. 654.
 — — — Bot. Mag. 11, 377.
 — *ruthenicum* M. v. B. Marschall Cent. 48.
 — *sebaceum* Delile. Index sem. Monsp. 1838, 1.
 — *serotinum* Stev. Petersb. 3, 15.
 — — — Sweet Fl. G. II. 312.
 — *Sibthorpiatum* Boiss. Jaubert Illustr. 204.
 — *stellatum* Delile. Index sem. Monsp. 1838, 2.
 — *Stephanianum* Willd. Ledeb. Ic. 184.
 — *supracanum* L'her. L'heritier Ger. 2.
 — *texanum* Gray. Gray Genera 151.
 — *trichomanifolium* L'her. Boissier Esp. 37.
 — *trilobatum* Jacq. Jacq. Ic. 508.
 † *Erophila* DC. Gray Genera 69.
 † — *vulgaris* DC. Nees Gen. X, x.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 599.
Erpetina radicans Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 14.
Erpetion reniforme Sweet. Sweet Fl. G. 170.
Erporchis Aub. Aubert Orchid. 28.
Eruca sativa Lam. Rchb. Fl. germ. 2, 84.
 † *Erucaria aleppica* Gaertn. Gaertn. Carp. 143.
 — — — Vent. Cels 64.
 — — — Sibth. Fl. gr. 649.
 — *crassifolia* Delile. Delile Egypte 34.
 — *hypogaea* Viv. Link Ic. II. 44.
 — *latifolia* DC. Delessert Ic. 2, 95.
Erucastrum canariense Webb. Webb Canar. 8.
 — *elongatum* Rchb. Rchb. Fl. germ. 2, 90.
 — *incanum* Koch. Engl. Bot. 2843.
 — *inodorum* Rchb. Rchb. Fl. germ. 2, 89.

- Erucastrum obtusangulum* Schleich. Rchb. Fl. germ. 2, 89.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — *Pollichii* Schimp. et Sp. Sturm Flora 15, 66.
 — *varium* Durieu. Explor. Alger. 75.
Ervum centoides Ten. Tenore Fl. nap. 167.
 † — *Ervilia* L. Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — — — Sibth. Fl. gr. 702.
 — *hirsutum* L. Fl. dan. 4, 639.
 — — — Schk. Handb. 102.
 — — — Curt. Lond. 3, 25.
 — — — Engl. Bot. 14, 970.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 322.
 — — — Torrey New York 21.
 † — *Lens* L. Schk. Handb. 102.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *Lenticula* Schreb. Sturm Flora 8, 32.
 — *nigricans* M. v. B. Moris Fl. sard. 71.
 — *parviflorum* Bert. Moris Fl. sard. 71.
 — *soloniense* L. Lam. Encycl. 634.
 — *tetraspermum* L. Fl. dan. 1, 95.
 — — — Curt. Lond. 3, 26.
 — — — Engl. Bot. 17, 1223.
 — *uniflorum* Ten. Tenore Fl. nap. 172.
 — — — Sebastiani Fl. rom. 5.
 — — — Sebastiani Rom. pl. 2, 4.
 — *vicioides* Desf. Desf. Fl. atl. 198.
Erycibe paniculata Roxb. Roxb. Corom. 159.
 — — — Wight Illustr. 180.
 — *Rheedii* Bl. Rheede Hort. mal. 7, 39.
Eryngium alpinum L. Jacq. Ic. 55.
 — — — Bot. Mag. 23, 922.
 — — — Tratt. Archiv 181. 181^a.
 — *amethystinum* L. W. et Kit. 215.
 — — — Tratt. Archiv 182. 182^a.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — dilatatum, Brotero Phytogr. 166.
 — *aquaticum* L. Jacq. Ic. 347.
 — — — Tratt. Archiv 190. 190^a.
 — — — Bot. Reg. 5, 372.
 — — — Desc. Ant. 8, 586.
 — *aquifolium* Cav. Dela Roche Eryng. 10.
 — *asperifolium* Dela R. Dela Roche Eryng. 11.
 — — — Tratt. Archiv 321. 321^a.
 — *Billardieri* Dela R. Dela Roche Eryng. 2.
 — — — Tratt. Archiv 322. 322^a.
 — *Bonplandii* Dela R. Dela Roche Eryng. 22.
 — *Bourgati* Gouan. Gouan Illustr. 3.
 — — — Tratt. Thes. 74.
 — — — Tratt. Archiv 183. 183^a.
 — *bromeliaefolium* Dela R. Dela Roche Eryng. 28.
 — — — Tratt. Archiv 329.
 — *bupleuroides* Hook. et Arn. Delessert Ic. 3, 78.
 — *campestre* L. Jacq. Fl. austr. 2, 155.
 † — — — Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Lam. Encycl. 187.
 — — — Schk. Handb. 59.
 — — — Fl. dan. 4, 554.
 — — — Engl. Bot. 1, 57.
 — — — Rousseau Bot. 32.
 — — — Tratt. Archiv 184. 184^a.
 — — — Hayne 2, 1.
 — — — Nees Dusseld. 294.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 583.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *Carlinae* Dela R. Dela Roche Eryng. 23.
 — — — Tratt. Archiv 327.
 — *Cervantesii* Dela R. Dela Roche Eryng. 18.
 — — — Tratt. Archiv 330.
 — *comosum* Dela R. Dela Roche Eryng. 7.
 — *corniculatum* Brot. Brotero Phytogr. 38.

- Eryngium corniculatum* Brot. Dela Roche Eryng. 15.
 — — Bot. Mag. 35, 1427.
 — *creticum* Lam. Dela Roche Eryng. 8.
 — — Tratt. Archiv 324.
 — *cyaneum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 258.
 — *cymosum* Dela R. Dela Roche Eryng. 31.
 — — Tratt. Archiv 323.
 — *dichotomum* Desf. Desf. Fl. atl. 55.
 — — Dela Roche Eryng. 14.
 — — Tratt. Archiv 325, 326.
 — *dilatatum* Lam. Dela Roche Eryng. 4.
 — *dubium* Tratt. Tratt. Archiv 188.
 — *ebracteatum* Lam. Dela Roche Eryng. 32.
 — *falcatum* Dela R. Dela Roche Eryng. 13.
 — *foetidum* L. Desc. Ant. 8, 585.
 — *frutescens* Moris. Mem. Tur. 38, 1.
 — *glaciale* Boiss. Boissier Esp. 65.
 — *glomeratum* Lam. Dela Roche Eryng. 6.
 — *gracile* Dela R. Dela Roche Eryng. 24.
 — — Tratt. Archiv 328.
 — *gramineum* Dela R. Dela Roche Eryng. 27.
 — *Humboldtii* Dela R. Dela Roche Eryng. 29.
 — *humile* Cav. Cav. Ic. 556.
 — — var. Dela Roche Eryng. 18.
 — — var. Hook. Ic. pl. 3, 216.
 — *ilicifolium* Lam. Desf. Fl. atl. 53.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 105.
 — *longifolium* Cav. Cav. Ic. 555.
 — *maritimum* L. Fl. dan. 5, 875.
 — — Curt. Lond. 5, 185.
 — — Engl. Bot. 10, 718.
 — — Woodv. Med. 1, 46.
 — — Tratt. Archiv 185, 185^a.
 — — Dict. sc. nat. 112.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 162.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 655.
 — *monocephalum* Cav. Cav. Ic. 553.
 — *multifidum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 259.
 — *nasturtiifolium* Juss. Dela Roche Eryng. 17.
 — *nudicaule* Lam. Lam. Encycl. 187.
 — *Oliverianum* Dela R. Dela Roche Eryng. 12.
 — *paniculatum* Cav. Dela Roche Eryng. 26.
 — *Phyteumae* Dela R. Dela Roche Eryng. 21.
 — *planum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 391.
 — — Tratt. Archiv 189.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 754.
 — *proteaeiflorum* Dela R. Dela Roche Eryng. 30.
 — *pusillum* L. f. Dela Roche Eryng. 16.
 — — Tratt. Archiv 191.
 — *rostratum* Cav. Cav. Ic. 552.
 — *scariosum* Dela R. Dela Roche Eryng. 5.
 — *serratum* Cav. Cav. Ic. 554.
 — *Spinalba* Vill. Vill. Dauph. 15.
 — — Dela Roche Eryng. 3.
 — — Tratt. Archiv 186, 186^a.
 — *stellatum* Mutis. Dela Roche Eryng. 25.
 — *subacaule* Cav. Cav. Ic. 556.
 — *ternatum* Poir. Tausch Hort. Canal. 5.
 — *tricuspidatum* L. Dela Roche Eryng. 9.
 — — Tratt. Archiv 187.
 — *triquetrum* Vahl. Desf. Fl. atl. 54.
 — *vesiculosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 98.
 — *virgatum* Lam. Dela Roche Eryng. 20.
 — — Lodd. Cab. 1636.
 — *virginianum* Lam. Dela Roche Eryng. 19.
 — *viviparum* Gay. Ann. sc. nat. III. 9, 11.
- † *Erysimum* L. Mutel Fl. fr. 2, 3, 4.
 † — — Gray Genera 63.
 — *Alliaria* L. Fl. dan. 6, 935.
 — — Curt. Lond. 3, 85.
 — — Engl. Bot. 12, 796.
 — — Sv. Bot. 208.

- † *Erysimum Alliaria* L. Usteri Ann. 5, 2.
 † — — Schk. Handb. 183.
 — — Dreves 2, 58.
 — — Hayne 5, 34.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 128.
 — — Woodv. Med. 3, 148.
 — *altaicum* C. A. M. β. Ledeb. Ic. 347.
 — *angustifolium* Ehrh. W. et Kit. 98.
 — *arkansanum* Nutt. Gray Genera 63.
 — *asperum* DC. Hook. Bor. Am. 22.
 — *aureum* M. v. B. Delessert Ic. 2, 66.
 — *Barbaraea* L. Sv. Bot. 194.
 — — Fl. dan. 6, 985.
 — — Engl. Bot. 7, 443.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 302.
 — *canescens* Roth. Rchb. Fl. germ. 2, 69.
 — *carniolicum* Doll. Rchb. Fl. germ. 2, 65.
 † *cheiranthoides* L. Gaertn. Carp. 143.
 — — Fl. dan. 5, 731, 6, 923.
 — — Jacq. Fl. austr. 1, 23.
 — — Schk. Handb. 183.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 63.
 — — Engl. Bot. 14, 942.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 62.
 † — — Spach Suites 54.
 — *Cheiranthus* Pers. Rchb. Pl. crit. 2, 147, 148.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 67.
 — *crepidifolium* Rchb. Rchb. Pl. crit. 1, 6.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
 — *diffusum* Ehrh. Bot. Reg. 5, 388.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 69.
 — *durum* Presl. Rchb. Fl. germ. 2, 63.
 — *helveticum* DC. Rchb. Fl. germ. 2, 70.
 — *hieraciifolium* L. Fl. dan. 2, 229.
 — — Jacq. Fl. austr. 1, 73.
 — — Rchb. Pl. crit. 1, 12.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 64.
 — *lanceolatum* R. Br. Rchb. Fl. germ. 2, 68.
 — — Bot. Mag. 50, 2423.
 — *longisiliquum* Schlecht. Rchb. Fl. germ. 2, 64.
 — *ochroleucum* Gay. Rchb. Fl. germ. 2, 67.
 — — DC. Regel Gartenf. 2, 54.
 — *odoratum* Ehrh. Rchb. Pl. crit. 1, 80.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 65.
 — *officinale* L. Fl. dan. 4, 560.
 — — Sv. Bot. 158.
 — — Engl. Bot. 11, 735.
 — — Woodv. Med. 3, 147.
 — — Dreves 1, 29.
 — — Hayne 2, 13.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 425.
 † — — Engelmann Anthol. 4.
 — *orientale* R. Br. Sturm Flora 20, 94.
 — *pectinatum* Bory et Chaub. Bory Morée 24.
 — *Perowskianum* F. et M. Knowles et Weste. 96.
 — — Bot. Mag. 66, 3757.
 — — Paxt. Mag. 6, 245.
 — *praecox* Sm. Engl. Bot. 16, 1129.
 — — Roemer Fl. cur. 14, 4.
 — — Fl. dan. 10, 1759.
 — *pumilum* Gaud. Rchb. Fl. germ. 2, 66.
 — — Lodd. Cab. 899.
 — *pusillum* Bory et Chaub. Bory Morée 23.
 — *pyrenaicum* Vill. Vill. Dauph. 38.
 — *repandum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 22.
 — — Rchb. Pl. crit. 1, 79.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
 — *rhaeticum* DC. Rchb. Fl. germ. 2, 70.
 — *rigidum* DC. Delessert Ic. 2, 67.
 — *rupestre* DC. Sibth. Fl. gr. 633.
 — *siliculosum* DC. Delessert Ic. 2, 65.

- Erysimum sisymbrioides* Led. Ledeb. Ic. 266.
 — *suffruticosum* Spr. Rechb. Fl. germ. 2, 66.
 — *virgatum* Roth. DC. Ic. Gall. 36.
 — — Rechb. Ic. crit. 2, 149.
Erythracanthus obtusus N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1491.

† *Erythraea* Rich. Kerner Genera 85.

- *aggregata* Thoun. Sweet Fl. G. 137.
 — *Centaureum* Pers. var. Schmidt *Erythraea* 2.
 — — var. *Linnaea* 7, 12.
 — — Wagner 26.
 — — Schrank Flora monac. 1, 5.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 160.
 — — Guimp. et Schl. 3.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 367.
 — — Nees Gen. X, x.
 — *diffusa* Woods. Jard. Ann. 1, 16.
 — — Ann. sc. nat. III. 7, 14.
 — *emarginata* W. et K. W. et Kit. 275.
 — *latifolia* Sm. Engl. Bot. 2719.
 — *linarifolia* Pers. Rechb. Pl. crit. 1, 88.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 162.
 — *litoralis* Fries. Sv. Bot. 579.
 — — Fl. dan. 11, 1814.
 — *major* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 65.
 — — Rechb. Ic. crit. 4, 388.
 — *Meyeri* Led. Ledeb. Ic. 159.
 — *portensis* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 66.
 — *pulchella* Sw. Sv. Bot. 579.
 — — Fl. dan. 10, 1637.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 161.
 — *ramosissima* Pers. Sv. Bot. 579.
 — *Roxburghii* G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1325.
 — *spicata* Pers. Hoffm. Lk. Fl. port. 68.
 — *tenuiflora* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 67.
 — *triphylla* Schmidt. Schmidt *Erythraea* 1.
 — — *Linnaea* 7, 13.

Erythrina —? Icones plant. Chinae 23.

- *abyssinica* Lam. Richard Abyssin. 41.
 — *arborescens* Roxb. Roxb. Corom. 219.
 — — Kerner Hort. 529.
 — *Bidwillii* Hort. Paxt. Mag. 15, 51.
 — — Bot. Reg. 33, 9.
 — *bracteata* Presl. Presl Symbolae 47.
 — *caffra* Thunb. Bot. Reg. 9, 736^a. 736^b.
 — — Bot. Mag. 50, 2431.
 — — Rechb. Exot. 312.
 — *carnea* Ait. Bot. Reg. 5, 389. 16, 1327.
 — — Kerner Hort. 150.
 — *Corallodendron* L. Rumpf Amb. 2, 76.
 — — Lam. Encycl. 608.
 — — N. Comm. Gott. 8, 1.
 — — Desc. Ant. 4, 298.
 — — Herb. amat. 3, 170.
 — — Kerner Hort. 45.
 — — Rechb. Exot. 313.
 — *Crista galli* L. Smith Exot. Bot. 95.
 — — Bot. Reg. 4, 313.
 — — Tratt. Archiv 259.
 — — Kerner Hort. 327.
 — — Rechb. Exot. 174.
 — — Bot. Mag. 47, 2161.
 — — Lodd. Cab. 296.
 — — Paxt. Mag. 3, 175.
 — — Sweet Fl. G. 214.
 — *fissa* Presl. Presl Symbolae 46.
 — *fulgens* Hort. Herb. amat. 4, 262.
 — *fusca* Lour. Rumpf Amb. 2, 78.
 — *herbacea* L. Lam. Encycl. 608.
 — — Bot. Mag. 22, 877.
 — — Lodd. Cab. 851.

Erythrina herbacea L. Barton Fl. 1, 3.

- *indica* Lam. Rheede Hort. mal. 6, 7.
 — — Kerner Hort. 658.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 58.
 — *laurifolia* Jacq. Jacq. Observ. 51.
 — — Sweet Fl. G. 142.
 — *mitis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 216.
 — *ovalifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 247.
 — *picta* L. Rumpf Amb. 2, 77.
 — *poianthes* Brot. Linn. Transact. 14, 10. 11.
 — — Bot. Reg. 15, 1246.
 — — var. *subinermis*, Bot. Reg. 19, 1617.
 — — Bot. Mag. 60, 3234.
 — — Kerner Hort. 733.
 — *polysperma* Gaudich. Freycinet Voyage 114.
 — *respinata* Roxb. Roxb. Corom. 220.
 — — Kerner Hort. 498.
 — *reticulata* Presl. Presl Symbolae 68.
 — *rubicunda* Jacq. Jacq. Fragm. 119.
 — — Kerner Hort. 511.
 — *secundiflora* Brot. Linn. Transact. 14, 12.
 — — Kerner Hort. 728.
 — *speciosa* Andr. Andr. Rep. 7, 443.
 — — Bot. Reg. 9, 750^a. 750^b.
 — *velutina* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 466.
 — — Willd. Bot. Mag. 60, 3227.

Erythrochiton brasiliensis N. et M. Acta Leop. 11. 1, 18. 22.

- — Bot. Reg. 29, 47.
 — — Bot. Mag. 79, 4742.

Erythrodrys Aub. Aubert Orchid. 2.*Erythrolaena conspicua* Sweet. Sweet Fl. G. 134.

- — Bot. Mag. 56, 2909.
 — — Rechb. Exot. 178.

Erythronium americanum Ker. Bot. Mag. 28, 1113.

- — Bigelow Med. 58.
 — — Barton Fl. 1, 33.
 — *Dens canis* L. Jacq. Fl. austr. 1, 9.
 — — Bot. Mag. 1, 5.
 — — Schk. Handb. 92.
 — — Red. Lil. 4, 194.
 — — Sturm Flora 9, 34.
 — — Rechb. Fl. germ. 10, 441.
 — — Sweet Fl. G. II. 71.
 — — Kerner Genera 211.
 — — Plée Types 56.
 — — Nees Gen. 1, 35.
 — — Fl. d. serres 8, 850.
 — *flavescens* Hort. Herb. amat. 1, 51.
 — *flavum* Rafin. Rafin. Med. 35.
 — *grandiflorum* Pursh. Bot. Reg. 21, 1786.
 — *longifolium* Mill. Lam. Encycl. 244.
 — — Sweet Fl. G. II. 76.
 — *ovatifolium* Poir. Lam. Encycl. 244.

Erythrorhiza rotundifolia Michx. Michaux Fl. 36.

- — Gaertn. Carp. 210.

† *Erythrospermum* Lam. Kerner Genera 118.

- *amplifolium* Aub. Th. Aubert Iles d'Afr. 21.
 — *paniciform* Aub. Th. Aubert Iles d'Afr. 21.
 — *pyrifolium* Poir. Lam. Encycl. 274.
 — *verticillatum* Lam. Lam. Encycl. 274.

Erythrostemon Gilliesii Ek. et Kl. Link Ic. III. 39.† *Erythroxyleae* Kth. Schnizl. Iconogr. 229.*Erythroxylum affine* A. Rich. Ramon Cuba 27.

- *anguifugum* Mart. Münchn. Abh. 3, 5.
 — *areolatum* L. Lam. Encycl. 383.
 — — Desc. Ant. 6, 442.
 — *buxifolium* Lam. Cav. Diss. 231.
 — *campestre* St. Hil. Münchn. Abh. 3, 2. 7.
 — *carthagenense* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 129.
 — *concinatum* Mart. Münchn. Abh. 3, 2.
 — *Coca* Lam. Cav. Diss. 229.

- Erythroxylum Coca* Lam. Hook. Comp. 21.
 — — Münchn. Abh. 3, 6.
 † — *coelophlebium* Mart. Münchn. Abh. 3, 1.
 † — *cuspidifolium* Mart. Münchn. Abh. 3, 2.
 — *deciduum* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 69.
 † — *distortum* Mart. Münchn. Abh. 3, 1.
 † — *ectinocalyx* Mart. Münchn. Abh. 3, 1, 2.
 — *ferrugineum* Cav. Cav. Diss. 231.
 — *havanense* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 130.
 — *hypericifolium* Lam. Cav. Diss. 230.
 — — Lam. Encycl. 383.
 † — *Kunthianum* St. Hil. Münchn. Abh. 3, 1.
 — *laurifolium* Lam. Cav. Diss. 226.
 — — Dict. sc. nat. 167.
 — *ligustrinum* DC. Delessert Ic. 3, 28.
 — *longifolium* Lam. Cav. Diss. 225.
 — — Lam. Encycl. 383.
 — *macrocalyx* Mart. Münchn. Abh. 3, 8.
 † — *macrocnemium* Mart. Münchn. Abh. 3, 1.
 — *macrophyllum* Cav. Cav. Diss. 227.
 † — — Münchn. Abh. 3, 1.
 † — *magnoliaefolium* St. Hil. Münchn. Abh. 3, 1.
 — *microphyllum* St. Hil. St. Hil. Pl. Bras. 103.
 — — var. Münchn. Abh. 3, 3.
 — *monogynum* Roxb. Roxb. Corom. 88.
 — *Myrsinites* Mart. Münchn. Abh. 3, 4.
 — *nitidum* Spr. Münchn. Abh. 3, 10.
 — *orinocense* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 453.
 — *ovatum* Cav. Cav. Diss. 233.
 — *Pelletarianum* St. Hil. St. Hil. Pl. Bras. 102.
 — *rufum* Cav. Cav. Diss. 232.
 — *sideroxyloides* Lam. Cav. Diss. 228.
 — *squamatum* Vahl. Vahl Symbolae 63.
 — *suberosum* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 69.
 — *vacciniifolium* Mart. Münchn. Abh. 3, 9.
Escallonia alpina P. et E. Poepp. et Endl. 13.
 — *arguta* Presl. Presl Reliq. 58.
 — *bifida* Lk. Link Ic. II. 23.
 — *canescens* St. Hil. St. Hil. Pl. Bras. 181.
 — *discolor* Vent. Vent. Choix 54.
 — *floribunda* H. B. K. Lodd. Cab. 1772.
 — — Rchb. Hort. 202.
 — *florida* P. et E. Poepp. et Endl. 14.
 — *glandulosa* Lodd. Lodd. Cab. 1291.
 — — Sweet Fl. G. II. 81.
 — *illinita* Presl. Presl Reliq. 59.
 — — Bot. Reg. 22, 1900.
 — *macrantha* Hook. Bot. Mag. 75, 4473.
 — — Lem. Jard. fl. 55.
 — — Fl. d. serres 6, 632.
 — — Belgique hort. 3, 1.
 — *montevidensis* DC. Paxt. Mag. 2, 51.
 — — Bot. Reg. 17, 1467.
 — *multiflora* Presl. Presl Reliq. 57.
 † — *myrtilloides* L. Gaertn. Carp. 182.
 — — Smith Ic. Linn. 30.
 — *organensis* Gardn. Bot. Mag. 72, 4274.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 514.
 — *polifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 114.
 — *pulverulenta* Pers. Sweet Fl. G. II. 310.
 — *rubra* P. et E. Poepp. et Endl. 15.
 — — Pers. Lodd. Cab. 1659.
 — — Bot. Mag. 56, 2890.
 — *serrata* Sm. Smith Ic. Linn. 31.
 — — Dict. sc. nat. 74.
 — — Richard Astrolabe 14.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 540.
 — *thyrsoides* Colla. Mem. Tur. 37, 18.
 † *Eschscholtzia* Cham. Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
 † — — (Stigmata.) Hook. Journ. 1849, 10.
 — *californica* Cham. Horae berolin. 15.
 — — Bot. Mag. 56, 2887.

- Eschscholtzia californica* Cham. Bot. Reg. 14, 1168.
 — — Lodd. Cab. 1635.
 — — Sweet Fl. G. 265.
 — — Spach Suites 140.
 — *crocea* Benth. Bot. Mag. 63, 3495.
 — — Bot. Reg. 20, 1677.
 — — Paxt. Mag. 3, 49.
 — — Sweet Fl. G. II. 299.
 † *Escobedia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 18.
 — *scabrifolia* Rz et P. H. B. K. Nov. Gen. 2, 174.
Esenbeckia febrifuga Mart. Mart. Bras. 233.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 68.
 — *latifolia* Mart. Mart. Bras. 234.
 — *maurioides* Mart. Mart. Bras. 232.
 — *pilocarpoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 655.
 — — Schott Rutaceae 5.
 — *pumila* Pohl. Pohl Bras. 128.
Esmarchia cerastoides Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 227.
Espadaea amoena A. Rich. Ramon Cuba 55.
Espejoa mexicana DC. Delessert Ic. 4, 41.
Espeletia argentea H. B. Humb. Pl. aeq. 71.
 † — — Lam. Encycl. 987.
 — — Bot. Mag. 75, 4480.
 — *corymbosa* H. B. Humb. Pl. aeq. 72.
 — *grandiflora* H. B. Humb. Pl. aeq. 70.
 — — Lam. Encycl. 987.
 — *rigida* H. B. Humb. Pl. aeq. 72.
Esterhazyia splendida Mik. Mikan Del. Bras. 8.
 — — Lem. Jard. fl. 71.
Etaballia guianensis Benth. Hook. Ic. pl. 5, 453. 454.
Ethulia conyzoides L. Linné Hort. ups. 1, 1.
 — — Bot. Reg. 9, 695.
 — *divaricata* L. Burm. Fl. ind. 58.
 † — — Gaertn. Carp. 164.
 † — — Lam. Encycl. 699.
 — *gracilis* Del. Cailliaud Voyage 64.
 — *paniculata* Schk. Schk. Handb. 235.
Eucalyptus amygdalina Lab. Bill. Nov. Holl. 154.
 — — Bot. Mag. 60, 3260.
 — *capitellata* Sm. Wendl. Coll. 36.
 — *cneorifolia* DC. Mem. Genev. 9, 9.
 — *coccifera* Hook. Bot. Mag. 78, 4937.
 — — Journ. Hort. Soc. 6, 222.
 — — Fl. d. serres 7, 736.
 — — Lem. Jard. fl. 242.
 — *cordata* Lab. Bill. Nov. Holl. 152.
 — — Lodd. Cab. 328.
 † — — Ann. sc. nat. III. 20, 9.
 — *corymbosa* Sm. Cav. Ic. 340.
 — *diversifolia* Bonpl. Bonpland Malm. 13.
 — *gomphocephala* DC. Mem. Genev. 9, 11.
 — *incrassata* Lab. Bill. Nov. Holl. 150.
 — *Lindleyana* DC. Bot. Reg. II, 947.
 — *longifolia* Lk. Link Ic. I. 45.
 — — Bot. Reg. 11, 947.
 — *macrocarpa* Hook. Bot. Mag. 73, 4333.
 — — Hook. Ic. pl. 5, 405. 406. 407.
 — — Paxt. Mag. 15, 29.
 — *maculata* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 619.
 — *micrantha* DC. Mem. Genev. 9, 5.
 — *obliqua* L'her. L'her. Sertum 20.
 — — Salisb. Parad. 15.
 — — Lam. Encycl. 422.
 — *obtusiflora* DC. Mem. Genev. 9, 10.
 — *ovata* Lab. Bill. Nov. Holl. 153.
 — *persicifolia* Lodd. Lodd. Cab. 501.
 — *piperita* Sm. Rchb. Mag. 42.
 — *platypodos* Cav. Cav. Ic. 341.
 — *platypus* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 849.
 — *populifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 879.
 — *Preissiana* Schauer. Bot. Mag. 72, 4266.
 — *pulverulenta* Sims. Bot. Mag. 46, 2087.

- Eucalyptus pulverulenta* Colla. Mem. Tur. 35, 1.
 — punctata DC. Mem. Genev. 9, 4.
 — radiata Sieb. Mem. Genev. 9, 7.
 — resinifera Sm. Smith Exot. Bot. 84.
 — — — Andr. Rep. 6, 400.
 — — — Hayne 10, 5.
 — — — Nees Diüsseld. Suppl. 11.
 — robusta Sm. Smith New Holl. 13.
 — rostrata Cav. Cav. Ic. 342.
 — splachnicarpon Hook. Bot. Mag. 69, 4036.
 — stellulata DC. Mem. Genev. 9, 6.
 — stricta Sieb. Mem. Genev. 9, 8.
 — viminalis Lab. Bill. Nov. Holl. 151.
 † *Eucapnos spectabilis* Sieb. Zucc. Münchn. Abh. 3, 1.
Euceraea nitida Mart. Mart. 238.
 † *Euchaetis Bartl.* Bartling Diosmeae 1.
Eucharidium concinnum F. et M. Bot. Mag. 64, 3589.
 — — — Bot. Reg. 23, 1962.
Eucharis candida Planch. Fl. d. serres 8, 788.
Euchilus obcordatus R. Br. Bot. Reg. 5, 403.
 — — — Lodd. Cab. 60.
Euchresta Horsfieldii Bennett. Bennett Java 31.
Euclea Kellau DC. Richard Abyssin. 66.
 — racemosa L. Jacq. Fragm. 1, 63.
Euclidium syriacum R. Br. Rchb. Fl. germ. 2, 1.
 † *Euclisia Nutt.* Gray Genera 61.
Eucnide bartonioides Zucc. Münchn. Abh. 4, 1.
Eucomis bifolia Jacq. Jacq. Ic. 449.
 — — — Bot. Mag. 22, 840.
 — — — Tratt. Thes. 56.
 — nana L'her. Jacq. Schoenbr. 1, 92.
 — — — Bot. Mag. 36, 1495.
 — punctata Ait. L'her. Sertum 18.
 — — — Red. Lil. 4, 208.
 — — — Bot. Mag. 23, 913. 37, 1539.
 — — — Tratt. Thes. 54.
 — — — Rchb. Exot. 54.
 — purpureocaulis Andr. Andr. Rep. 6, 369.
 — — — Tratt. Thes. 55.
 — regia Ait. Red. Lil. 3, 175.
 — undulata Ait. Bot. Mag. 27, 1083.
 — — — Tratt. Thes. 53.
 † *Eucosia carnea* Bl. Blume Tabellen 18.
Eucrosia bicolor Herb. Hook. Exot. Fl. 209.
 — — — Bot. Reg. 3, 207.
 — — — Bot. Mag. 51, 2490.
 — — — Rchb. Exot. 44.
 — — — Kerner Hort. 823.
Eucryphia cordifolia Cav. Cav. Ic. 372.
 — pinnatifolia Gay. Gay Chile 8.
Eucrypta foliosa Nutt. Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
Eudema nubigena H. B. Humb. Pl. aeq. 124.
 † — — — Lam. Encycl. 974.
 — rupestris H. B. Humb. Pl. aeq. 123.
 † — — — Lam. Encycl. 974.
Eudesmia tetragona R. Br. Flinders Voyage 3.
 — — — Sweet Austr. 21.
Eudianthe coeli rosa Rchb. Rchb. Fl. germ. 6, 303.
 — corsica Rchb. Willk. Ic. Hsp. 1, 15.
 — laeta Rchb. Willk. Ic. Hsp. 1, 15.
Eugeissona tristis Griff. Mart. Palm. 179, 180. Z¹³.
 — — — Calcutta Journal 1845, 3, 4.
 — — — Griffith Palms 220. 220^{abc}.
Eugenia acuminata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 607.
 — acutangula L. Rumpf Amb. 3, 115.
 † — — — Lam. Encycl. 591.
 — alba Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 548.
 — albida H. B. Humb. Pl. aeq. 113.
 — alternifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 537.
 — amplexicaulis Roxb. Bot. Reg. 12, 1033.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 608.
 — angustifolia Lam. Desc. Ant. 6, 425.

- Eugenia angustifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
 — aquea Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 550.
 — Arnottiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 999.
 — — — Wight Spicil. 72.
 — australis Colla. Mem. Tur. 31, 8.
 — balsamica Jacq. Jacq. Fragm. 45.
 — baruensis Jacq. Jacq. Ic. 486.
 — bifaria Colebr. Wall. Pl. asiat. 161.
 — brachiata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 626.
 — bracteolata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 531.
 — brasiliensis Lam. St. Hil. Fl. Bras. 152.
 — — — Bot. Mag. 76, 4526.
 — — — Lem. Jard. 8, 141.
 — calophyllifolia Wight. Wight Spicil. 73.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1000.
 — caryophyllaea Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 540.
 — caryophyllata Thunb. Wagner 225.
 — caryophyllifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 553.
 — cerasoides Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 615.
 — chrysophylloides DC. Miquel Surin. 10.
 — Chrysophyllum Poir. Mem. Genev. 9, 22.
 — cisplatensis St. Hil. var. α. St. Hil. Fl. Bras. 151.
 — claviflora Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 606.
 — Comete Aubl. Aublet Guiana 196.
 — cordifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
 — corymbosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 627.
 — cotinifolia Lam. Jacq. Obs. 53.
 — cylindrica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 527.
 — cymosa Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 555.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614. 625.
 — elliptica Willd. Bot. Mag. 44, 1872.
 — ferruginea Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 554.
 — formosa Wall. Wall. Pl. asiat. 108.
 — fragrans Willd. Bot. Mag. 31, 1242.
 — fruticosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 624.
 — glandulifera Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 629.
 — glaucescens St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 151.
 — grandis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614.
 — guianensis Aubl. Aublet Guiana 201.
 — hemisphaerica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 525.
 — — — Wight Illustr. 97 bis.
 — heteroclyta Tuss. Tussac Ant. 1, 12.
 — Jambolana Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 535.
 — Jambos L. Rumpf Amb. 1, 39.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 402.
 † — — — Lam. Encycl. 418.
 — — — Bot. Mag. 41, 1696.
 — — — Desc. Ant. 5, 315.
 — — — Herb. amat. 2, 77.
 — inophylla Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 623.
 — lanceafolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 621.
 — lanceolaria Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 613.
 — lanceolata Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
 — latifolia Aubl. Aublet Guiana 199.
 — laurifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 609.
 — leptantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 528.
 — macrocarpa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 612.
 — malaccensis L. Rumpf Amb. 1, 37.
 — — — Smith Exot. Bot. 61.
 — — — Tussac Ant. 3, 25.
 — — — Andr. Rep. 7, 438.
 — — — Lodd. Cab. 555.
 † — — — Ann. Mus. 9, 25.
 † — — — Michelii Lam. Lam. Encycl. 418.
 — Mini Aubl. Aublet Guiana 197.
 — montana Aubl. Aublet Guiana 195.
 — — — St. Hil. Fl. Bras. 153.
 — — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1060.
 — Mooniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 551.
 — Moritziana Karst. Karsten Auswahl 6.
 — Munronii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 546.

- Eugenia myrtifolia* Sims. Bot. Mag. 48, 2230.
 — — Bot. Reg. 8, 627.
 — — Lodd. Cab. 625.
 — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 618.
 — Neesiana Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 533.
 — modiflora Aubl. Rumpf Amb. 1, 38, fig. 1.
 — oblata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 622.
 — obscura DC. Bot. Reg. 13, 1044.
 — obtusifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 620.
 — operculata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 552.
 — owariensis Pal. B. Palisot Fl. d'Oware 70.
 — Paniala Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 616.
 — paniculata Jacq. Jacq. Collect. 2, 5.
 — Patrisii Vahl. Mem. Genev. 9, 20.
 — pauciflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 526.
 — — Wight Illustr. 97 bis.
 — periplocaefolia Jacq. Jacq. Collect. 2, 4.
 — polyantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 543.
 — polypetala Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
 — praecox Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 619.
 — pseudo-caryophyllus DC. St. Hil. Fl. Bras. 149.
 — pseudopsidium Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 140.
 — psidioides DC. Mem. Genev. 9, 21.
 — pulchella Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 628.
 — purpurea Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 549.
 — racemosa L. Rumpf Amb. 1, 38, fig. 2, 3, 116.
 — reticulata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 541.
 — revoluta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 534.
 — Rottleriana W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 100.
 — Roxburghii DC. Hook. Journ. 1834, 124.
 — rubens Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 630.
 — rubicunda Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 538.
 — salicifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 539.
 — silvestris Moon. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 532.
 — sinemariensis Aubl. Aublet Guiana 198.
 — ternatifolia Camb. St. Hil. Fl. Bras. 150.
 — ternifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 611.
 — Thumra Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 617.
 — toddaloides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 542.
 — tomentosa Aubl. Aublet Guiana 200.
 — trinervia Vahl. Vahl Ic. 19.
 — — DC. Bot. Mag. 60, 3223.
 — tuberculata DC. Delessert Ic. 3, 76.
 — Ugni Hook. et Arn. Bot. Mag. 78, 4626.
 — — Lem. Jard. fl. 238.
 — — Fl. d. serres 7, 724.
 — undulata Aubl. Aublet Guiana 202.
 — venusta Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 625.
 — Wallichii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 536.
 — Wightiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 529.
 — Willdenowii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 545.
 — zeylanica Willd. Andr. Rep. 10, 619.
 — — Lodd. Cab. 690.
Eulalia aurea Kth. Humb. Gram. 93.
 — glabrata Brongn. Brongniart Coquille 19.
 — nepalensis Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 332.
Eulophia carinata Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 26.
 — cnsata Ldl. Bot. Reg. 14, 1147.
 — gracilis Ldl. Bot. Reg. 9, 742.
 — — Lodd. Cab. 1178.
 — guineensis Lodd. Lodd. Cab. 818.
 — — Bot. Mag. 51, 2467.
 — — Bot. Reg. 8, 686.
 — lurida Ldl. Bot. Reg. 21, 1821.
 — Mackayana Ldl. Bot. Reg. 17, 1433.
 — macrostachya Ldl. Bot. Reg. 23, 1972.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1667—1668.
 — ramentacea Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1666.
 — streptopetala Ldl. Bot. Reg. 12, 1002.
 — — Bot. Mag. 56, 2931.
 — — Rchb. Exot. 203.
 — virens R. Br. Rheede Hort. mal. 12, 25.

- Eulophia virens* R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 913.
 † *Eulophus americanus* Nutt. DC. Umbellif. 2.
Eunomia Montbretii Jaub. Jaubert Illustr. 51.
 † *Euparea amoena* Gaertn. Gaertn. Carp. 50.
 † — — Lam. Encycl. 133.
 † *Eupatorium ageratoides* L. Gaertn. Carp. 166.
 † — — Lam. Encycl. 672.
 — album Thunb. Kaempfer Japon. 26.
 — alternifolium Ard. Arduino Anim. 2, 20.
 — altissimum L. Jacq. Vind. 164.
 — Armani Balb. Mem. Tur. 10, 9.
 — aromatisans DC. Ramon Cuba 50.
 — auriculatum Vahl. Vahl Symb. 72.
 — Aya-pana Vent. Vent. Malm. 3.
 — — Aub. Th. Melanges 14.
 — — Berl. Jahrb. 1811, 1.
 — — Tratt. Thes. 16.
 — — Desc. Ant. 3, 203.
 — Berterianum Colla. Mem. Tur. 33, 8.
 — calaminthaefolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 348.
 — canescens Vahl. Vahl Symbolae 73.
 — cannabium L. Fl. dan. 5, 745.
 — — Schk. Handb. 237.
 — — Hayne 8, 44.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 227.
 — — Engl. Bot. 6, 428.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 178.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — cassinifolium Bert. Novi Comm. Bon. 8, 13.
 — cordatum Burm. Burm. Fl. ind. 58.
 — cotinifolium Willd. Willd. Phytogr. 7.
 — Dalea L. Jacq. Schoenbr. 2, 146.
 — deltoideum Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 369.
 — — Bonpland Malm. 14.
 — fastigiatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 347.
 — ferrugineum Lab. Bill. Nov. Holl. 180.
 — floribundum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 344.
 — Fraseri Lam. Lam. Encycl. 672.
 — glandulosum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 346.
 — — Bot. Reg. 20, 1723.
 — glastifolium Bert. Novi Comm. Bon. 8, 11.
 — grandifolium Regel. Regel Gartenfl. 1852, 12.
 — iresinoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 340.
 — leucolepis T. et Gr. Torrey New York 48.
 — macrophyllum L. Jacq. Ecl. pl. 162.
 — maculatum L. Tratt. Thes. 14.
 — — Barton Fl. 3, 102.
 — microphyllum L. fil. Smith Ic. Linn. 70.
 — Mikania Desc. Desc. Ant. 3, 197.
 — myosotifolium Jacq. Jacq. Ic. 582.
 — niveum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 342.
 — numularia H. et A. Fielding Sertum 5.
 — omphaliacfolium Kth. Regel Gartenfl. 2, 39.
 — parviflorum Aubl. Aublet Guiana 315.
 — perfoliatum L. Barton Méd. 37.
 — — Bigelow Med. 2.
 — prunifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 349.
 — psidiacfolium DC. var. Miquel Surin. 54.
 — pulchellum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 345.
 † — purpureum L. Gaertn. Carp. 166.
 † — — Lam. Encycl. 672.
 — — Schk. Handb. 237.
 — — Tratt. Thes. 13.
 — racemosum Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 30.
 — rosmarinifolium Lab. Bill. Nov. Holl. 181.
 — salviaefolium Sims. Bot. Mag. 45, 2010.
 — scabrum L. fil. Smith Ic. Linn. 67.
 — scandens L. Jacq. Ic. 169.
 — — Desc. Ant. 7, 484.
 — sinuatum Lam. Lam. Encycl. 672.
 — speciosum Vent. Vent. Cels 79.

- Eupatorium squarrosus* Cav. Cav. Ic. 98.
 — *stigmatosus* Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 12.
 — *stoechadifolium* L. fil. Smith Ic. Linn. 69.
 — — H. B. K. Nov. Gen. 4, 343.
 — *syriacum* Jacq. Jacq. Ic. 170.
 — *teucrifolium* Willd. Willd. Hortus 32.
 — *triflorum* Aubl. Aublet Guiana 314.
 — *urticaefolium* L. fil. Smith Ic. Linn. 68.
 — — Schk. Handb. 237.
 — — Tratt. Thes. 15.
 — *veronicaefolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 341.
Eupetalum Lindleyanum Gaudich. Gaudich. Bonite 50.
 — *petalodes* Ldl. Bot. Reg. 21, 1757.
 † *Euphorbia* L. Mutel Fl. fr. 60. 61. 62.
 — *adenoptera* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *agraria* M. v. B. Rchb. Ic. crit. 3, 251.
 — *alata* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 700.
 — *aleppica* L. Sibth. Fl. gr. 462.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 142.
 — *alexandrina* Delile. Delile Egypte 30.
 — *alpina* Led. Ledeb. Ic. 188.
 — *altaica* Led. Ledeb. Ic. 191.
 — *ambigua* W. et K. W. et Kit. 135.
 — *amygdaloides* L. Engl. Bot. 4, 256.
 — — Spr. Fl. hal. 4.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 150.
 — *anacampseroides* Lam. Desc. Ant. 2, 117.
 — *anacantha* Ait. Bot. Mag. 51, 2520.
 — — Lodd. Cab. 220.
 — *androsaemoides* Dennst. Rheede Hort. mal. 10, 51.
 — *angulata* Jacq. Jacq. Ic. 481.
 — — Rchb. Ic. crit. 2, 144.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 135.
 — *antiquorum* L. Rheede Hort. mal. 2, 42.
 — — var. *polygona*, Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 897.
 — *aphylla* Brouss. Webb Canar. 208.
 — — Willd. Hook. Ic. pl. 2, 182.
 — *arguta* Sol. Sibth. Fl. gr. 468.
 — *articulata* Dennst. Rheede Hort. mal. 10, 58.
 — *atropurpurea* Brouss. Bot. Mag. 61, 3321.
 — — Webb Canar. 207.
 — *balsamifera* Ait. Webb Canar. 209.
 — *Baselcis* Ten. Tenore Fl. nap. 143.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 144.
 — *Berberiana* Balb. Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *bicephala* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *biglandulosa* Desf. Ann. Mus. 12, 14.
 — — Desf. Choix 67.
 — *biumbellata* Poir. Poir. Reise 4.
 — *blepharophylla* Led. Ledeb. Ic. 387.
 — *Bojeri* Hook. Bot. Mag. 63, 3527.
 — *bracteata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 276.
 — *buchtarmensis* Led. Ledeb. Ic. 189.
 — *bupleurifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 106.
 — — Jacq. Fragm. 101.
 — — Bot. Mag. 63, 3476.
 — *bupleuroides* Desf. Desf. Fl. atl. 103.
 — *buxifolia* Lam. Desc. Ant. 6, 418.
 — *caespitosa* Guss. Tenore Fl. nap. 143.
 — *calendulaefolia* Del. Delile Egypte 30.
 — *californica* Benth. Benth. Sulphur 23.
 — *canaliculata* Lodd. Lodd. Cab. 727.
 — *canariensis* L. DC. Plant. grasses 140. 140 bis.
 — — Guimp. et Schl. 291.
 — — Nees Düssel. 134. 135.
 — *canescens* L. Cav. Ic. 63.
 — — Jacq. Collect. 5, 2.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
 — *capitata* Lam. Desc. Ant. 3, 227.
 — *capitulata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 136.

- Euphorbia Caput Medusae* L. DC. Plant. grasses 150.
 — — Lodd. Cab. 1315.
 — *carinata* Donn. Bot. Mag. 51, 2514.
 — *carniolica* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 14.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 134.
 — *cashmeriana* Royle. Royle Illustr. 82.
 — *Cattimandoo* Ell. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1993.
 — *ceratocarpa* Ten. Tenore Fl. nap. 43.
 — *Chamaesyce* L. Sibth. Fl. gr. 461.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
 — *Characias* L. Martyn Hist. 15.
 — — Jacq. Ic. 89.
 — — Lam. Encycl. 411.
 — — Engl. Bot. 7, 442.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 150.
 — *clandestina* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 484.
 — *Clava* Jacq. Jacq. Ic. 85.
 — *Clementei* Boiss. Boissier Esp. 159.
 — *consanguinea* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 19.
 — *coralloides* L. Engl. Bot. 2837.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 137.
 — *corollata* L. Bot. Mag. 57, 2992.
 — — Bigelow Med. 53.
 — — Torrey New York 99.
 — — Lodd. Cab. 390.
 — *cotinifolia* L. Hook. Exot. Fl. 59.
 — *cuneifolia* Guss. Gussone Pl. rar. 38.
 — *cuspidata* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 22.
 — *cyathophora* Murr. Comm. Gott. 7, 1.
 — — Roth Abhandl. 7.
 — — Jacq. Ic. 480.
 — — Bot. Reg. 9, 765.
 — *Cyparissias* L. Jacq. Fl. austr. 5, 435.
 — — Fl. dan. 12, 2052.
 — — Engl. Bot. 12, 840.
 — — Lodd. Cab. 118.
 — — Hayne 2, 22.
 — — Brandt und Ratzeb. 45.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 134.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 822.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 147.
 — *deflexa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 466.
 — *dendroides* L. Sibth. Fl. gr. 470.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 140.
 — *dentata* Michx. Rchb. Hort. 173.
 — *denticulata* Lam. Ann. Mus. 12, 15.
 — — Desf. Choix 68.
 — *diffusa* Jacq. Jacq. Ic. 88.
 — *divaricata* Jacq. Jacq. Ic. 87.
 — *divergens* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 18.
 — *dulcis* L. Sibth. Fl. gr. 464.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 820.
 — — Rchb. Ic. crit. 2, 143.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 135.
 — — Auct. Rchb. Fl. germ. 5, 134.
 — *epithymoides* L. Jacq. Fl. austr. 4, 344.
 — — Bot. Mag. 48, 2258.
 — — Andr. Rep. 10, 616.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 136.
 — *eriocarpa* Bert. Novi Comm. Bonon. 3, 13.
 — *erythrophylla* Bert. Novi Comm. Bon. 4, 41.
 — *Esula* L. Fl. dan. 8, 1270.
 — — Engl. Bot. 20, 1399.
 — — Sprengel Fl. hal. 3.
 — — Hayne 2, 21.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 821.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 146.
 — *esuloides* Ten. Tenore Fl. nap. 232.
 — *exigua* L. Fl. dan. 4, 592.
 — — Curt. Lond. 1, 47.
 — — Engl. Bot. 19, 1336.
 — — Sturm Flora 20, 94.

- Euphorbia exigua* L. Rchb. Fl. germ. 5, 141.
 — — Sv. Bot. 635.
 — falcata L. Jacq. Fl. austr. 2, 121.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 141.
 — filicina *Portsch.* Portenschlag Dalm. 8.
 — foliata *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 33.
 — fragifera *Jan.* Rchb. Ic. crit. 7, 647.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 136.
 — fulgens *Karw.* Knowles et Westcott 55.
 — — Paxt. Mag. 4, 31.
 — Gerardiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 436.
 — — Sprengel Fl. hal. 3.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 147.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 859.
 — — Nees Gen. 4, 36.
 — globosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2624.
 — — Mem. Genev. 7, 5.
 — graminea L. Jacq. Hist. stirp. am. 139.
 — — Jacq. Obs. 31.
 — helioscopia L. Fl. dan. 5, 725.
 — — Sv. Bot. 70.
 — — Curt. Lond. 3, 143.
 — — Engl. Bot. 13, 883.
 — — Schk. Handb. 129.
 — — Hayne 2, 20.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 183.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 844.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 368.
 — heteradena *Jaub.* Jaubert Illustr. 131.
 — heterophylla *Jacq.* Jacq. Ic. 480.
 — — Desf. Desf. Fl. atl. 102.
 — hiberna L. Engl. Bot. 19, 1337.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 137.
 — himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 20.
 — Hindsiana *Benth.* Bentham Sulphur 24.
 — hirta L. Jacq. Collect. 5, 11.
 — humilis *Led.* Ledeb. Ic. 187.
 — — Royle. Royle Illustr. 82.
 — hypericifolia L. Hook. Exot. Fl. 36.
 — Hystrix *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 207.
 — jacquiniaeflora *Hook.* Bot. Mag. 65, 3673.
 — — Maund Bot. 2, 100.
 — Ipecacuanha L. Bot. Mag. 36, 1494.
 — — Lodd. Cab. 1145.
 — — Bigelow Med. 52.
 — — Barton Med. 18.
 — juncea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 107.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 142.
 — Klotzschiana *Miq.* Miquel Surin. 28.
 — lateriflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 130.
 — Lathyrus L. Lam. Encycl. 411.
 — — Engl. Bot. 32, 2255.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 143.
 — — Nees Düsseldorf. 137.
 — — Mem. Instit. 1830, 2.
 — — Ann. sc. nat. 17, 13.
 — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — — Nees Gen. 4, 36.
 — latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 185.
 — leiosperma *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 465.
 — leucotricha *Boiss.* Boissier Esp. 160.
 — ligularia *Roxb.* Rumpf Amb. 4, 40.
 — ligulata *Chaub.* Annales d'obs. 4, 6.
 — linifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 86.
 — literata *Jacq.* Jacq. Ic. 482.
 — lophogona *Willd.* DC. Plantes grasses 124.
 — — Lodd. Cab. 1477.
 — lucida *W. et K.* W. et Kit. 54.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 149.
 — lutescens *Led.* Ledeb. Ic. 12.
 — macrorrhiza *Led.* Ledeb. Ic. 192.

- Euphorbia maculata* L. Jacq. Vind. 186.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
 — medicaginea *Boiss.* Boissier Esp. 162.
 — mellifera *Ait.* Vent. Malm. 30.
 — — Bot. Mag. 32, 1305.
 — meloformis *Ait.* Andr. Rep. 10, 617.
 — — DC. Plantes grasses 139.
 — — König Annals 1, 2.
 — — Wendland Coll. 12.
 — — Lodd. Cab. 436.
 — — Ann. Mus. 1, 16.
 — micrantha *Steph.* Rchb. Fl. germ. 5, 133.
 — Myrsinites L. Sibth. Fl. gr. 471.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
 — nana *Royle.* Royle Illustr. 82.
 — neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 42.
 — nerifolia L. DC. Plantes grasses 46.
 — nicaeensis *All.* All. Fl. ped. 3, 69.
 — — Jacq. Ic. 485.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
 — Nivulia *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 43.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1862.
 — nudiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 479.
 — obscura *Lois.* Desvieux Journ. 2, 12.
 — — Loiseleur Notice 5.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
 — officinarum L. Curt. Lond. 2, 101.
 — — DC. Plantes grasses 77.
 — — Dict. sc. nat. 275.
 — — Desc. Ant. 6, 420.
 — — Guimp. et Schl. 256.
 — — Nees Düsseldorf. 136.
 — — Wagner 64.
 — — Woodv. Med. 5, 22.
 — ornithopus *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
 — pallens *Dilw.* Rheede Hort. mal. 10, 58.
 — palustris L. Fl. dan. 5, 866.
 — — Sv. Bot. 329.
 — — Hayne 2, 23.
 — — Brandt und Ratzeb. 44.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 139.
 — — Jussieu Euphorb. 18.
 — — Spach Suites 76.
 — pannonica *Host.* Rchb. Fl. germ. 5, 148.
 — papillosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 18.
 — Paralasia L. Jacq. Vind. 188.
 — — Engl. Bot. 3, 195.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 145.
 — parvula *Delile.* Delile Egypte 30.
 — pentagona *Royle.* Royle Illustr. 82.
 — Peplis L. Engl. Bot. 28, 2002.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
 — peplodes *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 5, 140.
 — Peplus L. Curt. Lond. 3, 142.
 — — Engl. Bot. 14, 959.
 — — Fl. dan. 7, 1100.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 140.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 843.
 — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — petiolaris *Sims.* Bot. Mag. 23, 883.
 — picta *Jacq.* Jacq. Ic. 477.
 — pilosa L. Engl. Bot. 2787.
 — — Rochel Banat. 6.
 — — Rchb. Ic. crit. 2, 145.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 138, 139.
 — pilulifera L. Rumpf Amb. 6, 23.
 — — Jacq. Ic. 478.
 — pinca L. Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 5.
 — piscatoria *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 485.
 — Pithyusa L. Rchb. Fl. germ. 5, 145.
 — platycarpus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 376.
 — platylepis *Decne.* Jacquemont Ind. 157.

- Euphorbia platyphylla* L. Engl. Bot. 5, 333.
 — — — var. *Rochel* Banat. 7.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 133.
 — *polygona* Haw. Lodd. Cab. 1334.
 — *polygonifolia* L. Jacq. Collect. 5, 13.
 — *portlandica* L. Jacq. Schoenbr. 4, 487.
 — — — Engl. Bot. 7, 441.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 145.
 — *procera* M. v. B. *Rechb.* Ic. crit. 2, 146.
 — *provincialis* Willd. *Rechb.* Fl. germ. 5, 146.
 — *prunifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 277.
 — — — *Rechb.* Hort. 174.
 — *ptericocca* Brot. Brotero Phytogr. 76.
 — — — *Rechb.* Ic. crit. 5, 464.
 — *pubescens* Desf. Jacq. Ecl. pl. 66.
 — — — *Vahl.* *Rechb.* Fl. germ. 5, 138.
 — *pumila* Sibth. Sibth. Fl. gr. 460.
 — *punctata* Delile. Delile Egypte 30.
 — *punicea* Sw. Jacq. Ic. 484.
 — — — Smith Ic. pict. 3.
 — — — Bot. Reg. 3, 190.
 — — — Bot. Mag. 45, 1961.
 — — — Lodd. Cab. 1901.
 — — — Maund Bot. 2, 69.
 — — — Kerner Hort. 7.
 — — — *Rechb.* Exot. 163.
 — — — Desc. Ant. 3, 194. 228. 5, 332.
 — *purpurata* Thuill. *Rechb.* Ic. crit. 2, 143.
 — *pyrenaica* Jord. Jordan Obs. 3, 11.
 — *ragusana* *Rechb.* *Rechb.* Fl. germ. 5, 143.
 — *retusa* Cav. Cav. Ic. 34.
 — — — Misc. taur. 2, 3.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 141.
 — *rigida* M. v. B. Bot. Reg. 4, 274. 24, 43.
 — *Rothiana* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1864.
 — *rotundifolia* Lois. Desvaux Journ. 2, 12.
 — — — Loiseleur Notice 5.
 — *rubra* Cav. Cav. Ic. 34.
 — *rupestris* Led. Ledeb. Ic. 190.
 — *rupicola* Boiss. Boissier Esp. 161.
 — *salicifolia* Host. W. et Kit. 55.
 — — — *Rochel* Banat. 7.
 — — — Lodd. Cab. 973.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 149.
 — *saxatilis* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 345.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 144.
 — *scordifolia* Jacq. Jacq. Ic. 476.
 — *segetalis* L. Sibth. Fl. gr. 467.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 450.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 142.
 — *serrata* L. Jacq. Ic. 483.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 144.
 — *silvatica* L. Jacq. Fl. austr. 4, 375.
 — *solissequa* Riv. *Rechb.* Fl. germ. 5, 134.
 — *spartioides* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 486.
 — *sphaerorrhiza* Benth. Hook. Ic. pl. 4, 346.
 — *spinosa* L. Sibth. Fl. gr. 463.
 — — — var. α . Desf. Fl. atl. 101.
 — — — Watson Dendr. 1, 45.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 137.
 — *splendens* Boj. Bot. Mag. 56, 2902.
 — — — Lodd. Cab. 1713.
 — — — Maund Bot. 1, 23.
 — — — *Rechb.* Exot. 241.
 — *stricta* L. Sibth. Fl. gr. 469.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 133.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 858.
 — *subcordata* Led. Ledeb. Ic. 186.
 — *taurinenis* All. All. Fl. ped. 3, 83.
 — *terraccina* L. *Rechb.* Fl. germ. 5, 141.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — *Tirucalli* L. Rheede Hort. mal. 2, 44.

- Euphorbia Tirucalli* L. Rumpf Amb. Auct. 29.
 — *tithymaloides* L. Jacq. Hist. stirp. am. 138.
 — *tortilis* Rottl. Desc. Ant. 2, 118.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 898.
 — *trapezoidalis* Viv. Viviani Lib. 4.
 — *trichogona* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *tridentata* Lam. DC. Plantae grasses 144.
 — *trigona* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1863.
 — *trinervia* Boiss. Boissier Esp. 163.
 — *tuberculata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 208.
 — *uncinata* DC. DC. Plantae grasses 151.
 — *valentina* Willd. Jacq. Schoenbr. 4, 488.
 — *valerianaefolia* Lam. Ann. Mus. 12, 16.
 — — — Desf. Choix 69.
 — *variabilis* Cesati. Cesati Stirp. ital. 0.
 — *variegata* Sims. Bot. Mag. 42, 1747.
 — — — Colla. Mem. Tur. 31, 7.
 — *veneta* Willd. Bot. Reg. 24, 6.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 150.
 — *verrucosa* Lam. *Rechb.* Fl. germ. 5, 135.
 — *villosa* W. et K. W. et Kit. 93.
 — *virgata* W. et K. W. et Kit. 162.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 147.
 — *viridiflora* W. et K. W. et Kit. 280.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 5, 135.
 † *Euphorbiaceae* Juss. Jussieu Euphorb. 1 — 18.
 † — — — Roeper Euphorb. 1 — 3.
 † *Euphorbia* Litchi Desf. Spach Suites 19.
 — — — Longan Lam. Dict. sc. nat. 172.
 — — — Bot. Reg. 20, 1729.
 — — — Spach Suites 19.
 † — *punicea* Lam. Lam. Encycl. 306.
 — — — Dict. sc. nat. 173.
 — *ramboutan* Lab. Mem. sav. etr. 1805, 8.
 — *ramboutan-ake* Lab. Mem. sav. etr. 1805, 9.
 — *verticillata* R. Br. Bot. Reg. 13, 1059.
Euphrasia aspera Brot. Brotero Phytogr. 123.
 — *corsica* Lois. Loiseleur Fl. gall. 10.
 — *cyrenaica* Pacho. Pacho Voyage 98.
 — *grandiflora* Hochst. Seubert Fl. azor. 8.
 — *Jaubertiana* Boreau. Cosson Atlas 18.
 — *longiflora* Palau. Cav. Ic. 62.
 — *lutea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 398.
 † — — — Cosson Atlas 18.
 — *Odontites* L. Fl. dan. 4, 625.
 † — — — Schk. Handb. 169.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 356.
 † — — — Cosson Atlas 18.
 † — *officinalis* L. Gaertn. Carp. 54.
 † — — — Lam. Encycl. 518.
 — — — Schk. Handb. 169.
 — — — Fl. dan. 6, 1037.
 — — — Engl. Bot. 20, 1416.
 — — — Sv. Bot. 267.
 — — — α . pratensis, Sturm Flora 1, 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 287.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 91.
 — — — Hayne 9, 8.
 — — — Woodv. Med. 2, 134.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 72.
 † — — — Nees Gen. 5, 42.
 † — — — Cosson Atlas 18.
 — *Rostkoviana* Hayne. Hayne 9, 7.
 — *salisburgensis* Braune. Braune Fl. salisb. 2, 1.
 — *santolinaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 166.
 — *tatarica* Fisch. Ledeb. Ic. 435.
 — *tenuifolia* Pers. Brotero Phytogr. 124.
 — *viscosa* L. Lam. Encycl. 518.
Euphroboscis pygmaea Griffith. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1732.
 — — — Calcutta Journal 1845, 26.

- Euphronia hirtelloides* Mart. Mart. Bras. 73.
Euphrosyne parthenifolia DC. Delessert Ic. 4, 28.
Euploea convolvulacea Nutt. Hook. Ic. pl. 7, 651.
† *Eupodium Kaulfussii* Sm. Hook. Gen. Fil. 118.
Eupomatia laurina R. Br. Flinders Voyage 2.
Euptelea polyandra S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 72.
Eurya acuminata DC. Royle Illustr. 24.
— *chinensis* R. Br. Abel Narrative 3.
— — Lodd. Cab. 1213.
— *japonica* Thunb. Thunb. Fl. jap. 25.
— — Lam. Encycl. 401.
— *nitida* Korth. Korthals Bot. 17.
† — *reticulata* Korth. Korthals Bot. 17.
— *Wightiana* Wall. Wight Illustr. 38.
Euryale ferox Salisb. Roxb. Corom. 244.
† — — Kerner Genera 86, 87.
— — Bot. Mag. 35, 1447.
— — Rchb. Exot. 11.
— — Fl. d. serres 8, 778, 779.
† — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
† *Euryandra* Forst. Forster Charact. 41.
† — — Lam. Encycl. 483.
Eurybia corymbosa N. v. E. Bot. Reg. 18, 1532.
— *Cunninghamii* Hook. fil. Hook. New Zeal. 30.
Eurychane verbasciformis N. v. E. Endl. Bras. 7, 3.
† *Eurycles amboinensis* Herb. Herbert Amar. 33.
— *australasica* Herb. Bot. Reg. 9, 715.
— — Herbert Amar. 34.
— *Cunninghamii* Ldl. Bot. Reg. 18, 1506.
— — Bot. Mag. 62, 3399.
Euryops arabicus Steud. Jaubert Illustr. 355, 356.
— *pinifolius* Rich. Richard Abyssin. 60.
Euryspermum grandiflorum Salisb. Salisbury Parad. 105.
— *salicifolium* Salisb. Salisbury Parad. 75.
Eurythalia germanica Schrank. Schrank Fl. monac. 3, 278.
Euscaphis staphyleoides S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 67.
Eustachys distichophylla Kth. Humb. Gram. 54.
Eustegia hastata R. Br. Sprengel N. Entd. 1, 1.
Eustephia coccinea Cav. Cav. Ic. 238.
Eustoma exaltatum Griseb. Bot. Reg. 31, 13.
— — Paxt. Mag. 13, 99.
— — Fl. d. serres 1, 40.
— *silenifolium* Salisb. Salisbury Parad. 34.
Eustrephus latifolius R. Br. Bot. Mag. 31, 1245.
— — Endl. Iconogr. 4.
Eustylis geniculata Hook. Hook. New Zeal. 19.
Eutaxia Baxteri Kn. et W. Knowles et Westcott 43.
— *pungens* Sweet. Sweet Austr. 28.
— — Paxt. Mag. 3, 245.
Euterpe andicola Mart. D'Orbigny Voyage 2, 17.
— *Catinga* Wallace. Wallace Palms 8.
— *edulis* Mart. Mart. Palm. 32, Z¹⁰.
— *ensiformis* Mart. Mart. Palm. 31.
† — *globosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 9.
† — — Lam. Encycl. 895.
— *Haenkeana* Mart. D'Orbigny Voyage 2, 17.
— *longevaginata* Mart. D'Orbigny Voyage 15, 17.
— *Menziesii* R. Br. Bot. Mag. 66, 3762.
— *montana* Grah. Bot. Mag. 67, 3874.
— *oleracea* Mart. Mart. Palm. 28, 29, 30.
— — Wallace Palms 7.
† — *pisifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 9, 139.
— *precatoria* Mart. D'Orbigny Voyage 8, 18.
Euthales macrophylla Ldl. Bot. Reg. 27, 3.
— — Maund Bot. 5, 209.
— *trinervis* R. Br. Lodd. Cab. 1106.
Euthemis leucocarpa Jack. Hook. Ic. pl. 8, 711.
Eutoca aretioides H. et A. Hook. Ic. pl. 4, 355.
— *Cumingii* Benth. Gay Chile 53.
— *divaricata* Benth. Bot. Mag. 65, 3706.
— — Bot. Reg. 21, 1784.

- Eutoca Franklinii* R. Br. Bot. Mag. 57, 2985.
—? *lutea* H. et A. Hook. Ic. pl. 4, 354.
— *Menziesii* Benth. Sweet Fl. G. II. 334.
— *multiflora* Dougl. Bot. Reg. 14, 1180.
— *sericea* Grah. Bot. Mag. 57, 3003.
— *viscida* Benth. Bot. Mag. 64, 3572.
— — Bot. Reg. 21, 1809.
— — Sweet Fl. G. II. 368.
— *Wrangeliana* F. et M. Sweet Fl. G. II. 362.
— — Paxt. Mag. 5, 199.
Eutrema arenicola Rich. Hook. Bor. Am. 24.
† — *Edwardsii* R. Br. Parry Voyage tab. A.
— — Ledeb. Ic. 258.
— — Fl. dan. 13, 2242.
Eutriana multiseta N. v. E. Humb. Gram. 138.
— — Trin. Sp. Gr. 3, 295.
Euxenia grata Cham. Horae berol. 16.
Euxolus caudatus Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1773.
Euzomodendron Bourgeauanum Coss. Webb Otia 43.
Evax asterisciflora Pers. Lam. Encycl. 694.
† — *pygmaea* Pers. Nees Gen. X, x.
— *rotundata* Moris. Moris Fl. sard. 81.
† — *umbellata* Gaertn. Gaertn. Carp. 165.
† — — Lam. Encycl. 694.
Evea guianensis Aubl. Aublet Guiana 39.
† — — Lam. Encycl. 59.
Evelyna capitata P. et E. Poepp. et Endl. 56.
— *graminifolia* P. et E. Poepp. et Endl. 58.
— *oligantha* P. et E. Poepp. et Endl. 57.
Eversmannia hedysaroides Bunge. Goebel Reise 5, 6.
— — var. β . Acad. Pet. 6, 9.
† *Evia acida* Bl. Blume Mus. 1, 41.
† *Evodia* Forst. Forster Charact. 7.
— *drupacea* Lab. Bill. Sertum 74.
— *febrifuga* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 4.
† — *hortensis* Forst. Mem. Mus. 12, 22.
— *littoralis* Endl. Schott Rutaceae 1.
† *Evodia Ravensara* Gaertn. Gaertn. Carp. 103.
— — Lam. Encycl. 404.
Evolvulus alsinoides L. Rheede Hort. mal. 11, 64.
† — — Wight Illustr. 168^b.
— *cordatus* Moric. Moricand Pl. Am. 82.
— *daphnoides* Moric. Moricand Pl. Am. 40.
— *echioides* Moric. Moricand Pl. Am. 37.
— *elegans* Moric. Moricand Pl. Am. 36.
— *emarginatus* Burm. Burm. Fl. ind. 30.
— *frankenoides* Moric. Moricand Pl. Am. 33.
— *gnaphaloides* Moric. Moricand Pl. Am. 41.
— *gypsophiloides* Moric. Moricand Pl. Am. 35.
— *hederaceus* Burm. Burm. Fl. ind. 30.
— *helichrysoides* Moric. Moricand Pl. Am. 80.
— *heterophyllus* Lab. Bill. Sertum 29.
— *hirsutus* Lam. Lam. Encycl. 216.
— *jacobinus* Moric. Moricand Pl. Am. 81.
— *latifolius* Ker. Bot. Reg. 5, 401.
— *linifolius* L. Lam. Encycl. 216.
— *linioides* Moric. Moricand Pl. Am. 83.
— *phyllanthoides* Moric. Moricand Pl. Am. 54.
— *pteroaulon* Moric. Moricand Pl. Am. 84.
— *purpureo-coeruleus* Hook. Bot. Mag. 71, 4202.
— — Paxt. Mag. 15, 171.
— — Fl. d. serres 2, 42.
— *sericeus* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 252.
— *speciosus* Moric. Moricand Pl. Am. 34.
— *tridentatus* L. Burm. Fl. ind. 16.
— *veronicaefolius* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 215.
— *villosus* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 253.
† *Evonymus* L. Gray Genera 171.
— *americanus* L. Lodd. Cab. 1322.
— — Torrey New York 19.
— — var. *obovatus*, Gray Genera 171.

- Evonymus angulatus* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 1053.
- *atropurpureus* *Jacq.* *Jacq. Vind.* 120.
- — *Dict. sc. nat.* 272.
- *bullatus* *Wall.* *Lodd. Cab.* 1749.
- *crenulatus* *Wall.* *Wight Spicil.* 45.
- — *Wight Ic. pl. Ind. or. 1*, 214. *3*, 973.
- *echinatus* *Wall.* *Royle Illustr.* 31.
- — *Bot. Mag.* 54, 2767.
- † — *europaeus* *L.* *Gaertn. Carp.* 113.
- † — — *Lam. Encycl.* 131.
- — *Schk. Handb.* 48.
- — *Fl. dan.* 7, 1089.
- — *Sv. Bot.* 247.
- — *Engl. Bot.* 6, 362.
- — *Baxter Brit. Bot.* 2, 123.
- — *Guimp. Holzgew.* 16.
- — *Sturm Flora* 8, 27.
- — *Rchb. Fl. germ.* 6, 309.
- *garcinifolius* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 761.
- *Goughii* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 1*, 215.
- *grandiflorus* *Wall.* *Wallich Tentamen* 30.
- — *Wall. Pl. asiat.* 254.
- *japonicus* *Thunb.* *Kaempfer Japon.* 8.
- — *Hellenius Monogr.* 1.
- — *Usteri Delect.* 1, 4.
- — *Bot. Reg.* 30, 6.
- — *Hook. Beechey* 54.
- *javanicus* *Blume.* *Bennett Java* 28.
- *latifolius* *Scop.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 289.
- — *Guimp. Holzgew.* 18.
- — *Bot. Mag.* 50, 2484.
- — *Sturm Flora* 8, 27.
- — *Rchb. Fl. germ.* 6, 310.
- *verrucosus* *Scop.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 49.
- — *Guimp. Holzgew.* 17.
- — *Rchb. Fl. germ.* 6, 310.
- *vulgaris* *Moench.* *Schrank Fl. monac.* 1, 18.
- Evosma albiflora* *Andr.* *Andr. Rep.* 8, 520.
- Evosmia caripensis* *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 134.
- Ewyckia cyanea* *Bl.* *Blume Rumphia* 8.
- † — — *Blume Mus.* 1, 1.
- † — — *Ann. sc. nat.* III. 12, 10.
- *galeata* *Korth.* *Korthals Bot.* 67.
- Exacum aureum* *L. fil.* *Lam. Encycl.* 80.
- *bicolor* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1321.
- *courtallense* *Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1323.
- *filiforme* *Willd.* *Curt. Lond.* 4, 86.
- — *Engl. Bot.* 4, 235.
- — *Baxter Brit. Bot.* 5, 400.
- — *Dietr. Fl. bor.* 4, 233.
- † — *grandiflorum* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 114.
- *guianense* *Aubl.* *Aublet Guiana* 26.
- *ovatum* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 52.
- *pedunculatum* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 2*, 336.
- *Perrottetii* *Griseb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1322.
- *petiolare* *Griseb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1324.
- *pumilum* *Griseb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1324.
- *purpureum* *Lam.* *Lam. Encycl.* 80.
- — *Desc. Ant.* 1, 20.
- *pusillum* *DC.* *DC. Ic. Gall. rar.* 16.
- † — — *Nees Gen. X*, x.
- *sessile* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1324.
- *tenuifolium* *Aubl.* *Aublet Guiana* 26.
- *tetragonum* *Roxb.* *Wall. Pl. asiat.* 276.
- — *var.* *Bot. Mag.* 73, 4340.
- *vaginale* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 51.
- *viscosum* *Sm.* *Smith Ic. pict.* 18.
- — *Herb. amat.* 5, 355.
- † — *Walkerii* *Arn.* *Wight Illustr.* 157^b.
- *Wightianum* *Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 2*, 840.
- *zeylanicum* *Roxb.* *Bot. Mag.* 75, 4423.
- Exacum zeylanicum* *Roxb.* *Lem. Jard. fl.* 43.
- — *Fl. d. serres* 5, 435.
- Excoecaria Agallocha* *L.* *Rumpf Amb.* 2, 79.
- — *Berl. Jahrb.* 1796, 1.
- † — — *Gaertn. Carp.* 108.
- — *Lam. Encycl.* 805.
- — *Hook. Comp.* 30.
- † — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 5*, 1865.
- *Camettia Willd.* *Rheede Hort. mal.* 5, 45.
- *canjoerensis* *Dennst.* *Rheede Hort. mal.* 5, 23.
- *crenulata* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 5*, 1865.
- † — *lucida* *Sw.* *Jussieu Euph.* 16.
- Exoacantha heterophylla* *Lab.* *Bill. Syr.* 1, 2.
- — *Lam. Encycl.* 190.
- Exocarpus Bidwillii* *Hook. fil.* *Hook. New Zeal.* 52.
- † — *ovata* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 37.
- Exogonium arenarium* *Choisy.* *Mem. Genev.* 8, 1.
- — *Purga Benth.* *Bot. Reg.* 33, 49.
- — *Bot. Mag.* 73, 4280.
- Exostemma angustifolium* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 46.
- *australe* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 3.
- *brachycarpum* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 47.
- *caribaeum* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 44.
- *cuspidatum* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 3.
- *floribundum* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 45.
- — *Nees Düsseld. Suppl.* 2.
- *longiflorum* *R. et Sch.* *Bot. Mag.* 71, 4186.
- *maynense* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 237.
- *peruvianum* *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 38.
- *Valenzuelae* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 48.
- Exostyles venusta* *Schott.* *Endl. Atacta* 25.
- Exothea oblongifolia* *Macf.* *Hook. Lond. Journ.* 1844, 7.
- Expangis Aub.* *Aubert Orchid.* 57.
- † *Eydouxia Delessertii* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 18.
- † — *macrocarpa* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 18.
- Eyselia bellidiflora* *Rchb.* *Rchb. Hort.* 242.
- Eysenhardtia amorphoides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 592.
- Fabago major* *G. Don.* *Sweet Fl. G. II.* 226.
- Fabiana denudata* *Miers.* *Miers Illustr.* 17.
- † — *imbricata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 34.
- — *Ruiz et Pav. Fl.* 122.
- — *Bot. Reg.* 25, 59.
- — *Hook. Ic. pl.* 4, 340.
- *thymifolia* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 12, 9.
- — *St. Hil. Pl. rem.* 20.
- Fabricia laevigata* *Sm.* *Bot. Mag.* 32, 1304.
- † — *myrtifolia* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 35.
- † — — *Lam. Encycl.* 423.
- *stricta* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1219.
- Facchinia lanceolata* *Rchb.* *Rchb. Fl. germ.* 5, 209.
- † *Fadyena prolifera* *Hook.* *Hook. Gen. Fil.* 53.
- Fagara guianensis* *Lam.* *Desc. Ant.* 6, 414.
- † — *Lunu-Ankenda* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 68.
- *pentandra* *Aubl.* *Aublet Guiana* 30.
- † — *Piperita* *L.* *Gaertn. Carp.* 68.
- *Pterota* *L.* *Lam. Encycl.* 84.
- — *Dict. sc. nat.* 127.
- — *Desc. Ant.* 7, 455.
- *spinifex* *Jacq.* *Jacq. Fragm.* 6.
- *tragodes* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 19.
- *triphylia* *Lam.* *Rumpf Amb.* 2, 62.
- † *Fagonia cretica* *L.* *Gaertn. Carp.* 113.
- — *Lam. Encycl.* 346.
- — *Bot. Mag.* 7, 241.
- † — — *Mem. Mus.* 12, 14.
- *glutinosa* *Delile.* *Delile Egypte* 28.
- *indica* *L.* *Burm. Fl. ind.* 34.
- *latifolia* *Delile.* *Delile Egypte* 28.
- *mollis* *Delile.* *Delile Egypte* 27.
- *mysorensis* *Roth.* *Wight Illustr.* 64.
- Fagopyrum cymosum* *Meisn.* *Bot. Reg.* 32, 26.

- † *Fagopyrum esculentum* Moench. Plée Types 31.
 — *ramoso-spicatum* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 87.
 — *sativum* Spach. Spach Suites 72.
 † — *tataricum* Gaertn. Gaertn. Carp. 119.
 † — *vulgare* N. v. E. Nees Gen. 4, 53.
Fagraea auriculata Jack. Wall. Pl. asiat. 229.
 — — Blume Rumphia 72.
 — *ceylanica* Thunb. Svensk Acad. 1782, 4.
 — — Lam. Encycl. 167.
 — *coromandelina* Wight. Wight Ic. pl. 4, 1316.
 † — — Wight Illustr. 156.
 — *crassifolia* Bl. Blume Rumphia 78.
 — *fastigiata* Bl. Blume Rumphia 76.
 — *lanceolata* Bl. Blume Rumphia 77.
 — *litoralis* Bl. Blume Rumphia 74.
 — *malabarica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1317.
 — *minor* Bl. Blume Rumphia 73.
 — *morindaefolia* Bl. Blume Rumphia 73. 79.
 — *obovata* Wall. Bot. Mag. 72, 4205.
 — — Bl. Blume Rumphia 75.
 — *peregrina* Bl. Blume Rumphia 80.
 — — Fielding Sertum 6.
 — *rostrata* Bl. Blume Rumphia 76.
 — *speciosa* Bl. Blume Rumphia 81.
 — *zeylanica* Bl. Blume Rumphia 78.
Fagus alpina P. et E. Poepp. et Endl. 196. 198.
 — *antartica* Forst. Hook. Fl. ant. 123.
 — — Hook. Journ. 1840, 6.
 — *betuloides* Mirb. Mem. Mus. 14, 25.
 — — Hook. Fl. ant. 124.
 † — *Castanea* L. Lam. Encycl. 782.
 — — Engl. Bot. 13, 886.
 — *cliffortioides* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 673.
 — — 9, 816.
 — *Cunninghami* Hook. Hook. Journ. 1840, 7.
 — *Dombeyi* Mirb. Mem. Mus. 14, 24.
 — *dubia* Mirb. Mem. Mus. 14, 26.
 — *ferruginea* Ait. Michaux Arb. 2, 9.
 — — Torrey New York 110.
 † — *Forsteri* Hook. Hook. Fl. ant. 107.
 — — Hook. Journ. 1840, 8.
 — *fusca* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 630—631.
 — *glutinosa* P. et E. Poepp. et Endl. 194.
 — *Gunnii* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 881.
 — *Menziesii* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 652.
 — *obliqua* Mirb. Mem. Mus. 14, 23.
 † — — Poepp. et Endl. 198.
 — *procera* P. et E. Poepp. et Endl. 197.
 — *Pumilio* P. et E. Poepp. et Endl. 195.
 † — *silvatica* L. Gaertn. Carp. 37.
 † — — Lam. Encycl. 782.
 — — Schk. Handb. 303.
 — — Schmidt Samml. 1.
 — — Fl. dan. 8, 1283.
 — — Engl. Bot. 26, 1846.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 331.
 ! — — Linn. Transact. 5, 11.
 — — Sv. Bot. 361.
 — — Tratt. Archiv 162.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 392.
 — — Hartig 20.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 819.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 639.
 — — Michaux Arb. 2, 8.
 — — var. *americana*, Torrey New York 110.
 † — — Nees Gen. 4, 21.
 † — — Bot. Zeitung 1850, 8.
 † — — Schacht Baum 4. 5. 6.
 — *Solandri* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 639. 9, 816.
 † *Falcaria latifolia* Koch. Nees Gen. X, x.
 † — *Rivini* Host. Nees Gen. X, x.
Falcitula falsotrifolium Brot. Brotero Phytogr. 65.

- Falconeria insignis* Royle. Royle Illustr. 84^a or 98.
 — *malabarica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1866.
 — *Wallichii* Royle. Royle Illustr. 84^a or 98.
Falkia repens L. fil. Bot. Mag. 48, 2228.
 — — — Andr. Rep. 4, 257.
 — — — Tratt. Archiv 363.
 † *Faramea corymbosa* Aubl. Lam. Encycl. 63.
 — *glandulosa* P. et E. Poepp. et Endl. 234.
 — *quinqueflora* P. et E. Poepp. et Endl. 234.
 — *salicifolia* Presl. Presl Symbolae 70.
 — *sessiliflora* Aubl. Aublet Guiana 40.
Farnesia odora Gasp. Gasparrini Monogr. 1.
Farobaea nemorensis Colla. Mem. Tur. 35, 9.
Farsetia aegyptiaca Turra. Turra Farsetia 1.
 — *clypeata* R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 23.
 — *dalmatica* Vis. Visiani Dalm. 32.
 — *eriocarpa* DC. Delessert Ic. 2, 34.
 — *incana* R. Br. Sturm Flora 12, 48.
 — *linearis* Decne. Hook. Ic. pl. 9, 808.
 — *lunarioides* R. Br. Bot. Mag. 58, 3087.
 — *triquetra* DC. Portenschlag Dalm. 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 23.
Fatoua lanceolata Decne. Gaudichaud Bonite 84.
 — *pilosa* Gaudich. Gaudichaud Bonite 84.
 — *subcordata* Gaudich. Gaudichaud Bonite 84.
Faurea saligna Harv. Hook. Lond. Journ. 1847, 15.
 † *Favonium spinosum* Gaertn. Gaertn. Carp. 174.
 † — — — Lam. Encycl. 713.
Faya fragifera Webb. Webb Canar. 216.
 † *Fedia* Moench. (28 Species.) Linn. Transact. 17, 21.
 — *Auricula* M. et K. Gaudin Fl. helv. 1, 1.
 — — — Engl. Bot. 2809.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 63.
 — *brachystephana* Ten. Tenore Fl. nap. 203.
 — *carinata* Lois. Rehb. Pl. crit. 1, 61.
 — — — Stev. Engl. Bot. 2810.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 432.
 † — *Cornucopiae* Vahl. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 717.
 † — *coronata* Vahl. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 66.
 — *dentata* Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 62.
 — *discoidea* Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 67. 2, 116.
 — *echinata* Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 68.
 — *eriocarpa* Lois. Rehb. Pl. crit. 1, 65.
 — *Fagopyrum* T. et Gr. Torrey New York 46.
 — *Locusta* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 60.
 — *microcarpa* Lois. Rehb. Pl. crit. 2, 114.
 † — *olitioria* Vahl. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Fl. dan. 10, 1681.
 — *pumila* Vahl. Rehb. Pl. crit. 2, 113.
 † — *sibirica* Gaertn. Gaertn. Carp. 86.
 — *sphaerocarpa* Guss. Gussone Pl. rar. 4.
 † — *tridentata* Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 64.
 — *truncata* Rehb. Rehb. Pl. crit. 2, 115.
 — *uncinata* M. v. B. Rehb. Pl. crit. 1, 69.
 — *vesicaria* Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 70.
Felicia Schimperii Hochst. Jaubert Illustr. 354.
Felicianca rubriflora Camb. var. α . St. Hil. Fl. Bras. 157.
Fendlera rupicola Gray. Smiths. Contr. 3, 5.
Fenzlia dianthiflora Benth. Hook. Ic. pl. 2, 199.
 — *obtusa* Endl. Endl. Atacta 17.
 — *retusa* Endl. Endl. Atacta 18.
Ferdinandusa elliptica Pohl. Pohl Bras. 106.
 — — — Rehb. Exot. 283.
 — *ovalis* Pohl. Pohl Bras. 107.
 — — — Rehb. Exot. 282.
 — *speciosa* Pohl. Pohl Bras. 108.
 † *Fereiria Vandelli*. Roemer Scriptores 6.
 † *Feretia Delile*. Ann. sc. nat. II, 20, 1.
 † *Fernandezia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 27.

- Fernandezia acuta* Ldl. Bot. Reg. 21, 1806.
 — *elegans* Lodd. Lodd. Cab. 1214.
Fernelia axillaris Lam. Lam. Encycl. 67.
 † — *buxifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 197.
 † — *obovata* Gaertn. Gaertn. Carp. 191.
 — — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
 † — *pedunculata* Gaertn. Gaertn. Carp. 191.
Ferolia guianensis Aubl. Anbl. Guiana 372.
 — *variegata* Lam. Desc. Ant. 7, 456.
Feronia elephantum Correa. Roxb. Corom. 141.
Ferraria antherosa Gawl. Bot. Mag. 20, 751.
 — *atrata* Lodd. Lodd. Cab. 1356.
 — *divaricata* Sweet. Sweet Fl. G. 192.
 — *Ferrariola Thunb.* Red. Lil. 8, 484.
 — *obtusifolia* Sweet. Sweet Fl. G. 148.
 — *Pavonia* L. Cav. Diss. 189.
 † — — — — — Lam. Encycl. 569.
 — — — — — Andr. Rep. 3, 178.
 — — — — — Kerner Hort. 97.
 — *pusilla* Link. Link Ic. I. 59.
 — *Tigridia Sims.* Bot. Mag. 15, 532.
 — *uncinata* Sweet. Sweet Fl. G. 161.
 — *undulata* L. Cav. Diss. 190.
 — — — — — Jacq. Vind. 63.
 — — — — — Bot. Mag. 4, 144.
 — — — — — Red. Lil. 1, 28.
 — — — — — Dict. sc. nat. 62.
 — — — — — Rchb. Exot. 74.
 — *viridiflora* Andr. Andr. Rep. 4, 285.
Ferreola buxifolia Roxb. Roxb. Corom. 45.
 † — — — — — Ann. Mus. 8, 65.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
Ferretia apodanthera Del. Ferret Abyssin. 12.
Ferula Asa foetida L. Woody. Med. 1, 43.
 — — — — — Schk. Handb. 66.
 — — — — — Nees Düsseldorf. 291.
 — — — — — Guimp. et Schl. 216.
 — *Barrelieri* Ten. Tenore Fl. nap. 133.
 — *brevifolia* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 108^a.
 — *capillaris* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 108^b.
 — *caspica* M. v. B. Sprengel Umbellif. 7.
 † — *communis* L. Lam. Encycl. 205.
 — *Ferulago* L. var. Rochel Banat. 24.
 — *geniculata* Guss. Bory Morée 9.
 — *Linkii* Webb. Webb Canar. 75. (errore 78.)
 — *neapolitana* Ten. Tenore Fl. nap. 132.
 — *nodiflora* L. Jacq. Fl. austr. 5, 5.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 279.
 — *nuda* Spr. Sprengel Umbellif. 7.
 — *persica* Willd. Andr. Rep. 9, 558.
 — — — — — Bot. Mag. 46, 2096.
 — — — — — Wagner 168.
 — *sulcata* Desf. Desf. Fl. atl. 67.
 — *thyrsiflora* Sibth. Sibth. Fl. gr. 280.
 † — *tingitana* L. Gaertn. Carp. 85.
 † — — — — — Lam. Encycl. 205.
 — *tolucensis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 418.
 — ? *tortuosa* Webb. Webb Canar. 77.
Ferulago granatensis Boiss. Boissier Esp. 73.
 — *silvatica* Bess. Rchb. Ic. crit. 4, 371.
 † *Festuca* L. Dumortier Gram. 3.
 † — — — — — Annales d'observ. 1, 10.
 — *alpina* Suter. Host Gram. 363.
 — — — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
 — *altaica* Led. Ledeb. Ic. 228.
 — *amethystina* Host. Host Gram. 189.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
 — *argentea* Savi. Usteri Ann. 24, 1.
 — *arundinacea* Liljebl. Sv. Bot. 370.
 — — — — — Schreb. Fl. dan. 14, 2463.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 70.
Festuca aurata Gaud. Rchb. Fl. germ. 1, 61.
 — *barbata* Brot. Brotero Phytogr. 101.
 — *borealis* Mert. Hook. Bor. Am. 231.
 — *bromoides* L. Lam. Encycl. 46.
 — — — — — Fl. dan. 9, 1445.
 — — — — — Engl. Bot. 20, 1411.
 — — — — — Knapp Gram. 69.
 — *caesia* Sm. Engl. Bot. 27, 1917.
 — *caespitosa* Desf. Desf. Fl. atl. 24.
 — *calamaria* Sm. Engl. Bot. 14, 1005.
 — — — — — Host Gram. 360.
 — — — — — Knapp Gram. 72.
 — *calycina* L. Cav. Ic. 44.
 — — — — — Lam. Encycl. 46.
 — *canescens* Host. Rchb. Fl. germ. 1, 62.
 — *ciliata* Pers. Host Gram. 365.
 — *Cookii* Hook. Hook. Fl. ant. 139.
 — *curvula* Gaud. Rchb. Fl. germ. 1, 62.
 — *cynosuroides* Desf. Desf. Fl. atl. 21.
 — *dactyloides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 81.
 — *decidua* Sm. Engl. Bot. 32, 2266.
 — *decolorans* M. et K. Rchb. Fl. germ. 1, 66.
 — *decumbens* L. Fl. dan. 1, 162.
 — *diandra* Michx. Michaux Fl. 10.
 — *dichotoma* Forsk. Mutel Fl. fr. 89.
 — *dimorpha* Guss. Gussone Pl. rar. 6.
 — *divaricata* Desf. Desf. Fl. atl. 22.
 — — — — — Mutel Fl. fr. 89.
 — *dumetorum* L. Fl. dan. 4, 700.
 — — — — — Mutel Fl. fr. 86.
 — *dura* Host. Host Gram. 187.
 — *duriuscula* L. Fl. dan. 5, 848.
 — — — — — Host Gram. 183.
 — — — — — Roemer Fl. eur. 6, 1.
 — — — — — Engl. Bot. 7, 470.
 — — — — — Knapp Gram. 68.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 72.
 — *elatior* L. Schreber Gräser 2.
 — — — — — Host Gram. 179.
 — — — — — Curt. Lond. 3, 66.
 — — — — — Engl. Bot. 23, 1593.
 — — — — — Mutel Fl. fr. 88.
 — *erecta* d'Urv. Brongniart Coquille 7.
 — *eskia* Ram. Mutel Fl. fr. 87.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 66.
 † — *fiabellata* Lam. Annales d'observ. 2, 2. 3. 4.
 — *flavescens* Bell. Host Gram. 219.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
 — *fuitans* L. Fl. dan. 2, 237.
 — — — — — Schreber Gräser 3.
 — — — — — Host Gram. 177.
 — — — — — Schk. Handb. 15.
 — *foliosa* Schrad. Hook. Fl. ant. 55.
 — *fugiana* Hook. Hook. Fl. ant. 141.
 — *fusca* L. Delile Egypte 11.
 — — — — — Vill. Mutel Fl. fr. 87.
 — *gigantea* Vill. Curt. Lond. 3, 52.
 — — — — — Engl. Bot. 26, 1820.
 — — — — — Sv. Bot. 120.
 — *glauca* Lam. Lam. Encycl. 46.
 — — — — — Fl. dan. 10, 1628.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
 † — — — — — Schreb. Nees Gen. 1, 72.
 — *granatensis* Boiss. Boissier Esp. 179.
 — *guestfalica* Bönningh. Rchb. Fl. germ. 1, 64.
 — *Halleri* Vill. Rchb. Fl. germ. 1, 61.
 — *heterophylla* Haenke. Host Gram. 218.
 — *hirsuta* Host. Host Gram. 185.
 — — — — — Fl. dan. 10, 1627.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
 — *hispida* Savi. Savi Fl. pis. 1.

- Festuca incrassata* Salzm. Mutel Fl. fr. 86.
 — *inermis* DC. Rehb. Fl. germ. 1, 70.
 — *laevigata* Clairv. Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — *latifolia* Host. Rehb. Fl. germ. 1, 69.
 — *laxa* Host. Host Gram. 180.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 64.
 — *litoralis* Lab. Bill. Nov. Holl. 27.
 — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 80.
 — *loliacea* Huds. Curt. Lond. 3, 70.
 — — Engl. Bot. 26, 1821.
 — — Fl. dan. 11, 1925.
 — — Knapp Gram. 74.
 — — Mutel Fl. fr. 88.
 — *maritima* L. Mutel Fl. fr. 90.
 — *Michellii* Kth. Mutel Fl. fr. 85.
 — *monostachya* Lam. Desf. Fl. atl. 24.
 — *montana* Sternb. Rehb. Fl. germ. 1, 69.
 — *muralis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 691.
 — *Myurus* L. Host Gram. 193.
 — — Engl. Bot. 20, 1412.
 — — Knapp Gram. 70.
 — *nemorum* Leyss. Rehb. Fl. germ. 1, 67.
 — *nervosa* Hook. Hook. Bor. Am. 232.
 — *nigrescens* Lam. Rehb. Fl. germ. 1, 67.
 — *nutans* Host. Host Gram. 361.
 — — Willd. Torrey New York 158.
 — *oryzorum* Poll. Pollini Fl. ver. 1, 1.
 † — *ovina* L. Lam. Encycl. 46.
 — — Host Gram. 184.
 — — Sv. Bot. 78.
 — — Engl. Bot. 9, 585.
 — — Knapp Gram. 66.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 61.
 — — var. *glauca*, Sturm Flora 7, 26.
 — — Fl. dan. 14, 2462.
 — *pallens* Host. Host Gram. 188.
 † — — Münchn. Denkschr. 4, 11.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — — Sturm Flora 7, 26.
 — *pannonica* Wulf. Host Gram. 362.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — *pectinata* Lab. Bill. Nov. Holl. 25.
 — *Pectinella* Del. Explor. Alger. 41.
 — *phleoides* Desf. Desf. Fl. atl. 23.
 — — Host. Host Gram. 221.
 — *phoenicoides* L. Gerard Fl. gallopr. 2.
 — *pilosa* Hall. Sturm Flora 19, 86.
 — *pinnata* Huds. Knapp Gram. 75.
 — *poaeformis* Host. Host Gram. 181.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 66.
 — *polystachya* Michx. Elliott Carolina 10.
 — *pratensis* Huds. Curt. Lond. 3, 69.
 — — Engl. Bot. 23, 1592.
 — — Knapp Gram. 73.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 324.
 — — Sv. Bot. 54.
 — — Fl. dan. 8, 1323.
 — — Mutel Fl. fr. 88.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 70.
 † — *pulchella* Schrad. Schrader Fl. germ. 5.
 — — Münchn. Denkschr. 7, 3.
 — *pumila* Vill. Host Gram. 191.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 65.
 — — Sturm Flora 8, 29.
 — *pungens* Vahl. Vahl Symbolae 2.
 — *purpurascens* Banks et Sol. Hook. Fl. ant. 140.
 — *quadritentata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 690.
 — *repens* Knapp. Knapp Gram. 119.
 — *rigida* Kth. Sturm Flora 19, 86.
 — — Roth. Gussone Pl. rar. 7.
 — *robusta* Mut. Mutel Fl. fr. 89.
 — *rubra* L. Host Gram. 182.

- Festuca rubra* L. Engl. Bot. 29, 2056.
 — — — Hook. Bor. Am. 230.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 67.
 † — — — Nees Gen. 1, 72.
 — *scabra* Lab. Bill. Nov. Holl. 26.
 — *scabrella* Torr. Hook. Bor. Am. 233.
 — *Scheuchzeri* Gaud. Sturm Flora 19, 86.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 68.
 — *segetum* Savi. Savi Fl. pis. 1.
 — *serotina* Host. Host Gram. 192.
 — *silvatica* Vill. Host Gram. 178.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 68.
 — — Huds. Knapp Gram. 76.
 — *spadicea* Rudb. Linn. Transact. 1, 10.
 — — Host Gram. 220.
 — — Sturm Flora 19, 86.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 68.
 — *speciosa* Schreb. Fl. dan. 11, 1805.
 — *spectabilis* Jan. Rehb. Fl. germ. 7, 78.
 — *stipoides* Mut. Mutel Fl. fr. 85.
 — — Desf. Mutel Fl. fr. 86.
 — *stricta* Host. Host Gram. 186.
 — *tenella* Willd. Torrey New York 154.
 — *tenuifolia* Sibth. Rehb. Fl. germ. 1, 61.
 — *Thomasiana* Gay. Mutel Fl. fr. 84.
 — *triflora* Desf. Desf. Fl. atl. 20.
 — — Sm. Engl. Bot. 27, 1918.
 — *uniglumis* Ait. Host Gram. 364.
 — — Engl. Bot. 20, 1430.
 — — Knapp Gram. 71.
 — *unioloides* Willd. Willd. Hort. 3.
 — *vaginata* W. et K. Rehb. Fl. germ. 1, 64.
 — *valesiaca* Gaud. Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — *varia* Haenke. Host Gram. 190.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 65.
 — *violacea* Gaud. Rehb. Fl. germ. 1, 62.
 — *vivipara* Sm. Engl. Bot. 19, 1355.
 — — Knapp Gram. 67.
 — — Fl. dan. 12, 2043.
 † *Fevillea cordifolia* L. Lam. Encycl. 815.
 — — Desc. Ant. 3, 198.
 † — — Spach Suites 49.
 — *hederacea* Poir. Dict. sc. nat. 210. 211.
 † — — Schnizl. Ic. 201.
 — *pedata* Sm. Bot. Mag. 53, 2681.
 — *tamniifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 640.
 † *Fibigia clypeata* Med. Medicus Gatt. 2.
 — *lunarioides* Sm. Sibth. Fl. gr. 625.
Ficaria *calthaefolia* Rehb. Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 — *ranunculoides* Roth. Schrank Fl. monac. 3, 238.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 100.
Ficinia *aphylla* N. v. E. Endl. Atacta 12.
 † — *truncata* Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 2.
Ficus L. (Arbor vetustissima.) Blume Rumphia 71.
 ! — — (Fructus monstr.) Novi Comm. Bonon. 3, 8.
 † — — Rendic. Ac. Neap. 1844, 1—13. 1847, 1—3.
 — *acuminata* Ham. Bot. Mag. 60, 3282.
 — *acutiloba* Mig. Hook. Lond. Journ. 1848, 5.
 — *Allamcealoo* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
 — *Ampelos* Burm. Rumpf Amb. 4, 63.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 652.
 — *amplissima* Sm. Rheed. Hort. mal. 3, 63.
 — *angustifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 660.
 — *antithetophylla* Steud. Hook. Lond. Journ. 1848, 5.
 — *asperifolia* Mig. Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
 — *asperrima* Roxb. Rheed. Hort. mal. 3, 60.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 633.
 — *benghalensis* L. Rheed. Hort. mal. 1, 28.
 — — Rumpf Amb. 3, 93.
 — — Gil et Suarez 20.
 — — Kerner Hort. 194.

- Ficus benjamina* *L.* Rheede Hort. mal. 1, 26.
 — — Rumpf Amb. 3, 90.
 — *callosa* *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 4.
 — *Caprificus* *Risso.* Risso Fl. de Nice 19.
 † *Carica* *L.* Gaertn. Carp. 91.
 † — — Lam. Encycl. 861.
 — — Schk. Handb. 358.
 — — Hayne 9, 13.
 — — Guimp. Fr. Holzgew. 108.
 — — Guimp. et Schl. 69.
 — — Nees Düsseld. 97.
 — — var. *Gallesio Pomona* 2, 0.
 — — Woodv. Med. 4, 244.
 — — Diet. sc. nat. 285.
 — — Rchb. Fl. germ. 12, 659.
 † — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 11, 10.
 † — — var. *silvestris*, Nees Gen. 4, 33.
 † — — Schnizl. Ic. 2, 92.
 ! — — Novi Comm. Bonon. 3, 8.
 ! — — Münch. Abb. 4, 1.
 — *caricoides* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 634.
 — *chiaese* *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 4.
 — *citrifolia* *Lam.* Rumpf Amb. 3, 86.
 — — Kerner Hort. 579.
 — *Colombo* *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 2.
 — *comosa* *Roxb.* Roxb. Corom. 125.
 — — Kerner Hort. 216.
 — — Bot. Mag. 61, 3305.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 638.
 — *congesta* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 644.
 — *conglomerata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 669.
 — *cordata* *Thunb.* Thunberg Ficus 1.
 — — Usteri Del. 1, 5.
 — *cordifolia* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 640.
 — *coriacea* *Ait.* Hook. Exot. Fl. 223.
 — *coronata* *Spin.* Colla Hort. Rip. 8.
 — *cotoneaeifolia* *Vahl.* Rheede Hort. mal. 3, 57.
 — *cunia* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 648.
 — *Daemona* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 641.
 — *Dahero* *Del.* Ferret Abyssin. 15.
 — *elastica* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 663.
 — *erecta* *Thunb.* Kaempfer Japon. 4.
 — *exasperata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 664.
 — — *Vahl.* Hook. Lond. Journ. 1848, 14.
 — *excelsa* *Vahl.* Rheede Hort. mal. 3, 58.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
 — *fruticosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 654.
 — *fulva* *Reinw.* Vriese Descriptions 3, 4.
 — *glomerata* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 1, 25.
 — — Rumpf Amb. 3, 94.
 — — Roxb. Corom. 123.
 — — Kerner Hort. 140.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 667.
 — *hederacea* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 653.
 — *heterophylla* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 62.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 659.
 — *hirsuta* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 670.
 — *hirta* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 672.
 — *hispida* *Bl.* Rheede Hort. mal. 3, 61.
 — — Rumpf Amb. 3, 95.
 — *humilis* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 635.
 — *indica* *L.* Rumpf Amb. 3, 84^b.
 — — Desc. Ant. 4, 295.
 — — Guimp. et Schl. 277.
 — — Hook. Journ. 1841, 13, 14.
 — *infectoria* *Willd.* Rheede Hort. mal. 3, 64.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 665.
 — *Isiala* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 668.
 — *laccifera* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 656.
 — *lanceolata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 645.
 — *ludens* *Mig.* Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
 — *macrophylla* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 673.

- Ficus Migliarolo* *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 9.
 — *mollis* *Vahl.* Mem. Ac. Berl. 1798, 5.
 — — *Willd.* König Ann. 2, 12.
 — *nitida* *Thunb.* Rheede Hort. mal. 3, 55.
 — — Hook. Exot. Fl. 111.
 — — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 642.
 — *obtusifolia* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 662.
 — *oppositifolia* *Roxb.* Roxb. Corom. 124.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 638.
 — *pachycarpa* *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 5.
 — *palmata* *Forsk.* Vahl Symbolae 24.
 — *panificus* *Del.* Ferret Abyssin. 16.
 — *parasitica* *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 3.
 — — König Ann. 2, 11.
 — *pedunculosa* *Mig.* Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
 — *Perim teregam* *Burm.* Rheede Hort. mal. 3, 61.
 † *pertusa* *L. fil.* Nees Gen. 4, 33.
 — — Bory des d'Afrique 17.
 — *Petitiana* *Rich.* Richard Abyssin. 80.
 — *polycarpa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 632.
 — *populifolia* *Vahl.* Vahl Symbolae 22.
 — *pumila* *L.* Rumpf Amb. 3, 85.
 — *pyrifomis* *H. et Arn.* Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
 — *quercifolia* *Roxb.* Lodd. Cab. 1540.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 646.
 — *racemifera* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 639.
 — *racemosa* *L.* Rumpf Amb. 3, 87, 88.
 — *radicans* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 671.
 — *ramentacea* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 657.
 — *rapiformis* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 637.
 — *Reinwardtii* *Link.* Link Ic. II. 31.
 — *religiosa* *L.* Rheede Hort. mal. 1, 27.
 — — Rumpf Amb. 3, 91, 92.
 † — — Gaertn. Carp. 179.
 — — Hayne 13, 38.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 104.
 — — Guimp. et Schl. 276.
 — *repens* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 636.
 — *rubiginosa* *Desf.* Vent. Malm. 114.
 — — Kerner Hort. 266.
 — — Bot. Mag. 56, 2939.
 — *salicifolia* *Vahl.* Vahl Symbolae 23.
 — *sarnese nero* *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 7.
 — *Saussureana* *DC.* Mem. Genev. 9, 0.
 — *scabra* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 315.
 — — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 2.
 — *scabrella* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 661.
 — *scandens* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 643.
 — *Schimperiana* *Hochst.* Ferret Abyssin. 2.
 — *septica* *Burm.* Rheede Hort. mal. 3, 59.
 — — *Spr.* Rumpf Amb. 3, 96.
 — *setacea* *Lodd.* Lodd. Cab. 1138.
 — *setosa* *Hook.* Hook. Beechey 49.
 — *stipulata* *Thunb.* Wendl. Coll. 72.
 — — Kerner Hort. 381.
 — *tinctoria* *Forst.* Tussac Ant. 2, 14.
 — — Kerner Hort. 653.
 — — Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
 — *tomentosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 647.
 — *trifera* *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 12, 13.
 — *Tsjela* *Ham.* Rumpf Amb. 3, 89.
 — *tuberculata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 651.
 — *undulata*? *Ham.* Rheede Hort. mal. 3, 56.
 — *urophylla* *Wall.* Lodd. Cab. 1697.
 — *vagans* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 655.
 — *vallis Chondae* *Del.* Ferret Abyssin. 1.
 — *venosa* *Willd.* Willdenow Hort. 36.
 — *virgata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 649.
 — *Wassa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 666.
 — *yoponensis* *Desv.* Ann. sc. nat. II. 18, 8.
Fiedleria illyrica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
Fieldia australis *Cunn.* Hook. Exot. Fl. 231.

- Fieldia lissochiloides* Gaudich. Freycinet Voyage 36.
 — — — Blume Rumphia 194.
Figaraea aegyptiaca Viv. Viviani Aeg. 1.
Filago arvensis L. Fl. dan. 8, 1275.
 — — — Sv. Bot. 660.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 † — — — Cosson Atlas 26.
 — — — canescens Jord. Jordan Obs. 3, 7.
 — — — eriocephala Guss. Gussone Pl. rar. 59.
 — — — Jordan Obs. 3, 7.
 — — — exigua Sibth. Sibth. Fl. gr. 922.
 † — — — germanica L. Gaertn. Carp. 166.
 — — — — Schk. Handb. 266.
 — — — — Fl. dan. 6, 997.
 — — — — Sv. Bot. 661.
 — — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — — Cosson Atlas 26.
 † — — — — Ann. sc. nat. II, 20, 13.
 — — — — Jussieu Coss. et G. Cosson Atlas 26.
 † — — — — Ann. sc. nat. II, 20, 13.
 — — — — lutescens Jord. Jordan Obs. 3, 7.
 — — — — marcotica Delile. Delile Egypte 47.
 — — — — minima Fries. Sturm Flora 10, 38.
 — — — — montana L. Fl. dan. 8, 1276.
 — — — — Sv. Bot. 659.
 — — — — Dietr. Fl. bor II, 769.
 † — — — — Cosson Atlas 26.
 — — — — pygmaea Cav. Cav. Ic. 36.
 — — — — — L. Sibth. Fl. gr. 921.
 — — — — spathulata Presl. Jordan Obs. 3, 7.
Filangis Aub. Aubert Orchid. 52.
 † *Filices* Willd. Maratti De vera florum exist. 1.
 † — — — (Hoffmann.) Roemer Magazin 3, 5.
 † — — — (Smith.) Mem. Turin. 5, 9*.
 † — — — (Smith.) Smith Tracts 1.
 † — — — (Smith.) Usteri Annalen 23, 2.
 † — — — (Huperz.) Huperz Filicum propag. 1.
 † — — — (Fischer.) Fischer Specimen 1.
 † — — — (Bernhardi.) Schrader N. Journal I, 2, 3.
 † — — — (Swartz.) Konig Annals 2, 9, 10.
 † — — — (Macvicar.) Transact. Edinb. 10, 11.
 † — — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Wesen d. F. 1.
 † — — — (Link.) Abh. Ac. Berlin 1834, 1. 2. 1835, 1.
 — — — — — 1840, 1.
 † — — — (Gasparrini.) Gasparrini Osserv. 1, 2.
 † — — — (Henderson.) Jardine Magazine I, 11, 12.
 † — — — (Brongniart.) Archives Mus. 1, 33.
 † — — — (Griffith.) Jardine Annals 10, 5.
 † — — — (J. Smith.) Hook. Journ. 1842, 19, 20.
 † — — — (Fée.) Fée Fil. 1, 1, 2.
 † — — — (Presl.) Prager Abh. 5, 1 — 7.
 † — — — (Suminski.) Suminski Entwickl. d. F. 1.
 † — — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III, 11, 2 — 8.
 † — — — (Wigand.) Bot. Zeitung 1849, 1.
 † — — — (Hooker.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 9 — 12.
 † — — — (Hofmeister.) Hofmeister Untersuch. 16, 17.
 † — — — (Henfrey.) Linn. Transact. 21, 14 — 16.
Fillaea suaveolens Guill. Guillemin Seneg. 55.
Fimbriaria elegans Juss. St. Hil. Fl. Bras. 173.
Fimbristylis annua R. et Sch. Sturm Flora 19, 85.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 8, 315.
 — — — — — cioniana Savi. Mem. Valdarnesi 3, 1.
 — — — — — dichotoma Vahl. Sturm Flora 19, 85.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 8, 315.
 † — — — — — Nees Gen. 2, 9.
 — — — — — ferruginea Vahl. Delile Egypte 6.
 — — — — — marginata Lab. Bill. Sertum 16.
 † — — — — — pubigera Link. Nees Gen. 2, 9.
 — — — — — squarrosa Vahl. Rehb. Fl. germ. 8, 315.
 — — — — — striata Lab. Bill. Sertum 16.
Finlaysonia obovata Wall. Wall. Pl. asiat. 162.
 † — — — — — Wight Illustr. 182.

- † *Firmiana platanifolia* Schott et Endl. Spach Suites 69.
 † *Fischera buxifolia* Sw. Mem. Mosc. 5, 1.
 † — — — compressa Spr. Sprengel Umb. Prodr. 1.
 — — — — — macrocarpa P. et E. Poepp. et Endl. 276.
 — — — — — scandens DC. Delessert Ic. 5, 77.
Fisquetia macrocarpa Gaudich. Gaudichaud Bonite 4.
 — — — — — militaris Gaudich. Gaudichaud Bonite 5.
 — — — — — ornata Gaudich. Gaudichaud Bonite 5.
 — — — — — ovata Gaudich. Gaudichaud Bonite 4.
 † *Fissilia psittacorum* Juss. Lam. Encycl. 28.
Fitchia nutans Hook. Hook. Lond. Journ. 1845, 23, 24.
Fitzroya patagonica Hook. Bot. Mag. 77, 4616.
 — — — — — Fl. d. serres 7, p. 130.
Flabellaria paniculata Cav. Cav. Diss. 264.
Flabellographis Aub. Aubert Orchid. 39.
Flabellorchis Aub. Aubert Orchid. 40.
Flacourtia cataphracta Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 38.
 — — — — — inermis Roxb. Roxb. Corom. 222.
 — — — — — prunifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 654.
 — — — — — Ramontchi L'her. L'her. Stirp. 30, 30^b.
 † — — — — — Lam. Encycl. 826.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 85.
 — — — — — sapida Roxb. Roxb. Corom. 69.
 — — — — — sepiaia Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 39.
 — — — — — Roxb. Corom. 68.
 — — — — — Dict. sc. nat. 150.
Flagellaria indica L. Rheede Hort. mal. 7, 53.
 — — — — — Rumpf Amb. 5, 59.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 16.
 † — — — — — Lam. Encycl. 266.
 — — — — — Red. Lil. 5, 237.
 — — — — — Schnizl. Ic. 1, 51^b.
 † *Flagellariaceae* Endl. Schnizl. Ic. 1, 51^b.
Flaveria Contrayerba Pers. Bot. Mag. 50, 2400.
Flavileptis Aub. Aubert Orchid. 25.
Flemingia bracteata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 268.
 — — — — — congesta Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 390.
 — — — — — lineata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 327.
 — — — — — nana Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 389.
 — — — — — procumbens Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
 — — — — — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 987.
 — — — — — — Wight Spicil. 60.
 — — — — — semialata Roxb. Roxb. Corom. 249.
 — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 326.
 — — — — — stricta Roxb. Roxb. Corom. 248.
 — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 329.
 — — — — — strobilifera R. Br. Bot. Reg. 8, 617.
 — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 267.
Fleurya cordata Gaudich. Gaudichaud Bonite 83.
 — — — — — interrupta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1975.
Flexuosatis Aub. Aubert Orchid. 7, 12.
Flindersia amboinensis DC. Rumpf Amb. 3, 129.
 — — — — — australis R. Br. Flinders Voyage 1.
 — — — — — — Lam. Encycl. 954.
 † *Floerkea* Willd. Gray Genera 154.
 † — — — — — proserpinacoides Willd. Hook. Journ. 1834, 113.
 — — — — — — — — — Torrey New York 17.
 — — — — — — — — — Gray Genera 154.
Florestina pedata Cass. Cassini Opusc. 1, 7.
 — — — — — — — — — Dict. sc. nat. 86.
Flotovia diacanthoides Less. Poepp. et Endl. 32.
 * *Flourensia caespitosa* Jacq. Jacquemont Ind. 29.
 — — — — — — — — — laurifolia DC. Delessert Ic. 4, 35.
 † *Flüggea japonica* Rich. Schrader N. Journal 2, 1.
 † — — — — — leucopyrus Willd. Jussieu Euphorb. 2.
 — — — — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1875.
 † — — — — — xerocarpa Juss. Jussieu Euphorb. 2.
Fockea capensis Endl. Endl. Iconogr. 91.
 † *Foeniculum officinale* All. Nees Gen. X, x.
 — — — — — — — — — Panmorium DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 570.
 † — — — — — vulgare Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
 — — — — — — — — — Guimp. et Schl. 232.

- Foeniculum vulgare* Gaertn. Baxter Brit. Bot. 3, 176.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 515.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 † *Foetidia mauritiana* Lam. Lam. Encycl. 419.
 — — — Jacq. Fragn. 11.
Fontanesia phylliraeoides Lab. Bill. Syr. 1, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 215.
 — — — Lam. Encycl. 22, 902.
 † — — — Kerner Genera 111.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 91.
 — — — Diet. sc. nat. 37.
 — — — Lodd. Cab. 1308.
 — — — Watson Dendr. 1, 2.
Fontenellea brasiliensis St. Hil. Ann. sc. nat. II. 17, 7.
Forskählea angustifolia Retz. Comm. Gott. 6, 2.
 — — — Lam. Encycl. 388.
 — — — Cossoniana Webb. Webb Otia 45.
 — — — tenacissima L. Linné Fasc. pl. ups. 1.
 — — — Jacq. Vind. 48.
 † — — — Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 388.
 — — — Schk. Handb. 125.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 94.
 — — — urticoides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1982.
Forstera aretiastriifolia Rich. Richard Astrolabe 16.
 — — — bellidifolia Hook. Hook. Ic. pl. 9, 851.
 — — — clavigera Hook. Hook. Fl. ant. 28.
 † — — — glabra Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
 — — — sedifolia L. fil. König Ann. 1, 6.
 — — — — Schrader Journ. 1799. 2, 2.
 — — — uliginosa Rich. Richard Astrolabe 16.
Forsythia suspensa Vahl. Sieb. Fl. Japon. 3.
 — — — viridissima Ldl. Bot. Reg. 33, 39.
 — — — — Bot. Mag. 77, 4587.
 — — — — Lem. Jard. fl. 147.
 — — — — Annales de Gand 1847, 159.
 — — — — Fl. d. serres 3, 261.
Fortunea chinensis Ldl. Journ. Hort. Soc. 1, 151.
 † — — — Fl. d. serres 4, 331.
Fothergilla alnifolia L. fil. Lam. Encycl. 480.
 — — — Bot. Mag. 33, 1341.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 16.
 — — — Diet. sc. nat. 199.
 — — — Lodd. Cab. 1576.
 — — — Gardeni L. Jacq. Ic. 100.
 — — — Schk. Handb. 143.
 — — — Lodd. Cab. 1507.
 — — — major Lodd. Lodd. Cab. 1520.
 — — — mirabilis Aubl. Aublet Guiana 175.
Fouillioya maritima Gaudich. Gaudichaud Bonite 26.
 — — — racemosa Gaudich. Gaudichaud Bonite 26.
Fouquieria formosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 527.
Fourcroya gigantea Vent. Rodati Obs. Agav. 2—5.
 — — — Red. Lil. 8, 476.
 — — — DC. Plantes grasses 126. 126^{bis}.
 — — — Tussac Ant. 2, 25. 26.
 — — — Bot. Mag. 48, 2250.
 — — — Rechb. Exot. 202.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2025.
 — — — Regel Gartenfl. 1852, 3.
 — — — longaeva Karw. et Z. Acta Leop. 16. 2, 48.
 † — — — Herbert Amar. 33.
 — — — rigida Haw. Spin Jard. Sebast. 1.
 — — — tuberosa Ait. Rodati Obs. Agav. 1.
 † *Foveolaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
 — — — ferruginea Rz et P. Delessert Ic. 5, 43.
Fragaria chilensis Ehrh. var. Fox, Revue hort. 1853, 2.
 — — — var. Mammouth, Fl. d. serres 5, 504—6.
 — — — collina Ehrh. Fl. dan. 8, 1389.
 — — — Hayne 4, 30.
 — — — Sv. Bot. 548.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 319.

- Fragaria clatior* Ehrh. Hayne 4, 27.
 — — — Engl. Bot. 31, 2197.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 988.
 — — — Wight Spicil. 61.
 — — — grandiflora Ehrh. Hayne 4, 29.
 — — — Hagenbachiana Koch. Hagenb. Fl. basil. 3.
 — — — indica Andr. Andr. Rep. 7, 479.
 — — — — Bot. Reg. 1, 61.
 — — — — Dict. sc. nat. 239.
 — — — Wight Spicil. 62.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 989.
 — — — monophylla L. Bot. Mag. 2, 63.
 — — — Usteri Ann. 14, 1.
 — — — Journ. d'hist. nat. Par. 2, 41.
 — — — nilagirica Zenk. Zenker Pl. ind. 9.
 — — — pubescens Desc. Desc. Ant. 4, 262.
 — — — semperflorens Hayne. Hayne 4, 25.
 — — — sterilis L. Hoffm. D. Fl. 1791, 6.
 — — — — Tratt. Archiv 271.
 — — — — Fl. dan. 9, 1579.
 — — — — Engl. Bot. 25, 1785.
 † — — — vesca L. Gaertn. Carp. 73.
 — — — Schk. Handb. 135.
 † — — — Lam. Encycl. 442.
 — — — Hayne 4, 26.
 — — — Sturm Flora 2, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 39.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 318.
 — — — Sv. Bot. 16.
 — — — Engl. Bot. 22, 1524.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 242.
 — — — Fl. dan. 13, 2235.
 — — — β. atrovirens Ldl. Engl. Bot. 2742.
 — — — virginiana Ehrh. Hayne 4, 28.
 † *Fragosa Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
 — — — aretioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 424.
 — — — cladorrhiza Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 250.
 — — — corymbosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 250.
 — — — crenata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 249.
 — — — multifida Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 249.
 † — — — Ann. gen. 4, 51.
 — — — reniformis Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 249.
Fragrangis Aub. Aubert Orchid. 54.
Franciscea acuminata Pohl. Pohl Bras. 3.
 — — — Bot. Mag. 71, 4189.
 — — — Paxt. Mag. 13, 27.
 — — — Fl. d. serres 2, 76.
 — — — calycina Hook. Bot. Mag. 77, 4583.
 — — — confertiflora Pohl. Pohl Bras. 5.
 — — — divaricata Pohl. Pohl Bras. 6.
 — — — eximia Scheidw. Lem. Jard. fl. 248.
 — — — Hopeana Hook. Bot. Mag. 55, 2829.
 — — — Paxt. Mag. 1, 80.
 — — — hydrangeaeformis Pohl. Pohl Bras. 7.
 — — — Bot. Mag. 72, 4209.
 — — — Paxt. Mag. 13, 121.
 — — — Rechb. Exot. 288.
 — — — latifolia Pohl. Pohl Bras. 2.
 — — — Bot. Mag. 68, 3907.
 — — — Rechb. Exot. 287.
 — — — Paxt. Mag. 9, 73.
 — — — macrantha Lem. Lem. Jard. fl. 249.
 — — — ramosissima Pohl. Pohl Bras. 4.
 — — — uniflora Pohl. Pohl Bras. 1.
 — — — Tratt. Kaiserkrantz 0.
 — — — Lodd. Cab. 1332.
Francoa appendiculata Cav. Cav. Ic. 596.
 — — — Bot. Reg. 19, 1645.
 — — — Bot. Mag. 59, 3178.
 — — — Sweet Fl. G. II. 151.
 — — — ramosa Don. Bot. Mag. 67, 3824.
 — — — Sweet Fl. G. II. 223.

- Francoa sonchifolia* *A. Juss.* Bot. Mag. 61, 3309.
 — — — Lodd. Cab. 1864.
 — — — Ann. sc. nat. 3, 12.
 — — — Sweet Fl. G. II. 169.
 † *Frangula Adanson.* Gray Genera 167.
 — *caroliniana* Gray. Gray Genera 167.
 — *vulgaris* *Mill.* Hartig 66.
Frankenia Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 187.
 — *capitata* *Webb.* Webb Canar. 16.
 — *corymbosa* *Desf.* Desf. Fl. atl. 93.
 — *cymbifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 265.
 — *ericifolia* *Chr. Smith.* Webb Canar. 15.
 — — — *β. microphylla.* Webb Canar. 17.
 — *hirsuta* *L.* Sibth. Fl. gr. 343.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 † — *laevis* *L.* Gaertn. Carp. 184.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 — — — Schk. Handb. 100.
 — — — Engl. Bot. 3, 205.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 132.
 — *microphylla* *Cav.* Cav. Ic. 597.
 — *nodiflora* *Lam.* Lam. Encycl. 262.
 — *pauciflora* *DC.* Bot. Mag. 56, 2896.
 — — — Lodd. Cab. 1790.
 — *persica* *Jaub.* Jaubert Illustr. 188.
 — *pulverulenta* *L.* Sibth. Fl. gr. 344.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 — — — Engl. Bot. 31, 2222.
 — — — Dict. sc. nat. 189.
 — *tetrapetala* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 114.
Frankia Schimper *Steud.* Med. Correspond. 1836, 1, 2.
Franklandia fucifolia *R. Br.* Flinders Voyage 6.
 — — — Endl. Iconogr. 52.
 † *Franklinia Marsh.* Gray Genera 142.
Franseria ambrosioides *Cav.* Cav. Ic. 200.
 — *artemisioides* *Willd.* Willdenow Hort. 2.
Frasera albicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 154.
 — *speciosa* *Dougl.* Hook. Bor. Am. 153.
 — *verticillata* *Rafin.* Rafin. Med. 39.
 † — *Walteri* *Michx.* Gaertn. Carp. 224.
 — — — Barton Med. 35.
Fraunhoferia multiflora *Mart.* Mart. Bras. 235.
 † *Fraxinella alba* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 69.
 † *Fraxinus L. (Folia.)* Willd. Baumzucht 2.
 — *acuminata* *Lam.* Torrey New York 90.
 — *americana* *L.* Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Torrey New York 89.
 † — *canadensis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 49.
 — *concolor* *Michx.* Torrey New York 89.
 † — *excelsior* *L.* Gaertn. Carp. 49.
 † — — — Lam. Encycl. 858.
 — — — Schk. Handb. 357.
 — — — Fl. dan. 6, 969.
 — — — Sv. Bot. 175.
 — — — Hartig 61.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Hayne 13, 10.
 — — — Nees Düssel. 371.
 — — — Wagner 114.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 163.
 — — — Engl. Bot. 24, 1692.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 382.
 — *floribunda* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 277.
 — *heterophylla* *Vahl.* Engl. Bot. 35, 2476.
 — *Ornus* *L.* Sibth. Fl. gr. 4.
 † — — — Lam. Encycl. 858.
 — — — var. *Rochel* Banat. 7.
 — — — Watson Dendr. 2, 107.
 — — — Woodv. Med. 3, 209.
 — — — Guimp. et Schl. 292, 293.
 — — — Nees Düssel. 372.
 — — — Wagner 113.

- Fraxinus platycarpa* *Michx.* Michaux Arb. 3, 13.
 — *pubescens?* *Walt.* Torrey New York 90.
 — *quadrangulata* *Michx.* Michaux Arb. 3, 11.
 — *rostrata* *Guss.* Gussone Pl. rar. 63.
 — *sambucifolia* *Lam.* Michaux Arb. 3, 12.
 — — — Schk. Handb. 357.
 — *tomentosa* *Michx.* Michaux Arb. 3, 9.
 — *viridis* *Bosc.* Michaux Arb. 3, 10.
Fremontia californica *Torr.* Smiths. Contr. 5, 2.
Fresenia leptophylla *DC.* Endl. Iconogr. 35.
Freycinetia angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 43.
 — *arborea* *Gaudich.* Freycinet Voyage 41.
 — *Arnottii* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 35, 36.
 — *Banksii* *Cunn.* Hook. New Zeal. 54, 55.
 — *Cumingiana* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 37, 60.
 — *Debregeasiana* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 37.
 — *Gaudichaudii* *Bennett.* Bennett Java 9.
 — *javanica* *Bl.* Blume Rumphia 41.
 — *imbricata* *Bl.* Blume Rumphia 40.
 — *insignis* *Bl.* Blume Rumphia 42.
 — *radicans* *Gaudich.* Freycinet Voyage 43.
 — *scandens* *Gaudich.* Freycinet Voyage 42.
 — *sphaerocephala* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 52.
 — *strobilacea* *Bl.* Rumpf Amb. 4, 82.
 — — — Blume Rumphia 39.
 — *Urvilleana* *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
 — *Webbiana* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 27.
 † *Freziera Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 19.
 — *canescens* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 6.
 † — — — *H. B. K.* Nov. Gen. 5, 463.
 — *chrysophylla* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 7.
 — *nervosa* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 9.
 — *reticulata* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 5.
 — — — Lam. Encycl. 963.
 — *sericea* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 8.
 — *theoides* *Sw.* Bot. Mag. 76, 4546.
 — — — Lem. Jard. fl. 65.
Fridericia Gulielma N. et M. Acta Leop. 13, 2, B.
 — *speciosa* *N. et M.* Acta Leop. 13, 2, A.
Friesia peduncularis *DC.* Bot. Mag. 72, 4246.
 — *racemosa* *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 601.
 † *Fritillaria L.* Kerner Genera 16.
 — *barbata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 677.
 † — *corona imperialis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 17.
 — *dagana* *Turcz.* Trautvetter Imagines 1.
 — *imperialis* *L.* Bot. Mag. 6, 194, 30, 1215.
 † — — — Lam. Encycl. 245.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 82.
 — — — Dict. sc. nat. 57.
 — — — Brandt und Ratzeb. 2.
 — *involverata* *All.* Rehb. Fl. germ. 10, 445.
 † — *kamtchatcensis* *Fisch.* Hook. Bor. Am. 193.
 — *lanceolata* *Pursh.* Hook. Bor. Am. 193.
 — *latifolia* *Willd.* Red. Lil. 1, 51.
 — *leucantha* *Grah.* Bot. Mag. 58, 3083.
 — *longifolia* *Hill.* Hill Hort. Kew. 15.
 — *lusitanica* *Wikstr.* Svensk Acad. 1821, 5.
 — *lutea* *M. v. B.* Marschall Cent. 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 442.
 — — — Belgique hortie. 1, 49.
 — *Meleagris L.* Jacq. Fl. austr. 5, 32.
 — — — Curt. Lond. 1, 72.
 — — — Fl. dan. 6, 972.
 — — — Sv. Bot. 376.
 — — — Engl. Bot. 9, 622.
 — — — Red. Lil. 4, 222.
 † — — — Lam. Encycl. 245.
 — — — Herb. amat. 1, 63.
 † — — — Plée Types 39.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 442.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 1.

- Fritillaria messanensis* *Rafin.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 445.
 — — — *Belgique hort.* 1, 49.
 — — — *minor* *Led.* *Ledeb. Ic.* 130.
 — — — *Bot. Mag.* 60, 3280.
 — — — *montana* *Hoppe.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 444.
 — — — *obliqua* *Gawl.* *Bot. Mag.* 22, 857.
 — — — *oxypetala* *Royle.* *Bot. Mag.* 79, 4731.
 — — — *persica* *L.* *Bot. Mag.* 24, 962. 37, 1537.
 — — — *Tratt. Thes.* 79.
 — — — *pyrenaica* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 328.
 — — — *Bot. Mag.* 18, 664.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 443.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 39.
 — — — *racemosa* *Gawl.* *Bot. Mag.* 24, 952. 30, 1216.
 — — — *Roylei* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 9, 860.
 — — — *ruthenica* *Wikstr.* *Svensk Acad.* 1821, 5.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 343.
 — — — *tenella* *M. v. B.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 443.
 — — — *Belgique hort.* 1, 49.
 — — — *Thomsoniana* *Royle.* *Royle Illustr.* 92.
 — — — *tulipifolia* *M. v. B.* *Marschall Cent.* 21.
 — — — *verticillata* *Willd.* *Röyle Illustr.* 92.
 — — — *Ledeb. Ic.* 2.
Froebelia fasciculiflora *Regel.* *Regel Gartenfl.* 1852, 18.
Fuchsia alpestris *Gardn.* *Bot. Mag.* 69, 3999.
 — — — *apetala* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 322.
 — — — *Kerner Hort.* 257.
 — — — *arborescens* *Moq. et S.* *Bot. Reg.* 11, 943.
 — — — *Sims.* *Bot. Mag.* 53, 2620.
 — — — *Rehb. Exot.* 232.
 — — — *var.* *Fl. d. serres* 4, 416. 417.
 — — — *bacillaris* *Ldl.* *Bot. Reg.* 18, 1480.
 — — — *Bot. Mag.* 76, 4506.
 — — — *caracasensis* *Field.* *Fielding Sertum* 29.
 — — — *coccinea* *Ait.* *Bot. Mag.* 3, 97.
 † — — — *Usteri* *Annalen* 3, 6.
 — — — *Lodd. Cab.* 933.
 — — — *Kerner Hort.* 16.
 — — — *Herb. amat.* 2, 89.
 — — — *confertifolia* *Field.* *Fielding Sertum* 28.
 — — — *conica* *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1062.
 — — — *cordifolia* *Benth.* *Bot. Reg.* 27, 70.
 — — — *Paxt. Mag.* 9, 99.
 — — — *var.* *Hook. Ic. pl.* 5, 450.
 — — — *corymbiflora* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 325.
 — — — *Bot. Mag.* 69, 4000.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 70.
 — — — *var. alba*, *Fl. d. serres* 6, 547.
 — — — *corymbosa* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 8, 7.
 — — — *cylindracea* *Ldl.* *Bot. Reg.* 24, 66.
 — — — *Knowles et Westcott* 80.
 — — — *Maund Bot.* 4, 189.
 — — — *decussata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 323.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2507.
 — — — *denticulata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 325.
 — — — *Kerner Hort.* 413.
 — — — *dependens* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 1, 65.
 — — — *discolor* *Ldl.* *Bot. Reg.* 21, 1805.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3498.
 — — — *excorticata* *L. fil.* *Link Ic. I.* 46.
 — — — *Lodd. Cab.* 1347.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 857.
 — — — *exoniensis* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 10, 151.
 — — — *fulgens* *DC.* *Bot. Reg.* 24, 1.
 — — — *Bot. Mag.* 67, 3801.
 — — — *Maund Bot.* 2, 63.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 221.
 — — — *globosa* *Ldl.* *Bot. Mag.* 61, 3364.
 — — — *Lodd. Cab.* 1981.
 — — — *Paxt. Mag.* 1, o. 2, 75. 4, 75.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1556.
 — — — *gracilis* *Ldl.* *Bot. Reg.* 10, 847.

- Fuchsia gracilis* *Ldl.* *β. multiflora*, *Bot. Reg.* 13, 1052.
 — — — *Lodd. Cab.* 934.
 — — — *integrifolia* *Camb.* *Bot. Mag.* 68, 3948.
 — — — *loxensis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 536.
 — — — *Kerner Hort.* 666.
 — — — *lycioides* *Andr.* *Andr. Rep.* 2, 120.
 — — — *Bot. Mag.* 26, 1021.
 — — — *macrantha* *Hook.* *Bot. Mag.* 72, 4233.
 — — — *Paxt. Mag.* 13, 97.
 — — — *Annales de Gand* 1846, 76.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 151. 152.
 — — — *macrostema* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 324.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 847.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3521.
 — — — *γ.* *Sweet Fl. G. II.* 216.
 — — — *Lodd. Cab.* 1062.
 — — — *Kerner Hort.* 512.
 — — — *Annales de Gand* 1845, 36. 1847, 130.
 — — — *magellanica* *Lam.* *Lam. Encycl.* 282.
 — — — *Nouveau Duhamel* 1, 13.
 — — — *microphylla* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 534.
 — — — *Lodd. Cab.* 1545.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1269.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 16.
 — — — *miniata* *Linden.* *Fl. d. serres* 8, 754.
 — — — *montana* *Camb.* *St. Hil. Fl. Bras.* 135.
 — — — *multiflora* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1415.
 — — — *nigricans* *Linden.* *Fl. d. serres* 5, 481.
 — — — *ovalis* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 324.
 — — — *parviflora* *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1048.
 — — — *pilosa* *Field.* *Fielding Sertum* 27.
 — — — *procumbens* *Cunn.* *Hook. Ic. pl.* 5, 421.
 — — — *pubescens* *Camb.* *St. Hil. Fl. Bras.* 134.
 — — — *pyrifolia* *Presl.* *Presl Symbolae* 65.
 — — — *Queen Victoria* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 11, 73.
 † — — — *racemosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 282.
 — — — *Desc. Ant.* 2, 109.
 — — — *radicans* *Miers.* *Bot. Reg.* 27, 66.
 — — — *Paxt. Mag.* 9, 27.
 — — — *serratifolia* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 323.
 — — — *Kerner Hort.* 366.
 — — — *Bot. Reg.* 31, 41.
 — — — *Bot. Mag.* 71, 4174.
 — — — *Paxt. Mag.* 12, 169.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 447.
 — — — *simplicicaulis* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 322.
 — — — *Kerner Hort.* 204.
 — — — *spectabilis* *Hook.* *Bot. Mag.* 74, 4375.
 — — — *Paxt. Mag.* 16, 225.
 — — — *Fl. d. serres* 4, 359. 360.
 — — — *spinosa* *Presl.* *Presl Reliq.* 51.
 — — — *splendens* *Zucc.* *Bot. Reg.* 28, 67.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4082.
 — — — *Pl. d. serres* 5, 458.
 — — — *Standishii* *Hort.* *Bot. Reg.* 26, 2.
 — — — *Paxt. Mag.* 11, 31.
 — — — *thymifolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 535.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1284.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 25.
 † — — — *triphylla* *L.* *Usteri Annalen* 3, 6.
 — — — *venusta* *H. B. K.* *Fl. d. serres* 5, 538.
Fugosia hakeaefolia *Hook.* *Bot. Mag.* 72, 4261.
 — — — *heterophylla* *Spach.* *Bot. Mag.* 72, 4218.
 — — — *phlomidifolia* *Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 50.
 — — — *sulphurea* *Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 49.
 † *Fuirena* *L. fil.* *Linné Gramin.* 1.
 † — — — *paniculata* *L. fil.* *Lam. Encycl.* 39.
 — — — *scirpoides* *Vahl.* *Michaux Fl.* 7.
 — — — *squarrosa* *Michx.* *Elliott Carolina* 1.
 — — — *umbellata* *Rottb.* *Rottb. Descr.* 19.
 — — — *Acta Leop.* 17, 1, 4.
Fulcaldea laurifolia *Poir.* *Lam. Encycl.* 982.

- Fumana grandiflora* *Jaub.* Jaubert Illustr. 258.
† *Fumaria* *L.* Mutel Fl. fr. 1.
† — — Cosson Atlas 3.
— *acaulis* *Wulf.* Jacq. Ic. 554.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— *africana* *Lam.* Lam. Encycl. 597.
— *aurea* *Pursh.* Bot. Reg. 1, 66.
— *bulbosa* *L.* Fl. dan. 4, 605.
— *capreolata* *L.* Curt. Lond. 3, 127.
† — — Gaertn. Carp. 115.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— — — DC. Ic. Gall. 34.
— — — Engl. Bot. 14, 943.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— — — Sturm Flora 14, 62.
† — *cava* *Mill.* Schk. Handb. 194.
— — — Bot. Mag. 7, 232. 49, 2340.
— — — var. *Lodd.* Cab. 1589.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 43.
— *claviculata* *L.* Fl. dan. 2, 340.
— — — Engl. Bot. 2, 103.
— *corymbosa* *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 6.
— *crassifolia* *Desf.* Desf. Fl. atl. 173.
— *Cucullaria* *L.* Bot. Mag. 28, 1127.
— *enneaphylla* *L.* Lam. Encycl. 597.
— *eximia* *Ker.* Bot. Reg. 1, 50.
— *fabacea* *Retz.* Sv. Bot. 15.
— *formosa* *Andr.* Andr. Rep. 6, 393.
— — — Bot. Mag. 33, 1335.
— *glaucia* *Curt.* Bot. Mag. 5, 179.
— *Halleri* *Willd.* Fl. dan. 7, 1224.
— *intermedia* *Ehrh.* Schk. Handb. 194.
— *lutea* *L.* Engl. Bot. 9, 588.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— *macrosepala* *Boiss.* Boissier Esp. 4.
— *major* *Bad.* Rchb. Ic. crit. 10, 902.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— *media* *Lois.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— *micrantha* *Lagasca.* Engl. Bot. 2876.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 363.
— — — Fl. dan. 14, 2472.
† — — — Cosson Atlas 3.
— *muralis* *Sonder.* Fl. dan. 14, 2473.
— *nobilis* *L.* Jacq. Vind. 116.
— — — Andr. Rep. 10, 614.
— — — Bot. Mag. 45, 1953.
— — — Lodd. Cab. 1630.
— — — Bot. Reg. 5, 395.
— *officinalis* *L.* Fl. dan. 6, 940.
— — — Curt. Lond. 2, 75.
— — — Engl. Bot. 9, 589.
— — — Sv. Bot. 42.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— — — Dreves 1, 16.
— — — Hayne 5, 4.
— — — Guimp. et Schl. 94.
— — — Nees Düsseld. 408.
— — — Wagner 59.
— — — Woodv. Med. 3, 164.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 348.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 278.
— — — var. *Moris* Fl. sard. 6.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— *parviflora* *Lam.* Sibth. Fl. gr. 668.
— — — Engl. Bot. 9, 590.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— *Liljebl.* Sv. Bot. 574.
— *Wight.* Wight Illustr. 11^a.

- Fumaria peregrina* *Rud.* Petersb. 1, 19.
— *Petteri* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — *sempervirens* *L.* Lam. Encycl. 597.
† — *solida* *Sm.* Schk. Handb. 194.
— — — Bot. Mag. 7, 231.
— — — Engl. Bot. 21, 1471.
— *spicata* *L.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— *Vaillantii* *Lois.* Engl. Bot. 2877.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 14, 62.
† *Fumariaceae* *DC.* Parlato Monographia Fum. 1.
Funkia albo-marginata *Hook.* Bot. Mag. 65, 3657.
— *grandiflora* *Sieb.* Fl. d. serres 2, 158. 159.
— *lancifolia* *Spr.* Sweet Fl. G. II. 273.
— *Sieboldi* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 50.
— *Sieboldiana* *Lodd.* Bot. Mag. 65, 3663.
† *Furcaria* *DC.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Fusanus compressus *L.* Lam. Encycl. 73. 842.
Fusidendris *Aub.* Aubert Orchid. 85.
Gaertnera bifida *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 1.
† — *calycina* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — *capitata* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — *crassiflora* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — *cuneifolia* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — *edentata* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
— *Konigii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1318.
† — *longiflora* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
† — *longifolia* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — *pendula* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
— *racemosa* *Roxb.* Roxb. Corom. 18.
— — — Andr. Rep. 9, 600.
† — *rotundiflora* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — *vaginata* *Lam.* Lam. Encycl. 167.
† — *Walkeri* *Arn.* Wight Illustr. 156^b.
† *Gagea arvensis* *Schult.* Nees Gen. 2, 37.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 680.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 479.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— *bohemia* *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 480.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— *bracteolaris* *Salisb.* Sweet Fl. G. 158.
— *bulbifera* *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
— *chloanthia* *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— *chrysanthia* *Schult.* Explor. Alger. 45^b.
— *elegans* *Wall.* Royle Illustr. 95.
— *fibrosa* *R. et Sch.* Explor. Alger. 45^b.
— *filiformis* *Led.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— *glaucia* *Sweet.* Sweet Fl. G. 177.
— *gracilis* *Welw.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— *intermedia* *Schl.* Rchb. Fl. germ. 10, 476.
— *Liopardi* *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 476.
— *lutea* *Ker.* Bot. Mag. 30, 1200.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 41.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 681.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— *mauritanica* *Durieu.* Explor. Alger. 45^b.
— *minima* *Schult.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 475.
— — — Sweet Fl. G. II. 29.
— *pratensis* *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 474.
— *pusilla* *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— *pusillo-arvensis* *Welw.* Rchb. Fl. germ. 10, 479.
— *reflexa* *Led.* Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— *reticulata* *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
— — — Explor. Alger. 45^b.
— *saxatilis* *Koch.* Dietr. Fl. bor. 10, 682.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 480.
† — *Soleirolii* *Mut.* Mutel Fl. fr. 73.
— *spathacea* *Schult.* Sturm Flora 7, 27.
— — — *Ker.* Rchb. Fl. germ. 10, 475.

- Gagea spathacea* Ker. Dietr. Fl. bor. 10, 663.
 — *stenopetala* Rehb. Sturm Flora 3, 12.
 † — — — Nees Gen. 2, 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 474.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 679.
 — *Szovitsii* Bess. Rehb. Fl. germ. 10, 481.
Gagnebina axillaris DC. DC. Legum. 64.
 † *Gahnia procera* Forst. Forster Char. 26.
 † — — — Linné Gramin. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 181.
 † — — — Lam. Encycl. 263.
 — *psittacorum* Lab. Bill. Nov. Holl. 115.
 — *trifida* Lab. Bill. Nov. Holl. 116.
Gaillardia amblyodon Gay. Gray Chloris 4.
 — *aristata* Pursh. Bot. Mag. 56, 2940.
 — — — Bot. Reg. 14, 1186.
 † — *bicolor* Lam. Lam. Encycl. 708.
 — — — Bot. Mag. 39, 1602.
 — — — var. *Drummondii*, Bot. Mag. 61, 3368.
 — — — var. *Dr. integerrima*, Bot. Mag. 64, 3551.
 — — — Tratt. Archiv 238.
 — *Drummondii* DC. Knowles et Westc. 27.
 — *perennis* Hort. Herb. amat. 5, 328.
 — *pieta* Don. Sweet Fl. G. II. 267.
 — — — var. Fl. d. serres 6, 643.
Gaillonia Brugerii A. Rich. Jaubert Illustr. 77.
 — *calycoptera* Jaub. Jaubert Illustr. 80.
 — *crucianelloides* Jaub. Jaubert Illustr. 81.
 — *eriantha* Jaub. Jaubert Illustr. 78.
 — *hymenostephana* Jaub. Jaubert Illustr. 79.
 — *incana* Jaub. Jaubert Illustr. 76.
 — *Oliverii* A. Rich. Jaubert Illustr. 74.
 — *Richardiana* Jaub. Jaubert Illustr. 75.
Gaimardia australis Gaudich. Freycinet Voyage 30.
Galactia angustifolia Kth. Humb. Mim. 56.
 — *Jussieuana* Kth. Humb. Mim. 55.
 — *longifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 482.
 — *pendula* Pers. Bot. Reg. 4, 269.
Galactites Durieui Spach. Explor. Alger. 53.
 — *mutabilis* Durieu. Explor. Alger. 52.
 — *tomentosa* Moench. Ann. Mus. 16, 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 819.
Galactodendron utile H. B. K. Bot. Mag. 66, 3723.
 — — — 3724.
 — — — Murray Account of Palo di Vaca 1.
 † *Galanthus* L. Kerner Genera 208.
 † — — — Herbert Amar. 34, 44.
 — *nivalis* L. Curt. Lond. 4, 14.
 — — — Engl. Bot. 1, 19.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 33.
 † — — — Lam. Encycl. 230.
 — — — Red. Lil. 4, 200.
 — — — Herb. amat. 1, 54.
 † — — — Plée Types 34.
 — — — Fl. dan. 10, 1641.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 313.
 — — — Schk. Handb. 89.
 — — — Dreves 2, 67.
 — — — Roemer Fl. europ. 5, 3.
 — — — Tratt. Archiv 246.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 25.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 363.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *plicatus* M. v. B. Bot. Mag. 47, 2162.
 — — — Bot. Reg. 7, 545.
 — — — Journ. Hort. Soc. 5, 138.
 — — — Lodd. Cab. 1823.
 † *Galatella cana* N. v. E. Nees Gen. X, x.
 — *junceae* Ldl. Royle Illustr. 58.
 — *punctata* N. v. E. Bot. Reg. 21, 1818.

- Galax aphylla* L. Bot. Mag. 20, 754.
Galaxia graminea Thunb. Thunb. Diss. 1, 2.
 — — — Jacq. Collect. 2, 18.
 — — — Cav. Diss. 189.
 — — — Lam. Encycl. 568.
 — — — Bot. Mag. 32, 1292.
 — *grandiflora* Andr. Andr. Rep. 3, 164.
 — *ixiaeflora* DC. Red. Lil. 1, 41.
 — *obscura* Cav. Cav. Diss. 189.
 — — — Lam. Encycl. 568.
 — *ovata* Thunb. Thunb. Diss. 1, 2.
 — — — Jacq. Ic. 291.
 — — — Cav. Diss. 189.
 — — — Andr. Rep. 2, 94.
 — — — Red. Lil. 5, 246.
 — — — Lam. Encycl. 568.
 — — — Bot. Mag. 30, 1208. 37, 1516.
 — *plicata* Jacq. Jacq. Ic. 292.
 — *ramosa* Ram. Red. Lil. 1, 41.
 † *Galeandra* Baueri Ldl. Bauer Orchid. (Gen.) 8.
 — — — Bateman Orchid. 19.
 — — — Bot. Reg. 26, 49.
 — — — Paxt. Mag. 14, 49.
 — — — Bot. Mag. 79, 4701.
 — *Devoniana* Ldl. Lindley Sertum 37.
 — — — Paxt. Mag. 8, 145.
 — — — Maund Bot. 5, 231.
 — — — Bot. Mag. 77, 4610.
 — — — Lem. Jard. fl. 195.
 — *gracilis* Ldl. Bot. Reg. 9, 742.
Galedupa elliptica Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 420.
Galega apollinea Delile. Delile Egypte 53.
 — *biloba* Sweet. Sweet Fl. G. 159.
 — *capensis* Thunb. Jacq. Ic. 574.
 — *caribaea* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 193.
 — *cinerea* L. Jacq. Ic. 575.
 — *dubia* Jacq. Jacq. Ic. 576.
 — *filiformis* Jacq. Jacq. Ic. 573.
 — *grandiflora* Ait. Bot. Reg. 9, 769.
 — *Heyneana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 388.
 — *incana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 371.
 — *litoralis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 192.
 — *longifolia* Jacq. Jacq. Ic. 572.
 — *ochroleuca* Jacq. Jacq. Ic. 150.
 † — *officinalis* L. Lam. Encycl. 625.
 — — — Hayne 6, 34.
 — — — Schk. Handb. 208^a.
 — — — Sibth. Fl. gr. 726.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — *orientalis* Lam. Bot. Mag. 48, 4192.
 — — — Bot. Reg. 4, 326.
 — — — Marschall Cent. 67.
 — *pentaphylla* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 370.
 — *persica* Pers. Sweet Fl. G. 244.
 — *sericea* Lam. Desc. Ant. 3, 179.
 — *spinosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 372.
 — *tricolor* Hook. Hook. Exot. Fl. 185.
 † *Galenia africana* L. Lam. Encycl. 314.
 — *asiatica* Burm. Burm. Fl. ind. 31.
Galeobdolon luteum Huds. Curt. Lond. 2, 44.
 — — — Engl. Bot. 11, 787.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 194.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 234.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 115.
 † — — — Nees Gen. 6, 29.
 † *Galeopsis* L. Mutel Fl. franç. 50.
 † — *angustifolia* Ehrh. Nees Gen. 6, 32.
 — *bifida* Boenn. Sturm Flora 14, 62.
 — *cannabina* Roth. Sv. Bot. 446.
 — *Galeobdolon* L. Fl. dan. 8, 1272.
 † — — — Schk. Handb. 157.

- † *Galeopsis grandiflora* Roth. Schk. Handb. 160.
 — *intermedia* Vill. Vill. Dauph. 9.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 47.
 † — *Ladanum* L. Lam. Encycl. 506.
 — — — Schk. Handb. 160.
 — — — Engl. Bot. 13, 884.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 167.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 74.
 — — — Fl. dan. 10, 1757.
 † — *ochroleuca* Lam. Nees Gen. 6, 32.
 — — — Fl. dan. 10, 1650.
 — — — Rechb. Pl. crit. 1, 46.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 153.
 — — *pubescens* Bess. Rechb. Pl. crit. 1, 48. 49.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 212.
 — — *Tetrahit* L. Curt. Lond. 5, 191.
 — — — Engl. Bot. 3, 207.
 — — — Fl. dan. 6, 929. 8, 1271.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 877.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 154.
 — — *versicolor* Curt. Curt. Lond. 2, 29.
 — — — Engl. Bot. 10, 667.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 75.
 — — — Rechb. Pl. crit. 1, 57.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 75.
 — — *villosa* Sm. Engl. Bot. 33, 2353.
 — — — Nees Dusseld. 172.
 † *Galera nutans* Bl. Bume Tabellen 3.
 † *Galiniera Delile*. Ann. sc. nat. III, 20, 1.
 — *coffeoides* Delile. Ferret Abyssin. 6.
 † *Galinsoga Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
 — *balbisioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 386.
 † — *brachystephana* Ann. sc. nat. III, 18, 17.
 — *parviflora* Cav. Cav. Ic. 281.
 — *trilobata* Cav. Bot. Mag. 44, 1895.
 — — — Cav. Ic. 282.
 — — — Sweet Fl. G. 56.
 † *Galipea Candolleana* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 14.
 † — — — Mem. Mus. 10, 20.
 — *Cusparia* St. Hil. Guimp. et Schl. 55.
 † — *Fontanesiana* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 14.
 † — — — Mem. Mus. 10, 20. 12, 23.
 — *heterophylla* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 12.
 — *odoratissima* Ldl. Bot. Reg. 17, 1420.
 — *officinalis* Hancock. Tr. med. bot. soc. 1829, 2.
 — *ossana* DC. Mem. Mus. 9, 10.
 † — *pentagyna* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 14.
 — *pentandra* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 13.
 — — — Mem. Mus. 10, 19. 20.
 — *trifoliata* Aubl. Aublet Gujana 269.
 — — — Lam. Encycl. 10.
Galium anglicum Huds. Engl. Bot. 6, 384.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — *anisophyllum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 † — *Aparine* L. Gaertn. Carp. 24.
 — — — Fl. dan. 3, 495.
 — — — Curt. Lond. 2, 54.
 — — — Engl. Bot. 12, 816.
 — — — Sv. Bot. 419.
 — — — Dreves 2, 55.
 — — — Woodv. Med. 1, 68.
 — — — var. Cosson Atlas 23.
 — *apiculatum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 129.
 — *apricum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 126.
 — *argenteum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *aristatum* L. Engl. Bot. 2784.

- † *Galium asperifolium* Wall. Wight Illustr. 128^{bis}.
 — *asperum* Thunb. Petersb. 1, 10.
 — *austriacum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 80.
 — *baldense* Spr. Poll. Fl. ver. 1, 2.
 — *boreale* L. Fl. dan. 6, 1024.
 — — — Sv. Bot. 122.
 — — — Engl. Bot. 2, 103.
 — *brevifolium* Sibth. Sibth. Fl. gr. 135.
 — *campanulatum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *capense* Thunb. Petersb. 1, 7.
 — *capillare* Cav. Cav. Ic. 191.
 — *capitatum* Bory et Chaub. Bory et Chaub. Morée 6.
 — *cinereum* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — — — Engl. Bot. 2783.
 — *coriaceum* Led. Ledeb. Ic. 216.
 — *coronatum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 125.
 — *cristatum* Jaub. Jaubert Illustr. 194.
 — *cruciatum* Scop. Engl. Bot. 2, 143.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Cosson Atlas 22.
 — *densiflorum* Led. Ledeb. Ic. 194.
 — *divaricatum* Lam. DC. Ic. Gall. 24.
 — *erectum* Huds. Engl. Bot. 29, 2067.
 — *expansum* Thunb. Petersb. 1, 9.
 — *floribundum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 134.
 — *fruticescens* Cav. Cav. Ic. 206.
 — *glaucum* L. Fl. dan. 4, 609.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 81.
 — *glomeratum* Desf. Desf. Fl. atl. 40.
 — *graecum* L. Sibth. Fl. gr. 136.
 — — — Lodd. Cab. 1373.
 — *hercynicum* Weigel. DC. Ic. Gall. 25.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — *himalayense* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 73.
 — *hirsutum* N. v. E. Horae berol. 22.
 † — *hispidum* Gaertn. Gaertn. Carp. 24.
 — *incanum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 130.
 — *incurvum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 132.
 — *infestum* W. et K. W. et K. 202.
 — *intricatum* M. et R. Mem. Genev. 8, 6.
 — *juncum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 127.
 — *Jussieui* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *litigiosum* DC. DC. Ic. Gall. 26.
 — *lucidum* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — *magellense* Ten. Tenore Fl. nap. 209.
 — *megalospermum* All. All. Fl. ped. 3, 79.
 — *minutulum* Jord. Jordan Obs. 3, 6.
 — *Mollugo* L. Fl. dan. 3, 455.
 — — — Sv. Bot. 357.
 — — — Engl. Bot. 24, 1673.
 — — — Cosson Atlas 22.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *montanum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *mucronatum* Thunb. Petersb. 1, 8.
 — *murale* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 — *obliquum* Vill. Vill. Dauph. 8.
 — *obovatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 277.
 — *ochroleucum* Kit. Rochel Banat. 8.
 — *olympicum* Boiss. Jaubert Illustr. 195.
 — *palustre* L. Fl. dan. 3, 423.
 — — — Curt. Lond. 4, 20.
 — — — Engl. Bot. 26, 1857.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — *parisiense* L. Rochel Banat. 8.
 — *pruinatum* Boiss. Boissier Esp. 85.
 — *pulvinatum* Boiss. Boissier Esp. 85.
 — *pumilum* Lam. Lam. Encycl. 60.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 — *purpureum* L. Noeca et Balb. Fl. tic. 3.
 — *pusillum* L. Fl. dan. 11, 1866.

- Galium pusillum* L. Vill. Dauph. 8.
 — — Sm. Engl. Bot. 2, 74.
 — — pyrenaicum Gouan. Gouan Illustr. 1.
 — — — Sibth. Fl. gr. 131.
 — — Requienianum W. et A. Wight Spicil. 102.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1042.
 — — rotundifolium L. Jacq. Fl. austr. 1, 94.
 — — rubioides L. Rochel Banat. 8.
 — — rubrum L. Nocca et Balb. Fl. tic. 4.
 — — saxatile L. Fl. dan. 10, 1633.
 — — — Engl. Bot. 12, 815.
 — — scabrum Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 422.
 — — silvestre Poll. var. Cosson Atlas 22.
 — — spurium Huds. Engl. Bot. 26, 1871.
 — — suaveolens Wahlbg. Fl. dan. 12, 2045.
 — — — Sv. Bot. 669.
 — — suberosum Sibth. Sibth. Fl. gr. 128.
 — — tenue Vill. Vill. Dauph. 7.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 — — Timeroyi Jord. Jordan Obs. 3, 6.
 — — tricornae With. Engl. Bot. 23, 1641.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — — trifidum L. Fl. dan. 1, 48.
 — — triflorum Michx. Willdenow Hort. 66.
 — — uliginosum L. Fl. dan. 9, 1509.
 — — — Curt. Lond. 4, 21.
 — — — Engl. Bot. 28, 1972.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — — Vaillantii DC. Engl. Bot. 2943.
 — — vernum Scop. Scop. Fl. carn. 1, 2.
 — — verrucosum Sm. Engl. Bot. 31, 2173.
 — — — Sibth. Fl. gr. 133.
 — — verticillatum Danth. Loiseleur Notice 2.
 — — — Desvaux Journ. 2, 9.
 — — verum L. Curt. Lond. 1, 37.
 — — — Engl. Bot. 10, 660.
 — — — Fl. dan. 7, 1146.
 — — — Sv. Bot. 165.
 — — — Schk. Handb. 23.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 282.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 409.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 294.
 — — — Cosson Atlas 22.
 — — Witheringii Sm. Engl. Bot. 31, 2206.
 — — zaynthium M. et R. Mem. Genev. 8, 6.
 † *Galoglychia* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 8.
 † *Galophthalmum brasiliense* N. et M. Acta Leop. 12, 1, 2.
 † *Galphimia* Cav. Gray Genera 173.
 — — angustifolia Benth. Bentham Sulphur 5.
 — — brasiliensis Juss. St. Hil. Fl. Bras. 178.
 † — — Arch. Mus. 3, 7.
 — — glandulosa Cav. Cav. Ic. 563.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 452.
 — — glauca Cav. Cav. Ic. 489.
 † — — Lam. Encycl. 957.
 — — — Maund Bot. 1, 18.
 — — linifolia Gray. Gray Genera 173.
 † *Galvania* Vand. Roemer Scriptorum 6.
 † *Galvezia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 35.
 † — punctata R. et P. Mem. Mus. 12, 25.
 † *Gamazygis flexuosa* Turcz. Bull. Mosc. 1851, 2, 1.
 † *Gambelia speciosa* Nutt. Journ. Ac. Philad. II, 1, 22.
 † *Gamoplexis orobanchoides* Falc. Linn. Transact. 20, 13.
 † *Ganitrus sphaerica* Gaertn. Gaertn. Carp. 139.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 66.
 † *Ganymedes Salisb.* Herbert Amar. 39.
 — — concolor Haw. Sweet Fl. G. II, 113.
 — — pulchellus Salisb. Sweet Fl. G. II, 99.
 † *Garcia nutans* Vahl. Jussieu Euphorb. 13.
 † *Garcilassa rivularis* P. et E. Poepp. et Endl. 251.
 † *Garcinia* L. Kerner Genera 97.
 † — Cambogia Desr. Rheed. Hort. mal. 1, 24.

- Garcinia Cambogia* Desr. Spach Suites 40.
 — — Roxb. Roxb. Corom. 298.
 — — — Hayne 9, 4.
 — — — Guimp. et Schl. 142.
 — — — Nees Düssel. 419.
 — — — Wagner 174.
 — — celebica L. Rumpf Amb. 1, 44.
 — — — Desc. Ant. 7, 489.
 — — cochinchinensis DC. Rumpf Amb. 3, 32.
 — — coniocarpa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 121.
 — — cornea L. Rumpf Amb. 3, 30.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 105.
 — — elliptica? Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 120.
 — — Kydiana Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 113.
 — — lanceaefolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 103.
 — — Mangostana L. Rumpf Amb. 1, 43.
 — — — Ellis Monogr. 1.
 — — — Marsden Sumatra 3.
 † — — Lam. Encycl. 405.
 — — — Desc. Ant. 1, 24, 23.
 — — — Lodd. Cab. 845.
 † — Massoniana Klotzsch. Berg Charact. 79.
 † — merguensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 116.
 † — Morella Desr. Lam. Encycl. 405.
 — — paniculata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 112.
 — — papilla Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 960.
 — — — Wight Spicil. 28, 29.
 — — pedunculata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 1, 114, 115.
 — — pictoria Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 102.
 — — Roxburghii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 104.
 — — speciosa Wall. Wall. Pl. asiat. 258.
Gardenia amoena Sims. Bot. Mag. 44, 1904.
 — — — Bot. Reg. 9, 735.
 — — — Lodd. Cab. 935.
 — — angustifolia Lodd. Lodd. Cab. 512.
 — — arborea Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
 † — campanulata Roxb. Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 578.
 † — clusiaefolia Jacq. Jacq. Collect. 5, 4.
 — — corymbosa Rehb. Rehb. Hort. 106.
 — — crassicaulis Salisb. Salisb. Parad. 46.
 — — Devoniana Ldl. Bot. Reg. 32, 63.
 — — — Paxt. Mag. 13, 269.
 — — — Fl. d. serres 3, 191.
 — — dumetorum Retz. Roxb. Corom. 136.
 — — — Kerner Hort. 455.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
 — — enneandra Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
 — — florida L. Rheed. Hort. mal. 6, 49.
 — — — Rumpf Amb. Auct. 14.
 † — — Lam. Encycl. 158.
 — — — Bot. Mag. 53, 2627, 61, 3349.
 — — — Bot. Reg. 6, 449.
 — — — var. Fortuniana, Bot. Reg. 32, 43.
 — — — var. Fortuniana, Fl. d. serres 2, 177.
 — — fragrans Roxb. Roxb. Corom. 137.
 — — — Kerner Hort. 527.
 † — Genipa Sw. Lam. Encycl. 158.
 — — gummifera L. fil. Thunb. Diss. 2, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
 — — latifolia Roxb. Rheed. Hort. mal. 4, 58.
 — — — Roxb. Corom. 134.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
 † — — Ait. Gaertn. Carp. 193.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 759.
 — — longiflora R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 219.
 — — — Kerner Hort. 520.
 — — longispina Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
 — — longistyla DC. Bot. Mag. 73, 4322.
 — — lucida Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 575.
 — — malleifera Hook. Bot. Mag. 73, 4307.
 — — — Fl. d. serres 3, 249.

- Gardenia micrantha* Thunb. Thunb. Diss. 2, 1.
 — *montana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 577.
 — *mitida* Hook. Bot. Mag. 73, 4343.
 — *pannea* Ldl. Bot. Reg. 23, 1952.
 — *parviflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 293.
 — *propinqua* Ldl. Bot. Reg. 12, 975.
 — *radicans* Thunb. Thunb. Fl. jap. 20.
 — — Thunb. Diss. 2, 1.
 — — Andr. Rep. 7, 491.
 — — Bot. Reg. 1, 73.
 — — Bot. Mag. 43, 1842.
 — *Randia Willd.* Bot. Mag. 43, 1841.
 † — *Rothmannia L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
 — — Bot. Mag. 18, 690.
 — — Tratt. Archiv 368.
 — — Lodd. Cab. 1053.
 — — Kerner Hort. 715. 847.
 — *scandens* Thunb. Thunb. Diss. 2, 2.
 — *Sherbourniae* Hook. Bot. Mag. 69, 4044.
 — — Paxt. Mag. 16, 195.
 — — Fl. d. serres 2, 49.
 — *spinosa* Thunb. Thunb. Diss. 2, 2.
 — *Stanleyana* Hook. Bot. Mag. 71, 4185.
 — — Bot. Reg. 31, 47.
 — — Paxt. Mag. 13, 169.
 — — Fl. d. serres 2, 1.
 † — *sulcata* Gaertn. Gaertn. Carp. 194.
 † — *Thunbergia L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
 — — Bot. Mag. 25, 1004.
 — — Kerner Hort. 440.
 — *tubiflora* Andr. Andr. Rep. 3, 183.
 — *turgida* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 579.
 — *uliginosa* Retz. Corom. 135.
 — — Kerner Hort. 664.
 † — *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 158.
 — *Vogelii* Hook. fil. Hook. Niger Fl. 38. 39.
 — — Hook. Ic. pl. 8, 782. 783.
Gardinia Leschenaultiana Decne. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976.
Gardnera ovata Wall. Wall. Pl. asiat. 231.
 — *Wallichii* Wight. Wall. Pl. asiat. 281.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1313.
 — — Wight Illustr. 156^b.
 † *Gardoquia R. et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
 — *betonicoides* Ldl. Bot. Mag. 67, 3860.
 — *Gilliesii* Grah. Bot. Reg. 21, 1812.
 — *Hookeri* Benth. Paxt. Mag. 3, 243.
 — — Bot. Reg. 21, 1747.
 — — Sweet Fl. G. II. 271.
 — *multiflora* R. et P. Bot. Mag. 66, 3772.
 — — Maund Bot. 1, 6.
 — — Paxt. Mag. 6, 223.
 — *salviaefolia* Colla. Mem. Tur. 39, 48.
Garhadiolus angulosus Jaub. Jaubert Illustr. 285.
 — *Hedynois* Jaub. Jaubert Illustr. 284.
 † *Garidella Nigellastrum* L. Gaertn. Carp. 118.
 † — — Lam. Encycl. 379.
 — — Sibth. Fl. gr. 443.
 — — Bot. Mag. 31, 1266.
 — *unguicularis* Lam. Lam. Encycl. 379.
Garnotia stricta Brongn. Brongniart Coquille 21.
Garrelia encholirioides Gaudich. Gaudich. Bonite 115.
Garrya elliptica Dougl. Bot. Reg. 20, 1686.
 — — Ann. soc. d'hortic. 30, x.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 96****.
 — *Fadyenii* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 333.
Garuga madagascariensis DC. Delessert Ic. 3, 57.
 — *pinnata* Roxb. Rhede Hort. mal. 4, 33.
 — — Roxb. Corom. 208.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1594. 1595.
Gastonia palmata Roxb. Bot. Reg. 11, 894.
Gastorchis Aub. Aubert Orchid. 31.

- † *Gastridium australe* Pal. B. Nees Gen. 1, 31.
 — *lendigerum* Gaud. Rhchb. Fl. germ. 1, 32.
 — — Sturm Flora 7, 26.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 444.
 — — Explor. Alger. 40.
 — *scabrum* Presl. Explor. Alger. 40.
 — *triaristatum* Durieu. Explor. Alger. 40.
Gastrocarpha runcinata Don. Sweet Fl. G. 229.
Gastrochilus longiflora Wall. Wall. Pl. asiat. 25.
 — — Bot. Mag. 69, 4010.
 — *pulcherrima* Wall. Wall. Pl. asiat. 24.
 — — Paxt. Mag. 7, 75.
 — — Bot. Mag. 68, 3930.
Gastrodia sesamoides R. Br. Endl. Iconogr. 5.
Gastrolobium acutum Benth. Bot. Mag. 69, 4040.
 — *bilobum* R. Br. Bot. Mag. 48, 2212.
 — — Bot. Reg. 5, 411.
 — — Lodd. Cab. 70.
 — — Dict. sc. nat. 256.
 — *cordatum* Ldl. Lindley Swan River 5.
 — *cuneatum* Henfr. Lem. Jard. fl. 258.
 — *Huegelii* Henfr. Belgique hortic. 3, 6.
 — *ovalifolium* Henfr. Lem. Jard. fl. 247.
 — *retusum* Ldl. Bot. Reg. 19, 1647.
 — — Bot. Mag. 61, 3328.
 — *spinosum* Paxt. Paxt. Mag. 11, 171.
 — *villosum* Benth. Bot. Reg. 33, 45.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 341.
Gastronema clavatum Herb. Bot. Mag. 49, 2291.
 — — Fl. d. serres 8, 813.
 — *pallidum* Lodd. Lodd. Cab. 1808.
 — *sanguineum* Ldl. Journ. Hort. Soc. 3, 315.
Gatesia alabamensis Bert. Novi Comm. Bonon. 9, 10.
 † *Gaudichaudia congestiflora* Juss. Arch. Mus. 3, 21.
 — *cynanchoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 445.
 † — *filipendula* Juss. Arch. Mus. 3, 21.
 — *guaranitica* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 174.
 † — — St. Hil. Pl. rem. 19.
 — — Mem. Mus. 10, 24.
 — *linearifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 174.
 † — *sericea* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 19.
 † — — Mem. Mus. 10, 24.
Gaudinia fragilis Pal. B. Rhchb. Fl. germ. 1, 13.
 † — — Nees Gen. 1, 84.
 † *Gaultheria L.* Kerner Genera 176.
 † — — Wight Illustr. 141.
 — *antarctica* Hook. Hook. Fl. ant. 116.
 — *bracteata* Don. Bot. Mag. 75, 4461.
 — — Annales de Gand 1845, 43.
 — *caespitosa* P. et E. Poepp. et Endl. 40.
 — *erecta* Vent. Vent. Cels 5.
 — *ferruginea* Ch. et Schl. Bot. Mag. 79, 4697.
 — *fragrantissima* Wall. Asiat. Res. 13, 12.
 — *ignescens* Lem. Lem. Jard. fl. 265.
 — *lanigera* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 66.
 — *longiflora* Morr. Annales de Gand 1845, 43.
 — *microphylla* Hook. Hook. Fl. ant. 116.
 — *myrsinites* Hook. Hook. Bor. Am. 129.
 — *myrtilloides* P. et E. Poepp. et Endl. 41.
 — *nummularioides* Don. Royle Illustr. 63.
 † — *procumbens* L. Gaertn. Carp. 63.
 † — — Lam. Encycl. 367.
 — — Andr. Rep. 2, 116.
 — — Nouveau Duhamel 1, 12.
 — — Bot. Mag. 45, 1966.
 — — Lodd. Cab. 82.
 — — Barton Med. 15.
 — — Bigelow Med. 22.
 — — Rhchb. Exot. 224.
 — *repens* Bl. ? Rafin. Med. 40.
 — *serpyllifolia* Pursh. Pursh Fl. 13.

- Gaultheria Shallon Pursh.* Pursh Fl. 12.
 — — — Bot. Mag. 55, 2843.
 — — — Bot. Reg. 17, 1411.
 — — — Lodd. Cab. 1372.
 — tomentosa *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 4, 393.
 — trichophylla *Royle.* Royle Illustr. 63.
Gaura biennis L. Svensk Acad. 1756, 8.
 † — — — Gaertn. Carp. 127.
 — — — Lam. Encycl. 281.
 — — — Schk. Handb. 105.
 — — — Bot. Mag. 11, 389.
 — fruticosa *Jacq.* Jacq. Ic. 457.
 — — — Lam. Encycl. 281.
 — mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 529.
 — mutabilis *Cav.* Cav. Ic. 258.
 — parviflora *Dougl.* Bot. Mag. 63, 3506.
 — tripetala *Cav.* Cav. Ic. 396.
Gautiera P. et E. = Gaultheria L.
Gaya aurea St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 38.
 — hermannioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. G. 5, 475.
 — subtriloba *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 476.
Gaylussacia buxifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 257.
 — dumosa *T. et Gr.* Torrey New York 67.
 — hirtella *T. et Gr.* Torrey New York 67.
 — imbricata *Pohl.* Pohl Bras. 126.
 — Pseudovaccinium *Cham.* Bot. Reg. 30, 62.
 — — — Paxt. Mag. 12, 101.
 — pulchra *Pohl.* Pohl Bras. 127.
 — serrata *Ldl.* Royle Illustr. 63^a or 79.
 — ursina *Torr. et Gr.* Gray Chloris 10.
 † *Gayoides Gray.* Gray Genera 126.
Gayophytum humile Juss. Gay Chile 22.
 — — — Ann. sc. nat. 25, 4.
Gazania Pavonia R. Br. Bot. Reg. 1, 35.
 — — — Rchb. Mag. 15.
 — — — Rchb. Exot. 221.
 † — ringens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
 † — — — Lam. Encycl. 702.
 — uniflora *Sims.* Bot. Mag. 48, 2270.
 — — — Lodd. Cab. 795.
Geijera salicifolia Schott. Schott Rutaceae 4.
Geiseleria chamaedryfolia Kl. Miquel Surin. 30.
Geissois racemosa Lab. Bill. Sertum 50.
Geissomeria longiflora Ldl. Bot. Reg. 13, 1045.
 — — — Rchb. Exot. 211.
Geissorrhiza obtusata Gawl. Bot. Mag. 18, 672.
 — secunda *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1105.
 — setacea *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1255.
 — vaginata *Sweet.* Sweet Fl. G. 138.
Geissospermum Vellozii Allem. Allemão Diss. 1845, o.
Geitonoplesium cymosum R. Br. Bot. Mag. 59, 3131.
Gela lanceolata Lour. Lodd. Cab. 938.
Gelasine azurea Herb. Bot. Mag. 66, 3779.
Geleznovia verrucosa Turcz. Bull. Mosc. 1849. 2, 1.
 † *Gelonium bifarium Roxb.* Jussieu Euphorb. 10.
 † — cupanioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
 — fasciculatum *Roxb.* Bot. Mag. 60, 3231.
 — lanceolatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1867.
 † — multiflorum *Juss.* Jussieu Euphorb. 10.
 † *Gelpea pendula Bl.* Blume Mus. 1, 55.
Gelsemium lucidum Poir. Herb. amat. 3, 169.
Gendarussa tranquebarensis N. v. E. Wight Ic. pl. 2, 462.
 † — — — Wight Illustr. 164^b.
 — vulgaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 468.
 † *Genethyllis DC.* Acta Leop. 19, Suppl. II. 2.
 — diosmoides *DC.* Mem. Genev. 9, 2.
Geniosporum strobiliferum Wall. Hook. Ic. pl. 5, 462.
 † *Geniostoma lasiostemon Bl.* Blume Mus. 1, 35.
 — ligustrifolium *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 430.
 † *Geniostoma rupestris Forst.* Forster Char. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 133.

- † *Genipa americana L.* Gaertn. Carp. 190.
 — — — Desc. Ant. 2, 87.
 — barbata *Presl.* Presl Symbolae 60.
 — oblongifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
Genista aetnensis DC. Moris Fl. sard. 28.
 — amxantica *Ten.* Tenore Fl. nap. 66.
 — — — Sweet Fl. G. II. 266.
 — anglica *L.* Fl. dan. 4, 619.
 — — — Engl. Bot. 2, 132.
 — — — Guimp. Holzgew. 121.
 — aspalathoides *Lam.* Moris Fl. sard. 29, 30.
 — atlantica *Spach.* Explor. Alger. 87.
 — bracteolata *Link.* Bot. Reg. 26, 23.
 — — — Maund Bot. 5, 235.
 — canariensis *L.* Lodd. Cab. 1201.
 — — — Bot. Reg. 3, 217.
 — — — Webb Canar. 41.
 † — candicans *L.* Gaertn. Carp. 151.
 — — — Watson Dendr. 1, 80.
 — cephalantha *Spach.* Explor. Alger. 85.
 — cinerea *DC.* Watson Dendr. 1, 76.
 — commixta *Spach.* Jaubert Illustr. 150.
 — corsica *DC.* Moris Fl. sard. 31.
 — dalmatica *Barth.* Rchb. Ic. crit. 4, 383.
 — decumbens *Dur.* Lodd. Cab. 718.
 — depressa *M. v. B.* Tenore Fl. nap. 171.
 — diffusa *Willd.* Sturm Flora 12, 49.
 — dracunculoides *Spach.* Jaubert Illustr. 151.
 — Duriei *Spach.* Explor. Alger. 85.
 — elegans *Hook.* Hook. Bot. Misc. 103.
 — ephedroides *DC.* DC. Legum. 36.
 — erioclada *Spach.* Explor. Alger. 87.
 — falcata *Brot.* Brotero Phytogr. 55.
 — germanica *L.* Sv. Bot. 547.
 — — — Fl. dan. II, 1826.
 † — — — Schk. Handb. 195.
 — — — Guimp. Holzgew. 122.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 243.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 839.
 — gracilis *Spach.* Jaubert Illustr. 143.
 — Haenseleri *Boiss.* Boissier Esp. 39.
 — Halleri *Reyn.* Gaudin Fl. helv. 4, 5.
 — hispanica *L.* Cav. Ic. 211.
 — — — Jacq. Ic. 557.
 — — — Lodd. Cab. 1738.
 — humifusa *L.* Vill. Dauph. 44.
 — — — Jord. Obs. 6, 2.
 — Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 141.
 † — involucrata *Spach.* Jaubert Illustr. 146.
 — juncea *Scop.* Lam. Encycl. 619.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 22.
 — leptophylla *Spach.* Jaubert Illustr. 148.
 — linifolia *L.* Bot. Mag. 13, 442.
 — lucida *Camb.* Mem. Mus. 14, 14.
 — lusitanica *L.* Andr. Rep. 6, 419.
 — maritima *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
 — microphylla *Chr. Smith.* Webb Canar. 42.
 — monosperma *Lam.* Bot. Reg. 22, 1918.
 — Morisii *Colla.* Moris Fl. sard. 32.
 — multiflora *Poir.* Nouveau Duhamel 2, 23.
 — numidica *Spach.* Explor. Alger. 84.
 — Oliverii *Spach.* Jaubert Illustr. 144.
 — orientalis *Spach.* Jaubert Illustr. 145.
 — ovata *W. et K.* W. et Kit. 84.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 59.
 — — — Lodd. Cab. 482.
 — — — Watson Dendr. 1, 77.
 — pilosa *L.* Fl. dan. 7, 1225.
 — — — Sv. Bot. 678.
 — — — Engl. Bot. 3, 208.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 208.

- † *Genista pilosa* L. Schk. Handb. 195.
 — — — Guimp. Holzgew. 120.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 840.
 — *pontica* Spach. Jaubert Illustr. 147.
 — *procumbens* W. et K. W. et Kit. 180.
 — — — Guimp. Holzgew. 119.
 — — — Bot. Reg. 14, 1150.
 — *pulchella* Vis. Visiani Dalm. 40.
 — *rhodorrhizoides* Webb. Webb Canar. 48.
 — *sagittalis* L. Jacq. Fl. austr. 3, 209.
 — — — Guimp. Holzgew. 117.
 — *Salzmanni* DC. Delessert Ic. 3, 65.
 — *scariosa* Viv. Viviani Fl. ital. 8.
 — — — Lodd. Cab. 1135.
 † *scoparia* Lam. Lam. Encycl. 619.
 — *Scorpius* DC. Watson Dendr. 1, 78.
 — — — Sweet Fl. G. II. 63.
 — *sericea* Wulf. Jacq. Ic. 556.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — *sibirica* L. Jacq. Vind. 190.
 — *silvestris* Scop. Sturm Flora 12, 49.
 — *Spachiana* Webb. Bot. Mag. 71, 4195.
 — *spartioides* Brig. Ac. Neap. 4, 2.
 — — — Spach. Explor. Alger. 84.
 — *spatulata* Spach. Jaubert Illustr. 149.
 — *sphacelata* Decne. Jaubert Illustr. 142.
 — *splendens* Webb. Webb Canar. 43.
 — *stenopetala* Webb. Webb Canar. 45.
 — *striata* Hill. Hill Hort. Kew. 9.
 — *tetragona* Bess. Rehb. Ic. crit. 4, 391.
 — *tinctoria* L. Fl. dan. 3, 526.
 — — — Sv. Bot. 451.
 — — — Engl. Bot. 1, 44.
 — — — Hayne 9, 11.
 — — — Guimp. Holzgew. 118.
 — — — Nees Düsseld. 322.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 84.
 — *triacantha* Brot. Brotero Phytogr. 54.
 — *triangularis* Willd. var. Rochel Banat. 15.
 — *tricuspidata* Desf. Desf. Fl. atl. 183.
 — *tridentata* L. Ac. Neap. 4, 1.
 — *triquetra* L'her. Bot. Mag. 9, 314.
 — — — Watson Dendr. 1, 79.
 — — — W. et K. W. et Kit. 153.
 — *ulicina* Spach. Explor. Alger. 86.
 — *versicolor* Wall. Royle Illustr. 34.
 — *Villarsiana* Jord. Jordan Obs. 6, 2.
 — *virgata* Willd. Guimp. Fr. Holzgew. 58.
 — — — DC. Bot. Reg. 30, 11.
Genlisia aurea St. Hil. Ann. sc. nat. II. 11, 5.
 — *corymbosa* Rehb. Rehb. Exot. 24.
 — *ornata* Mart. Endl. Bras. 9, 21, 22.
Genosiris fragilis Lab. Bill. Nov. Holl. 9.
 † *Gentiana* L. Lam. Encycl. 109.
 † — — — Kerner Genera 212.
 † — — — Mutel Fl. fr. 36.
 † — — — abscondita Zenk. Zenker Pl. ind. 13.
 † — *acaulis* L. Gaertn. Carp. 114.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 135.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Bot. Mag. 2, 52.
 — — — Engl. Bot. 23, 1594.
 — — — Herb. amat. 3, 150.
 — *adscendens* Pall. Pallas Fl. ross. 94.
 — — — Bot. Mag. 19, 705, 723.
 — *aestiva* R. et Sch. Sturm Flora 13, 54.
 — *algida* Pall. Pallas Fl. ross. 95.
 — *alpina* Vill. Vill. Dauph. 10.
 — — — Lodd. Cab. 476.
 — *altaica* Pall. Pallas Fl. ross. 97.
 — *Amarella* L. Fl. dan. 2, 328.
 — — — Curt. Lond. 4, 33.

- Gentiana Amarella* L. Engl. Bot. 4, 236.
 — — — var. Rochel Banat. 6.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 506.
 — *Andrewsii* Griseb. Torrey New York 81.
 — *angulosa* M. v. B. Marschall Cent. 47.
 — — — Rochel Banat. 22.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 129, 9, 827.
 — *angustifolia* Vill. Sturm Flora 13, 54.
 — *aphylla* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 89.
 — *aprica* Decne. Jacquemont Ind. 118.
 — *aquatica* L. Pallas Fl. ross. 97.
 — — — Mem. Mosc. 7, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 114.
 — *arctophila* Griseb. Hook. Bor. Am. 149.
 — *asclepiadea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 328.
 — — — Lam. Encycl. 109.
 — — — Bot. Mag. 27, 1078.
 — — — Sturm Flora 13, 54.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 347.
 — *aurea* L. Fl. dan. 2, 344.
 — *auriculata* Pall. Pallas Fl. ross. 92.
 — *axillaris* Schm. Rehb. Ic. crit. 2, 130.
 — *azurea* Bunge. Mem. Mosc. 7, 10.
 — *barbata* Froel. Mem. Mosc. 7, 9.
 — *Baconi* Edgew. Hook. Lond. Journ. 1845, 20.
 — *bavarica* L. Vill. Dauph. 10.
 — — — Jacq. Obs. 71.
 — — — ? Fl. dan. 2, 317.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — Lodd. Cab. 1256.
 — — — Fl. d. serres 7, 651.
 — *bellidifolia* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 635.
 — *Biebersteinii* Bunge. Mem. Mosc. 7, 10.
 — *biloba* DC. DC. Ic. Gall. 15.
 — *borealis* Bunge. Mem. Mosc. 7, 10.
 — *Boryi* Boiss. Boissier Esp. 121.
 — *brachypetala* Bunge. Mem. Mosc. 7, 11.
 — *brachyphylla* Vill. Sturm Flora 13, 54.
 — *cachemirica* Decne. Jacquemont Ind. 117.
 — *calycosa* Griseb. Hook. Bor. Am. 146.
 — *campanulata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 29.
 — *Campbelli* Griseb. Richard Astrolabe 31.
 — *campestris* L. Fl. dan. 3, 367.
 — — — Engl. Bot. 4, 237.
 — — — Sv. Bot. 278.
 † — — — Engelmann Anthol. 1.
 — *Catesbaei* Walt. Andr. Rep. 6, 418.
 — — — Bigelow Med. 34.
 — *caucasea* Sims. Bot. Mag. 26, 1038.
 — *Centaurium* L. Fl. dan. 4, 617.
 — — — Sv. Bot. 219.
 — — — Schk. Handb. 59.
 — — — Nees Düsseld. 202.
 — *cephalodes* Edgew. Hook. Lond. Journ. 1845, 20.
 — *cerastioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 222.
 — *cerina* Hook. Hook. Fl. ant. 36.
 — *Chirata* Wall. Wall. Pl. asiat. 252.
 — *chloeoides* Brot. Brotero Phytogr. 21.
 — *ciliata* L. Pallas Fl. ross. 92.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 113.
 — — — Bot. Mag. 17, 639.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 649.
 — *Columnae* Ten. Tenore Fl. nap. 220.
 — *concinna* Hook. Hook. Fl. ant. 35.
 — *contorta* Royle. Royle Illustr. 68.
 — *coronata* Royle. Royle Illustr. 68.
 — *corymbosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 224.
 — *crinita* Froel. Barton Fl. 3, 80.
 — — — Bot. Mag. 46, 2031.
 — — — Sweet Fl. G. 139.

- Gentiana crispata* Vis. Visiani Dalm. 24.
 — cruciata L. Jacq. Fl. austr. 4, 372.
 — — Spach Suites 145.
 — detonsa Fries. Fl. dan. 2, 317.
 — — Torrey New York 82.
 — — var. γ . Hook. Ic. pl. 9, 857.
 — dianthoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 223.
 — discolor Hoffgg. Rchb. Ic. crit. 9, 828.
 — Douglasiana Bong. Acad. Pet. 2, 6.
 — — Hook. Bor. Am. 148.
 — elongata Haenke. Jacq. Collect. 2, 17.
 — exaltata L. Desc. Ant. 1, 15.
 — filiformis L. Fl. dan. 2, 324.
 — fimbriata Andr. Andr. Rep. 8, 509.
 — — Kerner Hort. 675.
 — frigida Haenke. Froelich Gentiana 1.
 — — Roemer Archiv III. 3, 1.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — Froelichii Hladn. Sturm Flora 13, 54.
 — Gebleri Led. Mem. Mosc. 7, 8.
 — — Rchb. Ic. crit. 3, 271.
 — gelida M. v. B. Paxt. Mag. 7, 5.
 — germanica Willd. Sturm Flora 6, 23.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 234.
 — glacialis Vill. Sv. Bot. 726.
 — — Abr. Thom. Sturm Flora 13, 54.
 — glauca Pall. Pallas Fl. ross. 93.
 — — Hook. Bor. Am. 147.
 — gracilis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 221.
 — Grisebachii Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 636.
 — humilis Stev. var. Rochel Banat. 22.
 † — hybrida DC. Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
 — Jamesoni Hook. Hook. Ic. pl. 1, 61.
 — imbricata Froel. Sturm Flora 11, 41.
 — incarnata Sims. Bot. Mag. 43, 1856.
 — intermedia Sims. Bot. Mag. 49, 2303.
 — — Lodd. Cab. 218.
 — Kurroo Royle. Royle Illustr. 68.
 — limoselloides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
 — linearis Froel. Münchn. Denkschr. 7, 5.
 † — lutea L. Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
 — — Dict. sc. nat. 55.
 — — Woodv. Med. 2, 95.
 — — Hayne 13, 28.
 — — Guimp. et Schl. 242.
 — — Nees Düsseld. 198.
 — — Wagner 136.
 — macrophylla Pall. Pallas Fl. ross. 96.
 — — Bot. Mag. 34, 1414.
 — magellanica Gaudich. Richard Astrolabe 31.
 — — Hook. Fl. ant. 115.
 — maritima L. Cav. Ic. 296.
 — nana Wulf. Jacq. Misc. 1, 18.
 — — Sturm Flora 6, 22.
 — nivalis L. Fl. dan. 1, 17.
 — — Engl. Bot. 13, 896.
 — — Sv. Bot. 725.
 — — Sturm Flora 6, 22.
 — nutans Bunge. Mem. Mosc. 7, 11.
 — obtusifolia Willd. Rchb. Ic. crit. 2, 129.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 650.
 — ochroleuca Willd. Bot. Mag. 38, 1551.
 — Olivieri Griseb. Jaubert Illustr. 234.
 — pannonica Scop. Jacq. Fl. austr. 2, 136.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Wagner 8.
 — — Nees Düsseld. 200.
 — — Hayne 13, 30.
 — patagonica Griseb. Hook. Fl. ant. 115.
 — pedicellata Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1328.
 — pinifolia G. Don. Fielding Sertum 58.

- Gentiana plebeja* Cham. Mem. Mosc. 7, 9.
 — Pneumonanthe L. Fl. dan. 2, 269.
 — — Engl. Bot. 1, 20.
 — — Sv. Bot. 651.
 — — Drevs 3, 79.
 — — Sturm Flora 8, 30.
 — — var. Bot. Mag. 27, 1101.
 — — var. depressa, Boissier Esp. 121.
 † — — Plée Types 40.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 185.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 73.
 — propinqua Rich. Hook. Bor. Am. 150.
 — prostrata Haenke. Jacq. Collect. 2, 17.
 — pumila L. Jacq. Obs. 49.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 302.
 — punctata L. Jacq. Obs. 39.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 28.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Hayne 13, 29.
 — — Guimp. et Schl. 285.
 — — Nees Düsseld. 199.
 — purpurea L. Fl. dan. 1, 50.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
 — — Woodv. Med. 2, 94.
 — — Andr. Rep. 2, 117.
 — — Lodd. Cab. 583.
 — — Hayne 13, 31.
 — — Nees Düsseld. 201.
 — pyramidalis N. v. E. Sturm Flora 13, 54.
 — pyrenaica L. Gouan III. 2.
 — — W. et Kit. 207.
 — quinqueflora Pers. Bot. Mag. 63, 3496.
 — quinquefolia L. Fl. dan. 2, 344.
 — Romanzowii Led. Mem. Mosc. 7, 11.
 — rupicola H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
 — Saponaria L. Bot. Mag. 26, 1039.
 — — Barton Fl. 3, 79.
 — — Lodd. Cab. 815.
 — — Kerner Hort. 232.
 — — Rchb. Exot. 306.
 — — Torrey New York 81.
 — saxosa Forst. Svensk Acad. 1777, 5.
 — Sceptrum Griseb. Hook. Bor. Am. 145.
 — sedifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 225.
 — septemfida Pall. Pallas Fl. ross. 92.
 — — Bot. Mag. 30, 1229, 34, 1410.
 — — Lodd. Cab. 89.
 — — Paxt. Mag. 8, 51.
 — — Fl. d. serres 8, 765.
 — setiflora Bunge. Mem. Mosc. 7, 9.
 — spathulata Bartl. Rchb. Pl. crit. 1, 92.
 — squarrosa Led. Ledeb. Ic. 14.
 — — Mem. Mosc. 7, 9.
 — stricta Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 69.
 — tenella Fries. Fl. dan. 2, 318.
 — tenuis Griseb. Hook. Bor. Am. 151.
 — terglouensis Hacq. Hacq. Pl. alp. 2.
 — triflora Pall. Pallas Fl. ross. 93.
 — uliginosa Willd. Rchb. Pl. crit. 1, 58.
 — unalaschkensis Cham. Mem. Mosc. 7, 9.
 — utriculosa L. W. et Kit. 206.
 — — Sturm Flora 8, 30.
 — verna L. Bot. Mag. 14, 491.
 — — Engl. Bot. 7, 493.
 — — Roemer Fl. eur. 6, 6.
 — — Sturm Flora 10, 40.
 — — Lodd. Cab. 62.
 — — Herb. amat. 1, 2.
 — — Rchb. Ic. crit. 9, 826.
 — — brachyphylla, Rchb. Ic. crit. 2, 129.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 505.
 — verticillata L. Desc. Ant. 1, 16.

- Gentiana verticillata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 600.
 — *villosa* L. Hook. Bor. Am. 152.
 — *viscosa* Ait. Bot. Mag. 47, 2135.
 † *Gentianeae* Juss. Wight Illustr. 157^b.
Gentianella ciliata Borkh. Schrank Fl. monac. 2, 189.
 † *Geodorum appendiculatum* Ldl. Calc. Journ. 1845, 24.
 † — *attenuatum* Griff. Calcutta Journ. 1845, 24.
 — *citrinum* R. Br. Andr. Rep. 10, 626.
 — — Bot. Mag. 48, 2195.
 — *dilatatum* R. Br. Rheede Hort. mal. 11, 35.
 — — Bot. Reg. 8, 675.
 — — Lodd. Cab. 1797.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 912.
 — *fucatum* Ldl. Bot. Reg. 20, 1687.
 † — *laxiflorum* Griff. Calcutta Journ. 1845, 24.
 — *pictum* Link. Link Ic. 1. 14.
Geoffraea inermis Sw. Woodv. Med. 3, 151.
 — — Nees Düsseld. 336.
 — *racemosa* Poir. Lam. Encycl. 604.
 — *retusa* Lam. Lam. Encycl. 604.
 † — *spinosa* Jacq. Lam. Encycl. 604.
 — *superba* H. B. Humb. Pl. aeq. 100.
 — *surinamensis* Bondt. Bondt Cortex Geoffr. 1.
 — — Nees Düsseld. 337.
 — — Guimp. et Schl. 282.
 — — Reh. Exot. 157.
 † *Geoffraeae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 20, 21^a^b.
Geonoma acaulis Mart. Mart. Palm. 4, 19.
 — *acutiflora* Mart. Mart. Palm. 9.
 — *arundinacea* Mart. Mart. Palm. 18.
 — *Brongniartii* Mart. D'Orbigny Voyage 12, 23.
 — *Demarastei* Mart. D'Orbigny Voyage 11, 22.
 — *elegans* Mart. Mart. Palm. 18^a.
 — *interrupta* Mart. Mart. Palm. 7.
 — *Jussieuana* Mart. D'Orbigny Voyage 12, 23.
 — *laxiflora* Mart. Mart. Palm. 11.
 — *macrostachys* Mart. Mart. Palm. 20.
 — — D'Orbigny Voyage 11, 23.
 — *multiflora* Mart. Mart. Palm. 4, 5, 6.
 † — — Kerner Genera 163—167.
 — — Wallace Palms 24.
 — *Orbigniana* Mart. D'Orbigny Voyage 11, 22.
 — *paniculigera* Mart. Mart. Palm. 10.
 — — Wallace Palms 24.
 — *pauciflora* Mart. Mart. Palm. 12.
 — *pinnatifrons* Willd. Mart. Palm. 8.
 — *Pohlana* Mart. Mart. Palm. 6^a.
 — *pycnostachys* Mart. Mart. Palm. 17.
 — *rectifolia* Wallace. Wallace Palms 25.
 — *Schottiana* Mart. Mart. Palm. 11^a.
 — *simplicifrons* Willd. Mart. Palm. 8, 14.
 — *Spixiana* Mart. Mart. Palm. 15, 16.
 — *synanthera* Mart. Mart. Palm. 13.
Geophila diversifolia DC. Rheede Hort. mal. 10, 21.
 — *reniformis* Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 54.
 † *Georgina* Willd. Kerner Genera 155—157.
 — *Cervantesii* Sweet. Sweet Fl. G. II. 22.
 — *coccinea* Willd. Willdenow Hort. 96.
 — — Kerner Hort. 299, 316, 317.
 — *crocata* Sweet. Sweet Fl. G. 282.
 — *variabilis* Willd. Willdenow Hort. 93—95.
 — — Kerner Hort. 289, 314, 315, 712, 713, 714, 719, 753.
 — — — Preuss. Gart. Verein 1, 5.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 51.
 — — — Jaime St. Hilaire Les Dahlia 1—40.
 — — — Dahlia Register for 1836, 1—53.
Geranium L. Dietrich Die Linnéschen Geranien 1—24.
 — — Andrews Geraniums 1—124.
 † — — Mutel Flore franç. 15.
 † — — Cosson Atlas 6.
 † — — Gray Genera 150.

- Geranium abrotanifolium* L. fil. Cav. Diss. 117.
 — *acerifolium* Cav. Cav. Diss. 112.
 — *acetosum* L. Cav. Diss. 104.
 — *aconitifolium* L'her. L'her. Ger. 40.
 — — Reh. Fl. germ. 5, 194.
 — *affine* Led. Ledeb. Ic. 371.
 — — W. et A. Wight Illustr. 59.
 — *africanum* Cav. Cav. Diss. 104.
 — *albiflorum* Hook. Hook. Bor. Am. 40.
 — — Bot. Mag. 59, 3124.
 — — Led. Ledeb. Ic. 18.
 — *alchemilloides* L. Cav. Diss. 98.
 — *alpinum* Burm. Cav. Diss. 96.
 — *althaeoides* L. Cav. Diss. 123.
 — *anemonefolium* L'her. L'her. Ger. 36.
 — — Bot. Mag. 6, 206.
 — — Sweet Ger. 244.
 — *angulatum* Curt. Bot. Mag. 6, 203.
 — *appendiculatum* L. fil. Cav. Diss. 121.
 — *arachnoideum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 20.
 — *argenteum* L. Vill. Dauph. 40.
 — — Cav. Diss. 77.
 — — Jacq. Ic. 546.
 — — Bot. Mag. 14, 594.
 — — Lodd. Cab. 948.
 — — Sweet Ger. 59.
 — — Roemer Fl. eur. 12, 5.
 — — Reh. Fl. germ. 5, 198.
 — *articulatum* Cav. Cav. Diss. 122.
 — *asphodeloides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 661.
 — — Burm. Schrad. Journ. 1799, 2, 1.
 — *asplenioides* Desf. Desf. Fl. atl. 168.
 — *astragalifolium* Cav. Cav. Diss. 104.
 — — Andr. Andr. Rep. 3, 190.
 — *barbatum* Andr. Andr. Rep. 5, 303, 323, 6, 366.
 — *batrachioides* Cav. Cav. Diss. 85.
 — *betonicum* Cav. Cav. Diss. 118.
 — *bicolor* Jacq. Jacq. Vind. 3, 39.
 — — Cav. Diss. 111.
 — *bifolium* Burm. Cav. Diss. 115.
 — *bipinnatum* Cav. Cav. Diss. 126.
 — *bohemicum* L. Cav. Diss. 81.
 — — Reh. Fl. germ. 5, 188.
 — *botrys* Cav. Cav. Diss. 90.
 — *bubonifolium* Andr. Andr. Rep. 5, 328.
 — *canescens* L'her. L'her. Ger. 38.
 — *capillare* Cav. Cav. Diss. 97.
 — *capitatum* L. Cav. Diss. 105.
 — *carnosum* L. Cav. Diss. 99.
 — *carolinianum* L. Cav. Diss. 84, 124.
 — *chaerophyllum* Cav. Cav. Diss. 95.
 — — Schk. Handb. 190^b.
 — *chamaedroides* Cav. Cav. Diss. 76.
 — *chium* L. Martyn Hist. 3.
 — — Cav. Diss. 92.
 — *ciconium* L. Cav. Diss. 95.
 — — Jacq. Vind. 18.
 — *cicutarium* L. Fl. dan. 6, 986.
 — — Cav. Diss. 93.
 — — Schk. Handb. 190^b.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 354.
 — *ciliatum* Cav. Cav. Diss. 118.
 — — Andr. Andr. Rep. 4, 247.
 — *cineraceum* Picot. Picot Pyren. 2.
 — *cinereum* Cav. Cav. Diss. 89.
 — — Lam. Encycl. 573.
 — *citriodorum* Cav. Cav. Ic. 8.
 — *columbinum* L. Fl. dan. 7, 1222.
 — — Cav. Diss. 82.
 — — Engl. Bot. 4, 259.
 — — Reh. Fl. germ. 5, 189.
 — *cordifolium* Cav. Cav. Diss. 117.

- Geranium coriandrifolium* L. Cav. Diss. 116.
 — *coronillaefolium* Andr. Andr. Rep. 5, 305.
 — *coronopifolium* Andr. Andr. Rep. 5, 338.
 — *cortusaefolium* Andr. Andr. Rep. 2, 121.
 — *crassifolium* Bocc. Cav. Diss. 90.
 — — Andr. Rep. 2, 136.
 — *crataegifolium* Roth. Roth. Abh. 9, 12.
 — *crispum* L. Cav. Diss. 109.
 — *cristatum* Stev. Bot. Mag. 66, 3732.
 — *cucullatum* L. Martyn Hist. 26.
 — — Cav. Diss. 106.
 — *cuneatum* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 198.
 — *daucifolium* Murr. Comm. Gott. 3, 4.
 — — Cav. Diss. 120.
 — *delicatum* Ten. Tenore Fl. nap. 240.
 — *dissectum* L. Fl. dan. 6, 936.
 — — Cav. Diss. 78.
 — — Curt. Lond. 1, 41.
 — — Engl. Bot. 11, 753.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 189.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 807.
 — *divaricatum* Kit. Winterl Ind. 10.
 — — W. et Kit. 123.
 — — Ehrh. Rchb. Fl. germ. 5, 188.
 — *echinatum* Andr. Andr. Rep. 3, 158.
 — *elegans* Andr. Andr. Rep. 1, 28.
 — *elongatum* Cav. Cav. Diss. 101.
 — *erianthum* DC. Bot. Reg. 28, 52.
 — *eriosomon* Fisch. Sweet Ger. 197.
 — — Rchb. Hort. 9.
 — *exstipulatum* Cav. Cav. Diss. 123.
 — *ferulaceum* Burm. Cav. Diss. 110.
 — *fissifolium* Andr. Andr. Rep. 6, 378.
 — *floribundum* Andr. Andr. Rep. 6, 420.
 — *fragile* Andr. Andr. Rep. 1, 37.
 — *fruticosum* Cav. Cav. Diss. 122.
 — *fulgidum* L. Cav. Diss. 116.
 — *gibbosum* L. Cav. Diss. 103.
 — *glandulosum* Cav. Cav. Diss. 125.
 — *glaucophyllum* L. Cav. Diss. 92.
 — *glaucum* Burm. Burmann Geran. 1.
 — — Cav. Diss. 103.
 — *grandiflorum* Burm. Cav. Diss. 75.
 — — Andr. Rep. 1, 12.
 — *Grevilleanum* Wall. Wall. Pl. asiat. 209.
 — *grossularioides* L. Cav. Diss. 119.
 — *gruinum* L. Cav. Diss. 88.
 — *guttatum* Desf. Desf. Fl. atl. 169.
 — *heliotropioides* Cav. Cav. Diss. 113.
 — *himalayense* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 16.
 — *hirsutum* Burm. Burmann Geran. 2.
 — — Cav. Diss. 101.
 — *hirtum* Burm. Burmann Geran. 1.
 — — Cav. Diss. 117.
 — — Forsk. Ann. Mus. 2, 45.
 — *hispidum* L. Cav. Diss. 110.
 — *humile* Cav. Cav. Diss. 83.
 — *hybridum* L. Cav. Diss. 105.
 — *hymenodes* Andr. Andr. Rep. 6, 413.
 — *ibericum* Cav. Cav. Diss. 124.
 — — Bot. Mag. 34, 1386.
 — — Sweet Ger. 84.
 — *incanum* L. Burmann Geran. 1.
 — — Cav. Diss. 82.
 — *incarnatum* L. Cav. Diss. 91.
 — *incisum* Andr. Andr. Rep. 1, 67.
 — *incrassatum* Andr. Andr. Rep. 4, 246.
 — *inquans* L. Martyn Hist. 2.
 — — Cav. Diss. 106.
 — *laciniatum* Cav. Cav. Diss. 113.
 — — Martyn Hist. 14.
 — — Andr. Rep. 2, 131, 3, 204, 4, 269.

- Geranium laetum* Led. Ledeb. Ic. 148.
 — *laevigatum* L. Cav. Diss. 121.
 — *Lamberti* Sweet. Sweet Ger. 338.
 — *lanceolatum* Cav. Cav. Diss. 102.
 — — Bot. Mag. 2, 56.
 — *lanuginosum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 140.
 — *Lindleyanum* Royle. Royle Illustr. 27.
 — *lineare* Andr. Andr. Rep. 3, 193.
 — *lividum* L'her. L'her. Ger. 39.
 — — Sweet Ger. 268.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 197.
 — *lobatum* L. Cav. Diss. 114.
 — *Londesii* Fisch. Rchb. Hort. 68.
 — *longifolium* Burm. Burmann Geran. 2.
 — — Cav. Diss. 102.
 — *lucidum* L. Cav. Diss. 80.
 — — Curt. Lond. 4, 32.
 — — Engl. Bot. 2, 75.
 — — Fl. dan. 2, 218.
 — — Sv. Bot. 556.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 805.
 — *luteum* Andr. Andr. Rep. 6, 423.
 — *macrorrhizum* L. Jacq. Ic. 134.
 — — Cav. Diss. 85.
 — — Sweet Ger. 271.
 — — Bot. Mag. 50, 2420.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 195.
 — *maculatum* L. Cav. Diss. 86.
 — — Barton Med. 13.
 — — Bigelow Med. 8.
 — — Gray Genera 150.
 — — Rchb. Ic. crit. 3, 287.
 — — Sweet Ger. 332.
 — *malacoides* L. Cav. Diss. 91.
 — *maritimum* L. Cav. Diss. 88.
 — *melananthum* Andr. Andr. Rep. 3, 209.
 — *menthaeodorum* Nocca. Nocca Pl. select. 6.
 — *microphyllum* Hook. Hook. Fl. ant. 5.
 — *minimum* Cav. Cav. Diss. 121.
 — *molle* L. Cav. Diss. 83.
 — — Fl. dan. 4, 679.
 — — Curt. Lond. 1, 120.
 — — Engl. Bot. 11, 778.
 — — Sv. Bot. 639.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 231.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 191.
 — — Ann. sc. nat. III, 18, 16.
 — *moschatum* L. Gaertn. Carp. 79.
 — — Jacq. Vind. 55.
 — — Cav. Diss. 94.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — *multifidum* Sweet. Sweet Ger. 245.
 — *murcicum* Cav. Cav. Diss. 126.
 — *nemorosum* Ten. Tenore Fl. nap. 167.
 — *nepalense* Sweet. Sweet Ger. 12.
 — — Rchb. Hort. 116.
 — *nodosum* L. Cav. Diss. 80.
 — — Engl. Bot. 16, 1097.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 195.
 — *ocellatum* Camb. Jacquemont Ind. 38.
 — *odoratissimum* L. Cav. Diss. 103.
 — *ovatum* Cav. Cav. Diss. 103.
 — *oxalidifolium* Andr. Andr. Rep. 5, 300.
 — *exaloides* Burm. Burmann Geran. 2.
 — — Cav. Diss. 97.
 — *palmatum* Cav. Cav. Diss. 84.
 — *palustre* L. Cav. Diss. 87.
 — — Fl. dan. 4, 596.
 — — Sv. Bot. 677.
 — — Libosch. Petersb. 30.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 191.

- Geranium palustre* L. Sweet Ger. 3.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 198.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 614.
 — papilionaceum L. Martyn Hist. 13.
 — — — Cav. Diss. 112.
 — peltatum L. Cav. Diss. 100.
 — — — Bot. Mag. 1, 20.
 — petraeum Gouan. Gouan Illustr. 21.
 — — — Cav. Diss. 96.
 — phaeum L. Cav. Diss. 89.
 — — — Fl. dan. 6, 987.
 — — — Engl. Bot. 5, 322.
 — — — Schk. Handb. 190^a.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 197.
 — pictum Andr. Andr. Rep. 3, 168.
 — pilosum Cav. Cav. Diss. 199.
 — — — Andr. Andr. Rep. 4, 259.
 — — — Sweet Ger. 119.
 — pinnatifidum Burm. Burmann Geran. 2.
 — — — Cav. Diss. 120.
 — pinnatum Burm. Cav. Diss. 115.
 — — — Andr. Andr. Rep. 5, 311.
 — potentilloides Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 17.
 — praecox Cav. Cav. Diss. 126.
 — praemorsum Andr. Andr. Rep. 3, 150.
 † — pratense L. Gaertn. Carp. 79.
 — — — Cav. Diss. 87.
 — — — Curt. Lond. 1, 93.
 — — — Engl. Bot. 6, 404.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 30.
 — — — Diet. sc. nat. 131.
 — — — Herb. amat. 2, 118.
 † — — — Schk. Handb. 190^b.
 — — — Schrank Fl. mon. 1, 42.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 804.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 193.
 — procumbens Andr. Andr. Rep. 4, 252.
 — proliferum Burm. Burmann Geran. 2.
 — — — Cav. Diss. 120.
 — prostratum Cav. Cav. Diss. 76.
 — pulverulentum Cav. Cav. Diss. 125.
 — punctatum Andr. Andr. Rep. 1, 60.
 — purpureum Vill. Vill. Dauph. 40.
 — — — Engl. Bot. 2648.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 187.
 — pusillum L. Cav. Diss. 83.
 — — — Curt. Lond. 1, 76.
 — — — Engl. Bot. 6, 385.
 — — — Fl. dan. 12, 1994.
 † — — — Schk. Handb. 190^b.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 190.
 — pyrenaicum L. Gerard Fl. gallopr. 16.
 — — — Cav. Diss. 79.
 — — — Curt. Lond. 1, 121.
 — — — Engl. Bot. 6, 405.
 † — — — Schk. Handb. 190^b.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 192.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 806.
 — — — Fl. dan. 13, 2240.
 — quercifolium L. Cav. Diss. 119.
 — quinquevulnerum Andr. Andr. Rep. 2, 114.
 — radiatum Andr. Andr. Rep. 4, 222.
 — radiculatum Picot. Picot Pyren. 1.
 — Radula Roth. Roth Abh. 10, 12.
 — — — Cav. Cav. Diss. 101.
 — — — Bot. Mag. 3, 95.
 — reflexum L. Cav. Diss. 81.
 — — — Andr. Rep. 4, 224.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 196.
 — Reichardi Murr. Comm. Gott. 3, 3.
 — — — Bot. Mag. 1, 18.

- Geranium reniforme* Andr. Andr. Rep. 2, 108.
 — reticulatum Nocca. Nocca Pl. select. 5.
 — revolutum Andr. Andr. Rep. 5, 354.
 — rivale L. Vill. Dauph. 40.
 — Robertsonium L. Cav. Diss. 86.
 — — — Fl. dan. 4, 694.
 — — — Curt. Lond. 1, 109.
 — — — Engl. Bot. 21, 1486.
 — — — Libosch. Petersb. 18.
 — — — Dreves 2, 41.
 — — — Hayne 4, 48.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 139.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 187.
 — romanum L. Cav. Diss. 94.
 — roseum Andr. Andr. Rep. 3, 173.
 — rotundifolium L. Cav. Diss. 93.
 — — — Curt. Lond. 5, 216.
 — — — Engl. Bot. 3, 157.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 190.
 — rubifolium Ldl. Bot. Reg. 26, 67.
 — rupestre Pourr. Cav. Diss. 90.
 — sanguineum L. Cav. Diss. 76.
 — — — Fl. dan. 7, 1107.
 — — — Curt. Lond. 5, 155.
 — — — Engl. Bot. 4, 272.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 198.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 613.
 † — — — Plée Types 23.
 — scabrum L. Burmann Geran. 1.
 — — — Cav. Diss. 108.
 — selinum Andr. Andr. Rep. 4, 239.
 — sessiliflorum Cav. Cav. Diss. 77.
 — sibiricum L. Jacq. Vind. 19.
 — — — Cav. Diss. 77.
 — silvaticum L. Fl. dan. 1, 124.
 — — — Engl. Bot. 2, 121.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 193.
 — spatulatum Andr. Andr. Rep. 3, 152. 4, 282.
 — spinosum Burm. Cav. Diss. 75.
 — stipulaceum L. fil. Cav. Diss. 122.
 — striatum L. Cav. Diss. 79.
 — — — Bot. Mag. 2, 55.
 — — — Sibth. Fl. gr. 660.
 — — — Tratt. Thes. 4.
 — — — Herb. amat. 1, 9.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 196.
 — tabulare L. Burmann Geran. 1.
 — — — Cav. Diss. 100.
 — terebinthinaceum Murr. Comm. Gott. 7, 4.
 — — — Cav. Diss. 114.
 — ternatum L. Cav. Diss. 107.
 — tetragonum Roth. Roth Abh. 11, 12.
 — — — Cav. Diss. 99.
 — tomentosum Andr. Andr. Rep. 2, 115.
 — tricolor Andr. Kerner Hort. 11.
 — trifidum Burm. Cav. Diss. 115.
 — trifolium Cav. Cav. Diss. 97.
 — triste L. Cav. Diss. 107.
 — Tuberaria Camb. Jacquemont Ind. 37.
 — tuberosum L. Cav. Diss. 78.
 — — — Sweet Ger. 155.
 — — — Sibth. Fl. gr. 659.
 — — — Rechb. Ic. crit. 4, 392.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 194.
 — — — var. ramosum, Bot. Reg. 25, 10.
 — umbrosum W. et K. W. et Kit. 124.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 192.
 — undulatum Andr. Andr. Rep. 5, 292. 317.
 — uniflorum Pacho. Pacho Voyage 96.
 — variegatum L. Cav. Diss. 118.
 — varium L'her. L'her. Ger. 37.
 — villosum Ten. Tenore Fl. nap. 166.

- Geranium villosum* Ten. *Rchb. Fl. germ.* 5, 191.
 — *viscosum* Cav. *Cav. Diss.* 108.
 — *vitifolium* L. *Cav. Diss.* 111.
 — *Vlassovianum* Fisch. *Rchb. Hort.* 27.
 — — Sweet *Ger.* 228.
 — *Wallichianum* Sweet. *Sweet Ger.* 90.
 — — Wight *IC. pl. Ind. or.* 2, 324.
 — — Bot. *Mag.* 50, 2377.
 — *zonale* L. *Cav. Diss.* 98.
Gerardia angustifolia Mart. *Mart. Bras.* 206.
 † — *delphinifolia* L. *Wendl. Beob.* 3.
 — — Roxb. *Corom.* 90.
 — — Hook. *Comp.* 11.
 † — *flava* L. *Gaertn. Carp.* 214.
 — — Torrey *New York* 74.
 — *fruticosa* Pursh. *Pursh Fl.* 18.
 — *glutinosa* L. *Lam. Encycl.* 529.
 — *hispidula* Mart. *Mart. Bras.* 207.
 — *japonica* Thunb. *Thunb. IC. jap.* 50.
 — *Pedicularia* L. *Lam. Encycl.* 529.
 — *purpurea* L. *Barton Fl.* 3, 97.
 — — Bot. *Mag.* 46, 2048.
 — *quercifolia* Pursh. *Pursh Fl.* 19.
 — *tenuifolia* Vahl. *Barton Fl.* 3, 82.
 — *tuberosa* L. *Lam. Encycl.* 529.
 — — Desc. *Ant.* 4, 282.
Gerardianella scopiformis Klotzsch. *Peters Mossamb.* 36.
Gerberia crenata Thunb. *Bot. Reg.* 10, 855.
 † *Germanea urticifolia* Lam. *Lam. Encycl.* 514.
 — — Herb. *amat.* 5, 293.
Gerontogea Deppeana Cham. *Link IC. II.* 36.
Geropogon glaber L. *Jacq. Vind.* 33.
 † — — Gaertn. *Carp.* 160.
 † — — Lam. *Encycl.* 646.
 — — Schk. *Handb.* 213.
 — — Bot. *Mag.* 14, 479.
 — *hirsutus* L. *Sibth. Fl. gr.* 778.
Gesnera acaulis L. *Lam. Encycl.* 536.
 — *aggregata* Ker. *Bot. Reg.* 4, 329.
 — — Bot. *Mag.* 54, 2725.
 — — *Rchb. Exot.* 207.
 — *allagophylla* Mart. *Martius Auswahl* 14.
 — — Bot. *Reg.* 21, 1767.
 — *bulbosa* Ker. *Bot. Reg.* 4, 343.
 — — Bot. *Mag.* 58, 3041. 68, 3886. 72, 4240.
 — — Lodd. *Cab.* 1724.
 — — Link *IC. I.* 25.
 — — var. *Preuss. Gart. Verein* 16, 1.
 — *cochlearis* Hook. *Bot. Mag.* 66, 3787.
 — *Cooperi* Paxt. *Paxt. Mag.* 1, 224.
 — *coruscans* Paxt. *Paxt. Mag.* 16, 194.
 — *discolor* Ldl. *Bot. Reg.* 27, 63.
 — — Paxt. *Mag.* 9, 55.
 — *Douglasii* Ldl. *Bot. Reg.* 13, 1110.
 — — var. *Bot. Mag.* 64, 3612.
 — — Lodd. *Cab.* 1939.
 — — Maund *Bot.* 5, 247.
 — — var. *Paxt. Mag.* 6, 29.
 — *elliptica* Hook. var. *lutea*, *Bot. Mag.* 72, 4242.
 — — var. *lutea*, *Fl. d. serres* 2, 168.
 — *elongata* H. B. K. H. B. K. *Nov. Gen.* 2, 192.
 — — Maund *Bot.* 1, 27.
 — — var. *Bot. Mag.* 66, 3725.
 — *faucialis* Ldl. *Bot. Reg.* 21, 1785.
 — — Bot. *Mag.* 65, 3659.
 — *Gardneri* Hook. *Bot. Mag.* 70, 4121.
 — — Paxt. *Mag.* 16, 322.
 — — Fl. d. serres 2, 145.
 — *Geroltiana* Kth. *Fl. d. serres* 2, 33.
 — *grandis* Sw. *Dict. sc. nat.* 77.
 — *Herberti* Ch. Lem. *Fl. d. serres* 2, 33.
 — — Paxt. *Mag.* 13, 55.

- Gesnera hirsuta* H. B. K. H. B. K. *Nov. Gen.* 2, 189.
 — — Kerner *Hort.* 537.
 † — *humilis* L. *Lam. Encycl.* 536.
 — *hondensis* H. B. K. H. B. K. *Nov. Gen.* 2, 190.
 — — Bot. *Mag.* 72, 4217.
 — *lateritia* Ldl. *Bot. Reg.* 23, 1950.
 — — Paxt. *Mag.* 9, 245.
 — — Maund *Bot.* 1, 36.
 — *latifolia* Mart. *Preuss. Gart. Verein* 5, 1.
 — — Bot. *Reg.* 14, 1202.
 — *Leopoldi* Scheidw. *Fl. d. serres* 7, 704. 705.
 — *libanensis* Linden. *Annales de Gand* 1846, 94.
 — — Bot. *Mag.* 74, 4380.
 — *Lindleyi* Hook. *Bot. Mag.* 64, 3602.
 — — Bot. *Reg.* 15, 1279.
 — *longifolia* Ldl. *Bot. Reg.* 28, 40.
 — *macrostachya* Ldl. *Bot. Reg.* 14, 1202.
 — *maculata* Mart. *Mart. Bras.* 215.
 — *Marchii* Wailes. *Bot. Mag.* 66, 3744.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. *Nov. Gen.* 2, 191.
 — — Bot. *Mag.* 67, 3815.
 — — Paxt. *Mag.* 8, 243.
 — *oblongata* Paxt. *Paxt. Mag.* 6, 103.
 — *pardina* Hook. *Bot. Mag.* 74, 4348.
 — *pendulina* Ldl. *Bot. Reg.* 12, 1032.
 — *pieta* Hook. *Bot. Mag.* 75, 4431.
 — — Fl. d. serres 6, 586.
 — *polyantha* DC. *Bot. Mag.* 69, 3995.
 — *prasinata* Ker. *Bot. Reg.* 5, 428.
 — *purpurea* Paxt. *Paxt. Fl. G.* 76.
 — *reflexa* Kn. et W. Knowles et Westcott 61.
 — *rupestris* Paxt. *Paxt. Mag.* 5, 53.
 — — Maund *Bot.* 2, 91.
 — *rupicola* Mart. *Mart. Bras.* 213.
 — *rutila* Ldl. *Bot. Reg.* 14, 1158.
 — — var. *atrosanguinea*, *Bot. Reg.* 15, 1279.
 — — Lodd. *Cab.* 1801.
 — *Sceptrum* Mart. *Mart. Bras.* 214.
 — — *γ. ignea*, *Bot. Mag.* 64, 3576.
 — *Schiedeana* Hook. *Bot. Mag.* 71, 4152.
 — *Seemannii* Hook. *Bot. Mag.* 76, 4504.
 — — Lem. *Jard. fl.* 9.
 — *Selloi* Paxt. *Paxt. Mag.* 4, 27.
 — *spicata* H. B. K. H. B. K. *Nov. Gen.* 2, 188.
 — *stricta* Hook. et A. *Bot. Mag.* 66, 3738.
 — *Suttoni* Booth. *Bot. Reg.* 19, 1637.
 † — *tomentosa* L. *Gaertn. Carp.* 177.
 † — — Lam. *Encycl.* 536.
 — — Bot. *Mag.* 26, 1023.
 — *triflora* Hook. *Bot. Mag.* 73, 4342.
 — *tuberosa* Mart. *Mart. Bras.* 212.
 — — Bot. *Mag.* 65, 3664.
 — *tubiflora* Cav. *Cav. IC.* 584.
 — — Hart. *Parad.* 1, 10.
 — *verticillata* Cav. *Cav. IC.* 585.
 — — Bot. *Mag.* 54, 2776.
 — *zebrina* Paxt. *Paxt. Mag.* 8, 271.
 — — Bot. *Reg.* 28, 16.
 — — Bot. *Mag.* 68, 3940.
 — — Mem. *Tur.* 8, (1846.) 0.
Gethyllis afra L. *Bot. Reg.* 12, 1016.
 — *ciliaris* L. fil. *Jacq. Schoenbr.* 1, 79.
 — *plicata* Jacq. *Jacq. Schoenbr.* 1, 80.
 — *spiralis* L. fil. *Bot. Mag.* 27, 1088.
 — — *Rchb. Exot.* 76.
 † — *undulata* Herb. *Herbert Amar.* 25, fig. 5.
 † — *verticillata* R. Br. *Herbert Amar.* 25, fig. 6.
 † — *villosa* L. fil. *Herbert Amar.* 25, fig. 7.
 † *Getonia floribunda* Roxb. *Gaertn. Carp.* 217.
 — — Roxb. *Corom.* 87.
 † *Geum* L. *Mem. Mosc.* 2, 11.
 — *aleppicum* Jacq. *Jacq. IC.* 93.

- † *Geum anemonoides* Willd. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *biflorum* Brot. Brotero Phytogr. 80.
 — *brachypetalum* Ser. DC. Hort. gen. 19.
 † — *canadense* Murr. Novi Comm. Gott. 5, 4.
 — *Jacq.* Jacq. Vind. 175.
 — *chiloense* Balb. var. *grandiflorum*, Bot. Reg. 16, 1348.
 — — *Spach* Suites 6.
 — *coccineum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 485.
 — *Ser.* Bot. Reg. 13, 1088.
 — — *Lodd.* Cab. 1527.
 † — *glaciale* Adams. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *heterocarpum* Boiss. Boissier Esp. 58.
 — *hispidum* Fries. Rehb. Pl. crit. 1, 3.
 — *hybridum* Wulf. Jacq. Ic. 94.
 — *intermedium* Ehrh. Willdenow Hort. 69.
 — — *Fl. dan.* 11, 1874.
 † — *laciniatum* Murr. Novi Comm. Gott. 5, 2.
 † — *Laxmanni* Gaertn. Gaertn. Carp. 74.
 — *montanum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 373.
 — — *Lam.* Encycl. 443.
 — — *Sturm* Flora 4, 14.
 † — *potentilloides* Ait. Mem. Mosc. 2, 11.
 ! — *pyrenaicum* Ramond. Hill prolif. Bl. 4.
 — — *Bull. philom.* 1800. no. 42.
 — — *Roemer* Fl. eur. 14, 2.
 — *Quellyon* Sweet. Sweet Fl. G. 292.
 — *ranunculoides* Ser. DC. Hort. genev. 20.
 — *reptans* L. Jacq. Fl. austr. 5, 22.
 — — *Sturm* Flora 4, 14.
 — *rivale* L. Fl. dan. 5, 722.
 — — *Sv. Bot.* 231.
 — — *Engl. Bot.* 2, 106.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 3.
 — — *Dreves* 3, 101.
 — — *Hayne* 4, 34.
 — — *Sturm* Flora 2, 3.
 — — *Schrank* Fl. monac. 1, 71.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 308.
 † — *rotundifolium* Langsd. Mem. Mosc. 2, 11.
 † — *strictum* Ait. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *sudeticum* Tausch. Tausch Hort. Canal. 9.
 — *triflorum* Pursh. Lodd. Cab. 1609.
 — *urbanum* L. Fl. dan. 4, 672.
 — — *Sv. Bot.* 94.
 — — *Curt.* Lond. 3, 21.
 — — *Engl. Bot.* 20, 1400.
 — — *Woodv.* Med. 3, 181.
 † — — *Gaertn.* Carp. 74.
 † — — *Lam.* Encycl. 443.
 — — *Schk.* Handb. 137.
 — — *Dreves* 3, 100.
 — — *Hayne* 4, 33.
 † — — *Novi Comm.* Gott. 5, 4.
 — — *Schrank* Fl. monac. 4, 393.
 — — *Sturm* Flora 2, 5.
 — — *Guimp.* et Schl. 90.
 — — *Nees* Düssel. 309.
 — — *Wagner* 11.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 307.
 † — *virginianum* L. Novi Comm. Gott. 5, 3.
 — — *Rafin.* Med. 43.
 — *Willdenowii* Dietr. Dietr. Fl. bor. 10, 667.
 † *Ghinia verbenacea* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 21.
 † *Giek* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
 † *Gilia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — *achilleaefolia* Benth. Paxt. Mag. 1, 150.
 — — *Bot. Reg.* 20, 1682.
 — — *Bot. Mag.* 62, 3440.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 280.
 — *aggregata* Don. Sweet Fl. G. II. 218.
 — *aurea* Nutt. Journ. ac. Philad. II. 1, 22.

- Gilia Berterii* DC. Mem. Genev. 6, 5.
 — *capitata* Sims. Bot. Mag. 53, 2698.
 — — *Bot. Reg.* 14, 1170.
 — — *Sweet* Fl. G. 287.
 — — *Rehb.* Hort. 246.
 — *congesta* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 235.
 — *coronopifolia* Pers. Knowles et Westcott 92.
 — — *Maund* Bot. 1, 33.
 — — *Bot. Reg.* 20, 1691.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 289.
 — *dianthoides* Endl. Endl. Actata 29.
 ! — *glomeriflora* Spr. Engelmann Anthol. 2.
 — *gracilis* Hook. Bot. Mag. 56, 2924.
 — *inconspicua* Dougl. Bot. Mag. 56, 2883.
 — *laciniata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 123.
 — *lutea* Steud. Bot. Mag. 79, 4735.
 — *pharnaceoides* Benth. Hook. Bor. Am. 161.
 — *pungens* Dougl. Bot. Mag. 57, 2977.
 — *tenuiflora* Benth. Bot. Reg. 22, 1888.
 — *tricolor* Benth. Paxt. Mag. 1, 150.
 — — *Bot. Mag.* 63, 3463.
 — — *Bot. Reg.* 20, 1704.
 — — *Hortic. Transact.* 8, 18.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 264.
 † *Gilibertia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 8.
 — *Nalagu* DC. Rheede Hort. mal. 2, 26.
 — *saururoides*? DC. Bot. Zeitung 1848, 1.
 — *umbellata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 312.
Gillenia stipulacea Pursh. Barton Med. 6. Nutt
 — *trifoliata* Moench. Bigelow Med. 41.
 — — *Barton* Med. 5.
Gilliesia graminea Ldl. Bot. Reg. 12, 992.
 — — *Bot. Mag.* 54, 2716.
 — — *Lodd.* Cab. 1755.
 — — *Poepp.* et Endl. 137.
 — — *Schnizl.* Ic. 1, 55**.
 — *montana* P. et E. Poepp. et Endl. 138.
 † *Gilliesiaceae* Ldl. Schnizl. Ic. 1, 55**.
 † *Gimbernata* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 36.
 † *Gingidium* Forst. Forster Charact. 21.
Ginginsia brevicaulis DC. Mem. hist. nat. Par. 4, 17.
 — *elongata* DC. Mem. hist. nat. Par. 4, 18.
Ginkgo biloba L. Kaempfer Amoen. p. 812.
 — — *Gouan* Description 1.
 — — *Jacquin* Ginkgo 1.
 — — *Belgique* hort. 3, 44.
Ginoria americana L. Jacq. Hist. stirp. am. 137.
 — — *Lam.* Encycl. 407.
 — — *Kerner* Hort. 14.
Girardinia heterophylla Decne. Jacquemont Ind. 153.
 — *Leschenaultiana* Decne. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976. 1976^b.
Gironniera celtidifolia Gaudich. Gaudich. Bonite 85.
Gisekia molluginoides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1168.
 † — *pharnaceoides* L. Lam. Encycl. 221.
 — — *Roxb.* Corom. 183.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1167.
 † *Githago segetum* Desf. Lam. Encycl. 958.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 308.
Givotia rottleriformis Griff. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1889.
Glabraria tersa L. Rumpf Amb. 3, 44.
 — — *Lam.* Encycl. 640.
Gladiangis Aub. Aubert Orchid. 53.
Gladiolus abbreviatus Andr. Andr. Rep. 3, 166.
 — *aethiopicus* Lam. Lam. Encycl. 32.
 — *alatus* L. Schneevogt Ic. 12.
 — — *Jacq.* Ic. 259.
 — — *Andr.* Rep. 1, 8.
 — — *Bot. Mag.* 16, 586. 53, 2608.
 — — *Kerner* Hort. 230.
 — — *Sweet* Fl. G. 187.

- Gladiolus albidus* Jacq. Jacq. Ic. 256.
 — *alopeuroides* Pers. Lam. Encycl. 32.
 — *anceps* L. fil. Jacq. Ic. 269.
 — — Thunberg *Gladiolus* 2.
 — *angustus* L. Linné Hort. Cliff. 6.
 — — Jacq. Ic. 252.
 — — Bot. Mag. 17, 602.
 — — Red. Lil. 6, 344.
 — — var. minor, Andr. Rep. 9, 589.
 — *bicolor* Thunb. Thunberg *Gladiolus* 2.
 — — Jacq. Ic. 240.
 — *blandus* Gawl. var. $\alpha. \beta. \gamma. \delta.$ Bot. Mag. 17, 625.
 — — — 18, 645. 648. 40, 1665.
 — — — Andr. Rep. 2, 99.
 — *Boucheanus* Schlecht. Mem. Strassb. 3, 0.
 — *brevifolius* Jacq. Jacq. Ic. 249.
 — — Jacq. Fragm. 2.
 — *byzantinus* Mill. Bot. Mag. 22, 874.
 — — Rechb. Ic. crit. 7, 643.
 — *campanulatus* Andr. Andr. Rep. 3, 188.
 — *cardinalis* Curt. Schneevogt Ic. 27.
 — — Bot. Mag. 4, 135.
 — — Red. Lil. 2, 112.
 — — Kerner Hort. 19.
 — — Herb. amat. 1, 22.
 — — — Nees Gen. 3, x.
 + — *carneus* Jacq. Jacq. Ic. 255.
 — — Red. Lil. 2, 65.
 — — var. Red. Lil. 7, 377.
 — — Bot. Mag. 16, 591.
 — — Andr. Rep. 4, 240.
 — — Dela Roche Descr. 4.
 — — Kerner Hort. 146.
 — *cochleatus* Sweet. Sweet Fl. G. II. 140.
 — *Colvillii* Sweet. Sweet Fl. G. 155.
 — *communis* L. Sibth. Fl. gr. 37. 36.
 — — Red. Lil. 5, 267.
 — — Bot. Mag. 3, 86. 38, 1575.
 — — Schk. Handb. 6.
 — — Sprengel Gesch. d. Bot. 5.
 — — Sturm Flora 13, 56. 19, 83.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 598.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 349.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 507.
 + — — Mutel Fl. fr. 70.
 + — — Nees Gen. 3, x.
 — *concolor* Salisb. Salisb. Parad. 8.
 — *crispus* L. fil. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — — Jacq. Ic. 267.
 — — Andr. Rep. 2, 142.
 — *cristatus* Vogel. Trew Pl. rar. 24.
 + — *Cunonia* Gaertn. Gaertn. Carp. 11.
 — *cuspidatus* Jacq. Jacq. Ic. 257.
 — — Red. Lil. 1, 36.
 — — var. *longiflorus*, Red. Lil. 3, 136.
 — — Bot. Mag. 16, 582.
 — — Andr. Rep. 3, 147. 4, 219.
 — *debilis* Sims. Bot. Mag. 52, 2585.
 — *edulis* Burch. Bot. Reg. 2, 169.
 — *excisus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 491.
 — *falcatus* L. fil. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — *fissifolius* Jacq. Jacq. Ic. 268.
 — *fistulosus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 16.
 — *flexuosus* Thunb. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — *floribundus* Jacq. Jacq. Ic. 254.
 — — Bot. Mag. 17, 610.
 — — Kerner Hort. 420.
 — — — Triomphe de Louvain, Annales de Gand
 — — — 1845, 32.
 — — — var. Annales de Gand 1847, 112.
 — — — var. Leopold, Annales de Gand 1848,
 — — — 194.

- Gladiolus floribundus* Jacq. var. *Sosthenie*, Revue hort.
 — — — 1853, 3.
 — *fragrans* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 14.
 — *galeatus* Jacq. Jacq. Ic. 258.
 — — Andr. Rep. 2, 122.
 — — Kerner Hort. 243.
 — *gandavensis* Hort. Fl. d. serres 2, 20. 21.
 — — *citrinus* V. H. Fl. d. serres 5, 539.
 — — Paxt. Mag. 11, 27.
 — *gracilis* Jacq. Jacq. Ic. 246.
 — — Red. Lil. 8, 425.
 — — Bot. Mag. 16, 562.
 — *gramineus* Jacq. Jacq. Ic. 236.
 — — Andr. Rep. 1, 62.
 — *grandiflorus* Andr. Andr. Rep. 2, 118.
 — *hastatus* Thunb. Bot. Mag. 38, 1564.
 — — Rechb. Exot. 35.
 — *hirsutus* Jacq. Jacq. Ic. 250.
 — — Red. Lil. 5, 273.
 — — var. $\alpha. \beta. \gamma.$ Bot. Mag. 16, 574. 19, 727.
 — — — 25, 992. 21, 823.
 — — Rechb. Exot. 33.
 — — Herb. amat. 2, 127.
 — *hyalinus* Jacq. Jacq. Ic. 242.
 — *hybridus* Delbarianus Morr. Annales de Gand
 — — — 1847, 158.
 — *illyricus* Koch. Sturm Flora 19, 83.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 352.
 — *imbricatus* L. Marschall Cent. 60.
 — — Tausch Hort. Canal. 1.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 599.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 350.
 — — Sturm Flora 13, 56. 19, 83.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 44.
 + — — Mutel Fl. fr. 70.
 — *inclinatus* Red. Red. Lil. 1, 44.
 — *insignis* Paxt. Paxt. Mag. 7, 223.
 — *involutus* Dela R. Dela Roche Descr. 3.
 — *iridifolius* Jacq. Jacq. Ic. 234. 235.
 — — Kerner Hort. 335.
 — *juncus* Thunb. Red. Lil. 3, 141.
 — *laccatus* Jacq. Jacq. Ic. 232.
 — — Red. Lil. 6, 343.
 — *lineatus* Salisb. Red. Lil. 1, 55. 7, 400.
 — — Bot. Mag. 14, 487.
 — *longiflorus* Jacq. Jacq. Ic. 262. 263.
 — — Jacq. Collect. 5, 7.
 — — Andr. Andr. Rep. 1, 5.
 — *Ludovicæ* Jan. Kerner Hort. 638.
 — *Merianus* Thunb. Jacq. Ic. 230. 231.
 + — — Wendl. Beob. 1.
 — — Red. Lil. 1, 11.
 — *Milleri* Gawl. Bot. Mag. 17, 632.
 — *montanus* L. fil. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — *Mortoni* Herb. Bot. Mag. 65, 3680.
 — *mucronatus* Jacq. Jacq. Ic. 253.
 — — Red. Lil. 3, 142.
 — — Kerner Hort. 228.
 — *namaquensis* Gawl. Bot. Mag. 16, 592.
 — — Rechb. Exot. 36.
 — *nanus* Andr., Andr. Rep. 2, 137.
 — *natalensis* Reinw. Lodd. Cab. 1756.
 — — Sweet Fl. G. II. 281.
 — *orchidiflorus* Andr. Andr. Rep. 4, 241.
 — *Orobanche* DC. Red. Lil. 3, 125.
 — *palustris* Gaud. Rechb. Fl. germ. 9, 351.
 — — Sturm Flora 19, 83.
 — *parviflorus* Jacq. Jacq. Obs. 78.
 — *permeabilis* Dela R. Dela Roche Descr. 2.
 — *plicatus* Jacq. Jacq. Ic. 237. 238.
 + — — Wendl. Beob. 1.
 — — Red. Lil. 2, 90.

- Gladiolus plicatus* Jacq. Andr. Rep. 4, 268.
 — *polystachyus* Andr. Andr. Rep. 4, 266.
 — *praecox* Andr. Andr. Rep. 1, 38.
 — *pratensis* Dietr. Dietrich Programm 1.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 43.
 — *psittacinus* Hook. Bot. Mag. 57, 3032.
 — — Bot. Reg. 17, 1442.
 — — Rchb. Exot. 116.
 — *pubibundus* Sweet. Paxt. Mag. 2, 197.
 — — Sweet Fl. G. II. 176.
 — *punctatus* Jacq. Jacq. Ic. 247.
 — *pyramidatus* Andr. Andr. Rep. 5, 335.
 — *quadrangularis* Gawl. Bot. Mag. 16, 567.
 — *ramosus* Murr. Paxt. Mag. 6, 99.
 — *recurvus* L. Bot. Mag. 16, 578.
 — — Rchb. Exot. 32.
 — *refractus* Jacq. Jacq. Ic. 241.
 — — Red. Lil. 7, 419.
 — *ringens* Andr. Andr. Rep. 1, 27. 4, 227. 275.
 — — Red. Lil. 3, 123.
 — — Kerner Hort. 78.
 — — Fl. d. serres 4, 422.
 — *ringenti-tristis* Herb. Hort. Transact. 4, 2.
 — *roseoalbus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 13.
 — *roseus* Jacq. Jacq. Ic. 261.
 — — Andr. Andr. Rep. 1, 11.
 — *sambucinus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 15.
 — *securiger* Ait. Jacq. Fragm. 48.
 — — Bot. Mag. 11, 383.
 — *segetum* Gawl. Bot. Mag. 19, 719.
 — — Sturm Flora 19, 83.
 — — Rchb. Ic. crit. 6, 600.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 353.
 † — — Mutel Fl. fr. 70.
 — *silenoideus* Jacq. Jacq. Ic. 270.
 — *Sparmanni* Thunb. Svensk Acad. 1814, 9^a.
 — *striatus* Jacq. Jacq. Ic. 260.
 — — Andr. Andr. Rep. 2, 111.
 — *strictiflorus* Red. Red. Lil. 7, 399.
 — *strictus* Ait. Red. Lil. 2, 90.
 — *sulphureus* Jacq. Jacq. Ic. 239.
 — *tenellus* Jacq. var. Schneevogt Ic. 40.
 — — Jacq. Ic. 248.
 — — Jacq. Collect. 4, 3.
 — *trichonemifolius* Gawl. Bot. Mag. 36, 1483.
 — *trimaculatus* Lam. Lam. Encycl. 32.
 — *tristi-blandus* Herb. Hort. Transact. 4, 2.
 — *tristi-hirsutus* Herb. Hort. Transact. 4, 2.
 — *tristis* L. Jacq. Ic. 243—245.
 — — Bot. Mag. 8, 272. 27, 1098.
 † — — Wendl. Beob. 1.
 — — Red. Lil. 1, 35.
 — *Truffautii* Hort. Fl. d. serres 7, 697.
 — *tubatus* Jacq. Jacq. Ic. 264. 265.
 — — Red. Lil. 5, 264.
 — *tubiflorus* L. fil. Thunberg Gladiolus 2.
 — — Jacq. Ic. 266.
 — — Red. Lil. 7, 364.
 — *tubulosus* Jacq. Jacq. Ic. 229.
 — *undulatus* L. Schneevogt Ic. 19.
 — — Jacq. Ic. 251.
 — — Red. Lil. 3, 122.
 — — Bot. Mag. 15, 538. 18, 647.
 — *versicolor* Andr. Andr. Rep. 1, 19.
 — — Bot. Mag. 16, 556. 26, 1042.
 — — Rchb. Exot. 34.
 — *viperatus* Gawl. Bot. Mag. 18, 688.
 — — Sweet Fl. G. 156.
 — *Watsonius* Jacq. Jacq. Ic. 233.
 — — Bot. Mag. 13, 450. 16, 569.
 — — Red. Lil. 7, 369.
 — — Lodd. Cab. 1949.

- Gladiolus Willmoreanus* Hort. Fl. d. serres 6, 639.
 — *xanthopilus* DC. Red. Lil. 3, 124.
Glandulifolia umbellata Wendl. Wendl. Coll. 10.
 — *uniflora ovata* Wendl. Wendl. Coll. 33.
Glaucidium palmatum S. et Z. Münchn. Abh. 4, 1.
 † *Glaucium Gaertn.* Kerner Genera 150.
 — *corniculatum* Curt. Curt. Lond. 1, 138.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
 — *flavum* Crantz. Nees Düsseld. 407.
 † — — Spach Suites 55.
 — *fulvum* Sm. Smith Exot. Bot. 7.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
 — — Sweet Fl. G. 35.
 — *luteum* Scop. Curt. Lond. 4, 56.
 — — Engl. Bot. 1, 8.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 131.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
 † — — Nees Gen. X, x.
 † — *phoeniceum* Gaertn. Gaertn. Carp. 115.
 — — Sibth. Fl. gr. 489.
 — — Engl. Bot. 20, 1433.
 — *rubrum* Sm. Sibth. Fl. gr. 488.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 11. 12.
 — *tricolor* Bernh. Rchb. Ic. crit. 3, 227.
 — *violaceum* Juss. Sibth. Fl. gr. 490.
 — — Engl. Bot. 3, 201.
Glaux maritima L. Fl. dan. 4, 548.
 † — — Lam. Encycl. 141.
 — — Curt. Lond. 5, 188.
 — — Engl. Bot. 1, 13.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 246.
 — — Sv. Bot. 443.
 † — — Gaertn. Carp. 184.
 — — Schk. Handb. 50.
 — — Dreves 5, 143.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 512.
 † — — Nees Gen. 5, 12.
Glechoma hederacea L. Curt. Lond. 2, 128.
 — — Woodv. Med. 2, 111.
 — — Engl. Bot. 12, 853.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 136.
 — — Fl. dan. 5, 789.
 — — Sv. Bot. 183.
 † — — Lam. Encycl. 505.
 † — — Plée Types 53.
 — — Schk. Handb. 159.
 — — Dreves 1, 21.
 — — Hayne 2, 8.
 — — Nees Düsseld. 171.
 — — Guimp. et Schl. 65.
 — — Wagner 15.
 — — Sturm Flora 2, 8.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 297.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 117.
 † — — Nees Gen. 6, 24.
 — *hirsuta* W. et K. W. et Kit. 119.
 † *Gleditschia L.* Kerner Genera 31.
 † — *caroliniensis* Lam. Lam. Encycl. 857.
 — *horrida* Willd. Watson Dendr. 1, 75.
 — *monosperma* Walt. Michaux Arb. 3, 11.
 † — *triacanthos* L. Gaertn. Carp. 146.
 † — — Lam. Encycl. 857.
 — — Michaux Arb. 3, 10.
 — — Schk. Handb. 356.
 — — Guimp. Fr. Holzgew. 132.
 — — Watson Dendr. 2, 138.
 — — DC. Legum. 1.
 † *Gleichenia R. Br.* Schrader Journ. 1801, 2.
 — *acutifolia* Hook. Hook. Sp. Fil. 8.
 — *alpina* R. Br. Hook. Ic. Fil. 1, 58.
 — *Bancroftii* Hook. Hook. Sp. Fil. 4.
 — *Boryi* Kze. Kunze Fil. 70.

- Gleichenia cryptocarpa* Hook. Hook. Sp. Fil. 6.
 — *Cunninghami* Hew. Hook. Sp. Fil. 6.
 — *dicarpa* R. Br. Kunze Fil. 70.
 — — Hook. Sp. Fil. 1.
 — *excelsa* Sm. Hook. Sp. Fil. 4.
 — *flabellata* R. Br. Bill. Sertum 12.
 — *gigantea* Wall. Hook. Sp. Fil. 3.
 — *glauca* Sw. Hook. Sp. Fil. 3.
 — *hegistophylla* Cunn. Hook. Sp. Fil. 2.
 — *Hermanni* R. Br. Rumpf Amb. 6, 38.
 — — Hook. Ic. Fil. 1, 14.
 — *immersa* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 15.
 — *Klotzschii* Hook. Hook. Sp. Fil. 5.
 — *Mathewsii* Hook. Hook. Sp. Fil. 7.
 † *microphylla* R. Br. Hook. Gen. Fil. 41.
 — *nervosa* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 5.
 — *pedalis* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 8.
 — *polypodioides* Sw. Schk. Fil. 149.
 † — — Hook. Gen. Fil. 41.
 — *revoluta* H. B. K. Hook. Sp. Fil. 7.
 — *rupestris* R. Br. Hook. Sp. Fil. 1.
 — *semivestita* Lab. Bill. Sertum 11.
 — — Hook. Sp. Fil. 2.
 — *simplex* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 92.
 — *speluncae* R. Br. Guillemain Austr. 12.
 — — Hook. Sp. Fil. 1.
 † *Gleicheniaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 28.
 † *Glinus dictamnoides* Lam. Lam. Encycl. 413.
 — *lotoides* Burm. Burm. Fl. ind. 36.
 † — — L. Gaertn. Carp. 130.
 † — — Lam. Encycl. 413.
 — — Sibth. Fl. gr. 472.
 — *mucronatus* Klotzsch. Peters Mossamb. 25.
 — *ononioides* Burm. Burm. Fl. ind. 36.
 — *trianthemoides* Heyne. Wight Illustr. 113.
Globba Careyana Roxb. Roscoe Scit. 110.
 — — Lodd. Cab. 691.
 — *erecta* Red. Red. Lil. 3, 174.
 — *marantina* L. Rumpf Amb. 5, 64. fig. 2.
 — — Smith Exot. Bot. 103.
 — — Roscoe Scit. 111.
 — — Lodd. Cab. 100.
 — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2001.
 — *nutans* L. Rumpf Amb. 6, 63.
 — — Red. Lil. 1, 60.
 † — — Ann. sc. nat. 20, 4.
 — *ophioglossa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2002.
 — *orixensis* Roxb. Roxb. Corom. 229.
 — — Kerner Hort. 486.
 † — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
 — *pendula* Roxb. Roxb. Corom. 228.
 — *purpurea* Andr. Andr. Rep. 10, 615.
 — *racemosa* Sm. Smith Exot. Bot. 117.
 — — Kerner Hort. 556.
 — *radicalis* Roxb. Roxb. Corom. 230.
 — *saltatoria* Roxb. Roscoe Scit. 112.
 — — Hart. Parad. 2, 3.
 — *sessiliflora* Sims. Bot. Mag. 35, 1428.
 — *uviformis* L. Rumpf Amb. 6, 59. fig. 2.
Globularia Alypum L. Roemer Mag. 3, 1.
 — — Tratt. Archiv 136.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *arabica* Jaub. Jaubert Illustr. 260.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *bellidifolia* Ten. Tenore Fl. nap. 109.
 — *cordifolia* L. Lam. Encycl. 56.
 — — Tratt. Archiv 137.
 — — Sweet Fl. G. 34.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *ilicifolia* Willk. Willkomm Glob. 3.
 — *incanescens* Viv. Viviani Fl. ital. 3.
 — — Cesati Stirpes ital. x.

- Globularia incanescens* Viv. Rehb. Ic. crit. 9, 812.
 — *longifolia* Ait. Bot. Reg. 8, 685.
 — — Nouveau Duhamel 5, 40.
 — — Diet. sc. nat. 28.
 — *nana* Lam. DC. Ic. Gall. rar. 3.
 — — Tratt. Archiv 138.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *nudicaulis* L. Tratt. Archiv 139.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *orientalis* L. Ann. sc. nat. 9, 41.
 — — Jaubert Illustr. 259.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 † *salicina* Lam. Willkomm Glob. 4.
 † *spinosa* Lam. var. β . Camb. Ann. sc. nat. 9, 40.
 — — Willkomm Glob. 1.
 — *trichosantha* Fisch. et M. Jaubert Illustr. 259.
 † — — Willkomm Glob. 1.
 — *valentina* Willk. Willkomm Glob. 2.
 † *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 44.
 † — — Lam. Encycl. 56.
 — — Schk. Handb. 21.
 — — Tratt. Archiv 140.
 — — Sturm Flora 7, 27.
 — — Lodd. Cab. 1888.
 — — Bot. Mag. 48, 2256.
 — — Sweet Fl. G. 20.
 — — Sv. Bot. 364.
 † — — Ann. sc. nat. 9, 41.
 † — — Nees Gen. X, x.
 † — — Willkomm Glob. 1.
 † *Glochidion* Forst. Forster Charact. 57.
 — *arborescens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
 — *ellipticum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1906.
 † — *ramiflorum* Forst. Juss. Euphorb. 3.
 — *velutinum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
 † — *zeylanicum* Juss. Jussieu Euphorb. 3.
Glochisandra acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1905.
 † *Glomera erythrosma* Bl. Blume Tabellen 68.
Gloriosa superba L. Rheede Hort. mal. 7, 57.
 — — Schneevogt Ic. 35.
 † — — Gaertn. Carp. 18.
 — — Lam. Encycl. 247.
 — — Andr. Rep. 2, 129.
 — — Bot. Reg. 1, 77.
 — — Kerner Hort. 29.
 † — — Kerner Genera 13.
 — — Savi Fl. ital. 3, 86.
 — — Rehb. Exot. 51.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2047.
 — *virescens* Ldl. Bot. Mag. 52, 2539.
Glossarren floribundus N. et M. Mart. Bras. 15.
 — *pauciflorus* Mart. Acta Leop. 12, 1, 8.
Glossocardia Boswallia DC. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1110.
Glossocomia ovata DC. Bot. Reg. 28, 3.
Glossodia major R. Br. Endl. Iconogr. 41.
Glossonema Boveanum Decne. Delessert Ic. 5, 71.
 † — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
 † *Glossopetalon spinescens* Gray. Smithson. Contr. 5, 14.
Glossospermum velutinum Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 509.
Glossostemon Bruguieri Desf. Mem. Mus. 3, 11.
 † *Glossostigma spathulatum* Arn. Wight Illustr. 165^b.
Glossula tentaculata Ldl. Bot. Reg. 10, 862.
 † *Gloxinia L'her.* Kerner Genera 171.
 — *caulescens* Ldl. Bot. Reg. 13, 1127.
 — — Lodd. Cab. 1566.
 — *digitaliflora* Paxt. Paxt. Mag. 10, 193.
 — *fimbriata* Hort. Bot. Mag. 75, 4430.
 — *Fyfiana* Hort. Fl. d. serres 4, 311.
 — *gesnerioides* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 12.
 — *gracilis* Mart. Mart. Bras. 226.

- Gloxinia hirsuta* Ldl. Bot. Reg. 12, 1004.
 — — — Bot. Mag. 53, 2690.
 — — — Lodd. Cab. 1296.
 — *ichthyostoma* Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 472.
 — *maculata* L'her. Bot. Mag. 29, 1191.
 — — — Rehb. Mag. 3.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 98.
 — *maxima* Paxt. Paxt. Mag. 5, 219.
 — *pallidiflora* Hook. Bot. Mag. 72, 4213.
 — — — Fl. d. serres 2, 66.
 — *Passinghamii* Paxt. Paxt. Mag. 12, 267.
 — *rubra* Paxt. Paxt. Mag. 7, 271.
 — *Sarmentiana* Gardn. Hook. Ic. pl. 4, 378.
 — *Schottii* Mik. Mikan Del. Bras. 21.
 — *speciosa* Lodd. Lodd. Cab. 28.
 — — — Bot. Reg. 3, 213. 30, 48.
 — — — Maund Bot. 3, 105. 149.
 — — — Kerner Hort. 578.
 — — — Rehb. Mag. 4.
 — — — Bot. Mag. 44, 1937. 60, 3206. 68, 3934.
 — — — 3943.
 — — — Paxt. Mag. 11, 199. 15, 169.
 — — — Fl. d. serres 3, 268. 6, 574. 575. 610.
 — — — Annales de Gand 1846, 92.
 — — — discolor, Hart. Parad. 1, 2.
 — — — Regel Gartenflora 1852, 4. 1853, 44.
 — — — Prinzessin von Preussen, ibid. 1854, 76.
 ! — — — Morren Fuchsia 11.
 — *Teuchleri* Hort. Fl. d. serres 3, 220.
 — *tubiflora* Hook. Bot. Mag. 69, 3971.
 — — — Bot. Reg. 31, 3.
 † *Gluta* Benghas L. Blume Mus. 1, 39.
 † *Glyceria* R. Br. Dumortier Gramin. 4.
 — *arctica* Hook. Hook. Bor. Am. 229.
 — *airoides* Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 78.
 — *aquatica* Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 1, 80.
 † — — — R. Br. Nees Gen. 1, 57.
 — *Borreri* Bab. Engl. Bot. 2797.
 — *distans* Wahlbg. Fl. dan. 13, 2222.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 79.
 — *festucaeformis* Host. Rehb. Fl. germ. 1, 80.
 — *fluitans* R. Br. Curt. Lond. 3, 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 80.
 † — — — Nees Gen. 1, 57.
 — *maritima* Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 1, 79.
 — *Michauxii* Kth. Humb. Gram. 85.
 — *plicata* Fries. Fl. dan. 14, 2465.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 79.
Glycine *ambigua* Jacq. Jacq. Fragm. 135.
 — *angustifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 231.
 — *Apios* L. Schk. Handb. 198.
 — — — Bot. Mag. 30, 1198.
 — *biloba* Ldl. Bot. Reg. 17, 1418.
 — *bimaculata* Curt. Bot. Mag. 8, 263.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 76.
 — — — Herb. amat. 1, 59.
 † — *bituminosa* L. Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 609.
 — — — Bot. Reg. 3, 261.
 — *caribaea* Jacq. Jacq. Ic. 146.
 — — — Bot. Reg. 4, 275.
 — *coccinea* Curt. Bot. Mag. 8, 270.
 — — — Kerner Hort. 4.
 — *Comptoniana* Andr. Andr. Rep. 9, 602.
 — — — Bot. Reg. 4, 298.
 — *crinita* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 573.
 — *debilis* Ait. Jacq. Ecl. pl. 166.
 — *diffusa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 572.
 — *frutescens* L. Nouveau Duhamel 3, 55.
 — — — Bot. Mag. 46, 2103.
 — *galactioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 575.
 † — *heterocarpa* Hegetsch. Hegetschw. Comm. 5 — 7.

- Glycine involuerata* Wall. Wall. Pl. asiat. 241.
 — *labialis* L. Jacq. Ecl. pl. 166.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 168.
 — *mollis* Hook. Hook. Exot. Fl. 201.
 — *monoica* L. Usteri Annalen 12, 2.
 — — — Roemer Archiv 1, 3, 2.
 — *monophylla* L. Jacq. Schoenbr. 2, 232.
 — *phaseloides* Sw. Bot. Mag. 49, 2284.
 — *rubicunda* Curt. Schneevogt Ic. 28.
 — — — Bot. Mag. 8, 268.
 — *rufa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 574.
 — *sinensis* Sims. Bot. Mag. 46, 2083.
 — — — Bot. Reg. 8, 650.
 — — — Lodd. Cab. 773.
 — — — Rehb. Mag. 29.
 — *striata* L. fil. Jacq. Vind. 76.
 — *subterranea* L. Linné Hort. ups. 2, 19.
 — — — Gil et Xarez 4.
 † — *tetraphylla* Lam. Lam. Encycl. 609.
 — *vincentina* Ker. Bot. Reg. 10, 799.
 — *violacea* Schneev. Schneevogt Ic. 29.
Glycosmis *madagascariensis* Correa. Risso Orang. 109.
 — *triphylla* Wight. Wight Illustr. in Hook. 39.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 167.
Glycycaurus *edulis* Dalz. Journ. Bomb. As. Soc. 3, 5. 6.
 — *racemosa* Dalz. Hook. Ic. pl. 9, 842.
Glycyrrhiza *echinata* L. Jacq. Vind. 95.
 † — — — Gaertn. Carp. 148.
 † — — — Lam. Encycl. 625.
 — — — Schk. Handb. 205.
 — — — Sibth. Fl. gr. 708.
 — — — Bot. Mag. 47, 2154.
 — — — Hayne 6, 41.
 — — — Nees Düsseld. 327.
 — — — Guimp. et Schl. 157.
 — — — Wagner 208.
 — *foetida* Desf. Desf. Fl. atl. 199.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 56.
 — *glabra* L. Woodv. Med. 3, 152.
 — — — Sibth. Fl. gr. 709.
 — — — Lam. Encycl. 625.
 — — — Hayne 6, 42.
 — — — Guimp. et Schl. 156.
 — — — Wagner 207.
 — *glandulifera* W. et K. W. et Kit. 21.
 — *lepidota* Pursch. Bot. Mag. 47, 2150.
Glyphaea *grewioides* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 760.
 — — — Hook. Niger Fl. 22.
Gmelina *arborea* Roxb. Rheede Hort. mal. 1, 41.
 — — — Roxb. Corom. 246.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1470.
 — *asiatica* L. Rumpf Amb. 1, 40.
 † — — — Lam. Encycl. 542.
 — — — Wight Illustr. 174.
 — *indica* Burm. Burm. Fl. ind. 39.
 † — *lobata* Gaertn. Gaertn. Carp. 56.
 — *parvifolia* Roxb. Roxb. Corom. 162.
 — *parviflora* Ham. Rumpf Amb. 2, 40.
 — *Rheedii* Hook. Bot. Mag. 74, 4395.
 — *villosa* Roxb. Rumpf Amb. 2, 39.
Gnaphalium *alpinum* Lightf. Lightf. Fl. scot. 1, 20.
 — — — L. Fl. dan. 2, 332.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 750.
 — *apiculatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 188.
 — — — Bot. Reg. 3, 240.
 — — — Bot. Mag. 45, 1985.
 — *arenarium* L. Fl. dan. 4, 641.
 — — — Sv. Bot. 638.
 — — — Sibth. Fl. gr. 859.
 — — — Bot. Mag. 47, 2159.
 — — — Hayne 5, 5.

- Gnaphalium bellidiflorum* Viv. Viviani Fl. ital. 19.
 — carpaticum Wahlenb. Wahlenberg Carp. 3.
 — — Sturm Flora 10, 38.
 — cauliflorum Desf. Bill. Syr. 4, 2.
 — celosioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 329.
 — collinum Lab. Bill. Nov. Holl. 189.
 — congestum Lam. Bot. Reg. 3, 243.
 — — Bot. Mag. 49, 2328.
 — conglobatum Viv. Viviani Lib. 3.
 — consanguineum Gaudich. Richard Astrolabe 11.
 — crispatum Del. Delile Egypte 44.
 — decurrens Ives. Silliman Journ. 1, 0.
 — dejectum Jacq. Jacq. Fragm. 137.
 — dioicum L. Lightf. Fl. scot. 1, 20.
 — — Engl. Bot. 4, 267.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 243.
 — — Fl. dan. 7, 1228.
 — — Sv. Bot. 148.
 — — Hayne 5, 6.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 223.
 — — Sturm Flora 10, 38.
 — diosmaefolium Vent. Vent. Malm. 74.
 — ericoides L. Bot. Mag. 13, 435.
 — eximium L. Andr. Rep. 10, 654.
 — — Bot. Mag. 9, 300.
 — — Kerner Hort. 491.
 — ferrugineum Schrad. et W. Wendl. Sert. hann. 23.
 — foetidum Thunb. Bot. Mag. 45, 1987.
 — fruticans L. Bot. Mag. 43, 1802.
 — fuscum Scop. Scop. Fl. carn. 2, 57.
 — gallicum Willd. Engl. Bot. 33, 2369.
 — germanicum Huds. Curt. Lond. 4, 43.
 — — Engl. Bot. 14, 946.
 — glutinosum Ten. Tenore Fl. nap. 192.
 — grandiflorum L. Andr. Rep. 7, 489.
 — graveolens M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 393.
 — hypoleucum DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1114.
 — involucreatum Forst. Bot. Mag. 52, 2582.
 † — legitimum Gaertn. Gaertn. Carp. 165.
 — leontopodioides Willd. Rehb. Ic. crit. 10, 961.
 — Leontopodium Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 86.
 — — Jacq. Fragm. 81.
 — — Schk. Handb. 267.
 — — Sturm Flora 10, 38.
 — — Bot. Mag. 45, 1958.
 — luteo-album L. Engl. Bot. 14, 1002.
 — — Fl. dan. 10, 1763.
 — — Sturm Flora 10, 38.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 768.
 — marcescens Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1115.
 — margaritaceum L. Engl. Bot. 29, 2018.
 — — Sturm Flora 10, 38.
 — minimum Sm. Engl. Bot. 17, 1157.
 — modestum Sieb. Bot. Mag. 54, 2710.
 — muscoides Desf. Desf. Fl. atl. 231.
 — neglectum Soyer. Soyer Will. Monogr. 1.
 — neilgherryanum DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 478.
 — norvegicum Gunn. Sturm Flora 10, 38.
 — nudum Hoffm. Rehb. Ic. crit. 8, 753.
 — orientale L. Sibth. Fl. gr. 958.
 — paniculatum Colla. Mem. Tur. 38, 26.
 — pedunculare Ten. Tenore Fl. nap. 191.
 — pilulare Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 13.
 — pompejanum Ten. Tenore Fl. nap. 194.
 — pulvinatum Del. Delile Egypte 44.
 — pusillum Haenke. Schk. Handb. 267.
 — rectum Sm. Engl. Bot. 2, 124.
 — semipapposum Lab. Bill. Nov. Holl. 187.
 — silvaticum L. Scop. Fl. carn. 2, 56.
 — — β. fuscum, Fl. dan. 2, 254.
 — — Fl. dan. 7, 1229.
 — — Engl. Bot. 13, 913.

- Gnaphalium silvaticum* L. Schk. Handb. 243.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 770.
 — spathulatum Del. Delile Egypte 44.
 — spicatum Lam. Hook. Fl. ant. 113.
 — squarrosus L. Jacq. Fragm. 3.
 — Stoechas L. Sibth. Fl. gr. 857.
 — supinum L. Engl. Bot. 17, 1193.
 — — Sv. Bot. 716.
 — — Hoppe. Sturm Flora 10, 38.
 — supracanum Sibth. Sibth. Fl. gr. 861.
 — uliginosum L. Fl. dan. 5, 859.
 — — Engl. Bot. 17, 1194.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 771.
 — — var. Fl. dan. 14, 2474.
 — virgineum DC. Sibth. Fl. gr. 860.
 † *Gnetaceae* Bl. Schnizl. Iconogr. 2, 79.
Gnetum funiculare Buch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1955.
 — Gnemon L. Rumpf Amb. 1, 71, 72.
 † — — Blume Rumphia 176, 178^b.
 — — Brongniart Coquille 1.
 † — — Spach Suites 132.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 79.
 — latifolium Bl. Blume Rumphia 174.
 — microcarpum Bl. Blume Rumphia 175.
 — neglectum Bl. Blume Rumphia 175, 178^b, 184.
 — ovalifolium Poir. Rumpf Amb. 1, 73.
 — scandens Roxb. Rheede Hort. mal. 7, 22.
Gnidia denudata Ldl. Bot. Reg. 9, 757.
 — eriocephala Meisn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1859.
 — imberbis Dryand. Lodd. Cab. 1958.
 — — Bot. Mag. 36, 1463.
 — imbricata L. fil. Lodd. Cab. 890.
 † — laevigata Thunb. Wendl. Beob. 2.
 — — Andr. Rep. 2, 89.
 — ochroleuca Lodd. Lodd. Cab. 1184.
 — oppositifolia L. Andr. Rep. 4, 225.
 — — Lam. Encycl. 291.
 — — Lodd. Cab. 16.
 — — Bot. Reg. 1, 2.
 — — Bot. Mag. 44, 1902.
 † — pinifolia L. Wendl. Beob. 2.
 — — Lam. Encycl. 291.
 — — Andr. Rep. 1, 52.
 — — Lodd. Cab. 7.
 — — Bot. Mag. 45, 2016.
 — — Bot. Reg. 1, 19.
 — — var. ochroleuca Ker. Bot. Reg. 8, 624.
 † — radiata L. Wendl. Beob. 2.
 — — Lodd. Cab. 29.
 † — sericea L. Wendl. Beob. 2.
 — — Lam. Encycl. 291.
 — simplex L. Andr. Rep. 1, 70.
 — — Bot. Mag. 21, 812.
 — — Herb. amat. 2, 128.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.
 — sisparensis Gardn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1860.
 — tomentosa L. Bot. Mag. 54, 2761.
Gochnatia vernonioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 309.
Godetia albenscens Ldl. Bot. Reg. 28, 9.
 † — decumbens Spach. N. Ann. Mus. 4, 30.
 † — — Spach Suites 86.
 — Gayana Spach. Gay Chile 23.
 — grandiflora Spach. Bot. Reg. 28, 61.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 318.
 — lepida Ldl. Bot. Reg. 22, 1849.
 — Romanzovii Spach. Bot. Reg. 7, 562.
 — rubicunda Ldl. Bot. Reg. 22, 1856.
 — vinosa Ldl. Bot. Reg. 22, 1880.
 † *Godoya Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
 — gemmiflora Mart. Mart. Bras. 74.
Goethea cauliflora N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 8.

- Goethea semperflorens* *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 7.
 — *strictiflora* *Hook.* Bot. Mag. 78, 4677.
 — — — *Fl. d. serres* 8, 814.
Goetzea elegans *Wydler.* Linnæa 5, 8.
Goldbachia laevigata *DC.* Delessert Ic. 2, 81.
Goldfussia anisophylla *N. v. E.* Bot. Reg. 11, 955.
 — — — Bot. Mag. 62, 3404.
 † — — — *Acad. Brux.* 12, 1. 2.
 — *Dalhousiana* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1509.
 — *decurrens* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1522.
 — *glomerata* *N. v. E.* Maund Bot. 4, 155.
 — — — *Paxt. Mag.* 8, 121.
 — — — Bot. Mag. 68, 3881.
 — — — *var. speciosa*, Bot. Mag. 80, 4767.
 — *isophylla* *N. v. E.* Maund Bot. 5, 244.
 — — — Bot. Mag. 74, 4363.
 — — — *Annales de Gand* 1848, 201.
 — *pentstemonoides* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1510.
 — *tristis* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1508.
 † *Gomara Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
Gomesa recurva *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1748.
 — — — *Lodd. Cab.* 660.
 — *tenuiflora* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 806.
 † *Gomortega nitida* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
 — — — *Ruiz et Pav. Ined.* x.
 † *Gomosia granadensis* *Mutis.* Lam. Encycl. 87.
Gomphandra polymorpha ♂ et ♀ *Wight.* Wight Spicil. 21—22.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 953. 954.
Gomphia acuminata *DC.* Ann. Mus. 17, 25.
 — *aemula* *Pohl.* Pohl Bras. 182.
 — *angulata* *DC.* Ann. Mus. 17, 18.
 — *angustifolia* *Vahl.* Rheede Hort. mal. 5, 48. 52.
 — *cardiosperma* *DC.* Ann. Mus. 17, 30.
 — *cassinefolia* *DC.* Ann. Mus. 17, 29.
 — *castaneaefolia* *Correa.* Ann. Mus. 17, 22.
 — *confertiflora* *Pohl.* Pohl Bras. 179.
 — *crassifolia* *Pohl.* Pohl Bras. 185.
 — *dependens* *DC.* Ann. Mus. 17, 17.
 — *Fieldingiana* *Gardn.* Fielding Sertum 35.
 — *glaberrima* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 71.
 — *glaucescens* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 13.
 — *glomerata* *Pohl.* Pohl Bras. 184.
 — *grandiflora* *Correa.* Ann. Mus. 17, 28.
 — *guianensis* *Rich.* Ann. Mus. 17, 20.
 — *hexasperma* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 38.
 — *lanceolata* *Pohl.* Pohl Bras. 178.
 — *laurifolia* *Sw.* Ann. Mus. 17, 26.
 — *longifolia* *Lam.* Ann. Mus. 17, 21.
 — *mexicana* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 74.
 — *multiflora* *Pohl.* Pohl Bras. 183.
 — *nana* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 12.
 — *nitida* *Sw.* Dict. sc. nat. 121.
 — — — *Ann. Mus.* 17, 24.
 — — — *Spach Suites* 14.
 — *obtusifolia* *Lam.* Ann. Mus. 17, 19.
 — *oleaefolia* *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 17.
 — — — *St. Hil. Pl. rem.* 9.
 — *ovalis* *Pohl.* Pohl Bras. 180.
 — *parviflora* *DC.* Ann. Mus. 17, 27.
 — *reticulata* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 72.
 — *rotundifolia* *Field.* Fielding Sertum 34.
 — *serrata* *Pohl.* Pohl Bras. 181.
 — *squamosa* *DC.* Ann. Mus. 17, 23.
 — *sumatrana* *Jack.* Hook. Ic. pl. 8, 712.
Gomphocarpus arborescens *R. Br.* Rehb. Mag. 28.
 — *fruticosus* *Dryand.* Bot. Mag. 39, 1628.
 — *purpurascens* *Rich.* Richard Abyssin. 69.
 — *robustus* *Rich.* Richard Abyssin. 70.
Gompholobium aciculare *Rehb.* Rehb. Hort. 243.

- Gompholobium barbigerum* *DC.* Paxt. Mag. 14, 221.
 — — — Bot. Mag. 71, 4171.
 — *capitatum* *Cunn.* Bot. Reg. 18, 1563.
 — *ellipticum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 135.
 † — — — *Lam. Encycl.* 949.
 — *fimbriatum* *Sm.* Smith Exot. Bot. 58.
 — *furcellatum* *Bonpl.* Bonpland Malm. 11.
 — *grandiflorum* *Sm.* Smith Exot. Bot. 5.
 — — — Bot. Reg. 6, 484.
 — — — *Andr. Rep.* 10, 642.
 — *Hendersonii* *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 103.
 — *hirsutum* *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 35.
 — *Knightianum* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1468.
 — *latifolium* *Sm.* Bill. Nov. Holl. 133.
 † — — — *Lam. Encycl.* 949.
 — *maculatum* *Andr.* *Andr. Rep.* 6, 427.
 — *marginatum* *R. Br.* Bot. Reg. 18, 1490.
 — *pedunculare* *DC.* Lodd. Cab. 1639.
 — *polymorphum* *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1533.
 — — — *Paxt. Mag.* 6, 151.
 — *psoraleaefolium* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 6.
 — *spinosum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 136.
 † — — — *Lam. Encycl.* 949.
 — *tenue* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1615.
 — *tomentosum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 134.
 † — — — *Lam. Encycl.* 949.
 — — — Bot. Reg. 17, 1474.
 — *venulosum* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1574.
 — *venustum* *R. Br.* Rehb. Hort. 76.
 — — — Bot. Mag. 72, 4258.
 — — — *Paxt. Mag.* 16, 34.
 — *versicolor* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 43.
 — — — *Paxt. Mag.* 12, 219.
 — — — *var.* Bot. Mag. 71, 4179.
 — *virgatum* *Sieb.* Rehb. Hort. 97.
 — — — *Annales de Gand* 1846, 73.
Gomphosia chlorantha *Wedd.* Weddell Hist. 26.
 † *Gomphostemma Heyneanum* *Wall.* Wight Illustr. 176^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1456.
 — *oblongum* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1457.
Gomphrena agrestis *Mart.* Mart. Bras. 114. 115.
 — *angustiflora* *Mart.* Mart. Bras. 121.
 — *brasiliensis* *Jacq.* Jacq. Ic. 346.
 † — — — *Lam. Encycl.* 180.
 — *debilis* *Mart.* Mart. Bras. 107.
 — *decumbens* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 482.
 — *depressa* *Mart.* Mart. Bras. 104.
 — *desertorum* *Mart.* Mart. Bras. 103.
 — *elegans* *Mart.* Mart. Bras. 119.
 — *hirsutifolia* *Mart.* Mart. Bras. 109.
 — *globosa* *L.* Rheede Hort. mal. 10, 37.
 — — — *Rumpf Amb.* 5, 100. fig. 2.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 128.
 — — — Bot. Mag. 55, 2815.
 — — — *Desc. Ant.* 5, 320.
 † — — — *Schnizl. Ic.* 2, 102.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1784.
 — *hispida* *L.* Rheede Hort. mal. 9, 72.
 — *incana* *Mart.* Mart. Bras. 112.
 — *interrupta* *L.* L'her. Stirp. 3.
 † — — — *Lam. Encycl.* 180.
 — *leucocephala* *Mart.* Mart. Bras. 110.
 — *macrocephala* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 32.
 — *macrorrhiza* *Mart.* Mart. Bras. 106.
 — *mollis* *Mart.* Mart. Bras. 111.
 — *nigricans* *Mart.* Mart. Bras. 113. 115.
 — *officinalis* *Mart.* Mart. Bras. 101. 102.
 — — — *St. Hil. Pl. usuelles* 31.
 — — — *Spach Suites* 122.
 — *perennis* *L.* Bot. Mag. 53, 2614.
 — *prostrata* *Mart.* Mart. Bras. 105.
 — *pulchella* *Mart.* Bot. Mag. 70, 4064.

- Gomphrena pulchella* Mart. Fl. d. serres 5, 451.
 — *scapigera* Mart. Mart. Bras. 116.
 — *Sellowiana* Mart. Mart. Bras. 117.
 — *sericantha* Mart. Mart. Bras. 108.
 — *vaga* Mart. Mart. Bras. 120.
 — *virgata* Mart. Mart. Bras. 118.
 † *Gomutus Rumphii* Correa. Ann. Mus. 9, 24.
Gonatanthus sarmentosus Link et Kl. Link Ic. III. 14.
 † *Gongora Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
 — *atropurpurea* Hook. Hook. Exot. Fl. 178.
 — — Maund Bot. 3, 108.
 — — Bot. Mag. 60, 3220.
 — *bufonia* Ldl. Bot. Reg. 27, 2.
 — — var. *leucochila*, Bot. Reg. 33, 17.
 — *fulva* Ldl. Bot. Reg. 25, 51.
 — *leucochila* Ch. Lem. Fl. d. serres 1, 37.
 † — *macrantha* Hook. Hook. Bot. Misc. 80.
 — *maculata* Ldl. Bot. Reg. 19, 1616.
 — — var. *tricolor*, Bot. Reg. 33, 69.
 — — Bot. Mag. 65, 3687.
 — *odoratissima* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 229.
 — *speciosa* Hook. Bot. Mag. 54, 2755.
 — — Rchb. Exot. 61.
 — *truncata* Ldl. Bot. Reg. 31, 56.
 — — Annales de Gand 1848, 206.
 — *viridi-purpurea* Hook. Bot. Mag. 57, 2978.
Goniantes Lindeniana A. Rich. Ramon Cuba 49^b.
Gonicarpus micranthus Thunb. Thunb. Fl. jap. 15.
 † — — Gaertn. Carp. 225.
 — — Lam. Encycl. 73.
 † — — Konig Ann. 1, 12.
 † — *scaber* Konig. Konig Ann. 1, 12.
 — *serpyllifolius* J. Hook. Hook. Ic. pl. 3, 290.
 — *tetragynus* Lab. Bill. Nov. Holl. 53.
 — *vernicosus* J. Hook. Hook. Ic. pl. 4, 311.
 † *Goniophlebium ensiforme* Presl. Fée Fil. 5, 21.
 † — *neriifolium* Hook. Hook. Gen. Fil. 70.
 † — — Fée Fil. 5, 24.
Goniopogon multicaulis Turcz. Bull. Mosc. 1851, 2.
 † *Goniopteris crenata* Presl. Hook. Gen. Fil. 38.
Gonocytisus pterocladus Spach. Jaubert Illustr. 152.
Gonolobus barbatus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 239.
 — *diadematus* Ker. Bot. Reg. 3, 252.
 — *floccosus* Bert. Bertoloni Excerpta 1.
 — — Opusc. sc. Bon. 4, 6.
 — *grandiflorus* R. Br. Bot. Reg. 13, 1053.
 — — Lodd. Cab. 1538.
 — *hirsutus* Lodd. Lodd. Cab. 365.
 — — Pursh. Sweet Fl. G. 1.
 — *hispidus* Hook. Bot. Mag. 66, 3786.
 — — Maund Bot. 5, 234.
 ✓ *maritimus* R. Br. Bot. Reg. 11, 931.
 ✓ *Martianus* Hook. Bot. Mag. 75, 4472.
 — — Lem. Jard. fl. 33.
 — *niger* R. Br. Bot. Mag. 55, 2799.
 — *obliquifolius* Colla. Mem. Tur. 38, 37.
 — *obliquus* R. Br. Barton Fl. 3, 99.
 ✓ *uniflorus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 238.
 ✓ *viridiflorus* R. et Sch. Bot. Reg. 13, 1126.
 — *viridis* Targ. Mem. Mod. 20, 17.
 — *Voquicillo* Colla. Mem. Tur. 38, 38.
 † *Gonopyrum americanum* C. A. M. Acad. Petersb. 6, 0.
Gonospermum elegans Cass. Webb Canar. 97.
 — *fruticosum* DC. Webb Canar. 98.
 — *multiflorum* DC. Webb Canar. 99.
Gonothea Blumei DC. Endl. Atacta 22.
 † *Gonyanthes nepalensis* Miers. Linn. Transact. 18, 38.
 † — *pusilla* Miers. Linn. Transact. 18, 38.
 † — *Wallichii* Miers. Linn. Transact. 18, 38.
 † *Gonzalagunia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
 — *dependens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 86.
Gonzalea tomentosa H. B. Humb. Pl. aeq. 64.

- Gonzalea tomentosa* H. B. Lam. Encycl. 915.
Goodenia appendiculata Jacq. Jacq. Fragm. 92.
 — *calendulacea* Andr. Andr. Rep. 1, 22.
 — *elongata* Lab. Bill. Nov. Holl. 75.
 — *gracilis* R. Br. Lodd. Cab. 1032.
 — *grandiflora* Bonpl. Bonpland Malm. 6.
 — — Sims. Bot. Mag. 23, 890.
 — — Bot. Reg. 31, 29.
 — *heterophylla* Sm. Cav. Ic. 508.
 — *laevigata* Curt. Bot. Mag. 8, 287.
 — *ovata* Sm. Cav. Ic. 506.
 — — Vent. Cels 3.
 — — Andr. Rep. 1, 68.
 † — — Gaertn. Carp. 211.
 † — — Ann. Mus. 18, 1.
 † — — Dict. sc. nat. 81.
 † — — Schnizl. Ic. 123.
 — *paniculata* Sm. Cav. Ic. 507.
 — *ramosissima* Sm. Smith Nov. Holl. 5.
 — *repens* Lab. Bill. Nov. Holl. 76.
 — *tenella* Andr. Andr. Rep. 7, 466.
 — — Bot. Mag. 28, 1137.
 † *Goodeniaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 123.
Goodia lotifolia Salisb. Salisb. Parad. 41.
 — — Bot. Mag. 24, 958.
 — — Lodd. Cab. 696.
 — — Herb. amat. 5, 347.
 — *pubescens* Sims. Bot. Mag. 32, 1310.
Goodyera discolor Ker. Lodd. Cab. 143.
 — — Bot. Reg. 4, 271.
 — — Bot. Mag. 46, 2055.
 — *flabellata* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 12.
 — *macrophylla* Lowe. Tr. Cambr. Soc. 4, 1.
 — *nuda* Aub. Th. Aubert Orchid. 29.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
 — *occulta* Aub. Th. Aubert Orchid. 28.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1730.
 — *procera* Hook. Hook. Exot. Fl. 39.
 — — Bot. Reg. 8, 639.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1729.
 — *pubescens* R. Br. Lindley Collect. 25.
 — — Lodd. Cab. 1.
 — — Bot. Mag. 52, 2540.
 — — Sweet Fl. G. II. 47.
 — *repens* R. Br. Curt. Lond. 4, 144.
 — — Lodd. Cab. 1987.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 309.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 17.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — — Rchb. Fl. germ. 13, 482.
 — *tessellata* Lodd. Lodd. Cab. 952.
 † *Gordonia Ellis*. Gray Genera 140—142.
 — *excelsa* Bl. Korthals Bot. 27.
 — *javanica* Hook. Bot. Mag. 76, 4539.
 — — Lem. Jard. fl. 46.
 — *Lasianthus* L. Ellis Letters 2.
 — — Cav. Diss. 161.
 — — Bot. Mag. 18, 668.
 — — Nouveau Duhamel 2, 68.
 — — Michaux Arb. 3, 1.
 † — — Lam. Encycl. 594.
 † — — Mem. Mus. 16, 16.
 — — Rchb. Exot. 151.
 — — Gray Genera 140, 141.
 — *obtusa* Wall. Wight Spicil. 20.
 — — Wight Illustr. 39.
 — *ovalis* Korth. Korthals Bot. 28.
 — *pubescens* Lam. Cav. Diss. 162.
 — — Vent. Malm. 1.
 — — Michaux Arb. 3, 2.
 — — Herb. amat. 4, 236.
 — — Gray Genera 142.

- Gorskia conjugata* Bolle. Peters Mossamb. 3.
Gorteria asteroides Jacq. Jacq. Ic. 591.
 † — *cernua* L. fil. Wendl. Beob. 4.
 † — *ciliaris* L. Roemer Archiv I. 7.
 — *heterophylla* Willd. Willdenow Hort. 98.
 — — Kerner Hort. 450.
 † — *ilicifolia* Lam. Lam. Encycl. 702.
 — *pavonia* Andr. Andr. Rep. 8, 528.
 † — *personata* L. Gaertn. Carp. 171.
 — — Jacq. Collect. 4, 21.
 — *rigens* L. Bot. Mag. 3, 90.
 — — Kerner Hort. 27.
 — *spinosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 371.
 † — *squarrosa* L. Wendl. Beob. 4.
Gossypianthus rigidiflorus Hook. Hook. Ic. pl. 3, 251.
Gossypium L. Dela Steyrie Cottonnier 1—3.
 — — Bourbon Cotton, Royle Cotton 3.
 — — Brazil Cotton, Royle Cotton 3.
 — — Dacca Cotton, Royle Cotton 3.
 — — Sea Island Cotton, Royle Cotton 3.
 — — Upland Georgian Cotton, Royle Cotton 3.
 — — Annalen d. Pharm. 1849, A. 6.
 † — — Rcissek Fasergewebe 12—14.
 — *acuminatum* Roxb. Wight Illustr. 27.
 — *arborescens* L. Rheede Hort. mal. 1, 31.
 — — — Rumpf Amb. 4, 13.
 — — — Cav. Diss. 165.
 — — — Tratt. Archiv 145.
 — — — Royle Illustr. 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 10.
 — *barbadense* L. Bot. Reg. 1, 84.
 — — — Rehb. Exot. 150.
 — — — α, β, γ . Wight Illustr. 28^a. 28^b. 28^c.
 — *herbaceum* L. Rumpf Amb. 4, 12.
 — — — Cav. Diss. 164.
 — — — Herb. amat. 1, 37.
 — — — Blumenhain Baumwolle 1. 2.
 — — — Roxb. Corom. 269.
 — — — Royle Illustr. 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 9. 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 180.
 — — — Tenore Memoria 1.
 — *hirsutum* L. Cav. Diss. 167.
 — — — Tratt. Archiv 147.
 — — — Kerner Hort. 762.
 — *indicum* Lam. Cav. Diss. 169.
 — — — Desc. Ant. 4, 278.
 — — — Royle Cotton in India 2.
 — *latifolium* Murr. N. Comm. Gott. 7, 1.
 — — — Tratt. Archiv 146.
 — *micranthum* Cav. Cav. Diss. 193.
 — *Nanking* Meyen. Preuss. Gart. Verein 11, 3.
 — *peruvianum* Cav. Cav. Diss. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 586.
 — — — Royle Cotton in India p. 149.
 — *punicum* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 134.
 — *religiosum* L. Cav. Diss. 164.
 † — — — Gaertn. Carp. 134.
 — — — Kerner Hort. 665.
 — *siamense* Ten. Tenore Memoria 2.
 — *suffruticosum* Bert. Novi Comm. Bon. 2, 9.
 † — *tricuspidatum* Lam. Lam. Encycl. 586.
 — — — Tuss. Ant. 2, 17.
 — — — Dict. sc. nat. 136.
 † — — — Spach Suites 23.
 — *vitifolium* Lam. Cav. Diss. 166.
Gothofreda cordifolia Vent. Vent. Choix 60.
Gouania leptostachya DC. Wight. Spicil. 50.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 974.
 — *pubescens* Lam. Lam. Encycl. 845.
 — *tiliaefolia* Lam. Roxb. Corom. 98.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 16.

- † *Gouania tomentosa* Jacq. Gaertn. Carp. 183.
Goudenia Vent. Bull. philom. 1797. no. 6.
 — *ovata* Vent. Mem. Instit. an VII. 10.
 † *Goudotia tolimensis* Decne. Ann. sc. nat. III. 4, 4.
Gouffea arenarioides Rob. Cast. Rehb. Ic. crit. 4, 399.
 — *crassiuscula* Camb. Jacquemont Ind. 30.
Goughia neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1878. 1879.
Goupia glabra Aubl. Aublet Guiana 116.
 † — — — Lam. Encycl. 217.
Gourliea decorticans Gill. Hook. Bot. Misc. 106.
Govenia fasciata Ldl. Bot. Reg. 31, 67.
 — *Gardneri* Hook. Bot. Mag. 65, 3660.
 — *liliacea* Ldl. Bot. Reg. 24, 13.
 — — — Knowles et Westcott 68.
 — *superba* Ldl. Bot. Reg. 21, 1795.
 — — — Knowles et Westcott 41.
 — — — Lodd. Cab. 1709.
 — *tingens* P. et E. Poepp. et Endl. 107.
 — *utriculata* Ldl. Bot. Mag. 71, 4151.
Govindooia nervosa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2090.
Grabowskia boerhaaviaefolia Schlechtld. Bot. Reg. 23, 1985.
 — *duplicata* Arn. Bot. Mag. 67, 3841.
 — *obtusata* Arn. Miers Illustr. 13.
Gracilangis Aub. Aubert Orchid. 76.
Gracilophyllis Aub. Aubert Orchid. 100.
Graemia aromatica Hook. Hook. Exot. Fl. 189.
Graffenrieda jucunda Mart. Mart. Bras. 276.
 † — *ovalifolia* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 5.
 † *Gramineae* Juss. Leers Fl. herb. 1—12.
 † — — — Hoffmann D. Fl. 1800, 1—12.
 † — — — Hoffmann D. Fl. 1804, 1—12.
 † — — — Hornemann Planteläre 1, 1. 2.
 † — — — Palisot Essai agrostogr. 1—25.
 † — — — Trinius Gram. unifl. 1—5.
 † — — — Raspail Embryo der Gr. 1—2.
 † — — — (Raspail.) Ann. sc. nat. 4, 13. 14. 20. 5, 8. 9. 10. 6, 16. 8, 24.
 † — — — (Raspail.) Flora 1826, 1.
 † — — — (Dela Harpe.) Ann. sc. nat. 6, 3.
 † — — — (Nees von Esenbeck.) Linnaea 8, 2. 3.
 † — — — Petermann De flore gram. 1.
 † — — — Bravais Analyse d'un brin 1.
 † — — — (Mohl.) Bot. Zeitung 1845, 1.
 † — — — (Mohl.) Jardine Ann. 15, 13.
 † — — — Reichenbach Fl. germ. 7, 72.
 † — — — Cosson Atlas 36.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 42—42^c.
 † — — — Hook. et Arn. Br. Fl. 6—9.
Graminisatis Aub. Aubert Orchid. 6. 12.
 † *Grammanthes* DC. DC. Crassul. 1.
 — *chloraeflora* Haw. Bot. Mag. 77, 4607.
 — — — Lem. Jard. fl. 205.
 — — — Belgique hort. 1, 66.
 — — *gentianoides* DC. Fl. d. serres 5, 518.
 — — — Belgique hort. 1, 66.
Grammatocarpus volubilis Presl. Presl Symb. 38.
Grammatophyllum multiflorum Ldl. Bot. Reg. 25, 65.
 — — — var. *tigrinum*, Bot. Reg. 28, 69.
 — — — Paxt. Mag. 6, 217.
 — *speciosum* Bl. Rumpf Amb. 6, 42.
 † — — — Blume Tabellen 20.
 — — — Blume Rumphia 191.
 — — — Paxt. Fl. G. 69.
 — — — Lem. Jard. fl. 235.
Grammatotheca Dreggana Presl. Delessert Ic. 5, 6.
Grammitis adspersa Bl. Blume Java 6, 48.
 — *australis* Br. Richard Astrolabe 2.
 — *Billardieri* Willd. Kunze Analecta 9.
 — *blechnoides* Grev. Jard. Ann. II. 1, 17.

- Grammitis caespitosa* Bl. Blume Java 6, 46.
 — *Ceterach* Sw. Schk. Fil. 7^b.
 — — Lodd. Cab. 15.
 — *cheilanthoides* Sw. Aub. Th. Mel. 4.
 — *congener* Bl. Blume Java 6, 46.
 — *cucullata* Bl. Blume Java 6, 50.
 — *cuspidata* Zenk. Zenker Pl. ind. 2.
 — *decurrens* Wall. Hook. Ic. Fil. 1, 6.
 — *denticulata* Bl. Blume Java 6, 50.
 — *fasciata* Bl. Blume Java 6, 49.
 — *fasciculata* Bl. Blume Java 6, 47.
 † *furcata* H. et Gr. Hook. Gen. Fil. 72.
 — — Hook. Ic. Fil. 1, 62.
 — *graminoides* Sw. Swartz Syn. Fil. 1.
 — *heterophylla* Lab. Bill. Nov. Holl. 239.
 — *hirta* Bl. Blume Java 6, 47.
 — *humilis* Hombr. Richard Astrolabe 2.
 — *involuta* Don. Hook. Ic. Fil. 1, 53.
 — *lanceolata* Sw. Swartz Syn. Fil. 1.
 — — Schk. Fil. 7.
 — — Hook. Ic. Fil. 1, 43.
 — *leptophylla* Sw. Swartz Syn. Fil. 1.
 † — — Gasparrini Osserv. 1, 2.
 — *limbata* Fée. Mem. Strassb. 4, 5.
 — *linearis* Sw. Schk. Fil. 7.
 — *longa* Fée. Mem. Strassb. 4, 4.
 — *magellanica* Desv. Desvaux Journ. 3, 10.
 † — — Fée Fil. 5, 20.
 — *marginella* Sw. Schk. Fil. 7.
 — *myosuroides* Sw. Schk. Fil. 7.
 — — Raddi Fil. 22^b.
 — *nana* Fée. Mem. Strassb. 4, 6.
 — *obscura* Bl. Blume Java 6, 50.
 — *organensis* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 509.
 — *pilosiuscula* Bl. Blume Java 6, 46.
 — *pubinervis* Bl. Blume Java 6, 48.
 — *punctata* Raddi. Raddi Fil. 22^b.
 — *pusilla* Bl. Blume Java 6, 46.
 — *Reinwardtii* Bl. Blume Java 6, 48.
 — *rigida* Hombr. Richard Astrolabe 2.
 — *scelopendrina* Bory. Bory Coquille 30.
 — *serrulata* Sw. Schk. Fil. 7.
 — — Hook. Exot. Fl. 78.
 — — Raddi Fil. 22^b.
 — *setosa* Bl. Blume Java 6, 48.
 — *subpinnatifida* Bl. Blume Java 6, 49.
 — *tenella* Kaulf. Kunze Analecta 9.
 † *totta* Presl. Hook. Gen. Fil. 72.
 † *Grammosciadium* DC. DC. Umbelliferae 2.
 † *Granadilla foetida* Gaertn. Gaertn. Carp. 60.
 † — *normalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 177.
 † — *suberosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 177.
Grangea latifolia Lam. Lam. Encycl. 699.
 — *maderaspata* Poir. Rheede Hort. mal. 10, 49.
 — — Lam. Encycl. 699.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1097.
 — *minima* Poir. Lam. Encycl. 699.
 † *Grangeria borbonica* Lam. Lam. Encycl. 427.
Graphorchis Aub. Aubert Orchid. 39.
Graptophyllum hortense N. v. E. Rumpf Amb. 4, 30.
 — — Bot. Reg. 15, 1227.
Gratiola aurea Mühlb. Barton Fl. 1, 20.
 — — Lodd. Cab. 1399.
 † — *dominigensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 214.
 — *grandiflora* Retz. Roxb. Corom. 179.
 — *hyssopioides* L. Roxb. Corom. 128.
 — *juncea* Roxb. Roxb. Corom. 129.
 — *linifolia* Vahl. Brotero Phytogr. 86.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 31.
 — *lucida* Vahl. Roxb. Corom. 202.
 — *minima* Roth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
 — *Monnieria* L. Jacq. Obs. 1.

- Gratiola Monnieria* L. Roxb. Corom. 178.
 — *officinalis* L. Kostrzewski Gratiola 1.
 — — Hartmann Gratiola 1.
 — — Fl. dan. 3, 363.
 † — — Lam. Encycl. 16.
 — — Woodv. Med. 2, 131.
 — — Hayne 3, 13.
 — — Schk. Handb. 2^a.
 — — Nees Düsseldorf. 155.
 — — Brandt und Ratzel. 13.
 — — Guimp. et Schl. 10.
 — — Wagner 193.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 260.
 † — — Nees Gen. 5, 35.
 — *oppositifolia* Retz. Roxb. Corom. 155.
 — *parviflora* Roxb. Roxb. Corom. 203.
 — *repens* Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 3.
 — *rotundifolia* L. Roxb. Corom. 204.
 — *tetragona* R. Br. Bot. Mag. 59, 3134.
 — *verbenaeifolia* Colsm. Rheede Hort. mal. 9, 31.
 — *veronicifolia* Colsm. Roxb. Corom. 154.
 † — *virginiana* L. Gaertn. Carp. 53.
 † *Gravesia bertolonoides* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 10.
Grayia polygaloides Hook. et A. Hook. Ic. pl. 3, 271.
Greenia Wightiana W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1161.
Greenovia aurea Webb. Webb Canar. 36.
 — — Bot. Mag. 70, 4087.
 † *Greggia aromatica* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
 — *camporum* Gray. Smiths. Contr. 3, 1.
Grevillea conspicua Sweet. Sweet Ger. 262.
Grevillea acanthifolia Cunn. Bot. Mag. 55, 2807.
 — — Lodd. Cab. 1153.
 — *acuminata* R. Br. Sweet Austr. 55.
 — *arenaria* R. Br. Bot. Mag. 60, 3285.
 — *Banksii* R. Br. Bauer Illustr. 9.
 † — *Baueri* R. Br. Schnizl. Iconogr. 2, 113.
 — *buxifolia* R. Br. Bot. Reg. 6, 443.
 — — Lodd. Cab. 1562.
 — *Caley* R. Br. Bot. Mag. 59, 3133.
 — *canescens* R. Br. Bot. Mag. 59, 3185.
 — *cinerea* R. Br. Lodd. Cab. 857.
 — *concinna* R. Br. Sweet Austr. 7.
 — — Bot. Reg. 16, 1383.
 — *dubia* R. Br. Bot. Mag. 67, 3798.
 — *ferruginea* Sieb. Maund Bot. 4, 153.
 — *Gaudichaudii* R. Br. Freycinet Voyage 46.
 — *Goodii* R. Br. Guillemain Austr. 16.
 — *juniperina* R. Br. Guillemain Austr. 8.
 — — Lodd. Cab. 1003.
 — — Bot. Reg. 13, 1089.
 — *lavandulacea* Schlecht. Belgique hort. 2, 11.
 — *linearis* R. Br. Lodd. Cab. 50, 858.
 — — Bot. Mag. 53, 2661.
 — — Rehb. Mag. 76.
 — *mucronulata* R. Br. Sweet Austr. 38.
 — *oleoides* Sieb. Rehb. Hort. 104.
 — *planifolia* R. Br. Lodd. Cab. 1737.
 — *pubescens* Hook. Hook. Exot. Fl. 216.
 — — Lodd. Cab. 1229.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 113.
 — *punicea* R. Br. Bot. Reg. 16, 1319.
 — — Lodd. Cab. 1357.
 — — Rehb. Hort. 105.
 — *riparia* R. Br. Endl. Iconogr. 33.
 — *robusta* Cunn. Bot. Mag. 59, 3184.
 — *rosea* Ldl. Paxt. Fl. G. 56.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 288.
 — *rosmarinifolia* Cunn. Sweet Austr. 30.
 — — Lodd. Cab. 1479.
 — *sericea* R. Br. Maund Bot. 5, 240.
 — — Lodd. Cab. 880.

- Grevillea sericea* R. Br. Rehb. Mag. 76.
 — *sulphurea* Cunn. Lodd. Cab. 1723.
 — *venusta* R. Br. Guillemain Austr. 11.
Grewia acuminata Juss. Ann. Mus. 4, 48.
 — *apetala* Juss. Ann. Mus. 4, 49.
 — *asiatica* L. Wendl. Coll. 83.
 — *betulaefolia* Juss. Ann. Mus. 4, 50.
 — *bicolor* Juss. Ann. Mus. 4, 50.
 — *carpinifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 51.
 — — Pal. B. Fl. d'Oware 30.
 — *columnaris* Sm. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 44.
 — *corylifolia* Rich. Guillemain Seneg. 20.
 — *cuneifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 49.
 † *Damine* Gaertn. Gaertn. Carp. 106.
 — *clastica* Royle. Royle Illustr. 22.
 — *eriocarpa* Juss. Ann. Mus. 4, 51.
 — *glandulosa* Juss. Ann. Mus. 4, 48.
 — *guazumaefolia* Juss. Ann. Mus. 4, 48.
 — *hirsuta* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 76.
 — *mallocoeca* L. Cav. Ic. 369.
 † — — Gaertn. Carp. 106.
 † — — Lam. Encycl. 467.
 — *megalocarpa* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 102.
 — *Microcos* L. Rheede Hort. mal. 1, 56.
 — — Wight Illustr. 33.
 — *micropetala* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 6.
 — *multiflora* Juss. Ann. Mus. 4, 47.
 — *nitida* Juss. Ann. Mus. 4, 47.
 — *occidentalis* L. Bot. Mag. 12, 422.
 — — Lam. Encycl. 467.
 — — Lodd. Cab. 1526.
 — — Herb. amat. 2, 93.
 — *oppositifolia* Buchan. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 82.
 — *orientalis* L. β. Rumpf Amb. 4, 60.
 † — — Gaertn. Carp. 106.
 † — — Lam. Encycl. 467.
 — *pilosa* Lam. Rheede Hort. mal. 5, 46.
 — *pubescens* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 108.
 — *rotundifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 50.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 45.
 — *sclerophylla* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 89.
 — *tiliaefolia* Juss. Ann. Mus. 4, 51.
 — *tomentosa* Juss. Ann. Mus. 4, 49.
 — *ulmifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 84.
 — *umbellata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 83.
 — *villosa* Willd. Hook. Comp. 10.
 † *Griecum laciniatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 36.
 † — — Lam. Encycl. 388.
 — — Sweet Ger. 306.
 — *tenuifolium* L. Lam. Encycl. 388.
 — — Sweet Ger. 171.
Griffinia hyacinthina Ker. Bury Hexandr. pl. 14.
 — — Mikan Del. Bras. 15.
 — — Rehb. Exot. 82.
 — — Paxt. Mag. 12, 171.
 — *intermedia* Ldl. Bot. Reg. 12, 990.
 — *Liboniana* Hort. Lem. Jard. fl. 3, 290.
 — — Annales de Gand 1845, 13.
 — *parviflora* Ker. Bot. Reg. 6, 511. 520^b.
Griffithia fragrans W. et A. Rheede Hort. mal. 5, 35.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 310.
Grimaldia assurgens Schrk. Münchn. Denkschr. 1, 4.
 — *decumbens* Schrk. Münchn. Denkschr. 1, 5.
 — *opifera* Schrk. Münchn. Denkschr. 1, 3.
Grindelia angustifolia Dun. Mem. Mus. 5, 7.
 — — Kth. Bot. Reg. 10, 781.
 — *grandiflora* Hook. Bot. Mag. 78, 4628.
 — — Lem. Jard. fl. 216.
 — — Fl. d. serres 7, 720.
 — — Belgique hort. 2, 58.
 — *inuloides* Willd. Mem. Mus. 5, 5.
 — — Bot. Reg. 3, 248.

- Grindelia inuloides* Willd. Bot. Mag. 66, 3737.
 — *pulchella* Dun. Mem. Mus. 5, 6.
Grischowia hirta Karst. Karsten Auswahl 5.
Griselinia litoralis Decne. Raoul Nouv. Zel. 19.
Grislea tomentosa Roxb. Roxb. Corom. 31.
 — — Bot. Reg. 1, 30.
 — — Bot. Mag. 44, 1906.
 — — Rehb. Exot. 336.
 — *uniflora* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 52.
Grobya Amherstiae Ldl. Bot. Reg. 20, 1740.
 † *Gronovia scandens* L. Houston Rel. 7.
 — — Martyn Hist. 38.
 — — Jacq. Ic. 338.
 — — Lam. Encycl. 144.
 — — Hook. Beechey 97.
 † *Grossularia Uva crispa* Mill. Gaertn. Carp. 28.
Groutia celtidifolia Guill. Guillemain Seneg. 22.
Grubbia rosmarinifolia Berg. Bergius Cap. 2.
 — — Svensk Acad. 1767, 2.
 † — — Münchn. Denkschr. 6, B.
Grumilea congesta W. et A. Wight Spicil. 98.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1037.
 — *clongata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1036.
 † — *nigra* Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
Gruvelia pusilla DC. Gay Chile 52^b.
Guadua amplexifolia Rupr. Acad. Pet. 5, 14.
 — *distorta* Rupr. Acad. Pet. 5, 16.
 † — *latifolia* Rupr. Acad. Pet. 5, 16.
 † — *Tagaora* Rupr. Acad. Pet. 5, 16.
 † *Guajacana Tournef.* Lam. Encycl. 858.
 † *Guajacidium* Gray. Gray Genera 149.
 † *Guajacum* L. Gray Genera 148. 149.
 — *angustifolium* Engelm. Gray Genera 149.
 † — *officinale* L. Gaertn. Carp. 113.
 — — Lam. Encycl. 342.
 — — Tuss. Ant. 4, 35.
 — — Desc. Ant. 7, 463.
 † — — Mem. Mus. 12, 16.
 — — Woodv. Med. 3, 200. ed 3.
 — — Nees Dusseld. 378.
 — — Hayne 12, 28.
 — — Guimp. et Schl. 99.
 — — Wagner 105.
 — — Bot. Reg. 25, 9.
 — *sanctum* L. Gray Genera 148.
 † *Guaiava pyriformis* Gaertn. Gaertn. Carp. 38.
Gualtheria cordifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 261.
 — *fragrantissima* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1196.
 — *Griffithiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1197.
 — *Leschenaultii* DC. Wight Spicil. 130.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1195.
 — *oppositifolia* Hook. fil. Hook. New Zeal. 43.
 — *rupestris* R. Br. Hook. New Zeal. 42.
 — *tomentosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 262.
 (Icones reliquae inter Gauthierias quaerendae!)
Guardiola mexicana H. B. Humb. Pl. aeq. 41.
 — — Lam. Encycl. 988.
Guarea alliaria Ham. Rumpf Amb. 2, 20.
 — ? *microphylla* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 129.
 — *paniculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 146.
 — *ramiflora* Vent. Vent. Choix 41.
 † — *trichilioides* L. Lam. Encycl. 301.
 — — Cav. Diss. 210.
 — — Desc. Ant. 3, 159.
 † — — Mem. Mus. 19, 19.
 † — — Flora 1853, 6.
 — *tuberculata* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 100.
 † *Guatteria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
 — *acutiflora* Dunal. Rheede Hort. mal. 5, 18.
 — *biglandulosa* Bl. Blume Java 1, 51.
 — *cordata* Dunal. Dunal Anon. 30.

- Guatteria eriopoda* DC. Delessert Ic. 1, 90.
 — *ferruginea* St. Hil. Endl. Bras. 2, 12.
 — *imbricata* Bl. Blume Java 1, 46. 52.
 — *incerta* Bl. Blume Java 1, 49.
 — *Korinti* Dunal. Rheede Hort. mal. 5, 14.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 398.
 — *lateriflora* Bl. Blume Java 1, 50. 52.
 — *laurifolia* Dunal. Dunal Anon. 32.
 — *litoralis* Bl. Blume Java 1, 49.
 — *longifolia* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 1.
 — *macrophylla* Bl. Blume Java 1, 47.
 — *macropus* Mart. Endl. Bras. 2, 8.
 — *Martiana* Schlecht. Endl. Bras. 2, 7.
 — *maypurensis* H. B. K. Hook. Ic. pl. 3, 227.
 — *odontopetala* Mart. Endl. Bras. 2, 11.
 — *pallida* Bl. Blume Java 1, 48.
 — *Pohlana* Schlecht. Endl. Bras. 2, 9.
 — *psilopus* Mart. Endl. Bras. 2, 7.
 — *rufa* Dunal. Dunal Anon. 29.
 — — Bot. Reg. 10, 836.
 — — Lodd. Cab. 612.
 — *sempervirens* Dunal. Rheede Hort. mal. 5, 16.
 — *sesquipedalis* Wall. Wall. Pl. asiat. 266.
 — *subsessilis* Mart. Endl. Bras. 2, 9.
 — *Toralac* Bl. Blume Java 1, 53.
 — *umbilicata* Dunal. Dunal Anon. 33.
 — *villosissima* St. Hil. Endl. Bras. 2, 10.
 — *virgata* Dunal. Dunal Anon. 31.
Guazuma *Bubroma* Tuss. Tussac Ant. 4, 24.
 — *polybotrya* Cav. Cav. Ic. 299.
 — *rosea* P. et E. Poepp. et Endl. 283.
 — *tomentosa* H. B. K. Wight Illustr. 31.
 — *ulmifolia* Desf. St. Hil. Pl. us. 47. 48.
 — — Lam. Encycl. 637.
 — — Desc. Ant. 2, 85.
Gubleria *baccata* Gaudich. Gaudichaud Bonite 104.
Gueldenstaedtia *monophylla* Fisch. Mem. Mosc. 6, 19.
 — — Delessert Ic. 3, 73.
† *Guettarda* *argentea* Lam. Lam. Encycl. 154.
 — *aromatica* P. et E. Poepp. et Endl. 232.
 — *calyptrata* A. Rich. Ramon Cuba 46.
 — *coccinea* Aubl. Aublet Guiana 123.
 — *crispiflora* Vahl. Vahl Eclogae 6.
† — *odorata* Lam. Lam. Encycl. 154.
† — *scabra* Lam. Lam. Encycl. 154.
 — — Vent. Choix 1.
 — *speciosa* L. Rheede Hort. mal. 4, 47. 48.
† — — Gaertn. Carp. 36.
† — — Lam. Encycl. 154.
 — — Bot. Reg. 17, 1393.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 40.
 — *xylostoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 292.
Guichenotia *ledifolia* Gay. Mem. Mus. 7, 20.
 — *macrantha* Turcz. Bot. Mag. 78, 4651.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 279.
Guiera *senegalensis* Lam. Lam. Encycl. 360.
 — — Guillemin Seneg. 66.
Guilandina *Bondue* L. Rheede Hort. mal. 2, 22.
 — — Rumpf Amb. 5, 48.
 — — Desc. Ant. 2, 90.
 — *Bonduccella* L. Rumpf Amb. 5, 49.
† — — Gaertn. Carp. 148.
† — — Lam. Encycl. 336.
 — *Moringa* L. Rumpf Amb. 1, 74. 75.
 — — Jacq. Ic. 461.
 — — Desc. Ant. 1, 27.
 — *Nuga* L. Rumpf Amb. 5, 50.
 — *psidioides* Hook. Hook. Bot. Misc. 30.
Guilielma *insignis* Mart. D'Orbigny Voyage 10. 29.
 — *speciosa* Mart. Mart. Palm. 66. 67.
 — — Wallace Palms 3. 36.

- Guilleminia illecebroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 518.
Guioa *lentiscifolia* Cav. Cav. Ic. 373.
Guizotia *oleifera* DC. Mem. Genev. 7, 2. 3.
 — — Wight Illustr. 132.
† *Gumillea* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
 — *auriculata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 245.
† *Gundelia* *Tournefortii* L. Gaertn. Carp. 163.
† — — Lam. Encycl. 720.
Gunnera *chilensis* Lam. Lam. Encycl. 801.
 — *falklandica* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 489. 490.
 — *macrophylla* Blume. Bennett Java 15.
 — — Schnizl. Iconogr. 2, 94**.
 — *magellanica* Lam. Lam. Encycl. 801.
 — — Richard Astrolabe 31.
 — *monoica* Decne. Raoul Nouv. Zel. 8.
 — *perpensa* L. Bot. Mag. 50, 2376.
 — *scabra* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 44.
 — — Van Houtte Hort. 4.
† *Gunneraceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 2, 94**.
† *Gussonea* *aphylla* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
 — *cyperoides* Presl. Presl Reliq. 33.
 — *discolor* Spr. Sprengel Neue Entd. 2, 2.
 — *pauciflora* Brongn. Brongniart Coquille 34.
Gustavia *augusta* L. Linné Pl. surinam. 1.
† — *meizocarpa* Gaertn. Gaertn. Carp. 138.
 — *pterocarpa* Poit. Mem. Mus. 13, 6.
 — *urceolata* Poit. Mem. Mus. 13, 5. 7.
Gutenbergia *Rüppellii* Schultz Bip. Gedenkbuch der vierten Jubelf. d. Buchdr. Mainz 1840, 4.
Guyonia *tenella* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 6.
Guzmannia *tricolor* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 261.
 — — Hook. Exot. Fl. 163*.
 — — Lindley Collect. 8.
 — — Lodd. Cab. 462.
 — — Annales de Gand 1847, 151.
Gybianthus *penduliflorus* Mart. Mart. Bras. 236.
† *Gymnadenia* *albida* Rich. Nees Gen. 3, x.
 — — Rchb. Fl. germ. 13, 419.
 — *Boryana* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 5.
 — *comigera* Rchb. Rchb. Fl. germ. 13, 423.
 — *Commerstonii* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 4.
 — *conopsea* R. Br. Curt. Lond. 5, 186.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 409.
 — — Rchb. Ic. crit. 6, 596.
 — — Sturm Flora 20, 94.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 8.
† — — Nees Gen. 3, x.
 — — Rchb. Fl. germ. 13, 422. 425. 518.
 — *cucullata* Rich. Rchb. Ic. crit. 6, 597.
 — — Rchb. Fl. germ. 13, 418.
 — *densiflora* Dietr. Rchb. Fl. germ. 13, 424.
 — *Friwaldii* Hampe. Rchb. Fl. germ. 13, 420.
 — *odoratissima* Rich. Rchb. Ic. crit. 6, 595.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 65.
 — — Rchb. Fl. germ. 13, 421. 518.
† — *purpurascens* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
 — *sibirica* Turcz. Rchb. Fl. germ. 13, 425.
† — *squamata* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
 — *viridis* Rich. Rchb. Ic. crit. 6, 594.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 68.
 — *Wahlenbergii* Afz. Rchb. Fl. germ. 13, 423.
Gymnandra *altaica* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *cashmeriana* Royle. Royle Illustr. 73.
 — *dentata* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *elongata* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 10.
 — *gracilis* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *integrifolia* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *minor* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *ovata* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 10.
 — *reniformis* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 10.
 — *rubra* Hook. Hook. Bor. Am. 172.

- Gymnandra stolonifera* C. Koch. Jaubert Illustr. 257.
Gymnarrhena micrantha Desf. Mem. Mus. 4, 1.
Gymnema Decaisneanum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1271.
 — *elegans* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 830.
 — *hirsutum* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1272.
 — *nepalense* Wall. Wallich Tentamen 38.
 † — *nitens* Bl. Blume Mus. 1, 29.
 † — *rufescens* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
 — *silvestre* R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 349.
 — *tingens* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 592. 593.
Gymnerpis Aub. Aubert Orchid. 29. 30.
Gymnocalycium reductum Pfeiff. Pfeiffer Cact. 2, 12.
Gymnocarpus decandrum Forsk. Viviani Lib. 10.
Gymnocladus canadensis Lam. Michaux Fil. 51.
 — — — Michaux Arb. 2, 23.
 † — — — Lam. Encycl. 823.
 † — — — Kerner Genera 71. 72.
 — — — Rehb. Mag. 40.
Gymnogramme appendiculata Bl. Blume Java 6, 39.
 — *asplenoides* Sw. Svensk Acad. 1817, 3.
 — *aureonitens* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 820.
 — *bidentata* Presl. Presl Reliq. 2.
 † — *calomelanos* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 37.
 — *canescens* Bl. Blume Java 6, 40.
 — *chaerophylla* Desf. Hook. Ic. Fil. 1, 45.
 — *cheilanthoides* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 1, 24.
 † — *chrysophylla* Desv. Linn. Transact. 21, 14—16.
 — *conspersa* Kze. Kunze Fil. 92.
 — *cordata* Schk. Hook. Ic. Fil. 2, 156.
 — *dealbata* Presl. Presl Reliq. 3.
 — *elongata* Hook. Hook. Journ. 1834, 119.
 — *flabellata* Hook. Hook. Journ. 1834, 120.
 — *japonica* Desv. Kunze Fil. 116.
 — *javanica* Bl. Blume Java 6, 41.
 — *incisa* Mart. et Gal. Kunze Fil. 132.
 — *leptophylla* Desv. Hook. Ic. Fil. 1, 25.
 — *Lovei* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 89.
 — *microphylla* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 916.
 — *obtusata* Bl. Blume Java 6, 43.
 — *papaverifolia* Kze. Kunze Analecta 8.
 — *peruviana* Kze. Kunze Fil. 32.
 — *pilosa* M. et G. Acad. Brux. 15, 4.
 — *pumila* Spr. Kunze Analecta 8.
 — *reniformis* Mart. Mart. Crypt. bras. 26.
 † — *rufescens* Fée. Fée Fil. 5, 19.
 — *rutaefolia* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 90.
 — — — var. *hispanica*, Hook. Ic. pl. 10, 935.
 — *serrulata* Bl. Blume Java 6, 42.
 — *stegnogramme* Bl. Blume Java 6, 44.
 — *subglandulosa* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 91.
 — *tomentosa* Desv. Svensk Acad. 1817, 4.
 — *Totta* Schlecht. Schlechtendal Fil. 6.
 — — — Blume Java 6, 38.
 — *triangularis* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 2, 153.
 — *vestita* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 115.
Gymnoloma maculatum Ker. Bot. Reg. 8, 662.
 — *rudbeckioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 374.
 — *tenella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 373.
Gymnonychium pubescens Barth. Linnaea 17, 11.
Gymnophytum polycephalum Clos. Gay Chile 32.
Gymnopogon laevis N. v. E. Humb. Gram. 139.
Gymnopsis uniserialis Hook. Hook. Ic. pl. 2, 145.
 — — — Revue hort. 1853, 14.
 † *Gymnopteris aliena* Presl. Hook. Gen. Fil. 85.
 — *Heudelotii* Fée. Fée Fil. 45.
 — *nicotianaefolia* Presl. Fée Fil. 46.
 — *quercifolia* Bernh. Hook. Ic. pl. 10, 905.
 — *semipinnatifida* Fée. Fée Fil. 44.
 — *subsimplax* Fée. Fée Fil. 40.
 — *trilobata* Sm. Hook. Ic. pl. 10, 907.

- † *Gymnosphaera squamulata* Bl. Hook. Gen. Fil. 100.
Gymnostachys anceps R. Br. Endl. Iconogr. 9.
Gymnostachyum alatum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1525.
 — *ceylanicum* Arn. Bot. Mag. 79, 4706.
 — *polyanthum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1494.
 † *Gymnostichum* Schreb. Dumortier Gramin. 1.
 — *gracile* Hook. fil. Hook. New Zee. 70.
 — *Hystrix* Schreb. Schreber Gräser 47.
Gymnostyles anthemifolia Juss. Ann. Mus. 4, 61.
 — — — Tratt. Archiv 57.
 — *nasturtiifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 61.
 — *pterisperma* Juss. Ann. Mus. 4, 61.
Gymnotheca chinensis Decne. Ann. sc. nat. III. 3, 5.
 — *Mertensiana* Presl. Prager Abhandl. 6, 1.
Gymnothrix caudata Schrad. Humb. Gram. 38.
 — *compressa* Brongn. Brongniart Coquille 10.
 — *macrostachys* Brongn. Brongniart Coquille 11.
 — *tristachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 678.
 † *Gynandropsis* DC. Gray Genera 78.
 — *ophitocarpa* DC. Mem. Genev. 5, 2.
 — *palmipes* DC. Delessert Ic. 3, 1.
 — *pentaphylla* DC. Rheede Hort. mal. 9, 24.
 — — — Gray Genera 78.
Gynierum saccharoides H. B. Humb. Pl. aeq. 115.
Gynestum acaule Poit. Mem. Mus. 9, 20.
 — *baculiferum* Poit. Mem. Mus. 9, 17.
 — *deversum* Poit. Mem. Mus. 9, 18.
 — *maximum* Poit. Mem. Mus. 9, 16.
 — — — Dict. sc. nat. 27.
 — *strictum* Poit. Mem. Mus. 9, 19.
 † *Gyneteria incana* Spr. Sprengel Neue Entd. 2, 1.
Gynocardia odorata Roxb. Roxb. Corom. 299.
 † *Gynoecephalum* Bl. Ann. sc. nat. III. 8, 2.
Gynoon hirsutum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1909.
 — *Jussieuanum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1908.
 † — *rigidum* Juss. Jussieu Euphorb. 3.
Gynopleura linearifolia Cav. Cav. Ic. 376.
 — *tubulosa* Cav. Cav. Ic. 375.
 † *Gynopogon* Forst. Forster Charact. 18.
 † — — — Lam. Encycl. 118.
 — *stellatum* Forst. Bill. Sertum 34.
Gynosperma glutinosa Less. Bot. Reg. 6, 462.
 † *Gynotroches axillaris* Bl. Blume Mus. 1, 31.
Gynoxys fragrans Hook. Bot. Mag. 76, 4511.
 — — — Lem. Jard. fl. 18.
Gynura Finlaysonianana DC. Delessert Ic. 4, 55.
 — *nitida* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1121.
 — *purpurascens* DC. Delessert Ic. 4, 56.
 — *Walkerii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1122.
Gypsophila acutifolia Fisch. Rehb. Fl. germ. 6, 242.
 — *adscendens* Jacq. Jacq. Vind. 138.
 — *altissima* L. Rehb. Fl. germ. 6, 241.
 — *arenaria* W. et K. W. et K. 41.
 — *Arrostii* Guss. Gussone Pl. rar. 30.
 — *cerastoides* Don. var. Jacquemont Ind. 28.
 — *compressa* Desf. Desf. Fl. atl. 97.
 — *cretica* Sibth. Sibth. Fl. gr. 384.
 — *dianthoides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 383.
 — *fasciculata* M. et R. Mem. Genev. 8, 1.
 — *fastigiata* L. Ruppius Fl. jen. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 241.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 584.
 — *glomerata* Pall. Lodd. Cab. 1384.
 — *Gmelini* Led. Ledeb. Ic. 402.
 — *hispanica* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 1, 16.
 — *illyrica* Sibth. Sibth. Fl. gr. 386.
 — *muralis* L. Lam. Encycl. 375.
 — — — Fl. dan. 8, 1268.
 — — — Sibth. Fl. gr. 381.
 — — — Schk. Handb. 120.

- Gypsophila muralis* L. Dreves 5, 151.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 239.
 — ocellata Sibth. Sibth. Fl. gr. 387.
 — ochroleuca Sibth. Sibth. Fl. gr. 385.
 — paniculata L. Jacq. Fl. austr. 5, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 242.
 — perfoliata L. var. Ledeb. Ic. 176.
 — — — var. Willkomm Ic. Hesp. 1, 18.
 — prostrata L. Lam. Encycl. 375.
 — — — Bot. Mag. 31, 1281.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 240.
 — repens L. Gerard Fl. gallop. 15.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 407.
 — — — Bot. Mag. 35, 1448.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 284.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 240.
 — rigida L. Sibth. Fl. gr. 382.
 — Rokejeka Delile. Delile Egypte 29.
 — Saxifraga L. Smith Exot. Bot. 90.
 — — — Tratt. Archiv 272.
 — serotina Hayne. Dreves 5, 152.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 215.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 239.
 — stricta Led. Ledeb. Ic. 5.
 — Struthium L. Willkomm Ic. Hesp. 1, 16, 17.
 — thymifolia Sibth. Sibth. Fl. gr. 388.
 — Vaccaria L. Sibth. Fl. gr. 380.
 — viscosa Murr. Comm. Gott. 6, 3.
Gyandra speciosa Benth. Bentham Sulphur 45.
 † *Gyrinops* Walla Gaertn. Gaertn. Carp. 140.
 — — — Hook. Ic. pl. 1, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1850.
 † *Gyrinopsis* Decne. Ann. sc. nat. II. 19, 1.
 † *Gyrocarpeae* Dumort. Schnizl. Iconogr. 2, 107.
Gyrocarpus americanus Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 258.
 † — — — Jacq. Fragm. 93.
 — — — Lam. Encycl. 850.
 † — asiaticus Willd. Jacq. Fragm. 93.
 † — Jacquini Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 850.
 — — — Roxb. Corom. 1.
 — sphenopterus R. Br. Endl. Iconogr. 43.
Gyrostemon attenuatum Hook. Hook. Bot. Misc. 53.
 — cotinifolium Desf. Mem. Mus. 8, 10.
 — ramulosum Desf. Mem. Mus. 6, 6, 8, 10.
 — — — Dict. sc. nat. 280.
Haasia Wightii N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1831.
Habenaria affinis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1707.
 — alata Hook. Hook. Exot. Fl. 169.
 — albida R. Br. Sv. Bot. 507.
 — — — Curt. Lond. 4, 107.
 — — — Lodd. Cab. 1121.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 67.
 † — antennifera A. Rich. Ann. sc. nat. II. 14, 17.
 — arachnoides Aub. Aubert Orchid. 18.
 — autumnalis P. et E. Poepp. et Endl. 75.
 — bifolia R. Br. Curt. Lond. 1, 71.
 — — — Lodd. Cab. 1653.
 — — — Bab. Engl. Bot. 2806.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 852.
 — blephariglottis Hook. Hook. Exot. Fl. 87.
 — — — Lodd. Cab. 925.
 — bracteata R. Br. Hook. Exot. Fl. 175.
 — — — Sweet Fl. G. 62.
 — ceratopetala A. Rich. Richard Abyssin. 88.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
 — cephalotes Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1711.
 — ciliaris R. Br. Lodd. Cab. 1326.
 — — — Bot. Mag. 40, 1668.
 — citrina Aub. Th. Aubert Orchid. 16.
 — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 3.

- Habenaria cordata* R. Br. Bot. Mag. 59, 3164.
 — — — Hook. Bot. Misc. 56.
 † — crassifolia A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 3.
 — crinifera Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 926.
 — cristata R. Br. Lodd. Cab. 1661.
 — dilatata Hook. Hook. Exot. Fl. 95.
 — elliptica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1706.
 — fimbriata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1712.
 — — — R. Br. Lodd. Cab. 552.
 — — — Hook. Exot. Fl. 224.
 — — — Bot. Reg. 5, 405.
 † — foliosa A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1700.
 — fornicata Bab. Rehb. Ic. crit. 9, 851.
 — gigantea Hook. Bot. Mag. 62, 3374.
 † — glabra A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 5.
 — goodyerioides Don. Bot. Mag. 62, 3397.
 — gracilis Colebr. Hook. Exot. Fl. 135.
 — hamigera Griff. Calcutta Journal 1844, 20.
 — Heyneana Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 923.
 — — — 5, 1703, 1704.
 — Jerdoniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1715.
 — lacera R. Br. Lodd. Cab. 229.
 — — — Sweet Fl. G. II. 73.
 — lancifolia A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 1.
 — leptoceras Hook. Bot. Mag. 54, 2726.
 — Lindleyana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 922.
 — longebracteata Hochst. Seubert Fl. azor. 5.
 † — longicalcarata A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 925.
 — longicauda Hook. Bot. Mag. 57, 2957.
 — macrantha Hochst. Richard Abyssin. 87.
 — macroceras Spr. Bot. Mag. 56, 2947.
 — marginata Colebr. Hook. Exot. Fl. 136.
 — micrantha Hochst. Seubert Fl. azor. 5.
 † — montana A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 927, 5, 1714.
 — orbiculata Hook. Hook. Exot. Fl. 145.
 — — — Lodd. Cab. 1623.
 — ovalifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1708.
 — peristylodes Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1702.
 — — A. Rich. Ann. sc. nat. II. 14, 17.
 † — Perrottejana A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 4.
 — plantaginea Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1710.
 — platyphylla Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1709.
 — procera Ldl. Bot. Reg. 22, 1858.
 — pumila P. et E. Poepp. et Endl. 77.
 — purpurea Aub. Aubert Orchid. 17.
 — Quartiniana A. Rich. Richard Abyssin. 86.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 17.
 — rariflora A. Rich. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 924.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 15, 2.
 — Richardiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1713.
 — rupestris P. et E. Poepp. et Endl. 78.
 † — salaccensis Bl. Blume Tabellen 13.
 — Sigillum Aub. Aubert Orchid. 20.
 — speciosa P. et E. Poepp. et Endl. 76.
 † — subpubens A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 4.
 — tenuis Griff. Calcutta Journal 1844, 20.
 † — trichosantha Ldl. Ann. sc. nat. II. 15, 3.
 — tridactylites Ldl. Webb Canar. 221.
 — tridentata Hook. Hook. Exot. Fl. 81.
 — — — Lodd. Cab. 1637.
 — trinervia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1701.
 † — vaginata A. Rich. Ann. sc. nat. II. 14, 17.
 — vesiculosa A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 2.
 — viridiflora R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1705.
 — viridis R. Br. Sv. Bot. 507.
 — — — Curt. Lond. 4, 130.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
Habenorchis Aub. Aubert Orchid. 16.
Haberlea rhodopensis Friv. Frivaldsky Balkan 1.

- Haberlea rhodopensis* *Friv.* Endl. Iconogr. 69.
Hablitzlia tamnoides *M. v. B.* Marschall Cent. 54.
 — — — *Eichwald* Cauc. 23.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 8, 734.
 † *Habranthus Herb.* Herbert Amar. 34, 36.
 † — *Andersoni Herb.* Herbert Amar. 24, 34.
 — — — *Bot. Reg.* 16, 1345.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3596.
 — — — *Lodd. Cab.* 1677.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 70.
 — *angustus Herb.* Bot. Mag. 53, 2639.
 — *Bagnoldi Herb.* Herbert Amar. 23.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1396.
 — *bifidus Herb.* Bot. Mag. 52, 2597.
 — *concolor Ldl.* Bot. Reg. 31, 54.
 — *gracilifolius Herb.* Bot. Mag. 51, 2464.
 — — — *β. Boothianus*, Bot. Reg. 23, 1967.
 † — *miniatus Don.* Herbert Amar. 26.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 213.
 — *pallidus Lodd.* Lodd. Cab. 1760.
 — *parvulus Herb.* Herbert Amar. 26.
 — *pedunculatus Herb.* Herbert Amar. 26.
 — *phycelloides Herb.* Bot. Reg. 17, 1417.
 — *pratensis Herb.* Paxt. Mag. 9, 121.
 — — — *Bot. Reg.* 28, 35.
 — — — *var.* Bot. Mag. 68, 3961.
 † — *pulcher Herb.* Herbert Amar. 26.
 — *pumilus Lodd.* Lodd. Cab. 1771.
 — *punctatus Herb.* Herbert Amar. 47.
 — *robustus Herb.* Lodd. Cab. 1761.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 14.
 — *rosens Sweet.* Sweet Fl. G. II. 107.
 — *speciosus Herb.* Herbert Amar. 23.
 — *versicolor Herb.* Bot. Mag. 51, 2485.
Habrothamnus corymbosus *Endl.* Bot. Mag. 71, 4201.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 19.
 — *elegans Brongn.* Fl. d. serres 2, 18.
 — *fasciculatus* *Endl.* Fielding Sertum 72.
 — — — *Hart. Parad.* 1, 14.
 — — — *Bot. Mag.* 71, 4183.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 50.
 — — — *Hortic. Transact.* 10, 2.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 193.
 — *purpureus Ldl.* Bot. Reg. 30, 43.
 † *Hacquetia Epipactis DC.* Nees Gen. X, x.
 — — — *Sturm Flora* 6, 24.
Haemadietyon trifidum *P. et E.* Poepp. et Endl. 275.
Haemanthus albidus Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 59.
 — — — *Red. Lil.* 7, 398.
 — — — *Bot. Mag.* 31, 1239.
 — — — *Lodd. Cab.* 602.
 — *amarylloides Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 408.
 † — *brevifolius Herb.* Herbert Amar. 30.
 — *carneus Ker.* Bot. Mag. 61, 3373.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 509.
 — *ciliaris L.* Jacq. Fragm. 40, 41.
 — — — *Kerner Hort.* 841.
 — *coarctatus Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 57.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 181.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 — *coccineus L.* Red. Lil. 1, 39.
 † — — — *Lam. Encycl.* 228.
 — — — *Bot. Mag.* 27, 1073.
 — — — *Herb. amat.* 1, 19.
 — — — *Lodd. Cab.* 240.
 — — — *Kerner Hort.* 56, 843.
 — — — *Rehb. Exot.* 189.
 † — *concolor Herb.* Herbert Amar. 31.
 — *crassipes Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 412.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 † — *Hookerianus Herb.* Herbert Amar. 46.
 — *humilis Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 411.

- Haemanthus hyalocarpus Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 409.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 — *insignis Hook.* Bot. Mag. 79, 4745.
 † — *incarnatus Herb.* Herbert Amar. 31.
 — *lancaefolius Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 60.
 — *moschatus Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 410.
 — — — *Kerner Hort.* 226.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 — *multiflorus Martyn.* Andr. Rep. 5, 318.
 — — — *Red. Lil.* 4, 204.
 — — — *Bot. Mag.* 24, 961, 45, 1993.
 — — — *Lodd. Cab.* 912.
 — — — *Rehb. Exot.* 59.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 52.
 — *pubescens L.* Lodd. Cab. 702.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 382.
 — — — *β. albiflos*, Bot. Reg. 12, 984.
 — *Pumilio Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 61.
 † — *puniceus L.* Gaertn. Carp. 11.
 — — — *Bot. Mag.* 32, 1315.
 — — — *Red. Lil.* 6, 320.
 — — — *Lodd. Cab.* 1948.
 † — — — *Hoeven Tijdschr.* 7, 3.
 — *quadrivalvis Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 58.
 — — — *Bot. Mag.* 37, 1523.
 — — — *Kerner Hort.* 269, 844.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 — *rotundifolius Gawl.* Bot. Mag. 39, 1618.
 — — — *Rehb. Exot.* 58.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 — *sanguineus Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 407.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 † — *strigosus Herb.* Herbert Amar. 30.
 — *tenuiflorus Herb.* Bot. Mag. 67, 3870.
 — *tigrinus Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 56.
 — — — *Kerner Hort.* 164.
 — — — *Bot. Mag.* 41, 1705.
 † — — — *Herbert Amar.* 31.
 — *toxicarius Ait.* Jacq. Fragm. 39, 41.
 — — — *Bot. Mag.* 30, 1217.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 434.
 † — *undulatus Herb.* Herbert Amar. 30.
 — *virescens Herb.* Bot. Reg. 12, 984.
Haematorchis altissima Bl. Blume Rumphia 200^b.
 † *Haematoxylon campechianum L.* Lam. Encycl. 340.
 — — — *Tuss. Ant.* 1.
 — — — *Desc. Ant.* 2, 73.
 † — — — *Jacq. Fragm.* 93.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 163.
 — — — *Guimp. et Schl.* 165.
 — — — *Hayne* 10, 44.
 — — — *Nees Düsseld.* 340.
Haemocharis semiserrata Mart. Mart. Bras. 66.
 — *tomentosa Mart.* Mart. Bras. 67.
 † *Haemodoraceae R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Haemodorum distichophyllum Hook. Hook. Ic. pl. 9, 866.
 — *planifolium R. Br.* Bot. Mag. 39, 1610.
 — *spicatum R. Br.* Endl. Iconogr. 98.
 † *Haenkea Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
 — *flexuosa Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 231.
Haensclera granatensis Boiss. Boissier Esp. 114.
Hagenbachia brasiliensis N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 2.
Hagenia abyssinica Lam. Lam. Encycl. 311.
Hakea acicularis R. Br. Endl. Iconogr. 24.
 — — — *Rehb. Mag.* 24.
 — *Baxteri R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 439, 440.
 — *ceratophylla R. Br.* Rehb. Mag. 24.
 — *clavata Lab.* Bill. Nov. Holl. 41.
 — *conchifolia Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 432.
 — *cristata R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 443.
 — *cucullata R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 441.

- Hakea cucullata* R. Br. Bot. Mag. 76, 4528.
 — — — Lem. Jard. fl. 45.
 — *dactyloides* Cav. Cav. Ic. 535.
 — — — Bot. Mag. 66, 3760.
 — *epiglottis* Lab. Bill. Nov. Holl. 40.
 — *ferruginea* Sweet. Sweet Austr. 45.
 — — — Lodd. Cab. 1501.
 — — — Bot. Mag. 62, 3424.
 — *florida* R. Br. Bot. Mag. 52, 2579.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 113.
 — *gibbosa* Cav. Cav. Ic. 534.
 — *glabra* Schrad. Schrader Sert. hannov. 17.
 — *heterophylla* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 437.
 — *incrassata* R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 442.
 — *intermedia* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 445.
 — *lanigera* Ten. Tenore Fl. nap. 6.
 — *linearis* R. Br. Sweet Austr. 43.
 — — — Bot. Reg. 18, 1489.
 — *microcarpa* R. Br. Lodd. Cab. 219.
 — — — Bot. Reg. 6, 475.
 — *myrtoides* Meisn. Bot. Mag. 78, 4643.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 272.
 — *nitida* R. Br. Bot. Mag. 48, 2246.
 — — — Kerner Hort. 568.
 — *obliqua* R. Br. Lodd. Cab. 1682.
 — *pandanicarpa* R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 434.
 — *pectinata* Colla. Mem. Tur. 31, 11.
 — *piriformis* Cav. Cav. Ic. 536.
 — *platysperma* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 433.
 — *pugioniformis* Cav. Cav. Ic. 533.
 — — — Rchb. Mag. 23.
 — — — Herb. amat. 4, 217.
 — — — Lodd. Cab. 353.
 — *repanda* Cunn. Lodd. Cab. 1750.
 — *rubricaulis* Colla. Mem. Tur. 31, 3.
 — *ruscifolia* Lab. Bill. Nov. Holl. 39.
 — *saligna* R. Br. Sweet Austr. 27.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 113.
 — *scoparia* Meisn. Bot. Mag. 78, 4644.
 — *stenocarpa* R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 444.
 — *tricostata* R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 435, 436.
 — *undulata* R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 447.
Halenia brentoniana Griseb. Hook. Bor. Am. 156.
 — *deflexa* Michx. Hook. Bor. Am. 155.
 — *heterantha* Griseb. Hook. Bor. Am. 156.
 — *Perrottetii* Griseb. Wight Illustr. 157.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1334.
 † *Halesia* L. Kerner Genera 80.
 — *diptera* L. Cav. Diss. 187.
 — — — Lodd. Cab. 1172.
 — *parviflora* Michx. Bot. Reg. 11, 952.
 † — *tetraptera* L. Gaertn. Carp. 32.
 † — — — Lam. Encycl. 404.
 — — — Cav. Diss. 186.
 — — — Schk. Handb. 127.
 — — — Bot. Mag. 33, 910.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 35.
 — — — Lodd. Cab. 1173.
Halgania litoralis Gaudich. Freycinet Voyage 59.
 — — — Hart. Parad. 2, 5.
Halimocnemis Kowalenskyi Stsch. Bull. Mosc. 1853, 5.
Halimus pedunculatus Waltr. Sturm Flora 18, 80.
 † — — — Nees Gen. 4, 64.
 — *portulacoides* Waltr. Sturm Flora 18, 80.
 † — — — Nees Gen. 4, 64.
 † *Halleria lucida* L. Gaertn. Carp. 185.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 69.
 † — — — Lam. Encycl. 546.
 — — — Bot. Mag. 42, 1744.
Hallia imbricata Thunb. Bot. Mag. 52, 2596.
 — — — Rchb. Mag. 10.
 — — — Bot. Mag. 43, 1850.

- Hallia imbricata* Thunb. Lodd. Cab. 381.
Halogeton glomeratus Led. Ledeb. Ic. 40.
 — *Oliverii* Moq. Tand. Jaubert Illustr. 134.
Halophila ovata Gaudich. Freycinet Voyage 40.
 † *Halaragis* Forst. Forster Charact. 31.
 — *acanthocarpa* Brongn. Brongniart Coquille 70.
 — *alata* Forst. Jacq. Ic. 69.
 — *ceratophylla* Endl. Endl. Atacta 15.
 — *cordigera* Hügg. Hook. Ic. pl. 6, 598.
 — *digyna* Lab. Bill. Nov. Holl. 129.
 — *heterophylla* Brongn. Brongniart Coquille 68.
 — *oligantha* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1061.
 — *racemosa* Lab. Bill. Nov. Holl. 128.
 — *Serra* Brongn. Brongniart Coquille 69.
 — *tenella* Brongn. Brongniart Coquille 68.
Haloschoenus capillaris Ldl. Endl. Bras. 3, 9.
Halothamnus bottae Jaub. Jaubert Illustr. 136.
Hamadryas andicola Hook. Hook. Ic. pl. 2, 137.
 — *argentea* Hook. Hook. Fl. ant. 85.
 — *magellanica* Lam. Delessert Ic. 1, 22.
 — *tomentosa* DC. Hook. Fl. ant. 85.
Hamamelis chinensis R. Br. Abel Narrative 1.
 † — *virginiana* Lam. Lam. Encycl. 88.
 — — — Schk. Handb. 27.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 75.
 — — — Lodd. Cab. 598.
 — — — Barton Fl. 3, 78.
 — — — Rafin. Med. 45.
 † *Hamelia appendiculata* Gaertn. Gaertn. Carp. 191.
 — *chrysantha* Sw. Jacq. Ic. 335.
 † — — — Lam. Encycl. 155.
 — — — Lodd. Cab. 1098.
 — *grandiflora* L'her. L'her. Sertum 7.
 — — — Salisb. Parad. 55.
 — *patens* L. Jacq. Hist. stirp. am. 72.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 221.
 — — — Smith Exot. Bot. 24.
 † — — — Gaertn. Carp. 196.
 — — — Lam. Encycl. 153.
 — — — Desc. Ant. 2, 107.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 111.
 — — — Bot. Mag. 52, 2533.
 — *sphaerocarpa* R. et Pav. Ruiz et Pav. Fl. 221.
 — *ventricosa* Sw. Bot. Mag. 44, 1894.
 — — — Bot. Reg. 14, 1195.
Hamiltonia elegans Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 11, 547.
 † — *oleifera* Mühlenb. Pursh Fl. 13.
 — *propinqua* Decne. Jacquemont Ind. 91.
 — *suaveolens* Roxb. Bot. Reg. 4, 348.
 — *umbellata* Spr. Rchb. Fl. germ. 11, 547.
Hammotolobium lotoides Fenzl. Russegger Reise 1.
Hancornia floribunda P. et E. Poepp. et Endl. 279.
 — *pubescens* DC. Fielding Sertum 56.
Hapalochlamys kerrii DC. Bot. Reg. 8, 678.
Haplachne pilosissima Presl. Presl Reliq. 38.
Haplanthus neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1556.
 † *Haplodesmium Lindenianum* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Haplophyllum cf. *Aplophyllum* Juss.
 — *canaliculatum* Boiss. Jaubert Illustr. 268.
 — *Candollecanum* Spach. Jaubert Illustr. 270.
 — *cappadocicum* Spach. Jaubert Illustr. 263.
 — *congestum* Spach. Jaubert Illustr. 261.
 — *davarium* Don. Trautv. Imagines 29.
 — *filifolium* Spach. Jaubert Illustr. 265.
 — *halepense* Spach. Jaubert Illustr. 266.
 — *Kowalenskyi* Stsch. Bull. Mosc. 1851, 2, 3.
 — *lasianthum* Bge. Bunge Reliq. Lehm. 11.
 — *linifolium* Ad. Juss. Rchb. Fl. germ. 5, 158.
 — *patavinum* Ad. Juss. Rchb. Fl. germ. 5, 158.
 — *ptilostylum* Spach. Jaubert Illustr. 262.

- Haplophyllum robustum* Bge. Bunge Reliq. Lehm. 11.
 — *Sieversii* Fisch. Trautv. Imagines 27.
 — *suavcolens* Led. Trautv. Imagines 26.
 — *tuberculatum* Forsk. Jaubert Illustr. 269.
 — *versicolor* Fisch. Bunge Reliq. Lehm. 11.
 — *villosum* Don. Trautv. Imagines 28.
 — — Juss. Jaubert Illustr. 264.
 — *virgatum* Spach. Jaubert Illustr. 267.
 † *Haplopteris scolopendrina* Presl. Hook. Gen. Fil. 120.
Haplotaxis DC. cf. *Aplotaxis Autorum*.
 — *Jacea Klotzsch*. Prinz Waldem. Himal. 80.
Hardenbergia Comptoniana Benth. Paxt. Mag. 8, 27.
 — *cordata* Benth. Bot. Reg. 11, 944.
 — *digitata* Ldl. Bot. Reg. 26, 60.
 — *macrophylla* Benth. Paxt. Mag. 8, 267.
 — — Bot. Reg. 22, 1862.
 — *monophylla* Benth. Maund Bot. 2, 84.
 — — Bot. Reg. 16, 1336.
Hardwickia binata Roxb. Roxb. Corom. 209.
Harina caryotoides Roxb. Mart. Palm. 136.
 — — Griffith Palms 237.
 — *nana* Griff. Griffith Palms 238^{ab}.
 † — — Mart. Palm. Z¹¹.
 — *oblongifolia* Griff. Griffith Palms 237^{abc}.
Harpachaena amplexifolia Bge. Jaubert Illustr. 288.
Harpagophyllum procumbens DC. Delessert Ic. 5, 94.
Harpalyce brasiliana Benth. Hook. Journ. 1841, 6.
 — *formosa* Moç. Hook. Journ. 1841, 5.
Harpanema acuminatum Decne. Delessert Ic. 5, 57.
Harpelema Dillwynia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 129.
Harpochilus Neesianus Mart. Endl. Bras. 7, 24.
 † *Harrachia* Jacq. Kerner Genera 146.
 — *speciosa* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 21.
 — — Savi Fl. ital. 3, 87.
 — — Colla Hort. Rip. 12.
Harrisonia Browniana Juss. Freycinet Voyage 103.
 † — — Mem. Mus. 12, 28.
 — *loniceroides* Sims. Bot. Mag. 53, 2699.
 † *Hartighsea Fraserana* Juss. Mem. Mus. 19, 15.
 — *spectabilis* Juss. Hook. Ic. pl. 7, 615—616.
Hartigia spectabilis Miq. Linnæa 18, 7.
Hartmannia? pungens H. et A. Hook. Ic. pl. 4, 334.
Hartigia capensis Thunb. Thunberg Diss. 1, 5.
 — — Lam. Encycl. 76.
Harungana madagascariensis Lam. Lam. Encycl. 645.
Harveya capensis Hook. Hook. Ic. pl. 2, 118.
 † — — Wight Illustr. 158⁶.
 — *purpurea* Harv. Hook. Ic. pl. 4, 351.
 † *Hasselquistia aegyptiaca* L. Gaertn. Carp. 21.
 — — Jacq. Vind. 87.
 — *cordata* L. fil. Jacq. Vind. 193.
Hasseltia floribunda H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 651.
Hastingia coccinea Sm. Smith Exot. Bot. 80.
Hanya elegans Moç. et Sessé. DC. Onagr. 1.
Havetia laurifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 462.
 — *octandra* P. et E. Poepp. et Endl. 209.
Haylockia pusilla Herb. Bot. Reg. 16, 1371.
Hebanthe paniculata Mart. Mart. Bras. 140.
 — *pulverulenta* Mart. Mart. Bras. 144, 145.
 — *spicata* Mart. Mart. Bras. 141, 142.
 — *virgata* Mart. Mart. Bras. 143, 145.
Hebecladus biflorus Miers. Bot. Mag. 71, 4192.
 — — Fl. d. serres 2, 24.
Hebeclinium ianthinum Hook. Bot. Mag. 77, 4574.
 — — Lem. Jard. fl. 129.
 — *macrophyllum* DC. Jacq. Ecl. pl. 162.
Hebelia allemannica Gm. Gmelin Fl. bad. 2, 1.
 — *collina* Gm. Gmelin Fl. bad. 2, 1.
Hebenstreitia alba Jacq. Jacq. Ecl. pl. 151.
 — *augusta* E. M. Endl. Iconogr. 76.
 — *aurea* Andr. Andr. Rep. 4, 252.

- † *Hebenstreitia dentata* L. Gaertn. Carp. 51.
 — — — Bot. Mag. 14, 483.
 † — — — Mem. Genév. 2, 1, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 521.
 — — — Herb. amat. 5, 340.
 — *fruticosa* Thunb. Bot. Mag. 45, 1970.
 — *tenuifolia* Schrad. Rehb. Hort. 133.
Heberdenia excelsa Banks. Webb Canar. 188.
Hebradendron cambogioides Grah. Hook. Comp. 27.
 — — — Wight Illustr. 44.
Hecastophyllum Benthamianum Miq. Miquel Surin. 5.
Hecatea Aub. Th. Aubert Iles d'Afrique 3.
Hechtia glomerata Zucc. Münchn. Abh. 3, 6.
 † *Hecistopteris pumila* J. Sm. Fée Fil. 5, 16.
Hecuba scorzonerifolia DC. Delessert Ic. 4, 43.
Hedaroma latifolium Ldl. Lindley Swan River 2.
Hedeoma nepalensis Benth. Jacquemont Ind. 138.
 — *pulegioides* Pers. Barton Med. 41.
Hederorchis Aub. Aubert Orchid. 90.
Hedera acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1062.
 — *canariensis* Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 5.
 — *capitata* Sm. Smith Ic. pictae 4.
 — — Lodd. Cab. 946.
 † — *Helix* L. Gaertn. Carp. 26.
 † — — — Lam. Encycl. 145.
 — — — Curt. Lond. 3, 76.
 — — — Engl. Bot. 18, 1267.
 — — — Fl. dan. 6, 1027.
 — — — Dreves 2, 66.
 — — — Schk. Handb. 49.
 — — — Hayne 4, 14.
 — — — Sv. Bot. 397.
 — — — Guimp. Holzgew. 25.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 397.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 218.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 32.
 — *obovata* Wight. Wight Spicil. 83—84.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1011—12.
 — *pendula* Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 9.
 — *polyacantha* Wall. Pl. asiat. 190.
 — *racemosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1015.
 — — — Wight Spicil. 85.
 — *rostrata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1013—1014.
 — *trifoliata* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 307.
 — *umbellifera* DC. Rumpf Amb. 2, 12.
Hedona sinensis Lour. Tratt. Thes. 65.
 † *Hedwigia* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 13.
 — *balsamifera* Sw. Desc. Ant. 3, 209.
 † *Hedycarya dentata* Forst. Forster Char. 64.
 † — — — Lam. Encycl. 827.
 — — — Raoul Nouv. Zel. 30.
Hedychium acuminatum Rosc. Roscoe Scit. 47.
 — — — Lodd. Cab. 1795.
 — — — Bot. Mag. 57, 2969.
 — *angustifolium* Roxb. Roxb. Corom. 251.
 — — — Roscoe Scit. 60.
 — — — Kerner Hort. 807.
 — — — Bot. Reg. 2, 157.
 — — — Bot. Mag. 46, 2078.
 — — — Herb. amat. 4, 249.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 15, 20.
 — *aurantiacum* Rosc. Roscoe Scit. 61.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 112.
 — *carneum* Carey. Roscoe Scit. 57.
 — — — Bot. Mag. 53, 2637.
 — — — Lodd. Cab. 693.
 — *cernuum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2011.
 — *chrysolum* Hook. Bot. Mag. 76, 4516.
 — — — Lem. Jard. fl. 31.
 — *coccineum* Hamilt. Roscoe Scit. 58.
 — — — Lodd. Cab. 705.

- Hedychium coccineum* *Hamill.* Bot. Reg. 14, 1209.
 — — *Rehb.* Exot. 184.
 — — *coronarum* *Koen.* Rumpf Amb. 5, 69.
 — — — *Jacq.* Fragm. 130, 136.
 — — — *Smith* Exot. Bot. 107.
 — — — Bot. Mag. 19, 708.
 — — — *Roscoe* Scit. 51.
 — — — *Red.* Lil. 8, 436.
 — — — *Lodd.* Cab. 507.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 17, 7. II. 15, 20.
 † — — — *Mémoires de Lille* 1829, 5.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 6, 2010.
 — — *clatum* *R. Br.* *Roscoe* Scit. 63.
 — — — *Lodd.* Cab. 856.
 — — — Bot. Reg. 7, 526.
 — — — *Rehb.* Exot. 270.
 — — *ellipticum* *Sm.* *Roscoe* Scit. 55.
 — — — *Lodd.* Cab. 1881.
 — — *flavescens* *Rosc.* *Roscoe* Scit. 50.
 — — — *Lodd.* Cab. 723.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 6, 2008, 2009.
 — — *flavum* *Wall.* *Roscoe* Scit. 49.
 — — — *Lodd.* Cab. 604.
 — — — Bot. Mag. 50, 2378.
 — — — *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3039.
 — — *Gardnerianum* *Wall.* *Roscoe* Scit. 62.
 — — — Bot. Reg. 9, 774.
 — — — *Rehb.* Exot. 183.
 — — *glaucum* *Rosc.* *Roscoe* Scit. 53.
 — — *heteromallum* *Ker.* Bot. Reg. 9, 767.
 — — *longifolium* *Rosc.* *Roscoe* Scit. 59.
 — — *maximum* *Rosc.* *Roscoe* Scit. 52.
 — — — Bot. Reg. 12, 1022.
 — — *speciosum* *Wall.* *Wall.* Pl. asiat. 285.
 — — *spicatum* *Sm.* *Roscoe* Scit. 48.
 — — — *Hook.* Exot. Fl. 46.
 — — — *Lodd.* Cab. 653.
 — — — Bot. Mag. 49, 2300.
 — — *stenopetalum* *Wall.* *Lodd.* Cab. 1902.
 — — *thyrsiforme* *Sm.* *Roscoe* Scit. 56.
 — — *urophyllum* *Wall.* *Lodd.* Cab. 1785.
 — — *venustum* *Wight.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 6, 2012.
 — — *villosum* *Wall.* *Roscoe* Scit. 54.
 † *Hedysomum* *Sw.* *Swartz* Fl. Ind. occ. 18.
 — — *Bonplandianum* *H. B. K.* *H. B. K.* Nov. Gen. 7, 634, 635.
 — — — *Dict. sc. nat.* 287.
Hedyotis affinis *W. et A.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1030.
 — — *americana* *Jacq.* *Jacq.* Hist. stirp. am. 18.
 — — *articularis* *R. Br.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1028.
 — — *asperuloides* *Benth.* *Bentham* Sulphur 13.
 — — *auricularia* *L.* *Rheede* Hort. mal. 10, 32.
 — — *campanuliflora* *Hook.* Bot. Mag. 55, 2840.
 — — *ciliolata* *Torr.* *Torrey* New York 44.
 — — *conferta* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 87.
 — — *conostyla* *Gaudich.* *Freycinet* Voyage 94.
 — — *corymbosa* *Lam.* *Lam.* Encycl. 61, fig. 4.
 — — *dichotoma* *Cav.* *Cav.* Ic. 573.
 — — *filiformis* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 87.
 — — *fruticosa* *L.* *Lam.* Encycl. 62.
 — — *gentianoides* *Endl.* *Endl.* Iconogr. 89.
 — — *herbacea* *L.* *Rheede* Hort. mal. 10, 35.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 30.
 † — — — *Lam.* Encycl. 62.
 — — *Heynei* *W. et A.* *Rheede* Hort. mal. 10, 23.
 — — *hyssopifolia* *Cav.* *Cav.* Ic. 575.
 — — *juniperifolia* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* 87.
 — — *laricifolia* *Cav.* *Cav.* Ic. 575.
 — — *Lawsoniae* *W. et A.* *Rheede* Hort. mal. 4, 57.
 — — — *Wight* Spicil. 92.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1026.
 — — *Leschenaultiana* *W. et A.* *Wight* Illustr. 125.

- Hedyotis longifolia* *Hook.* *Torrey* New York 44.
 — — *media* *Cav.* *Cav.* Ic. 574.
 — — *monosperma* *W. et A.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1031.
 — — *multiflora* *Cav.* *Cav.* Ic. 574.
 — — *ovatifolia* *Cav.* *Cav.* Ic. 573.
 — — *pilosa* *P. et E.* *Poepp.* et *Endl.* 235.
 — — *racemosa* *Lam.* *Rheede* Hort. mal. 10, 25.
 — — — *Lam.* Encycl. 62.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 1, 312.
 — — *ramosa* *Blume.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 822.
 — — *serpens* *H. B. K.* *H. B. K.* Nov. Gen. 3, 289.
 — — *setosa* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 88.
 — — *stylosa* *R. Br.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1027.
 — — — *Wight* Spicil. 93.
 — — *subcordata* *Dennst.* *Rheede* Hort. mal. 10, 30.
 — — *thymifolia* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 88.
 — — *tuberosa* *Sw.* *Swartz* Obs. 1.
 — — *verticillaris* *Wall.* *Wight* Spicil. 94.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1029.
Hedypnois autumnalis *Sm.* *Engl.* Bot. 12, 830.
 — — *coronopifolia* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 182.
 — — *cretica* *Willd.* *Sibth.* Fl. gr. 813.
 — — *hirta* *Sm.* *Engl.* Bot. 8, 555.
 — — *hispida* *Sm.* *Engl.* Bot. 8, 554.
 — — *laciniflora* *Viv.* *Viviani* Lib. 17.
 — — *lucida* *Lam.* *Lam.* Encycl. 654.
 — — *paludosa* *Scop.* *Scop.* Fl. carn. 2, 48.
 † — — *radiata* *Gaertn.* *Gaertn.* Carp. 160.
 † — — — *Lam.* Encycl. 654.
 — — *rhagadioloides* *Willd.* *Sibth.* Fl. gr. 812.
 — — *Taraxaci* *Vill.* *Vill.* Dauph. 26.
 — — — *Engl.* Bot. 16, 1109.
 — — *tubaeformis* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 73.
 † *Hedysareae* *DC.* (*Germination.*) *DC.* Legum. 12—14.
 † *Hedysarum* *L.* *Schk.* Handb. 207, 208.
 — — *adscendens* *Sw.* *H. B. K.* Nov. Gen. 6, 597.
 — — — var. *coeruleum*, Bot. Reg. 10, 815.
 — — *aequidentatum* *Sibth.* *Sibth.* Fl. gr. 725.
 — — *album* *W. et K.* *W. et K.* 111.
 — — *Alhagi* *L.* *Gmelin* Reise 2, 29.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 720.
 † — — *alpinum* *L.* *Gaertn.* Carp. 155.
 † — — — *Lam.* Encycl. 628.
 — — — Bot. Mag. 48, 2213.
 — — — Bot. Reg. 10, 808.
 — — *bupleurifolium* *L.* Bot. Mag. 41, 1722.
 — — — *Roxb.* *Corom.* 194.
 — — *cajanifolium* *H. B. K.* *H. B. K.* Nov. Gen. 6, 598.
 — — *capitatum* *Burm.* *Burm.* Fl. ind. 54.
 — — — *Desf.* *Moris* Fl. sard. 68.
 — — — Bot. Mag. 31, 1251.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 5, 411.
 — — *caput galli* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 723.
 — — *carneum* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 312.
 — — *carnosum* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 200.
 — — *cephalotes* *Roxb.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 373.
 — — *cinereum* *H. B. K.* *H. B. K.* Nov. Gen. 6, 599.
 — — *cordatum* *Jacq.* *Jacq.* Schoenbr. 3, 296.
 † — — *coronarum* *L.* *Gaertn.* Carp. 155.
 — — *crintinum* *L.* *Burm.* Fl. ind. 56.
 — — — *Roxb.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
 — — *crista galli* *L.* *Russell* Aleppo 12.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 724.
 — — *diffusum* *Roxb.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 409.
 — — *echinatum* *Guss.* *Gussone* Pl. rar. 50.
 — — *elongatum* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1401.
 — — *flexuosum* *L.* *Schk.* Handb. 207.
 — — *Fontanesii* *Boiss.* *Boissier* Esp. 56.
 — — *frutescens* *L.* *Jacq.* Vind. 3, 89.
 — — *gangeticum* *L.* *Rumpf* Amb. 6, 66.

- Hedysarum gramineum* Koenig. Wendl. Hort. herrenh. 5.
 — *grandiflorum* Pall. Marschall Cent. 63.
 — *gyrans* L. Kerner Beob. 1.
 — — Jacq. Ic. 565.
 — — Jacq. Fragn. 93.
 — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 294.
 —? *horridum* Ham. Rheede Hort. mal. 8, 40.
 — *junceum* L. Linné Hort. ups. 1, 4.
 — *lagopodioides* L. Burm. Fl. ind. 53.
 — *lasiocarpum* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 18.
 — *latifolium* Roxb. Bot. Reg. 5, 355.
 — *Lindleyi* Mart. Martius Auswahl 16.
 — *lineatum* L. Burm. Fl. ind. 53.
 — *moniliforme* Burm. Burm. Fl. ind. 52.
 — — Jacq. Fragn. 122.
 — *muricatum* Jacq. Jacq. Ic. 568.
 — *neglectum* Led. Ledeb. Ic. 482.
 — *Nelitali* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 405.
 — *obscurum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 168.
 — — Sturm Flora 5, 19.
 — — Bot. Mag. 8, 282.
 — — Lodd. Cab. 1434.
 — *Onobrychis* L. Russell Aleppo 11.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 352.
 — — Engl. Bot. 2, 96.
 — — Sturm Flora 5, 19.
 — — Fl. dan. 13, 2243.
 † — *paniculatum* L. Wendl. Beob. 3.
 — *patens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 407.
 — *pictum* Jacq. Jacq. Ic. 567.
 — *polycarpum* Poir. Lam. Encycl. 628.
 — *polymorphum* Led. var. Ledeb. Ic. 51.
 — *procumbens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
 — *prostratum* Burm. Burm. Fl. ind. 55.
 — *ptolomaicum* Delile. Delile Egypte 39.
 — *purpureum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 406.
 — *radiatum* Desf. Ann. Mus. 12, 13.
 — — Desf. Choix 66.
 — *recurvum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 374.
 — *reniforme* L. Burm. Fl. ind. 52.
 — *roseum* Sims. Bot. Mag. 25, 996.
 — *sericeum* Vahl. Vahl Symb. 41.
 — *sibiricum* Poir. Lam. Encycl. 628.
 — — Bot. Reg. 10, 808.
 — — Belgique hort. 3, 6.
 — *siliquosum* Burm. Burm. Fl. ind. 55.
 — *songaricum* Bông. Acad. Pet. 6, 8.
 — *sororium* L. Burm. Fl. ind. 50.
 — *spartiun* L. Burm. Fl. ind. 51.
 — *spinossimum* L. Sibth. Fl. gr. 721.
 — *splendens* DC. Ledeb. Ic. 52.
 — *stipulaceum* Burm. Burm. Fl. ind. 54.
 — *strobiliferum* L. Linné Fl. zeylan. 3.
 — *trifolium* L. Swartz Obs. 6.
 — *triquetrum* L. Burm. Fl. ind. 52.
 — *tuberculosum* Lab. Bill. Sertum 72.
 — *umbellatum* L. Rumpf Amb. 4, 52.
 — — Jacq. Schoenbr. 3, 297.
 — *uncinatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 298.
 — *varians* Lab. Bill. Sertum 71.
 — *variegatum* Portsch. Portenschlag Dalm. 10.
 — *venosum* Desf. Desf. Fl. atl. 201.
 — — Sibth. Fl. gr. 722.
 — *vespertilionis* L. Jacq. Ic. 566.
Heeria *cupheoides* Benth. Benth. Sulphur 33.
 — *procumbens* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Héimia *grandiflora* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 554.
 — *salicifolia* Lk et O. Link Ic. I. 28.
 — — Bot. Reg. 27, 60.
 — — Sweet Fl. G. 281.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 554.

- Heinsia jasminiflora* DC. Bot. Mag. 72, 4207.
Heintzia tigrina Karst. Karsten Auswahl 11.
 — — Fl. d. serres 7, 718, 719.
Heinzelia lythroides N. v. E. Endl. Bras. 7, 27.
Heisteria coccinea L. Jacq. Hist. stirp. am. 122.
 † — — Lam. Encycl. 354.
 — — Kerner Hort. 341.
 — *cyanocarpa* P. et E. Poepp. et Endl. 241.
 — *tubicina* P. et E. Poepp. et Endl. 241.
 † *Heladena bunchosoides* Juss. Arch. Mus. 3, 10.
Heldreichia Kotschyi Fenzl. Russegger Reise 15.
Helena gracilis Sweet. Sweet Fl. G. II. 136.
 † *Helenia autumnalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 169.
 † *Helenium autumnale* L. Lam. Encycl. 688.
 — — Bot. Mag. 57, 2994.
 — — Schk. Handb. 250.
 — — Rafin. Med. 47.
 — — Barton Fl. 1, 26.
 — *canaliculatum* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 35.
 — *quadridentatum* Lab. Act. soc. hist. nat. Par. 4.
 — — Lam. Encycl. 688.
 — — Reich Magazin 15.
 — — Bot. Reg. 7, 598.
Heleocharis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 8, 294—297.
 — *acicularis* R. Br. Sturm Flora 3, 10.
 — *dulcis* Trin. Rumpf Amb. 6, 3, fig. 1.
 — *multicaulis* Sm. Sturm Flora 18, 78.
 — *ovata* R. Br. Sturm Flora 3, 10.
 † — — Nees Gen. 2, 18.
 — *palustris* R. Br. Sturm Flora 3, 9.
 † — — Nees Gen. 2, 18.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 436.
 — *uniglumis* Link. Sturm Flora 18, 78.
Heleochoa alopecuroides Host. Host Gram. 29.
 † — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
 — *schoenoides* Host. Host Gram. 30.
Heleogiton fluitans Lk. Rchb. Fl. germ. 8, 298.
 † — — Nees Gen. 2, 12.
Helia oblongifolia Mart. Mart. Bras. 191.
Heliamphora nutans Benth. Linn. Transact. 18, 29.
 † *Helianthemum Tournef.* Mutel Fl. fr. 6.
 † — — Ann. sc. nat. 24, 10—12.
 † — — Gray Genera 87.
 — *algarvense* Dunal. Sweet Cist. 40.
 — *alpestre* Dunal. Rchb. Pl. crit. 1, 1.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
 — — Sweet Cist. 2.
 — *alyssoides* Vent. Vent. Choix 20.
 — *Andersoni* Sweet. Sweet Cist. 89.
 — *apenninum* DC. Sweet Cist. 62.
 † — — Jordan Obs. 3, 2.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
 — *arabicum* Pers. Sweet Cist. 97.
 — *barbatum* Pers. Sweet Cist. 73.
 — *Barrelieri* Ten. Tenore Fl. nap. 145.
 — — Bot. Mag. 50, 2371.
 — *brasilense* Pers. Sweet Cist. 43.
 — *Breweri* Planch. Hook. Lond. Journ. 1844, 21.
 — *Broussonetii* Dunal. Webb Canar. 13^B.
 — *canadense* Michx. Sweet Cist. 21.
 — — Gray Genera 87.
 — *canariense* Pers. Webb Canar. 12^B.
 — *candidum* Sweet. Sweet Cist. 25.
 — *canescens* Sweet. Sweet Cist. 51.
 — *canum* Dunal. Sweet Cist. 56.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
 — *Caput felis* Boiss. Boissier Esp. 16.
 — *carolinianum* Michx. Sweet Cist. 99.
 — *cheiranthoides* Pers. Sweet Cist. 107.
 — *confertum* Dunal. Webb Canar. 13.
 — *confusum* Sweet. Sweet Cist. 91.
 — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.

- Helianthemum croceum Pers.* Sweet Cist. 53.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 32.
 — — — *cupreum Sweet.* Sweet Cist. 66.
 — — — *diversifolium Sweet.* Sweet Cist. 95.
 — — — *multplex, Sweet Cist.* 98.
 — — — *ellipticum Pers.* Sweet Cist. 108.
 — — — *ericoides Dunal.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 26.
 — — — *ericaulon Dunal.* Sweet Cist. 30.
 — — — *eriosepalum Sweet.* Sweet Cist. 76.
 — — — *Fumana Mill.* *Guimpel Holzgew.* 109.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 26.
 — — — *Sweet Cist.* 16.
 — — — *formosum Dunal.* Sweet Cist. 50.
 — — — *Maund Bot.* 3, 131.
 — — — *glaucum Pers.* Sweet Cist. 111.
 — — — *glomeratum Lag.* Sweet Cist. 110.
 — — — *glutinosum Pers.* Sweet Cist. 83.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 30.
 — — — *grandiflorum DC.* Sweet Cist. 69.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 31.
 — — — *guttatum Mill.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 25.
 — — — *halimifolium Pers.* Sweet Cist. 4.
 — — — *hirtum Pers.* Sweet Cist. 109.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 33.
 — — — *hyssopifolium Ten.* *Tenore Fl. nap.* 238.
 — — — *β. cupreum, Sweet Cist.* 58.
 — — — *γ. multiplex, Sweet Cist.* 72.
 — — — *α. crocatum, Sweet Cist.* 92.
 — — — *italicum Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 27.
 — — — *kahiricum Delile.* *Delile Egypte* 31.
 — — — *laeve Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 29.
 — — — *laevipes Willd.* Sweet Cist. 24.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 29.
 — — — *lanceolatum Sweet.* Sweet Cist. 100.
 — — — *ledifolium Willd.* Sweet Cist. 41.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 28.
 — — — *leptophyllum Dunal.* Sweet Cist. 20.
 — — — *lignosum Sweet.* Sweet Cist. 46.
 — — — *lineare Pers.* Sweet Cist. 48.
 — — — *lunulatum DC.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 26.
 — — — *macranthum Sweet.* Sweet Cist. 103.
 — — — *multplex, Sweet Cist.* 104.
 — — — *marifolium DC.* *Rehb. Ic. crit.* 4, 394.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 28.
 — — — *microphyllum Sweet.* Sweet Cist. 96.
 — — — *Milleri Sweet.* Sweet Cist. 101.
 — — — *mutabile Pers.* *Guimpel Fr. Holzgew.* 46.
 — — — *β. roseum, Sweet Cist.* 106.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 35.
 — — — *nummularium Mill.* Sweet Cist. 80.
 — — — *ocymoides Pers.* Sweet Cist. 13.
 — — — *oelandicum DC.* *Sv. Bot.* 499.
 — — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 1.
 — — — *Sweet Cist.* 85.
 — — — *obscurum Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 31.
 — — — *pannosum Boiss.* *Boissier Esp.* 14^b.
 — — — *papillare Boiss.* *Boissier Esp.* 14^b.
 — — — *piliferum Boiss.* *Boissier Esp.* 17.
 — — — *pilosum Pers.* Sweet Cist. 49.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 33.
 — — — *Jordan Obs.* 3, 2.
 — — — *polifolium Pers.* Sweet Cist. 88.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 35.
 — — — *procumbens Dunal.* Sweet Cist. 68.
 — — — *polygalaeifolium Sweet.* Sweet Cist. 11.
 — — — *pulchellum Sweet.* Sweet Cist. 74.
 — — — *pulverulentum DC.* Sweet Cist. 29.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 34.
 — — — *Jordan Obs.* 3, 2.
 — — — *punctatum Willd.* Sweet Cist. 61.
 — — — *racemosum Dunal.* Sweet Cist. 82.
 — — — *retrofractum Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 28.

- Helianthemum rhodanthum Dunal.* Sweet Cist. 7.
 — — — *roseum DC.* Sweet Cist. 55.
 — — — *β. multiplex, Sweet Cist.* 86.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 34.
 — — — *rosmarinifolium Presl.* *Presl Symb.* 21.
 — — — *rugosum Dunal.* Sweet Cist. 65.
 — — — *salicifolium Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 28.
 — — — *Sweet Cist.* 71.
 — — — *scabrosum Pers.* Sweet Cist. 81.
 — — — *semiglabrum Badarro.* *Moris Fl. sard.* 13.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 35.
 — — — *serpyllifolium Mill.* *Sweet Brit. Bot.* 1, 1.
 — — — *Sweet Cist.* 60.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 32.
 — — — *Serrae Camb.* *Mem. Mus.* 14, 11.
 — — — *stramineum Sweet.* Sweet Cist. 93, 94.
 — — — *sulphureum Willd.* Sweet Cist. 37.
 — — — *surrejanum Mill.* Sweet Cist. 28.
 — — — *tauricum Fisch.* Sweet Cist. 105.
 — — — *thymifolium Pers.* Sweet Cist. 102.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 29.
 — — — *Tuberaria Mill.* Sweet Cist. 18.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 25.
 — — — *umbellatum Mill.* Sweet Cist. 5.
 — — — *variegatum Sweet.* Sweet Cist. 38.
 — — — *velutinum Jord.* *Jordan Obs.* 3, 2.
 — — — *venustum Sweet.* Sweet Cist. 10.
 — — — *versicolor Sweet.* Sweet Cist. 26.
 — — — *vineale Pers.* *Guimpel Holzgew.* 110.
 — — — *Sprengel Fl. hal.* 5.
 — — — *Sweet Cist.* 77.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 27.
 — — — *virgatum Pers.* Sweet Cist. 79.
 — — — *viride Ten.* *Tenore Fl. nap.* 47.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 29.
 — — — *viscidulum Boiss.* *Boissier Esp.* 15.
 — — — *Vivianii Poll.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 25.
 — — — *vulgare Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 76.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 269.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 111.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 220.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 30.
 — — — *Plée Types* 51.
 — — — *Sv. Bot.* 391.
 — — — *Sweet Cist.* 34.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 393.
 — — — *β. multiplex, Sweet Cist.* 64.
 † *Helianthus L.* *Ann. sc. nat.* II, 16, 13.
 — — — *altissimus L.* *Jacq. Vind.* 160.
 — — — *angustifolius Willd.* *Bot. Mag.* 46, 2051.
 — — — *Barton Fl.* 3, 105.
 † — — — *annuus L.* *Lam. Encycl.* 706.
 — — — *argenteus H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 376.
 — — — *atrorubens L.* *Bot. Mag.* 53, 2668.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 508.
 — — — *decapetalus L.* *Bot. Mag.* 63, 3510.
 — — — *dentatus Cav.* *Cav. Ic.* 220.
 — — — *diffusus Sims.* *Bot. Mag.* 45, 2020.
 — — — *giganteus L.* *Cav. Ic.* 219.
 — — — *gracilis Bert.* *Novi Comm. Bon.* 9, 15.
 — — — *lenticularis Dougl.* *Bot. Reg.* 15, 1265.
 — — — *linearis Cav.* *Cav. Ic.* 218.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 523.
 — — — *macrophyllus Willd.* *Willdenow Hort.* 70.
 — — — *Kerner Hort.* 681.
 — — — *microphyllus H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 375.
 — — — *mollis Willd.* *Bot. Mag.* 65, 3689.
 — — — *multiflorus L.* *Gaertn. Carp.* 172.
 — — — *Lam. Encycl.* 706.
 — — — *Bot. Mag.* 7, 227.
 — — — *parviflorus H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 378.
 — — — *petiolaris Sweet.* *Swet. Fl. G. II.* 75.

- Helianthus pubescens* Vahl. Bot. Mag. 54, 2778.
 — — Bot. Reg. 7, 524.
 — quinquerradiatus Cav. Cav. Ic. 272.
 — speciosus Hook. Bot. Mag. 61, 3295.
 — squarrosus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 377.
 — tubaeformis Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 375.
 — — Bot. Reg. 18, 1519.
 — tuberosus L. Jacq. Vind. 161.
 † — — Mem. Mus. 19, 4.
 — — Schk. Handb. 258.
Helichrysum arenarium DC. Sturm Flora 10, 38.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 767.
 — bellidioides Forst. Hook. Fl. ant. 21.
 — bicolor Lindl. Bot. Reg. 21, 1814.
 — bracteatum Willd. Savi Fl. ital. 1, 6.
 — buddleioides DC. Wight Spicil. 111.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1113.
 — Cassinianum Gaudich. Freycinet Voyage 87.
 — chrysanthum Pers. Herb. amat. 5, 335.
 — citrispinum Delile. Ferret Abyssin. 13.
 — dealbatum Lab. Bill. Nov. Holl. 190.
 — fasciculatum Schrank. Lodd. Cab. 331.
 — filicaule Hook. fil. Hook. New Zeal. 36.
 — filiforme Less. Lodd. Cab. 1954.
 — Fontanesii Camb. Mem. Mus. 14, 17.
 — fruticosus Less. Bot. Reg. 9, 726.
 — gnaphalioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 330.
 — gossypinum Webb. Webb Canar. 109.
 — Gunnianum Hook. Hook. Ic. pl. 4, 320.
 — Humboldtianum Gaudich. Freycinet Voyage 88.
 — incanum Hook. Bot. Mag. 56, 2881.
 — Lamaekii Camb. Mem. Mus. 14, 16.
 — Leontopodium Hook. fil. Hook. New Zeal. 37.
 — macranthum Benth. Maund Bot. 2, 92.
 — — Bot. Reg. 24, 58.
 — — Paxt. Mag. 5, 247.
 — niveum Less. Paxt. Mag. 8, 99.
 — — Bot. Mag. 67, 3857.
 † orientale Tournef. Gaertn. Carp. 166.
 † — — Lam. Encycl. 693.
 — papillosum Lab. Bill. Nov. Holl. 192.
 — prostratum Hook. Hook. Fl. ant. 21.
 — proliferum Willd. Wendl. Coll. 23.
 — — Lodd. Cab. 8.
 — — Bot. Reg. 1, 21.
 — — Bot. Mag. 50, 2365.
 — — Kerner Hort. 295.
 — saxatile Moris. Moris Fl. sard. 82.
 — scorpioides Lab. Bill. Nov. Holl. 191.
 — sesamoides Willd. Lodd. Cab. 1149.
 — spectabile Lodd. Lodd. Cab. 59.
 — spirale Andr. Tratt. Archiv 397.
 — splendens Sims. Bot. Mag. 43, 1773.
 — Stachelina Thunb. Andr. Rep. 6, 428.
 — yuccaeifolium Lam. Lam. Encycl. 693.
Helicia javanica Bl. Bennett Java 18.
Heliconia acuminata Rich. Acta Leop. 15. Suppl. 11. 12.
 † — alba L. Gaertn. Carp. 139.
 — angustifolia Hook. Bot. Mag. 75, 1475.
 — — Fl. d. serres 5, 529.
 — bicolor Hort. Maund Bot. 3, 101.
 † Bihai Sw. Swartz Obs. 5.
 † — — Lam. Encycl. 148.
 — — Andr. Rep. 10, 640.
 — — Bot. Reg. 5, 374.
 — — Lodd. Cab. 252.
 — — Kerner Hort. 577.
 — — Acta Leop. 15. Suppl. 8. 10.
 — — Rehb. Exot. 101.
 — brasiliensis Hook. Hook. Exot. Fl. 190.
 — — Paxt. Mag. 3, 193.

- Heliconia brasiliensis* Hook. Kerner Hort. 803.
 — cannoidea Rich. Acta Leop. 15. Suppl. 9. 10.
 — caribaea Lam. Desc. Ant. 4, 260.
 — humilis Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 48. 49.
 — — Red. Lil. 7, 382. 383.
 — lingulata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 304.
 — — Kerner Hort. 650. 651.
 — psittacorum L. fil. Andr. Rep. 2, 124.
 — — Red. Lil. 3, 151.
 — — Tratt. Thes. 26.
 — — Rehb. Exot. 102.
 — — Sw. Bot. Mag. 14, 502.
 — — Herb. amat. 5, 336.
 — pulverulenta Ldl. Bot. Reg. 19, 1648.
 — — Bot. Mag. 78, 1685.
 — rostrata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 305.
 — — Kerner Hort. 433.
 — Strelitzia Gm. Kerner Hort. 2.
 — subulata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 303.
 — — Kerner Hort. 421.
 — Swartziana Schult. Kerner Hort. 582.
 † Helicostylis Trécul. Ann. sc. nat. III. 8, 5.
 † — affinis Miq. Endl. Bras. 12, 35.
 † — Poeppigiana Trécul. Endl. Bras. 12, 35.
 † Helicteres althacaefolia Lam. Lam. Encycl. 735.
 — baruensis L. Jacq. Hist. stirp. am. 227.
 † — — Gaertn. Carp. 64.
 — — Lam. Encycl. 735.
 — brasiliensis Mik. Mikan Del. Bras. 19.
 — brevispira Juss. St. Hil. Fl. Bras. 54.
 — carthagenensis L. Jacq. Hist. stirp. am. 228.
 — corylifolia Ham. Rheede Hort. mal. 6, 30.
 — furfuracea A. Rich. Ramon Cuba 18.
 — jamaicensis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 226.
 — — Jacq. Vind. 143.
 † — — Lam. Encycl. 735.
 — — Rehb. Mag. 48.
 — involucreta Moric. Moricand Pl. Am. 63.
 — Isora L. Rumpf Amb. Auct. 17. fig. 1.
 — — Lodd. Cab. 119.
 — — Bot. Mag. 46, 2061.
 — — Desc. Ant. 6, 407.
 — — Rehb. Mag. 48.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 180.
 — Sacarolha Juss. St. Hil. Pl. us. 64.
 — trapezifolia A. Rich. Ramon Cuba 19.
 — verbascifolia Link. Lodd. Cab. 504.
 — — Bot. Reg. 11, 903.
Heligme Rheedii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1303.
Helinus scandens Dill. et Rich. Richard Abyssin. 31.
Heliocarpus americana L. Linné Hort. Cliff. 16.
 † — — Gaertn. Carp. 49.
 — — Jacq. Fragn. 45.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 433.
 † — — Lam. Encycl. 409.
Heliophila abrotanifolia DC. Sonder Hel. 23.
 — amplexicaulis L. fil. Jacq. Fragn. 64.
 — araboides Curt. Bot. Mag. 14, 496.
 — cornuta Sond. Sonder Hel. 28.
 — crithmifolia Willd. Delessert Ic. 2, 97.
 — diffusa DC. Sonder Hel. 21.
 — digitata L. fil. Bot. Reg. 10, 838.
 — dissecta Thunb. Sonder Hel. 18.
 — Dregeana Sond. Sonder Hel. 21.
 — Eckloniana Sond. Sonder Hel. 20.
 — cleomoides DC. Delessert Ic. 2, 99.
 — filiformis L. fil. Lam. Encycl. 563.
 — flacca Sond. Sonder Hel. 22.
 — incana Burm. Burm. Fl. ind. 46.
 — integrifolia L. Jacq. Ic. 506.
 — — Rehb. Hort. 55.
 — longifolia DC. Sonder Hel. 19.

- Heliophila peltaria* DC. Sonder Hel. 22.
 — *pilosa* Lam. Lam. Encycl. 563.
 — *pinnata* L. fil. Lam. Encycl. 563.
 — — Vent. Malm. 113.
 — *rigidiuscula* Sond. Sonder Hel. 27.
 — *scoparia* Burch. Delessert Ic. 2, 98.
 — *stricta* Sims. Bot. Mag. 52, 2526.
 — *stylosa* Burch. Sonder Hel. 24.
 — *suavissima* Burch. Sonder Hel. 25.
 — *subulata* Burch. Sonder Hel. 26.
 — *tenuisiliqua* DC. Delessert Ic. 2, 96.
 — *trifida* Thunb. Bot. Reg. 32, 64.
 — — Paxt. Mag. 14, 219.
Heliopsis canescens H. B. K. Bot. Reg. 7, 592.
 — *laevis* Pers. Bot. Mag. 61, 3372.
 — *scabra* Dun. Mem. Mus. 5, 8.
† *Heliotropium* L. Linnaea 4, 5.
† — Mutel Fl. fr. 37.
 — *anisophyllum* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 96.
 — *Brocchianum* Vis. Visiani Aeg. 2.
† — *chenopodioides* Willd. Schrader Asperif. 1.
 — *cinereum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 206.
 — *coromandelianum* Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1388.
 — *corymbosum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 107.
 — — Bonpland Malm. 32.
 — — Bot. Mag. 39, 1609.
 — — Rehb. Exot. 162.
 — *crispum* Desf. Desf. Fl. atl. 41.
 — *curassavicum* L. Burm. Fl. ind. 16.
† — — Gaertn. Carp. 68.
 — — Lam. Encycl. 91.
 — — Bot. Mag. 53, 2669.
† — — Schrader Asperif. 1.
 — *dasyacarpum* Led. Eichwald Cauc. 5.
 — *ellipticum* Led. Eichwald Cauc. 4.
 — *erosum* Lehm. Lehmann Asp. 7.
 — *europaeum* L. Burm. Fl. ind. 16.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 207.
 — — Lam. Encycl. 91.
 — — Schk. Handb. 29.
† — — Schrader Asperif. 1.
† — — Nees Gen. 6, 52.
 — *filiforme* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 240.
 — *fruticosum* L. Burm. Fl. ind. 19.
 — *grandiflorum* Schrank. Herb. amat. 2, 131.
 — *helophilum* Mart. Miquel Surin. 40.
 — *humifusum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 205.
 — *incanum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 108.
 — *indicum* L. Bot. Mag. 43, 1837.
† — — Schrader Asperif. 1.
 — — Desc. Ant. 7, 483.
 — *Kowalenskyi* Stsch. Bull. Mosc. 1853, 5.
 — *Kunzei* Lehm. Lehmann Asp. 29.
 — *lanceolatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 111.
 — *lineatum* Vahl. Delile Egypte 16.
 — *linifolium* Lehm. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1391.
 — *longiflorum* Hochst. Jaubert Illustr. 360, 361.
 — *marifolium* Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1390.
 — *microcalyx* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 109.
 — *microstachyum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 110.
 — *oppositifolium* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 108.
 — *pallens* Delile. Cailliand Voyage 64.
 — *peruvianum* L. Bot. Mag. 4, 141.
 — *pilosum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 110.
 — *polyphyllum* Lehm. Lehmann Asp. 8.
 — *Rottleri* Lehm. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1392.
 — *rotundifolium* Sieb. Lehmann Asp. 30.
 — *scabrum* Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1389.
 — *strictissimum* Moric. Moricand Pl. Am. 87.
 — *suaveolens* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 379.
 — *submolle* Klotzsch. Regel Gartenfl. 2, 63.

- Heliotropium supinum* L. Gouan Fl. monsp. 1.
 — — Sibth. Fl. gr. 157.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1387.
 — *synzostachyum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 109.
 — *thymoides* J. et Sp. Jaubert Illustr. 362.
 — *undulatum* Vahl. β. Lehmann Asp. 40.
 — *villosum* Willd. Desf. Choix 16.
 — — Ann. Mus. 10, 33.
 — *Voltaireanum* Hort. Paxt. Mag. 16, 99.
 — *zeylanicum* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 892.
Helipterum eximium DC. Bot. Reg. 7, 532.
 — *incanum* DC. Hook. Ic. pl. 4, 318.
Helleborine cordigera Pers. Sebast. Fl. rom. 10.
 — *latifolia* Schrk. Schrank Fl. monac. 3, 215.
 — *longipetala* Ten. Sebast. Fl. rom. 10.
 — *palustris* Schrk. Schrank Fl. monac. 2, 190.
 — *rubra* Schrk. Schrank Fl. monac. 2, 119.
† *Helleborus* L. Kerner Genera 187.
 — *atrorubens* W. et K. W. et Kit. 271.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 109.
 — — Paxt. Fl. G. 82.
 — — Lem. Jard. fl. 140.
 — — Bot. Mag. 77, 4581.
 — *angustifolius* Host. Rehb. Fl. germ. 4, 103.
 — *Bocconi* Ten. Tenore Fl. nap. 150.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 103.
 — *dumetorum* W. et K. Rehb. Fl. germ. 4, 106.
 — — Sweet Fl. G. 109.
† — *foetidus* L. Lam. Encycl. 499.
 — — Engl. Bot. 9, 613.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 103.
 — — Dreves 4, 132.
 — — Hayne 1, 10.
 — — Brandt und Ratzeb. 35.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 47, 48.
 — — Woodv. Med. 3, 170.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 103.
† — — Dumas Thèse 1—6.
 — *graveolens* Host. Rehb. Fl. germ. 4, 104.
 — *hiemalis* L. Bot. Mag. 1, 3.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 202.
 — — Dreves 4, 128.
 — — Fl. dan. 8, 1391.
 — — Herb. amat. 1, 42.
 — — Tratt. Archiv 206.
 — *intermedius* Guss. Gussone Pl. rar. 41.
 — — Annales de Gand 1845, 44.
 — *laxus* Host. Rehb. Fl. germ. 4, 107.
 — *lividus* Ait. Bot. Mag. 2, 72.
 — — Bot. Reg. 24, 54.
 — — Sweet Fl. G. II. 190.
 — — Tratt. Archiv 205, 205^a.
 — — Moris Fl. sard. 3.
 — *multifidus* Vis. Visiani Dalm. 31.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 103.
 — *niger* L. Schmidel Icones 6.
 — — Bot. Mag. 1, 8.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 201.
 — — Sturm Flora 2, 3.
 — — Dreves 4, 129, 130.
 — — α. β. Hayne 1, 7, 8.
 — — Woodv. Med. 3, 169.
 — — Brandt und Ratzeb. 34.
 — — Nees Düsseld. 391.
 — — Guimp. et Schl. 66.
 — — Wagner 12.
† — — (Radix.) Nees Düsseld. Suppl. 48.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 111, 112.
† — — Spach Suites 58.
 — — β. vernalis, Sweet Fl. G. II. 186.
 — — Berg Darstellung 2^e.
 — *odorus* Kit. Rochel Banat. 10.

- Helleborus odoratus* Kit. *Rchb. Fl. germ.* 4, 108.
 — — — *Bot. Reg.* 19, 1643.
 — — — *officinalis Salisb. Sibth. Fl. gr.* 523.
 — — — *olympicus Ldl. Bot. Reg.* 28, 58.
 — — — *orientalis Lam. Desf. Choix* 45.
 — — — *Ann. Mus.* 11, 32.
 — — — *Hayne* 1, 2.
 — — — *Tratt. Archiv* 199.
 — — — *Bot. Reg.* 28, 34.
 — — — *Spach Suites* 58.
 — — — *purpurascens W. et K. W. et Kit.* 101.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 4, 110.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3170.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 142.
 — — — *ranunculinus Sm. Smith Ic. Linn.* 37.
 — — — *Tratt. Archiv* 207.
 — — — *trifolius L. Pallas Fl. ross.* 3, 1.
 — — — *Linné Amoenit.* 2, 4.
 — — — *Tratt. Archiv* 19.
 † — — — *viridis L. Gaertn. Carp.* 65.
 † — — — *Lam. Encycl.* 499.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 2, 106.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 53.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 200.
 — — — *Schk. Handb.* 154.
 — — — *Dreves* 4, 131.
 — — — *Hayne* 1, 9.
 — — — *Brandt und Ratzeb.* 36.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 46, 48.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 4, 105.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 538.
 † — — — *Berg Darstellung* 2f.
Hellenia Allugus Willd. Andr. Rep. 8, 501.
 — — — *coerulea R. Br. Roscoe Scit.* 76.
 — — — *Bot. Reg.* 12, 1037.
 — — — *rufa Presl. Presl Reliq.* 21.
Helleria obovata N. et M. Acta Leop. 12, 1, 7.
Helminthia comosa Boiss. Boissier Esp. 116.
 † — — — *echioides Gaertn. Gaertn. Carp.* 159.
 † — — — *Lam. Encycl.* 648.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 270.
 — — — *spinosa DC. DC. Ic. Gall.* 21.
 — — — *Hoffm. Lk. Fl. port.* 93.
Helminthocarpus abyssinicus Rich. Richard Abyss. 36.
 † *Helminthostachys Kaulf. Kaulfuss Enum.* 1.
 † — — — *zeylanica Hook. Hook. Gen. Fil.* 47.
Helogyne fasciculata Benth. Benth. Sulphur 14.
Helonias asphodeloides L. Bot. Mag. 20, 748.
 — — — *Lodd. Cab.* 394.
 — — — *bracteata Sims. Bot. Mag.* 41, 1703.
 — — — *Lodd. Cab.* 1330.
 — — — *bullata L. Linné Amoenit.* 3, 1.
 — — — *Lam. Encycl.* 268.
 — — — *Red. Lil.* 1, 13.
 — — — *Andr. Rep.* 5, 352.
 — — — *Bot. Mag.* 20, 747.
 — — — *Lodd. Cab.* 961.
 — — — *glaberrima Gavl. Bot. Mag.* 40, 1680.
 — — — *graminea Gavl. Bot. Mag.* 39, 1599.
 — — — *laeta Gavl. Bot. Mag.* 21, 803, 37, 1540.
 — — — *Lodd. Cab.* 998.
 — — — *lutea Gavl. Bot. Mag.* 27, 1062.
 — — — *pumila Jacq. Jacq. Ic.* 453.
 — — — *tenax Pursh. Pursh Fl.* 9.
 — — — *virginica Gavl. Bot. Mag.* 25, 985.
 — — — *graminea Sims. Bot. Mag.* 27, 1096.
Helopus brachystachys Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 277.
 — — — *grandiflorus Tr. Trin. Sp. Gr.* 3, 278.
 † — — — *pilosus Tr. Trinius Fund.* 4.
Helosciadium crassipes Koch. Rchb. Ic. crit. 3, 218.
 — — — *gracile Clos. Gay Chile* 31.
 † — — — *intermedium DC. Nees Gen. X, x.*

- Helosciadium inundatum Koch. Sv. Bot.* 740.
 † — — — *Nees Gen. X, x.*
 † — — — *nodiflorum Koch. Nees Gen. X, x.*
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 415.
 — — — *repens Koch. Dietr. Fl. bor.* 11, 747.
 † — — — *Nees Gen. X, x.*
 † *Helosis guianensis Rich. Mem. Mus.* 8, 20.
 † — — — *Ann. sc. nat. III.* 14, 11.
 — — — *Dict. sc. nat.* 82.
 — — — *Mart. Bras.* 298, 300.
 † *Helospora flavescens Jack. Linn. Transact.* 14, 4.
 † — — — *Calcutta Journal* 1844, 16.
Helwingia rusciflora Hagen. Hagen Pr. Pf. 2, 1.
 † — — — *Ann. sc. nat. II.* 6, 7.
 — — — *Sieb. Fl. Jap.* 86.
Hemarthria uncinata R. Br. Brongniart Coquille 15.
 † *Hemerocallis L. Kerner Genera* 70.
 — — — *alba Andr. Andr. Rep.* 3, 194.
 — — — *Kerner Hort.* 435.
 — — — *coerulea Andr. Andr. Rep.* 1, 6.
 — — — *Bury Hexandr. pl.* 50.
 — — — *Red. Lil.* 2, 106.
 — — — *Vent. Malm.* 18.
 — — — *Bot. Mag.* 23, 894.
 — — — *Kerner Hort.* 126.
 — — — *Herb. amat.* 3, 206.
 — — — *Dict. sc. nat.* 52.
 † — — — *cordata Thunb. Gaertn. Carp.* 179.
 — — — *disticha Donn. Sweet Fl. G.* 28.
 — — — *flava L. Jacq. Vind.* 139.
 — — — *Bot. Mag.* 1, 19.
 — — — *Red. Lil.* 1, 15.
 — — — *Schk. Handb.* 98a.
 — — — *Sturm Flora* 2, 7.
 — — — *Tratt. Thes.* 49.
 — — — *Tratt. Archiv* 203.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 56.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 510.
 — — — *fulva L. Bot. Mag.* 2, 64.
 — — — *Schk. Handb.* 98a.
 — — — *Red. Lil.* 1, 16.
 — — — *Tratt. Archiv* 204.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 510.
 — — — *graminea Andr. Andr. Rep.* 4, 244.
 — — — *Bot. Mag.* 22, 873.
 — — — *Tratt. Thes.* 50.
 — — — *Kerner Hort.* 732.
 — — — *japonica Thunb. Kaempfer Jap.* 11.
 — — — *Red. Lil.* 1, 3.
 — — — *Bury Hexandr. pl.* 50.
 — — — *Bot. Mag.* 35, 1433.
 — — — *lancifolia Thunb. Lodd. Cab.* 1658.
 † — — — *lutea Gaertn. Gaertn. Carp.* 83.
 † — — — *Lam. Encycl.* 234.
 — — — *Sieboldiana Lodd. Lodd. Cab.* 1869.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 25.
Hemidelpsis polysperma N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or.
 — — — *4, 1492.*
 † — — — *Wight Illustr.* 164b.
Hemiandra pungens R. Br. Lem. Jard. fl. 126.
 — — — *Belgique hort.* 2, 37.
 — — — *rupestris Hügel. Hügel Archiv* 4.
 † *Hemicardion crenatum Fée. Fée Fil.* 5, 22.
 † — — — *Cumingianum Fée. Fée Fil.* 5, 22.
 † *Hemicarpha subsquarrosa N. v. E. Endl. Bras.* 3, 4.
Hemichlaena capillifolia Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 3.
Hemichoriste montana N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or.
 — — — *4, 1538.*
Hemiclidia Baxteri R. Br. Bot. Reg. 17, 1455.
Hemicrambe fruticulosa Webb. Ann. sc. nat. III. 16, 19.
Hemicyclia sepiaria W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5,
 — — — *1872.*

- Hemidesmus indicus* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 34.
 — — — Delessert Ic. 5, 55.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 594.
 — pubescens *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1320.
Hemigraphis latebrosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1504.
Hemimeris alsinoides *Lam.* Lam. Encycl. 532.
 — coccinea *Willd.* Kerner Hort. 25.
 — linearis *Pers.* Herb. amat. 4, 283.
 † — montana *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
 — peduncularis *Lam.* Lam. Encycl. 532.
 — sabulosa *L. fil.* Lam. Encycl. 532.
 † *Hemionitis cordata* *Roxb.* Hook. Gen. Fil. 74.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 64.
 — dealbata *Willd.* Willdenow Hort. 40.
 — lanceolata *L.* Schk. Fil. 6, 18.
 — — — Lam. Encycl. 868.
 — palmata *L.* Lam. Encycl. 868.
 — — — Diet. sc. nat. 83.
 — — — Hook. Exot. Fl. 33.
 † — — — Schott Gen. Fil. 9.
 — pedata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
 — reticulata *Sw.* Schk. Fil. 6.
 — rufa *Sw.* Schk. Fil. 6, 17, 21.
 † — sagittata *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
 — tomentosa *Raddi.* Raddi Fil. 19.
 — trinervis *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 10.
Hemiphragma heterophyllum *Wall.* Wallich Tentamen 8.
 † *Hemiphlebiolum pusillum* *Presl.* Prager Abh. 3, 9.
Hemipogon acerosus *Dec.* Delessert Ic. 5, 60.
Hemispadon pilosus *Endl.* Flora 1832, 2.
 — — — Endl. Atacta 3.
 † *Hemistegia grandifolia* *Presl.* Fée Fil. 5, 27^c.
 † — horrida *Fée.* Fée Fil. 5, 27^c.
Hemistemma angustifolium *R. Br.* Delessert Ic. 1, 77.
 — Aubertii *DC.* Delessert Ic. 1, 75.
 † — — — Lam. Encycl. 964.
 — Commersonii *DC.* Delessert Ic. 1, 74.
 † — — — Lam. Encycl. 964.
 — dealbatum *R. Br.* Delessert Ic. 1, 76.
Hemistoma ovatum *Ehrenb.* Ehrenb. Symbolae 9.
Hemitelia alternans *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 622.
 † — capensis *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 42.
 — grandifolia *Spr.* Hook. Sp. Fil. 14.
 — guianensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 648.
 — horrida *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 15.
 — Hostmanni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 646.
 — Imrayana *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 669.
 — integrifolia *Kl.* Hook. Sp. Fil. 1, 13^b.
 — Lindeni *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
 — obtusa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 14.
 — Parkeri *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 643.
 — petiolata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 16.
 — speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
Hendecandra procumbens *Eschsch.* Hook. Beechey 91.
Henfreyia scandens *Ldl.* Bot. Reg. 33, 31.
 — — — Fl. d. serres 3, 231.
 — — — Paxt. Mag. 16, 131.
 † *Henriettea* *DC.* Ann. sc. nat. III, 4, 3.
 † — multiflora *Naud.* Ann. sc. nat. III, 18, 4.
 — Patrisiana *DC.* Miquel Surin. 12.
Henrya insularis *N. v. E.* Benth. Sulphur 49.
Henschelia luzonensis *Presl.* Presl. Reliq. 63.
Henslowia glabra *Wall.* Schnizl. Iconogr. 2, 99.
 — pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 221.
 † — — — Hook. Lond. Journ. 1845, 16.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 99.
 † — varians *Bl.* Blume Mus. 1, 43.
 † *Hepatica* *Dill.* Gray Genera 5.
 — acutiloba *DC.* Gray Genera 5.
 — americana *Ker.* Bot. Reg. 5, 387.
 — nobilis *Volkam.* Schrank Fl. monac. 1, 62.

- Hepatica nobilis* *Volkam.* Rehb. Fl. germ. 4, 47.
 — triloba *Chaix.* Rafin. Med. 48.
 — — — var. obtusa, Barton Fl. 3, 87.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 246.
Heppiella atrosanguinea *Reg.* Regel Gartenfl. 1853, 70.
 † *Heptapleurum acutangulum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Heptaptera colladonioides *M. et R.* Mem. Genev. 8, 5.
Heracleum absinthifolium *Vent.* Sibth. Fl. gr. 281.
 — — — Vent. Choix 7.
 † — angustifolium *L.* Jacq. En. vind. 2.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 173.
 — asperum *M. v. B.* Rochel Banat. 26.
 — aureum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 282.
 — austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 61.
 — barbatum *Led.* Ledeb. Ic. 303.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 20, 14.
 — Carmeli *Lab.* Bill. Syr. 5, 1.
 — dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 304.
 — dubium *Ten.* Tenore Fl. nap. 221.
 — elegans *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 175.
 — gummiferum *Willd.* Willdenow Hort. 53, 54.
 — — — Woodv. Med. 5, 36.
 — Hookerianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
 — longifolium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 174.
 — Orsini *Guss.* Gussone Pl. rar. 27.
 † — Panaces *L.* Lam. Encycl. 200.
 — pedatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 342.
 — persicum *Desf.* Belgique hortie. 1, 13.
 — pumilum *Vill.* Vill. Dauph. 14.
 — rigens *Wall.* Wight Spicil. 82.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
 — Sphondylium *L.* Schk. Handb. 67.
 † — — — Lam. Encycl. 200.
 — — — Sv. Bot. 363.
 — — — Engl. Bot. 14, 939.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 130.
 — — — Hayne 7, 10.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 607.
 — Sprengelianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
Herbertia coerulea *Herb.* Bot. Mag. 67, 3862.
 — pulchella *Sweet.* Sweet Fl. G. 222.
 — — — Lodd. Cab. 1547.
 — — — Bot. Mag. 67, 3862.
Heritiera Allughas *Retz.* Retzius Obs. 6, 1.
 — Fomes *Symes.* Symes Ava 28.
 — Gmelini *Michx.* Michaux Fl. 4.
 — litoralis *Ait.* Rheede Hort. mal. 6, 21.
 — — — Rumpf Amb. 3, 63.
 — tinctorum *Walt.* Bull. philom. 1797. no. 19.
 — — — Red. Lil. 5, 247.
Hermannia *L.* Thunberg Hermannia 1. (Non vidi.)
 † — — — Gray Genera 135.
 — abrotanoides *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 11.
 † — alnifolia *L.* Gaertn. Carp. 112.
 — — — Bot. Mag. 9, 299.
 — — — Cav. Diss. 15.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 291.
 † — — — Lam. Encycl. 270.
 — — — Rehb. Mag. 61.
 — althaeifolia *L.* Bot. Mag. 9, 307.
 — — — Cav. Diss. 179.
 — — — Rehb. Mag. 50, 51.
 — — — Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 213.
 — angularis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 126.
 — — — Rehb. Mag. 68.
 — aurea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 214.
 — borraginiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 597.
 — candicans *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 117.
 — — — Rehb. Mag. 55.

- Hermannia cuneifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 124.
 — — — Rehb. Mag. 60.
 — — — *decumbens* Willd. Rehb. Mag. 52.
 — — — *denudata* L. fil. Jacq. Schoenbr. 1, 122.
 — — — Cav. Diss. 181.
 — — — Rehb. Mag. 58.
 — — — *disermafolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 121.
 — — — Rehb. Mag. 68.
 — — — *disticha* Schrad. Schrad. Sert. hannov. 16.
 — — — Rehb. Mag. 60.
 — — — *filifolia* L. fil. Cav. Diss. 180.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 123.
 — — — *flammea* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 129.
 — — — Andr. Rep. 8, 550.
 — — — Bot. Mag. 33, 1349.
 — — — Rehb. Mag. 57.
 — — — *hirsuta* Schrad. Schrad. Sert. hannov. 4.
 — — — Rehb. Mag. 59.
 — — — *hispidula* Rehb. Rehb. Mag. 69.
 — — — *holosericea* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 292.
 — — — Rehb. Mag. 61.
 — — — *hyssopifolia* L. Cav. Diss. 181.
 — — — Lam. Encycl. 570.
 — — — Rehb. Mag. 49.
 — — — *incana* Cav. Rehb. Mag. 53.
 — — — *inflata* Link. Link Ic. II. 28.
 — — — Dict. sc. nat. 144.
 — — — *involuta* Cav. Cav. Diss. 177.
 — — — *latifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 119.
 — — — *lavandulaefolia* L. Cav. Diss. 180.
 — — — Bot. Mag. 9, 304.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 215.
 — — — Rehb. Mag. 56.
 — — — *micans* Schrad. Schrad. Sert. hannov. 5.
 — — — Rehb. Mag. 49.
 — — — *mollis* Willd. Rehb. Mag. 54.
 — — — *multiflora* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 128.
 — — — Rehb. Mag. 69.
 — — — *odorata* Ait. Rehb. Mag. 56.
 — — — *plicata* Willd. Rehb. Mag. 54.
 — — — *procumbens* Cav. Cav. Diss. 177.
 — — — *pulverata* Andr. Andr. Rep. 3, 161.
 — — — Rehb. Mag. 52.
 — — — *rotundifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 118.
 — — — *salvifolia* L. Cav. Diss. 180.
 — — — *scabra* Cav. Cav. Diss. 182.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 127.
 — — — Rehb. Mag. 59.
 — — — *scordifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 120.
 — — — Rehb. Mag. 58.
 — — — *tenuifolia* Sims. Bot. Mag. 33, 1348.
 — — — *texana* Gray. Gray Genera 135.
 — — — *tigrecensis* Hochst. Richard Abyssin. 17.
 — — — *trifoliata* L. Cav. Diss. 182.
 — — — *trifurcata* L. Cav. Diss. 178.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 125.
 — — — Rehb. Mag. 57.
 — — — *triphylla* L. Cav. Diss. 178.
 — — — *vesicaria* Cav. Cav. Diss. 181.
 † *Hermas capitata* L. fil. Lam. Encycl. 851.
 † — — — *depauperta* L. Gaertn. Carp. 85.
 † — — — Lam. Encycl. 851.
Hermesia castaneifolia H. B. Humb. Pl. acq. 46.
 — — — Lam. Encycl. 998.
Herminiera elaphroxylon Guill. Guillemin Seneg. 51.
Herminium alpinum Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 416.
 — — — *cordatum* Ldl. Bot. Reg. 18, 1499.
 — — — *gramineum* Ldl. Royle Illustr. 87.
 — — — *Monorchis* R. Br. Curt. Lond. 4, 138.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 295.
 — — — Sv. Bot. 700.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 9.

- † *Herminium Monorchis* R. Br. Nees Genera 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 415.
 — — — *unalaschcense* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 417.
Hermione aequilimba Herb. Herbert Amar. 48.
 — — — *aperticorona* Haw. Sweet Fl. G. II. 191.
 † — — — *bifrons* Haw. Herbert Amar. 38.
 † — — — *brevistyla* Herb. Herbert Amar. 41.
 — — — *coreyrensis* Herb. Herbert Amar. 37.
 † — — — *dubia* Herb. Herbert Amar. 43.
 † — — — *elegans* Herb. Herbert Amar. 41.
 † — — — *italica* Haw. Herbert Amar. 41.
 — — — *obsoleta*? Haw. Bot. Reg. 33, 22.
 † — — — *papyraea* Haw. Herbert Amar. 48.
 † — — — *serotina* Herb. Herbert Amar. 41.
 † — — — *Tangieri* Herb. Herbert Amar. 41.
 † — — — *Tazetta* Haw. Herbert Amar. 41.
 — — — *tereticaulis* Haw. Sweet Fl. G. II. 179.
 — — — *Trewiana* Haw. Sweet Fl. G. II. 118.
Hermodactylus longifolius Sweet. Sweet Fl. G. II. 146.
Hernandia guianensis Aubl. Aublet Guiana 329.
 † — — — Lam. Encycl. 755.
 — — — *ovigera* L. Rumpf Amb. 3, 123.
 † — — — Gaertn. Carp. 40.
 † — — — Lam. Encycl. 755.
 — — — *sonora* L. Rumpf Amb. 2, 85.
 — — — Linné Hort. Cliff. 33.
 — — — Desc. Ant. 2, 143.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1855.
Herniaria ciliata Bab. Engl. Bot. 2857.
 — — — *cinerea* DC. DC. Paronych. 3.
 † — — — *glabra* L. Gaertn. Carp. 213.
 † — — — Lam. Encycl. 180.
 — — — Fl. dan. 3, 529.
 — — — Engl. Bot. 3, 206.
 — — — Schk. Handb. 56.
 — — — Hayne 4, 37.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 305.
 † — — — Nees Gen. 4, 74.
 — — — *hirsuta* L. Engl. Bot. 20, 1379.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 304.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 306.
 — — — *macrocarpa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 252.
 — — — *polygonoides* Cav. Cav. Ic. 131.
 — — — *scabrida* Boiss. Boissier Esp. 62.
Herpestis crenata Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 112.
 — — — *Monnieria* H. B. K. Rheede Hort. mal. 10, 14.
 — — — Bot. Mag. 52, 2557.
 † — — — *rotundifolia* Pursh. Gaertn. Carp. 214.
 — — — *stricta* Schrad. Rehb. Hort. 52.
Herpetacanthus longiflorus Moric. Moric. Pl. Am. 93.
 — — — *Schultzii* N. v. E. Endl. Bras. 7, 12.
Herrania albiflora Goudot. Ann. sc. nat. III. 2, 5.
 † *Herreria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
 — — — *parviflora* Ldl. Bot. Reg. 12, 1042.
 — — — *Salsaparilla* Mart. Endl. Bras. 5, 4. 5.
 — — — *stellata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 303.
Hersilea ramosa Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 83.
 — — — *simplex* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 83.
 † *Hesiodia bicolor* Moench. Nees Gen. 6, 37.
Hesperantha cinnamomea Gawl. Bot. Mag. 26, 1054.
 — — — *pilosa* Gawl. Bot. Mag. 31, 1254. 36, 1475.
 — — — *radiata* Gawl. var. Bot. Mag. 21, 790.
Hesperis acris Forsk. Delile Egypte 35.
 — — — *africana* L. W. et Kit. 277.
 — — — *alyssifolia* DC. Delessert Ic. 2, 61.
 — — — *aprica* Poir. Delessert Ic. 2, 62.
 — — — *areolata* Nocca. Nocca Pl. select. 2.
 — — — *arenaria* Desf. Desf. Fl. atl. 162.
 — — — *fragrans* Fisch. Sweet Fl. G. 61.
 — — — *grandiflora* Sims. Bot. Mag. 53, 2683.
 — — — *heterophylla* Ten. Tenore Fl. nap. 163.
 — — — *inodora* L. Ruppil Fl. jen. 1.

- Hesperis inodora* L. Fl. dan. 6, 921, 924.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 347.
 — — — Engl. Bot. 11, 731.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 59.
 — — — laciniata All. All. Fl. ped. 3, 82.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 58.
 † — — — matronalis L. Lam. Encycl. 564.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 425.
 — — — — Rousseau Bot. 9.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 59.
 ! — — — — Linnaea 10, 5.
 — — — — Menziesii Hook. Hook. Beechey 75.
 — — — — nitens Viv. Viviani Lib. 5.
 — — — — parviflora DC. DC. Ic. Gall. 35.
 — — — — — Lois. Fl. gall. 11.
 — — — — pendula Murr. N. Comm. Gott. 6, 6.
 — — — — pinnatifida Desf. Ann. Mus. 11, 31.
 — — — — — Desf. Choix 47.
 — — — — pygmaea Hook. Hook. Bor. Am. 19.
 — — — — ramosissima Desf. Desf. Fl. atl. 161.
 — — — — runcinata W. et K. W. et Kt. 200.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 58.
 — — — — sibirica Led. Ledeb. Ic. 394.
 — — — — speciosa Sweet. Sweet Fl. G. II. 135.
 † — — — — tricuspidata Lam. Lam. Encycl. 564.
 — — — — tristis L. Jacq. Fl. austr. 2, 102.
 — — — — — Bot. Mag. 19, 730.
 — — — — — Schk. Handb. 184.
 — — — — — Lodd. Cab. 1951.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 2, 57.
Hesperomeles heterophylla Hook. Hook. Ic. pl. 9, 846.
Hesperoscordum hyacinthinum Ldl. Bot. Reg. 15, 1293.
 — — — — lacteum Ldl. Bot. Reg. 19, 1639.
 — — — — Lewisii Hook. Hook. Bor. Am. 198.
 † *Hesseea breviflora* Herb. Herbert Amar. 29, 43.
 † — — — — stellaris Herb. Herbert Amar. 29.
Heteracia Szowitsii Fisch. et M. Jaubert Illustr. 287.
Heteractis falcata DC. Delessert Ic. 4, 65.
Heteranthelium piliferum Hochst. Jaubert Illustr. 318.
 † *Heteranthera* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 — — — — graminea Vahl. Torrey New York 133.
 — — — — reniformis R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 71.
 — — — — — Torrey New York 132.
 — — — — spicata Presl. Presl. Symb. 10.
 — — — — zosteraefolia Mart. Mart. Bras. 3.
Heteranthia decipiens N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 3.
Heterocarpus glaber Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
 — — — — hirsutus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
 † *Heterocentron undulatum* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Heterochroa minuartioides Jaub. Jaubert Illustr. 12.
 — — — — petraea Led. Ledeb. Ic. 155.
 — — — — spergulaefolia Jaub. Jaubert Illustr. 13.
Heterocoma albidia DC. Ann. Mus. 16, 7.
 — — — — bifrons DC. Ann. Mus. 16, 8.
Heterodendrum oleaefolium Desf. Mem. Mus. 4, 3.
 † — — — — — Lam. Encycl. 959.
 † *Heteromorpha* Cham. et Schl. Linnaea 1, 5.
Heteroneuron argutum Fée. Fée Fil. 25.
 † — — — — diversifolium Fée. Fée Fil. 5, 4.
 † — — — — meniscioides Fée. Fée Fil. 55.
 — — — — paradoxum Fée. Mem. Strassb. 4, 1.
 — — — — Preslianum Fée. Fée Fil. 39.
 — — — — proliferum Fée. Fée Fil. 55.
 — — — — punctulatum Fée. Fée Fil. 54.
 — — — — repandum Fée. Fée Fil. 57.
 — — — — sculpturatum Fée. Fée Fil. 56.
 † — — — — serratifolium Fée. Fée Fil. 55.
 † — — — — sinuosum Fée. Fée Fil. 55.
 † *Heteronoma cubense* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
 — — — — diversifolium DC. Link Ic. II. 37.
 — — — — pachyloma Mart. Mart. Bras. 273.

- † *Heterophlebium* Fée. Fée Fil. 5, 11.
 † *Heteropogon Allionii* R. et Sch. Nees Gen. 1, 94.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 1, 53.
 † *Heteropteris africana* Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — — argentea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 450.
 — — — — chrysophylla H. B. K. Bot. Mag. 60, 3237.
 † — — — — coerulea H. B. K. Arch. Mus. 3, 14.
 † — — — — coleoptera Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — — cordifolia Moric. Moricand Pl. Am. 66.
 † — — — — macrostachya Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — — nitida H. B. K. var. aurea, Bot. Reg. 11, 950.
 — — — — — var. aurea, Rchb. Hort. 241.
 † — — — — platyptera DC. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — — pteropetala Juss. St. Hil. Fl. Bras. 167.
 † — — — — rufula Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 † — — — — spectabilis Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — — umbellata Juss. St. Hil. Fl. Bras. 166.
 † — — — — — Arch. Mus. 3, 14.
 † — — — — venosa Griseb. Arch. Mus. 3, 14.
Heterosperma pinnata Cav. Cav. Ic. 267.
Heterospermum diversifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 384.
 — — — — maritimum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 383.
Heterostega juncifolia Desv. H. B. K. Nov. Gen. 1, 54.
 † *Heterostemma acuminatum* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — — — — — Delessert Ic. 5, 89.
 — — — — — jangorense W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 348.
Heterostemon mimosoides Desf. Mem. Mus. 4, 12.
 — — — — — Lam. Encycl. 977.
 † *Heterostigma Heudelotianum* Gaudich. Gaudichaud Bonite 25.
Heterostylus gramineus Hook. Hook. Bor. Am. 185.
Heterotaenia thalictrifolia Boiss. Boissier Esp. 80^a.
Heterotaxis crassifolia Ldl. Bot. Reg. 12, 1028.
 — — — — — Lodd. Cab. 1657.
Heterotoima lobelioides Zucc. Endl. Iconogr. 53.
Heterotrichum macrodon Planch. Bot. Mag. 75, 4421.
Heterotropa asaroides Morr. et Decne. Ann. sc. nat. II. 2, 10.
 — — — — — Bot. Mag. 66, 3746.
 † *Heuchera* L. Kerner Genera 110.
 — — — — acerifolia Raf. Rafin. Med. 49.
 † — — — — americana L. Gaertn. Carp. 36.
 † — — — — — Lam. Encycl. 184.
 — — — — — Schk. Handb. 58.
 — — — — — Novi Comm. Gott. 3, 1.
 — — — — — Barton Med. 40.
 — — — — — cylindracea Hook. Bot. Reg. 24, 1924.
 — — — — — glabra Willd. Hook. Bor. Am. 79.
 — — — — — Menziesii Hook. Hook. Bor. Am. 80.
 — — — — — micrantha Ldl. Bot. Reg. 15, 1302.
Heudelotia africana Rich. Guillemain Seneg. 39.
Hevea guianensis Aubl. Desc. Ant. 6, 452.
 — — — — — peruviana Aubl. Aublet Guiana 335.
 † *Hewardia adiantoides* Sm. Hook. Gen. Fil. 89.
 — — — — — Hook. Journ. 1841, 16, 17.
 — — — — — tasmanica Hook. Hook. Ic. pl. 9, 858.
 † *Hewetia bicolor* W. et A. Wight Illustr. 168^b.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 835.
Hexacentris mysorensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 871.
 — — — — — Paxt. Fl. G. 88.
 — — — — — Lem. Jard. fl. 3, 285.
 — — — — — Fl. d. serres 8, 752.
Hexalobus brasiliensis St. Hil. Ann. sc. nat. II. 17, 6.
 † — — — — — madagascariensis DC. Mem. Genev. 5, 5.
Hexameria disticha Bennett. Bennett Java 7.
Hexaptera cuneata Gill. et Hook. Gay Chile 5.
 — — — — — cuneifolia Hook. Hook. Bot. Misc. 74.
 — — — — — Jussieu Barn. Gay Chile 5.
 — — — — — linearis Barn. Gay Chile 5.

- Hexaptera pinnatifida *Hook.* Hook. Bot. Misc. 72.
 — spathulata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 73.
 Hexarrhena cenchroides *Presl.* Presl Reliq. 45.
 Heylandia hebecarpa *DC.* DC. Legum. 34.
 Heymassoli spinosa *Aubl.* Aublet Guiana 125.
 Heynea trijuga *Roxb.* Roxb. Corom. 269.
 — — — Bot. Mag. 42, 1738.
 † — — — Mem. Mus. 19, 18.
 Hibbertia crenata *Andr.* Andr. Rep. 7, 472.
 — corifolia *Sims.* Bot. Mag. 53, 2672.
 — Cunninghamii *Ait.* Bot. Mag. 59, 3183.
 — dentata *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2338.
 — — — Bot. Reg. 4, 282.
 — — — Lodd. Cab. 347.
 — — — Herb. amat. 5, 306.
 † — — — Späch Suites 59.
 — grossulariaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 73.
 — — — Bot. Mag. 30, 1218.
 — — — Lodd. Cab. 879.
 — — — Rchb. Mag. 74.
 — pedunculata *R. Br.* Lodd. Cab. 1139.
 — — — Bot. Reg. 12, 1001.
 — perfoliata *Hügel.* Bot. Reg. 29, 64.
 — virgata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 267.
 — volubilis *Andr.* Andr. Rep. 2, 126.
 — — — Dict. sc. nat. 116.
 — — — Späch Suites 59.
 † Hibiscus *L.* Schk. Handb. 193.
 † — — — Kerner Genera 6.
 † — — — Gray Genera 133.
 † — — (Decaisne.) Acad. Brux. 13, 1.
 † — — ? Icones pl. Chinae 24.
 — Abelmoschus *L.* Rheede Hort. mal. 2, 38.
 — — — Rumpf Amb. 4, 15.
 — — — Cav. Diss. 62.
 — — — Desc. Ant. 5, 361.
 — acerifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 33.
 — aculeatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 44.
 — acuminatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
 — aethiopicus *L.* Cav. Diss. 61.
 — amoenus *Link.* Link Ic. I. 56.
 — aquaticus *DC.* Tussac Ant. 3, 31.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 2.
 — — — Kerner Hort. 812.
 — arenarius *Rottb.* Comm. Gott. 7, 3.
 — attenuatus *Bosse.* Preuss. Gart. Verein 4, 1.
 — Berlandierianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 15.
 — — — Mem. Genev. 7, 15.
 — bifurcatus *Cav.* Cav. Diss. 51.
 — Boivini *Bel.* Belanger Ind. or. x.
 — calycosus *Rich.* Richard Abyssin. 14.
 — calyphyllus *Cav.* Cav. Diss. 140.
 — Cameronei *Kn. et W.* Knowles et Westcott 82.
 — — — Maund Bot. 5, 245.
 — — — Paxt. Mag. 8, 3.
 — — — Bot. Mag. 68, 3936.
 — — — Link Ic. III. 32.
 — Cameronei-fulgens *Hort.* Bot. Reg. 30, 28.
 — cannabinus *L.* Cav. Diss. 52.
 — — — Roxb. Corom. 190.
 — — — Rchb. Hort. 164.
 — clandestinus *Cav.* Cav. Ic. 2.
 — clypeatus *L.* Cav. Diss. 58.
 — — — Desc. Ant. 7, 517.
 — columnaris *Cav.* Cav. Diss. 59.
 — costatus *A. Rich.* Ramon Cuba 15.
 — cruentus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 45.
 — denudatus *Benth.* Benth. Sulphur 3.
 — digitatus *Cav.* Cav. Diss. 70.
 — — — Bot. Reg. 8, 608.
 — diversifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 551.
 — — — Bot. Reg. 5, 381.

- Hibiscus diversifolius *Jacq.* Kerner Hort. 609.
 — domingensis *Jacq.* Jacq. Ic. 550.
 — — — Kerner Hort. 816.
 — esculentus *L.* Cav. Diss. 61.
 — — — Gil et Xuares 3.
 — — — Tussac Ant. 1, 10.
 — — — Desc. Ant. 4, 269.
 — ferox *Hook.* Bot. Mag. 74, 4401.
 — — — Fl. d. serres 4, 400.
 — ferrugineus *Cav.* Cav. Diss. 60.
 — ficulneoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 938.
 — ficulneus *L.* Cav. Diss. 51.
 — — — Rchb. Hort. 161.
 — flavescens *Cav.* Cav. Diss. 70.
 — fugax *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 8.
 — Genèvei *Bojer.* Bot. Mag. 59, 3144.
 — grandiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 22.
 — grossulariaefolius *Miq.* Bot. Mag. 73, 4329.
 — — — Annales de Gand 1848, 172.
 — hakeaefolius *Giord.* Giordano Memoria 1.
 — Hamabo *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 93.
 — hastatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
 — heterophyllus *Vent.* Vent. Malm. 103.
 — — — Kerner Hort. 611.
 — — — Dict. sc. nat. 137.
 — — — Bot. Reg. 1, 29.
 — hirtus *L.* Rheede Hort. mal. 10, 1.
 — — — Cav. Diss. 67.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 41.
 — hispidus *Mill.* Bot. Reg. 10, 806.
 — Jacquini *Colla.* Mem. Tur. 35, 12.
 — Jerroldianus *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 1.
 — incanus *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 24.
 — — — Kerner Hort. 105.
 — intermedius *Bel.* Belanger Ind. or. x.
 — kitaibeliaefolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 48.
 — Lambertianus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 478.
 — Lampas *Cav.* Cav. Diss. 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 5.
 — lasiocarpus *Cav.* Cav. Diss. 70.
 — lavaterioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 16.
 — — — Mem. Genev. 7, 16.
 — lilacinus *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2009.
 — liliiflorus *Cav.* Cav. Diss. 57.
 — — — Lodd. Cab. 1995.
 — — — Rchb. Exot. 245.
 — — — hybr. Bot. Mag. 56, 2891.
 — Lindleyi *Wall.* Wall. Pl. asiat. 4.
 — — — Lodd. Cab. 1849.
 — — — Bot. Reg. 17, 1395.
 — — — Paxt. Mag. 1, 77.
 — lunarifolius *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 6.
 — macrophyllus *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 51.
 — maculatus *Desr.* Desc. Ant. 7, 528.
 — Manihot *L.* Cav. Diss. 63.
 — — — Bot. Mag. 41, 1702. 59, 3152.
 — membranaceus *Cav.* Cav. Diss. 57.
 — micans *Cav.* Cav. Diss. 60.
 — micranthus *L. fil.* Cav. Diss. 66.
 — militaris *Cav.* Cav. Diss. 198.
 — — — Bot. Mag. 50, 2385.
 — Moscheutos *L.* Cav. Diss. 65.
 — — — Sweet Fl. G. 286.
 — — — Bot. Reg. 33, 7.
 — — — Gray Genera 133.
 — multiflorus *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 103.
 — mutabilis *L.* Rheede Hort. mal. 6, 38—42.
 — — — Rumpf Amb. 4, 9.
 — — — Cav. Diss. 62.
 — — — Andr. Rep. 4, 228.
 — — — Bot. Reg. 7, 589.

- Hibiscus mutabilis* L. Desc. Ant. 4, 270.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 71.
 — obtusifolius Willd. Rechb. Hort. 162.
 — ovatus Cav. Cav. Diss. 50.
 — owariensis Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 117.
 — palmatus Cav. Cav. Diss. 63.
 — palustris L. Cav. Diss. 65.
 — — — Bot. Mag. 23, 882.
 — — — Kerner Hort. 387.
 — — — Rechb. Exot. 141.
 — — — Bot. Reg. 17, 1463.
 — panduraciformis Burm. Burm. Fl. ind. 47.
 — Patersonii Ait. Andr. Rep. 4, 286.
 — pedunculatus L. fil. Cav. Diss. 66.
 — — — Lodd. Cab. 836.
 — — — Bot. Reg. 3, 231.
 — pentacarpos L. Jacq. Ic. 143.
 — — — Cav. Diss. 66.
 — pernambucensis Bert. Novi Comm. Bonon. 7, 13.
 — phoeniceus L. Jacq. Vind. 3, 14.
 — — — Cav. Diss. 67.
 — — — Bot. Reg. 3, 230.
 — Pinonianus Gaudich. Freycinet Voyage 100.
 — populneus L. Rumpf Amb. 2, 74.
 — — — Cav. Diss. 56.
 — praemorsus L. fil. Jacq. Ic. 141.
 — — — Bot. Mag. 13, 436.
 — pruriens Roxb. Andr. Rep. 8, 498.
 — — — Kerner Hort. 596.
 — racemosus Ldl. Bot. Reg. 11, 917.
 — radiatus Cav. Cav. Diss. 54.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 463.
 — — — Bot. Mag. 44, 1911.
 — — — Kerner Hort. 569.
 — rhombifolius Cav. Cav. Diss. 69.
 — Richardsonii Sweet. Bot. Reg. 11, 875.
 — Rosa malabarica Koen. Lodd. Cab. 769.
 — — — Bot. Reg. 4, 337.
 — Rosa sinensis L. Rheede Hort. mal. 2, 17. 6, 43.
 — — — Rumpf Amb. 4, 8.
 — — — Cav. Diss. 69.
 — — — Bot. Mag. 5, 158.
 — — — Smith Spic. 8.
 — — — Kerner Hort. 35.
 — — — Lodd. Cab. 513. 932. 963. 995.
 — — — Herb. amat. 4, 273.
 — — — Tratt. Archiv 398.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 65.
 — — — Bot. Reg. 21, 1826.
 — roseus Thore. Maund Bot. 1, 19.
 — — — Sweet Fl. G. 277.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 1.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 182.
 — Rossii Kn. et W. Knowles et Westcott 82.
 — Sabbdariffa L. Cav. Diss. 198.
 — — — Bonpland Malm. 29.
 — — — Desc. Ant. 1, 31.
 — — — Herb. amat. 5, 296.
 — scindicus Stocks. Hook. Ic. pl. 9, 802.
 — senegalensis Cav. Cav. Diss. 68.
 — sinuatus Cav. Cav. Diss. 52.
 — Solandra L'her. L'her. Stirp. 49.
 — speciosus Ait. Bot. Mag. 10, 360.
 — — — Wendl. Hort. herrenh. 11.
 — — — Kerner Hort. 47.
 — — — Tratt. Archiv 235. 235^a.
 — — — Barton Fl. 1, 9.
 — spicatus Cav. Cav. Diss. 59.
 — spinifex L. Jacq. Hist. stirp. am. 185.
 — — — Jacq. Vind. 103.
 — spiralis Cav. Cav. Ic. 162. 500^b.
 — splendens Fraser. Bot. Mag. 57, 3025.

- Hibiscus splendens* Grath. Knowles et Westcott 22.
 — — — Bot. Reg. 19, 1629.
 — — — Lodd. Cab. 1835.
 — — — Maund Bot. 5, 225.
 — — — Paxt. Mag. 3, 147.
 — striatus Cav. Cav. Diss. 54.
 — strigosus Ldl. Bot. Reg. 10, 860.
 — surattensis L. Rumpf Amb. 4, 16.
 — — — Cav. Diss. 53.
 — — — Bot. Mag. 33, 1356.
 — — — Rechb. Hort. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 197.
 — syriacus L. Cav. Diss. 69.
 — — — Bot. Mag. 3, 83.
 — — — var. Paxt. Mag. 2, 3.
 — — — var. Paxt. Fl. G. 106.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 181.
 — tampicensis Moric. Moricand Pl. Amer. 14.
 — — — Mem. Genev. 7, 14.
 — Telfairiae Hort. Maund Bot. 5, 212.
 — ternatus Cav. Cav. Diss. 64.
 — tiliaceus L. Rumpf Amb. 2, 73.
 — — — Cav. Diss. 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 135.
 — — — Tussac Ant. 2, 5.
 — — — Bot. Reg. 3, 232.
 — — — Desc. Ant. 2, 148.
 — tiliaefolius Salisb. Salisb. Parad. 94.
 — tricuspid Banks. Cav. Diss. 55.
 — trilobus Burm. Cav. Diss. 53.
 — — — Desc. Ant. 6, 381.
 † — Trionum L. Gaertn. Carp. 134.
 — — — Cav. Diss. 64.
 — — — Bot. Mag. 6, 209.
 — — — Sibth. Fl. gr. 666.
 — — — Rechb. Fl. germ. 5, 181.
 — truncatus A. Rich. Ramon Cuba 16.
 — tubulosus Cav. Cav. Diss. 68.
 — — — Rechb. Hort. 163.
 — tulipaeflorus Hook. Hook. Ic. pl. 8, 707. 708.
 — unidens Ldl. Bot. Reg. 11, 878.
 — unilateralis Cav. Cav. Diss. 67.
 — — — Desc. Ant. 6, 382.
 — urens L. fil. Cav. Diss. 67.
 — vesicarius Cav. Cav. Diss. 64.
 — virginicus L. Jacq. Ic. 142.
 — vitifolius L. Rheede Hort. mal. 6, 46.
 † — — — Gaertn. Carp. 135.
 — — — Cav. Diss. 58.
 — Wrayae Ldl. Bot. Reg. 26, 69.
 — zeylanicus L. Rumpf Amb. 4, 14.
 — — — Burm. Fl. ind. 48.
 † Hieracium L. Monnier Essai 1. 5.
 — acutifolium Vill. Villars Précis 3.
 — albidum Vill. Vill. Dauph. 31.
 — alpestre Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 191.
 — alpinum L. All. Fl. ped. 3, 14.
 — — — Fl. dan. 1, 27.
 — — — Sv. Bot. 644.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 18.
 — — — Engl. Bot. 16, 1110.
 — — — β. pumilum, Sturm Flora 10, 37.
 — — — γ. Halleri, Sturm Flora 10, 39.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 566.
 — amplexicaule L. All. Fl. ped. 3, 15. 30.
 — — — Engl. Bot. 2690.
 — — — β. petraeum, Sturm Flora 10, 39.
 — andryaloides Vill. Vill. Dauph. 29.
 — angustifolium Willd. Villars Précis 3.
 — — — Hoppe. Schw. Denkschr. 3, 5.
 — aurantiacum L. Fl. dan. 7, 1112.
 — — — All. Fl. ped. 3, 14.

- Hieracium aurantiacum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 410.
 — — — Engl. Bot. 21, 1469.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — aureum Scop. Vill. Dauph. 33.
 — Auricula L. Fl. dan. 7, 1111.
 — — — Engl. Bot. 33, 2368.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 674.
 — balsameum Asso. Asso Aragon. 7.
 — bifurcum M. v. B. Dietr. Fl. bor. 11, 734.
 — bulbosum Willd. Sibth. Fl. gr. 798.
 — bupleuroides Gm. Gmelin Fl. bad. 3, 2.
 — capillaceum All. All. Fl. ped. 3, 31.
 — cerinthoides Gouan. Gouan Illustr. 22.
 — — Vill. Vill. Dauph. 32.
 — — Sm. Engl. Bot. 34, 2378.
 — chondrilloides Jacq. Jacq. En. vind. 7.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 429.
 — chrysanthum Led. Ledeb. Ic. 456.
 — collinum Gochn. Gochnat Cichor. 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 735.
 — croaticum W. et K. W. et Kit. 218.
 — cymosum Vill. Villars Précis 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 737.
 — — Spr. Sprengel Fl. hal. 10.
 — — L. Fl. dan. 5, 810.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 17. 56.
 — dentatum Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — denticulatum Sm. Engl. Bot. 30, 2122.
 — dubium L. Fl. dan. 6, 1044.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 355.
 — — Sm. Engl. Bot. 33, 2332.
 — echioides Lumn. W. et Kit. 85.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 736.
 — eriophorum St. Am. Bull. philom. 1811. no. 52.
 — erianthum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 302.
 — fallax Willd. Rehb. Pl. crit. 1, 39.
 — flagellare Willd. Dietr. Fl. bor. 11, 790.
 — flexuosum W. et K. W. et Kit. 209.
 — florentinum All. Sprengel Fl. hal. 10.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 374.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — foetidum Willd. Sibth. Fl. gr. 799.
 — foliosum W. et K. W. et Kit. 145.
 — furcatum Hoppe. Sturm Flora 10, 37.
 — fuscum Vill. Villars Précis 1.
 — glabratum Hoppe. Sturm Flora 10, 37.
 — glanduliferum Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — glaucum All. All. Fl. ped. 3, 28. 81.
 — grandiflorum All. All. Fl. ped. 3, 29.
 — — — W. et Kit. 99.
 — Halleri Vill. Vill. Dauph. 34.
 — — Spr. Curt. Lond. 5, 215.
 — humile Host. Jacq. Fl. austr. 2, 189.
 — hybridum Vill. Vill. Dauph. 26.
 — — Chaix. Villars Précis 2.
 — hyoseridifolium Vill. Soc. d. amat. 1, 2.
 — — — Zollik. Alpenfl. 10.
 — Jacquini Vill. Vill. Dauph. 28.
 — javanicum Burm. Burm. Fl. ind. 57.
 — incanum L. Jacq. Fl. austr. 3, 287.
 — incarnatum Scop. Jacq. Ic. 578.
 — incisum Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — intybaceum Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 43.
 — — Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — laevigatum Willd. Willdenow Hort. 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 792.
 — lampsanoides Gouan. Gouan Illustr. 21.
 — lanatum W. et K. W. et Kit. 127.
 — lanceolatum Vill. Vill. Dauph. 30.
 — laniferum Cav. Cav. Ic. 234.

- Hieracium Lapeyrousii* Froel. Engl. Bot. 2915.
 — — — Lawsonii Vill. Vill. Dauph. 29.
 — — — Mutel Fl. fr. 34.
 — — — Engl. Bot. 29, 2083.
 — Liotardi Vill. Vill. Dauph. 29.
 — lyrato-acutum Vill. Vill. Dauph. 28.
 — lyratum L. Vill. Dauph. 28.
 — macranthum Ten. Tenore Fl. nap. 184.
 — maculatum Sm. Engl. Bot. 30, 2121.
 — molle Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 119.
 — — — Engl. Bot. 31, 2210.
 — montanum Scop. Scop. Fl. carn. 2, 50.
 — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 190.
 — murorum L. All. Fl. ped. 3, 28.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — — — β. Fl. dan. 7, 1113.
 — — — Engl. Bot. 29, 2082.
 — — — var. Rochel Banat. 29.
 — — — α. β. γ. Johnston Eastern Bord. 2.
 — Nestleri Vill. Villars Précis 4.
 — nigrescens Willd. Willdenow Hort. 10.
 — obscurum Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 55.
 — pallescens W. et K. W. et Kit. 217.
 — paludosum All. All. Fl. ped. 3, 28. 31.
 — — L. Fl. dan. 6, 928.
 — — — Schk. Handb. 221.
 — — — Lam. Encycl. 652.
 — — — Engl. Bot. 16, 1094.
 — pappoleucum Vill. Vill. Dauph. 31.
 — Pelleterianum DC. Dietr. Fl. bor. 12, 852.
 — picroides Vill. Villars Précis 1.
 — Pilosella L. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Curt. Lond. 2, 90.
 — — — Engl. Bot. 16, 1093.
 — — — Dreves 1, 17.
 — — — Hayne 3, 42.
 — — — Fl. dan. 7, 1110.
 — — — Sv. Bot. 458.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 196.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 673.
 — pilosellaeforme Hoppe. Sturm Flora 10, 37.
 — piloselloides Vill. Vill. Dauph. 27.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 38.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — polytrichum Led. Ledeb. Ic. 461.
 — porrifolium L. Jacq. En. vind. 6.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 286.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — praealtum Vill. Villars Précis 2.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 55.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 738.
 — praemorsum L. Fl. dan. 6, 942.
 — pratense Tausch. Sturm Flora 10, 39.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 791.
 — prenanthoides Vill. Villars Précis 3.
 — — — Engl. Bot. 32, 2235.
 — — — Johnston Eastern Bord. 3.
 — prunellaefolium Gouan. Gouan Illustr. 22.
 — — — All. Fl. ped. 3, 15.
 — pseudo-pilosella Ten. Tenore Fl. nap. 184.
 — pulmonarioides Vill. Vill. Dauph. 34.
 — pulmonarium Sm. Engl. Bot. 33, 2307.
 — pyrenaicum L. Rochel Banat. 29.
 — racemosum W. et K. W. et Kit. 193.
 — ramosum W. et K. W. et Kit. 216.
 — repandum Schrk. Münchn. Denkschr. 4, 16.
 — rupestre All. Allionc. Auct. 1.
 — sabaudum L. Pallas Fl. ross. 3, 3.
 — — — Fl. dan. 5, 872.
 — — — All. Fl. ped. 3, 27.
 — — — Engl. Bot. 5, 349.

- Hieracium sabaudum* L. Schrank Fl. monac. 3, 349.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 740.
 — — — Johnston Eastern Bord. 3.
 — sabinum Seb. Sebastiani Fl. rom. 6.
 — — — Sebastiani Pl. rom. 1, 1.
 — saxatile Jacq. Jacq. Obs. 50.
 — — — Jacq. Ic. 163.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — — — Vill. Vill. Dauph. 29.
 — Schmidtii Tausch. Dietr. Fl. bor. 12, 851.
 — Schraderi Schleich. Sturm Flora 10, 37.
 — silvaticum Sm. Engl. Bot. 29, 2031.
 — — — Johnston Eastern Bord. 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 12.
 — silvestre Tausch. Dietr. Fl. bor. 11, 739.
 — simplex Viv. Viviani Lib. 13.
 — spicatum All. All. Fl. ped. 3, 27.
 — staticifolium All. All. Fl. ped. 3, 81.
 — — — Vill. Dauph. 27.
 — — — Lam. Encycl. 652.
 — — — Sturm Flora 7, 28.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 285.
 — stipitatum Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 293.
 — stoloniferum Viv. Viviani Fl. ital. 20.
 — stoloniflorum W. et K. W. et Kit. 273.
 — strictum Bab. Johnston Eastern Bord. 3.
 — sudeticum Sternb. Regensb. Denkschr. 2, 5.
 — Taraxaci L. Retzius Obs. 4, 2.
 — umbellatum L. Curt. Lond. 1, 87.
 — — — Engl. Bot. 25, 1771.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 165.
 — — — Fl. dan. 4, 680.
 — — — Sv. Bot. 425.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 834.
 — — — Johnston Eastern Bord. 3.
 — valde pilosum Vill. Vill. Dauph. 30.
 — variegatum Lam. Lam. Encycl. 652.
 — verbascifolium Pers. Villars Précis 3.
 — villosum L. Jacq. Fl. austr. 1, 87.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — Engl. Bot. 34, 2379.
 — — — var. Rochel Banat. 29.
 — Virga aurea Coss. Ann. sc. nat. III. 7, 12.
 † *Hierochloa Gmelin.* Ann. d'obs. 2, 2. 3. 4.
 † — — — Dumortier Gram. 9.
 — — — antarctica R. Br. Humb. Gram. 203.
 — — — var. redolens, Brongniart Coquille 23.
 — — — (errore 30.)
 — — — australis R. et Rech. Sturm Flora 1, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 107.
 † — — — Nees Gen. 1, 15.
 — — — borealis R. et Sch. Engl. Bot. 2641.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 148.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 107.
 † — — — Nees Gen. 1, 15.
 — — — Bryonis Hook. Hook. Fl. ant. 52.
 — — — odorata Wahlenb. Sturm Flora 1, 40.
 — — — utriculata Kth. Humb. Gram. 8.
Hieronima alchorioides Allem. Allemão Diss. 1848, x.
Higginsia mexicana Link et Kl. Link Ic. III. 23.
Hilaria cenchroides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 37.
 — — — Dict. sc. nat. 19.
 — — — Lam. Encycl. 911.
Hillia longiflora Sw. Swartz Obs. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 197.
 — — — Andr. Rep. 3, 145.
 — — — Bot. Mag. 19, 721.
 — — — parasitica L. Jacq. Hist. stirp. am. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 257.
 — — — prasiantha Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 188.
 — — — tetrandra Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 11.
 † — — — Gaertn. Carp. 197.

- Himeranthus cerosus* Miers. Miers Illustr. 5.
 — — — runcinatus Miers. Miers Illustr. 4.
 — — — tridentatus Miers. Miers Illustr. 4.
Hindsia violacea Benth. Paxt. Mag. 11, 197.
 — — — Bot. Reg. 30, 40.
 — — — Bot. Mag. 71, 4135.
 — — — Fl. d. serres 1, 7.
 † *Hippeastrum* Herb. Herbert Amar. 34.
 — — — ambiguum Herb. Bot. Mag. 64, 3542.
 — — — aulicum Herb. Knowles et Westcott 52.
 † — — — barbatum Herb. Herbert Amar. 21.
 † — — — breviflorum Herb. Herbert Amar. 21.
 — — — Bot. Mag. 64, 3549.
 — — — decoratum Lem. Lem. Jard. fl. 4, 338.
 † — — — miniatum Herb. Herbert Amar. 47.
 — — — pulverulentum Herb. Bot. Mag. 49, 2273.
 — — — solandriflorum Herb. Bot. Mag. 52, 2573.
 — — — Ldl. Bot. Mag. 66, 3771.
 — — — spathaceum Herb. Bot. Mag. 49, 2315.
 — — — splendens Herb. Herbert Appendix 4.
 — — — stylosum Herb. Bot. Mag. 49, 2278.
 — — — subbarbatum Herb. Bot. Mag. 51, 2475.
 † — — — Tweedcanum Herb. Herbert Amar. 21.
 † *Hippia frutescens* L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 717.
 — — — Bot. Mag. 43, 1855.
 — — — stolonifera Brot. Brotero Phytogr. 73.
Hippion aestivum Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — — — axillare Schmidt. Roemer Archiv 1, 5.
 — — — bavaricum Schmidt. Roemer Archiv 1, 5.
 — — — cruciatum Schmidt. Schrank Fl. monac. 2, 153.
 — — — Gentianella Schmidt. Roemer Archiv 1, 3.
 — — — longepedunculatum Schmidt. Roemer Archiv 1, 2.
 — — — nanum Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — — — obtusifolium Schmidt. Roemer Archiv 1, 2.
 — — — pusillum Schmidt. Roemer Archiv 1, 3.
 — — — sexfidum Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — — — vernum Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 56.
 † *Hippocastanum vulgare* Gaertn. Gaertn. Carp. 111.
 † — — — Lam. Encycl. 273.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 13. 14.
Hippocratea arborea Roxb. Roxb. Corom. 205.
 — — — Arnottiana Wight. Wight Illustr. 46 — 47.
 — — — emarginata Rudge. Rudge Pl. Guianae 9.
 — — — Glaga Korth. Korthals Bot. 40.
 — — — Grahams Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 380.
 — — — indica Willd. Roxb. Corom. 130.
 — — — macrantha Korth. Korthals Bot. 39.
 — — — malpighiaefolia Rudge. Rudge Pl. Guianae 8.
 — — — oboordata Lam. Lam. Encycl. 28.
 — — — obtusifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 963.
 — — — ovata Lam. Lam. Encycl. 28.
 — — — paniculata Vahl. Guillemain Seneg. 25.
 — — — Richardiana Guill. Guillemain Seneg. 26.
 — — — scandens Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 12.
 — — — Dict. sc. nat. 162.
 — — — Desc. Ant. 4, 290.
 — — — Schimperiana Hochst. Richard Abyssin. 22.
 — — — viridis R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 74.
Hippocrepis balcarica Jacq. Jacq. Ic. 149.
 — — — Bot. Mag. 12, 427.
 † — — — Lam. Encycl. 630.
 — — — Roemer Fl. cur. 7, 7.
 — — — ciliata Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 5.
 — — — Moris Fl. sard. 67.
 — — — comosa L. Engl. Bot. 1, 31.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 369.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 262.
 — — — glauca Ten. Tenore Fl. nap. 69.
 — — — multisiliquosa L. Schk. Handb. 206.
 — — — Sibth. Fl. gr. 717.

- Hippocrepis multisiliquosa* L. Moris Fl. sard. 66.
 — *unisiliquosa* L. Sibth. Fl. gr. 716.
 † — — Lam. Encycl. 630.
 — *valentina* Boiss. Boissier Esp. 55.
Hippoplossum umbellatum Breda. Breda Orch. Jav. 14.
Hippomane biglandulosa L. Desc. Ant. 3, 154.
 — *Mancinella* L. Jacq. Hist. stirp. am. 238.
 † — — Svensk Acad. 1790, 10.
 — — Lam. Encycl. 793.
 — — Dict. sc. nat. 278.
 — — Tussac Ant. 3, 5.
 † — — Jussieu Euphorb. 16.
 — — Ricord Recherches 3.
 — — Desc. Ant. 3, 153.
 — *spinosa* L. Desc. Ant. 3, 155.
Hippophae rhamnoides L. Pallas Fl. ross. 68.
 — — Fl. dan. 2, 265.
 — — Engl. Bot. 6, 425.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 426.
 — — Sv. Bot. 385.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
 † — — Lam. Encycl. 808.
 † — — Gaertn. Carp. 42.
 — — Schk. Handb. 321.
 — — Tratt. Archiv 165.
 — — Hartig 60.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 76.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 549.
 — — Nees Gen. 4, 44.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 111.
Hippotis triflora R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 201.
 † *Hippuris* L. Ann. Mus. 3, 30.
 — *lancofolata* Retz. Retz. Obs. 31.
 — *maritima* Hell. Hellenius Monogr. 1.
 — — Usteri Delectus 1, 1.
 — — Fl. dan. 8, 1261.
 — — Rchb. Pl. crit. 1, 86.
 — *montana* Led. Rchb. Pl. crit. 1, 86.
 † *tetraphylla* L. fil. Lam. Encycl. 5.
 † *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 84.
 — — Lam. Encycl. 5.
 — — Fl. dan. 1, 87.
 — — Curt. Lond. 2, 1.
 † — — Konig Ann. 1, 12.
 — — Engl. Bot. 11, 763.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 49.
 — — Sv. Bot. 335.
 — — Dict. sc. nat. 220.
 — — Schk. Handb. 1.
 — — Dreves 3, 93.
 — — Tratt. Archiv 270.
 — — Sturm Flora 11, 44.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 275.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 304.
 † — — Nees Gen. 4, 2.
Hiptage Madablota Gaertn. Rheede Hort. mal. 6, 59.
 † — — Gaertn. Carp. 116.
 † — — Arch. Mus. 3, 16.
 — — Wight Illustr. 50.
Hiraea argentea Juss. St. Hil. Fl. Bras. 163.
 † — — Arch. Mus. 3, 19.
 — *Blanchetiana* Moric. Moricand Pl. Am. 65.
 — *cordifolia* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 164.
 — *cycloptera* M. et S. Hook. Beechey 58.
 † *fagifolia* Juss. Arch. Mus. 3, 19.
 — *fulgens* Juss. Miquel Surin. 22.
 — *hirsuta* Wall. Wall. Pl. asiat. 13.
 — *indica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 381.
 † *reclinata* Jacq. Spach Suites 20.
 † *Salzmanniana* Juss. Arch. Mus. 3, 19.
 — *sepium* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 165.
 † — — Arch. Mus. 3, 19.

- Hirtella americana* L. Aublet Guiana 98.
 † — — Gaertn. Carp. 185.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 11.
 — *filiformis* Presl. Presl Symb. 69.
 — *hexandra* Willd. Miquel Surin. 7.
 — *hispidula* Miq. Miquel Surin. 7.
 — *mollicoma* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 658.
 — *paniculata* Sw. Vahl Symb. 31.
 — *polyandra* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 565.
 — *racemosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 227.
 — — Lam. Encycl. 138.
 — *triandra* Sw. Kerner Hort. 138.
Hisingera nitida Hellen. Svensk Acad. 1792, 2.
 — *racemosa* S. et Zucc. Sieb. Fl. Japon. 88, 100.
Hispidella hispanica Lam. Hoffm. Lk. Fl. port. 94.
Hladnickia pastinacifolia Rchb. Rchb. Ic. crit. 9, 825.
Hoarea atra Sweet. Sweet Geran. 72.
 — *atrosanguinea* Sweet. Sweet Geran. 151.
 — *carinata* Sweet. Sweet Geran. 135.
 — *coccinea* Sweet. Sweet Geran. 398.
 — *coluteaefolia* Sweet. Sweet Geran. 311.
 — *Colvillii* Sweet. Sweet Geran. 260.
 — *congesta* Sweet. Sweet Geran. 302.
 — *corydaliflora* Sweet. Sweet Geran. 18.
 — *elegans* Sweet. Sweet Geran. 132.
 — *hedysarifolia* Sweet. Sweet Geran. 355.
 — *labyrinthica* Sweet. Sweet Geran. 276.
 — *Lecana* Sweet. Sweet Geran. 323.
 — *melanantha* Sweet. Sweet Geran. 73.
 — *nivea* Sweet. Sweet Geran. 182.
 — *orobifolia* Sweet. Sweet Geran. 304.
 — *ovalifolia* Sweet. Sweet Geran. 106.
 — *radicata* Sweet. Sweet Geran. 174.
 — *reticulata* Sweet. Sweet Geran. 91.
 — *retusa* Sweet. Sweet Geran. 307.
 — *rosea* Sweet. Sweet Geran. 262.
 — *selinifolia* Sweet. Sweet Geran. 159.
 — *setosa* Sweet. Sweet Geran. 88.
 — *sisymbriifolia* Sweet. Sweet Geran. 292.
 — *undulaeflora* Sweet. Sweet Geran. 263.
 — *varia* Sweet. Sweet Geran. 166.
 — *venosa* Sweet. Sweet Geran. 209.
 — *violaefflora* Sweet. Sweet Geran. 123.
Hochstetteria Schimper DC. DC. Compos. 6.
Hockinia montana Gardn. Fielding Sertum 47.
 † *Hoffmannia* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 5.
Hoffmanseggia falcata Cav. Cav. Ic. 392.
 † — — Lam. Encycl. 952.
 — *trifoliata* Cav. Cav. Ic. 393.
 † *Hohenackera bupleurifolia* Fisch. et M. Linnaea 11, 7.
 — — Sert. petrop. 4.
 — — Jard. Petersb. 9.
Hoheria angustifolia Decne. Raoul Nouv. Zel. 26.
 — *Lyallii* Hook. Hook. New Zeal. 11.
 — *populnea* Cunn. Hook. Ic. pl. 6, 565, 566.
Hoitzia coccinea Cav. Cav. Ic. 365.
 — — Knowles et Westcott 99.
 — *cocerulca* Cav. Cav. Ic. 366.
 — *glandulosa* Cav. Cav. Ic. 367.
Holarrhena Codaga G. Don. Rheede Hort. mal. 1, 47.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1297.
 — *malaccensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1298.
Hollboellia acuminata Ldl. Lem. Jard. fl. 144.
 — — Paxt. Fl. G. 45.
 — *angustifolia* Wall. Wallich Tentamen 17.
 — *latifolia* Wall. Wallich Tentamen 16.
 † — — Arch. Mus. 1, 12.
 — — Bot. Reg. 32, 49.
 — *ornithocephala* Hook. Hook. Bot. Misc. 76.
 † *Holcus* L. Miq. Observ. bot. 1.
 † — — Usteri Delectus 2, 5.
 † — — Linné Amoenit. 7, 3.

- † *Holcus L.* Dumortier Gramin. 9.
 † — *acicularis Rasp.* Annales d'obs. 4, 10.
 — *alpinus Sw.* Schrader N. Journ. 2, 3.
 — — — Fl. dan. 9, 1508.
 — — — Wahlenberg Fl. lapp. 2.
 — — — Sv. Bot. 438.
 — *atropurpureus Wahlbg.* Sv. Bot. 687.
 — *avenaceus Wigg.* Curt. Lond. 3, 82.
 — — — Engl. Bot. 12, 813.
 — — — Knapp Gram. 39.
 — — *Scop.* Schrank Fl. monac. 4, 323.
 — *caespitosus Boiss.* Boissier Esp. 173.
 — — — Webb Otia 1.
 — *Cafrairie Ard.* Arduino Monogr. 1.
 — *coerulescens Gaudich.* Freycinet Voyage 27.
 — *Gayanus Boiss.* Boissier Esp. 173.
 — *halpensis L.* Schreber Gräser 18.
 — — — Host Gram. 1.
 — *lanatus L.* Curt. Lond. 3, 57.
 — — — Engl. Bot. 17, 1169.
 — — — Knapp Gram. 37.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 64.
 — — — Fl. dan. 7, 1181.
 — — — Sv. Bot. 84.
 — — — Schreber Gräser 20.
 — — — Host Gram. 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 351.
 — — — Reichenb. Fl. germ. 1, 105.
 † — — — Nees Gen. 1, 14.
 — *mollis L.* Curt. Lond. 3, 59.
 — — — Engl. Bot. 17, 1170.
 — — — Knapp Gram. 38.
 — — — Fl. dan. 6, 1059.
 — — — Sv. Bot. 198.
 — — — Schreber Gräser 20.
 — — — Host Gram. 3.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 105.
 — *odoratus L.* Fl. dan. 6, 963.
 — — — Sv. Bot. 168.
 — — — Host Gram. 4.
 — — — Schk. Handb. 344.
 — *repens Host.* Host Gram. 203.
 — *rigidus Hochst.* Seubert Fl. azor. 1.
 † — *saccharatus L.* Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 838.
 † — *Sorghum L.* Rumpf Amb. 5, 75 b.
 † — — — Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 838.
 — — — Desc. Ant. 8, 541.
 — *spicatus L.* Rheede Hort. mal. 12, 79.
 — — — Lam. Encycl. 838.
 — — — Desc. Ant. 8, 543.
Holigarna longifolia Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 9.
 — — — Roxb. Corom. 282.
Holmskioldia sanguinea Retz. Hoffmann Phyt. Bl. 3.
 — — — Smith Exot. Bot. 80.
 — — — Bot. Reg. 9, 692.
 — — — Rchb. Exot. 149.
 — — — Jacquemont Ind. 140.
Hologynne californica Barth. Bot. Reg. 21, 1823.
 — *glabrata Barth.* Bot. Mag. 66, 3730.
 — — — Bot. Reg. 21, 1780.
Hololachne soongorica Led. Ledeb. Ic. 443.
Hololepis pedunculata DC. Ann. Mus. 16, 6.
Holopetala integrifolia Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1968.
Holoschoenus australis Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 317.
 — *filiformis Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 316.
 — *Linnaei Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 318.
 † — *vulgaris Lk.* Nees Gen. 2, 11.
Holostemma Adakodien R. Br. Rheede Hort. mal. 9, 7.
 — *Brunonianum Royle.* Royle Illustr. 66.

- Holostemma Rheedii Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 597.
Holostemum cordatum L. Lam. Encycl. 51.
 — *diandrum Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 7.
 — *umbellatum L.* Lam. Encycl. 51.
 — — — Fl. dan. 7, 1204.
 — — — Engl. Bot. 1, 27.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 299.
 † — — — Gaertn. Carp. 130.
 — — — Schk. Handb. 20.
 — — — Dreves 4, 118.
 — — — Roemer Fl. eur. 2, 4.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 221.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 321.
Holothrix Harveyana Ldl. Hook. Ic. pl. 2, 103.
 † — *parvifolia Ldl.* Hook. Ic. pl. 2, 103.
 † *Homalium Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
 — *racemosum Jacq.* Lam. Encycl. 483.
 — — — Desc. Ant. 2, 88.
 — — — Lodd. Cab. 261.
 — — — Bot. Reg. 6, 519.
 — — — Dict. sc. nat. 244.
 — *spicatum Lam.* Lam. Encycl. 483.
Homalonema aromatica Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 805.
Homanthus echinulatus Cass. Richard Astrolabe 10.
Hombrovia calathiphora Gaudich. Richard Astrolabe 3.
 † — *edulis Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
Homeria collina Don. Sweet Fl. G. II. 178.
 — *lineata Sweet.* Sweet Fl. G. 178.
 — *miniata Sweet.* Sweet Fl. G. 152.
 † *Homocentria vagans Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
 † *Homogyne alpina Cass.* Nees Gen. X, x.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — *discolor Cass.* Sturm Flora 6, 21.
 — *silvestris Cass.* Sturm Flora 6, 21.
 † *Homoianthus DC.* Ann. Mus. 19, 3.
 — *echinulatus Cass.* Hook. Ic. pl. 5, 491.
 † *Homoranthus virgatus Cunn.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 3.
Homotropium erythrorhizum N. v. E. Endl. Bras. 7, 2.
 † *Honckenya Ehrh.* Gray Genera 110.
 — *ficifolia Willd.* Usteri Del. 2, 4.
 — *peplodes Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 5, 213.
 — — — Gray Genera 110.
 † *Hondala Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Hookera coronaria Salisb. Salisbury Parad. 98.
 — *pulchella Salisb.* Salisbury Parad. 117.
Hoorebekia chilensis Corn. Mussche Hort. gand. 1.
Hopea Balangeran Korth. Korthals Bot. 7.
 — *lucida Thunb.* Thunb. Ic. jap. 14.
 — *odorata Roxb.* Roxb. Corom. 210.
 † — — — Korthals Bot. 7.
 — *speciosa Rchb.* Rchb. Hort. 10.
 † — *tinctoria L.* Gaertn. Carp. 209.
 — — — Michaux Arb. 3, 9.
 — *Wightiana Wall.* Wight Illustr. 37.
Hopkirkia Eupatoria Spr. Jacq. Ecl. pl. 139.
Hoppia irrigua N. v. E. Endl. Bras. 3, 30.
Hoplophyllum spinosum DC. Endl. Iconogr. 34.
 † *Hordeum L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 49.
 † — — — Ann. Mus. 17, 7.
 † — — — Dumortier Gramin. 1.
 † — — — Novi Comm. Gott. 6, 2, 3.
 — *Aegiceras Royle.* Royle Illustr. 97.
 — *bulbosum L.* Host Gram. 313.
 — — — Sibth. Fl. gr. 98.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 12.
 † — — — Verhandl. Rheinl. 7, 6.
 — *distichum L.* Viborg Afh. 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 81.
 — — — Host Gram. 236.

- Hordeum distichum* L. Guimp. et Schl. 235.
 — — Metzger Cereal. 11.
 — — Woodv. Med. 5, 29.
 — geniculatum All. All. Fl. ped. 3, 91.
 † — hexastichum L. Gaertn. Carp. 81.
 — — Viborg Afh. 2.
 — — Host Gram. 235.
 — — Nees Düssel. 30.
 — — Guimp. et Schl. 234.
 — — Metzger Cereal. 10.
 ! — himalayense trifurcatum Sch. Linnæa 13, 4.
 — hirsutum Bert. Novi Comm. Bonon. 5, 40.
 — maritimum Roth. Fl. dan. 4, 630. 10, 1632.
 — — Curt. Lond. 4, 43.
 — — Engl. Bot. 17, 1205.
 — — Knapp Gram. 106.
 — — Host Gram. 34.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
 — murinum L. Fl. dan. 4, 629.
 — — Curt. Lond. 1, 112.
 — — Engl. Bot. 28, 1971.
 — — Knapp Gram. 104.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 344.
 — — Schk. Handb. 19.
 — — Host Gram. 32.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
 † — — Nees Gen. 1, 83.
 — pratense Huds. Engl. Bot. 6, 409.
 — — Knapp Gram. 105.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
 — secalinum Schreb. Host Gram. 33.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 3, 4.
 — — Gussone Pl. rar. 11.
 — silvaticum Huds. Knapp Gram. 107.
 — strictum Desf. Desf. Fl. atl. 37.
 — vulgare L. Host Gram. 234.
 — — Metzger Cereal. 9.
 — — Wagner 147.
 — — Nees Düssel. 29.
 — — Guimp. et Schl. 233.
 † — — Spach Suites 128.
 † — — Nees Gen. 1, 83.
 — — coeleste, Viborg Afh. 1.
 — Zeocriton L. Viborg Afh. 4.
 — — Schreber Gräser 17.
 — — Host Gram. 237.
 — — Guimp. et Schl. 236.
 — — Metzger Cereal. 11.
Horkelia congesta Dougl. Bot. Mag. 56, 2880.
 — fusca Ldl. Bot. Reg. 23, 1997.
 — Gordonii Hook. Hook. Journ. 1853, 12.
Horminum arborescens tomentosum, Desc. Ant. 6, 437.
 † — pyrenaicum L. Lam. Encycl. 515.
 — — Sweet Fl. G. 352.
 † — — Nees Gen. 6, 10.
Hormogyne cotinifolia DC. Delessert Ic. 5, 37.
 † *Hornemannia bicolor* Willd. Mem. Genev. 6, 3.
 — — Rchb. Hort. 37.
 — ovata Link. Link Ic. I. 3.
 — prostrata Jacq. Jacq. Ecl. pl. 150.
Horsfieldia aculeata Bl. Bennett Java 26.
Hortensia mutabilis Schneev. Schneevogt Ic. 36.
 — opuloides Lam. Lam. Encycl. 380.
 — — Kerner Hort. 101.
 † — — Jacq. Fragn. 3.
 — — Nouveau Duhamel 3, 24.
 — speciosa Pers. Kerner Hort. 502.
 † *Hortia brasiliensis* Vand. Mem. Mus. 12, 22.
 — — St. Hil. pl. us. 17.
Hortonia acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
 — floribunda Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1997.

- Hortonia ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
Hosackia bicolor Benth. Bot. Reg. 15, 1257.
 — stolonifera Ldl. Bot. Reg. 23, 1977.
Hosea malabarica Demst. Rheede Hort. mal. 5, 6.
Hoslundia oppositifolia Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 33.
Hosta coerulea Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 114.
 — — Tratt. Thes. 51.
 — — Tratt. Archiv 128, 128^a.
 — — Rchb. Exot. 284.
 — — Savi Fl. ital. 3, 88.
 — — Bot. Reg. 14, 1204.
 — japonica Tratt. Tratt. Thes. 52.
 — — Tratt. Archiv 16, 16^a.
 — odorata P. et E. Poepp. et Endl. 269.
Hostmannia elvasioides Planch. Hook. Ic. pl. 8, 709.
Hoteia barbata Hook. Bot. Mag. 67, 3821.
 — japonica Morr. et Decne. Ann. sc. nat. II. 2, 11.
 — — Bot. Reg. 23, 2011.
Hottonia palustris L. Fl. dan. 3, 487.
 — — Curt. Lond. 1, 16.
 — — Engl. Bot. 6, 364.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 421.
 — — Sv. Bot. 603.
 † — — Gaertn. Carp. 198.
 † — — Lam. Encycl. 100.
 — — Schk. Handb. 35.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 414.
 † — — Nees Gen. 5, 22.
 — — fl. rubro, Fl. dan. 11, 1867.
Houlletia Brocklehurstiana Ldl. Lindley Sertum 43.
 — — Bot. Mag. 70, 4072.
 — — Paxt. Mag. 9, 49.
 — vittata Ldl. Bot. Reg. 27, 69.
Houmieri balsamifera Aubl. Aublet Guiana 225.
 — — Lam. Encycl. 462.
 — — Desc. Ant. 3, 210.
Houstonia coccinea Andr. Andr. Rep. 2, 106.
 — — Herb. amat. 2, 116.
 — coerulea L. Lam. Encycl. 79.
 — — Bot. Mag. 11, 370.
 — — Lodd. Cab. 950.
 — — Barton Fl. 1, 34.
 † — longifolia Gaertn. Gaertn. Carp. 49.
 † — — Lam. Encycl. 79.
 — — Bot. Mag. 58, 3099.
 — purpurea L. Lodd. Cab. 1621.
 — rubra Cav. Cav. Ic. 474.
 — serpyllifolia Michx. Bot. Mag. 55, 2822.
Houttuynia cordata Thunb. Svensk Acad. 1783, 5.
 — — Thunb. Fl. jap. 26.
 — — Lam. Encycl. 739.
 † — — Meyer Houttuynia 1.
 — — Bot. Mag. 54, 2731.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Hovea Celsi Bonpl. Bonpland Malm. 51.
 — — Lodd. Cab. 1488.
 — — Bot. Mag. 45, 2005.
 — — Maund Bot. 1, 40.
 — — Paxt. Mag. 3, 241.
 — — Rchb. Exot. 148.
 — — Bot. Reg. 4, 280.
 — chorozeaeafolia DC. Maund Bot. 3, 150.
 — — Bot. Reg. 18, 1524.
 — elliptica DC. Lodd. Cab. 1450.
 — ilicifolia Cunn. Bot. Reg. 30, 58.
 — lanceolata Sims. Bot. Mag. 39, 1624.
 — — var. linearis, Bot. Reg. 17, 1427.
 — latifolia Lodd. Lodd. Cab. 30.
 — linearis R. Br. Bot. Reg. 6, 463.
 — — Lodd. Cab. 1222.
 — — Paxt. Mag. 12, 75.
 — longifolia R. Br. Bot. Reg. 8, 614.

- Hovea longifolia* *R. Br.* Lodd. Cab. 994.
 — *Manglesii* *Ldl.* Bot. Reg. 24, 62.
 — *pannosa* *Cunn.* Bot. Mag. 58, 3053.
 — *pungens* *Benth.* Hügel Archiv 7.
 — — Maund Bot. 4, 164.
 — — Paxt. Mag. 6, 101. 10, 51.
 — — — Maund Bot. 2, 72.
 — — — Lodd. Cab. 1457.
 — — — Bot. Reg. 17, 1423.
 — *racemulosa* *Benth.* Bot. Reg. 29, 4.
 — *splendens* *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 103.
 — *villosa* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1512.
Hovenia acerba *Ldl.* Bot. Reg. 6, 501.
 — *dulcis* *Thunb.* Kaempfer Amoenit. p. 808.
 — — — Lam. Encycl. 131.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
 † — — — Spach Suites 15.
 — — — Bot. Mag. 50, 2360.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 73, 74.
Hoya bella *Hook.* Bot. Mag. 74, 4402.
 — — — Paxt. Mag. 15, 243.
 — — — Fl. d. serres 4, 399.
 — *campanulata* *Bl.* Bot. Mag. 76, 4545.
 — — — Bot. Reg. 33, 54.
 — — — Lem. Jard. fl. 70.
 — *carnosa* *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 2, 101.
 — — — Rchb. Mag. 32.
 — — — Herb. amat. 3, 200.
 — *cinnamomifolia* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4347.
 — — — Fl. d. serres 4, 310.
 — *coriacea* *Bl.* Blume Rumphia 187.
 — — — Bot. Reg. 25, 18.
 — — — Bot. Mag. 76, 4518.
 — — — Fl. d. serres 6, 578.
 — — — Lem. Jard. fl. 37.
 — *Corona Ariadnes* *Bl.* Blume Rumphia 183.
 — *coronaria* *Bl.* Rumpf Amb. 5, 172.
 — — — Blume Rumphia 182, 184.
 — *fraterna* *Bl.* Bot. Mag. 78, 4684.
 — — — Fl. d. serres 8, 815.
 — *fusca* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 75.
 — *imbricata* *Decne.* Delessert Ic. 5, 90.
 — *imperialis* *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4397.
 — — — Annales de Gand 1848, 228.
 — — — Fl. d. serres 4, 393, 394.
 — *lacuna* *Wight.* Jacquemont Ind. 114.
 † — *lacunosa* *Bl.* Blume Rumphia 184.
 — *macrophylla* *Bl.* Blume Rumphia 185.
 — *ovalifolia* *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 847.
 — — — Lem. Jard. fl. 64.
 — — — Paxt. Fl. G. 23.
 — *pallida* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 951.
 — — — Lodd. Cab. 1309.
 — — — Lem. Jard. fl. 64.
 — *parasitica* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 587.
 — *pauciflora* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1269.
 — *pendula* *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 474.
 — *picta* *Sieb.* Annales de Gand 1848, 220.
 † — *polystachya* *Bl.* Blume Mus. 1, 9.
 — *Pottsi* *Troill.* Hort. Transact. 7, 1.
 — — — Bot. Mag. 62, 3425.
 — — — Lodd. Cab. 1969.
 — *purpurea* *Bl.* Blume Rumphia 182.
 — *purpureo-fusca* *Hook.* Bot. Mag. 76, 4520.
 — — — Lem. Jard. fl. 30.
 — — — Fl. d. serres 6, 579.
 — *Rumphii* *Bl.* Rumpf Amb. 5, 175.
 — *variegata* *de Vriese.* Annales de Gand 1846, 90.
 — — — Fl. d. serres 8, 838.
 — — — Belgique hort. 3, 46.

- Hoya viridiflora* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 15.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 1.
 — — — Rchb. Hort. 238.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 586.
Huanaca acaulis *Cav.* Cav. Ic. 528.
Huberia laurina *DC.* DC. Melastom. 10.
 † — *ovalifolia* *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
 — — *resinosa* *Presl.* Presl Symbolae 37.
Hubertia Ambavilla *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14.
 — *tomentosa* *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14 bis.
 † *Hudsonia* *L.* Gray Genera 90.
 — *ericoides* *L.* Svensk Acad. 1778, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 210.
 — — — Willdenow Hort. 15.
 — — — Lam. Encycl. 401.
 — — — Lodd. Cab. 192.
 — — — Sweet Cist. 36.
 — *tomentosa* *Nutt.* Sweet Cist. 57.
 — — — Torrey New York 9.
 — — — Gray Genera 90.
Huegelia coerulea *Rchb.* Rchb. Hort. 201.
 — — — Spach Suites 83.
 — *virgata* *Benth.* Hook. Ic. pl. 2, 200.
 † *Huertea glandulosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
 — — — Ruiz et Pav. 227.
Hufelandia Thomaea *N. v. E.* N. v. E. Programm 1. 2.
Hugonia Mystax *L.* Rheede Hort. mal. 2, 19.
 † — — — Gaertn. Carp. 58.
 — — — Lam. Encycl. 572.
 — — — Cav. Diss. 73.
 — — — Wight Illustr. 32.
 — *Planchoni* *Hook. fil.* Hooker Niger Fl. 27.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 777.
 — *tomentosa* *Cav.* Cav. Diss. 73.
Hugueninia tenacetifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 999.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 81.
Huidobria chilensis *Gay.* Gay Chile 26.
 † *Humata heterophylla* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 114.
 † — *ophioglossa* *Cav.* Fée Fil. 5, 26.
 — *pinnata* *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.
 † *Humbertia madagascariensis* *Lam.* Lam. Encycl. 103.
 † *Humboldtia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
 — *Brunonis* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 233.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1606.
 — *laurifolia* *Vahl.* Vahl Symbolae 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1605.
 — *Vahlia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1607.
 — — — 1608.
Humea elegans *Sm.* Smith Exot. Bot. 1.
Humirium crassifolium *Mart.* Mart. Bras. 198, 200.
 — *floribundum* *Mart.* Mart. Bras. 199, 200.
 — *multiflorum* *Mart.* Spach Suites 17.
 — *surinamense* *Mig.* Miquel Surin. 24.
Humulus Lupulus *L.* Fl. dan. 7, 1239.
 — — — Sv. Bot. 332.
 — — — Engl. Bot. 6, 427.
 — — — Woodv. Med. 5, 26.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 342.
 † — — — Lam. Encycl. 815.
 — — — Bigelow Med. 60.
 — — — Schk. Handb. 326.
 — — — Hayne 8, 36.
 — — — Guimp. et Schl. 167.
 — — — Nees Düsseldorf. 101.
 — — — Wagner 110.
 † — — — Nees Gen. 4, 31.
 — — — Rchb. Fl. germ. 12, 656.
Hunnemannia fumariaefolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 276.
 — — — Lodd. Cab. 1779.
 — — — Bot. Mag. 58, 3061.
Hunteria corymbosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 428.
 — *Roxburghiana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1294.

- † *Hunteria Roxburghiana* Wight. Wight Illustr. 154^b.
Huntleya Meleagris Ldl. Bot. Reg. 25, 14.
 — — — Maund Bot. 3, 146.
 — violacea Ldl. Lindley Sortum 26.
 — — — Paxt. Mag. 8, 1.
 — — — Hart. Parad. 1, 13.
 — — — Fl. d. serres 7, 678.
Hura crepitans L. Linné Hort. Cliff. 34.
 — — — Tussac Ant. 4, 5.
 — — — Desc. Ant. 2, 124.
 † — — — Lam. Encycl. 793.
 — — — Dict. sc. nat. 279.
 † — — — Spach Suites 76.
Hutchinia indica W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 355.
Hutchinsia alpina R. Br. Lodd. Cab. 766.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — brevicaulis Hoppe. Sturm Flora 15, 65.
 — calycina Desv. Hook. Bor. Am. 17.
 — chrysantha Jaub. Jaubert Illustr. 52.
 — petraea R. Br. Curt. Lond. 4, 31.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 138.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — stylosa DC. Bot. Mag. 54, 2772.
 — ? tasmanica Hook. Hook. Ic. pl. 9, 848.
 — tibetica Thomson. Hook. Ic. pl. 9, 900.
 — trinervia DC. Delessert Ic. 2, 53.
 † *Hyacinthorchis* Bl. Blume Mus. 1, 16.
 † *Hyacinthus* L. Kerner Genera 127.
 — — — amethystinus L. Red. Lil. 1, 14.
 — — — — — Lodd. Cab. 1952.
 — — — — — Bot. Mag. 50, 2425.
 — — — — — Bot. Reg. 5, 398.
 — — — — — Sweet Fl. G. 135.
 — — — — — Rechb. Ic. crit. 8, 702.
 — — — — — Rechb. Fl. germ. 10, 460.
 — botryoides L. Bot. Mag. 5, 157.
 — cernuus L. Brotero Phytogr. 49.
 — ciliatus Cir. Cirillo Fl. rar. 2, 10.
 — — — Tenore Fl. nap. 135.
 — comosus L. Bot. Mag. 4, 133.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 126.
 — convallarioides L. fil. Jacq. Schoenbr. 1, 81.
 — corymbosus L. Jacq. Collect. 3, 19.
 — — — Andr. Rep. 5, 345.
 — Muscari L. Schk. Handb. 96.
 † — non scriptus L. Lam. Encycl. 238.
 — — — — — Curt. Lond. 2, 62.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 1, 74.
 — — — — — Rechb. Fl. germ. 10, 461.
 — orchioides L. Jacq. Vind. 178.
 — orientalis L. Schneevogt Ic. 8.
 † — — — Saint-Simon 1 — 10.
 — — — — — Red. Lil. 8, 465.
 — — — — — Bot. Mag. 24, 937.
 — — — — — Bot. Reg. 12, 995.
 — — — — — Savi Fl. ital. 1, 17.
 — — — — — Rechb. Fl. germ. 10, 460.
 † — — — — — Nees Gen. 2, 43.
 — pallens M. v. B. Rechb. Ic. crit. 4, 331.
 — racemosus L. Jacq. Fl. austr. 2, 187.
 — — — — — Bot. Mag. 4, 122.
 — — — — — Engl. Bot. 27, 1931.
 — romanus L. Red. Lil. 6, 334.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 340.
 — — — — — Sebast. Rom. pl. 2, 1.
 † — serotinus L. Gaertn. Carp. 12.
 † — — — — — Lam. Encycl. 238.
 — — — — — Brotero Phytogr. 89.
 — — — — — Cav. Ic. 30.
 — — — — — Red. Lil. 4, 202.
 — sessiliflorus Viv. Viviani Lib. 7.
 — spicatus Sm. Bot. Reg. 22, 1869.

- Hyacinthus trifolius* Ten. Tenore Fl. nap. 136.
 — — — viridis L. Trew Pl. rar. 23.
 — — — — — Jacq. Ic. 66.
 — — — — — Comm. Gott. 4, 5.
 — — — — — Red. Lil. 4, 203.
Hyacnanche globosa Lamb. Lambert Cinchona 10.
 — — — Roemer Archiv 3, x.
Hyalea leuzeoides Jaub. Jaubert Illustr. 216.
 — mucronifera Jaub. Jaubert Illustr. 214.
 — — — Olivieri Jaub. Jaubert Illustr. 292.
 — — — pergamacea Jaub. Jaubert Illustr. 215.
 — — — stenophylla Jaub. Jaubert Illustr. 217.
 † *Hyalisma ianthina* Champion. Calc. Journ. 1847, 5.
 — — — — — Transact. Linn. Soc. 21, 7.
Hybanthera biglandulosa Endl. Endl. Iconogr. 63.
 — — — cordifolia Lk et Kl. Link Ic. III. 44.
Hybanthus havanensis Jacq. H. B. K. Nov. G. 5, 494.
Hydnocarpus alpinus Wight. Wight Spicil. 10.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 942.
 — — — heterophyllus Bl. Blume Rumphia 178^b.
 — — — inebrians Vahl. Rheede Hort. mal. 1, 36.
 — — — — — Wight Illustr. 16.
 † — — — veneatus Gaertn. Gaertn. Carp. 60.
Hydnophytum formicarum Jack. Rumpf Amb. 6, 55.
 — — — — — fig. 1.
Hydnora africana Thunb. Acta Leop. 16, 2, 58.
 † — — — — — Linn. Transact. 19, 27 — 30.
 † — — — — — Ann. sc. nat. III. 14, 8.
 — — — — — triceps E. M. Acta Leop. 16, 2, 59.
Hydrangea acuminata S. et Zucc. Sieb. Fl. Jap. 56, 57.
 — — — altissima Wall. Wallich Tentamen 50.
 † — — — arborescens L. Gaertn. Carp. 30.
 † — — — — — Lam. Encycl. 370.
 — — — — — Bot. Mag. 13, 437.
 — — — — — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Azisai Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 51.
 — — — Belzonii Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 55.
 — — — bracteata Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 92.
 — — — Buergeri Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 57.
 — — — cordata Michx. Watson Dendr. 1, 42.
 — — — cordifolia Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 59.
 — — — hirta Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 62.
 — — — hortensis Sm. Smith Ic. pict. 12.
 — — — — — Bot. Mag. 13, 438.
 — — — — — Savi Fl. ital. 3, 110.
 — — — japonica Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 53.
 — — — — — Bot. Reg. 30, 61.
 — — — — — Paxt. Mag. 12, 199.
 — — — — — var. coerulea, Bot. Mag. 72, 4253.
 — — — — — Fl. d. serres 7, 696.
 — — — involuerata Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 63, 64.
 — — — — — Annales de Gand 1846, 102.
 — — — — — Fl. d. serres 3, 187.
 — — — nivea Michx. Watson Dendr. 1, 43.
 — — — Otaksa Sieb. et Z. Sieb. Fl. Jap. 52.
 — — — paniculata Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 61.
 — — — petiolaris Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 54.
 — — — pubescens Curt. Fl. d. serres 4, 378, 379.
 — — — quercifolia Bartr. Bartram Travels 7.
 — — — — — Bot. Mag. 25, 975.
 — — — — — Kerner Hort. 457.
 — — — scandens Poepp. Delessert Ic. 3, 79.
 — — — stellata Sieb. et Zucc. Sieb. Fl. Japon. 59.
 — — — Thunbergii Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 58.
 — — — vestita Wall. Wallich Tentamen 49.
 — — — virens Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 60.
Hydranthelium callitrichoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 646.
 — — — — — egense P. et E. Poepp. et Endl. 287.
 † *Hydrastis* L. Gray Genera 18.
 — — — canadensis L. Barton Med. 26.
 — — — — — Bot. Mag. 57, 3019, 60, 3232.

- Hydrastis canadensis* L. Gray Genera 18.
Hydrilla ovalifolia Rich. Mem. Instit. 1811, 2.
Hydrobryum griseum Tul. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 — *olivaceum* Tul. Arch. Mus. 6, 9.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 † *Hydrocharideae* DC. Schnizl. Iconogr. 1, 59.
Hydrocharis morsus ranae L. Curt. Lond. 3, 131.
 — — Engl. Bot. 12, 808.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 441.
 — — — Fl. dan. 5, 878.
 — — — Sv. Bot. 598.
 † — — — Mem. Instit. 1811, 9.
 † — — — Lam. Encycl. 820.
 — — — Dict. sc. nat. 77.
 — — — Schk. Handb. 333.
 — — — Tratt. Archiv 48, 48^a.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 60.
 — — — Rechb. Fl. germ. 7, 62.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 59.
 — *spongia* Bosc. Ann. Mus. 9, 30.
Hydrocleis Commersonii Rich. Mem. Mus. 1, 18.
 † — — — Lam. Encycl. 967.
 — — — Endl. Iconogr. 37.
 — *Martii* Seub. Endl. Bras. 8, 16.
 — *parviflora* Seub. Endl. Bras. 8, 13.
Hydrocotyle abbreviata A. Rich. Ann. gen. 4, 58.
 — *aconitifolia* A. Rich. Ann. gen. 4, 53.
 — *acutifolia* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 248.
 — *alata* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — *alchemillioides* A. Rich. Ann. gen. 4, 63.
 — *americana* L. Sprengel Umb. 2.
 — — — Ann. gen. 4, 55.
 — *asiatica* L. Rheede Hort. mal. 10, 46.
 — — — Rumpf Amb. 5, 169.
 † — — — Gaertn. Carp. 22.
 — — — Lam. Encycl. 188.
 — — — Ann. gen. 4, 55.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 565.
 — *bonariensis* Lam. Cav. Ic. 488.
 — *Bonplandii* A. Rich. Ann. gen. 4, 54.
 — *bupleurifolia* A. Rich. Ann. gen. 4, 67.
 — *capitata* Aub. Aub. Th. Mel. 12.
 — — — Ann. gen. 4, 62.
 — *composita* Pursh. Sprengel Umb. 5.
 — *conferta* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1002.
 — *cordifolia* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 4, 303.
 — *dentata* A. Rich. Ann. gen. 4, 60.
 — *elegans* A. Rich. Ann. gen. 4, 63.
 — *eriantha* A. Rich. Ann. gen. 4, 56.
 — *ficarioides* Lam. Ann. gen. 4, 55.
 — *geranioides* A. Rich. Ann. gen. 4, 59.
 — *globifera* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 247.
 — *glucumoides* A. Rich. Ann. gen. 4, 58.
 — *gracilis* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 247.
 — *grossularioides* A. Rich. Ann. gen. 4, 62.
 — *Humboldtii* A. Rich. Ann. gen. 4, 53.
 — *javanica* Thunb. Thunb. Diss. 2, 2.
 — *inundata* Sm. Engl. Bot. 4, 227.
 — *leptostachys* A. Rich. Ann. gen. 4, 57.
 — *leucocephala* Cham. et Schl. Link Ic. II. 21.
 — *lineata* Michx. Ann. gen. 4, 66.
 — *macrocarpa* A. Rich. Ann. gen. 4, 67.
 — *moschata* Forst. Ann. gen. 4, 60.
 — *multifida* A. Rich. Ann. gen. 4, 64.
 — *multiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 246.
 — *muscosa* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — *natans* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 6.
 — — — Tenore Fl. nap. 124.
 — — — Ann. gen. 4, 59.
 — *nepalensis* Hook. Hook. Exot. Fl. 30.

- Hydrocotyle nitidula* A. Rich. Ann. gen. 4, 63.
 — — — Hook. Exot. Fl. 29.
 — *nummularioides* A. Rich. Ann. gen. 4, 54.
 — *peduncularis* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — *plebeja* A. Rich. Ann. gen. 4, 60.
 — *polycephala* W. et A. Wight Spicil. 78.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1003.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — *pusilla* A. Rich. Ann. gen. 4, 52.
 — *quinquecloba* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 248.
 — *ranunculoides* Lam. Sprengel Umb. 1.
 — — — Ann. gen. 4, 58.
 — *repandā* Pers. Sprengel Umb. 2.
 — — — Ann. gen. 4, 57.
 — *rotundifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 564.
 — *saniculaefolia* Lam. Lam. Encycl. 188.
 — — — Cav. Ic. 488.
 — *sibthorpioides* Lam. Ann. gen. 4, 54.
 † *Solandra* L. fil. Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 188.
 — *Spananthe* Willd. Dict. sc. nat. 111.
 — *spicata* Lam. Ann. gen. 4, 57.
 — *tribotrys* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 246.
 — *tridentata* Thunb. Thunb. Diss. 2, 3.
 — — — Ann. gen. 4, 66.
 — *triflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 245.
 — *triloba* Thunb. Thunb. Diss. 2, 3.
 — — — Ann. gen. 4, 65.
 — *tripartita* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 312.
 — *umbellata* L. Sprengel Umb. 1.
 — — — Ann. gen. 4, 52.
 — *umbellulata* Michx. Ann. gen. 4, 53.
 — *verticillata* Thunb. Thunb. Diss. 2, 3.
 — *villosa* L. fil. Ann. gen. 4, 64.
 — *virgata* Lam. Lam. Encycl. 188.
 — *vulgaris* L. Fl. dan. 1, 90.
 — — — Curt. Lond. 3, 58.
 — — — Engl. Bot. 11, 751.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 168.
 — — — Sv. Bot. 617.
 — — — Lam. Encycl. 188.
 † — — — Ann. gen. 4, 50, 52.
 — — — Schk. Handb. 59.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 694.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Hydroglossum circinatum Willd. Dict. sc. nat. 94.
 — *flexuosum* Willd. Willdenow Farnk. 1.
 — *japonicum* Willd. Willdenow Hort. 84.
 — *longifolium* Willd. Willdenow Farnk. 2.
 — *palmatum* Willd. Willdenow Farnk. 1.
 — *volubile* Raddi. Raddi Fil. 81.
Hydrolea crispa R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 244.
 — *dichotoma* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 244.
 — *extraaxillaris* Morren. Annales de Gand 1846, 79.
 — *ovata* Nutt. Mem. Genev. 6, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
 — *spinosa* L. Aublet Guiana 110.
 † — — — Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 184.
 — — — Dict. sc. nat. 50.
 — — — Bot. Reg. 7, 566.
 — — — Paxt. Mag. 13, 247.
 — *trigyna* Sw. Cav. Ic. 529.
 — *urens* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 243.
 — *zeylanica* Vahl. Rheede Hort. mal. 10, 28.
 — — — Lam. Encycl. 184.
 — — — Hook. Comp. 26.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 601.
 — — — Wight Illustr. 167.
Hydromestus maculatus Scheidw. Bot. Mag. 77, 4566.
Hydropeltis purpurea Michx. Michaux Fl. 29.

- † *Hydropeltis purpurea* Michx. Lam. Encycl. 967.
 — — — Bot. Mag. 28, 1147.
 — — — Dict. sc. nat. 81.
 † — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
 † *Hydrophylax maritima* L. fil. Lam. Encycl. 76.
 — — — Roxb. Corom. 233.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 760.
Hydrophyllum canadense L. Lam. Encycl. 97.
 — — — Bot. Reg. 3, 242.
 — — — magellanicum Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 19.
 † — — — virginicum L. Gaertn. Carp. 110.
 † — — — Lam. Encycl. 97.
 — — — Schk. Handb. 33.
 — — — Dict. sc. nat. 46.
 — — — Bot. Reg. 4, 331.
 ! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 1.
 † *Hydropityum zeylanicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 183.
Hydrostachys distichophylla Juss. Delessert Ic. 3, 94.
 † — — — Arch. Mus. 6, 1.
 — — — imbricata Juss. Delessert Ic. 3, 92.
 — — — multifida Juss. Delessert Ic. 3, 93.
 † — — — plumosa Tul. Arch. Mus. 6, 1.
 — — — verruculosa Juss. Delessert Ic. 3, 91.
 † — — — Arch. Mus. 6, 1.
Hydrotaenia Meleagris Ldl. Bot. Reg. 28, 39.
Hygrophila costata N. v. E. Nees Amoer. bonn. 3.
 — — — Rchb. Hort. 218.
 — — — obovata N. v. E. Rheede Hort. mal. 2, 46.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1489.
 — — — salicifolia N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1490.
Hylacium owariense DC. Pal. B. Fl. d'Oware 113.
Hymenaea Candoliana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 566.
 — — — Hayne 11, 12.
 — — — confertiflora Mart. Hayne 11, 8.
 — — — confertifolia Hayne. Hayne 11, 9.
 † — — — Courbaril L. Gaertn. Carp. 143.
 — — — Lam. Encycl. 330.
 — — — Desc. Ant. 5, 359.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 113.
 — — — Hayne 11, 10.
 — — — floribunda H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 567.
 — — — latifolia Hayne. Hayne 11, 7.
 — — — Martiana Hayne. Hayne 11, 15.
 — — — Olfersiana Hayne. Hayne 11, 14.
 — — — Sellowiana Hayne. Hayne 11, 16.
 — — — stigonocarpa Mart. Hayne 11, 13.
 — — — stilbocarpa Hayne. Hayne 11, 11.
 — — — venosa Vahl. Hayne 11, 6.
 † — — — verrucosa Gaertn. Gaertn. Carp. 139.
 — — — Lam. Encycl. 330.
 † *Hymenandra Wallichii* DC. Ann. sc. nat. II. 16, 5.
Hymenanthera crassifolia Hook. Hook. New Zeal. 7.
 — — — dentata R. Br. Bot. Mag. 59, 3163.
 — — — latifolia Endl. Endl. Iconogr. 108.
Hymenidium suaveolens Klotzsch. Prinz Wald. Him. 48.
 † *Hymenocallis Salisb.* Herbert Amar. 33, 34, 35.
 — — — adnata Herb. var. Bot. Reg. 11, 940.
 — — — litoralis Herb. Bot. Mag. 53, 2621.
Hymenocalyx variabilis Zenk. Zenker Pl. ind. 10.
Hymenoccephalus rigidus Jaub. Jaubert Illustr. 209.
Hymenoclea Salsola Torr. et Gr. Smiths. Contr. 5, 8.
 † *Hymenocystis caucasica* C. A. M. Hook. Gen. Fil. 3.
Hymenodictyon excelsum Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 79.
 — — — flaccidum Wall. Wallich Tentamen 22.
 — — — Wall. Pl. asiat. 188.
 — — — obovatum Wall. Wight Ic. pl. Ind. 1, 80, 3, 1159.
 — — — utile Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 80.
Hymenodium crassifolium Fée. Fée Fil. 53.
 † — — — crinitum Fée. Fée Fil. 5, 4.
 — — — Kunzeanum DC. Fée Fil. 38.

- † *Hymenodium Kunzeanum* Fée. Fée Fil. 5, 4.
Hymenolaena Govaniana DC. Royle Illustr. 52.
 — — — Lindleyana Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 49.
 † *Hymenolepis Kauff.* Kaulfuss Enumer. 1.
 † — — — mucronata Fée. Fée Fil. 5, 6.
 — — — ophioglossioides Kauff. Kunze Fil. 47.
 † — — — Fée Fil. 5, 6.
 — — — revoluta Blume. Kunze Fil. 47.
Hymenolobus divaricatus Nutt. Hook. Ic. pl. 3, 277.
Hymenolytrum Martii N. v. E. Endl. Bras. 3, 22.
Hymenopappus scabiosaeus L'her. L'her. Monogr. 1.
 † *Hymenophylleae* Mart. Schnizl. Iconogr. 1, 27.
Hymenophyllum abietinum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 127.
 — — — abruptum Hook. Hook. Sp. Fil. 31.
 — — — aeruginosum Carm. Hook. Sp. Fil. 34.
 — — — alatum Schk. Schk. Fil. 135^b.
 — — — Sm. Engl. Bot. 20, 1417.
 † — — — antarticum Presl. Prager Abh. 3, 12.
 — — — asplenoides Sw. Lam. Encycl. 870.
 — — — attenuatum Hook. Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — axillare Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 124.
 — — — badium H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 76.
 — — — Berteroi Hook. Hook. Sp. Fil. 33.
 — — — bivalve Sw. Schk. Fil. 135^b.
 — — — Hook. Sp. Fil. 33.
 — — — Boryanum Willd. Raddi Fil. 79.
 — — — Hook. Sp. Fil. 31.
 — — — brevifrons Kze. Kunze Fil. 96.
 — — — Bridgesii Hook. Hook. Sp. Fil. 35.
 — — — caespitosum Gaudich. Freycinet Voyage 5.
 — — — canariense Poir. Lam. Encycl. 870.
 — — — capillaceum Roxb. Hook. Sp. Fil. 38.
 — — — caudiculatum Mart. Mart. Crypt. bras. 67.
 — — — Kunze Fil. 87.
 — — — chilense Hook. Hook. Sp. Fil. 32.
 — — — ciliatum Sw. Hook. Ic. Fil. 1, 35.
 — — — crispatum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 77.
 — — — crispum N. et Bl. Acta Leop. 11, 1, 14.
 — — — cristatum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 148.
 — — — cruentum Cav. Hook. Sp. Fil. 31.
 † — — — Cumingii Presl. Prager Abh. 3, 11.
 — — — cuneatum Kze. Kunze Fil. 78.
 — — — cupressiforme Lab. Bill. Nov. Holl. 250.
 — — — demissum Sw. Schk. Fil. 135^c.
 — — — dichotomum Cav. Acta Leop. 11, 1, 13.
 — — — Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — dilatatum Sw. Schk. Fil. 135.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 60.
 — — — elasticum Willd. Hook. Ic. Fil. 2, 135.
 — — — emarginatum Sw. Acta Leop. 11, 1, 13.
 — — — exsertum Wall. Hook. Sp. Fil. 38.
 — — — fimbriatum Sm. Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — flabellatum Lab. Bill. Nov. Holl. 250.
 † — — — fraterum Presl. Prager Abh. 3, 12.
 — — — fuciforme Sw. Mem. Tur. 39, 63.
 — — — Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — gracile Bory. Hook. Ic. Fil. 2, 198.
 — — — hirsutum Sw. Raddi Fil. 79.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 84.
 — — — hirtellum Sw. Hook. Sp. Fil. 31.
 — — — humile N. et Bl. Acta Leop. 11, 1, 13.
 — — — Jamesoni Hook. Hook. Sp. Fil. 35.
 — — — infortunatum Bory. Bory Coquille 38.
 — — — interruptum Kze. Kunze Analecta 30.
 — — — Hook. Sp. Fil. 33.
 — — — lanceolatum Hook. et Arn. Hook. Sp. Fil. 34.
 — — — Lindeni Hook. Hook. Sp. Fil. 34.
 — — — marginatum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 34.
 — — — megachilum Presl. Prager Abh. 6, 8.
 — — — multifidum Sw. Schk. Fil. 135^b.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 167.

- Hymenophyllum myriocarpum* Hook. Hook. Sp. Fil. 37.
 — *nigricans Colla.* Mem. Tur. 39, 62.
 — *nitens R. Br.* Hook. Ic. Fil. 2, 197.
 — *obtusum Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 33.
 — *organense Hook.* Hook. Sp. Fil. 32.
 † — *pectinatum Cav.* Prager Abh. 3, 11.
 — — Hook. Sp. Fil. 34.
 — — *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
 — *pendulum Bory.* Bélanger Ind. or. 8.
 — *peruvianum H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 208.
 — *Plumieri H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 123.
 — *polyanthos Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 128.
 — *protrusum Hook.* Hook. Sp. Fil. 37.
 — *pulchellum Hook.* Hook. Sp. Fil. 33.
 — *pulcherrimum Col.* Hook. Sp. Fil. 37.
 — *rarum R. Br.* Kunze Fil. 96.
 — *recurvum Gaudich.* Hook. Sp. Fil. 37.
 — *reniforme Hook.* Hook. Sp. Fil. 38.
 — *rupestre Raddi.* Raddi Fil. 80.
 — *sanguinolentum Sw.* Schk. Fil. 135^c.
 — *secundum H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 133.
 — *semibivalve H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 83.
 — *semiteres Colla.* Mem. Tur. 39, 61.
 † — *Serra Presl.* Prager Abh. 3, 11.
 — *Smithii Hook.* Hook. Sp. Fil. 35.
 — *tomentosum Kze.* Kunze Fil. 69.
 — *tortuosum H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 129.
 — *trifidum H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 196.
 — *tunbridgensis Sm.* Curt. Lond. 4, 71.
 — — Engl. Bot. 3, 162.
 — — Schk. Fil. 135^d.
 † — — Hook. Gen. Fil. 32.
 — — Newman p. 321.
 — *valvatum H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 219.
 — *Wilsoni Hook.* Engl. Bot. 2686.
 — — Newman p. 325.
Hymenophysa pubescens C. A. M. Ledeb. Ic. 165.
Hymenopogon parasiticus Wall. Wall. Pl. asiat. 227.
Hymenoxys californica Hook. Bot. Mag. 67, 3828.
 — *linearifolia Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 146.
 — *odorata DC.* Delessert Ic. 4, 42.
Hyobanche coccinea Harv. Hook. Journal 1844, 3.
 — *sanguinea L. et Thunb.* Endl. Iconogr. 82.
 † — — Wight Illustr. 158^f.
Hyophorbe Commersoniana Mart. Mart. Palm. 143, 154.
 † — *indica Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Hyoseyamus —? Icones pl. Chinae 8.
 — *agrestis R. et Sch.* Sweet Fl. G. 27.
 † — *albus L.* Gaertn. Carp. 76.
 † — — Lam. Encycl. 117.
 — — Sibth. Fl. gr. 230.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 6.
 — — Brandt und Ratzeb. 14.
 — *aureus L.* Bot. Mag. 3, 87.
 — — Sibth. Fl. gr. 231.
 — *auriculatus Ten.* Tenore Fl. nap. 219.
 — *canariensis Ker.* Bot. Reg. 3, 180.
 — *muticus L.* Schmidel Ic. 71.
 † — *niger L.* Lam. Encycl. 117.
 — — Woodv. Med. 2, 76.
 — — Engl. Bot. 9, 591.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 321.
 — — Bot. Mag. 50, 2394.
 — — Fl. dan. 9, 1452.
 — — Sv. Bot. 21.
 — — Bigelow Med. 17.
 — — Schk. Handb. 44.
 — — Sturm Flora 1, 3.
 — — Dreves 2, 47.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 88.
 — — Hayne 1, 28.
 — — Brandt und Ratzeb. 14.

- Hyoseyamus niger L.* Guimp. et Schl. 155.
 — — — Nees Düsseld. 191.
 — — — Wagner 97, 98.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 204.
 † — — — Nees Gen. 5, 54.
 — — *orientalis M. v. B.* Bot. Mag. 50, 2414.
 — — — Lodd. Cab. 1345.
 — — — Sweet Fl. G. 12.
 — *physaloides L.* Pallas Fl. ross. 3, 8.
 — — — Linné Amoenit. 7, 6.
 — — — Bot. Mag. 22, 852.
 — — — Sweet Fl. G. 13.
 — *Scopolia L.* Bot. Mag. 28, 1126.
 — *varians Vis.* Visiani Dalm. 24.
Hyoseris cretica L. Cav. Ic. 43.
 † — — — Schk. Handb. 224.
 † — — — Gaertn. Carp. 160.
 † — — — Lam. Encycl. 654.
 — *foetida L.* W. et Kit. 49.
 † — *Hedynois L.* Schk. Handb. 224.
 — *integrifolia Poir.* Lam. Encycl. 654.
 — *lucida L.* Schmidel Ic. 39, 41.
 — — — Jacq. Vind. 150.
 — *minima L.* Fl. dan. 2, 201.
 — — — Engl. Bot. 2, 95.
 — — — Schk. Handb. 224.
 — *rhagadioloides Asso.* Asso Aragon. 11.
 — *taraxacoides Vill.* Vill. Dauph. 25.
 — *virginica L.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 12.
Hyospatha elegans Mart. Mart. Palm. 1. 2. Z⁹.
 — *montana Mart.* D'Orbigny Voyage 6.
Hypecoum aequilobum Viv. Viviani Lib. 3.
 — *glaucescens Guss.* Gussone Pl. rar. 15.
 — *imberbe Sibth.* Sibth. Fl. gr. 156.
 — *littorale Wulf.* Jacq. Ic. 309.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — *patens Willd.* Willdenow Hort. 5.
 † — *procumbens L.* Gaertn. Carp. 115.
 † — — — Lam. Encycl. 88.
 — — — Schk. Handb. 27.
 — — — Sibth. Fl. gr. 155.
 — — — Gussone Pl. rar. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — Sweet Fl. G. 217.
 † *Hypelate Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
 — *trifoliata Sw.* Delessert Ic. 3, 39.
 † *Hypericoides crux Andraee Poir.* Lam. Encycl. 644.
 — *perforata Poir.* Lam. Encycl. 644.
 † *Hypericum L.* Gray Genera 92, 93.
 — *acerosum H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 457.
 — *adenotrichum Spach.* Jaubert Illustr. 20.
 — *aegypticum L.* Linné Amoenit. 8, 8.
 — — — Bot. Reg. 3, 196.
 — *alpinum W. et K.* W. et Kit. 265.
 — *alternifolium Vahl.* Vahl Symbolae 42.
 — — *Lab.* Bill. Syr. 2, 10.
 — *anagallioides Jaub.* Jaubert Illustr. 24.
 — *androsaemoides Vill.* Vill. Dauph. 44.
 — *Androsaemum L.* Curt. Lond. 2, 127.
 — — — Engl. Bot. 18, 1225.
 — *annulatum Moris.* Moris Fl. sard. 22.
 — *arborescens Vahl.* Vahl Symbolae 43.
 — *armenum Jaub.* Jaubert Illustr. 33.
 — *asperum Led.* Ledeb. Ic. 17.
 — *attenuatum Fisch.* Choisy Hyper. 6.
 — *Aucherii Jaub.* Jaubert Illustr. 31.
 — *australe Ten.* Tenore Fl. nap. 179.
 — *aviculariaefolium Jaub.* Jaubert Illustr. 30.
 — *baeticum Boiss.* Boissier Esp. 34.
 — *balcaricum L.* Bot. Mag. 4, 137.
 — *barbatum L.* Jacq. Fl. austr. 3, 259.
 — — — Engl. Bot. 28, 1986.

- Hypericum barbatum* L. Rehb. Fl. germ. 6, 349.
 — Bonaparteae Bart. Barton Fl. 3, 106.
 — bracteatum Don. Wall. Pl. asiat. 220.
 — Brathys Sm. Smith Ic. Linn. 41.
 — brevistylum Choisy. Choisy Hyper. 7.
 — calycinum L. Jacq. Fragm. 6.
 — — Bot. Mag. 5, 146.
 — — Engl. Bot. 29, 2017.
 — — Sibth. Fl. gr. 771.
 — canariense L. Lodd. Cab. 953.
 — capitatum Choisy. Choisy Hyper. 9.
 — Caprifolium Boiss. Boissier Esp. 35.
 — cernuum Roxb. Jacquemont Ind. 33.
 — chinense Mill. Trew Pl. rar. 21.
 — ciliatum Willd. Brotero Phytogr. 77.
 — — Desf. Choix 53.
 — — Ann. Mus. 11, 41.
 — cistifolium Lam. Rehb. Hort. 175.
 — coadunatum Choisy. Webb Canar. 4.
 — commutatum Nolte. Rehb. Fl. germ. 6, 345.
 — confertum Choisy. Choisy Hyper. 8.
 — connatum Lam. St. Hil. Pl. usuelles 61.
 — Coris L. Bot. Mag. 5, 178.
 — — Sibth. Fl. gr. 777.
 — — Roemer Mag. 3, 4.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 351.
 — crispum L. Sibth. Fl. gr. 776.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 345.
 — cryptopetalum Vogel. Trew Pl. rar. 21.
 — cuneatum Poir. Jaubert Illustr. 25.
 — delphinense Vill. Vill. Dauph. 44.
 — dentatum Loiseleur Fl. gall. 17.
 — denticulatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 458.
 — dolabriforme Vent. Vent. Cels 45.
 — dubium Leers. Roemer Fl. europ. 7, 8.
 — — Engl. Bot. 5, 296.
 — elatum Ait. Watson Dendr. 2, 85.
 — — Lam. Ann. Mus. 3, 17.
 — elegans Steph. Rehb. Ic. crit. 3, 280.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 350.
 — Elodes L. Engl. Bot. 2, 109.
 — — Schk. Handb. 213.
 — — Roemer Fl. europ. 1, 6.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 342.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 248.
 — elongatum Led. Ledeb. Ic. 486.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 282.
 — empetrifolium Willd. Watson Dendr. 2, 141.
 — — Sibth. Fl. gr. 774.
 — ericoides L. Cav. Ic. 122.
 — — Tratt. Archiv 230.
 — euphorbioides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 69.
 — floribundum Ait. Rehb. Hort. 95.
 — foliosum Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 299.
 — formosum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 460.
 — Gebleri Led. Ledeb. Ic. 487.
 — glandulosum Ait. Webb Canar. 3.
 — gnidioides Seem. Seemann Herald 17.
 — gramineum Forst. Bill. Sertum 53.
 — grandifolium Choisy. Choisy Hyper. 3.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 352.
 — graveolens Buckley. Gray Genera 92.
 — guianense Aubl. Aublet Guiana 311.
 — guineense L. Linné Amoenit. 8, 8.
 — heterophyllum Vent. Vent. Cels 68.
 — hircinum L. Schk. Handb. 213.
 — — Watson Dendr. 2, 86. 87.
 — — Sibth. Fl. gr. 773.
 — — Spach Suites 41.
 — hirsutum L. Curt. Lond. 2, 49.
 — — Engl. Bot. 17, 1156.
 — — Fl. dan. 5, 802.

- Hypericum hirsutum* L. Rehb. Fl. germ. 6, 349.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 288.
 — Hookerianum W. et A. Wight Spicil. 27.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 959.
 — humifusum L. Fl. dan. 1, 141.
 — — Curt. Lond. 1, 36.
 — — Engl. Bot. 18, 1226.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 342.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 325.
 — hyssopifolium Vill. Vill. Dauph. 44.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 351.
 — — Bot. Mag. 60, 3277.
 — — Knowles et Westcott 91.
 — japonicum Thunb. Thunberg Fl. jap. 31.
 — — Royle Illustr. 24.
 — Jaubertii Spach. Jaubert Illustr. 18.
 — Kalmianum L. Torrey New York 13.
 — Koblianum Spr. Sprengel Fl. hal. 9.
 — loricifolium Juss. Ann. Mus. 3, 16.
 — latifolium Aubl. Aublet Guiana 312.
 — laxiusculum St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 62.
 — Leschenaultii Pers. Delessert Ic. 3, 27.
 — linarifolium Vahl. Engl. Bot. 3851.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 350.
 — maculatum All. All. Fl. ped. 3, 83.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 345.
 — mexicanum L. Linné Amoenit. 8, 8.
 — micranthum Choisy. Choisy Hyper. 5.
 — monogynum L. Bot. Mag. 10, 334.
 — montanum L. Fl. dan. 1, 173.
 — — Sv. Bot. 641.
 — — Engl. Bot. 6, 371.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 369.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 347.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 729.
 — Montbretii Spach. Jaubert Illustr. 32.
 — nanum Poir. Jaubert Illustr. 23.
 — nudiflorum Michx. Rehb. Hort. 87.
 — nummularium L. Lam. Encycl. 643.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 346.
 — oblongifolium Choisy. Choisy Hyper. 4.
 — — Wall. Pl. asiat. 244.
 — olympicum L. Smith Exot. Bot. 96.
 — — Sibth. Fl. gr. 772.
 — — Bot. Mag. 44, 1867.
 — orientale L. Eichwald Cauc. 36.
 — organifolium Willd. Jaubert Illustr. 16.
 — paniculatum Lam. H. B. K. Nov. Gen. 5, 459.
 — patulum Thunb. Thunb. Ic. jap. 17.
 — Pelleterianum St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 70.
 — perforato-tetrapterum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 344.
 — perforatum L. Fl. dan. 6, 1043.
 — — Curt. Lond. 1, 92.
 — — Engl. Bot. 5, 295.
 — — Sv. Bot. 75.
 — — Gaertn. Carp. 62.
 — — Lam. Encycl. 643.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 113.
 — — Sturm Flora 5, 18.
 — — Hayne 8, 42.
 — — Nees Düsseld. 418.
 — — Guimp. et Schl. 83.
 — — Woodv. Med. 3, 208.
 — — Dict. sc. nat. 158.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 343.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 271.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 80.
 — prolificum L. Comm. Gott. 3, 7.
 — — Lam. Encycl. 643.
 — — Watson Dendr. 2, 88.
 — pseudoperforatum Bert. Novi Comm. Bon. 6, 22.

- Hypericum ptarmicaefolium* Spach. Jaubert Illustr. 19.
 — pubescens Boiss. Boissier Esp. 36.
 — pulchrum L. Fl. dan. 1, 75.
 — — Curt. Lond. 1, 91.
 — — Engl. Bot. 18, 1227.
 — — Sv. Bot. 536.
 — — Lam. Encycl. 643.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 284.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 347.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 247.
 — punctatum Lam. Rehb. Hort. 88.
 — pyramidatum Ait. Vent. Malm. 118.
 — — Torrey New York 12.
 — quadrangulo-tetrapterum Lasch. Rehb. Fl. germ. 6, 344.
 — quadrangulum L. Fl. dan. 4, 640.
 — — Curt. Lond. 2, 48.
 — — Engl. Bot. 6, 370.
 — — Sv. Bot. 359.
 — — Hayne 8, 43.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 343.
 — Quartinianum Rich. Richard Abyssin. 21.
 — quinquenervium Walt. Rehb. Hort. 96.
 — reflexum L. fil. Rehb. Hort. 86.
 — repens L. Sibth. Fl. gr. 775.
 — — Jaubert Illustr. 26.
 — retusum Auch. Jaubert Illustr. 27.
 — Richieri Vill. Vill. Dauph. 44.
 — — Rochel Banat. 12.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 348.
 — rupestre Jaub. Jaubert Illustr. 21.
 — — var. ovalifolia, Jaubert Illustr. 22.
 — Salicaria Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 490.
 — Sarothra Michx. Gray Genera 93.
 — saturejaefolium Jaub. Jaubert Illustr. 28.
 — sessilifolium Aubl. Aublet Guiana 312.
 — silenoides Juss. Ann. Mus. 3, 16.
 — songaricum Led. Rehb. Ic. crit. 3, 283.
 — spectabile Jaub. Jaubert Illustr. 29.
 — struthiolaefolium Juss. Ann. Mus. 3, 16.
 — tetrapterum Fr. Rehb. Fl. germ. 6, 344.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 272.
 — thuyoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 456.
 — thymifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 455.
 — tomentosum L. Moris Fl. sard. 21.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 346.
 — Tournefortii Spach. Jaubert Illustr. 17.
 — triplinerve Vent. Vent. Cels 58.
 — undulatum Schousb. Rehb. Hort. 39.
 — uralum Don. Bot. Mag. 50, 2375.
 — virginicum L. Andr. Rep. 8, 552.
 — Wightianum Wall. Wight Illustr. 43.
 † Hyphaene coriacea Gaertn. Gaertn. Carp. 10.
 † — crinita Gaertn. Gaertn. Carp. 82.
 † — cucifera Pers. Jacq. Fragn. 133.
 † — — Kerner Genera 61—64.
 — thebaica Mart. Mart. Palm. 131. 132. 133. S.
Hypocalymma robustum Endl. Bot. Reg. 29, 8.
Hypocalyptus obcordatus Thunb. Delessert Ic. 3, 63.
 — — Bot. Mag. 68, 3894.
 — — Maund Bot. 4, 198.
Hypochaeris adscendens Brot. Brotero Phytogr. 25.
 — Berterii Colla. Mem. Tur. 38, 33.
 — glabra L. Fl. dan. 3, 424.
 † — — Gaertn. Carp. 160.
 † — — Lam. Encycl. 656.
 — — Schk. Handb. 225.
 — — Curt. Lond. 3, 65.
 — — Engl. Bot. 8, 575.
 — — Sv. Bot. 751.
 — grandiflora Led. Ledeb. Ic. 440.
 — helvetica L. Jacq. Ic. 165.

- Hypochaeris hispida* Willd. Willdenow Hort. 46.
 — maculata L. Fl. dan. 1, 149.
 — — Engl. Bot. 4, 225.
 — — Hayne 6, 43.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 246.
 — minima Desf. Cirillo Pl. rar. 1, 10.
 — — Sibth. Fl. gr. 816.
 — pinnatifida Cirillo Tenore Fl. nap. 181.
 — radicata L. Fl. dan. 1, 150.
 — — Curt. Lond. 2, 107.
 — — Engl. Bot. 12, 831.
 — — Sv. Bot. 752.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 406.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 640.
 — sonchoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 301.
 — uniflora Vill. All. Fl. ped. 3, 14. 32.
 — — Lam. Encycl. 656.
 — — Mutel Fl. fr. 34.
 † Hypochlamys pectinata Fée. Fée Fil. 5, 17.
Hypocyrtia aggregata Mart. Mart. Bras. 221.
 — gibbosa P. et E. Poepp. et Endl. 202.
 — glabra Hort. Bot. Mag. 74, 4346.
 — gracilis Mart. Mart. Bras. 219.
 — — Bot. Mag. 76, 4531.
 — — Lem. Jard. fl. 157.
 — hirsuta Mart. Mart. Bras. 222.
 — leucostoma Hook. Bot. Mag. 73, 4310.
 — — Fl. d. serres 3, 257.
 — scabrida Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 238.
 — strigillosa Mart. Bot. Mag. 69, 4047.
Hypodematium abyssinicum Rich. Richard Abyssin. 83.
 — onustum Kze. Kunze Analecta 28.
 — Rüppelianum Kze. Kunze Fil. 21.
 † Hypoderris Brownii J. Sm. Hook. Gen. Fil. 1.
 — — Hook. Ic. pl. 675—676.
Hypoestes floribunda R. Br. Endl. Iconogr. 105.
 — malaccensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1555.
 — purpurea R. Br. Rumpf Amb. 6, 22. fig. 2.
 — rosea Decne. Pal. B. Fl. d'Oware 100.
Hypolepis anthriscifolia Presl. Hook. Sp. Fil. 95.
 — californica Hook. Hook. Sp. Fil. 88.
 — capensis Hook. Hook. Sp. Fil. 77.
 — distans Colenso. Hook. Sp. Fil. 95.
 — millefolium Hook. Hook. Sp. Fil. 95.
 — monticola Gardn. Hook. Sp. Fil. 92.
 — nigrescens Hook. Hook. Sp. Fil. 90.
 — parallelogramma Presl. Hook. Sp. Fil. 78.
 — paupercula Hook. Hook. Sp. Fil. 88.
 — pedata Hook. Hook. Sp. Fil. 92.
 — Purdieana Hook. Hook. Sp. Fil. 91.
 — radiata Hook. Hook. Sp. Fil. 91.
 † — repens Presl. Hook. Gen. Fil. 67.
 † — — Fée Fil. 5, 12.
 — — Hook. Sp. Fil. 90.
 — spectabilis Presl. Hook. Sp. Fil. 88.
 — tenuifolia Bernh. Hook. Sp. Fil. 89. 90.
Hypolytrum giganteum Wall. Rheede Hort. mal. 12, 58.
 — laxum Schrad. Endl. Bras. 3, 6.
 — nemorum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 67.
 — Schraderianum N. v. E. Endl. Bras. 3, 5.
Hypopithys lanuginosa Michx. Torrey New York 72.
Hypoporum tenellum N. v. E. Endl. Bras. 3, 9.
 † Hypoxideae R. Br. Schnitzl. Iconogr. 1, 63.
 † Hypoxis L. Herbert Amar. 1.
 — alba L. Jacq. Collect. 4, 2.
 — — Jacq. Fragn. 7.
 — — Lodd. Cab. 1074.
 — brachystachya Wight. Wight Ic. pl. Ind. 6, 2046.
 — decumbens L. Lam. Encycl. 229.
 — — Endl. Bras. 8, 7.
 — erecta L. Bot. Mag. 19, 710.
 † — — Lam. Encycl. 229.

- Hypoxis erecta* L. Red. Lil. 6, 355.
 — — — Lodd. Cab. 710.
 — — — Barton Fl. 1, 35.
 † — — — *Fabricia Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
 — — — *fascicularis* L. Russell Aleppo 9.
 — — — *hygrometrica* Lab. Bill. Nov. Holl. 108.
 — — — *juncea* Sm. Smith Spicil. 16.
 — — — *latifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2044.
 — — — *leptostachya* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
 — — — *linearis* Andr. Andr. Rep. 3, 171.
 — — — *luzulaefolia* DC. Red. Lil. 5, 260.
 — — — *minor* Don. Royle Illustr. 91.
 — — — *obliqua* Jacq. Jacq. Ic. 371.
 — — — — — Andr. Rep. 3, 195.
 — — — *obtusa* Burch. Bot. Reg. 2, 159.
 — — — *ovata* L. fil. Bot. Mag. 25, 1010.
 — — — *pauciflora* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
 — — — *plicata* Jacq. Jacq. Ic. 367.
 — — — *ramosa* Lodd. Lodd. Cab. 1936.
 — — — *Roeperii* Moore. Lem. Jard. fl. 3, 303.
 — — — *scabra* Lodd. Lodd. Cab. 970.
 — — — *scorzonerifolia* Lam. Desc. Ant. 8, 593.
 — — — *serrata* L. fil. Jacq. Ic. 369.
 — — — — — Bot. Mag. 19, 709. 23, 917.
 — — — *sobolifera* Jacq. Jacq. Ic. 372.
 — — — — — Bot. Mag. 19, 711.
 — — — — — Red. Lil. 3, 170.
 — — — *stellata* L. fil. Jacq. Ic. 368.
 — — — — — Red. Lil. 3, 169.
 — — — — — Andr. Rep. 2, 101. 4, 236.
 — — — — — Bot. Mag. 18, 662. 30, 1223.
 — — — — — Lodd. Cab. 802.
 — — — — — Dict. sc. nat. 56.
 — — — — — Herb. amat. 2, 121.
 — — — — — Rchb. Exot. 77.
 — — — *stellipilis* Ker. Bot. Reg. 8, 663.
 — — — — — Bot. Mag. 65, 3696.
 — — — *trichocarpa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
 — — — *villosa* L. fil. Jacq. Ic. 370.
 † — — — — — Lam. Encycl. 229.
 † — — — — — Spach Snites 150.
 † — — — — — Schnizl. Iconogr. 1, 63.
Hyptis atrorubens Poit. Ann. Mus. 7, 27.
 — — — *capitata* Jacq. Jacq. Ic. 114.
 † — — — — — Lam. Encycl. 507.
 † — — — — — Ann. Mus. 7, 27.
 — — — — — Desc. Ant. 8, 576.
 — — — *chamaedrys* Vahl. Ann. Mus. 7, 27.
 — — — *hirsuta* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 161.
 — — — *laniflora* Benth. Benth. Sulphur 20.
 — — — *lantanaefolia* Poit. Ann. Mus. 7, 29.
 — — — *pectinata* Poit. Ann. Mus. 7, 30.
 — — — *pseudochamaedrys* Poit. Ann. Mus. 7, 31.
 † — — — *radiata* Willd. Ann. Mus. 7, 27.
 — — — *recurvata* Poit. Ann. Mus. 7, 28.
 — — — *Salzmanni* Benth. Hook. Ic. pl. 5, 463.
 — — — *scoparia* Poit. Ann. Mus. 7, 31.
 — — — *spicata* Poit. Ann. Mus. 7, 28.
 — — — *spicifera* Lam. Desc. Ant. 8, 581.
 — — — *suaevcolens* Poit. Ann. Mus. 7, 29.
 — — — *verticillata* Jacq. Jacq. Ic. 113.
 — — — — — Desc. Ant. 8, 575.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 5, 458.
Hyssopus Lophanthus L. Jacq. Vind. 182.
 — — — — — Schk. Handb. 156.
 — — — *nepetoides* L. Jacq. Vind. 69.
 — — — *ocymifolius* Lam. Lam. Encycl. 502.
 — — — — — Schk. Handb. 167.
 — — — *officinalis* L. Jacq. Fl. austr. 3, 254.
 — — — — — Schk. Handb. 156.
 — — — — — Sturm Flora 1, 3.
 † — — — — — Lam. Encycl. 502.

- Hyssopus officinalis* L. Woody. Med. 2, 113.
 — — — — — Hayne 6, 18.
 — — — — — Nees Düssel. 170.
 — — — — — Guimp. et Schl. 123.
 — — — — — Wagner 106.
 † — — — — — Nees Gen. 6, 19.
 — — — *orientalis* Schult. Jacq. Fragm. 129.
 — — — — — var. Bot. Mag. 49, 2299.
Jaborosa caulescens Gill. Hook. Bot. Misc. 71.
 — — — *integrifolia* Lam. Lam. Encycl. 114.
 — — — — — Bot. Mag. 63, 3489.
 — — — — — Miers Illustr. 5.
 — — — *runcinata* Lam. Link. Ic. I. 48.
 — — — — — Rchb. Hort. 237.
Jacaranda acutifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 17.
 — — — *mimosaeifolia* Don. Bot. Reg. 8, 631.
 — — — — — Rchb. Exot. 143.
 — — — — — Paxt. Mag. 11, 151.
 — — — — — Fl. d. serres 3, 185.
 — — — *obtusifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 18.
 — — — *ovalifolia* R. Br. Bot. Mag. 49, 2327.
 — — — *tomentosa* Ldl. Bot. Reg. 13, 1103.
 — — — — — Rchb. Exot. 214.
 — — — — — Paxt. Mag. 12, 217.
Jackia ornata Wall. Wall. Pl. asiat. 293.
Jacksonia scoparia R. Br. Lodd. Cab. 427.
 — — — *Sternbergiana* Benth. Hügel Archiv 3.
Jacobaea carnioica Schrank. Münchn. Denkschr. 4, 15.
 † — — — *vulgaris* Gaertn. Gaertn. Carp. 170.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 2, 101.
Jacobinia lepida Moric. Moricand Pl. Amer. 92.
 † *Jacquemontia Choisy*. Mem. Genev. 6, 1.
 — — — *Blanchetii* Moric. Moricand Pl. Amer. 27.
 — — — *ericaeifolia* Bel. Belanger Ind. or. x.
 — — — *glaucescens* Choisy. Mem. Genev. 8, 3.
 — — — *pentantha* Maund. Maund Bot. 4.
 — — — *subsessilis* Moric. Moricand Pl. Amer. 28.
Jacquinia arborea Vahl. Jacq. Fragm. 94.
 — — — *aristata* Kern. Kerner Hort. 483.
 — — — *armillaris* L. Jacq. Hist. stirp. am. 56.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 201.
 — — — — — Lam. Encycl. 121.
 — — — *aurantiaca* Dryand. Bot. Mag. 40, 1639.
 — — — — — Herb. amat. 3, 192.
 — — — *linearis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 58.
 — — — — — Lam. Encycl. 121.
 — — — *macrocarpa* Cav. Cav. Ic. 483.
 — — — — — Maund Bot. 3, 127.
 — — — *pubescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 246.
 † — — — *revoluta* Jacq. Jacq. Fragm. 95.
 — — — *ruscifolia* L. Jacq. Hist. stirp. am. 57.
 — — — — — Jacq. Fragm. 95.
Jacquinotia prostrata Rich. Richard Astrolabe 22.
Jaegeria mnioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 400.
 † *Jalapa Adams*. Kerner Genera 11.
Jambolifera pedunculata L. Rumpf Amb. 1, 42.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 36.
 — — — — — Vahl Symbolae 61.
Jambosa aquca DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 216.
 — — — *malaccensis* DC. Rheede Hort. mal. 1, 18.
 — — — — — Wight Illustr. 98.
 — — — — — Bot. Mag. 74, 4408.
 — — — — — Fl. d. serres 5, 429.
 — — — *vulgaris* DC. Rheede Hort. mal. 1, 17.
 — — — — — Bot. Mag. 61, 3356.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 435.
Jamesonia adnata Kze. Kunze Fil. 133.
 — — — *canescens* Kze. Kunze Fil. 133.
 — — — *cinnamomca* Kze. Kunze Fil. 71.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 8, 713.
 — — — *formosa* Kippist. Linn. Transact. 20, 16.
 — — — *hispidula* Kze. Kunze Fil. 82.

- † *Jamesonia imbricata* Hook. Hook. Gen. Fil. 13.
 — *scalaris* Kze. Kunze Fil. 71.
 † — — *Fée* Fil. 5, 12.
 — *verticalis* Kze. Kunze Fil. 82.
Jamma Mōmu Kaempf. Kaempfer Jap. 37.
Janipha aesculifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 109.
 † — *Manihot* H. B. K. Jussieu Euphorb. 10.
 — — — Bot. Mag. 58, 3071.
Jantha pallidiflora Hook. Hook. Exot. Fl. 113.
Janusia californica Benth. Benth. Sulphur 4.
 † — *guaranitica* Juss. Arch. Mus. 3, 21.
 † *Jarava Ichu* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 1.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 6.
Jasione amethystina Lag. Boissier Esp. 119.
 — *foliosa* Cav. Cav. Ic. 148.
 — *montana* L. Fl. dan. 2, 319.
 — — — Curt. Lond. 3, 39.
 — — — Engl. Bot. 13, 882.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 373.
 — — — Sv. Bot. 404.
 † — — — Lam. Encycl. 724.
 † — — — Gaertn. Carp. 30.
 — — — Schk. Handb. 266.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 211.
 — *penicillata* Boiss. Boissier Esp. 119.
 — *perennis* Lam. Lam. Encycl. 724.
 — — — Lodd. Cab. 923.
 — — — Bot. Reg. 6, 505.
 — — — Bot. Mag. 48, 2198.
 † *Jasminanthus suaveolens* Bl. Blume Mus. 1, 28.
 † *Jasmineae* Juss. Wight Illustr. 151^b.
Jasminum —? Icones pl. Chinae 30.
 — *acuminatum* R. Br. Bot. Reg. 15, 1296.
 — *affine* Royle. Bot. Reg. 31, 26.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1255.
 — *angustifolium* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 53.
 — — — var. *laurifolium*, Bot. Reg. 7, 521.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
 — *arborescens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 699.
 — *auriculatum* Vahl. Bot. Reg. 4, 264.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 64.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 700.
 — *azoricum* L. Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
 — — — Bot. Reg. 1, 89.
 — — — Bot. Mag. 44, 1889.
 — *bracteatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1248.
 — *brevilobum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1254.
 — *caudatum* Wall. Bot. Reg. 28, 26.
 — *courtallense* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1252.
 — *dispersum* Wall. Wall. Pl. asiat. 274.
 — *divaricatum* R. Br. Bill. Sertum 27.
 — *clongatum* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 701.
 — *erectiflorum* A. DC. Wight Spicil. 151.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1251.
 — *flexile* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 490.
 — — — Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1253.
 † — *fruticans* L. Gaertn. Carp. 42.
 † — — — Lam. Encycl. 7.
 — — — Bot. Mag. 13, 461.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 28.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *fruticosum* Willd. Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
 — *Gardnerianum* Wight. Wight Illustr. 153.
 — *geniculatum* Vent. Vent. Choix 8.
 — — — Herb. amat. 4, 221.
 — *glaucum* Ait. Vent. Cels 55.
 — — — Bot. Reg. 23, 2013.
 — *gracile* R. Br. Andr. Rep. 2, 127.
 — — — Bot. Reg. 8, 606.
 — *grandiflorum* L. Rheede Hort. mal. 6, 52.
 — — — Mem. Acad. Berl. 1790, 1.

- Jasminum grandiflorum* L. Bot. Reg. 2, 91.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1257.
 — *heterophyllum* Wall. Wall. Pl. asiat. 275.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 8.
 — *hirsutum* Willd. Smith Exot. Bot. 118.
 — — — Bot. Reg. 1, 15.
 — — — Bot. Mag. 45, 1991.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 702.
 — *humile* L. Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
 — — — Bot. Reg. 5, 350.
 — *Jacquemontii* Decne. Jacquemont Ind. 143.
 — *lanceolatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 7.
 — *latifolium* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 703.
 — *lineare* R. Br. Hook. Ic. pl. 9, 831.
 — *malabaricum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1250.
 — *multiflorum* Andr. Andr. Rep. 8, 496.
 — *myrtohyllum* Zenk. Zenker Pl. ind. 7.
 — *nudiflorum* Ldl. Bot. Reg. 32, 48.
 — — — Paxt. Mag. 15, 173.
 — — — Annales de Gand 1848, 225.
 — — — Bot. Mag. 78, 4649.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 320.
 — — — Fl. d. serres 8, 762.
 — — — Annales d'hortic. 1852, x.
 — *oblongum* Burm. Burm. Fl. ind. 3.
 — *odoratissimum* L. Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
 — — — Bot. Mag. 8, 285.
 — *officinale* L. Bot. Mag. 1, 31.
 — — — Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
 — — — Schk. Handb. 2^b.
 † — — — Lam. Encycl. 7.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 27.
 † — — — Plée Types 2.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *ovalifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1256.
 — *paniculatum* Roxb. Lodd. Cab. 469.
 — — — Bot. Reg. 9, 690.
 — *pubescens* Roxb. Rheede Hort. mal. 6, 54.
 — — — Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 702.
 — *revolutum* Sims. Bot. Mag. 42, 1731.
 — — — Bot. Reg. 3, 178.
 — — — Lodd. Cab. 966.
 — — — Rchb. Mag. 75.
 — — — Wight Spicil. 151.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1258.
 — *rigidum* Zenk. Zenker Pl. ind. 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1247.
 — — — Wight Illustr. 151^b.
 — *Rottlerianum* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1249.
 — *Sambac* Ait. Rheede Hort. mal. 6, 50. 51.
 — — — Andr. Rep. 8, 497.
 — — — Lodd. Cab. 1922.
 — — — Bot. Reg. 1, 1.
 — — — Bot. Mag. 43, 1785.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 704.
 — *simplicifolium* Forst. Bot. Mag. 25, 980.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 705.
 — *trinerve* Vahl. Bot. Reg. 11, 918.
 — *undulatum* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 55.
 — — — Icones pl. Chinae 4.
 — — — Bot. Reg. 6, 436.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 85.
 — *volubile* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 321.
 † — — — Jacq. Fragm. 44.
 — *Wallichianum* Ldl. Bot. Reg. 17, 1409.
Jasonia sicula DC. Mem. Mod. 22, x.
Jatropha acuminata Lam. Vent. Malm. 52.
 — *carthagenensis* Jacq. Jacq. Vind. 3, 77.
 † — *Curcas* L. Gaertn. Carp. 108.
 — — — Jacq. Vind. 3, 63.
 — — — Desc. Ant. 2, 141.
 † — — — Jussieu Euphorb. 11.

† *Jatropha globosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.

— *gossypifolia* Jacq. Jacq. Ic. 623.

— — *L.* Lodd. Cab. 117.

— — — Bot. Reg. 9, 746.

† — *herbacea* L. Houstoun Reliq. 15.

† — — — Lam. Encycl. 791.

— *Janipha* L. Jacq. Hist. stirp. am. 244.

— *integerrima* Jacq. Bot. Mag. 36, 1464.

— *Manihot* L. Tussac Ant. 3, 1.

— — — Desc. Ant. 3, 176.

— — — Journ. agr. Soc. India 1850, x.

— *moluccana* L. Rumpf Amb. 3, 141.

— *multifida* L. Salisbury Parad. 91.

— — — Kerner Hort. 18.

— — — Desc. Ant. 2, 142.

† — *napaeifolia* Desr. Jussieu Euphorb. 11.

— *panduraefolia* Sims. Bot. Mag. 17, 604.

— — — Andr. Rep. 4, 267.

— — — Lodd. Cab. 1604.

— — — Maund Bot. 3, 107.

— — — Kerner Hort. 221.

— — — Herb. amat. 2, 113.

— — — Savi Fl. ital. 1, 30.

— *peltata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1169.

— *podagrica* Hook. Bot. Mag. 74, 4376.

— *urens* L. Jacq. Vind. 21.

— — — Lodd. Cab. 478.

— — — Desc. Ant. 7, 502.

— *variegata* Vahl. Vahl Symbolae 21.

Jaubertia Aucheri Guill. Jaubert Illustr. 8.

— *koelpinioides* Spach. Jaubert Illustr. 289.

Ibbetsonia genistoides Sims. Bot. Mag. 31, 1259.

† *Iberis* L. Nees Gen. X, x.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

— *acutiloba* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 9.

† — *amara* L. Medikus Gattungen 2.

— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.

— — — Dietr. Fl. bor. 12, 855.

— — — Engl. Bot. 1, 52.

— — — Baxter Brit. Bot. 5, 351.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

† — *amoena* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

† — *attica* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

† — *aurosica* Chaix. Jordan Obs. 6, 1.

— *bicolor* Rchb. Rchb. Fl. germ. 2, 7.

† — *boppardensis* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

† — *Candolleana* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

— *carnosa* Willd. W. et Kit. 194.

— — — Sweet Fl. G. II. 6.

— *cepeaeifolia* Wulf. Jacq. Misc. 2, 1.

— *ciliata* Willd. Bot. Mag. 26, 1030.

— — — All. Rchb. Fl. germ. 2, 7.

— — — Jordan Obs. 6, 1.

† — *collina* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

— *conferta* Lag. Delessert Ic. 2, 54.

— *coronaria* Don. Sweet Fl. G. II. 359.

— *divariata* Tausch. Rchb. Fl. germ. 2, 7.

† — *Durandii* Lor. et Dur. Jordan Obs. 6, 1.

— *garrexiana* All. All. Fl. ped. 3, 40. 54.

— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

— *gibraltarica* L. Bot. Mag. 4, 124.

† — *hortensis* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

— *integerrima* Moris. Moris Fl. sard. 8.

— *intermedia* Guers. Bull. philom. 1811, no. 82.

— — — Dietr. Fl. bor. 12, 856.

— — — Jordan Obs. 6, 1.

† — *linifolia* L. Schk. Handb. 179.

— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

— *nana* All. Allioni Auct. 2.

— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.

Iberis nana All. Bot. Mag. 54, 2788.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

— *nudicaulis* L. Fl. dan. 2, 323.

— — — Engl. Bot. 5, 327.

— — — Sv. Bot. 732.

— — — Schk. Handb. 179.

— *odorata* L. Sweet Fl. G. 50.

† — *panduraeformis* Pourr. Jordan Obs. 6, 1.

— *petraea* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

— *pinnata* L. Rchb. Fl. germ. 2, 7.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

† — *polita* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

† — *Prostii* Soyer-Will. Jordan Obs. 6, 1.

— *rotundifolia* L. Scop. Fl. carn. 2, 37.

— *saxatilis* L. Gouan Fl. monsp. 3.

— — — Lam. Encycl. 557.

— — — Bot. Mag. 40, 1642.

— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

— *semperflorens* L. Rchb. Fl. germ. 2, 8.

— *sempervirens* L. Rousseau Bot. 11.

— — — Sibth. Fl. gr. 620.

— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.

† — *spathulata* Berg. Jordan Obs. 6, 1.

† — *Spruneri* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

— *stylosa* Ten. Tenore Fl. nap. 160.

— *Tenoreana* DC. Tenore Fl. nap. 160.

— — — Lodd. Cab. 1721.

— — — Bot. Mag. 54, 2783.

— — — Sweet Fl. G. 88.

† — *Timeroyi* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

† — *umbellata* L. Medikus Gattungen 2.

† — — — Schk. Handb. 179.

† — — — Gaertn. Carp. 141.

† — — — Lam. Encycl. 557.

— — — Bot. Mag. 3, 106.

— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.

† — — — Jordan Obs. 6, 1.

† — *Violeti* Jord. Jordan Obs. 6, 1.

Icacina senegalensis Juss. Mem. hist. nat. Par. 1, 9.

Icacorea guianensis Aubl. Aublet Guiana 368.

— — — Lam. Encycl. 136.

Ichnananthus fastigiatus Brongn. Brongniart Coquille 18.

— *leiocarpus* Kth. Humb. Gram. 168.

— *panicoides* Pal. B. Humb. Gram. 34.

Ichnocarpus frutescens R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.

Ichthyosma Wehdeimanni Schlechtend. Linnaea 2, 8.

Ichthyothere curvifolia Moric. Moricand Pl. Am. 89.

— *rufa* Gardn. Fielding Sertum 9.

— *suffruticosa* Gardn. Fielding Sertum 8.

Iceia altissima Aubl. Aublet Guiana 132.

— *Aracouchini* Aubl. Aublet Guiana 133.

— *Copal A. Rich.* Ramon Cuba 37.

— — — Schlecht. Schlechtendal Hortus hal. 12.

— *enneandra* Aubl. Aublet Guiana 134.

— *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 131.

— *heptaphylla* Aubl. Aublet Guiana 130.

† — — — Lam. Encycl. 303.

— *pentandra* Aubl. Aublet Guiana 135.

Ictodes foetidus Big. Bigelow Med. 24.

† *Jeanneretia litoralis* Gaudich. Gaudichaud Bonite 25.

† *Jeffersonia Barton.* Gray Genera 34.

— *Bartoni Michx.* Rafin. Med. 55.

— *diphylla* Pers. Bot. Mag. 37, 1513.

— — — Lodd. Cab. 1036.

— — — Gray Genera 34.

Jenkinsia Griffith? Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1854.

— *assamica* Griff. Calcutta Journal 1844, 12.

† — *undulata* Hook. Hook. Gen. Fil. 75.

Jenkinsonia coriandrifolia Sweet. Sweet Geran. 34.

— *pendula* Sweet. Sweet Geran. 188.

- Jenkinsonia quinata* Sweet. Sweet Geran. 79.
 — *Synnoti* Sweet. Sweet Geran. 342.
 — *tetragona* Sweet. Sweet Geran. 99.
 † *Jerdonia indica* Wight. Wight Illustr. 159^{bis}.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1352.
Jeronia elephantum Correa. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 15.
 † *Ignatia amara* L. Gaertn. Carp. 179.
Iguanura geonomaeformis Mart. Mart. Palm. 178.
 — *leucocarpa* Bl. Blume Rumphia 117.
Jirasekia alpina Schmidt. Schmidt Neue Beob. 1.
 † — *tenella* Schmidt. Nees Genera 5, 21.
Ilex affinis Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 465.
 — *angustifolia* Willd. Watson Dendr. 1, 4.
 — *anomala* Hook. et Arn. Hook. Beechey 25.
 — *Aquifolium* L. Schk. Handb. 28.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Guimpel Holzgew. 5.
 — — — Hayne 8, 25.
 — — — Nees Düsseld. 361.
 — — — Fl. dan. 3, 508.
 — — — Engl. Bot. 7, 496.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 262.
 † — — — Lam. Encycl. 89.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 1.
 — — — Dict. sc. nat. 271.
 † — — — Spach Suites 16.
 † — — — Mem. Instit. 1850, 5.
 — *canadensis* Michx. Michaux Fl. 49.
 — *canariensis* Poir. Webb Canar. 69.
 — *Cassine* Willd. Willdenow Hort. 31.
 — — *L. angustifolia*, Nouveau Duhamel 1, 3.
 — *chinensis* Sims. Bot. Mag. 46, 2043.
 — *cordata* Desc. Desc. Ant. 6, 451.
 — *crassifolia* Meerb. Meerburg Pl. sel. 4.
 — — *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 149.
 — *cuneifolia* L. Hook. Ic. pl. 3, 294.
 — *Dahoon* Walt. var. Watson Dendr. 2, 114.
 — *denticulata* Wall. Wight Illustr. 49.
 — *diphyrena* Wall. Wall. Pl. asiat. 292.
 — *Gardneriana* Wight. Wight Spicil. 140.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1217.
 — *Gongonha* Don. Lambert Pinus 2, append. 6.
 — *japonica* Thunb. Thunb. Ic. japon. 32.
 — *ligustrina* Jacq. Jacq. Ic. 310.
 — *maderiensis* Lam. Nouveau Duhamel 1, 2.
 — *Martiniana* Don. Lambert Pinus 2, append. 5.
 — *microphylla* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 139.
 — *myrtifolia* Lam. Nouveau Duhamel 1, 4.
 — *opaca* Ait. Michaux Arb. 2, 11.
 — — Rafin. Med. 53.
 — — Watson Dendr. 1, 3.
 — *paraguayensis* St. Hil. Lambert Pinus 2, app. 4.
 — — Spach Suites 16.
 — — Bot. Mag. 69, 3992.
 — — Hook. Journal 1842, 1—3.
 — — Journ. agr. Soc. India 1843, x.
 — *Perado* Ait. Lodd. Cab. 549.
 — — Kerner Hort. 422.
 — *platyphylla* Webb. Webb Canar. 68.
 — — Bot. Mag. 70, 4079.
 — *prinoides* Ait. Watson Dendr. 2, 115.
 — *pubescens* Hook. et Arn. Hook. Beechey 35.
 — *quercifolia* Meerb. Meerburg Pl. sel. 5.
 — *salicifolia* Jacq. Jacq. Collect. 5, 2.
 — *serrata* Desc. Desc. Ant. 6, 451.
 — *Wightiana* Wall. Wight Spicil. 139.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1216.
Illecebrum capitatum L. Sibth. Fl. gr. 247.
 — *cymosum* L. fil. Brotero Phytogr. 22.
 — — Schrader Journal 1801, 4.
 † — *echinatum* Desf. Schrader Journal 1801, 4.
 — — Sibth. Fl. gr. 245.
Illecebrum echinatum Desf. Brotero Phytogr. 22.
 — *ficoideum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 90.
 — *frutescens* L'her. L'her. Stirp. 37.
 † — *italicum* Vill. Schrader Journal 1801, 4.
 — *Kapela* Hacq. Hacquet Pl. alp. 2.
 — *lugdunense* Vill. Schrader Journal 1801, 4.
 † — *maritimum* Vill. Schrader Journal 1801, 4.
 † — *narbonnense* Vill. Schrader Journal 1801, 4.
 — *Paronychia* L. Sibth. Fl. gr. 246.
 — — Dict. sc. nat. 192.
 — *polygonifolium* Vill. Vill. Dauph. 15.
 † — — Schrader Journal 1801, 4.
 — *serpyllifolium* Vill. Schrader Journal 1801, 4.
 — *sessile* L. Rumpf Amb. 6, 15.
 — *verticillatum* L. Fl. dan. 2, 335.
 — — Engl. Bot. 13, 895.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 471.
 † — — Gaertn. Carp. 184.
 † — — Schrader Journal 1801, 4.
 — — Schk. Handb. 50.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 860.
 † — — Nees Genera 4, 72.
 † *Illicium* L. Gray Genera 21.
 † — *anisatum* L. Gaertn. Carp. 69.
 † — — Lam. Encycl. 493.
 — — Hayne 12, 29.
 — — Nees Düsseld. 369.
 — — Guimp. et Schl. 274.
 — — Wagner 175.
 — — Hoeven Tijdschr. 1, 2.
 — *floridanum* Ellis. Ellis Letter to Linnaeus 1.
 — — Schneevogt Ic. 9.
 † — — Gaertn. Carp. 69.
 — — Lam. Encycl. 493.
 — — Herb. amat. 3, 171^b.
 — — Bot. Mag. 13, 439.
 — — Lodd. Cab. 209.
 — — Paxt. Mag. 5, 147.
 — — Bigelow Med. 48.
 — — Gray Genera 21.
 — *parviflorum* Michx. Vent. Cels 22.
 — — Kerner Hort. 365.
 — — Herb. amat. 5, 330.
 † — — Hoeven Tijdschr. 1, 2.
 — *religiosum* S. et Zucc. Sieb. Fl. Japon. 1.
 — — Hayne 14, 19.
 — — Bot. Mag. 69, 3965.
Imatophyllum Aitoni Hook. Bot. Mag. 55, 2856.
 — — Bot. Rég. 14, 1182.
 † *Imbricaria borbonica* Gaertn. Gaertn. Carp. 206.
 † — *macrocarpa* Gaertn. Gaertn. Carp. 206.
 † — *maxima* Lam. Lam. Encycl. 300.
Imhofia Burchelliana Herb. Herbert Amar. 29.
 † — *filifolia* Herb. Herbert Amar. 29.
 † *Impatiens* L. Gray Genera 152, 153.
 — *albida* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 743.
 — *Balsamina* L. Rumpf Amb. 5, 90.
 † — — Lam. Encycl. 725.
 — *bicolor* Royle. Royle Illustr. 28.
 — *biflora* Pursh. Sweet Fl. G. 43.
 — *campanulata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 744.
 — *candida* Ldl. Bot. Reg. 27, 20.
 — *coccinea* Sims. Bot. Mag. 31, 1256.
 — *cornigera* Hook. Bot. Mag. 78, 4623.
 — — Lem. Jard. fl. 236.
 — *cuspidata* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 741.
 — *dasyperma* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 742.
 — *fasciculata* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 748.
 — — Bot. Mag. 78, 4631.
 — — Lem. Jard. fl. 228.
 — *fimbriata* Hook. Hook. Exot. Fl. 146.
 — *fruticosa* Lesch. Wight Spicil. 37.

- Impatiens fruticosa* Lesch. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 966.
 — *fulva* Nutt. Engl. Bot. 2794.
 — — — Rehb. Hort. 101.
 — — — Gray Genera 152, 153.
 — *Gardneriana* Wight. Wight Spicil. 42 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1050.
 — *glandulifera* Royle. Royle Illustr. 28.
 — — — Bot. Reg. 26, 22.
 — — — Bot. Mag. 69, 4020.
 — *Goughii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1603.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 15.
 — *Hookeriana* Arn. Bot. Mag. 79, 4704.
 — — — Fl. d. serres 8, 331.
 — *Jerdoniae* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1602.
 — — — Bot. Mag. 79, 4739.
 — *inconspicua* Benth. Wight Spicil. 41.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970.
 — *insignis* DC. Wall. Pl. asiat. 194.
 — *Kleinii* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 884.
 — *Leschenaultii* Wall. Wight Spicil. 42.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970 bis.
 — *macrochila* Ldl. Bot. Reg. 26, 8.
 — *macrophylla* Gardn. Bot. Mag. 78, 4662.
 — *modesta* Wight. Wight Spicil. 39.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 968.
 — *Munronii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1049.
 — *Nolitangere* L. β. Trew Plantae rar. 20.
 — — — Schk. Handb. 270.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 198 b.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 841.
 — — — Liboschitz Petersb. 28.
 — — — Fl. dan. 4, 582.
 — — — Sv. Bot. 371.
 — — — Engl. Bot. 14, 937.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 125.
 — — — Dict. sc. nat. 134.
 + — — — Plée Types 7.
 ! — — — Hopkirk Fl. anomala 1.
 — *oppositifolia* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 883.
 — *parviflora* DC. Mem. Genev. 5, 1.
 — — — Ledeb. Ic. 89.
 — *picta* Kn. et W. Knowles et Westcott 128.
 — *platypetala* Ldl. Bot. Reg. 32, 68.
 — — — Fl. d. serres 3, 215.
 — *puberula* Wall. Wall. Pl. asiat. 193.
 — *puleherrima* Dalz. Bot. Mag. 77, 4615.
 — — — Lem. Jard. fl. 202.
 — *repens* Moon. Wight Illustr. 61.
 — — — Bot. Mag. 74, 4404.
 — — — Fl. d. serres 4, 403.
 — *reticulata* Wall. Wall. Pl. asiat. 19.
 — *rivalis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 751.
 — *rosea* Ldl. Bot. Reg. 27, 27.
 — *rosmarinifolia* Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 750.
 — *Roylei* Walp. Belgique hortic. 1, 1.
 — — — Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 15.
 — *rufescens* Benth. Wight Spicil. 40.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 969.
 — *scabrida*? DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 323.
 — *scapiflora* Heyne. Bot. Mag. 64, 3587.
 — — — Paxt. Mag. 5, 101.
 — — — Wight Spicil. 38.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 967.
 — *tomentosa* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 749.
 — *tricornis* Ldl. Bot. Reg. 26, 9.
 — — — Bot. Mag. 70, 4051.
 — *trilobata* Colebr. Hook. Exot. Fl. 141.
 — *umbellata* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 745.
 — *uncinata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 747.
 — *viscida* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 746.

- Impatiens Walkeri* H. et A. Hook. Companion 18.
Imperata arundinacea Cir. Cirillo Pl. rar. 2, 11.
 — — — Host Gram. 340.
 — *cylindrica* Host. Rehb. Fl. germ. 1, 55.
Imperatoria angustifolia Bell. Mem. Tur. 7, 3.
 — *hispanica* Boiss. Boissier Esp. 74.
 † — *Ostruthium* L. Gaertn. Carp. 21.
 † — — — Lam. Encycl. 199.
 — — — Schk. Handb. 74.
 — — — Sv. Bot. 368.
 — — — Engl. Bot. 20, 1380.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 370.
 — — — Woodv. Med. 1, 44.
 — — — Hayne 7, 15.
 — — — Guimp. et Schl. 190.
 — — — Nees Düsseld. 288.
 — — — Wagner 237.
 † — *silvestris* Lam. Lam. Encycl. 199.
 † *Incarvillea Juss.* Kerner Genera 144.
 — *parasitica* Roxb. Roxb. Corom. 291.
 † — *sinensis* Lam. Ann. Mus. 8, 63.
 † — — — Lam. Encycl. 527.
Indigofera amoena Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 234.
 — — — Bot. Reg. 4, 300.
 — *angulata* Ldl. Bot. Reg. 12, 991.
 — *angustifolia* L. Bot. Mag. 13, 465.
 † — *Anil* L. Lam. Encycl. 626.
 — — — Tussac Ant. 2, 9.
 — — — Dict. sc. nat. 252.
 — — — Tratt. Archiv 12.
 — *arborea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 368.
 — *argentea* L. L'her. Stirp. 79.
 — — — Desc. Ant. 8, 548.
 — — — Spach Suites 3.
 — *asplathoides* Vahl. Rheede Hort. mal. 9, 37.
 — — — Hook. Ic. pl. 2, 188.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 332.
 — *atropurpurea* Ham. Bot. Mag. 58, 3065.
 — — — Bot. Reg. 21, 1744.
 — — — Herb. amat. 5, 346.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 369.
 — — — Belgique hortic. 1, 66.
 — *australis* Willd. Vent. Malm. 45.
 — — — Lodd. Cab. 149.
 — — — Bot. Reg. 5, 386.
 — *Brunoniana* Grah. Wall. Pl. asiat. 279.
 — *candicans* Ait. Bot. Mag. 6, 198.
 — *coerulea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 366.
 — *cytisoides* Thunb. Jacq. Schoenbr. 2, 235.
 — — — Bot. Mag. 20, 742.
 — *decora* Ldl. Bot. Reg. 32, 22.
 — — — Paxt. Mag. 16, 291.
 — — — Annales d'hortic. 1852, x.
 — *decumbens* Hill. Hill. Hort. Kew. 10.
 — *dendroides* Jacq. Jacq. Ic. 571.
 — *denudata* Thunb. Jacq. Schoenbr. 2, 233.
 — — — Lodd. Cab. 500.
 — *diphylla* Vent. Vent. Choix 30.
 — *disperma* L. Tratt. Archiv 73.
 — *divaricata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 365.
 — *Dosua* Ham. Bot. Reg. 28, 57.
 — *echinata* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 316.
 — *endecaphylla* Jacq. Jacq. Ic. 570.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 84.
 — — — Bot. Reg. 10, 789.
 — *enneaphylla* L. Roemer Archiv 1, x.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 403.
 — *flaccida* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 387.
 — *fragrans* Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 385.
 — *glandulosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 330.
 — *graveolens* Schrad. Schrader Sertum hannov. 12.
 — *hirsuta* L. Rheede Hort. mal. 9, 30.

- Indigofera hirsuta* L. Jacq. Ic. 569.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 119.
 † — — — Lam. Encycl. 626.
 — — — Hook. Companion 24.
 — — — *incana* Thunb. Bot. Reg. 12, 957.
 — — — *juncea* Lois. Herb. amat. 4, 227.
 — — — *lateritia* Bert. Novi Comm. Bonon. 2, 8.
 — — — *linifolia* Retz. Retz. Obs. 6, 2.
 — — — Roxb. Corom. 195.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 313.
 — — — *macrocalyx* Guill. Guillemin Seneg. 46.
 — — — *macrostachya* Vent. Vent. Malm. 44.
 — — — *parvula* Delile. Caillaud Voyage 64.
 — — — *paucifolia* Delile. Delile Egypte 37.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 331.
 — — — *pedicellata* W. et A. Wight Spicil. 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 983.
 — — — *pentaphylla* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 385.
 — — — *psoraloides* L. Bot. Mag. 14, 476.
 — — — *pulchella* W. et A. Wight Spicil. 55.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 367.
 — — — *setulosa* Bert. Novi Comm. Bonon. 2, 8.
 — — — *silvatica* Sieb. Bot. Mag. 57, 3000.
 — — — *stachyoides* Ldl. Bot. Reg. 29, 14.
 — — — *stenophylla* Guill. Guillemin Seneg. 48.
 — — — *stipularis* Link. Maund Bot. 4, 191.
 — — — *stricta* L. fil. Jacq. Schoenbr. 2, 236.
 † — — — *sumatrana* Gaertn. Gaertn. Carp. 148.
 † — — — Lam. Encycl. 626.
 — — — *tephrosioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 580.
 — — — *tinctoria* L. Rheede Hort. mal. 1, 54.
 — — — Rumpf Amb. 5, 80.
 — — — Rousseau Bot. 19.
 — — — Tratt. Archiv 71.
 — — — Desc. Ant. 1, 17.
 † — — — Spach Suites 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 365.
 — — — *trichopoda* Guill. Guillemin Seneg. 47.
 — — — *trifoliata* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 314.
 — — — *trita* L. fil. Hook. Companion 16.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 315. 2, 386.
 — — — *uniflora* Ham. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 333.
 — — — *violacea* Roxb. Bot. Mag. 61, 3348.
 — — — *viscosa* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 404.
Infantia chilensis J. Remy. Gay Chile 48.
Inga adiantifolia H. B. Humb. Mim. 21.
 — — — *anomala* H. B. Humb. Mim. 22.
 — — — *baubiniaefolia* P. et E. Poepp. et Endl. 290.
 — — — *bigemina* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 12.
 — — — *biglobosa* Willd. Pal. B. Fl. d'Oware 90.
 — — — *ciliata* Presl. Presl Symbolae 58.
 — — — *darienensis* Seem. Seemann Herald 23.
 — — — *dulcis* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 198.
 — — — *emarginata* H. B. Humb. Mim. 17.
 — — — Kerner Hort. 592.
 — — — *excelsa* H. B. Humb. Mim. 18.
 — — — *ferruginea* Hort. Fl. d. serres 8, 773.
 — — — *filipes* Vent. Vent. Choix 38.
 — — — *forfex* H. B. Humb. Mim. 16.
 — — — *fulgens* H. B. Humb. Mim. 11.
 — — — *Harrisii* Ldl. Bot. Reg. 25, 41.
 — — — *Houstoni* DC. Rehb. Exot. 107.
 — — — *insignis* H. B. Humb. Mim. 13.
 — — — *lanceolata* H. B. Humb. Mim. 15.
 — — — *martinicensis* Presl. Presl Symbolae 42.
 — — — *mertensioides* N. et M. Acta Leop. 12, 1, 5.
 — — — *mollissima* H. B. Humb. Mim. 19.
 — — — *myriantha* P. et E. Poepp. et Endl. 289.
 — — — *ornata* H. B. Humb. Mim. 14.
 — — — *pulcherrima* Cerv. Paxt. Mag. 11, 147.
 — — — Fl. d. serres 1, 10.
 — — — *purpurea* Willd. Bot. Reg. 2, 129.

- Inga purpurea* Willd. Kerner Hort. 439.
 — — — Rehb. Exot. 108.
 — — — *Saponaria* Willd. Rumpf Amb. 4, 66.
 — — — *spuria* H. B. Humb. Mim. 12.
 — — — *superbiens* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 299. 300.
 — — — *taxifolia* H. B. Humb. Mim. 20.
 — — — *umbrosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 124.
 — — — *zygia* DC. DC. Legum. 65.
Inocarpus edulis Forst. Rumpf Amb. 1, 65.
 † — — — Forster Charact. 33.
 † — — — Gaertn. Carp. 199. 200.
 † — — — Lam. Encycl. 362.
 — — — Roxb. Corom. 263.
Intsia amboinensis DC. Rumpf Amb. 3, 10.
 † *Intybellia praemorsa* Monn. Monnier Essai 4.
 † — — — *pulchra* Monn. Monnier Essai 4.
Inula arbuscula Delile. Ferret Abyssin. 14.
 — — — *bifrons* L. Rehb. Ic. crit. 4, 346.
 — — — *britannica* L. Fl. dan. 3, 413.
 — — — Schk. Handb. 247.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 495.
 — — — *Bubonium* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 19.
 — — — *chrysocomoides* Poir. Lam. Encycl. 680.
 — — — *Conyza* DC. Dietr. Fl. bor. 11, 772.
 — — — *conyzoides* Desf. Ann. Mus. 11, 23.
 — — — Desf. Choix 38.
 — — — *crispa* Pers. Delile Egypte 45.
 — — — *crithmoides* L. Engl. Bot. 1, 68.
 — — — *dentata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 874.
 — — — *dysenterica* L. Fl. dan. 3, 410.
 — — — Curt. Lond. 1, 124.
 — — — Engl. Bot. 16, 1115.
 — — — Schk. Handb. 247.
 — — — Dreves 1, 31.
 — — — Hayne 6, 46.
 — — — *ensifolia* L. Jacq. Fl. austr. 2, 162.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — *germanica* L. Jacq. Fl. austr. 2, 134.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *glandulosa* Willd. Bot. Reg. 4, 334.
 — — — Bot. Mag. 44, 1907.
 — — — *gnaphalioides* Vent. Vent. Cels 75.
 † — — — *Helenium* L. Gaertn. Carp. 170.
 † — — — Lam. Encycl. 680.
 — — — Fl. dan. 5, 728.
 — — — Sv. Bot. 57.
 — — — Woodv. Med. 1, 26.
 — — — Engl. Bot. 22, 1546.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 265.
 — — — Sibth. Fl. gr. 873.
 — — — Hayne 6, 45.
 — — — Guimp. et Schl. 191.
 — — — Nees Düssel. 239.
 — — — Wagner 123. 124.
 — — — *hirta* L. Jacq. Fl. austr. 4, 358.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *japonica* Thunb. Kaempfer Japon. 30.
 — — — *Oculus Christi* L. Jacq. Fl. austr. 3, 223.
 — — — *Oetteliana* Rehb. Dietr. Fl. bor. 8, 560.
 — — — *primulaefolia* Lam. Desc. Ant. 4, 289.
 — — — *Pulicaria* L. Fl. dan. 4, 613.
 — — — Curt. Lond. 1, 123.
 — — — Engl. Bot. 17, 1196.
 — — — Sv. Bot. 738.
 † — — — Lam. Encycl. 680.
 — — — *salicina* L. Fl. dan. 5, 786.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 808.
 — — — *saturejaeoides* Mill. Houstoun Reliq. 19.
 — — — *semialexicaulis* Reuter. Mem. Genev. 7, x.
 — — — *squarrosa* L. Krock. Fl. sil. 2, 40.
 — — — Sibth. Fl. gr. 875.
 — — — *suaveolens* Jacq. Jacq. Vind. 3, 51.

- Inula thapsioides* *Spr.* *Rchb. Ic. crit.* 4, 347.
 — *undulata* *L.* *Delile Egypte* 46.
 — *viscosa* *Ait.* *Brotero Phytogr.* 164.
Involucraria Wallichiana *Ser.* *Mem. Genev.* 3, 5.
Joachima phalaroides *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 5.
Jochroma macrocalyx *Benth.* *Hook. Journ.* 1845, 13, 14.
 — *tubulosum* *Benth.* *Bot. Reg.* 31, 20.
 — — *Fl. d. serres* 1, 22.
† *Jodanthus Torr. et Gr.* *Gray Genera* 54.
 — *hesperioides* *Torr. et Gr.* *Gray Genera* 54.
Jodes ovalis *Blume.* *Bennett Java* 48.
Johannia microphylla *Tratt.* *Tratt. Archiv* 8.
Johnia coromandeliana *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 321.
 — *Petitiana* *Rich.* *Richard Abyssin.* 40.
Johnsonia hirta *Ldl.* *Lindley Swan River* 7.
 — *lupulina* *R. Br.* *Bauer Illustr.* 1.
† *Johrenia DC.* *DC. Umbellifères* 1.
 — *alpina* *Fenzl.* *Russegger Reise* 17.
Joinvillea ascendens *Gaudich.* *Gaudich. Bonite* 39, 40.
 — *elegans* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 39, 40.
Joliffia africana *Bojer.* *Mem. hist. nat. Par.* 3, 6.
† *Jondraba Barrelier.* *Medikus Gattungen* 1.
Jonesia Asoca *Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 5, 59.
 — — — *Asiatic Researches* 4, x.
 — — — *Bot. Mag.* 57, 3018.
 — — — *Paxt. Fl. G.* 32.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 206.
 — *pinnata* *Willd.* *Kerner Hort.* 685.
† *Jonidium Vent.* *Gray Genera* 82.
 — *anomalum* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 500.
 — *bigibbosum* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 11, 23.
 — — *St. Hil. Pl. remarq.* 27.
 — *brevicaule* *Mart.* *Münehn. Denkschr.* 9, 3.
 — — *Nees Düsseld. Suppl.* 118.
 — *circaeoides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 498.
 — *enneaspermum* *Vent.* *Rheede Hort. mal.* 9, 60.
 — *ericaeoides* *H. K.* *Nees Düsseld. Suppl.* 118.
 — *fruticulosum* *Benth.* *Bentham Sulphur* 2.
 — *Ipecacuanha* *Vent.* *St. Hil. Pl. usuelles* 11.
 — — *Bot. Mag.* 51, 2453.
 — — *Nees Düsseld. Suppl.* 117.
 — *Itubu* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 496.
† — *lanatum* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 11, 23.
† — — *St. Hil. Pl. remarq.* 27.
 — *lineare* *Torr.* *Gray Genera* 82.
 — *microphyllum* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 495.
† — *nanum* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 11, 23.
† — — *St. Hil. Pl. remarq.* 27.
 — *parviflorum* *Vent.* *St. Hil. Pl. usuelles* 20.
 — *Poaya* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 9.
 — — *Nees Düsseld. Suppl.* 117.
 — *polygalaeifolium* *Vent.* *Vent. Malm.* 27.
 — — *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 496.
† — *setigerum* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 11, 23.
† — — *St. Hil. Pl. remarq.* 27.
 — *suffruticosum* *Gingins.* *Wight Illustr.* 19.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 308.
 — *urticaefolium* *Mart.* *Münchn. Denkschr.* 9, 4.
 — — *Nees Düsseld. Suppl.* 118.
 — *verbenaceum* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 497.
 — *viscidulum* *H. B. K.* *Miquel Sertum* 5.
Jonopsisid acuale *DC.* *Rchb. Ic. crit.* 7, 649.
 — — — *Jacq. Eclogae* pl. 132.
 — — — *Bot. Reg.* 32, 51.
 — — — *Fl. d. serres* 4, 389.
 — — — *Belgique hortic.* 3, 21.
† — *albiflorum* *Durieu.* *Explor. Alger.* 72.
Jonopsis pulchella *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 83.
 — *tenera* *Ldl.* *Bot. Reg.* 22, 1904.
 — *utricularioides* *Ldl.* *Lindley Collect.* 39.

- Josephia lanceolata* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1742.
 — *latifolia* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1743.
Josephinia grandiflora *R. Br.* *Endl. Iconogr.* 106.
 — *Imperatricis* *Vent.* *Vent. Malm.* 67.
 — — — *Dict. sc. nat.* 54.
† *Jossinia indica* *Wight.* *Wight Illustr.* 97^{bis}.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 523.
 — *Lamarckii* *Bl.* *Flore d. serres* 6, 621.
Jovellana punctata *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 18.
 — *scapiflora* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 18.
 — *triandra* *Cav.* *Cav. Ic.* 453.
Joxocarpus laurifolius *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 598.
 — *Roxburghii* *W. et A.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 475.
† *Ipomaea L.* *Mem. Genev.* 6, 1.
 — *acuminata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 120.
 — *acutangula* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 119.
 — — — *Kerner Hort.* 259.
 — *Aitoni* *Ldl.* *Bot. Reg.* 21, 1794.
 — *albiflora* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 70.
 — *angulata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 119.
 — *angustifolia* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 317.
 — *aquatica* *Poir.* *Rheede Hort. mal.* 11, 52.
 — *atrosanguinea* *Sims.* *Bot. Mag.* 47, 2170.
 — *Bacii* *Choisy.* *Mem. Genev.* 8, 2.
 — *barbigera* *Sweet.* *Sweet Fl. G.* 86.
 — *Batatas* *Poir.* *Rheede Hort. mal.* 7, 50.
 — — — *Tussac Ant.* 4, 1.
 — — — *Desc. Ant.* 8, 545.
 — *batatoides* *Benth.* *Bot. Reg.* 27, 36.
 — *Beladamboe* *R. et Sch.* *Rheede Hort. mal.* 11, 58.
 — *bignonioides* *Sims.* *Bot. Mag.* 53, 2645.
† — *bona nox* *L.* *Gaertn. Carp.* 134.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 1, 36.
 — — — *Cav. Ic.* 300.
 — — — *Bot. Mag.* 20, 752.
 — — — *var. purpurascens*, *Bot. Reg.* 4, 290.
 — *bonariensis* *Hook.* *Bot. Mag.* 65, 3665.
 — *bracteata* *Cav.* *Cav. Ic.* 477.
 — — *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1374.
 — *campanulata* *L.* *Rheede Hort. mal.* 11, 56.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1375.
 — *carnea* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 25.
 — *chryseides* *Ker.* *Bot. Reg.* 4, 270.
 — — *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 157.
 — *coccinea* *L.* *Schk. Handb.* 37.
 — — — *Bot. Mag.* 7, 221.
 — — — *Andr. Rep.* 8, 499.
 — *coerulea* *Roxb.* *Bot. Reg.* 4, 276.
 — *crassipes* *Hook.* *Bot. Mag.* 70, 4068.
 — *cuspidata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 119.
 — *cymosa* *Choisy.* *Rumpf Amb.* 5, 158.
 — — — *Bot. Reg.* 29, 24.
 — *dasyperma* *Jacq.* *Jacq. Ecl. pl.* 89.
 — *denticulata* *R. Br.* *Bot. Reg.* 4, 317.
 — — — *Jacq. Ecl. pl.* 145.
 — *digitata* *L.* *Revue hortic.* 1853, 20.
 — *discolor* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 3, 261.
 — *dissecta* *Pursh.* *Willdenow Phytogr.* 2.
 — *elegans* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 1, 27.
 — *enrealoba* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 101.
 — *eriocephala* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 29.
 — *eriosperma* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 105.
 — *eustachiana* *Jacq.* *Jacq. Obs.* 36.
 — *evoluloides* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 32.
 — *ficifolia* *Ldl.* *Bot. Reg.* 27, 13.
 — — — *Paxt. Mag.* 9, 25.
 — *filiformis* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 26.
 — *floribunda* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 31.
 — *fulva* *Bert.* *Novi Comm. Bonon.* 3, 23.
 — *glandulifera* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 121.
 — — — *Kerner Hort.* 375.

- Ipomaea goyazensis* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 479.
 — *grandiflora* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 50.
 — — *Andr.* Andr. Rep. 6, 403.
 — — — — — Tratt. Thes. 59.
 — — — — — Kerner Hort. 374.
 — *Hardingii* *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 217.
 — *hastata* *L.* Burm. Fl. ind. 18.
 — *hederacea* *L.* Jacq. Ic. 36.
 — — — — — Kerner Hort. 6.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 85.
 — *hederaefolia* *L.* Tratt. Thes. 60.
 — *hepaticaeifolia* *L.* Burm. Fl. ind. 20.
 — *heterophylla* *Willd.* Jacq. Fragm. 42.
 — *hirsutula* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 44.
 — *Horsfalliae* *Hook.* Bot. Mag. 61, 3315.
 — — — — — Knowles et Westcott 29.
 — — — — — Maund Bot. 1, 31.
 — — — — — Paxt. Mag. 3, 50.
 — *Jalapa* *Pursh.* Bot. Reg. 4, 342. 8, 621.
 — — — — — Berl. Jahrb. 1820, 2.
 — — — — — Hayne 13, 37.
 — — — — — Nees Dusseld. 196. 197.
 — *insignis* *Andr.* Andr. Rep. 10, 636.
 — — — — — Bot. Mag. 43, 1790.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 75.
 — *involuta* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 89.
 — — — — — Rehb. Exot. 285.
 — *Krusensternii* *Led.* Petersb. 4, 8.
 — *latiflora* *R. et Sch.* Bot. Reg. 11, 889.
 — *Learii* *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 267.
 — — — — — Marnock Mag. 1840, 10.
 — *leucantha* *Jacq.* Jacq. Ic. 318.
 — *longifolia* *Benth.* Bot. Reg. 26, 21.
 — *luteola* *Jacq.* Jacq. Ic. 35.
 — *luxurians* *Moric.* Moricand Pl. Am. 39.
 — *malabarica* *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 51.
 — *maritima* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 57.
 — — — — — Bot. Reg. 4, 319.
 — *mauritanica* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 200.
 — — — — — Kerner Hort. 65.
 — *mollicoma* *Miq.* Miquel Surin. 37.
 — *montana* *Moric.* Moricand Pl. Am. 30.
 — *muricata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 323.
 — — — — — Cav. Cav. Ic. 478.
 — — — — — Bot. Mag. 73, 4301.
 — *mutabilis* *Ker.* Bot. Reg. 1, 39.
 — *neriifolia* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 471.
 — *oblongata* *E. M.* Lem. Jard. fl. 209.
 — *obscura* *Ker.* Bot. Reg. 3, 239.
 — *owariensis* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 82.
 — *palmata* *Forsk.* Lem. Jard. fl. 256.
 — — — — — Belgique hortie. 2, 63.
 — *pandurata* *Ker.* Bot. Reg. 7, 588.
 — *paniculata* *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
 — — — — — *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 49.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 62.
 — *Papiru* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 120.
 — *peduncularis* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 37.
 — *pendula* *R. Br.* Andr. Rep. 10, 613.
 — — — — — Kerner Hort. 586. 706.
 — — — — — Bot. Reg. 8, 632.
 — *pentaphylla* *Cav.* Cav. Ic. 256.
 — — — — — Jacq. Ic. 319.
 — *pes tigridis* *L.* Rheede Hort. mal. 11, 59.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 836.
 — *Petersiana* *Klotzsch.* Peters Mossamb. 38.
 — *pileata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1363.
 — *pilosa* *Cav.* Cav. Ic. 323.
 — — — — — *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 837.
 — *platensis* *Herb.* Bot. Reg. 4, 333.
 — — — — — Bot. Mag. 65, 3685.
 — — — — — Hart. Parad. 2, 2.

- Ipomaea platensis* *Herb.* Maund Bot. 5, 205.
 — *pulchella* *Roth.* Bot. Mag. 73, 4305.
 — — — — — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 156.
 — *Purga* *Wendr.* Hayne 12, 33. 34.
 — — — — — Guimpel et Kl. 21. 22.
 — — — — — Nees Dusseld. Suppl. 61.
 — *purpurea* *Lam.* Dict. sc. nat. 48.
 — *Quamoclit* *L.* Rheede Hort. mal. 11, 60.
 — — — — — Rumpf Amb. 5, 155.
 — — — — — Bot. Mag. 7, 244.
 † — — — — — Lam. Encycl. 104.
 — — — — — Barton Fl. 3, 96.
 — *racemosa* *Roth.* Wight Illustr. 168.
 — *repanda* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 27.
 — — — — — Salisb. Parad. 81.
 — *rubro-coerulea* *Hook.* Bot. Mag. 61, 3297.
 — — — — — Maund Bot. 2, 52.
 — — — — — Paxt. Mag. 3, 99.
 — — — — — Hart. Parad. 1, 2.
 — *rugosa* *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 887.
 — *sagittaeifolia* *Burm.* Rheede Hort. mal. 11, 55.
 — — — — — Burmann Fl. ind. 18.
 — — — — — *Pursh.* Bot. Reg. 6, 437.
 — *sagittata* *Poir.* Poir. Reise 3.
 — — — — — Lam. Encycl. 104.
 — — — — — Cav. Ic. 107.
 — — — — — Kerner Hort. 623.
 — *sanguinea* *Vahl.* Bot. Mag. 42, 1769.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 9.
 — *Schiedeana* *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 12.
 — *sepiaria* *Roxb. Koen.* Rheede Hort. mal. 11, 53.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 838.
 — *sessiliflora* *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 169.
 — *setosa* *Ker.* Bot. Reg. 4, 335.
 — *simplex* *Thunb.* Bot. Mag. 72, 4206.
 — *speciosa* *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 61.
 — — — — — *Pers.* Bot. Mag. 51, 2446.
 — *splendens* *Sims.* Bot. Mag. 53, 2628.
 — *stans* *Cav.* Cav. Ic. 250.
 — *stipulacea* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 199.
 — — — — — Kerner Hort. 263.
 — *ternata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 37.
 — *ternifolia* *Cav.* Cav. Ic. 478.
 — *tricolor* *Cav.* Cav. Ic. 208.
 — *tridentata* *Roth.* Rheede Hort. mal. 11, 65.
 — *triloba* *L.* Desc. Ant. 2, 137.
 — *tuberculata* *Ker.* Bot. Reg. 1, 86.
 — *tuberosa* *Jacq.* Hort. Transact. 1, 10.
 — — — — — Bot. Reg. 9, 768.
 — *Turpethum* *R. Br.* Bot. Reg. 4, 279.
 — — — — — Berl. Jahrb. 1820, 1.
 — *tyrianthina* *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 73.
 — — — — — Fl. d. serres 2, 37.
 — *Tweediei* *Hook.* Bot. Mag. 69, 3978.
 — *vesiculosa* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 106.
 — *villosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 121.
 — *Wightii* *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1364.
 † *zeylanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
 † *Ipomopsis elegans* *Michx.* Smith Exot. Bot. 13.
 — — — — — *Sm.* Bot. Reg. 15, 1281.
 — — — — — *inconspicua* *Sm.* Smith Exot. Bot. 14.
 — — — — — *picta* *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 245.
 † *Ipsea speciosa* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1663.
 † *Iresine erianthos* *Poir.* Lam. Encycl. 813.
 — *grandiflora* *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 102.
 — *javanica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
 — *persica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
 — *polymorpha* *Mart.* Mart. Bras. 153. 154.
 — *racemosa* *Poir.* Lam. Encycl. 813.
 † *Iriarteia Rz et P.* Mart. Palm. U. V.
 † — *deltoidea* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — *exorrhiza* *Mart.* Mart. Palm. 33. 34.

- Iriarteia exorrhiza Mart.* Wallace Palms 3. 12. 13.
 — *Lamarckiana Mart.* D'Orbigny Voyage 12. 20.
 — *Orbignyana Mart.* D'Orbigny Voyage 5. 20.
 — *phaeocarpa Mart.* D'Orbigny Voyage 5. 19.
 — *setigera Mart.* Mart. Palm. 37.
 — — Wallace Palms 15.
 — *ventricosa Mart.* Mart. Palm. 35. 36.
 — — Wallace Palms 14.
 † *Irideae R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1. 61.
 — — Lady South Afric. 2. 3.
Iridorchis Aub. Aubert Orchid. 91.
 † *Iris L.* Lam. Encycl. 33.
 † — Mutel Fl. franç. 68. 69.
 — *acuta Willd.* Rehb. Ic. crit. 10, 913.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 343.
 — *alata Poir.* Bot. Reg. 22, 1876.
 — *amoena Red.* Red. Lil. 6, 336.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 919.
 — — Sweet Fl. G. II. 165.
 — *aphylla Thunb. var.* Bot. Mag. 22, 870.
 — *arenaria W. et K.* Winterl Index 22.
 — — W. et Kit. 57.
 — — Red. Lil. 5, 296.
 — — Bot. Reg. 7, 549.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 330.
 — *aurea Ldl.* Bot. Reg. 33, 59.
 — *bicolor Ldl.* Bot. Reg. 17, 1404.
 — — Lodd. Cab. 1886.
 — — Paxt. Mag. 9, 29.
 — *biflora L.* Rehb. Fl. germ. 9, 332.
 — — Sweet Fl. G. II. 152.
 — *biglumis Vahl.* Sweet Fl. G. II. 187.
 — *bituminosa L.* Thunberg Iris 2.
 — *Bloudowii Led.* Ledeb. Ic. 101.
 — *bohemica Schmidt.* Sturm Flora 13, 56.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 331.
 — *brachycuspis Fisch.* Bot. Mag. 49, 2326.
 — *caucasica Stev.* Sweet Fl. G. 255.
 — *chinensis Curt.* Bot. Mag. 11, 373.
 — *Clusiana Tausch.* Rehb. Fl. germ. 9, 328.
 — *crassifolia Lodd.* Lodd. Cab. 1961.
 — *crispa Thunb.* Thunberg Iris 1.
 — *cristata Ait.* Smith Spicil. 13.
 — — Bot. Mag. 12, 412.
 — — Red. Lil. 7, 376.
 — — Lodd. Cab. 1366.
 — *decora Wall.* Wall. Pl. asiat. 86.
 — *deflexa Kn. et W.* Knowles et Westcott 51.
 — *desertorum Balb.* Mem. Tur. 7, 2.
 — *dichotoma Pall.* Rehb. Mag. 31.
 — — Bot. Reg. 3, 246.
 — — Sweet Fl. G. 96.
 — *falcata Tausch.* Tausch Canal. 2.
 — *Fieberi Seidel.* Sturm Flora 13, 56.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 333.
 — *filifolia Boiss.* Boissier Esp. 170.
 — *fimbriata Vent.* Vent. Cels 9.
 — — Red. Lil. 3, 152.
 — — Savi Fl. ital. 2, 79.
 — *flavescens Red.* Red. Lil. 7, 375.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 921.
 — — Sweet Fl. G. II. 56.
 — *flavissima Pall.* Jacq. Ic. 220.
 — *flexuosa Murr.* Novi Comm. Gott. 7, 4.
 — *florentina L.* Bot. Mag. 18, 671.
 — — Woodv. Med. 4, 262.
 — — Sibth. Fl. gr. 39.
 — — Red. Lil. 1, 23.
 — — Sturm Flora 19, 87.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 339.
 — — Hayne 12, 1.
 — — Nees Düsseld. 56.

- Iris florentina L.* Guimp. et Schl. 135.
 — — Wagner 218.
 — *foetidissima L.* Red. Lil. 6, 351.
 — — Engl. Bot. 9, 596.
 — — Hayne 12, 5.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 916.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 347.
 — *fragrans Ldl.* Bot. Reg. 26, 1.
 — *fugax Ten.* Tenore Fl. nap. 4.
 — *fulva Gawl.* Bot. Mag. 36, 1496.
 — — Rehb. Exot. 38.
 — *furcata M. v. B.* Marshall Cent. 51.
 — — Bot. Mag. 50, 2361.
 — — Bot. Reg. 10, 801.
 — *germanica L.* Sibth. Fl. gr. 40.
 — — Bot. Mag. 18, 670.
 — — Sv. Bot. 360.
 — — Red. Lil. 6, 309.
 — — Dict. sc. nat. 61.
 — — Hayne 12, 2.
 — — Nees Düsseld. 57.
 — — Sturm Flora 19, 87.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 47.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 924.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 338.
 † — — Nees Genera 3, x.
 — *glaucescens Bunge.* Ledeb. Ic. 102.
 — *graminea L.* Jacq. Fl. austr. 1, 2.
 — — Bot. Mag. 18, 681.
 — — Red. Lil. 5, 299.
 — — Sturm Flora 10, 40.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 346.
 † — — Nees Genera 3, x.
 — *Gueldenstaedtii Lep.* Rehb. Ic. crit. 10, 909.
 — *haematophylla Fisch.* Sweet Fl. G. 118.
 — *halophila Pall.* Bot. Mag. 22, 875.
 — *humilis M. v. B.* Marshall Cent. 31.
 — *hungarica W. et K.* W. et Kit. 226.
 — — Sturm Flora 13, 56.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 332.
 — — Lodd. Cab. 1970.
 — — Sweet Fl. G. 74.
 — *imbricata Ldl.* Bot. Reg. 31, 35.
 — *junceae Poir.* Poir. Reise 1.
 — — Desf. Desf. Fl. atl. 4.
 — *livida Tratt.* Tratt. Archiv 129. 129^a.
 — *longifolia Schneev.* Schneevogt Ic. 20.
 — — Andr. Andr. Rep. 1, 45.
 — — Sweet Fl. G. 146.
 — — Royle Illustr. 91.
 — *longispatha Fisch.* Bot. Mag. 52, 2528.
 — *lurida Solander.* Bot. Mag. 18, 669. 25, 986.
 — — Red. Lil. 6, 318.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 920.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 337.
 — *lusitanica Gawl.* Bot. Mag. 18, 679.
 — *lutescens Lam.* Red. Lil. 5, 263.
 — — Bot. Mag. 55, 2861.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 917.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 329.
 — *maritima Mill.* Rehb. Ic. crit. 10, 912.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 342.
 — *martinicensis L.* Jacq. Hist. stirp. am. 10.
 — — Bot. Mag. 12, 416.
 — — Red. Lil. 3, 172.
 — — Desc. Ant. 4, 252.
 — *Monnierii DC.* Red. Lil. 4, 236.
 — *moraeoides Ker.* Lodd. Cab. 1428.
 — *neglecta Hornem.* Bot. Mag. 50, 2435.
 — *nepalensis Don.* Royle Illustr. 90.
 — — Sweet Fl. G. II. 11.
 — — Wall. Bot. Reg. 10, 818.

- Iris nertschinskia* Lodd. Lodd. Cab. 1843.
 — *notha* M. v. B. Marschall Cent. 77.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 915.
 — — — Belgique hort. 3, 56.
 — *nudicaulis* Lam. Rechb. Fl. germ. 9, 331.
 — *ochroleuca* L. Bot. Mag. 2, 61.
 — — — Red. Lil. 6, 350.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 598.
 — *odoratissima* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 9.
 — *Pallasii* Fisch. Bot. Mag. 49, 2331.
 — — — Rechb. Ic. crit. 5, 479.
 — *pallida* Lam. Bot. Mag. 18, 685.
 — — — Red. Lil. 7, 366.
 — — — Hayne 12, 3.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 92.
 — — — Wagner 219.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 922.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 340.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
 † — *papilionacea* Thunb. Thunberg Iris 2.
 — — — Jacq. Collect. 5, 3.
 — *pavonia* L. fil. Thunberg Iris 1.
 — — — Bot. Mag. 5, 168.
 — — — Andr. Rep. 6, 364.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 10.
 — — — Kerner Hort. 21.
 — *persica* L. Bot. Mag. 1, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 13.
 — — — Red. Lil. 4, 189.
 — — — Herb. amat. 1, 48.
 — — — Paxt. Mag. 10, 77.
 — *plicata* Lam. Red. Lil. 6, 356.
 — *pratensis* Lam. Red. Lil. 4, 237.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *prismatica* Pursh. Barton Fl. 3, 85.
 — — — Bot. Mag. 37, 1504.
 — *Pseudacorus* L. Fl. dan. 3, 494.
 — — — Sv. Bot. 110.
 — — — Curt. Lond. 1, 70.
 — — — Engl. Bot. 9, 578.
 — — — Woodv. Med. 4, 263.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 82.
 — — — var. Bot. Mag. 48, 2239.
 — — — Red. Lil. 4, 235.
 † — — — Plée Types 48, 49.
 — — — Schk. Handb. 5^a. 5^b.
 — — — Dreves 2, 43.
 — — — Hayne 12, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 46.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 344.
 — *pumila* L. Jacq. Fl. austr. 1, 1.
 — — — Bot. Mag. 1, 9. 30, 1209. 31, 1261.
 — — — Lodd. Cab. 1574.
 — — — Red. Lil. 5, 261. 262.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 327.
 — — — Spach Suites 95.
 — *reticulata* M. v. B. Marschall Cent. 11.
 — — — Lodd. Cab. 1829.
 — — — Journ. Hort. Soc. 3, 166.
 — — — Sweet Fl. G. II. 189.
 — *ruthenica* Gawl. Bot. Mag. 28, 1123. 34, 1393.
 — — — Lodd. Cab. 1650.
 — — — Rechb. Exot. 39.
 — *sambucina* L. Bot. Mag. 6, 187.
 — — — Red. Lil. 6, 338.
 — — — Jacq. Vind. 2.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 335.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 48.
 — *scorpioides* Desf. Desf. Fl. atl. 6.

- Iris scorpioides* Desf. Red. Lil. 4, 211.
 — — — Gussone Fl. sic. 14.
 — *setacea* Thunb. Thunberg Iris 1.
 — *setosa* Pall. Bot. Reg. 33, 10.
 — *sibirica* L. Bot. Mag. 2, 50. 29, 1163. 39, 1604.
 — — — Red. Lil. 7, 420. 8, 438.
 † — — — Gaertn. Carp. 13.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 3.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 911.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 341.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 45.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
 — *Sisyrinchium* L. Cav. Ic. 193.
 — — — Red. Lil. 1, 29. 8, 458.
 — — — Sibth. Fl. gr. 42.
 — *spuria* L. Fl. dan. 5, 734.
 — — — Bot. Mag. 2, 58. 28, 1131. 37, 1514. 15.
 — — — Sweet Fl. G. II. 321.
 — — — Red. Lil. 6, 349.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 4.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 914.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 345.
 — *squalens* L. Bot. Mag. 21, 787.
 — — — Red. Lil. 7, 365.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 923.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 336.
 — *stenogyna* DC. Red. Lil. 6, 310.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 910.
 — *stylosa* Desf. Desf. Fl. atl. 5.
 — *subbiflora* Brot. Brotero Phytogr. 96.
 — — — Bot. Mag. 28, 1130.
 — *susiana* L. Bot. Mag. 3, 91.
 — — — Red. Lil. 1, 18.
 — — — Tratt. Archiv 130. 130^a.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 74.
 — *Swertii* Lam. Red. Lil. 6, 306.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 918.
 — — — Sweet Fl. G. II. 254.
 — *syrtica* Viv. Viviani Lib. 1.
 — *taurica* Lodd. Lodd. Cab. 1506.
 — *tenax* Dougl. Bot. Reg. 15, 1218.
 — — — Bot. Mag. 61, 3343.
 — *Tigridia* Bunge. Ledeb. Ic. 342.
 — *trialata* Brot. Brotero Phytogr. 95.
 — *tricuspis* Thunb. Jacq. Ic. 222.
 — *tridentata* Pursh. Sweet Fl. G. 274.
 — *triflora* Balb. Mem. Tur. 7, 1.
 — — — Red. Lil. 8, 481.
 — *tripetala* L. fil. Jacq. Ic. 221.
 — — — Hook. Bot. Mag. 56, 2886.
 — *tristis* Thunb. Bot. Mag. 16, 577.
 — — — Rechb. Exot. 19.
 — *tuberosa* L. Bot. Mag. 15, 531.
 — — — Engl. Bot. 28, 18.
 — — — Red. Lil. 1, 48.
 — — — Herb. amat. 1, 53.
 — — — Sibth. Fl. gr. 41.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 348.
 — *variegata* L. Bot. Mag. 1, 16.
 — — — Red. Lil. 5, 292.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 5.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rechb. Fl. germ. 9, 334.
 — *verna* Michx. Sweet Fl. G. 68.
 — — — Lodd. Cab. 1855.
 — *versicolor* L. Bot. Mag. 1, 21.
 — — — Red. Lil. 6, 339.
 — — — Bigelow Med. 16.
 — *villosa* Gawl. Bot. Mag. 16, 571.

- Iris villosa* *Gawl.* *Rechb. Exot.* 19.
 — *virescens* *Red.* *Red. Lil.* 5, 295.
 — *virginica* *L.* *Jacq. Ic.* 223.
 — — *Bot. Mag.* 19, 703.
 — *viscaria* *Thunb.* *Bot. Mag.* 16, 587.
 — *xiphioides* *Ehrh.* *Bot. Mag.* 18, 687.
 — — *Red. Lil.* 4, 212.
 — — *Kerner Hort.* 313.
 — — *Herb. amat.* 3, 166.
 — *Xiphium* *L.* *Bot. Mag.* 18, 686.
 — — *Red. Lil.* 6, 337.
 — — *Herb. amat.* 2, 110.
Iribachia elegans *Mart.* *Mart. Bras.* 179.
Iroucana guianensis *Aubl.* *Aublet Guiana* 127.
Isachne albens *Tr.* *Trin. Sp. Gram.* 1, 85.
 — *dispar* *Tr.* *Trin. Sp. Gram.* 1, 86.
 — *mauritiana* *Kth.* *Humb. Gram.* 33.
 — *minutula* *Kth.* *Humb. Gram.* 117.
 † *Isanthera permollis* *N. v. E.* *Wight Illustr.* 159^b.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1355.
Isanthus coeruleus *Michx.* *Michaux Fl.* 30.
 † *Isatis* *L.* *Medikus Gattungen* 1.
 — *alpina* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 86.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 2, 4.
 — *bannatica* *Link.* *Rechb. Fl. germ.* 2, 4.
 — *brachycarpa* *C. A. M.* *Eichwald Caucasus* 19.
 — *costata* *Led.* *Ledeb. Ic.* 339.
 — *Garcini* *DC.* *Delessert Ic.* 2, 77.
 — *hebecarpa* *DC.* *Delessert Ic.* 2, 79.
 — *littoralis* *Stev.* *Delessert Ic.* 2, 78.
 — *lusitanica* *L.* *Lam. Encycl.* 554.
 — — *Tratt. Archiv* 208.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 615.
 — *minima* *Bunge.* *Bunge Reliq. Lehm.* 6.
 — *platycarpa* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 224.
 — *praecox* *Kit.* *Tratt. Archiv* 50, 50^a.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 2, 4.
 — *tinctoria* *L.* *Engl. Bot.* 2, 97.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 210.
 — — *Sv. Bot.* 35.
 † — — *Gaertn. Carp.* 142.
 † — — *Lam. Encycl.* 554.
 — — *Schk. Handb.* 188.
 — — *Sturm Flora* 2, 3.
 — — *Tratt. Archiv* 49, 49^a.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 2, 4.
 † — — *Nees Gen.* X, x.
 — *violascens* *Bunge.* *Bunge Reliq. Lehm.* 6.
 † *Ischaemum* *L.* *Linné Amoenit.* 7, 2.
 — *aristatum* *L.* *Burm. Fl. ind.* 21^b.
 — *digitatum* *Brongn.* *Brongniart Coquille* 13.
 — *hispidum* *H. et K.* *Humb. Gram.* 100.
 — *latifolium* *Kth.* *Humb. Gram.* 99.
 — *muticum* *L.* *Rheede Hort. mal.* 12, 49.
 † — — *Gaertn. Carp.* 181.
 † — — *Lam. Encycl.* 839.
 † — — *Ann. d'obs.* 4, 10.
 — *paleaceum* *Tr.* *Trin. Sp. Gram.* 3, 333.
 — *rugosum* *Salisb.* *Salisb. Ic. rar.* 1.
 † — — *Gaertn. Carp.* 181.
 — *timorense* *Kth.* *Humb. Gram.* 98.
 — *Urvilleanum* *Kth.* *Brongniart Coquille* 12.
 † *Isertia coccinea* *Vahl.* *Gaertn. Carp.* 191.
 — — *Lam. Encycl.* 259.
 — — *Miquel Surin.* 48.
 — *commutata* *Miq.* *Miquel Surin.* 48.
 — *parviflora* *Vahl.* *Vahl Eclogae* 15.
Isias triloba *De Not.* *Mem. Tur.* 6, (1844.) x.
Isidrogalvia falcata *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 302.
Ismelia maderensis *Don.* *Sweet Fl. G. II.* 342.
Ismene Amancaes *Herb.* *Paxt. Mag.* 3, 267.
 — — *var. sulphurea*, *Bot. Reg.* 20, 1665.

- Ismene Amancaes* *Herb.* *Fl. d. serres* 5, 449.
 — *calathina* *Herb.* *Bot. Mag.* 53, 2685.
 — — *Fl. d. serres* 5, 440.
 — *Knightii* *Kn. et W.* *Knowles et Westcott* 59.
 — *Macleana* *Herb.* *Bot. Mag.* 65, 3675.
 — *pedunculata* *Herb.* *Herbert Amar.* 35.
 — *virescens* *Ldl.* *Bot. Reg.* 27, 12.
Isnardia palustris *L.* *Scarella Lettera apol.* 1.
 — — *Lam. Encycl.* 77.
 — — *Schk. Handb.* 25.
 — — *Sturm Flora* 6, 22.
 — — *Fl. dan.* 10, 1745.
 — — *Engl. Bot.* 2593.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 442.
 — *subhastata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 86.
Isocarpha divaricata *Benth.* *Bentham Sulphur* 41.
Isochilus graminifolius *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 78.
 — *graminoides* *Hook.* *Exot. Fl.* 196.
 — *linearis* *R. Br.* *Bot. Reg.* 9, 745.
 — — *Lodd. Cab.* 1341.
 — *prolifer* *R. Br.* *Bot. Reg.* 10, 825.
Isocynis *Aub.* *Aubert Orchid.* 13.
 † *Isoeteae* *Rich.* *Schnizl. Iconogr.* 1, 35.
Isoetes capsularis *Roxb.* *Calcutta Journal* 1846, 26.
 — *Duriei* *Bory.* *Explor. Alger.* 36.
 — *Hystrix* *Durieu.* *Explor. Alger.* 36.
 — *lacustris* *L.* *Linné Schwed. Reise* 2.
 — — *Fl. dan.* 2, 191.
 — — *Sv. Bot.* 600.
 † — — *Wahlenberg Fl. lapp.* 26.
 — — *Curt. Lond.* 4, 131.
 — — *Engl. Bot.* 16, 1084.
 † — — *Jard. Ann. II.* 2, 2, 3.
 — — *Newman p.* 381, 386.
 — — *Lam. Encycl.* 862.
 — — *Schk. Fil.* 173.
 — — *Sturm Flora II.* 5, 1.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 7, 1.
 † — — (Mohl.) *Linnæa* 14, 3.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 1, 35.
 — *setacea* *Bosc.* *Mem. Mus.* 14, 6, 7.
 — *velata* *Al. Br.* *Explor. Alger.* 37.
Isoetopsis graminifolia *Turcz.* *Bull. Mosc.* 1851, 3.
Isolepis articulata *N. v. E.* *Rheede Hort. mal.* 12, 71.
 — *aucklandica* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 50.
 — *Eckloniana* *Schrad.* *Comm. Gott. rec.* 7, 1.
 — *lanata* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 68.
 † — *leptalea* *Schrad.* *Comm. Gott. rec.* 7, 1.
 — *minima* *Schrad.* *Comm. Gott. rec.* 7, 1.
 — *obtusifolia* *R. et Sch.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 81.
 — *palustris* *Schrad.* *Comm. Gott. rec.* 7, 1.
 — *plebeja* *Schrad.* *Comm. Gott. rec.* 7, 1.
 — *rivularis* *Schrad.* *Comm. Gott. rec.* 7, 1.
 † — *Saviana* *Link.* *Nees Gen.* 2, 10.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 8, 301.
 † — *setacea* *Link.* *Nees Gen.* 2, 10.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 8, 301.
 — *squarrosa* *R. Br.* *Rheede Hort. mal.* 12, 38.
 † — *supina* *R.* *Nees Gen.* 2, 10.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 8, 302.
 — *uninodis* *Delile.* *Delile Egypte* 6.
Isolobus iasionoides *A. DC.* *Delessert Ic.* 5, 8.
 † *Isoloma lanuginosum* *Sm.* *Hook. Gen. Fil.* 102.
 — *pictum* *Planch.* *Fl. d. serres* 6, 586.
 — *rubricaula* *Regel.* *Regel Gartenfl.* 1852, 7.
Isomeris arborea *Nutt.* *Bot. Mag.* 67, 3842.
 † *Isonandra* *Wight.* *Wight Illustr.* 148^b.
 — *Candolleana* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1220.
 — *Gutta* *Hook.* *Hook. Journal* 1847, 16.
 — — *Archer Pop. Botany* x.
 — *lanceolata* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 359.
 — *Perrottetiana* *A. DC.* *Wight Spicil.* 142.

- Isonandra Perrottetiana* A. DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1219.
 — polyandra Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1589.
 — villosa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 360.
Isopetalum Cotyledonis Sweet. Sweet Geran. 126.
Isopogon anemonifolius R. Br. Lodd. Cab. 1337.
 — attenuatus R. Br. Bot. Mag. 74, 4372.
 — axillaris R. Br. Guillemain Austr. 19.
 — — Hook. Ic. pl. 5, 438.
 — Baxteri R. Br. Bot. Mag. 63, 3539.
 — formosus R. Br. Bot. Reg. 15, 1288.
 — longifolius R. Br. Bot. Reg. 11, 900.
 — Loudoni Baxt. Bot. Mag. 62, 3421.
 — scaber Ldl. Bot. Mag. 69, 4037.
 — spathulatus R. Br. Bot. Mag. 62, 3450.
 — sphaerocephalus N. v. E. Bot. Mag. 73, 4332.
 † *Isopyrum* L. Gray Genera 12.
 — biternatum Torr. et Gr. Gray Genera 12.
 — fumarioides L. Pallas Fl. ross. 3, 1.
 — — Schk. Handb. 153.
 † — — Gaertn. Carp. 65.
 — grandiflorum Fisch. Royle Illustr. 11.
 — microphyllum Royle. Royle Illustr. 11.
 — thalictroides L. Jacq. Fl. austr. 2, 105.
 — — Rchb. Fl. germ. 4, 113.
Isotoma axillaris Ldl. Bot. Reg. 12, 964.
 — — Lodd. Cab. 1528.
 — — Freycinet Voyage 70.
 † — — Spach Suites 109.
 — longiflora Presl. Bot. Reg. 14, 1200.
Isotypus onoserioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 307.
 † *Itea* L. Kerner Genera 93.
 — caroliniana Lam. Lam. Encycl. 147.
 — chinensis Hook. et Arn. Hook. Beechey 39.
 — Cyrilla Sw. Swartz Observ. 4.
 — — L'her. Stirp. 66.
 — spinosa Spr. Andr. Rep. 5, 314.
 — virginica L. Lam. Encycl. 147.
 † — — Gaertn. Carp. 209.
 — — Bot. Mag. 50, 2409.
 — — Watson Dendr. 1, 12.
Ittnera minor Gm. Gmelin Fl. bad. 3, 4.
 — Najas Gm. Gmelin Fl. bad. 3, 3.
 † *Juanulloa parasitica* Rtz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — — Ruiz et Pav. Fl. 185.
 † — — Kerner Genera 68.
 — — Bot. Mag. 70, 4118.
 — — Hart. Parad. 1, 6.
 † *Jubaea spectabilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
 — — Mart. Palm. 161.
 — — Gaudichaud Bonite 51.
Jubelina riparia Juss. Delessert Ic. 3, 32.
 † — — Arch. Mus. 3, 20.
 † *Jucunda tomentosa* Benth. Miquel Surin. 14.
 † *Juglans* L. Lam. Encycl. 781.
 † — alba L. Gaertn. Carp. 89.
 — — Watson Dendr. 2, 148.
 — amara Michx. Michaux Arb. 1, 4.
 — aquatica Michx. Michaux Arb. 1, 5.
 — Camirium Lour. Marsden Sumatra 7.
 — cathartica Michx. Michaux Arb. 1, 2.
 — cinerea L. Jacq. Ic. 192.
 — — Bigelow Med. 32.
 † — compressa Gaertn. Gaertn. Carp. 89.
 — fraxinifolia Lam. Desc. Ant. 7, 453.
 — laciniosa Michx. Michaux Arb. 1, 8.
 — myristicaeformis Michx. Michaux Arb. 1, 10.
 — nigra L. Jacq. Ic. 191.
 — — Michaux Arb. 1, 1.
 — — Nouveau Duhamel 4, 48.
 — — Kerner Hort. 767.
 — — Watson Dendr. 2, 158.
Juglans olivaeformis Michx. Michaux Arb. 1, 3.
 — Pitteursii Morr. Annales de Gand 1848, 197.
 — porcina Michx. Michaux Arb. 1, 9.
 — — var. Watson Dendr. 2, 167.
 — regia L. Woodv. Med. 1, 90.
 — — Schk. Handb. 302.
 — — Nouveau Duhamel 4, 47.
 — — Dict. sc. nat. 268, 269.
 † — — Ann. sc. nat. 17, 16.
 † — — Mem. Institut. 1830, 5. 8. 1850, 12.
 — — Nees Dusseld. 96.
 — — Guimp. et Schl. 98.
 — — Wagner 5. 6.
 — — Hayne 13, 17.
 † — — Nees Gen. 4, 27.
 † — rubra Gaertn. Gaertn. Carp. 89.
 — squamosa Michx. Michaux Arb. 1, 7.
 — tomentosa Michx. Michaux Arb. 1, 6.
 — — Kerner Hort. 518.
 † *Juncaceae* Barl. Schnitzl. Iconogr. 1, 51.
Juncus acutiflorus Ehrh. Engl. Bot. 4, 238.
 — — Fl. dan. 12, 2112.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 406.
 † — — Nees Gen. 2, 29.
 — acutus L. Host Gram. 397.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 401.
 — — Engl. Bot. 23, 1614.
 — adscendens Host. Host Gram. 287.
 — albidus Willd. Hoffmann D. Fl. 1791, 4.
 — — Host Gram. 295.
 — alpinus Vill. Sturm Flora 16, 71.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 403.
 — — Fl. dan. 13, 2171.
 † — anceps La Harpe. Mutel Fl. fr. 75.
 — andicola Hook. Hook. Ic. pl. 8, 714.
 — Angelisii Ten. Tenore Fl. nap. 227.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
 — antarcticus Hook. Hook. Fl. ant. 46.
 — arcticus Willd. Curt. Lond. 5, 152.
 — — Sv. Bot. 479.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 410.
 † — — Nees Gen. 2, 29.
 — arcuatus Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 4.
 † — articulatus L. Fl. dan. 7, 1097.
 — — Schk. Handb. 98^a.
 — — Dict. sc. nat. 36.
 — atratus Krock. Rchb. Fl. germ. 9, 407.
 — balticus Willd. Engl. Bot. 2621.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 411.
 — biglumis L. Fl. dan. 1, 120.
 — — Sv. Bot. 497.
 — — Engl. Bot. 13, 898.
 — — Jacq. Jacq. Enum. vind. 4.
 — bottnicus Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 5.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
 † — bufonius L. Leers Fl. herb. 13.
 † — — Gaertn. Carp. 15.
 † — — Schk. Handb. 98^a.
 — — Host Gram. 290.
 — — Sturm Flora 9, 36.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 395.
 † — — Nees Gen. 2, 29.
 — — Fl. dan. 7, 1098.
 — — Engl. Bot. 12, 802.
 — — Lam. Encycl. 250.
 † — — Explor. Alger. 43.
 — bulbosus L. Fl. dan. 3, 431. 5, 817.
 † — — Leers Fl. herb. 13.

- Juncus bulbosus* L. Host Gram. 289.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 399.
 — — — Lam. Encycl. 250.
 — — — Engl. Bot. 13, 934.
 — — — *campestris* L. Linné Fl. lapp. 10.
 — — — Fl. dan. 8, 1333. 1386.
 — — — Engl. Bot. 10, 672.
 + — — — Nees Gen. 2, 28.
 — — — *capitatus* Weigel. Schk. Handb. 98^b.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 391.
 — — — Fl. dan. 10, 1690.
 — — — Engl. Bot. 2644.
 — — — *caricinus* Durieu. Explor. Alger. 43.
 — — — *castaneus* Sm. Engl. Bot. 13, 900.
 — — — Fl. dan. 8, 1332.
 — — — Roemer Fl. europ. 13, 7.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 393.
 — — — *coenosus* Bicheno. Engl. Bot. 2680.
 — — — *compressus* Jacq. Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 399.
 — — — *conglomeratus* L. Fl. dan. 7, 1094.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Engl. Bot. 12, 835.
 — — — Lam. Encycl. 250.
 — — — Host Gram. 282.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 408.
 — — — *diffusus* Hoppe. Sturm Flora 18, 77.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 414.
 — — — *effusus* L. Fl. dan. 7, 1095. 1096.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Engl. Bot. 12, 836.
 — — — Host Gram. 283.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 413.
 — — — *fasciculatus* Bertol. Rchb. Fl. germ. 9, 396.
 — — — *filiformis* L. Fl. dan. 7, 1207.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Smith Spicil. 3.
 — — — Engl. Bot. 17, 1175.
 — — — Host Gram. 284.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 3.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
 — — — *fistulosus* Guss. Rchb. Fl. germ. 9, 409.
 — — — *flavescens* Host. Host Gram. 294.
 — — — *foliosus* Desf. Desf. Fl. atl. 92.
 + — — — Explor. Alger. 43.
 — — — *Forsteri* Sm. Engl. Bot. 18, 1293.
 — — — *fusco-ater* Schreb. Sturm Flora 16, 71.
 — — — *Gerardi* Lois. Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
 — — — *glaucus* Ehrh. Engl. Bot. 10, 665.
 — — — Fl. dan. 7, 1159.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Host Gram. 281.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 415.
 — — — *gracilis* Sm. Engl. Bot. 31, 2174.
 — — — *grandiflorus* L. Comm. Gott. 9, 5.
 — — — Lam. Encycl. 250.
 — — — *helodes* Link. Rchb. Fl. germ. 9, 411.
 — — — *himalayensis* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 97.
 — — — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 98.
 — — — *Hostii* Tausch. Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
 — — — *Jacquini* L. Jacq. Fl. austr. 3, 221.
 — — — Host Gram. 293.
 — — — Sturm Flora 16, 71.

- Juncus Jacquini* L. Rchb. Fl. germ. 9, 392.
 — — — *inflexus* Retz. Rchb. Fl. germ. 9, 411.
 — — — *insulanus* Viv. Rchb. Fl. germ. 9, 396.
 — — — *intermedius* Host. Host Gram. 299.
 — — — *inundatus* Drejer. Fl. dan. 13, 2287.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 410.
 — — — *lamprocarpus* Ehrh. Engl. Bot. 30, 2143.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 399.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 405.
 — — — *lucidus* Hochst. Seubert Fl. azor. 4.
 — — — *luteus* Lam. Vill. Dauph. 6^b.
 — — — Rostkovius Juncus 2.
 — — — *marginatus* Rostk. Rostkovius Juncus 2.
 — — — *maritimus* Lam. Engl. Bot. 24, 1725.
 — — — Fl. dan. 10, 1689.
 — — — Host Gram. 280.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 402.
 — — — *maximus* Retz. Host Gram. 298.
 — — — *melananthos* Rchb. Rchb. Fl. germ. 9, 407.
 — — — *monanthos* Jacq. Jacq. Enum. vind. 4.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
 — — — Fl. dan. 10, 1691.
 — — — *multiflorus* Desf. Desf. Fl. atl. 91.
 — — — *mutabilis* Lam. Cav. Ic. 296.
 — — — *nemorosus* Host. Host Gram. 297.
 — — — *nigricans* Drejer. Rchb. Fl. germ. 9, 407.
 — — — *nigritellus* Don. Engl. Bot. 2643.
 — — — Sturm Flora 18, 78.
 + — — — *niveus* Leers. Leers Fl. herbom. 13.
 — — — L. Schk. Handb. 98^a.
 — — — Host Gram. 398.
 — — — *nodosus* Rostk. Rostkovius Juncus 2.
 — — — *nodulosus* Wahlenb. Rchb. Fl. germ. 9, 403.
 — — — Bory et Ch. Bory et Chaubard Morée 11.
 — — — *obtusiflorus* Ehrh. Sv. Bot. 615.
 — — — Fl. dan. 11, 1872.
 — — — Engl. Bot. 30, 2144.
 — — — Sturm Flora 18, 77.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 404.
 — — — *paniculatus* Hoppe. Sturm Flora 18, 77.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
 — — — *parviflorus* Retz. Rostkovius Juncus 1.
 — — — *pediformis* Vill. Vill. Dauph. 6^b.
 — — — *pilosus* L. Fl. dan. 3, 441.
 — — — Engl. Bot. 11, 736.
 + — — — Leers Fl. herbom. 13.
 — — — Host Gram. 300.
 — — — *pygmaeus* Thuill. Fl. dan. 11, 1871.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 391.
 — — — *salinus* Durieu. Explor. Alger. 43.
 — — — *setaceus* Rostk. Rostkovius Juncus 1.
 — — — *silvaticus* Sm. Engl. Bot. 11, 737.
 — — — Reichard. Host Gram. 286.
 — — — Sturm Flora 18, 78.
 — — — var. Rochel Banat. 1.
 — — — *spadiceus* All. Vill. Dauph. 6^b.
 — — — Host Gram. 296.
 — — — *sphaecelatus* Decne. Jacquemont Ind. 172.
 — — — *sphaerocarpos* N. v. E. Rchb. Fl. germ. 9, 416.
 — — — *spicatus* L. Linné Fl. lapp. 10.
 — — — Fl. dan. 2, 270.
 — — — Engl. Bot. 17, 1176.
 — — — Host Gram. 400.
 — — — *Sprengelii* Schlecht. Willd. Fl. berol. 4.
 — — — *squarrosus* L. Fl. dan. 3, 430.
 — — — Engl. Bot. 13, 933.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 400.
 — — — *stolonifer* Wöhl. Wöhlleben Suppl. hal. 1.

- Juncus stygius* L. Smith Ic. Linn. 55.
 — — — Sv. Bot. 497.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 393.
 — subverticillatus Weig. Host Gram. 288.
 — sudeticus Willd. Host Gram. 399.
 — supinus Moench. Moench Enum. Hass. 7.
 — — — Fl. dan. 7, 1099.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 397.
 — — — β . repens, Sturm Flora 4, 13.
 — Tenageia Ehrh. Fl. dan. 7, 1160.
 — — — Host Gram. 291.
 — — — Dreves 3, 97.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 416.
 — tenuis Willd. Rostkovius Juncus 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 398.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Fl. dan. 14, 2468.
 — triandrus Vill. Vill. Cat. Strasb. 2.
 — — — Gouan. Rehb. Fl. germ. 9, 391.
 — triceps Rostk. Rostkovius Juncus 1.
 — trifidus L. Lightf. Fl. scot. 1, 9.
 — — — Fl. dan. 1, 107.
 — — — Sv. Bot. 727.
 — — — Engl. Bot. 21, 1482.
 — — — Host Gram. 285.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 394.
 — triglumis L. Linné Fl. lappon. 10.
 — — — Fl. dan. 1, 132.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 9.
 — — — Engl. Bot. 13, 899.
 — — — Sv. Bot. 497.
 — — — Hoppe Anleitung 2.
 — — — Host Gram. 292.
 — — — Sturm Flora 7, 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 392.
 — uliginosus Roth. Engl. Bot. 12, 801.
 — — — Schk. Handb. 98^b.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 397.
 — ustulatus Hoppe. Hoppe Anleitung 1.
 — verticillatus Pers. Rehb. Fl. germ. 9, 397.
 † *Jungia imbricata* Gaertn. Gaertn. Carp. 35.
 † — — — Lam. Encycl. 143.
 † *Juniperus* L. Hofmeister Untersuchungen 33.
 — bermudiana L. Hook. Journal 1843, 1.
 — Cedrus Webb. Webb Canar. 217.
 — chinensis L. Pinetum Woburnense 65.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 126, 127.
 — communis L. Pallas Fl. ross. 54.
 — — — Fl. dan. 7, 1119.
 — — — Sv. Bot. 289.
 — — — Engl. Bot. 16, 1100.
 — — — Woodv. Med. 1, 6.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 431.
 † — — — Richard Conif. 5.
 † — — — Lam. Encycl. 829.
 — — — Dict. sc. nat. 307.
 — — — Bigelow Med. 44.
 † — — — Bull. Mosc. 1853, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 91.
 — — — Schk. Handb. 338.
 — — — Hartig 10.
 — — — Nees Düsseld. 86.
 — — — Guimp. et Schl. 170.
 — — — Wagner 92.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 535.
 † — — — Nees Genera 4, 12.
 — davurica Pall. Pallas Fl. ross. 55.
 — — — Andr. Rep. 8, 534.

- Juniperus drupacea* Lab. Bill. Syr. 2, 8.
 — excelsa M. v. B. Pinetum Woburnense 64.
 — — — Trautvetter Imagines 15.
 — lycia L. Pallas Fl. ross. 56.
 — — — Woodv. Med. 1, 7.
 — macrocarpa Sm. Tenore Fl. nap. 247.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 537.
 — nana Willd. Guimpel Holzgew. 207.
 — — — Engl. Bot. 2743.
 † — Oxycedrus L. Richard Conif. 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 537.
 — phoenicea L. Pallas Fl. ross. 57.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 536.
 — — — β . Lobelii, Gussone Pl. rar. 62.
 — rigida S. et Zucc. Sieb. Fl. Japon. 125.
 — Sabina L. Pallas Fl. ross. 56.
 — — — Woodv. Med. 1, 5.
 — — — Schk. Handb. 338.
 — — — Guimpel Holzgew. 205.
 — — — Guimpel et Schl. 169.
 — — — Brandt und Ratzeb. 47.
 — — — Nees Düsseld. 87.
 — — — Wagner 197.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 536.
 — virginiana L. Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Schk. Handb. 338.
 — — — Bigelow Med. 45.
 † — — — Richard Conif. 6.
Jurinea cyanoides DC. Dietr. Fl. bor. 11, 774.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 808.
 — mollis DC. Rehb. Fl. germ. 15, 808, 809.
 — Neumayerana Vis. Visiani Dalm. 10.
 — pinnata DC. Boissier Esp. 113^a.
Jurinella absinthifolia Jaub. Jaubert Illustr. 185.
 — Aucheri Jaub. Jaubert Illustr. 183.
 — chamaecynara Jaub. Jaubert Illustr. 184.
Jussiaea affinis DC. Miquel Surin. 15.
 — angustifolia Lam. Rumpf Amb. 6, 21, fig. 1.
 — — — Lam. Encycl. 280.
 — elegans Camb. St. Hil. Fl. Bras. 131.
 † — erecta L. Gaertn. Carp. 31.
 — — — Lam. Encycl. 280.
 — exaltata Andr. Andr. Rep. 10, 621.
 — grandiflora Michx. Bot. Mag. 47, 2122.
 — — — Dict. sc. nat. 218.
 — hirsuta Mill. Desc. Ant. 6, 388.
 — longifolia DC. DC. Hort. genev. 4.
 — — — Rehb. Hort. 67.
 — macrocarpa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 533.
 — maypurensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 531.
 — myrtifolia Camb. St. Hil. Fl. Bras. 132.
 — natans H. B. Humb. Pl. aeq. 3.
 — octonervia Lam. Lam. Encycl. 280.
 — ovalifolia Sims. Bot. Mag. 52, 2530.
 — palmitensis Camb. St. Hil. Fl. Bras. 133.
 — pilosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 532^{ab}.
 — ramosa Jacq. fil. Rehb. Hort. 75.
 — repens L. Rheede Hort. mal. 2, 51.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 40.
 — salicifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 530.
 — sedoides H. B. Humb. Pl. aeq. 3.
 — suffruticosa L. Rheede Hort. mal. 2, 50.
 † — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 31.
 — tenella L. fil. Burmann Fl. ind. 34.
 † *Justicia* L. Ann. Mus. 9, 21.
 — acaulis L. Roxb. Corom. 127.
 † — Adhatoda L. Lam. Encycl. 12.
 — — — Bot. Mag. 22, 861.
 — asperula Wall. Lodd. Cab. 1681.
 — assurgens L. Jacq. Ecl. pl. 101.
 — Beticana L. Rheede Hort. mal. 2, 21.
 — bicalyculata Vahl. Rheede Hort. mal. 6, 23.

- Justicia bicolor* Sims. Bot. Mag. 35, 1423.
 — — — Lodd. Cab. 165.
 — — — Andr. Rep. 10, 643.
 — — — Rehb. Mag. 22.
 — — — Herb. amat. 5, 319.
 — bracteolata Jacq. Jacq. Ic. 205.
 — calcarata Wall. Wall. Pl. asiat. 113.
 — callitricha Lodd. Lodd. Cab. 1921.
 — calycotricha Link. Link Ic. 1, 53.
 — — — Hook. Exot. Fl. 212.
 — — — Bot. Mag. 55, 2816.
 — caracasana Jacq. Jacq. Ic. 206.
 — carnea Ldl. Bot. Reg. 17, 1397.
 — — — Bot. Mag. 62, 3383.
 — carthagenensis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 7.
 — — — Bot. Reg. 10, 797.
 — chinensis Burm. Burmann Fl. ind. 4.
 — ciliata Jacq. Jacq. Vind. 104.
 — coccinea Aubl. Aublet Guiana 3.
 — — — Schneevogt Ic. 33.
 — — — Smith Ic. pictae s.
 — — — Bot. Mag. 12, 432.
 — — — Kerner Hort. 61.
 — — — Lodd. Cab. 903.
 — — — Paxt. Mag. 1, 102.
 — — — Cav. Cav. Ic. 199.
 — cristata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 320.
 — — — Herb. amat. 2, 138.
 — curviflora Wall. Wall. Pl. asiat. 112.
 — Ecboium L. Rheede Hort. mal. 2, 20.
 — — — Bot. Mag. 43, 1847.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 463.
 — echioides L. Rheede Hort. mal. 9, 46.
 — elegans Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 50.
 — — — Kerner Hort. 477.
 — eustachiana Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 5.
 — — — Bot. Reg. 4, 309.
 — — — Bot. Mag. 46, 2076.
 — fastuosa Vahl. Vahl Symbolae 1.
 — flavicoma Ldl. Bot. Reg. 12, 1027.
 — formosa Donn. Jacq. Ecl. pl. 102.
 — furcata Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 3.
 — gangetica L. Burmann Fl. ind. 4.
 — Gendarussa L. Rheede Hort. mal. 9, 42.
 — — — Rumpf Amb. 4, 28.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 11.
 — — — Bot. Reg. 8, 635.
 — — — Lodd. Cab. 1595.
 — geniculata Sims. Bot. Mag. 51, 2487.
 — guttata Wall. Wall. Pl. asiat. 28.
 — — — Bot. Reg. 16, 1334.
 — imbricata Vahl. Vahl Ic. 1.
 — ligulata Lam. Lam. Encycl. 12.
 — — — Cav. Ic. 71.
 — latifolia Vahl? Rheede Hort. mal. 9, 44.
 — lineolata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 13.
 — lithospermifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 4.
 — livida Hamilt. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1546.
 — longistaminea Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 10.
 — lucida Andr. Andr. Rep. 5, 313.
 — — — Bot. Mag. 26, 1014.
 — maculata Lodd. Lodd. Cab. 626.
 — madurensis Burm. Burmann Fl. ind. 4.
 — martinicensis Murr. Jacq. Hist. stirp. am. 6.
 — — — Jacq. Vind. 3, 22.
 — montana Roxb. Roxb. Corom. 176.
 — Moretiana Burm. Rumpf Amb. 6, 23.
 — mucronata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 10.
 — nasuta L. Rheede Hort. mal. 9, 69.
 — — — Bot. Reg. 10, 325.
 — nervosa Vahl. Bot. Mag. 33, 1358.
 — — — Lodd. Cab. 146.

- Justicia nitida* Jacq. Andr. Rep. 9, 570.
 — — — nodosa Hook. Bot. Mag. 56, 2914.
 — — — Rehb. Exot. 147.
 — nutans Burm. Burmann Fl. ind. 5.
 — oblongata Link. Link Ic. I. 54.
 — orchoides L. fil. Vent. Malm. 51.
 — — — Lodd. Cab. 827.
 — palatifera Wall. Wall. Pl. asiat. 92.
 — paniculata Burm. Rheede Hort. mal. 9, 56.
 — — — Vahl. Jacq. Ecl. pl. 34.
 — pectinata L. Lam. Encycl. 12.
 — — — Roxb. Corom. 153.
 — pectoralis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 4.
 — — — Tussac Ant. 3, 2.
 — — — Desc. Ant. 4, 281.
 — — — Bot. Reg. 10, 796.
 — pedunculosa Michx. Bot. Mag. 50, 2367.
 — periplocaefolia Jacq. Jacq. Collect. 5, 7.
 — peruviana Cav. Cav. Ic. 28.
 — — — Bot. Mag. 12, 430.
 — picta L. Rheede Hort. mal. 6, 60.
 — — — Rumpf Amb. 4, 30.
 — — — Bot. Mag. 44, 1870.
 — — — Bot. Reg. 15, 1227.
 — plumbaginifolia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 12.
 — — — Kerner Hort. 451.
 — polystachya Lam. Vahl Symbolae 26.
 — procumbens L. Rheede Hort. mal. 10, 94.
 — pulchella Roxb. Roxb. Corom. 177.
 — pulcherrima L. fil. Jacq. Ic. 204.
 + — purpurea L. Gaertn. Carp. 54.
 — quadrangularis Hook. Bot. Mag. 55, 2845.
 — — — Bot. Reg. 16, 1340.
 — quadrifida Vahl. Herb. amat. 4, 227.
 — — — Kerner Hort. 821.
 — racemosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 11.
 — repens L. Roxb. Corom. 152.
 + — retusa Vahl. Lodd. Cab. 724.
 — scorpioides L. Houstoun Reliq. 1.
 — secunda Vahl. Bot. Mag. 46, 2060.
 — sericca Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 9.
 — sessilis L. Jacq. Hist. stirp. am. 3.
 — sexangularis Cav. Cav. Ic. 203.
 — speciosa Roxb. Bot. Mag. 54, 2722.
 — — — Lodd. Cab. 1915.
 — — — Maund Bot. 2, 74.
 — spicata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 9.
 — spinosa L. Jacq. Hist. stirp. am. 2.
 — tenuiflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 12.
 — variegata Aubl. Aublet Guiana 4.
 — ventricosa Wall. Wall. Pl. asiat. 93.
 — — — Bot. Mag. 54, 2766.
 — venusta Wall. Wall. Pl. asiat. 66.
 — — — Bot. Reg. 16, 1380.
 — — — Lodd. Cab. 1791.
 — virgularis Salisb. Salisb. Parad. 50.
 Iva annua L. Schmidel Ic. 16.
 — — — Lam. Encycl. 766.
 — axillaris Pursh. Hook. Bor. Am. 106.
 + — frutescens L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 766.
 Ivira pruriens Aubl. Aublet Guiana 279.
 Ixerra brexioides Cunn. Hook. Ic. pl. 6, 577. 578.
 Ixia —? Jacq. Fragm. 88.
 — — — acuta Barton. Barton Flora 2, 66.
 — — — anemonaeflora Jacq. Jacq. Ic. 273.
 — — — Red. Lil. 2, 85.
 — — — angusta Jacq. Jacq. Ic. 279.
 — — — aristata Schneev. Schneevogt Ic. 32.
 — — — Thunb. Bot. Mag. 16, 589.
 — — — Andr. Rep. 2, 87.
 — — — Kerner Hort. 270.

- Ixia bicolor* *Gawl.* Bot. Mag. 15, 548.
 — *bulbifera* *L.* Andr. Rep. 1, 48.
 — — Bot. Mag. 15, 545.
 — — Red. Lil. 3, 128.
 — *Bulbocodium* *L.* Jacq. Ic. 271.
 — — Sibth. Fl. gr. 36.
 — — Andr. Rep. 3, 170.
 — — Bot. Mag. 8, 265.
 — — Engl. Bot. 36, 2549.
 — — Red. Lil. 2, 88.
 † — — Mutel Fl. franç. 70.
 — — *Lam.* Lam. Encycl. 31.
 — *candida* *Red.* Red. Lil. 8, 426.
 — *capillaris* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 2.
 — — Bot. Mag. 16, 570. 17, 617. 25, 1013.
 — *capitata* *Andr.* Andr. Rep. 1, 50. 68. 3, 159. 4, 232.
 — — Kerner Hort. 225.
 † — *carmosina* *Hort.* (Bulbi.) Hoeven Tijdschr. 8, 2.
 — *cepacea* *Red.* Red. Lil. 2, 96.
 † — *chinensis* *L.* Gaertn. Carp. 13.
 — — Bot. Mag. 5, 171.
 — *chloroleuca* *Jacq.* Jacq. Ic. 272.
 — *cinnamomea* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 2.
 — — Lam. Encycl. 31.
 — — Andr. Rep. 1, 44.
 — *coelestina* *Bartr.* Bartram Travels 3.
 — *columnellaris* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 630.
 — *columnaris* *Salisb.* Andr. Rep. 3, 203. 211. 213.
 — — 4, 250. 6, 392.
 — *conica* *Salisb.* Bot. Mag. 15, 539.
 — — Red. Lil. 3, 138.
 — *corymbosa* *L.* Jacq. Ic. 288.
 — *crateroides* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 594.
 — *crispa* *L. fil.* Thunberg *Ixia* 2.
 — — Bot. Mag. 17, 599.
 — — Red. Lil. 8, 433.
 — *crispifolia* *Andr.* Andr. Rep. 1, 35.
 — *crocata* *L.* Linné Fasc. pl. ups. 7.
 † — — Wendland Beob. 1.
 — — Bot. Mag. 6, 184.
 — — Andr. Rep. 2, 134.
 — — Red. Lil. 6, 335.
 — *crucinata* *Jacq.* Jacq. Ic. 290.
 — *curta* *Andr.* Andr. Rep. 9, 564.
 — — Lodd. Cab. 1964.
 — *dubia* *Vent.* Vent. Choix 10.
 — — Red. Lil. 2, 64.
 — *erecta* *Berg.* Jacq. Schoenbr. 1, 18.
 † — — Wendland Beob. 1.
 — — Bot. Mag. 17, 623. 22, 846. 29, 1173.
 — *excisa* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 1.
 — — Bot. Mag. 16, 584.
 — *falcata* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 1.
 — — Jacq. Ic. 276.
 — — Bot. Mag. 16, 566.
 — *fenestrata* *Jacq.* Jacq. Ic. 289.
 † — — var. — Jacq. Fragn. 32.
 — *filifolia* *DC.* Red. Lil. 5, 251.
 — *filiformis* *Vent.* Vent. Cels 48.
 — — Red. Lil. 1, 30.
 — — Kerner Hort. 187.
 — *fistulosa* *Sims.* Bot. Mag. 15, 523.
 — — Andr. Rep. 1, 59.
 — *flexuosa* *L.* Bot. Mag. 4, 127. 17, 624.
 — *fragrans* *Jacq.* Jacq. Ic. 274.
 — *fruticosa* *L.* Thunberg *Ixia* 1.
 — — Lam. Encycl. 31.
 — *fucata* *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1379.
 — *fusco-citrina* *Red.* Red. Lil. 2, 86.
 — — Kerner Hort. 179.
 — *grandiflora* *Dela Roche.* Red. Lil. 3, 179. 7, 362.
 — — Bot. Mag. 15, 541.

- Ixia grandiflora* *Dela Roche.* Lodd. Cab. 314.
 — *holosericea* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 17.
 — *hyalina* *Red.* Red. Lil. 2, 87.
 — *incarnata* *Jacq.* Jacq. Ic. 282.
 — *lancea* *Thunb.* Jacq. Ic. 281.
 — *leucantha* *Jacq.* Jacq. Ic. 278.
 — *Liliago* *Red.* Red. Lil. 2, 109.
 — *longiflora* *Ait.* Bot. Mag. 8, 256.
 — — Red. Lil. 1, 34.
 † — — Wendland Beob. 1.
 — *longifolia* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 90.
 — *maculata* *L.* Schneevogt Ic. 6. 25.
 — — Jacq. Schoenbr. 1, 19—23.
 — — Red. Lil. 3, 137.
 — — Andr. Rep. 3, 196. 4, 256.
 — — Bot. Mag. 16, 549. 21, 789. 32, 1185.
 — — var. *caesia*, Bot. Reg. 7, 530.
 — — Rehb. Exot. 256.
 — *miniata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 24.
 † — — Jacq. Fragn. 32.
 — — Kerner Hort. 159.
 — — Red. var. Red. Lil. 2, 89.
 — *minuta* *L.* Thunberg *Ixia* 1.
 — *monadelphæ* *Dela Roche.* Bot. Mag. 17, 607.
 — — 34, 1378.
 — — Kerner Hort. 749.
 — *paniculata* *Dela Roche.* Dela Roche Descr. 1.
 — *patens* *Ait.* Bot. Mag. 15, 522.
 — — Lodd. Cab. 1142.
 — — Red. Lil. 3, 140.
 — — Kerner Hort. 203.
 — — Rehb. Exot. 256.
 — *phlogiflora* *Red.* Red. Lil. 8, 432.
 — *plantaginea* *Ait.* Red. Lil. 4, 198.
 — *polystachya* *Jacq.* Jacq. Ic. 275.
 — — Andr. Rep. 2, 128. 3, 155.
 — — Bot. Mag. 17, 629.
 — — Red. Lil. 3, 126.
 — *pumila* *Forst.* Comm. Gott. 9, 2.
 — *punctata* *Andr.* Andr. Rep. 3, 177.
 — *punicea* *Jacq.* Jacq. Ic. 287.
 — *purpurascens* *Ten.* Tenore Fl. nap. 3.
 — *purpurea* *Jacq.* Jacq. Ic. 286. 286*.
 — *pusilla* *Andr.* Andr. Rep. 4, 245.
 — *radiata* *Jacq.* Jacq. Ic. 280.
 — — Bot. Mag. 16, 573.
 — — Red. Lil. 8, 441.
 — *ramiflora* *Ten.* Ac. Neap. 3, 7.
 — — Tenore Fl. nap. 203.
 — *rapunculoides* *Red.* Red. Lil. 8, 431.
 — *recurva* *DC.* Red. Lil. 5, 251.
 — *reflexa* *Andr.* Andr. Rep. 1, 14.
 — *rochensis* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 598.
 — *rubrocyanea* *Jacq.* Jacq. Ic. 285.
 — — Bot. Mag. 12, 410.
 — *scillaris* *L.* var. Bot. Mag. 15, 542.
 — — Red. Lil. 3, 127.
 — *secunda* *Thunb.* Jacq. Ic. 277.
 — — Bot. Mag. 17, 597.
 — — *Dela Roche.* Red. Lil. 7, 406.
 — *speciosa* *Andr.* Andr. Rep. 3, 186.
 — — Kerner Hort. 324.
 — *spicata* *Andr.* Andr. Rep. 1, 29.
 — *tricolor* *Curt.* Schneevogt Ic. 39.
 — — Bot. Mag. 11, 381.
 — — Red. Lil. 3, 129.
 — — Kerner Hort. 20.
 — *uniflora* *L.* Jacq. Ic. 283.
 — *verrucosa* *Vogel.* Trew Fl. rar. 24.
 — *villosa* *Schneev.* Schneevogt Ic. 16.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 284.
 — — Jacq. Fragn. 14.

- Ixia viridiflora* Lam. Red. Lil. 8, 466.
 — — — Lodd. Cab. 1548.
Ixiolirion montanum Herb. Herbert Amar. 20.
 — — — Bot. Reg. 30, 66.
 — — — Paxt. Mag. 13, 151.
 — — — tataricum Herb. Herbert Amar. 19, 20.
Ixionanthus chinensis R. Br. Linn. Transact. 21, 13.
Ixodia achilleoides R. Br. Bot. Mag. 37, 1534.
Ixora acuminata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 706.
 — — — alba L. Rheede Hort. mal. 2, 14.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 707.
 — — — alternifolia Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 16.
 — — — americana Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 257.
 — — — arborea Lodd. Cab. 609.
 — — — Bandhuca Roxb. Bot. Reg. 6, 513.
 — — — — Paxt. Mag. 2, 265.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 149.
 — — — barbata Roxb. Bot. Mag. 51, 2505. 76, 4513.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 185.
 — — — — Lem. Jard. fl. 26.
 — — — blanda Ker. Bot. Reg. 2, 100.
 — — — brachiata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 710.
 — — — coccinea L. Rheede Hort. mal. 2, 13.
 — — — — Schneevogt Ic. 1.
 — — — — Bot. Mag. 5, 169.
 † — — — — Gaertn. Carp. 25.
 † — — — — Lam. Encycl. 66.
 — — — — Dict. sc. nat. 100.
 — — — — Herb. amat. 3, 210.
 — — — — Lodd. Cab. 386.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 153.
 — — — — Hart. Parad. 1, 15.
 — — — crocata Ker. Bot. Reg. 10, 782.
 — — — — Lodd. Cab. 965.
 — — — cuneifolia Roxb. Bot. Reg. 8, 648.
 — — — — Lodd. Cab. 1215.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 709.
 — — — fulgens Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 151.
 — — — grandiflora Ker. Bot. Reg. 2, 154.
 — — — — Wight Illustr. in Hook. 35.
 — — — — Paxt. Mag. 3, 75.
 — — — Griffithii Hook. Bot. Mag. 73, 4325.
 — — — — Fl. d. serres 3, 273. 274.
 — — — — Lem. Jard. fl. 50.
 — — — javanica DC. Paxt. Mag. 14, 265.
 — — — — Lem. Jard. fl. 156.
 — — — — Bot. Mag. 77, 4586.
 — — — — Annales de Gand 1848, 190.
 — — — incarnata DC. Lodd. Cab. 1048.
 — — — lanceolaria Colebr. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 827.
 — — — — Bot. Mag. 74, 4399.
 — — — laxiflora Sm. Bot. Mag. 75, 4482.
 — — — — Lem. Jard. fl. 21.
 — — — longiflora Sm. Rumpf Amb. 4, 46.
 — — — nigricans R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 318.
 — — — odorata Hook. Bot. Mag. 71, 4191.
 — — — — Annales de Gand 1846, 52.
 — — — — Fl. d. serres 2, 50. 51.
 — — — parviflora Lam. Lam. Encycl. 66.
 — — — — Vahl. Vahl Symbolae 52.
 — — — — Wight Illustr. in Hook. 34.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 711.
 — — — Pavetta Andr. Andr. Rep. 2, 76.
 — — — polyantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1066.
 — — — rosea Lodd. Lodd. Cab. 729.
 — — — — Bot. Mag. 50, 2428.
 — — — — Wall. Bot. Reg. 7, 540.
 — — — salicifolia DC. Bot. Mag. 76, 4523.
 — — — — Fl. d. serres 3, 217.
 — — — — Lem. Jard. fl. 38.
 — — — speciosa Willd. Bonpland Malm. 49.

- Ixora speciosa* Willd. Rchb. Exot. 127.
 — — — stricta Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 184. 2, 707.
 — — — ternifolia Cav. Cav. Ic. 305.
 — — — tomentosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 186.
 — — — undulata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 708.
 — — — villosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 150.
 † *Izquierdia aggregata* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Kadsura cauliflora Bl. Blume Java 12.
 — — — grandiflora Wall. Wallich Tentamen 14.
 — — — japonica L. Kaempfer Amoenit. p. 476.
 — — — — Kaempfer Japon. 41.
 — — — — Sieb. Fl. Japon. 17.
 — — — propinqua Wall. Wallich Tentamen 15.
 — — — scandens Bl. Blume Java 12, 1.
Kaempferia angustifolia Rosc. Roscoe Scitam. 94.
 — — — — Red. Lil. 7, 389.
 — — — candida Wall. Wall. Pl. asiat. 56.
 — — — elegans Wall. Wall. Pl. asiat. 27.
 — — — Galanga L. Rheede Hort. mal. 11, 41.
 — — — — Rumpf Amb. 5, 69. fig. 2.
 — — — — Kaempfer Amoenit. p. 902.
 — — — — Linné Hort. Cliff. 3.
 — — — — Lam. Encycl. 1.
 — — — — Red. Lil. 3, 144.
 — — — — Bot. Mag. 22, 850.
 — — — — Lodd. Cab. 980.
 — — — — Roscoe Scitam. 92.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 899.
 — — — longa Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 317.
 — — — — Red. Lil. 1, 49.
 † — — — — Ann. sc. nat. II. 15, 20.
 — — — marginata Carey. Roscoe Scitam. 93.
 — — — ovalifolia Rosc. Roscoe Scitam. 95.
 — — — — Roxb. Corom. 278.
 — — — pandurata Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 10.
 — — — — Rumpf Amb. 5, 69. fig. 1.
 — — — — Roscoe Scitam. 96.
 — — — — Lodd. Cab. 587.
 — — — — Bot. Reg. 2, 173.
 — — — Roscoeana Wall. Bot. Reg. 14, 1212.
 — — — rotunda L. Rheede Hort. mal. 11, 9.
 — — — — Lam. Encycl. 1.
 — — — — Desc. Ant. 3, 205.
 — — — — Bot. Mag. 23, 920.
 — — — — Roscoe Scitam. 97.
 — — — — Woodv. Med. 4, 253.
 — — — — Paxt. Mag. 1, 125.
 † — — — — Hegetschweiler Comment. 2. 3.
 — — — — Rchb. Exot. 66.
 — — — — Nees Düssel. Suppl. 100.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2029.
Kageneckia R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 37.
 — — — crataegifolia Ldl. Bot. Reg. 22, 1836.
 — — — ovata Colla. Mem. Tur. 37, 13.
Kakile aegyptiaca Willd. Fl. dan. 9, 1583.
Kalanchoe aegyptiaca DC. DC. Plantes grasses 64.
 — — — crenata Haw. DC. Plantes grasses 176.
 — — — grandiflora Wall. Wight Spicil. 77.
 — — — — Wight Illustr. 111.
 — — — laciniata DC. DC. Plantes grasses 100.
 — — — — Icones pl. Chinae 8.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1158.
 — — — Quartiniana Rich. Richard Abyssin. 54.
 — — — spatulata DC. DC. Plantes grasses 65.
 — — — teretifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 166.
 — — — varians Wall. Wall. Pl. asiat. 167.
 (Vox *Kalanchoe* Ad. supra p. 184. delenda est.)
Kalbfussia Mülleri Schultz. Moris Fl. sard. 91.
 — — — orientalis Jaub. Jaubert Illustr. 283.
 † *Kallstroemia* Scop. Gray Genera 146.
 — — — maxima Torr. et Gr. Gray Genera 146.
Kalmia angustifolia L. Gil et Suarez 13.

- Kalmia angustifolia* L. Bot. Mag. 10, 331.
 — — — Lodd. Cab. 502.
 † — — — Schk. Handb. 116.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 138.
 — glauca Ait. Aiton Hort. Kew. 2, 8.
 — — — Meerburg Pl. sel. 21.
 — — — Bot. Mag. 5, 177.
 — — — Lodd. Cab. 1508.
 — — — Lam. Encycl. 363.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 139.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 45.
 — hirsuta Curt. Bot. Mag. 4, 138.
 — — — Lodd. Cab. 1058.
 — latifolia L. Bot. Mag. 5, 175.
 † — — — Gaertn. Carp. 63.
 — — — Schk. Handb. 116.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 137.
 — — — Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Bigelow Med. 13.
 — — — Lam. Encycl. 363.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 44.
 — — — Herb. amat. 3, 151.
 — — — Spach Suites 139.
 — polifolia Wangenh. Schriften naturf. Fr. 8, 5.
Kamptzia albens N. v. E. Acta Leop. 18. Suppl. 1. 2.
 † *Kanahia laniflora* R. Br. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
Kandelia Rheedii W. et A. Rheede Hort. mal. 6, 35.
 — — — Wight Illustr. 89.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 362.
 † *Kanilia parviflora* Bl. Blume Mus. 1, 30.
Karivia amplexicaulis Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.
Karwinskia glandulosa Zucc. Münchn. Abh. 1, 16.
Kaulfussia aesculifolia Bl. Hook. Ic. Fil. 2, 229.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 59.
 — amelloides N. v. E. Horae berol. 11.
 — — — Bot. Mag. 47, 2177.
 — — — Bot. Reg. 6, 490.
 — — — Paxt. Mag. 8, 195.
 — assamica Griff. Asiatic Researches 19, 18.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 59.
 — — — Hook. Journal 1840, 11, 12.
 — — — Korthalsii Vr. Vriese Maratt. 5.
Kayea floribunda Wall. Wall. Pl. asiat. 210.
Keerlia skirobasis DC. Delessert Ic. 4, 18.
 — — — Hook. Ic. pl. 3, 240.
 † *Kennedya* Vent. Kerner Genera 19.
 — arenaria Benth. Regel Gartenfl. 2, 56.
 — bracteata Gaudich. Freycinet Voyage 113.
 — coccinea Vent. Vent. Malm. 105.
 — — — Sweet Austr. 23.
 — — — Bot. Mag. 53, 2664.
 — — — Lodd. Cab. 1126.
 — — — var. Paxt. Mag. 2, 99.
 — cordata Ldl. Bot. Reg. 11, 944.
 — dilatata Cunn. Bot. Reg. 18, 1526.
 — eximia Ldl. Paxt. Mag. 16, 35.
 — glabrata Ldl. Bot. Reg. 22, 1838.
 — inophylla Ldl. Bot. Reg. 17, 1421.
 — longeracemosa Lodd. Lodd. Cab. 1940.
 — macrophylla Ldl. Bot. Reg. 22, 1862.
 — Marryattiana Ldl. Maund Bot. 2, 83.
 — — — Bot. Reg. 21, 1790.
 — monophylla Vent. Vent. Malm. 106.
 — — — Lodd. Cab. 758.
 — — — var. longeracemosa, Bot. Reg. 16, 1336.
 — nigricans Ldl. Bot. Reg. 20, 1715.
 — — — Bot. Mag. 65, 3652.
 — ovata Sims. Bot. Mag. 47, 2169.
 — — — Lodd. Cab. 1007.
 — prostrata R. Br. Lodd. Cab. 1046.
 — rubicunda Vent. Vent. Malm. 104.
 — — — Kerner Hort. 286.

- Kennedya rubicunda* Vent. Lodd. Cab. 954.
 — — — Bot. Reg. 13, 1101.
 — splendens Paxt. Paxt. Mag. 3, 26.
 — Stirlingi Ldl. Bot. Reg. 22, 1845.
 — tabacina Lab. Bill. Sertum 70.
Kentia procera Bl. Blume Rumphia 106, 160.
Kentrophyllum arborescens Hook. Bot. Mag. 61, 3302.
Keramocarpus Tordylium Fenzl. Russegger Reise 20.
Keraudrenia hermanniaefolia Gay. Mem. Mus. 7, 23.
Kérnera auriculata Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 648.
 — glastifolia Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 17.
 — saxatilis Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 17.
Kerria japonica DC. Bot. Reg. 22, 1873.
 — — — Sweet Fl. G. II. 337.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 98.
Khaya senegalensis Juss. Guillemin Seneg. 32.
 † — — — Mem. Mus. 19, 21.
Kibessia cordata Korth. Korthals Bot. 66.
 — cupularis DC. Delessert Ic. 5, 5.
Kickxia arborea Bl. Blume Rumphia 179.
Kielmeyera angustifolia Pohl. Pohl Bras. 129.
 — coriacea Mart. Mart. Bras. 70.
 — corymbosa Mart. Mart. Bras. 72.
 — humifusa Camb. St. Hil. Fl. Bras. 63.
 — microphylla Pohl. Pohl Bras. 132.
 — — — Rehb. Exot. 351.
 — oblonga Pohl. Pohl Bras. 130.
 — petiolaris Mart. Mart. Bras. 69.
 — pumila Pohl. Pohl Bras. 131.
 — rosea Mart. Mart. Bras. 68.
 — rubriflora St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 60.
 — speciosa St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 58.
 — tomentosa Camb. St. Hil. Fl. Bras. 61.
 — variabilis Mart. Mart. Bras. 71.
Kigelia abyssinica Rich. Richard Abyssin. (75.)
 — aethiopica DC. Delessert Ic. 5, 93^a. 93^b.
Kiggelaria africana L. Linné Hort. Cliff. 29.
 † — — — Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 821.
 — — — integrifolia Jacq. Jacq. Ic. 628.
Kingia australis R. Br. King's Narrative 1.
 † — — — Gaudichaud Bonite 123.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 51^e.
 † *Kirganelia phyllanthoides* Desf. Jussieu Euphorb. 4.
Kitáibelia vitifolia Willd. W. et Kit. 31.
 † — — — Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
 — — — Bot. Mag. 21, 821.
 — — — Tratt. Archiv 15, 15^a.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 165.
Klaprothia mentzeloides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 537.
Kleinhovia hospita L. Rumpf Amb. 3, 113.
 — — — Cav. Diss. 146.
 † — — — Gaertn. Carp. 137.
 — — — Lam. Encycl. 734.
Kleinia colorata H. B. K. Martius Auswahl 15.
 — jorullensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 356.
 — linearifolia Juss. Ann. Mus. 2, 61.
 — ruderalis Willd. Jacq. Hist. stirp. am. 195.
 — suffruticosa Lodd. Lodd. Cab. 1561.
Klotzschia brasiliensis Chamisso. Endl. Atacta 19.
 † *Klugia Notoniana* DC. Wight Illustr. 159 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1353.
 — — — Bot. Mag. 77, 4620.
 — — — Lem. Jard. fl. 212.
 — — — Fl. d. serres 7, 749.
 — — — Belgique hort. 2, 53.
Knappia agrostoides Sm. Engl. Bot. 16, 1127.
 — — — Curt. Lond. 4, 61.
 — — — Knapp Gram. 110.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 184.
 — verna Trin. Trin. Sp. Gram. 1, 17.

- † *Knautia L.* Mem. Genev. 2, 1.
 — *arvensis* *Coul.* Baxter Brit. Bot. 3, 179.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 615.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 — — — *orientalis L.* Schk. Handb. 22.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 86.
 — — — *propontica L.* Tilli Hort. Pis. 48.
 — — — *Lam.* Encycl. 58.
Knightia excelsa R. Br. Linn. Transact. 10, 2.
Knowltonia gracilis DC. Delessert Ic. 1, 19.
 — *rigida Salisb.* Lodd. Cab. 850.
 — *vesicatoria Sims.* Bot. Mag. 20, 775.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 936.
Knoxia corymbosa Willd. Wight Illustr. 128.
 — *plantaginea Wall.* Wall. Pl. asiat. 32.
 † — — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
 † — — — *Lam.* Encycl. 59.
 — — — *zeylanica L.* Burmann Fl. ind. 13.
 — — — *Lam.* Encycl. 59.
Kobresia caricina Willd. Sv. Bot. 527.
 — — — *Schk.* Handb. 286 Rr.
 — — — *Sturm* Flora 18, 78.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 8, 193.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 3.
 — — — *filiformis Torr.* Silliman Journ. 29, 4.
 — — — *globularis Dewey.* Silliman Journ. 29, 4.
 — — — *scirpina Willd.* Sv. Bot. 527.
Kobus Kaempf. Kaempfer Japon. 42.
 † *Kochia arenaria Roth.* Schrader Journal 1800. 1, 2.
 — — — *Sturm* Flora 7, 28.
 † — — — *Nees* Genera 4, 59.
 — — — *dentata Willd.* Willdenow Hortus 28.
 — — — *ericifolia Viv.* Viviani Aegypt. 2.
 — — — *eriophora Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 3.
 — — — *Schrader N. Journ.* 3, 3.
 — — — *Tratt.* Archiv 81.
 † — — — *hyssopifolia Roth.* *Nees* Genera 4, 59.
 — — — *indica Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1791.
 † — — — *muricata Schrad.* Viviani Aegypt. 2.
 — — — *scoparia Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
 — — — *sericea Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 2.
 † *Koeleria Pers.* Dumortier Gram. 6.
 — — — *Barrelieri Ten.* Tenore Fl. nap. 201.
 — — — *caudata Mut.* Mutel Fl. fr. 84.
 — — — *cristata Pers.* Fl. dan. 13, 2223.
 — — — *Sturm* Flora 19, 85.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 1, 93.
 † — — — *Nees* Genera 1, 64.
 — — — *glauca DC.* *Rchb.* Fl. germ. 1, 93.
 — — — *glomerata Kth.* Humb. Gram. 219.
 — — — *hirsuta Gaud.* *Sturm* Flora 19, 85.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 1, 93.
 — — — *phleoides Pers.* var. *Mutel* Fl. fr. 83.
 — — — *truncata Torr.* Torrey New York 150.
 — — — *valesiaca Gaud.* *Rchb.* Fl. germ. 1, 93.
 — — — *villosa Pers.* *Rchb.* Fl. germ. 1, 93.
Koelpinia deflexa Stsch. Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
 — — — *linearis Pall.* Jaubert Illustr. 286.
Koelreutera molluginoides Murr. Novi Comm. Gott. 3, 2.
Koelreutera paniculata Laxm. L'her. Sertum 19.
 — — — *Lam.* Encycl. 308.
 — — — *Nouveau Duhamel* 1, 36.
 † — — — *Mem. Mus.* 18, 1.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 330.
Koenigia islandica L. Fl. dan. 3, 418.
 — — — *Sv. Bot.* 513.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 128.
 — — — *Lam.* Encycl. 51.
 — — — *Tratt.* Archiv 89.
 — — — *monandra Decne.* Jacquemont Ind. 147.
Kohautia coccinea Royle. Royle Illustr. 53.
 — — — *senegalensis Cham. et Schl.* Endl. Atacta 23.

- Kohleria ignorata Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 1.
Kohlrauschia diminuta Kth. *Rchb.* Fl. germ. 6, 247.
 — — — *obcordata Rchb.* *Rchb.* Fl. germ. 6, 247.
 — — — *prolifera Kth.* *Rchb.* Fl. germ. 6, 247.
 — — — *velutina Guss.* *Rchb.* Fl. germ. 6, 247.
Kokoona zeylanica Thw. Hook. Journal 1853, 6.
Kokoschkinia paniculata Turcz. Bull. Mosc. 1849. 2, 2.
Kolbia elegans Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 120.
 — — — *Rchb.* Exot. 140.
Kolleria herniariaefolia Presl. Presl Symbolae 14.
Kolowratia elegans Presl. Presl Reliq. 20.
Koniga halimifolia Rchb. *Rchb.* Fl. germ. 2, 18.
 — — — *maritima R. Br.* Sibth. Fl. gr. 621.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 2, 18.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 355.
Konokko Juri Kaempf. Kaempfer Jap. 47.
Koockia stellaris Moq. Belanger Ind. or. x.
 † *Koon Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Kopsia arborea Bl. Blume Rumphia 181.
 — — — *fruticosa DC.* Bot. Mag. 72, 4220.
Korei Utsugi Kaempf. Kaempfer Jap. 45.
Korthalsia debilis Bl. Blume Rumphia 157 bis.
 — — — *polystachya Mart.* Mart. Palm. 172. Z¹³.
 — — — *rigida Bl.* Blume Rumphia 157.
 — — — *robusta Bl.* Blume Rumphia 157 bis.
 † — — — *scaphigera Mart.* Mart. Palm. Z⁹.
 † *Kosteletzkya Presl.* Gray Genera 132.
 — — — *sagittata Presl.* Presl Reliq. 70.
 — — — *virginica Presl.* Gray Genera 132.
Kotschya africana Endl. Endl. Iconogr. 125.
 † *Krameria L.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
 † — — — *Gray* Genera 185. 186.
 — — — *cistoidea Hook.* Hook. Beechey 5.
 — — — *cytisoides Cav.* Cav. Ic. 390.
 — — — *grandiflora St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 97.
 † — — — *Mem. Mus.* 17, 31.
 — — — *Ixina L.* Tussac Ant. 1, 15.
 — — — *Hayne* 8, 13.
 — — — *lanceolata Torr.* Gray Genera 185. 186.
 — — — *latifolia Moric.* Moricand Pl. Am. 43.
 — — — *parvifolia Benth.* Benth. Sulphur 1.
 — — — *pentapetala Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 94.
 — — — *triandra Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 93.
 — — — *Ruiz* Disertacion 1.
 — — — *Berl. Jahrb.* 1805, 1.
 — — — *Klein Abhandl.* 1.
 — — — *Hayne* 8, 14.
 — — — *Guimp. et Schl.* 174.
 — — — *Nees Düssel.* 411.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 35.
Kremeria paludosa Durieu. Explor. Alger. 59.
Kreysigia multiflora Rchb. *Rchb.* Hort. 229.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3905.
Krigia amplexicaulis Nutt. *Rchb.* Hort. 126.
 — — — *nervosa Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 237.
 — — — *tenella Rchb.* *Rchb.* Pl. crit. 1, 87.
Kruberia leptophylla Hoffm. Hoffm. Gen. Umbellif. 3.
Kuhlia glauca H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 652.
 — — — *mollis P. et E.* Poepp. et Endl. 285.
 — — — *ulmifolia H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 653.
Kuhnia arguta H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 339.
 — — — *eupatorioides L.* Linné Hort. ups. 2, 11.
 — — — *Lam.* Encycl. 126.
 — — — *linearifolia Spr.* Klein Calalia 1.
 — — — *rosmarinifolia Vent.* Vent. Cels 91.
Kumara disticha Medik. Medikus Theodora 4.
Kunda gurvaliga Tel. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
Kunthia montana H. B. Humb. Pl. aeq. 122.
 † — — — *Lam.* Encycl. 999.
 — — — *Mart. Palm.* 142.
Kuroggi Kaempf. Kaempfer Jap. 36.
Kydia calycina Roxb. Roxb. Corom. 215.

- Kydia calycina* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 879, 880.
 — *fraterna* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 216.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 880.
 — *Roxburghiana* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 881.
 † *Kyllingia L. fil.* *Linné Gram.* 1.
 — *brevifolia* *Rottb.* *Rottboell Deser.* 4.
 — *bulbosa* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 8.
 — *capitata* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 31.
 — *incompleta* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 300.
 — *monocephala L. fil.* *Rheede Hort. mal.* 12, 53.
 — — *Rumpf Amb.* 6, 3, fig. 2.
 — — *Rottboell Deser.* 4.
 — — *Lam. Encycl.* 38.
 — *panicea L. fil.* *Rottboell Deser.* 4.
 — *pumila Michx.* *Elliott Carolina* 1.
 — *triceps L. fil.* *Rheede Hort. mal.* 12, 52.
 — — *Rottboell Deser.* 4.
 — — *Lam. Encycl.* 38.
 — *umbellata L. fil.* *Rottboell Deser.* 4.
 — — *Pal. B. Fl. d'Oware* 55.
 † *Labatia Sw.* *Swartz Fl. Ind. occ.* 6.
 — *macrocarpa Mart.* *Mart. Bras.* 161, 162.
 † *Labiatæ Juss.* *Ann. Mus.* 15, 13—21.
 † — *Wight Illustr.* 176^{bis}.
Labichea cassioides *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 112.
 — *diversifolia Meisn.* *Paxt. Fl. G.* 52.
 — — *Lem. Jard. fl.* 162.
 — *punctata Paxt.* *Paxt. Mag.* 10, 149.
Labisia pothoina Ldl. *Bot. Reg.* 31, 48.
Lablab microcarpus DC. *Rumpf Amb.* 5, 141, fig. 1.
 — *perennis DC.* *Rumpf Amb.* 5, 137.
 — *vulgaris Savi.* *β. purpureus DC.* *Bot. Reg.* 10, 830.
 — — *Wight Illustr. in Hook.* 15.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 57, 203.
Lablavia vulgaris Don. *Sweet Fl. G. II.* 236.
Labordia fagraeoides Gaudich. *Freycinet Voyage* 60.
Labourdonnaia sarcophleia Boj. *Mem. Genev.* 9, x.
Lacaena bicolor Ldl. *Bot. Reg.* 30, 50.
Lacathea florida Salisb. *Salisb. Parad.* 56.
Lacaussadea appendiculata Gaudich. *Gaudich. Bon.* 119.
 — *montana Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 118.
 — *rhizophylla Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 120.
Lacellia libyca Viv. *Viviani Lib.* 25.
Lacepedia insignis H. B. K. *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 444.
 † — — *Kerner Genera* 137.
 — — *Bot. Mag.* 75, 4459.
Lachenalia anguinea Sweet. *Sweet Fl. G.* 179.
 — *angustifolia Jacq.* *Jacq. Ic.* 381.
 — — *Bot. Mag.* 19, 735.
 — — *Red. Lil.* 3, 162.
 — — *Tratt. Archiv* 119, 120.
 — *bicolor Lodd.* *Lodd. Cab.* 1129.
 — *bifolia Gawl.* *Bot. Mag.* 39, 1611.
 — — *Lodd. Cab.* 920.
 — *botryoides Tratt.* *Tratt. Archiv* 98.
 — *contaminata Ait.* *Bot. Mag.* 34, 1401.
 — *flava Andr.* *Andr. Rep.* 7, 456.
 — — *Kerner Hort.* 819.
 — *fragrans Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 82.
 — — *Tratt. Archiv* 99.
 — — *Andr.* *Andr. Rep.* 5, 302.
 — — *Lodd. Cab.* 1140.
 — *glaucina Jacq.* *Jacq. Ic.* 391.
 — — *Tratt. Archiv* 113.
 — — *Bot. Mag.* 64, 3552.
 — *hyacinthoides Jacq.* *Jacq. Ic.* 382.
 — — *Tratt. Archiv* 121.
 — *isopetala Jacq.* *Jacq. Ic.* 401.
 — — *Tratt. Archiv* 123.
 — *lanceaefolia Jacq.* *Jacq. Ic.* 402.
 — — *Bot. Mag.* 17, 643.

- Lachenalia lanceaefolia Jacq.* *Red. Lil.* 1, 59.
 — — *Tratt. Archiv* 125, 126.
 — *latifolia Tratt.* *Tratt. Archiv* 100.
 — *liliiflora Jacq.* *Jacq. Ic.* 387.
 — — *Tratt. Archiv* 95.
 — *lucida Gawl.* *Bot. Mag.* 33, 1372.
 — *luteola Jacq.* *Jacq. Ic.* 395.
 — — *Red. Lil.* 5, 297.
 — — *Herb. amat.* 1, 56.
 — — *Lodd. Cab.* 734.
 — — *Tratt. Archiv* 107, 108.
 — *mediana Jacq.* *Jacq. Ic.* 392.
 — — *Tratt. Archiv* 117.
 — *mutabilis Lodd.* *Lodd. Cab.* 1076.
 — — *Sweet Fl. G. II.* 129.
 — *nervosa Gawl.* *Bot. Mag.* 36, 1497.
 — *orchioides Ait.* *Jacq. Ic.* 390.
 — — *Tratt. Archiv* 112.
 — — *Bot. Mag.* 22, 854, 31, 1269.
 — *orthopetala Jacq.* *Jacq. Ic.* 383.
 — — *Tratt. Archiv* 122.
 — *pallida Ait.* *Red. Lil.* 1, 22.
 — — *Tratt. Archiv* 118.
 — — *Bot. Reg.* 4, 287, 314, 16, 1350, 23, 1945.
 — *patula Jacq.* *Jacq. Ic.* 384.
 — — *Tratt. Archiv* 114.
 — *pendula Ait.* *Jacq. Ic.* 400.
 — — *Bot. Mag.* 16, 590.
 — — *Red. Lil.* 1, 52.
 — — *Andr. Rep.* 1, 41.
 — — *Kerner Hort.* 214, 358.
 — — *Tratt. Archiv* 109, 110.
 — — *Herb. amat.* 1, 39.
 — — *Lodd. Cab.* 267.
 — — *Rehb. Exot.* 119.
 — *punctata Jacq.* *Jacq. Ic.* 397.
 — — *Lam. Encycl.* 237.
 — — *Tratt. Archiv* 105.
 — — *Herb. amat.* 3, 205.
 — *purpurea Jacq.* *Jacq. Ic.* 393.
 — — *Tratt. Archiv* 101.
 — *purpureo-cocrulea Jacq.* *Jacq. Ic.* 388.
 — — *Bot. Mag.* 20, 745.
 — — *Andr. Rep.* 4, 257.
 — — *Tratt. Archiv* 97.
 — *pusilla Jacq.* *Jacq. Ic.* 385.
 — — *Tratt. Archiv* 102.
 — *pustulata Jacq.* *Jacq. Ic.* 386.
 — — *Andr. Rep.* 5, 350.
 — — *Bot. Mag.* 21, 817.
 — — *Tratt. Archiv* 93, 94.
 — *quadricolor Jacq.* *Jacq. Ic.* 396.
 — — *Bot. Mag.* 16, 588, 27, 1097, 41, 1704.
 — — *Andr. Rep.* 3, 148.
 — — *Lodd. Cab.* 746.
 — — *Tratt. Archiv* 111.
 — — *Rehb. Exot.* 119.
 † *racemosa Gawl.* *Bot. Mag.* 37, 1517.
 — *ramosa Lam.* *Lam. Encycl.* 237.
 — *reflexa Andr.* *Andr. Rep.* 5, 299.
 — — *Tratt. Archiv* 127.
 — *rosea Andr.* *Andr. Rep.* 5, 296.
 — — *Tratt. Archiv* 115.
 — *rubida Jacq.* *Jacq. Ic.* 398.
 — — *Bot. Mag.* 25, 993.
 — — *Tratt. Archiv* 103.
 — *sessiliflora Andr.* *Andr. Rep.* 7, 460.
 — *tigrina Jacq.* *Jacq. Ic.* 399.
 — — *Tratt. Archiv* 104.
 — *tricolor Jacq.* *Jacq. Ic.* 61.
 — — *Bot. Mag.* 3, 82, 26, 1020.
 — — *Red. Lil.* 1, 2.

- Lachenalia tricolor* Jacq. Kerner Hort. 176.
 — — — Lodd. Cab. 767.
 — — — Tratt. Archiv 106.
 — — — Herb. amat. 1, 72.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 68.
 * — — — *unicolor* Jacq. Jacq. Ic. 389.
 — — — Bot. Mag. 33, 1373.
 — — — Tratt. Archiv 96.
 — — — *unifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 83.
 — — — Bot. Mag. 20, 766.
 — — — Tratt. Archiv 116.
 — — — Rechb. Exot. 198.
 — — — *violacea* Jacq. Jacq. Ic. 394.
 — — — Tratt. Archiv 124.
Lachnaea buxifolia Lam. Lam. Encycl. 292:
 — — — Andr. Rep. 8, 524.
 — — — Bot. Mag. 40, 1657, 1658.
 † — — — *eriocephala* L. Gaertn. Carp. 215.
 — — — Lam. Encycl. 292.
 — — — Bot. Mag. 32, 1295.
 — — — Andr. Rep. 2, 104.
 — — — Herb. amat. 4, 234.
 — — — *glauca* Salisb. Salisb. Parad. 109.
 — — — *phylicoides* Lam. Lam. Encycl. 292.
 — — — *purpurea* Andr. Andr. Rep. 5, 293.
 — — — Bot. Mag. 39, 1594.
 — — — Lodd. Cab. 273.
Lachnagrostis Chamissonis Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 242.
 † — — — *filiformis* Tr. Trinius Fund. 10.
 — — — *Gussonis* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 243.
Lachnoloma Lehmanni Bge. Bunge Reliq. Lehm. 8.
Lachnostachys albicans Hook. Hook. Ic. pl. 5, 414.
 — — — *ferruginea* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 415.
Lachnostoma Balbisii Decne. Delessert Ic. 5, 78.
 — — — *triginum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 232.
Lacis aspera Bong. Acad. Pet. 3, 2.
 — — — *ceratophylla* Bong. Hook. Companion 20.
 — — — Torrey New York 98.
 — — — *Chrysanthemum* Schnizl. Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 — — — *disticha* Cham. Linnaea 9, 5.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 — — — *fucoides* Mart. Mart. Bras. 2.
 — — — *membranacea* Bong. Acad. Pet. 3, 4.
 — — — *monadelphæa* Bong. Acad. Pet. 3, 1.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 — — — *pygmaea* Bong. Acad. Pet. 3, 5.
 — — — *Riedelii* Bong. Acad. Pet. 3, 3.
 — — — *Schiedeana* Cham. Linnaea 9, 6.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 † *Lacistema* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 21.
 — — — *myricoides* Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 1.
 — — — *pubescens* Mart. Mart. Bras. 94.
 — — — *serrulatum* Mart. Mart. Bras. 95.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 100.
 † *Lacistema meae* Mart. Schnizl. Iconogr. 2, 100.
 † *Lactuca Linn.* Lam. Encycl. 649.
 — — — *arabica* Jaub. Jaubert Illustr. 282.
 — — — *augustana* All. All. Fl. ped. 3, 52.
 — — — *canadensis* L. Desc. Ant. 5, 306.
 — — — *Chaixii* Vill. Vill. Dauph. 32.
 — — — *cretica* Desf. Desf. Choix 34.
 — — — Ann. Mus. 11, 19.
 † — — — *floridana* Gaertn. Gaertn. Carp. 158.
 — — — *glabra* DC. Wight Spicil. 118.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1145.
 — — — *Heyneana* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1146.
 — — — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 79.
 — — — *intybacca* Jacq. Jacq. Ic. 162.
 — — — *leucophaea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 794.
 — — — *longidentata* Moris. Moris Fl. sard. 93.
 † — — — *muralis* DC. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 665.

- Lactuca perennis* L. Bot. Mag. 47, 2130.
 — — — *prenanthoides* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 49.
 † — — — *quercina* L. Schk. Handb. 217.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 741.
 — — — *sagittata* W. et K. W. et Kit. 1.
 — — — *saligna* L. Ruppius Fl. jen. 4.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 250.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Engl. Bot. 10, 707.
 — — — *sarmentosa* Wight. Wight Illustr. 133.
 † — — — *sativa* L. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Hayne 7, 30.
 — — — *Scariola* L. Fl. dan. 7, 1227.
 — — — Engl. Bot. 4, 268.
 — — — Sv. Bot. 715.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Hayne 1, 46.
 — — — Guimp. et Kl. 20.
 — — — Nees Düsseld. 250.
 — — — Wagner 127.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 663.
 — — — *Schimperi* Jaub. Jaubert Illustr. 281.
 — — — *segusiana* Balb. Mem. Tur. 7, 8.
 — — — *stricta* W. et K. W. et Kit. 48.
 — — — *tuberosa* Jacq. Jacq. Vind. 47.
 — — — *undulata* Led. Ledeb. Ic. 129.
 — — — *vialea* Bell. Mem. Tur. 7, 4.
 — — — *villosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 367.
 — — — *virosa* L. Woodv. Med. 1, 31.
 — — — Engl. Bot. 28, 1957.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 315.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Schk. Handb. 217.
 — — — Hayne 1, 47.
 — — — Nees Düsseld. 249.
 — — — Guimp. et Schl. 201.
 — — — Brandt und Ratzeb. 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 664.
 † — — — Archiv d. Pharm. 1847, 1.
Ladenbergia dichotoma Klotzsch. Weddell Hist. 26.
Laelia acuminata Ldl. Bot. Reg. 27, 24.
 — — — Paxt. Mag. 10, 49.
 — — — Fl. d. serres 1, 9.
 — — — *albida* Batem. Bot. Reg. 25, 54.
 — — — Bot. Mag. 68, 3957.
 — — — *anceps* Ldl. Bot. Reg. 21, 1751.
 — — — var. *Barkeriana*, Bot. Reg. 23, 1947.
 — — — Paxt. Mag. 4, 73.
 — — — Bot. Mag. 67, 3804.
 — — — *autumnalis* Ldl. Bateman Orchid. 9.
 — — — Bot. Reg. 25, 27.
 — — — Bot. Mag. 67, 3817.
 — — — Paxt. Mag. 6, 121.
 — — — *Barkeri* Ldl. Knowles et Westcott 30.
 — — — *cinnabarina* Batem. Lindley Sertum 28.
 — — — Paxt. Mag. 7, 193.
 — — — Bot. Mag. 73, 4302.
 — — — *flava* Ldl. Bot. Reg. 28, 62.
 — — — *furfuracea* Ldl. Bot. Reg. 25, 26.
 — — — Bot. Mag. 67, 3810.
 — — — *Lindenii* Ldl. Ramon Cuba 82.
 — — — *majalis* Ldl. Bateman Orchid. 23.
 — — — Bot. Reg. 30, 30.
 — — — Paxt. Mag. 12, 1.
 — — — *orientalis* Desv. Rechb. Fl. germ. 2, 1.
 — — — *peduncularis* Ldl. Bot. Reg. 31, 69.
 — — — Bot. Mag. 70, 4099.
 — — — *Perrinii* Batem. Paxt. Mag. 13, 5.
 — — — *purpurata* Ldl. Paxt. Fl. G. 96.
 — — — *rubescens* Ldl. Bot. Reg. 26, 41.
 — — — Fl. d. serres 7, 742.
 — — — *superbiens* Ldl. Bateman Orchid. 38.

- Laelia superbiens* *Ldl.* Paxt. Mag. 11, 97.
 — — — Bot. Mag. 70, 4090.
Laeliopsis domingensis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 105.
Laennecia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 262.
Laetia apetala *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 159.
 — — — Mart. Bras. 165.
 — crenata *A. Rich.* Ramon Cuba 11.
 — longifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 10.
 — serrulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ic. ined. x.
 † *Lafoensia* *Vand.* Roemer Scriptores 7.
 — densiflora *Pohl.* Pohl Bras. 197.
 — microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 199.
 — nummularifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 190.
 — Pacari *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 191.
 — replicata *Pohl.* Pohl Bras. 198.
Lagarosiphon muscoides *Harv.* Hook. Journ. 1842, 22.
Lagasca mollis *Cav.* Anales de hist. nat. 6, 44.
 — — — Desv. Journ. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 43, 1804.
 — rubra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 311.
Lagenaria toxicaria *Dalz.* Hook. Journ. 1853, 4.
 — vulgaris *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 1. 4. 5.
 † — — — Wight Illustr. 105 bis.
 — — — β. Icones pl. Chin. 17.
 † — — — δ. Mem. Genev. 3, 2.
Lagenocarpus adamantinus *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 20.
 — Martii *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 21.
Lagenophora Commersonii *Cass.* Hook. Fl. ant. 108.
 — hirsuta *Less.* Poepp. et Endl. 26.
Lagerstroemia chinensis *Lam.* Lam. Encycl. 473.
 — elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 269.
 — hirsuta *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 22.
 — indica *L.* Rumpf Amb. Auct. 28.
 — — — Act. palat. 4, 9.
 — — — Bot. Mag. 12, 405.
 — — — Lodd. Cab. 1765.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 24.
 — — — Herb. amat. 2, 122.
 — — — Wight Illustr. 88.
 — microcarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 109.
 — parviflora *Roxb.* Roxb. Corom. 66.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 69.
 — Münchhausia *Willd.* Lam. Encycl. 473.
 — Reginae *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 20. 21.
 — — — Roxb. Corom. 65.
 — — — Kerner Hort. 73.
 — — — Spach Suites 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 413.
Lagetta funifera *Mart.* Mart. Bras. 39.
 — linearia *Lam.* Lam. Encycl. 289.
 † — — — Gaertn. Carp. 215.
 — — — Bot. Mag. 76, 4502.
 — — — Hook. Journal 1850, 4.
 — — — Lem. Jard. fl. 19.
Lagochilium maximilianeum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 10.
 † *Lagoecia cuminoides* *L.* Gaertn. Carp. 23.
 † — — — Lam. Encycl. 142.
 — — — Schk. Handb. 48.
 — — — Sibth. Fl. gr. 243.
Lagonychium Stephanianum *M. v. B.* Delessert Ic. 3, 75.
Lagoseris bursifolia *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 30.
 — calycina *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 90^b.
 — crepioides *M. v. B.* Marshall Cent. 30.
 — leontodontoides *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 18.
 — taraxacoides *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 29.
 — tenuifolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 10.
Lagunaea aculeata *Cav.* Cav. Diss. 71.
 — — — Lam. Encycl. 577.
 — Patersonia *Sims.* Bot. Mag. 20, 769.
 — — — Rchb. Exot. 146.
 — squamea *Vent.* Vent. Malm. 42.
 — — — Tratt. Archiv 236. 236^a.
Lagunaea squamea *Vent.* Herb. amat. 3, 196.
 — — — Dict. sc. nat. 138.
Laguncularia coccinea *Gaudich.* Freycinet Voyage 104.
 — lutea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
 † — racemosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
 — — — rosea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
 † *Lagurus L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — ovatus *L.* Gaertn. Carp. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 41.
 — — — Schreber Gräser 19.
 — — — Schk. Handb. 17.
 — — — Host Gram. 146.
 — — — Sibth. Fl. gr. 90.
 — — — Engl. Bot. 19, 1334.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 256.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 31.
 † — — — Dumortier Gram. 12.
 † — — — Nees Gen. 1, 45.
Lalage hoveaeifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 171.
 — ornata *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1722.
 — — — Maund Bot. 3, 141.
 † *Lamarckia aurea* *Moench.* Nees Gen. 1, 77.
 — hakeaefolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 110.
 † *Lambertia Sm.* Kerner Genera 66.
 — Drummondii *Ldl.* Fielding Sertum 22.
 — formosa *Sm.* Linn. Transact. 4, 20.
 — — — Cav. Ic. 547.
 — — — Andr. Rep. 1, 69.
 — — — Lodd. Cab. 80.
 — — — Bot. Reg. 7, 528.
 — — — Rchb. Exot. 145.
 — ilicifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 553.
 — multiflora *Ldl.* Fielding Sertum 23.
 † — teretifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
 † *Lamium L.* Mutel Fl. fr. 48. 49.
 — album *L.* Fl. dan. 4, 594.
 — — — Curt. Lond. 2, 114.
 — — — Engl. Bot. 11, 768.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 31.
 — — — Sv. Bot. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 506.
 — — — Rousseau Bot. 21.
 † — — — Schk. Handb. 159.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 104.
 — — — Dreves 4, 111.
 — — — Hayne 5, 41.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 102.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
 — amplexicaule *L.* Fl. dan. 5, 752.
 — — — Curt. Lond. 2, 32.
 — — — Engl. Bot. 11, 770.
 — — — Schk. Handb. 159.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 104.
 — — — clandestinum, Rchb. Ic. crit. 8, 708.
 — bifidum *Cir.* Cirillo Fl. rar. 1, 7.
 — — — Tenore Fl. nap. 153.
 — cryptanthum *Guss.* Rchb. Ic. crit. 8, 707.
 — flexuosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 52.
 — — — Rchb. Ic. crit. 8, 706.
 — garganicum *L.* Smith Exot. Bot. 48.
 † — — — Schk. Handb. 159.
 — Grenieri *Mutel.* Mutel Fl. fr. 49.
 — incisum *Sm.* Engl. Bot. 27, 1933.
 — — — Rchb. Ic. crit. 3, 223.
 — intermedium *Fries.* Fl. dan. 10, 1701.
 — — — Engl. Bot. 2914.
 — — — Rchb. Ic. crit. 3, 224. 8, 722.
 — laevigatum *L.* Rchb. Ic. crit. 3, 216.
 — longiflorum *Ten.* Tenore Fl. nap. 152.
 — maculatum *L.* Engl. Bot. 36, 2550.
 — — — Sibth. Fl. gr. 556.
 — — — Fl. dan. 10, 1649.

- † *Lamium maculatum* *L.* Schk. Handb. 159.
 — — — Drevs 4, 110.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 215.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 116.
 † — — — Nees Gen. 6, 28.
 — — — *Orvala* *L.* Rivinus Opus ined. 45.
 — — — *W.* et Kit. 131.
 — — — Bot. Mag. 5, 172.
 † — — — Nees Gen. 6, 28.
 — — — *pannonicum* *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 27.
 — — — *purpureum* *L.* Fl. dan. 3, 523.
 — — — Curt. Lond. 2, 109.
 — — — Engl. Bot. 11, 769.
 — — — Drevs 1, 9.
 † — — — Schk. Handb. 159.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 197.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 103.
 † — — — Nees Gen. 6, 28.
 — — — *rhomboideum* *Benth.* Jacquemont Ind. 135.
 — — — *rugosum* *Ait.* Sibth. Fl. gr. 555.
 — — — Tenore Fl. nap. 153.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 217.
 — — — *striatum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 557.
Lamourouxia rhinanthifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 169.
 — — — Kerner Hort. 536.
 † — — — Lam. Encycl. 971.
 — — — *scabra* *Benth.* Seemann Herald 33.
 — — — *serratifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 168.
 † — — — Lam. Encycl. 971.
 — — — *virgata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 167.
Lampocarya affinis *Brongn.* Brongniart Coquille 29.
Lampsana communis *L.* Fl. dan. 3, 500.
 — — — Curt. Lond. 3, 17.
 — — — Engl. Bot. 12, 844.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 150.
 † — — — Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Schk. Handb. 225.
 † — — — Lam. Encycl. 655.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
 — — — *foetida* *Scop.* Schrank Fl. monac. 1, 86.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — *japonica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 57.
 — — — *Koelpinia* *L.* Sibth. Fl. gr. 819.
 — — — *minima* *All.* Lam. Encycl. 655.
 — — — *pusilla* *Willd.* Curt. Lond. 4, 65.
 — — — *Rhagadiolus* *Scop.* Schk. Handb. 225.
 — — — Sibth. Fl. gr. 818.
 † — — — *stellata* *L.* Schk. Handb. 225.
 — — — Sibth. Fl. gr. 817.
 — — — *virgata* *Desf.* Desf. Fl. atl. 215.
 † — — — *Zacintha* *L.* Schk. Handb. 225.
 † *Lanaria plumosa* *Ait.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Lancisia lobata *Lam.* Lam. Encycl. 701.
 — — — *pectinata* *Thunb.* Lam. Encycl. 701.
 — — — *turbinata* *Lam.* Lam. Encycl. 701.
Lancetia suffruticosa *Delile.* Delile Egypte 25.
Landolphia owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 34.
 — — — Lam. Encycl. 930.
Langsdorffia Sacramento. Münchn. Denkschr. 7, 12.
 — — — *hypogaea* *Mart.* Mart. Bras. 298, 299.
 — — — *jancirensis* *Rich.* Mem. Mus. 8, 19.
 — — — *indica* *W. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 205, 206.
 — — — *pseudococos* *Raddi.* Mem. Mod. 18, 1.
 † — — — *rubiginosa* *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Lankasteria parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 12.
Lannea velutina *Rich.* Guillemin Seneg. 42.
 † *Lanneoma* *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
Lansium — (Rambeh fruit.) Marsden Sumatra 6, 9.
 — — — *domesticum* *Correa.* Jack. Marsden Sumatra 5.
 † — — — Ann. Mus. 10, 7.
 † — — — Linn. Transact. 14, 4.

- † *Lansium domesticum* *Correa.* Jack. Calcutta Journal 1844, 16.
 † *Lantana aculeata* *L.* Gaertn. Carp. 56.
 — — — Bot. Mag. 3, 96.
 — — — Lam. Encycl. 540.
 — — — Desc. Ant. 5, 370.
 — — — *annua* *L.* Bot. Mag. 26, 1022.
 — — — *brasiliensis* *Link.* Endl. Bras. 10, 43.
 † — — — *Camara* *L.* Lam. Encycl. 540.
 — — — Desc. Ant. 4, 304.
 — — — *collina* *Decne.* Jacquemont Ind. 141.
 — — — *crocea* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 473.
 — — — Paxt. Mag. 10, 53.
 — — — *dubia* *Wall.* Royle Illustr. 73.
 — — — *fucata* *Ldl.* Bot. Reg. 10, 798.
 — — — *indica* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1464.
 — — — Wight Illustr. 173 bis.
 — — — *involuta* *Med.* Acta palat. 3, 16.
 — — — Lodd. Cab. 1997.
 — — — *lavandulacea* *Willd.* Jacq. Schoenbr. 3, 361.
 — — — *lavendulaefolia* *Lodd.* Lodd. Cab. 1573.
 — — — *lilacina* *Desf.* Endl. Bras. 10, 44.
 — — — *mixta* *L.* Lodd. Cab. 68.
 — — — Endl. Bras. 10, 42.
 — — — *nivea* *Vent.* Vent. Malm. 8.
 — — — Bot. Mag. 45, 1946, 58, 3110.
 — — — Tratt. Archiv 266.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 36.
 — — — *pseudo-thea* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 70.
 — — — *recta* *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 360.
 — — — *salviaefolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 285.
 — — — *scabrida* *Ait.* Lodd. Cab. 1171.
 — — — *Selloviana* *Link.* Link Ic. I. 50.
 — — — Bot. Mag. 57, 2981, 68, 3941.
 — — — Maund Bot. 3, 115.
 † — — — *tiliaefolia* *Chamisso.* Linnæa 7, 7.
 — — — *trifolia* *L.* Bot. Mag. 35, 1449.
 † — — — Linnæa 7, 7.
 — — — *undulata* *Schrank.* Endl. Bras. 10, 44.
 † *Lapageria Rz et P.* Kerner Genera 147.
 — — — *alba* *Rz et P.* Belgique hort. 3, 41.
 — — — *rosea* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 297.
 — — — Bot. Mag. 75, 4447.
 — — — Fl. d. serres 5, 491.
 — — — Belgique hort. 3, 41.
Lapeyrousia anceps *Ker.* Bot. Reg. 22, 1903.
 — — — Sweet Fl. G. 143.
 — — — *corymbosa* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 595.
 — — — *fissifolia* *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1246.
 — — — *juncea* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 606.
 — — — Herb. amat. 3, 186.
Laphamia halimifolia *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
 — — — *rupestris* *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
Lapiedra Martinezii *Lag.* Boissier Esp. 171.
 † *Laplacea* *H. B. K.* Kerner Genera 104.
 — — — *barbinervis* *Moric.* Mem. Genev. 7, 11.
 — — — *Moricand* Pl. Am. 11.
 — — — *Curtyana* *A. Rich.* Ramon Cuba 26.
 † — — — *semiserrata* *St. Hil.* Mem. Mus. 16, 16.
 — — — Bot. Mag. 70, 4129.
 — — — *speciosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 461.
 — — — *vulcanica* *Korth.* Korthals Bot. 26.
Laportea latifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 81.
 — — — *terminalis* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1972.
 † *Lappa glabra* *Lam.* Lam. Encycl. 665.
 — — — *intermedia* *Rehb. fl.* Rehb. Fl. germ. 15, 812.
 † — — — *major* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 718.
 — — — *minor* *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 719.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 811.
 — — — *officinalis* *All.* Rehb. Fl. germ. 15, 812.
 — — — *tomentosa* *Lam.* Dietr. Fl. bor. 10, 717.

- Lappa tomentosa* Lam. Rchb. Fl. germ. 15, 811.
Lappago racemosa Willd. Host Gram. 36.
 — — — Sibth. Fl. gr. 101.
 — — — var. Humb. Gram. 120.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 30.
Larbrea bracteata Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 226.
 — *crassifolia* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 226.
 — *uliginosa* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 226.
† *Lardizabala Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
† — *bitemata Rz et P.* Arch. Mus. 1, 11.
† — — — Schnizl. Iconogr. 172^a.
 — — — Bot. Mag. 76, 4501.
 — — — Lem. Jard. fl. 5.
 — — — Belgique hort. 3, 51.
 — *discolor P. et E.* Poepp. et Endl. 189.
 — *trifoliata DC.* Delessert Ic. 1, 92.
 — *triternata Rz et P.* Delessert Ic. 1, 91.
† *Lardizabaleae Decaisne.* Schnizl. Iconogr. 172^a.
Laretia acaulis Gill. et Hook. Hook. Bot. Misc. 65.
Larix americana Michx. Michaux Arb. 3, 4.
 — *dahurica Turcz.* Trautv. Imagines 32.
 — *europaea DC.* Hartig 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 155.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 531.
† — — — Nees Gen. 4, 9.
† — — — Schacht Baum 3.
 — *microcarpa Poir.* Pinetum Woburnense 47.
 — *pendula Salisb.* Pinetum Woburnense 46.
Laroechea falcata Jacq. Jacq. Fragn. 82.
† *Larradia Vand.* Roemer Scriptores 6.
† *Larrea Cav.* Gray Genera 147.
 — *cuneifolia Cav.* Cav. Ic. 560.
 — *divaricata Cav.* Cav. Ic. 560.
 — *mexicana Moric.* Moricand Pl. Am. 48.
 — — — Gray Genera 147.
 — *nitida Cav.* Cav. Ic. 559.
† — — — Mem. Mus. 12, 15.
† — — — Lam. Encycl. 955.
Laseguea Guillemianiana DC. Delessert Ic. 5, 53.
† *Laserpitium L.* DC. Ombellifères 3.
† — *Aciphylla Forst.* Gaertn. Carp. 85.
 — *alpinum W. et K.* W. et Kit. 253.
 — *aquilegifolium Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 147.
 — *Archangelica Jacq.* Jacq. Ic. 58.
 — *canescens Boiss.* Boissier Esp. 75.
 — *daucoides Desf.* Desf. Fl. atl. 70.
 — *dauricum Jacq.* Jacq. Vind. 3, 38.
† — *gallicum L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 199.
 — *glaucum Cav.* Cav. Ic. 190.
 — *gummiferum Desf.* Desf. Fl. atl. 72.
 — *latifolium L.* Jacq. Fl. austr. 2, 146.
 — — — Schk. Handb. 67.
 — — — Fl. dan. 9, 1513.
 — *marginatum W. et K.* W. et Kit. 192.
 — *meoides Desf.* Desf. Fl. atl. 69.
 — *peucedanoides L.* Jacq. Ic. 349.
† — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — — — Desf. Desf. Fl. atl. 71.
 — *prutenicum L.* Jacq. Fl. austr. 2, 153.
 — — — var. Rochel Banat. 27.
 — — — Fl. dan. 10, 1751.
 — *scabrum Cav.* Cav. Ic. 190.
 — *silaifolium Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 44.
 — *Siler L.* Jacq. Fl. austr. 2, 145.
† — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — — — Hayne 7, 7.
 — *simplex L.* Jacq. Misc. 2, 2.
 — — — Roemer Fl. europ. 8, 2.
 — *thapsiaeforme Brot.* Brotero Phytogr. 34.
 — *thapsioides Desf.* Desf. Fl. atl. 68.

- Laserpitium trilobum Crantz.* Rochel Banat. 27.
 — *triquetrum Vent.* Vent. Cels 97.
 — *verticillatum W. et K.* W. et Kit. 171.
Lasia heterophylla Endl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
† *Lasiagrostis Calamagrostis Link.* Nees Gen. 1, 25.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
Lasiandra argentea DC. Rchb. Hort. 249.
† — *barbigera Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 15.
 — *Candolleana DC.* DC. Melast. 7.
 — *coerulea Rchb.* Rchb. Hort. 250.
 — *Endlicheri Beer et Fenzl.* Hart. Parad. 1, 13.
 — *fissinervia DC.* Mart. Bras. 243.
 — *Fontanesiana DC.* Bot. Reg. 8, 671.
 — *Lhotskyana Presl.* Presl Symbolae 52.
† — *macrophylla Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
 — *Martiana DC.* Mart. Bras. 242.
 — *Maximiliana DC.* Mart. Bras. 240, 241.
† — *Moricandiana DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 15.
 — *muricata Presl.* Presl Symbolae 45.
 — *oleaeifolia Mart.* Mart. Bras. 244.
 — *petiolata Grah.* Bot. Mag. 66, 3766.
 — *Urvilleana DC.* Brongniart Coquille 71.
Lasianthera africana Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 51.
 — — — Lam. Encycl. 931.
Lasianthus venulosa Wight. Wight Spicil. 96.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
Lasiochloa ciliaris Kth. Humb. Gram. 192.
 — *hirta Kth.* Humb. Gram. 194.
 — *longifolia Kth.* Humb. Gram. 193.
 — *pectinata Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 73.
Lasiocorys arabica Jaub. et Sp. Jaub. Illustr. 383, 384.
Lasirolepis paucijuga R. Br. Bennett Java 42.
Lasionema cinchonoides Wedd. Weddell Hist. 27.
 — *roseum D. Don.* Ruiz et Pav. Fl. 199.
† *Lasionotus tenuifolia Wall.* Wight Illustr. 159^b.
Lasiopera aspera Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 59.
 — *rhinanthina Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 58.
 — *tenuifolia Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 60.
Lasiopetalum dumosum Lodd. Lodd. Cab. 1564.
 — *ferrugineum Sm.* Vent. Malm. 59.
 — — — Andr. Rep. 3, 208, 7, 459.
 — — — Bot. Mag. 42, 1766.
 — — — Rchb. Mag. 37.
 — — — Mem. Mus. 7, 18.
 — *macrophyllum Grah.* Bot. Mag. 68, 3908.
 — *parviflorum Rudge.* Linn. Transact. 10, 19.
 — — — Lodd. Cab. 413.
 — — — Mem. Mus. 7, 19.
 — *purpurascens Hort.* Herb. amat. 5, 294.
 — *purpureum Dryand.* Bot. Mag. 42, 1755.
 — — — Lodd. Cab. 361.
 — — — Rchb. Mag. 37.
 — *quercifolium Dryand.* Bot. Mag. 36, 1485.
 — — — Lodd. Cab. 619.
 — — — Rchb. Exot. 243.
 — *solanaceum Sims.* Bot. Mag. 36, 1486.
 — — — Lodd. Cab. 279.
 — — — Rchb. Exot. 243.
 — *triphyllum Lab.* Bill. Nov. Holl. 88.
 — — — Sm. Rchb. Mag. 37.
Lasiopus sonchoides Don. Sweet Fl. G. II. 346.
Lasiorrhiza purpurea Less. Richard Astrolabe 4.
Lasiophion speciosus Decne. Jacquemont Ind. 150.
† *Lasiostemum N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 19.
 — *silvestre N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 26.
Lastarriaea chilensis J. Remy. Gay Chile 58.
Lasthenia californica DC. Bot. Reg. 21, 1823.
 — *glabrata Ldl.* Bot. Reg. 21, 1780.
† *Lastrea crispa Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
 — *cristata Presl.* Newman p. 203, 206.
 — *dilatata Bab.* var. linearis; Newman p. 209.
 — *Filix mas Presl.* Newman p. 197.

- Lastrea multiflora* Newm. Newman p. 215. 218.
 — — — var. *nana*, Newman p. 222.
 — — — var. *collina*, Newman p. 223.
 + *Oreopteris Presl.* Newman p. 187. 190.
 — *patens Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
 — *recurva Newm.* Newm. p. 225.
 — *rigida Presl.* Newman p. 191. 196.
 — *spinosa Newm.* Newman p. 209.
 + *Thelypteris Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
 — — — Newman p. 183. 186.
 † *Latania chinensis Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
 — *Commerstonii Spr.* Mart. Palm. 154. 161. W.
 — *rubra Jacq.* Jacq. Fragm. 8.
 † *Lathraea clandestina L.* Lam. Encycl. 551.
 — *squamaria L.* Fl. dan. 1, 136.
 + — — — Gaertn. Carp. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 551.
 — — — Schk. Handb. 170.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 3.
 — — — Sv. Bot. 316.
 — — — Engl. Bot. 1, 50.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 365.
 — — — Schrank Fl. monac. 1. 33.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 113.
 + — — — Linn. Transact. 16, 22. 23.
 † — — — Wight Illustr. 158.
 † — — — Nees Gen. 5, 51.
 † — — — (Duchartre.) Mem. sav. étr. 1848, 1—8.
Lathyrus alatus Sibth. Sibth. Fl. gr. 697.
 — *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
 — *altaicus Led.* Ledeb. Ic. 53.
 — *amoenus Fzl.* Russegger Reise 2.
 — *amphicarpos L.* Brotero Phytogr. 66.
 — — — Sibth. Fl. gr. 693.
 — — — Sweet Fl. G. 236.
 — *angulatus L.* Sibth. Fl. gr. 696.
 — *Aphaca L.* Curt. Lond. 1, 141.
 — — — Engl. Bot. 17, 1167.
 — — — Fl. dan. 13, 2245.
 — *aphyllus Link.* Webb Canar. 65 D.
 — *aristatus Vis.* Visiani Dalm. 47.
 — *Armitageanus Kn. et W.* Knowles et Westc. 110.
 — *articulatus L.* Bot. Mag. 8, 253.
 + — — — Gaertn. Carp. 152.
 — — — Lam. Encycl. 632.
 — *Berterianus Colla.* Mem. Tur. 37, 11.
 — *californicus Dougl.* Bot. Reg. 14, 1144.
 — *Cicera L.* Jacq. Ecl. pl. 115.
 — — — Sibth. Fl. gr. 694.
 — *ciliatus Guss.* Gussone Pl. rar. 49.
 — *decaphyllus Pursh.* Bot. Mag. 59, 3123.
 — *dubius Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
 — *fruticosus Cav.* Cav. Ic. 84.
 — *gladiatus Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 72.
 — *grandiflorus Sims.* Bot. Mag. 44, 1938.
 — — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 698.
 — *heterophyllus L.* Dietr. Fl. bor. 12, 794.
 — *himalayensis Camb.* Jacquemont Ind. 53.
 — *hirsutus L.* Engl. Bot. 18, 1255.
 — — — Rochel Banat. 16.
 — — — Schur. Siebenb. Verh. 2, 6.
 — *inconspicuus L.* Jacq. Vind. 86.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 117.
 — *incurvus Roth.* Roth Abh. 4.
 — *inermis Rochel.* Frivaldsky Balkan 2.
 — *latifolius L.* Sv. Bot. 254.
 — — — Engl. Bot. 16, 1108.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 117.
 — *magellanicus Lam.* Sweet Fl. G. II. 344.
 — *mutabilis Sweet.* Sweet Fl. G. 194.
 — *nervosus Lam.* Bot. Mag. 69, 3987.

- Lathyrus Nissolia L.* Curt. Lond. 1, 61.
 — — — Engl. Bot. 2, 112.
 — — — Roemer Fl. eur. 2, 8.
 — *ochroleucus Hook.* Torrey New York 22.
 — *odoratus L.* var. Gil et Xuares 28.
 — — — Bot. Mag. 2, 60.
 — *palustris L.* Fl. dan. 3, 399.
 — — — Engl. Bot. 3, 169.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 604.
 — *pisiformis L.* Linné Hort. ups. 2, 20.
 — *pratensis L.* Fl. dan. 3, 527.
 — — — Curt. Lond. 2, 23.
 — — — Engl. Bot. 10, 670.
 — — — Sv. Bot. 49.
 — — — var. Rochel Banat. 16.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 115.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 569.
 — *pubescens Hook. et A.* Bot. Mag. 69, 3996.
 — *purpureo-coeruleus Kn. et W.* Kn. et Westc. 88.
 — *purpureus Desf.* Ann. Mus. 12, 7.
 — — — Desf. Choix 62.
 — *quadrifloratus Bory.* Bory et Ch. Morée 25.
 — *rotundifolius Willd.* Marschall Cent. 22.
 — — — β . Sweet Fl. G. II. 333.
 + *sativus L.* Gaertn. Carp. 152.
 † — — — Lam. Encycl. 632.
 — — — Bot. Mag. 4, 115.
 — — — Sibth. Fl. gr. 695.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 116.
 — *silvestris L.* Fl. dan. 2, 325. 5, 785.
 — — — Curt. Lond. 1, 68.
 — — — Engl. Bot. 12, 805.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 568.
 — *sphaericus Retz.* DC. Ic. Gall. 32.
 — — — var. neapolitanus, Tenore Fl. nap. 179.
 — *tingitanus L.* Jacq. Vind. 46.
 — — — Bot. Mag. 3, 100.
 — — — Schk. Handb. 201.
 — — — Bot. Reg. 16, 1388.
 — *tomentosus Lam.* Maund Bot. 5, 206.
 — *tuberosus L.* Bot. Mag. 4, 111.
 — — — Fl. dan. 9, 1463.
 — — — Sv. Bot. 382.
 — — — Tratt. Archiv 267.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 567.
 — *venosus Willd.* Sweet Fl. G. II. 37.
Latipes senegalensis Kth. Humb. Gram. 42.
Latisatis Aub. Aubert Orchid. 10. 12.
Latourea spectabilis Bl. Blume Rumphia 195. 199.
Latreillea peruviana P. et E. Poepp. et Endl. 252.
Laugeria dependens Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 145.
 — *hirsuta Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
 — *lucida Sw.* Vahl Symbolae 57.
 † — *resinosa Vahl.* Vahl Eclogae 10.
 † — — — Gaertn. Carp. 191.
Laurea tiliaefolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 88.
Laurelia Novae Zelandiae Cunn. Hook. New Zeal. 51.
Lauremburgia repens Berg. Bergius Cap. 5.
Laurentia arabidea DC. Delessert Ic. 5, 14.
Laureola hypericoides Desc. Desc. Ant. 7, 512.
 † *Laurineae Vent.* Schnizl. Iconogr. 2, 106.
Laurophyllus capensis Thunb. Herb. amat. 4, 271.
Laurus acutifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — *aggregata Sims.* Bot. Mag. 51, 2497.
 — *aurantiodora Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
 — *balanocarpa Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
 † — *Benzoin L.* Schk. Handb. 110.
 — — — Barton Med. 33.
 — *Borbonia L.* Nouveau Duhamel 2, 33.
 — — — Desc. Ant. 2, 78.
 — *Bowici Hook.* Hook. Journal 1842, 23.
 — *Burmanni Bl.* Nees Disput. 4, 6.

- Laurus Camphora* L. Kaempfer Amoenit. p. 771.
 — — — Graffenauer Traité 1.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 35.
 — — — Desc. Ant. 5, 353.
 — — — Woodv. Med. 4, 236.
 — — — Bot. Mag. 53, 2658.
 — — — Nees Düsseld. 130.
 — — — Guimp. et Schl. 263.
 — — — Wagner 86.
 — canariensis Willd. Webb Canar. 206.
 — carolinensis Michx. Michaux Arb. 3, 2.
 — — — Kerner Hort. 583.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 106.
 † — Cassia L. N. v. E. Gaertn. Carp. 92.
 † — — — Lam. Encycl. 321.
 — — — Nees Disput. 3.
 — — — Nees Düsseld. 129^{a b}.
 — — — Guimp. et Schl. 264.
 — — — Wagner 142.
 — — — Woodv. Med. 5, 25.
 — — — Bot. Mag. 40, 1636.
 — — — Rchb. Exot. 205.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 128. 132.
 — Cinnamomum L. Jacq. Hist. stirp. am. 117.
 † — — — Gaertn. Carp. 92.
 — — — Nogueira Memoria x.
 — — — Andr. Rep. 9, 596.
 — — — Lodd. Cab. 91.
 — — — Bot. Mag. 46, 2028.
 — — — Woodv. Med. 4, 233.
 — — — Desc. Ant. 8, 565.
 — — — Herb. amat. 5, 334.
 — — — Dict. sc. nat. 12.
 — — — Nees Disput. 1. 2. 6.
 — — — Nees Düsseld. 128.
 — — — Guimp. et Schl. 265.
 — — — Wagner 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 129.
 — coerulea R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Culilaban L. Rumpf Amb. 2, 14.
 — cuneifolia R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — cupularis Lam. Lam. Encycl. 321.
 — cylindrica Desc. Desc. Ant. 6, 409.
 — Diospyrus Pers. Bot. Mag. 36, 1470.
 — dysodantha R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — ferruginea R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — foetens Ait. Buch Canar. Inseln 1.
 — furcata R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — geniculata Michx. Bot. Mag. 36, 1471.
 — heteranthera R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Hihua R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — jasminifolia Desc. Desc. Ant. 6, 436.
 † — indica L. Wendland Beob. 3.
 — involucrata Roxb. Roxb. Corom. 187.
 — leptobatra R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — limbosa R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — lineatifolia R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Lingue R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — longifolia R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Malabathrum Lam. Acta Leop. 17. 2, 45.
 † — martinicensis Jacq. Jacq. Collect. 2, 5.
 † — Meyeniana N. v. E. Linnaea 8, 1.
 — Muca R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — multiflora Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 131.
 — multiglandulosa R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — nitida R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 † — nobilis L. Gaertn. Carp. 92.
 — — — Schk. Handb. 110.
 — — — Lam. Encycl. 321.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 32.
 — — — Dict. sc. nat. 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 365.

- Laurus nobilis* L. Woodv. Med. 4, 235.
 — — — Nees Düsseld. 132.
 — — — Guimpel et Schl. 266.
 — — — Wagner 203.
 — — — Hayne 12, 18.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 673.
 † — — — Nees Gen. 4, 45.
 — obovata R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — ovalifolia R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Persea L. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — — — Tussac Ant. 3, 3.
 — — — Desc. Ant. 8, 579.
 — Peumo Dombey. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Pichurim Willd. Desc. Ant. 3, 213.
 — Pucheri R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — punctata R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — purpurea R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — recurvata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 133.
 — reticulata Poir. Ruiz et Pav. Ined. x.
 † — Sassafra L. Schk. Handb. 110.
 — — — Michaux Arb. 3, 1.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 34.
 — — — Kerner Hort. 480.
 — — — Woodv. Med. 4, 234.
 — — — Bigelow Med. 35.
 — — — Desc. Ant. 7, 464.
 — — — Nees Düsseld. 131.
 — — — Guimpel et Schl. 267.
 — subcordata R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — sulcata R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — triplinervis R_z et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 † Lavandula L. Gingins Monogr. 1. 2.
 — abrotanoides L. Gingins Monogr. 10.
 — angustifolia Ehrh. Hayne 8, 37.
 † — Burmanni Benth. Wight Illustr. 176^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1438.
 — carnosa L. fil. Linné Lavandula 2.
 — coronopifolia Poir. Gingins Monogr. 9.
 — dentata L. Bot. Mag. 12, 400.
 — — — Gingins Monogr. 5.
 — lanata Boiss. Boissier Esp. 135.
 — latifolia Vill. Hayne 8, 38.
 — — — Sm. Nees Düsseld. 178.
 — Lawii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1439.
 — multifida Burm. Burmann Fl. ind. 38.
 † — — — L. Gaertn. Carp. 66.
 † — — — Lam. Encycl. 504.
 — — — Gingins Monogr. 11.
 — pedunculata Cav. Gingins Monogr. 4.
 — pinnata L. fil. Linné Lavandula 1.
 — — — Jacq. Ic. 106.
 — — — Bot. Mag. 12, 401.
 — — — Gingins Monogr. 8.
 — pubescens Decne. Jaubert Illustr. 375.
 — pyrenaica DC. Gingins Monogr. 6.
 — santolinaefolia Jaub. et Sp. Jaub. Illustr. 373. 374.
 — Spica DC. Schk. Handb. 157.
 — — — Woodv. Med. 2, 114.
 † — — — Lam. Encycl. 504.
 — — — Gingins Monogr. 7.
 — — — Nees Düsseld. 177.
 — — — Guimpel et Schl. 40.
 — — — Wagner 36.
 — Stoechas L. Sibth. Fl. gr. 549.
 — — — Gingins Monogr. 3.
 — stricta Delile. Delile Egypte 32.
 — vera DC. Gingins Monogr. 6.
 — — — Guimpel et Schl. 41.
 † — — — Nees Gen. 6, 2.
 — viridis L'her. L'her. Sertum 21.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 4.
 — — — Brotero Phytogr. 114.

- Lavandula viridis* L'her. Gingins Monogr. 4.
Lavatera acerifolia Cav. Herb. amat. 5, 322.
 — *africana* Cav. Cav. Diss. 139.
 — *arborea* L. Cav. Diss. 139.
 † — — Gaertn. Carp. 136.
 † — — Lam. Encycl. 582.
 — — Sibth. Fl. gr. 665.
 — — Engl. Bot. 26, 1841.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 106.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 178.
 — *cachemiriana* Camb. Jacquemont Ind. 32.
 — *cretica* L. Cav. Diss. 32.
 — — Jacq. Vind. 41.
 — *flava* Desf. Desf. Fl. atl. 172.
 — *hispida* Desf. Desf. Fl. atl. 171.
 — — Bot. Mag. 52, 2541.
 — *maritima* Gouan. Gouan Illustr. 21.
 — — Cav. Diss. 32.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 178.
 — *mauritanica* Durieu. Explor. Alger. 69.
 — *neapolitana* Ten. Tenore Fl. nap. 65.
 — *oblongifolia* Boiss. Boissier Esp. 33.
 — *olbia* L. Jacq. Vind. 73.
 — — Cav. Diss. 32.
 † — — Lam. Encycl. 582.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 177.
 — *phoenicea* Vent. Vent. Malm. 120.
 — — Kerner Hort. 208.
 — *plebeja* Sims. Bot. Mag. 48, 2269.
 — — Mem. Tur. 31, 14.
 — *punctata* All. Rchb. Fl. germ. 5, 176.
 — *silvestris* Brot. Brotero Phytogr. 179.
 — — Nees Amoën. bonn. 6.
 — — Cirillo. Tenore Fl. nap. 168.
 — *thuringiaca* L. Jacq. Fl. austr. 4, 311.
 — — Cav. Diss. 31.
 † — — Gaertn. Carp. 136.
 — — Bot. Mag. 16, 517.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 177.
 — *triloba* L. Jacq. Vind. 74.
 — — Cav. Diss. 31.
 — — Bot. Reg. 12, 1039.
 — — Bot. Mag. 48, 2226.
 — *trimestris* L. Jacq. Vind. 72.
 — — Cav. Diss. 31.
 — — Bot. Mag. 4, 109.
 † — — Gaertn. Carp. 136.
 † — — Lam. Encycl. 582.
 — — Schk. Handb. 193.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 176.
 — *Weinmanniana* Bess. Rchb. Hort. 60.
 † *Lavauxia Nuttallii* Spach. Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
 † — — Spach Suites 85.
 † *Lavoisiera Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 6.
 — *alba* DC. Mart. Bras. 268.
 — *cataphracta* DC. Mart. Bras. 266.
 — *cerifera* Gardn. Fielding Sertum 63.
 — *crassifolia* DC. Mart. Bras. 267.
 — *gentianoides* DC. Mart. Bras. 267.
 — *imbricata* DC. Mart. Bras. 265.
 — *insignis* DC. DC. Melastom. 2.
 — *itambana* DC. Mart. Bras. 271.
 — *lycopodioides* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 502.
 — *mucrifera* DC. Mart. Bras. 269.
 — *pulcherrima* DC. Mart. Bras. 272.
 — *punctata* DC. Mart. Bras. 270.
 — *reticulata* Moric. Moricand Pl. Am. 99.
Lavradia alpestris Mart. Mart. Bras. 22.
 — *capillaris* Desf. Mem. Mus. 11, 10.
 — — St. Hil. Pl. rem. 8.
 — *elegantissima* Desf. Mem. Mus. 11, 8.
 — — St. Hil. Pl. rem. 5.

- Lavradia ericoides* Desf. Mem. Mus. 11, 7.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 4.
 — *glandulosa* Desf. Mem. Mus. 11, 9.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 7.
 — *montana* Mart. Mart. Bras. 23.
 — — — Spach Suites 42.
 — *Vellozii* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 6.
 † — — Spach Suites 42.
Lawia acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1070.
Lawrencia glomerata Hook. Hook. Ic. pl. 5, 417.
 — *spicata* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 261. 262.
Lawsonia Acronychia Lab. Bill. Sertum 65.
 † — — Lam. Encycl. 296.
 † — *alba* Lam. Lam. Encycl. 296.
 — — — Wight Illustr. 87.
 — *falcata* Lour. Rumpf Amb. 6, 25. fig. 1.
 — *inermis* L. Desc. Ant. 8, 596.
 — *spinosa* L. Rheede Hort. mal. 1, 40.
 — — — Rumpf Amb. 4, 17.
 † *Laxmannia arborea* Forst. Forster Char. 47.
Laxmannia gracilis R. Br. Endl. Iconogr. 97.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 55^d.
 — *grandiflora* Ldl. Lindley Swan River 7.
 — *sessiliflora* Decne. Nouv. Ann. Mus. 3, 16.
Layia emarginata Hook. et Arn. Hook. Beechey 38.
 † *Leandra Raddi*. Mem. Mod. 18, 5.
 † — *capillaris* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 — *corcovadensis* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 † — *estrellensis* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † — *fimbriata* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † — *hirsutissima* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 — *hirta* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 — *involuta* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 — — Mart. Bras. 283.
 — *punicea* Raddi. Mem. Mod. 20, 9.
 — *rubella* Raddi. Mem. Mod. 20, 11.
 — *salicifolia* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 † — *staminea* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † — *variabilis* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † *Leavenworthia Torrey*. Gray Genera 57.
 — *aurea* Torr. Gray Genera 57.
Lebeckia contaminata Thunb. Bot. Reg. 2, 104.
 — *nuda* Sims. Bot. Mag. 48, 2214.
Lebretonia acuminata Dill. et Rich. Richard Abyss. 13.
 — *procumbens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 4.
 † *Lecanium membranaceum* Presl. Prager Abh. 3, 1.
Lecanocarpus nepalensis N. v. E. Nees Amoën. bonn. 2.
Lecanopteris carnososa Bl. Blume Java 6, 94.
 † — — Hook. Gen. Fil. 110.
 — *pumila* Bl. Blume Java 6, 94.
 † *Lechea* L. Gray Genera 88. 89.
 — *Drummondii* Torr. et Gr. Gray Genera 89.
 — *major* L. Linné Amoën. 3, 1.
 — — — Lam. Encycl. 52.
 † — *minor* L. Gaertn. Carp. 129.
 — — — Lam. Encycl. 52.
 — *racemulosa* Michx. Lam. Encycl. 281. fig. 3.
 — *thymifolia* Pursh. Gray Genera 88.
Lechenaultia arcuata De Vriese. Bot. Mag. 72, 4265.
 — — — Paxt. Mag. 14, 245.
 — — — Fl. d. serres 3, 219.
 — *biloba* Ldl. Bot. Reg. 28, 2.
 — — — Paxt. Mag. 8, 151.
 — — — Marnock Mag. 1841, 9.
 — — — Hart. Parad. 1, 10.
 — *formosa* R. Br. Sweet Austr. 26.
 — — — Bot. Mag. 52, 2600.
 — — — Bot. Reg. 11, 916.
 — — — Lodd. Cab. 1066.
 — — — Rchb. Hort. 247.
 † — — Schnizl. Iconogr. 123.
 — *multiflora* Lodd. Lodd. Cab. 1579.

- Lechenaultia oblata* Sweet. Sweet Austr. 46.
 — *splendens* Hook. Bot. Mag. 72, 4256.
 — — — Paxt. Mag. 14, 245.
 — — — Fl. d. serres 2, 176.
 † *Leciscium drupaceum* Gaertn. Gaertn. Carp. 220.
 † *Lecokia cretica* DC. DC. Ombellif. 2.
 † *Lecythis* L. (Germinatio.) Aubert Essais x.
 — *amara* Aubl. Aublet Guiana 285. 286.
 — *bracteata* Willd. Dict. sc. nat. 227—229.
 — *corrugata* Poit. Mem. Mus. 13, 3.
 — *grandiflora* Aubl. Aublet Guiana 283. 284. 285.
 † — — — Lam. Encycl. 476.
 — — — Desc. Ant. 6, 396.
 — *Idatimon* Aubl. Aublet Guiana 289.
 — *longipes* Poit. Mem. Mus. 13, 2. 7.
 — *minor* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 160.
 — *ovata* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 158.
 — *parviflora* Aubl. Aublet Guiana 287.
 — *Zabucajo* Aubl. Aublet Guiana 288.
Ledebouria hyacinthina Roth. Jacquemont Ind. 171.
 — — — Bot. Mag. 60, 3226.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2040.
Ledocarpum argenteum Presl. Presl Symbolae 44.
 — *chiloense* Desf. Mem. Mus. 4, 13.
 † — — — Lam. Encycl. 958.
 — *pedunculare* Ldl. Bot. Reg. 17, 1392.
 — *Reynoldsii* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 14.
Ledum buxifolium Ait. Lodd. Cab. 52.
 — *canadense* Lodd. Lodd. Cab. 1049.
 — *groenlandicum* Oeder. Fl. dan. 4, 567.
 — *latifolium* Lam. Meerburg Pl. sel. 20.
 — — — Lam. Encycl. 363.
 — — — Jacq. Ic. 464.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 27.
 — — — Herb. amat. 4, 241.
 — — — Lodd. Cab. 534.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 50.
 — *palustre* L. Fl. dan. 6, 1031.
 — — — Curt. Lond. 5, 212.
 — — — Lodd. Cab. 560.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 508.
 — — — Sv. Bot. 18.
 — — — Liboschitz Petersb. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 — — — Hayne 3, 21.
 — — — Schk. Handb. 117.
 — — — Guimpel Holzgew. 51.
 — — — Nees Düssel. 218.
 — — — Guimpel et Schl. 53.
 — — — Brandt und Ratzeb. 22.
 — — — Wagner 121.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 255.
 — *thymifolium* Pers. Lam. Encycl. 363.
Leca macrophylla Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1154.
 — *pinnata* Andr. Andr. Rep. 5, 355.
 — *sambucina* R. et Sch. Rumpf Amb. 4, 45.
 — *Staphylea* Roxb. Wight Illustr. 58.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 78.
 † *Leersia* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 4.
 — *aristata* Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 12.
 — *lenticularis* Michx. Humb. Gram. 2.
 — — — Elliott Carolina 5.
 — *mexicana* H. B. K. Humb. Gram. 1.
 — *oryzoides* Sw. Host Gram. 35.
 — — — Engl. Bot. 2903.
 — — — Fl. dan. 10, 1744.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
 † — — — Nees Gen. 1, 1.
 — *virginiana* Willd. Humb. Gram. 201.
Lefeburea abyssinica Dill. et Rich. Richard Abyss. 55.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Legendrea mollissima Webb. Webb Canar. 137.

- † *Legnotis* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 17.
 † *Leguminosae* Juss. Desvaux Journal 3, 4—6.
 † — — — DC. Legum. 1—28.
 † — — — Acta Leop. 19. 1, 9—11. et 2, 40—45.
 † — — — Bot. Zeitung 1851, 10.
Lehmannia ocymoides Jacq. Jacq. Ecl. pl. 108.
Leianthus longifolius Griseb. Bot. Reg. 11, 880.
 — — — Paxt. Mag. 13, 29.
 — — — Bot. Mag. 71, 4169.
 — — — Fl. d. serres 2, 8.
 — *nigrescens* Griseb. Bot. Mag. 69, 4043.
 — — — Paxt. Mag. 14, 149.
 — *umbellatus* Griseb. Hook. Ic. pl. 7, 687—688.
 — — — Bot. Mag. 72, 4243.
 — — — Fl. d. serres 2, 171.
Leicesteria formosa Wall. Wall. Pl. asiat. 120.
 — — — Bot. Reg. 25, 2.
 — — — Bot. Mag. 65, 3699.
 † — — — Wight Illustr. 121.
Leighia grandiflora Gardn. Fielding Sertum 54. 55.
 — *linearis* DC. Bot. Reg. 7, 523.
Leimanthium virginicum Willd. Torrey New York 134.
Leiospermum ferrugineum Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 721.
Leiothamnus Elisabethae Schomb. Preuss. Garten-Verein 18, 1.
Leloutrea aplocaryoides Gaudich. Gaudich. Bonite 110.
† *Lemia* Vand. Roemer Scriptores 7.
Lemmatium rotundifolium DC. Delessert Ic. 4, 44.
† *Lemna* L. Wolff Diss. de Lemna 1.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 10. 11. 12.
† — *arrhiza* L. Lam. Encycl. 747.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
 † — — — Auct. Hoeven Tijdschr. 4, 3.
 — *gibba* L. Curt. Lond. 5, 211.
 — — — Engl. Bot. 18, 1233.
 — — — Sv. Bot. 324.
 — — — Fl. dan. 9, 1588.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 † — — — Guillemin Arch. 1, 6. 2, 12.
 † — — — Hook. Bot. Misc. 42.
 — — — Schk. Handb. 281.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Flora 1824, 1.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *minor* L. Curt. Lond. 4, 120.
 — — — Engl. Bot. 16, 1095.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 424.
 — — — Fl. dan. 9, 1587.
 — — — Sv. Bot. 324.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 † — — — Guillemin Arch. 2, 12.
 — — — Schk. Handb. 281.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *orbicularis* Kit. Rchb. Fl. germ. 7, 15.
 — *polyrrhiza* L. Engl. Bot. 35, 2458.
 — — — Fl. dan. 9, 1589.
 — — — Sv. Bot. 324.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 — — — Schk. Handb. 281.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 15.
 — *trisulca* L. Curt. Lond. 4, 119.
 — — — Engl. Bot. 13, 926.
 — — — Fl. dan. 9, 1586.
 — — — Sv. Bot. 324.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 — — — Sturm Flora 11, 44.

- Lemma trisulca* *L.* Rehb. Fl. germ. 7, 15.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † *Lemnaceae* *DC.* Schnizl. Iconogr. 1, 72.
Lemonia spectabilis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 59.
 — — — Paxt. Mag. 14, 73.
Lennea robinoides *Link et Kl.* Link Ic. III. 26.
 † *Lentibulariaceae* *Rehb.* Wight Illustr. 142.
Leorbordea genistoides *Fenzl.* Russegger Reise 4.
 — — — Jaubert Illustr. 256.
 — *lupinifolia* *Boiss.* Boissier Esp. 52.
Leonia glycyarpa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 222.
Leonotis intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 10, 850.
 — *nepetaefolia* *R. Br.* Rivinus Opus ined. 11.
 — — — Bot. Reg. 4, 281.
 — — — Bot. Mag. 65, 3700.
 † — — — Wight Illustr. 176^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 867.
 † *Leontice* *L.* Gray Genera 32.
 — *altaica* *Pall.* Lam. Encycl. 254.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
 — — — Bot. Mag. 60, 3245.
 — *armeniaca* *Bel.* Bélanger Ind. or. x.
 — *Chrysogonum* *L.* Maund Bot. 1, 50.
 — — — Knowles et Westcott 98.
 † — *Leontopetalum* *L.* Lam. Encycl. 254.
 † — *thalictroides* *L.* Linn. Transact. 12, 7.
 — — — Lodd. Cab. 1473.
 — — — Gray Genera 32.
 — *vesicaria* *Pall.* Goebel Reise 1.
Leontodon alpinus *Vill.* Vill. Dauph. 24.
 — — — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 93.
 — *apenninus* *Ten.* Tenore Fl. nap. 182.
 — *autumnalis* *L.* Fl. dan. 3, 501.
 — *Berinii* *Bartl.* Rehb. Ic. crit. 9, 829.
 — *Boryi* *Boiss.* Boissier Esp. 115.
 — *ceratophorus* *Led.* Ledeb. Ic. 34.
 — *ciliatus* *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 51.
 — *coronopifolius* *Desf.* Desf. Fl. atl. 214.
 — *crispus* *Vill.* Vill. Dauph. 25.
 — *glaucanthos* *Led.* Ledeb. Ic. 33.
 — *hastilis* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 164.
 † — — — Lam. Encycl. 653.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 611.
 — — — *β. glabratus*, Sturm Flora 10, 37.
 — *hirtus* *Müll.* Fl. dan. 6, 901.
 — — — *Vill.* Vill. Dauph. 25.
 — *hispidus* *L.* Cav. Ic. 149.
 — — — Fl. dan. 5, 862.
 — — — Lam. Encycl. 653.
 — *incanus* *Schrank.* Sturm Flora 7, 27.
 — *leucanthus* *Led.* Ledeb. Ic. 132.
 — *livens* *All.* All. Fl. ped. 3, 32.
 — *lividus* *W. et K.* W. et Kit. 115.
 — *lyratus* *Led.* Ledeb. Ic. 497.
 — *muricatus* *L'her.* L'her. Stirp. 62.
 — *obliquus* *Fries.* Fl. dan. II, 1935.
 — *obovatus* *Willd.* Willdenow Hort. 47.
 — *palustris* *Sm.* Engl. Bot. 8, 553.
 — — — Fl. dan. 10, 1708.
 — *proteiformis* *Vill.* Vill. Dauph. 24.
 — *pyrenaicus* *Gouan.* Gouan Illustr. 22.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — *serotinus* *W. et K.* W. et Kit. 114.
 — — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 796.
 — *squamosus* *Lam.* Lam. Encycl. 253.
 — *Taraxaci* *Lois.* Sturm Flora 10, 37.
 — *Taraxacum* *L.* Fl. dan. 4, 574.
 — — — Curt. Lond. 1, 28.
 — — — Woodv. Med. 1, 16.
 — — — Engl. Bot. 8, 510.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 163.
 — — — Sv. Bot. 4.

- Leontodon Taraxacum* *L.* Rousseau Bot. 33.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Schk. Handb. 219.
 — — — Dreves 1, 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 400.
 — — — Hayne 2, 4.
 — — — Guimpel et Schl. 2.
 — — — Nees Düssel. 248.
 — — — Wagner 51.
 † — — — Bull. Mosc. 1850, 16.
 — *terglouensis* *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
Leontophthalmum peruvianum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 409.
Leonurus Cardiaca *L.* Fl. dan. 5, 727. 10, 1756.
 — — — Sv. Bot. 195.
 — — — Engl. Bot. 4, 286.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 126.
 † — — — Lam. Encycl. 509.
 † — — — Schk. Handb. 162.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Hayne 3, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 201.
 † — — — Nees Gen. 6, 30.
 — *crispus* *Murr.* Novi Comm. Gott. 8, 4.
 — *Galeobdolon* *Willd.* Dreves 1, 20.
 — *glaucescens* *Led.* Ledeb. Ic. 179.
 — *heterophyllus* *Sweet.* Sweet Fl. G. 197.
 — *lanatus* *Pers.* Rehb. Ic. crit. 8, 736.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 42.
 — — — Berg Darstellung 2^d.
 — *Marrubiastrum* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 405.
 — — — Schk. Handb. 162.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 354.
 — *sibiricus* *L.* Smith Exot. Bot. 94.
 † — — — Schk. Handb. 162.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 337.
 — — — Sweet Fl. G. 204.
 — *tataricus* *L.* Rehb. Ic. crit. 4, 338.
 † *Leopardanthus scandens* *Bl.* Blume Mus. 1, 15.
Leopoldinia major *Wallace.* Wallace Palms 5.
 — *Piassaba* *Wallace.* Wallace Palms 6.
 — *pulchra* *Mart.* Mart. Palm. 52, 53.
 — — — Wallace Palms 2, 4.
 † *Lepanthes* *Sw.* Schrader Journal 1799, 2, 2.
 — *cochlearifolia* *Sw.* Swartz Annot. 2.
 — *concinna* *L.* Swartz Annot. 2.
 † — *monoptera* *Sdl.* Hook. Journal 1834, 114.
 — *pulchella* *Sw.* Swartz Annot. 2.
 — *sanguinea* *Hook.* Bot. Mag. 70, 4112.
 — *tridentata* *Sw.* Swartz Annot. 2.
 — — — Bot. Reg. 21, 1762.
Lepechinia spicata *Willd.* Willdenow Hort. 21.
 — — — Bot. Reg. 15, 1292.
 † *Lepeocercis serrata* *Trin.* Trinus Fund. 18.
Lepeostegeres gemmiflorus *Bl.* Blume Java 8, 21, 23.
Lepidadenia glabrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1838.
 — *Griffithii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1846.
 — *Neesiana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1840.
 — *ovalifolia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1839.
 — *Wightiana* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1837.
Lepidagathis cristata *Willd.* Roxb. Corom. 267.
 † — — — Wight Illustr. 164^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 455.
 — *humifusa* *Decne.* Delessert Ic. 3, 84.
 — *longifolia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1564.
 — *nervosa* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1620.
 — *pungens* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 456.
 — *scariosa* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 457.
 — *Walkeriana* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1530.
 † *Lepidanche Compositarum* *Engelm.* Silliman J. 43, 6.
 † — — — Hook. Journal 1843, 3.
 † *Lepidium* *L.* Gray Genera 73.

- Lepidium africanum* DC. Delessert Ic. 2, 73.
 — *alpinum* L. Fl. dan. 4, 569.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 137.
 — — Lam. Encycl. 566.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 216.
 — *campestre* R. Br. Curt. Lond. 2, 115.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 9.
 — *Cardamines* L. Svensk Acad. 1755, 8, 9.
 — *cordatum* DC. Ledeb. Ic. 154.
 — *crassifolium* W. et K. W. et Kit. 4.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
 — *Draba* L. Engl. Bot. 2683.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 — *glastifolium* Desf. Desf. Fl. atl. 147.
 — *graminifolium* Cav. Cav. Ic. 151.
 — — Sibth. Fl. gr. 618.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 454.
 — *hirtum* Sm. Rchb. Fl. germ. 2, 9.
 † — *Iberis* L. Schk. Handb. 180.
 † — — Lam. Encycl. 566.
 — — Desc. Ant. 1, 41.
 — *lacerum* Led. Ledeb. Ic. 162.
 — *latifolium* L. Fl. dan. 4, 557.
 — — Sv. Bot. 638.
 — — Engl. Bot. 3, 182.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 236.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
 — *latipes* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 41.
 — *micranthum* Led. Ledeb. Ic. 92.
 — *micropterum* Mig. Miquel Surin. 32.
 — *oppositifolium* Forst. Bill. Syr. 5, 9.
 — *perfoliatum* L. Trew Pl. rar. 13.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 346.
 — — Tratt. Archiv 218.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
 — *petraeum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 131.
 — — Engl. Bot. 2, 111.
 † — *procumbens* L. Lam. Encycl. 566.
 — *prostratum* Santi. Santi Viaggi 2, 1.
 — *Ramburei* Boiss. Boissier Esp. 14.
 — *rotundifolium* All. All. Fl. ped. 3, 55.
 — *rotundum* DC. Hook. Ic. pl. 7, 609.
 — *ruderales* L. Fl. dan. 2, 184.
 — — Sv. Bot. 321.
 — — Engl. Bot. 23, 1595.
 — — Tratt. Archiv 217.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 624.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
 † — — Nees Gen. X, x.
 † — *sativum* L. Gaertn. Carp. 141.
 — — Hayne 6, 11.
 — — Fl. dan. 10, 1761.
 — — Sibth. Fl. gr. 616.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 9.
 — — Wight Illustr. 12.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — — *β. crispum*, Sturm Flora 3, 9.
 — *spinescens* DC. Delessert Ic. 2, 72.
 — *spinosum* L. Arduino Anim. 2, 16.
 — — Sibth. Fl. gr. 617.
 — *stylatum* Lag. Boissier Esp. 5.
 — — Webb Otia 42.
 — *subulatum* L. Asso Arag. 6.
 — *virginicum* L. Rchb. Fl. germ. 2, 10.
 — — Gray Genera 73.
Lepidocaryum gracile Mart. Mart. Palm. 45, 46.
 — *tenue* Mart. Mart. Palm. 47.

- Lepidocarium tenue* Mart. Wallace Palms 2, 22.
Lepidoceras punctulatum Clos. Gay Chile 32.
 — *squamifer* Clos. Gay Chile 32.
 † *Lepidoneuron punctulatum* Fée. Fée Fil. 5, 23.
Lepidopelma podocarpifolia Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 22.
Lepidopironia cenchrififormis Rich. Richard Abyssin. 101.
Lepidosperma elatius Lab. Bill. Nov. Holl. 11.
 — *filiforme* Lab. Bill. Nov. Holl. 15.
 — *gladiatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 12.
 — *globosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 14.
 — *longitudinale* Lab. Bill. Nov. Holl. 13.
 † — *Rottboellii* Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 4.
 — *squamatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 16.
 — — Lam. Encycl. 905.
 — *tetragonum* R. Br. Bill. Nov. Holl. 17.
 — — Lam. Encycl. 905.
 † — *thermale* R. et Sch. Comm. Gott. rec. 7, 5.
Lepinia taitensis Decne. Ann. sc. nat. III. 12, 9.
 — — Fl. d. serres 7, p. 226.
Lepisia ustulata Presl. Presl Symbolae 5.
Lepismium commune Pfeiff. Bot. Mag. 66, 3763.
 — *Myosurus* Pfeiff. Bot. Mag. 66, 3755.
 † *Lepistemon* Bl. Mem. Genev. 6, 2.
 — *flavescens* Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1362.
 † *Lepiurus Dumortier*. Dumortier Gram. 15.
Leptacanthus Walkeri N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1507.
 † *Leptadenia Forskalii* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — *Jacquemontiana* Decne. Hook. Ic. pl. 9, 838.
 — *reticulata* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 350.
Leptaleum filifolium DC. Delessert Ic. 2, 68.
 — *pygmaeum* DC. Delessert Ic. 2, 68.
Leptandra purpurea Rafin. Rafin. Med. 59.
Leptanthe macrostachya Klotzsch. Prinz Wald. Him. 63.
Leptanthus gramineus Michx. Michaux Fl. 5.
 — — Hook. Exot. Fl. 94.
 — *ovalis* Michx. Michaux Fl. 5.
Leptarrhena pyrolaeifolia R. Br. Hook. Bor. Am. 89.
Leptaspis urceolata R. Br. Bennett Java 6.
Leptinella lanata Hook. Hook. Fl. ant. 19.
 — *plumosa* Hook. Hook. Fl. ant. 20.
Leptocarpus simplex R. Br. Hook. New Zeal. 61.
Leptocaulis divaricatus DC. DC. Ombellif. 10.
 — *inermis* Nutt. DC. Ombellif. 10.
 † *Leptochilus Kaulf.* Kaulfuss Enumer. 1.,
 † — *axillaris* Kaulf. Fée Fil. 5, 3.
 — *decurrens* Fée. Fée Fil. 48.
 — *hilocarpus* Fée. Fée Fil. 48.
 — *lanceolatus* Fée. Fée Fil. 47.
 — *Linnaeanus* Fée. Fée Fil. 47.
 — *minor* Fée. Fée Fil. 25.
 — *subquinquefidus* Fée. Fée Fil. 49.
 — *taccaefolius* Fée. Fée Fil. 50.
Leptochloa Lindleyana Kth. Humb. Gram. 215.
 — *mollis* Kth. Humb. Gram. 135.
Leptocionium sororium Presl. Prager Abh. 6, 11.
Leptodactylon californicum Hook. Hook. Beechey 89.
Leptodermis lanceolata Wall. Jacquemont Ind. 90.
Leptolaena multiflora Aub. Th. Aub. Th. Iles d'Afr. 11.
Leptomeria acida R. Br. Endl. Iconogr. 74.
Leptonema Lindenii Hook. Hook. Ic. pl. 7, 692.
 † — *venosum* Juss. Jussieu Euphorb. 4.
Leptopetalum mexicanum Hook. Hook. Beechey 61.
 † *Leptopleuria abrupta* Hook. Hook. Gen. Fil. 60.
 † *Leptopteris sumatrana* Bl. Blume Mus. 1, 34.
 — *superba* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 910.
Leptopus cordifolius Decne. Jacquemont Ind. 156.
Leptopyrum fumarioides Rchb. Rchb. Fl. germ. 4, 113.
Leptorchis Aub. Aubert Orchid. 25.
Leptosiphon androsaceus Benth. Hort. Transact. 8, 18.
 — — Bot. Mag. 63, 3491.
 — — Bot. Reg. 20, 1710.

- Leptosiphon androsaceus* Benth. Paxt. Mag. 3, 219.
 — densiflorus Benth. Hort. Transact. 8, 18.
 — — Bot. Mag. 64, 3578.
 — — Bot. Reg. 20, 1725.
 — — Paxt. Mag. 3, 220.
Leptosolena Haenkei Presl. Presl Reliq. 18.
 † *Leptospermum* Forst. Forster Charact. 36.
 — ambiguum Sm. Smith Exot. Bot. 59.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 404.
 — — Lodd. Cab. 1998.
 † — arachnoides Sm. Gaertn. Carp. 35.
 † — — Lam. Encycl. 423.
 — brevifolium Rudge. Linn. Transact. 8, 14.
 — emarginatum Wendl. Rehb. Hort. 103.
 — — Savi Fl. ital. 2, 50.
 — flavescens Sm. Bot. Mag. 53, 2695.
 — flexuosum Link. Mem. Tur. 31, 2.
 — — Rehb. Hort. 115.
 — grandiflorum Lodd. Lodd. Cab. 514.
 — grandifolium Sm. Bot. Mag. 43, 1810.
 — — Lodd. Cab. 701.
 — juniperifolium Cav. Cav. Ic. 331.
 — juniperinum Sm. Vent. Malm. 89.
 — lanigerum Ait. Lodd. Cab. 1192.
 — linearifolium DC. Mem. Genev. 9, 12.
 — marginatum Lab. Bill. Nov. Holl. 148.
 — multiflorum Cav. Cav. Ic. 331.
 — obovatum Sweet. Sweet Austr. 36.
 — parvulum Lab. Bill. Sertum 61.
 — persiciflorum Rehb. Rehb. Hort. 220.
 — pinifolium Lab. Bill. Sertum 62.
 — porophyllum Cav. Cav. Ic. 330.
 — recurvum Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 893.
 — rupestre Hook. fil. Hook. Ic. pl. 4, 308.
 — scoparium Forst. Andr. Rep. 10, 622.
 — — var. Bot. Mag. 62, 3419.
 — sericeum Lab. Bill. Nov. Holl. 147.
 † — squarrosus Gaertn. Gaertn. Carp. 35.
 † — — Lam. Encycl. 423.
 — — Herb. amat. 5, 308.
 — stellatum Cav. Cav. Ic. 330.
 — triloculare Vent. Vent. Malm. 88.
 — — Lodd. Cab. 791.
 † — umbellatum Gaertn. Gaertn. Carp. 35.
 † — — Lam. Encycl. 423.
 — virgatum Forst. Lam. Encycl. 423.
Leptostachya pectoralis N. v. E. Bot. Reg. 10, 796.
 — Wallichii N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1543.
Leptostelma maximum Don. Sweet Fl. G. II. 38.
Leptotes bicolor Ldl. Bot. Reg. 19, 1625.
 — — var. Bot. Mag. 66, 3734.
 — serrulata Ldl. Lindley Sertum 11.
Lepturus filiformis Trin. Rehb. Fl. germ. 1, 2.
 † — incurvatus Trin. Trinius Fund. 8.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 2.
 — repens R. Br. Brongniart Coquille 16.
Lepyrodia hermaphrodita Desv. Ann. sc. nat. 13, 3.
Lerchea longicauda L. Bennett Java 23.
Lespedeza elegans Camb. Jacquemont Ind. 52.
 — kanaoriensis Camb. Jacquemont Ind. 51.
 — polystachya Michx. Michaux Fl. 40.
 — procumbens Michx. Michaux Fl. 39.
 — variegata Camb. Jacquemont Ind. 50.
Lessertia annua DC. Hook. Exot. Fl. 84.
 — brachystachya DC. Delessert Ic. 3, 70.
 — — Mem. Genev. 11, 2.
 — falciformis DC. DC. Legum. 46.
 — fruticosa Ldl. Bot. Reg. 12, 970.
 — macrostachya DC. Delessert Ic. 3, 69.
 — pulchra Sims. Bot. Mag. 46, 2064.
 † *Lessingia Chamisso*. Linnaea 4, 2.
Lestibudesia spicata Aub. Th. Aub. Th. Hcs d'Afr. 16.

- † *Lettsomia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
 † *Lettsomia aggregata* Roxb. Wight Illustr. 168^b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1359.
 — setosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1360.
Leucadendrum argenteum R. Br. Bot. Reg. 12, 979.
 — corymbosum R. Br. Bot. Reg. 5, 402.
 — grandiflorum Salisb. Salisb. Parad. 116.
 — — R. Br. Bot. Mag. 40, 1650.
 — tortum R. Br. Bot. Reg. 10, 826.
Leucanthemum vulgare Lam. Dietr. Fl. bor. 8, 545.
Leucas biflora R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 866.
 — capitata Desf. Mem. Mus. 11, 4.
 — cephalotes Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 337.
 — glaberrima Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 387.
 — glabrata R. Br. Jaubert Illustr. 385.
 — helianthemifolia Desf. Mem. Mus. 11, 1.
 — lamiifolia Desf. Mem. Mus. 11, 2.
 — lanceafolia Desf. Mem. Mus. 11, 2.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1452.
 — marruboides Desf. Mem. Mus. 11, 3.
 — obliqua Ham. Rheede Hort. mal. 10, 91.
 — procumbens Desf. Mem. Mus. 11, 3.
 — rosmarinifolia Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1455.
 — suffruticosa Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1454.
 — ternifolia Desf. Mem. Mus. 11, 1.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1453.
 — trachyphylla Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 386.
 † — urticaefolia R. Br. Wight Illustr. 176^b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1451.
 — vestita Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 338.
 — zeylanica R. Br. Wight Illustr. 176.
Leuceria acanthoides Don. Delessert Ic. 4, 85.
 — andryaloides Don. Delessert Ic. 4, 86.
 — floribunda DC. Delessert Ic. 4, 88.
 — tenuis Less. Delessert Ic. 4, 87.
Leuchtenbergia Principis Hort. Bot. Mag. 74, 4393.
Leucocarpus alatus Don. Sweet Fl. G. II. 124.
Leucocoryne alliacea Ldl. Paxt. Mag. 11, 101.
 — odorata Ldl. Bot. Reg. 15, 1293.
 — — Lodd. Cab. 1768.
 — purpurea Gay. Gay Chile 69.
 † *Leucojum* L. Herbert Amar. 34.
 — aestivum L. Jacq. Fl. austr. 3, 263.
 — — Curt. Lond. 1, 38.
 — — Engl. Bot. 9, 621.
 — — Bot. Mag. 30, 1210.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 55.
 — — Lam. Encycl. 230.
 — — Red. Lil. 3, 135.
 — — Fl. dan. 8, 1265.
 — — Tratt. Archiv. 241. 241^a.
 — — Sturm Flora 19, 88.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 362.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — autumnale L. Bot. Mag. 24, 960.
 — — Salisb. Parad. 21.
 — — Lodd. Cab. 812.
 — — Red. Lil. 3, 150.
 — — Tratt. Archiv. 244.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 362.
 — gsandiflorum Red. Red. Lil. 4, 217.
 — — Tratt. Archiv. 243.
 — pulchellum Salisb. Salisb. Parad. 74.
 — — Lodd. Cab. 1478.
 — roseum Lois. Loiseleur Fl. gall. 8.
 — — Rehb. Ic. crit. 8, 704.
 — strumosum Ait. Aiton Hort. Kew. 1, 5.
 — trichophyllum Brot. Red. Lil. 3, 150.
 — — Bot. Reg. 7, 544.
 — — Schousb. Tratt. Archiv. 245.
 — — Rehb. Ic. crit. 8, 703.

- Leucocum vernum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 312.
 — — — Bot. Mag. 2, 46. 45, 1993.
 † — — — Lam. Encycl. 230.
 — — — Schk. Handb. 89.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 † — — — Kerner Genera 7.
 — — — Tratt. Archiv 242.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 587.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 362.
Leucolaena peltigera Hook. Hook. Ic. pl. 1, 45.
Leucomeris spectabilis Don. Wall. Pl. asiat. 111.
 — — — Delessert Ic. 4, 78.
Leucomphalos capparideus Benth. Hook. Niger Fl. 31.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 784.
 † *Leuconotis anceps* Jack. Linn. Transact. 14, 4.
 † — — — Calcutta Journal 1844, 16.
Leucophaea argosphacelus Webb. Webb Canar. 169.
 — — — *candicans* Webb. Webb Canar. 168.
 — — — *dasygnaphala* Webb. Webb Canar. 170.
 — — — *macrostachya* Webb. Webb Canar. 172.
 — — — *Massoniana* Webb. Webb Canar. 171.
Leucophyllum ambiguum H. B. Humb. Pl. aeq. 109.
 † — — — Lam. Encycl. 970.
Leucopogon acuminatus R. Br. Brongniart Coquille 53.
 — — — *appressus* R. Br. Guillemain Austr. 10.
 — — — *Bellignianus* Decne. Raoul Nouv. Zel. 12.
 — — — *Cunninghami* R. Br. Annal. de Gand 1846, 68.
 — — — *Cymbulae* Lab. Bill. Sertum 39.
 — — — *interruptus* R. Br. Lodd. Cab. 1451.
 — — — *juniperinus* R. Br. Lodd. Cab. 447.
 — — — *lanceolatus* R. Br. Sweet Austr. 47.
 — — — Bot. Mag. 59, 3162.
 — — — *lancifolius* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 898.
 — — — *parviflorus* Ldl. Bot. Reg. 18, 1560.
 — — — *polystachyus* Lodd. Lodd. Cab. 1436.
 — — — *Richei* R. Br. Bot. Reg. 18, 1560.
 — — — Bot. Mag. 60, 3251.
Leucosceptrum canum Sm. Smith Exot. Bot. 116.
Leucosmia Burnettiana Benth. Benth. Sulphur 57.
Leucospermum medium R. Br. Tratt. Thes. 10.
 † *Leucostegia immersa* Presl. Hook. Gen. Fil. 52.
Leucostemma angustifolium Royle. Royle Illustr. 21.
 — — — *latifolium* Benth. Royle Illustr. 21.
Leucothoe floribunda Don. Paxt. Mag. 4, 101.
 — — — *latifolia* A. Rich. Ramon Cuba 52.
 — — — *nerifolia* DC. Bot. Mag. 77, 4593.
 — — — Lem. Jard. fl. 155.
 — — — *pulchra* DC. Bot. Mag. 73, 4314.
Leuwenhookia pusilla R. Br. Bauer Illustr. 15.
Leuzea australis Gaudich. Freycinet Voyage 92.
 — — — *conifera* DC. Ann. Mus. 16, 14.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 815.
 — — — *longifolia* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 96.
Levisticum officinale Koch. Dietr. Fl. bor. 11, 755.
Lewisia rediviva Pursh. Hook. Beechey 86.
 — — — β . Hook. Bot. Misc. 70.
 † *Leyssera callicornia* Thunb. Lam. Encycl. 688.
 — — — *gnaphaloides* Leyss. Leysser Fl. hal. 1.
 — — — L. Jacq. Ic. 588.
 — — — Lam. Encycl. 688.
 † — — — *paleacea* Gaertn. Gaertn. Carp. 173.
Lhotskya acutifolia Hook. Hook. Journal 1840, 15.
 † — — — *ericoides* Schauer. Acta Leop. 19. Suppl. II. 7.
Liabum eriocaulon P. et E. Poepp. et Endl. 249.
Liatris borealis Paxt. Paxt. Mag. 5, 27.
 — — — *dubia* Bart. Barton Med. 49.
 — — — *elegans* Willd. Bot. Reg. 4, 267.
 — — — *gracilis* Pursh. Lodd. Cab. 1909.
 — — — *intermedia* Ldl. Bot. Reg. 11, 948.
 — — — *lanceolata* Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 10.
 — — — *odoratissima* Willd. Andr. Rep. 10, 633.
Liatris odoratissima Willd. Sweet Fl. G. II. 184.
 — — — *pilosa* Willd. Bot. Reg. 7, 595.
 — — — Lodd. Cab. 356.
 — — — *propinqua* Hook. Bot. Mag. 67, 3829.
 — — — *pumila* Lodd. Lodd. Cab. 147.
 — — — *punctata* Hook. Hook. Bor. Am. 105.
 — — — *radians* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 8.
 — — — *scariosa* Willd. Bot. Mag. 41, 1709.
 — — — Bot. Reg. 7, 590. 20, 1654.
 — — — Lodd. Cab. 944.
 — — — *sessiliflora* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 9.
 — — — *sphaeroides* Michx. Lodd. Cab. 1417.
 — — — Sweet Fl. G. 87.
 † — — — *spicata* Willd. Gaertn. Carp. 167.
 — — — Bot. Mag. 34, 1411.
 — — — Rchb. Mag. 45.
 — — — Torrey New York 47.
 — — — Sweet Fl. G. 49.
 — — — *squarrosa* Willd. Sweet Fl. G. 44.
 — — — *umbellata* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 11.
 † *Libanotis Crantz.* DC. Ombellif. 3.
 — — — *arctica* Rupr. Ruprecht Fl. Samoj. 2.
 † — — — *cretensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 21.
 — — — *major* Hall. Gouan Illustr. 26.
 — — — *montana* All. All. Fl. ped. 3, 62.
 — — — Sv. Bot. 760.
 — — — *nitida* Vis. Visiani Dalm. 28.
 — — — *rupestris* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 9.
Libertia arduennensis Lej. Acta Leop. 12, 2, 65.
Libertia formosa Grah. Bot. Reg. 19, 1630.
 — — — Bot. Mag. 61, 3294.
 — — — *ixioides* Spr. Rchb. Hort. 157.
Libocedrus decurrens Torr. Smiths. Contrib. 5, 3.
Licania arborea Seem. Seemann Herald 25.
 — — — *hypoleuca* Benth. Benth. Sulphur 32.
 — — — *incana* Aubl. Aublet Guiana 45.
 † — — — Lam. Encycl. 122.
Licaria guianensis Aubl. Aublet Guiana 121.
Lichenora Jerdoniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1738.
 † *Lichtensteinia Chamisso.* Linnaea 1, 5.
Lichtensteinia oleaefolia Wendl. Wendl. Coll. 39.
Lichtensteinia undulata Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 1.
Licuala acutifida Mart. Mart. Palm. 135. V.
 — — — Griffith Palms 222 ^{ab}.
 — — — *elegans* Bl. Blume Rumphia 90.
 — — — *glabra* Griff. Griffith Palms 223.
 — — — *gracilis* Bl. Blume Rumphia 87. 92.
 — — — *horrida* Bl. Blume Rumphia 89.
 — — — *longipes* Griff. Griffith Palms 224 ^{ab}.
 — — — *nana* Bl. Blume Rumphia 93.
 — — — *paltuda* Griff. Griffith Palms 221 ^{abc}.
 — — — *peltata* Roxb. Mart. Palm. 134. 162.
 — — — Griffith Palms 222.
 — — — *pumila* Bl. Blume Rumphia 91.
 — — — *rotundifolia* Bl. Mart. Palm. 135.
 — — — *Rumphii* Bl. Blume Rumphia 89.
 — — — *spinosa* Thunb. Rumpf Amb. 1, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 139.
 — — — Mart. Palm. 135.
 — — — Blume Rumphia 82. 88.
 — — — *triphylia* Griff. Griffith Palms 225.
Lidbeckia pectinata Berg. Bergius Cap. 5.
Liebigia speciosa DC. Bot. Mag. 73, 4315.
 — — — Fl. d. serres 3, 271. 272.
Ligea flexuosa Tul. Arch. Mus. 6, 5.
 — — — *longifolia* Tul. Arch. Mus. 6, 4.
 — — — *Richardiana* Tul. Arch. Mus. 6, 6.
 — — — *secundiflora* Tul. Arch. Mus. 6, 7.
 † *Lightfootia Vahl.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
 — — — *oxyccoccoides* L'her. L'her. Sertum 4.
 — — — Smith Exot. Bot. 69.

- Lightfootia oxycoccoides* *L'her.* Tratt. Archiv 84.
 — *subulata* *L'her.* L'her. Sertum 5.
 † — *tenella* *A. DC.* DC. Camp. 3.
 — — — *Lodd.* Cab. 1038.
 † *Ligia Fasano.* Atti Nap. 1788, 18. 19.
Ligularia arnicoides *DC.* Royle Illustr. 60.
 — *Kaempferi* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 35.
 — *gigantea* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 36.
 — *nana* *Decne.* Jacquemont Ind. 99.
 — *sibirica* *DC.* Bot. Reg. 10, 812.
Ligusticum Ajowan *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
 — *antipodum* *Rich.* Richard Astrolabe 3.
 — *austriacum* *L.* All. Fl. ped. 3, 43.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 2, 151.
 — *cicutaeifolium* *Vill.* Vill. Dauph. 15.
 — *cornubiense* *L.* Smith Ic. pict. 11.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 683.
 † — — — *Mem. Mosc.* 5, 1.
 — *cuneifolium* *Guss.* Gussone Pl. rar. 26.
 — *diffusum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
 — *discolor* *Led.* Ledeb. Ic. 310.
 — *ferulaceum* *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
 — *garganiticum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 24.
 — *Gmelini* *Vill.* Vill. Dauph. 13^b.
 † — *Levisticum* *L.* Gaertn. Carp. 85.
 — — — *Schk. Handb.* 68.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 55.
 — — — *Hayne* 7, 6.
 — — — *Guimp. et Schl.* 178.
 — — — *Nees Düsseld.* 277.
 — — — *Wagner* 88. 89.
 — *Mutellina* *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
 — *nodiflorum* *Vill.* Vill. Dauph. 13.
 † — *peloponnense* *Lam.* Gaertn. Carp. 85.
 † — — — *Lam. Encycl.* 198.
 — *peloponnesiacum* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 13.
 — *peregrinum* *L.* Jacq. Vind. 3, 18.
 — *pyrenaicum* *Gouan.* Gouan Illustr. 7.
 — *scoticum* *L.* Fl. dan. 2, 207.
 — — — *Sv. Bot.* 622.
 — — — *Engl. Bot.* 17, 1207.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 472.
 — — — *Roemer Fl. eur.* 13, 5.
 — *simplex* *All.* All. Fl. ped. 3, 71.
 — — — *Vill. Dauph.* 14.
 — *tolucense* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 422.
Ligustrum coeruleum *Desc.* Desc. Ant. 7, 488.
 — *japonicum* *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 1.
 — — — *Herb. amat.* 4, 264.
 — *lucidum* *Ait.* Bot. Mag. 52, 2565.
 — — — *Watson Dendr.* 2, 137.
 — *neilgherrense* *Wight.* Wight Spicil. 148.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1243.
 — *nepalense* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 270.
 — — — *Bot. Mag.* 56, 2921.
 — *Perrottetii* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1244.
 † — *vulgare* *L.* Gaertn. Carp. 92.
 † — — — *Lam. Encycl.* 7.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1141.
 — — — *Sv. Bot.* 415.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 49.
 — — — *Engl. Bot.* 11, 764.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 119.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 49.
 † — — — *Plée Types* 4.
 — — — *Schk. Handb.* 2^a.
 — — — *Tratt. Archiv.* 161.
 — — — *Hayne* 5, 25.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 1.
 — — — *Sturm Flora* 4, 14.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 49.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 11, 761.

- † *Ligustrum vulgare* *L.* Nees Genera X, x.
Lilac persica *Lam.* Nouveau Duhamel 2, 62.
 — *rothomagensis* *Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 63.
 † — *vulgaris* *Lam.* Lam. Encycl. 7.
 — — — *Nouveau Duhamel* 2, 61.
Lilaea subulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 63.
 — — — *Lam. Encycl.* 993.
 — — — *Dict. sc. nat.* 40.
 — — — *Schnizl. Iconogr.* 1, 49.
 † *Liliaceae* *Juss.* Schnizl. Iconogr. 1, 55 — 55^c.
Lilium aurantiacum *Sieb.* Paxt. Mag. 6, 127.
 † — *aureum* *Don.* Schnizl. Iconogr. 1, 55^d.
 — *autumnale* *Lodd.* Lodd. Cab. 335.
 — *Brownii* *Ch. Lem.* Annales de Gand 1845, 41.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 47.
 † — *bulbiferum* *L.* Gaertn. Carp. 83.
 † — — — *Lam. Encycl.* 246.
 — — — *Bot. Mag.* 1, 36. 26, 1018.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 3, 226.
 — — — *Rousseau Bot.* 1.
 — — — *Red. Lil.* 4, 210.
 — — — *Sv. Bot.* 398.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 454.
 — *Buschianum* *Lodd.* Lodd. Cab. 1628.
 — *callosum* *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 41.
 — — — *Hart. Parad.* 1, 11.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 230.
 — *camtschatkense* *L.* Linn. Transact. 10, 11.
 — *canadense* *L.* Bury Hex. pl. 12.
 — — — *Bot. Mag.* 21, 800. 22, 858.
 — *candidum* *L.* Bot. Mag. 8, 278.
 — — — *Bury Hex.* pl. 38.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 254.
 — — — *Red. Lil.* 4, 199.
 — — — *Rousseau Bot.* 2.
 † — — — *Lam. Encycl.* 246.
 † — — — *Hayne* 8, 26.
 — — — *Nees Düsseld.* 54.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 455.
 — — — *flore striato, Fl. d. serres* 7, 735.
 — *carniolicum* *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 10, 452.
 — *carolinianum* *Michx.* Bot. Reg. 7, 580.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2280.
 — — — *Rchb. Exot.* 52.
 — *Catesbaei* *Walt.* Bot. Mag. 8, 259.
 — — — *Lodd. Cab.* 807.
 — — — *Kerner Hort.* 87.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 185.
 — *chalcidonicum* *L.* Bot. Mag. 1, 30.
 — — — *Bury Hex.* pl. 36.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 5, 20.
 — — — *Red. Lil.* 5, 276.
 — — — *Schk. Handb.* 91.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 453.
 — *colchicum* *Fisch.* Fl. d. serres 5, 507 — 509.
 — *concolor* *Salisb.* Salisb. Parad. 47.
 — — — *Andr. Rep.* 10, 662.
 — — — *Bot. Mag.* 29, 1165.
 — — — *Kerner Hort.* 382.
 — *cordifolium* *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 14.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 216.
 — *croceum* *Chaix.* Lodd. Cab. 784.
 — — — *Savi Fl. ital.* 2, 46.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 454.
 — *elegans* *Thunb.* Petersb. 3, 3.
 — *excelsum* *Hort.* Hart. Parad. 2, 4.
 — *eximium* *Courtois.* Fl. d. serres 3, 283 — 84.
 — *giganteum* *Wall.* Wallich Tentamen 12. 13.
 — — — *Bot. Mag.* 78, 4673.
 — — — *Fl. d. serres* 8, 771 — 772.
 — — — *Belgique hort.* 3, 21.
 — *japonicum* *Thunb.* Bury Hexandrian pl. 2.

- Lilium japonicum* Thunb. Bot. Mag. 38, 1591.
 — — — Lodd. Cab. 438.
 — — — Rchb. Exot. 88.
 — — — Petersb. 3, 5.
 — — — lancifolium Thunb. Petersb. 3, 3.
 — — — var. roseum, Paxt. Mag. 5, 267.
 — — — Loddigesianum R. et Sch. Annales de Gand 1846, 85.
 — — — Lem. Jard. fl. 204.
 — — — Paxt. Fl. G. 58.
 — — — Fl. d. serres 5, 507—509.
 — — — longiflorum Thunb. Lodd. Cab. 985.
 — — — Bury Hexandrian pl. 8.
 — — — Bot. Reg. 7, 560.
 — — — Petersb. 3, 4.
 — — — Fl. d. serres 3, 270.
 — — — Wall. Wallich Tentamen 29.
 — — — maculatum Thunb. Petersb. 3, 5.
 — — — Martagon L. Bury Hexandrian pl. 36.
 — — — Bot. Mag. 23, 893. 39, 1634.
 — — — Engl. Bot. 2799.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 501.
 — — — Sv. Bot. 381.
 — — — Red. Lil. 3, 146.
 — — — Lam. Encycl. 246.
 † — — — Gaertn. Carp. 83.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 351.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 13.
 — — — Hayne 8, 28.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 † — — — Nees Genera 2, 40.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 451.
 — — — monadelphum M. v. B. Marschall Cent. 4.
 — — — Bot. Mag. 34, 1405.
 — — — Rchb. Exot. 89.
 — — — neilgherrense Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2031. 2032.
 — — — nepalense Don. Wall. Pl. asiat. 291.
 — — — penduliflorum Red. Red. Lil. 2, 105. 6, 301.
 — — — pennsilvanicum Gawl. Bot. Mag. 22, 872.
 — — — peregrinum Mill. Hayne 8, 27.
 — — — Sweet Fl. G. II. 367.
 — — — philadelphicum L. Bot. Mag. 15, 519.
 — — — Lodd. Cab. 976.
 — — — Red. Lil. 2, 104.
 — — — Herb. amat. 2, 92.
 — — — Kerner Hort. 755.
 — — — β. andinum, Bot. Reg. 7, 594.
 — — — pomponium L. Red. Lil. 1, 7.
 — — — Bot. Mag. 21, 798. 25, 971.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 452.
 — — — pudicum Pursh. Pursh Fl. 8.
 — — — pumilum Red. Red. Lil. 7, 378.
 — — — Lodd. Cab. 358.
 — — — Bot. Reg. 2, 132.
 — — — pyrenaicum Gouan. Red. Lil. 3, 145.
 — — — Bury Hexandrian pl. 49.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 453.
 — — — roseum Wall. Bot. Mag. 79, 4725.
 — — — Belgique hort. 1853, 21.
 — — — sanguineum Hort. Bot. Reg. 32, 50.
 — — — speciosum Andr. Andr. Rep. 9, 586.
 — — — Thunb. Maund Bot. 1, 45.
 — — — Bot. Reg. 23, 2000.
 — — — Paxt. Mag. 5, 1.
 — — — var. album, Paxt. Mag. 8, 127.
 — — — var. album, Bot. Mag. 66, 3785.
 — — — var. rubrum, Fl. d. serres 3, 276. 277.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 12.
 — — — var. cordifolium, Sieb. Fl. Japon. 13.
 — — — var. punctatum, Hart. Parad. 1, 1.
 — — — spectabile Salisb. Salisb. Ic. rar. 5.

- Lilium spectabile* Lk. Sweet Fl. G. 75.
 — — — Rchb. Hort. 30.
 — — — Fisch. Trautv. Imagines 19.
 — — — superbum L. Red. Lil. 2, 103.
 — — — Bury Hexandrian pl. 36.
 — — — Bot. Mag. 24, 936.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 52.
 — — — Szovitsianum Fisch. et Lall. Fl. d. serres 5, 507—9.
 — — — tenuifolium Fisch. Bot. Mag. 59, 3140.
 — — — Sweet Fl. G. II. 275.
 — — — Hornem. Rchb. Mag. 79.
 — — — testaceum Ldl. Bot. Reg. 29, 11.
 — — — Paxt. Mag. 10, 221.
 — — — Fl. d. serres 1, 39.
 — — — Thomsonianum Ldl. Bot. Reg. 31, 1.
 — — — Thunbergianum R. et Sch. Bot. Reg. 25, 38.
 — — — Maund Bot. 4, 158.
 — — — tigrinum Gawl. Bot. Mag. 31, 1237.
 — — — Red. Lil. 7, 395. 8, 475.
 — — — Herb. amat. 2, 91.
 — — — Kerner Hort. 396.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 10.
 † — — — Nees Genera 2, 40.
 — — — tubiflorum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2033. 2034.
 — — — venustum Kth. Fl. d. serres 7, 657.
 — — — Wallichianum R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2035.
 — — — Bot. Mag. 77, 4561.
 — — — Lem. Jard. fl. 105. 106.
 — — — Fl. d. serres 6, 612.
 † Limatodis pauciflora Bl. Blume Tabellen 62.
 — — — rosea Ldl. Paxt. Fl. G. 81.
 Limbarda tricuspidata Cass. Baxter Brit. Bot. 6, 494.
 † Limeum africanum L. Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 275.
 † Limia Vand. Roemer Scriptorum 7.
 † Limnanthemum cristatum Griseb. Wight Illustr. 157^b.
 † — — — lacunosum Griseb. Jard. Ann. 1, 1.
 † — — — nymphoides Gm. Nees Genera X, x.
 Limnantes Douglasii R. Br. Endl. Atacta 27.
 — — — Bot. Reg. 20, 1673.
 — — — Bot. Mag. 64, 3554.
 — — — Sweet Fl. G. II. 378.
 — — — rosea Benth. Journ. Hort. Soc. 4, 78.
 † Limnas Stelleri Trin. Trinius Fund. 6.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 18.
 Limnetis cynosuroides Pers. Petersb. 2, 6.
 — — — pungens Pers. Host Gram. 366.
 Limnobium Bosci Rich. Mem. Instit. 1811, 8.
 † Limnocharis H. B. Kerner Genera 100.
 — — — emarginata H. B. Humb. Pl. aeq. 34.
 — — — Humboldtii Rich. Mem. Mus. 1, 19.
 — — — Bot. Reg. 19, 1640.
 — — — Bot. Mag. 60, 3248.
 — — — Plumieri Rich. Mem. Mus. 1, 19. 20.
 — — — Bot. Mag. 52, 2525.
 — — — Endl. Iconogr. 26.
 Limnophila chamaedrifolia Don. Rheede Hort. mal. 9, 85.
 — — — gratioides R. Br. Rheede Hort. mal. 12, 36.
 — — — Freycinet Voyage 57.
 — — — gratissima Bl. Rheede Hort. mal. 10, 6.
 — — — hypericifolia Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1409.
 — — — polystachya Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 860.
 — — — racemosa Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 861.
 — — — serrata Gaudich. Freycinet Voyage 57.
 † Limodorum L. Schrader Journal 1799, 2, 1.
 — — — abortivum Sw. Rizzo Fl. de Nice 16.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 72.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 481. 491.
 † — — — Nees Genera 3, x.

- Limodorum altum* Jacq. Jacq. Ic. 602.
 — — — Bot. Mag. 24, 930.
 — — — Kerner Hort. 41.
 — — — *aphyllum* Roxb. Roxb. Corom. 41.
 — — — *boreale* Sw. Liboschitz Petersb. 36.
 † — — — *callosum* Bl. Blume Tabellen 61.
 — — — *concolor* Aub. Aubert Orchid. 45.
 — — — *diurnum* Jacq. Jacq. Ic. 603.
 — — — *ensatum* Thunb. Kaempfer Japon. 3.
 — — — *Epigogium* Sw. Fl. dan. 8, 1399.
 — — — *falcatum* Sw. Thunberg Ic. jap. 6.
 — — — Bot. Reg. 4, 283.
 — — — Bot. Mag. 46, 2097.
 — — — *filiforme* Sw. Swartz Annot. 1.
 — — — *flabellatum* Aub. Aubert Orchid. 39.
 — — — *grandiflorum* Aub. Aublet Guiana 321.
 — — — *Incarvillei* Pers. Tratt. Archiv 252. 252^a.
 — — — *maculatum* Lodd. Lodd. Cab. 496.
 — — — *nutans* Roxb. Roxb. Corom. 40.
 — — — *pendulum* Aubl. Aublet Guiana 322.
 — — — *plantagineum* Aub. Aubert Orchid. 41.
 — — — *pulchrum* Aub. Aubert Orchid. 43. 44.
 — — — *purpureum* Red. Red. Lil. 2, 83.
 — — — *recurvum* Roxb. Roxb. Corom. 39.
 — — — *scriptum* Aub. Aubert Orchid. 46.
 — — — *striatum* Thunb. Kaempfer Japon. 2.
 — — — *Tankervillei* Ait. Aiton Hort. Kew. 3, 12.
 — — — Schneevogt Ic. 5.
 — — — Kerner Hort. 49.
 — — — Andr. Rep. 6, 426.
 — — — Red. Lil. 1, 43.
 — — — Herb. amat. 3, 157.
 † — — — *tetragonum* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
 — — — *tuberosum* Aub. Aubert Orchid. 31.
 — — — *tuberosum* L. Martyn Hist. 48.
 — — — Bot. Mag. 4, 116.
 — — — Paxt. Mag. 2, 146.
 — — — *unguiculatum* Lab. Bill. Sertum 25.
 — — — *utriculatum* Sw. Jacq. Fragn. 32.
 † — — — *verecundum* Sw. Linn. Transact. 7, 1.
 — — — *villosum* Aub. Aubert Orchid. 32.
 — — — *virens* Roxb. Roxb. Corom. 38.
Limonia acidissima L. Rheede Hort. mal. 4, 14.
 — — — Rumpf Amb. 2, 43.
 † — — — Lam. Encycl. 353.
 — — — *alata* Wall. Wight Illustr. 41.
 — — — *arborea* Roxb. Roxb. Corom. 85.
 — — — Bot. Mag. 46, 2074.
 — — — *crenulata* Roxb. Roxb. Corom. 86.
 — — — *Laureola* Wall. Wall. Pl. asiat. 245.
 — — — *Missionis* Wight. Wight Illustr. in Hook. 33.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 175.
 — — — *monophylla* L. Roxb. Corom. 83.
 — — — *parviflora* Sims. Bot. Mag. 50, 2416.
 — — — *pentaphylla* Retz. Roxb. Corom. 84.
 † — — — *pusilla* Gaertn. Gaertn. Carp. 58.
 — — — *trifoliata* L. Burm. Fl. ind. 35.
 — — — Jacq. Ic. 463.
 — — — Andr. Rep. 2, 143.
 — — — Lodd. Cab. 18.
 — — — Lam. Encycl. 353.
Limosella aquatica L. Ruppius Fl. jen. 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 50.
 † — — — Lam. Encycl. 535.
 — — — Schk. Handb. 176.
 — — — Krock. Fl. sil. 2, 27.
 — — — Tratt. Archiv 88.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 654.
 † — — — Nees Genera 5, 37.
 — — — Fl. dan. 1, 69.
 — — — Curt. Lond. 4, 62.

- Limosella aquatica* L. Engl. Bot. 5, 357.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 212.
 — — — *diandra* Krock. Krock. Fl. sil. 2, 27.
Linaria Mill. (Peloriac.) Linné Peloria 1.
 ! — — — Linné Amoenit. 1, 3.
 ! — — — Curt. Lond. 1, 118.
 ! — — — Engl. Bot. 4, 260.
 ! — — — Hopkirk Fl. anomala 7.
 ! — — — Sv. Bot. 196.
 ! — — — Gmelin Fl. bad. 2, 4.
 ! — — — Schmidt Sammlungen 2.
 ! — — — Tratt. Thes. 62. 63.
 ! — — — Dict. sc. nat. 31.
 ! — — — Chavannes Antirrh. 8. 9.
 ! — — — Ratzeburg Peloria 1.
 ! — — — Linnæa 17, 2.
 ! — — — Van Houtte Hortus 5.
 ! — — — Verhandl. Rheinh. 7, 1.
 † — — — Chavannes Antirrh. 5.
 — — — *acutiloba* Fisch. Rehb. Ic. crit. 5, 424.
 — — — *aegyptiaca* Desf. Delile Egypte 32.
 — — — *aequitriloba* Viv. Bot. Mag. 56, 2941.
 — — — *alpina* Moench. Schrank Fl. monac. 3, 283.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Lodd. Cab. 415.
 — — — *amethystea* Desf. Hoffm. Lk. Fl. port. 47.
 — — — *arenaria* DC. DC. Ic. Gall. 14.
 — — — *arvensis* Desf. Sturm Flora 16, 70.
 — — — *Besseriana* Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 433.
 — — — *Biebersteinii* Bess. Rehb. Pl. crit. 5, 434.
 — — — *bipartita* Willd. Sweet Fl. G. 30.
 — — — *canadensis* Spr. Bot. Mag. 63, 3473.
 — — — *capraria* Moris. Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
 — — — *chloraefolia* Rehb. Rehb. Pl. crit. 5, 436.
 — — — *circinata* Don. Sweet Fl. G. II. 235.
 — — — *Clementei* Haens. Boissier Esp. 129.
 — — — *commutata* Bernh. Rehb. Ic. crit. 9, 815.
 — — — *corifolia* Desf. Ann. Mus. 11, 3.
 — — — Desf. Choix 22.
 — — — *Cymbalaria* Mill. Curt. Lond. 1, 39.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 23.
 — — — Rousseau Bot. 26.
 — — — Sturm Flora 16, 70.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 112.
 † — — — Nees Genera 5, 31.
 — — — *dalmatica* Mill. Rehb. Pl. crit. 5, 438.
 — — — Bot. Reg. 20, 1683.
 — — — *dealbata* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 35.
 — — — *delphinoides* Gay. Knowles et Westcott 115.
 — — — *diffusa* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 49.
 — — — *Elatine* Desf. Rivinus Opus ined. 71.
 — — — Curt. Lond. 2, 105.
 — — — Sturm Flora 16, 70.
 — — — *elatinoides* Desf. Desf. Fl. atl. 132.
 — — — *fastigiata* Chav. Chavannes Antirrh. 7.
 — — — *flava* Desf. Desf. Fl. atl. 136.
 — — — *flexuosa* Desf. Desf. Fl. atl. 139.
 — — — *fruticosa* Desf. Desf. Fl. atl. 133.
 — — — *genistifolia* Mill. Lodd. Cab. 380.
 — — — Bot. Mag. 47, 2183.
 — — — Rehb. Pl. crit. 5, 435.
 † — — — Nees Genera 5, 31.
 — — — *glacialis* Boiss. Boissier Esp. 131.
 — — — *glaucophylla* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 46.
 — — — *glutinosa* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 39.
 — — — *grandiflora* Desf. Ann. Mus. 11, 2.
 — — — Desf. Choix 21.
 — — — *hepatica* Led. Ledeb. Ic. 91.
 — — — *heterophylla* Desf. Desf. Fl. atl. 140.
 — — — Schousb. Webb. Canar. 181.
 — — — *italica* Trev. Rehb. Ic. crit. 5, 421.
 — — — *junceae* DC. Rehb. Ic. crit. 5, 425.

- Linaria juncea* Desf. Rchb. Ic. crit. 9, 813.
 — *lanigera* Desf. Desf. Fl. atl. 130.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 34.
 — *latifolia* Desf. Desf. Fl. atl. 134.
 — *laxiflora* Desf. Desf. Fl. atl. 138.
 — *linifolia* Willd. Rochel Banat. 22.
 — — Rchb. Ic. crit. 5, 422.
 — *linogrisea* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 41.
 — *litoralis* Bernh. Sturm Flora 16, 70.
 — *lusitanica* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 43.
 — *macroura* M. v. B. Marschall Cent. 27.
 — — Rchb. Ic. crit. 5, 432.
 — *maritima* DC. DC. Ic. Gall. 12.
 — — Loes. Rchb. Ic. crit. 6? fig. 612. 613.
 — *meonantha* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 38.
 — *Michauxii* Chav. Chavannes Antirrh. 7.
 — *minor* Desf. Curt. Lond. 1, 51.
 — — Sturm Flora 16, 70.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 81.
 — *multipunctata* Brot. Hoffm. Lk. Fl. port. 48.
 — *organifolia* DC. Chavannes Antirrh. 6.
 — *pallida* Ten. Tenore Fl. nap. 159.
 — *parviflora* Desf. Desf. Fl. atl. 137.
 — *pauciflora* Bonpl. Bonpland Malm. 18.
 — *pedunculata* Spr. Boissier Esp. 132.
 — *Pelisseriana* DC. Engl. Bot. 2832.
 — *platycalyx* Boiss. Boissier Esp. 130.
 — *polygalaeifolia* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 44.
 — *praecox* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 37.
 — — Led. Ledeb. Ic. 431.
 — *pyrenaica* DC. DC. Ic. Gall. 11.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 45.
 — *ramosissima* Wall. Wall. Pl. asiat. 153.
 — — Wight Illustr. 165.
 — *Raveyi* Boiss. Boissier Esp. 132.
 † — *repens* Steud. Ann. sc. nat. 8, 27.
 — *reticulata* Desf. Rchb. Ic. crit. 5, 431.
 — — Lem. Jard. fl. 260.
 — — Belgique hort. 2, 48.
 — *Salzmanni* Boiss. Boissier Esp. 128.
 — *sapphirina* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 42.
 — *satureioides* Boiss. Boissier Esp. 133.
 — *saxatilis* DC. DC. Ic. Gall. 13.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 40.
 — *scariosa* Desf. Desf. Fl. atl. 131.
 — *scoparia* Brouss. Webb Canar. 182.
 — *silenifolia* Rchb. Rchb. Pl. crit. 5, 437.
 — *simplex* DC. Sturm Flora 16, 70.
 — *spartea* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 36.
 — — Rchb. Ic. crit. 9, 814.
 — *speciosa* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 95.
 — — Tenore Fl. nap. 159.
 — *spuria* Mill. Curt. Lond. 2, 28.
 — — Sturm Flora 16, 70.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 447.
 — *stricta* Hornem. Rchb. Ic. crit. 5, 423.
 — *triornithophora* Willd. Lodd. Cab. 1010.
 — — Knowles et Westcott 24.
 — *verticillata* Boiss. Boissier Esp. 132^a.
 — *virgata* Desf. Desf. Fl. atl. 135.
 — *vulgaris* Mill. Curt. Lond. 1, 117.
 — — Hayne 6, 33.
 — — Guimpel et Schl. 52.
 — — Sturm Flora 16, 70.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 80.
 ! — — (Heufler.) Linnaea 17, 2.
Linconia alopecuroides L. Mag. naturf. Fr. 4, 4.
 † — — Ann. sc. nat. 8, 37.
 — *cuspidata* Sw. Mag. naturf. Fr. 5, 7.
 — *thymifolia* Sw. Mag. naturf. Fr. 4, 4.
Lindackeria laurina Presl. Presl Reliq. 65.
 — *maynensis* P. et E. Poepp. et Endl. 270.

- Lindenbergia urticaefolia* Lehm. Link Ic. II. 48.
 — — Hook. Ic. pl. 9, 875.
Lindenia acutiflora Hook. Hook. Ic. pl. 5, 475.
 — *rivalis* Benth. Hook. Ic. pl. 5, 476.
Lindera umbellata Thunb. Thunb. Diss. 1, 3.
 — — Thunb. Fl. jap. 21.
 — — Lam. Encycl. 263.
Lindernia capensis Thunb. Hook. Ic. pl. 2, 151.
 — *dilatata* Elliott. Barton Fl. 1, 31.
 — *pyxidaria* L. Misc. Taur. 3, 5.
 † — — Gaertn. Carp. 184.
 — — Schk. Handb. 175.
 — — Lam. Encycl. 522.
 — — Sturm Flora 8, 30.
 † — — Nees Genera 5, 36.
Lindleya glabra H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
 — *mespiloides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 562^b.
 — — Bot. Reg. 30, 27.
 — — Annales de Gand 1848, 210.
 — — Fl. d. serres 4, 357.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 480.
Lindsaya adiantoides J. Sm. Hook. Sp. Fil. 61.
 — *apiculata* Kze. Kunze Fil. 85.
 — *arcuata* Kze. Kunze Fil. 119.
 — *Catharinae* Hook. Hook. Sp. Fil. 65.
 — *concinna* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 61.
 — *cordata* Gaudich. Hook. Sp. Fil. 66.
 — *crenulata* Fée. Fée Fil. 5, 28.
 — *cultrata* Sw. Schk. Fil. 114.
 — — Hook. Ic. Fil. 2, 144.
 — *davallioides* Blume. Kunze Fil. 7.
 — — Hook. Sp. Fil. 68.
 — *divergens* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 226.
 — *dubia* Spr. Kunze Analacta 26.
 — — Hook. Sp. Fil. 64.
 — *elegans* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 98.
 — *elongata* Lab. Bill. Sertum 9.
 — *ensifolia* Sw. Hook. Ic. Fil. 1, 111.
 — *falcata* Dryand. Linn. Transact. 3, 7.
 — *falciformis* Hook. Hook. Sp. Fil. 64.
 — *filiformis* Hook. Hook. Sp. Fil. 63.
 — *flabellata* Dryand. Linn. Transact. 3, 8.
 — — var. *γ*. Hook. Sp. Fil. 63.
 — *Fraseri* Hook. Hook. Sp. Fil. 70.
 — *Gardneri* Hook. Hook. Sp. Fil. 65.
 — *Griffithiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 68.
 — *guianensis* Dryand. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *heterophylla* Dryand. Linn. Transact. 3, 8.
 — *horizontalis* Hook. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *javitensis* H. B. K. Raddi Fil. 75.
 — *intermedia* Hook. Hook. Sp. Fil. 67.
 — *lanceolata* Lab. Bill. Nov. Holl. 248.
 — *lanuginosa* Wall. Hook. Sp. Fil. 69.
 — *Leprieurii* Hook. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *Lessonii* Bory. Bory Coquille 37.
 — *linearis* Sw. Swartz Syn. Fil. 3.
 — — Kunze Fil. 16.
 — *Lobbiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *macrophylla* Kaulf. Kunze Analacta 25.
 — — Hook. Ic. pl. 2, 193.
 — *microphylla* Presl. Presl Reliq. 10.
 — — Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 194.
 — *multifrondulosa* Fée. Fée Fil. 5, 28.
 — *oblongifolia* Reimv. Hook. Sp. Fil. 61.
 — *odorata* Roxb. Calcutta Journal 1844, 34.
 — *ovata* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 64.
 — *pendula* Klotzsch. Hook. Sp. Fil. 65.
 — *pentaphylla* Hook. Hook. Sp. Fil. 67.
 — *polymorpha* Wall. Hook. Ic. Fil. 1, 75.
 † — — Hook. Fée Fil. 5, 11.
 — *propinqua* Hook. Hook. Sp. Fil. 66.
 — *quadrangularis* Raddi. Raddi Fil. 74.

- Lindsaya recurvata* Wall. Hook. Sp. Fil. 70.
 — *reniformis* Dryand. Linn. Transact. 3, 7.
 — — Kunze Fil. 16.
 — *rigida* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 63.
 — *sagittata* Dryand. Hook. Ic. Fil. 1, 87.
 — *scandens* Hook. Hook. Sp. Fil. 63.
 — *Schomburgkii* Klotzsch. Kunze Fil. 128.
 — *securifolia* Presl. Kunze Fil. 85.
 — *stricta* Dryand. Schk. Fil. 114.
 — *tenera* Dryand. Linn. Transact. 3, 10.
 — *trapeziformis* Dryand. Linn. Transact. 3, 9.
 — — Langsdorf et Fischer 24.
 † — — Hook. Gen. Fil. 63.
 — *trichomanoides* Dryand. Linn. Transact. 3, 11.
 — — Schk. Fil. 114.
 — *variabilis* H. et Arn. Hook. Beechey 52.
 — *virescens* Sw. Svensk Acad. 1817, 4.
 — *Walkeræ* Hook. Hook. Sp. Fil. 69.
 † *Lindsaynum rigidum* Fée. Fée Fil. 5, 27^b.
Linkia laevis Cav. Cav. Ic. 389.
 — *splendens* Poir. Lam. Encycl. 928.
Linnaea borealis L. Linné Fl. lapp. 12.
 — — Linné Fl. suecica 1.
 — — Fl. dan. 1, 3.
 — — Sv. Bot. 1.
 † — — Wahlenberg Fl. lapp. 9.
 — — Curt. Lond. 5, 199.
 — — Engl. Bot. 7, 433.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 340.
 — — Lodd. Cab. 183.
 — — Lam. Encycl. 536.
 — — Dict. sc. nat. 107.
 — — Liboschitz Petersb. 31.
 — — Usteri Annalen 12, 1.
 — — Schk. Handb. 176.
 — — Braune Flora 2, 1.
 — — Dreves 4, 123.
 — — Hayne 4, 13.
 — — Sturm Flora 5, 17.
 — — Tratt. Archiv 151.
 — — Fée Vie de Linné 4.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 217.
 † *Linociera* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 2.
 — *glomerata* Pohl. Pohl Bras. 164.
 † — *intermedia* Wight. Wight Illustr. 151^b.
 — — Wight Spicil. 149.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1245.
 † — *latifolia* Vahl. Gaertn. Carp. 215.
 — *malabarica* Walk. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1246.
 † — *phyllireoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 215.
Linostoma decandrum Meisn. Regensb. Denkschr. 3, 7.
Linosyris mexicana Schlechtld. Schlechtendal Hort. 4.
 — *nudata* Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 31.
 — *vulgaris* Cass. Dietr. Fl. bor. 8, 528.
 † — — Nees Gen. X, x.
 † *Linum* L. Gray Genera 143.
 — *africanum* L. Jacq. Ic. 353.
 — — Bot. Mag. 12, 403.
 — — Rchb. Hort. 46.
 — *alpinum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 321.
 — — Sweet Fl. G. 17.
 — *angustifolium* Huds. et Sm. Engl. Bot. 6, 381.
 — — Lodd. Cab. 1543.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 329.
 — *arboresum* L. Bot. Mag. 7, 234.
 — — Sibth. Fl. gr. 305.
 — *aseyriifolium* Sims. Bot. Mag. 27, 1087.
 — *aureum* W. et K. W. et Kit. 177.
 — *austriacum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 418.
 — — Bot. Mag. 27, 1086.
 — *Beauharnaisianum* Spad. Spadoni Lino di Siberia 1.

- Linum Berendieri* Hook. Bot. Mag. 63, 3480.
 — *caespitosum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 306.
 — *campanulatum* L. Lodd. Cab. 1254.
 — *catharticum* L. Fl. dan. 5, 851.
 — — Curt. Lond. 1, 54.
 — — Engl. Bot. 6, 382.
 — — Woodv. Med. 5, 18.
 — — Sv. Bot. 250.
 — — Schk. Handb. 87.
 — — Hayne 8, 18.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 92.
 — *corymbiferum* Desf. Desf. Fl. atl. 80.
 — *cribrosum* Rchb. Rchb. Fl. germ. 6, 330.
 — *Cumingii* Lodd. Lodd. Cab. 1996.
 — *decumbens* Desf. Desf. Fl. atl. 79.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 332.
 — *diffusum* Schult. Rchb. Hort. 128.
 — *flavum* L. Bot. Mag. 9, 312.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 214.
 — — Sturm Flora 7, 26.
 — — Sweet Fl. G. II. 303.
 — *gallicum* L. Gerard Fl. gallopr. 16.
 — — Sibth. Fl. gr. 303.
 — *grandiflorum* Desf. Desf. Fl. atl. 78.
 — *hirsutum* L. Scop. Fl. carn. 1, 11.
 — — Jacq. Fl. austr. 1, 31.
 — — Sibth. Fl. gr. 302.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 333.
 — *hologynum* Rchb. Rchb. Fl. germ. 6, 331.
 — *hypericifolium* Salisb. Salisb. Parad. 79.
 — — Bot. Mag. 26, 1048.
 — *junceum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 26.
 — *laeve* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 11.
 — *Lewisii* Mühlenb. Barton Fl. 1, 8.
 — *maritimum* L. Jacq. Vind. 154.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 334.
 — *mexicanum* H. B. K. Bot. Reg. 16, 1326.
 — *monogynum* Forst. Bot. Mag. 64, 3574.
 — — Sweet Fl. G. II. 270.
 — *montanum* Lodd. Lodd. Cab. 674.
 — *Mülleri* Moris. Moris Fl. sard. 23.
 — *mysorensis* Heyne. Wight Illustr. 60.
 — *narbonne* L. Lodd. Cab. 190.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 331.
 — *nervosum* W. et K. W. et Kit. 105.
 — — Rchb. Fl. germ. 6, 332.
 — *nodiflorum* L. Sibth. Fl. gr. 307.
 — *pallens* Led. Ledeb. Ic. 142.
 † — *perenne* L. Gaertn. Carp. 112.
 † — — Lam. Encycl. 219.
 — — Engl. Bot. 1, 40.
 — *quadrifolium* L. Bot. Mag. 12, 431.
 — — Kerner Hort. 273.
 — *Radiola* L. Fl. dan. 1, 178.
 — — Sv. Bot. 652.
 — *setaceum* Brot. Brotero Phytogr. 41.
 — *sibiricum* DC. var. Lewisii, Bot. Reg. 14, 1163.
 — *Sibthorpium* M. et R. Mem. Genev. 8, 3.
 — *silvestre* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 11.
 — *strictum* L. Sibth. Fl. gr. 304.
 — *suffrutescens* L. Cav. Ic. 108.
 — *tenuifolium* Desf. Desf. Fl. atl. 81.
 — *tenuifolium* L. Jacq. Fl. austr. 3, 215.
 — *trigynum* Sm. Smith Exot. Bot. 17.
 — — Bonpland Malm. 17.
 — — Bot. Mag. 27, 1100.
 — — Andr. Rep. 7, 449.
 — — Lodd. Cab. 1193.
 — — Paxt. Mag. 11, 51.
 — — Dict. sc. nat. 135.
 — — Herb. amat. 5, 290.
 — — Kerner Hort. 472.

- Linum trigynum* Sm. Savi Fl. ital. 2, 60.
 — usitatissimum L. Curt. Lond. 3, 40.
 — — — Woodv. Med. 3, 202.
 — — — Engl. Bot. 19, 1357.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 353.
 † — — — Lam. Encycl. 219.
 † — — — Plée Types 18.
 — — — Dreves 3, 96.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Hayne 8, 17.
 — — — Guimpel et Schl. 78.
 — — — Nees Düsseld. 387.
 — — — Wagner 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 329.
 — — — var. regale, Fl. d. serres 7, 710.
 † — — — Reissek Fasergewebe 1—9.
 † — — — Annalen d. Pharm. 1849, B. 4.
 — — — venustum Andr. Andr. Rep. 7, 477.
 — — — Kerner Hort. 826.
 — — — virginianum L. Meerburg Pl. sel. 15.
 — — — Rehb. Hort. 198.
 — — — Gray Genera 143.
 — — — viscosum L. Rehb. Fl. germ. 6, 333.
Liparia hirsuta Thunb. Lodd. Cab. 33.
 — — — Bot. Reg. 1, 8.
 — — — Rehb. Mag. 21.
 — — — parva Vogel. Bot. Mag. 69, 4034.
 — — — sericea L. Lady South Afr. 4.
 — — — sphaerica L. Bonpland Malm. 54.
 — — — Andr. Rep. 9, 568.
 — — — Bot. Mag. 31, 1241.
 — — — Lodd. Cab. 642.
 — — — Maund Bot. 2, 97.
 — — — vestita Thunb. Bot. Mag. 48, 2223.
 — — — Rehb. Exot. 144.
 — — — villosa Andr. Andr. Rep. 6, 382.
Liparis atropurpurea Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 904.
 — — — biloba Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1633.
 † — — — densiflora A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 1.
 — — — elata Ldl. Bot. Reg. 14, 1175.
 — — — Lodd. Cab. 1558.
 — — — elliptica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1735.
 — — — foliosa Ldl. Bot. Reg. 11, 882.
 — — — Bot. Mag. 54, 2709.
 — — — Lodd. Cab. 1097.
 — — — guineensis Ldl. Bot. Reg. 20, 1671.
 † — — — Loeseli Rich. Bauer Orchid. (Genera.) 2.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 414.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 15.
 † — — — Nees Genera 3, x.
 — — — longipes Ldl. Wall. Pl. asiat. 35.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 906.
 — — — odorata Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 28.
 — — — olivacea Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 903.
 — — — prionchilus Lodd. Lodd. Cab. 1751.
 — — — ramosa P. et E. Poepp. et Endl. 112.
 — — — revoluta Hook. Hook. Beechey 16.
 — — — Walkeriae Grah. Bot. Mag. 66, 3770.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 905.
Lipochaeta amazonica P. et E. Poepp. et Endl. 256.
 — — — umbellata DC. Delessert Ic. 4, 36.
Lippaya telephioides Endl. Endl. Atacta 13.
Lippia americana L. Gil et Xuares 15.
 † — — — Houston Reliq. 12.
 † — — — Gaertn. Carp. 56.
 † — — — Lam. Encycl. 539.
 — — — asperifolia Rich. Rehb. Hort. 169.
 — — — betulacifolia H. B. K. Endl. Bras. 10, 38.
 — — — Chamissonis Dietr. Endl. Bras. 10, 37.
 — — — hederaefolia Mart. Endl. Bras. 10, 41.
 — — — hemisphaerica L. Jacq. Hist. stirp. am. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 539.

- Lippia hirta* Schauer. Endl. Bras. 10, 37.
 — — — lasiocalycina Cham. Endl. Bras. 10, 39.
 — — — lycioides Steud. Endl. Bras. 10, 36.
 — — — microcephala Cham. Endl. Bras. 10, 38.
 — — — nodiflora Rich. Rivinus Opus ined. 39.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1463.
 † — — — Wight Illustr. 173⁶.
 — — — Belgique hort. 1, 17.
 — — — purpurea Armanno. Jacq. Ecl. pl. 85.
 — — — rhodocnemis Mart. Endl. Bras. 10, 40.
 — — — rotundifolia Cham. Endl. Bras. 10, 39.
 — — — stachyoides Cham. Endl. Bras. 10, 37.
 — — — umbellata Cav. Cav. Ic. 194.
Liquidambar Altingiana Bl. Blume Java 2, 1. 2.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 36.
 † — — — styraciflua L. Gaertn. Carp. 90.
 — — — Schk. Handb. 307.
 — — — Nees Düsseld. 95.
 — — — Hayne 11, 25.
 — — — Guimpel et Schl. 148.
 — — — Michaux Arb. 3, 4.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 10.
 † — — — Lam. Encycl. 783.
Liquiritia officinalis Moench. Nees Düsseld. 326.
 † *Liriodendrum* L. Kerner Genera 1.
 † — — — Gray Genera 24.
 — — — liliifera L. Rumpf Amb. 2, 69.
 — — — Tulipifera L. Gil et Xuares 2.
 — — — Mem. Ac. Berl. 1796, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 178.
 — — — Schk. Handb. 147.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 29.
 — — — Bot. Mag. 8, 275.
 — — — Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 18.
 † — — — Lam. Encycl. 491.
 — — — Barton Med. 8.
 — — — Bigelow Med. 31.
 — — — Gray Genera 24.
Liriosma candida P. et E. Poepp. et Endl. 239.
 — — — pauciflora DC. Delessert Ic. 5, 41.
Lisianthus acutangulus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 122.
 — — — Bot. Mag. 73, 4324.
 — — — alatus Aubl. Aublet Guiana 80.
 — — — alpestris Mart. Mart. Bras. 171.
 — — — amplissimus Mart. Mart. Bras. 175.
 — — — angustifolius Mart. Mart. Bras. 178.
 — — — calygonus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 126.
 — — — Kerner Hort. 343.
 † — — — carinatus Lam. Lam. Encycl. 107.
 † — — — chelonoides L. Gaertn. Carp. 183.
 — — — coerulescens Aubl. Aublet Guiana 82.
 — — — Mart. Bras. 178.
 — — — corymbosus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 124.
 — — — cuspidatus Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 38.
 — — — daturoides Griseb. Hook. Ic. pl. 2, 196.
 — — — elegans Mart. Mart. Bras. 177.
 — — — frigidus Sw. Hook. Ic. pl. 2, 195.
 — — — glaber L. fil. Smith Ic. Linn. 29.
 — — — glandulosus A. Rich. Ramon Cuba 58.
 — — — glaucifolius Jacq. Jacq. Ic. 33.
 — — — grandiflorus Aubl. Aublet Guiana 81.
 — — — inflatus Mart. Mart. Bras. 174.
 † — — — longifolius L. Lam. Encycl. 107.
 — — — Bot. Reg. 11, 880.
 — — — pendulus Mart. Mart. Bras. 172.
 — — — princeps Ldl. Fl. d. serres 6, 557.
 — — — pulcher Hook. Bot. Mag. 75, 4424.
 — — — Fl. d. serres 5, 441.
 — — — pulcherrimus Mart. Mart. Bras. 176.
 — — — purpurascens Aubl. Aublet Guiana 79.
 † — — — Lam. Encycl. 107.

- Lisianthus revolutus* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 127.
 — *Russellianus* *Hook.* Bot. Mag. 65, 3626.
 — — — *Maund* Bot. 3, 148.
 — — — *Paxt.* Mag. 6, 31.
 — — — *Hart.* Parad. 2, 1.
 — *splendens* *Hook.* Hook. Journal 1847, 8.
 † — — — *Fl. d. serres* 4, 353.
 — *viridiflorus* *Mart.* Mart. Bras. 173.
 — *viscosus* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 125.
Lissanthe daphnoides *R. Br.* Lodd. Cab. 466.
 — *sapida* *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1275.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3147.
Lissochilus parviflorus *Ldl.* Maund Bot. 4, 172.
 — *roseus* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 12.
 — *speciosus* *R. Br.* Lindley Collect. 31.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 573.
 — — — *Paxt.* Mag. 4, 25.
Listera convallarioides *Nutt.* Barton Fl. 2, 39.
 — — — *Hook.* Bor. Am. 205.
 — *cordata* *R. Br.* Curt. Lond. 4, 143.
 — — — *Lodd.* Cab. 532.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 13, 480.
 — *Eschscholtziana* *Cham.* Rchb. Fl. germ. 13, 478.
 — *nidus avis* *Hook.* Curt. Lond. 4, 58.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 357.
 — *ovata* *R. Br.* Rivinus Orchid. 7.
 — — — *Curt.* Lond. 3, 20.
 — — — *Sturm* Flora 8, 29.
 † — — — *Nees* Gen. 3, x.
 — — — *Rchb.* Ic. crit. 6, 593.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 13, 479.
Litanthus pusillus *Harv.* Hook. Journal 1844, 9.
 † *Lithagrostis Lacryma Jobi* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.
Lithocarpus javensis *Bl.* Blume Java 4, 20.
 † *Lithophila muscoides* *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 1.
Lithospermum apulum *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 158.
 — *arvense* *L.* Fl. dan. 3, 456.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 67.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 123.
 — — — *Sv.* Bot. 386.
 — — — *Dreves* 5, 149.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 307.
 — *calabrum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 212.
 — *callosum* *Vahl.* Delessert Egypte 16.
 — *calycinum* *Moris.* Mem. Tur. 37, 22.
 — *canescens* *Lehm.* Bot. Mag. 74, 4389.
 — *chilense* *Colla.* Mem. Tur. 38, 40.
 † — *ciliatum* *Forsk.* Viviani Aeg. 2.
 — *cornutum* *Led.* Ledeb. Ic. 25.
 — *davuricum* *Lehm.* Sweet Fl. G. 121.
 — *decumbens* *Vent.* Vent. Cels 37.
 — *dichotomum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
 — *dispermum* *L.* Linné Hort. ups. 1, 7.
 — *distichum* *Ortega.* Jacq. Fragm. 48.
 — *elongatum* *Decne.* Jacquemont Ind. 126.
 — *fruticosum* *L.* Brotero Phytogr. 155.
 — — — *Hoffm.* Lk. Fl. port. 21.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 161.
 — *graminifolium* *Viv.* Viviani Fl. ital. 5.
 — *hispidissimum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 39.
 — *hispidulum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 162.
 — — — *Lehmann* Asperif. 45.
 — *incisum* *Lehm.* Hook. Bor. Am. 165.
 — *incrassatum* *Guss.* Visiani Dalm. 23.
 — *latifolium* *Michx.* Jacq. Ecl. pl. 136.
 — *mandanense* *Spr.* Hook. Bor. Am. 166.
 — *maritimum* *Lehm.* Curt. Lond. 3, 64.
 — *micranthum* *Viv.* Viviani Lib. 1.
 — *obtusum* *Vis.* Visiani Aeg. 2.
 — *officinale* *L.* Fl. dan. 7, 1084.
 — — — *Woodv.* Med. 2, 105.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 134.

- Lithospermum officinale* *L.* Sv. Bot. 177.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 67.
 † — — — *Lam.* Encycl. 91.
 — — — *Dreves* 5, 148.
 — — — *Schk.* Handb. 29.
 — — — *Sturm* Flora 2, 5.
 — — — *Hayne* 6, 29.
 — — — *Nees* Düsseld. 185.
 † — — — *Schrader* Asperif. x.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 61.
 — *orientale* *L.* Bot. Mag. 15, 515.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 160.
 — *ovalifolium* *Decne.* Jacquemont Ind. 124.
 — *Pallasii* *Led.* Ledeb. Ic. 23.
 — *prostratum* *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 4.
 — *purpureo-coeruleum* *L.* Gmelin Reise 4, 18.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 1, 14.
 — — — *Curt.* Lond. 4, 12.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 117.
 — — — *Lodd.* Cab. 1766.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 301.
 — — — *Roemer* Fl. eur. 8, 1.
 — *rosmarinifolium* *Ten.* Tenore Fl. nap. 114.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1736.
 — *secundiflorum* *Decne.* Jacquemont Ind. 125.
 — *sibiricum* *Led.* Ledeb. Ic. 207.
 — *tenuiflorum* *L. fil.* Jacq. Ic. 313.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 159.
 — *tinctorium* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 114.
 — — — *Vahl.* Vahl Symbolae 28.
 — — — *L.* Andr. Rep. 9, 576.
 — *villosulum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 46.
 † *Litobrochia Presl.* Fée Fil. 5, 11.
 † — *Endlicheriana* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 65.
 † — *hastata* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 65.
Litsaea apetal *Pers.* Kerner Hort. 443.
 — *Baueri* *Endl.* Endl. Iconogr. 44.
 — *ceylanica* *N. v. E.* Nees Disp. Cinn. 5, 6.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 1, 132. 5, 1844.
 — *oblonga* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1845.
Littaea geminiflora *Brign.* Tagliabue Storia x.
 — — — *Journ. sc. and arts* 2, 1.
Littonia modesta *Hook.* Bot. Mag. 79, 4723.
Littorella lacustris *L.* Curt. Lond. 5, 168.
 — — — *Engl.* Bot. 7, 468.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 284.
 — — — *Sv.* Bot. 532.
 — — — *Lam.* Encycl. 758.
 — — — *Schk.* Handb. 287.
 — — — *Sturm* Flora 11, 41.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 206.
 † — — — *Nees* Gen. 5, 1.
Livistona chinensis *Mart.* Mart. Palm. 146.
 — — — *Griffith* Palms 226^d.
 — *humilis* *R. Br.* Mart. Palm. 109—111.
 — *Jenkinsiana* *Griff.* Griffith Palms 226^{a,b}.
 — *inermis* *R. Br.* Mart. Palm. 145, 146.
 — ? *Martii* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 58. 59.
 † — *spectabilis* *Griff.* Mart. Palm. Z¹¹.
 — — — *Griffith* Palms 226^c.
 † *Llaguoa Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
 — *glandulosa* *Walp.* Gay Chile 11.
Lloydia alpina *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 10, 440.
 — *himalayensis* *Royle.* Royle Illustr. 93.
 — *kunawurensis* *Royle.* Royle Illustr. 93.
 — *longiscapa* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 834.
 — *serotina* *Salisb.* Sturm Flora 7, 28.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 10, 440.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 38.
Loasa acanthifolia *Lam.* Ann. Mus. 5, 3.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 785.
 — *acerifolia* *Domb.* Ann. Mus. 5, 1.

- Loasa alba* Don. Sweet Fl. G. II. 192.
 — *ambrosiaefolia* Juss. Ann. Mus. 5, 4.
 — — Bot. Reg. 16, 1390.
 — *argemonoides* H. B. Humb. Pl. aeq. 15.
 — *atriplicifolia* Presl. Presl Symbolae 39.
 — *contorta* Lam. Lam. Encycl. 426.
 — — Ann. Mus. 5, 3.
 — *grandiflora* Domb. Ann. Mus. 5, 4.
 — — Dict. sc. nat. 213.
 — *Herbertii* Paxt. Paxt. Mag. 9, 269.
 — *hispida* L. Bot. Mag. 58, 3057.
 — *incana* Grah. Bot. Mag. 58, 3048.
 — *lateritia* Hook. Bot. Mag. 65, 3632.
 — — Bot. Reg. 24, 22.
 — — Paxt. Mag. 5, 77.
 — *multifida* Gay. Gay Chile 27.
 — *nitida* Lam. Ann. Mus. 5, 2.
 — — Bot. Mag. 50, 2372.
 — — Hook. Exot. Fl. 83.
 — — Sweet Fl. G. II. 195.
 — *palmata* Spr. Acta Leop. 13, 1, 12.
 — *pentlandica* Paxt. Paxt. Mag. 9, 7.
 — *Pentlandii* Paxt. Bot. Mag. 70, 4095.
 — *picta* Hook. Bot. Mag. 75, 4428.
 — — Fl. d. serres 5, 439.
 — *Placei* Ldl. Bot. Reg. 19, 15999.
 — — Bot. Mag. 60, 3218.
 — *ranunculifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 14.
 — *rupestris* Gardn. Hook. Ic. pl. 7, 663.
 — *sclearaeefolia* Juss. Ann. Mus. 5, 1.
 — *tricolor* Ker. Bot. Reg. 8, 667.
 — *triloba* Domb. Ann. Mus. 5, 1.
 — *triphylla* Juss. Ann. Mus. 5, 5.
 — *urens* Jacq. Jacq. Obs. 38.
 — — Lam. Encycl. 426.
 — — Tratt. Archiv 55.
 — *volubilis* Domb. Ann. Mus. 5, 5.
 — *xanthiifolia* Juss. Ann. Mus. 5, 2.
 † *Lobadium* Gray. Gray Genera 160.
Lobbia dependens Planch. Hook. Journal 1847, 3.
Lobelia acuminata Sw. Tussac Ant. 3, 36.
 — — Kerner Hort. 834.
 — *alata* Lab. Bill. Nov. Holl. 72.
 † *amoena* Michx. Ann. Mus. 18, 1.
 — *Andropogon* Cav. Cav. Ic. 515.
 — *antisiphilitica* L. Hayne 13, 9.
 — *arabidoides* Hook. Hook. Beechey 66.
 — *arguta* Ldl. Bot. Reg. 12, 973.
 — *aromatica* Moon. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1172.
 — *assurgens* L. Andr. Rep. 9, 553.
 — *barbata* Cav. Cav. Ic. 519.
 — *beslerioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 269.
 — *bicolor* Sims. Jacq. Fragm. 95.
 — — Bot. Mag. 15, 514.
 — *biserrata* Cav. Cav. Ic. 514.
 — *Bridgesii* H. et Arn. Bot. Mag. 65, 3671.
 — *campanulata* Cav. Cav. Ic. 517.
 — *campanuloides* Thunb. Bot. Reg. 9, 733.
 — *camporum* Pohl. Pohl Bras. 165.
 — *Caoutschue* Humb. Berl. Jahrb. 1824, 1.
 — *cardinalis* L. Bot. Mag. 9, 320.
 — — Schk. Handb. 269.
 † — — Lam. Encycl. 724.
 — — Desc. Ant. 7, 466.
 — — Barton Med. 43.
 — — Torrey New York 64.
 — — γ. Milleri, Sweet Fl. G. II. 372.
 — *Cavanillesii* R. et Sch. Martius Auswahl 9.
 — — Bot. Mag. 64, 3600.
 — — Maund Bot. 5, 236.
 — *Cliffortiana* L. Linné Hort. Cliff. 26.
 — *coelestis* Don. Paxt. Mag. 15, 103.

- Lobelia coerulea* Sims. Bot. Mag. 53, 2701.
 — — Lodd. Cab. 1206.
 — *colorata* Sweet. Sweet Fl. G. II. 180.
 — *Columnneae* L. Smith Ic. Linn. 22.
 — *comosa* Cav. Cav. Ic. 512.
 — — L. Schk. Handb. 269^b.
 — *cordigera* Cav. Cav. Ic. 523.
 — *coronopifolia* L. Bot. Mag. 17, 644.
 — — Andr. Rep. 5, 339.
 † — — Schk. Handb. 269.
 — — Rehb. Hort. 89.
 — *corymbosa* Sims. Bot. Mag. 53, 2693.
 — — Lodd. Cab. 1298.
 — *cuneifolia* Link. Link Ic. I. 39.
 — *cuneiformis* Lab. Bill. Nov. Holl. 73.
 — *debilis* Thunb. Rehb. Hort. 158.
 — *decumbens* Sims. Bot. Mag. 49, 2277.
 — *decurrens* Cav. Cav. Ic. 521.
 — — Bot. Reg. 22, 1842.
 — — Sweet Fl. G. II. 86.
 — *densiflora* Paxt. Paxt. Mag. 16, 66.
 — *dentata* Cav. Cav. Ic. 522.
 — *discolor* Link et Kl. Link Ic. III. 2.
 — *divaricata* Hook. Hook. Beechey 67.
 — *Dortmanna* L. Fl. dan. 1, 39.
 — — Lightf. Fl. scot. 1, 21.
 — — Engl. Bot. 2, 140.
 — — Curt. Lond. 5, 157.
 — — Sv. Bot. 452.
 — *erinoides* L. Bot. Mag. 64, 3609.
 † *Erinus* L. Schk. Handb. 269.
 — — Bot. Mag. 23, 901.
 — — var. Paxt. Mag. 10, 75.
 — *exaltata* Pohl. Pohl Bras. 166.
 — *excelsa* Bonpl. Bonpland Malm. 46.
 — — Lesch. Wight Spicil. 121—122.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1173, 1174.
 — *fenestralis* Cav. Cav. Ic. 512.
 — — Bot. Reg. 24, 47.
 — *filiformis* Lam. Cav. Ic. 511.
 — *fulgens* Willd. Willdenow Hort. 85.
 — — Bonpland Malm. 7.
 — — Andr. Rep. 10, 659.
 — — Bot. Reg. 2, 163.
 — — Lodd. Cab. 1435.
 — — Paxt. Mag. 2, 52, 15, 7.
 — — Savi Fl. ital. 3, 90.
 — *Gaudichaudii* DC. Gaudichaud Bonite 45.
 — *gibbosa* Lab. Bill. Nov. Holl. 71.
 — *gigantea* Cav. Cav. Ic. 513.
 — — Sims. Bot. Mag. 32, 1325.
 — — Bot. Reg. 12, 973.
 — *glabrata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 270.
 — *glandulosa* Walt. Bot. Reg. 32, 6.
 — *goodenioides* Willd. Willdenow Hort. 30.
 — *gracilis* Andr. Andr. Rep. 5, 340.
 — — Bot. Mag. 20, 741.
 — *gruina* Cav. Cav. Ic. 511.
 — *heterophylla* Lab. Bill. Nov. Holl. 74.
 — — Bot. Mag. 66, 3784.
 — — Bot. Reg. 23, 2014.
 — — Paxt. Mag. 6, 197, 9, 101.
 — — Fl. d. serres 1, 34.
 — *hirsuta* L. Andr. Rep. 7, 444.
 — *hirta* Cav. Cav. Ic. 520.
 — — L. ? Schk. Handb. 269^b.
 — *hypocrateriformis* R. Br. Bot. Mag. 58, 3075.
 — *igneae* Paxt. Paxt. Mag. 6, 247.
 — *ilicifolia* Sims. Bot. Mag. 44, 1896.
 † *inflata* L. Schk. Handb. 269.
 — — Nees Düssel. 205.
 — — Barton Med. 16.

- Lobelia inflata* L. Bigelow Med. 19.
 — — — Torrey New York 63.
 — — — Sweet Fl. G. 99.
 — — — Berg Darstellung 1^a.
 — Kalmii L. var. gracilis, Barton Fl. 1, 34.
 — — — Bot. Mag. 48, 2238.
 — Kraussii Grah. Bot. Mag. 57, 3012.
 — laevigata L. fil. Herb. amat. 3, 149.
 — longiflora L. Jacq. Vind. 27.
 — — — Bot. Mag. 52, 2563.
 — — — Bot. Reg. 14, 1200.
 — — — Tussac Ant. 4, 25.
 — — — Desc. Ant. 3, 156.
 — longifolia Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 200.
 — lutea L. Bot. Mag. 32, 1319.
 — macrostachys Hook. Gaudichaud Bonite 46.
 — micrantha Hook. Hook. Exot. Fl. 44.
 — minima Sims. Bot. Mag. 46, 2077.
 — minuta L. Bot. Mag. 52, 2590.
 — mucronata Cav. Cav. Ic. 516.
 — — — Bot. Mag. 60, 3207.
 — nana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 272.
 — nicotianaefolia Heyne. Wight Illustr. 135.
 — pedunculata Sims. Bot. Mag. 48, 2251.
 — persicifolia Cav. Cav. Ic. 518.
 — physaloides Cunn. Hook. Ic. pl. 6, 555. 556.
 — pinifolia L. Andr. Rep. 4, 273.
 — — — Lam. Encycl. 724.
 — polyphylla Hook. et Arn. Bot. Mag. 64, 3550.
 — — — Sweet Fl. G. II. 242.
 — propinqua Part. Paxt. Mag. 2, 52.
 — puberula Michx. var. Bot. Mag. 61, 3292.
 — pubescens Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 178.
 — — — Schk. Handb. 269^b.
 — pulverulenta Pers. Hook. Journal 1834, 131.
 — pumila Burm. Burmann Fl. ind. 60.
 — purpurea Ldl. Bot. Reg. 16, 1325.
 — — — Low. Bot. Reg. 17, 1445.
 — pyramidalis Wall. Bot. Mag. 50, 2387.
 — racemosa Sims. Bot. Mag. 47, 2137.
 — ramosa Benth. Maund Bot. 2, 93.
 — rhizophyta Link. Bot. Mag. 51, 2519.
 — robusta Grah. Bot. Mag. 59, 3138.
 — rosea Wall. Wall. Pl. asiat. 152.
 — Salzmanniana Presl. Presl Symbolae 20.
 — senecioides Cunn. Bot. Mag. 53, 2702.
 — senegalensis DC. Delessert Ic. 5, 10.
 — sessilifolia Lamb. Linn. Transact. 10, 6.
 — setacea Sibth. Sibth. Fl. gr. 221.
 — speciosa Sweet. Sweet Fl. G. II. 174.
 — Speculum Andr. Andr. Rep. 10, 644.
 — — — Bot. Mag. 36, 1499.
 — splendens Willd. Willdenow Hort. 86.
 — — — Kerner Hort. 332.
 — — — Bot. Reg. 1, 60.
 — — — var. Bot. Mag. 69, 4002.
 — — — Spach Suites 109.
 — surinamensis L. Bot. Mag. 7, 225.
 — — — Andr. Rep. 8, 502.
 — — — Lodd. Cab. 749.
 — — — Bonpland Malm. 39.
 — — — Rchb. Exot. 280.
 — syphilitica L. Rivinus Opus ined. 95.
 — — — Jacq. Ic. 597.
 — — — Schk. Handb. 269.
 — — — Woodv. Med. 2, 88.
 — — — Lam. Encycl. 724.
 — — — Dict. sc. nat. 80.
 — — — Desc. Ant. 7, 465.
 — — — Barton Med. 47.
 — — — Lodd. Cab. 955.
 — — — Bot. Reg. 7, 537.

- Lobelia syphilitica* L. var. hybrida, Bot. Mag. 64, 3604.
 — — — Petersb. 4, 10.
 — — — Torrey New York 62.
 — — — Nees Düsseldorf. 206.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 124.
 † — Taccada Gaertn. Gaertn. Carp. 25.
 — tenella Biv. Bivona Pl. sic. 1, 2.
 — texensis Rafin. Link Ic. III. 33.
 — thapsoidea Schott. Pohl Bras. 167.
 — — — Bot. Mag. 71, 4150.
 — trichandra Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1171.
 — trigona Roxb. Hook. Ic. pl. 4, 358.
 — — — Wight Spicil. 120.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1170.
 — triphylla Presl. Presl Symbolae 40.
 — Tupa L. Bot. Mag. 52, 2550.
 — — — Bot. Reg. 19, 1612.
 — — — Sweet Fl. G. 284.
 — umbellata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 268.
 — unidentata Dryand. Bot. Mag. 36, 1484.
 — — — Marnock Mag. 1841, 1.
 — urens L. Curt. Lond. 3, 10.
 — — — Engl. Bot. 14, 953.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 79.
 — variifolia Sims. Bot. Mag. 41, 1692.
 — volubilis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 271.
 — Westiniana Thunb. Thunberg Pl. bras. 1.
 — — — Rchb. Hort. 80.
 † Lobeliaceae Juss. Schnizl. Iconogr. 124.
 Loboptera subsessilis Colla. Mem. Tur. 10, (1849.) x.
 † Lobostemon echioides Lehm. Linnæa 5, 5.
 Lobularia maritima Desv. Sturm Flora 12, 48.
 † — — — Nees Genera X, x.
 Lockhartia elegans Hook. Bot. Mag. 54, 2715.
 Loddigesia oxalidifolia Sims. Bot. Mag. 24, 965.
 Lोधra crataegoides Decne. Jacquemont Ind. 110.
 Lodoicea Sechellarum Lab. Sonnerat Voyage 3—7.
 — — — Ann. Mus. 9, 13.
 † — — — Kerner Genera 21—26.
 — — — Mart. Palm. 109. 122. X.
 — — — Bot. Mag. 54, 2734—2738.
 — — — Fl. d. serres 5, 523—526.
 † Loefflingia L. Gray Genera 106.
 — — — caspica Gm. Gmelin Reise 3, 35. fig. 1.
 — — — hispanica L. Svensk Acad. 1758, 1.
 — — — Loeffling Iter 1.
 — — — Cav. Ic. 94.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Lam. Encycl. 29.
 — — — pentandra Cav. Cav. Ic. 148.
 — — — squarrosa Nutt. Gray Genera 106.
 — — — texana Hook. Hook. Ic. pl. 3, 285.
 † Loeselia ciliata L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 527.
 — — — Hagen Preussens Pf. 1, 1.
 Logania campanulata R. Br. Hook. Ic. pl. 9, 832.
 — — — floribunda R. Br. Lodd. Cab. 1118.
 — — — Endl. Iconogr. 57.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 131.
 — — — latifolia R. Br. Sprengel Neue Entd. 1, 2.
 — — — pusilla R. Br. Endl. Iconogr. 58.
 † Loganiaceae R. Br. Wight Illustr. 156^b.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 131.
 † Logfia gallica Coss. et G. Ann. sc. nat. II. 20, 13.
 † — — — Cosson Atlas 26.
 Loiseleuria procumbens Desv. Dict. sc. nat. 71.
 † Lolium L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — Dumortier Gram. 2.
 † — — — Mutel Fl. fr. 91.
 ! — — — (Metamorphose en Festuca.) Annales d'obs.
 — — — 4, 10.
 — — — arvense With. Engl. Bot. 16, 1125.

- Lolium arvense* With. Knapp Gram. 102.
 — — — Sv. Bot. 593.
 — — — Fl. dan. 11, 1864.
 — — — Host Gram. 225.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 4.
 — Boucheanum Kth. Humb. Gram. 220.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 77.
 — complanatum Schrad. Rehb. Fl. germ. 1, 4.
 — festucaceum Lk. Rehb. Fl. germ. 1, 6.
 — italicum A. Br. Rehb. Fl. germ. 7, 77.
 — linicola Sonder. Engl. Bot. 2955.
 — multiflorum Lam. Rehb. Fl. germ. 1, 5.
 — perenne L. Schreber Gräser 37.
 — — — Fl. dan. 5, 747.
 — — — Sv. Bot. 71.
 — — — Curt. Lond. 4, 18.
 — — — Engl. Bot. 5, 315.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 116.
 † — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — Dict. sc. nat. 17.
 — — — Host Gram. 25.
 — — — Knapp Gram. 100.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 6.
 † — — — Nees Gen. 1, 78.
 — robustum Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 4.
 — subulatum Vis. Visiani Dalm. 3.
 — temulentum L. Schreber Gräser 36.
 — — — Fl. dan. 1, 160.
 — — — Schk. Handb. 18.
 — — — Host Gram. 26.
 † — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — Engl. Bot. 16, 1124.
 — — — Knapp Gram. 101.
 — — — Sv. Bot. 192.
 — — — Brandt und Ratzeb. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 5.
 † — — — Nees Gen. 1, 78.
 † *Lomagramma pteroides* Sm. Hook. Gen. Fil. 98.
Lomandra longifolia Lab. Bill. Nov. Holl. 119.
 — rigida Lab. Bill. Nov. Holl. 120.
 — — — Lam. Encycl. 936.
 † *Lomaria Willd.* Fée Fil. 5, 5.
 — alpina R. Br. Hook. Fl. ant. 150.
 — brasiliensis Raddi. Raddi Fil. 72, 72^b.
 † — chilensis Kaulf. Hook. Gen. Fil. 64.
 — Colensoi Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 627 — 628.
 — cycadifolia Colla. Mem. Tur. 39, 71.
 — euphlebica Kze. Kunze Fil. 125.
 — Fraseri Cunn. Hook. Ic. pl. 2, 185.
 — fraxinifolia Raddi. Raddi Fil. 73.
 — gibba Lab. Bill. Sertum 4, 5.
 — Gilliesii H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 207.
 — glauca Bl. Kunze Fil. 138.
 — hastata Kze. Kunze Fil. 55.
 — inflexa Kze. Kunze Fil. 65.
 — lanceolata Spr. Hook. Ic. pl. 5, 429.
 — L'Herminieri Bory. Kunze Fil. 73.
 — obtusata Lab. Bill. Sertum 6.
 — Patersonii Spr. Kunze Fil. 34.
 — procera Spr. Richard Astrolabe 2.
 — — — var. Hook. Ic. pl. 5, 427, 428.
 — pteropus Kze. Kunze Fil. 46.
 — pubescens Kze. Kunze Fil. 55.
 — pumila Decne. Raoul Nouv. Zel. 2.
 — punctata Bl. Kunze Fil. 137.
 — rotundifolia Decne. Raoul Nouv. Zel. 2.
 — Ryani Kaulf. var. Kunze Analecta 12.
 — scandens Willd. Rheede Hort. mal. 12, 35.
 — — — Rumpf Amb. 6, 31.
 — Schottii Colla. Mem. Tur. 39, 72.
 — Spicant Desv. Newman p. 89, 90.
 † *Lomariobotrys Meyeriana* Fée. Fée Fil. 5, 5.

- Lomariopsis cochinchinensis* Fée. Fée Fil. 26.
 — cuspidata Fée. Fée Fil. 27.
 † — erythroides Fée. Fée Fil. 5, 1.
 — leptocarpa Fée. Fée Fil. 29.
 — ludens Fée. Fée Fil. 30.
 — Pricuriana Fée. Fée Fil. 25.
 — recurvata Fée. Fée Fil. 28.
 — Smithii Fée. Fée Fil. 33, 53.
 — spinescens Fée. Fée Fil. 33.
 — variabilis Fée. Fée Fil. 31, 32.
 † *Lomatia angustifolia* Schnizl. Schnizl. Ic. 2, 113.
 — ilicifolia R. Br. Bot. Mag. 69, 4023.
 — longifolia R. Br. Bot. Reg. 6, 442.
 — silaifolia R. Br. Bot. Mag. 31, 1272.
 — — — Herb. amat. 3, 144.
 — tinctoria R. Br. Bot. Mag. 70, 4110.
Lomatogonium carinthiacum A. Br. Sturm Flora 6, 22.
 † — inodora Gaertn. Gaertn. Carp. 165.
 † *Lonchitis* L. Fée Fil. 5, 11.
 — aurita L. Lam. Encycl. 868.
 — glabra Sw. Schlechtendal Fil. 27.
 — — — Bory. Kunze Fil. 66.
 — hirsuta L. Schk. Fil. 2, 86.
 — Lindeniana Hook. Hook. Sp. Fil. 89.
 — madagascariensis Hook. Hook. Sp. Fil. 87.
 — natalensis Hook. Hook. Sp. Fil. 89.
 † — pubescens Kaulf. Schott Gen. Fil. 6.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 68.
Lonchophora Capiomontiana Durieu. Explor. Alger. 72.
 — Guyoniana Durieu. Explor. Alger. 72.
Lonchostoma acutiflorum Wikstr. Svensk Acad. 1818, 9.
 † — obtusiflorum Wikstr. Svensk Acad. 1818, 9.
Longiphyllis Aub. Aubert Orchid. 97.
 † *Lonicera* L. Wight Illustr. 121.
 — alpigena L. Jacq. Fl. austr. 3, 274.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 16.
 — — — Guimpel Holzgew. 10.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — altaica Pall. Pallas Fl. ross. 37.
 — angustifolia Wall. Journ. Hort. Soc. 3, 238.
 — arborea Boiss. Boissier Esp. 82.
 — Aucherii Jaub. Jaubert Illustr. 73.
 — bicolor Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 71.
 — biflora Desf. Desf. Fl. atl. 52.
 — bracteata Royle. Royle Illustr. 53.
 — Caprifolium L. Jacq. Fl. austr. 4, 352.
 † — — — Lam. Encycl. 150.
 — — — Engl. Bot. 12, 799.
 — — — Dict. sc. nat. 105.
 — — — Hayne 2, 37.
 — — — Guimpel Holzgew. 6.
 — caucasica Pall. Jaubert Illustr. 72.
 — chinensis Wats. Watson Dendr. 2, 117.
 — — — Bot. Mag. 61, 3316.
 — ciliata Mühlenb. Torrey New York 42.
 — coerulea L. Jacq. Fl. austr. 5, 17.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 17.
 — — — Bot. Mag. 45, 1965.
 — — — Sv. Bot. 355.
 — — — Guimpel Holzgew. 11.
 ! — — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.
 — connata Meerb. Meerb. Pl. sel. 11.
 — cyrenaica Viv. Viviani Lib. 8.
 — davurica Pall. Pallas Fl. ross. 38.
 — Diervilla L. Linné Hort. Cliff. 7.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 18.
 — — — Nees Düssel. 263.
 — dioica L. Bot. Reg. 2, 138.
 — discolor Ldl. Bot. Reg. 33, 44.
 — diversifolia Wall. Hook. Ic. pl. 9, 807.
 — — — Bot. Reg. 30, 33.
 — etrusca Santi. Santi Viaggi 1, 1.

- Lonicera etrusca* Santi. Regel Gartenfl. 2, 38.
 — *flava* Sims. Bot. Mag. 32, 1318.
 — — Lodd. Cab. 338.
 — — Herb. amat. 3, 162.
 — *flexuosa* Thunb. Bot. Reg. 9, 712.
 — — Savi Fl. ital. 3, 103.
 — — Lodd. Cab. 1037.
 — *glauca* Hill. Hill Hortus Kew. 18.
 — — Meerburg Pl. sel. 12.
 — *heterophylla* Decne. Jacquemont Ind. 88.
 — *hirsuta* Eaton. Bot. Mag. 58, 3103.
 — *hispida* Led. Ledeb. Ic. 212.
 — *hypoleuca* Decne. Jacquemont Ind. 89.
 — *japonica* Thunb. Andr. Rep. 9, 583.
 — — Kerner Hort. 717.
 — — Herb. amat. 2, 132.
 — — Bot. Reg. 1, 70.
 — *iberica* M. v. B. Marshall Cent. 13.
 — *implexa* Ait. Bot. Mag. 17, 640.
 — *involuta* Banks. Bot. Reg. 14, 1179.
 — *Ledebourii* Eschsch. Regel Gartenfl. 1853, 64.
 — *Leschenaultii* Wall. Wight Illustr. 120.
 — *ligustrina* Wall. Wight Spicil. 91.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1025.
 — *longiflora* DC. Bot. Reg. 15, 1232.
 — *Loureiri* Bl. Hook. Ic. pl. 9, 806.
 — *macrogyne* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 72.
 — *media* Murr. N. Comm. Gott. 7, 3.
 — *microphylla* Led. Ledeb. Ic. 213.
 — *nigra* L. Jacq. Fl. austr. 4, 314.
 — — Guimpel Holzgew. 8.
 — *numulariaefolia* Jaub. Jaubert Illustr. 70.
 — *oblongifolia* Hook. Hook. Bor. Am. 100.
 — *orientalis* Lam. Jaubert Illustr. 71.
 — *Pallasii* Led. Ledeb. Ic. 131.
 — *Periclymenum* L. Fl. dan. 6, 908.
 — — Curt. Lond. 1, 25.
 — — Engl. Bot. 12, 800.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 287.
 — — Sv. Bot. 140.
 — — Schk. Handb. 40.
 — — Hayne 2, 38.
 — — Guimpel Holzgew. 7.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *persica* Jaub. Jaubert Illustr. 69.
 — *punica* Sims. Bot. Mag. 51, 2469.
 — *pyrenaica* L. Nouveau Duhamel 1, 15.
 — *sempervirens* L. Bot. Mag. 20, 781. 42, 1753.
 — — β . minor, Bot. Reg. 7, 556.
 — — Savi Fl. ital. 3, 120.
 — — var. Regel Gartenfl. 2, 38.
 — *splendida* Boiss. Boissier Esp. 81.
 — *tatarica* L. Pallas Fl. ross. 36.
 — — Jacq. Ic. 37.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 87.
 — — Bot. Reg. 1, 31.
 — *Xylosteum* L. Fl. dan. 5, 808.
 — — Sibth. Fl. gr. 223.
 — — Engl. Bot. 13, 916.
 — — Sv. Bot. 319.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 117.
 — — Guimpel Holzgew. 9.
 — — Sturm Flora 20, 93.
 † — — Nees Gen. X, x.
 † — *zeylanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 27.
 † *Lontarus domestica* Gaertn. Gaertn. Carp. 8.
 † *Lopezia* Cav. Ann. Mus. 3, 30.
 † — — Kerner Genera 2.
 — *coronata* Andr. Andr. Rep. 8, 551.
 — — Jacq. Ecl. pl. 110.
 — — Sweet Fl. G. 108.
 — *hirsuta* Jacq. Jacq. Collect. 5, 15.

- Lopezia lineata* Zucc. Bot. Reg. 26, 40.
 — *macrantha* Benth. Schw. Zeitschr. f. G. 8, p. 25.
 — *macrophylla* Benth. Bot. Mag. 79, 4724.
 — — Fl. d. serres 7, 709.
 — *mexicana* Jacq. Jacq. Ic. 203.
 — *miniata* DC. Jacq. Ecl. pl. 109.
 — *racemosa* Cav. Cav. Ic. 18.
 — — Bot. Mag. 8, 254.
 † — — König Ann. 1, 12.
 — — Bonpland Malm. 25.
 — — Herb. amat. 4, 275.
 † *Lophanthera Kunthiana* Juss. Arch. Mus. 3, 6.
 † *Lophanthus* Forst. Forster Charact. 14.
 † — — Lam. Encycl. 143.
 — *anisatus* Benth. Bot. Reg. 15, 1282.
 — *nepetoides* Benth. Rivinus Opus ined. 38.
Lophatherum gracile Brongn. Brongniart Coquille 8.
Lophidium latifolium Rich. Diet. sc. nat. 95.
Lophiola aurea Gawl. Bot. Mag. 39, 1596.
 — — Lodd. Cab. 1314.
 † *Lophira alata* Gaertn. Gaertn. Carp. 188.
 — — Guillemín Seneg. 24.
Lophochloa phleoides Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 † — — Nees Gen. 1, 63.
Lophogyne arcuifera Tul. Arch. Mus. 6, 8.
 — *helicandra* Tul. Arch. Mus. 6, 8.
Lopholaena californica Hook. Hook. Beechey 95.
 — *Dregeana* DC. Delessert Ic. 4, 59.
Lophopetalum Wightianum Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 162.
 † *Lophophytum bolivianum* Wedd. Ann. sc. nat. III. 14, 10.
 — *mirabile* Sch. et E. Schott et Endl. Melet. 1.
 † — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Lophopterys splendens Juss. Delessert Ic. 3, 29.
 † — — Arch. Mus. 3, 11.
 † *Lophosciadium* DC. DC. Umbellifères 2.
Lophospermum atrosanguineum Zucc. Münchn. Abh. 1, 13.
 — *erubescens* Don. Bot. Reg. 16, 1381.
 — — Maund Bot. 5, 242.
 — — var. Paxt. Mag. 8, 75.
 — *Rhodochiton* Don. Sweet Fl. G. II. 250.
 — *scandens* Don. Bot. Mag. 57, 3037. 3038. 65, 3650.
 — — Maund Bot. 1, 17.
 — — Chavannes Antirr. 1.
 — — Sweet Fl. G. II. 68. 401.
Lophostachys floribunda Pohl. Pohl Bras. 162.
 — *sessilifolia* Pohl. Pohl Bras. 163.
 — *villosa* Pohl. Pohl Bras. 161.
Lophostylis angustifolia Hochst. Richard Abyssin. 10.
 — *pallida* Klotzsch. Peters Mossamb. 22.
Lopimia malacophylla Mart. Bot. Mag. 74, 4365.
 — — Fl. d. serres 4, 350.
 † *Loranthaceae* Ldl. Schnitzl. Iconogr. 166.
 † *Loranthus* L. (Ovulum.) Linn. Transact. 18, 4—9.
 — — 19, 19. 20. 21.
 † — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
 † — — Wight Illustr. 122.
 — *Acaciae* Zucc. Münchn. Abh. 3, 2.
 — *acutifolius* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 274.
 — *albiflorus* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 683.
 — *americanus* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 98.
 — — Lam. Lam. Encycl. 258.
 — — Desc. Ant. 6, 390.
 — *amplexifolius* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 301.
 — *atropurpureus* Bl. Blume Java 8, 1.
 — *bicolor* Roxb. Roxb. Corom. 139.
 — — Kerner Hort. 441.
 — *budleoides* Desr. Lam. Encycl. 258.
 — *calculatus* DC. DC. Loranthaceae 10.
 — *Candolleanus* Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 305.

- Loranthus capitellatus* Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 304.
- *carinatus* Wall. DC. Loranthacées 3.
 - *chinensis* DC. DC. Loranthacées 7.
 - *chrysanthus* Bl. Blume Java 8, 5.
 - *cinnamomeus* Wall. DC. Loranthacées 6.
 - *coccineus* Jack. Hook. Bot. Misc. 58.
 - *Colensoi* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 633.
 - *congener* Sieb. DC. Loranthacées 2.
 - *cucullaris* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 23.
 - *cuneatus* Heyne. Hook. Companion 13.
 - *cuneifolius* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 276.
 - *curvatus* Bl. Blume Java 8, 13.
 - *dichotomus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 274.
 - — Kerner Hort. 261.
 - *dođoneaeifolius* DC. DC. Loranthacées 9.
 - *elasticus* Desr. Rheede Hort. mal. 10, 3.
 - — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 343.
 - *ellipticus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 276.
 - *Euphorbiae* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1063.
 - *europaeus* L. Jacq. En. vind. 3.
 - — Jacq. Fl. austr. 1, 30.
 - — Schk. Handb. 99.
 - — Sturm Flora 9, 34.
 - — Wagner 96.
 - *evenius* Bl. Blume Java 8, 16.
 - *farinosus* Desr. DC. Loranthacées 4.
 - *fasciculatus* Bl. Blume Java 8, 6.
 - *ferrugineus* Roxb. Hook. Bot. Misc. 59.
 - *flavidus* Hook. Hook. New Zeal. 27.
 - *floribundus* Lab. Bill. Nov. Holl. 113.
 - *formosus* Bl. Blume Java 8, 15.
 - *fuscus* Bl. Blume Java 8, 7.
 - *glaucus* Thunb. Ruiz et Pav. Fl. 275.
 - *grandiflorus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 273.
 - — Kerner Hort. 466.
 - *heterophyllus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 273.
 - *indicus* Desr. Lam. Encycl. 258.
 - *Kanneli* W. et A. Rheede Hort. mal. 10, 5.
 - *lageniferus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 306.
 - — Hook. Ic. pl. 3, 229, 230.
 - *lanceolatus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 278.
 - *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 64.
 - *lepidotus* Bl. Blume Java 8, 8.
 - *leptanthus* Wall. DC. Loranthacées 5.
 - *longiflorus* Desr. Rheede Hort. mal. 10, 4.
 - — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 302.
 - *longifolius* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 880.
 - *loniceroides* L. Rheede Hort. mal. 7, 29.
 - — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 303.
 - *macranthus* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 743, 744.
 - *macrophyllus* Zenk. Zenker Pl. ind. 16.
 - *maculatus* Bl. Blume Java 8, 13.
 - *marginatus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 299.
 - *memecylifolius* Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 142.
 - *microphyllus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 300.
 - *mutabilis* P. et E. Poepp. et Endl. 183.
 - *neilgherrensis* W. et A. Zenker Pl. ind. 17.
 - — Wight Spicil. 88.
 - — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1020.
 - *obovatus* Bl. Blume Java 8, 9.
 - *obtusatus* Wall. Wight Illustr. 119.
 - *ovalifolius* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 277.
 - *parviflorus* Lam. Dict. sc. nat. 108.
 - *pendulus* Sieb. DC. Loranthacées 1.
 - *Pentagonia* DC. DC. Loranthacées 8.
 - *pentandrus* L. Blume Java 8, 10, 11.
 - *pentapetalus* Roxb. Wall. Pl. asiat. 225.
 - — Blume Java 8, 14, 23.
 - *Poeppigii* DC. Poepp. et Endl. 184.
 - *praelongus* Bl. Blume Java 8, 12.

- Loranthus punctatus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 277.
- *repandus* Bl. Blume Java 8, 3.
 - *retroflexus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 279.
 - *ruficaulis* P. et E. Poepp. et Endl. 185.
 - *sarmentosus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 278.
 - *Schiedeanus* Schlecht. Hook. Ic. pl. 4, 374.
 - *Schultesii* Bl. Blume Java 8, 2.
 - *Scurrula* L. Roxb. Corom. 140.
 - *sessilifolius* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 63.
 - — Rehb. Exot. 278.
 - *sphaerocarpus* Bl. Blume Java 8, 17, 23.
 - *sphenoides* Bl. Blume Java 8, 4.
 - *spicatus* L. Jacq. Hist. stirp. am. 99.
 - *subumbellatus* Bl. Blume Java 8, 18.
 - *tetragonus* Bl. Blume Java 8, 19.
 - *tetrandrus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 275.
 - *tomentosus* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 378.
 - *uniflorus* L. Jacq. Hist. stirp. am. 100.
 - *vestitus* Wall. Wall. Pl. asiat. 230.
 - *Wallichianus* Schult. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 143.
- † *Lorinseria arceolata* Presl. Fée Fil. 5, 17.
- † *Loroglossum hircinum* Rich. Nees Gen. 3, x.
- † *Loteae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 5 — 11.
- Lotus albidus* Lodd. Lodd. Cab. 1063.
- — Maund Bot. 5, 211.
 - *ampylocladus* Webb. Webb Canar. 62.
 - *anthylloides* Vent. Vent. Malm. 92.
 - *arabicus* L. Russell Aleppo 14.
 - — Jacq. Vind. 155.
 - *arenarius* Brot. Bot. Reg. 18, 1488.
 - *aurantiacus* Boiss. Boissier Esp. 53.
 - *australis* Andr. Andr. Rep. 10, 624.
 - — Bot. Mag. 33, 1365.
 - *biflorus* Desf. Desf. Fl. atl. 210.
 - *Broussonetii* Choisy. Webb Canar. 57.
 - *Brunneri* Webb. Hook. Niger Fl. 3.
 - — Hook. Ic. pl. 8, 754.
 - *conimbricensis* Brot. Brotero Phytogr. 53.
 - *corniculatus* L. Fl. dan. 6, 991. 12, 1995.
 - — Sv. Bot. 334.
 - — Curt. Lond. 2, 136.
 - — Engl. Bot. 30, 2090.
 - — Baxter Brit. Bot. 4, 249.
 - — Schrank Fl. monac. 3, 279.
 - — Dietr. Fl. bor. 7, 486.
 - † — — Cosson Atlas 11.
 - ! — — Morren Fuchsia 9.
 - *creticus* L. Cav. Ic. 156.
 - — Sibth. Fl. gr. 758.
 - — Rehb. Hort. 50.
 - *cytisoides* L. All. Fl. ped. 3, 20.
 - *diffusus* Sm. Sibth. Fl. gr. 757.
 - — Engl. Bot. 13, 925.
 - *Dioscoridis* All. All. Fl. ped. 3, 59.
 - *Dorycnium* L. Sibth. Fl. gr. 760.
 - *edulis* L. Cav. Ic. 157.
 - — Sibth. Fl. gr. 756.
 - *eriphthalmus* Webb. Webb Canar. 59.
 - *Gebelia* Vent. Vent. Cels 57.
 - *glaucus* Ait. Webb Canar. 61.
 - *gracilis* W. et K. W. et Kit. 229.
 - *hirsutus* L. Bot. Mag. 10, 336.
 - — Sibth. Fl. gr. 759.
 - *hispidus* Desf. Loiseleur Fl. gall. 16.
 - — Lois. Engl. Bot. 2823.
 - *holosericeus* Webb. Webb Canar. 63.
 - *jacobaeus* L. Bot. Mag. 3, 79.
 - *major* Scop. Engl. Bot. 30, 2091.
 - † — — Cosson Atlas 11.
 - *maritimus* L. Fl. dan. 5, 800.
 - — Sv. Bot. 448.
 - *microphyllus* Hook. Bot. Mag. 55, 2808.

- Lotus odoratus* Donn. Bot. Mag. 30, 1233.
 — *ornithopodioides* L. Cav. Ic. 163.
 — — Schk. Handb. 211.
 — *parviflorus* Desf. Desf. Fl. atl. 211.
 — — DC. Ic. Gall. 30.
 — *pedunculatus* Cav. Cav. Ic. 164.
 — *persicus* Burm. Burmann Fl. ind. 49.
 — *pinnatus* Hook. Bot. Mag. 56, 2913.
 † — *platycarpus* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *purpureus* Webb. Hook. Ic. pl. 8, 757.
 — — Hook. Niger Fl. 6.
 — *pusillus* Viv. Viviani Lib. 17.
 — *secundiflorus* Viv. Viviani Lib. 21.
 — *sessilifolius* DC. Webb Canar. 60.
 — *siliquosus* L. Jacq. Fl. austr. 4, 361.
 † — — Gaertn. Carp. 153.
 † — — Lam. Encycl. 611.
 — *spartioides* Webb. Webb Canar. 64.
 — *subpinnatus* Lag. Hook. Beechey 8.
 — *tenuis* W. et K. Engl. Bot. 2615.
 — *tetragonolobus* L. Bot. Mag. 5, 151.
 — — Sibth. Fl. gr. 753.
 — *tetraphyllus* L. Mem. Mus. 14, 15.
 — *trigonelloides* Webb. Webb Canar. 65.
 — *uliginosus* Hoffm. Fl. dan. 9, 1521.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
 — *unibracteatus* Viv. Viviani Lib. 18.
Louichea Pteranthus L'her. L'her. Stirp. 65.
Lourea Vespertilionis Desv. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 285.
Lóureira Cav. Bull. philom. 1800. no. 25.
 — *cuneifolia* Cav. Cav. Ic. 429.
 — *glandulosa* Cav. Cav. Ic. 430.
Lowea berberifolia Ldl. Bot. Reg. 15, 1261.
 — — Rehb. Exot. 341.
Loxanthera speciosa Bl. Blume Java 8, 20, 23.
Loxodon chilensis DC. Gay Chile 36.
 † *Loxogramme lanceolata* Presl. Hook. Gen. Fil. 73.
Loxonia acuminata R. Br. Bennett Java 25.
 † — — Wight Illustr. 159 b.
Loxostylis alata Spr. Rehb. Hort. 205.
Loxotis obliqua R. Br. Bennett Java 24.
Loxsona Cunninghamii R. Br. Hook. Companion 31, 32.
 † — — Hook. Gen. Fil. 15.
Lubinia atropurpurea Link. Link Ic. I. 27.
 — — Sweet Fl. G. II. 34.
 — *spathulata* Vent. Vent. Cels 96.
Lucaea gracilis Kth. Humb. Gram. 159.
Lucilia chilensis H. et A. Poepp. et Endl. 258.
Luciola sudetica Sm. Johnston Fl. of Berwick 1, 2.
Luculia gratissima Sweet. Sweet Fl. G. 145.
 — — Maund Bot. 1, 41.
 — — Lodd. Cab. 1919.
 — — Bot. Mag. 68, 3946.
 — — Hart. Parad. 1, 9.
 — *Pinciana* Hook. Bot. Mag. 71, 4132.
 — — Fl. d. serres 1, 11.
 † *Lucuma domingense* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 204.
 † — *mammosum* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 203, 204.
 — — Desc. Ant. 2, 104.
 † — *pallidum* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 204.
 † — *Rivicoa* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 204.
Ludia heterophylla Lam. Lam. Encycl. 466.
 — — Bory des d'Afrique 24.
 — *myrtifolia* Lam. Lam. Encycl. 466.
 — *tuberculata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 112.
Ludovia funifera Poit. Mem. Mus. 9, 1.
 — *latifolia* Pers. Bot. Mag. 56, 2950, 2951.
Ludwigia alternifolia L. Trew Pl. rar. 2.
 † — — Gaertn. Carp. 31.
 † — — Lam. Encycl. 77.
 — *diffusa* Ham. Rheede Hort. mal. 2, 49.
 — *jussieuoides* Lam. DC. Onagrariées 3.

- Ludwigia macrocarpa* Michx. Barton Fl. 1, 14.
 — *parviflora* Roxb. Wight Illustr. 101.
 — *prostrata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 762.
 — *repens* Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 8.
 — *sphaerocarpa* Ell. Torrey New York 29.
Luehea divaricata Mart. Mart. Bras. 63.
 — — St. Hil. Fl. Bras. 58.
 — — Rehb. Exot. 353.
 — *grandiflora* Mart. Mart. Bras. 61.
 — *macrophylla* Pohl. Pohl Bras. 186.
 — *microphylla* Pohl. Pohl Bras. 187.
 — *paniculata* Mart. Mart. Bras. 62.
 — — St. Hil. Pl. usuelles 66.
 — *platypetala* A. Rich. Ramon Cuba 23.
 — *rufescens* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 58.
 — *speciosa* Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 3, 5.
 — *uniflora* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 57.
Luetkea sibbaldioides Bong. Acad. Pet. 2, 2.
Luffa acutangula Roxb. Rheede Hort. mal. 8, 7.
 — *Cattu-picinna* DC. Rheede Hort. mal. 8, 8.
 — *foetida* Cav. Cav. Ic. 9, 10.
 — — Bot. Mag. 40, 1638.
 — *pentandra* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 499.
 † — — Wight Illustr. 105 bis.
Lugoa revoluta DC. Webb Canar. 88.
Luisia teretifolia Gaudich. Freycinet Voyage 37.
 — — Blume Rumphia 194, 197.
Lumnitzera racemosa Willd. Rheede Hort. mal. 6, 37.
Lunania racemosa Hook. Hook. Journal 1844, 11, 12.
 † *Lunaria* L. Medicus Gatt. 2.
 — *annua* L. Schk. Handb. 182.
 — — Sv. Bot. 478.
 † — — Lam. Encycl. 561.
 † — — Mem. Institut. 1830, 9.
 — — Dict. sc. nat. 183.
 — *argentea* All. All. Fl. ped. 3, 54.
 — *biennis* Moench. Fl. dan. 11, 1880.
 — — Sturm Flora 12, 48.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 23.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *halimifolia* All. All. Fl. ped. 3, 54, 86.
 — *libyca* Viv. Viviani Lib. 16.
 — *parviflora* Delile. Delile Egypte 35.
 † — *rediviva* L. Gaertn. Carp. 142.
 — — Rousseau Bot. 12.
 † — — Lam. Encycl. 561.
 — — Sturm Flora 12, 48.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 23.
 — — Fl. dan. 13, 2231.
 † — *Ricotia* Gaertn. Gaertn. Carp. 142.
 — *suffruticosa* Vent. Vent. Cels 19.
Lundia asuminata Decne. Revue hort. 1853, 12.
Lupinaster Ecklonianus Presl. Presl Symbolae 32.
 — *macrocephalus* Pursh. Pursh Fl. 23.
Lupinus albifrons Benth. Bot. Reg. 19, 1642.
 † — *albus* L. Schk. Handb. 198.
 † — — Lam. Encycl. 616.
 — — Memorie Valdarnesi 3, 1.
 — *angustifolius* L. Sibth. Fl. gr. 685.
 — *arboreus* Sims. Bot. Mag. 18, 682.
 — — Bot. Reg. 24, 32.
 — *arbus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1230.
 — *arenarius* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 511.
 — *aridus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1242.
 — *arvensis* Benth. Bot. Reg. 30, 1.
 — *Barkeri* Ldl. Bot. Reg. 25, 56.
 — — Knowles et Westcott 122.
 — *bicolor* Ldl. Bot. Reg. 13, 1109.
 — *bimaculatus* Hook. Sweet Fl. G. II. 314.
 — *canaliculatus* Sweet. Sweet Fl. G. 283.
 — *concinus* Ag. Agardh Lupinus 1.
 — *Cruckshanksii* Hook. Bot. Mag. 58, 3056.

- Lupinus densiflorus* Benth. Bot. Reg. 20, 1689.
 — *digitatus* Forsk. Visiani Aeg. 5.
 — *Ehrenbergii* Schlecht. Bot. Reg. 33, 11.
 — *elegans* H. B. K. Bot. Reg. 19, 1581.
 — *gracilis* H. B. Humb. Mim. 52.
 — *Agardh.* Agardh *Lupinus* 1.
 — *Hartwegii* Ldl. Bot. Reg. 25, 31.
 — — Lem. Jard. fl. 100.
 — *hirsutus* L. Moris Fl. sard. 72.
 — *Hornemanni* Agardh. Agardh *Lupinus* 2.
 — *incanus* Grah. Bot. Mag. 60, 3283.
 — *latifolius* Agardh. Bot. Reg. 22, 1891.
 — *laxiflorus* Dougl. Bot. Reg. 14, 1140.
 — *lepidus* Dougl. Bot. Reg. 14, 1149.
 — — Lodd. Cab. 1980.
 — *leptocarpus* Benth. Bot. Reg. 26, 38.
 — *leptophyllus* Benth. Bot. Reg. 20, 1670.
 — *leucophyllus* Dougl. Bot. Reg. 13, 1124.
 — *linifolius* Roth. Roth Abhandl. 5.
 — *litoralis* Dougl. Bot. Mag. 56, 2952.
 — — Bot. Reg. 14, 1198.
 — *luteus* L. Schk. Handb. 198.
 — — Bot. Mag. 4, 140.
 — — Sibth. Fl. gr. 686.
 — *macrophyllus* Benth. Sweet Fl. G. II. 356.
 — *Marshallianus* Sweet. Sweet Fl. G. II. 139.
 — *mexicanus* Lag. Bot. Reg. 6, 457.
 — *micranthus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1251.
 — *microcarpus* Sims. Bot. Mag. 50, 2413.
 — *mutabilis* Sweet. Sweet Fl. G. 130.
 — — var. β . Sweet Fl. G. II. 203.
 — — Bot. Mag. 53, 2682.
 — — Bot. Reg. 18, 1539.
 — *nanus* Dougl. Hort. Transact. 8, 14.
 — *Benth.* Bot. Reg. 20, 1705.
 — — Sweet Fl. G. II. 257.
 — *nootkatensis* Donn. Bot. Mag. 32, 1311. 47, 2136.
 — — Lodd. Cab. 897.
 — *nubigenus* H. B. Humb. Mim. 50.
 — *ornatus* Dougl. Bot. Reg. 14, 1216.
 — — Sweet Fl. G. II. 212.
 — *parvifolius* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 521.
 — *perennis* L. Bot. Mag. 6, 202.
 — — Herb. amat. 2, 139.
 — — Barton Fl. 2, 38.
 — *pilosus* L. Sibth. Fl. gr. 684.
 — *plumosus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1217.
 — *polyphyllus* Ldl. Bot. Reg. 13, 1096.
 — — var. *albiflorus*, Bot. Reg. 16, 1377.
 — — Rchb. Exot. 176.
 — *pubescens* Benth. Lem. Jard. fl. 100.
 — *pulchellus* Sweet. Sweet Fl. G. II. 67.
 — *ramosissimus* Benth. Bot. Reg. 31, 25.
 — *rivularis* Dougl. Bot. Reg. 19, 1595.
 — *Sabinianus* Dougl. Bot. Reg. 17, 1435.
 — *Smithianus* H. B. Humb. Mim. 51.
 — *subcarneus* Hook. Bot. Mag. 63, 3467.
 — *texensis* Hook. Bot. Mag. 63, 3492.
 † *Thermis* Gasp. Acad. Neap. 6, (1851.) x.
 — *tomentosus* DC. Sweet Fl. G. 261.
 — *trifolius* Cav. Cav. Ic. 59.
 — *variegatus* Poir. Rchb. Mag. 20.
 † *varius* L. Gaertn. Carp. 150.
 † — — Lam. Encycl. 616.
 † — — Mem. Instit. 1830, 10.
 † — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 — *versicolor* Ldl. Bot. Reg. 23, 1979.
 — — Sweet Fl. G. II. 12.
 — *villosus* Willd. Pursh Fl. 21.
 † *Lupulus communis* Gaertn. Carp. 75.
Luteola complicata Webb. Webb Otia 14.
Luvunga scandens Hamilt. Bot. Mag. 76, 4522.

- Luvunga scandens* Hamilt. Lem. Jard. fl. 75.
Luxemburgia ciliosa Gardn. Bot. Mag. 70, 4048.
 — — Paxt. Mag. 11, 3.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 516.
 — *corymbosa* St. Hil. Mem. Mus. 12, 4.
 — — St. Hil. Pl. rem. 30.
 — *speciosa* St. Hil. Mem. Mus. 12, 3.
 — — St. Hil. Pl. rem. 29.
Luziola brasiliiana Moric. Moricaud Pl. Am. 60.
 — *peruviana* Juss. Meyer Essequibo 2.
 † *Luzula Desvauz.* Linn. Transact. 12, 9.
 † — — Desvauz Journal 1, 5—6.
 — *albida* Desv. Sturm Flora 9, 36.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 385. 386.
 — — Fl. dan. 14, 2467.
 — *alpina* Hoppe. Sturm Flora 18, 77.
 — *arcuata* Wahlenb. Curt. Lond. 5, 151.
 — — Hook. Engl. Bot. 2688.
 — — Sm. Rchb. Fl. germ. 9, 378.
 — *campestris* Desv. Curt. Lond. 2, 7.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 379.
 — — Sturm Flora 18, 77.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 375. 376.
 † — — Nees Gen. 2, 28.
 — — Spach Suites 113.
 — *canariensis* Poir. Webb Canar. 237.
 — *congesta* Hornem. Fl. dan. 10, 1692.
 — — Lejeune. Engl. Bot. 2718.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 376.
 — *crinita* Hook. Hook. Fl. ant. 48.
 — *decolor* Webb. Webb Canar. 235.
 — *flavescens* Gaud. Sturm Flora 18, 77.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 383.
 — *Forsteri* Sm. DC. Ic. Gall. 2.
 — — Curt. Lond. 4, 68.
 — — Sturm Flora 18, 77.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 382.
 — *gigantea* Desv. H. B. K. Nov. Gen. 7, 697.
 — *glabrata* Hoppe. Sturm Flora 7, 28.
 — — Desv. Rchb. Fl. germ. 9, 388.
 — *hyperborea* R. Br. Rchb. Fl. germ. 9, 378.
 — *lactea* Link. Rchb. Fl. germ. 9, 386.
 — *lutea* Desv. Sturm Flora 18, 77.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 385.
 — *maxima* DC. Curt. Lond. 1, 147.
 — — Sturm Flora 9, 36.
 — — Willd. Rchb. Fl. germ. 9, 390.
 — *multiflora* Lej. Rchb. Fl. germ. 9, 377.
 — — Sturm Flora 18, 77.
 — *nemorosa* Host. Rchb. Fl. germ. 9, 376.
 — *nigricans* Desv. Rchb. Fl. germ. 9, 376.
 — — Sturm Flora 18, 77.
 — *nivea* Desv. Sturm Flora 9, 36.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 384.
 — *pallescens* Hoppe. Sturm Flora 18, 77.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 377.
 — *parviflora* Desv. Fl. dan. 11, 1929.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 388.
 — *pediformis* DC. Rchb. Fl. germ. 9, 380.
 — *pilosa* Willd. Curt. Lond. 1, 146.
 — — Sturm Flora 18, 77.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 381.
 † — — Nees Genera 2, 28.
 — *purpurea* Link. Webb Canar. 236.
 — *purpureosplendens* Seub. Seubert Fl. azor. 4.
 — *Sieberi* Tausch. Rchb. Fl. germ. 9, 389.
 — *silvatica* Bichen. Rchb. Fl. germ. 9, 390.
 — *spadicea* DC. Sturm Flora 7, 28.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 387.
 — *spicata* Desv. Sturm Flora 7, 28.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 379.
 — *vernalis* DC. Sv. Bot. 444.

- Luzuriaga radicans* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 298.
 † — — — Kerner Genera 148.
Lyallia kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 122.
Lycaste fulvescens *Hook.* Bot. Mag. 71, 4193.
 — *gigantea* *Ldl.* Bot. Reg. 31, 34.
 — *macrophylla* *Ldl.* Annales de Gand 1848, 222.
 — *plana* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 35.
 — *Skinneri* *Ldl.* Paxt. Mag. 11, 1.
 — — — Bot. Mag. 75, 4445.
 — — — Fl. d. serres 4, 303, 304.
 † *Lychnis* *L.* Lam. Encycl. 391.
 † — — — Mutel Fl. franç. 13.
 — *alpina* *L.* Fl. dan. 1, 65.
 — — — Sv. Bot. 693.
 — — — Bot. Mag. 11, 394.
 — — — Engl. Bot. 32, 2254.
 — — — Tratt. Thes. 66.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 307.
 — *apetala* *L.* Linné Fl. lapp. 12.
 — — — Wahlenberg Fl. lapp. 7.
 — — — Fl. dan. 5, 806.
 — *arvensis* *Roth.* Schrank Fl. monac. 1, 84.
 — *Bungeana* *Fisch. et M.* Bot. Mag. 64, 3594.
 — — — Bot. Reg. 22, 1864.
 — *chaledonica* *L.* Bot. Mag. 8, 257.
 † — — — Gaertn. Carp. 130.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 305.
 — *coronata* *Thunb.* Bot. Mag. 7, 223.
 — — — Kerner Hort. 3.
 — — — Lodd. Cab. 1433.
 — — — Herb. amat. 1, 25.
 — *Cyrilli* *Richter.* Rchb. Fl. germ. 6, 306.
 — *dioica* *L.* Fl. dan. 5, 792.
 — — — Curt. Lond. 3, 126.
 — — — Engl. Bot. 22, 1579.
 — — — Schk. Handb. 124.
 — — — Dreves 2, 57.
 — — — Hayne 2, 3.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 159.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 304.
 — *diurna* *Sibth.* Sturm Flora 6, 23.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 304.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 799.
 — *divaricata* *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 4, 303.
 — *fimbriata* *Wall.* Royle Illustr. 20.
 — *flos cuculi* *L.* Fl. dan. 4, 590.
 — — — Curt. Lond. 3, 119.
 — — — Engl. Bot. 8, 573.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 71.
 — — — Dreves 1, 13.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 172.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 195.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 306.
 † — *flos Jovis* *Desr.* Mem. Instit. 1830, 5.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 305.
 — *fulgens* *Fisch.* Bot. Mag. 46, 2104.
 — — — Bot. Reg. 6, 478.
 — — — Rchb. Mag. 5.
 — — — Kerner Hort. 660.
 — *Githago* *Lam.* Sturm Flora 2, 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 194.
 — *grandiflora* *Jacq.* Jacq. Ic. 84.
 — — — Spach Suites 38.
 — — — Dict. sc. nat. 191.
 — — — Paxt. Mag. 2, 1.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 48.
 — *laeta* *Ait.* Brotero Phytogr. 74.
 — *macrocarpa* *Boiss.* Explor. Alger. 80.
 — *nemoralis* *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 6, 303.

- Lychnis pyrenaica* *Berg.* Bot. Mag. 60, 3269.
 — *Senno S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 49.
 — *silvestris* *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 79.
 — — — *Rafn.* Fl. dan. 13, 2172.
 — *suecica* *Lodd.* Lodd. Cab. 881.
 — *triflora* *R. Br.* Fl. dan. 13, 2173.
 — *tristis* *Led.* Ledeb. Ic. 3.
 — *variegata* *Desf.* Ann. Mus. 11, 44.
 — — — Desf. Choix 56.
 — *vespertina* *Sibth.* Sturm Flora 6, 23.
 — — — Explor. Alger. 80.
 — *Viscaria* *L.* Fl. dan. 6, 1032.
 — — — Sv. Bot. 672.
 — — — Engl. Bot. 11, 788.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 307.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 411.
Lycium afrum *L.* Rivinus Opus ined. 97.
 — — — Lam. Encycl. 112.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 29.
 — — — Bot. Reg. 5, 354.
 — — — Sweet Fl. G. II. 324.
 — *aggregatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 182.
 — *barbarum* *L.* Schk. Handb. 46.
 † — — — Gaertn. Carp. 132.
 — — — Watson Dendr. 1, 9.
 — — — Dict. sc. nat. 33.
 † — — — Nees Gen. 5, 61.
 — *chilense* *Colla.* Mem. Tur. 38, 44.
 — *chinense* *Mill.* Lam. Encycl. 112.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 30.
 — — — *Du Hamel.* Watson Dendr. 1, 8.
 — *cinereum* *Willd.* Linn. Transact. 9, 16.
 — *europaeum* *L.* Rivinus Opus ined. 97.
 — — — Sibth. Fl. gr. 236.
 — — — Jambert Illustr. 403.
 — *fuchsioides* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 42.
 — — — Bot. Mag. 71, 4149.
 — — — Fl. d. serres 1, 27.
 — *heterophyllum* *Murr.* Comm. Gott. 6, 2.
 — *horridum* *Willd.* Linn. Transact. 9, 17.
 — *japonicum* *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 17.
 — — — Bot. Mag. 11, 361.
 † — *indicum* *Wight.* Wight Illustr. 166^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1403.
 — *lanceolatum* *Poir.* Nouveau Duhamel 1, 32.
 — *obovatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
 — *quintense* *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 723.
 — *rigidum* *Willd.* Linn. Transact. 9, 14.
 — *ruthenicum* *Murr.* Comm. Gott. 2, 2.
 — *salsum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
 — *spathulatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
 — *tataricum* *Pall.* Pallas Fl. ross. 49.
 — *tetrandrum* *Thunb.* Linn. Transact. 9, 15.
 — *turbinatum* *Mill.* Nouveau Duhamel 1, 31.
 — *umbellatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 182.
 † *Lycopersicum cerasiforme* *Dun.* Ann. sc. nat. III. 19, 14.
 † — *esculentum* *Mill.* Wight Illustr. 166^b.
 † — — — Nees Gen. 5, 59.
 — — — var. *flavum*, Annales de Gand 1846, 99.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 — *peruvianum* *Mill.* var. *commutatum*, Link Ic. III. 35.
 † — *pyriforme* *Dun.* Ann. sc. nat. III. 19, 14.
 † *Lycopodiaceae* *Sw.* Bischoff Crypt. Gew. 10. 11. 12.
 † — — — Jard. Ann. 19, 2 — 6.
 † — — — Arch. Mus. 1, 32.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 36.
 † *Lycopodium* *L.* Hofmeister Untersuchungen 23.
 — *acrostachyum* *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 181.
 — *aloifolium* *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 223.
 — — — Zenker Fl. ind. 12.
 — *alopeuroides* *L.* Schk. Fil. 160.

- Lycopodium alpinum* L. Linné Fl. lapp. 11.
 — — — Fl. dan. 1, 79.
 — — — Schk. Fil. 161.
 — — — Sturm Flora II. 2, 12.
 — — — Engl. Bot. 4, 234.
 — — — Newman p. 365.
 — — — *annotinum* L. Fl. dan. 1, 127.
 — — — Sv. Bot. 570.
 — — — Engl. Bot. 24, 1727.
 — — — Schk. Fil. 162.
 — — — Sturm Flora II. 2, 10.
 — — — Newman p. 361.
 — — — *Arbuseula* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 2, 200.
 — — — *articulatum* Kze. Kunze Fil. 99.
 — — — *atrovirens* Presl. Presl Reliq. 12.
 — — — *atroviride* Wall. Hook. Ic. Fil. 1, 39.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 117.
 — — — *Belangeri* Bory. Bélanger Ind. or. 1.
 — — — *biforme* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 228.
 — — — *brasiliense* Raddi. Raddi Fil. 1.
 — — — *catharticum* Hook. Jard. Ann. 1, 14.
 — — — *cernuum* L. Rheede Hort. mal. 12, 39.
 — — — Rumpf Amb. 6, 40. fig. 1.
 — — — Desc. Ant. 4, 249.
 — — — *clavatum* L. Fl. dan. 1, 126.
 — — — Engl. Bot. 4, 224.
 — — — Sv. Bot. 59.
 — — — Lam. Encycl. 872.
 — — — Schk. Fil. 162.
 — — — Sturm Flora II. 2, 9.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 371.
 — — — Hayne 8, 47.
 — — — Nees Düsseld. 13.
 — — — Guimpel et Schl. 18.
 — — — Wagner 182.
 — — — Newman p. 353.
 ! — — — (caulis fascic.) Kunze Analecta 1.
 — — — *compactum* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 244.
 — — — *complanatum* L. Fl. dan. 1, 78.
 — — — Sv. Bot. 95.
 — — — Schk. Fil. 163.
 — — — Sturm Flora II. 2, 11.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 117.
 — — — *contextum* Mart. Mart. Crypt. bras. 20.
 — — — *crassum* Humb. Hook. Ic. Fil. 2, 224.
 — — — *curvifolium* Kze. Kunze Analecta 1.
 — — — *diaphanum* Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 227.
 — — — *debile* Bory. Bélanger Ind. or. 1.
 — — — *dendroideum* Michx. Schk. Fil. 164.
 — — — Hook. Exot. Fl. 7.
 — — — *densum* Lab. Bill. Nov. Holl. 251.
 † — — — *denticulatum* L. (Germination.) Linn. Transact. 12, 19.
 — — — *dichotomum* Sw. Jacq. Hist. stirp. am. 252.
 — — — Jacq. Vind. 3, 45.
 — — — *Douglasii* H. et Gr. Hook. Ic. pl. 2, 177.
 — — — *erythropus* Mart. Mart. Crypt. bras. 20.
 — — — *filiforme* Sw. Swartz Synopsis Fil. 4.
 — — — Raddi Fil. 4^b.
 — — — *Flagellaria* Bory. Brongniart Coquille 26.
 — — — *fontinaloides* Spring. Endl. Bras. 1, 5.
 — — — *funiforme* Bory. Kunze Fil. 79.
 — — — *gnidioides* L. fil. Schlechtendal Fil. 2.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 50.
 — — — *gracillimum* Kze. Kunze Fil. 100.
 — — — *haematodes* Kze. Kunze Fil. 30.
 — — — *helveticum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 196.
 — — — Schk. Fil. 165.
 — — — Sturm Flora II. 2, 16.
 — — — *heterophyllum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 113.
 — — — *Hookeri* Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 185.
 — — — *inflexum* Sw. Dict. sc. nat. 78.

- Lycopodium inundatum* L. Fl. dan. 2, 336.
 — — — Engl. Bot. 4, 239.
 — — — Newman p. 369.
 — — — Sv. Bot. 612.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
 — — — Schk. Fil. 160.
 — — — Sturm Flora II. 2, 13.
 — — — *jungermannoides* Gaudich. Dict. sc. nat. 77.
 — — — *Jussieui* Desv. Hook. Ic. pl. 2, 186.
 — — — *laterale* Lab. Bill. Sertum 15.
 — — — *lepidophyllum* H. et Gr. Hook. Ic. pl. 2, 162, 163.
 — — — Linnaea 12, 3.
 — — — *macrophyllum* Mart. Münchn. Denkschr. 6, J.
 — — — *mandiocanum* Raddi. Raddi Fil. 4.
 — — — *marginatum* Raddi. Raddi Fil. 1.
 — — — *Mathewsii* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 26.
 — — — *Menziesii* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 200.
 — — — *myrtifolium* N. et Bl. Acta Leop. 11, 1, 12.
 — — — *nitens* Schlecht. Kunze Fil. 80.
 — — — *nummularifolium* Bl. Hook. Ic. Fil. 2, 212.
 — — — *ovalifolium* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 177.
 — — — *pachystachyum* Spring. Gaudichaud Bonite 34.
 — — — *paradoxum* Mart. Mart. Crypt. bras. 20.
 — — — *pendulinum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 90.
 — — — *peruvianum* Mill. Bot. Mag. 55, 2814.
 — — — *Phlegmaria* L. Rheede Hort. mal. 12, 14.
 — — — Rumpf Amb. 6, 41.
 — — — Dict. sc. nat. 79.
 — — — *phlegmarioides* Gaudich. Freycinet Voyage 23.
 — — — *pichinchense* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 85.
 — — — *piliferum* Raddi. Raddi Fil. 3.
 — — — *plumosum* L. Schk. Fil. 165.
 — — — *pulcherrimum* Wall. Hook. Ic. Fil. 1, 38.
 — — — *pumilum* Schlecht. Schlechtendal Fil. 3.
 — — — α . *pygmaeum*, Schlechtendal Fil. 3.
 — — — β . *bryoides*, Schlechtendal Fil. 3.
 — — — *pygmaeum* Kaulf. Kunze Fil. 100.
 — — — *quadrangulare* Spring. Endl. Bras. 1, 5.
 — — — *reflexum* Willd. Schk. Fil. 159.
 — — — Kunze Fil. 90.
 — — — *repens* Sw. Schlechtendal Fil. 4.
 — — — *rubrum* Cham. Kunze Fil. 40.
 — — — *rufescens* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 36.
 — — — *rupestre* L. Schk. Fil. 165.
 — — — Raddi Fil. 4^b.
 — — — *sabinaefolium* Willd. Hook. Bor. Am. 238.
 — — — *sanguinolentum* L. Linné Amoenit. 2, 4.
 — — — *Saururus* Lam. Bory des d'Afrique 16.
 — — — *scandens* Pal. B. Kunze Fil. 10.
 — — — *scariosum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 89.
 — — — *selaginoides* L. Fl. dan. 1, 70.
 — — — Sv. Bot. 612.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
 — — — Engl. Bot. 16, 1148.
 — — — Newman p. 371.
 — — — Schk. Fil. 165.
 — — — Sturm Flora II. 2, 15.
 — — — *Selago* L. Fl. dan. 1, 104.
 † — — — Hedwig Theoria 9.
 — — — Schk. Fil. 159.
 — — — Sv. Bot. 119.
 — — — Sturm Flora II. 2, 14.
 — — — Engl. Bot. 4, 233.
 — — — Newman p. 375.
 — — — *serratum* Thunb. Thunberg Fl. jap. 38.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 37.
 — — — Dict. sc. nat. 76.
 — — — *Springii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 12.
 — — — *stoloniferum* Raddi. Raddi Fil. 2.
 — — — *subulifolium* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 49.
 † — — — *taxifolium* Sw. Hook. Gen. Fil. 88.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 131.

- Lycopodium tenue* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 671.
 — *tetragonum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 109.
 — *uliginosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 251.
 — *D'Urvillaei* Bory. Brongniart Coquille 25.
 — *varium* R. Br. Hook. Ic. Fil. 1, 112.
 — *venustum* Gaudich. Freycinet Voyage 22.
 — *volubile* Forst. Hook. Ic. Fil. 2, 170.
 — *Willdenowii* Desv. Hook. Ic. Fil. 1, 57.
 — *yemensse* Sw. Swartz Synopsis Fil. 4.
Lycopsis arvensis L. Fl. dan. 3, 435.
 — — — Curt. Lond. 3, 38.
 — — — Engl. Bot. 14, 938.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 21.
 † — — — Lam. Encycl. 92.
 — — — Schk. Handb. 31.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 148.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 200.
 † — — — Nees Gen. 6, 72.
 — *bullata* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 11.
 — — — Tenore Fl. nap. 115.
 — *mollis* Vis. Mem. Ist. ven. 1, 6.
 — *nigricans* Lam. Hoffm. Lk. Fl. port. 23.
 — *pulla* L. Jacq. Fl. austr. 2, 188.
 † — — — Gaertn. Carp. 67.
 — *rosea* Lehm. Rchb. Ic. crit. 4, 330.
 — *variegata* L. Sibth. Fl. gr. 178.
 † *Lycopus europaeus* L. Lam. Encycl. 18.
 — — — Fl. dan. 7, 1081.
 — — — Curt. Lond. 3, 33.
 — — — Engl. Bot. 16, 1105.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 167.
 — — — Sv. Bot. 262.
 — — — Schk. Handb. 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 78.
 † — — — Nees Gen. 6, 7.
 — *exaltatus* L. Rivinus Opus ined. 16.
 — — — Sibth. Fl. gr. 12.
 — *pinnatifidus* Pall. Pallas Fl. ross. 3, 2.
 — *virginicus* L. Rafin. Med. 61.
Lycoris aurea Herb. Fl. d. serres 4, 410.
Lycurus phleoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 45.
Lygeum Spartum L. Loeffling Iter 2.
 † — — — Linné Amoenit. 7, 2.
 — — — Schreber Gräser 52. 53.
 † — — — Gaertn. Carp. 181.
 — — — Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 3.
 — — — Konig Annals 2, 15.
 † — *spathaceum* Lam. Lam. Encycl. 39.
Lygodesmia juncea Don. Hook. Bor. Am. 103.
 — *minor* Hook. Hook. Bor. Am. 103.
 † *Lygodictyon Forsteri* Sm. Hook. Gen. Fil. 111.
 † *Lygodisodea Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
 — *brasilienensis* Gardn. Hook. Journal 1840, 2.
 — *foetida* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 188.
 † *Lygodium Sw.* Schrader Journal 1801, 2.
 † — — — Kaulfuss Enumeratio 1.
 — *circinatum* R. Br. Rumpf Amb. 6, 33.
 — *dichotomum* Sw. Hook. Ic. Fil. 1, 55.
 — *flexuosum* Sw. Rheede Hort. mal. 12, 32.
 — *hastatum* Mart. Mart. Crypt. bras. 57.
 — *heterodoxum* Kze. Kunze Fil. 113.
 — *microphyllum* R. Br. Rumpf Amb. 6, 32. fig. 2. 3.
 — *palmatum* Sw. Schk. Fil. 140.
 — — — Barton Fl. 3, 88.
 — — — Torrey New York 161.
 — *pinnatifidum* Sw. Rheede Hort. mal. 12, 33.
 — *reticulatum* Sw. Schk. Fil. 139.
 — *scandens* Sw. Rheede Hort. mal. 12, 34.
 — — — Schk. Fil. 138.
 — — — Lodd. Cab. 742.
 — *venustum* Sw. Schk. Fil. 139.
 † — *volubile* Hook. Hook. Gen. Fil. 28.

- Lyonia capreaefolia* Wats. Watson Dendr. 2, 127.
 — *jamaicensis* Don. Bot. Mag. 72, 4273.
 — *multiflora* Wats. Watson Dendr. 2, 128.
 — *paniculata* Nutt. Watson Dendr. 1, 37.
 — *salicifolia* Wats. Watson Dendr. 1, 38.
Lyperanthus nigricans R. Br. Endl. Iconogr. 7.
Lyperia canariensis Webb. Webb Canar. 184.
Lyrocarpa Coulteri Hook. et Harv. Hook. Journ. 1845, 4.
Lysiloma Schiedeana Benth. Bentham Sulphur 31.
Lysimachia anagalloides Sibth. Sibth. Fl. gr. 190.
 — *atropurpurea* L. Sibth. Fl. gr. 187.
 — — — Comm. Gott. 5, 1.
 — — — Hook. Exot. Fl. 180.
 — *azorica* Hornem. Bot. Mag. 60, 3273.
 — *bulbifera* Curt. Bot. Mag. 3, 104.
 — *ciliata* L. Engl. Bot. 2922.
 — *davurica* Led. Ledeb. Ic. 214.
 — *deltoidea* Wight. Wight Illustr. 144.
 — *dubia* Ait. Sibth. Fl. gr. 188.
 — *Ephemerum* L. Comm. Gott. 5, 2.
 — — — Bot. Mag. 49, 2346.
 — *glaucophylla* Hook. Hook. Beechey 68.
 — *japonica* Thunb. Thunb. Ic. jap. 16.
 — *Leschenaultii* Duby. Mem. Genev. 10, 4.
 — — — Wight Spicil. 132.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1204.
 — *lineariloba* Hook. Hook. Beechey 56.
 † *Linum stellatum* L. Gaertn. Carp. 50.
 — — — Sibth. Fl. gr. 189.
 — *lobelioides* Ldl. Bot. Reg. 28, 6.
 — *longifolia* Pursh. Lodd. Cab. 1422.
 — *memorum* L. Fl. dan. 1, 174.
 — — — Curt. Lond. 1, 45.
 — — — Engl. Bot. 8, 527.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 310.
 — — — Dreves 4, 103.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 383.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 652.
 † — — — Nees Gen. 5, 16.
 — *Numularia* L. Fl. dan. 3, 493.
 — — — Curt. Lond. 2, 34.
 — — — Engl. Bot. 8, 528.
 — — — Schk. Handb. 36.
 — — — Hayne 8, 16.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 276.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 89.
 † — — — Nees Gen. 5, 15.
 — *Otani Asso.* Asso Aragon. 2.
 — *punctata* L. Jacq. Fl. austr. 4, 366.
 — *quadriflora* Sims. Bot. Mag. 18, 660.
 † — *quadrifolia* L. Gaertn. Carp. 50.
 † — — — Lam. Encycl. 101.
 — *Quartiniana Rich.* Richard Abyssin. 65.
 — *racemosa* Michx. Barton Fl. 1, 1.
 — *repens* D'Urv. Hook. Ic. pl. 6, 536.
 — *thyrsiflora* L. Fl. dan. 3, 517.
 — — — Engl. Bot. 3, 176.
 — — — Bot. Mag. 45, 2012.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 326.
 — *verticillata* M. v. B. Marschall Cent. 32.
 — — — Bot. Mag. 49, 2295.
 — — — Sweet Fl. G. 21.
 — — — Herb. amat. 3, 209.
 † — — — Nees Gen. 5, 15.
 — *vulgaris* L. Fl. dan. 4, 689.
 † — — — Lam. Encycl. 101.
 — — — Curt. Lond. 3, 28.
 — — — Engl. Bot. 11, 761.
 — — — Sv. Bot. 345.
 — — — Dreves 2, 59.
 — — — Hayne 8, 15.

- Lysimachia vulgaris* L. Schrank Fl. monac. 2, 105.
 — Dietr. Fl. bor. 2, 90.
Lysionotus ternifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 118.
Lysipomia acaulis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
 — *aretioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
 — *montioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
 — *muscioides* Hook. Hook. Journal 1847, 9.
 — *reniformis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
Lythrum alatum Pursch. Bot. Mag. 43, 1812.
 — *anomalum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 186.
 — *cashmerianum* Royle. Royle Illustr. 44.
 — *diffusum* Sweet. Sweet Fl. G. 149.
 — *divaricatum* Colla. Mem. Tur. 37, 14.
 — *fruticosum* L. Andr. Rep. 7, 467.
 — — Roxb. Corom. 31.
 — *geminiflorum* Jord. Jordan Obs. 5, 2.
 — *Graefferi* Ten. Tenore Fl. nap. 142.
 — — Lodd. Cab. 1338.
 — *Hyssopifolia* L. Ruppius Fl. jen. 6.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 133.
 — — Schk. Handb. 128.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 815.
 — — Engl. Bot. 5, 292.
 — — Plée Types 54.
 † — — Pempsis L. Lam. Encycl. 408.
 — *Salicaria* L. Scherbius Lythrum 1.
 — — Freyer Lythrum 1.
 — — Fl. dan. 4, 671.
 — — Curt. Lond. 1, 108.
 — — Engl. Bot. 15, 1061.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 229.
 — — Woody. Med. 5, 19.
 — — Lam. Encycl. 408.
 — — Sv. Bot. 256.
 † — — Usteri Annalen 5, 1.
 † — — Schk. Handb. 128.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 52.
 — — Hayne 3, 39.
 — — Nees Düsseld. 295.
 — — Wagner 90.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 121.
 — — var. Verhandl. Rheinf. 5, 1.
 — *Salzmanni* Jord. Jordan Obs. 5, 2.
 — *verticillatum* β. Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 21.
 — *virgatum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 7.
 † — — Gaertn. Carp. 62.
 — — Bot. Mag. 25, 1003.
 — — Dict. sc. nat. 233.
 † — — Spach Suites 36.
 † *Maba* Forst. Forster Charact. 61.
 — *buxifolia* Juss. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
 — *Ebenus* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1228. 29.
 — *elliptica* Forst. Bill. Sertum 35.
 † — — Lam. Encycl. 803.
 † — *neilgherrensis* Wight. Wight Illustr. 148 bis.
 — *rufa* Lab. Bill. Sertum 36.
Mabea Piriri Aubl. Aublet Guiana 334.
 — — Lam. Encycl. 773.
 † — — Jussieu Euphorb. 13.
 — *Taquari* Aubl. Aublet Guiana 334.
 † — — Lam. Encycl. 773.
Macahanea guianensis Aubl. Aublet Guiana 371.
Macairea Adenostemon DC. DC. Melastom. 6.
 † *Macaranga flexuosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 6, 1949.
 — *indica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1883.
 — — 6, 1949.
 † — *Roxburghii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
 † — *tomentosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Macarisia pyramidata Aub. Th. Aubert Iles d'Afr. 14.
Macarthuria australis Huegel. Hook. Ic. pl. 5, 408.
Macclellandia Griffithiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1996.

- Macdonaldia antennifera* Ldl. Lindley Swan River 9.
 — *Smithiana* Ldl. Lindley Swan River 9.
Machaeranthera tanacetifolia N. v. E. Bot. Mag. 78, 4624.
Machaonia acuminata H. B. Humb. Fl. aeq. 29.
 — — Lam. Encycl. 922.
Machilus glaucescens Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1825.
 — *macranthus* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1824.
 — *odoratissimus* N. v. E. Rumpf Amb. 3, 42.
 — *peduncularis* N. v. E. Rumpf Amb. 3, 41.
Machlis hemisphaerica DC. Delessert Ic. 4, 50.
Macleania angulata Hook. Bot. Mag. 69, 3979.
 — *cordata* Ch. Lem. Fl. d. serres 4, 312.
 — *floribunda* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 109.
 — *longiflora* Ldl. Bot. Reg. 30, 25.
 — *punctata* Hook. Bot. Mag. 75, 4426.
Maclura affinis Miq. Endl. Bras. 12, 52.
 — *aurantiaca* Nutt. Lamb. Pinus 2, app. 3.
 † — — Ann. sc. nat. III. 8, 14. 15.
 — *brasiliensis* Endl. Endl. Bras. 12, 54.
 — *tinctoria* Endl. Endl. Bras. 12, 51.
 — *xanthoxylon* Endl. Endl. Bras. 12, 53.
Macoubea guianensis Aubl. Aublet Guiana 378.
Macoucoua guianensis Aubl. Aublet Guiana 34.
 † — — Lam. Encycl. 75.
Macradenia lutescens R. Br. Bot. Reg. 8, 612.
 — — Lodd. Cab. 1556.
 — — Rehb. Exot. 117.
 — *triandra* Ldl. Bot. Reg. 21, 1815.
Macraea Gardneriana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *myrtifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *oblongifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *Rheedii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1901.
 — *rosea* Ldl. Hook. Bot. Misc. 50.
 † *Macroceratides* Raddi. Mem. Mod. 18, 5.
Macrochilus Fryanus Kn. et W. Knowles et Westc. 45.
Macrocladus silvicola Griff. Griffith Palms 239^{ab}.
Macrocnemum candidissimum Vahl. Vahl Symbolae 30.
 — *coccineum* Vahl. Vahl Symbolae 29.
 — *corymbosum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 189.
 — *jamaicense* L. Swartz Obs. 3.
 — *microcarpon* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 188.
 — *speciosum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 43.
 — *tetrandrum* Cav. Anales de hist. nat. 7, 45.
 — *venosum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 190.
Macrogyne convallariaefolia Link. Link Ic. I. 31.
Macrolobium bijugum Colebr. Linn. Transact. 12, 17.
Macrolochia bracteata Schrad. Endl. Bras. 3, 24.
Macromeria exserta DC. Bot. Reg. 33, 26.
 † *Macrophthalma* Gasp. Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
 † *Macropiper* Miq. Miquel Comment. 4.
 — *latifolium* Miq. Miquel Illustr. Pip. 27.
 † *Macroplacis cordata* Bl. Blume Mus. 1, 3.
Macropodium laciniatum Hook. Hook. Bot. Misc. 68.
 † — *nivale* R. Br. Hook. Bot. Misc. 67.
 — — Bot. Mag. 67, 3805.
Macrorrhynchus coronopifolius Hook. Hook. Fl. ant. 112.
 — *pumilus* DC. Hook. Fl. ant. 112.
Macroscelis obovata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 233.
Macrostepis Aub. Aubert Orchid. 82.
Macrostigma australe Hook. Hook. Ic. pl. 5, 412.
 † *Macrostomium aloefolium* Bl. Blume Tabellen 37.
 † *Macrostylis Bartl.* Bartling Diosmeae 2.
 — *disticha* Breda. Breda Orchid. Javae 2.
 † — *lanceolata* Bartl. Mem. Mus. 12, 20.
Macrosyphonia caespitosa Duby. Mem. Genev. 10, 2.
 † *Macrozamia Preissii* Lehm. Linnaea 19, 2. 3.
 † — — Acta Leop. 21. 1, 10—13.
 — *spiralis* Miq. Miquel Monogr. Cyc. 4. 5.
 † *Madacarpus belgaumensis* Wight. Calcutta J. 1847, 3.

- Madacarpus belgaumensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1152.
- Madaraglossa heterotricha* DC. Hook. Ic. pl. 4, 326.
- Madaria corymbosa* DC. Endl. Iconogr. 36.
- Madia elegans* Don. Bot. Reg. 17, 1458.
- — Bot. Mag. 64, 3548.
- *mellosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 302.
- *sativa* Molina. Pasquier Monogr. 1—3.
- *viscosa* Cav. Cav. Ic. 298.
- — Bot. Mag. 52, 2574.
- Madiola reptans* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 43.
- Maeccharanthera tanacetifolia* N. v. E. Lem. Jard. fl. 222.
- Maelenia paradoxa* Dum. Acad. Brux. 9, x.
- Maerua angolensis* DC. Delessert Ic. 3, 13.
- *angustifolia* Rich. Guillemin Seneg. 8.
- *oblongifolia* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 6.
- *ovalifolia* Decne. Jacquemont Ind. 24.
- *scabra* Decne. Jacquemont Ind. 23.
- *senegalensis* Rich. Guillemin Seneg. 7.
- *triphylia* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 7.
- † *Maesa argentea* Wall. Ann. sc. nat. II. 16, 5.
- *indica* A. DC. Wight Spicil. 134.
- — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1206.
- † *lanceolata* Forsk. Ann. sc. nat. II. 16, 5.
- *ovata* Wall. Linn. Transact. 17, 4.
- Magallana porrifolia* Cav. Cav. Ic. 374.
- — Lam. Encycl. 942.
- † *Magnolia* L. Kerner Genera 73—74.
- † — Gray Genera 22, 23.
- *acuminata* L. Michaux Arb. 3, 3.
- — Bot. Mag. 50, 2427.
- — Lodd. Cab. 418.
- — Guimpel Fr. Holzgew. 17.
- — Kerner Hort. 590.
- — Rehb. Exot. 251.
- *annonaefolia* Salisb. Salisb. Parad. 5.
- — Lodd. Cab. 1072.
- *auricularis* Salisb. Salisb. Parad. 43.
- — Kerner Hort. 360.
- *auriculata*? Fraser. Walter Carol. x.
- — Lam. Michaux Arb. 3, 6.
- — Bot. Mag. 30, 1206.
- — Andr. Rep. 9, 573.
- *conspicua* Salisb. Salisb. Parad. 38.
- — Bot. Reg. 11, 1164.
- — Bot. Mag. 39, 1621.
- — Kerner Hort. 362.
- — Guimpel Fr. Holzgew. 72.
- *cordata* Michx. Michaux Arb. 3, 4.
- — Lodd. Cab. 474.
- — Bot. Reg. 4, 325.
- — Rehb. Exot. 250.
- *dealbata* Zucc. Münchn. Abh. 2, 3, 4.
- *discolor* Vent. Vent. Malm. 24.
- — Nouveau Duhamel 2, 66 bis.
- *excelsa* Wall. Wallich Tentamen 2.
- *fuscata* Andr. Andr. Rep. 4, 229.
- — Bot. Mag. 25, 1008.
- — Lodd. Cab. 1073.
- — Kerner Hort. 525.
- — Colla Hort. Rip. 4.
- *glauca* L. Michaux Arb. 3, 2.
- — Bonpland Malm. 42.
- — Nouveau Duhamel 2, 66.
- — Schk. Handb. 148.
- — Lodd. Cab. 215.
- — Bot. Mag. 47, 2164.
- *var. major*; Rehb. Exot. 342.
- — Bigelow Med. 27.
- — Barton Med. 7.
- — Torrey New York 5.
- — Gray Genera 22.

- Magnolia gracilis* Salisb. Salisb. Parad. 87.
- † — *grandiflora* L. Gaertn. Carp. 70.
- — — Michaux Arb. 3, 1.
- — — Andr. Rep. 8, 518.
- — — Lodd. Cab. 814.
- — — Bot. Mag. 45, 1952.
- — — Kerner Hort. 124.
- — — Nouveau Duhamel 2, 65.
- — — Lam. Encycl. 490.
- — — Savi Fl. ital. 2, 43.
- † — — (Folium.) Mem. Institut. 1849, 3. 1850, 4.
- *insignis* Wall. Wallich Tentamen 1.
- — Wall. Pl. asiat. 182.
- *linguifolia* Desc. Desc. Ant. 2, 103.
- *macrophylla* Michx. Michaux Arb. 3, 7.
- — — Bonpland Malm. 33.
- — — Bot. Mag. 48, 2189.
- — — Kerner Hort. 655.
- — — Rehb. Exot. 139.
- *obovata* Thunb. Kerner Hort. 67.
- — — Guimp. Fr. Holzgew. 52.
- *pterocarpa* Roxb. Roxb. Corom. 266.
- — — Kerner Hort. 667.
- *pumila* Andr. Andr. Rep. 4, 226.
- — — Bot. Mag. 25, 977.
- — — Lodd. Cab. 1555.
- — — Vent. Malm. 37.
- — — Dict. sc. nat. 117.
- *purpurea* Curt. Bot. Mag. 11, 390.
- — — Andr. Rep. 5, 324.
- *pyramidata* Pursh. Bot. Reg. 5, 407.
- — — Lodd. Cab. 1092.
- *Soulangeana* Hort. Sweet Fl. G. 260.
- *speciosa* Geel. Rehb. Exot. 343.
- *tomentosa* Thunb. Thunberg Ic. jap. 48.
- *tripetala* L. Michaux Arb. 3, 5.
- — — Guimp. Fr. Holzgew. 18.
- *umbrella* Lam. Herb. amat. 3, 198.
- — — Gray Genera 23.
- *Yulan* Desf. Bonpland Malm. 20.
- — — Herb. amat. 5, 297.
- — — Lodd. Cab. 1187.
- — — var. *Soulangeana*, Bot. Reg. 14, 1164.
- Magonia pubescens* St. Hil. Mem. Mus. 12, 12, 13.
- — — St. Hil. Pl. remarq. 23, 24.
- Mahernia biserrata* Cav. Cav. Diss. 200.
- *diffusa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 201.
- — — Lodd. Cab. 187.
- — — Rehb. Mag. 64.
- *fragrans* Rehb. Bot. Mag. 65.
- *glabrata* Cav. Cav. Diss. 200.
- — — Jacq. Schoenbr. 1, 53.
- — — Rehb. Mag. 66.
- *grandiflora* Burch. Lodd. Cab. 293.
- — — Bot. Reg. 3, 224.
- *heterophylla* Cav. Cav. Diss. 178.
- *incisa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 54.
- — — Bot. Mag. 10, 353.
- — — Lodd. Cab. 907.
- — — Rehb. Mag. 63.
- *odorata* Andr. Andr. Rep. 2, 85.
- — — Rehb. Mag. 67.
- *pinnata* L. Cav. Diss. 176.
- — — Bot. Mag. 8, 277.
- — — Lam. Encycl. 218.
- — — Rehb. Mag. 62.
- *pulchella* Cav. Cav. Diss. 177.
- *rutila* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 263.
- *verticillata* L. Cav. Diss. 176.
- — — Lam. Encycl. 218.
- Mahonia Aquifolium* Nutt. Paxt. Mag. 9, 5.
- *diversifolia* Sweet. Sweet Fl. G. II. 94.

- Mahonia fascicularis* DC. Delessert Ic. 2, 3.
 — *glumacea* DC. Paxt. Mag. 7, 55.
 — *nepalensis* DC. Delessert Ic. 2, 4.
 † — *repens* G. Don. Ann. sc. nat. III. 18, 14.
Mahurea palustris Aubl. Aublet Guiana 222.
 — — — Lam. Encycl. 464.
 † — — — Mem. Mus. 16, 16.
 † *Majanthemum* Wigg. Kerner Genera 207.
 — *bifolium* DC. Red. Lil. 4, 216.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 436.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 37.
 † — — — Nees Gen. 2, 62.
 — *canadense* Desf. Red. Lil. 4, 216.
 — *Convallaria* Roth. Stephan Ic. pl. mosq. 7.
 — *cordifolium* Moench. Schrank Fl. monac. 4, 303.
Maieta annulata Vent. Vent. Choix 32.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 176.
 — *hypophysca* DC. Mart. Bras. 280.
 — *scalpta* Vent. Vent. Choix 33.
 † *Majorana hortensis* Moench. Nees Gen. 6, 15.
 † — *paniculata* Spenser. Nees Gen. 6, 15.
 — *smyrnaea* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 22.
Maireana tomentosa Moq. Ann. sc. nat. II. 15, 13.
Mairia crenata N. v. E. Bot. Reg. 10, 855.
Malachadenia clavata Ldl. Bot. Mag. 73, 4334.
Malachium aquaticum Fries. Sturm Flora 15, 63.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 237.
 — *coeruleum* Jaub. Jaubert Illustr. 232.
 — *manticum* Rchb. Sturm Flora 15, 63.
 † *Malachodendron* Cav. Gray Genera 139.
 — *ovatum* Cav. Cav. Diss. 158.
 † — — — Lam. Encycl. 593.
 — — — Bot. Reg. 13, 1104.
 † *Malachra* L. Gray Genera 129.
 — *alceaefolia* Jacq. Jacq. Ic. 549.
 — *bracteata* Cav. Cav. Diss. 34.
 — *capitata* L. Cav. Diss. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 580.
 — *fasciata* Jacq. Jacq. Ic. 548.
 — — — Bot. Reg. 6, 467.
 — *mexicana* Schrad. Gray Genera 129.
 — *palmata* Moench. Mem. Genev. 5, 5.
 — *radiata* L. Cav. Diss. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 580.
 † *Malacochaete litoralis* N. v. E. Nees Gen. 2, 14.
 — *riparia* N. v. E. Gay Chile 71.
 † *Malacoxylon pinnatum* Jacq. Jacq. Fragn. 35.
Malanea sarmentosa Aubl. Aublet Guiana 41.
 — — — Lam. Encycl. 66.
 — *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 66.
Malaspinaea laurifolia Presl. Presl Reliq. 61.
 † *Malaxis* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 28.
 † — — — Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 † — *affinis* Bl. Blume Tabellen 54.
 — *caespitosa* Aub. Aubert Orchid. 89.
 † — *compressa* Bl. Blume Tabellen 54.
 † — *decurrens* Bl. Blume Tabellen 54.
 — *disticha* Aub. Aubert Orchid. 88.
 — *flavescens* Aub. Aubert Orchid. 25.
 — *lilifolia* Sw. Bot. Mag. 45, 2004.
 — — — Lodd. Cab. 198.
 — *longifolia* Bart. Barton Fl. 3, 75.
 — *monophylla* Sw. Fl. dan. 9, 1525.
 — — — Sv. Bot. 663.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 14.
 — *ophioglossoides* Mühlent. Barton Fl. 3, 92.
 — — — Lodd. Cab. 1146.
 — *paludosa* Sw. Svensk Acad. 1789, 6.
 — — — Sv. Bot. 662.
 — — — Curt. Lond. 5, 197.

- Malaxis paludosa* Sw. Engl. Bot. 1, 72.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 394.
 † — — — Ann. sc. nat. 19, 4.
 — — — Roemer Fl. europ. 3, 4.
 † — — — Bauer Orchid. (Genera.) 1.
 — — — Flora 1838, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 13.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 494.
 — *Parthoni* Morr. Bull. de Brux. 5, x.
 — *purpurascens* Aub. Aubert Orchid. 26, 27.
 † — *Rheedii* Bl. Blume Tabellen 54.
 — *subulata* Lab. Bill. Nov. Holl. 212.
Malcolmia aegyptiaca Spr. Visiani Aeg. 4.
 — *africana* R. Br. Winterl Index 1.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 57.
 — *bicolor* Boiss. Regel Gartenfl. 1852, 23.
 — *Broussonetii* DC. Delessert Ic. 2, 60.
 — *chia* Link. Sweet Fl. G. 40.
 — *flexuosa* Sm. Sibth. Fl. gr. 634.
 — *incrassata* DC. Delessert Ic. 2, 59.
 — *litorea* R. Br. Sweet Fl. G. 54.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 56.
 — — — Bot. Mag. 78, 1672.
 — *lyrata* DC. Sibth. Fl. gr. 635.
 — *maritima* R. Br. Rchb. Fl. germ. 2, 56.
 — *Orsiniana* Ten. Tenore Fl. nap. 243.
 — *stricta* Decne. Jacquemont Ind. 16.
Malesherbia coronata Don. Sweet Fl. G. II. 167.
 — *fasciculata* Endl. Endl. Atacta 9.
 — *linearifolia* Poir. Bot. Mag. 61, 3362.
 — *thyrsiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 254.
 † *Malesherbiaceae* Don. Schnizl. Iconogr. 198.
 † *Mallea Rothii* Juss. Mem. Mus. 19, 13.
 † *Mallocoeca* Forst. Forster Charact. 39.
Malope malacoides L. Cav. Diss. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 583.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 165.
 — *parviflora* L'her. L'her. Stirp. 50.
 — *trifida* Cav. Cav. Diss. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 583.
 — — — Sweet Fl. G. 153.
 — — — var. Paxt. Mag. 1, 177.
Malouetia albiflora Mig. Miquel Surin. 45.
 — *obtusiloba* A. DC. Miquel Surin. 46.
 — *Tamaquarina* DC. Delessert Ic. 5, 47.
Malpighia altissima Aubl. Aublet Guiana 181.
 — *angustifolia* L. Cav. Diss. 236.
 — — — Lodd. Cab. 321.
 — *aquifolia* L. Cav. Diss. 236.
 — — — Lodd. Cab. 1079.
 — *argentea* Jacq. Jacq. Fragn. 83.
 — *armeniaca* Cav. Cav. Diss. 238.
 † — *biflora* Poir. Arch. Mus. 3, 4.
 — *coccifera* L. Cav. Diss. 235.
 — — — Lam. Encycl. 381.
 — — — Lodd. Cab. 1317.
 — — — Bot. Reg. 7, 568.
 — — — Herb. amat. 4, 215.
 — *coccigera* L. Jacq. Ic. 470.
 — *crassifolia* L. Aublet Guiana 182.
 — — — Andr. Rep. 1, 49.
 — — — Kerner Hort. 331.
 — — — Desc. Ant. 2, 110.
 — *dubia* Cav. Cav. Diss. 242.
 — *fucata* Ker. Bot. Reg. 3, 189.
 — — — Lodd. Cab. 1937.
 — *glabra* L. Cav. Diss. 234.
 — — — Bot. Mag. 21, 813.
 — — — Lodd. Cab. 533.
 — — — Rchb. Mag. 38.
 — — — Paxton Fl. G. 41.

- Malpighia glandulifera* Jacq. Jacq. Ic. 469.
 — — — Jacq. Collect. 5, 5.
 — — — Kerner Hort. 597.
 — glandulosa Cav. Cav. Diss. 239.
 — ? heteranthera Wight. Wight Illustr. 49.
 — lucida Sw. Bot. Mag. 51, 2462.
 — macrophylla Pers. Colla Hort. Rip. 11.
 — — — Diet. sc. nat. 164.
 — Mourcila Aubl. Aublet Guiana 183.
 — — — Cav. Diss. 241.
 — nitida Jacq. Cav. Diss. 239.
 — peruviana Moric. Moricand Pl. Am. 67.
 — polystachya Andr. Andr. Rep. 9, 604.
 — puniceifolia L. Cav. Diss. 234.
 — — — Desc. Ant. 1, 30.
 + — — — Arch. Mus. 3, 4.
 + — Semeruco Juss. Arch. Mus. 3, 4.
 — spicata Cav. Cav. Diss. 237.
 — — — Desc. Ant. 2, 91.
 — tomentosa Pav. Moricand Pl. Am. 68.
 — tuberculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 104.
 — uniflora Tuss. Tussac Ant. 3, 27.
 — — — Kerner Hort. 830.
 — urens L. Cav. Diss. 235.
 + — — — Lam. Encycl. 381.
 — — — Bot. Reg. 2, 96.
 — — — Desc. Ant. 2, 3, 8, 569.
 — — — Rehb. Mag. 38.
 — — — Spach Suites 20.
 — verbascifolia L. Aublet Guiana 184.
 — — — Cav. Diss. 240.
 — volubilis Sims. Bot. Mag. 21, 809.
 + Malpighiaceae Juss. Arch. Mus. 3, 1—3.
 + — — — Schnizl. Iconogr. 228.
 Maltebrunia leersoides Kth. Humb. Gram. 3.
 Malus apiosa Hort. Dict. sc. nat. 242.
 + — cerasifera Spach. Spach Suites 10.
 — coronaria Desf. Michaux Arb. 3, 10.
 + — — — Spach Suites 8.
 + — Fontanesii Spach. Spach Suites 8.
 + — heterophylla Spach. Spach Suites 8.
 — japonica Desf. Andr. Rep. 7, 462.
 + — prunifolia Willd. Spach Suites 9.
 — sempervirens Desf. Herb. amat. 3, 154.
 + — — — Spach Suites 8.
 — spectabilis Desf. Kerner Hort. 321.
 — — — Herb. amat. 2, 82.
 + Malva L. Schkuhr Handb. 192^a.
 + — — — Mutel Fl. fr. 14.
 + — — — Gray Genera 116.
 — abulensis Cav. Cav. Diss. 34.
 — abutiloides L. Cav. Diss. 16.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 293.
 — — — Bot. Mag. 52, 2544.
 — acaulis Domb. Cav. Diss. 35.
 — aegyptia L. Cav. Diss. 17.
 — — — Jacq. Vind. 65.
 — Alcea L. Cav. Diss. 17.
 + — — — Gaertn. Carp. 136.
 + — — — Lam. Encycl. 582.
 — — — Sv. Bot. 601.
 — — — Fl. dan. 11, 1882.
 — — — Bot. Mag. 49, 2297.
 — — — Hayne 2, 30.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 192.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 169.
 — alceoides Ten. Tenore Fl. nap. 64.
 — althaeoides Cav. Cav. Ic. 135.
 — — — Sibth. Fl. gr. 664.
 — americana Cav. Cav. Diss. 22.
 — amoena Soland. Bot. Mag. 45, 1998.
 — angustifolia Cav. Cav. Diss. 20.

- Malva angustifolia* Cav. Cav. Ic. 69.
 — — — Bot. Mag. 55, 2839.
 — anomala Link. Link Ic. 1, 22.
 — asperima Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 139.
 — balsamica Jacq. Jacq. Ic. 140.
 — Belloa Gay. Gay Chile 7.
 — Bismalva Bernh. Rehb. Fl. germ. 5, 172.
 — bonariensis Cav. Cav. Diss. 22.
 — borealis Wallm. Rehb. Pl. crit. 1, 20.
 — bryonifolia L. Schk. Handb. 192^b.
 — calycina Cav. Cav. Diss. 22.
 — — — Bot. Reg. 4, 297.
 — campanulata Paxt. Paxt. Mag. 9, 173.
 — campanuloides Lodd. Lodd. Cab. 1670.
 — capensis L. Cav. Diss. 24.
 + — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Bot. Reg. 4, 295, 296.
 — capitata Cav. Cav. Diss. 137.
 — caroliniana L. Martyn Hist. 32.
 — — — Cav. Diss. 15.
 — concinna Kn. et W. Knowles et Westcott 38.
 — Crecana Hort. Bot. Mag. 65, 3698.
 — — — Paxt. Mag. 6, 55.
 — crecano-miniata Regel. Regel Gartenfl. 1852, 16.
 — cretica Cav. Cav. Diss. 138.
 — crispa L. Cav. Diss. 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 166.
 — cuneifolia Cav. Cav. Diss. 20.
 — decumbens Host. Rehb. Fl. germ. 5, 172.
 — divaricata Andr. Andr. Rep. 3, 182.
 — elegans Cav. Cav. Diss. 16.
 — — — Jacq. Collect. 4, 6.
 — excisa Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 170.
 — fastigiata Cav. Cav. Diss. 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 171.
 — fragrans Jacq. Jacq. Vind. 3, 33.
 — — — Cav. Diss. 23.
 — — — Bot. Reg. 4, 296.
 — grandiflora Morr. Annales de Gand 1847, 167.
 — grossulariaefolia Cav. Cav. Diss. 24.
 — — — Bot. Reg. 7, 561.
 — hispanica L. Cav. Diss. 19.
 — — — Desf. Fl. atl. 170.
 — — — Asso. Asso Aragon. 5.
 — involucrata Torr. et Gr. Bot. Mag. 78, 4681.
 — italica Poll. Rehb. Fl. germ. 5, 170.
 — lateritia Hook. Bot. Mag. 67, 3846.
 — leprosa Ortega. Jacq. Fragm. 122.
 — limensis L. Cav. Diss. 19.
 — — — Jacq. Vind. 141.
 — — — Schk. Handb. 192^b.
 — littoralis Deth. Rehb. Fl. germ. 5, 167.
 — lobata Cav. Cav. Diss. 18.
 — mauritiana L. Cav. Diss. 25.
 — — — Brotero Phytogr. 179.
 — — — Hayne 2, 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 168.
 — — — Sweet Fl. G. 81.
 — microcarpa Desf. Rehb. Fl. germ. 5, 166.
 — miniata Cav. Cav. Ic. 278.
 — — — Jacq. Fragm. 132.
 — — — Sweet Fl. G. II. 120.
 — Morenii Poll. Pollini Fl. ver. 2, 3.
 — — — Bot. Mag. 55, 2793.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 171.
 — moschata L. Cav. Diss. 18.
 + — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Fl. dan. 6, 905.
 — — — Curt. Lond. 2, 46.
 — — — Engl. Bot. 11, 754.
 — — — var. Bot. Mag. 49, 2298.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 25.

- Malva moschata* L. Rchb. Fl. germ. 5, 169.
 — *Munroana* Dougl. Bot. Reg. 16, 1306.
 — — Bot. Mag. 63, 3537.
 — — Paxt. Mag. 4, 269.
 — *neilgherrensis* Wight. Wight Spicil. 16.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 950.
 — *nicacensis* All. Cav. Diss. 25.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
 — *obtusiloba* Hook. Bot. Mag. 54, 2787.
 — *odorata* Maund. Maund Bot. 5, 218.
 — *operculata* Cav. Cav. Diss. 35.
 — *ovata* Cav. Cav. Diss. 20.
 — *Papaver* Cav. Cav. Diss. 15.
 — *parviflora* L. Cav. Diss. 26.
 — — Jacq. Vind. 39.
 — *pedunculata* Rafin. Rafinesque Caratteri 19.
 — *peruviana* L. Cav. Diss. 19.
 — — Jacq. Vind. 156.
 — *polystachya* Cav. Cav. Diss. 138.
 — *prostrata* Cav. Cav. Diss. 16.
 — — Bot. Mag. 51, 2515.
 — *purpurata* Ldl. Bot. Reg. 16, 1362.
 — — Bot. Mag. 67, 3814.
 — *pusilla* Sm. Engl. Bot. 4, 241.
 — — Fl. dan. 11, 1825.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 189.
 — *reflexa* Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 4.
 — — Andr. Andr. Rep. 2, 135.
 — *retusa* Cav. Cav. Diss. 21.
 — *rotundifolia* L. Cav. Diss. 26.
 — — Fl. dan. 5, 721.
 — — Sv. Bot. 142.
 — — Curt. Lond. 2, 41.
 — — Engl. Bot. 16, 1092.
 + — — Plée Types 27.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 373.
 — — Hayne 2, 27.
 — — Guimpel et Schl. 79.
 — — Nees Düssel. 412.
 — — Wagner 42.
 — — Rchb. Fl. crit. 1, 20.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 167.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 190.
 — — Gray Genera 116.
 — *scabra* Cav. Cav. Diss. 138.
 + — *scabrosa* L. Gaertn. Carp. 136.
 + — *scoparia* Domb. Cav. Diss. 21.
 — — L'her. L'her. Stirp. 27.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 139.
 — *Sherardiana* L. Cav. Diss. 26.
 — — Jacq. Vind. 142.
 — *silvestris* L. Cav. Diss. 26.
 + — — Gaertn. Carp. 136.
 + — — Lam. Encycl. 582.
 — — Fl. dan. 7, 1223.
 — — Curt. Lond. 2, 108.
 — — Engl. Bot. 10, 671.
 — — Woodv. Med. 3, 199.
 — — Sv. Bot. 602.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 257.
 — — Hayne 2, 28.
 — — Guimpel et Schl. 80.
 — — Nees Düssel. 413.
 — — Wagner 43.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 191.
 — *sinensis* Cav. Cav. Diss. 25.
 — *spicata* L. Cav. Diss. 20.
 — *spithamea* Cav. Cav. Diss. 18.
 — *stipulacea* Cav. Cav. Diss. 15.
 — *stricta* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 294.
 — *subastata* Cav. Cav. Diss. 21.

- Malva tenella* Cav. Cav. Ic. 422.
 — *Tournefortiana* L. Cav. Diss. 17.
 — *tridactylites* Cav. Cav. Diss. 21.
 — *trifida* Cav. Cav. Diss. 137.
 — *umbellata* Cav. Cav. Ic. 95, 500^b.
 — — Kerner Hort. 459.
 — — Lodd. Cab. 222.
 — — Bot. Reg. 19, 1608.
 — *verticillata* L. Cav. Diss. 25.
 — — Jacq. Vind. 40.
 + — — Gaertn. Carp. 136.
 — — Engl. Bot. 2953.
 — — Hook. Journal 1847, 7.
 — *virgata* Murr. Cav. Diss. 18, 22, 24.
 — — Comm. Gott. 2, 6.
 — *vitifolia* Cav. Cav. Ic. 20.
 — *vulgaris* Fries. Rchb. Fl. germ. 5, 167.
 † *Malvaceae* (Duchartre.) Ann. sc. nat. III. 4, 6, 7, 8.
 † *Malvastrum* DC. Gray Genera 121, 122.
 — *coccineum* Gray. Gray Genera 121.
 — *Wrightii* Gray. Gray Genera 122.
 † *Malvaviscus* Dill. Kerner Genera 10.
 + — — Gray Genera 131.
 — *arboreus* Dill. Cav. Diss. 48.
 — — Desc. Ant. 6, 383.
 — *Drummondii* Torr. et Gr. Gray Genera 131.
 + — *populneus* Gaertn. Gaertn. Carp. 135.
 — *Sagraeanus* A. Rich. Ramon Cuba 14.
Mammea americana L. Jacq. Hist. stirp. am. 248.
 — — Lam. Encycl. 458.
 — — Dict. sc. nat. 157.
 — — Tussac Ant. 3, 7.
 — — Desc. Ant. 1, 2.
 + — *humilis* Vahl. Vahl Eclogae 20.
 † *Mammillaria* Haw. Münchn. Abhandl. 2, 4.
 — *affinis* DC. DC. Cactées 6.
 — *atrata* Hort. Bot. Mag. 65, 3642.
 — *bicolor* Lehm. Pfeiffer Cact. 1, 3.
 — *cirrhiifera* Mart. Pfeiffer Cact. 1, 7.
 — *Clava* Pfeiff. Bot. Mag. 74, 4358.
 — *conoidea* DC. DC. Cactées 2.
 — — Pfeiffer Cact. 2, 26.
 — *criniformis* DC. DC. Cactées 4.
 — *crinita* DC. DC. Cactées 3.
 — *crucigera* Mart. Acta Leop. 16, 1, 25.
 — *densa* Link. Link Ic. II. 35.
 — *discolor* DC. Mem. Mus. 17, 2.
 — — Lodd. Cab. 1671.
 — *elephantidens* Lem. Pfeiffer Cact. 2, 20.
 — *eriantha* Link et O. Pfeiffer Cact. 1, 25.
 — *floribunda* Hook. Bot. Mag. 65, 3647.
 — *geminispina* DC. Mem. Mus. 17, 3.
 — *glochidiata* Mart. Acta Leop. 16, 1, 23.
 — *Helicteres* DC. Mem. Mus. 17, 5.
 — *Karvinskiana* Mart. Acta Leop. 16, 1, 22.
 — *lanifera* DC. Mem. Mus. 17, 4.
 — *Lehmanni* Pfeiff. Bot. Mag. 65, 3634.
 — *longimamma* DC. DC. Cactées 5.
 — *macracantha* DC. DC. Cactées 9.
 — *Mystax* Mart. Acta Leop. 16, 1, 21.
 — *nigricans* Fehmel. Pfeiffer Cact. 2, 23.
 — *polyedra* Mart. Acta Leop. 16, 1, 18.
 — *polythele* Mart. Acta Leop. 16, 1, 19.
 — *pulchra* Haw. Bot. Reg. 16, 1329.
 — *pusilla* DC. Mem. Mus. 17, 2.
 — *pycnacantha* Mart. Acta Leop. 16, 1, 17.
 — — Pfeiffer Cact. 1, 26.
 — — Bot. Mag. 69, 3972.
 — *recurvispina* Vriese. Hoeven Tijdschr. 6, 1, fig. 1.
 — *rhodantha* Link. Link Ic. II. 26.
 — *Scheerii* Mühlentpf. Otto Garten-Z. 1847, 2.
 — *Seitziana* Mart. Pfeiffer Cact. 1, 8.

- Mammillaria Semperviri* DC. DC. Cactées 8.
 — *simplex* Haw. DC. Cactées 7.
 — *sphacelata* Mart. Acta Leop. 16. 1, 25.
 — *tenuis* DC. DC. Cactées 1.
 — — Bot. Reg. 18, 1523.
 — — Bot. Mag. 65, 3646.
 — *tetracantha* Salbn. Bot. Mag. 70, 4060.
 — *turbinata* Hort. Bot. Mag. 69, 3984.
 — *uberiformis* Zucc. Pfeiffer Cact. 1, 13.
 — *uncinata* Zucc. Münchn. Abh. 2, 4.
 — — Pfeiffer Cact. 1, 19.
 — *Vetula* Mart. Acta Leop. 16. 1, 24.
 — *zephyranthoides* Scheidw. Pfeiffer Cact. 2, 8.
 — *Zuccariniana* Mart. Acta Leop. 16. 1, 20.
Manabea arborescens Aubl. Aublet Guiana 24.
 — *laevis* Aubl. Aublet Guiana 25.
 — *villosa* Aubl. Aublet Guiana 23.
Managa guianensis Aubl. Aublet Guiana 369.
Mancinella venenata Tuss. Tussac Ant. 3, 5.
 † — — Kerner Genera 194.
 — — Dict. sc. nat. 278.
Mandevilla suaveolens Ldl. Bot. Reg. 26, 7.
 — — Bot. Mag. 67, 3797.
 — — Paxt. Mag. 16, 290.
 † *Mandragora acaulis* Gaertn. Gaertn. Carp. 131.
 — *autumnalis* Bertol. Sweet Fl. G. II. 325.
 — — Fl. d. serres 5, 457.
 — *microcarpa* Bertol. Novi Comm. Bonon. 2, 25.
 — *officinatum* L. Novi Comm. Bonon. 2, 24.
 — *praecox* Sweet. Sweet Fl. G. 198.
 — *vernalis* Bertol. Novi Comm. Bonon. 2, 23.
 — — Brandt und Ratzeb. 18.
Manettia acutifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 89.
 — *bicolor* Paxt. Paxt. Mag. 10, 27.
 — — Fl. d. serres 2, 5.
 — *coccinea* Willd. Bot. Reg. 9, 693.
 — *cordifolia* Mart. Münchn. Denkschr. 9, 7.
 — — Bot. Mag. 59, 3202.
 — — Bot. Reg. 22, 1866.
 — — Paxt. Mag. 2, 267.
 — — Maund Bot. 2, 87.
 — *glabra* Cham. Sweet Fl. G. II. 233.
 — *hispida* P. et E. Poepp. et Endl. 228.
 — *miniata* Ch. Lem. Fl. d. serres 4, 317.
 — *racemosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 89.
 — *umbellata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 90.
 † *Mangifera domestica* Gaertn. Gaertn. Carp. 100.
 — *indica* L. Rheede Hort. mal. 4. 1, 2.
 — — Rumpf Amb. 1, 25, 26.
 — — Jacq. Ic. 337.
 † — — Lam. Encycl. 138.
 — — Andr. Rep. 6, 425.
 — — Tussac Ant. 2, 15.
 — — Desc. Ant. 1, 25.
 † — — (Germinatio.) Acta Leop. 12. 1, 37.
 † — — Kerner Genera 161—162.
 — — Dict. sc. nat. 262.
 — — Spach Suites 11.
 — — Bot. Mag. 76, 4510.
 — *pinnata* L. Rumpf Amb. 1, 60.
 — *Utana* Ham. Rumpf Amb. 1, 27.
 † *Manglesia cuneata* Endl. Bot. Zeitung 1853, 10.
 — *purpurea* Ldl. Lindley Swan River 3.
Manglietia glauca Bl. Blume Java 9, 6.
 † *Mangostana Cambogia* Gaertn. Gaertn. Carp. 103.
 † — *Garcinia* Gaertn. Gaertn. Carp. 105.
 † — *Morella* Desr. Gaertn. Carp. 105.
 † *Manicaria saccifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 176.
 † — — Lam. Encycl. 774.
 † — — Kerner Genera 139—142.
 — — Mart. Palm. 98, 99.
 — — Wallace Palms 2, 26.

- Manihot Aipi* Pohl. Pohl Bras. 23.
 — *anomala* Pohl. Pohl Bras. 21.
 — *arcuata* Pohl. Pohl Bras. 34.
 — *cajaniformis* Pohl. Pohl Bras. 38.
 — *caricaefolia* Pohl. Pohl Bras. 32.
 — *cecropiaefolia* Pohl. Pohl Bras. 42.
 — *cleomaefolia* Pohl. Pohl Bras. 44.
 — *crotolariaeformis* Pohl. Pohl Bras. 18.
 — *dalechampiaeformis* Pohl. Pohl Bras. 36.
 — *digitiformis* Pohl. Pohl Bras. 27.
 — *divergens* Pohl. Pohl Bras. 33.
 — *fiabellifolia* Pohl. Pohl Bras. 25.
 — *gracilis* Pohl. Pohl Bras. 16.
 — *Grahami* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 530.
 — *heterophylla* Pohl. Pohl Bras. 31.
 — — Rehb. Exot. 344.
 — *laciniosa* Pohl. Pohl Bras. 48.
 — *longipetiolata* Pohl. Pohl Bras. 19.
 — *orbicularis* Pohl. Pohl Bras. 12.
 — *paviaefolia* Pohl. Pohl Bras. 45.
 — *peltata* Pohl. Pohl Bras. 13.
 — *pentaphylla* Pohl. Pohl Bras. 46.
 — *porrecta* Pohl. Pohl Bras. 39.
 — *pronifolia* Pohl. Pohl Bras. 17.
 — *pruinosa* Pohl. Pohl Bras. 22.
 — *pubescens* Pohl. Pohl Bras. 40.
 — *purpureo-costata* Pohl. Pohl Bras. 11.
 — *pusilla* Pohl. Pohl Bras. 26.
 — *quinqueloba* Pohl. Pohl Bras. 14.
 — *sagittato-partita* Pohl. Pohl Bras. 15.
 — *salicifolia* Pohl. Pohl Bras. 10.
 — *sinuata* Pohl. Pohl Bras. 41.
 — *sparsifolia* Pohl. Pohl Bras. 20.
 — *tenerima* Pohl. Pohl Bras. 30.
 — *tenuifolia* Pohl. Pohl Bras. 29.
 — *tomentella* Pohl. Pohl Bras. 37.
 — *tomentosa* Pohl. Pohl Bras. 43.
 — *triphylla* Pohl. Pohl Bras. 28.
 — *utilissima* Pohl. Pohl Bras. 24.
 — *varians* Pohl. Pohl Bras. 47.
 — *violacea* Pohl. Pohl Bras. 35.
 † *Manisuris L. fil.* Linné Gramina x.
 † — *granularis* L. fil. Gaertn. Carp. 175.
 † — — Lam. Encycl. 839.
 — — Roxb. Corom. 118.
 — *Myurus L. fil.* Schreber Gräser 43.
 — — Roxb. Corom. 117.
 — *polystachya* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 14.
Mantisia saltatoria Sims. Bot. Mag. 32, 1320.
 — — Lodd. Cab. 137.
 — — Rehb. Exot. 67.
 † — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
Manulea angustifolia Link. Link Ic. I. 20.
 † — *hirta* Gaertn. Gaertn. Carp. 55.
 † — — Lam. Encycl. 520.
 — *oppositiflora* Vent. Vent. Malm. 15.
 — *tomentosa* L. Jacq. Ic. 498.
 — — Bot. Mag. 9, 322.
 † — — Lam. Encycl. 520.
 — — Link Ic. I. 19.
Mapania silvatica Aubl. Aublet Guiana 17.
 — — Lam. Encycl. 37.
Mapouria guianensis Aubl. Aublet Guiana 67.
 — — Desc. Ant. 6, 389.
 † *Mappa glabra* Juss. Jussieu Euphorb. 14.
 — *moluccana* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
 — *peltata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
Mappia racemosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 47.
Maprounea brasiliensis St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 65.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 342.
 † — — Jussieu Euphorb. 17.
Maquira guianensis Aubl. Aublet Guiana 389.

- † *Maranta L.* *Linnaea* 6, 3. 4. 5.
 — *Allouya Aubl.* *Jacq. Fragm.* 71.
 — — — *Desc. Ant.* 1, 24.
 — *angustifolia Sims.* *Bot. Mag.* 50, 2398.
 — *Arouma Aubl.* *Jacq. Fragm.* 72. 73.
 — *arundinacea L.* *Martyn Hist.* 37.
 † — — — *Lam. Encycl.* 1.
 — — — *Red. Lil.* 1, 57.
 — — — *Roscoe Scit.* 25.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2307.
 † — — — *Hegetschweiler Comm.* 4.
 — — — *Hayne* 9, 25.
 — — — *Guimpel et Schl.* 106.
 — — — *Nees Düssel.* 69. 70.
 — *bicolor Ker.* *Roscoe Scit.* 32.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 786.
 — — — *Lodd. Cab.* 921.
 — — — *var. minor, Lodd. Cab.* 1924.
 — *Cachibou Jacq.* *Jacq. Fragm.* 69. 70.
 — *capitata Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 5.
 † — *Casupito Jacq.* *Jacq. Fragm.* 64.
 † — *Casupo Jacq.* *Jacq. Fragm.* 63.
 — *cuspidata Roscoe.* *Roscoe Scitam.* 31.
 — *dichotoma A. Dietr.* *Rumpf Amb.* 4, 7.
 — *divaricata Roscoe.* *Roscoe Scitam.* 27. 28.
 — *Galanga L.* *Rumpf Amb.* 5, 63.
 † — *geniculata Lam.* *Lam. Encycl.* 1.
 — *gibba Sm.* *Roscoe Scitam.* 29.
 — *gracilis Rudge.* *Rudge Pl. Guianae* 3.
 — *indica Roscoe.* *Roscoe Scitam.* 26.
 — — — *Tussac Ant.* 1, 26.
 — — — *Desc. Ant.* 8, 549.
 — — — *Hayne* 9, 26.
 — — — *Guimpel et Schl.* 107.
 — *lutea Lam.* *Jacq. Ic.* 201.
 — *malaccensis Burm.* *Rumpf Amb.* 5, 71.
 — *obliqua Rudge.* *Rudge Pl. Guianae* 2.
 — *ornata Hort.* *Fl. d. serres* 4, 413. 414.
 — *petiolata Rudge.* *Rudge Pl. Guianae* 37.
 — *ramosissima Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 286.
 — *sanguinea Hort.* *Fl. d. serres* 8, 785.
 — *Tonchat Aubl.* *Roscoe Scitam.* 30.
 — *virgata Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2015.
 — *zebrina Sims.* *Bot. Mag.* 44, 1926.
 — — — *Lodd. Cab.* 494.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 385.
 — — — *Kerner Hort.* 793. 794.
 — — — *Rchb. Exot.* 271.
 † *Marantaceae Ldl.* *Schnizl. Iconogr.* 1, 69.
Maranthos multiflora Korth. *Korthals Bot.* 70.
Marathrum foeniculaceum H. B. *Humb. Pl. aeq.* 11.
 — — — *Lam. Encycl.* 941.
 — — — *Diet. sc. nat.* 42.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 2, 85.
 — *pauciflorum Tul.* *Arch. Mus.* 6, 1.
 — *utile Tul.* *Arch. Mus.* 6, 2.
 † *Marattia Sw.* *Swartz Fl. Ind. occ.* 29.
 † — — *Schrader Journal* 1801, 2.
 † — — *Kaulfuss Enumeratio* 1.
 — *alata Sw.* *Smith Ic. Linn.* 46.
 — — — *Schk. Fil.* 152.
 — — — *Raddi Fil.* 83. 84.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 26.
 — *attenuata Lab.* *Bill. Sertum* 13. 14.
 † — *Calliodous Vr.* *Vriese Maratt.* 3, fig. 20.
 — *cicutafolia Mart.* *Mart. Crypt. bras.* 69—72.
 † — *cuneiformis Vr.* *Vriese Maratt.* 3, fig. 21. 4, fig. 21.
 — *fraxinea Sm.* *Smith Ic. Linn.* 48.
 — — — *Schk. Fil.* 152.
 — — — *Diet. sc. nat.* 93.
 — — — *Raddi Fil.* 82.
 — — — *Schnizl. Iconogr.* 1, 31.

- Marattia indica Bl.* *Rumpf Amb.* 6, 28.
 — *laevis Sw.* *Smith Ic. Linn.* 47.
 — — — *Schk. Fil.* 152.
 — *laxa Kze.* *Kunze Fil.* 95.
 † — *macrophylla Vr.* *Vriese Maratt.* 3, fig. 17.
 † — *purpurascens Vr.* *Vriese Maratt.* 3, fig. 19.
 — — — 4, fig. 19.
 † — *Raddiana Schott.* *Schott Gen. Fil.* 20.
 — *salicifolia Schrad.* *Kunze Fil.* 38.
 † — *salicina Sm.* *Vriese Maratt.* 3, fig. 18^a.
 — — — 4, fig. 18^a. 18^b.
 † — *silvatica Bl.* *Vriese Maratt.* 3, fig. 23.
 † — *ternatea Vr.* *Vriese Maratt.* 3, fig. 16.
 † *Marattiaceae Kaulf.* *Schnizl. Iconogr.* 1, 31.
 † — — *Vriese Marattiaceae* 1—9.
Marcellia villosa Choisy. *Mem. Genev.* 10, x.
Marcetia decussata DC. *Maund Bot.* 5, 223.
 — *excoriata DC.* *Mart. Bras.* 248.
 — — — *Bot. Reg.* 29, 31.
 † — *latifolia Naud.* *Ann. sc. nat.* III, 14, 7.
 — *sertularia DC.* *DC. Melastom.* 5.
Maregravia spiciflora Juss. *Ann. Mus.* 14, 25.
 — *umbellata L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 143.
 — — — *Tratt. Archiv* 214.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 160.
 — — — *Tussac Ant.* 4, 13.
 — — — *Desc. Ant.* 4, 239.
 † — — — *Lam. Encycl.* 447.
 — — — *Diet. sc. nat.* 154.
 † — — — *Spach Suites* 45.
Margaranthus solanaceus Schlecht. *Schlecht. Hort.* 1.
Marginaria minima Bory. *Brongniart Coquille* 31.
 † — *piloselloides Presl.* *Hook. Gen. Fil.* 51.
 † — *verrucosa Hook.* *Hook. Gen. Fil.* 14.
 † *Margyricarpus Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 33.
 — *setosus Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 8.
Margotia laserpitioides Boiss. *Boissier Esp.* 79.
Maria-Antonia orientalis Parl. *Parlatore Monogr.* 1.
 † *Marialva Vand.* *Roemer Scriptorum* 7.
 — *amazonica P. et E.* *Poepp. et Endl.* 212.
 — *brasiliensis Mart.* *Mart. Bras.* 167.
Marianthus coeruleo-punctatus Link. *Link Ic.* III, 12.
 — — — *Paxt. Mag.* 8, 247.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3893.
Marica californica Gawl. *Bot. Mag.* 25, 983.
 — *coerulea Ker.* *Lodd. Cab.* 407.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 713.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 222.
 — — — *Knowles et Westcott* 40.
 — — — *Paxt. Mag.* 1, 128.
 — — — *Rchb. Exot.* 21.
 — *gladiata Ker.* *Bot. Reg.* 3, 229.
 — *gracilis Herb.* *Bot. Mag.* 66, 3713.
 — *humilis Herb.* *Lodd. Cab.* 1081.
 — — — *var. lutea, Bot. Mag.* 67, 3809.
 — *iridifolia Ker.* *Bot. Reg.* 8, 646.
 — *longifolia Link.* *Link Ic.* I, 58.
 — *martinicensis Ker.* *Lodd. Cab.* 1362.
 — *Northiana Gawl.* *Bot. Mag.* 18, 654.
 — — — *Lodd. Cab.* 873.
 — *paludosa Willd.* *Bot. Mag.* 18, 646.
 — *plicata Gawl.* *Bot. Mag.* 18, 655.
 — *Sabini Ldl.* *Hortic. Transact.* 6, 1.
 — — — *Lodd. Cab.* 1164.
 — — — *Paxt. Mag.* 1, 81.
 — *semiaperta Ldl.* *Lodd. Cab.* 685.
 — *striata Gawl.* *Bot. Mag.* 19, 701.
Marignia acutifolia DC. *Rumpf Amb.* 2, 52.
 — *obtusifolia DC.* *Delessert Ic.* 3, 55.
 † *Marila racemosa Sw.* *Mem. Mus.* 16, 17.
 — *tomentosa P. et E.* *Poepp. et Endl.* 213.
Maripa scandens Aubl. *Aublet Guiana* 91.

- † *Maripa scandens* *Aubl.* Lam. Encycl. 110.
Mariscus appendiculatus *Brongn.* Brongniart Coquille 34.
 — *aureus* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
 † — *biglumis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
 — *echinatus* *Ell.* Elliott Carolina 3.
 — *macrophyllus* *Brongn.* Brongniart Coquille 33.
 — *Mutisii* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 66.
 — *pycnostachyus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 65.
 † — *retrofractus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
 — *rufus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 67.
 — *umbellatus* *Vahl.* Rheed. Hort. mal. 12, 63.
Marlea affinis *Decne.* Jacquemont Ind. 83.
 — — — *Schnizl.* Iconogr. 262.
 — *begonifolia* *Roxb.* Roxb. Corom. 283.
 — — — Bot. Reg. 24, 61.
 † — — — *Hook.* Journal 1850, 5.
Marlierea suaveolens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 156.
Marrubium apulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 154.
 — *astracanicum* *Jacq.* Jacq. Ic. 109.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 270.
 † — *candidissimum* *L.* Nees Genera 6, 38.
 — *catariaefolium* *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 64.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 313.
 — *cinereum* *Lam.* Brotero Phytogr. 110.
 — — — *Hoffm.* Lk. Fl. port. 8.
 — *creticum* *Mill.* Sprengel Fl. hal. 6.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 288.
 — *hispanicum* *L.* Schk. Handb. 162.
 — *leonuroides* *Desrouss.* *Rehb.* Ic. crit. 3, 299.
 — *paniculatum* *Desrouss.* *Rehb.* Ic. crit. 3, 300.
 — *peregrinum* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 160.
 — — — *Sprengel* Fl. hal. 6.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 312.
 † — — — *Koch.* Nees Genera 6, 38.
 — *pseudodictamnus* *L.* Sibth. Fl. gr. 562.
 † — — — *Lam.* Encycl. 508.
 — *rupestre* *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 1.
 — *sericeum* *Boiss.* Boissier Esp. 148.
 — *Vaillantii* *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 14.
 — — — *Cosson* Atlas 21.
 — *velutinum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 561.
 — *vulgare* *L.* Fl. dan. 6, 1036.
 — — — *Woodv.* Med. 2, 118.
 — — — *Engl.* Bot. 6, 410.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 3, 171.
 — — — *Rousseau* Bot. 23.
 † — — — *Lam.* Encycl. 508.
 † — — — *Schk.* Handb. 162.
 — — — *Hayne* II, 40.
 — — — *Nees* Düsseldorf. 173.
 — — — *Guimpel et Schl.* 77.
 — — — *Wagner* 45.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 202.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 38.
 † — — — *Cosson* Atlas 21.
Marsdenia Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 356.
 — *flavescens* *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3289.
 — *maculata* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4299.
 — *suaveolens* *R. Br.* Linn. Transact. 10, 21.
 — — — *Guillemin* Austr. 9.
 — — — *Lam.* Encycl. 933.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 489.
 — — — *Lodd.* Cab. 968.
 † — *syringaeifolia* *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — *tenacissima* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 590.
 — *tinctoria* *R. Br.* Rheed. Hort. mal. 9, 8.
 — — — *Marsden* Sumatra 8.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 589.
Marshallia caespitosa *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3704.
 — *Schreberi* *Gmel.* Tratt. Archiv 80.
Marsilea aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 50.
 — *brasiliensis* *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.
Marsilea cormandelica *Burm.* Burm. Fl. ind. 62.
 — *crenata* *Presl.* Presl Reliq. 12.
 — *Fabri* *Dunal.* Dunal Mémoire 1 — 3.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II. 7, 12. 13. 9, 13.
 † — — — *Mettenius* Rhizoc. 3.
 — *macropus* *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 909.
 — *minuta* *L.* Burm. Fl. ind. 62.
 † — — — *Hedwig* Theoria 8.
 † — *natans* *L.* Hedwig Theoria 8.
 — *polycarpa* *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 160.
 — *pubescens* *Ten.* Tenore Fl. nap. 250.
 † — — — *Explor.* Alger. 38.
 † — — — *Hofmeister* Untersuchungen 22.
 — *quadrifolia* *L.* Schk. Fil. 173.
 — — — *Sturm* Flora II. 1, 1.
 † — — — *Lam.* Encycl. 863.
 — — — *Dict. sc. nat.* 103.
 † — — — *Schnizl.* Iconogr. 1, 34.
 † — — — *Mettenius* Rhizoc. 2, 3.
 — *salvinoides* *Neck.* Acta palat. 3, 21.
 — *vestita* *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 159.
 † *Marsiliaceae* *Barth.* Schnizl. Iconogr. 1, 34.
 † *Marsippospermum* *Desv.* Desv. Journal 1, 12.
 — *grandiflorum* *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 533.
Marsypianthes hyptioides *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 457.
Martia Sacram. Münchn. Denkschr. 7, 12.
 — *mexicana* *Zucc.* Münchner Abh. I, 14. 15.
 † *Martinezia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — *caryotaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 699.
 — — — *Mart.* Palm. 161.
 — *truncata* *Mart.* D'Orbigny Voyage 2, 28.
Martiniera potentilloides *Guill.* Delessert Ic. 3, 40.
Martusia parvifolia *Benth.* Fielding Sertum 11. 12.
 † *Martynia* *L.* Gloxin Observat. 1.
 † — *alternifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 537.
 † — *angulosa* *Lam.* Lam. Encycl. 537.
 — — — *Dict. sc. nat.* 53.
 — — — *Desc.* Ant. 4, 272.
 — *annua* *L.* Martyn Hist. 40.
 — — — *Kretzschmar* Beschreibung 1. 2.
 † — — — *Houstoun* Rel. 10.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 110.
 — *diandra* *Gloxin.* Jacq. Schoenbr. 3, 289.
 — — — *Andr.* Rep. 9, 575.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 2001.
 — — — *Herb. amat.* 2, 123.
 — *fragrans* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 6.
 — — — *Bot. Mag.* 73, 4292.
 — — — *Marnock* Mag. 1842, 2.
 — *lutca* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 934.
 — — — *Paxt.* Mag. 11, 149.
 — *perennis* *L.* Linné Hort. Cliff. 18.
 — *Proboscidea* *Willd.* Bot. Mag. 26, 1056.
 — *speciosa* *Hort.* Herb. amat. 4, 225.
Marumia affinis *Korth.* Korthals Bot. 60.
 — *muscosa* *Bl.* Blume Rumphia 4.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 15, 12.
 — *pachygyna* *Korth.* Korthals Bot. 59.
 — *zeylanica* *Bl.* Blume Rumphia 5.
Maruta Cotula *Cass.* Guimpel et Kl. 17.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
Mascarenhasia lisianthifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 54.
 † *Masdevallia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
 — *bicolor* *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
 — *constricta* *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
 — *elephanticeps* *Rehb.* *Rehb.* Xenia 1, 3.
 — *fenestrata* *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4164.
 — *pumila* *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
 — *uniflora* *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 89.
 † *Massonia* *L.* Kerner Genera 88.
 — *angustifolia* *L. fil.* Aiton Hort. Kew. 1, 4.
 — — — *Bot. Mag.* 19, 736.

- Massonia angustifolia* L. *fil.* Red. Lil. 7, 392.
 — — — Lam. Encycl. 233.
 — cordata Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 459.
 — coronata Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 460.
 — corymbosa Gawl. Bot. Mag. 25, 991.
 — ensifolia Gawl. Bot. Mag. 16, 554.
 — grandiflora Ldl. Bot. Reg. 12, 958.
 — hirsuta Link. Link Ic. II. 1.
 — lanceaefolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 456.
 — latifolia L. Ait. Hort. Kew. 1, 3.
 — — — Bot. Mag. 22, 848.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 455.
 † — — — Gaertn. Carp. 182.
 — — — Lam. Encycl. 233.
 — longifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 457.
 — — — β . candida, Bot. Reg. 9, 694.
 — muricata Gawl. Bot. Mag. 16, 559.
 — — — Kerner Hort. 162.
 — — — Rchb. Exot. 50.
 † — nodicarpa Gaertn. Gaertn. Carp. 182.
 — obovata Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 458.
 — pustulata Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 454.
 — — — Bot. Mag. 17, 642.
 — — — Red. Lil. 4, 183.
 — — — Rchb. Hort. 224.
 — sanguinea Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 461.
 — scabra Banks. Andr. Rep. 4, 220.
 — violacea Andr. Andr. Rep. 1, 46.
 — — — Red. Lil. 7, 386.
Mastacanthus sinensis Endl. Bot. Reg. 32, 2.
Mastigophorus Gaudichaudii Cass. Richard Astrol. 16.
 † *Mastixia trichotoma* Bl. Blume Mus. 1, 58.
Mastostigma varians Stocks. Hook. Ic. pl. 9, 863.
Mataiba guianensis Aubl. Aublet Guiana 128.
 — — — Lam. Encycl. 298.
Matelea latifolia Aubl. Aublet Guiana 109.
 — — — Delessert Ic. 5, 76.
 † — linearis Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
 — palustris Aubl. Aublet Guiana 109.
 — — — Lam. Encycl. 179.
Mathewsia foliosa Hook. Hook. Bot. Misc. 96.
Matisia cordata H. B. Humb. Pl. aeq. 2, 2^b.
 — oblongifolia P. et E. Poepp. et Endl. 150.
Matonia pectinata R. Br. Wall. Pl. asiat. 16.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 43.
Matourea guianensis Aubl. Aublet Guiana 259.
 † — pratensis Aubl. Lam. Encycl. 533.
Matricaria absinthifolia Desc. Desc. Ant. 8, 592.
 — carnosa Lam. Lam. Encycl. 678.
 ! — Chamomilla L. Hill prolif. Bl. 7.
 — — — Curt. Lond. 1, 142.
 — — — Engl. Bot. 18, 1232.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 335.
 — — — Fl. dan. 10, 1764.
 — — — Sv. Bot. 50.
 — — — Schk. Handb. 253^b.
 — — — Dreyes 4, 124.
 — — — Hayne 1, 3.
 — — — Guimpel et Schl. 122.
 — — — Nees Düsseld. 240.
 — — — Wagner 73.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 997.
 † — coronaria Desr. Lam. Encycl. 678.
 — Courrantiana DC. Webb Canar. 89.
 — discoidea DC. Rchb. Fl. germ. 15, 997.
 — glastifolia Hil. Hill Hort. Kew. 3.
 — graminifolia Desr. Lam. Encycl. 678.
 — laxa M. v. B. Tratt. Archiv. 200.
 — Parthenium L. Woody. Med. 1, 30.
 — — — Fl. dan. 4, 674.
 † — suaveolens L. Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 678.

- Matthiola acaulis* DC. Visiani Aeg. 3.
 — coronopifolia DC. Sibth. Fl. gr. 637.
 — glandulosa Vis. Visiani Dalm. 22.
 — incana R. Br. Rchb. Fl. germ. 2, 45.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 445.
 † — — — Hook. Journal 1849, 5.
 — livida DC. Delessert Ic. 2, 12.
 — maderensis Lowe. Regel Gartenfl. 1, 34.
 — nodosa Lam. Risso Fl. de Nice 3.
 — odoratissima R. Br. Bot. Mag. 41, 1711.
 — — — Bot. Reg. 25, 25.
 — oxyceras DC. Delessert Ic. 2, 11.
 — parviflora R. Br. Webb Canar. 7.
 — Pumilio DC. Sibth. Fl. gr. 638.
 — sinuata R. Br. Sibth. Fl. gr. 640.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 45.
 — tomentosa Decne. Bélanger Ind. or. x.
 — tricuspidata R. Br. Sibth. Fl. gr. 639.
 — — — Sweet Fl. G. 46.
 — tristis R. Br. Rchb. Fl. germ. 2, 46.
 — varia DC. Gaudin Fl. helv. 4, 3.
 — — — Sibth. Fl. gr. 636.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 46.
 † *Matthisonia Raddi*. Mem. Mod. 18, 5.
Mattia Aucheri A. DC. Jaubert Illustr. 365.
 — himalayensis Klötzsch. Prinz Waldem. Him. 64.
 — leptophylla A. DC. Jaubert Illustr. 364.
 † — umbellata Schult. Nees Gen. 6, 58.
Mauhlia ensifolia Thunb. Thunberg Prodr. Cap. 3.
Maurandia antirrhiniiflora Willd. Willdenow Hort. 83.
 † — — — Chavannes Antirrh. 2.
 — — — Bot. Mag. 40, 1643.
 — — — Rchb. Exot. 291.
 — Barclayana Ldl. Bot. Reg. 13, 1108.
 — — — Lodd. Cab. 1381.
 — — — Chavannes Antirrh. 2.
 — semperflorens Ort. Bot. Mag. 13, 460.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 288.
 — — — Rchb. Exot. 291.
Mauria heterophylla H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 606.
 — simplicifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 605.
Mauritia aculeata H. B. Mart. Palm. 39. 44. Z⁹.
 — — — Wallace Palms 19.
 — armata Mart. Mart. Palm. 41. 42. 43.
 — — — D'Orbigny Voyage 14. 21.
 — carana Wallace. Wallace Palms 18.
 — flexuosa L. *fil.* Mart. Palm. 40.
 — — — Wallace Palms 2. 17.
 — gracilis Wallace. Wallace Palms 20.
 — pumila Wallace. Wallace Palms 21.
 — vinifera Mart. Mart. Palm. 38. 39.
 — — — D'Orbigny Voyage 13. 21.
 † *Maxillaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
 — acicularis Herb. Bot. Mag. 74, 4374.
 — acutipetala Hook. Bot. Mag. 69, 3966.
 — angustifolia Hook. Hook. Ic. pl. 4, 348.
 — aromatica Grah. Hook. Exot. Fl. 219.
 — — — Bot. Reg. 22, 1871.
 — atropurpurea Lodd. Lodd. Cab. 1877.
 — aureo-fulva Hook. Bot. Mag. 65, 3629.
 — — — Knowles et Westcott 83.
 — Barringtoniae Lodd. Lodd. Cab. 1824.
 — — — Bot. Reg. 14, 1206.
 — Batemani P. et E. Poepp. et Endl. 65.
 — breviscapa P. et E. Poepp. et Endl. 62.
 — ciliata Rz et P. Bot. Reg. 14, 1206.
 — — — Bot. Mag. 70, 4081.
 — cristata Ldl. Bot. Reg. 21, 1811.
 — — — Maund Bot. 2, 75.
 — crocea Ldl. Bot. Reg. 21, 1799.
 — cruenta Ldl. Bot. Reg. 28, 13.

- Maxillaria cucullata* Ldl. Bot. Reg. 26, 12.
 — — Bot. Mag. 68, 3945.
 — — *curtipes* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 384.
 — — *decolor* Ldl. Bot. Reg. 18, 1549.
 — — Bot. Mag. 69, 3981.
 — — *densa* Ldl. Bot. Reg. 21, 1804.
 — — *Deppei* Lodd. Lodd. Cab. 1612.
 — — Bot. Mag. 62, 3395.
 — — Paxt. Mag. 2, 268.
 — — Mem. Genev. 9, 2.
 ! — — *triandra*, Schweizer Denkschr. 5, 7.
 — — *eburnea* Ldl. Lindley Sertum 40.
 — — *galeata* Ldl. Lodd. Cab. 1645.
 — — *gracilis* Lodd. Lodd. Cab. 1837.
 — — *Harrisoniae* Ldl. Bot. Reg. 11, 897.
 — — Bot. Mag. 56, 2927.
 — — Paxt. Mag. 2, 196.
 — — var. *Regel* Gartenfl. 2, 52.
 — — *Henchmanni* Hook. Bot. Mag. 64, 3614.
 — — *heteroclita* P. et E. Poepp. et Endl. 63.
 — — *Heynderyxii* Morr. Annales de Gand 1845, 9.
 — — *leptosepala* Hook. Bot. Mag. 75, 4434.
 — — *macrobulbon* Hook. Bot. Mag. 72, 4228.
 — — *macrophylla* P. et E. Poepp. et Endl. 64.
 — — *nana* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 315.
 — — *ochroleuca* Lodd. Lodd. Cab. 1904.
 — — *pallidiflora* Hook. Bot. Mag. 55, 2806.
 — — *Parkeri* Hook. Bot. Mag. 54, 2729.
 — — *parvula* Hook. Hook. Exot. Fl. 217.
 — — *picta* Hook. Bot. Mag. 59, 3154.
 — — Bot. Reg. 21, 1802.
 — — *placanthera* Hook. Bot. Mag. 59, 3173.
 — — Bot. Reg. 18, 1510.
 — — *pumila* Hook. Bot. Mag. 64, 3613.
 — — *punctata* Lodd. Lodd. Cab. 1914.
 — — *racemosa* Hook. Bot. Mag. 54, 2789.
 — — Bot. Reg. 19, 1566.
 — — Lodd. Cab. 1318.
 — — *Rollissonii* Ldl. Bot. Reg. 24, 40.
 — — *rufescens* Hook. Bot. Reg. 22, 1848.
 — — *Skinneri* Batem. Bateman Orchid. 35.
 — — *splendens* P. et E. Poepp. et Endl. 66.
 — — *squalens* Hook. Bot. Mag. 56, 2955.
 — — *stapeloides* Link. Bot. Mag. 67, 3877.
 — — Bot. Reg. 25, 17.
 — — *Steelii* Hook. Bot. Mag. 64, 3573.
 — — Bot. Reg. 23, 1986.
 — — *supina* P. et E. Poepp. et Endl. 67.
 — — *tenuifolia* Ldl. Bot. Reg. 25, 8.
 — — Maund Bot. 3, 140.
 — — *tetragona* Ldl. Bot. Reg. 17, 1428.
 — — Bot. Mag. 59, 3146.
 — — *viridis* Ldl. Bot. Reg. 18, 1510.
 — — *vitellina* Ldl. Bot. Reg. 25, 12.
 — — *Warreana* Lodd. Lodd. Cab. 1884.
 — — Bot. Mag. 72, 4235.
Maximiliana insignis Mart. Mart. Palm. 94.
 — — *princeps* Mart. D'Orbigny Voyage 4.
 — — *regia* Mart. Mart. Palm. 91. 92. 93.
 — — D'Orbigny Voyage 15. 31.
 — — Wallace Palms 3. 47.
Mayaca fluviatilis Aubl. Aublet Guiana 15.
 — — Lam. Encycl. 36.
 — — *Vandelli* Sch. et E. Schott et Endl. Melet. 3.
Mayepea guianensis Aubl. Aublet Guiana 31.
 — — Lam. Encycl. 72.
 † *Mayna brasiliensis* Raddi. Mem. Mod. 18, 5.
 — — Münchn. Abh. 2, 5. 6.
 — — *longifolia* P. et E. Poepp. et Endl. 271.
 — — *odorata* Aubl. Aublet Guiana 352.
 — — Lam. Encycl. 491.
 † *Mays Zea Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.

- † *Mays Zea Gaertn.* Dumortier Gramin. 15.
Maytenus chilensis DC. Bot. Reg. 20, 1702.
Mazeutoxeron reflexum Lab. Labill. Relation 19.
 — — *rufum* Lab. Labill. Relation 17.
Mazus Pumilio R. Br. Endl. Iconogr. 102.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 567.
 — — *rugosus* Lour. Sweet Fl. G. 36.
 — — *surculosus* Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1407.
Meborea guianensis Aubl. Aublet Guiana 323.
 — — Lam. Encycl. 731.
Mecardonia pusilla Mart. Mart. Bras. 208.
Meconella oregana Nutt. Hook. Ic. pl. 4, 360.
Meconopsis aculeata Royle. Royle Illustr. 15.
 † — — *cambrica* Vig. Mem. Genev. 1, 2.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 54.
 — — *Guilelmi Waldemarii Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 36.
 — — *heterophylla Benth.* Hook. Ic. pl. 8, 732.
 — — *Wallichii* Hook. Bot. Mag. 78, 4668.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 315.
 — — Fl. d. serres 8, 753.
Mecopus nidulans R. Br. Bennett Java 32.
 † *Mecosa angustata* Bl. Blume Tabellen 1.
Medeola angustifolia L. Ait. Red. Lil. 7, 393.
 — — *asparagoides* L. Lam. Encycl. 266.
 — — Red. Lil. 8, 442.
 — — *virginica* L. Lam. Encycl. 266.
 — — Bot. Mag. 32, 1316.
 — — Barton Med. 38.
 † *Medicago* L. Gaertn. Carp. 155.
 † — — Schk. Handb. 212^a. 212^b.
 † — — Lam. Encycl. 612.
 — — *agrestis* Ten. Tenore Fl. nap. 183.
 — — *arborea* L. Nouveau Duhamel 4, 44.
 — — Lodd. Cab. 1379.
 — — Sibth. Fl. gr. 767.
 — — Moris Fl. sard. 35.
 — — *arenaria* Ten. Tenore Fl. nap. 183.
 — — *canariensis Benth.* Webb Canar. 56.
 — — *carstiensis Jacq.* Jacq. Ic. 156.
 — — Bot. Mag. 23, 909.
 ! — — Denkschr. d. W. Akad. 1, 3.
 — — *ciliaris Willd.* Moris Fl. sard. 51.
 — — *circinata* L. Sibth. Fl. gr. 768.
 — — Moris Fl. sard. 34.
 — — *connivens Trautv.* Trautvetter Im. 20.
 — — *corrugata Durieu.* Explor. Alger. 88.
 — — Munby Fl. d'Algérie 6.
 — — *corymbifera Schm.* Linnaea 4, 1.
 — — *crassipina Vis.* Visiani Dalm. 43.
 — — *cretacea M. v. B.* Marschall Cent. 76.
 — — *denticulata Willd.* Engl. Bot. 2634.
 — — Moris Fl. sard. 47. 48.
 — — *Echinus DC.* Moris Fl. sard. 52. 53.
 — — *elegans Jacq.* Moris Fl. sard. 38.
 — — *falcata* L. Fl. dan. 2, 233.
 — — Sv. Bot. 248.
 — — Engl. Bot. 15, 1016.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 179.
 — — *flexuosa* Ten. Tenore Fl. nap. 178.
 — — *Gerardi W. et Kit.* Moris Fl. sard. 43.
 — — *glomerata Balb.* DC. Ic. Gall. 27.
 — — *Helix Willd.* β. spinosa, Webb Canar. 56.
 — — Moris Fl. sard. 39.
 — — *heterocarpa Spach.* Explor. Alger. 89.
 — — *histrix Ten.* Tenore Fl. nap. 178.
 † — — *intertexta Willd.* Gaertn. Carp. 155.
 — — *litoralis Rhode.* Moris Fl. sard. 40.
 — — Explor. Alger. 89.
 — — *lupulina* L. Fl. dan. 6, 992.
 — — Curt. Lond. 3, 115.
 — — Engl. Bot. 14, 971.

- Medicago lupulina* L. Dietr. Fl. bor. 6, 372.
 — *maculata* Willd. Curt. Lond. 3, 121.
 — — — Moris Fl. sard. 50.
marina L. Cav. Ic. 130.
 — — — Sibth. Fl. gr. 770.
minima Desr. Engl. Bot. 2635.
 — — — var. *Rochel* Banat. 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 803.
Noccae Balb. Brugn. Giorn. 1815, 2.
 — — — *Nocca et Balbis* Fl. tic. 11.
obscura Retz. Retzius Obs. 1, 1.
 — — — Gussone Pl. rar. 52.
orbicularis All. Moris Fl. sard. 37.
plagiospira Durieu. Explor. Alger. 89.
polymorpha L. Engl. Bot. 23, 1616.
 — — — var. *minor*, Fl. dan. 2, 211.
 — — — var. *pinnatifida*, Jacq. Collect. 5, 15.
praecox DC. Moris Fl. sard. 49.
prostrata Jacq. Winterl Index 4.
 — — — Jacq. Vind. 89.
 † *pusilla* Viv. - Viviani Aeg. 2.
sativa L. Engl. Bot. 25, 1749.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 329.
 — — — Rousseau Bot. 17.
 — — — Lam. Encycl. 612.
 — — — Fl. dan. 13, 2244.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 245.
scutellata Willd. Sibth. Fl. gr. 769.
 — — — All. Moris Fl. sard. 36.
secundiflora Durieu. Explor. Alger. 88.
sphaerocarpa Bert. Sebastiani Fl. rom. 3.
 — — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
 — — — Moris Fl. sard. 46.
suffruticosa DC. DC. Ic. Gall. 28.
Tenoreana DC. Tenore Fl. nap. 178.
tribuloides Desr. Moris Fl. sard. 41, 42.
tuberculata Willd. Moris Fl. sard. 44.
turbinata Willd. Moris Fl. sard. 45.
Medinilla erythrophylla Ldl. Paxt. Mag. 10, 79.
 — *javanensis* Bl. Bot. Mag. 77, 4569.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 15, 12.
 — — — Lem. Jard. fl. 96.
 † — *loranthoides* Naud. Ann. sc. nat. III, 15, 13.
 — *macrocarpa* Bl. Blume Rumphia 2.
 — *magnifica* Ldl. Bot. Mag. 76, 4533.
 — — — Paxt. Fl. G. 12.
 — — — Lem. Jard. fl. 56 — 57.
 — — — Fl. d. serres 6, 572.
 — *polyantha* Korth. Korthals Bot. 61.
 — *pteroaula* Bl. Blume Rumphia 1.
 — *radicans* Bl. Blume Rumphia 3.
 — *rosea* Gaudich. Freycinet Voyage 106.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 15, 12.
 † — *rubicunda* Bl. Ann. sc. nat. III, 15, 13.
 — *Sieboldiana* Planch. Bot. Mag. 78, 4650.
 — — — Fl. d. serres 5, 482.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 298.
 — *speciosa* Bl. Bot. Mag. 73, 4321.
 † *Meesia serrata* Gaertn. Gaertn. Carp. 50.
 † — — — Lam. Encycl. 143.
Megacarpaea laciniata Led. Ledeb. Ic. 372, 380.
Megaclinium falcatum Ldl. Bot. Reg. 12, 989.
 † — — — Acad. Brux. 15, 0.
 — *maximum* Ldl. Bot. Reg. 23, 1959.
 — — — Bot. Mag. 69, 4028.
Meionectes Brownii J. Hook. Hook. Ic. pl. 4, 306.
Meisneria arenaria Mart. Mart. Bras. 258.
 — *microlcioides* Naud. Ann. sc. nat. III, 12, 11.
 — *paludosa* Mart. Mart. Bras. 258.
 † *Meisteria cernua* S. et Z. Münchn. Abhandl. 4, 3.
 † *Melaleuca* L. Lam. Encycl. 641.
 † — — — Kerner Genera 109.

- † *Melaleuca angustifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 35.
 — *armillaris* Wendl. Wendland Coll. 29.
 — — — Herb. amat. 2, 117.
 — *Cajuputi* Roxb. Guimpel et Schl. 67.
 — — — Woodv. Med. 5, 16.
 — *canescens* Link. Link Ic. I. 37.
 — *chlorantha* Bonpl. Bonpland Malm. 8.
 — *coronata* Andr. Andr. Rep. 4, 278.
 — *cuticularis* Lab. Bill. Nov. Holl. 171.
 — *decussata* R. Br. Bot. Mag. 48, 2268.
 — — — Lodd. Cab. 1208.
 — — — Colla Hort. Rip. 15.
 — *densa* R. Br. Herb. amat. 5, 325.
 — — — Colla. Mem. Tur. 31, 4.
 — *diosmaefolia* Andr. Andr. Rep. 7, 476.
 — *discolor* Rehb. Rehb. Hort. 113.
 — *elliptica* Lab. Bill. Nov. Holl. 173.
 — *empetrifolia* Rehb. Rehb. Hort. 102.
 — *ericaefolia* Sm. Smith Exot. Bot. 34.
 — — — Vent. Malm. 76.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 46.
 — — — Andr. Andr. Rep. 3, 175.
 — *erubescens* Otto. Rehb. Hort. 82.
 — *fascicularis* Lab. Bill. Nov. Holl. 170.
 — *Fraseri* Hook. Bot. Mag. 60, 3210.
 — *fulgens* R. Br. Bot. Reg. 2, 103.
 — — — Lodd. Cab. 378.
 — *genistaefolia* Sm. Smith Exot. Bot. 55.
 — *gibbosa* Lab. Bill. Nov. Holl. 172.
 — *gnidiaefolia* Vent. Vent. Malm. 4.
 — *hamata* Gardn. Fielding Sertum 74.
 — *hypericifolia* Sm. Andr. Rep. 3, 200.
 — — — Lodd. Cab. 199.
 — — — Wendland Coll. 18.
 — — — Vent. Cels 10.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 45.
 — — — Kerner Hort. 364.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 100.
 — *incana* R. Br. Bot. Reg. 5, 410.
 — *juniperina* Sieb. Rehb. Hort. 112.
 — *Leucadendron* L. Rumpf Amb. 2, 16, 17.
 — — — Woodv. Med. 3, 195.
 — — — Hayne 10, 9.
 — — — Nees Düsseldorf. 299.
 — — — Roxb. Nees Düsseldorf. Suppl. 66.
 — — — Lam. Lam. Encycl. 641.
 — *linarifolia* Sm. Smith Exot. Bot. 56.
 — *linearis* Schrad. Schrader Sert. hannov. 11.
 — *myrtifolia* Vent. Vent. Malm. 47.
 — *neriifolia* Sims. Bot. Mag. 26, 1058.
 — *nodosa* Sm. Smith Exot. Bot. 35.
 — — — Wendland Coll. 60.
 — — — Vent. Malm. 112.
 — *parviflora* Otto. Rehb. Hort. 31.
 — *pentagona* Lab. Bill. Nov. Holl. 166.
 — *pulchella* R. Br. Lodd. Cab. 200.
 — — — Herb. amat. 5, 325.
 — — — Rehb. Mag. 8.
 — *salicifolia* Andr. Andr. Rep. 7, 485.
 — *scabra* R. Br. Sweet Austr. 10.
 — *scoparia* L. Schrader Sert. hannov. 15.
 — *splendens* Lee. Kerner Hort. 639.
 — *sprengelioides* DC. Mem. Genev. 9, 3.
 — *squamea* Lab. Bill. Nov. Holl. 168.
 — — — Bot. Reg. 6, 477.
 — *squarrosa* Lab. Bill. Nov. Holl. 169.
 — — — Bot. Mag. 44, 1935.
 — — — Lodd. Cab. 1130.
 — — — Tratt. Thes. 72.
 — *striata* Lab. Bill. Nov. Holl. 163.
 — *stypelioides* Colla. Mem. Tur. 35, 6.
 † — *suaveolens* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.

- Melaleuca Thea* Schrad. Schrader Sert. hannov. 14.
 — *thymifolia* Sm. Smith Exot. Bot. 36.
 — — — Bot. Mag. 44, 1868.
 — — — Lodd. Cab. 439.
 — — — Rehb. Mag. 8.
 — *thymoides* Lab. Bill. Nov. Holl. 167.
 — *tomentosa* Colla. Colla Hort. Rip. 37.
 — *virgata* Forst. Rumpf Amb. 2, 18.
 † — *viridiflora* Sol. Gaertn. Carp. 35.
 — — — Link Ic. III. 47.
Melampodium americanum L. Houstoun Reliq. 21.
 † — — — Gaertn. Carp. 169.
 † — — — Lam. Encycl. 713.
 — *hispidum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 399.
 — *humile* Moris. Mem. Tur. 36, 9.
 — *ovatifolium* Rehb. Rehb. Hort. 42.
 — *sericeum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 398.
 † *Melampyrum* L. Mutel Fl. fr. 43.
 — *arvense* L. Fl. dan. 6, 911.
 — — — Curt. Lond. 4, 63.
 — — — Engl. Bot. 1, 53.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 457.
 † — — — Lam. Encycl. 518.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 55.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 270.
 — *barbatum* W. et K. W. et Kit. 86.
 — *cristatum* L. Fl. dan. 7, 1104.
 — — — Engl. Bot. 1, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 268.
 † — — — Nees Gen. 5, 17.
 — *nemosum* L. Fl. dan. 2, 305.
 — — — Sv. Bot. 423.
 † — — — Schk. Handb. 170.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 138.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 136.
 — *pratense* L. Engl. Bot. 2, 113.
 — — — Sv. Bot. 287.
 — — — Fl. dan. 13, 2238.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 518.
 — — — Schk. Handb. 170.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 398.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 135.
 † — — — Nees Gen. 5, 47.
 — *silvaticum* L. Fl. dan. 1, 145.
 — — — Curt. Lond. 5, 176.
 — — — Engl. Bot. 12, 804.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 † *Melanranis scariosa* Vahl. Comm. Gott. rec. 7, 2.
Melanocenchris Jacquemontii Jaub. Jaub. Illustr. 325.
 — *Perrottetii* Jaub. Jaubert Illustr. 326.
Melanopsidium nigrum Colla. Colla Hort. Rip. 35.
Melanorrhoea glabra Wall. Wall. Pl. asiat. 283.
 — *usitata* Wall. Wall. Pl. asiat. 11—12.
Melanoseris lyrata Decne. Jacquemont Ind. 109.
Melanosticta Burchellii DC. DC. Legum. 69.
Melanthesa obliqua Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
 — *rhannoides* Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
 — *turbinata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1897.
 † *Melanthiaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 53.
Melanthium capense L. Lam. Encycl. 269.
 — *ciliatum* L. Jacq. Fragm. 3.
 — *densum* Desr. Lam. Encycl. 269.
 — *dicline* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 1, 14.
 — *eucmoides* Jacq. Jacq. Ic. 452.
 — — — Bot. Mag. 17, 641.
 — *gramineum* Cav. Anales de hist. nat. 3, 27.
 — — — Cav. Ic. 587.
 — — — Red. Lil. 5, 249.
 — *junceum* Jacq. Jacq. Ic. 451.

- Melanthium junceum* Jacq. Bot. Mag. 16, 558.
 — — — Lodd. Cab. 978.
 — — — Herb. amat. 1, 50.
 — *massoniaefolium* Andr. Andr. Rep. 6, 368.
 — *monopetalum* L. Bot. Mag. 32, 1291.
 —? *pumilum* Forst. Comm. Gott. 9, 6.
 — *punctatum* Cav. Anales de hist. nat. 3, 26.
 — — — Cav. Ic. 588.
 — *secundum* Desr. Lam. Encycl. 269.
 — *sibiricum* L. Linné Amoenit. 2, 4.
 — *spicatum* Houtt. Bot. Mag. 19, 694.
 — *uniflorum* Jacq. Jacq. Ic. 450.
 — — — Bot. Mag. 20, 767.
 — *virginicum* L. Lam. Encycl. 269.
 — — — Torrey New York 134.
 — *viride* L. Andr. Rep. 4, 233.
 — — — Bot. Mag. 25, 994.
Melanthus glaucus Pohl. Pohl Bras. 65.
 — *integrifolius* Pohl. Pohl Bras. 64.
 — *longespiciatus* Pohl. Pohl Bras. 61.
 — *rhomboidalis* Pohl. Pohl Bras. 62.
 — *triphyllus* Pohl. Pohl Bras. 63.
 — *villosus* Pohl. Pohl Bras. 60.
 — — — Rehb. Exot. 281.
Melasma scabrum Berg. Bergius Cap. 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 55.
 —? *Zeyheri* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 255.
Melaspheerula graminea Gawn. Bot. Mag. 17, 615.
 — *parviflora* Lodd. Lodd. Cab. 1444.
Melastoma — Icones pl. Chinae 2.
 — *acuminatum* Vahl. Vahl Eclogae 7.
 — *acutipetalum* Rich. Humb. Melast. 38.
 — *agreste* Aubl. Aublet Guiana 166.
 — *alatum* Aubl. Aublet Guiana 158.
 — *albicans* Raddi. Mem. Mod. 20, 11.
 † *alpestre* Jack. Linn. Transact. 14, 1.
 † — — — Calcutta Journal 1844, 11.
 — *ambiguum* Bonpl. Humb. Melast. 25.
 — *amygdalinum* Desr. Humb. Melast. 36.
 — *angustifolium* Sw. Vahl Ic. 26.
 — — — Humb. Melast. 10.
 — *aplostachyum* Bonpl. Humb. Melast. 1.
 — *aquaticum* Aubl. Aublet Guiana 169.
 — *arborescens* Aubl. Aublet Guiana 163.
 — *aspergillare* Bonpl. Humb. Melast. 19.
 † — *asperum* L. Gaertn. Carp. 126.
 — *biglomeratum* Bonpl. Humb. Melast. 15.
 — *bivalve* Aubl. Aublet Guiana 155.
 — *Boryanum* Korth. Korthals Bot. 50.
 — *bracteolatum* Bonpl. Humb. Melast. 20.
 — *brunneum* Vahl. Vahl Ic. 23.
 — *Cacatin* Aubl. Aublet Guiana 173.
 — *caelatum* Bonpl. Humb. Melast. 6.
 — *calycopteris* Rich. Humb. Melast. 42.
 — *calyptratum* Desr. Humb. Melast. 46.
 — *capitellatum* Bonpl. Humb. Melast. 3.
 — *caudatum* Bonpl. Humb. Melast. 7.
 — *ciliatum* Desr. Humb. Melast. 28.
 — *coccineum* Vahl. Vahl Ic. 16.
 — — — Humb. Melast. 14.
 — — — Kerner Hort. 280.
 — *compressum* Vahl. Vahl Ic. 17.
 — *cornifolium* Desr. Humb. Melast. 41.
 — *coronatum* Bonpl. Humb. Melast. 56.
 — *corymbosum* Sims. Bot. Mag. 23, 904.
 — — — Lodd. Cab. 984.
 — *crenatum* Vahl. Vahl Ic. 24.
 — *crispatum* L. Rumpf Amb. 5, 35.
 — *cymbifolium* Rich. Humb. Melast. 26.
 — *cymosum* Schrad. Schrader Sertum hann. 10.
 — — — Vent. Malm. 14.
 — — — Rehb. Mag. 43.

- Melastoma cymosum* Schrad. Herb. amat. 2, 135.
 — *decumbens* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 41.
 — — Kerner Hort. 584.
 — *denticulatum* Lab. Bill. Sertum 64.
 — *discolor* L. Jacq. Hist. stirp. am. 125.
 — — Humb. Melast. 34.
 — *diversifolium* Bonpl. Humb. Melast. 59.
 — *elaegnoides* Sw. Vahl Ic. 28.
 — — Humb. Melast. 13.
 — *elegans* Aubl. Aublet Guiana 167.
 † — *exiguum* Jack. Linn. Transact. 14, 1.
 † — — Calcutta Journal 1844, 11.
 — *extinctorium* Bonpl. Humb. Melast. 57.
 — *flavescent* Aubl. Aublet Guiana 164.
 — *floribundum* Bonpl. Humb. Melast. 53.
 — *Fothergillii* Rich. Humb. Melast. 32.
 — *fulvum* Rich. Humb. Melast. 11.
 — — Kerner Hort. 318.
 — *furfuraceum* Vahl. Vahl Ic. 22.
 † — *Gaudichaudianum* Naud. Ann. sc. nat. III, 15, 5.
 — *grandiflorum* Aubl. Aublet Guiana 160.
 — — Desc. Ant. 7, 521.
 — *granulosum* Bonpl. Humb. Melast. 12.
 — — Desr. Bot. Reg. 8, 671.
 — — Bot. Mag. 51, 2441.
 — *guayaquilense* Bonpl. Humb. Melast. 49.
 — *heteromallum* Don. Bot. Mag. 49, 2337.
 — — Bot. Reg. 8, 644.
 — *hirtum* L. Bot. Mag. 45, 1971.
 — — Desc. Ant. 5, 345.
 — *holosericeum* L. Humb. Melast. 23.
 — — var. *acuminata*, Humb. Melast. 24.
 — *hymenonervium* Raddi. Mem. Mod. 20, 11.
 — *ibaguense* Bonpl. Humb. Melast. 45.
 — *impetiolare* Sw. Vahl Ic. 25.
 — — Humb. Melast. 29.
 — *lacerum* Bonpl. Humb. Melast. 5.
 — *laevigatum* Aubl. Aublet Guiana 159.
 — — L. Bot. Reg. 5, 363.
 — *longifolium* Aubl. Aublet Guiana 170.
 — *loxense* Bonpl. Humb. Melast. 43.
 — *lutescens* Bonpl. Humb. Melast. 17.
 — *macrocarpum* Don. Hart. Parad. 2, 2.
 — *malabathricum* L. Rheede Hort. mal. 4, 42.
 — — Rumpf Amb. 4, 72.
 † — — Gaertn. Carp. 126.
 — — Lam. Encycl. 361.
 — — Bot. Mag. 15, 529.
 — — Bot. Reg. 8, 672.
 — — Lodd. Cab. 1932.
 † — — Linn. Transact. 14, 1.
 † — — Calcutta Journal 1844, 11.
 † — — Miquel Comment. 10.
 — — Wight Illustr. 95.
 — *mandioccanum* Raddi. Mem. Mod. 20, 13.
 — *mexicanum* Bonpl. Humb. Melast. 55.
 — *minutiflorum* Bonpl. Humb. Melast. 22.
 — *mucronatum* Desr. Humb. Melast. 18.
 — *multiflorum* Desr. Humb. Melast. 37.
 — *Mutisii* Bonpl. Humb. Melast. 58.
 — *nepalense* Lodd. Lodd. Cab. 707.
 — *nigricans* Vahl. Vahl Ic. 27.
 — *niveum* Desr. Humb. Melast. 44.
 — *obscurum* Bonpl. Humb. Melast. 52.
 — *octonum* Bonpl. Humb. Melast. 4.
 — *osbeckioides* Sims. Bot. Mag. 48, 2235.
 — *parviflorum* Aubl. Aublet Guiana 171.
 — *pendulifolium* Bonpl. Humb. Melast. 35.
 † — *polyanthum* Bl. Blume Mus. 1, 6.
 — *procerum* Sw. Humb. Melast. 51.
 — *pulcherrimum* Korth. Korthals Bot. 49.
 — *punctatum* Desr. Humb. Melast. 40.

- Melastoma purpurascens* Aubl. Aublet Guiana 154.
 — *pyramidale* Bonpl. Humb. Melast. 21.
 — *racemosum* Aubl. Aublet Guiana 156.
 — — Humb. Melast. 27.
 — *rariflorum* Bonpl. Humb. Melast. 50.
 — *reclinatum* Bonpl. Humb. Melast. 48.
 — *repens* Desr. Lam. Encycl. 361.
 † — — Ann. sc. nat. III, 13, 5.
 — *rigidum* Sw. Kerner Hort. 178.
 — *rubiginosum* Bonpl. Humb. Melast. 47.
 — *rubrolimbatum* Link. Link Ic. I, 41.
 — *rubrum* Aubl. Aublet Guiana 161.
 — — Rich. Humb. Melast. 39.
 — *rufescens* Aubl. Aublet Guiana 157.
 — *sanguineum* Don. Bot. Mag. 48, 2241.
 — — Paxt. Mag. 12, 265.
 — *scandens* Aubl. Aublet Guiana 172.
 — *semicrenatum* Rich. Humb. Melast. 31.
 — *sessiliflorum* Vahl. Vahl Ic. 18.
 — *setinodis* Bonpl. Humb. Melast. 2.
 — *spicatum* Aubl. Aublet Guiana 165.
 — *stenobotrys* Rich. Humb. Melast. 30.
 — *strangulatum* Raddi. Mem. Mod. 20, 9.
 — *strigillosum* Sw. Kerner Hort. 199.
 — *suaveolens* Raddi. Mem. Mod. 20, 11.
 — *subtriplinervium* Link. Link Ic. II, 24.
 — *succosum* Aubl. Aublet Guiana 162.
 — *Swartzianum* Rich. Humb. Melast. 33.
 † — *taitense* DC. Ann. sc. nat. III, 13, 5.
 — *tetrandrum* Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 13.
 — *theaezans* Bonpl. Humb. Melast. 9.
 — — Dict. sc. nat. 230.
 — *tomentosum* Rich. Humb. Melast. 16.
 — *trivalve* Aubl. Aublet Guiana 155.
 — *tunicatum* Bonpl. Humb. Melast. 60.
 — *umbrosum* Sw. Vahl Ic. 29.
 — *vaccinioides* Bonpl. Humb. Melast. 8.
 — *villosum* Aubl. Aublet Guiana 168.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 853.
 — — Bot. Mag. 53, 2630.
 — *xalapense* Bonpl. Humb. Melast. 54.
 † *Melastomaceae* Juss. (DC.) Mem. Genev. 4, 2, 3, 4.
 † — — (Naudin.) Ann. sc. nat. III, 6, 7, 4, 2, 3.
 — — — — — 13, 5 — 8.
 † — — Schweizer Denkschr. 5, 2.
 † *Melastomastrum erectum* Naud. Ann. sc. nat. III, 13, 5.
Melhania abutiloides Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 23.
 — *abyssinica* Hochst. Richard Abyssin. 18.
 — *Hamiltoniana* Wall. Wall. Pl. asiat. 77.
 — *Leprieurii* Webb. Hook. Niger Fl. 4, 5.
 — — Hook. Ic. pl. 8, 753, 755.
Melia Azadirachta L. Cav. Diss. 208.
 — *Azedarach* L. Cav. Diss. 207.
 — — Bot. Mag. 27, 1066.
 — — — — — Lam. Encycl. 352.
 † — — — — — Mem. Mus. 19, 13.
 — — — — — Desc. Ant. 1, 46.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 160.
 — *sempervirens* Sw. Bot. Reg. 8, 643.
 † *Meliantheae* Planch. Linn. Transact. 20, 20.
Melanthus major L. Rivinus Irreg. hexap. 22.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 211.
 † — — — — — Lam. Encycl. 552.
 † — — — — — Mem. Mus. 12, 28.
 — — — — — Bot. Reg. 1, 45.
 — *minor* L. Rivinus Irreg. hexap. 23.
 — — — — — Bot. Mag. 9, 301.
 † *Melica* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — — — Dumortier Gram. 4.
 — — — — — altissima L. Host Gram. 109.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 1, 72.
 — *aurantiaca* Lam. Cav. Ic. 472.

- Melica* *Bauhini* *All.* Host Gram. 323.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 — *ciliata* *L.* Sv. Bot. 365.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 70.
 — — — Host Gram. 112.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 60.
 — *coerulea* *L.* Curt. Lond. 3, 98.
 — — — *Engl. Bot.* 11, 750.
 — — — *Knapp* Gram. 40.
 — — — *Sv. Bot.* 401.
 — — — *Schk. Handb.* 13.
 — — — Host Gram. 108.
 — *cyrenaica* *Viv.* Viviani Lib. 25.
 — *glabra* *Michx.* Elliott Carolina 9.
 — *humilis* *Boiss.* Boissier Esp. 177.
 — *Jacquemontii* *Decne.* Jacquemont Ind. 175.
 — *imperfecta* *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 353.
 — *laxiflora* *Cav.* Cav. Ic. 473.
 — *Lobelii* *Vill.* Vill. Dauph. 3.
 — *nutans* *L.* Schreber Gräser 6.
 — — — Vill. Dauph. 3.
 — — — Fl. dan. 6, 962.
 — — — Cav. Ic. 175.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 80.
 † — — — *Lam. Encycl.* 44.
 — — — *Sv. Bot.* 354.
 — — — Curt. Lond. 2, 80.
 — — — *Engl. Bot.* 15, 1059.
 — — — *Knapp* Gram. 42.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 144.
 — — — Host Gram. 110.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 315.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 60.
 — *pallida* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 693.
 — *persica* *Kth.* Humb. Gram. 89.
 — *rariflora* *Schreb.* Schreber Gräser 54.
 — *rigida* *Cav.* Cav. Ic. 473.
 — *saxatilis* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 71.
 — *uniflora* *Retz.* Fl. dan. 7, 1144.
 — — — Curt. Lond. 2, 82.
 — — — *Engl. Bot.* 15, 1058.
 — — — *Knapp* Gram. 41.
 — — — Host Gram. 111.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 — *violacea* *Cav.* Cav. Ic. 472.
 † *Melicocca* *bijuga* *L.* Gaertn. Carp. 42.
 † — — — *Lam. Encycl.* 306.
 — *carpoodea* *Juss.* Mem. Mus. 3, 4.
 — *dentata* *Juss.* Mem. Mus. 3, 6.
 — *diversifolia* *Juss.* Mem. Mus. 3, 6, 7.
 — *paniculata* *Juss.* Mem. Mus. 3, 5.
 — *trijuga* *Juss.* Mem. Mus. 3, 8.
Melicoccus *bijugatus* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 109.
Melicope *indica* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1051.
 — *simplex* *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 585.
 † — *ternata* *Forst.* Forster Charact. 28.
 † — — — *Lam. Encycl.* 294.
 — — — Hook. Ic. pl. 7, 603.
Melicytus *lanceolatus* *Hook.* Hook. New Zeal. 8.
 † — *ramiflorus* *Forst.* Forster Charact. 62.
 † — — — *Lam. Encycl.* 812.
 † — *umbellatus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 44.
 † — — — *Lam. Encycl.* 812.
Melilotus *alba* *Desr.* Dietr. Fl. bor. 10, 696.
 — *arvensis* *Wallr.* Nees Düssel. Suppl. 12.
 — — — *Engl. Bot.* 2960.
 † — — — *Cosson Atlas* 11.
 † — *coerulea* *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam. Encycl.* 613.
 — — — Sturm Flora 4, 15.

- Melilotus* *coerulea* *Lam.* var. *Rochel* Banat. 14.
 † — *cretica* *Desf.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam. Encycl.* 613.
 — *dentata* *Willd.* Sturm Flora 4, 15.
 — — — Fl. dan. 11, 1883.
 — *elegans* *Salzm.* Moris Fl. sard. 57.
 — *indica* *Desv.* Rheed. Hort. mal. 9, 40.
 † — — — Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam. Encycl.* 613.
 — — — *All.* Moris Fl. sard. 56.
 † *italica* *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam. Encycl.* 613.
 † — — — *Acad. Neap.* 6, (1851.) x.
 — *leucantha* *Koch.* Engl. Bot. 2689.
 † — — — *Cosson Atlas* 11.
 — *longifolia* *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
 — *macrorrhiza* *Pers.* Winterl Index 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 697.
 — *messanensis* *All.* Moris Fl. sard. 58.
 — *neapolitana* *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
 — *officinalis* *Willd.* Fl. dan. 6, 934.
 † — — — *Lam. Encycl.* 613.
 — — — *Dreves* 2, 44.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 322.
 — — — *Guimpel et Schl.* 194.
 — — — *Wagner* 65.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 363.
 † — — — *Cosson Atlas* 11.
 — *Petitpierreana* *Hayne.* Sturm Flora 4, 15.
 † *polonica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam. Encycl.* 613.
 — *rotundifolia* *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
 — *speciosa* *Durieu.* Explor. Alger. 90.
 — *sulcata* *Desf.* Moris Fl. sard. 59.
 — *vulgaris* *Willd.* Fl. dan. 10, 1705.
Meliosma *lanceolata* *Bl.* Blume Rumphia 168.
 — *nitida* *Bl.* Blume Rumphia 169.
Meliphlea *vitifolia* *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 9.
Melissa *alba* *W. et K.* W. et Kit. 205.
 — *altissima* *Sm.* Rivinus Opus ined. 31.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 579.
 — *arundana* *Boiss.* Boissier Esp. 145.
 — *Calamintha* *L.* Lam. Encycl. 512.
 — *grandiflora* *L.* Bot. Mag. 6, 208.
 — — — *Schk. Handb.* 165.
 — *hirsuta* *Hort. Par.* Nees Düssel. Suppl. 41.
 — *maxima* *Ard.* Arduino Anim. 2, 13.
 — *officinalis* *L.* Woodv. Med. 2, 119.
 — — — *Lam. Encycl.* 512.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — *Hayne* 6, 32.
 — — — Nees Düssel. 179.
 — — — *Guimpel et Schl.* 143.
 — — — *Wagner* 53.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 11.
 — *Pulegium* *Roch.* Rochel Banat. 22.
 — *pyrenaica* *Scop.* Jacq. Vind. 183.
 — — — *Lodd. Cab.* 1853.
 — *subnuda* *W. et K.* W. et Kit. 262.
 — *umbrosa* *M. v. B.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1447.
 † *Melistaureum* *Forst.* Forster Charact. 72.
 † *Melittis* *L.* Mutel Fl. fr. 48.
 — *grandiflora* *Sm.* Curt. Lond. 2, 117.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 636.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 242.
 — *japonica* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 28.
 — *Melissophyllum* *L.* Engl. Bot. 9, 577.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 285.
 † — — — *Lam. Encycl.* 613.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 1, 26.
 — — — *Schk. Handb.* 166.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 203.

Melittis Melissophyllum *L.* Sturm Flora 20, 90.

— — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 241.

— — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 826.

† — — — *Nees Gen.* 6, 27, 27^a.

† *Mella Vand.* Roemer Scriptoros 7.

† *Melocactus Salm.* Acta Leop. 18. Suppl. 1 — 4.

— *acutus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 23.

— *Besleri Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 21.

— *communis DC.* Mem. Mus. 17, 6.

— — — *Preuss. Garten-Verein* 3, 11.

— — — *Bot. Mag.* 58, 3090.

— *depressus Hook.* Bot. Mag. 65, 3691.

— *dichroanthus Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 6.

— *gladius Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 17.

— *intricatus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 24.

— *Lehmanni Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 8.

— *macracanthoides Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 11.

— *macracanthus Link.* Preuss. Gart. Verein 3, 12.

— *meonacanthus Link.* Preuss. Gart. Verein 3, 15.

— *microcephalus Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 9.

— *Miquelii Lehm.* Acta Leop. 18. Suppl. 7.

— *Monvillianus Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 5.

— *orthacanthus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 18.

— *platyacanthus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 14.

— *polyacanthus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 16.

— *pyramidalis Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 25.

— *recurvus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 20.

— *rufispinus Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 26.

— *Salmianus Otto.* Preuss. Garten-Verein 3, 13.

— *Selloi DC.* Preuss. Garten-Verein 3, 22.

— *subuliferus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 27.

— *tenuispinus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 19.

— *tephacanthus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 16.

— *tuberculatus Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 26.

— *Zuccarinii Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 10.

† *Melochia L.* Gray Genera 134.

— *borbonica Cav.* Cav. Diss. 174.

— *caracasana Jacq.* Jacq. Ic. 507.

— *concatenata L.* Cav. Diss. 175.

— *corchorifolia L.* Cav. Diss. 174.

— *crenata Vahl.* Vahl Symbolae 68.

— *depressa L.* Cav. Diss. 173.

— *frutescens Jacq.* Jacq. Obs. 44.

— *graminifolia St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 31.

— *hermannioides St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 32.

— *hirsuta Cav.* Cav. Diss. 175.

— *odorata Forst.* Cav. Diss. 173.

— *pyramidata L.* Jacq. Vind. 30.

— — — *Cav. Diss.* 172.

† — — — *Gaertn. Carp.* 113.

† — — — *Lam. Encycl.* 571.

— — — *Gray Genera* 134.

— *tomentosa L.* Cav. Diss. 172.

† — — — *Lam. Encycl.* 571.

— *Turpiniana H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 482.

Melodinus Baueri Endl. Endl. Iconogr. 59.

— *monogynus Carey.* Bot. Reg. 10, 834.

— — — *Bot. Mag.* 52, 2527.

— — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 394.

† — — — *orientalis Bl.* Blume Mus. 1, 52.

— *phillyraeoides Lab.* Bill. Sertum 33.

† — — — *scandens Forst.* Forster Charact. 19.

† — — — *Lam. Encycl.* 179.

Melothria indica DC. Rumpf Amb. 5, 171.

— *pendula L.* Lam. Encycl. 28.

— *prunifera P. et E.* Poepp. et Endl. 174.

Memecylon amplexicaule Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 279.

— *angustifolium Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 276.

— *capitellatum L.* Lam. Encycl. 284.

— *cordatum Lam.* Lam. Encycl. 284.

— *edule Roxb.* Roxb. Corom. 82.

Memecylon grande Retz. Rheede Hort. mal. 2, 15.

— *Heyneanum Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 278.

— *jambosoides Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 277.

— *laxiflorum DC.* Rheede Hort. mal. 5, 19.

— *tinctorius Koenig.* Wight Illustr. 93.

† — — — *Blume Mus.* 1, 38.

† — — — *umbellatum Gaertn.* Gaertn. Carp. 127, 179.

† — — — *Nic. Burm.* Blume Mus. 1, 38.

† *Menarda cryptophila Comm.* Jussieu Euphorb. 6.

Mendezia bicolor DC. Delessert Ic. 4, 29.

† *Mendozia Vandelli.* Roemer Scriptoros 7.

† — — — *Ruiz et Pav. Prodr.* 17.

— *multiflora P. et E.* Poepp. et Endl. 208.

— *pilosa Mart.* Mart. Bras. 209.

— *puberula Mart.* Mart. Bras. 211.

— *Vellosiana Mart.* Mart. Bras. 210.

Meniocus filifolius Jaub. Jaubert Illustr. 53.

— *grandiflorus Jaub.* Jaubert Illustr. 53.

— *linifolius DC.* Delessert Ic. 2, 42.

Meniscium cuspidatum Bl. Blume Java 6, 45.

— *macrophyllum Kze.* Kunze Fil. 44.

— *palustre Raddi.* Raddi Fil. 20.

† — — — *Hook. Gen. Fil.* 40.

— *reticulatum Sw.* Schk. Fil. 5.

— *simplex Hook.* Hook. Journal 1842, 11.

— *sorbifolium Willd.* Langsd. et Fischer 4.

† — — — *Schott Gen. Fil.* 10.

— *triphyllum Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 120.

— — — *Kunze Fil.* 52.

† *Menispermeae DC.* Schnizl. Iconogr. 172.

† *Menispermum L.* Gray Genera 29.

— *Abuta Lam.* Desc. Ant. 4, 256.

— *canadense L.* Schk. Handb. 337.

— — — *Bot. Mag.* 44, 1910.

— — — *Lam. Encycl.* 824.

— — — *Dict. sc. nat.* 120.

† — — — *Spach Suites* 62.

† — — — *Schnizl. Iconogr.* 172.

† — — — *Ann. sc. nat. III.* 18, 15.

— — — *Gray Genera* 29.

† — — — *Cocculus Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.

— — — *Wall.* Asiat. Res. 13, 15, 16.

— — — *Nees Düsseld.* 363, 364.

† — — — *Ann. sc. nat. III.* 18, 15.

— *crispum Burm.* Rumpf Amb. 5, 44, fig. 2.

— *dauricum DC.* Delessert Ic. 1, 100.

† — — — *fenestratum Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.

† — — — *lacunosum Lam.* Berliner Jahrb. 1822, 1.

— *leaeaba Delile.* Delile Egypte 51.

— *palmatum Lam.* Hayne 9, 48.

— — — *Nees Düsseld.* 362.

— — — *Nees Düsseld. Suppl.* 72.

— — — *Wagner* 230.

Menodora africana Hook. Hook. Ic. pl. 6, 586.

— *helianthemoides H. B.* Humb. Pl. aeq. 110.

— — — *Lam. Encycl.* 903.

Menonvillea filifolia F. et M. Sweet Fl. G. II. 371.

— *linearis DC.* Delessert Ic. 2, 56.

† *Mentha L.* (Rochel.) Linnæa 12, 6.

† — — — *Mutel Fl. fr.* 47, 48.

— *acutifolia Sm.* Engl. Bot. 34, 2415.

— — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 973.

— *agrestis Sole.* Sole Menthae 14.

— — — *Engl. Bot.* 30, 2120.

— — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 971.

— *aquatica L.* Fl. dan. 4, 673.

— — — *Sole Menthae* 10, 11.

— — — *Lam. Encycl.* 503.

— — — *Schrank Fl. monac.* 3, 211.

— — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 313.

— — — *Wagner* 220.

† — — — *Cosson Atlas* 20.

- Mentha arvensis* L. Fl. dan. 3, 512.
 — — — Sole Menthae 12.
 — — — Engl. Bot. 30, 2119.
 — — — Sv. Bot. 279.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 968 — 972.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 314.
 † — — — Nees Genera 6, 6^a.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — austriaca Jacq. All. Fl. ped. 3, 75.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 430.
 — blanda Wall. DC. Hortus genev. 8.
 — citrata Ehrh. Rechb. Ic. crit. 10, 977.
 — crispa L. Hayne 11, 38.
 — — — Nees Düsseld. 162.
 — — — Guimpel et Schl. 108.
 — — — Wagner 111.
 — — — Engl. Bot. 2785.
 — crispata Schrad. Guimpel et Schl. 109.
 — — — Nees Düsseld. 163.
 — — — Hayne 11, 35.
 — diffusa Lej. Rechb. Ic. crit. 10, 972.
 — emarginata Rechb. Rechb. Ic. crit. 10, 979.
 — exigua L. Smith Ic. Linn. 38.
 — gentilis L. Fl. dan. 5, 736.
 — — — Sole Menthae 15.
 — — — Engl. Bot. 30, 2118.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 974.
 — gracilis Sm. Sole Menthae 16.
 — — — Engl. Bot. 7, 749.
 — hirsuta Sm. Engl. Bot. 7, 747.
 — — — Curt. Lond. 5, 166.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 398.
 — Langii Geiger. Nees Düsseld. Suppl. 25.
 — lapponica Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 10.
 — latifolia Nolte. Fl. dan. 12, 2057.
 — macrostachya Ten. Tenore Fl. nap. 56.
 — Michellii Ten. Rechb. Ic. crit. 10, 981.
 — neapolitana Ten. Tenore Fl. nap. 242.
 — neglecta Ten. Tenore Fl. nap. 157.
 — niliaca Juss. Jacq. Vind. 3, 87.
 — odorata Sole. Sole Menthae 9.
 — — — Engl. Bot. 15, 1025.
 — ovata Cav. Cav. Ic. 360.
 — paludosa Sole. Sole Menthae 22.
 — palustris Mill. Sole Menthae 6.
 — — — Moench. var. Rechb. Ic. crit. 10, 976.
 — piperita L. Knigge Mentha 0.
 — — — officinalis, Sole Menthae 7.
 — — — silvestris, Sole Menthae 24.
 — — — vulgaris, Sole Menthae 8.
 — — — Woodv. Med. 2, 120.
 — — — Engl. Bot. 10, 687.
 — — — Hayne 11, 37.
 — — — Nees Düsseld. 164.
 — — — Guimpel et Schl. 110.
 — — — Wagner 112.
 — praecox Sole. Sole Menthae 13.
 — pratensis Sole. Sole Menthae 17.
 — pubescens Willd. Rechb. Ic. crit. 10, 978.
 — Pulegium L. Sole Menthae 23.
 — — — Woodv. Med. 2, 122.
 — — — Engl. Bot. 15, 1026.
 — — — Lam. Encycl. 503.
 — — — Fl. dan. 10, 1755.
 — — — Nees Düsseld. 166.
 — — — Wagner 32.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 † — pyramidalis Ten. Tenore Fl. nap. 55.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — rivalis Sole. Sole Menthae 20.
 — Rosani Ten. Tenore Fl. nap. 158.

- Mentha rotundifolia* Sole. Sole Menthae 4.
 — — — Engl. Bot. 7, 446.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 311.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — rubra Sm. Sole Menthae 18.
 — — — Engl. Bot. 20, 1413.
 — — — var. Rechb. Ic. crit. 10, 975.
 — sativa L. var. Rivinus Opus ined. 34.
 — — — Fl. dan. 5, 794.
 — — — Sole Menthae 21.
 — — — Engl. Bot. 7, 448.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 26.
 † — — — Nees Genera 6, 6^a.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — serotina Ten. Tenore Fl. nap. 156.
 — silvestris Sole. Sole Menthae 3.
 — — — L. Fl. dan. 3, 484. 11, 1932.
 — — — Engl. Bot. 10, 686.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 150.
 — — — Hayne 11, 34.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 982 — 984.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 310.
 † — — — Nees Genera 6, 6.
 † — — — Koch. Cosson Atlas 20.
 — suavis Guss. Gussone Pl. rar. 66.
 — undulata Willd. Nees Düsseld. Suppl. 27.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 980.
 — urticaefolia Ten. Tenore Fl. nap. 157.
 — variegata Sole. Sole Menthae 19.
 — verticillata Roxb. Bot. Mag. 56, 2907.
 — villosa Huds. Sole Menthae 1. 2.
 — viridis L. Sole Menthae 5.
 — — — Woodv. Med. 2, 121.
 — — — Engl. Bot. 34, 2424.
 — — — Fl. dan. 11, 1876.
 — — — Hayne 11, 36.
 — — — Nees Düsseld. 165.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 309.
Mentzelia aspera L. Cav. Ic. 70.
 — — — Cav. Tratt. Archiv 274.
 — — — hispida Willd. Lam. Encycl. 425.
 — — — Bot. Mag. 59, 3203.
 — — — oligosperma Nutt. Bot. Mag. 42, 1760.
 — — — stipitata Moq. et S. Maund Bot. 1, 34.
 † *Menyanthes* L. Kerner Genera 129.
 — — — crista galli Hook. Hook. Bot. Misc. 24.
 — — — cristata Roxb. Roxb. Corom. 105.
 — — — exaltata Sol. Bot. Mag. 26, 1029.
 — — — indica L. Rumpf Amb. 6, 72. fig. 3.
 — — — Bot. Mag. 18, 658.
 — — — Desc. Ant. 1, 24.
 — — — nymphaeoides L. Fl. dan. 2, 339.
 — — — Engl. Bot. 4, 217.
 † — — — Gaertn. Carp. 114.
 † — — — Lam. Encycl. 100.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — ovata L. Bot. Mag. 44, 1909.
 — — — sarmentosa Sims. Bot. Mag. 32, 1328.
 — trifoliata L. Fl. dan. 4, 541.
 — — — Woodv. Med. 2, 97.
 — — — Curt. Lond. 1, 14.
 — — — Engl. Bot. 7, 495.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 245.
 — — — Sv. Bot. 22.
 — — — Bigelow Med. 46.
 † — — — Gaertn. Carp. 198.
 † — — — Lam. Encycl. 100.
 — — — Schk. Handb. 35.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Tratt. Archiv 76.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 309.
 — — — Hayne 3, 14.

- Menyanthes trifoliata* L. Nees Düsseld. 203.
 — — — Guimpel et Schl. 93.
 — — — Wagner 188.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 404.
 † — — — Nees Genera X, x.
 — — — verna Rafin. Rafinesque Med. 63.
Menziesia aleutica Spr. Acad. Pet. 2, 3.
 — — — bryantha Sw. Linn. Transact. 10, 30.
 — — — coerulea Sw. Engl. Bot. 35, 2469.
 — — — Lodd. Cab. 164.
 — — — Linn. Transact. 10, 30.
 — — — Sv. Bot. 535.
 — — — Daboeci DC. Engl. Bot. 1, 35.
 — — — empetrifolia Sm. Bot. Mag. 59, 3176.
 — — — ferruginea Sm. Smith Ic. Linn. 56.
 — — — Bot. Mag. 38, 1571.
 † — — — Gaertn. Carp. 209.
 † — — — Lam. Encycl. 285.
 — — — Tratt. Archiv 226.
 — — — globularis Salisb. Salisbury Parad. 44.
 — — — Hook. Bor. Am. 132.
 — — — Tratt. Archiv 227.
 — — — pilosa Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 27.
 — — — polifolia Juss. var. nana, Lodd. Cab. 1907.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 449.
 † *Meratia fragrans* N. v. E. (Fructus.) Acta Leop. 11, 1, 10.
 — — — Herb. amat. 3, 173.
Merciera brevifolia DC. Delessert Ic. 5, 17.
 — — — tenuifolia DC. DC. Campanul. 5.
Mercurialis ambigua L. fil. Rchb. Fl. germ. 5, 151.
 — — — Engl. Bot. 2816.
 — — — androgyna L. Linné Hort. ups. 1, 8.
 † — — — annua L. Usteri Annalen 5, 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 107.
 † — — — Lam. Encycl. 820.
 † — — — Jussieu Euphorb. 14.
 † — — — Nees Genera 4, 40.
 † — — — Bot. Zeitung 1851, 3.
 — — — Curt. Lond. 2, 119.
 — — — Engl. Bot. 8, 559.
 — — — Fl. dan. 11, 1890.
 — — — Schk. Handb. 332.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Dreves 4, 116.
 — — — Hayne 5, 11.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 151.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 699.
 — — — elliptica Lam. Vent. Cels 12.
 — — — ovata Hoppe et Sternb. Regensb. Denkschr. 1, 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 151.
 — — — perennis L. Fl. dan. 3, 400.
 — — — Sv. Bot. 455.
 — — — Curt. Lond. 2, 116.
 — — — Engl. Bot. 26, 1872.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 143.
 — — — Hayne 5, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 152.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 698.
 † *Merendera Ramond.* Kerner Genera 12.
 — — — Bulbocodium Ram. Bull. philom. 1800, no. 47.
 — — — Red. Lil. 1, 25.
 — — — caucasica M. v. B. Marshall Cent. 50.
 — — — Bot. Mag. 65, 3690.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 53.
Meriandra benghalensis Benth. Jacquemont Ind. 139.
 † *Meriania* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 15.
 † — — — Kerner Genera 36.
 — — — ciliaris Vent. Vent. Choix 34.
 — — — Karstenii Ldl. Fl. d. serres 8, 767.
 — — — purpurea Sw. Tussac Ant. 1, 7.
 — — — Kerner Hort. 345.
 † — — — quintuplinervis Naud. Ann. sc. nat. III, 18, 5.

- Meriania rosea* Tuss. Tussac Ant. 1, 6.
 — — — Desc. Ant. 4, 303.
 † *Merimeia* Camb. Gray Genera 96.
 — — — arenarioides Camb. St. Hil. Fl. Bras. 107.
 — — — texana Hook. Hook. Ic. pl. 3, 278.
 † *Meringium Meyenianum* Presl. Prager Abh. 3, 8.
Merostachys? capitata Hook. Hook. Ic. pl. 3, 273. 274.
 † — — — Kunthii Rupr. Acad. Pet. 5, 10.
 † — — — Neesii Rupr. Acad. Pet. 5, 10.
 † — — — sparsiflora Rupr. Acad. Pet. 5, 10.
 — — — speciosa Spr. Humb. Gram. 79.
 † — — — Acad. Pet. 5, 10.
 † — — — ternata N. v. E. Acad. Pet. 5, 10.
Merremia convolvulacea Demst. Rheede Hort. mal. 8, 27.
Mertensia bifida Sw. Svensk Acad. 1804, 5.
 — — — crassifolia Presl. Prager Abh. 6, 13.
 — — — decurrens Raddi. Raddi Fil. 7.
 — — — dichotoma Willd. Schk. Fil. 148.
 — — — Langsd. et Fischer 29.
 — — — emarginata Raddi. Raddi Fil. 6.
 — — — farinosa Kaulf. Kunze Analecta 3.
 — — — flexuosa Mart. Mart. Crypt. bras. 60.
 † — — — gigantea Presl. Hook. Gen. Fil. 39.
 — — — gracilis Mart. Mart. Crypt. bras. 59.
 — — — laevigata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 103.
 — — — pectinata Willd. Svensk Acad. 1804, 4.
 — — — Langsd. et Fischer 30.
 — — — pennigera Mart. Mart. Crypt. bras. 59.
 — — — plumaeformis Presl. Prager Abh. 6, 15.
 — — — pteridifolia Presl. Prager Abh. 6, 14.
 — — — simplex Desv. Dict. sc. nat. 91.
 — — — truncata Willd. Svensk Acad. 1804, 5.
 † *Meryta* Forst. Forster Charact. 60.
 † — — — agglomerata Poir. Lam. Encycl. 803.
Mesembrianthemum abbreviatum Haw. Salm Monogr. §. 19, 5.
 — — — acinaciforme L. Gil et Xuarez 27.
 — — — Salisb. Parad. 90.
 — — — DC. Plantae grasses 89.
 — — — Andr. Rep. 9, 580.
 — — — Kerner Hort. 555.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 72.
 — — — Salm Monogr. §. 19, 6.
 — — — acutangulum Haw. Salm Monogr. §. 36, 5.
 — — — acutum Haw. Salm Monogr. §. 13, 1.
 — — — adscendens Haw. Salm Monogr. §. 8, 4.
 — — — aduncum Jacq. Jacq. Fragm. 51.
 — — — Haw. Salm Monogr. §. 47, 3.
 — — — aequilaterale Haw. Salm Monogr. §. 19, 1.
 — — — var. chilense, Salm Monogr. §. 19, 1. γ.
 — — — agninum Haw. Salm Monogr. §. 5, 8.
 — — — Aitonis Jacq. Jacq. Vind. 3, 7.
 — — — albidum L. DC. Plantae grasses 169.
 — — — Bot. Mag. 43, 1824.
 — — — Dict. sc. nat. 196.
 † — — — Spach Suites 37.
 — — — Salm Monogr. §. 5, 10.
 — — — β. hybridum, Salm Monogr. §. 5, 10. β.
 — — — aloides Haw. Salm Monogr. §. 4, 3.
 — — — amoenum Salm. Salm Monogr. §. 27, 2.
 — — — anatomicum Haw. Salm Monogr. §. 62, 1.
 — — — anceps Haw. Salm Monogr. §. 22, 2.
 — — — angustum Haw. Salm Monogr. §. 7, 6.
 — — — β. heterophyllum, Salm Monogr. §. 7, 6. β.
 — — — asperulum Salm. Salm Monogr. §. 50, 2.
 — — — asperum Haw. Salm Monogr. §. 22, 3.
 — — — attenuatum Haw. Salm Monogr. §. 51, 2.
 — — — aurantiacum Haw. Salm Monogr. §. 25, 2.
 — — — aureum L. Bot. Mag. 8, 262.
 — — — DC. Plantae grasses 11.
 — — — Salm Monogr. §. 25, 3.
 — — — australe Ait. Salm Monogr. §. 18 2.

- Mesembrianthemum barbatum* L. Bot. Mag. 2, 70.
 — — — DC. *Plantes grasses* 28.
 — — — Lam. *Encycl.* 438.
 — — — Salm Monogr. §. 52, 1.
 — *bellidiflorum* L. DC. *Plantes grasses* 41.
 — — — Salm Monogr. §. 12, 1.
 — — — β . *viride*, Salm Monogr. §. 12, 1. β .
 — — — γ . *subulatum*, Salm Monogr. §. 12, 1. γ .
 — *bicolorum* L. Bot. Mag. 2, 59.
 — — — Salm Monogr. §. 46, 3.
 — *bidentatum* Haw. Salm Monogr. §. 7, 1.
 — *blandum* Haw. Lodd. Cab. 599.
 — — — Bot. Reg. 7, 582.
 — — — Salm Monogr. §. 26, 1.
 — *bracchiatum* Ait. DC. *Plantes grasses* 129.
 — *bracteatum* Ait. Lodd. Cab. 251.
 — *brevicaule* Haw. Salm Monogr. §. 16, 2.
 — *brevifolium* Ait. Salm Monogr. §. 50, 4.
 — *bulbosum* Haw. Salm Monogr. §. 52, 3.
 — *calamiforme* L. DC. *Plantes grasses* 5.
 — — — Salm Monogr. §. 10, 1.
 — *calycinum* Haw. Salm Monogr. §. 51, 3.
 — *canaliculatum* Haw. Salm Monogr. §. 56, 1.
 — *candens* Haw. Salm Monogr. §. 51, 4.
 — *caninum* Haw. DC. *Plantes grasses* 95.
 — — — Salm Monogr. §. 5, 9.
 — *capitatum* Haw. Bot. Reg. 6, 494.
 — — — Salm Monogr. §. 16, 3.
 — *carinatum* Vent. Vent. Malm. 109.
 — — — Kerner Hort. 220.
 — *caulescens* Mill. Salm Monogr. §. 30, 1.
 — *clavatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 108.
 — *clavellatum* Haw. Salm Monogr. §. 18, 1.
 — *coccineum* Haw. DC. *Plantes grasses* 83.
 — — — Lodd. Cab. 1033.
 — — — Salm Monogr. §. 46, 1.
 — *compressum* Haw. Salm Monogr. §. 22, 4.
 — *concaum* Haw. Salm Monogr. §. 62, 5.
 — *conspicuum* Haw. Salm Monogr. §. 27, 1.
 — *copticum* L. Jacq. Vind. 3, 6.
 — *coralliflorum* Salm. Salm Monogr. §. 40, 2.
 — *cordifolium* L. fil. Jacq. Ic. 487.
 — — — Smith Spicil. 6.
 — — — DC. *Plantes grasses* 102.
 + — — — Ann. sc. nat. III. 18, 10.
 — — — Salm Monogr. §. 61, 1.
 — *corniculatum* L. DC. *Plantes grasses* 108.
 — — — Salm Monogr. §. 15, 6.
 — *crassicaule* Haw. Salm Monogr. §. 62, 6.
 — *crassifolium* L. DC. *Plantes grasses* 175.
 — — — Salm Monogr. §. 18, 3.
 — *crassulinum* DC. Salm Monogr. §. 56, 3.
 — *croceum* Jacq. Jacq. Fragm. 11.
 — — — Salm Monogr. §. 38, 3.
 — *cruciatum* Haw. Salm Monogr. §. 7, 7.
 + — *crystallinum* L. Gaertn. Carp. 126.
 + — — — Lam. *Encycl.* 438.
 — — — DC. *Plantes grasses* 128.
 — — — Sibth. Fl. gr. 481.
 — *crystallophanes* Eckl. Salm Monogr. §. 60, 2.
 — *cultratum* Salm. Salm Monogr. §. 8, 5.
 — *cuneifolium* Jacq. Jacq. Ic. 488.
 — — — Lam. *Encycl.* 438.
 — — — DC. *Plantes grasses* 134.
 — *curtum* Haw. Salm Monogr. §. 36, 6.
 — *curviflorum* Haw. Salm Monogr. §. 26, 2.
 — *curvifolium* Haw. Salm Monogr. §. 47, 2.
 — *defoliatum* Haw. Salm Monogr. §. 43, 1.
 — *deltoides* L. DC. *Plantes grasses* 53.
 — — — Salm Monogr. §. 30, 2.
 — *densum* Haw. Bot. Mag. 30, 1220.
 — *dentatum* Kern. Kerner Hort. 26.

- Mesembrianthemum denticulatum* Haw. Herb. amat. 4, 282.
 — *depressum* Haw. Bot. Mag. 44, 1866.
 — — — Salm Monogr. §. 8, 7.
 — *difforme* Haw. Salm Monogr. §. 7, 3.
 — *diversifolium* Haw. Salm Monogr. §. 15, 2.
 — — — β . *congestum*, Salm Monogr. §. 15, 2. β .
 — *dolabriforme* L. Bot. Mag. 1, 32.
 — — — DC. *Plantes grasses* 6.
 — — — Herb. amat. 2, 74.
 — — — Salm Monogr. §. 6, 3.
 — *dubium* Haw. Salm Monogr. §. 15, 4.
 — *echinatum* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 437.
 — — — DC. *Plantes grasses* 24.
 — — — Herb. amat. 2, 97.
 — — — Salm Monogr. §. 53, 2.
 + — *edule* L. Ann. sc. nat. III. 18, 10.
 — *elegans* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 436.
 — *elongatum* Haw. var. β . Bot. Reg. 6, 493.
 — — — Salm Monogr. §. 16, 1.
 — *erigeriflorum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 477.
 — *ermininum* Haw. Salm Monogr. §. 5, 6.
 — *expansum* L. DC. *Plantes grasses* 47.
 — — — Salm Monogr. §. 62, 2.
 — *falcatum* L. Salm Monogr. §. 29, 2.
 — *falciforme* Haw. Salm Monogr. §. 29, 1.
 — *felinum* Lam. DC. *Plantes grasses* 152.
 — — — Salm Monogr. §. 5, 2.
 — *filamentosum* L. DC. *Plantes grasses* 60.
 — — — Salm Monogr. §. 20, 1.
 — *filicaule* Haw. Salm Monogr. §. 47, 4.
 — *flaccidum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 475.
 — *flavum* Haw. Salm Monogr. §. 50, 7.
 — *flexuosum* Haw. Salm Monogr. §. 44, 7.
 — *floribundum* Haw. Salm Monogr. §. 51, 7.
 — *forficatum* L. Jacq. Vind. 26.
 — — — Salm Monogr. §. 31, 1.
 — *formosum* Haw. Lodd. Cab. 1293.
 — — — Salm Monogr. §. 27, 4.
 — *fragrans* Salm. Link Ic. I. 43.
 — — — Salm Monogr. §. 8, 2.
 — *geminatum* Jacq. Jacq. Fragm. 50.
 — *geminiflorum* Haw. Salm Monogr. §. 17, 4.
 — *gemmaeflorum* Lodd. Lodd. Cab. 1160.
 — *geniculiflorum* L. DC. *Plantes grasses* 17.
 — — — Salm Monogr. §. 57, 1.
 — *glabrum* Haw. Andr. Rep. 1, 57.
 — *gladiatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 438.
 — *glaucum* L. Jacq. Schoenbr. 4, 439.
 — — — DC. *Plantes grasses* 146.
 — — — Salm Monogr. §. 25, 1.
 — *glomeratum* L. Lodd. Cab. 1043.
 — *gracile* Haw. Salm Monogr. §. 22, 1.
 — *grandiflorum* Haw. Salm Monogr. §. 8, 3.
 — *granulicaule* Haw. Salm Monogr. §. 45, 2.
 — *grossum* Ait. Salm Monogr. §. 54, 3.
 — *Haworthii* Donn. Salm Monogr. §. 40, 1.
 — *helianthoides* Ait. DC. *Plantes grasses* 135.
 — *heteropetalum* Haw. Salm Monogr. §. 21, 2.
 — *heterophyllum* Andr. Andr. Rep. 8, 540.
 — *hispidum* L. DC. *Plantes grasses* 66.
 — — — Herb. amat. 2, 133.
 — — — Salm Monogr. §. 51, 6.
 — *inaequale* Haw. Salm Monogr. §. 46, 4.
 — *inclaudens* Haw. Andr. Rep. 6, 388.
 — — — Bot. Mag. 40, 1663.
 — — — Kerner Hort. 407.
 — — — Salm Monogr. §. 21, 4.
 — *incomptum* Haw. Lodd. Cab. 1311.
 — — — Salm Monogr. §. 56, 4.
 — *incurvum* Haw. Lodd. Cab. 1265.
 — *intonsum* Haw. Salm Monogr. §. 52, 2.

- Mesembrianthemum junceum* Haw. Salm Monogr. §. 45, 1.
 — *lacerum* Haw. DC. Plantes grasses 174.
 — — Lodd. Cab. 1279.
 — — Salm Monogr. §. 21, 1.
 — *lateriflorum* DC. DC. Plantes grasses 164.
 — *Lehmanni* Eckl. Salm Monogr. §. 42, 1.
 — *lineolatum* Haw. Salm Monogr. §. 33, 7.
 — *linguiforme* L. DC. Plantes grasses 71.
 — — Lodd. Cab. 1307.
 — — Herb. amat. 1, 66.
 — *longispinulum* Haw. Salm Monogr. §. 54, 4.
 — *longistylum* DC. DC. Plantes grasses 147.
 — *longum* Haw. β. declive, Salm Monogr. §. 8, 9. β.
 — *lunatum* Willd. Salm Monogr. §. 29, 3.
 — *luteum* Haw. Salm Monogr. §. 38, 2.
 — *macrorrhizum* Haw. Salm Monogr. §. 49, 3.
 — *maximum* Haw. Bot. Reg. 5, 358.
 — *micans* L. Bot. Mag. 13, 448.
 — — DC. Plantes grasses 158.
 — — Herb. amat. 3, 158.
 — — Salm Monogr. §. 50, 8.
 — *micranthum* Haw. Salm Monogr. §. 45, 3.
 — *minutum* Haw. Bot. Mag. 34, 1376.
 — *multiflorum* Haw. Salm Monogr. §. 37, 1.
 — *multipunctatum* Salm. Salm Monogr. §. 3, 6.
 — *multiradiatum* Jacq. Jacq. Fragm. 53.
 — *muricatum* Haw. Salm Monogr. §. 30, 3.
 — *murinum* Haw. Salm Monogr. §. 5, 4.
 — *musculinum* Haw. Salm Monogr. §. 5, 7.
 — *mustellinum* Salm. Salm Monogr. §. 5, 5.
 — *mutabile* Haw. Salm Monogr. §. 21, 3.
 — *nitidum* Haw. Salm Monogr. §. 54, 1.
 — *nobile* Haw. Salm Monogr. §. 4, 1.
 — *noctiflorum* L. DC. Plantes grasses 10.
 — — Lodd. Cab. 493.
 — — Salm Monogr. §. 43, 2.
 — *nodiflorum* L. DC. Plantes grasses 88.
 — — Sibth. Fl. gr. 480.
 — *obconellum* Haw. Salm Monogr. §. 1, 3.
 — *obcordellum* Haw. Bot. Mag. 40, 1647.
 — *obliquum* Haw. Bot. Reg. 10, 863.
 — — Salm Monogr. §. 50, 5.
 — *pallens* Ait. Jacq. Schoenbr. 3, 279.
 — — Salm Monogr. §. 63, 2.
 — *parviflorum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 278.
 — *parvifolium* Haw. Salm Monogr. §. 50, 3.
 — *patulum* Haw. Salm Monogr. §. 22, 5.
 — *perfoliatum* Haw. Salm Monogr. §. 33, 1.
 — *pinnatifidum* Ait. Bot. Mag. 2, 67.
 — — DC. Plantes grasses 142.
 — *polyanthum* Haw. Lodd. Cab. 1281.
 — *pomeridianum* L. Linné Hort. ups. 2, 13.
 — — Jacq. Ic. 489.
 — — Bot. Mag. 15, 540.
 — — Kerner Hort. 448.
 — — Salm Monogr. §. 65, 1.
 — *praepingue* Haw. Salm Monogr. §. 7, 5.
 — *productum* Haw. Salm Monogr. §. 40, 4.
 — *pugioniforme* L. DC. Plantes grasses 72.
 — — Kerner Hort. 160.
 — — Salm Monogr. §. 16, 4.
 — *pulchellum* Haw. Salm Monogr. §. 34, 1.
 — *puniceum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 442.
 — — Kerner Hort. 239.
 — *purpureo-album* Haw. Salm Monogr. §. 15, 3.
 — *pustulatum* Haw. Salm Monogr. §. 8, 10.
 — — β. lividum, Salm Monogr. §. 8, 10. β.
 — *radicans* DC. DC. Plantes grasses 171.
 — *rapaceum* Jacq. Jacq. Fragm. 52.
 — *relaxatum* Willd. Salm Monogr. §. 63, 1.
 — *rhomboideum* Salm. Salm Monogr. §. 6, 5.
 — *rigidicaule* Haw. Salm Monogr. §. 17, 2.

- Mesembrianthemum ringens* L. β. *felinum*, Mart. Hist. 28.
 — *roseum* Willd. Salm Monogr. §. 29, 4.
 — *Rossi* Haw. Salm Monogr. §. 19, 2.
 — *rostellum* Haw. Salm Monogr. §. 35, 1.
 — *rostratum* L. Salm Monogr. §. 3, 7.
 — — β. *brevibractentum*, Salm Mon. §. 3, 7. β.
 — *rubricaule* Haw. Salm Monogr. §. 20, 3.
 — *rubrocinctum* Haw. Bot. Reg. 20, 1732.
 — *Salmii* Haw. Link Ic. I. 44.
 — — Salm Monogr. §. 7, 8.
 — *salmoneum* Haw. Salm Monogr. §. 56, 2.
 — *sarmentosum* Haw. Salm Monogr. §. 17, 3.
 — *scabrum* L. DC. Plantes grasses 165.
 — *scalpratum* Haw. Salm Monogr. §. 8, 1.
 — *scapiger* Haw. Salm Monogr. §. 6, 1.
 — *Schollii* Salm. Salm Monogr. §. 17, 1.
 — *semicyclindricum* Haw. Salm Monogr. §. 7, 2.
 — *semidentatum* Salm. Salm Monogr. §. 33, 5.
 — *serrulatum* Haw. Salm Monogr. §. 20, 2.
 — *spectabile* Haw. Bot. Mag. 11, 396.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 441.
 — — DC. Plantes grasses 153.
 — — Kerner Hort. 81.
 — — Herb. amat. 5, 356.
 — — Salm Monogr. §. 27, 3.
 — *spiniforme* Haw. Salm Monogr. §. 47, 1.
 — *spinosum* L. Salm Monogr. §. 41, 1.
 — *spinuliferum* Haw. Salm Monogr. §. 54, 2.
 — *splendens* L. DC. Plantes grasses 35.
 — *stellatum* DC. DC. Plantes grasses 29.
 — *stelligerum* Haw. Salm Monogr. §. 52, 4.
 — *stenum* Haw. Salm Monogr. §. 46, 5.
 — *stipulaceum* L. Salm Monogr. §. 40, 3.
 — *striatum* Haw. DC. Plantes grasses 130.
 — — Salm Monogr. §. 51, 1.
 — *strumosum* Haw. Salm Monogr. §. 53, 1.
 — *suaveolens* Jacq. Jacq. Fragm. 99.
 — *subcompressum* Haw. Salm Monogr. §. 51, 5.
 — *subincanum* Haw. Salm Monogr. §. 49, 4.
 — *sulcatum* Haw. Salm Monogr. §. 44, 1.
 — *tenellum* Haw. Salm Monogr. §. 36, 1.
 — *tenuiflorum* Jacq. Jacq. Fragm. 52.
 — *tenuifolium* L. DC. Plantes grasses 82.
 — — Salm Monogr. §. 46, 6.
 — *testiculare* Haw. Bot. Mag. 38, 1573.
 — *testiculatum* Jacq. Jacq. Fragm. 12.
 — *tigrinum* Haw. Bot. Reg. 3, 260.
 — — Salm Monogr. §. 5, 1.
 — *tortuosum* L. DC. Plantes grasses 94.
 — — Salm Monogr. §. 62, 4.
 — *tricolor* Willd. Willdenow Hort. 22.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 440.
 — — Bot. Mag. 47, 2144.
 — — Paxt. Mag. 9, 219.
 — *tricolorum* Haw. Salm Monogr. §. 15, 7.
 — *Tripolium* L. Salm Monogr. §. 64, 1.
 — *tuberculatum* DC. DC. Plantes grasses 170.
 — *tuberosum* L. DC. Plantes grasses 78.
 — *tumidulum* Haw. Salm Monogr. §. 37, 3.
 — *turbinatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 476.
 — — Kerner Hort. 212.
 — *umbelliformum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 478.
 — — Salm Monogr. §. 44, 6.
 — *uncatum* Salm. Salm Monogr. §. 8, 6.
 — *uncinatum* L. DC. Plantes grasses 54.
 — *uncinellum* Haw. Salm Monogr. §. 33, 4.
 — *validum* Haw. Salm Monogr. §. 15, 8.
 — *variabile* Haw. Salm Monogr. §. 46, 2.
 — *verruculatum* L. DC. Plantes grasses 36.
 — — Salm Monogr. §. 39, 1.
 — *violaceum* DC. DC. Plantes grasses 84.
 — — Herb. amat. 3, 176.

† *Mesembrianthemum violaceum* DC. Ann. sc. nat. III.

18, 10.

- *virens* Haw. Salm Monogr. §. 24, 1.
- *virescens* Haw. Salm Monogr. §. 19, 3.
- *virgatum* Haw. Salm Monogr. §. 23, 1.
- *viride* Haw. Salm Monogr. §. 33, 2.
- *viridiflorum* Ait. Bot. Mag. 10, 326.
- — Jacq. Fragn. 52.
- — DC. Plantes grasses 159.
- — Salm Monogr. §. 54, 5.
- *Zeyheri* Salm. Salm Monogr. §. 40, 5.

Mesogramma apiifolium DC. Delessert Ic. 4, 58.

† *Mespilus* L. Spach Suites 10.

- *acuminata* Wall. Lodd. Cab. 919.
- *Amelanchier* L. Jacq. Fl. austr. 3, 300.
- *arbores* Michx. Michaux Arb. 3, 11.
- *Aronia* Willd. Watson Dendr. 2, 165.
- *Azarcus* Poir. Nouveau Duhamel 4, 42.
- *Chamaemespilus* L. Guimpel Holzgew. 70.
- *coccinea* W. et K. W. et Kit. 256.
- — Watson Dendr. 1, 62.
- *communis* Pall. Pallas Fl. ross. 13.
- *cordata* Mill. Watson Dendr. 1, 63.
- — Guimpel Fr. Holzgew. 142.
- *Cotoneaster* L. Pallas Fl. ross. 14.
- — Fl. dan. 1, 112.
- — Sv. Bot. 295.
- — Guimpel Holzgew. 71.
- *crus galli* Wats. Watson Dendr. 1, 56.
- *elliptica* Hayne. Guimpel Fr. Holzgew. 144.
- *eriocarpa* DC. Watson Dendr. 1, 55.
- *flava* Willd. Watson Dendr. 1, 59.
- *flexispina* Moench. Moench Weissenst. 4.

† — *germanica* L. Gaertn. Carp. 87.

† — — Lam. Encycl. 436.

— — Nouveau Duhamel 4, 38.

— — Dict. sc. nat. 243.

† — — Spach Suites 7.

— — Engl. Bot. 22, 1523.

— — Baxter Brit. Bot. 6, 493.

— — Hartig 82.

— *glabra* Colla. Colla Hort. Rip. 36.

— *glandulosa* Willd. Watson Dendr. 1, 58.

— *grandiflora* Sm. Smith Exot. Bot. 18.

— *japonica* Thunb. Kaempfer Japon. 18.

— — Hortie. Transact. 3, 11.

† — — Jacq. Fragn. 136.

— — Vent. Malm. 19.

— — Nouveau Duhamel 4, 39.

— — Herb. amat. 4, 229.

— — Ann. gen. 2, 32.

— — Bot. Reg. 5, 365.

— — var. *monosperma*, Kerner Hort. 494.

— *lobata* Poir. Bot. Mag. 62, 3442.

— *monogyna* Jacq. Hartig 85.

— *nigra* Willd. Watson Dendr. 1, 64.

— — Guimpel Fr. Holzgew. 106.

— *odoratissima* Andr. Andr. Rep. 9, 590.

— — Bot. Mag. 49, 2314.

† — *oxyacantha* Gaertn. Gaertn. Carp. 87.

† — — Lam. Encycl. 436.

— — Nouveau Duhamel 4, 41.

— — Guimpel Fr. Holzgew. 72.

— — Engl. Bot. 35, 2504.

— *parvifolia* Mill. Watson Dendr. 1, 65.

— *prunifolia* Poir. Nouveau Duhamel 4, 40.

— *pubescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 555.

— *punctata* Willd. Watson Dendr. 1, 57.

— *purpurea* Bosc. Watson Dendr. 1, 60.

— *pyracantha* L. Pallas Fl. ross. 13.

— — Schk. Handb. 133.

— *pyrifolia* Willd. Watson Dendr. 1, 61.

Mespilus pyrifolia Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 143.

— *sorbifolia* Poir. Herb. amat. 5, 354.

— *tanacetifolia* Sm. Smith Exot. Bot. 85.

— — Andr. Rep. 9, 591.

— *tomentosa* Ait. Guimpel Fr. Holzgew. 105.

— *xanthocarpus* Ehrh. Moench Weissenst. 3.

Messerschmidia Arguzia L. Gmelin Reise 2, 27.

† — — Gaertn. Carp. 109.

— — Lam. Encycl. 95.

— *cancellata* Willd. Asso Arag. 1.

— *fruticosa* L. Bot. Reg. 6, 464.

— — var. *angustifolia*, Webb Canar. 143.

Mesua coromandelina Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 117.

— *ferrea* L. Rheede Hort. mal. 3, 53.

— — Rumpf Amb. Auct. 2.

† — — Mem. Mus. 16, 17.

— — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 118.

— *pedunculata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 119.

— *speciosa* Choisy. Wight Spicil. 30 — 31.

— — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 961.

Metastelma californicum Benth. Benth. Sulphur 18.

— *linearifolium* A. Rich. Ramon Cuba 57.

† *Metaxya rostrata* Presl. Hook. Gen. Fil. 42.

Methonica Leopoldi Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 163. 164.

— *superba* Lam. Red. Lil. 1, 26.

— — Herb. amat. 4, 219.

Methorium canum Sch. et E. Schott et Endl. Melet. 5.

Metrasachme indica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1601.

† — — Wight Illustr. 156 bis.

— *malaccensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1601.

Metrodorea atropurpurea Fisch. Fl. d. serres 4, 337.

— *nigra* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 16.

— — Lem. Jard. fl. 130 — 131.

† *Metrosideros albiflora* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.

— *anomala* Vent. Vent. Malm. 5.

— — Herb. amat. 5, 326.

— *armillaris* Cav. Cav. Ic. 335.

† — — Gaertn. Gaertn. Carp. 34.

† — — Lam. Encycl. 421.

— *buxifolia* Cunn. Bot. Mag. 76, 4515.

— — Fl. d. serres 6, 570.

— — Lem. Jard. fl. 24.

— *calycina* Cav. Cav. Ic. 336.

— *ciliata* Sm. Bill. Sertum 59.

— *citrina* Curt. Bot. Mag. 8, 260.

— *corifolia* Vent. Vent. Malm. 46.

† — *costata* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.

† — — Lam. Encycl. 421.

— *diffusa* Sm. Hook. Ic. pl. 6, 569.

† — *excelsa* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.

† — — Lam. Encycl. 421.

— *floribunda* Sm. Vent. Malm. 75.

— *florida* Sm. Bot. Mag. 75, 4471.

— — Fl. d. serres 6, 577.

— — Hook. New Zeal. 15.

† — *fulgens* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.

— *glauca* Bonpland. Bonpland Malm. 34.

— — Dict. sc. nat. 226.

† — *gummifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.

† — — Lam. Encycl. 421.

— *hirsuta* Andr. Andr. Rep. 4, 281.

— *hispida* Sm. Smith Exot. Bot. 42.

— — Lodd. Cab. 106.

— — Bot. Mag. 45, 1960.

— *hypericifolia* A. Cunn. Hook. New Zeal. 16.

— *hyssopifolia* Cav. Cav. Ic. 336.

— *lanceolata* Sm. Jacq. Schoenbr. 4, 406.

— — Kerner Hort. 117.

— — Savi Fl. ital. 1, 32.

— *linearis* Sm. Jacq. Schoenbr. 4, 405.

— — Herb. amat. 4, 257.

— *lophantha* Vent. Vent. Cels 69.

- Metrosideros lophanta* Vent. Nouveau Duhamel 3, 56.
 — *macrophylla* Lam. Lam. Encycl. 421.
 — *marginata* Cav. Cav. Ic. 332.
 † — *myrtifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — *nodosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — — Cav. Ic. 334.
 — *obovata* Hook. Hook. Beechey 12.
 — *operculata* Lab. Bill. Sertum 60.
 — *pallida* Bonpl. Bonpland Malm. 41.
 — *pinifolia* Wendl. Wendland Coll. 16.
 — *polymorpha* Gaudich. Freycinet Voyage 108. 109.
 — *quinenervia* Cav. Cav. Ic. 333.
 — *robusta* Cunn. Journ. Hort. Soc. 3, 311.
 — — Hook. New Zeal. 17.
 † — *salicifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — Lam. Encycl. 421.
 — *saligna* Sm. Vent. Cels 70.
 — — Bonpland Malm. 4.
 — — Bot. Mag. 43, 1821.
 † — *scandens* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — *semperflorens* Lodd. Lodd. Cab. 523.
 — *speciosa* Sims. Bot. Mag. 42, 1761.
 — — Lodd. Cab. 285.
 † — *spectabilis* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — *tomentosa* A. Rich. Bot. Mag. 76, 4488.
 — — Lem. Jard. fl. 146.
 — *umbellata* Cav. Cav. Ic. 337.
 — *vera* Ldl. Rumpf Amb. 3, 7.
 — — Lindley Collect. 18.
 † — *viminalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — Lam. Encycl. 421.
 — *viridiflora* Sims. Bot. Mag. 52, 2602.
 — — Rehb. Exot. 138.
Metroxylon Rumphii Mart. Mart. Palm. 159.
 — *Sago Konig*. Konig Annals 1, 4.
 — — Mart. Palm. 102.
Metternichia Principis Mik. Mikan Del. Bras. 13.
 — — Lem. Jard. fl. 72.
 — — Miers Illustr. 14.
 — — Bot. Mag. 79, 4747.
 † *Meum athamanticum* Jacq. Gaertn. Carp. 23.
 — — Curt. Lond. 5, 182.
 — — Engl. Bot. 32, 2249.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 314.
 † — *Mutellina* Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
Meyenia Hawtayneana N. v. E. Maund Bot. 4, 188.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1487.
 — — Wight Illustr. 164 bis.
Meyeria myrtifolia DC. Delessert Ic. 4, 46.
Mezierea salaziensis Gaudich. Gaudichaud Bonite 32.
Mezoneuron glabrum Desf. Mem. Mus. 4, 10.
 — — Lam. Encycl. 951.
 — *pubescens* Desf. Mem. Mus. 4, 11.
 † *Mibora verna* Pal. B. Dumortier Gramin. 13.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 26.
Michauxia campanuloides L'her. L'her. Monogr. 1. 2.
 — — Bot. Mag. 7, 219.
 — — Lam. Encycl. 295.
 † — — DC. Campan. 4.
 — *laevigata* Vent. Vent. Cels 81.
 † — — Gaertn. Carp. 211.
 — — Bot. Mag. 59, 3128.
 — — Bot. Reg. 17, 1451.
Michelaria bromoidea Dumort. Dumortier Gramin. 16.
 † *Michelia* L. Houstoun Reliq. 8.
 — *aurantiaca* Wall. Wall. Pl. asiat. 147.
 — *Champaca* L. Rheede Hort. mal. 1, 19.
 — — Rumpf Amb. 2, 67.
 — — Hill Decade 10.
 — — Lam. Encycl. 493.
 — — Bl. Blume Java 9, 1.
 — *Doltsopa* DC. Wallich Tentamen 3.

- Michelia evonymoides* Burn. Rumpf Amb. 2, 68.
 — *Kisopa* DC. Wallich Tentamen 4.
 — *lanuginosa* Wall. Wallich Tentamen 5.
 — *longifolia* Bl. Blume Java 9, 2. 3.
 — *montana* Bl. Blume Java 9, 5.
 — *nilagirica* Zenk. Zenker Pl. ind. 20.
 — — Wight Spicil. 6.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 938.
 — *parviflora* Rumpf. Delessert Ic. 1, 85.
 — *pubinervia* Bl. Blume Java 9, 4.
 — *pulneyensis* Wight. Wight Illustr. 5.
 — *Tsiampaca* L. Rumpf Amb. 2, 68.
 † — — Gaertn. Carp. 137.
Miconia argyrophylla DC. Mart. Bras. 284.
 † — *criophora* Miq. Miquel Comment. 10.
 — *Fockeana* Miq. Miquel Comment. 11.
 † — — Miquel Surin. 14.
 — *laevigata* DC. Bot. Reg. 5, 363.
 † *Miconiastrum Lambertianum* Naud. Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Micranthemum orbiculatum Michx. Michaux Fl. 2.
 † — — Gaertn. Carp. 214.
Micranthera clusioides Choisy. Mem. hist. n. Par. 1, 11. 12.
Micranthemum ericoides Desf. Mem. Mus. 4, 14.
 † — — Lam. Encycl. 994.
 † *Micrargeria Wightii* Benth. Wight Illustr. 163 b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1417.
Microcarpaea cochlearifolia Sm. Wight Ill. in Hook. 29.
 — *spatulata* Wight. Wight Illustr. in Hook. 4.
Microchilus major Presl. Presl Symbolae 15.
 — *minor* Presl. Presl Symbolae 16.
 — *pictus* Morr. Annales de Gand 1845, 18.
Microchlaena quinquelocularis W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 882.
Microchloa setacea R. Br. H. B. K. Nov. Gen. 1, 22.
Microcodon depressum A. DC. Delessert Ic. 5, 16.
 — *glomeratum* A. DC. DC. Campan. 19.
 † *Microcos paniculata* L. Gaertn. Carp. 57.
 — *tomentosa* Sm. Hook. Bot. Misc. 60.
Microderis filii Hochst. Seubert Fl. azor. 13.
 — *umbellata* Hochst. Seubert Fl. azor. 12.
Microdesmis puberula Hook. fil. Hook. Niger Fl. 26.
 — — Hook. Ic. pl. 8, 758.
 † *Microdon ovatum* Choisy. Mem. Genev. 2, 1.
Microelus Roeperianus W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1880.
 † *Microgonium Berterqanum* Presl. Prager Abh. 3, 6.
 † — *cuspidatum* Presl. Prager Abh. 3, 6.
 † *Microgramma persicariaefolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 73.
 † *Microlepia inaequalis* Presl. Hook. Gen. Fil. 58.
 † — *polypodioides* Presl. Hook. Gen. Fil. 58.
 † *Microlicia* Naud. Ann. sc. nat. III. 3, 7.
 — *crenulata* Cham. Mart. Bras. 251.
 — *euphorbioides* Mart. Mart. Bras. 252.
 — *graveolens* DC. Mart. Bras. 253.
 — *setosa* DC. Mart. Bras. 253.
 — *variabilis* Mart. Mart. Bras. 254.
Microlonchus Delestrei Spach. Explor. Alger. 55.
 — *salmaticus* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 750.
Micromelum? monophyllum Wight. Wight Illustr. 42.
Micromeria Benthani Webb. Webb Canar. 159.
 — *biflora* Benth. Jacquemont Ind. 134.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1446.
 † — — Wight Illustr. 176 bis.
 — *Buchii* Webb. Webb Canar. 161.
 — *densiflora* Benth. Webb Canar. 163.
 — *helianthemifolia* Webb. Webb Canar. 162.
 — *herpyllomorpha* Webb. Webb Canar. 155.
 — *hyssopifolia* Webb. Webb Canar. 154.
 — *julianoides* Webb. Webb Canar. 160.
 — *lachnophylla* Webb. Webb Canar. 156.
 — *lanata* Benth. Webb Canar. 160.

- Micromeria lasiophylla* Webb. Webb Canar. 156.
 — *lepida* Webb. Webb Canar. 157.
 — *polioides* Webb. Webb Canar. 158.
 — *Preauxii* Webb. Webb Canar. 157.
 † *tenuifolia* Benth. Nees Gen. 6, 20.
 — *tenuis* Benth. Webb Canar. 158.
 — *terebinthinacea* Webb. Webb Canar. 164.
 — *thymoides* Webb. Webb Canar. 153.
 — *Tragothymus* Webb. Webb Canar. 155.
 † *Microphysa quadrialata* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 3.
 † *Micropiper* Mig. Miquel Comment. 4.
 — *bilineatum* Mig. Miquel Comment. 8.
 — *Blumei* Mig. Miquel Comment. 8.
 — *candidum* Mig. Miquel Comment. 8.
 — *convexum* Mig. Miquel Comment. 8.
 — *exiguum* Mig. Miquel Comment. 9.
 — *laevifolium* Mig. Miquel Comment. 9.
 — *Langsdorffii* Mig. Miquel Comment. 8.
 — *melanostigma* Mig. Miquel Comment. 9.
 — *nervoso-venosum* Mig. Miquel Comment. 6.
 — *pusillum* Mig. Miquel Comment. 5.
 — *recurvatum* Mig. Miquel Comment. 9.
 — *subrotundum* Mig. Miquel Comment. 8.
 — *tomentosum* Mig. Miquel Comment. 9.
 † *Micropteris* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Micropus erectus L. Loeffling Iter 1.
 — — — Lam. Encycl. 694.
 — — — Gaudin Fl. helv. 5, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
 † — — — Nees Genera X, x.
 — *supinus* L. Cav. Ic. 35.
 — — — Schk. Handb. 267.
 — — — Tratt. Archiv 166.
 † — — — Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 694.
 † — — — Nees Genera X, x.
Micropyxis rubricaulis Duby. Mem. Genev. 10, 4.
 — *tenella* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1585.
Microrrhynchus arabicus Jaub. Jaubert Illustr. 277.
 — *fallax* Jaub. Jaubert Illustr. 276.
 — *glaber* Wight. Wight Spicil. 118.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1145.
 — *glomeratus* Jaub. Jaubert Illustr. 275.
 — *sarmentosus* DC. Wight Illustr. 133.
Microsemma salicifolia Lab. Bill. Sertum 57.
 † *Microsorium iridioides* Fée. Fée Fil. 5, 20.
 † — *irregulare* Link. Fée Fil. 5, 20.
 † — *longissimum* Fée. Fée Fil. 5, 20.
Microsperma bartonioides Walp. Bot. Mag. 76, 4491.
 — — — Fl. d. serres 5, 532.
 — — — Lem. Jard. fl. 15.
 — *lobata* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 234.
 † *Microstachys bicornis* Juss. Jussieu Euphorb. 15.
Microstemma tuberosum R. Br. Endl. Iconogr. 60.
Microstigma Bungei Trautv. Trautvetter Imag. 25.
Microstylis diphyllus Ldl. Rechb. Fl. germ. 13, 493.
 — *discolor* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1631.
 — *hisionantha* Link. Link Ic. III. 5.
 — — — Bot. Mag. 70, 4103.
 — *luteola* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1632.
 — *monophylla* Ldl. Rechb. Fl. germ. 13, 493.
 — *ophioglossioides* Nutt. β. mexicana, Bot. Reg. 15, 1290.
 — *Rheedii* Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 902.
 — *rupestris* P. et E. Poepp. et Endl. 111.
 — *versicolor* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 901.
 † *Microtea debilis* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 12.
 — — — Lam. Encycl. 182.
Microtis media R. Br. Bot. Mag. 62, 3378.
 — *parviflora* R. Br. Bot. Mag. 62, 3377.
 — — — Endl. Iconogr. 15.

- Microtropis densiflora* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1052.
 — *garcinifolia* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 761.
 — *microcarpa* Wight. Wight Spicil. 46.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 975.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Spicil. 47.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 976.
 — *ramiflora* Wight. Wight Spicil. 48.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 977.
Miersia chilensis Ldl. Gay Chile 68.
Mikania angularis H. B. Humb. Pl. aeq. 106.
 — *argyrostigma* Mig. Miquel Surin. 55.
 — *armigera* P. et E. Poepp. et Endl. 260.
 — *Guaco* H. B. Humb. Pl. aeq. 105.
 † — — — Lam. Encycl. 983.
 — *laurifolia* Willd. H. B. K. Nov. Gen. 4, 350.
 † *Milium* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Dumortier Gramin. 13.
 — *amphicarpum* Pursh. Pursh Fl. 2.
 — *arundinaceum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 66.
 — *coerulescens* Schousb. Desf. Fl. atl. 12.
 — *confertum* Mill. Rechb. Fl. germ. 1, 45.
 — *effusum* L. Fl. dan. 7, 1143.
 — — — Sv. Bot. 162.
 — — — Curt. Lond. 2, 14.
 — — — Engl. Bot. 16, 1106.
 — — — Knapp Gram. 19.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 247.
 — — — Schk. Handb. 11.
 — — — Host Gram. 222.
 — — — Rechb. Fl. germ. 1, 45, 7, 73.
 † — — — Nees Genera 1, 17.
 — *lanatum* β. R. et Sch. Humb. Gram. 163.
 — *latifolium* Cav. Cav. Ic. 273.
 — *lendigerum* L. Schreber Gräser 23.
 — — — Host Gram. 224.
 — — — Sibth. Fl. gr. 65.
 — — — Engl. Bot. 16, 1107.
 — *multiflorum* Cav. Rechb. Fl. germ. 1, 45.
 — *paradoxum* L. Scop. Fl. carn. 1, 1.
 — — — Schreber Gräser 28.
 — — — Host Gram. 223.
 — — — Rechb. Fl. germ. 1, 45.
 — *paspaloides* Ell. Elliott Carolina 6.
 — *tenellum* Cav. Cav. Ic. 274.
 — *vernale* M. v. B. Jacq. Eclogae Gram. 41.
 — — — Rechb. Fl. germ. 1, 45.
 — — — van Hall. Van Hall Syn. Gr. Belg. 1.
Miliusa Leschenaultii DC. Mem. Genev. 5, 3.
Milla biflora Cav. Cav. Ic. 196.
 † — — — Kerner Genera 145.
 — — — Bot. Reg. 18, 1555.
 — — — uniflora Grah. Bot. Mag. 61, 3327.
Millieria angustifolia Cav. Cav. Ic. 223.
 — *biflora* L. Linné Hort. Cliff. 25.
 — — — Martyn Hist. 45.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
 — *Contrayerva* Cav. Cav. Ic. 4.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
 — *dichotoma* Cav. Cav. Ic. 82.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
 — *quinqueflora* L. Martyn Hist. 39.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
Milletia macrophylla Benth. Hook. Niger Fl. 32, 33.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 788, 789.
 — ? *piscidia* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 86.
 — *rubiginosa* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 207.
Milligania cordifolia Hook. fil. Hook. Ic. pl. 3, 299.
 — *longifolia* Hook. fil. Hook. Journal 1853, 9.
Millingtonia Arnotiana Wight. Wight Illustr. 53.
 † — *hortensis* L. fil. Wight Illustr. 161 bis.

- Millingtonia pungens* Wall. Wight Spicil. 34. 35.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964^c.
 — — — *simplicifolia* Roxb. Roxb. Corom. 254.
Milnea edulis Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 16.
 — — — *Roxburghiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 166.
Miltianthus portulacoides Bge. Bunge Reliq. 9.
Miltonia candida Ldl. Lindley Sertum 21.
 — — — Paxt. Mag. 6, 241.
 — — — var. Bot. Mag. 66, 3793.
 — — — *Clowesii* Ldl. Lindley Sertum 34.
 — — — Bot. Mag. 70, 4109.
 — — — Paxt. Mag. 9, 241.
 — — — *cuneata* Ldl. Bot. Reg. 31, 8.
 — — — *Karwinskii* Ldl. Paxt. Mag. 16, 162.
 † — — — Journ. Hort. Soc. 4, 83.
 — — — *Russelliana* Paxt. Paxt. Mag. 7, 217.
 — — — *spectabilis* Ldl. Bot. Mag. 72, 4204. 75, 4425.
 — — — Bot. Reg. 23, 1992.
 — — — var. Lem. Jard. fl. 108.
 — — — Paxt. Mag. 7, 97.
 — — — Hart. Parad. 1, 11.
Mimetes Hartogii R. Br. Rechb. Hort. 93.
 — — — *hirta* R. Br. Rechb. Hort. 92.
 † *Mimosa* —? Jacq. Fragm. 43.
 — — — *albida* H. B. Humb. Mim. 1.
 — — — Kerner Hort. 566.
 — — — *amara* Roxb. Roxb. Corom. 122.
 — — — *angustifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 391.
 — — — *arabica* Lam. Roxb. Corom. 149.
 — — — *arborea* L. Gmelin Reise 3, 40.
 — — — Thunb. Kaempfer Japon. 19.
 — — — *asperata* L. Houston Reliq. 24.
 — — — DC. Legum. 63.
 † — — — *bimucronata* Savi. Mem. Mod. 21, 6.
 — — — *botrycephala* Vent. Vent. Cels 1.
 — — — Herb. amat. 1, 6.
 — — — *Bourgoni* Aubl. Aublet Guiana 358.
 — — — *caracasana* Jacq. Jacq. Ic. 632.
 — — — *Catechu* L. Roxb. Corom. 175.
 — — — Woodv. Med. 3, 157.
 — — — *cinerea* L. Roxb. Corom. 174.
 — — — *cochlearis* Lab. Bill. Nov. Holl. 234.
 † — — — *cyclocarpa* Jacq. Jacq. Fragm. 34.
 — — — *decipiens* Konig. Konig Annals 1, 8.
 — — — *decurrens* Vent. Vent. Malm. 61.
 — — — *discolor* Andr. Andr. Rep. 4, 235.
 — — — *distachya* Cav. Cav. Ic. 295.
 — — — Vent. Cels 20.
 — — — *divaricata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 395.
 — — — *dulcis* Roxb. Roxb. Corom. 99.
 — — — Kerner Hort. 102.
 — — — *eburnea* L. Roxb. Corom. 199.
 — — — *elegans* Andr. Andr. Rep. 9, 563.
 — — — *fagifolia* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 247.
 — — — *Farnesiana* L. Nouveau Duhamel 2, 28.
 † — — — Lam. Encycl. 846.
 — — — Desc. Ant. 1, 1.
 — — — *fastuosa* Jacq. Jacq. Fragm. 10.
 — — — *filicioides* Cav. Cav. Ic. 78.
 — — — *floribunda* Vent. Vent. Choix 13.
 — — — H. B. Hook. Ic. pl. 4, 373.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 345.
 — — — *foetida* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 390.
 — — — *glandulosa* Michx. Vent. Choix 27.
 — — — *grandiflora* L'her. Andr. Rep. 9, 592.
 — — — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 357.
 — — — *heterophylla* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 15.
 — — — *hispidula* Sm. Smith New Holl. 16.
 — — — *horridula* Michx. Vent. Choix 28.
 — — — *Inga* L. Desc. Ant. 5, 316.
 — — — *intermedia* H. B. Humb. Mim. 6.
 — — — *juliflora* Sw. Desc. Ant. 8, 550.

- Mimosa juniperina* Vent. Vent. Malm. 64.
 — — — *lacustris* H. B. Humb. Pl. aeq. 16.
 — — — *lanceolata* Jacq. Jacq. Fragm. 53. 54.
 — — — *leucacantha* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 393.
 — — — *leucophloea* Roxb. Roxb. Corom. 150.
 — — — *ligustrina* Jacq. Jacq. Fragm. 32.
 — — — Vahl. Vahl Eclogae 27.
 — — — *linearis* Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 18.
 — — — *linifolia* Vent. Vent. Cels 2.
 — — — Andr. Rep. 6, 394.
 — — — *longifolia* Andr. Andr. Rep. 3, 207.
 — — — Vent. Malm. 62.
 — — — Kerner Hort. 177.
 — — — *lucida* Vahl. Vahl Eclogae 24.
 — — — Kerner Hort. 428.
 — — — *macrostachys* Vahl. Vahl Eclogae 26.
 — — — *microcephala* H. B. Humb. Mim. 8.
 — — — *montana* H. B. Humb. Mim. 10.
 — — — *myrtifolia* Sm. Smith New Holl. 15.
 — — — Bot. Mag. 9, 302.
 — — — *natans* Vahl. Roxb. Corom. 119.
 — — — *nigricans* Lab. Bill. Nov. Holl. 238.
 — — — Vahl. Vahl Eclogae 29.
 — — — *nilotica* L. Woodv. Med. 3, 158.
 — — — *obliqua* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 5.
 — — — *octandra* Roxb. Roxb. Corom. 200.
 — — — *odoratissima* L. Roxb. Corom. 120.
 — — — *pectinata* H. B. Humb. Mim. 2.
 — — — *pellita* H. B. Humb. Mim. 9.
 — — — *plena* L. Houston Reliq. 23.
 — — — *polycarpa* H. B. Humb. Mim. 3.
 — — — *polydactyla* H. B. Humb. Mim. 5.
 — — — *portoricensis* Jacq. Jacq. Ic. 633.
 — — — *procera* Roxb. Roxb. Corom. 121.
 — — — *ptericina* Poir. Lam. Encycl. 846.
 — — — *pubescens* Vent. Vent. Malm. 21.
 — — — Bot. Mag. 31, 1263.
 — — — Herb. amat. 2, 137.
 † — — — *pubida* L. Gaertn. Carp. 155.
 † — — — Lam. Encycl. 846.
 — — — Andr. Rep. 8, 544.
 — — — Dict. sc. nat. 258.
 — — — Bot. Reg. 11, 941.
 † — — — Spach Suites 1.
 † — — — Mem. Strassb. 4, x.
 — — — *purpurea* L. Andr. Rep. 6, 372.
 — — — *quadrivalvis* L. Houston Reliq. 25.
 — — — *rosea* Vahl. Vahl Eclogae 25.
 — — — *rubicaulis* Lam. Hook. Ic. pl. 2, 156.
 — — — *saligna* Lab. Bill. Nov. Holl. 235.
 — — — *Saman* Jacq. Jacq. Fragm. 9.
 — — — *scandens* L. Desc. Ant. 3, 200.
 † — — — *scoparia* Poir. Lam. Encycl. 846.
 — — — *sensitiva* L. Lodd. Cab. 249.
 — — — Bot. Reg. 1, 25.
 — — — Desc. Ant. 8, 584.
 — — — *simplicifolia* L. fil. Rumpf Amb. 3, 81.
 — — — Jacq. Fragm. 44.
 — — — *somnians* H. B. Humb. Mim. 7.
 — — — *Sophorae* Lab. Bill. Nov. Holl. 237.
 — — — *speciosa* Jacq. Jacq. Ic. 198.
 — — — *stricta* Andr. Andr. Rep. 1, 53.
 — — — Bot. Mag. 28, 1121.
 — — — *suaveolens* Sm. Bill. Nov. Holl. 236.
 — — — *Sundra* Roxb. Roxb. Corom. 225.
 — — — *tamarindifolia* L. Jacq. Schoenbr. 3, 396.
 — — — *tenuifolia* L. Desc. Ant. 2, 93.
 — — — *tomentosa* H. B. Humb. Mim. 4.
 — — — Kerner Hort. 600.
 — — — *trapezifolia* Vahl. Vahl Eclogae 28.
 — — — *trichodes* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 394.
 — — — *ulicifolia* Wendl. Wendl. Coll. 6.

- Mimosa unguis cati* L. Jacq. Schoenbr. 3, 392.
 — — Desc. Ant. 1, 11.
 — — *uruguensis* Benth. Bot. Reg. 28, 33.
 — — *verticillata* L'her. Bot. Mag. 4, 110.
 — — — Vent. Malm. 63.
 — — — Wendland Coll. 30.
 — — *virgata* L. Jacq. Vind. 80.
 — — *virgultosa* Vahl. Vahl Ic. 20.
 — — *xylocarpa* Roxb. Roxb. Corom. 100.
 — — — Kerner Hort. 108.
 † *Mimoseae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 19.
Mimulus alatus Ait. Barton Fl. 3, 94.
 — — — Lodd. Cab. 410.
 — — *aurantiacus* Curt. Bot. Mag. 10, 354.
 — — *cardinalis* Ldl. Hort. Transact. 9, 3.
 — — — Maund Bot. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 64, 3560.
 — — — Paxt. Mag. 3, 197.
 — — — Sweet Fl. G. II. 358.
 — — *floribundus* Ldl. Bot. Reg. 13, 1125.
 — — *glutinosus* Wendl. Jacq. Schoenbr. 3, 364.
 — — — Herb. amat. 1, 24.
 — — *guttatus* Fisch. Rchb. Hort. 204.
 — — *Harrisoniae* Paxt. Paxt. Mag. 4, 173.
 — — *Lewisii* Pursh. Pursh Fl. 20.
 — — *luteus* L. Bonpland Malm. 60.
 — — — Andr. Rep. 10, 661.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 92.
 — — — Bot. Mag. 36, 1501.
 — — — var. *variegatus*, Bot. Mag. 61, 3336.
 — — — var. *Youngeanus*, Bot. Mag. 61, 3363.
 — — — var. *rivularis*, Bot. Reg. 12, 1030.
 — — — var. *variegatus*, Bot. Reg. 21, 1796.
 — — — *δ. Wilsoni*, Sweet Fl. G. II. 406.
 — — *Maclaineanus* Paxt. Paxt. Mag. 9, 147.
 — — — Marnock Mag. 1841, 12.
 — — *moschatus* Dougl. Bot. Reg. 13, 1118.
 — — *numularius* Gay. Gay Chile 57.
 — — *parviflorus* Ldl. Bot. Reg. 11, 874.
 — — *perfoliatus* H. B. K. Bot. Mag. 58, 3067.
 — — *propinquus* Ldl. Bot. Reg. 16, 1330.
 — — *punctatus* Lois. Herb. amat. 3, 152.
 — — *punicens* Maund. Maund Bot. 4, 169.
 — — *ringens* L. Linné Hort. ups. 1.
 — — — Bot. Mag. 8, 283.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 523.
 — — *rivularis* Lodd. Lodd. Cab. 1575.
 — — *roseo-cardinalis* Henslow. Maund Bot. 2, 51.
 — — *roseus* Ldl. Bot. Reg. 19, 1591.
 — — — Bot. Mag. 61, 3353. 68, 3924.
 — — — Lodd. Cab. 1976.
 — — — Paxt. Mag. 1, 29.
 — — — Sweet Fl. G. II. 210.
 — — — Spach Suites 142.
 — — *Smithii* Ldl. Bot. Reg. 20, 1674.
 — — — Paxt. Mag. 1, 54.
 — — *variegatus* Lodd. Lodd. Cab. 1872.
 — — — Paxt. Mag. 1, 79.
 † *Mimusops* L. Kerner Genera 59.
 † — — *Balata* Gaertn. Gaertn. Carp. 205.
 — — *dissecta* R. Br. Bot. Mag. 59, 3157.
 — — *Elengi* L. Rheede Hort. mal. 1, 20.
 — — — Rumpf Amb. 2, 63. 64.
 † — — — Gaertn. Carp. 42.
 † — — — Lam. Encycl. 300.
 — — — Roxb. Corom. 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1586.
 † — — *globosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 205.
 — — *hexandra* Roxb. Roxb. Corom. 15.
 — — — Kerner Hort. 636.
 — — *indica* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1587.

- Mimusops Kauki* L. Rheede Hort. mal. 4, 25.
 — — — Rumpf Amb. 3, 8.
 † — — *racemosa* Jacq. Jacq. Collect. 5, 3.
 — — *Roxburghiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1588.
 † — — — Wight Illustr. 148 bis.
Mina lobata La Ll. et Lex. Bot. Reg. 28, 24.
 — — — Paxt. Mag. 16, 100.
Minuartia guianensis Aubl. Aublet Guiana 370.
Minuartia campestris L. Svensk Acad. 1758, 1.
 — — *dichotoma* L. Loeffling Iter 1.
 — — — Svensk Acad. 1758, 1.
 — — — Cav. Ic. 277.
 — — *fasciculata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 206.
 — — *fastigiata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 206.
 — — *montana* L. Loeffling Iter 1.
 — — — Svensk Acad. 1758, 1.
 — — — Annales de hist. nat. 2, 21.
 — — — Cav. Ic. 568.
 — — — Lam. Encycl. 52.
 — — *rostrata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 206.
Minuphyllis Aub. Aubert Orchid. 109.
Miquelia azurea Bl. Blume Rumphia 189.
 † — — *celebica* Bl. Blume Mus. 1, 8.
Mirabilis aggregata Cav. Cav. Ic. 437.
 — — *corymbosa* Cav. Cav. Ic. 379.
 — — *dichotoma* L. Martyn Hist. 1.
 — — — Desc. Ant. 2, 139.
 — — *Jalapa* L. Rheede Hort. mal. 10, 75.
 — — — Rumpf Amb. 5, 89.
 — — — Bot. Mag. 11, 371.
 — — — Schk. Handb. 41.
 † — — — Lam. Encycl. 105.
 — — — Spach Suites 146.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
 — — *longiflora* L. Svensk Acad. 1755, 6.
 — — — Smith Exot. Bot. 23.
 † — — — Gaertn. Carp. 127.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 103.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
 — — *procera* Bert. Novi Comm. Bon. 3, 1.
 — — *viscosa* Cav. Cav. Ic. 19.
 — — — Dict. sc. nat. 22.
Mirbelia Baxteri Mackay. Bot. Reg. 17, 1434.
 — — *cordata* Sm. Bot. Reg. 12, 1005.
 — — *dilatata* R. Br. Lodd. Cab. 1367.
 — — — Bot. Reg. 12, 1041.
 — — *floribunda* Paxt. Paxt. Mag. 8, 103.
 — — *grandiflora* Ait. Bot. Mag. 54, 2771.
 — — *Meisneri* Hook. Bot. Mag. 75, 4419.
 — — *reticulata* Sm. Vent. Malm. 119.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 37.
 — — — Bot. Mag. 30, 1211.
 — — — Lodd. Cab. 1371.
 — — *speciosa* Sieb. Bot. Reg. 27, 58.
 — — — Sweet Austr. 34.
 — — — Rchb. Hort. 191.
Mirmecodia echinata Gaudich. Freycinet Voyage 96.
 — — *inermis* Gaudich. Freycinet Voyage 95.
 † *Misodendrum brachystachyum* DC. DC. Lorantha-
 cées 12.
 — — *imbricatum* P. et E. Poepp. et Endl. 3.
 — — *lineare* P. et E. Poepp. et Endl. 1.
 — — *oblongifolium* DC. Delessert Ic. 3, 80.
 — — — Poepp. et Endl. 2.
 — — *punctulatum* Banks. DC. Loranthacées 11.
 † — — *quadriflorum* DC. DC. Loranthacées 12.
Missiessya celtidifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 93.
 — — *fagifolia* Gaudich. Gaudichaud Bonite 93.
 † *Mitchella repens* L. Gaertn. Carp. 192.
 † — — — Lam. Encycl. 63.
 — — — Barton Fl. 3, 95.

- Mitchella repens* L. Lodd. Cab. 979.
† *Mitscherlichia spectabilis* Kunth. Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
Mitella cordifolia Lam. Lam. Encycl. 373.
† — *diphylla* L. Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 373.
— — — Schk. Handb. 120.
— — — Barton Fl. 3, 89.
— — — Bot. Reg. 2, 166.
— *pentandra* Hook. Bot. Mag. 56, 2933.
— *reniformis* Lam. Lam. Encycl. 373.
— *trifida* Grah. Hook. Bor. Am. 82.
Mitostigma tomentosum Decne. Delessert Ic. 5, 59.
† *Mitracarpum* Zucc. Linnaea 3, 3.
— *Schizangium* DC. Hook. Beechey 99.
Mitragyna speciosa Korth. Korthals Bot. 35.
Mitraria coccinea Cav. Anales de hist. nat. 3, 31.
— — — Cav. Ic. 579.
— — — Bot. Mag. 75, 4462.
— — — Paxt. Mag. 15, 147.
— — — Fl. d. serres 4, 385.
Mitrasacme pilosa Lab. Lam. Encycl. 913.
— *villosa* Lab. Bill. Nov. Holl. 49.
Mitreola oldenlandioides Wall. Hook. Ic. pl. 9, 827.
† — *ophiorrhizoides* Rich. Mem. hist. nat. Par. 1, 3.
— *paniculata* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1600.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 828.
Mitrospora recurvata N. v. E. Endl. Bras. 3, 11.
Mnasion sphaerocephalum Rudge. Rudge Pl. Guianae 12.
— *Theophrasti* Stackh. Stackhouse Extr. 2.
— *unilaterale* Rudge. Rudge Pl. Guianae 11.
Mnemonium cheiranthifolium Webb. Webb Canar. 14^B.
— *elegans* Spach. Spach Suites 121.
— *palmense* Webb. Webb Canar. 14.
† *Mniarum biflorum* Forst. Forster Charact. 1.
† — — — Lam. Encycl. 6.
— — — Comm. Gott. 9, 1.
✓ — *fasciculatum* R. Br. Hook. Ic. pl. 3, 283.
— *pedunculatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 2.
— — — Lam. Encycl. 901.
Mniopsis Hookeriana Tul. Arch. Mus. 6, 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
— *Johnsonii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
— *scaturiginum* Mart. Mart. Bras. 1.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— *Weddeliana* Tul. Arch. Mus. 6, 8.
Modecca australis R. Br. Endl. Iconogr. 114, 115.
— *cordifolia* Bl. Blume Rumphia 49.
— *lobata* Jacq. Jacq. Fragm. 131.
— — — Bot. Reg. 5, 433.
— *obtusata* Bl. Blume Rumphia 48.
— *palmata* Lam. Rheede Hort. mal. 8, 20 — 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 201.
— *populifolia* Bl. Blume Rumphia 50.
— *trilobata* Roxb. Roxb. Corom. 297.
— *Wightiana* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 179.
† *Modiola Moench*. Gray Genera 128.
— *caroliniana* Don. Gray Genera 128.
† *Moehringia* L. Gray Genera 112.
— *heterophylla* Doll. Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— *lateriflora* Fenzl. Gray Genera 112.
— *muscosa* L. Jacq. Fl. austr. 5, 449.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
† — — — Lam. Encycl. 314.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 213, 214.
— — — var. Mem. Tur. 7, 5.
— *polygonoides* Wulf. Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— *Ponae* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 214.
— *sedifolia* Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 3.
— — *Balb.* Rchb. Fl. germ. 5, 214.
— *sphagnoides* Froel. Rchb. Fl. germ. 5, 215.

- Moehringia stricta* Sibth. Sibth. Fl. gr. 362.
— *trinervia* Clairv. Rchb. Fl. germ. 5, 216.
— *villosa* Wulf. Rchb. Fl. germ. 5, 214.
Moenchia erecta G. M. Sch. Baxter Brit. Bot. 6, 460.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 227.
— *glauca* Pers. Curt. Lond. 1, 69.
— *saxatilis* Schrank. Schrank Fl. monac. 4, 372.
Mogiphanes brasiliensis Mart. Mart. Bras. 133, 134.
— *hirtula* Mart. Mart. Bras. 129.
— *multicaulis* Mart. Mart. Bras. 131, 134.
— *ramosissima* Mart. Mart. Bras. 130.
— *straminea* Mart. Mart. Bras. 135.
— *villosa* Mart. Mart. Bras. 132, 134.
Mogorium Sambac Lam. Lam. Encycl. 6.
— *triflorum* Lam. Lam. Encycl. 6.
Mohlana nemoralis Mart. Mart. Bras. 290.
Mohria thurifraga Sw. Swartz Synopsis Fil. 5.
— — — Schk. Fil. 143.
† — — — Hook. Gen. Fil. 104.
Mokkwuren Kaempf. Kaempfer Japon. 43, 44.
† *Moldavica punctata* Moench. Nees Genera 6, 26.
Moldenhawera cuprea Pohl. Pohl Bras. 160.
† *Molina Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
— *chilensis* Gay. Gay Chile 62.
— *racemosa* Cav. Cav. Diss. 263.
— — — Lam. Encycl. 349.
Molinaea alternifolia Willd. Lam. Encycl. 305.
— *canescens* Roxb. Roxb. Corom. 60.
— *laevis* Willd. Lam. Encycl. 305.
Molineria plicata Colla. Mem. Tur. 31, 18.
Molinia aquatica Wibel. Sv. Bot. 587.
— *coerulea* Moench. Rchb. Fl. germ. 1, 78.
† — — — Nees Genera 1, 61.
— *litoralis* Host. Rchb. Fl. germ. 1, 78.
— *squarrosa* Led. Ledeb. Ic. 227.
Mollia diffusa Willd. Willdenow Hortus 11.
Mollia speciosa Mart. Mart. Bras. 60.
† *Mollinedia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
† *Mollugo* L. Gray Genera 101.
— *disticha* Ser. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 3.
— *glinoides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 109.
— *stricta* L. Burmann Fl. ind. 5.
† — *verticillata* L. Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 52.
— — — Gray Genera 101.
Moltkia coerulea Lehm. Lehmann Asperif. 43.
— *libanotica* Zucc. Münch. Abh. 3, 3.
— *punctata* Lehm. Lehmann Asperif. 44.
Moluccella acutiloba Led. Eichwald Cauc. 35.
— *frutescens* L. All. Fl. ped. 3, 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 568.
— *grandiflora* Steph. Ledeb. Ic. 436.
† — *laevis* L. Gaertn. Carp. 66.
— — — Lam. Encycl. 510.
— — — Sibth. Fl. gr. 566.
— — — Bot. Mag. 43, 1852.
— *Marrubium strum* Steph. Mem. Mosc. 2, 4.
— — — Ledeb. Ic. 150.
— *persica* L. Burmann Fl. ind. 38.
— *spinosa* L. Rivinus Opus ined. 47.
† — — — Lam. Encycl. 510.
— — — Sibth. Fl. gr. 567.
† *Momordica Balsamina* L. Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 794.
— — — Desc. Ant. 3, 164.
— — — Dict. sc. nat. 208, 209.
† — — — Kerner Genera 204, 205.
— *Charantia* L. Rheede Hort. mal. 8, 9, 10.
— — — Rumpf Amb. 5, 151, 152.
† — — — Lam. Encycl. 794.
— — — Desc. Ant. 8, 594.
— — — Bot. Mag. 51, 2455.

- Momordica Charantia* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 504.
 † — — — Wight Illustr. 105 bis.
 — dioica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 12, 18.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 505, 506.
 — — — Jacquemont Ind. 71.
 — *Elatarium* L. Woodv. Med. 2, 72.
 — — — Schk. Handb. 313.
 — — — Bot. Mag. 44, 1914.
 — — — Sibth. Fl. gr. 939.
 — — — Hayne 8, 45.
 — — — Nees Düsseld. 271.
 — *Luffa* L. Rumpf Amb. 5, 147.
 — *macropoda* P. et E. Poepp. et Endl. 173.
 — *monadelpha* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 11.
 — *Morkhorra* *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 53.
 — *sicyoides* *Ser.* Icones pl. Chin. 12.
 — *subangulata* *Bl.* Rumpf Amb. 5, 153.
 — *trifoliata* L. Rumpf Amb. 5, 152.
Monachanthus *Bushnani* *Hook.* Bot. Mag. 67, 3832.
 — *discolor* *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1735.
 — — — Bot. Mag. 64, 3601.
 — *fimbriatus* *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3708.
 — *longifolius* *Ldl.* Bot. Mag. 67, 3819.
 — *roseo-albus* *Hook.* Bot. Mag. 67, 3796.
 — *viridis* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1752.
 — — — Linn. Transact. 17, 29.
Monachosorum *davallioides* *Kze.* Kunze Fil. 101.
Monactis *flaverioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 403.
Monadenia *prasinata* *Ldl.* Bot. Reg. 3, 210.
Monandraira *Berteroana* *Em. Desv.* Gay Chile 79.
 — *glauca* *Em. Desv.* Gay Chile 79.
Monarda *affinis* *Link.* Rehb. Hort. 182.
 — *altissima* *Willd.* Rehb. Hort. 170.
 — *amplexicaulis* *Fisch.* Belgique hort. 1, 6.
 — *aristata* *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3526.
 — *coccinea* *Michx.* Rafinesque Med. 64.
 — — — Desc. Ant. 5, 369.
 — *contorta* *Morr.* Belgique hort. 1, 6.
 — *didyma* L. Schk. Handb. 26.
 — — — Bot. Mag. 15, 546.
 † *fistulosa* L. Gaertn. Carp. 66.
 — — — Bot. Mag. 5, 145, 61, 3310.
 — — — Rehb. Hort. 172.
 — *Kalmiana* *Pursh.* Pursh Fl. 1.
 — *media* *Willd.* Sweet Fl. G. 98.
 — *menthaefolia* *Grah.* Bot. Mag. 57, 2958.
 — *mollis* L. Rehb. Hort. 171.
 — *punctata* L. Andr. Rep. 8, 546.
 — — — Lodd. Cab. 1437.
 — — — Bot. Reg. 1, 87.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 105.
 † *purpurea* *Lam.* Lam. Encycl. 19.
 — — — Lodd. Cab. 1396.
 — *Russeliana* *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 130.
 — — — Sweet Fl. G. 166.
 — — — Bot. Mag. 51, 2513.
 — — — Rehb. Hort. 226.
 — *undulata* *Tausch.* Rehb. Hort. 181.
Monardella *villosa* *Benth.* Bentham Sulphur 21.
Monenteles *sphacelatus* *Lab.* Bill. Sertum 44.
 — *spicatus* *Lab.* Bill. Sertum 43.
 † *Monerma* *subulata* *Pal. B.* Nees Genera 1, 88.
Monetia *barlerioides* *L'her.* L'her. Stirp. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 225.
Monimia *ovalifolia* *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
 — *rotundifolia* *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
 — — — Dict. sc. nat. 290.
 † *Monimiaceae* *Juss.* Schnizl. Iconogr. 2, 105.
 † *Monnieria* *cuneifolia* *Michx.* Gaertn. Carp. 214.
 — *trifolia* L. Aublet Guiana 293.
 — — — Desc. Ant. 3, 224.

- † *Monnieria trifolia* L. Mem. Mus. 12, 22.
 † — — — Lam. Encycl. 596.
 † *Monnina* *Rz et P.* Mem. Mus. 17, 30.
 — *cardiocalpa* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 93.
 — *cestrifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 502.
 — *cuneata* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 95.
 — *linearifolia* *Rz et P.* Hook. Beechey 6.
 — *nemorosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 504.
 — *obtusifolia* *H. B. K.* Bot. Mag. 58, 3122.
 — *phytolaccaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 503.
 — *polystachya* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
 — — — Lambert Cinchona x.
 — *pubescens* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 505.
 — *resedoides* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 94.
 — *revoluta* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 501.
 † *Monnuria trifolia* *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 18.
Monocera aromatica *Ell.* Elliott Carolina 11.
Monocera ferruginea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 205.
 — *grandiflora* *Hook.* Bot. Mag. 78, 4680.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 339.
 — — — Fl. d. serres 8, 817.
 — *Munronii* *Wight.* Wight Spicil. 18.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 952.
 — *Roxburghii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 63.
 — *rugosa* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 61.
 — *tuberculata* *W. et Arn.* Wight Illustr. 35.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 62.
 † *Monochaetum* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 2.
 — *umbellatum* *Naud.* Delessert Ic. 5, 4.
Monochilus affinis *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1728.
 — *fiabellatus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
 — *gloxiniifolius* *F. et M.* Endl. Bras. 10, 32.
Monodora Myristica *Dun.* Bot. Mag. 58, 3059.
Monodynamis humilis *Pohl.* Pohl Bras. 144.
Monogramma furcata *Desv.* Hook. Gen. Fil. 84.
 — *graminea* *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
 — *linearifolia* *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
 — — — Mag. naturf. Fr. 5, 7, fig. 5.
 † — *linearis* *Kaulf.* Schott Gen. Fil. 11.
 † — — — Fée Fil. 5, 9.
Monographis *Aub.* Aubert Orchid. 45.
Monolophus scaposus *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2030.
Monolopia major *DC.* Bot. Mag. 67, 3839.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 344.
 — *minor* *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 343.
Monomeria barbata *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Monopogon avenaceus *Presl.* Presl Reliq. 44.
 † *Monoporandra elegans* *Thw.* Hook. Journ. 1854, 2.
Monoporus paludosus *A. DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 7.
Monopsis conspicua *Salisb.* Hort. Transact. 2, 2.
 — *debilis* *Presl.* Delessert Ic. 5, 7.
Monosis Wightiana *DC.* Wight Spicil. 105.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1085.
Monotaxis linifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 49.
 — *tridentata* *Endl.* Endl. Atacta 8.
Monothea mascatensis *DC.* Delessert Ic. 5, 35.
Monotropa hypophegea *Wallr.* Rehb. Ic. crit. 5, 482.
 — *Hypopitys* L. Fl. dan. 2, 232, 12, 2051.
 — — — Sv. Bot. 97.
 — — — Curt. Lond. 4, 105.
 — — — Engl. Bot. 2, 69.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 275.
 † — — — Gaertn. Carp. 185.
 † — — — Lam. Encycl. 362.
 — — — Schk. Handb. 116.
 — — — *α. glabra*, Sturm Flora 4, 13.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 481.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 442.
 † — — — Nees Genera X, x.
 † — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9, 1.
 — *lanuginosa* *Michx.* Torrey New York 72.

- Monotropa uniflora* L. Lam. Encycl. 362.
 — — — Dict. sc. nat. 76.
 — — — Hook. Exot. Fl. 85.
 — — — Barton Fl. 3, 86.
 — — — Torrey New York 71.
 † *Monoxora spectabilis* Wight. Wight Illustr. 97^{bis}.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 524.
Monsonia emarginata L'her. L'her. Geran. 41.
 — filia L. fil. Cav. Diss. 74.
 — — — Andr. Rep. 4, 276.
 — — — Rchb. Mag. 34.
 — lobata Ait. Bot. Mag. 11, 385.
 — — — Sweet Geran. 273.
 † — — — Lam. Encycl. 638.
 — — — Herb. amat. 1, 5.
 — ovata Cav. Cav. Diss. 113.
 — — — Rchb. Hort. 179.
 — pilosa Willd. Rchb. Mag. 35.
 — — — Sweet Geran. 199.
 — — — var. Colla Hort. Rip. 2.
 — speciosa L. Bot. Mag. 3, 73.
 — — — Cav. Diss. 74.
 — — — Kerner Hort. 9.
 — — — Lam. Encycl. 638.
 — — — Lodd. Cab. 898.
 — — — Sweet Geran. 77.
 — — — Rchb. Mag. 36.
 — — — Spach Suites 22.
 — spinosa L'her. L'her. Geran. 42.
Montabea longifolia P. et E. Poepp. et Endl. 186.
Montbretia securigera Red. Red. Lil. 1, 53.
Monteverdia buxifolia A. Rich. Ramon Cuba 36.
Montia fontana L. Fl. dan. 1, 131. 11, 1926.
 — — — Cirillo Pl. rar. 1, 11.
 — — — Lam. Encycl. 50.
 — — — Sv. Bot. 540.
 — — — Curt. Lond. 3, 103.
 — — — Engl. Bot. 17, 1206.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 196.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Schk. Handb. 20.
 — — — α. minor, Sturm Flora 3, 11.
 † — — — Linnaea 6, 7.
 † — lamprosperma Cham. Linnaea 6, 7.
 — minor L. Dietr. Fl. bor. 10, 662.
 † *Montinia acris* L. fil. Lam. Encycl. 808.
 — caryophyllacea Thunb. Smith Spicil. 15.
 † — fruticosa Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
Montira guianensis Aubl. Aublet Guiana 257.
 † — — — Lam. Encycl. 523.
Monttea chilensis Gay. Gay Chile 51.
Moonia Arnottiana Wight. Wight Spicil. 110.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1105.
Moorcroftia penangiana Choisy. Mem. Genev. 6, 4.
Moquilea canomensis Mart. Mart. Bras. 166.
 — chrysocalyx P. et E. Poepp. et Endl. 286.
 — guianensis Aubl. Aublet Guiana 208.
 — — — Lam. Encycl. 427.
Moquinia polymorpha DC. DC. Composées 13.
 — tomentosa Bong. Acad. Pet. 5, 9.
 — velutina Bong. Acad. Pet. 5, 8.
Mora excelsa Schomb. Linn. Transact. 18, 16. 17.
Moraea angusta Gawl. Bot. Mag. 31, 1276.
 — aphylla Thunb. Thunberg Moraea 2.
 — bicolor Auct. Fl. d. serres 7, 744.
 — bituminosa Gawl. Bot. Mag. 26, 1045.
 — bulbifera Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 197.
 — catenulata Ldl. Bot. Reg. 13, 1074.
 — ciliata Gawl. Bot. Mag. 25, 1012. 27, 1061.
 — coerulea Thunb. Thunberg Moraea 2.
 — collina Thunb. Jacq. Ic. 226.
 — — — Bot. Mag. 26, 1033. 28, 1103. 39, 1612.

- Moraea crispa* Gawl. Bot. Mag. 20, 759. 32, 1284.
 — edulis Ker. Bot. Mag. 17, 613. 31, 1238.
 — elegans Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 12.
 — Ferrariola Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 450.
 — filiformis Thunb. Thunberg Moraea 1.
 — flexuosa L. fil. Bot. Mag. 19, 695.
 — fugax Jacq. Jacq. Vind. 3, 20.
 — Herberti Ldl. Bot. Reg. 11, 949.
 † — iridioides L. Gaertn. Carp. 13.
 † — — — Lam. Encycl. 31.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 196.
 — — — Red. Lil. 1, 45.
 — — — Bot. Mag. 19, 693.
 — — — Herb. amat. 3, 175.
 † — juncea L. Gaertn. Carp. 13.
 — longiflora Gawl. Bot. Mag. 19, 712.
 — lurida Ker. Bot. Reg. 4, 312.
 — melaleuca Thunb. Thunberg Moraea 1.
 — miniata Andr. Andr. Rep. 6, 404.
 — Northiana Schneev. Schneevogt Ic. 41. 42.
 — — — Andr. Rep. 4, 255.
 — — — Kerner Hort. 51.
 — odora Salisb. Salisb. Parad. 10.
 — palmifolia Jacq. Jacq. Ic. 227.
 — papilionacea Ker. Bot. Mag. 20, 750.
 — pavonia Gawl. Bot. Mag. 31, 1247.
 — ramosa Gawl. Bot. Mag. 20, 771.
 — — — Hart. Parad. 1, 5.
 — sertata Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 11.
 — Sisyrinchium Gawl. Bot. Mag. 34, 1407.
 — sordescens Jacq. Jacq. Ic. 225.
 — — — Red. Lil. 2, 71.
 — spathacea Thunb. Thunberg Moraea 1.
 — — — Lam. Encycl. 31.
 — spicata Gawl. Bot. Mag. 32, 1283.
 — spiralis Thunb. Bot. Mag. 15, 520.
 — Tenorcana Sweet. Sweet Fl. G. 110.
 — tenuis Ait. Bot. Mag. 26, 1047.
 — tricolor Ait. Andr. Rep. 2, 83.
 — tricuspis Gawl. Bot. Mag. 19, 696. 20, 772.
 — — — Sweet Fl. G. II. 249.
 — tripetala Thunb. Bot. Mag. 19, 702.
 — unguiculata Gawl. Bot. Mag. 16, 593.
 — vaginata DC. Red. Lil. 1, 56.
 — — — Kerner Hort. 174.
 — vegeta L. Jacq. Ic. 224.
 — villosa Ker. Rchb. Exot. 19.
 — virgata Jacq. Jacq. Ic. 228.
 † *More Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
 † *Moreae Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 92.
Morelotia gahniaeformis Gaudich. Freycinet Voyage 28.
 † *Morenia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — fragrans R. et Sch. D'Orbigny Voyage 3. 16.
 — Poeppigiana Mart. Mart. Palm. 140. 141.
Morgania pubescens R. Br. Endl. Iconogr. 103.
Moricandia arvensis DC. Rchb. Ic. crit. 5, 403.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 90.
 — — — Bot. Mag. 57, 3007.
 — — — Sweet Fl. G. 278.
Morina longifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 202.
 — — — Bot. Reg. 26, 36.
 — — — Bot. Mag. 70, 4092.
 — — — Annales de Gand 1847, 127.
 — persica L. Sibth. Fl. gr. 28.
 † — — — Lam. Encycl. 21.
 † — — — Mem. Genev. 2, 1.
 — Wallichiana Royle. Royle Illustr. 55.
Morinda angustifolia Roxb. Roxb. Corom. 237.
 — bracteata Roxb. Wight Illustr. 126.
 — citrifolia L. Rheede Hort. mal. 1, 52.
 — — — Rumpf Amb. 3, 99.
 † — — — Gaertn. Carp. 29.

- † *Morinda citrifolia* L. Lam. Encycl. 153.
 — — Kerner Hort. 465.
 — *jasminoides* Cunn. Bot. Mag. 61, 3351.
 — *muscosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 66.
 — *phyllireoides* Lab. Bill. Sertum 49.
 — *Royoc* L. Jacq. Vind. 16.
 † — — Lam. Encycl. 153.
 — — Desc. Ant. 2, 129.
 — *sessiliflora* Bert. Novi Comm. Bon. 4, 4.
 — *umbellata* L. Rheede Hort. mal. 7, 27.
 — — Rumpf Amb. 3, 98.
 † — — Gaertn. Carp. 29.
 † — — Lam. Encycl. 153.
Moringa aptera Gaertn. Ann. sc. nat. II. 4, 6.
 † — *edulis* Med. Medikus Theodora 2.
 † — *oleifera* Lam. Lam. Encycl. 337.
 — — Tussac Ant. 4, 16.
 — *pterygosperma* Gaertn. Rheede Hort. mal. 6, 11.
 † — — Gaertn. Carp. 147.
 — — Wight Illustr. 77.
Morisia hypogaea Gay. Moris Fl. sard. 7.
 — — Sweet Fl. G. II. 290.
 † *Morisonia americana* L. Gaertn. Carp. 78.
 † — — Lam. Encycl. 595.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 144.
 — — Cav. Diss. 163.
 — — Desc. Ant. 7, 532.
Mormodes aromatica Ldl. Bot. Reg. 29, 56.
 — *atropurpurea* Ldl. Bot. Reg. 22, 1861.
 — — Knowles et Westcott 34.
 — — Bot. Mag. 77, 4577.
 — *Cartoni* Hook. Bot. Mag. 72, 4214.
 — *Hookeri* Lem. Lem. Jard. fl. 118.
 — *igneae* Ldl. Paxt. Fl. G. 93.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 330.
 — *lentiginosa* Hook. Bot. Mag. 75, 4455.
 — *lineata* Batem. Bot. Reg. 28, 43.
 — *luxata* Ldl. Bot. Reg. 29, 33.
 — *pardina* Batem. Bateman Orchid. 14.
 — — Knowles et Westcott 113.
 — — Bot. Mag. 68, 3879. 3900.
Mormolyca lineolata Fzl. Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
Morna nitida Ldl. Bot. Reg. 23, 1941.
 — *nivea* Ldl. Bot. Reg. 24, 9.
Moronobea coccinea Aubl. Aublet Guiana 313.
 — — Lam. Encycl. 644.
 — — Mart. Bras. 287.
Mortonia sempervirens Gray. Smiths. Contr. 3, 4.
 † *Morus alba* L. Gaertn. Carp. 126.
 † — — Lam. Encycl. 762.
 — — Schk. Handb. 290.
 — — Hartig 59.
 — — Rechb. Fl. germ. 12, 657.
 † — — Nees Gen. 4, 32.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 92.
 — *atropurpurea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 677.
 — *Brunoniana* Endl. Endl. Atacta 32.
 — *indica* L. Rumpf Amb. Auct. 5.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 674.
 — *intermedia* Perr. Guillem. Arch. 1, 7.
 — *mauritanica* Jacq. Jacq. Ic. 617.
 — — Jacq. Fragm. 5.
 — *multicaulis* Perr. Annales de Fromont 1829, 3.
 — *nigra* L. Lam. Encycl. 762.
 — — Woodv. Med. 4, 243.
 — — Watson Dendr. 2, 159.
 — — Nees Dusseld. 100.
 — — Guimpel et Schl. 226.
 — — Hayne 13, 16.
 — — Wagner 181.
 — — Rechb. Fl. germ. 12, 658.
 † — — Nees Gen. 4, 32.

- † *Morus nigra* L. Schnizl. Iconogr. 2, 92.
 — *pabularia* Decne. Jacquemont Ind. 151.
 — *paniculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 676.
 — *papyrifera* L. Kaempfer Amoenit. p. 472.
 — — Gil et Xuares 8.
 † — — Schk. Handb. 290.
 — *rubra* L. Michaux Arb. 3, 10.
 — *tatarica* Pall. Pallas Fl. ross. 52.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 675.
 — *tinctoria* L. Desc. Ant. 6, 431.
Moscharia pinnatifida Rz et P. Bot. Reg. 18, 1564.
Moschosma ocymoides Benth. Jacq. Ecl. pl. 108.
 † *Moschoxylum elegans* Juss. Mem. Mus. 19, 19.
Mougeotia inflata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 484.
 — *polystachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 483.
 483^a.
Moulinsia cupanioides Camb. Mem. Mus. 18, 2.
Mourera fluviatilis Aubl. Aublet Guiana 233.
 † — — Lam. Encycl. 480.
 † — — Arch. Mus. 6, 1.
 — *Weddeliana* Tul. Arch. Mus. 6, 1.
Mouriria arborea Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 515.
 † — *brevipes* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 10.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 180.
 — — Lam. Encycl. 360.
 — *parvifolia* Benth. Benth. Sulphur 36.
 — *polyantha* Miq. Miquel Surin. 11.
 — *Pusa* Gardn. Hook. Journal 1840, 1.
Mouroucoa violacea Aubl. Aublet Guiana 54.
 † — — Lam. Encycl. 103.
Moussonia elegans Decne. Fl. d. serres 5, 489.
Moutabea guianensis Aubl. Aublet Guiana 274.
Moutouchi suberosa Aubl. Aublet Guiana 299.
Mozinna canescens Benth. Benth. Sulphur 25.
 — *spatulata* Ortega. Hook. Ic. pl. 4, 357.
Mucronea californica Benth. Linn. Transact. 17, 20.
Mucuna anguina Wall. Wall. Pl. asiat. 236.
 — *gigantea* DC. Rheede Hort. mal. 8, 36.
 — — Rumpf Amb. 5, 6.
 — — Wight Illustr. in Hook. 14.
 — *macrocarpa* Wall. Wall. Pl. asiat. 47.
 — — Paxt. Mag. 16, 97.
 — *monosperma* DC. Wight Illustr. in Hook. 12.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 35^{bis}.
 — *pruriens* DC. Rheede Hort. mal. 8, 35.
 — — Wight Illustr. in Hook. 13.
 — — Bot. Reg. 24, 18.
 — *utilis* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 280.
Muehlenbergia Beyrichiana Kth. Humb. Gram. 213.
 — *diffusa* Willd. Schreber Gräser 51.
 — — Elliott Carolina 5.
 † — — Lam. Encycl. 907.
 — — Petersb. 2, 4.
 — *erecta* Schreb. Schreber Gräser 50.
 † — — Lam. Encycl. 907.
 — — Petersb. 2, 4.
 — *rariflora* Hook. Hook. Fl. ant. 131.
Muelleria moniliformis L. fil. Miquel Surin. 4.
Muenchhausia speciosa L. Murray Prodr. gött. 2.
Mukia scabrella Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
 † — — Wight Illustr. 105^{bis}.
 † *Muldera* Miq. Miquel Comment. 4.
 — *baccata* Miq. Miquel Ill. Pip. 59.
 — *recurva* Miq. Miquel Ill. Pip. 60.
 — *trichostachya* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1944.
 — *Wightiana* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1943.
Mulgedium alpinum Cass. Dietr. Fl. bor. 8, 565.
 — *macrorrhizon* Royle. Royle Illustr. 61.
 — — Bot. Reg. 32, 17.
 — — Fl. d. serres 2, 64.
 — *neilgherrense* Wight. Wight Spicil. 119.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1144.

- Mulgedium sagittatum* Royle. Royle Illustr. 61.
Mulinum ulicinum Gill. Hook. Bot. Misc. 64.
 † *Mundia* H. B. Mem. Mus. 17, 30.
 — *brasiliensis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 92.
 † *Munnozia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 23.
 — *javanica* R. Br. Bennett Java 38.
 — *neilgherria* Wight. Wight Illustr. 54.
 — *pumila* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 91.
Muntingia Calabura L. Jacq. Hist. stirp. am. 158.
 † — — — Gaertn. Carp. 59.
 — — — Lam. Encycl. 468.
 — — — Tussac Ant. 4, 21.
 — — — Desc. Ant. 5, 368.
 † *Muraltia Heisteria* DC. Mem. Mus. 17, 29.
 — — — Rchb. Mag. 87.
 — — — Paxt. Mag. 4, 150.
 — *mixta* Rchb. Rchb. Mag. 87.
 — *stipulacea* Burch. Paxt. Mag. 4, 149.
Murdannia scapiflora Royle. Royle Illustr. 95.
Murruya exotica L. Rumpf Amb. 5, 18.
 — — — Comm. Gott. 9, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 93.
 — — — Lam. Encycl. 352.
 — — — Bot. Reg. 5, 434.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 96.
 — *paniculata* DC. Hook. Exot. Fl. 134.
Murucua aurantia Forst. Kerner Hort. 688.
 — *Baueri* Ldl. Lindley Collect. 36.
 — *ocellata* Pers. Tussac Ant. 2, 7.
 — — — Kerner Hort. 647.
 — — — Spach Suites 51.
Musa Bihai L. Rumpf Amb. 5, 62.
 — *Cavendishii* Paxt. Paxt. Mag. 3, 51.
 — *coccinea* Roxb. Andr. Rep. 1, 47.
 — — — Lodd. Cab. 475.
 — — — Bot. Mag. 38, 1559.
 — — — Red. Lil. 6, 307. 308.
 — — — Kerner Hort. 349.
 † — — — Hegetschw. Comm. 4.
 — — — Rchb. Exot. 272.
 — — — Fl. d. serres 7, 722. 723.
 — *glauca* Roxb. Roxb. Corom. 300.
 — *maculata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 446.
 — — — Kerner Hort. 677.
 — *paradisica* L. Rheede Hort. mal. 1, 12—14.
 — — — Rumpf Amb. 5, 60.
 — — — Linné Musa Cliffortiana 1.
 — — — Gil et Xarez 19.
 — — — Tilesius Musa 1—4.
 — — — Lodd. Cab. 684.
 — — — Red. Lil. 8, 443. 444.
 — — — Tussac Ant. 1, 1. 2.
 † — — — Lam. Encycl. 836. 837.
 † — — — Dict. sc. nat. 67.
 — — — Spach Suites 102.
 † — — — Acta Leop. 15. S. 1.
 † — *rosacea* Jacq. Jacq. Fragn. 132.
 — — — Jacq. Fragn. 4, 445.
 — — — Kerner Hort. 253.
 — — — Lodd. Cab. 615.
 — — — Bot. Reg. 9, 706.
 — — — Rchb. Exot. 72.
 † — *sapientum* L. Gaertn. Carp. 11.
 — — — Roxb. Corom. 275.
 — — — Kerner Hort. 397—399.
 — — — Dict. sc. nat. 66.
 — — — (Colla.) Mem. Tur. 25, 13—15.
 — *speciosa* Ten. Atti d. Acc. Pontan. 1830, x.
 — *superba* Roxb. Roxb. Corom. 223.
 — — — Kerner Hort. 674.
 — — — Bot. Mag. 67, 3849. 3850.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2017. 2018.

- Musa Troglodytarum* L. Rumpf Amb. 5, 61.
 † — — — Gaertn. Carp. 11.
 † *Musaceae* DC. (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 11. 12.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 70.
Muscari ambrosiacum Moench. Red. Lil. 3, 132.
 — *botryoides* Mill. Red. Lil. 7, 361.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 217.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 40.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 456.
 † — — — Nees Gen. 2, 41.
 — — — Sweet Fl. G. 15.
 — *ciliatum* Ker. Bot. Reg. 5, 394.
 — *commutatum* Guss. Tenore Fl. nap. 229.
 — — — Sweet Fl. G. II. 369.
 — *comosum* Mill. Red. Lil. 4, 231.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 42.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 457.
 † — — — Nees Gen. 2, 41.
 — *glaucum* Ldl. Bot. Reg. 13, 1085.
 — *macrocarpum* Sweet. Sweet Fl. G. 210.
 — *monstrosum* Mill. Herb. amat. 1, 12.
 — *moschatum* Desf. Bot. Mag. 19, 734. 38, 1565.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 457.
 — *pallens* Fisch. Sweet Fl. G. 259.
 — *racemosum* Mill. Red. Lil. 4, 232.
 † — — — Plée Types 41.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 92.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 456.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 41.
Mussaenda Afzelii Don. Van Houtte Hort. 3.
 — *Belilla* Hamilton. Rheede Hort. mal. 2, 18.
 — *formosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 70.
 — *frondosa* L. Rumpf Amb. 4, 51.
 † — — — Gaertn. Carp. 28.
 — — — Lam. Encycl. 157.
 — — — Bot. Reg. 6, 517.
 — — — γ. Wight Illustr. 124.
 — — — Morren Fuchsia 12.
 — — — Revue hortie. 1853, 22.
 — *glabra* Vahl. Lodd. Cab. 1269.
 — *latifolia* Poir. Lam. Encycl. 157.
 — *luteola* Del. Cailland Voyage 62.
 — *macrophylla* Wall. Wall. Pl. asiat. 180.
 — — — Bot. Reg. 32, 24.
 — — — Paxt. Mag. 12, 197.
 — — — Journ. Hort. Soc. 3, 248.
 — *pubescens* Dryand. Bot. Mag. 46, 2099.
 — — — Lodd. Cab. 451.
 — *spinosa* L. Jacq. Hist. stirp. am. 71.
 — *tetracantha* Cav. Cav. Ic. 435.
 † *Musschia aurea* Dumort. DC. Campan. 4.
 — — — Bot. Reg. 1, 57.
Mustelia eupatoria Spr. Linn. Transact. 6, 13.
 † *Mutisia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 23.
 — *acerosa* P. et E. Poepp. et Endl. 30.
 — *Candolleana* Gardn. Fielding Sertum 45. 46.
 — *Clematis* L. fil. Cav. Ic. 492.
 — — — Lam. Encycl. 690.
 — — — Kerner Hort. 628.
 † — — — Ann. Mus. 19, 3.
 — *decurrens* Cav. Cav. Ic. 497.
 — — — Kerner Hort. 605.
 — *grandiflora* H. B. Humb. Pl. aeq. 50.
 — *hastata* Cav. Cav. Ic. 494.
 — *ilicifolia* Cav. Cav. Ic. 493.
 — — — Hook. Bot. Misc. 4.
 — — — Paxt. Mag. 15, 101.
 — *inflexa* Cav. Cav. Ic. 496.
 — — — Kerner Hort. 627.

- Mutisia inflexa* Cav. Hook. Bot. Misc. 6.
 — *latifolia* Don. Poepp. et Endl. 27.
 — — Sweet Fl. G. II. 288.
 — *linearifolia* Cav. Cav. Ic. 500.
 — — Hook. Hook. Bot. Misc. 8.
 — *linifolia* Hook. Hook. Bot. Misc. 9.
 — *oligodon* P. et E. Poepp. et Endl. 29.
 — *peduncularis* Cav. Cav. Ic. 491.
 — *retrorsa* Cav. Cav. Ic. 498.
 — *rosea* P. et E. Poepp. et Endl. 31.
 — *runcinata* Willd. Hook. Bot. Misc. 5.
 — *sinuata* Cav. Cav. Ic. 499.
 — *speciosa* Ait. Bot. Mag. 54, 2705.
 — — Lodd. Cab. 1809.
 — *subspinosa* Cav. Cav. Ic. 495.
 — — Hook. Bot. Misc. 7.
 — *tridens* P. et E. Poepp. et Endl. 28.
 — *viciaefolia* Cav. Cav. Ic. 490.
 — — Lam. Encycl. 690.
 † *Myagrum Tournef.* Medikus Gattungen 1.
 † — *aegyptiacum* L. Desvaux Journal 5, 25.
 — *arborescens* Jacq. Jacq. Ic. 120.
 — *austriacum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 111.
 † — — Schk. Handb. 178.
 † — *Erucago* Lam. Lam. Encycl. 553.
 — *iberioides* Brot. Brotero Phytogr. 42.
 — *littorale* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 36.
 — *paniculatum* L. Fl. dan. 2, 204.
 † — — Schk. Handb. 178.
 — *perenne* L. Jacq. Fl. austr. 5, 414.
 † — *perfoliatum* L. Gaertn. Carp. 141.
 † — — Lam. Encycl. 553.
 — — Schk. Handb. 178.
 — — Reh. Fl. germ. 2, 4.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *rostratum* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 35.
 — *sativum* L. Fl. dan. 6, 1038.
 — — Cav. Ic. 66.
 † — — Schk. Handb. 178.
 — *saxatile* L. Jacq. Fl. austr. 2, 128.
 — *sphaerocarpum* Jacq. Jacq. Obs. 41.
 † — *verrucosum* Lam. Lam. Encycl. 553.
Myangis Aub. Aubert Orchid. 60.
Myanthus barbatus Ldl. Bot. Reg. 21, 1778.
 — — Bot. Mag. 63, 3514.
 — — Paxt. Mag. 2, 124.
 — — var. Knowles et Westcott 37.
 — *cernuus* Ldl. Bot. Reg. 20, 1721.
 — *deltoides* Ldl. Bot. Reg. 22, 1896.
 — — Bot. Mag. 68, 3923.
 — *fimbriatus* Morren. Annales de Gand 1848, 232.
 — *spinous* Hook. Bot. Mag. 67, 3802.
 † *Mycaranthes latifolia* Bl. Blume Tabellen 57.
 — *stricta* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1733.
Myginda myrsinoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 620.
 — ? *myrtifolia* Nutt. Hook. Bor. Am. 41.
 — *Rhaconia* Sw. Jacq. Ic. 311.
 — *uragoga* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 22.
 — — Lam. Encycl. 76.
 — — Tussac Ant. 2, 23.
 — — Desc. Ant. 4, 251.
Mylocaryum ligustrinum Willd. Bot. Mag. 39, 1625.
 — — Pursh Fl. 14.
 † — — Lam. Encycl. 952.
Myonima multiflora Rich. Hook. Bot. Misc. 87.
 — *myrtifolia* Lam. Lam. Encycl. 68.
 — *obovata* Lam. Lam. Encycl. 68.
 † — — Gaertn. Carp. 195.
Myoporum debile R. Br. Bot. Mag. 43, 1830.
 — *insulare* R. Br. Rechb. Mag. 26.
 — *obscurum* Endl. Endl. Iconogr. 65.

- Myoporum oppositifolium* R. Br. Rechb. Mag. 2.
 — *parvifolium* R. Br. Bot. Mag. 41, 1693.
 — — Lodd. Cab. 837.
 — — Reh. Mag. 2.
 — — Dict. sc. nat. 40.
 — *serratum* R. Br. Bot. Reg. 31, 15.
 † *Myoschilos Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
 — *oblonga* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 242.
Myoseris purpurea Link. Rechb. Pl. crit. 1, 9.
Myosotis alba Colla. Mem. Tur. 38, 41.
 — *alpestris* Schmidt. Curt. Lond. 5, 145.
 — — Sturm Flora 11, 42.
 — *antarctica* Hook. Hook. Fl. ant. 38.
 — *arvensis* Hoffm. Engl. Bot. 2629.
 — — Sibth. Engl. Bot. 36, 2558.
 — — — Dreves 2, 51.
 — — — var. *multicaulis*, Sturm Flora 11, 42.
 — — — var. *basiantha*, Sturm Flora 11, 42.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 200.
 — *azorica* Watson. Bot. Mag. 70, 4122.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 340.
 — — Paxt. Fl. G. 97.
 — *barbata* M. v. B. Marschall Cent. 36.
 — *borbonica* Lam. Lehmann Beschreibung 2.
 — *caespitosa* Schultz. Sturm Flora 11, 42.
 — — Fl. dan. 13, 2283.
 — — Engl. Bot. 2661.
 — *capitata* Hook. Hook. Fl. ant. 37.
 — *ciliata* Rud. Petersb. 1, 11.
 — *collina* Ehrh. Sturm Flora 11, 42.
 — *deflexa* Wahlenb. Svensk Acad. 1809, 4.
 — — Fl. dan. 9, 1568.
 — *echinophora* Pall. Pallas Reise 3, ii.
 — *glomerata* Nutt. Hook. Bor. Am. 162.
 — *grandiflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 199.
 — *hispida* Schlecht. Fl. dan. 13, 2284.
 — — Cosson Atlas 15.
 — *Hortensia* Decne. Delessert Ic. 5, 99.
 — *intermedia* Link. Sturm Flora 11, 42.
 — — Cosson Atlas 15.
 † — *Lappula* L. Gaertn. Carp. 68.
 — — Lam. Encycl. 91.
 — — Fl. dan. 4, 692.
 — *laxiflora* Reh. Sturm Flora 11, 42.
 — *leucophaea* Dougl. Hook. Bor. Am. 163.
 — *linearis* Colla. Mem. Tur. 38, 42.
 — *lithospermifolia* Hornem. Sturm Flora 11, 42.
 — *macrophylla* M. v. B. Marschall Cent. 14.
 — *nana* Vill. Vill. Dauph. 13.
 — — Sturm Flora 11, 42.
 — *obtusa* W. et K. W. et Kit. 100.
 — *palustris* Roth. Curt. Lond. 3, 87.
 — — Engl. Bot. 28, 1973.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 57.
 — — Schk. Handb. 29.
 — — Sturm Flora 2, 5, 11, 42.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 100.
 † — — Nees Genera 6, 60.
 — — Fl. dan. 12, 1958.
 — — Cosson Atlas 15.
 — *pectinata* Pall. Pallas Reise 3, E.
 † — *peduncularis* Trev. Mag. naturf. Fr. 7, 2.
 — — Reh. Hort. 6.
 — *pusilla* Lois. Desvaux Journal 2, 8.
 — — Loiseleur Notice 1.
 — *refracta* Boiss. Boissier Esp. 125^a.
 — *repens* Donn. Engl. Bot. 2703.
 — — Sturm Flora 11, 42.
 — *rupestris* Pall. Pallas Reise 3, E.
 — *rupicola* Sm. Engl. Bot. 36, 2559.
 — *scorpioides* L. Fl. dan. 4, 583.
 — — Sv. Bot. 72.

- Myosotis scorpioides* L. Lodd. Cab. 169.
 — *silvatica* Ehrh. Sturm Flora 11, 42.
 — — — Engl. Bot. 2630.
 † — — — Nees Gen. 6, 60.
 — *sparsiflora* Mik. Fl. dan. 10, 1688.
 — — — Tratt. Archiv 251.
 — — — Sturm Flora 11, 42.
 — *spathulata* Forst. Lehmann Beschreibung 1.
 — *spinocarpos* Vahl. Lehmann Beschreibung 1.
 — *stricta* Link. Fl. dan. 13, 2285.
 — — — Cosson Atlas 15.
 — *strigulosa* Rchb. Sturm Flora 11, 42.
 — *suaveolens* Kit. Sturm Flora 11, 42.
 — *tepidiflora* Viv. Viviani Lib. 1.
 — *terglouensis* Hacq. Hacquet Pl. alp. 2.
 — *versicolor* Roth. Engl. Bot. 7, 480.
 — — — Sturm Flora 11, 42.
 — — — Cosson Atlas 15.
 — *villosa* Led. Ledeb. Ic. 215.
 † *Myosurus* L. Gray Genera 8.
 — *apetalus* Gay. Gay Chile 1.
 — *minimus* L. Gmelin Reise 2, 31.
 — — — Fl. dan. 3, 406.
 — — — Sv. Bot. 690.
 — — — Curt. Lond. 3, 4.
 — — — Engl. Bot. 7, 435.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 204.
 † — — — Gaertn. Carp. 74.
 † — — — Lam. Encycl. 221.
 — — — Schk. Handb. 88.
 — — — Tratt. Archiv 87.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 174.
 — — — Gray Genera 8.
Myoxanthus monophyllus P. et E. Poepp. et Endl. 88.
Myrcia acris DC. Bot. Mag. 59, 3153.
 — *crassinervia* DC. Mem. Genev. 9, 15.
 — *glauca* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 145.
 — *goyazensis* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 143.
 — *imbricata* Gardn. Fielding Sertum 75.
 — *linearifolia* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 148.
 — *nivea* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 146.
 — *pinifolia* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 147.
 — *reticulata* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 142.
 — *rubella* Camb. var. *a.* St. Hil. Fl. Bras. 144.
 — *silvatica* DC. Miquel Surin. 9.
 — *surinamensis* Mig. Miquel Surin. 9.
Myriactis Wightii DC. Wight Spicil. 107.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1091.
Myriangis Aub. Aubert Orchid. 73.
Myrianthus arboreus Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 11, 12.
 † *Myriasporea decipiens* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 3.
Myrica arguta H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 98.
 — — — Dict. sc. nat. 298.
 — *banksiaefolia* Wendl. Wendland Coll. 24.
 — *californica* Cham. Journ. Hort. Soc. 7, 283.
 † — — — Lam. Encycl. 809.
 † — — — Gil et Suarez 18.
 — — — Schk. Handb. 322.
 — — — Bigelow Med. 43.
 — *Faya* Ait. Nouveau Duhamel 2, 56.
 — *Gale* L. Fl. dan. 2, 327.
 — — — Sv. Bot. 76.
 — — — Engl. Bot. 8, 562.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 489.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 57.
 — — — var. Mem. Mus. 14, 28.
 — — — Schk. Handb. 322.
 — — — Guimpel Holzgew. 200.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 620.

- † *Myrica Gale* L. Nees Gen. 4, 26.
 † — — — Spach Suites 97.
 — *javanica* Bl. Blume Java 10, 1.
 — *integrifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 764. 5.
 — *macrophylla* Mirbel. Mem. Mus. 14, 27.
 — *pennsylvanica* Lam. Nouveau Duhamel 2, 55.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 6.
 — *quereifolia* Jacq. Jacq. Fragm. 1.
 — *sapida* Wall. Wallich Tentamen 45.
 — *segregata* Jacq. Jacq. Ic. 625.
 — *spathulata* Mirbel. Mem. Mus. 14, 28.
Myricaria bracteata Royle. Royle Illustr. 44.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 25.
Myriocarpa stipitata Benth. Bentham Sulphur 55.
 † *Myriophyllum* L. Ann. Mus. 3, 30.
 — *alterniflorum* DC. Fl. dan. 12, 2061.
 — — — Engl. Bot. 2834.
 — *ambiguum* Nutt. var. Torrey New York 98.
 — *amphibium* Lab. Bill. Nov. Holl. 220.
 — *intermedium* DC. Wight Illustr. 102.
 — *spicatum* L. Gmelin Reise 2, 33.
 — — — Fl. dan. 4, 681.
 † — — — Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 775.
 — — — Engl. Bot. 2, 83.
 — — — Schk. Handb. 296.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 7.
 † — — — Nees Gen. 4, 3.
 — *variaefolium* J. Hook. Hook. Ic. pl. 3, 289.
 — *verticillatum* L. Fl. dan. 6, 1046.
 — — — Engl. Bot. 4, 218.
 † — — — König Annals 1, 12.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 376.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 8.
 — — — Dict. sc. nat. 217.
 † *Myriopteris* Fée. Fée Fil. 5, 12.
 — *gracilis* Fée. Fée Fil. 5, 29.
 — *villosa* Fée. Fée Fil. 5, 28.
Myriothea fraxinea Sm. Lam. Encycl. 866.
Myristica amygdalina Wall. Wall. Pl. asiat. 90.
 — *aromatica* Lam. Roxb. Corom. 274.
 — — — Lam. Encycl. 832. 833.
 — — — Desc. Ant. 8, 562.
 — — — Dict. sc. nat. 14.
 — — — Nees Düsseld. 133.
 — *dactyloides* Gaertn. Rheede Hort. mal. 4, 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 41.
 — *fatua* Sw. Blume Rumphia 59.
 — *fragrans* Thunb. Blume Rumphia 55.
 — *glabra* Bl. Blume Rumphia 64.
 — *glauca* Bl. Blume Rumphia 60.
 † — *globularia* Lam. Blume Rumphia 64.
 — *glomerata* Thunb. Svensk Acad. 1799, 2.
 — *Horsfieldii* Spr. Blume Rumphia 63.
 — *javanica* Bl. Blume Rumphia 62.
 — *iners* Bl. Blume Rumphia 58.
 † — *Irya* Gaertn. Gaertn. Carp. 41.
 † — — — Lam. Encycl. 833.
 † — *Iryaghaedi* Gaertn. Gaertn. Carp. 41.
 † — — — Lam. Encycl. 833.
 † — *laevigata* Bl. Blume Rumphia 64.
 — *laurina* Bl. Blume Rumphia 61.
 — *lepidota* Bl. Blume Rumphia 57.
 † — *malabarica* Lam. Lam. Encycl. 833.
 — *moschata* Thunb. Rumpf Amb. 2, 4. 5.
 † — — — Sonnerat Voyage 116—118.
 — — — Svensk Acad. 1782, 1.
 — — — Woodv. Med. 4, 238.
 — — — Hayne 9, 12.
 — — — Nees Düsseld. 133.
 — — — Guimpel et Schl. 73. 74.
 — — — Wagner 155.

- Myristica moschata* Thunb. Rehb. Exot. 276. 277.
 † — officinalis L. fil. Gaertn. Carp. 41.
 — — — Roemer Mag. 2, 1. 2.
 — — — Hook. Exot. Fl. 155. 156.
 — — — Bot. Mag. 54, 2756. 2757.
 — — — Spach Suites 143.
 — — — Otoba H. B. Humb. Pl. aeq. 103.
 — — — Kerner Hort. 356.
 — — — salicifolia Willd. Rumpf Amb. 2, 6.
 — — — sebifera Sw. Desc. Ant. 6, 432.
 — — — sphaerocarpa Wall. Wall. Pl. asiat. 89.
 — — — tomentosa Thunb. Svensk Acad. 1782, 1.
 — — — tubiflora Bl. Blume Rumphia 56.
Myrmecodia tuberosa Jack. Rumpf Amb. 6, 55. fig. 2.
 † *Myrmecostylum tortuosum* Presl. Prager Abh. 3, 10.
 † *Myrobalanus Bellirica* Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 849.
 † — — — Chebula Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 849.
 † — — — citrina Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 849.
 — — — rhomboidea Poir. Lam. Encycl. 849.
 † — — — Terminalia Poir. Lam. Encycl. 849.
Myrobroma fragrans Salisb. Salisb. Parad. 82.
Myrocarpus fastigiatus Allem. Allemão Diss. 1847, x.
 — — — frondosus Allem. Allemão Diss. 1848, x.
 † *Myrodia* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 22.
 — — — penduliflora Juss. St. Hil. Fl. Bras. 53.
 — — — turbinata Sw. St. Hil. Fl. Bras. 53.
 † *Myrosmodes nubigenum* Rehb. Rehb. Xenia 1, 8.
Myrospermum frutescens Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 148. 174.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 6, 570. 571.
 † — — — Lam. Encycl. 341.
 — — — Berl. Jahrb. 1825, 1. 2.
 — — — pedicellatum Lam. Lam. Encycl. 341.
 — — — Desc. Ant. 5, 360.
 † *Myroxylon* Forst. Forster Charact. 63.
 — — — peruiiferum L. fil. Lambert Cinchona x.
 — — — Woodv. Med. 5, 13.
 — — — Opusc. sc. Bon. 1, 5.
 † — — — Bertol. Amoen. it. 1.
 — — — Hayne 14, 11.
 — — — Guimpel et Schl. 278.
 — — — Nees Düssel. 320.
 — — — Wagner 226.
 — — — punctatum Klotzsch. Hayne 14, 12.
 — — — toluiferum A. Rich. Ramon Cuba 38.
 — — — Nees Düssel. 321.
 — — — Guimpel et Schl. 279.
Myrrhinum atropurpureum Schott. Mart. Bras. 291.
Myrrhis andicola H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 419.
 † — — — aurea Spr. Gaertn. Carp. 23.
 † — — — bulbosa Gouan. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — — — Fl. dan. 11, 1868.
 † — — — Bunium Spr. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 † — — — canadensis Nutt. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Claytoni Spr. Sprengel Umb. 3.
 † — — — crinita Spr. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — — — cynapioides Guss. Gussone Pl. rar. 24.
 † — — — odorata Scop. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Fl. dan. 11, 1928.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 374.
 — — — silvestris Spr. Schrank Fl. monac. 4, 379.
 † — — — temula Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
Myrsine africana Lam. Lam. Encycl. 122.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 70.
 — — — capitellata Wall. Wallich Tentamen 25.
 — — — Bot. Mag. 60, 3222.
 — — — Wight Spicil. 137.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1211.
 — — — ciliata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 245.
 † — — — glabra Gaertn. Gaertn. Carp. 59.

- Myrsine Myrtillus* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 825.
 — — — myrtoides Hook. Hook. Ic. pl. 9, 877.
 — — — retusa Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 424.
 — — — Vent. Cels 86.
 — — — Lodd. Cab. 409.
 — — — semiserrata Wall. Wallich Tentamen 24.
 † *Myrsineaceae* DC. Ann. sc. nat. II, 16, 8. 9.
 † — — — Wight Illustr. 142.
 † *Myrtaceae* DC. Wight Illustr. 97 bis.
Myrtus acris Sw. Kerner Hort. 699.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 116.
 — — — bicolor H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 540.
 — — — Billardiana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 544.
 — — — bullata Sol. Hook. Ic. pl. 6, 557.
 — — — caryophyllata L. Desc. Ant. 3, 214.
 — — — casearioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 546.
 † — — — communis L. Gaertn. Carp. 38.
 † — — — Lam. Encycl. 419.
 — — — romana, Notveau Duhamel 1, 43.
 — — — Sibth. Fl. gr. 475.
 — — — Hayne 10, 36.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 20, 9.
 — — — cotinifolia Poir. Desc. Ant. 2, 105.
 — — — Cumini L. Rumpf Amb. 1, 41.
 — — — disticha Sw. Bot. Mag. 22, 867.
 — — — Lindley Collect. 19.
 — — — excelsa Camb. St. Hil. Fl. Bras. 140.
 — — — filifolia Linden. Linden Prix Courant 1854, x.
 — — — fimbriata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 542.
 — — — Gudilla Colla. Mem. Tur. 37, 15.
 — — — horizontalis Vent. Vent. Malm. 60.
 — — — Lindleyana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 543.
 — — — microphylla H. B. Humb. Pl. aeq. 4.
 — — — mucronata Camb. St. Hil. Fl. Bras. 141.
 — — — myricoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 539.
 † — — — numularia Lam. Ann. sc. nat. 5, 2.
 — ? — — — obscura Ldl. Bot. Reg. 13, 1044.
 — — — orbiculata Spr. Bot. Mag. 77, 4558.
 — — — Lem. Jard. fl. 83.
 — — — pedunculata Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 629.
 — — — Pimenta L. Ortega Malaguetta x.
 † — — — Gaertn. Carp. 38.
 — — — Woodv. Med. 3, 194.
 — — — var. longifolia, Bot. Mag. 30, 1236.
 — — — var. latifolia, Lodd. Cab. 178.
 — — — Tussac Ant. 4, 12.
 — — — Desc. Ant. 3, 215.
 — — — Hayne 10, 37.
 — — — Guimpel et Schl. 96.
 — — — Nees Düssel. 297.
 — — — pimentoides N. v. E. Nees Düssel. Suppl. 115.
 — — — polyantha H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 545.
 — — — salicifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 541.
 — — — tomentosa Ait. Bot. Mag. 7, 250.
 — — — Kerner Hort. 55.
 — — — Herb. amat. 4, 267.
 — — — Wight Spicil. 71.
 † — — — Wight Illustr. 97 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 522.
 — — — Lem. Jard. fl. 170.
 — — — xylopioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 657.
Mystroptalon Polemanni Harv. Jard. Ann. 2, 20.
 — — — Thomii Harv. Jard. Ann. 2, 19.
 † *Myxopyrum nervosum* Bl. Blume Mus. 1, 51.
 † *Myzodendron* DC. Ann. sc. nat. III, 5, 5—9.
 † — — — brachystachyum DC. Ann. sc. nat. III, 5, 5. 8.
 — — — Hook. Fl. ant. 103. 105—107^{bc}.
 — — — imbricatum Poepp. Hook. Fl. ant. 104.
 — — — linearifolium DC. Hook. Fl. ant. 107^c.
 † — — — punctulatum Banks. Ann. sc. nat. III, 5, 5. 7.
 — — — Hook. Fl. ant. 102. 104. 107^{bc}.
 † — — — quadriflorum DC. Hook. Fl. ant. 107^c.

- Nabalus alatus* Hook. Hook. Bor. Am. 102.
Nacibaea alba Aubl. Aublet Guiana 37.
 — *coccinea* Aubl. Aublet Guiana 37.
 — — Lam. Encycl. 64.
 † — *glabra* Gaertn. Gaertn. Carp. 197.
Nageia japonica Gaertn. Kaempfer Amoenit. p. 774.
 † — — Gaertn. Carp. 39.
 — — Putranjiva Roxb. Rheede Hort. mal. 7, 59.
Nahusia coccinea Schnev. Schneevogt Ic. 21.
 † *Najadeae* Rich. Schnizl. Iconogr. 1, 71.
Najas canadensis Michx. Hook. Bor. Am. 184.
 † — *fluviatilis* Lam. Lam. Encycl. 799.
 — *graminea* Delile. Delile Egypte 50.
 — *major* Roth. Sturm Flora 11, 41.
 — — Linnaea 9, 7, 10, 1.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — *marina* L. Svensk Acad. 1838, 8.
 — — Fl. dan. 12, 1212.
 — — Flora 1840, 1.
 — *minor* Roth. Schk. Handb. 296.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — *monosperma* Willd. Sturm Flora 11, 41.
 — *muricata* Delile. Delile Egypte 50.
 † *Nama jamaicensis* L. Gaertn. Carp. 44.
 † — — Lam. Encycl. 184.
 — *longiflora* Choisy. Mem. Genev. 6, 2.
 — *organifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 218.
 — *undulata* H. B. K. Mem. Genev. 6, 2.
 † — — Ann. sc. nat. 30, 16.
 — *zeylanica* L. Linné Fl. zeylan. 2.
Namóme Kaempf. Kaempfer Japon. 35.
Nananthea perpusilla DC. Delessert Ic. 4, 45.
Nandina domestica Thumb. Kaempfer Japon. 13, 14.
 † — — Gaertn. Carp. 92.
 — — Lam. Encycl. 261.
 — — Bot. Mag. 28, 1109.
 † — — Ann. sc. nat. II, 2, 12.
 — — Herb. amat. 4, 281.
 † *Nanodea muscosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 225.
 † — — Ann. sc. nat. 5, 2.
Nanodes discolor Ldl. Bot. Reg. 18, 1541.
 † *Napaea* L. Gray Genera 119.
 † — *dioica* L. Gaertn. Carp. 136.
 — — Gray Genera 119.
 — *laevis* L. Lam. Encycl. 579.
 — *scabra* L. Lam. Encycl. 579.
Napimoga guianensis Aubl. Aublet Guiana 237.
 — — Lam. Encycl. 484.
Napoleona Heudelotii Juss. Ann. sc. nat. III, 2, 4.
 — — Fl. d. serres 1, 1^b.
 — — Annales d'hortic. 1852, x.
 — *imperialis* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 78.
 — — Dict. sc. nat. 66.
 — — Rchb. Exot. 137.
 — — Bot. Mag. 74, 4387.
 — — Fl. d. serres 1, 1.
 — *Vogelii* Hook. Hook. Niger Fl. 49, 50.
 — — Hook. Ic. pl. 8, 799-800.
 — *Whitfieldii* Ldl. Fl. d. serres 4, 386, 387.
 — — Revue hort. 1853, 16.
 † *Narcissus* L. Herbert Amar. 38, 41.
 — (Var. hybridae.) Bot. Reg. 29, 38.
 — — Icones pl. Chinae 20.
 — *Amancaes* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 283.
 — *angustifolius* Curt. Bot. Mag. 6, 193.
 — *aureus* DC. Herb. amat. 3, 147.
 — *bicolor* L. Bot. Mag. 29, 1187.
 — *biflorus* Curt. Bot. Mag. 6, 197.
 — — Engl. Bot. 4, 276.
 — — Red. Lil. 7, 405.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 365.
 — *bifrons* Gawl. Bot. Mag. 29, 1186, 32, 1299.

- Narcissus Bulbocodium* L. Bot. Mag. 3, 88.
 — — — Red. Lil. 1, 24.
 — — — Roemer Fl. eur. 13, 6.
 — — — Herb. amat. 2, 76.
 — *calathinus* L. Bot. Mag. 24, 934.
 — — — Red. Lil. 3, 177, 7, 410.
 — *candidissimus* Red. Red. Lil. 4, 188.
 — *conspicuus* Don. Sweet Fl. G. II. 326.
 — *Cypri* Haw. Sweet Fl. G. II. 92.
 — *dificiens* Herb. Bot. Reg. 33, 22.
 — *dubius* Gouan. Red. Lil. 8, 429.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
 — *Gouani* Red. Red. Lil. 4, 220.
 — *gracilis* Sabine. Bot. Reg. 10, 816.
 — *incomparabilis* Curt. Bot. Mag. 4, 121.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
 — *intermedius* Lois. Loiseleur Fl. gall. 7.
 — — — Red. Lil. 8, 427.
 — *Jonquilla* L. Bot. Mag. 1, 15.
 — — — Red. Lil. 3, 159.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
 — *italicus* Gawl. Bot. Mag. 29, 1188.
 — *juncifolius* Req. var. minor, Bot. Reg. 33, 22.
 — *laetus* DC. Red. Lil. 8, 427, 428.
 — — *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 9, 370.
 — *Macleaii* Ldl. Bot. Reg. 12, 987.
 — — — Bot. Mag. 52, 2588.
 † — *majalis* Curt. Herbert Amar. 40.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
 — *major* Curt. Bot. Mag. 2, 51, 32, 1301.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
 — *maximus* Don. Sweet Fl. G. II. 286.
 — *minor* L. Bot. Mag. 1, 6.
 — — — Red. Lil. 8, 480.
 — — — Herb. amat. 3, 165.
 — *montanus* Ker. Bot. Reg. 2, 123.
 — *moschatus* L. Bot. Mag. 24, 924, 32, 1300.
 — *odorus* L. Bot. Mag. 3, 78.
 — — — Red. Lil. 3, 157.
 — — — Herb. amat. 2, 75.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
 — *orientalis* L. Bot. Mag. 24, 940, 946, 948.
 — — — 25, 1011, 26, 1026, 27, 1298.
 — *pachybolbus* Durieu. Explor. Alger. 47.
 — *papyraceus* Gawl. Bot. Mag. 24, 947.
 — *poeticus* L. Red. Lil. 3, 160.
 — — — Dict. sc. nat. 54.
 — — — Engl. Bot. 5, 275.
 — — — Schk. Handb. 90.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 220.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — *polyanthos* Lois. Herb. amat. 3, 146.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 367.
 — *praecox* Ten. Tenore Fl. nap. 27.
 — *Pseudo-Narcissus* L. Engl. Bot. 1, 17.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 73.
 — — — Red. Lil. 3, 158.
 — — — Fl. dan. 13, 2170.
 † — — — Herbert Amar. 38, 39, 40.
 † — — — Lam. Encycl. 229.
 † — — — Plée Types 20.
 — — — Brandt und Ratzeb. 3.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *pumilus* Red. Red. Lil. 7, 409.
 — *radiatus* Red. Red. Lil. 8, 459.
 — — — Spach Suites 96.
 — *radiiflorus* Salisb. Rchb. Fl. germ. 9, 364.
 † — *recurvus* Haw. Herbert Amar. 40.
 — — — Sweet Fl. G. II. 188.
 — *Sabini* Ldl. Bot. Reg. 9, 762.

- Narcissus serotinus* L. Desf. Fl. atl. 82.
 — *stellaris* Haw. Sweet Fl. G. II. 132.
 — *stellaris* DC. Rechb. Fl. germ. 9, 368.
 — *Tazetta* L. Sibth. Fl. gr. 398.
 — — Bot. Mag. 24, 925.
 — — Red. Lil. 1, 17.
 — — Lam. Encycl. 229.
 — — Rousseau Bot. 5.
 — — Herb. amat. 3, 147.
 — — Rechb. Fl. germ. 9, 366.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — *tenuifolius* Red. Red. Lil. 8, 486.
 — — Haw. Sweet Fl. G. 114.
 — *tenuior* Curt. Bot. Mag. 11, 379.
 — *triandrus* L. Bot. Mag. 2, 48. 31, 1262.
 — *trilobus* L. Bot. Mag. 24, 945.
 † — *tripodalis* Herb. Herbert Amar. 40.
 — *unicolor* Ten. Tenore Fl. nap. 26.
 — — Colla. Mem. Tur. 35, 10.
 — *verbanensis* Herb. Herbert Amar. 37.
 — *viridiflorus* Schousb. Schousboe Marocco 2.
 — — Bot. Mag. 41, 1687.
 † *Nardosmia fragrans* Rechb. Nees Gen. X, x.
 — *palmata* Hook. Torrey New York 49.
Nardostachys grandiflora DC. DC. Valer. 2.
 — *Jatamansi* DC. Asiatic Researches 2, x. 4, 16.
 — — DC. Valer. 1.
 — — Royle Illustr. 54.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 60.
Nardurus Salzmanni Boiss. Boissier Esp. 178.
 † *Nardus* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — *Dumortier* Gramin. 14.
 — *aristata* L. Vill. Dauph. 2.
 — *indica* L. Roxb. Corom. 132.
 — *stricta* L. Cav. Ic. 204.
 — — Lam. Encycl. 39.
 — — Fl. dan. 6, 1022.
 — — Sv. Bot. 174.
 — — Curt. Lond. 5, 175.
 — — Engl. Bot. 5, 290.
 — — Knapp Gram. 2.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 300.
 — — Schreber Gräser 7.
 — — Host Gram. 104.
 — — Schk. Handb. 9.
 — — Rechb. Fl. germ. 1, 110.
 † — — Nees Gen. 1, 86.
Naregamia alata W. et A. Rheede Hort. mal. 10, 22.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 90.
Narthecium americanum Gowl. Bot. Mag. 37, 1505.
 — *ossifragum* Huds. Curt. Lond. 4, 139.
 — — Engl. Bot. 8, 535.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 186.
 — — Sv. Bot. 489.
 — — Lam. Encycl. 268.
 — — Sturm Flora 18, 78.
 — — Rechb. Fl. germ. 10, 421.
 † — — Nees Gen. 2, 30.
 † *Nasmythia septangularis* Huds. Acta Leop. 17, 1, 2.
Nassauvia aculeata P. et E. Poepp. et Endl. 20.
 † — *Gaudichaudii* Cass. Ann. sc. nat. 5, 3.
 — *nivalis* P. et E. Poepp. et Endl. 22.
 — *pumila* P. et E. Poepp. et Endl. 21.
 — *serpens* D'Urv. Brongniart Coquille 56.
 — — Hook. Fl. ant. 114.
 — *sprengelioides* DC. DC. Composées 14.
 — *suaveolens* Lam. Lam. Encycl. 721.
 — — Brongniart Coquille 56.
Nassella pungens Em. Desv. Gay Chile 75.
 † *Nasturtium castratum* Med. Medikus Gattungen 2.
 † *Nasturtium* R. Br. Gray Genera 53.
 — *alpinum* Crtz. Crantz Crucif. 1.

- Nasturtium amphibium* R. Br. Sv. Bot. 697.
 — — — α . β . Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 51. 52.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 625.
 — *anceps* Rechb. Rechb. Fl. germ. 2, 54.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Sv. Bot. 696.
 — *aquaticum* Wahlbg. Sv. Bot. 624.
 — *austriacum* Crtz. Rechb. Fl. germ. 2, 51.
 — *brachycarpum* Led. Ledeb. Ic. 261.
 — *glaucophyllum* DC. Delessert Ic. 2, 14.
 — *lipizzense* DC. Rechb. Fl. germ. 2, 55.
 — *madagascariense* DC. Wight Illustr. 13.
 — *microphyllum* Bomm. Rechb. Fl. germ. 2, 50.
 — *natans* DC. Delessert Ic. 2, 15.
 — *officinale* R. Br. Curt. Lond. 3, 120.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 271.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 50.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 788.
 — *palustre* DC. Sv. Bot. 694.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 53.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 627.
 — *petraeum* Crtz. Crantz Crucif. 2.
 — *pyrenaicum* R. Br. Rochel Banat. 13.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 54.
 — *rivulare* Rechb. Rechb. Pl. crit. 6, 517.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 53.
 — *sessiliflorum* Nutt. Gray Genera 53.
 — *siifolium* Rechb. Rechb. Ic. crit. 9, 840.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 50.
 — *silvestre* R. Br. Fl. dan. 11, 1881.
 — — — Sv. Bot. 695.
 — — — Curt. Lond. 3, 51.
 — — — β . *brevistylum*, Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 55.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 626.
 — *terrestre* R. Br. Curt. Lond. 3, 53.
Nastus arundinaceus Sm. Lam. Encycl. 264.
 † — *barbatus* Trin. Acad. Petersb. 5, 17.
 † — *borbonicus* Gmel. Acad. Petersb. 5, 17.
 — *capitatus* Kth. Humb. Gram. 75.
 † — — Acad. Petersb. 5, 16.
 — *verticillatus* Sm. Lam. Encycl. 264.
Natalia paullinoides Planch. Hook. Niger Fl. 29.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 780.
Nathusia alata Hochst. Richard Abyssin. 67.
Nauchea clypeata Desc. Desc. Ant. 8, 591.
 — *pubica* Desc. Mem. soc. Linn. Par. 4, 1.
 — — — Desc. Ant. 8, 589.
 — *virginiana* Desc. Desc. Ant. 8, 590.
Nauclea Adina Sm. Bot. Mag. 53, 2613.
 — — — Bot. Reg. 11, 895.
 — — — Lodd. Cab. 1284.
 — *adinoides* Ldl. Bot. Reg. 11, 895.
 — *Cadamba* Roxb. Rheede Hort. mal. 3, 33.
 — *cordifolia* Roxb. Roxb. Corom. 53.
 — — — Kerner Hort. 367.
 — *Gambir* Hunter. Linn. Transact. 9, 22.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 7.
 — — — Hayne 10, 3.
 — *guianensis* Lam. Lam. Encycl. 153.
 — *orientalis* Lam. Rumpf Amb. 3, 55.
 — — — Lam. Encycl. 153.
 † — — Gaertn. Gaertn. Carp. 30.
 — *parvifolia* Roxb. Roxb. Corom. 52.
 † — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
 — — — Wight Illustr. 123.
 — *platanocarpa* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 787.
 — *purpurea* Roxb. Roxb. Corom. 54.

- Nauclea purpurea* Roxb. Kerner Hort. 131.
Naucleopsis macrophylla Miq. Endl. Bras. 12, 35.
Naudinia argyrophylla A. Rich. Ramon Cuba 44¹.
 †*Naumburgia thyriflora* Rehb. Nees Gen. 5, 14.
Nauplius intermedius Webb. Webb Canar. 86.
 — *sericeus* Cass. Webb Canar. 87.
 — *stenophyllus* Webb. Webb Canar. 86 B.
Navaea phoenicea Webb. Webb Canar. 1^c.
Nectandra cuspidata N. v. E. Miquel Surin. 59.
 — *leucantha* N. v. E. Miquel Surin. 58.
 — *pallida* N. v. E. Miquel Surin. 59.
 — *Pisi* Miq. Miquel Surin. 60.
Nectaroscordum siculum Ldl. Bot. Reg. 22, 1913.
Nectouxia formosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 193.
 — — Lam. Encycl. 918.
 †*Necaea Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
 — *hirsuta* P. et E. Poepp. et Endl. 161.
 — *laxa* P. et E. Poepp. et Endl. 162.
Necdhamia Pumilio DC. var. β . Delessert Ic. 5, 26.
Neesia altissima Bl. Acta Leop. 17, 1, 6.
 †*Negretia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 21.
 — *urens* Rz et P. Tussac Ant. 2, 13.
 †*Negundo Moench.* Gray Genera 175.
 — *aceroides* Moench. Gray Genera 175.
 — *californicum* Hook. Hook. Beechey 77.
Neja gracilis Don. Lodd. Cab. 1814.
 — — Sweet Fl. G. II. 78.
Neilreichia eupatorioides FzL. Denkschr. d. W. Ak. 1, 1.
 †*Nelitris Jambosella* Gaertn. Gaertn. Carp. 27.
 † — *paniculata* Ldl. Wight Illustr. 97 bis.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 521.
 † — *polymorpha* Bl. Blume Mus. 1, 60.
Nelsonia campestris R. Br. Endl. Iconogr. 79.
 †*Nelumbium Juss.* Mem. Genev. 1, 1.
 † — — Gray Genera 40, 41.
 — *caspicum* Fisch. Bot. Reg. 30, 14.
 — — Fl. d. serres 3, 265, 266.
 † — *indicum* Lam. Lam. Encycl. 453.
 — *luteum* Willd. Bot. Mag. 66, 3753.
 — — Diet. sc. nat. 180.
 — — Maund Bot. 1, 14.
 — — Rafin. Med. 66.
 — — Gray Genera 40, 41.
 — *speciosum* Willd. Rheede Hort. mal. 11, 30, 31.
 — — Rumpf Amb. 6, 73.
 — — Sprengel Gesch. d. Bot. 8.
 — — Bot. Mag. 23, 903^a. 903^b. 68, 3916.
 — — — 3917.
 — — — Rchb. Exot. 17, 18.
 — — — Wight Illustr. 9^a b.
 — — — Fl. d. serres 5, 523ⁱ.
 — — — var. *caspicum*, Fl. d. serres 3, 265, 266.
 — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
Nelumbo Adams. Gmelin Reise 3, 44, 45.
 — *jamaicensis* Desc. Desc. Ant. 8, 599.
 — *javanica* Poir. Rumpf Amb. 6, 73.
 — *indica* Tuss. Tussac Ant. 3, 23.
 † — *nucifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 19.
 † — (Mirbel.) Ann. Mus. 13, 34.
 † — (Correa.) Ann. Mus. 14, 8.
Nematanthera guianensis Miq. Linnaea 18, 11.
Nematanthus chloronema Mart. Mart. Bras. 220.
 — — Bot. Mag. 70, 4080.
 — *heterophyllus* P. et E. Poepp. et Endl. 203.
 — *ionema* Mart. Bot. Mag. 75, 4460.
 — — Fl. d. serres 5, 498.
 — *longipes* DC. Bot. Mag. 69, 4018.
Nematoceras macrantha Hook. fil. Hook. New Zeal. 57.
 — *oblonga* Hook. fil. Hook. New Zeal. 57.
 †*Nemedia claeagnoides* Juss. Mem. Mus. 19, 14.
Nemesia floribunda Lehm. Bot. Reg. 24, 39.
 — *foetens* Vent. Vent. Malm. 41.
 †*Nemesia foetens* Vent. Ann. sc. nat. 8, 27.
Nemochloa macrantha N. v. E. Endl. Bras. 3, 14.
 — *sparsiflora* N. v. E. Endl. Bras. 3, 15.
Nemopantes canadensis DC. DC. Hort. genev. 3.
Nemophila atomaria Fisch. et M. Bot. Mag. 66, 3774.
 — — — Bot. Reg. 23, 1940.
 — — — Paxt. Mag. 5, 99.
 — — — Sweet Fl. G. II. 376.
 — *aurita* Ldl. Bot. Reg. 19, 1601.
 — — — Sweet Fl. G. II. 338.
 — *discoidalis* Hort. Fl. d. serres 2, 75.
 — *insignis* Benth. Bot. Mag. 63, 3485.
 — — — Bot. Reg. 20, 1713.
 — — — Paxt. Mag. 3, 151.
 — — — Sweet Fl. G. II. 329.
 — — — Spach Suites 141.
 — *liniflora* Fisch. et M. Sert. petrop. 8.
 — — — Jard. Petersb. 5.
 — *maculata* Benth. Journ. Hort. Soc. 3, 320.
 — — — Paxt. Mag. 16, 6.
 — — — Fl. d. serres, 5, 431.
 — — — Belgique hortic. 1, 11.
 — *Nuttallii* Colla. Mem. Tur. 31, 5.
 — *phacelioides* Bart. Barton Fl. 2, 61.
 — — — Bot. Reg. 9, 740.
 — — — Bot. Mag. 50, 2373.
 — — — Sweet Fl. G. 32.
 †*Nenax acerosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
Nemuphar luteum Ait. Hayne 4, 36.
 †*Neottia Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 28.
 † — — Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 — *acaulis* Sm. Smith Exot. Bot. 105.
 — *aestivalis* DC. Engl. Bot. 2817.
 — *aphylla* Hook. Bot. Mag. 55, 2797.
 — *australis* R. Br. var. β . Bot. Reg. 7, 602.
 — *bicolor* Ker. Bot. Reg. 10, 794.
 — *calcarata* Sw. Bot. Mag. 62, 3403.
 — *camitchatea* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 478.
 — *cernua* Willd. Bot. Mag. 38, 1568.
 — — — Sweet Fl. G. 42.
 — *cordata* Rich. Dietr. Fl. bor. 1, 22.
 — *elata* Sw. Red. Lil. 3, 164.
 — — — Bot. Mag. 46, 2026.
 — — — Lodd. Cab. 343.
 — *gemmaipara* Sm. Engl. Bot., 2786.
 — *glandulosa* Sims. Bot. Mag. 22, 842.
 — *grandiflora* Hook. Bot. Mag. 54, 2730.
 — ? — — Bot. Mag. 57, 2956.
 — *latifolia* Rich. Dietr. Fl. bor. 1, 10.
 — *Lindleyana* Decne. Jacquemont Ind. 163.
 — *minor* Jacq. Jacq. Ic. 601.
 — — — Andr. Rep. 6, 376.
 — *nidus avis* Rich. Rivinus Irreg. hexap. 7.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 473.
 — *orchioides* Sw. Bot. Mag. 26, 1036.
 — — — Bot. Reg. 9, 701.
 — *Petola* Bl. Rumpf Amb. 6, 41.
 † — — — Blume Tabellen 2.
 — *picta* Sims. Bot. Mag. 38, 1562.
 — — — Lodd. Cab. 214.
 — — — Rehb. Exot. 92.
 — *plantaginea* Hook. Hook. Exot. Fl. 226.
 — *procera* Ker. Bot. Reg. 8, 639.
 — — — Lodd. Cab. 776.
 — *speciosa* Jacq. Jacq. Ic. 600.
 — — — Andr. Rep. 1, 3.
 — — — Bot. Mag. 34, 1374.
 — — — Lodd. Cab. 838.
 — — — Hook. Exot. Fl. 3, 4.
 — — — Red. Lil. 7, 404.

- Neottia speciosa* Jacq. Herb. amat. 4, 228.
 — *spiralis* Sw. Curt. Lond. I, 140.
 — — — Lodd. Cab. 931.
 — *squamulosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 71.
 — — — Lam. Encycl. 990.
 — *tortilis* Sw. Barton Fl. 1, 35.
 † *Neottidium nidus avis* Schl. Nees Gen. 3, x.
 † *Neottopteris Nidus* Sm. Hook. Gen. Fil. 113.
Nepa Boivini Webb. Webb Otia 24.
 — *Cossonii* Webb. Webb Otia 23.
 — *Escayracii* Webb. Webb Otia 28.
 — *lurida* Webb. Webb Otia 21.
 — *megalorites* Webb. Webb Otia 25.
 — *Salzmanni* Webb. Webb Otia 26.
 — *Vaillantii* Webb. Webb Otia 27.
 — *Webbiana* Coss. Webb Otia 22.
 † *Nepenthes* L. Ann. sc. nat. 1, 5.
 † — — Korthals Bot. 4. 20. 21. 22.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 115.
 — *nova species*, Marnock Mag. 1841, 3.
 — *ampullaria* Jack. Lambert Pinus 2, app. 8.
 — — — Korthals Bot. 13.
 † — — Belgique hort. 2, 38. 39.
 — *Bongso* Korth. Korthals Bot. 14.
 — *Boschiana* Korth. Korthals Bot. 2. 4.
 — *destillatoria* L. Rumpf Amb. 5, 59.
 — — — Hill Decade 9.
 † — — Gaertn. Carp. 83.
 — — — Schriften naturf. Fr. 11, 3.
 — — — Bot. Mag. 55, 2798.
 — — — Lodd. Cab. 1017.
 — — — Rehb. Exot. 254.
 — — — Paxt. Mag. 4, 1.
 † — — Belgique hort. 2, 38. 39.
 — *gracilis* Korth. Korthals Bot. 1. 4.
 — — — Spach Suites 144.
 — *gymnamphora Reinw.* Korthals Bot. 3. 4.
 — — — Ann. sc. nat. 3, 19. 20.
 — *indica* Lam. Dict. sc. nat. 4.
 † — *laevis Morren.* Belgique hort. 2, 40. 41.
 — *maxima Reinw.* Ann. sc. nat. 3, 20.
 — *phyllamphora Willd.* Korthals Bot. 4. 15.
 — — — Bot. Mag. 53, 2629.
 — *Rafflesiana* Jack. Lambert Pinus 2, app. 7.
 — — — Bot. Mag. 73, 4285.
 — — — Annales de Gand 1847, 105.
 — — — Fl. d. serres 3, 213. 214.
 † — — Belgique hort. 2, 38. 39.
 — *villosa* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 888.
Nepeta argolica Bory. Bory et Chamb. Morée 16.
 — *bipinnata* Cav. Cav. Ic. 49.
 — *Cataria* L. Fl. dan. 4, 580.
 — — — Sv. Bot. 410.
 — — — Engl. Bot. 2, 137.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 378.
 — — — Lam. Encycl. 502.
 † — — Schk. Handb. 157.
 — — — Hayne 4, 8.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 310.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 695.
 † — — — Nees Gen. 6, 23.
 — *granatensis* Boiss. Boissier Esp. 144.
 — *grandiflora* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 3, 279.
 † — *graveolens* Vill. Mutel Fl. fr. 51.
 — *incana* Lam. Rehb. Ic. crit. 4, 305.
 — *italica* L. Jacq. Vind. 112.
 — — — Sibth. Fl. gr. 548.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 483.
 — *lanata* Jacq. Jacq. Obs. 75.
 — *lanceolata* Lam. Sturm Flora 19, 84.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 586.
 † *Nepeta leucophylla* Benth. Wight Illustr. 176.
 — *longibracteata* Benth. Jacquemont Ind. 137.
 — *longiflora* Vent. Vent. Cels 66.
 — — — Bot. Mag. 23, 923.
 — *malabarica Rheede.* Rumpf Amb. 6, 68.
 — *marifolia* Cav. Annales de hist. nat. 2, 22.
 — — — Cav. Ic. 576.
 — *melissaeifolia* Desf. Ann. Mus. 10, 23.
 — — — Desf. Choix 12.
 — *micrantha* Led. Ledeb. Ic. 412.
 — *mollis* Med. Acta palat. 3, 14.
 — *multibracteata* Desf. Desf. Fl. atl. 123.
 — — — Brotero Phytogr. 111.
 — — — Hoffm. et Link Fl. port. 5.
 — *multifida* L. Trew Pl. rar. 23.
 — — — Lam. Encycl. 502.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 530.
 — *Mussini* Spr. Rehb. Ic. crit. 6, 587.
 — *Nepetella* L. All. Fl. ped. 3, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 261.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — — Mutel Fl. Fr. 51.
 — *nuda* L. Jacq. Fl. austr. 1, 24.
 — — — Sibth. Fl. gr. 547.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — *pannonica* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 129.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — — Nees Gen. 6, 23.
 — *racemosa* Lam. Rehb. Ic. crit. 6, 585.
 — *reticulata* Desf. Desf. Fl. atl. 124.
 — — — Rehb. Pl. crit. 5, 440.
 — *Scorditis* L. Rivinus Opus ined. 35.
 — — — Viviani Lib. 6.
 — *serpyllifolia* M. v. B. Marschall Cent. 28.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 219.
 — *Teydea* Webb. Webb Canar. 165.
 — *thibetica* Benth. Jacquemont Ind. 136.
 — *tuberosa* L. Rehb. Pl. crit. 5, 439.
 — *violacea* L. Schk. Handb. 157.
 † *Nephelaphyllum pulchrum* Bl. Blume Tabellen 22.
 † *Nephelium lappaceum* L. Gaertn. Carp. 140.
 — — — Lam. Encycl. 764.
 — — — Marsden Sumatra 4.
 — *Litchi* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 43.
 — *Longana* Camb. Bot. Mag. 70, 4096.
 — *rubrum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 24. 25.
Nephrodium deflexum Presl. Presl Reliq. 5.
 — *delicatum* Decne. Jacquemont Ind. 179.
 — *elongatum* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 234.
 — *fragrans* Rich. Hook. Ic. Fil. 1, 70.
 — *Gaimardianum* Gaudich. Freycinet Voyage 12.
 — *Goldianum* Hook. Hook. Ic. Fil. 1, 102.
 — *membranifolium* Presl. Presl Reliq. 5.
 † — *molle* Schott. Schott Gen. Fil. 14.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 48.
 — *Napoleonis* Bory. Bélanger Ind. or. 6.
 — *pallidum* Bory. Bory Morée 36.
 — *Plumula* Presl. Presl Reliq. 5.
 — *pubescens* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 162.
 — *trapezoides* Presl. Presl Reliq. 6.
 † — *unitum* Hook. Hook. Gen. Fil. 48.
 † *Nephrolepis exaltata* Schott. Schott Gen. Fil. 13.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 35.
 † — — — Fée Fil. 5, 23.
 † — *punctulata* Presl. Hook. Gen. Fil. 48.
 † — *tuberosa* Presl. Fée Fil. 5, 25.
Nephrophyllum abyssinicum Rich. Richard Abyssin. 76.
 † *Nepsra aquatica* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Neptunia plena Benth. Bot. Reg. 32, 3.
 — — — Bot. Mag. 79, 4695.
Neraudia melastomaeifolia Gaudich. Freycinet Voyage 117.

Neraudia sericea Gaudich. Gaudichaud Bonite 133.

Neriandra hancorniaefolia DC. Delessert Ic. 5, 50.

† *Nerine Herb.* Herbert Amar. 36.

— *aurea* Sweet. Bury Hexandrian plants 3.

— *humilis* Herb. Lodd. Cab. 1674.

— *hybrida* Herb. Herbert Appendix 3.

— *Mitchamiae* Herb. Herbert Amar. 45.

— *pulchella* Herb. Bot. Mag. 50, 2407.

— *rosea* Herb. Bot. Mag. 47, 2124.

— — Rehb. Exot. 46.

— *undulata* Herb. Lodd. Cab. 1669.

Nerium caudatum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.

— *coccineum* Roxb. Lodd. Cab. 894.

— — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.

— *coronarium* Ait. Jacq. Ic. 52.

— — Bot. Mag. 44, 1865.

— *grandiflorum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.

— *odorum* Willd. Rheede hort. mal. 9, 1. 2.

† — — Jacq. Fragm. 3.

— — Bot. Mag. 43, 1799. 46, 2032.

— var. *β.* Bot. Reg. 1, 74.

— — Kerner Hort. 293. 452.

— var. *Savi* Fl. ital. 1, 14.

— *Oleander* L. Rumpf Amb. Auct. 9.

— — Schk. Handb. 52.

— — Sibth. Fl. gr. 248.

† — — Lam. Encycl. 174.

— — Nouveau Duhamel 5, 23.

— — Herb. amat. 2, 79. 80.

— — Desc. Ant. 6, 410.

— — Lodd. Cab. 666. 700.

— — Brandt und Ratzeb. 20.

— — *Savi* Fl. ital. 1, 9.

— — Paxt. Mag. 11, 53.

† — — Nees Gen. X, x.

† — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 9.

— *piscidium* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.

— *reticulatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.

— *thyrsiflorum* Paxt. Paxt. Mag. 3, 73.

— *tinctorium* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.

— *tomentosum* Roxb. Rheede Hort. mal. 9, 3. 4.

— — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 443.

† — *zeylanicum* L. Gaertn. Carp. 117.

Nerophila gentianoides Naud. Ann. sc. nat. III. 13, 8.

Nertera assurgens Aub. Aubert Th. Mel. 11.

— *depressa* Banks. Aubert Th. Mel. 10.

† — — Gaertn. Carp. 26.

— — Smith Ic. Linn. 28.

— — Tratt. Archiv 86.

— *dichondraefolia* Hook. fil. Hook. New Zéal. 28.

— *repens* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 33.

— — Ruiz et Pav. Fl. 90.

— *setulosa* Hook. fil. Hook. New Zéal. 28.

Nervilia aragoana Gaudich. Freycinet Voyage 35.

Nesaea erecta Guill. Guillemain Seneg. 69.

— *radicans* Guill. Guillemain Seneg. 70.

— *salicifolia* Kth. Rehb. Hort. 166.

— *triflora* Kth. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 259.

Neslia paniculata Desv. Dietr. Fl. bor. 11, 760.

— — Rehb. Fl. germ. 2, 24.

Neumayera austriaca Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 210.

— *filicaulis* Welh. Rehb. Fl. germ. 5, 210.

— *Villarsii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 210.

Neuracanthus Lawii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4,

— *sphaerostachys* Dalz. Hook. Ic. pl. 9, 835.

— *tinervius* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1532.

Neurachne montana Gaudich. Freycinet Voyage 26.

† *Neurada procumbens* L. Gaertn. Carp. 32.

— — Lam. Encycl. 393.

— — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1596.

— — Hook. Ic. pl. 9, 840.

Neurocallis praestantissima Fée. Fée Fil. 1, 52. 5, 4.

Neurocalyx Hookerianus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.

1, 52.

— *zeylanicus* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 174.

† *Neurocarpum* Desv. Kerner Genera 189.

— *angustifolium* Kth. Humb. Mim. 60.

— *cajanifolium* Presl. Presl Symbolae 9.

— *simplicifolium* Kth. Humb. Mim. 59.

† *Neurodium lanceolatum* Fée. Fée Fil. 5, 8.

† *Neurogramme tomentosa* Link. Fée Fil. 5, 14.

† *Neuropeltis ovata* Wall. Mem. Genev. 6, 2.

† — *racemosa* Wall. Mem. Genev. 6, 2.

— — Delessert Ic. 5, 96.

† *Neurophyllum pinnatum* Presl. Prager Abh. 3, 4.

Neuroplatyceros aethiopicus Pluk. Fée Fil. 64.

† — *biformis* Fée. Fée Fil. 64.

† *Neuropteris* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.

— *elegans* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.

Neuroscapha Guilleminiana Tul. Arch. Mus. 4, 6.

† *Neuwiedia* Bl. Schnizl. Iconogr. 1, 67.

Nhandiroba scandens Desc. Desc. Ant. 3, 198.

† *Nhandirobeae* St. Hil. Schnizl. Iconogr. 201.

Nicandra anomala Link. Link Ic. I. 35.

† — *physaloides* Gaertn. Gaertn. Carp. 131.

— — Bot. Mag. 51, 2458.

† — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.

Nicolletia Edwardsii Gray. Smiths. Contr. 3, 8.

Nicolsonia cayennensis DC. DC. Legum. 51.

† — *congesta* Wight. Calcutta Journal 1847, 2.

— — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1056.

Nicotiana acuminata Hook. Bot. Mag. 56, 2919.

— *alata* Link. Link Ic. II. 32.

— *angustifolia* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 130.

† — *Cav.* Mem. Genev. 6, 3.

— *bonariensis* Lehm. Lehmann Nic. 1.

— *cerinthoides* Hornem. Lehmann Nic. 2.

— *cirrroides* Miers. Miers Illustr. 22.

— *crispa* Desf. Jacq. Fragm. 84.

— — Dict. sc. nat. 34.

— *glauca* Grah. Bot. Mag. 55, 2837.

— *glutinosa* L. Svensk Acad. 1753, 2.

— — Andr. Rep. 7, 484.

— — Sweet Fl. G. 107.

— *Langsdorffii* Weinm. Horae berol. 10.

— — Bot. Mag. 48, 2221.

— — Bot. Mag. 52, 2555.

— *longiflora* Cav. Sweet Fl. G. II. 196.

— *multivalvis* Ldl. Bot. Reg. 13, 1057.

— *nana* Ldl. Bot. Reg. 10, 833.

— *noctiflora* Hook. Bot. Mag. 54, 2785.

— — Sweet Fl. G. 262.

— *nyctaginiflora* Lehm. Preuss. Garten-Verein 1, 1.

— *paniculata* L. Svensk Acad. 1753, 1.

— — Ruiz et Pav. Fl. 129.

— *persica* Ldl. Bot. Reg. 19, 1592.

— *quadrivalvis* Pursh. Lehmann Nic. 4.

— — Bot. Mag. 43, 1778.

— *repanda* Willd. Lehmann Nic. 3.

— — Bot. Mag. 51, 2484.

— *rustica* L. Barton Fl. 1, 25.

† — — Plée Types 14.

† — *Tabacum* L. Gaertn. Carp. 53.

† — — Lam. Encycl. 113.

— — Woodv. Med. 2, 77.

— — Schk. Handb. 44.

— — Nees Düsseldorf. 193.

— — Guimpel et Schf. 105.

— — Hayne 12, 41.

— — Wagner 101.

— — Desc. Ant. 6, 413.

— — Bigelow Med. 40.

† — — Wight Illustr. 166 bis.

- † *Nicotiana Tabacum* L. Nees Gen. 5, 52.
 — *tomentosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 129.
 — *undulata* Vent. Vent. Malm. 10.
 — — Bot. Mag. 18, 673.
 — — Jacq. Fragn. 56.
 — — Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 130.
Nieubuhria linearis DC. Hook. Ic. pl. 2, 124.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 174.
 — *oblongifolia* DC. Hook. Ic. pl. 2, 127.
Nierembergia angustifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 198.
 — *anomala* Miers. Miers Illustr. 20.
 — *aristata* Don. Sweet Fl. G. II. 255.
 — *Atkinsiana* Sweet. Sweet Fl. G. II. 268.
 — *calycina* Hook. Bot. Mag. 61, 3371.
 — — Sweet Fl. G. II. 319.
 — *filicaulis* Ldl. Bot. Reg. 19, 1649.
 — — Bot. Mag. 61, 3370.
 — — Sweet Fl. G. II. 243.
 — *gracilis* Hook. Bot. Mag. 58, 3108.
 — — Sweet Fl. G. II. 172.
 — *graveolens* St. Hil. Mem. Mus. 12, 10.
 — — St. Hil. Pl. rem. 21.
 — *hippomanica* Miers. Miers Illustr. 18.
 — *intermedia* Grah. Sweet Fl. G. II. 237.
 — *linifolia* Miers. Miers Illustr. 20.
 — *phoenicea* Don. Sweet Fl. G. II. 193. 354.
 — *repens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 123.
 — *rigida* Miers. Miers Illustr. 19.
 — *rivularis* Miers. Miers Illustr. 18.
 — *stricta* Miers. Miers Illustr. 19.
Nigella *aristata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 510.
 — *arvensis* L. Schk. Handb. 146.
 † — — Lam. Encycl. 488.
 — — Sibth. Fl. gr. 512.
 — — Hayne 6, 17.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 120.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 436.
 — *ciliaris* DC. Delessert Ic. 1, 45.
 † *damascena* L. Gaertn. Carp. 118.
 † — — Lam. Encycl. 488.
 † — — Schk. Handb. 146.
 — — Bot. Mag. 1, 22.
 — — Sibth. Fl. gr. 509.
 — — Hayne 6, 15.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 120.
 — *divaricata* Beauv. Delessert Ic. 1, 46.
 — *hispanica* L. Desf. Fl. atl. 112.
 — — Bot. Mag. 31, 1265.
 † *orientalis* L. Gaertn. Carp. 118.
 — — Bot. Mag. 31, 1264.
 † *sativa* L. Gaertn. Carp. 118.
 † — — Lam. Encycl. 488.
 — — Sibth. Fl. gr. 511.
 — — Hayne 6, 16.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 43.
 — — Guimpel et Kl. 23.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 120.
 — *segetalis* M. v. B. Marschall Cent. 25.
 † *truncata* Viv. Viviani Aeg. 2.
Nigrina spicifera Lam. Lam. Encycl. 71.
Nigritella angustifolia Rich. Lodd. Cab. 1643.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 568. 8, 762.
 † — — Nees Genera 3, x.
 — *fragrans* Sauter. Rehb. Ic. crit. 8, 763.
 — *nigra* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 467.
 — *suaveolens* Koch. Rehb. Fl. germ. 13, 466. 513.
Niota lucida Wall. Wall. Pl. asiat. 168.
 — *pendula* Sm. Rheede Hort. mal. 6, 18.
 — *tetrapetala* Lam. Lam. Encycl. 299.
Nipa fruticans Thunb. Rumpf Amb. 1, 16.
 † — — Mem. Mus. 5, 22. 23.

- † *Nipa fruticans* Thunb. Lam. Encycl. 897.
 — — Mart. Palm. 108. 171. 172.
 — — Blume Rumphia 105. 164. 165.
 — — Gaudichaud Bonite 6. 7.
Niphaea albo-lineata Hook. Bot. Mag. 73, 4282.
 — — Fl. d. serres 3, 210.
 — *argyroneura* Planch. Fl. d. serres 8, 823.
 — *oblonga* Ldl. Bot. Reg. 28, 5.
 — *rubida* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 251.
Niphobolus africanus α. β. Kze. Kunze Fil. 33.
 — *albicans* Bl. Blume Java 6, 25.
 — *bicolor* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 1, 44.
 — *carinosus* Bl. Rheede Hort. mal. 12, 29.
 — — Blume Java 6, 19.
 — *caudatus* Bl. Blume Java 6, 22.
 — *elongatus* Bl. Blume Java 6, 20.
 — *fissus* Bl. Blume Java 6, 24.
 — *flocciger* Bl. Blume Java 6, 26.
 — *glaber* Bl. Blume Java 6, 27.
 — *Lingua Spr.* Kunze Fil. 63.
 — *macrocarpus* Hook. Hook. Beechey 18.
 † *penangianus* Hook. Hook. Gen. Fil. 83.
 — — Hook. Ic. pl. 3, 203.
 — *puberulus* Bl. Blume Java 6, 23.
 — *rupestris* Spr. Hook. Ic. Fil. 1, 93.
 — *sphaerocephalus* Hook. Hook. Ic. Fil. 1, 94.
 — *varius* Bl. Blume Java 6, 21.
 — *venosus* Bl. Blume Java 6, 28.
Nissolia fruticosa L. Jacq. Hist. stirp. am. 187.
 — — Jacq. Vind. 167.
 † — — Jacq. Fragn. 35.
 † — — Gaertn. Carp. 145.
 † — — Lam. Encycl. 600.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 599.
 † — *punctata* Lam. Lam. Encycl. 600.
 — *quinata* Aubl. Aublet Guiana 297.
 — — Lam. Encycl. 600.
 — *racemosa* DC. Delessert Ic. 3, 68.
 † *reticulata* Lam. Lam. Encycl. 600.
Nitella Brongniartiana Coss. et G. Cosson Atlas 40.
 — *glomerata* Coss. et G. Cosson Atlas 41.
 — *gracilis* Agardh. Cosson Atlas 41.
 — *mucronata* Coss. et G. Cosson Atlas 40.
 — *stelligera* Coss. et G. Cosson Atlas 41.
 † — *syncarpa* Coss. et G. Ann. sc. nat. III. 16, 9.
 — — Cosson Atlas 39.
 — *tenuissima* Coss. et G. Cosson Atlas 41.
 — *translucens* Coss. et G. Cosson Atlas 40.
Nitraria Olivieri Jaub. Jaubert Illustr. 295.
 — *Schoberi* L. Pallas Fl. ross. 50.
 — — Murray Prodr. gött. 1.
 † — — Gaertn. Carp. 58.
 — — Andr. Rep. 8, 529.
 — — Watson Dendr. 2, 130.
 — — Lodd. Cab. 1395.
 — *senegalensis* Lam. Lam. Encycl. 403.
 — *sericea* Jaub. Jaubert Illustr. 294.
 — *sibirica* Lam. Lam. Encycl. 403.
 — *tridentata* Desf. Jaubert Illustr. 293.
Nocca latifolia Cerv. Sweet Fl. G. 215.
 — *rigida* Cav. Cav. Ic. 224.
 — — Sweet Fl. G. II. 26.
Noccaea alpina Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — *brevicaulis* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — *mollis* Jacq. Jacq. Fragn. 85.
Nochotta oleracea Gm. Gmelin Reise 3, 3.
Noisetia frangulaefolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 499^a. 499^b.
 — *longifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 499^b.
 — *pyrifolia* Mart. Mart. Bras. 16.
 † — *Roquefeuillana* St. Hil. Mem. Mus. 11, 22.
 † — — St. Hil. Pl. rem. 26.

- † *Nolana* *L.* Kerner Genera 75.
 — *atriplicifolia* *Don.* Sweet Fl. G. II. 305.
 — *Chastenayana* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 33.
 — *coronata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
 — — — Kerner Hort. 789.
 — *inflata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
 — *paradoxa* *Ldl.* Bot. Reg. 10, 865.
 — — — Bot. Mag. 52, 2604.
 — *polymorpha* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 101.
 — *prostrata* *L.* Linné Hort. ups. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 19, 731.
 — — — Schk. Handb. 32.
 † — — — Gaertn. Carp. 132.
 — — — Lam. Encycl. 97.
 — *revoluta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
 — *rupicola* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 28.
 — *spathulata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
 — — — Kerner Hort. 563.
Nomaphila pinnatifida *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 843.
Nomisamia capitata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 295.
 — *nummularia* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 283.
Nonatelia longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 71.
 — *lutea* *Aubl.* Aublet Guiana 74.
 — *officinalis* *Aubl.* Aublet Guiana 70.
 — — — Desc. Ant. 4, 296.
 — *paniculata* *Aubl.* Aublet Guiana 70.
 — *racemosa* *Aubl.* Aublet Guiana 72.
 — — — Lam. Encycl. 155.
 — *violacea* *Aubl.* Aublet Guiana 73.
 — — — Lam. Encycl. 155.
Nonea planeranthera *Viv.* Viviani Lib. 1.
 — *pulla* *DC.* Dietr. Fl. bor. 8, 541.
 † — — — Nees Gen. 6, 73.
 † — *violacea* *DC.* Nees Gen. 6, 73.
Norantea adamantium *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 62.
 — — — Spach Suites 45.
 — *anomala* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 647^b.
 — *guianensis* *Aubl.* Aublet Guiana 220.
 — *japurensis* *Mart.* Mart. Bras. 295.
 — *paraensis* *Mart.* Mart. Bras. 296.
 — *violacea* *Poir.* Lam. Encycl. 447.
Noronhea chartacea *Hook.* Hook. Bot. Misc. 88.
Norysca mysorensis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 56.
Notarisia lycopodioides *Colla.* Mem. Tur. 39, 75.
Notelaea excelsa *Webb.* Webb Canar. 186.
 — *longifolia* *Vent.* Vent. Choix 25.
 — *ovata* *R. Br.* Endl. Iconogr. 55.
Noterophila inundata *Mart.* Mart. Bras. 254.
 — *pusilla* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Nothochlaena cheilanthoides *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
 — *dealbata* *Kze.* Kunze Fil. 124.
 — *densa* *Sm.* Kunze Fil. 64.
 — *distans* *Lab.* Bill. Sertum 7.
 — *Doradilla* *Colla.* Mem. Tur. 39, 73.
 † — *eriphora* *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
 — *Fendleri* *Kze.* Kunze Fil. 136.
 — *hypoleuca* *Kze.* Kunze Fil. 53.
 — *inaequalis* *Kze.* Kunze Fil. 64.
 — *incana* *Presl.* Presl Reliq. 1.
 — *mollis* *Kze.* Kunze Fil. 53.
 — *nivea* *Desv.* Kunze Fil. 22.
 — *semiglabra* *Kze.* Kunze Fil. 124.
 — *sinuata* *Kaulf.* Kunze Fil. 45.
 — — — Bot. Mag. 79, 4699.
 — *sulcata* *Meyen.* Kunze Fil. 3.
 † — *tenera* *Gill.* Hook. Gen. Fil. 76.
 — — — Kunze Fil. 22.
 — — — Bot. Mag. 58, 3055.
Nothria repens *Berg.* Bergius Cap. 1.
Notoceras canariense *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 111.
 — *cardaminifolium* *DC.* Delessert Ic. 2, 18.
 — *hispanicum* *DC.* Delessert Ic. 2, 17.

- Notoceras quadricorne* *DC.* Delessert Ic. 2, 16.
Notonia abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 59.
 — *corymbosa* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 484.
 — *grandiflora* *DC.* Delessert Ic. 4, 61.
 † — — — Wight Illustr. 134.
Notylia multiflora *Hook.* Hook. Journal 1844, 10.
 — *punctata* *Ldl.* Bot. Reg. 9, 759.
 — *sagittifera* *Lk et Kl.* Link Ic. III. 18.
Nowodworsky agrostoides *Presl.* Presl Reliq. 40.
 † *Noyera Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
 † *Nunnezharia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
 † *Nuphar* *Sm.* Mem. Genev. 1, 1.
 † — — — Gray Genera 44.
 — *advena* *Ait.* Rehb. Exot. 12.
 — — — Gray Genera 44.
 — *japonica* *DC.* Delessert Ic. 2, 6.
 — *lutea* *Sm.* Curt. Lond. 4, 141.
 — — — Engl. Bot. 3, 159.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 281. 282.
 † — — — Spach Suites 87.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 63.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 766.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 4, 10—13.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — *minima* *Sm.* Engl. Bot. 32, 2292.
 — — — Flora 1827, 1.
 — *pumila* *DC.* Curt. Lond. 5, 165.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 119.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 65.
 — *sericea* *Lang.* Rehb. Ic. crit. 2, 120.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 64.
 — *Spennneriana* *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 7, 66.
Nuphyllis *Aub.* Aubert Orchid. 106.
Nuttallia cerasiformis *Hook.* Hook. Beechey 82.
 — *cordata* *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1938.
 — *digitata* *Dick.* Hook. Exot. Fl. 171.
 — — — Barton Fl. 2, 62.
 — — — Bot. Mag. 53, 2612.
 — — — Sweet Fl. G. 129.
 — *grandiflora* *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 217.
 — — — Annales de Gand 1847, 167.
 — *malvaeflora* *F. et M.* Paxt. Mag. 7, 31.
 — *Papaver* *Grah.* Bot. Mag. 60, 3287.
 — — — Paxt. Mag. 6, 173.
 — — — Sweet Fl. G. II. 279.
 — *pedata* *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 172.
Nuxia verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nuytsia floribunda *Ldl.* Lindley Swan River 4.
 † *Nyctagineae* *Juss.* Ann. sc. nat. III. 9, 16—19.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
 † *Nyctago hortensis* *Juss.* Flora 1853, 2.
Nyctanthus angustifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
 — *arbor tristis* *L.* Rheedé Hort. mal. 1, 21.
 † — — — Lam. Encycl. 6.
 — — — Bot. Reg. 5, 399.
 — *multiflora* *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
 — *Sambac* *L.* Rumpf Amb. 5, 30.
 † — — — Gaertn. Carp. 106.
 — *triflora* *Burm.* Burm. Fl. ind. 2.
Nycteria lychnidea *Don.* Bot. Reg. 9, 748.
 — — — Sweet Fl. G. II. 239.
 † *Nycterisition* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
 — *argenteum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 244.
 — *ferrugineum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 187.
Nycteria amazonium *Sims.* Bot. Mag. 43, 1801.
 — *cordifolium* *Vent.* Vent. Malm. 85.
 — — — Kerner Hort. 198.
Nymphaea acutiloba *DC.* Icones pl. Chin. 18.
 — *advena* *Ait.* Willdenow Hortus 38.
 — — — Bot. Mag. 18, 684.
 — — — Kerner Hort. 188.

- Nymphaea alba* L. Fl. dan. 4, 602.
 — — — Curt. Lond. 4, 140.
 — — — Engl. Bot. 3, 160.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 181. 182.
 — — — Sv. Bot. 92.
 — — — Dict. sc. nat. 179.
 — — — Schk. Handb. 142.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Hayne 4, 35.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 345.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 67. 68.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 765.
 † — — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 453.
 † — — — Bull. philom. 1811. no. 57.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 6.
 † — — — Mem. Genev. 1, 2.
 † — — — Plée Types 36. 37.
 † — — — Gray Genera 42. 43.
 † — — — Flora 1853, 7.
 ! — — — Acad. Neap. 4, 0.
 — — — var. minor, Belgique hortic. 1, 59.
 — — — Desc. Desc. Ant. 8, 574.
 — — — ampla DC. Bot. Mag. 75, 4469.
 — — — biradiata Sommer. Rchb. Fl. germ. 7, 69.
 — — — cachemiriana Decne. Jacquemont Ind. 10.
 — — — candida Presl. Rchb. Fl. germ. 7, 70.
 — — — coerulea Savigny. Delile Egypte 60.
 — — — Vent. Malm. 6.
 — — — Kerner Hort. 99.
 — — — Ann. Mus. 1, 25.
 — — — Bot. Mag. 16, 552. 78, 4647.
 — — — Spach Suites 87.
 — — — Fl. d. serres 7, 653.
 — — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
 † — — — Andr. Andr. Rep. 3, 197.
 — — — dentata Schum. et Thonn. Bot. Mag. 72, 4257.
 — — — Fl. d. serres 6, 627. 628.
 — — — devoniensis Paxt. Paxt. Fl. G. 98.
 — — — Bot. Mag. 78, 4665.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 346. 347.
 — — — elegans Hook. Bot. Mag. 77, 4604.
 — — — Lem. Jard. fl. 180.
 — — — gigantea Hook. Bot. Mag. 78, 4647.
 — — — Fl. d. serres 7, 751.
 — — — Lem. Jard. fl. 240 — 241.
 — — — Kalmiana Sims. Bot. Mag. 31, 1243.
 — — — Lotus W. et K. W. et Kit. 15.
 — — — L. Delile Egypte 60.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 88.
 — — — Bot. Mag. 21, 797.
 — — — Andr. Rep. 6, 391.
 — — — Desc. Ant. 8, 597.
 — — — Sprengel Gesch. d. Bot. 7.
 — — — Kerner Hort. 147.
 — — — Rchb. Exot. 14.
 — — — lutea L. Fl. dan. 4, 603.
 † — — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 453.
 — — — Sv. Bot. 266.
 — — — Schk. Handb. 142.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 20.
 — — — micrantha Guill. Bot. Mag. 76, 4535.
 — — — Lem. Jard. fl. 52.
 — — — Belgique hortic. 1, 59.
 — — — Nelumbo L. Rumpf Amb. 6, 73.
 — — — Delile Egypte 61.
 — — — var. flava, Hill Decade 8.
 — — — nitida Sims. Bot. Mag. 33, 1359.
 — — — Rchb. Exot. 13.
 — — — odorata Willd. Willdenow Hortus 39.
 — — — Kerner Hort. 231.

- Nymphaea odorata* Ait. Bot. Mag. 21, 819.
 — — — var. rosea, Bot. Mag. 40, 1652.
 — — — Andr. Rep. 5, 297.
 — — — Kerner Hort. 676.
 — — — Bigelow Med. 55.
 — — — Gray Genera 42. 43.
 — — — Ortigiano-rubra V. H. Fl. d. serres 8, 775. 776.
 — — — pubescens Willd. Rheede Hort. mal. 11, 26.
 — — — Kerner Hort. 540.
 — — — pygmaea Dryand. Bot. Mag. 37, 1525.
 — — — reniformis Walt. Delessert Ic. 2, 5.
 — — — rubra Roxb. Andr. Rep. 8, 503.
 — — — Bot. Mag. 31, 1280. 33, 1364.
 — — — Kerner Hort. 361.
 — — — Rchb. Exot. 16.
 — — — Wight Illustr. 10.
 — — — Paxt. Mag. 11, 265.
 — — — Paxt. Fl. G. 50.
 — — — Lem. Jard. fl. 173. 174.
 — — — Fl. d. serres 6, 629. 8, 759. 760.
 — — — scutifolia DC. Fl. d. serres 6, 645.
 — — — stellata Willd. Rheede Hort. mal. 11, 27.
 — — — Andr. Rep. 5, 330.
 — — — Kerner Hort. 406.
 — — — Bot. Mag. 46, 2058.
 — — — Fl. d. serres 8, 854.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 178.
 — — — thermalis DC. Rchb. Fl. germ. 7, 71.
 — — — Fl. d. serres 7, 706. 707.
 — — — Belgique hortic. 1, 59.
 — — — versicolor Sims. Bot. Mag. 29, 1189.
 — — — Rchb. Exot. 15.
 † *Nyssa angulisans* Michx. Ann. sc. nat. III. 17, 17—20.
 † — — — angulosa Poir. Lam. Encycl. 851.
 — — — aquatica L. Michaux Arb. 2, 22.
 † — — — biflora Michx. Gaertn. Carp. 216.
 — — — capitata Walt. Michaux Arb. 2, 20.
 † — — — caroliniana Poir. Lam. Encycl. 851.
 † — — — denticulata Ait. Gaertn. Carp. 216.
 † — — — grandidentata Michx. Michaux Arb. 2, 19.
 † — — — montana Gaertn. Gaertn. Carp. 216.
 — — — multiflora Wangenh. Emery Rep. Mass. 17.
 — — — Torrey New York 95.
 — — — silvatica Michx. Michaux Arb. 2, 21.
 † — — — uniflora Wangenh. Wangenheim Beitrag 27.
Oakesia Conradii Tuckerm. Gray Chloris 1.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 531.
Obeliscaria Drummondii Maund. Maund Bot. 5, 201.
Oberonia Arnottiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1628.
 — — — brevifolia Ldl. Brongniart Coquille 40.
 — — — Brunoniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1622.
 — — — denticulata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1625.
 — — — Griffithiana Ldl. Lindley Sertum 8.
 — — — imbricata Blume. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1629.
 — — — iridifolia Ldl. Bot. Mag. 76, 4517.
 — — — Lem. Jard. fl. 113.
 — — — Lindleyana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1624.
 — — — Brongniart Coquille 40.
 — — — platycaulon Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1623.
 — — — rufilabris Ldl. Lindley Sertum 8.
 † — — — stachyoides A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 1.
 — — — verticillata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1626.
 — — — Wightiana Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1627.
Obetia ficifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 82.
Obione fera Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1788.
 — — — Konigii Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1790.
 † — — — muricata Gaertn. Gaertn. Carp. 126.
 † — — — sibirica Gaertn. Nees Genera 4, 64.
 — — — Stocksii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1789.
Obolaria virginica L. Barton Fl. 3, 90.
 — — — Darlington Fl. cestr. 2.
 — — — Gray Chloris 3.

- Ochna atropurpurea* DC. Bot. Mag. 76, 4519.
 — — — Lem. Jard. fl. 29.
 — ciliata Lam. Ann. Mus. 17, 14.
 — dubia Guillem. Guillem. Seneg. 35.
 † Jabotapita L. Gaertn. Carp. 70.
 — — — Lam. Encycl. 472.
 — leucophloeos Hochst. Richard Abyssin. 29.
 — lucida Lam. Lam. Encycl. 472.
 — mauritiana Lam. Ann. Mus. 17, 15, 16.
 — mossambicensis Klotzsch. Peters Mossamb. 16.
 — multiflora DC. Ann. Mus. 17, 13.
 — nitida Thunb. Ann. Mus. 17, 12.
 — parvifolia Vahl. Ann. Mus. 17, 30.
 — pulchra Hook. Hook. Ic. pl. 6, 588.
 — squarrosa L. Rumpf Amb. 3, 13.
 — — — Roxb. Corom. 89.
 — — — Ann. Mus. 17, 11.
 — — — Wight Illustr. 69.
 — Wightiana Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 223.
Ochradenus baccatus Delile. Delile Egypte 31.
Ochranthe arguta Ldl. Bot. Reg. 21, 1819.
 † *Ochroma Swartz.* Svensk Acad. 1792, 6.
 † — — Swartz Fl. Ind. occ. 23.
 † *Ochropteris angusta* Fée. Fée Fil. 5, 29.
 † — pallens J. Sm. Hook. Gen. Fil. 106.
 — — — Hook. Sp. Fil. 77.
 † — — — Fée Fil. 5, 29.
 † — peltigera Fée. Fée Fil. 5, 29.
Ochrosia elliptica Lab. Bill. Sertum 30.
 — maculata Jacq. Jacq. Ic. 321.
Ochroxylon punctatum Mart. Münchn. Denkschr. 6, A.
Ochrus hirsutus L. Sibth. Fl. gr. 690.
Ochthocharis paniculata Korth. Korthals Bot. 64.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 15, 15.
Ochthocosmus africanus Hook. fil. Hook. Niger Fl. 23.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 773.
Ocimum americanum L. Jacq. Vind. 3, 86.
 — — — Desc. Ant. 4, 301.
 — Basilicum L. var. anisatum, Rheede Hort. mal. 11, 87.
 † — — — Lam. Encycl. 514.
 — — — Hayne 11, 3.
 — — — Guimpel et Schl. 137.
 — — — Nees Düsseld. 183.
 † — — — Nees Genera 6, 1.
 — — — var. thyrsiflorum, Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 868.
 — bracteosum Benth. Hook. Ic. pl. 5, 455.
 — canum Sims. Bot. Mag. 51, 2452.
 — febrifugum Ldl. Bot. Reg. 9, 753.
 — grandiflorum L'her. L'her. Stirp. 43.
 — gratissimum L. Rheede Hort. mal. 10, 86.
 — — — Rumpf Amb. 5, 92, fig. 2.
 — — — Jacq. Ic. 495.
 — heptodon Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 94.
 — menthoides Burm. Rumpf Amb. 5, 93, fig. 2.
 — minimum L. Rumpf Amb. 5, 93, fig. 1.
 — — — Schk. Handb. 166.
 — monostachyum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 95.
 — montanum Hook. Bot. Mag. 75, 2996.
 — polystachyum L. N. Comm. Gott. 3, 3.
 — sanctum L. Rheede Hort. mal. 10, 92.
 — — — Rumpf Amb. 5, 92, fig. 1.
 — scutellarioides L. Rumpf Amb. 5, 101, 102, fig. 3.
 — — — Bot. Mag. 35, 1446.
 — sericum Med. Acta palat. 4, 7.
 — stamineum Sims. Bot. Mag. 51, 2452.
 — thyrsiflorum L. Jacq. Vind. 3, 72.
 — — — N. Comm. Gott. 8, 3.
 — virgatum Thunb. Rheede Hort. mal. 10, 85.
 — zeylanicum Med. Acta palat. 4, 6.
Ocotea guianensis Aubl. Aublet Guiana 310.

- † *Ocotea guianensis* Aubl. Gaertn. Carp. 222.
Octoceras Lehmanni Bge. Bunge Reliq. Lehm. 4.
 † *Octomeria Baueri* Ldl. Bauer Orchid. (Genera.) 4.
 † — graminifolia R. Br. Bauer Orchid. (Genera.) 4.
 — — — Bot. Mag. 54, 2764.
 — — — Lodd. Cab. 1891.
 — paucifolia Breda. Breda Orchid. Jav. 11.
 — racemosa Breda. Breda Orchid. Jav. 12.
 — serratifolia Hook. Bot. Mag. 55, 2823.
 — vaginata Breda. Breda Orchid. Jav. 5.
 † *Octomeris Naud.* Ann. sc. nat. III, 4, 2.
Odina Wodier Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 32.
 — — — Royle Illustr. 31.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 60.
Odonia tomentosa Bertol. Opusc. sc. Bonon. 4, 8.
 — — — Bertoloni Lucubr. 1.
Odontarrhena microphylla Led. Ledeb. Ic. 143.
 — obovata Led. Ledeb. Ic. 277.
Odontites granatensis Boiss. Boissier Esp. 134.
 — lutea Richb. Dietr. Fl. bor. 8, 516.
 † — — — Nees Gen. 5, 41.
 — rubra Pers. Dietr. Fl. bor. 2, 79.
 † — — — Nees Gen. 5, 41.
 † — semicomposita Spr. Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Odontocarpa Gayana Remy. Gay Chile 44.
Odontoglossum bictoniense Ldl. Bot. Reg. 26, 66.
 — Cervantesii Ldl. Bot. Reg. 31, 36.
 — — — Paxt. Mag. 12, 193.
 — — — Paxt. Fl. G. 15.
 — citrosimum Ldl. Bot. Reg. 29, 3.
 — — — Lem. Jard. fl. 90.
 — — — Fl. d. serres 6, 633.
 — cordatum Ldl. Knowles et Westcott 100.
 — — — Paxt. Mag. 13, 147.
 — Ehrenbergii Link et Kl. Link Ic. III, 15.
 — — — Fl. d. serres 8, 446.
 — epidendroides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 85.
 — — — Lam. Encycl. 992.
 — grande Ldl. Bateman Orchid. 24.
 — — — Hart. Parad. 1, 13.
 — — — Bot. Mag. 68, 3955.
 — — — Paxt. Mag. 8, 49.
 — — — Fl. d. serres 1, 21.
 — — — Annales de Gand 1845, 37.
 — hastatum Ldl. Bateman Orchid. 20.
 — hastilabium Ldl. Bot. Mag. 72, 4272.
 † — Inslayi Ldl. Journ. Hort. Soc. 8, 55.
 — laeve Ldl. Bot. Reg. 30, 39.
 — maculatum Ldl. Bot. Reg. 26, 30.
 — membranaceum Ldl. Bot. Reg. 32, 34.
 — — — Annales de Gand 1845, 10.
 — naevium Ldl. Paxt. Fl. G. 18.
 — — — Fl. d. serres 6, 594.
 — Pescatorei Linden. Paxt. Fl. G. 90.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 331.
 — pulchellum Batem. Bot. Reg. 27, 48.
 — — — Bot. Mag. 70, 4104.
 — Rossii Ldl. Bot. Reg. 25, 48.
 — — — Maund Bot. 5, 222.
 — — — var. Knowles et Westcott 129.
 — Warneri Ldl. var. purpuratum, Bot. Reg. 33, 20.
Odontoloma acuminatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 319.
 † — Boryanum J. Sm. Hook. Gen. Fil. 114.
 † — — — Fée Fil. 5, 26.
 — pulchellum J. Sm. Fielding Sertum 51.
 † *Odontosoria uncinella* Fée. Fée Fil. 5, 27.
Odontostemma glandulosum Benth. Endl. Atacta 34.
Odontostigma Galeottianum A. Rich. Ramon Cuba 56.
Odonstylis multiflora Breda. Breda Orchid. Jav. 4.
 — triflora Breda. Breda Orchid. Jav. 4.
 † *Oedera aliena L. fil.* Jacq. Fragm. 2.

- Oedera aliena* L. *fil.* Jacq. Schoenbr. 2, 154.
 † — — — *prolifera* L. Gaertn. Carp. 172.
 — — — Lam. Encycl. 720.
 — — — Bot. Mag. 40, 1637.
Oedmannia lancea Thunb. Svensk Acad. 1800, 4.
Oenanthe apiifolia Brot. Brotero Phytogr. 33.
 — — — *crocata* L. Jacq. Vind. 3, 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 22.
 — — — Woodv. Med. 1, 38.
 — — — Curt. Lond. 5, 201.
 — — — Engl. Bot. 33, 2313.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 160.
 — — — *filiformis* Lam. Lam. Encycl. 203.
 † — — — *fistulosa* L. Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 203.
 — — — Fl. dan. 5, 846.
 — — — Engl. Bot. 6, 363.
 — — — Sv. Bot. 619.
 — — — Schk. Handb. 70.
 — — — Dreves 3, 98.
 — — — Brandt und Ratzeb. 26.
 — — — *fluviatilis* Colem. Jardine Ann. 13, 3.
 — — — Engl. Bot. 2944.
 † — — — *globulosa* L. Gaertn. Carp. 22.
 — — — Gouan Illustr. 9.
 — — — *incrassans* Bory. Bory et Chaubard Morée 8.
 — — — Jordani Ten. Tenore Fl. nap. 218.
 — — — Karstia Hacq. Hacquet Pl. alp. 3.
 — — — Lisae Moris. Moris Fl. sard. 77.
 — — — *peucedanifolia* Poll. Pollich Palat. 1, 2.
 — — — Sm. Engl. Bot. 5, 348.
 — — — *Phellandrium* Lam. Nees Düsseld. 280.
 — — — *pimpinelloides* Sm. Engl. Bot. 5, 347.
 — — — Fl. dan. 9, 1454.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 394.
 † — — — Gaertn. Carp. 22.
 — — — *prolifera* L. Jacq. Vind. 3, 62.
 — — — *stolonifera* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Oenocarpus Bacaba Mart. Mart. Palm. 26.
 — — — Wallace Palms 9.
 — — — *Bataua* Mart. Mart. Palm. 24, 25.
 — — — Wallace Palms 10, 11.
 — — — *circumtexta* Mart. Mart. Palm. 26.
 — — — *disticha* Mart. Mart. Palm. 22, 23.
 — — — *minor* Mart. Mart. Palm. 27.
 — — — *Tarampabo* Mart. D'Orbigny Voyage 8, 18.
 † *Oenothera* L. Ann. sc. nat. II. 18, 11, 12.
 — — — *acaulis* Cav. Cav. Ic. 399.
 — — — Bot. Reg. 9, 763.
 — — — *albicans* Lam. Lam. Encycl. 279.
 — — — *alyssoides* H. et A. Hook. Ic. pl. 4, 339.
 — — — *amoena* Lehm. Acta Leop. 14, 2, 45.
 — — — *anisoloba* Sweet. Bot. Reg. 18, 1479.
 — — — Sweet Fl. G. II. 105.
 — — — *anomala* Curt. Bot. Mag. 11, 388.
 — — — *biennis* L. Fl. dan. 3, 446.
 † — — — Lam. Encycl. 279.
 — — — Sv. Bot. 549.
 — — — Engl. Bot. 22, 1534.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 257.
 — — — var. *grandiflora*, Bot. Reg. 19, 1604.
 † — — — Plée Types 32.
 — — — Sturm Flora 1, 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 30.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 214.
 — — — *bifrons* Don. Bot. Mag. 66, 3764.
 — — — Bot. Reg. 17, 1405.
 — — — Sweet Fl. G. II. 386.
 — — — *caespitosa* Sims. Bot. Mag. 39, 1593.
 — — — *cheiranthifolia* Hornem. Bot. Reg. 12, 1040.
 — — — *concinna* Don. Sweet Fl. II. 183.
 — — — *corymbosa* Sims. Bot. Mag. 45, 1974.

- Oenothera decumbens* Dougl. Bot. Reg. 15, 1221.
 — — — Bot. Mag. 56, 2889.
 — — — *densiflora* Ldl. Bot. Reg. 19, 1593.
 — — — *dentata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 317.
 — — — Cav. Cav. Ic. 398.
 — — — Lindley Collect. 10.
 — — — *Drummondii* Hook. Bot. Mag. 61, 3361.
 — — — *Fraseri* Pursh. Bot. Mag. 40, 1674.
 — — — *fruticosa* L. Bot. Mag. 10, 332.
 — — — var. Bot. Mag. 64, 3545.
 — — — var. *indica*, Bot. Reg. 27, 11.
 — — — *glauca* Michx. Bot. Mag. 39, 1606.
 — — — Bot. Reg. 18, 1511.
 — — — *graciliflora* H. et A. Hook. Ic. pl. 4, 338.
 — — — *grandiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 318.
 — — — Ait. Barton Fl. 1, 6.
 — — — Bot. Mag. 46, 2068.
 — — — *humifusa* Nutt. Bot. Reg. 22, 1829.
 — — — *laciniata* Hill. Hill Hort. Kew. 6.
 — — — *Lindleyi* Dougl. Bot. Mag. 55, 2832.
 — — — Sweet Fl. G. II. 19.
 — — — *longiflora* L. Jacq. Vind. 172.
 — — — Bot. Mag. 11, 365.
 — — — *macrocarpa* Pursh. Sweet Fl. G. 5.
 — — — *minima* Pursh. Pursh Fl. 15.
 — — — *missouriensis* Sims. Bot. Mag. 39, 1592.
 — — — *mollissima* L. Schk. Handb. 105.
 — — — *multicaulis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 317.
 — — — *muricata* Murr. N. Comm. Gott. 6, 1.
 — — — Fl. dan. 10, 1752.
 — — — *nocturna* Jacq. Jacq. Ic. 455.
 — — — *octovalvis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 105.
 — — — *odorata* Jacq. Jacq. Ic. 456.
 — — — Hook. Exot. Fl. 183.
 — — — Bot. Mag. 50, 2403.
 — — — Bot. Reg. 2, 147.
 † — — — N. Ann. Mus. 4, 30.
 † — — — Spach Suites 86.
 — — — *pallida* Ldl. Bot. Reg. 14, 1142.
 — — — *prostrata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 315.
 — — — *pumila* L. Bot. Mag. 10, 355.
 — — — *purpurea* Curt. Bot. Mag. 10, 352.
 — — — *quadrivulnera* Dougl. Bot. Reg. 13, 1119.
 — — — *repanda* Med. Acta palat. 3, 8.
 — — — *Romanzowii* Led. Petersb. 8, 11.
 — — — Bot. Reg. 7, 562.
 — — — *rosea* Ait. Meerb. Pl. sel. 17.
 — — — Bot. Mag. 10, 347.
 — — — *roseo-alba* Bernh. Rchb. Hort. 47, 150.
 — — — Sweet Fl. G. 268.
 — — — *rubra* Cav. Cav. Ic. 400.
 — — — *serotina* Sweet. Sweet Fl. G. 184.
 — — — Bot. Reg. 22, 1840.
 — — — *serrulata* Nutt. Hook. Exot. Fl. 140.
 — — — Sweet Fl. G. 133.
 — — — *sinuata* L. N. Comm. Gott. 5, 9.
 — — — Bot. Mag. 62, 3392.
 — — — *speciosa* Nutt. Hook. Exot. Fl. 80.
 — — — Bot. Mag. 59, 3189.
 — — — Kerner Hort. 744.
 — — — Sweet Fl. G. 253.
 — — — *stricta* Led. Petersb. 8, 12.
 — — — *subulata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 316.
 — — — *taraxacifolia* Sweet. Sweet Fl. G. 294.
 — — — *tenella* Cav. Cav. Ic. 396.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 316.
 — — — Bot. Mag. 50, 2424.
 — — — Sweet Fl. G. 167.
 — — — var. *tenuifolia*, Bot. Reg. 19, 1587.
 — — — *tenuifolia* Cav. Cav. Ic. 397.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 317.
 — — — *tetraptera* Cav. Cav. Ic. 279.

- Oenothera tetraptera* Cav. Bot. Mag. 13, 468.
 — *triloba* Bart. Barton Fl. 2, 49.
 — — Bot. Mag. 52, 2566.
 — — Rechb. Hort. 145.
 — *viminea* Dougl. Bot. Mag. 55, 2873.
 — — Bot. Reg. 15, 1220.
 — *virgata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 315.
 † *Oenotheraeae* Endl. (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9, 4.
Oginetia indica Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 895.
O-Higginsia aggregata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 83.
 — *obovata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 85.
 — *verticillata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 85.
Ohlendorffia rosulata N. v. E. Bot. Reg. 22, 1882.
Oiospermum Wightianum DC. Delessert Ic. 4, 1.
 † *Olacineae* Mirbel. Wight Illustr. 142.
Olax scandens Roxb. Roxb. Corom. 102.
 † — — Gaertn. Carp. 201.
 — *stricta* R. Br. Dict. sc. nat. 6.
 † — *zeylanica* L. Gaertn. Carp. 179.
Oldenburgia arbuscula DC. DC. Composées 12.
 † *Oldenlandia corymbosa* L. Gaertn. Carp. 30.
 † — — Lam. Encycl. 61.
 — — Desc. Ant. 1, 50.
 — *Deppeana* DC. Knowles et Westcott 1.
 — — Maund Bot. 5, 249.
 — *paniculata* L. Burm. Fl. ind. 15.
 — *ramosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 822.
 — *repens* L. Rumpf Amb. 5, 170. fig. 4.
 — — Burm. Burm. Fl. ind. 15.
 — *tenuifolia* Burm. Burm. Fl. ind. 14.
 — *umbellata* L. Roxb. Corom. 3.
 — *verticillata* L. Rumpf Amb. 6, 10.
Oldfieldia africana Benth. et Hook. Hook. Journ. 1850, 6.
Olea americana L. Michaux Arb. 3, 6.
 — *apetala* Andr. Andr. Rep. 5, 316.
 — — Vahl. Endl. Iconogr. 54.
 — *capensis* L. Bot. Reg. 8, 613.
 — *clavata* G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 736.
 — *dioica* Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 54.
 — — Wight Illustr. 151.
 — *emarginata* Lam. Lam. Encycl. 8.
 † *europaea* L. Gaertn. Carp. 93.
 † — — Lam. Encycl. 8.
 † — — Kerner Genera 130.
 — — Lehr Olea x.
 — — Tavanti tab. 1 — 5.
 — — Couture Traité 1, 1 — 5. 2, 1. 2.
 — — Sibth. Fl. gr. 3.
 — — Woodv. Med. 2, 98.
 — — var. *longifolia*, Lodd. Cab. 456.
 — — Nouveau Duhamel 5, 25 — 32.
 — — Hillhouse Description 1.
 — — Dict. sc. nat. 38.
 — — Spach Suites 106.
 — — Hayne 10, 10.
 — — Nees Düsseld. 211.
 — — Guimpel et Schl. 248.
 — — Wagner 54.
 — *exasperata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 251.
 — *ferruginea* Royle. Royle Illustr. 65.
 — *fragrans* Thunb. Thunberg Fl. jap. 2.
 — — Bot. Mag. 38, 1552.
 — — Lodd. Cab. 1786.
 — — Nouveau Duhamel 5, 24.
 — — Nees Düsseld. 212.
 † — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 8.
 † — *glandulifera* Wall. Wight Illustr. 151^b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1238.
 — *linocieroides* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1241.
 — *montana* Hook. fil. Hook. New Zeal. 46.
 — *nigra* Loiseleur. Herb. amat. 4, 256.
 — *paniculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 735.

- Olea polygama* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1239.
 1240.
 — *robusta* Wall. Wight Spicil. 147.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1242.
 — *Roxburghii* R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 735.
 — *undulata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 2.
 — — Bot. Mag. 58, 3089.
 — — Lodd. Cab. 379.
 † *Oleaceae* Endl. Wight Illustr. 151^{bis}.
Oleandra hirtella Miq. Kunze Fil. 129.
 † — *pilosa* Hook. Hook. Gen. Fil. 45.
Olearia Colensoi Hook. fil. Hook. New Zeal. 29.
 — ? *grandiflora* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 862.
 — *Gunniana* Hook. fil. Bot. Mag. 78, 4638.
 — — Lem. Jard. fl. 243.
Olfersia corcovadensis Raddi. Opusc. sc. Bon. 3, 11.
 — — Raddi Fil. 14, 15.
 † — — Hook. Gen. Fil. 79.
 † — — Schott Gen. Fil. 5.
Oligogyne Burchellii Hook. Hook. Ic. pl. 2, 101.
 — *tampicana* DC. Delessert Ic. 4, 38.
Oligolepis amaranthoides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1149.
Oligomeris glaucescens Decne. Jacquemont Ind. 25.
 † *Oligopholis tubulosa* Wight. Wight Illustr. 158^b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1242.
 † *Oligosporus emarginatus* Gaudich. Ann. sc. nat. 5, 3.
 † *Oligotrich* DC. Ann. sc. nat. II. 12, 4.
 — *gracilis* DC. Delessert Ic. 4, 57.
Olina acuminata Klotzsch. Link Ic. III. 21.
 — *capensis* Klotzsch. Link Ic. III. 3.
 — *cymosa* Thunb. Link Ic. III. 24.
Olivaria decumbens Vent. Vent. Cels 21.
 — — Lam. Encycl. 935.
 † *Olmedia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 28.
 † — — Ann. sc. nat. III. 8, 2.
 — *angustifolia* P. et E. Poepp. et Endl. 143.
 — *aspera* Rz et P. H. B. K. Nov. Gen. 7, 633.
 — *calophylla* P. et E. Poepp. et Endl. 146.
 — *mollis* P. et E. Poepp. et Endl. 144.
 — *tomentosa* P. et E. Poepp. et Endl. 145.
 † *Olyra* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Ann. Mus. 17, 6.
 — *axillaris* Lam. Lam. Encycl. 751.
 — *capillata* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 341.
 — *cordifolia* Willd. Trin. Sp. Gr. 3, 342.
 — *fasciculata* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 343.
 — *filiformis* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 344.
 — *floribunda* Raddi. Trin. Sp. Gr. 3, 345.
 — *humilis* N. v. E. Brongniart Coquille 22.
 † — *latifolia* L. Gaertn. Carp. 181.
 — — Lam. Encycl. 751.
 — *mierantha* Humb. Kth. Humb. Gram. 12.
 — *paniculata* Sw. Trin. Sp. Gr. 3, 346.
 — *semiovata* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 347.
 † *Omalanthus Leschenaultianus* Juss. Juss. Euphorb. 16.
 — *populifolius* Grah. Bot. Mag. 54, 2780.
Ombrophytum peruvianum P. et E. Poepp. et Endl. 155.
 † — *zamoides* Wedd. Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Omphacarpus hirsutus Korth. Korthals Bot. 42.
 † *Omphalea axillaris* Poir. Lam. Encycl. 753.
 — *diandra* L. Aublet Guiana 328.
 † — — Lam. Encycl. 753.
 † — *triandra* L. Swartz Obs. 10.
 † — — Lam. Encycl. 753.
 — — Lodd. Cab. 519.
 — — Tussac Ant. 4, 9.
 — — Desc. Ant. 2, 80.
 † — — Jussieu Euphorb. 17.
 † *Omphalobium indicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 46.
 — *Patrisii* DC. Mem. hist. nat. Par. 2, 20.
 — *Perrottetii* DC. Mem. hist. nat. Par. 2, 20.

- Omphalobidium rubrum* P. et E. Poepp. et Endl. 288.
 — *Schotia* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 126.
 — *villosum* DC. Delessert Ic. 3, 58.
Omphalocarpum procerum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Ow. 5. 6.
 † — — — Lam. Encycl. 966.
 † — — — Kerner Genera 91. 92.
Omphalodes amplexicaulis Lehm. Mag. naturf. Fr. 8, 3.
 — *cornifolia* Lehm. Mag. naturf. Fr. 8, 2.
 — *longiflora* A. DC. Regel Gartenfl. 2, 46.
 — *Luciliae* Boiss. Jaubert Illustr. 366.
 — *nitida* Link. Hoffm. et Link Fl. port. 25.
 — *scorpioides* Lehm. Mag. naturf. Fr. 8, 4.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — *verna* Moench. Sturm Flora 6, 21.
 † — — — Nees Genera 6, 57.
 † *Omphalopus fallax* Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 4.
 † *Onagra biennis* Moench. Gaertn. Carp. 32.
 † *Onagraricae* DC. Spach Suites 85. 86.
 † *Oncidium* Sw. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 — *altissimum* Ldl. Bot. Reg. 19, 1651. 22, 1851.
 — — — Bot. Mag. 57, 2990.
 — — — Kerner Hort. 394.
 — *amictum* Ldl. Bot. Reg. 33, 66.
 — *ampliatum* Ldl. Bot. Reg. 20, 1699.
 — *barbatum* Ldl. Lindley Collect. 27.
 — — — Kerner Hort. 791.
 — *Barkeri* Ldl. Lindley Sertum 48.
 — — — Paxt. Mag. 14, 97.
 — — — Lemaire Illustr. 1854, 2.
 — *Batemannianum* Parm. Knowles et Westcott 137.
 † *Baueri* Ldl. Bauer Orchid. (Genera.) 7.
 — *bicallosum* Ldl. Bot. Reg. 29, 12.
 — — — Bot. Mag. 71, 4148.
 — *bicolor* Ldl. Bot. Reg. 29, 66.
 — *bicornutum* Hook. Bot. Mag. 58, 3109.
 — — — Bot. Reg. 12, 1007.
 — *bifolium* Sims. Bot. Mag. 36, 1491.
 — — — Lodd. Cab. 1845.
 — *carthagenense* Sw. Lodd. Cab. 662.
 — — — Link Ic. III. 6.
 — *Cavendishianum* Batem. Bateman Orchid. 3.
 — *Cebolleta* Sw. Bot. Reg. 23, 1994.
 — — — Bot. Mag. 64, 3568.
 — *ciliatum* Ldl. Bot. Reg. 20, 1660.
 — *citrinum* Ldl. Bot. Reg. 21, 1758.
 — — — Paxt. Mag. 4, 77.
 — ? *concolor* Hook. Bot. Mag. 66, 3752.
 — *cornigerum* Ldl. Bot. Reg. 18, 1542.
 — — — Bot. Mag. 63, 3486.
 — *crispum* Lodd. Lodd. Cab. 1854.
 — — — Bot. Mag. 63, 3499.
 — — — Bot. Reg. 23, 1920.
 — — — Maund Bot. 1, 26.
 — — — Knowles et Westcott 64.
 — *cucullatum* Ldl. Paxt. Fl. G. 87.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 317.
 — — — Fl. d. serres 8, 835.
 — *curtum* Ldl. Bot. Reg. 33, 68.
 — *deltoides* Lodd. Bot. Reg. 23, 2006.
 — *divaricatum* Ldl. *β. cupreum*, Bot. Reg. 13, 1050.
 — — — Paxt. Mag. 3, 4.
 — — — Lodd. Cab. 1212.
 — — — Rehb. Exot. 95.
 — *echinatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 79.
 — *flabelliferum* Pin. Paxt. Mag. 16, 65.
 — *flexuosum* Lodd. Lodd. Cab. 424.
 — — — Bot. Mag. 48, 2203.
 — — — Rehb. Exot. 94.
 — *Forbesii* Hook. Bot. Mag. 65, 3705.
 — *gallopavinum* Morr. Annales de Gand 1845, 1.
 — *Geertianum* Morr. Annales de Gand 1848, 179.

- Oncidium haematocchilum* Ldl. Paxt. Fl. G. 6.
 — *Harrisonianum* Ldl. Bot. Reg. 19, 1569.
 — — — Lodd. Cab. 1917.
 — *heteranthum* P. et E. Poepp. et Endl. 60.
 — *Huntianum* Hook. Bot. Mag. 67, 3806.
 — *incurvum* Barker. Bateman Orchid. 29.
 — — — Bot. Reg. 31, 64.
 — *Insleayii* Ldl. Bateman Orchid. 21.
 — — — Paxt. Mag. 8, 265.
 — — — Fl. d. serres 1, 43.
 — *intermedium* Kn. et W. Knowles et Westcott 60.
 — *iridifolium* Ldl. Bot. Reg. 22, 1911.
 — *lacerum* Ldl. Bot. Reg. 32, 27.
 — *Lanceanum* Ldl. Hort. Transact. 9, 5.
 — — — Bot. Reg. 22, 1887.
 — — — Knowles et Westcott 79.
 — — — Paxt. Mag. 4, 169.
 — — — var. *superbum*, Hart. Parad. 1, 12.
 — *Lemonianum* Ldl. Bot. Reg. 21, 1789.
 — *leucochilum* Batem. Bateman Orchid. 1.
 — — — Paxt. Mag. 7, 241.
 — *longifolium* Ldl. Bot. Reg. 28, 4.
 — *lunatum* Ldl. Bot. Reg. 23, 1929.
 — *luridum* Ldl. Bot. Reg. 9, 727.
 — — — Bot. Mag. 64, 3603.
 — — — var. *guttatum*, Bot. Reg. 25, 16.
 — — — var. *Henchmanni*, Knowles et Westcott 97.
 — *macrantherum* Hook. Bot. Mag. 67, 3845.
 — *microchilum* Batem. Bot. Reg. 29, 23.
 — *monoceras* Hook. Bot. Mag. 68, 3890.
 — *Normani* Hort. Gleny Journal 1839, x.
 — *ornithorhynchum* H. B. K. H. B. K. N. G. 1, 80.
 — — — Bot. Reg. 26, 10.
 — — — Bot. Mag. 68, 3912.
 — — — Bateman Orchid. 4.
 — — — Knowles et Westcott 136.
 — *pachyphyllum* Hook. Bot. Mag. 67, 3807.
 — *panchrysium* Ldl. Journal Hort. Soc. 4, 267.
 — *panduriferum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 82.
 — *Papilio* Ldl. Bot. Reg. 11, 910.
 — — — Bot. Mag. 55, 2795. 66, 3733.
 — — — Lodd. Cab. 1086.
 — — — Maund Bot. 1, 19.
 — — — Paxt. Mag. 5, 175.
 — — — Knowles et Westcott 12.
 — — — Rehb. Exot. 62.
 — — — Hart. Parad. 1, 9.
 — *pectorale* Ldl. Lindley Sertum 39.
 — *pelicanum* Mart. Bot. Reg. 33, 70.
 — *pictum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 81.
 — — — Lam. Encycl. 992.
 — — — Kerner Hort. 499.
 — *planilabre* Ldl. Journal Hort. Soc. 6, 60.
 — *pubes* Ldl. Bot. Reg. 12, 1007.
 — — — var. Bot. Mag. 68, 3926.
 — *pulchellum* Hook. Bot. Mag. 54, 2773.
 — — — Bot. Reg. 21, 1787.
 — — — Lodd. Cab. 1984.
 — *pulvinatum* Ldl. Bot. Reg. 25, 42.
 — *pumilum* Ldl. Bot. Reg. 11, 920.
 — — — Bot. Mag. 64, 3581.
 — — — Lodd. Cab. 1732.
 — *raniferum* Ldl. Bot. Reg. 24, 48.
 — — — Bot. Mag. 66, 3712.
 — *reflexum* Ldl. Maund Bot. 3, 116.
 — *Rigbyanum* Paxt. Paxt. Mag. 16, 257.
 — *Russelianum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1830.
 — *sanguineum* Ldl. Lindley Sertum 27.
 — *sessile* Paxt. Paxt. Fl. G. 21.
 — *sphacelatum* Ldl. Bot. Reg. 28, 30.
 — *spilopterum* Ldl. Bot. Reg. 31, 40.
 — — — Paxt. Mag. 15, 200.

- Oncidium stramineum* Ldl. Bot. Reg. 26, 14.
 — *tenue* Ldl. Journal Hort. Soc. 3, 77. 7, 271.
 — *tricolor* Hook. Bot. Mag. 70, 4130.
 — *trilingue* Ldl. Paxt. Fl. G. 63.
 — — Lem. Jard. fl. 217.
 — *triquetrum* R. Br. Bot. Mag. 62, 3393.
 — *trulliferum* Ldl. Bot. Reg. 25, 57.
 — *uniflorum* Booth. Bot. Reg. 29, 43.
 — *urophyllum* Lodd. Bot. Reg. 28, 54.
 — *varicosum* Ldl. Lem. Jard. fl. 206 — 207.
 — *variegatum* Sw. Lem. Jard. fl. 99.
 — — Paxt. Fl. G. 33.
 — *Wentworthianum* Batem. Bateman Orchid. 39.
 — *Wrayae* Hook. Bot. Mag. 67, 3854.
Oncoba spinosa Forsk. Lam. Encycl. 471.
 — — Perrotet. Guillemin Seneg. 10.
Oncosperma filamentosa Bl. Blume Rumphia 82. 103.
† *Oncostemum Capelcranum* Juss. Mem. Mus. 19, 11.
 — *Commersonianum* Juss. Mem. Mus. 19, 11.
† *Onobroma coeruleum* Gaertn. Gaertn. Carp. 160.
Onobrychis cretica Desv. Desv. Journ. 5, 23.
† — *Crista galli* Lam. Gaertn. Carp. 148.
 — *diffusa* Decne. Jacquemont Ind. 49.
 — *horrida* Desv. Desv. Journ. 5, 22.
 — *Pallasii* M. v. B. Marshall Cent. 35.
 — *radiata* M. v. B. Marshall Cent. 55.
 — — Bot. Reg. 33, 37.
 — — Knowles et Westcott 3.
 — *sativa* Lam. Sturm Flora 5, 19.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 320.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 605.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 134.
 — *saxatilis* Lam. All. Fl. ped. 3, 19.
† — *squarrosa* Viv. Viviani Aeg. 2.
Onoclea Boryana Sw. Schk. Fil. 103^b.
 — *crispa* Liljeblad. Sturm Flora II. 1, 8.
 — *nodulosa* Michx. Schk. Fil. 104.
 — *nuda* Lab. Bill. Nov. Holl. 246.
 — *obtusilobata* Schk. Schk. Fil. 103.
 — — Lodd. Cab. 1578.
 — — Torrey New York 160.
 — *scandens* Sw. Schk. Fil. 106. 107.
 — *sensibilis* L. Schk. Fil. 102.
 — — Dict. sc. nat. 90.
 — — Lam. Encycl. 864.
 — — var. Torrey New York 160.
† — — Hook. Gen. Fil. 82.
 — *Struthiopteris* Sw. Schk. Fil. 105.
Onoctonia calcarata Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 12.
 — *crassipes* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 12.
 — *pauciflora* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 12.
Ononis aggregata Asso. Asso Aragon. 6.
 — *alba* Poir. Moris Fl. sard. 33^b.
 — *alopeuroides* L. Picot Pyrénées 9.
 — — Schk. Handb. 194.
 — *antiquorum* L. Sibth. Fl. gr. 675.
 — — Jaubert Illustr. 154.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 7.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 289.
† — — Mutel Fl. fr. 15.
 — *aragonensis* Asso. Asso Aragon. 6.
 — *arborescens* Desf. Desf. Fl. atl. 193.
 — *arthropodia* Brot. Brotero Phytogr. 58.
 — *arvensis* L. var. *spinosa*, Engl. Bot. 10, 682.
 — — var. *spinosa*, Sv. Bot. 243.
 — — Engl. Bot. 2659.
 — *Aucherii* Jaub. Jaubert Illustr. 96.
 — *barbata* Cav. Cav. Ic. 153.
 — *biflora* Desf. Moris Fl. sard. 33.
 — *calycina* Viv. Viviani Lib. 18.
 — *capitata* Cav. Cav. Ic. 154.

- Ononis cenisia* L. All. Fl. ped. 3, 10.
 — *cephalotes* Boiss. Boissier Esp. 47.
 — *Cherleri* Sibth. Sibth. Fl. gr. 677.
 — *cintrana* Brot. Brotero Phytogr. 57.
 — *Columnae* All. Allione Fl. ped. 3, 20.
 — — Brotero Phytogr. 56.
 — — Sibth. Fl. gr. 676.
 — *crispa* L. Roemer Archiv I. 1.
 — — Sibth. Fl. gr. 680.
 — *Dehnhardtii* Ten. Acad. Neap. 3, 4.
 — — Tenore Fl. nap. 169.
 — *dentata* Soland. Transact. Cambr. Soc. 4, 4.
 — *diacantha* Sieb. Rechb. Pl. crit. 1, 7.
 — *diffusa* Ten. Tenore Fl. nap. 169.
 — *ervoides* Sieb. Sieber Creta 11.
 — *euphrasioides* Desf. Desf. Fl. atl. 184.
 — *falcata* Viv. Viviani Lib. 18.
 — *filicaulis* Salzmann. Boissier Esp. 46.
 — *flexipes* Webb. Webb Canar. 54.
 — *foetens* All. All. Fl. ped. 3, 41.
 — *fruticosa* L. Bot. Mag. 9, 317.
 — — Lodd. Cab. 1569.
 — — Nouveau Duhamel 2, 36.
 — *gibraltarica* Boiss. Boissier Esp. 43.
 — *hebecarpa* Webb. Webb Canar. 52.
 — *hircina* Jacq. Jacq. Vind. 93.
 — — Hayne 11, 42.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Fl. dan. 9, 1584.
 — *hispanica* L. Brotero Phytogr. 177.
 — — Bot. Mag. 51, 2450.
 — *hispida* Desf. Desf. Fl. atl. 189.
 — *junceae* Asso. Asso Arag. 5.
 — *latifolia* Asso. Asso Arag. 11.
 — *laxiflora* Desf. Desf. Fl. atl. 190.
 — — Webb Canar. 53.
 — *longifolia* Willd. Webb Canar. 51.
 — *Masquillierii* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 5.
 — *minutissima* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 240.
 — *mollis* Savi. Mem. Mod. 9, x.
 — *monophylla* Desf. Desf. Fl. atl. 188.
 — *Natrix* L. Bot. Mag. 10, 329.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Guimpel Holzgew. 125.
 — *oligophylla* Ten. Tenore Fl. nap. 67.
 — *ornithopodioides* L. Cav. Ic. 192.
 — — Sibth. Fl. gr. 679.
 — *parviflora* Lam. Cav. Ic. 154.
 — *peduncularis* Ldl. Bot. Reg. 17, 1447.
 — *pendula* Desf. Desf. Fl. atl. 191.
 — *persica* Burm. Burm. Fl. ind. 49.
 — *Picardi* Boiss. Boissier Esp. 45.
 — *picta* Desf. Desf. Fl. atl. 187.
 — *polymorpha* Guss. Gussone Pl. rar. 48.
 — *ramosissima* Desf. Desf. Fl. atl. 186.
 — *reclinata* L. Engl. Bot. 2838.
 — *repens* L. Sturm Flora 17, 72.
 — — Hayne 11, 44.
† — — Cosson Atlas 11.
 — *roscia* Durieu. Explor. Alger. 83.
 — *rotundifolia* L. Jacq. Fl. austr. 5, 49.
 — — Bot. Mag. 10, 335.
 — — Lodd. Cab. 1496.
 — — Lam. Encycl. 616.
 — — Herb. amat. 2, 119.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Guimpel Holzgew. 126.
 — *serrata* Forsk. β. prostata, Webb Canar. 55.
 — *sicula* Guss. Boissier Esp. 46.
 — *speciosa* Lag. Boissier Esp. 44.
 — *spinosa* L. Fl. dan. 5, 783.
 — — Schk. Handb. 194.

- † *Ononis spinosa* L. Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 616.
 — — — Guimpel Holzgew. 124.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 333.
 — — — Sturm Flora 17, 72.
 — — — Guimpel et Schl. 166.
 — — — Wagner 214.
 — — — Nees Düssel. 323.
 — — — Hayne II, 43.
 † — — — Cosson Atlas 11.
 — *syriaca* Jaub. Jaubert Illustr. 155.
 — *tridentata* L. Cav. Ic. 152.
 — *ulicina* Webb. Webb Canar. 51^B.
 — *vaginalis* Vahl. Vent. Cels 32.
 — — — Viviani Lib. 4.
 — *variegata* L. Desf. Fl. atl. 185.
 — *vestita* Viv. Viviani Lib. 18.
 — *villosissima* Desf. Desf. Fl. atl. 192.
 — *viscosa* L. Sibth. Fl. gr. 678.
Onopordon Acanthium L. Fl. dan. 6, 909.
 — — — Curt. Lond. 2, 20.
 — — — Engl. Bot. 14, 977.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 273.
 — — — Sv. Bot. 227.
 — — — Schk. Handb. 230.
 — — — Hayne 6, 44.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 67.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 521.
 — — — Rechb. Fl. germ. 15, 813.
 — *acaule* L. Jacq. Ic. 167.
 — *arabicum* L. Jacq. Vind. 149.
 — — — Bot. Mag. 61, 3299.
 — *elatum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 833.
 — *graecum* Gouan. Gouan Illustr. 25.
 — *illyricum* L. Jacq. Vind. 148.
 † — — — Gaertn. Carp. 161.
 † — — — Lam. Encycl. 664.
 † — — — Schk. Handb. 230.
 — — — Rechb. Fl. germ. 15, 814.
 — *macroacanthum* Schousb. Schousboe Mar. 5^a, 5^b.
 — — — Sibth. Fl. gr. 832.
 — *nervosum* Boiss. Boissier Esp. 108^a.
 — *rotundifolium* All. All. Fl. ped. 3, 38.
 — *tauricum* Willd. Rechb. Fl. germ. 15, 814.
 — *uniflorum* Cav. Cav. Ic. 88.
Onoseris hieracioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 304.
 — *hyssopifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 306.
 — *linifolia* Colla. Mem. Tur. 38, 25.
 † — *purpurata* Willd. Ann. Mus. 19, 3.
 † — *speciosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 305.
Onosma angustifolium Lehm. Lehmann Asperif. 14.
 — *arenarium* W. et K. W. et Kit. 279.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 33.
 † — — — Nees Gen. 6, 67.
 — *echinatum* Desf. Desf. Fl. atl. 43.
 — — — Viviani Lib. 26.
 — *echioides* L. Jacq. Fl. austr. 3, 295.
 — — — Schk. Handb. 31.
 † — — — Lam. Encycl. 93.
 — — — β. Sibth. Fl. gr. 172.
 — — — Lodd. Cab. 1741.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 32.
 — *erectum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 173.
 — *fruticosum* Lab. Bill. Syr. 3, 6.
 — — — Sibth. Fl. gr. 174.
 — *giganteum* Lam. Tausch Hort. Canal. 3.
 — *Gmelini* Led. Ledeb. Ic. 280.
 — — — Rechb. Ic. crit. 4, 380.
 — *polyphyllum* Led. Ledeb. Ic. 24.
 — *rigidum* Led. Ledeb. Ic. 238.
 — *rupestre* M. v. B. Lehmann Asperif. 12.
 — — — Lodd. Cab. 1880.

- Onosma sericeum* Willd. Lehmann Asperif. 10.
 — *setosum* Led. Ledeb. Ic. 196.
 — — — Knowles et Westcott 111.
 † — *simplicissimum* L. Gaertn. Carp. 67.
 — — — Marshall Cent. 57.
 — — — Bot. Mag. 48, 2248.
 — — — Lehmann Asperif. 13.
 — *stamineum* Led. Eichwald Canc. 3.
 — *stellulatum* W. et K. W. et Kit. 173.
 — — — Kerner Hort. 850.
 — *syriacum* Lab. Bill. Syr. 3, 5.
 — *tauricum* Pall. Bot. Mag. 23, 889.
 — — — Lodd. Cab. 1405.
 — *tinctorium* M. v. B. Marshall Cent. 79.
 — — — Lehmann Asperif. 11.
 — *trinervium* Lehm. Lehmann Asperif. 9.
Onosmodium hispidum Michx. Torrey New York 79.
 — *molle* Michx. Michaux Fl. 15.
 † *Onychium Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
 † — *auratum* Kaulf. Fée Fil. 5, 7.
 † — *capense* Kaulf. Fée Fil. 5, 7.
 † — *lucidum* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 11.
 — *melanolepis* Decne. Kunze Fil. 104.
 — — — Hook. Ic. pl. 10, 902.
Ooclinium Sideritis DC. Delessert Ic. 4, 14.
Opalatoa spicata Aubl. Aublet Guiana 147.
 (cf. *Apalatoa* supra p. 82.)
Opercularia apiciflora Lab. Bill. Nov. Holl. 48.
 † — *aspera* Gaertn. Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 58.
 — — — Ann. Mus. 4, 70.
 — *hyssopifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 71.
 — *ligustrifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 71.
 — — — Dict. sc. nat. 102.
 — *ocimifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 71.
 † — *paleata* Young. Linn. Transact. 3, 5.
 — — — Roemer Archiv II, 1, 3.
 — *sessiliflora* Juss. Ann. Mus. 4, 70.
 — *spermacoceae* Lab. Bill. Nov. Holl. 47.
 † — *umbellata* Gaertn. Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 58.
 — *vaginata* Lab. Bill. Nov. Holl. 46.
 † *Opetiola myosuroides* Gaertn. Gaertn. Carp. 2.
 † *Ophelia affinis* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *alba* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *cordata* Don. Wight Illustr. 157^{bis}.
 — *corymbosa* Griseb. Bot. Mag. 76, 4489.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1329.
 † — *Dalhousiae* Griseb. Wight Illustr. 157^{bis}.
 — *elegans* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1331.
 — *Grisebachiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1330.
 † — *Lawii* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 — *minor* Griseb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1332.
 — *nuda* Klotzsch. Prinz Waldemar Him. 67.
 † — *purpurascens* Don. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *trilobata* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *umbellata* Wight. Wight Illustr. 157^{bis}.
Ophioglosseae R. Br. Schnitzl. Iconogr. 1, 32.
Ophioglossum Bergianum Schlecht. Hook. Ic. pl. 3, 263.
 — *bulbosum* Michx. Barton Fl. 2, 56.
 — *capense* Schlecht. Schlechtendal Fil. 1.
 — *circinatum* Burm. Rumpf Amb. 6, 33.
 — *ellipticum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 40.
 — *filiforme* Roxb. Calcutta Journal 1844, 26.
 — *gramineum* Willd. Willdenow Farnk. 1.
 — *lusitanicum* L. Lam. Encycl. 864.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 80.
 — *macrorrhizum* Kze. Kunze Fil. 29.
 — *microstichum* Achar. Sv. Bot. 378.
 — *nudicaule* L. fil. Swartz Synopsis Fil. 4.
 — — — Kunze Fil. 29.
 — *ovatum* Bl. Rumpf Amb. 6, 68.

- Ophioglossum palmatum* L. Hook. Ic. pl. 1, 4.
 — — — Dict. sc. nat. 97.
 — — — pedatum *Burm.* Burmann Fl. ind. 66.
 — — — pedunculatum *Desv.* Kunze Fil. 29.
 — — — pendulum L. Rumpf Amb. 6, 37. fig. 3.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 19.
 — — — petiolatum Hook. Hook. Exot. Fl. 56.
 — — — reticulatum L. Lam. Encycl. 864.
 — — — Desc. Ant. 7, 486.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 20.
 — — — scandens L. Calcutta Journal 1844, 26.
 — — — stipatum Colla. Mem. Tur. 39, 75.
 — — — vulgatum L. Fl. dan. 1, 147.
 — — — Curt. Lond. 4, 78.
 — — — Engl. Bot. 2, 108.
 — — — Sv. Bot. 378.
 — — — Schk. Fil. 153.
 — — — Hayne 6, 48.
 — — — Barton Fl. 2, 55.
 — — — Lam. Encycl. 864.
 — — — Sturm Flora II. 1, 11.
 ! — — — Hopkirk Fl. anom. 7.
 — — — Flora 1822, 1.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 59.
 — — — Newman p. 349.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 32.
 — — — ypanemense Mart. Mart. Crypt. bras. 73.
 † *Ophiomeris macahensis* Miers. Linn. Transact. 20, 15.
Ophiopogon Jaburan Lodd. Lodd. Cab. 1876.
 — — — japonicus Ker. Kaempfer Amoenit. p. 824.
 — — — Bot. Mag. 27, 1063.
 — — — indicus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2050.
 — — — intermedius Don. Royle Illustr. 96.
 — — — spicatus Ker. Bot. Reg. 7, 593.
 — — — Lodd. Cab. 694.
 † *Ophiopogoneae* Endl. Schnizl. Iconogr. 1, 56**.
Ophiorrhiza eriantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1067.
 — — — grandiflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1069.
 — — — Harrisonii Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1162.
 — — — Mitreola L. Swartz Observ. 3.
 — — — Lam. Encycl. 107.
 † — — — Mungos L. Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 107.
 — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 2.
 — — — Richardiana Gaudich. Freycinet Voyage 97.
 — — — Roxburghiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1068.
Ophiostachys virginica Red. Red. Lil. 8, 464.
Ophioxylon ceylanicum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1291.
 — — — neilgherrense Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1292.
 — — — serpentinum L. Rheede Hort. mal. 6, 47.
 — — — Rumpf Amb. Auct. 16.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 389.
 — — — Bot. Mag. 20, 784.
 † — — — Roemer Archiv 1, 7.
 † — — — Lam. Encycl. 842.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 849.
 † — — — trifoliatum Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
Ophira stricta L. Lam. Encycl. 293.
 † *Ophiurus corymbosus* Gaertn. Gaertn. Carp. 181.
 † — — — incurvatus Pal. B. Gaertn. Carp. 181.
 † — — — Nees Gen. 1, 89.
 † — — — pannonicus Pal. B. Nees Gen. 1, 89.
 — — — subulatus Link. Rehb. Fl. germ. 1, 3.
Ophrysoscleria lucida N. v. E. Endl. Bras. 3, 25.
 † *Ophrys* L. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 3, 8.
 † — — — Mutel Fl. fr. 66. 67.
 † — — — Bory Morée 32.
 — — — alpina L. Jacq. Enum. vind. 9.
 — — — Fl. dan. 3, 452.
 — — — Sv. Bot. 683.

- Ophrys alpina* L. Lodd. Cab. 1188.
 — — — anthropophora L. Fl. dan. 1, 103.
 — — — Engl. Bot. 1, 29.
 † — — — Lam. Encycl. 727.
 — — — apiculata J. C. Schmidt. Rehb. Fl. germ. 13, 454.
 — — — apifera subterrostrunca Brot. Brotero Phyt. 90.
 — — — apifera Huds. Curt. Lond. 1, 101.
 — — — Engl. Bot. 6, 383.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 8.
 † — — — Bauer Orch. 11.
 — — — Dict. sc. nat. 71.
 † — — — var. Mem. Strassb. 2, 1.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 724.
 — — — Verhandl. Rheinh. 7, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 866.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 457. 464. 465.
 — — — Fl. d. serres 9, 882.
 — — — aquisgranensis Kaltenb. Verhandl. Rheinh. 7, 7.
 — — — Arachnites Reichard. Rivinus Irreg. hexap. 13.
 — — — Engl. Bot. 2596.
 — — — Bot. Mag. 51, 2516.
 † — — — Lam. Encycl. 727.
 † — — — Spach Suites 123.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 71.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 872.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 461.
 — — — arachnoides Andr. Andr. Rep. 7, 470.
 — — — araneola Rehb. Rehb. Ic. crit. 9, 861.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 450.
 — — — aranifera Huds. Curt. Fl. Lond. 1, 29.
 — — — Engl. Bot. 1, 65.
 — — — var. limbata, Bot. Reg. 14, 1197.
 — — — triandra, Guill. Arch. 2, 16.
 — — — Spach Suites 123.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 70.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 862—864.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 449. 454. 464. 465.
 517. 521.
 — — — atrata Ldl. Bot. Reg. 13, 1087.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 858.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 452.
 — — — aurita Brot. Brotero Phytogr. 91.
 — — — Bertolonii Moretti. Rehb. Ic. crit. 9, 865.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 455. 517.
 — — — bicornis Sadl. Nendtwich Quinque Eccl. 1.
 † — — — bombyliflora Link. Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 867.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 456.
 — — — brachyotus Rehb. Rehb. Ic. crit. 9, 871.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 462.
 † — — — brevisferia Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — — — camtschatea L. Linné Amoenit. 2, 4.
 — — — ciliata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 74.
 — — — Bivona. Tenore Fl. nap. 95.
 — — — Corallorrhiza L. Fl. dan. 3, 451.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 23.
 — — — Engl. Bot. 22, 1547.
 — — — cordata L. Fl. dan. 8, 1278.
 — — — Engl. Bot. 5, 358.
 — — — corniculata Brot. Brotero Phytogr. 93.
 † — — — cornuta Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 870.
 — — — Bot. Reg. 32, 52.
 — — — crabonifera Mauri. Mauri Rom. pl. XIII, 2.
 — — — crucigera Jacq. Jacq. Ic. 185.
 — — — densiflora Desf. Ann. Mús. 10, 16.
 — — — Desf. Choix 6.
 — — — exaltata Ten. Tenore Fl. nap. 96.

- Ophrys exaltata* Ten. Rechb. Fl. germ. 13, 465. 521.
 — *Ferrum equinum* Desf. Ann. Mus. 10, 15.
 — — — Desf. Choix 5.
 — — — Sprengel Gesch. d. Bot. 6.
 — — — Bot. Reg. 33, 46.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 451.
 — *flavicans* Vis. Rechb. Fl. germ. 13, 521.
 — *fucifera* Sm. Engl. Bot. 2649.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 465.
 — *fuciflora* Hall. Bot. Reg. 33, 25.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 868. 869.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *fusca* Link. Brotero Phytogr. 93.
 — — — Tenore Fl. nap. 92.
 — — — Sibth. Fl. gr. 930.
 — — — Bot. Reg. 13, 1071.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 855.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 444. 462.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — *grandiflora* Ten. Tenore Fl. nap. 94.
 — *hiulca Mauri*. Mauri Rom. pl. XIII, 2.
 — — — Spruner. Rechb. Fl. germ. 13, 453.
 — *hybrida Pokorny*. Rechb. Fl. germ. 13, 465. 521.
 — *iricolor* Desf. Desf. Choix 3.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 856.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 444. 445. 464.
 — *labrofossa* Brot. Brotero Phytogr. 88.
 — *lilifolia* L. Red. Lil. 8, 437.
 — — — Andr. Rep. 1, 65.
 — *Loeselii* L. Engl. Bot. 1, 47.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 5.
 — *lunulata* Parl. Rechb. Fl. germ. 13, 450.
 — *lutea* Cav. Cav. Ic. 160.
 — — — Brotero Phytogr. 3.
 — — — Hook. Exot. Fl. 10.
 — — — Kerner Hort. 729.
 — — — Risso Fl. de Nice 15.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 857.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 446.
 — — — Sweet Fl. G. 206.
 — *Bivona*. Bivona Pl. sic. 2, 5.
 — *mammosa* Desf. Ann. Mus. 10, 12.
 — — — Desf. Choix 2.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 453.
 — *monophyllos* L. Jacq. Collect. 4, 13.
 — *Monorchis* L. Fl. dan. 1, 102.
 — — — Engl. Bot. 1, 71.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 232.
 — *muscifera* Huds. Rivinus Irreg. hexap. 13. 21.
 — — — Curt. Lond. 4, 30.
 — — — Engl. Bot. 1, 64.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 447.
 — *myodes* Jacq. Jacq. Ic. 184.
 — — — Fl. dan. 8, 1398.
 — — — Sv. Bot. 293.
 — — — Andr. Rep. 7, 471.
 † — — — Lam. Encycl. 727.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 69.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 854.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Fl. d. serres 9, 882.
 — *nidus avis* L. Fl. dan. 2, 181.
 — — — Engl. Bot. 1, 48.
 † — *ocstrifera* Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — — — Bory Morée 31.
 — *ovata* L. Fl. dan. 1, 137.
 — — — Schk. Handb. 273.
 — — — Engl. Bot. 22, 1548.

- Ophrys oxyrrhynchos* Tod. Rechb. Fl. germ. 13, 462.
 — *pallida* Raf. Rechb. Fl. germ. 13, 443.
 — *paludosa* Müll. Fl. dan. 5, 877.
 — — — L. Fl. dan. 7, 1234.
 † — *pectus* Mutel. Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Ann. sc. nat. II, 11, 1.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 443.
 — *pseudospeculum* DC. Rechb. Ic. crit. 9, 860.
 — *pulla Cirillo*. Tenore Fl. nap. 97.
 — *purpurata* Tausch. Rechb. Fl. germ. 13, 465.
 — *rostrata* Ten. Tenore Fl. nap. 245.
 — *Scolopax* Brot. Brotero Phytogr. 3.
 — — — Cav. Cav. Ic. 161.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 458. 459. 460. 517.
 — *Speculum Bertol.* Bivona Pl. sic. 1, 3.
 — — — Link. Bot. Reg. 5, 370.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 859.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 448.
 — *spiralis* L. Fl. dan. 3, 387.
 — — — Engl. Bot. 8, 541.
 — *tabanifera* Willd. Rechb. Ic. crit. 9, 873.
 — — — Bot. Reg. 33, 46.
 — — — Bory Morée 31.
 — *Tenoreana* Ldl. Bot. Reg. 13, 1093.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 876.
 — *tenthredinifera* Willd. Brotero Phytogr. 87.
 — — — Bivona Pl. sic. 2, 4.
 — — — Tenore Fl. nap. 93.
 — — — Sibth. Fl. gr. 929.
 — — — Bot. Mag. 44, 1930.
 — — — Bot. Reg. 3, 205. 13, 1093.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rechb. Exot. 93.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 874.
 — — — Rechb. Fl. germ. 13, 463. 517.
 — *tricolor* Desf. Ann. Mus. 10, 13.
 — *umbilicata* Desf. Ann. Mus. 10, 15.
 — — — Desf. Choix 5.
 — *villosa* Desf. Ann. Mus. 10, 14.
 — — — Desf. Choix 4.
 — — — Rechb. Ic. crit. 9, 875.
Ophthalmoblapton macrophyllum All. All. Diss. 1849, x.
Opilia amentacea Roxb. Roxb. Corom. 158.
 — — — Wight Illustr. 40.
Opizia stolonifera Presl. Presl Reliq. 41.
 † *Oplismenus* Pal. B. Dumortier Gramin. 14.
 — *africanus* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 68.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 188.
 † — — — Nees Gen. 1, 20.
 — *bromoides* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 5. fig. 2.
 — *Burmanni* Pal. B. Rumpf Amb. 6, 5. fig. 3.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 193.
 — *undulatifolius* Pal. B. Trin. Sp. Gr. 2, 192.
 † — — — Nees Gen. 1, 20.
Oplotheca floridana Nutt. Barton Fl. 2, 59.
 — — — Bot. Mag. 52, 2603.
 — — — Hook. Ic. pl. 3, 256.
 — *lanata* Mart. Mart. Bras. 146.
Opoponax Chironium Koch. Nees Düsseld. 290.
 † *Oporanthus Fischerianus* Herb. Herbert Amar. 47.
 † — *lutens* Herb. Herbert Amar. 21.
Oporinia autumnalis Don. Dietr. Fl. bor. 9, 612.
 — *microcephala* Boiss. Boissier Esp. 115.
Opuntia amyclaea Ten. Acad. Neap. 5, 2.
 — — — Ten. Fl. nap. 236.
 † — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 1. 2.
 — *aurantiaca* Ldl. Bot. Reg. 19, 1606.
 — *brasiliensis* Haw. Bot. Mag. 61, 3293.
 — — — Pfeiffer Cact. 1, 29.
 — *coccinellifera* Mill. Kerner Hort. 683.

- Opuntia coccinellifera* Mill. Pfeiffer Cact. 1, 24.
 — *curassavica* Mill. Pfeiffer Cact. 1, 6.
 — *cylindrica* DC. Bot. Mag. 61, 3301.
 † — *Darwinii* Henslow. Jardine Mag. 1, 14.
 — *decumbens* Salm. Bot. Mag. 68, 3914.
 — *Dillenii* Haw. Wight Illustr. 114.
 — *Drummondii* Maund. Maund Bot. 5, 246.
 † — *Ficus indica* Mill. Acad. Neap. 6, (1851.) 1, 2.
 — *foliosa* Salm. Pfeiffer Cact. 1, 18.
 † — *galapageia* Henslow. Jardine Mag. 1, 14.
 — *Hernandezii* DC. Mem. Mus. 17, 16.
 — *monacantha* Haw. Bot. Mag. 68, 3911.
 — — Bot. Reg. 20, 1726.
 — *rosea* DC. Mem. Mus. 17, 15.
 — *Salmiana* Parm. Pfeiffer Cact. 1, 6.
 — — Bot. Mag. 76, 4542.
 — — Fl. d. serres 7, 670.
 — — Lem. Jard. fl. 194.
 — *Tuna* Mill. Spach Suites 46.
 † — *vulgaris* Mill. Ann. sc. nat. III. 18, 11.
Orania Macrocladus Mart. Mart. Palm. 177.
 — *porphyrocarpa* Mart. Mart. Palm. 157.
 — *regalis* Bl. Blume Rumphia 85, 95.
 † *Orbignya dubia* Mart. Mart. Palm. 169.
 † — *humilis* Mart. Mart. Palm. 169.
 — — D'Orbigny Voyage 10, 32.
 — *phalerata* Mart. Mart. Palm. 170.
 — — D'Orbigny Voyage 13, 32.
 † *Orchideae* Juss. (Waechter.) Roemer Archiv II. 2, 6.
 † — — (Richard.) Mem. Mus. 4, 5.
 † — — (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 13.
 † — — (Amici.) Parlatore Giorn. bot. 2, 2.
 † — — (Amici.) Ann. sc. nat. III. 7, 10.
 † — — (Schacht.) Ann. sc. nat. III. 15, 5.
 † — — (Mutel.) Mem. Strassb. 3, 1—5.
 † — — (Link.) Abh. Ac. Berl. 1849, 1—4.
 † — — (A. Henry.) Verhandl. Rheinl. 7, 2, 3: 6.
 † — — *Todaro* Orchideae sic. 1, 2.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 66. 66^a.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 353—356.
Orchidium boreale Sw. Sv. Bot. 518.
Orchipeda foetida Bl. Blume Rumphia 179, 180.
Orchipedum plantaginifolium Breda. Breda Orchid. Javae 10.
 † *Orchis* L. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 † — — Lam. Encycl. 726.
 † — — Mutel Fl. fr. 64. 65. 66.
 ! — — *Linnaea* 16, 14.
 — *abortiva* L. Jacq. Fl. austr. 2, 193.
 — *acuminata* Desf. Desf. Fl. atl. 247.
 — — Bot. Mag. 44, 1932.
 † — — Jordan Obs. 1, 4.
 † — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 507.
 — *affinis* C. Koch. *Rehb.* Fl. germ. 13, 408.
 — *anatolica* Boiss. *Rehb.* Fl. germ. 13, 389.
 — *angustifolia* L. Krock. Fl. sil. 3, 3.
 — — *Lois.* *Rehb.* Ic. crit. 9, 848.
 — — *Rehb.* Fries. *Rehb.* Fl. germ. 13, 394. 507.
 — *aristata* Fisch. *Rehb.* Fl. germ. 13, 410.
 — *bicornis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 179.
 — — Andr. Rep. 5, 315.
 — *bifolia* L. Fl. dan. 2, 275. 2/
 — — Sv. Bot. 314.
 — — Engl. Bot. 1, 22.
 † — — Schk. Handb. 271.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 136.
 — — Nees Düsseld. 73.
 † — — Ann. sc. nat. 24, 5.
 — *Boryi* *Rehb.* fl. *Rehb.* Fl. germ. 13, 503.
 — *bractealis* Salisb. Salisb. Parad. 110.
 — *Brancifortii* Biv. Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.

- Orchis brevicornu* Viv. Viviani Fl. ital. 12.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 384. 509.
 — *brevifolia* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 403.
 — *Burmänniana* L. Weber Archiv 3.
 — *canariensis* Ldl. Webb Canar. 220.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 385.
 — *candidissima* Krock. Krock. Fl. sil. 3, 2.
 — *Champagneuxii* Barn. *Rehb.* Fl. germ. 13, 365.
 — *ciliaris* L. Andr. Rep. 1, 42.
 — *commutata* *Todaro.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 371.
 — *Comperiana* Stev. Mem. Mosc. 7, 12.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 510.
 — *conica* Willd. Brotero Phytogr. 91.
 — *conopsea* L. Fl. dan. 2, 224.
 — — Engl. Bot. 1, 10.
 † — — Schk. Handb. 271.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 268.
 — *cordata* Willd. Brotero Phytogr. 90.
 — *cordigera* Fries. *Rehb.* Fl. germ. 13, 411.
 — *coriophora* L. symphyetala, Brotero Phyt. 89.
 — — Rivinus Irreg. hexap. 18.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 122.
 † — — Schk. Handb. 271.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 3.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 567.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 367. 504.
 — — Sweet Fl. G. 219.
 — *corsica* Viv. Rizzo Fl. de Nice 14.
 — *cruenta* Müll. Fl. dan. 5, 876.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 395.
 — — Retz. Rochel Banat. 1.
 — *cucullata* L. Stephan Ic. pl. mosq. 1.
 — — Liboschitz Petersb. 27.
 — *Cyrrilli* Ten. Tenore Fl. nap. 87.
 — *elator* Afz. *Rehb.* Fl. germ. 13, 396.
 — *elodes* Griseb. *Rehb.* Fl. germ. 13, 406.
 — *expansa* Ten. Tenore Fl. nap. 197.
 — *extensa* Hartm. *Rehb.* Fl. germ. 13, 398.
 — *fasciculata* Tineo. *Rehb.* Fl. germ. 13, 519.
 — *flavescens* C. Koch. *Rehb.* Fl. germ. 13, 414.
 — *foliosa* Solander. Lindley Sertum 44.
 — — Bot. Reg. 20, 1701.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 401.
 — *formosa* Stev. *Rehb.* Fl. germ. 13, 358.
 † — *fragrans* Poll. *Rehb.* Fl. germ. 13, 366.
 † — *fuciflora* Vill. Vill. Dauph. 2.
 — *fusca* Jacq. Rivinus Irreg. hexap. 16.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 307.
 — — Curt. Lond. 1, 23.
 — — Engl. Bot. 1, 16.
 — — Sturm Flora 11, 41.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 64.
 † — — Cosson Atlas 32.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 378.
 † — — *Godr.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 513.
 — *fuscescens* L. Lodd. Cab. 1748.
 † — *galeata* Lam. Cosson Atlas 32.
 † — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 513.
 ! — — hybr. Ann. sc. nat. III. 18, 1.
 — *Gennarii* *Rehb.* fl. *Rehb.* Fl. germ. 13, 520.
 — *gigantea* Sm. Smith Exot. Bot. 100.
 — *globosa* L. Jacq. Fl. austr. 3, 265.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 723.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 562.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 381. 507.
 — *Habenaria* L. Swartz Obs. 9.
 — *Hanrii* Jord. Jordan Obs. 1, 4.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 371.
 — *hircina* Sw. Curt. Lond. 4, 96.
 — *Hostii* Tratt. Tratt. Archiv 79.
 — *hybrida* Bönningh. *Rehb.* Fl. germ. 13, 377.
 — *hyperborea* L. Retz. Obs. 4, 3.

- † *Orchis* *Jacquini* *Godr.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 513.
 — *japonica* *Thunb.* *Thunberg* Ic. jap. 3.
 — *iberica* *M. v. B.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 408. 506.
 — *incarnata* *L.* *Rivinus* Irreg. hexap. 9.
 — — — *Tratt.* Archiv 268.
 — — — Fl. dan. 14, 2476.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 810.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 397—99. 514—16.
 — *lactea* *Poir.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 370.
 † — *laeta* *Steinh.* *Ann. sc. nat.* II, 9, 7.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 388.
 — *lagotis* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 403.
 — *lanceata* *Dietr.* *Dietr.* Fl. bor. 1, 5.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 564.
 — *lapponica* *Laest.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 405.
 — *latifolia* *labrovaria* *Brotr.* *Brotero* Phytogr. 92.
 — *latifolia* *L.* Fl. dan. 2, 266.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 86.
 — — — *Engl. Bot.* 33, 2308.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 24, 5, 6.
 ! — — — *Mem. hist. nat. Par.* 1, 3.
 † — — — *Morren* Resp. 1—6.
 — — — *Rivinus* Irreg. hexap. 8. 9.
 — — — *Sturm* Flora 2, 7.
 † — — — *Schk.* Handb. 271.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 1, 85.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 4.
 — — — *α, majalis* *Rehb.* *Guimpel et Kl.* 13.
 — — — *β, angustifolia* *Lois.* *Guimp.* et *Kl.* 14.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, (564.) 565.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 398. 402—404. 515.
 — — — 516. 522.
 — *laxiflora* *Lam.* *Rivinus* Irreg. hexap. 18.
 — — — *Hayne* 14, 18.
 — — — *Guimpel et Kl.* 10.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 393.
 — — — *Engl. Bot.* 2828.
 — *longebracteata* *Biv.* *Bivona* Pl. sic. 1, 4.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 357.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 379.
 — *longicornu* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 246.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 202.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 1944.
 — — — *Sweet* Fl. G. 249.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 364.
 — — — *Poir.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 507.
 — *longicurris* *Link.* *Brotero* Phytogr. 87.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 375.
 — *maculata* *L.* *Rivinus* Irreg. hexap. 11.
 — — — Fl. dan. 6, 933.
 — — — *Curt.* Lond. 4, 112.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 632.
 — — — *Sv. Bot.* 413.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 2, 112.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 6.
 — — — *Guimpel et Kl.* 12.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 566.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 406—408. 516.
 — *majalis* *Rehb.* *Rehb.* Ic. crit. 6, 565.
 — *mascula* *L.* Fl. dan. 3, 457.
 — — — *Sv. Bot.* 220.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 43.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 631.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 264.
 † — — — *Bauer* Orchid. 3.
 — — — *Tenore* Fl. nap. 196.
 — — — *Jacq.* Ic. 180.
 † — — — *Schk.* Handb. 271.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 508.
 — — — *Nees* Düssel. 71.
 — — — *Wagner* 150.
 † — — — *Nees* Gen. 3, x.

- Orchis* *mascula* *L.* *Rehb.* Ic. crit. 6, 563.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 390. 509.
 — *matodes* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 398.
 — *maxima* *C. Koch.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 502.
 — *militaris* *L.* Fl. dan. 8, 1277.
 — — — *Sv. Bot.* 340.
 — — — *Engl. Bot.* 27, 1873.
 — — — *Engl. Bot.* 2675.
 — — — *Sweet* Fl. G. 163.
 — — — var. *iodocranus* *Morr.* *Belg. hort.* 2, 37.
 — — — *Jacq.* Ic. 598.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 5, 7.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 1, 74.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 63.
 † — — — *Nees* Gen. 3, x.
 — — — *Guimpel et Kl.* 11.
 — — — *Hayne* 14, 17.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 8, 701.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 376.
 — *moravica* *Jacq.* *Jacq.* Ic. 182.
 — *Morio* *L.* Fl. dan. 2, 253.
 — — — *Sv. Bot.* 233.
 — — — *Curt.* Lond. 1, 10.
 — — — *Engl. Bot.* 29, 2059.
 † — — — *Linn. Transact.* 7, 1, 21, 2.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 9, 1.
 — — — *Rivinus* Irreg. hexap. 13.
 — — — var. *Krocker* Fl. sil. 3, 1.
 — — — *Schk.* Handb. 271.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 2, 116.
 — — — *Sturm* Flora 20, 94.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 1.
 — — — *Nees* Düssel. 72.
 — — — *Wagner* 149.
 — — — *Guimpel et Kl.* 9.
 — — — *Hayne* 14, 24.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 363. 502. 504.
 — *Morio-laxiflora* *Reut.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 393. 514.
 — *mutabilis* *Stev.* *Linn. Transact.* 11, 39.
 — *Nicodemi* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 90.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 365.
 — *nigra* *Sw.* *Sv. Bot.* 500.
 — *odoratissima* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 3, 264.
 — — — *Sv. Bot.* 542.
 — *olida* *Bréb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 504.
 — *ornithis* *Jacq.* *Jacq.* Fl. austr. 2, 138.
 — *pallens* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 1, 45.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 11, 722.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 808.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 386. 509.
 — *palustris* *Jacq.* *Rivinus* Irreg. hexap. 19. 21.
 — — — *Jacq.* Ic. 181.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 2.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 831.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 392.
 — *papilionacea* *L.* *rubra*, *Brotero* Phytogr. 88.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 928.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 1155.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 362. 507.
 — *parvifolia* *Chaub.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 512.
 — *patens* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 248.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 384.
 — *pauciflora* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 88.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 388.
 — — — *Fisch.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 522.
 — *pectinata* *Sm.* *Smith* Exot. Bot. 99.
 — *pectinata* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 365.
 — *plantaginea* *Roxb.* *Roxb.* *Corom.* 37.
 — *platychila* *C. Koch.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 511.
 — *provincialis* *Balb.* *Mem. Tur.* 9, 2.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 387. 509.
 — *pseudopallens* *C. Koch.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 511.

- Orchis pseudosambucina *Ten.* Tenore Fl. nap. 86.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 413.
 — punctulata *Stev.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 369. 502.
 — purpurea *Huds.* Rivinus Irreg. hexap. 16.
 — pyramidalis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 266.
 — — — *Curt.* Lond. 4, 106.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 110.
 — — — *Sv.* Bot. 584.
 — — — *Fl. dan.* 12, 2113.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 561.
 † — — — *Linn.* Transact. 21, 2.
 † — — — *M. v. B.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 513.
 — quadripunctata *Ten.* Tenore Fl. nap. 89.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 508. 512.
 — radiata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 2.
 — recurva *Nyl.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 406.
 — Rivini *Gouan.* Rivinus Irreg. hexap. 15.
 — — — *Sweet* Fl. G. 162.
 — Robertiana *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 21.
 — — — *Herb. amat.* 5, 353.
 — — — *Tenore* Fl. nap. 91.
 — romana *Sed.* Sebastiani Fl. rom. 1, 3.
 — — — Sebastiani Fl. rom. 9.
 — rubra *Jacq.* *Jacq.* Ic. 183.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 8, 8.
 — saccata *Ten.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 382. 509.
 — saccifera *Brongn.* Bory Morée 30.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 409.
 — salina *Turcz.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 395. 522.
 — sambucina *L.* Rivinus Irreg. hexap. 12.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 2, 108.
 — — — *Baumgarten* Fl. lips. 2.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1232.
 — — — *Sv.* Bot. 362.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 4, 8.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 4, 227.
 — — — *Sweet* Fl. G. 299.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 809. 810.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 412. 512.
 † — satyroides *Stev.* *Mem.* Mosc. 2, 11.
 — Schleicheri *Sweet.* *Sweet* Fl. G. 199.
 † — sepulchralis *Boiss.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 507.
 — sesquipedalis *L. K.* var. algerica, *Rehb.* Fl. germ. 13, 396.
 — — — *Willd.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 400. 405.
 † — Simia *Lam.* *Cosson* Atlas 32.
 — speciosa *Host.* *Jacq.* Schoenbr. 4, 451.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 391.
 — spectabilis *L.* Hook. Exot. Fl. 69.
 — — — *Lodd.* Cab. 78.
 — — — *Sweet* Fl. G. 65.
 — sphaerica *M. v. B.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 380. 507.
 — Spitzelii *Saut.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 383.
 — spuria *Rehb. fil.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 374.
 — stabiana *Ten.* Tenore Fl. nap. 196.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 391.
 — Stevenii *Rehb. fil.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 372.
 — suaveolens *Vill.* *Vill.* Dauph. 1.
 — sulphurea *Schrad.* *Bot.* Mag. 52, 2569.
 — Susannae *L.* Rumpf Amb. 5, 99. fig. 2.
 — taurica *Ldl.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 505.
 — Tenoreana *Guss.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 507.
 — tenuifolia *C. Koch.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 414.
 — tephrosanthos *Vill.* *Curt.* Lond. 4, 82.
 — — — *Bot.* Mag. 62, 3426.
 — — — *Bot.* Reg. 5, 375.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 3, 213.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 373. 505.
 — tharandina *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 403.
 — Traunsteineri *Koch.* *Rehb.* Ic. crit. 6, 564.
 — trichocera *Brongn.* Bory Morée 30.
 — tridentata *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 15.

- Orchis tridentata *Scop.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 371.
 — undulatifolia *Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 6.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 927.
 — ustulata *L.* Rivinus Irreg. hexap. 17.
 — — — *Curt.* Lond. 4, 36.
 — — — *Engl.* Bot. 1, 18.
 — — — *Sv.* Bot. 351.
 — — — *Sturm* Flora 3, 12.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 3, 204.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 4, 226.
 — — — *Hayne* 14, 16.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 569.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 368.
 — variegata *All.* Rivinus Irreg. hexap. 15.
 — — — *Ruppius* Fl. jen. 6.
 — — — *Jacq.* Ic. 599.
 — — — *Bot.* Reg. 5, 367.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 7, 434.
 † — — — *Jordan* Obs. 1, 4.
 Oreas involucrata *Cham. et Schl.* *Linnaea* 1, 1.
 Orelia grandiflora *Aubl.* *Aublet* Guiana 106.
 Oreobliton thesioides *Dur. et Moq.* *Explor.* Alger. 79.
 † Oreobolus obtusangulus *Gaudich.* *Ann. sc. nat.* 5, 2.
 — — — *pectinatus* *Hook.* *Hook.* Fl. ant. 49.
 Oreochloa disticha *Link.* *Rehb.* Fl. germ. 1, 12.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 52.
 † Oreocosmus monticola *Naud.* *Ann. sc. nat.* III. 12, 14.
 Oreodaphne bullata *N. v. E.* *Bot.* Mag. 68, 3931.
 — foetens *N. v. E.* *Webb* Canar. 295.
 Oreodoxa oleracea *Mart.* *Mart.* Palm. 156. 163. Z.
 — regia *H. B.* *Mart.* Palm. 156. S.
 Oreomyrrhis andicola *Endl.* *Hook.* Fl. ant. 101.
 Oreophila odorata *P. et E.* *Poepp.* et *Endl.* 263.
 Oreoscris lanuginosa *DC.* *Delessert* Ic. 4, 76.
 Oriastrum pusillum *P. et E.* *Poepp.* et *Endl.* 257.
 Organum benghalense *Burm.* *Burm.* Fl. ind. 38.
 — compactum *Benth.* *Boiss.* Esp. 147.
 — creticum *L.* *Schk.* Handb. 164.
 — — — *Hayne* 8, 7.
 — — — *Guimpel* et *Schl.* 159.
 — — — *Nees* Düsseldorf. 176.
 — — — *Mem.* Tur. 38, 1.
 — Dictamnus *L.* Rivinus Opus ined. 41.
 — — — *Bot.* Mag. 9, 298.
 — — — *Woodv.* Med. 2, 129.
 — — — *Hayne* 8, 6.
 — hirtum *Link.* *Sturm* Flora 20, 90.
 — macrostachyum *Link.* *Hoffm.* Lk. Fl. port. 10.
 — — — *Brotero* Phytogr. 113.
 — — — *Nees* Düsseldorf. Suppl. 23.
 — Majorana *L.* *Woodv.* Med. 2, 124.
 — — — *Hayne* 8, 9.
 — — — *Nees* Düsseldorf. 175.
 — — — *Guimpel* et *Schl.* 158.
 — — — *Mem.* Tur. 38, 1.
 — Maru *L.* *Sibth.* Fl. gr. 573.
 — — — *Bot.* Mag. 52, 2605.
 — Onitis *L.* *Sibth.* Fl. gr. 572.
 — sipyleum *L.* *Lam.* Encycl. 511.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 570.
 — smyrnaeum *L.* *Sibth.* Fl. gr. 571.
 — syriacum *L.* *Mem.* Tur. 38, 2.
 — Tournefortii *Ait.* *Andr.* Rep. 8, 537.
 — — — *Lodd.* Cab. 258.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 569.
 — virens *Link.* *Hoffm.* Lk. Fl. port. 9.
 — — — *Brotero* Phytogr. 112.
 — vulgare *L.* *Fl. dan.* 4, 638. 9, 1581.
 — — — *Sv.* Bot. 188.
 — — — *Woodv.* Med. 2, 123.
 — — — *Curt.* Lond. 3, 44.
 — — — *Engl.* Bot. 16, 1143.

- Origanum vulgare* *L.* Baxter Brit. Bot. 5, 354.
 † — — — Lam. Encycl. 511.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 98.
 — — — Hayne 8, 8.
 — — — Nees Düsseldorf. 174.
 — — — Guimpel et Schl. 161.
 — — — Wagner 129.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 86.
 † — — — Nees Gen. 6, 14.
Orithya nutans *Trautv.* Trautvetter Imag. 10.
 — *uniflora* *Don.* Sweet Fl. G. II. 336.
 † *Orum Desv.* Desvaux Journal 5, 25.
Orixa japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 12.
Orlaya grandiflora *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 11, 745.
Ormenis aurea *Durieu.* Explor. Alger. 61.
 † — *mixta* *DC.* Explor. Alger. 61.
Ormocarpum sennoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 297.
 — *verrucosum* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 58.
 — — — Lam. Encycl. 978.
Ormosia coarctata *Jacks.* Linn. Transact. 10, 27.
 — *coccinea* *Jacks.* Linn. Transact. 10, 25.
 — *dasycarpa* *Jacks.* Linn. Transact. 10, 26.
 — — — Kerner Hort. 576.
 — *glauca* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 125.
Ornithidium album *Hook.* Bot. Mag. 61, 3306.
 — *aureum* *P. et E.* Poepp. et Endl. 96.
 — *coccineum* *Salisb.* Hook. Exot. Fl. 38.
 — — — Kerner Hort. 799.
Ornithocephalus gladiatus *Hook.* Hook. Exot. Fl. 127.
Ornithochilus abyssinicus *Hochst.* Richard Abyssin. 82.
Ornithogalum aequipetalum *Colla.* Mem. Tur. 39, 53.
 — *alliaceum* *Lodd.* Lodd. Cab. 1818.
 — *arabicum* *Brot.* Brotero Phytogr. 45.
 — — — *Red.* Red. Lil. 2, 63.
 — — — *L.* Bot. Mag. 19, 728.
 — — — Bot. Reg. 11, 906.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 470.
 — *arvense* *Pers.* Usteri Ann. 11, 1.
 — — — Sibth. Fl. gr. 332.
 — — — Fl. dan. 11, 1869.
 — *aureum* *Curt.* Bot. Mag. 6, 190.
 — — — Lodd. Cab. 1183.
 — — — Red. Lil. 8, 439.
 — — — Herb. amat. 3, 191.
 — — — Paxt. Mag. 12, 175.
 — — — Hart. Parad. 1, 1.
 — — — Fl. d. serres 2, 13.
 — *barbatum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 91.
 — *biflorum* *Don.* Sweet Fl. G. II. 246.
 — *bifolium* *Lodd.* Lodd. Cab. 1802.
 — *bohemium* *Zauschn.* Sturm Flora 6, 23.
 — *bulbiferum* *L.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 117.
 — *caudatum* *Ait.* Jacq. Ic. 423.
 — — — Bot. Mag. 21, 805.
 — *chloroleucum* *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1853.
 — *circinatum* *L. fil.* *Rehb.* Fl. germ. 10, 481.
 — *coarctatum* *Jacq.* Jacq. Ic. 435.
 — *coccineum* *Lodd.* Lodd. Cab. 301.
 — *collinum* *Guss.* *Rehb.* Fl. germ. 10, 468.
 — *comosum* *L.* Jacq. Ic. 426.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 468.
 — *conicum* *Jacq.* Jacq. Ic. 428.
 — — — Bot. Mag. 63, 3538.
 — *contortum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
 — *corymbosum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 300.
 — — — Bot. Reg. 11, 906.
 — — — Bot. Mag. 59, 3179.
 — — — Sweet Fl. G. II. 89.
 — *cuspidatum* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 5, 42.
 — *dichotomum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 109.
 — *divaricatum* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 28.

- Ornithogalum elatum* *Andr.* Andr. Rep. 8, 528.
 — *exscapum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 34, 226.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 469.
 — — — *Schultz.* Flora 1827, 2.
 — *fibrosum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 84.
 — *filiforme* *Led.* Ledeb. Ic. 392.
 — *fimbriatum* *Willd.* Lindley Collect. 28.
 — — — Bot. Mag. 58, 3077.
 — — — Bot. Reg. 7, 555.
 — — — Sweet Fl. G. II. 111.
 — *fistulosum* *Ram.* Red. Lil. 4, 221.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 476.
 — *flavescens* *Jacq.* Jacq. Ic. 437.
 — *flavissimum* *Jacq.* Jacq. Ic. 436.
 — — — Andr. Rep. 8, 505.
 — *fuscatum* *Jacq.* Jacq. Ic. 429.
 — *garganicum* *Ten.* Ac. Neap. 3, 6.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 468.
 — *giganteum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 87.
 — *gramineum* *Sims.* Bot. Mag. 50, 2419.
 — *Grimaldi* *Nocca.* Nocca Pl. select. 4.
 — *Gussonii* *Ten.* Tenore Fl. nap. 226.
 — *intermedium* *Schultz.* Flora 1827, 2.
 — — — var. *bulbiferum*, Flora 1827, 2.
 — *juncifolium* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 90.
 — — — Bot. Mag. 25, 972.
 — *lacteum* *Jacq.* Jacq. Ic. 434.
 — — — Andr. Rep. 4, 274.
 — — — Bot. Mag. 28, 1134.
 — — — Red. Lil. 7, 418.
 — — — Lodd. Cab. 1159.
 — — — *Rehb.* Exot. 53.
 — — — *Vill.* *Rehb.* Fl. germ. 10, 472.
 — *lanceolatum* *Lab.* Bill. Syr. 5, 8.
 — *latifolium* *L.* Jacq. Ic. 424.
 — — — Bot. Mag. 22, 876.
 — — — Bot. Reg. 23, 1978.
 — *Liotardi* *Sternb.* Regensb. Denkschr. 2, 3.
 — *longebracteatum* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 29.
 — — — Red. Lil. 2, 120.
 — — — Lodd. Cab. 1789.
 — *luteum* *L.* Fl. dan. 3, 378.
 — — — Curt. Lond. 4, 121.
 — — — Red. Lil. 6, 302.
 — — — Engl. Bot. 1, 21.
 — — — Sv. Bot. 634.
 — — — Liboschitz Petersb. 19.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 38.
 — *maculatum* *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 18.
 — *marginatum* *Ldl.* Bot. Reg. 31, 21.
 — *miniaturum* *Jacq.* Jacq. Ic. 438.
 — — — Kerner Hort. 22.
 — *minimum* *L.* Fl. dan. 4, 612. 8, 1331.
 — — — Sv. Bot. 494.
 — — — Red. Lil. 6, 302.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — *montanum* *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 33.
 — — — Bot. Reg. 24, 28.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 470.
 — — — Sweet Fl. G. II. 42.
 — *nanum* *Brot.* Brotero Phytogr. 46.
 — — — *Sm.* Sibth. Fl. gr. 333.
 — — — Tenore Fl. nap. 226.
 — — — Bot. Reg. 31, 39.
 — *narbonneuse* *L.* Bot. Mag. 51, 2510.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 10, 906.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 472.
 — *niveum* *Ait.* Bot. Reg. 3, 235.
 — *nudiscapum* *Schultz.* Flora 1827, 2.
 — *nutans* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 301.
 — — — Fl. dan. 6, 912.

- Ornithogalum nutans* L. Bot. Mag. 8, 269.
 — — — Curt. Lond. 4, 44.
 — — — Engl. Bot. 28, 1997.
 — — — Red. Lil. 5, 253.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 55.
 — octandrum *Fingerh.* Linnaea 4, 4.
 — odoratum *Jacq.* Jacq. Ic. 432.
 — — — Andr. Rep. 4, 260.
 — — — Kerner Hort. 731.
 — orthophyllum *Ten.* Tenore Fl. nap. 225.
 — paradoxum *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 1.
 — polyphyllum *Jacq.* Jacq. Ic. 430.
 — prasinum *Ker.* Bot. Reg. 2, 158.
 — pratense *Pers.* Usteri Annalen 11, 2.
 — — — Fl. dan. 13, 2225.
 — pusillum *Schmidt.* Rechb. Ic. crit. 2, 117.
 — pyramidale L. Jacq. Ic. 425.
 — — — Red. Lil. 8, 422.
 + — — — Gaertn. Carp. 17.
 + — — — Lam. Encycl. 242.
 — pyrenaicum L. Jacq. Fl. austr. 2, 103.
 — — — Red. Lil. 4, 234.
 — — — Engl. Bot. 7, 499.
 — — — Rechb. Ic. crit. 10, 907.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 471.
 + — — — Nees Gen. 2, 48.
 — refractum *Kit.* Tenore Fl. nap. 225.
 — — — Rechb. Ic. crit. 2, 142.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 469.
 — — — Sweet Fl. G. II. 58.
 — revolutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 89.
 — — — Bot. Mag. 18, 653.
 — — — Bot. Reg. 4, 315.
 — Rudolphi *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 20.
 — saxatile *Vis.* Visiani Dalm. 4.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 468.
 — scilloides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 88.
 — secundum *Jacq.* Jacq. Ic. 333.
 — sessile *Pacho.* Pacho Voyage 97.
 — silvaticum *Pers.* Usteri Annalen 11, 1.
 — spathaceum *Hayne.* Usteri Annalen 21, 1.
 — — — Sibth. Fl. gr. 331.
 — — — Red. Lil. 5, 242.
 — — — Sv. Bot. 494.
 — Squilla *Gawl.* Bot. Mag. 23, 918.
 — stachyoides *Ait.* Rechb. Fl. germ. 10, 472.
 — Sternbergii *Haenke.* Lodd. Cab. 1209.
 — suaveolens *Jacq.* Jacq. Ic. 431.
 — sulphureum *Bert.* Rechb. Fl. germ. 10, 471.
 — tenellum *Jacq.* Jacq. Ic. 427.
 — tenuifolium *Red.* Red. Lil. 6, 312.
 — — — Guss. Rechb. Fl. germ. 10, 467.
 — thyrsoides *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 28.
 — — — Red. Lil. 6, 333.
 — — — Bot. Mag. 29, 1164.
 — — — β . flavescens, Bot. Reg. 4, 305.
 — — — α . album, Bot. Reg. 4, 316.
 + — — — Ann. sc. nat. 23, 1.
 — triandrum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 110.
 — triflorum *Led.* Ledeb. Ic. 379.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 478.
 — trigynum *Red.* Red. Lil. 7, 417.
 — umbellatum L. Jacq. Fl. austr. 4, 343.
 — — — Curt. Lond. 4, 45.
 — — — Engl. Bot. 2, 130.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 124.
 — — — Fl. dan. 8, 1266.
 — — — Sv. Bot. 388.
 — — — Red. Lil. 3, 143.
 + — — — Lam. Encycl. 242.
 — — — Schk. Handb. 94.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 56.

- Ornithogalum umbellatum* L. Rechb. Fl. germ. 10, 467.
 + — — — Nees Gen. 2, 48.
 — unifolium *Gawl.* Bot. Mag. 24, 935. 953.
 — villosum *M. v. B.* Rechb. Fl. germ. 10, 479.
 — virens *Ldl.* Bot. Reg. 10, 814.
Ornithoglossum glaucum *Salisb.* Salisb. Parad. 54.
 — undulatum *Spr.* Sweet Fl. G. 131.
Ornithopus compressus L. Sibth. Fl. gr. 714.
 — coriandrinus *Hochst.* Fielding Sertum 49.
 — durus *Cav.* Cav. Ic. 41.
 — ebracteatus *Brot.* Brotero Phytogr. 68.
 — — — Loiseleur Fl. gall. 13.
 — heterophyllum *Brot.* Brotero Phytogr. 67.
 — lotoides *Viv.* Viviani Fl. ital. 9.
 — purpusillus L. Fl. dan. 5, 730.
 — — — Curt. Lond. 1, 75.
 — — — Engl. Bot. 6, 369.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 358.
 — — — Lam. Encycl. 631.
 — — — Viviani Fl. ital. 14.
 — — — Schk. Handb. 206.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 542.
 — pygmaeus *Viv.* Viviani Fl. ital. 14.
 — repandus *Poir.* Lam. Encycl. 631.
 — scorpioides L. Cav. Ic. 37.
 + — — — Schk. Handb. 206.
 + — — — Gaertn. Carp. 155.
 + — — — Lam. Encycl. 631.
 — — — Sibth. Fl. gr. 715.
Ornithrophe integrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 309.
 — occidentalis *Willd.* Lam. Encycl. 309.
 — panigera *Lab.* Bill. Sertum 52.
 — serrata *Roxb.* Roxb. Corom. 61.
 — villosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
Ornus dipetala *Hook.* Hook. Beechey 87.
 — europaea *Pers.* Hayne 13, 11.
 — rotundifolia *Moench.* Hayne 13, 12.
Orobanche acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 292.
 — — — Kerner Hort. 668.
 — alba *Steph.* Marschall Cent. 52.
 — — — Rechb. Ic. crit. 7, 679. 680. 681.
 — amethystea *Thuill.* Rechb. Ic. crit. 7, 685. 686.
 — ammophila *Led.* Ledeb. Ic. 389.
 — amoena *Led.* Ledeb. Ic. 385.
 — apiculata *Wallr.* Rechb. Ic. crit. 7, 652.
 — arenaria *Borkh.* Rechb. Ic. crit. 7, 693. 694.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 579.
 + — — — Mutel Fl. fr. 43.
 + — — — Schultz Orobanche 1.
 — Artemisiae *Gaud.* Vaucher Orobanche 13. 14.
 — barbata *Brot.* Brotero Phytogr. 142.
 — — — Poir. Engl. Bot. 2859.
 — — — Rechb. Ic. crit. 7, 655.
 — bicolor *Led.* Ledeb. Ic. 390.
 + — bipontina *Schultz.* Schultz Orobanche 1.
 — Buckii *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 145.
 — caesia *Rechb.* Rechb. Ic. crit. 7, 698.
 — caryophyllacea *Sm.* Tratt. Archiv 3.
 — — — Gaudin Fl. helv. 4, 1.
 — — — Rechb. Ic. crit. 7, 660. 9, 835.
 — — — Engl. Bot. 2639.
 + — — — Schultz Orobanche 1.
 — citrina *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 441.
 — coccinea *M. v. B.* Marschall Cent. 56.
 — — — Rechb. Ic. crit. 7, 699.
 — coerulca *Vill.* Engl. Bot. 6, 423.
 — — — Roemer. Fl. europ. 9, 7.
 + — — — Mutel Fl. fr. 43.
 — — — Rechb. Ic. crit. 7, 692.
 — — — var. Millefolii, Rechb. Ic. crit. 8, 784.
 + — — — Schultz Orobanche 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 150.

- Orobanche coerulesa* Vill. Vaucher Orobanche 15.
 — *coerulescens* Steph. Rehb. Ic. crit. 7, 690.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 511.
 — *comosa* Wallr. Hook. Bor. Am. 169.
 — — Vaucher Orobanche 15.
 — *compacta* Viv. Viviani Lib. 25.
 — *condensata* Moris. Rehb. Ic. crit. 7, 666.
 — *crinita* Viv. Rehb. Ic. crit. 7, 687.
 — *cruenta* Bert. Rehb. Ic. crit. 7, 665.
 † — — Mutel Fl. fr. 42.
 † — — Cosson Atlas 19.
 — *cumana* Wallr. Rehb. Ic. crit. 7, 691.
 † — *curviflora* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *Dorycnii* Vauch. Vaucher Orobanche 3.
 — *elatio* Sutton. Linn. Transact. 4, 17.
 — — Engl. Bot. 8, 568.
 — — Fl. dan. 8, 1338.
 — — Roemer Fl. europ. 9, 5.
 — — Rehb. Ic. crit. 7, 669, 670.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 148.
 † — — Schultz Orobanche 1.
 — *Epithymum* DC. Vaucher Orobanche 6.
 — — Rehb. Ic. crit. 7, 658, 659.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 251.
 † — — Schultz Orobanche 1.
 † — — Nees Gen. 5, 50.
 † — — Mutel Fl. fr. 40.
 † — — Cosson Atlas 19.
 † — — Wight Illustr. 158^b.
 — *Eryngii* Duby. Vaucher Orobanche 10.
 † — — Cosson Atlas 19.
 — *fasciculata* Nutt. Hook. Bor. Am. 170.
 † — *flava* Mart. Schultz Orobanche 1.
 — *foetida* Desf. Desf. Fl. atl. 144.
 — — Brotero Phytogr. 145.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 62.
 — — Rehb. Ic. crit. 7, 689.
 — *fuliginosa* Jord. Jordan Obs. 3, 9.
 — *Galii* Duby. Rehb. Ic. crit. 7, 661—664.
 — — Sturm Flora 20, 94.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 146.
 † — — Mutel Fl. fr. 41.
 † — — Cosson Atlas 19.
 — *gilva* Dietr. Dietr. Fl. bor. 7, 439.
 — *glabra* Hook. Hook. Bor. Am. 167.
 — *glabrata* C. A. M. Eichwald Cauc. 17.
 — *gracilis* Sm. Rehb. Ic. crit. 7, 667.
 — *grandiflora* Bory. Bory et Chaubard Morée 22.
 — *Hederæ* Vauch. Vaucher Orobanche 8.
 † — *Kochii* F. Schultz. Flora 1847, 1.
 — *Krausci* Dietr. Dietr. Fl. bor. 7, 437.
 — *laevis* L. Schk. Handb. 176.
 — *Laserpitii* Sileris Jord. Jordan Obs. 3, 9.
 — *lavandulacea* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 697.
 — *laxiflora* Rehb. Dietr. Fl. bor. 4, 253.
 † — *longiflora* Trev. Mag. naturf. Fr. 7, 2.
 — — Rehb. Ic. crit. 7, 695.
 — *loricata* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 682, 683.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 580.
 — *macrantha* Dietr. Dietr. Fl. bor. 7, 438.
 † — *major* L. Gaertn. Carp. 185.
 — — Curt. Lond. 3, 109.
 — — Engl. Bot. 6, 421.
 — — Sv. Bot. 596.
 — — Roemer Fl. europ. 9, 4.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 242.
 — — Rehb. Ic. crit. 5, 470, 7, 668.
 † — *Medicaginis* Duby. Mutel Fl. fr. 42.
 — — Vaucher Orobanche 2.
 — — Rehb. Ic. crit. 7, 684.
 — *minor* Sutton. Engl. Bot. 6, 422.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 381.

- Orobanche minor* Sutton. Fl. dan. 7, 1219.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 6.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 652—654.
 — — — Vaucher Orobanche 4.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 † — *Mutellii* Schultz. Mutel Fl. fr. 43. Suppl. 2.
 — *Nicotianæ* Wight. Wight Illustr. 158.
 — *nudiflora* Wallr. Rehb. Ic. crit. 7, 656, 682.
 — *papyracea* DC. Vaucher Orobanche 7.
 † — *pedunculata* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *Picridis* Schultz. Engl. Bot. 2956.
 — — — Vaucher Orobanche 12.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 † — *procera* Koch. Flora 1836, 1.
 † — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
 — *pruinosa* Lap. Vaucher Orobanche 5.
 — — Rehb. Ic. crit. 7, 678.
 — *purpurea* L. Jacq. Fl. austr. 3, 267.
 — *ramosa* L. Gaertn. Carp. 185.
 † — — Schultz Orobanche 1.
 † — — Mutel Fl. fr. 43.
 † — — (Vaucher.) Mem. Mus. 10, 16.
 — — — Brotero Phytogr. 145.
 — — — Engl. Bot. 3, 184.
 — — — Gmelin Fl. bad. 2, 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 8.
 — — — Sibth. Fl. gr. 608.
 — — — Lam. Encycl. 551.
 — — — Vaucher Orobanche 16.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 696.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 250.
 — *Rapum* Thuill. Rehb. Ic. crit. 7, 688.
 — — — Vaucher Orobanche 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 249.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 — *robusta* Dietr. Dietr. Fl. bor. 3, 151.
 — *rubens* Wallr. Sturm Flora 20, 94.
 — *Rubi* Vauch. Vaucher Orobanche 9.
 — *rubiginosa* Dietr. Dietr. Fl. bor. 4, 252.
 — *rubra* Sm. Curt. Lond. 4, 105.
 — — — Engl. Bot. 25, 1786.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 657.
 — *Scabiosæ* Koch. Vaucher Orobanche 11.
 † — *Schultzii* Mutel. Mutel Fl. fr. Suppl. 2.
 — *sordida* Led. Ledeb. Ic. 386.
 — *speciosa* Dietr. Dietr. Fl. bor. 3, 149.
 † — *stigmatodes* Wimmer. Flora 1847, 1.
 — *strobiligena* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 673, 674.
 † — *Teucarii* Holandre. Mutel Fl. fr. 41. Suppl. 3.
 — — — Flora 1835, 1.
 — *torquata* Rehb. Rehb. Ic. crit. 9, 836.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 440.
 — *tuberosa* Hook. Hook. Bor. Am. 168.
 — *tubiflora* Dietr. Dietr. Fl. bor. 3, 147.
 † — *Tussilaginis* Mutel. Mutel Fl. fr. 42.
 — *uniflora* L. Barton Med. 50.
 — — — Dict. sc. nat. 29.
 — *variegata* Wallr. Rehb. Ic. crit. 7, 671, 672.
 — *virginiana* L. Barton Med. 27.
 † — *vulgaris* Poir. Lam. Encycl. 551.
 — — — Gaudin Fl. helv. 4, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 651, 675—677.
 † *Orobanchæac* Vent. Wight Illustr. 158^{bis}.
 † *Orobanchia* Vandelli. Roemer Scriptores 7.
Orobis albus Willd. Sweet Fl. G. 22.
 — *alpestris* W. et K. W. et Kit. 126.
 — *angustifolius* Reichard. var. Schneevogt Ic. 10.
 — *atropurpureus* Desf. Desf. Fl. atl. 196.
 — — — Bot. Reg. 21, 1763.
 — *aurantius* M. v. B. Sweet Fl. G. II. 198.
 — *aureus* Steven. Lodd. Cab. 1955.
 — *canescens* L. fil. Bot. Mag. 58, 3117.

- Orob. coccineus* Lodd. Lodd. Cab. 883.
 — *croceus* Desf. Ann. Mus. 12, 9.
 — — Desf. Choix 64.
 — *digitatus* Ten. Tenore Fl. nap. 243.
 — *divaricatus* Lapeyr. Mem. Mus. 2, 11.
 — *ensifolius* Lapeyr. Mem. Mus. 2, 12.
 — *Fischeri* Sweet. Sweet Fl. G. 289.
 — — Lodd. Cab. 1740.
 — *flaccidus* Kit. Rehb. Ic. crit. 10, 959.
 — *formosus* Stev. Linn. Transact. 11, 36.
 — *hirsutus* L. Bot. Mag. 49, 2345.
 — — Lodd. Cab. 929.
 — — Sweet Fl. G. II. 302.
 — *intermedius* Led. Ledeb. Ic. 484.
 — *Jordani* Ten. Tenore Fl. nap. 170.
 — *lacteus* M. v. B. β. Ledeb. Ic. 485.
 — *laevigatus* W. et K. W. et Kit. 243.
 — *lathyroides* L. Bot. Mag. 46, 2098.
 — — Lodd. Cab. 698.
 — *laxiflorus* Desf. Ann. Mus. 12, 8.
 — — Desf. Choix 63.
 — *luteus* L. Lodd. Cab. 783.
 — — Sweet Fl. G. II. 115.
 — *montanus* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 41.
 — *niger* L. Fl. dan. 7, 1170.
 † — — Gaertn. Carp. 151.
 † — — Schk. Handb. 200.
 † — — Lam. Encycl. 633.
 — — Bot. Mag. 48, 2261.
 — — Engl. Bot. 2788.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 603.
 — *ochroleucus* W. et K. W. et Kit. 118.
 — *pannonicus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 39.
 — *saxatilis* Vent. Vent. Cels 94.
 — *sessilifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 692.
 — — Bot. Mag. 55, 2796.
 — *silvaticus* L. Lightf. Fl. scot. 1, 16.
 — — Curt. Lond. 4, 8.
 — — Engl. Bot. 8, 518.
 — — Lodd. Cab. 1181.
 — — Roemer Fl. europ. 11, 8.
 — *stipulaceus* Hook. Bot. Mag. 56, 2937.
 — *subvillosus* Led. Ledeb. Ic. 483.
 — *Tournefortii* Lapeyr. Mem. Mus. 2, 10.
 — *tuberosus* L. Fl. dan. 5, 781.
 — — Curt. Lond. 1, 98.
 — — Engl. Bot. 17, 1153.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 433.
 — — Schk. Handb. 200.
 — — Sturm Flora 6, 21.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 484.
 — *variegatus* Ten. Tenore Fl. nap. 68.
 — — Lodd. Cab. 1168.
 — — Sweet Fl. G. II. 28.
 — *varius* Solander. Hill Hort. Kew. 11.
 — — Bot. Mag. 18, 675.
 — *vernus* L. Fl. dan. 7, 1226.
 — — Bot. Mag. 15, 521.
 † — — Lam. Encycl. 633.
 — — Sv. Bot. 640.
 — — Sibth. Fl. gr. 691.
 — — var. Rochel Banat. 16.
 — — Sturm Flora 2, 7.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 483.
 † *Orontiaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 72^b. 72^{bb}.
 † *Orontium* L. Kerner Genera 114.
 — *aquaticum* L. Linné Amoenit. 3, 1.
 — — Barton Fl. 2, 37.
 — — Lodd. Cab. 402.
 — — Hook. Exot. Fl. 19.
 † — — Lam. Encycl. 251.
 — *japonicum* Thunb. Kaempfer Japon. 12.

- Orontium japonicum* Thunb. Bot. Mag. 23, 898.
 — — — Lam. Encycl. 251.
 † *Oropetium thomaeum* Trin. Trinius Fund. 3.
Orophea polycarpa DC. Mem. Genev. 5, 4.
Orothamnus Zeyheri Pappe. Bot. Mag. 74, 4357.
 — — — Fl. d. serres 4, 338.
Orphium frutescens E. M. Paxt. Mag. 13, 221.
Ortegia dichotoma All. Misc. Taur. 3, 4.
 — *hispanica* L. Cav. Ic. 47.
 — — — Lam. Encycl. 29.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
Orthanthera viminea Wight. Jacquemont Ind. 115.
 — — — Royle Illustr. 66.
Orthocarpus strictus Hook. Hook. Bor. Am. 173.
Orthoclada laxa Pal. B. Humb. Gram. 71.
Orthopogon Burmanni R. Br. Petersb. 10, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 28.
 — *imbecillis* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 191.
 — *undulatifolius* R. Br. Rehb. Fl. germ. 1, 28.
Orthosiphon bracteatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1428.
 — *incurvus* Benth. Bot. Mag. 67, 3847.
 — — — Maund Bot. 4, 173.
 — *rubicundus* Benth. Hook. Ic. pl. 5, 459.
 † *Orthosporum Bonus Henricus* C. A. M. Nees Gen. 4, 57.
 † — *rubrum* C. A. M. Nees Gen. 4, 57.
Orthotactus venosus N. v. E. Endl. Bras. 7, 21.
Orthrosanthus multiflorus Sweet. Sweet Austr. 11.
 — — — Lodd. Cab. 1474.
 — — — Paxt. Mag. 11, 245.
Oryza latifolia Desv. Humb. Gram. 4.
 — *sativa* L. Rumpf Amb. 5, 75^b.
 — — — Tidyman Dissert. 1. 2.
 — — — Host Gram. 325.
 — — — Metzger Cer. 13.
 — — — Nees Düsseld. 36.
 — — — Desc. Ant. 8, 547.
 † — — — Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 264.
 † — — — Ann. Mus. 17, 10.
 † — — — Spach Suites 127.
 † — — — Nees Gen. 1, 2.
 — *subulata* N. v. E. Humb. Gram. 101.
Oryzopsis asperifolia Rich. Michaux Fl. 9.
 † — — — Lam. Encycl. 908.
Osbeckia angustifolia Don. Wall. Pl. asiat. 251.
 † — *antherotoma* Naud. Ann. sc. nat. III. 13, 6.
 — *aspera* Blume. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 377.
 † — *brachystemon* Naud. Ann. sc. nat. III. 13, 7.
 — *canescens* Graham. Knowles et Westcott 123.
 — — — Maund Bot. 5, 229.
 — — — Bot. Mag. 66, 3790.
 — *chinensis* L. Lam. Encycl. 283.
 — — — Lodd. Cab. 665.
 — — — Bot. Reg. 7, 542.
 — — — Bot. Mag. 69, 4026.
 — *cupularis?* W. et A. Rheede Hort. mal. 4, 43.
 — *Gardneriana* Wight. Wight Spicil. 69.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 997.
 — *glomerata* DC. Bot. Mag. 55, 2838.
 † — *hirta* Gaertn. Gaertn. Carp. 126.
 — *hispidissima* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1612.
 — *Leschenaultiana* DC. Wight Spicil. 68.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 996.
 † — *linearis* Bl. Blume Mus. 1, 19.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
 — *nepalensis* Hook. Hook. Exot. Fl. 31.
 — — — Mem. Genev. 4, 1.
 — — — var. albiflora, Bot. Reg. 17, 1475.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
 † — *Perrottetii* Naud. Ann. sc. nat. III. 13, 7.

- † *Osbeckia Royeni* *Miq.* Miquel Comment. 10.
 — *stellata* *Don.* Hook. Exot. Fl. 37.
 — — — Bot. Reg. 8, 674. 30, 55.
 — — — *Rchb.* Exot. 239.
 — — — *Lem.* Jard. fl. 168.
 — *ternifolia* *Don.* Wall. Pl. asiat. 240.
 — *truncata* *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 375.
 — *virgata* *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 44.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 376.
 — *Wightiana* *Benth.* Wight Spicil. 70.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 998.
 † — *zanzibariensis* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
 — *zeylanica* *L.* Lam. Encycl. 283.
 — — — Bot. Reg. 7, 565.
 † *Osbeckiastrum Heudelotii* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
Oserya Culteriana *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
 — *flabellifera* *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
 † *Osmites asteriscoides* *L.* Gaertn. Carp. 174.
 † — — — Lam. Encycl. 704.
 — *calycina* *L.* Lam. Encycl. 704.
 † — *camphorina* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
 † — — — Lam. Encycl. 704.
Osmorrhiza brevistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 97.
 — *laxa* *Royle.* Royle Illustr. 52.
 — *longistylis* *DC.* Hook. Bor. Am. 96.
 — — — Torrey New York 38.
Osmunda africana *Schk.* Schk. Fil. 147.
 — *bifurcata* *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
 — *cinnamomea* *L.* Schk. Fil. 146.
 — *crispa* *L.* Fl. dan. 3, 496.
 — *deltoides* *Cav.* Cav. Ic. 593.
 — *fulva* *Cav.* Cav. Ic. 593.
 — *gracilis* *Link.* Kunze Fil. 39.
 — *humilis* *Cav.* Cav. Ic. 592.
 — *javanica* *Bl.* Kunze Fil. 111.
 — *imbricata* *Kze.* Kunze Fil. 112.
 — *interrupta* *Michx.* Schk. Fil. 144.
 — *lanceolata* *Roxb.* Desc. Ant. 2, 146.
 — — — *Calcutta Journal* 1844, 27.
 — *lunaria* *L.* Fl. dan. 1, 18.
 — — — Engl. Bot. 3, 318.
 — — — Lam. Encycl. 865.
 — — — *Sturn Flora* II. 1, 12.
 — *Matricariae* *Schrank.* *Sturn Flora* II. 2, 8.
 — *oblongifolia* *Cav.* Cav. Ic. 592.
 — *regalis* *L.* Fl. dan. 2, 217.
 — — — *Curt. Lond.* 5, 150.
 — — — Engl. Bot. 3, 209.
 — — — *Newman* p. 331. 333.
 — — — *Sv. Bot.* 366.
 — — — *Dict. sc. nat.* 99.
 † — — — Lam. Encycl. 865.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 46.
 — — — Schk. Fil. 145.
 — — — *Sturn Flora* II. 2, 7.
 — *Spicant* *L.* Fl. dan. 1, 99.
 † — — — *Hedwig Theoria* 5.
 — *Struthiopteris* *L.* Fl. dan. I, 169.
 — *tenella* *Cav.* Cav. Ic. 592.
 — *ternata* *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 32.
 — *trifida* *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
 — *Vachellii* *Hook.* Hook. Ic. pl. I, 15.
 — *zeylanica* *L.* Rumpf Amb. 6, 68.
 — — — Kunze Fil. 122.
 † *Osmundaceae* *Mart.* Schnitzl. Iconogr. 1, 30.
Osteomeles anthyllidifolia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 8.
 — *glabrata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 553.
 — *latifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 554.
Osteospermum coeruleum *Jacq.* Jacq. Ic. 179.
 † — *moniliferum* *L.* Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 714.
 — *pinnatifidum* *L'her.* L'her. Stirp. 6.

- Osteospermum spinosum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 377.
 — *palustre* *Bess.* *Rchb.* Ic. crit. 5, 402.
 † *Ostrya carpinifolia* *Scop.* Nees Gen. 4, 21.
 — *virginica* *Willd.* Torrey New York 102.
 † — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
 — *vulgaris* *Willd.* Watson Dendr. 2, 143.
 — — — Hartig 22.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 635.
 † — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
 † *Osyricera crassifolia* *Bl.* Blume Tabellen 58.
 † *Osyris alba* *L.* Gaertn. Carp. 216.
 † — — — Lam. Encycl. 802.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 6, 6.
 † — — — Nees Gen. 4, 49.
 — — — Schk. Handb. 319.
 — — — Sibth. Fl. gr. 954.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. II, 548.
 — *japonica* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 21.
 † — *nepalensis* *Griff.* (Ovulum.) Linn. Transact. 19, 18.
 — *peltata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
 † — *quadripartita* *Decne.* Ann. sc. nat. II. 6, 6.
 — *Wightiana* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1853.
Otanthera bracteata *Korth.* Korthals Bot. 51.
 — *moluccana* *Bl.* Rumpf Amb. 4, 71.
 † — — — Blume Mus. 1, 20.
Othera japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 13.
Othonna abrotanifolia *L.* Bot. Reg. 2, 108.
 — — — Lodd. Cab. 1698.
 — *amplexicaulis* *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1312.
 — *Athanasiae* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 242.
 — *cheirifolia* *L.* Bot. Reg. 4, 266.
 † — *coronopifolia* *L.* Gaertn. Carp. 170.
 † — — — Lam. Encycl. 714.
 — *denticulata* *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1979.
 — *filicaulis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 241.
 — *flabellifolia* *Lodd.* Lodd. Cab. 728.
 — *frutescens* *L.* Bot. Mag. 69, 3967.
 — *Lingua* *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 238.
 — *pectinata* *L.* Bot. Mag. 9, 306.
 — *perfoliata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 240.
 — *pinnata* *L. fil.* Bot. Mag. 60, 768.
 — *retrofracta* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 376.
 — *Tagetes* *L.* Comm. Gott. 3, 5.
 — *tenuissima* *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 239.
 — *tuberosa* *Thunb.* Bot. Mag. 69, 4038.
Othonnopsis angustifolia *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 357.
 † *Othostemma lacunosum* *Bl.* Blume Mus. 1, 11.
Otidia alternans *Sweet.* Sweet Geran. 286.
 — *carnea* *Sweet.* Sweet Geran. 98.
 — *crithmifolia* *Sweet.* Sweet Geran. 354.
 — *laxa* *Sweet.* Sweet Geran. 196.
 † *Ottilis zeylanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
Otocarpus virgatus *Durieu.* Explor. Alger. 77.
Otochilus fusca *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 68.
 — — — Bot. Mag. 68, 3921.
Otoptera Burchellii *DC.* DC. Legum. 42.
Otostegia arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 380.
 — *Aucherii* *Boiss.* Jaubert Illustr. 382.
 — *Benthamiana* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 379.
 — *microphylla* *Boiss.* Jaubert Illustr. 381.
 — *moluccoides* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 378.
 † *Ottelia alismoides* *Rich.* Mem. Institut. 1811, 7.
 — *lanceifolia* *Rich.* Richard Abyssin. 95.
Ottoa oceanthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 423.
 † *Otonnia Anisum* *Spr.* Miquel Ill. Pip. 92.
 — — — Endl. Bras. II, 22.
 — *Blanchetii* *Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
 — *corcovadensis* *Miq.* Endl. Bras. II, 23.
 — *Lessertiana* *Miq.* Miquel Ill. Pip. 92.
 — *macrophylla* *Miq.* Endl. Bras. II, 22.
 — *macrostachya* *Miq.* Endl. Bras. II, 22.
 — *Pohlana* *Miq.* Endl. Bras. II, 23.

- Ottonia Waracabacoura* *Miq.* Endl. Bras. 11, 24.
Ouratea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 152.
Ourisia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 6.
 — *antartica* *Hook.* Hook. Fl. ant. 118.
 — *breviflora* *Benth.* Hook. Fl. ant. 118.
 — *macrophylla* *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 545, 546.
 † — *magellanica* *Pers.* Gaertn. Carp. 185.
 — — — — — Poepp. et Endl. 4.
 — *microphylla* *P. et E.* Poepp. et Endl. 7.
 — *pallens* *P. et E.* Poepp. et Endl. 5.
Ourouparia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 68.
Outea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 9.
 — — — — — Lam. Encycl. 26.
Outreya carduiformis *Jaub.* Jaubert Illustr. 68.
Ouvirandra Bernieriana *Decne.* Delessert Ic. 3, 100.
 — *fenestralis* *Poir.* Delessert Ic. 3, 99.
 — *undulata* *Edgew.* Hook. Journal 1844, 18.
Ovieda mitis *L.* Burm. Fl. ind. 43.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 57.
 † — — — — — Lam. Encycl. 538.
 † — *spinosa* *L.* Lam. Encycl. 538.
 — — — — — Desc. Ant. 7, 467.
 † *Oxalideae* *DC.* Payer Organogénie 11.
 † *Oxalis* *L.* Gray Genera 144.
 † — *Acetosella* *L.* Jacquin Oxalis 80.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 113.
 † — — — — — Lam. Encycl. 391.
 † — — — — — Plée Types 29.
 — — — — — Fl. dan. 6, 980.
 — — — — — Woodv. Med. 3, 201.
 — — — — — Curt. Lond. 1, 17.
 — — — — — Engl. Bot. 11, 762.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 5, 327.
 — — — — — Sv. Bot. 10.
 — — — — — Dreves 1, 1.
 — — — — — Schk. Handb. 123.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 1, 57.
 — — — — — Hayne 5, 39.
 — — — — — Nees Düsseld. 383.
 — — — — — Guimp. et Schl. 86.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 2, 131.
 — — — — — Rechb. Fl. germ. 5, 199.
 — *alata* *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 1.
 † — *alba* *Hort. bat.* Sweet Fl. G. II. 398.
 — *ambigua* *Salisb.* Linn. Transact. 2, 23.
 — *ambigua* *Jacq.* Jacquin Oxalis 43.
 — *amoena* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 206.
 — *anthelmintica* *Rich.* Richard Abyssin. 23.
 — *arbuscula* *Barn.* Gay Chile 14.
 — *arcuata* *Jacq.* Jacquin Oxalis 31.
 — *arenaria* *Colla.* Mem. Tur. 37, 3.
 — *asinina* *Jacq.* Jacquin Oxalis 24.
 — *Barrelieri* *L.* Jacquin Oxalis 3.
 — — — — — Bot. Mag. 66, 3748.
 — *Berteroana* *Barn.* Gay Chile 14.
 — *bifida* *Thunb.* Thunberg Oxalis 1.
 — — — — — Jacquin Oxalis 79.
 — *bifurca* *Lodd.* Lodd. Cab. 1056.
 — *bipartita* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 25.
 — *bipunctata* *Grah.* Bot. Mag. 54, 2781.
 — *Bowieana* *Lodd.* Lodd. Cab. 1782.
 — — — — — Maund Bot. 1, 25.
 — — — — — Bot. Reg. 19, 1585.
 — *brasiliensis* *Lodd.* Lodd. Cab. 1962.
 — — — — — Knowles et Westcott 62.
 — *breviscapa* *Jacq.* Jacquin Oxalis 58.
 — — — — — Kerner Hort. 71.
 — *Bridgesii* *Colla.* Mem. Tur. 37, 4.
 — *bupleurifolia* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 23.
 — *canescens* *Jacq.* Jacquin Oxalis 11.
 — *caprina* *Thunb.* Jacquin Oxalis 76.
 — — — — — Bot. Mag. 7, 237.

- Oxalis caprina* *Thunb.* Lodd. Cab. 1109.
 — *carnosa* *Molina.* Lodd. Cab. 1647.
 — — — — — Bot. Reg. 13, 1063.
 — — — — — Bot. Mag. 53, 2866.
 — *casta* *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 6.
 — *cataractae* *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 418.
 — *cernua* *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
 — — — — — Jacquin Oxalis 6.
 † — — — — — Jacq. Fragm. 6.
 — — — — — Lodd. Cab. 1154.
 — — — — — Kerner Hort. 298.
 — *ciliaris* *Jacq.* Jacquin Oxalis 30.
 — *compressa* *L. fil.* Jacquin Oxalis 78.
 — — — — — Jacq. Fragm. 37.
 — — — — — Kerner Hort. 158.
 — *confertissima* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 24.
 — *convexula* *Jacq.* Jacquin Oxalis 55.
 — — — — — Kerner Hort. 303.
 — *cordata* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 45.
 — *corniculata* *L.* Jacquin Oxalis 5.
 — — — — — Fl. dan. 5, 873. 10, 1753.
 — — — — — Engl. Bot. 24, 1726.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 451.
 † — — — — — Schk. Handb. 123.
 — — — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 4, 240.
 — — — — — Rechb. Fl. germ. 5, 199.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 18.
 — *crassicaulis* *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 8.
 — *cratensis* *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 361.
 — *crenata* *Jacq.* Sweet Fl. G. II. 125.
 — *crispa* *Jacq.* Jacquin Oxalis 23.
 — *cruentata* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 45.
 — *Cumingi* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1545.
 — *cuneata* *Jacq.* Jacquin Oxalis 40.
 — *cuneifolia* *Jacq.* Jacquin Oxalis 41.
 — *cuprea* *Lodd.* Lodd. Cab. 824.
 — *Darvelliana* *Kn. et W.* Knowles et Westcott 93.
 — *decaphylla* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 468.
 — *dentata* *Jacq.* Jacquin Oxalis 7.
 — *Deppei* *Lodd.* Lodd. Cab. 1500.
 — — — — — Hénon Notice 1—3.
 — — — — — Sweet Fl. G. II. 96.
 — *discolor* *Klotzsch.* Link Ic. III. 29.
 — *disticha* *Jacq.* Jacquin Oxalis 18.
 — *divergens* *Benth.* Bot. Reg. 19, 1620.
 — *dormiens* *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 5.
 — *ebracteata* *Savigny.* Lam. Encycl. 391.
 — *Ehrenbergii* *Schlecht.* Schlechtendal Hortus 6.
 — *elegans* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 466.
 — — — — — Paxt. Mag. 16, 238.
 — — — — — Bot. Mag. 76, 4490.
 — *elongata* *Jacq.* Jacquin Oxalis 37.
 — *enneaphylla* *Cav.* Cav. Ic. 411.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 5, 494.
 — *exaltata* *Jacq.* Jacquin Oxalis 49.
 — *fabaeifolia* *Jacq.* Jacquin Oxalis 27.
 — — — — — Kerner Hort. 215.
 — *fallax* *Jacq.* Jacquin Oxalis 67.
 — *ferruginata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 274.
 — *filicaulis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 205.
 — *filifolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 273.
 — *filiformis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 469.
 — *flabellifolia* *Jacq.* Jacquin Oxalis 74.
 — *flaccida* *Jacq.* Jacquin Oxalis 51.
 — *flava* *L.* Jacquin Oxalis 73.
 — — — — — Bot. Reg. 2, 117.
 — *floribunda* *Lehm.* Link Ic. II. 10.
 — — — — — Bot. Reg. 13, 1123.
 — — — — — Sweet Fl. G. II. 54.
 — *frutescens* *L.* Desc. Ant. 1, 32.
 — *fruticosa* *St. Hil.* Bot. Reg. 27, 41.

- Oxalis fulgida* Ldl. Bot. Reg. 13, 1073.
 — *fulva* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 44.
 — *fuscata* Jacq. Jacquin Oxalis 45.
 — *geniculata* Kn. et W. Knowles et Westcott 21.
 — *glabra* Thunb. Thunberg Oxalis 2.
 — — Jacquin Oxalis 76.
 — *glandulitega* Salisb. Salisbury Parad. 66.
 — *glandulosa* Jacq. Jacquin Oxalis 46.
 — *glauca* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 471.
 — *gracilis* Jacq. Jacquin Oxalis 33.
 — *grandiflora* Jacq. Jacquin Oxalis 54.
 — *hirta* L. Jacquin Oxalis 13, 77.
 — — Lodd. Cab. 213.
 — *hirtella* Jacq. Jacquin Oxalis 14.
 — *incarnata* L. Jacquin Oxalis 71.
 — *laburnifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 28.
 — *laciniata* Cav. Cav. Ic. 412.
 — *lanata* L. fil. Jacquin Oxalis 77.
 — *lanceaefolia* Jacq. Jacquin Oxalis 26.
 — *lasiantha* Hook. Bot. Mag. 68, 3896.
 — *lasiopetala* Zucc. Bot. Mag. 68, 3932.
 — *lateriflora* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 204.
 — *latifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 467.
 — *laxula* Jacq. Jacquin Oxalis 57.
 — *lepidia* Jacq. Jacquin Oxalis 21.
 — *leporina* Jacq. Jacquin Oxalis 25.
 — *libyca* Viv. Viviani Lib. 13.
 — *lindsaeaefolia* Hook. Hook. Journal 1844, 1, 2.
 — *linearis* Jacq. Jacquin Oxalis 32.
 — *livida* Jacq. Jacquin Oxalis 8.
 — *lobata* Sims. Bot. Mag. 50, 2386.
 — *lotoides* H. B. K. Hook. Ic. pl. 7, 661.
 — *lupinifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 72.
 — *luteola* Jacq. Jacquin Oxalis 65.
 — *macrogonia* Jacq. Jacquin Oxalis 70.
 — *macrostylis* Jacq. Jacquin Oxalis 9.
 — *magellanica* Forst. Hook. New Zeal. 13.
 — *mallobolba* Cav. Cav. Ic. 393.
 — *mandioccaea* Raddi. Münchn. Denkschr. 9, 1.
 — *marginata* Jacq. Jacquin Oxalis 68.
 — *Martiana* Zucc. Lodd. Cab. 1523.
 — — Bot. Mag. 68, 3938.
 — *mauritanica* Lodd. Lodd. Cab. 1780.
 — *mimosoides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 21.
 — *miniata* Jacq. Jacquin Oxalis 35.
 — *minuta* Thunb. Thunberg Oxalis 2.
 — — Jacquin Oxalis 79.
 — *monophylla* L. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 79.
 — *multiflora* Jacq. Jacquin Oxalis 15.
 — — Jacq. Ic. 472.
 — *natans* L. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 76.
 — *obtusa* Jacq. Jacquin Oxalis 79.
 — *Ottonis* Klotzsch. Link Ic. III. 4.
 — *papilionacea* Hoffmgg. Münchn. Abhandl. 1, 7.
 — — Lodd. Cab. 1551.
 — *pectinata* Jacq. Jacquin Oxalis 75, 78.
 — — Jacq. Fragm. 6.
 — — Kerner Hort. 741.
 — *pentantha* Jacq. Jacquin Oxalis 1.
 — *pentaphylla* Sims. Bot. Mag. 38, 1549.
 — *Piotiae* Colla. Colla Hort. Rip. 1.
 — — Bot. Reg. 21, 1817.
 — *Plumieri* Jacq. Bot. Reg. 10, 810.
 — *polymorpha* Mart. Münchn. Denkschr. 9, 3.
 — *polyphylla* Jacq. Jacquin Oxalis 39.
 — — Jacq. Ic. 473.
 — *psoraloides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 470.
 — *pulehella* Jacq. Jacquin Oxalis 69.
 — *punctata* L. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 66.

- Oxalis purpurata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 356.
 — *purpurea* Jacq. Jacquin Oxalis 56.
 — — Kerner Hort. 106.
 † — *pusilla* Salisb. Linn. Transact. 2, 23.
 — — Jacq. Jacquin Oxalis 42.
 — *reclinata* Jacq. Jacquin Oxalis 34.
 — *repens* Thunb. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 78.
 — — St. Hil. Pl. usuelles 43.
 — *reptatrix* Jacq. Jacquin Oxalis 20.
 — — Herb. amat. 3, 161.
 — *rhombifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 2.
 — *rigidula* Jacq. Jacquin Oxalis 59.
 — *rosacea* Jacq. Jacquin Oxalis 17.
 — — Bot. Mag. 41, 1698.
 — *rosea* Jacq. Bot. Mag. 50, 2415, 55, 2830.
 — — Bot. Reg. 13, 1123.
 — *roselata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 22.
 — *rostrata* Jacq. Jacquin Oxalis 22.
 — *rubella* Jacq. Jacquin Oxalis 16.
 — — Jacq. Ic. 471.
 — — Bot. Mag. 26, 1031.
 — *rubrocincta* Ldl. Bot. Reg. 28, 64.
 — *rubroflava* Jacq. Jacquin Oxalis 50.
 — *rusciformis* Mik. Mikan Del. Bras. 9.
 — — Münchn. Denkschr. 9, 2.
 — *sanguinea* Jacq. Jacquin Oxalis 29.
 — *sarmentosa* Zucc. Münchn. Abhandl. 1, 9.
 — *secunda* Jacq. Jacquin Oxalis 12.
 — *sensitiva* L. Rumpf Amb. 5, 104.
 — — Hill Decade 4.
 — — Bot. Reg. 31, 68.
 † — — Jacquin Oxalis 78.
 † — — Münchn. Denkschr. 9, 5.
 — *sericea* L. Jacquin Oxalis 77.
 — *somnians* Mart. Münchn. Denkschr. 9, 4.
 — *speciosa* Jacq. Jacquin Oxalis 60.
 — — Kerner Hort. 81, 740.
 — *stricta* L. Jacquin Oxalis 4.
 — — Hayne 5, 40.
 — — Sturm Flora 1, 1.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 199.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 132.
 — *strumosa* Jacq. Jacquin Oxalis 64.
 — *suggillata* Jacq. Jacquin Oxalis 61.
 — *sulphurea* Jacq. Jacquin Oxalis 63.
 — *tenella* Jacq. Jacquin Oxalis 19.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 1096.
 — *tenera* Spr. Bot. Reg. 13, 1046.
 — *tennifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 38.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 712.
 — *tetraphylla* Cav. Cav. Ic. 237.
 — — Lodd. Cab. 790.
 — — Jacq. Ecl. pl. 8.
 — — Link Ic. II. 11.
 — *tomentosa* L. fil. Jacquin Oxalis 81.
 — *tortuosa* Ldl. Bot. Reg. 15, 1249.
 — *tricolor* Jacq. Jacquin Oxalis 47, 48.
 — *truncatula* Jacq. Jacquin Oxalis 62.
 — *tubiflora* Jacq. Jacquin Oxalis 10.
 — *undulata* Jacq. Jacquin Oxalis 44.
 — *variabilis* Jacq. Jacquin Oxalis 52, 53.
 — — Kerner Hort. 251.
 — — Bot. Mag. 41, 1683, 1712.
 — — Bot. Reg. 18, 1505.
 — *versicolor* L. Jacquin Oxalis 36, 77.
 — — Bot. Mag. 5, 153.
 — — Smith Ic. pict. 7.
 — — Herb. amat. 1, 53.
 — — Van H. Fl. d. serres 8, 834.
 — *villosa* M. v. B. Rehb. Fl. germ. 5, 199.
 † — *violacea* L. Jacquin Oxalis 80.

- Oxalis violacea* L. Jacq. Vind. 180.
 — — — Bot. Mag. 48, 2215.
 — — — Diet. sc. nat. 132.
 — — — Gray Genera 144.
 † — — — Payer Organogénie 11.
 — — — *virginica* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 275.
Oxandra laurifolia A. Rich. Ramon Cuba 8.
Oxera pulchella Lab. Bill. Sertum 28.
Oxleya xanthoxyla Cunn. Hook. Bot. Misc. 54.
Oxyanthera micrantha Brongn. Brongniart Coquille 37.
Oxyanthus formosus Hook. fil. Hook. Niger Fl. 40. 41.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 785. 786.
 — — — *speciosus* DC. Bot. Mag. 45, 1992.
 — — — Lindley Collect. 13.
 — — — *tubiflorus* DC. Bot. Mag. 78, 4636.
 — — — Lem. Jard. fl. 245.
 — — — Fl. d. serres 7, 737.
 — — — *versicolor* Ldl. Fl. d. serres 2, 148.
Oxybaphus Cervantesii Lagasca. Sweet Fl. G. 84.
 — — — *viscosus* L'her. L'her. Monogr. x.
 — — — Bot. Mag. 13, 434.
Oxycyladus aphyllus Miers. Linn. Transact. 21, 18.
 † *Oxycoccus* Pers. Kerner Genera 17.
 — — — *erectus* Pursh. Watson Dendr. 1, 31.
 — — — *macrocarpus* Pursh. Barton Fl. 1, 17.
 — — — Rafin. Med. 69.
 — — — Watson Dendr. 2, 122.
 — — — *palustris* Pers. Dietr. Fl. bor. 2, 119.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 429.
 † *Oxygonium ovatum* Presl. Hook. Gen. Fil. 116.
Oxylobium arborescens R. Br. Lodd. Cab. 163.
 — — — Bot. Reg. 5, 392.
 — — — Bot. Mag. 51, 2442.
 — — — *batillum* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 612.
 — — — *capitatum* Benth. Bot. Reg. 29, 16.
 — — — *cordifolium* R. Br. Andr. Rep. 7, 492.
 — — — Lodd. Cab. 937.
 — — — Bot. Mag. 37, 1544.
 — — — *ellipticum* R. Br. Bot. Mag. 60, 3249.
 — — — *obovatum* Ldl. Bot. Reg. 29, 36.
 — — — Paxt. Mag. 10, 243.
 — — — *obtusifolium* Sweet. Sweet Austr. 5.
 — — — *ovalifolium* Meisn. Paxt. Fl. G. 85.
 — — — *Pultenaeae* DC. Lodd. Cab. 1947.
 — — — Paxt. Mag. 9, 149.
 — — — *retusum* R. Br. Bot. Reg. 11, 913.
 — — — *scandens* Benth. Bot. Reg. 17, 1434.
 — — — Maund Bot. 3, 114.
Oxymeris quinquenodis DC. Mart. Bras. 285.
Oxypappus scaber Benth. Benth. Sulphur 42.
Oxypetalum appendiculatum Mart. Mart. Bras. 30.
 — — — *Banksii* R. et Sch. Mart. Bras. 29.
 — — — *riparium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 231.
 — — — *solanoideae* Hook. Bot. Mag. 74, 4367.
 — — — Fl. d. serres 4, 347.
Oxyramphus macrostyla Wall. Bot. Reg. 32, 28.
 — — — *stenocarpa* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 1.
 † *Oxyria digyna* Campd. Mutel Fl. fr. 58.
 — — — *elator* R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 483.
 — — — *reniformis* Hook. Rafin. Med. 70.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 311.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 † — — — Nees Gen. 4, 55.
Oxysepala ovalifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1736.
Oxyspora paniculata DC. DC. Melastom. 4.
 — — — Wall. Pl. asiat. 88.
 — — — *vagans* Wall. Bot. Mag. 76, 4553.
 — — — Lem. Jard. fl. 79.
Oxystelma esculentum R. Br. Hook. Companion 22.
Oxystophyllum atropurpureum Bl. Blume Rumphia 193. 198.
 † — — — *carnosum* Bl. Blume Tabellen 38.

- Oxythea spiculata* Miers. Linn. Transact. 21, 17.
Oxytropis aciphylla Ledeb. Ledeb. Ic. 281.
 — — — *ammophila* Turcz. Trautvetter Imag. 13.
 — — — *annularis* DC. DC. Astrag. 7.
 — — — *argyrophylla* Ledeb. Ledeb. Ic. 54.
 — — — *brevicaulis* Ledeb. Ledeb. Ic. 288.
 — — — *brevirostra* DC. DC. Astrag. 6.
 — — — *campestris* DC. Lodd. Cab. 1287.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 495.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — *cashemiriana* Camb. Jacquemont Ind. 44.
 — — — *chiliophylla* Royle. Jacquemont Ind. 45.
 — — — *dichoptera* DC. DC. Astrag. 4.
 — — — *diffusa* Ledeb. Ledeb. Ic. 451.
 — — — *foetida* DC. DC. Astrag. 8.
 — — — *inaria* DC. Ledeb. Ic. 457.
 — — — *intermedia* Bunge. Trautvetter Imag. 12.
 — — — *Lamberti* Nutt. Bot. Mag. 47, 2147.
 — — — Bot. Reg. 13, 1054.
 — — — *leptophylla* DC. DC. Astrag. 5.
 — — — *leucopodia* Ledeb. Ledeb. Ic. 282.
 — — — *montana* DC. Sprengel Fl. hal. 8.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — *oxyphylla* DC. DC. Astrag. 2.
 — — — *physocarpa* Ledeb. Ledeb. Ic. 381.
 — — — *pilosa* DC. Lodd. Cab. 544.
 — — — Bot. Mag. 51, 2483.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
 — — — *polyphylla* Ledeb. Ledeb. Ic. 285.
 — — — *pumila* Ledeb. Ledeb. Ic. 315.
 — — — *songarica* DC. DC. Astrag. 3.
 — — — *subverticillaris* Ledeb. Ledeb. Ic. 292.
 — — — *sulphurea* Ledeb. Ledeb. Ic. 55.
 — — — *tragacanthoides* Fisch. Ledeb. Ic. 279.
 — — — *triflora* Hoppe. Sturm Flora 12, 49.
Oxyura chrysanthemoides DC. Maund Bot. 3, 128.
 — — — Bot. Reg. 22, 1850.
 — — — Jard. Petersb. 7.
 — — — Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
Oyedaea verbesinoides DC. Delessert Ic. 4, 34.
 † *Ozodia foeniculacea* W. et A. Wight Illustr. 117.
 † *Ozoroa Delile*. Ann. sc. nat. II. 20, 1.
 — — — *insignis* Delile. Ferret Abyssin. 9.
Ozothamnus depressus Hook. fil. Hook. New Zeal. 35.
 — — — *microphyllus* Hook. fil. Hook. New Zeal. 35.
 — — — *Vauvilliersii* Hombr. Richard Astrolabe 5.
Pachira alba Walp. Bot. Mag. 76, 4508.
 — — — Lem. Jard. fl. 94.
 — — — *aquatica* Aubl. Aublet Guiana 291. 292.
 — — — Cav. Diss. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 589.
 — — — *emarginata* A. Rich. Ramon Cuba 20.
 — — — *grandiflora* Tuss. Tussac. Ant. 4, 3. 4.
 — — — *insignis* Savigny. Lem. Jard. fl. 3, 295.
 — — — *longifolia* Hook. Bot. Mag. 76, 4549.
 — — — *macrocarpa* Hook. Bot. Mag. 76, 4549.
 — — — Fl. d. serres 6, 620.
 — — — Lem. Jard. fl. 109—110.
 — — — *marginata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 51.
Pachycentria tuberculata Korth. Korthals Bot. 63.
 † — — — *varingiaefolia* Korth. Korthals Bot. 63.
 † *Pachylophus Nuttallii* Spach. N. Ann. Mus. 4, 30.
 † — — — Spach Suites 86.
Pachynema complanatum R. Br. Delessert Ic. 1, 73.
Pachyphyllum distichum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 77.
 — — — *parvifolium* Ldl. Hook. Ic. pl. 2, 117.
Pachyphytum bracteosum Link et Kl. Link Ic. III. 43.
Pachypleurum alpinum Ledeb. Ledeb. Ic. 344.
Pachypodium integrifolium Hook. Hook. Beechey 74.
 — — — *tuberosum* Ldl. Bot. Reg. 16, 1321.

- Pachypodium tuberosum* Ldl. Lodd. Cab. 1676.
Pachypterygium brevipes Bge. Bunge Rel. Lehm. 7.
 — *lamprocarpum* Bge. Bunge Rel. Lehm. 7.
 — *multicaule* Kar. et Kir. Bunge Rel. Lehm. 7.
Pachyrrhizus angulatus Rich. Rumpf Amb. 5, 132. fig. 1.
Pachysandra? *coriacea* Hook. Hook. Exot. Fl. 148.
 —? — Bot. Reg. 12, 1012.
 — *procumbens* Michx. Michaux Fl. 45.
 — — Bot. Mag. 45, 1964.
 — — Bot. Reg. 1, 33.
 — — Lodd. Cab. 910.
 † — — Jussieu Euphorb. 1.
 — — Lam. Encycl. 994.
 — — Dict. sc. nat. 277.
 — — Herb. amat. 1, 3.
 † *Pachystemon trilobum* Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Pachystigma pteleoides Hook. Bot. Mag. 75, 4436.
 — — Hook. Ic. pl. 7, 698. 699.
 † *Pachystoma pubescens* Bl. Blume Tabellen 29.
Pacouria guianensis Aubl. Aublet Guiana 105.
 — — Lam. Encycl. 169.
Pacourina edulis Aubl. Aublet Guiana 316.
 † — — Lam. Encycl. 665.
Paederia foetida L. Rumpf Amb. 5, 160.
 — — Kaempfer Japon. 9.
 † — — Gaertn. Carp. 195.
 — — Lam. Encycl. 166.
 — *lanuginosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 165.
 — *secundiflora* Poir. Lam. Encycl. 166.
 —? Valli Kara DC. Rheede Hort. mal. 7, 18.
Paederota Ageria L. Sturm Flora 6, 24.
 † — — Nees Gen. 5, 39.
 — *Bonarota* L. Jacq. Vind. 121.
 — — Schk. Handb. 29.
 — — Sturm Flora 6, 24.
 † — — Nees Gen. 5, 39.
 — *coerulea* L. Jacq. Fl. austr. 5, 39.
 — — Lam. Encycl. 13.
 — *nudicaulis* Lam. Lam. Encycl. 13.
 † *Paeonia* L. Lam. Encycl. 481.
 — *albiflora* Pall. Pallas Fl. ross. 84.
 — — Andr. Rep. 1, 64. 10, 612.
 — — Bonpland Malm. 47.
 — — var. *fragrans*, Hort. Transact. 2, 18.
 — — Bot. Mag. 42, 1756.
 — — var. *rosea*, Bot. Mag. 56, 2888.
 — — var. *β. Willd.* Bot. Reg. 1, 42.
 — — var. *fragrans*, Bot. Reg. 6, 485.
 — — var. *Whitleyi*, Bot. Reg. 8, 630.
 — — var. *Pottsii*, Bot. Reg. 17, 1436.
 — — var. *Pottsii*, Sweet Fl. G. II. 351.
 — — Fl. d. serres 8, 790. 791. 828. 829.
 — — Savi Fl. ital. 3, 104.
 — — Rhb. Mag. 85.
 — *anomala* L. Comm. Gott. 7, 5.
 — — Schk. Handb. 144.
 — — Andr. Rep. 8, 514.
 — — Bot. Mag. 42, 1754.
 — — Kerner Hort. 524. 718.
 — *arborea* Don. var. *odorata*, Kerner Hort. 645.
 — *banatica* Roch. Rochel Banat. 11.
 — — Rhb. Fl. germ. 4, 125.
 — *Brownii* Dougl. Bot. Reg. 25, 30.
 — *corallina* Retz. Engl. Bot. 22, 1513.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 217.
 — — Moris Fl. sard. 4.
 — — Rhb. Fl. germ. 4, 128.
 — *coriacea* Boiss. Boissier Esp. 3.
 — *cretica* Sabine. Bot. Reg. 10, 819.
 — *daurica* Anderson. Andr. Rep. 7, 486.
 — — Bot. Mag. 35, 1441.
 — — Bonpland Malm. 9.

- Paeonia edulis* Salisb. Salisbury Parad. 78.
 — — var. *sinensis*, Bot. Mag. 42, 1768.
 — — var. *Reevesiana*, Paxt. Mag. 1, 197.
 — *humilis* Retz. Bot. Mag. 35, 1422.
 — *hybrida* Pall. Pallas Fl. ross. 86.
 — — Bot. Reg. 14, 1208.
 — *lobata* Desf. Rhb. Fl. germ. 4, 123.
 — — Sweet Fl. G. 70.
 — *mollis* Anderson. Bot. Reg. 6, 474.
 — — Lodd. Cab. 1263.
 † *Moutan* Sims. Bot. Mag. 29, 1154. 47, 2175.
 † — — Mem. Genev. 1, 1.
 — — Bonpland Malm. 1. 23.
 — — Herb. amat. 2, 142.
 — — var. *papaveracea*, Lodd. Cab. 547.
 — — var. *rosea*, Lodd. Cab. 1035.
 — — Bot. Reg. 5, 379. 17, 1456. 20, 1678.
 — — 21, 1771.
 — — Knowles et Westcott 56.
 — — Rhb. Exot. 131.
 — — var. *Salmonia*, Paxt. Fl. G. 20. 31.
 — — var. *variegata*, Sweet Fl. G. II. 238.
 — — var. *coccinea*, Sweet Fl. G. II. 297.
 — — var. Fl. d. serres 7, 747.
 — *officinalis* Retz. Woodv. Med. 3, 173.
 — — Bot. Mag. 43, 1784. 59, 3175.
 — — var. *Sabini*, Lodd. Cab. 1075.
 — — Hayne 5, 26.
 — — Nees Düsseldorf. 395.
 — — Guimpel et Schl. 101.
 — — Rhb. Fl. germ. 4, 127.
 — *papaveracea* Andr. Andr. Rep. 7, 463.
 — — Kerner Hort. 473.
 — *paradoxa* Anderson. Sweet Fl. G. 19.
 — *peregrina* Mill. Bot. Mag. 26, 1050.
 — — Rhb. Fl. germ. 4, 123.
 — *promiscua* Tausch. Rhb. Fl. germ. 4, 126.
 — *pubens* Sims. Bot. Mag. 48, 2264.
 — — Kerner Hort. 656.
 — — Rhb. Fl. germ. 4, 124.
 — *Russi* Bivona. Bot. Mag. 62, 3431.
 — — Sweet Fl. G. 122.
 — *sessiliflora* Sims. Bot. Mag. 53, 2648.
 — *sibirica* Pall. Pallas Fl. ross. 85.
 — *suffruticosa* Andr. Andr. Rep. 6, 373.
 — — var. *purpurea*, Andr. Rep. 7, 448.
 — — Kerner Hort. 229. 530.
 — *tenuifolia* L. Pallas Fl. ross. 87.
 — — Linné Fasc. pl. ups. 5.
 † — — Gaertn. Carp. 65.
 — — Bot. Mag. 24, 926.
 — — Rochel Banat. 12.
 — — Rhb. Fl. germ. 4, 122.
 — — plena, Fl. d. serres 4, 308.
 — — plena, Sweet Fl. G. II. 345.
 — *villosa* Sweet. Sweet Fl. G. 113.
 — *Wittmanniana* Hartwiss. Bot. Reg. 32, 9.
 — — Annales de Gand 1846, 64.
Paepalanthus compactus Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 527.
 — *distichophyllus* Mart. Hook. Ic. pl. 6, 510.
 — *flaccidus* Kth. Hook. Ic. pl. 6, 526.
 — *laricifolius* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 524.
 † — *rigidulus* Mart. Acta Leop. 17. 1, 2.
 — *rupestris* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 525.
 — *speciosus* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 512.
 — *Spixianus* Mart. Acta Leop. 17. 1, 1.
 † — *subtilis* Mig. Miquel Surin. 65.
 — *uncinatus* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 523.
Pagamea guianensis Aubl. Aublet Guiana 74.
 — — Lam. Encycl. 88.
 † *Pajanelia Rheedii* Wight. Wight Illustr. 161 bis.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1343. 1344.

- Palafoxia linearis* Lagasca. Bot. Mag. 47, 2132.
 — *texana* DC. Hook. Ic. pl. 2, 148.
 † *Palaua Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 22.
 — *malvifolia* Cav. Cav. Diss. 11.
 † — — — Lam. Encycl. 577.
 — *moschata* Cav. Cav. Diss. 11.
 † — — — Lam. Encycl. 577.
 — *rhombifolia* Grah. Bot. Mag. 58, 3100.
 — — — Bot. Reg. 16, 1375.
 — *scabra* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 648, 649.
 — *tomentosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 650.
 † *Paliavana Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
Palicourea apicata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 285.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 66.
 † *longifolia* St. Hil. Mem. Mus. 12, 11.
 † — — — St. Hil. Pl. rem. 22.
 — *Maregravii* St. Hil. Mem. Mus. 12, 11.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 22.
Paliurus aculeatus Lam. Lam. Encycl. 210.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 17.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
 † — *australis* Gaertn. Gaertn. Carp. 43.
 — — — Sibth. Fl. gr. 240.
 — *reticulatus* Vahl. Vahl Eclogae 23.
 — *virgatus* Don. Bot. Mag. 52, 2535.
 † *Palladia antarctica* Lam. Lam. Encycl. 285.
 † *Pallasia caspica* L. Gaertn. Carp. 184.
 — *dentata* H. B. Humb. Pl. aeq. 111.
 — *Pterococcus* Pall. Pallas Fl. ross. 77, 78.
 † *Pallenis spinosa* Cass. Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 938, 939.
 † *Palma Maripa* Aubl. Ann. Mus. 8, 34.
 † — *Mocaya* Aubl. Ann. Mus. 10, 7.
 † *Palmae* Juss. (Karsten.) Abh. Ac. Berl. 1847, 1—9.
 † — — — Blume Rumphia 104, 105, 121.
 † — — — Mart. Palm. 166, 167, 175, 176, Z. 21, 22.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75, 75 a, 75 b.
Palouca guianensis Aubl. Aublet Guiana 141.
 † — — — Lam. Encycl. 323.
 † *Paltoria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
 — *ovalis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 84.
Pamea guianensis Aubl. Aublet Guiana 359.
Pamphalea Tweedii Gardn. Fielding Sertum 21.
Pamphilia styracifolia A. DC. Delessert Ic. 5, 42.
Panargyrum abbreviatum Hook. Richard Astrolabe 17.
 — *glomeratum* Gillies. Gay Chile 42.
 — *spinosum* Don. DC. Composées 16.
Panax aculeatum Ait. Jacq. Ic. 634.
 — — — Lodd. Cab. 977.
 — *anomalum* Hook. Hook. Journal 1843, 12.
 — *arboresum* Forst. Annalen d. Wien. Mus. 1, 15.
 — — — Hook. Journal 1843, 11.
 † *chrysophyllum* Vahl. Vahl Eclogae 10.
 — *cochleatum* DC. Rumpf Amb. 4, 31.
 — *Colensoi* Hook. fil. Hook. New Zeal. 21.
 — *fruticosum* L. Rumpf Amb. 4, 33.
 — — — Andr. Rep. 9, 595.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 573.
 — *horridum* Sm. Hook. Bor. Am. 98.
 — *pinnatum* DC. Rumpf Amb. 4, 32.
 — *pseudoginseng* Wall. Wall. Pl. asiat. 137.
 — *pusillum* Sims. Bot. Mag. 33, 1344.
 — *quinquefolium* L. Woodv. Med. 1, 58.
 — — — Bot. Mag. 33, 1333.
 — — — Barton Med. 45.
 — — — Bigelow Med. 29.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 111.
 † — — — Lam. Encycl. 860.
 — — — Desc. Ant. 8, 570.
 — — — Dict. sc. nat. 113.
 — — — Spach Suites 39.
 — *Schinseng* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 112.

- Panax simplex* Forst. Richard Astrolabe 30.
 — — — Hook. Fl. ant. 12.
 — *trifolium* L. Lodd. Cab. 405.
 † — — — Lam. Encycl. 860.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 111.
 — *undulatum* Aubl. Aublet Guiana 360.
 † — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 417.
Panciatia purpurea Picc. Picciuoli Hort. Panc. 1.
 † *Pancratium* L. Herbert Amar. 33, 34.
 — *Amancaes* Ker. Bot. Mag. 30, 1224.
 — — — Lodd. Cab. 1266.
 — — — Bot. Reg. 7, 600.
 — — — Bury Hexandrian pl. 37.
 — — — Rehb. Exot. 83.
 — — — Fl. d. serres 5, 449.
 — — — Hart. Parad. 1, 3.
 — *amboinense* L. Rumpf Amb. 6, 70, fig. 1.
 — — — Red. Lil. 7, 384.
 — — — Bot. Mag. 35, 1419.
 — — — Herb. amat. 5, 314.
 — — — Bury Hexandrian pl. 20.
 — *amoenum* Salisb. Linn. Transact. 2, 10.
 — — — Kerner Hort. 129.
 — — — Andr. Rep. 9, 556.
 — — — Lodd. Cab. 286.
 — — — Bot. Mag. 36, 1467.
 — — — Bury Hexandrian pl. 28.
 — *angustum* Ker. Bot. Reg. 3, 221.
 — *australasicum* Ker. Bot. Reg. 9, 715.
 — *calathiforme* Red. Red. Lil. 6, 353.
 — — — Kerner Hort. 468.
 — — — Bot. Reg. 3, 215.
 — — — Bot. Mag. 38, 1561.
 — — — Bury Hexandrian pl. 10.
 — — — Paxt. Mag. 4, 53.
 — *cambayense* Herb. Herbert Amar. 42.
 — *canariense* Ker. Bot. Reg. 2, 174.
 — *caribaeum* L. Martyn Hist. 25.
 — — — Willdenow Hortus 73.
 — — — Bot. Mag. 21, 826.
 — — — Desc. Ant. 8, 556.
 — *carolinianum* L. Bot. Reg. 11, 927.
 — *coccineum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 285.
 — *croceum* Red. Red. Lil. 4, 187.
 — *declinatum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 102.
 — — — Jacq. Vind. 3, 11.
 — — — Red. Lil. 6, 358, 7, 414.
 — — — Lodd. Cab. 558.
 — *disciforme* Red. Red. Lil. 3, 155.
 — — — Kerner Hort. 237.
 — *distichum* Sims. Bot. Mag. 44, 1879.
 — *expansum* Sims. Bot. Mag. 44, 1941.
 — *flavum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 284.
 — *fragrans* Salisb. Linn. Transact. 2, 11.
 — — — Red. Lil. 7, 413.
 — — — Lodd. Cab. 834.
 — — — Kerner Hort. 430.
 — *guianense* Ker. Bot. Reg. 4, 265.
 — *humile* Cav. Cav. Ic. 207.
 — *illyricum* L. Bot. Mag. 19, 718.
 — — — Red. Lil. 3, 153.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 371.
 — *latifolium* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 284.
 — *litorale* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 101.
 — — — Jacq. Vind. 3, 75.
 — — — Linn. Transact. 2, 13.
 — — — Bot. Mag. 21, 825.
 — — — Red. Lil. 3, 154.
 — — — Kerner Hort. 245.
 — *longiflorum* Roxb. Herbert Amar. 42.
 — *maritimum* L. Cav. Ic. 56.
 — — — Linn. Transact. 2, 9.

- Pancratium maritimum* L. Red. Lil. 1, 8.
 — — — Sibth. Fl. gr. 309.
 — — — Bot. Reg. 2, 161.
 — — — Rehb. Exot. 84.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 371.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — *mexicanum* L. Lam. Encycl. 228.
 — — — Lodd. Cab. 274.
 — — — Bot. Reg. 11, 940.
 — — — *narcissiflorum* Jacq. Jacq. Fragm. 138.
 — — — Kerner Hort. 490.
 — — — *nervifolium* Salisb. Salisb. Parad. 84.
 — — — *nutans* Ker. Hart. Parad. 1, 3.
 — — — *ovatum* Mill. Bot. Reg. 1, 43.
 — — — Lodd. Cab. 510.
 — — — *parviflorum* Desf. Red. Lil. 8, 471.
 — — — *pedale* R. et Sch. Lodd. Cab. 809.
 — — — Bot. Reg. 19, 1641.
 — — — *recurvatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 285.
 — — — *ringens* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 283.
 — — — Hart. Parad. 1, 10.
 — — — *rotatum* Ker. Bot. Mag. 21, 827. 27, 1082.
 — — — Lodd. Cab. 19.
 — — — var. *repandum*, Hart. Parad. 2, 2.
 — — — *speciosum* L. fil. Linn. Transact. 2, 12.
 — — — Bot. Mag. 35, 1453.
 — — — Red. Lil. 3, 156. 7, 412.
 — — — Bury Hexandrian pl. 47.
 — — — Rehb. Exot. 85.
 — — — *stellare* Salisb. Linn. Transact. 2, 14.
 — — — *tiaaeiflorum* Salisb. Salisb. Parad. 86.
 — — — *verecundum* Solander. Rheede Hort. mal. 11, 40.
 — — — Bot. Reg. 5, 413.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2023.
 — — — *zeylanicum* L. Rumpf Amb. 6, 70. fig. 2.
 — — — Lam. Encycl. 228.
 — — — Bot. Mag. 52, 2538.
 — — — Bot. Reg. 6, 479.
 † *Pandaneae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 74.
Pandanus of Nicobar, Asiat. Researches 3, x.
 † — — *amaryllidifolius* Roxb. Mem. Instit. 1842, 12.
 † — — *Boryi* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — *Candelabrum* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 21. 22.
 — — *concidens* Lam. Rumpf Amb. 4, 77.
 † — — *Douglasii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — *fascicularis* Lam. Rheede Hort. mal. 2, 1. 6.
 † — — *fragrans* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — *furcatus* Roxb. Rheede Hort. mal. 2, 8.
 — — *humilis* Willd. Rumpf Amb. 4, 76.
 † — — — Jacq. Fragm. 14.
 † — — *Linnaei* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 † — — *Lourcieri* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 † — — *Menziesii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — *odoratissimus* L. Rheede Hort. mal. 2, 2—5.
 — — — Rumpf Amb. 4, 74. 75.
 — — — Roxb. Corom. 94. 95. 96.
 — — — Kerner Hort. 133—136.
 † — — — Jacq. Fragm. 13. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 798.
 — — — Desc. Ant. 8, 540.
 — — — *pygmaeus* Aub. Th. Bot. Mag. 79, 4736.
 † — — *Rheedii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 † — — *Rumphii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — *unipapillatus* Dennst. Rheede Hort. mal. 2, 7.
 — — *utilis* Bory. Diet. sc. nat. 10. 11.
 † — — — Gaudichaud Bonite 129.
Pangium edule Reinw. Bennett Java 43.
 — — — Blume Rumphia 178.
 † *Panicaceae* Trin. Acad. Petersb. 3, x.
Panicularia Berteri Colla. Mem. Tur. 39, 64.
 † *Panicum* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — *Dumortier* Gramin. 13.

- Panicum abortivum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 181.
 — — *acariferum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 87.
 — — *acrescens* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 88.
 — — *adpersum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 169.
 — — *agrostoides* Mühlenb. Trin. Sp. Gr. 3, 261.
 — — — Torrey New York 148.
 — — *almadense* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 217.
 — — *amplexicaule* Rudge. Rudge Pl. Guianae 27.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 205.
 — — *angustum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 334.
 — — *ansatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 279.
 — — *arenarium* Brot. Brotero Phytogr. 6.
 — — *argenteum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 170.
 — — *arnacites* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 317.
 — — *arvense* Kth. Humb. Gram. 109.
 — — *asperrimum* Lagasca. Jacq. Ecl. Gram. 31.
 — — *attenuatum* Willd. Jacq. Ecl. Gram. 33.
 — — *aturense* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 33.
 — — *aureum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 97.
 — — *barbinode* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 318.
 — — *Beyrichii* Kth. Humb. Gram. 27.
 — — *brachystachyum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 157.
 — — *brizoides* Retz. Jacq. Ecl. Gram. 2.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 158. 159.
 — — *Burmanni* Retz. Trin. Sp. Gr. 2, 193.
 — — *caespitosum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 184.
 — — *campestre* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 229.
 — — *capillare* L. Host Gram. 316.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 82.
 — — *caucasicum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 262.
 — — *chnoodes* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 241. 3, 247.
 — — *ciliare* Retz. Host Gram. 316.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 144.
 — — *clandestinum* Lam. Petersb. 2, 5.
 — — *colomum* L. Jacq. Ecl. Gram. 32.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 160.
 — — *coloratum* L. Jacq. Ic. 12.
 — — *commelinaefolium* Rudge. Rudge Pl. G. 28.
 — — *compositum* L. Trin. Sp. Gr. 2, 187—190.
 — — *coryophorum* Kth. Humb. Gram. 107.
 — — *Crus Galli* L. Fl. dan. 5, 852. 9, 1564.
 — — — Curt. Lond. 1, 21.
 — — — Engl. Bot. 13, 876.
 — — — Knapp Gram. 11.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 462.
 † — — — Schrader Fl. germ. 3.
 — — — Host Gram. 119.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 161. 162.
 — — *ctenodes* Trin. Trin. Sp. Gr. 2, 171.
 — — *cultratum* Trin. Trin. Sp. Gr. 2, 145.
 — — *cuspidatum* Roxb. Petersb. 10, 22.
 — — *cyanescens* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 230.
 — — *Dactylon* L. Rheede Hort. mal. 12, 47.
 — — — Sibth. Fl. gr. 60.
 — — — Host Gram. 118.
 — — — Engl. Bot. 12, 850.
 — — — Knapp Gram. 13.
 — — *decumbens* R. et Sch. Humb. Gram. 16.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 146.
 — — *demissum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 319.
 — — *diandrum* Kth. Humb. Gram. 110.
 — — *dichotomum* Lam. Petersb. 2, 5.
 — — *diffusum* Sw. Trin. Sp. Gr. 3, 263.
 — — *dimidiatum* L. Burmann Fl. ind. 8.
 — — *discolor* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 231.
 — — *distachyum* L. Lam. Encycl. 43.
 — — *distans* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 172.
 — — *distichophyllum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 182.
 — — *divaricatum* L. Humb. Gram. 29.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 25.
 — — *echinatum* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 20.
 — — — Willd. Trin. Sp. Gr. 2, 162.

- Panicum effusum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 3, 244.
 — *elatus* L. fil. Jacq. Ecl. Gram. 49.
 — *erichrysoides* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 90.
 — *eruciforme* Sibth. Sibth. Fl. gr. 59.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 262.
 — *erythrospermum* Hornem. Jacq. Ecl. Gram. 24.
 — *exaratum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 194.
 — *excurrent* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 89.
 — *falciferum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 147.
 — *ferrugineum* Kth. Humb. Gram. 165.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 90.
 — *filiforme* L. Jacq. Observ. 70.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 148.
 — — Torrey New York 147.
 — *flavidum* Retz. Humb. Gram. 17.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 158.
 — *frondescens* Meyer. Trin. Sp. Gr. 2, 218.
 — *frumentaceum* Roxb. Petersb. 10, 22.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 164.
 — *fusum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 206.
 — *Gaudichaudii* Kth. Humb. Gram. 106.
 — *Gayanum* Kth. Humb. Gram. 31.
 — *germanicum* Willd. Host Gram. 115.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 199.
 — *gibbosum* R. Br. Humb. Gram. 105.
 — *glabrum* Gaud. Trin. Sp. Gr. 2, 149.
 † *glaucum* L. Gaertn. Carp. 1.
 — — Schreber Gräser 25.
 — — Host Gram. 116.
 — — Fl. dan. 13, 2162.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 195. 196.
 — *glutinosum* Lam. Lam. Encycl. 43.
 — *gongyloides* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 21.
 — *granulare* Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 159. 172.
 — *grossarium* Auct. Trin. Sp. Gr. 2, 185.
 — *grumosum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 207.
 — *Helopus* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 183.
 — *hirsutum* Koenig. Petersb. 10, 21.
 — *hirtellum* L. Burmann Fl. ind. 12.
 — — Host Gram. 252.
 — *hirtum* Lam. Humb. Gram. 24.
 — *Hoffmannseggii* R. et Sch. Trin. Sp. Gr. 2, 219.
 — *holcoides* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 22.
 — *holosericeum* R. Br. Humb. Gram. 18.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 173.
 — *hordeiforme* Thunb. Thunberg Fl. jap. 9.
 — *ignoratum* Kth. Humb. Gram. 20.
 — *imbecille* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 191.
 — *incomtum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 232.
 — *inconstans* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 320. 321.
 — *indicum* L. Trin. Sp. Gr. 2, 197.
 — *italicum* L. Rumpf Amb. 5, 75^b.
 — — Host Gram. 314.
 — — Desc. Ant. 8, 542.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 198. 199.
 — — Metzger Cer. 17. 19.
 — *jubiflorum* Trin. Petersb. 10, 21.
 — *juniperinum* N. v. E. Humb. Gram. 26.
 — *laetum* Kth. Humb. Gram. 113.
 — *laeve* Lam. Jacq. Ecl. Gram. 43.
 — *lanatum* Rottb. Rottboell Surinam 1.
 — *lasianthum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 245.
 — *latissimum* Mik. Trin. Sp. Gr. 2, 208.
 — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 324.
 — *laxiflorum* Lam. Petersb. 2, 5.
 — *laxum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 215.
 — *Leandri* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 335.
 — *leucophaeum* Kth. Trin. Sp. Gr. 2, 220.
 — *lineare* L. Burmann Fl. ind. 10.
 — *lineatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 233.
 — *loreum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 246. 247.
 — *marginatum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 209.

- Panicum Martianum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 217.
 — *maximum* Jacq. Jacq. Ic. 13.
 — *megastachyum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 234.
 — *miliaceum* L. Rheede Hort. mal. 12, 61.
 — — Host Gram. 120.
 — — Metzger Cer. 18.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 221.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 82.
 † — — Nees Gen. 1, 19.
 — *monostachyum* H. et Kth. Humb. Gram. 104.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 145.
 — *muscarium* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 235.
 — *nemorosum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 210. 216.
 — *nervosum* Lam. Humb. Gram. 25.
 — *numidianum* Lam. Desf. Fl. atl. 11.
 — — Petersb. 10, 22.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 174.
 — *obliquum* Roth. Trin. Sp. Gr. 1, 88.
 — *obtusifolium* Delile. Delile Egypte 5.
 — *obtusum* H. et Kth. Humb. Gram. 116.
 — *oryzoides* Ard. Arduino Anim. 2, 5.
 — *ovalifolium* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 110.
 — *ovuliferum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 222.
 — *pellens* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 211. 212.
 — *paludicola* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 218.
 — *palustre* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 218.
 — *pappophorum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 194.
 — *paradoxum* R. Br. Humb. Gram. 32.
 — — Freycinet Voyage 27.
 — *parvifolium* Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 236.
 — *paspaloides* Pers. Trin. Sp. Gr. 2, 168.
 — — Webb Canar. 245.
 — *patens* L. Burmann Fl. ind. 10.
 — *pellitum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 237.
 — *penicillatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 231.
 — *perforatum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 175.
 — *Perrottetii* Kth. Humb. Gram. 111.
 — *Petiverii* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 176. 180.
 — *petrosum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 280.
 — *phaeothrix* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 91.
 — *pilosum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 213.
 — *plantagineum* Lk. Trin. Sp. Gr. 3, 335.
 — *platycarpum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 356.
 — *plicatum* Lam. Jacq. Ecl. Gram. 1.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 223.
 — *polygonatum* Schrad. Humb. Gram. 209.
 — *polyphyllum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 177.
 — *proboscideum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 322.
 — *procurrens* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 224.
 — *prostratum* Lam. Jacq. Ecl. Gram. 42.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 184. 185.
 — *pruriens* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 92.
 — *pulchellum* Raddi. Trin. Sp. Gr. 2, 178.
 — *pungens* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 248.
 — *pyramidale* Lam. Humb. Gram. 23.
 — *rariplum* Kth. Humb. Gram. 114.
 — *rarum* R. Br. Humb. Gram. 15.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 200.
 — *repandum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 150.
 — *repens* L. Burmann Fl. ind. 11.
 — — Cav. Ic. 110.
 — — Sibth. Fl. gr. 61.
 — *reptans* Kth. Humb. Gram. 21.
 — *Riedelii* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 323.
 — *rigidifolium* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 214.
 — *rivulare* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 264.
 — *rottboellioides* H. B. K. H. B. K. Noy. Gen. 1, 32.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 281. 282.
 — *rugulosum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 238.
 — *rupestre* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 239.
 — *sabulicolum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 163.
 — *saccharoides* Kth. Humb. Gram. 30.

- Panicum sanguinale* L. Burmann Fl. ind. 10.
 — — — Fl. dan. 3, 388.
 — — — Schreber Gräser 16.
 — — — Schk. Handb. 10.
 — — — Host Gram. 127. *vol. 2, t. 12*
 — — — Curt. Lond. 1, 20.
 — — — Engl. Bot. 12, 849.
 — — — Knapp Gram. 12.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 93. 94. 2, 144.
 — — — Torrey New York 146.
 — *scandens* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 201.
 — *sciurotis* Trin. Humb. Gram. 210.
 — *sclerochloa* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 283.
 — *scoparium* Rudge. Rudge Pl. Guianae 29.
 — *scopuliferum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 165.
 — *secundum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 324.
 — *serratum* R. Br. Humb. Gram. 19.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 165.
 — *setigerum* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 49.
 — *setosum* Sw. Trin. Sp. Gr. 1, 95. 96.
 — *silvaticum* Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 190.
 — *spectabile* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 166.
 — *squarrosus* Retz. Retzius Obs. 5, 1.
 — — — Roxb. Corom. 206.
 — *stagninum* Host. Host Gram. 251.
 — *stenocladium* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 240.
 — *stigmaosum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 225.
 — *stoloniferum* Poir. Humb. Gram. 22.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 171.
 — — — Trin. var. major, Humb. Gram. 108.
 — *strictum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 179.
 — *subalbidum* Kth. Humb. Gram. 112.
 — *subulatum* Spr. Humb. Gram. 167.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 240.
 — *subquadriparium* Trin. Petersb. 10, 21.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 186.
 — *tenuiculme* Meyer. Trin. Sp. Gr. 2, 215.
 — *trachystachyum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 167.
 — *thrasyoides* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 151.
 — *trinerve* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 226.
 — *truncatum* Trin. Petersb. 10, 21.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 168.
 — *turgidum* Forsk. Delle Egypte 9.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 227.
 — *uncinatum* Raddi. Trin. Sp. Gr. 2, 216.
 — *undulatifolium* Ard. Arduino Anim. 2, 4.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 192.
 — *unilaterale* Rasp. Ann. d'obs. 1, 11.
 — *Urvilleanum* Kth. Humb. Gram. 115.
 — — — Brongniart Coquille 9.
 — *vaginatam* N. v. E. Humb. Gram. 166.
 — *velutinosum* N. v. P. Trin. Sp. Gr. 2, 180.
 † — *verticillatum* L. Lam. Encycl. 43.
 — — — Host Gram. 113.
 — — — Curt. Lond. 3, 132.
 — — — Engl. Bot. 13, 874.
 — — — Knapp Gram. 9.
 — — — Fl. dan. 13, 2163.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 202.
 — *vilvoides* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 204.
 — *virgatum* L. Petersb. 2, 5.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 228.
 — *viride* L. Curt. Lond. 2, 126.
 — — — Engl. Bot. 13, 875.
 — — — Knapp Gram. 10.
 — — — Host Gram. 114.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 203.
 — *viscidum* Ell. Elliott Carolina 7.
 — *xanthophysum* Gray. Torrey New York 146.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 357.
 — *zizanioides* Humb. Kth. Humb. Gram. 28.

† *Papaver* L. Viguiet Monographie 1.

- † *Papaver* L. Kerner Genera 14.
 † — — — Elkan Monogr. 1.
 — *alpinum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 83.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 745.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — — — *β. flaviflorum*, Sturm Flora 5, 17.
 — — — Lodd. Cab. 434.
 — — — Sweet Fl. G. 247.
 — *apulum* Ten. Tenore Fl. nap. 238.
 — *Argemone* L. Fl. dan. 5, 867.
 — — — Sv. Bot. 538.
 — — — Curt. Lond. 1, 130.
 — — — Engl. Bot. 9, 643.
 † — — — Schk. Handb. 140.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 313.
 — — — Hayne 6, 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 187.
 — *argemonoides* Cesati. Cesati Stirp. ital. x.
 — *bracteatum* Ldl. Lindley Collect. 23.
 — — — Bot. Reg. 8, 658.
 — — — Kerner Hort. 649.
 — — — Rehb. Exot. 339.
 — *Burseri* Crantz. Rehb. Ic. crit. 8, 744.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — *cambricum* L. Engl. Bot. 1, 66.
 — *caucasicum* M. v. B. Bot. Mag. 40, 1675.
 — *croceum* Led. Ledeb. Ic. 141.
 — — — Bot. Mag. 57, 3035.
 — *dubium* L. Fl. dan. 6, 902.
 — — — Sv. Bot. 457.
 — — — Curt. Lond. 1, 128.
 — — — Engl. Bot. 9, 644.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 25.
 — — — Schk. Handb. 140.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 229.
 — — — Hayne 6, 39.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 186.
 — *floribundum* Desf. Ann. Mus. 11, 33.
 — — — Desf. Choix 46.
 — — — Bot. Reg. 2, 134.
 — *gariepinum* Burch. Bot. Mag. 64, 3623.
 — *horridum* Spr. Sweet Fl. G. 173.
 — *hybridum* L. Engl. Bot. 1, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 188.
 — *intermedium* Beck. Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — *laevigatum* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 352.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — *miniatum* Rehb. Rehb. Ic. crit. 8, 746.
 — *nudicaule* L. Fl. dan. 1, 41.
 — — — Curt. Lond. 5, 214.
 — — — Bot. Mag. 39, 1633. 49, 2344.
 — — — Engl. Bot. 2681.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 742.
 — *officinale* Gmel. Nees Düsseld. 402.
 — — — Wagner 148.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 17.
 — *oligophyllum* Ben. Bélanger Ind. or. x.
 † — *orientale* L. Gaertn. Carp. 60.
 — — — Bot. Mag. 2, 57.
 ! — — — Ann. gen. 7, 100.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 37.
 — *persicum* Ldl. Bot. Reg. 19, 1570.
 — *pilosum* Sm. Sibth. Fl. gr. 492.
 — — — Bot. Mag. 79, 4749.
 — — — Regel Gartenfl. 1, 31.
 — *pyrenaicum* Willd. Rehb. Ic. crit. 8, 743.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — *Rhoas* L. Curt. Lond. 2, 78.
 — — — Engl. Bot. 9, 645.

- Papaver Rhoeas* *L.* Woodv. Med. 2, 139.
 — — — Fl. dan. 9, 1580.
 — — — Sv. Bot. 519.
 † — — — Plée Types 10.
 † — — — Spach Suites 55.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 29.
 — — — Hayne 6, 38.
 — — — Nees Düsseld. 401.
 — — — Guimpel et Schl. 87.
 — — — Wagner 56.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 185.
 — — — *Rubiaci Vig.* Vignier Monographie 1.
 — — — *rupifragum Boiss. et R.* Regel Gartenfl. 2, 45.
 — — — *setigerum DC.* Delessert Ic. 2, 7.
 — — — Sweet Fl. G. 172.
 — — — *somniferum L.* Woodv. Med. 2, 138.
 — — — Engl. Bot. 30, 2145.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 53.
 — — — Sv. Bot. 525.
 — — — Sibth. Fl. gr. 491.
 — — — Dict. sc. nat. 177.
 † — — — Lam. Encycl. 451.
 † — — — Mem. Genev. 1, 2.
 — — — Hayne 6, 40.
 — — — Brandt und Ratzeb. 43.
 — — — Guimpel et Schl. 88.
 — — — Nees Düsseld. 403.
 — — — Wagner 210.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
 ! — — — Hamburger Symb. 2.
 — — — *trilobum Wallr.* Wallroth Sched. 1.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
 † *Papaveraceae Juss.* Ann. sc. nat. 6, 11.
 † — — — Cesati Stirpes ital. x.
 † *Papaya Carica Gaertn.* Gaertn. Carp. 122.
 — — — *sativa Tuss.* Tussac Ant. 3, 10, 11.
 † — — — *vulgaris Lam.* Lam. Encycl. 821.
 † *Papayaceae Mart.* Schnizl. Iconogr. 200.
Paphnia cristata Ldl. Fl. d. serres 4, 335.
Pappea capensis Eckh. et Z. Hook. Ic. pl. 4, 352.
Pappophorum alopecuroideum Vahl. Vahl Symbolae 51.
 — — — *Aucheri Jaub.* Jaubert Illustr. 323.
 — — — *brachystachyum Jaub.* Jaubert Illustr. 324.
 — — — *pallidum R. Br.* Humb. Gram. 51.
 — — — *polystachyum Schrad.* Humb. Gram. 131, 132.
 † *Papyrus japonicus Lam.* Lam. Encycl. 762.
Papyrus antiquorum Willd. Caylus Dissertation 1—4.
 — — — Cirillo Papyrus 1, 2.
 — — — Henckel v. D. Adumbr. pl. 1.
 — — — Smyth Sicily 2.
 — — — Tratt. Archiv 132, 132^a.
 † — — — Spach Suites 110.
 — — — *junciformis Schrad.* Endl. Bras. 3, 3.
 † *Paractaenium Novae Hollandiae Pal. B.* Lam. Enc. 910.
Paralea guianensis Aubl. Aublet Guiana 231.
 — — — Lam. Encycl. 454.
Paranephelius uniflorus P. et E. Poepp. et Endl. 248.
Parapetalifera odorata Wendl. Wendland Coll. 15.
 — — — *serrata Wendl.* Wendland Coll. 34.
Paratropia venulosa W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 28.
 — — — Wight Illustr. 118.
Pardanthus chinensis Bl. Rheede Hort. mal. 11, 37.
 — — — Lodd. Cab. 1874.
Parentucellia floribunda Viv. Viviani Lib. 21.
Pariana campestris Aubl. Aublet Guiana 337.
 — — — Lam. Encycl. 776.
Parietaria alsinifolia Delile. Delile Egypte 50.
 — — — *appendiculata Webb.* Webb Canar. 214.
 — — — *arborescens L'her.* Webb Canar. 213.
 — — — *cretica L.* Sibth. Fl. gr. 154.

- Parietaria diffusa M. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 651.
 — — — *erecta M. et K.* Sturm Flora 3, 9.
 — — — *filamentosa Webb.* Webb Canar. 212.
 † — — — *judaica L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — Lam. Encycl. 853.
 — — — Schk. Handb. 346.
 — — — Rchb. Fl. germ. 12, 651.
 — — — *micrantha Led.* Ledeb. Ic. 22.
 — — — *officinalis L.* Fl. dan. 3, 521.
 — — — Curt. Lond. 3, 12.
 — — — Engl. Bot. 13, 879.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 224.
 — — — Woodv. Med. 4, 239.
 — — — Lam. Encycl. 853.
 — — — Schk. Handb. 346.
 — — — Hayne 5, 12.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 689.
 † — — — Nees Gen. 4, 29.
 — — — Rchb. Fl. germ. 12, 651.
 — — — *orientalis Tournef.* Martyn Hist. 7.
Parilia malabarica Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 3.
 † *Parilium arbor tristis Gaertn.* Gaertn. Carp. 51.
Parinarium campestre Aubl. Aublet Guiana 206.
 — — — *excelsum G. Don.* Guillemain Seneg. 62.
 — — — *montanum Aubl.* Aublet Guiana 204, 205.
 — — — Lam. Encycl. 429.
 — — — *senegalense Guill.* Guillemain Seneg. 61.
Paris incompleta M. v. B. Marschall Cent. 74.
 — — — *obovata Led.* Ledebour Monogr. 1.
 — — — Ledebour Ic. 16.
 — — — *polyphylla Sm.* Wall. Pl. asiat. 126.
 — — — *quadrifolia L.* Fl. dan. 1, 139.
 — — — Sv. Bot. 6.
 — — — Engl. Bot. 1, 7.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 6.
 — — — Red. Lil. 4, 226.
 — — — Lam. Encycl. 319.
 † — — — Liboschitz Petersb. 20.
 † — — — Gaertn. Carp. 83.
 † — — — Kerner Genera 99.
 — — — Schk. Handb. 109^a.
 — — — Hayne 3, 7.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 35.
 — — — Brandt und Ratzeb. 6.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 39.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 430.
 † — — — Nees Gen. 2, 58.
Paritium sterculiaceum Guill. Guillemain Seneg. 13.
 — — — *tiliaceum St. Hil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 7.
 — — — *tortuosum Dillw.* Rheede Hort. mal. 1, 30.
Parivoa grandiflora Aubl. Aublet Guiana 303.
 † — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
 — — — *tomentosa Aubl.* Aublet Guiana 304.
Parkeria pteridoides Hook. Hook. Exot. Fl. 147, 231.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 50.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 97.
Parkia africana R. Br. Pal. B. Fl. d'Oware 90.
 — — — Rchb. Exot. 231.
Parkinsonia aculeata L. Linné Hort. Cliff. 13.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 119.
 — — — Lam. Encycl. 336.
 — — — Desc. Ant. 1, 12.
 — — — *orientalis Spr.* Rumpf Amb. 3, 128.
Parmentiera cereifera Seem. Seemann Herald 32.
 † *Parnassia L.* Gray Genera 86.
 — — — *asarifolia Vent.* Vent. Malm. 39.
 — — — — — Tratt. Thes. 6.
 — — — *caroliniana Michx.* Bot. Mag. 35, 1459.
 — — — — — Torrey New York 11.
 — — — — — Gray Genera 86.

- Parnassia fimbriata* Banks. Hook. Bot. Misc. 23.
 — *Kotzebuei* Cham. et Schl. Hook. Bor. Am. 28.
 — — Fl. dan. 13, 2286.
 — *mysorensis* Heyne. Wight Illustr. 21.
 — *nubicola* Wall. Royle Illustr. 50.
 — — Wight Illustr. 21.
 — *obtusiflora* Rupr. Rupr. Fl. Samoj. 3.
 — *ovata* Led. Ledeb. Ic. 242.
 † — *palustris* L. Gaertn. Carp. 60.
 † — — Lam. Encycl. 216.
 — — — Fl. dan. 4, 584.
 — — — Sv. Bot. 172.
 — — — Curt. Lond. 4, 1.
 — — — Engl. Bot. 2, 82.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 70.
 — — — Liboschitz Petersb. 8.
 — — — Dict. sc. nat. 186.
 — — — Dreves 3, 85.
 — — — Hayne 2, 42.
 — — — Schk. Handb. 86.
 — — — Tratt. Thes. 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 144.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 143.
 — *parviflora* DC. Hook. Bor. Am. 27.
 — *Schmidii* Zenk. Zenker Pl. ind. 5.
 — *Wightiana* Wall. Wight Spicil. 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 945.
 — — — Wight Illustr. 21.
Parochetus communis Hamilt. Royle Illustr. 35.
 — *maculatus* R. Br. Bennett Java 34.
 — *major* Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 483.
Parolinia ornata Webb. Ann. sc. nat. II. 13, 3.
 † *Paronychia* Juss. Gray Genera 105.
 — *arabica* Juss. Delile Egypte 18.
 — *aretioides* DC. Boissier Esp. 62.
 — *argyrocoma* Nutt. Gray Genera 105.
 † — *bonariensis* DC. Nees Gen. 4, 73.
 — *canariensis* Juss. Webb Canar. 20.
 † — *capitata* DC. Nees Gen. 4, 73.
 — *illecebroides* Webb. Hook. Niger Fl. 7.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 756.
 — *lanuginosa* Poir. Tussac Ant. 2, 21.
 † — *nitida* Gaertn. Gaertn. Carp. 128.
 — ? *ramosissima* DC. DC. Paronychiées 4.
 — *Rosetta* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 113.
 — *sessiliflora* Nutt. Hook. Bor. Am. 75.
 † — *verticillata* DC. Lam. Encycl. 180.
Paropsia edulis Aub. Th. Aubert Iles d'Afrique 19.
Parrotia Jacquemontiana Decne. Jacquemont Ind. 82.
 † *Parrya arctica* R. Br. Parry Voyage tab. B.
 — *exscapa* Led. Ledeb. Ic. 86.
 — *macrocarpa* R. Br. Hook. Bor. Am. 15.
Parsonia capsularis Endl. Delessert Ic. 5, 49.
 — *heterophylla* Cunn. Journ. Hort. Soc. 5, 195.
 — *rosea* Decne. Raoul Nouv. Zel. 11.
Parthenium Hysterophorus L. Bot. Mag. 49, 2275.
 — — — Desc. Ant. 6, 385.
 — *incanum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 391.
 — *integrifolium* L. Schk. Handb. 293.
 — — — Willdenow Hortus 4.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 766.
 † *Parvatia Brunoniana* Decne. Arch. Mus. 1, 12.
Pascalja glauca Ortega. Andr. Rep. 8, 549.
 — — — Paxt. Mag. 8, 125.
 † *Paspalum* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 — *ammodes* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 152.
 — *angustifolium* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 111.
 — *annulatum* Flügge. Trin. Sp. Gr. 2, 133.
 — *arenarium* Schrad. Trin. Sp. Gr. 1, 109.
 — *aspidiotes* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 269.

- Paspalum aureum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 27.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 97.
 — *barbatum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 98.
 — *blepharophorum* R. et Sch. Trin. Sp. Gr. 2, 134.
 — *caespitosum* Flügge. Trin. Sp. Gr. 2, 121.
 — *candidum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 25.
 — *canescens* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 99.
 — *capillare* Lam. Humb. Gram. 11.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 100.
 — *carinatum* Kth. Trin. Sp. Gr. 1, 119.
 — *chrysostachyum* Schrad. Trin. Sp. Gr. 1, 101.
 — *ciliatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 24.
 — — — Lam. Pal. B. Fl. d'Oware 92.
 — *Commersonii* Lam. Lam. Encycl. 43.
 — *commutatum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 124.
 — *conjugatum* Berg. Trin. Sp. Gr. 1, 102.
 — *corcovadense* Raddi. Trin. Sp. Gr. 2, 153.
 — *coryphaeum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 272.
 — *cuyabense* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 284.
 — *densum* Poir. Trin. Sp. Gr. 2, 122.
 — *denticulatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 123.
 — *dilatatum* Poir. Humb. Gram. 10.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 139.
 — *dissectum* L. Trin. Sp. Gr. 2, 124.
 — *dissitiflorum* Trin. Trin. Sp. Gr. 1, 103.
 — *distichophyllum* H. B. K. Trin. Sp. Gr. 2, 141.
 † — *distichum* L. Gaertn. Carp. 80.
 — — — Swartz Observ. 2.
 — *elegans* Flügge. Jacq. Ecl. Gram. 23.
 — *erianthum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 135.
 — *eucomum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 110.
 — *fasciculatum* Willd. Trin. Sp. Gr. 3, 270.
 — *Fernandezianum* Colla. Mem. Tur. 39, 59.
 — *ferrugineum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 136.
 — *fimbriatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 28.
 — *firmum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 125.
 — *glabrum* Poir. Trin. Sp. Gr. 2, 126.
 — *gracile* Rudge. Rudge Pl. Guianae 26.
 — *guttatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 104.
 — *heterotrichum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 285.
 — *hirtum* H. et Kth. Humb. Gram. 205.
 — *Humboldtianum* Flügge. H. B. K. Nov. Gen. 1, 23.
 — *inaequivalve* Raddi. Humb. Gram. 207.
 — *ischnocaulon* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 126.
 — *Kora* Willd. Willdenow Hortus 74.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
 — *lanatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 29.
 — *lanciflorum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 286.
 — *lentiferum* Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 137.
 — *lineare* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 111.
 — *littorale* R. Br. Trin. Sp. Gr. 1, 112.
 — *longiflorum* Retz. Rheede Hort. mal. 12, 44.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
 — *longifolium* Roxb. Trin. Sp. Gr. 2, 138.
 — *maculosum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 113.
 — *malacophyllum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 271.
 — *mandiocanum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 154.
 — *marginatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 105.
 — *membranaceum* Lam. Lam. Encycl. 43.
 — *notatum* Flügge. Trin. Sp. Gr. 1, 114.
 — *obtusifolium* Raddi. Trin. Sp. Gr. 1, 115.
 — *ovatum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 139.
 — *pallidum* H. et Kth. Humb. Gram. 204.
 † — *paniculatum* L. Gaertn. Carp. 80.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 127.
 — *parviflorum* Rohde. Trin. Sp. Gr. 1, 116.
 — *pectinatum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 117.
 — *pellitum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 106.
 — *platense* Spr. Trin. Sp. Gr. 2, 139.
 — *platycaule* Poir. Trin. Sp. Gr. 1, 118.
 — *plicatulum* Michx. Trin. Sp. Gr. 2, 140.
 — *polyphyllum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 141.

- Paspalum pruinosa* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 272.
 — pulchellum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 26.
 — punctatum Flüge. Trin. Sp. Gr. 2, 153.
 — purpurascens Ell. Elliott Carolina 6.
 — pusillum Vent. Humb. Gram. 208.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 273.
 — quadrifarium Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 128.
 — racemosum Jacq. Jacq. Ic. 302.
 — ramosissimum N. v. E. Humb. Gram. 164.
 — reimarioides Brongn. Brongniart Coquille 20.
 — saccharoides N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 107.
 — sanguinolentum Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 142.
 — scalare Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 274.
 — scrobiculatum L. Trin. Sp. Gr. 2, 143.
 — serotinum Flüge. Humb. Gram. 206.
 — setaceum Michx. Trin. Sp. Gr. 2, 129.
 — stellatum Kunth. Trin. Sp. Gr. 1, 119. 3, 284.
 — stoloniferum Bosc. Linn. Transact. 2, 16.
 — strictum Brot. Brotero Phytogr. 5.
 — succinctum Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 156.
 — suffultum Mik. Trin. Sp. Gr. 1, 108.
 — supinum Bosc. Trin. Sp. Gr. 2, 130.
 † — tenue Gaertn. Gaertn. Carp. 80.
 — vaginatum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 92.
 — — Sw. Trin. Sp. Gr. 1, 120.
 — villosum Thunb. Thunberg Fl. jap. 8.
 — virgatum L. Jacq. Ic. 11.
 † — — Gaertn. Carp. 80.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 131. 132.
 † *Passerina* L. Atti Nap. 1788, 18. 19.
 — annua Wikstr. Dietr. Fl. bor. 8, 527.
 † — — Nees Gen. 4, 47.
 — canescens Schousb. Boissier Esp. 157.
 † — capitata L. Wendland Beob. 2.
 — — Lam. Encycl. 291.
 — elliptica Boiss. Boissier Esp. 158.
 — filiformis L. Linné Hort. Cliff. 11.
 † — — Wendland Beob. 2.
 — globosa Poir. Lam. Encycl. 291.
 — grandiflora L. fil. Bot. Mag. 9, 292.
 † — hirsuta L. Wendland Beob. 2.
 — — Bot. Mag. 45, 1949.
 — — Sibth. Fl. gr. 360.
 — — Rehb. Fl. germ. 11, 550.
 † — — Nees Gen. 4, 47.
 † — laxa L. fil. Wendland Beob. 2.
 — — Lodd. Cab. 755.
 — nitida Desf. Desf. Fl. atl. 94.
 — nivalis Ramond. Bull. philom. 1800. no. 40.
 † — — Gaertn. Carp. 215.
 — racemosa Led. Ledeb. Ic. 374.
 † — spicata L. fil. Wendland Beob. 2.
 — — Lodd. Cab. 311.
 — striata Lam. Lam. Encycl. 291.
 † — Tartonraira Wikstr. Nees Gen. 4, 47.
 † — Thymelaea Wikstr. Nees Gen. 4, 47.
 † — uniflora L. Wendland Beob. 2.
 — — Lam. Encycl. 291.
 — villosa Wikstr. Boissier Esp. 157.
 — virgata Desf. Desf. Fl. atl. 95.
 † *Passiflora* L. (Folia.) Linné Amoenit. 1, 10.
 † — — Ann. gen. 2, 22. 23.
 † — — Kerner Genera 168 — 170.
 — Actinia Hook. Bot. Mag. 69, 4009.
 — — Fl. d. serres 2, 39.
 — adiantifolia Willd. Bot. Reg. 3, 233.
 — adulterina L. fil. Cav. Diss. 278.
 — — Smith Ic. Linn. 24.
 † — alata Ait. Linn. Transact. 2, 3.
 — — Bot. Mag. 2, 66.
 — — Lodd. Cab. 246.
 — — Wendland Coll. 46.

- Passiflora alata* Ait. Kerner Hort. 392.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 77.
 † — — — Dict. sc. nat. 216.
 — — — Herb. amat. 1, 60.
 † — — — Spach Suites 51.
 — alato-coerulea Ldl. Bot. Reg. 10, 848.
 — alba Sello. Link Ic. II. 33.
 — albida Ker. Bot. Reg. 8, 677.
 — albo-nigra Regel. Regel Gartenflora 1852, 8.
 — amabilis Ch. Lem. Bot. Mag. 74, 4406.
 — — — Fl. d. serres 3, 209.
 — — — Ysabeau Journal 1850, 3.
 — amethystina Mik. Mikan Del. Bras. 20.
 — angustifolia Sw. Bot. Mag. 45, 1983.
 — — — Bot. Reg. 3, 188.
 — aurantia Andr. Andr. Rep. 5, 295.
 — biflora Lam. Cav. Diss. 288.
 — bilobata Juss. Ann. Mus. 6, 37.
 — capsularis L. Bot. Mag. 55, 2868.
 — ciliata Ait. Bot. Mag. 8, 288.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 122.
 — cinerea P. et E. Poepp. et Endl. 177.
 — cirrhiflora Juss. Ann. Mus. 6, 41.
 — coccinea Aubl. Aublet Guiana 324.
 — — — Cav. Diss. 280.
 — — — Desc. Ant. 5, 350.
 — coerulea L. Schk. Handb. 84^b.
 — — — Cav. Diss. 295.
 — — — Bot. Mag. 1, 28.
 † — — — Linn. Transact. 2, 4.
 † — — — Nouveau Duhamel 2, 12.
 — — — Lam. Encycl. 732.
 — — — Herb. amat. 2, 102.
 — — — Desc. Ant. 1, 34.
 — — — Bot. Reg. 6, 488.
 — coeruleo-racemosa Sabine. Hort. Transact. 4, 9.
 — — — Lodd. Cab. 573.
 — — — Kerner Hort. 663.
 — Colvillii Sweet. Sweet Fl. G. 126.
 — coriacea Juss. Ann. Mus. 6, 39.
 — cuneifolia Cav. Cav. Diss. 292.
 — cuprea L. Martyn Hist. 35.
 — — — Jacq. Ic. 696.
 — — — Cav. Diss. 273.
 — discolor Link. Link Ic. I. 5.
 — — — Lodd. Cab. 565.
 — — — Kerner Hort. 602.
 — edulis Sims. Bot. Mag. 45, 1989.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 124.
 — — — Annales de Gand 1845, 35.
 — emarginata H. B. Humb. Pl. aeq. 23.
 — filamentosa Cav. Cav. Diss. 294.
 — — — Bot. Mag. 46, 2023.
 — — — Bot. Reg. 7, 584.
 — — — Fl. d. serres 6, 543.
 † — — — Spach Suites 51.
 — foetida L. Cav. Diss. 289.
 — — — Bot. Mag. 53, 2619.
 — — — Bot. Reg. 4, 321.
 — — — Lodd. Cab. 725.
 — — — Desc. Ant. 5, 375.
 — glabra Wendl. Wendland Coll. 17.
 — glandulosa Cav. Cav. Diss. 281.
 — glauca H. B. Humb. Pl. aeq. 22.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 384.
 — — — Bot. Reg. 1, 88.
 — — — Kerner Hort. 405. 827.
 — gossypifolia Desv. Link Ic. II. 46.
 — — — Bot. Reg. 19, 1634.
 — gracilis Link. Jacq. Ecl. pl. 168.
 — — — Bot. Reg. 11, 870.
 — — — Kerner Hort. 784.

- Passiflora guazumaefolia* Juss. Ann. Mus. 6, 39.
 — *Herbertiana* Ker. Bot. Reg. 9, 737.
 — — Lodd. Cab. 1364.
 — *heterophylla* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 181.
 — *hibiscifolia* Lam. β. Jacq. Ecl. pl. 123.
 — *hirsuta* Lodd. Lodd. Cab. 138.
 — — Ait. Jacq. Ecl. pl. 123.
 — *holosericea* L. Martyn Hist. 49.
 — — Cav. Diss. 291.
 — — Bot. Mag. 45, 2015.
 — — Bot. Reg. 1, 59.
 — — Kerner Hort. 32.
 — *Horsfieldii* Bl. Blume Rumphia 52.
 — *incarnata* L. Jacq. Ic. 187.
 — — Cav. Diss. 293.
 — — Hort. Transact. 3, 3.
 — — Bot. Reg. 2, 152. 4, 332.
 — — Bot. Mag. 65, 3697.
 — *kermesina* Link et O. Preuss. Gart. Verein 2, 15.
 — — Bot. Reg. 19, 1633.
 — — Bot. Mag. 63, 3503.
 — — Knowles et Westcott 6.
 — — Maund Bot. 3, 118.
 — — Paxt. Mag. 1, 25. 14, 151.
 — *laurifolia* L. Schneevogt Ic. 38.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 219.
 — — Jacq. Vind. 162.
 — — Cav. Diss. 284.
 † — — Linn. Transact. 2, 4.
 — — Bot. Reg. 1, 13.
 — — Desc. Ant. 1, 56.
 — *Leschenaultii* DC. Zenker Pl. ind. 8.
 — — Hook. Ic. pl. 4, 353.
 — — Wight Spicil. 76.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 39.
 — *ligularis* Juss. Ann. Mus. 6, 40.
 — — Bot. Mag. 57, 2967.
 — — Bot. Reg. 16, 1339.
 — *longifolia* Lam. Cav. Diss. 270.
 — *longipes* Juss. Ann. Mus. 6, 38.
 — *Lowe* Heer. Regel Gartenflora 1852, 9.
 — *lunata* Sm. Smith Ic. pictae 1.
 † — — Linn. Transact. 2, 5.
 — — Andr. Rep. 10, 657.
 — — Lodd. Cab. 181.
 — — Bot. Mag. 49, 2354.
 — — Bot. Reg. 7, 577.
 — — Poepp. et Endl. 178.
 — *lutea* L. Jacq. Ic. 607.
 — — Cav. Diss. 267.
 — — Bot. Reg. 1, 79.
 — *lyraefolia* Tuss. Tussac Ant. 1, 4.
 — — Desc. Ant. 4, 255.
 — — Kerner Hort. 488.
 — *maliformis* L. Jacq. Schoenbr. 2, 180.
 — — Andr. Rep. 4, 217.
 — — Bot. Reg. 2, 94.
 — — Kerner Hort. 845.
 — *mauritanica* Aub. Th. Ann. Mus. 6, 65.
 — *Maximiliana* Bory. Ann. gen. 2, 24.
 — *Medusaea* Ch. Lem. Fl. d. serres 5, 528.
 — — Bot. Mag. 79, 4752.
 — *mexicana* Juss. Ann. Mus. 6, 38.
 — *Middletoniana* Paxt. Paxt. Mag. 9, 51.
 — *minima* L. Jacq. Vind. 20.
 — — Cav. Diss. 266.
 † — — Linn. Transact. 2, 5.
 — — Bot. Reg. 2, 144.
 — *mixta* L. Smith Ic. Linn. 25.
 — *moluccana* Reinw. Blume Rumphia 51.
 — *Mooreana* Hook. Bot. Mag. 66, 3773.
 — *mucronata* Lam. Cav. Dis. 282.

- Passiflora multiflora* L. Cav. Diss. 272.
 — *multiformis* Jacq. Jacq. Eragm. 67.
 — — Jacq. Ecl. pl. 121.
 — *Murucuia* L. Cav. Diss. 287.
 — — Bot. Reg. 7, 574.
 — — Desc. Ant. 1, 62.
 — — Rehbb. Exot. 215.
 † — *myriadenia* Van Houtte. Van Houtte Hort. 5.
 — *nepalensis* Wall. Wallich Tentamen 11.
 — *Neumannii* Paxt. Paxt. Mag. 15, 270.
 — *nigelliflora* Tweed. Bot. Mag. 65, 3635.
 † — *nigra* Jacq. Jacq. Observ. 46.
 — *odora* Link. Link Ic. II. 47.
 — *onychina* Ldl. Bot. Reg. 24, 21.
 — — Bot. Mag. 67, 3820.
 — *orbiculata* Cav. Cav. Diss. 286.
 — *pallida* L. Bot. Reg. 8, 660.
 — — Desc. Ant. 7, 460.
 — *pallidiflora* Moris. Mem. Tur. 36, 6.
 — *palmeta* Lodd. Lodd. Cab. 97.
 — *pedata* L. Herb. amat. 5, 303.
 — — Desc. Ant. 5, 351.
 — *peduncularis* Cav. Cav. Ic. 426.
 — *peltata* Cav. Cav. Diss. 274.
 — — Bot. Reg. 6, 507.
 — *penduliflora* Bertero. Bot. Mag. 77, 4565.
 — — Lem. Jard. fl. 114.
 — — Fl. d. serres 7, 656.
 — *perfoliata* L. Jacq. Schoenbr. 2, 182.
 — — Andr. Rep. 8, 547.
 — — Bot. Reg. 1, 78.
 — — Kerner Hort. 94.
 — — Kerner Ic. pl. sel. 2.
 — *phoenicea* Ldl. Bot. Reg. 19, 1603.
 — *picturata* Ker. Bot. Reg. 8, 673.
 — — Lodd. Cab. 1050.
 — — Rehbb. Exot. 136.
 — *pinnatistipula* Cav. Cav. Ic. 428.
 — *princeps* Lodd. Lodd. Cab. 84.
 — — Rehbb. Exot. 305.
 — — Savi Fl. ital. 2, 73. 77.
 — *punctata* L. Cav. Diss. 269.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 101.
 — *quadrangularis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 218.
 — — Cav. Diss. 283.
 † — — Linn. Transact. 2, 3.
 — — Bot. Mag. 46, 2041.
 — — Bot. Reg. 1, 14.
 — — Tussac Ant. 4, 10. 11.
 — — Desc. Ant. 1, 60.
 — — Dict. sc. nat. 215.
 — — Kerner Hort. 479.
 — — Rehbb. Exot. 304.
 — — var. *Decaisneana*, Fl. d. serres 8, 848.
 — *racemosa* Brot. Bot. Mag. 45, 2001.
 — — Bot. Reg. 4, 285.
 — — Linn. Transact. 12, 6.
 — — Kerner Hort. 542.
 — *reflexiflora* Cav. Cav. Ic. 425.
 — *rigidula* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 124.
 — *rotundifolia* L. Cav. Diss. 290.
 † — — Jacq. Observ. 46.
 — *rubra* L. Jacq. Ic. 186.
 — — Cav. Diss. 268.
 — — Bot. Reg. 2, 95.
 — *rubricaulis* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 169.
 — *sanguinea* Colla. Mem. Tur. 33, 6.
 — — Sm. Fl. d. serres 8, 803.
 — *serrata* L. Cav. Diss. 296.
 — — Desc. Ant. 5, 349.
 — *serratifolia* L. Martyn Hist. 34.
 — — Jacq. Vind. 10.

- Passiflora serratifolia* L. Cav. Diss. 279.
 — — — Bot. Mag. 18, 631.
 — — — Lodd. Cab. 195.
 † — — serrulata Jacq. Jacq. Observ. 46.
 — — — sexiflora Juss. Ann. Mus. 6, 37.
 — — — speciosa Gardn. Fielding Sertum 17.
 — — — stipulata Aubl. Aublet Guiana 325.
 — — — suberosa L. Jacq. Vind. 163.
 — — — — Cav. Diss. 265.
 — — — — Smith Exot. Bot. 28.
 — — — Tacso Cav. Cav. Diss. 277.
 — — — tiliæfolia L. Cav. Diss. 285.
 — — — tinifolia Juss. Ann. Mus. 6, 41.
 — — — tomentosa Lam. Cav. Diss. 275. 276.
 — — — trifoliata Cav. Cav. Ic. 427.
 — — — tuberosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 496.
 — — — — Bot. Reg. 5, 432.
 — — — tucumanensis Hook. Bot. Mag. 65, 3636.
 — — — variolata P. et E. Poepp. et Endl. 179.
 — — — verrucifera Ldl. Bot. Reg. 26, 52.
 — — — Vespertilio L. Martyn Hist. 50.
 — — — — Cav. Diss. 271.
 — — — — Bot. Reg. 7, 597.
 — — — viridiflora Cav. Cav. Ic. 424.
 — — — Walkeriae Wight. Wight Illustr. 108.
 † Passifloreæ Juss. Schnizl. Iconogr. 197.
Passoura guianensis Aubl. Aublet Guiana 380.
Pastinaca dissecta Vent. Cels 78.
 — — — Hookeriana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
 — — — ligusticifolia W. et A. Wight Illustr. 116.
 — — — lucida L. Gouan Illustr. 11. 12.
 — — — — Jacq. Vind. 199.
 — — — Opoponax L. Gouan Illustr. 13. 14.
 — — — — Woodv. Med. 1, 47.
 — — — — W. et Kit. 211.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 288.
 † — — rectistyla Ces. Linnaea 11, 7.
 — — — rigens Wight. Wight Spicil. 82.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
 † — — sativa L. Gaertn. Carp. 21.
 † — — — — Lam. Encycl. 206.
 — — — — Fl. dan. 7, 1206.
 — — — — Engl. Bot. 8, 556.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 3, 172.
 — — — — Schk. Handb. 76.
 — — — — Hayne 7, 16.
 — — — — Schrank Fl. monac. 4, 396.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 10, 701.
 — — — — var. Rochel Banat. 25.
 — — — — Sprengeliana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
 — — — triquinata Spr. Sprengel Umb. 6.
Patabea coccinea Aubl. Aublet Guiana 43.
 — — — — Lam. Encycl. 65.
Patagonula americana L. Lam. Encycl. 96.
 — — — bahiensis Moric. Moricand Pl. Am. 86.
 † *Patania crosa* Math. Hook. Gen. Fil. 61.
Patersonia glabrata R. Br. Bot. Reg. 1, 51.
 — — — — Lodd. Cab. 768.
 — — — — glauca R. Br. Bot. Mag. 53, 2677.
 — — — — — Lodd. Cab. 1182.
 — — — — — Endl. Iconogr. 50.
 — — — lanata R. Br. Sweet Austr. 15.
 — — — longiscapa Sweet. Sweet Austr. 39.
 — — — sâpphirina Ldl. Bot. Reg. 25, 60.
 — — — sericea R. Br. Bot. Mag. 26, 1041.
Patima guianensis Aubl. Aublet Guiana 77.
 — — — — Lam. Encycl. 159.
Patrinia intermedia Hornem. Rehb. Hort. 83.
 — — — scabiosaefolia Fisch. Lodd. Cab. 1340.
 — — — — Sweet Fl. G. 154.
 — — — — Rehb. Hort. 20.
 — — — serratifolia Fisch. Rehb. Hort. 94.

- Patrisia parviflora* DC. Delessert Ic. 3, 14.
Pattonia macrantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1750.
 † *Pauletia* Cav. (Folia 11 spec.) Acad. Pet. 4, 4. 5. 7.
 — — — — aculeata Cav. Cav. Ic. 410.
 — — — — bicolor Bong. Acad. Pet. 4, 6.
 — — — — inermis Cav. Cav. Ic. 409.
 † *Paullinia* L. (Folia 14 specierum.) Jacq. Observ. 61. 62.
 — — — — affinis St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 78.
 † — — — australis St. Hil. Mem. Mus. 12, 13.
 — — — — — St. Hil. Pl. remarq. 24.
 — — — — caracasana Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 99.
 — — — — cauliflora Jacq. Jacq. Ic. 458.
 — — — — Cururu L. Desc. Ant. 3, 181.
 — — — — glabra Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 40.
 — — — — hispida Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 268.
 — — — — meliaefolia Juss. Ann. Mus. 4, 66.
 — — — — — Hook. Exot. Fl. 110.
 † — — — pinnata L. Gaertn. Carp. 79.
 † — — — — Lam. Encycl. 318.
 — — — — rhizantha P. et E. Poepp. et Endl. 243.
 † — — — Seriana L. Gaertn. Carp. 79.
 — — — — sericea St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 77.
 — — — — sinuata Poir. Lam. Encycl. 318.
 — — — — tenera P. et E. Poepp. et Endl. 243.
 — — — — thalictrifolia Juss. Ann. Mus. 4, 66.
 — — — — tomentosa Jacq. Jacq. Observ. 10.
 — — — — tritermata L. Desc. Ant. 4, 237.
 — — — — velutina DC. Delessert Ic. 3, 37.
Paulownia imperialis Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 10.
 — — — — Paxt. Mag. 10, 7.
 — — — — Annales de Gand 1846, 104.
 — — — — Bot. Mag. 77, 4666.
 † — — — — Ann. sc. nat. III. 8, s. III. 19, 5.
Pavetta breviflora DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1035.
 — — — Brunonis Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1065.
 — — — — caffra Thunb. Bot. Mag. 64, 3580.
 — — — — — Maund Bot. 4, 193.
 — — — — — Lem. Jard. fl. 3, 293. 294.
 — — — — foetidissima Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 1.
 — — — — indica L. Rheede Hort. mal. 5, 10.
 — — — — — Rumpf Amb. 4, 47.
 — — — — — Burmann Fl. ind. 13.
 † — — — — Gaertn. Carp. 25.
 — — — — — Bot. Reg. 3, 198.
 — — — — — Herb. amat. 5, 331.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 148.
 — — — — owariensis Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 52.
Pavia carnea Spach. Sweet Fl. G. II. 301.
 — — — — indica Wall. Jacquemont Ind. 35.
 — — — — lutea Poir. Nouveau Duhamel 3, 38.
 — — — — — Michaux Arb. 3, 11.
 — — — — macrostachys DC. Herb. amat. 3, 212.
 † — — — — Michauxii Spach. Spach Suites 18.
 — — — — rubra Lam. Lam. Encycl. 273.
 — — — — — Dict. sc. nat. 165. 166.
 † *Pavonia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 28.
 † — — — — Gray Genera 130.
 — — — — acerifolia Link. Link Ic. I. 1.
 — — — — — Kerner Hort. 768.
 — — — — — acuminata Spr. Kerner Hort. 786.
 — — — — — aristata Cav. Cav. Diss. 45.
 — — — — — cancellata Cav. Rehb. Hort. 215.
 — — — — — coccinea Cav. Cav. Diss. 47.
 — — — — — — Lam. Encycl. 585.
 — — — — — — Desc. Ant. 6, 385.
 — — — — — Columella Cav. Cav. Diss. 48.
 — — — — — — Jacq. Schoenbr. 4, 462.
 — — — — — cuneifolia Cav. Cav. Diss. 45.
 — — — — — diuretica St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 53.
 — — — — — geminiflora Moric. Moricand Pl. Am. 73.
 — — — — — glechomoides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 45.
 — — — — — hastata Cav. Cav. Diss. 47.

- Pavonia hastata* Cav. Reh. Hort. 227.
 † — — — Payer Organogénie 7.
 — *humilis* Jacq. Jacq. Fragm. 122.
 — *linearis* A. Rich. Ramon Cuba 13.
 — *multiflora* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 47.
 — *muricata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 44.
 — *odorata* Willd. Reh. Hort. 203.
 — *paniculata* Cav. Cav. Diss. 46.
 — *papilionacea* Cav. Cav. Diss. 49.
 — *pentacarpos* Poir. Reh. Fl. germ. 5, 179.
 — *praemorsa* Willd. Lodd. Cab. 371.
 — *prostrata* Moric. Moricand Pl. Am. 72.
 — *Rosa campestris* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 46.
 — *rosea* Moris. Mem. Tur. 36, 10.
 — *Schrankii* Spr. Bot. Mag. 65, 3692.
 — *sempervirens* Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — *speciosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 477.
 — *spicata* Cav. Cav. Diss. 46.
 — *spinifex* Cav. Cav. Diss. 45.
 — — — Bot. Reg. 4, 339.
 — *spiralis* Cav. Cav. Ic. 434.
 — *Typhalaca* Cav. Cav. Diss. 197.
 — *urens* Cav. Cav. Diss. 49.
 — — — Jacq. Ic. 552.
 — — — Lam. Encycl. 585.
 — *varians* Moric. Moricand Pl. Am. 74.
 — *velutina* St. Hil. Fl. d. serres 4, 350.
 — *veneta* Spr. Reh. Fl. germ. 5, 179.
 — *Wrightii* Gray. Gray Genera 130.
 — *zeylanica* Cav. Cav. Diss. 48.
Paxtonia rosea Cunn. Bot. Reg. 24, 60.
 — — — Maund Bot. 5, 210.
Paypayrola guianensis Aubl. Aublet Guiana 99.
 — — — Lam. Encycl. 125.
Pectangis Aub. Aubert Orchid. 51.
 † *Pectinea zeylanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 111.
Pectis canescens H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 393.
 — *elongata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 392.
 † — *linifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 171.
 † — — — Lam. Encycl. 684.
 — *pinnata* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 31.
 — *prostrata* Cav. Cav. Ic. 324.
 — *punctata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 196.
Pectocarya chilensis DC. Gay Chile 52^b.
Pectophytum pedunculare H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 425.
Pedaliium Murex L. Rheede Hort. mal. 10, 72.
 — — — Burmann Fl. ind. 45.
 † — — — Gaertn. Carp. 58.
 † — — — Lam. Encycl. 538.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1615.
Peddica africana Harvey. Hook. Journal 1840, 10.
Pedicularis abrotanifolia M. v. B. Mem. Mosc. 6, 5.
 — — — Ledeb. Ic. 278.
 — *acaulis* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 31.
 — — — Jacq. Collect. 1, 14.
 — *achilleaeifolia* Steph. Ledeb. Ic. 446.
 — *adunca* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 5.
 — *aequinoctialis* H. B. K. Mem. Mosc. 6, 3.
 — *altaica* Steph. Ledeb. Ic. 442.
 — *amoena* Adams. Mem. Mosc. 6, 7.
 — *asplenifolia* Floerke. Bot. Zeitung 1803, 1.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — *atrorubens* Schleich. Schweizer Denkschr. 3, 6.
 — — — Mem. Mosc. 6, 13.
 — *bicornuta* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 61.
 — *brachystachys* Led. Ledeb. Ic. 427.
 — *canadensis* L. Bot. Mag. 51, 2506.
 — — — Sweet Fl. G. 67.
 — *capitata* Adams. Mem. Mosc. 6, 3.
 — — — Trautv. Imagines 36.
 — *carnosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 154.

- Pedicularis caucasica* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 8.
 — *Chamissonis* Stev. Mem. Mosc. 6, 4.
 — *comosa* L. All. Fl. ped. 3, 4.
 — — — Mem. Mosc. 6, 14.
 — — — Stephan Monogr. x.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 5.
 — *compacta* Steph. Mem. Mosc. 6, 11.
 — *condensata* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 17.
 — *elata* Willd. Mem. Mosc. 6, 11.
 — *euphrasioides* Steph. Reh. Pl. crit. 1, 14.
 — *flammea* L. Linné Fl. lapp. 4.
 — — — Fl. dan. 1, 30. 11, 1878.
 — *flava* Pall. Ledeb. Ic. 439.
 — *foliosa* L. Jacq. Fl. austr. 2, 139.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — *Friderici Augusti* Tomm. Linnaea 13, 2.
 † — *gladiata* Michx. Mem. Mosc. 6, 1.
 — *grandiflora* Fisch. Mem. Mosc. 6, 2.
 — *groenlandica* Retz. Fl. dan. 7, 1166.
 — *gyroflexa* Vill. Vill. Dauph. 9.
 — *himalayca* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 58.
 — *hirsuta* L. Linné Fl. lapp. 4.
 — — — Fl. dan. 7, 1105.
 — — — All. Fl. ped. 3, 3.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 60.
 — *Jacquini* Koch. Sturm Flora 5, 20.
 — *incarnata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 140.
 — — — All. Fl. ped. 3, 3. 4.
 — — — Retzius Obs. 4, 1.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Lam. Encycl. 517.
 — *interrupta* Steph. Mem. Mosc. 6, 6.
 — — — Ledeb. Ic. 434.
 — *labellata* Decne. Jacquemont Ind. 123.
 — *lanata* Cham. Fl. dan. 11, 1821.
 — *lanceolata* Michx. Mem. Mosc. 6, 4.
 — — — Torrey New York 75.
 — *Langsdorffii* Fisch. Mem. Mosc. 6, 9.
 — — — var. *gymnostemon*, Trautv. Imag. 38.
 — *lapponica* L. Linné Fl. lapp. 4.
 — — — Fl. dan. 1, 2.
 — — — Sv. Bot. 750.
 — — — Lam. Encycl. 517.
 — — — Reh. Pl. crit. 1, 14.
 — *lasistachys* Led. Ledeb. Ic. 340.
 — *longiflora* Rudolphi. Petersb. 4, 3.
 — *lusitanica* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 61.
 — *macrantha* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 59.
 — *mollis* Wall. Bot. Mag. 77, 4599.
 — — — Lem. Jard. fl. 166.
 — *nasuta* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 15.
 — *palustris* L. Stephan Ic. pl. mosq. 6.
 — — — Engl. Bot. 6, 399.
 — — — Fl. dan. 12, 2055.
 † — — — Lam. Encycl. 517.
 — — — Schk. Handb. 171.
 — — — Hayne 8, 33.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 368.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 87.
 — *Perrottetii* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1418.
 — *Portenschlagii* Saut. Reh. Ic. crit. 5, 401.
 — *punctata* Decne. Jacquemont Ind. 122.
 — *ramosa* Wornsk. Fl. dan. 10, 1758.
 — *recutita* L. Jacq. Fl. austr. 3, 258.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — *rosea* Jacq. Jacq. Ic. 115.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — Mutel Fl. fr. 44.
 — *rostrata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 205.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — *rubens* Steph. Ledeb. Ic. 441.
 — *Sceptrum Carolinum* L. Linné Fl. lapp. 4.

- Pedicularis Sceptrum Carolinum L.* Fl. dan. 1, 26.
 — — — Sv. Bot. 505.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 8.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — *silvatica L.* Fl. dan. 2, 225.
 — — — Sv. Bot. 358.
 — — — Engl. Bot. 6, 400.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 266.
 — — — Hayne 8, 34.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 88.
 † — — — Mem. Mosc. 6, 1.
 † — — — Nees Gen. 5, 45.
 † — — — *striata Pall.* Mem. Mosc. 6, 1.
 — — — *sudetica Willd.* Mem. Mosc. 6, 15.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 390.
 — — — *teucriifolia M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 10.
 — — — *tristis L.* Mem. Mosc. 6, 10.
 — — — *tuberosa L.* Sturm Flora 8, 30.
 — — — *tubiformis Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 57.
 — — — *uncinata Steph.* Mem. Mosc. 6, 12.
 — — — *versicolor Wahlenb.* Rehb. Pl. crit. 1, 14.
 † — — — Mutel Fl. fr. 44.
 — — — Royle Illustr. 72.
 — — — *verticillata L.* Jacq. Fl. austr. 3, 206.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — *Wilhelmsiana Stev.* Mem. Mosc. 6, 16.
 — — — *Wlassoviana Stev.* Mem. Mosc. 6, 9.
 † — — — *zeylanica Benth.* Wight Illustr. 165^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1419.
Pedilanthus angustifolius Poit. Ann. Mus. 19, 19.
 † — — — *macrocarpus Benth.* Benth. Sulphur 23.
 — — — *tithymaloides Poit.* Ann. Mus. 19, 19.
 — — — Bot. Reg. 10, 837.
 † *Pedilea Ldl.* Lindley Orchid. scel. 27.
 † *Pedilonum undulatum Bl.* Blume Tabellen 36.
Peganum crithmifolium Retz. Eichwald Cauc. 15.
 — — — *Harmala L.* Gmelin Reise 2, 27.
 — — — Schk. Handb. 127.
 — — — Lam. Encycl. 401.
 — — — Sibth. Fl. gr. 456.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.
 † — — — Mem. Mus. 12, 16.
 † — — — Payer Organogénie 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 158.
Pegia? Colebrookiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 236.
Pegoletia senegalensis Cass. Jaubert Illustr. 341.
Peixotoa glabra Juss. St. Hil. Fl. Bras. 172.
 † — — — Arch. Mus. 3, 13.
Pekea butyrosa Aubl. Aublet Guiana 238.
 † — — — Lam. Encycl. 486.
 — — — *tuberculosa Aubl.* Aublet Guiana 239.
 † — — — Lam. Encycl. 486.
Pelargonium L. (Formae hortenses.) Fl. d. serres 4, 319. 382. 7, 708. 8, 833. 877.
 — — — Abdel Kader Hort. Annales de Gand 1845, 31.
 — — — *abrotanifolium Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 136.
 — — — Sweet Geran. 351.
 — — — *abutiloides Sweet.* Sweet Geran. 403.
 — — — *acerifolium L'her.* L'her. Geran. 21.
 — — — *aceroides Sweet.* Sweet Geran. 242.
 — — — *acetabulosum Sweet.* Sweet Geran. 443.
 — — — *acetosum L'her.* Bot. Mag. 3, 103.
 — — — *acidum Sweet.* Sweet Geran. 261.
 — — — *acugnaticum Aub.* Aub. Th. Mélanges 13.
 — — — *acutidentatum Sweet.* Sweet Geran. 440.
 — — — *acutilobum Sweet.* Sweet Geran. 184.
 — — — *adulterinum L'her.* L'her. Geran. 34.
 — — — Sweet Geran. 22.
 — — — *adventitium Sweet.* Sweet Geran. 430.

- Pelargonium aemulum Sweet.* Sweet Geran. 160.
 — — — *affine Sweet.* Sweet Geran. 277.
 — — — *affluens Sweet.* Sweet Geran. 194.
 — — — *alatum Colla.* Colla Hort. Rip. 5.
 — — — *albinotatum Sweet.* Sweet Geran. 359.
 — — — *Allenii Sweet.* Sweet Geran. 229.
 — — — *alternans Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 10.
 — — — *althacoides Jacq.* Jacq. Collect. 4, 21.
 — — — L'her. Geran. 10.
 — — — *altum Sweet.* Sweet Geran. 426.
 — — — *amoenum Sweet.* Sweet Geran. 121.
 — — — *amplissimum Wendl.* Wendland Coll. 65.
 — — — *anacamptum Sweet.* Sweet Geran. 464.
 — — — *anceps Jacq.* Jacq. Collect. 4, 22.
 — — — *anemonaefolium Jacq.* Jacq. Ic. 535.
 — — — *anisodonton Sweet.* Sweet Geran. 399.
 — — — *Annleyanum Sweet.* Sweet Geran. 456.
 — — — *anomalum Sweet.* Sweet Geran. 315.
 — — — *anthriscifolium Sweet.* Sweet Geran. 233.
 — — — *apiifolium Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 27.
 — — — *ardens Sweet.* Sweet Geran. 45.
 — — — Lodd. Cab. 139.
 — — — Colla Hort. Rip. 14.
 — — — Kerner Hort. 546.
 — — — *ardescens Sweet.* Sweet Geran. 231.
 — — — Kerner Hort. 837.
 — — — *argutum Sweet.* Sweet Geran. 344.
 — — — *armatum Sweet.* Sweet Geran. 214.
 — — — *asperifolium Sweet.* Sweet Geran. 169.
 — — — Kerner Hort. 467.
 — — — *astragalifolium Pers.* Jacq. Ic. 511.
 — — — *Atkinsianum Sweet.* Sweet Geran. 499.
 — — — *atrofulgens Kern.* Kerner Hort. 804.
 — — — *atrofusum Sweet.* Sweet Geran. 82.
 — — — *atropurpureum Sweet.* Sweet Geran. 152.
 — — — *atrovirens Sweet.* Sweet Geran. 474.
 — — — *atrum L'her.* L'her. Geran. 44.
 — — — *augustum Kern.* Kerner Hort. 595.
 — — — *aurantiacum Sweet.* Sweet Geran. 198.
 — — — *australe Willd.* Jacq. Ecl. pl. 100.
 — — — Sweet Geran. 68.
 — — — *Avronianum Sweet.* Sweet Geran. 394.
 — — — *Baileyum Sweet.* Sweet Geran. 87.
 — — — *Bakerianum Sweet.* Sweet Geran. 240.
 — — — *balsameum Jacq.* Jacq. Ic. 543.
 — — — *barbatum Jacq.* Jacq. Ic. 513.
 — — — *Barclayanum Sweet.* Sweet Geran. 384.
 — — — *Barnardianum Sweet.* Sweet Geran. 127.
 — — — *basilicum Sweet.* Sweet Geran. 360.
 — — — *Beadoniae Sweet.* Sweet Geran. 191.
 — — — *Beaufortianum Pers.* Sweet Geran. 138.
 — — — Kerner Hort. 698.
 — — — *Belladonna Sweet.* Sweet Geran. 270.
 — — — *bellulum Sweet.* Sweet Geran. 60.
 — — — *Berterianum Colla.* Mem. Tur. 33, 4.
 — — — *betonicum Jacq.* Jacq. Ic. 531.
 — — — *betulinum Ait.* Bot. Mag. 5, 148.
 — — — Kerner Hort. 631.
 — — — *bicolor Ait.* Bot. Mag. 6, 201.
 — — — Sweet Geran. 97.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 26.
 — — — *biflorum Sweet.* Sweet Geran. 287.
 — — — *bipinnatifidum Sweet.* Sweet Geran. 462.
 — — — *Bishopae Sweet.* Sweet Geran. 272.
 — — — *Blandfordianum Sweet.* Sweet Geran. 101.
 — — — *blandum Sweet.* Sweet Geran. 4.
 — — — *blattarium Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 131.
 — — — *Bluntianum Sweet.* Sweet Geran. 479.
 — — — *Boyleae Sweet.* Sweet Geran. 50.
 — — — *Breesianum Sweet.* Sweet Geran. 64.
 — — — *Brightianum Sweet.* Sweet Geran. 227.
 — — — *Broadleyae Kern.* Kerner Hort. 772.

- Pelargonium Broughtoniae* Sweet. Sweet Geran. 181.
 — *Brownii* Sweet. Sweet Geran. 146.
 — *bryoniaefolium* Sweet. Sweet Geran. 320.
 — *bullatum* Jacq. Jacq. Ic. 530.
 — *Burdini Colla*. Mem. Tur. 33, 3.
 — *Burnettianum* Sweet. Sweet Geran. 369.
 — *calamistratum* Sweet. Sweet Geran. 436.
 — *calliston* Sweet. Sweet Geran. 409.
 — *calocephalon* Sweet. Sweet Geran. 201.
 — *calycinum* Sweet. Sweet Geran. 81.
 — *campyliaeflorum* Sweet. Sweet Geran. 251.
 — *campylosepalum* Sweet. Sweet Geran. 379.
 — *canariense Willd.* Willdenow Hortus 17.
 — *candidum* Sweet. Sweet Geran. 128.
 — *carbasinum* Sweet. Sweet Geran. 438.
 — *carduifolium* Sweet. Sweet Geran. 15.
 — *carinatum Wendl.* Wendland Coll. 71.
 — — Sweet Geran. 21.
 — *carnescens* Sweet. Sweet Geran. 388.
 — *carneum* Jacq. Jacq. Ic. 512.
 — *cartilagineum* Sweet. Sweet Geran. 382.
 — *caryophyllaceum* Sweet. Sweet Geran. 347.
 — *caucalifolium* Jacq. Jacq. Ic. 529.
 — *ceratophyllum L'her.* L'her. Geran. 13.
 — — Bot. Mag. 9, 315.
 — *chaerophyllum* Sweet. Sweet Geran. 257.
 — *chamaedryfolium* Jacq. Jacq. Ic. 523.
 — *Charlwoodii* Sweet. Sweet Geran. 380.
 — *chelidoniifolium* Sweet. Sweet Geran. 341.
 — *chenopodiifolium* Sweet. Sweet Geran. 328.
 — *chrysanthemifolium* Sweet. Sweet Geran. 124.
 — *ciliatum L'her.* L'her. Geran. 7.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 519.
 — — Lam. Encycl. 574.
 — — Kerner Hort. 305.
 — *clarum* Sweet. Sweet Geran. 366.
 — *clathratum* Sweet. Sweet Geran. 485.
 — *Clintoniae* Sweet. Sweet Geran. 392.
 — *coarctatum* Sweet. Sweet Geran. 70.
 — *coilophyllum* Sweet. Sweet Geran. 433.
 — *columbinum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 133.
 — *Colvillii* Sweet. Sweet Geran. 86.
 — *Colleyanum* Sweet. Sweet Geran. 483.
 — *compactum* Sweet. Sweet Geran. 470.
 — *Comptoniae* Sweet. Sweet Geran. 122.
 — *comptum* Sweet. Sweet Geran. 255.
 — *concaufolium Wendl.* Wendland Coll. 64.
 — *concaum* Sweet. Sweet Geran. 237.
 — *conchylatum* Sweet. Sweet Geran. 495.
 — *concinnum* Sweet. Sweet Geran. 108.
 — *concausum* Sweet. Sweet Geran. 305.
 — *concolor* Sweet. Sweet Geran. 140.
 — *concretum* Sweet. Sweet Geran. 424.
 — *confertifolium* Sweet. Sweet Geran. 297.
 — *congestum* Sweet. Sweet Geran. 325.
 — *contiguum* Sweet. Sweet Geran. 473.
 — *cordatum Ait.* L'her. Geran. 22.
 — — Sweet Geran. 67.
 — *cordifolium Curt.* Bot. Mag. 5, 165.
 — — Kerner Hort. 702.
 — *cordiforme* Sweet. Sweet Geran. 449.
 — *coriandrifolium* Jacq. Jacq. Ic. 528.
 — — Sweet Geran. 34.
 — *coronopifolium* Jacq. Jacq. Ic. 526.
 — — Kerner Hort. 141.
 — *cortusaefolium L'her.* L'her. Geran. 25.
 — — Sweet Geran. 14.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 539.
 — *coruscans* Sweet. Sweet Geran. 173.
 — *Cosmianum* Sweet. Sweet Geran. 189.
 — *Cotyledonis L'her.* L'her. Geran. 27.
 — *Couttsiae* Sweet. Sweet Geran. 269.

- Pelargonium crassaule L'her.* L'her. Geran. 26.
 — — Bot. Mag. 14, 477.
 — — Sweet Geran. 192.
 — *crataegifolium* Sweet. Sweet Geran. 419.
 — *crenulatum* Sweet. Sweet Geran. 162.
 — *crispum L'her.* L'her. Geran. 32, 33.
 — — Sweet Geran. 383.
 — *crithmifolium Sm.* Smith Ic. pict. 13.
 — *cruentum* Sweet. Sweet Geran. 170.
 — *Cumingiae* Sweet. Sweet Geran. 435.
 — *cuneiflorum* Sweet. Sweet Geran. 330.
 — *cynosbatifolium Willd.* Willdenow Hortus 78.
 — — Sweet Geran. 259.
 — *daedaleum* Sweet. Sweet Geran. 500.
 — *Daleyanum* Sweet. Sweet Geran. 463.
 — *dasycaulon Haw.* Bot. Mag. 46, 2029.
 — *daucoides Jacq.* Jacq. Ic. 522.
 — *Daveyanum* Sweet. Sweet Geran. 32.
 — *Deburghae* Sweet. Sweet Geran. 421.
 — *decorum* Sweet. Sweet Geran. 415.
 — *delicatum* Sweet. Sweet Geran. 267.
 — *Dennisianum* Sweet. Sweet Geran. 20.
 — *denticulatum Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 135.
 — — Kerner Hort. 461.
 — — Sweet Geran. 109.
 — *dependens* Sweet. Sweet Geran. 195.
 — *depressum* Jacq. Jacq. Ic. 520.
 — *difforme* Sweet. Sweet Geran. 105.
 — *dilatatum* Sweet. Sweet Geran. 314.
 — *dilatilobum* Sweet. Sweet Geran. 378.
 — *dilutum* Sweet. Sweet Geran. 293.
 — *dimacriaeflorum* Sweet. Sweet Geran. 220.
 — *dioicum R. Br.* Bot. Mag. 48, 2234.
 — *dipetalum L'her.* L'her. Geran. 43.
 — *dissectum* Sweet. Sweet Geran. 247.
 — *dissimile* Sweet. Sweet Geran. 460.
 — *divergens* Sweet. Sweet Geran. 439.
 — *diversifolium Wendl.* Wendland Coll. 58.
 — *diversilobum* Sweet. Sweet Geran. 361.
 — *Dobreeanum* Sweet. Sweet Geran. 253.
 — *Drakeae* Sweet. Sweet Geran. 496.
 — *dumosum* Sweet. Sweet Geran. 19.
 — *echinatum Curt.* Bot. Mag. 9, 309.
 — — Kerner Hort. 742.
 — — Sweet Geran. 54.
 — *electum* Sweet. Sweet Geran. 238.
 — *elegans Willd.* Kerner Hort. 329.
 — — Sweet Geran. 36.
 — *Endlicherianum Fenzl.* Russegger Reise 3.
 — *eratinum* Sweet. Sweet Geran. 430.
 — *erectum* Sweet. Sweet Geran. 187.
 — *ericaeulon* Sweet. Sweet Geran. 357.
 — *eriophorum* Sweet. Sweet Geran. 490.
 — *eriophyllum* Sweet. Sweet Geran. 141.
 — *criosepalum* Sweet. Sweet Geran. 375.
 — *eriosomon Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 132.
 — *eximium* Sweet. Sweet Geran. 26.
 — — Ysabeau Journal 1850, 5.
 — *exornatum* Sweet. Sweet Geran. 381.
 — *exquisitum* Sweet. Sweet Geran. 455.
 — *exstipulatum Ait.* L'her. Geran. 35.
 — *Fairlieae* Sweet. Sweet Geran. 178.
 — *fastuosum* Sweet. Sweet Geran. 499.
 — *filipendulifolium* Sweet. Sweet Geran. 85.
 — *flabellifolium* Sweet. Sweet Geran. 448.
 — *flaccidum* Sweet. Sweet Geran. 337.
 — *flagrans* Sweet. Sweet Geran. 416.
 — *flavum* Sweet. Sweet Geran. 254.
 — *flexuosum* Sweet. Sweet Geran. 180.
 — *floccosum* Sweet. Sweet Geran. 129.
 — *floridum* Sweet. Sweet Geran. 41.
 — *Foljambeae* Sweet. Sweet Geran. 312.

- Pelargonium foliosum* Sweet. Sweet Geran. 340.
 — *formosissimum* Sweet. Sweet Geran. 215.
 — *formosum* Sweet. Sweet Geran. 120.
 — — Kerner Hort. 724.
 — *Fothergillii* Sweet. Kerner Hort. 469.
 — *fragens Willd.* Willdenow Hortus 77.
 — — Sweet Geran. 172.
 — *Francisci* Sweet. Sweet Geran. 349.
 — *fulgidum* Sweet. Sweet Geran. 69.
 — *fuscatum* Jacq. Jacq. Ic. 540.
 — — Sweet Geran. 210.
 — *gibbosum* Sweet. Sweet Geran. 61.
 — *glabrescens* Sweet. Sweet Geran. 445.
 — *glaucofolium* Sweet. Sweet Geran. 779.
 — *glaucoides* Wendl. Wendland Coll. 63.
 — *glaucum* L'her. L'her. Geran. 29.
 — — Kerner Hort. 308.
 — — Sweet Geran. 57.
 — *glomeratum* Donn. Jacq. Ecl. pl. 98.
 — *glorianum* Sweet. Sweet Geran. 482.
 — *glutinosum* Ait. L'her. Geran. 20.
 — — Bot. Mag. 4, 143.
 — — Jacq. Ic. 131.
 — *Goweri* Sweet. Sweet Geran. 333.
 — *grandidentatum* Sweet. Sweet Geran. 217.
 — *grandiflorum* Sweet. Sweet Geran. 29.
 — *graphicum* Sweet. Sweet Geran. 412.
 — *graveolens* Ait. L'her. Geran. 17.
 — *Grenvilliae* Hortul. Kerner Hort. 507.
 — *Gurneyanum* Sweet. Sweet Geran. 393.
 — *haemastictum* Sweet. Sweet Geran. 418.
 — *hamatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 138.
 — *Hammerslicae* Sweet. Sweet Geran. 225.
 — *Harwoodiae* Sweet. Sweet Geran. 389.
 — *heracleifolium* Lodd. Lodd. Cab. 437.
 — — Sweet Geran. 211.
 — *Heritieri* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 140.
 — *hermanniaefolium* Jacq. Jacq. Ic. 545.
 — *Hesilrigae* Sweet. Sweet Geran. 319.
 — *heterogamum* L'her. L'her. Geran. 18.
 — — Kerner Hort. 811.
 — *heteromallum* Sweet. Sweet Geran. 432.
 — *heterophyllum* Jacq. Jacq. Ic. 516.
 — *heterotrichum* Sweet. Sweet Geran. 303.
 — *Hillianum* Sweet. Sweet Geran. 451.
 — *hirtum* Jacq. Jacq. Ic. 536.
 — — Sweet Geran. 113.
 — *hoareaeflorum* Sweet. Sweet Geran. 133.
 — *Hoareanum* Sweet. Sweet Geran. 80.
 — *Humei* Sweet. Sweet Geran. 324.
 — *humifusum* Willd. Jacq. Ecl. pl. 99.
 — — Sweet Geran. 42.
 — *Husseyanum* Sweet. Sweet Geran. 92.
 — *hybridum* Sweet. Sweet Geran. 63.
 — *iconicum* Sweet. Sweet Geran. 488.
 — *Jenkinsoni* Sweet. Sweet Geran. 154.
 — *ignescens* Sweet. Sweet Geran. 2, 55.
 — — Lodd. Cab. 109.
 — — Kerner Hort. 575, 704.
 — *imbricatum* Sweet. Sweet Geran. 63.
 — *imperiale* Sweet. Sweet Geran. 365.
 — *incanescens* Sweet. Sweet Geran. 203.
 — *incarnatum* Sweet. Sweet Geran. 308.
 — *incisum* Sweet. Sweet Geran. 93.
 — *incrassatum* Sims. Bot. Mag. 20, 761.
 — — Kerner Hort. 227.
 — *inodorum* Willd. Willdenow Hortus 34.
 — — Sweet Geran. 56.
 — *inquinans* Willd. Rivinus Opus ined. 112.
 — — Spach Suites 22.
 — — Payer Organogénie 13.
 — *inscriptum* Sweet. Sweet Geran. 193.

- Pelargonium insculptum* Sweet. Sweet Geran. 65.
 — *insignitum* Sweet. Sweet Geran. 300.
 — *instratum* Sweet. Sweet Geran. 478.
 — *intertextum* Sweet. Sweet Geran. 185.
 — *involutum* Sweet. *α. maximum*, Sweet Ger. 33.
 — *jonquillinum* Sweet. Sweet Geran. 241.
 — *Kenrickae* Sweet. Sweet Geran. 450.
 — *Kingii* Sweet. Sweet Geran. 248.
 — *Knipeae* Sweet. Sweet Geran. 372.
 — *lacerum* Jacq. Jacq. Ic. 532.
 — *Laconiae* Sweet. Sweet Geran. 374.
 — *Lamberti* Sweet. Sweet Geran. 104.
 — *lanceolatum* Hortul. Kerner Hort. 632.
 — *lanosum* Sweet. Sweet Geran. 484.
 — *lasiocaulon* Sweet. Sweet Geran. 364.
 — *lasiophyllum* Sweet. Sweet Geran. 296.
 — *lateripes* L'her. L'her. Geran. 24.
 — *latidentatum* Sweet. Sweet Geran. 428.
 — *latifolium* Sweet. Sweet Geran. 335.
 — *latilobum* Sweet. Sweet Geran. 236.
 — *lautum* Sweet. Sweet Geran. 491.
 — *Lawranceanum* Sweet. Sweet Geran. 423.
 — *laxiflorum* Sweet. Sweet Geran. 516.
 — *laxulum* Sweet. Sweet Geran. 475.
 — *Legheckae* Sweet. Sweet Geran. 377.
 — *lepidum* Sweet. Sweet Geran. 156.
 — *ligulatum* Sweet. Sweet Geran. 301.
 — *limonium* Sweet. Sweet Geran. 278.
 — *lineatum* Sweet. Sweet Geran. 16.
 — *litorale* Hügel. Hügel Archiv 5.
 — *Littleanum* Sweet. Sweet Geran. 472.
 — *lobatum* Willd. Bot. Mag. 45, 1986.
 — — Kerner Hort. 557.
 — — Sweet Geran. 51.
 — *longicaule* Jacq. Jacq. Ic. 533.
 — *longiflorum* Jacq. Jacq. Ic. 521.
 — *longifolium* Jacq. Jacq. Ic. 518.
 — *Loudonianum* Sweet. Sweet Geran. 417.
 — *Lousadianum* Sweet. Sweet Geran. 44.
 — *lucidum* Sweet. Sweet Geran. 373.
 — *luridum* Sweet. Sweet Geran. 281.
 — *macranthum* Sweet. Sweet Geran. 83.
 — *magnifolium* Sweet. Sweet Geran. 410.
 — *magnistipulatum* Sweet. Sweet Geran. 313.
 — *malachraefolium* Sweet. Sweet Geran. 402.
 — *malacophyllum* Sweet. Sweet Geran. 397.
 — *malvaefolium* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 97.
 — *mammulosum* Wendl. Wendland Coll. 70.
 — *Mattocksianum* Sweet. Sweet Geran. 234.
 — *megalanthum* Sweet. Sweet Geran. 404.
 — *megaleion* Sweet. Sweet Geran. 405.
 — *megalostictum* Sweet. Sweet Geran. 408.
 — *melananthon* Jacq. Jacq. Ic. 514.
 — — Lodd. Cab. 87.
 — *melancholicum* Sweet. Sweet Geran. 453.
 — *melanostictum* Sweet. Sweet Geran. 406.
 — *melissinum* Sweet. Sweet Geran. 5.
 — *millefoliatum* Sweet. Sweet Geran. 230.
 — *mirabile* Sweet. Sweet Geran. 457.
 — *mixtum* Sweet. Sweet Geran. 71.
 — *modestum* Sweet. Sweet Geran. 204.
 — *mollifolium* Sweet. Sweet Geran. 477.
 — *monstrum* Sweet. Sweet Geran. 13.
 — *Moreanum* Sweet. Sweet Geran. 285.
 — *Mostynae* Sweet. Sweet Geran. 10.
 — *mucronatum* Sweet. Sweet Geran. 275.
 — *multicaule* Jacq. Jacq. Ic. 534.
 — *multiflorum* Sweet. Sweet Geran. 396.
 — *multinerve* Sweet. Sweet Geran. 17.
 — *multiradiatum* Wendl. Wendland Coll. 59.
 — — Sweet Geran. 145.
 — *mundulum* Sweet. Sweet Geran. 288.

- Pelargonium Murrayanum Colla. Mem. Tur. 33, 2.*
 — — — Sweet Geran. 164.
 — mutabile Sweet. Sweet Geran. 213.
 — Nairnii Sweet. Sweet Geran. 376.
 — nanum Sweet. Sweet Geran. 102.
 — nervifolium Jacq. Jacq. Ic. 517.
 — nervosum Sweet. Sweet Geran. 47.
 — Newshamianum Sweet. Sweet Geran. 144.
 — nitidum Sweet. Sweet Geran. 298.
 — nodosum Sweet. Sweet Geran. 420.
 — notatum Sweet. Sweet Geran. 208.
 — nubilum Sweet. Sweet Geran. 420.
 — nummulifolium Salisb. Salisb. Parad. 23.
 — nutans Sweet. Sweet Geran. 466.
 — obcordatum Sweet. Sweet Geran. 310.
 — oblatum Sweet. Sweet Geran. 35.
 — obovatum Sweet. Sweet Geran. 365.
 — O'Brienianum Sweet. Sweet Geran. 411.
 — obscurum Sweet. Sweet Geran. 89.
 — obtusidentatum Sweet. Sweet Geran. 492.
 — obtusifolium Sweet. Sweet Geran. 25.
 — obtusilobum Sweet. Sweet Geran. 8.
 — odoratissimum Sweet. Sweet Geran. 299.
 — oenanthifolium Sweet. Sweet Geran. 413.
 — Oenotherae L. fil. Jacq. Ic. 525.
 — optabile Sweet. Sweet Geran. 62.
 — opulifolium Sweet. Sweet Geran. 53.
 — ornatum Sweet. Sweet Geran. 39.
 — ovale L'her. L'her. Geran. 28.
 — — — Sweet Geran. 235.
 — pallens Sweet. Sweet Geran. 148.
 — pallidulum Sweet. Sweet Geran. 497.
 — Palkii Sweet. Sweet Geran. 224.
 — paniculatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 137.
 — pannifolium Sweet. Sweet Geran. 9.
 — papilionaceum Sweet. Sweet Geran. 27.
 — papyraceum Sweet. Sweet Geran. 422.
 — particeps Sweet. Sweet Geran. 49.
 — parviflorum Wendl. Wendl. Coll. 66.
 — patens Sweet. Sweet Geran. 125.
 — patentissimum Wendl. Wendl. Coll. 69.
 — patulum Jacq. Jacq. Ic. 541.
 — paucidentatum Sweet. Sweet Geran. 186.
 — pavoninum Sweet. Sweet Geran. 40.
 — pectinifolium Sweet. Sweet Geran. 66.
 — pedicellatum Sweet. Sweet Geran. 250.
 — pedunculatum Sweet. Sweet Geran. 346.
 — peltatum Ait. Rivinus Opus ined. 110.
 — — — Kerner Hort. 705.
 — penicillatum Willd. Willdenow Hortus 37.
 — pentastictum Sweet. Sweet Geran. 425.
 — peramphum Sweet. Sweet Geran. 461.
 — Peytoniae Sweet. Sweet Geran. 446.
 — phoeniceum Sweet. Sweet Geran. 207.
 — picturatum Sweet. Sweet Geran. 444.
 — pinguifolium Sweet. Sweet Geran. 52.
 — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
 — pinnatum L'her. L'her. Geran. 8.
 — — — Bot. Mag. 16, 579.
 — planifolium Sweet. Sweet Geran. 219.
 — platanifolium Sweet. Sweet Geran. 326.
 — platypetalum Sweet. Sweet Geran. 116.
 — plectophyllum Sweet. Sweet Geran. 441.
 — poculifolium Sweet. Sweet Geran. 431.
 — politum Sweet. Sweet Geran. 487.
 — polytrichum Sweet. Sweet Geran. 274.
 — porphyreum Sweet. Sweet Geran. 489.
 — Potteri Sweet. Sweet Geran. 147.
 — praeclarum Sweet. Sweet Geran. 467.
 — Princeanum Sweet. Sweet Geran. 386.
 — principissae Sweet. Sweet Geran. 139.
 — psilophyllum Sweet. Sweet Geran. 356.

- Pelargonium pulchellum Sims. Bot. Mag. 15, 524.*
 — — — Salisb. Parad. 39.
 — — — Sweet Geran. 31.
 — pulcherrimum Sweet. Sweet Geran. 134.
 — pulchrum Sweet. Sweet Geran. 107.
 — pullaceum Sweet. Sweet Geran. 476.
 — pulverulentum Sweet. Sweet Geran. 218.
 — pumilum Willd. Münchn. Denkschr. 5, 5.
 — purum Sweet. Sweet Geran. 334.
 — pustulosum Sweet. Sweet Geran. 11.
 — pyrethrifolium Sweet. Sweet Geran. 153.
 — quadriflorum Sweet. Sweet Geran. 321.
 — quercifolium Ait. L'her. Geran. 14, 15.
 — — — Kerner Hort. 775.
 — quinquatum Sims. Bot. Mag. 15, 547.
 — quinquelobum Colla. Colla Hort. Rip. 33.
 — quinquevulnerum Willd. Herb. amat. 1, 28.
 — — — Sweet Geran. 161.
 — radiculatum Vent. Vent. Malm. 65.
 — — — Bot. Mag. 41, 1718.
 — — — Kerner Hort. 244, 436.
 — Radula Ait. L'her. Geran. 16.
 — ramigerum Sweet. Sweet Geran. 352.
 — ramulosum Sweet. Sweet Geran. 177.
 — rapaceum Jacq. Jacq. Ic. 510.
 — — — Bot. Mag. 44, 1877.
 — recurvatum Sweet. Sweet Geran. 223.
 — recurvifolium Sweet. Sweet Geran. 343.
 — regium Sweet. Sweet Geran. 368.
 — reniforme Curt. Bot. Mag. 14, 493.
 — — — Sweet Geran. 48.
 — revolutum Jacq. Jacq. Ic. 133.
 — rhodanthum Sweet. Sweet Geran. 282.
 — rhodolentum Sweet. Sweet Geran. 291.
 — rhodopetalum Sweet. Sweet Geran. 414.
 — ribifolium Jacq. Jacq. Ic. 538.
 — Richianum Sweet. Sweet Geran. 370.
 — rigescens Sweet. Sweet Geran. 112.
 — ringsen Sweet. Sweet Geran. 256.
 — Robinsoni Sweet. Sweet Geran. 150.
 — Rollisoni Sweet. Sweet Geran. 371.
 — roseum striatum Wise. Fl. d. serres 6, 607.
 — rotundilobum Sweet. Sweet Geran. 252.
 — rubens Willd. Wendl. Coll. 54.
 — rubescens Sweet. Sweet Geran. 30.
 — rugosum Andr. Kerner Hort. 687.
 — Russellianum Sweet. Sweet Geran. 385.
 — rutaceum Sweet. Sweet Geran. 279.
 — saepeflorens Sweet. Sweet Geran. 58.
 — salebrosum Sweet. Sweet Geran. 309.
 — sanguineum Wendl. Wendl. Coll. 53.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 57.
 — — — Sweet Geran. 76.
 — — — Herb. amat. 5, 320.
 — — — Mart. Münchn. Denkschr. 5, 4.
 — saturatum Sweet. Sweet Geran. 437.
 — Saundersii Sweet. Sweet Geran. 205.
 — scabrum Ait. L'her. Geran. 31.
 — — — Jacq. Ic. 542.
 — Scarboroviae Sweet. Sweet Geran. 117.
 — schizopetalum Sweet. Sweet Geran. 232.
 — schizophyllum Sweet. Sweet Geran. 289.
 — scintillans Sweet. Sweet Geran. 28.
 — scitulum Sweet. Sweet Geran. 390.
 — Scottii Sweet. Sweet Geran. 264.
 — scutatum Link. Link. Ic. I. 23.
 — — — Sweet Geran. 95.
 — selectum Sweet. Sweet Geran. 190.
 — semitrilobum Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 130.
 — senecioides L'her. L'her. Geran. 11.
 — — — Sweet Geran. 327.
 — serratifolium Sweet. Sweet Geran. 221.

- Pelargonium Seymouriae* Sweet. Sweet Geran. 37.
 — *signatum* Sweet. Sweet Geran. 275.
 — *Smithii* Sweet. Sweet Geran. 110.
 — *solubile* Sweet. Sweet Geran. 24.
 — *Southcoteanum* Sweet. Sweet Geran. 348.
 — *speciosum* Willd. Kerner Hort. 738.
 — *spectabile* Sweet. Sweet Geran. 136.
 — *speculum* Sweet. Sweet Geran. 452.
 — *spharocephalum* Sweet. Sweet Geran. 317.
 — *sphondyliifolium* Sweet. Sweet Geran. 246.
 — *Spinii* Colla. Colla Hort. Rip. 7.
 — — Sweet Geran. 362.
 — *splendens* Willd. Willdenow Hortus 76.
 — *staphysagrioides* Sweet. Sweet Geran. 498.
 — *Stapletoni* Sweet. Sweet Geran. 212.
 — *Stewartii* Sweet. Sweet Geran. 363.
 — *striatum* Sweet. Sweet Geran. 1.
 — *succulentum* Sweet. Sweet Geran. 469.
 — *suffusum* Sweet. Sweet Geran. 447.
 — *tabulare* L'her. L'her. Geran. 9.
 — *tanacetifolium* Sweet. Sweet Geran. 336.
 — *tenuifolium* L'her. L'her. Geran. 12.
 — *ternatum* L. fil. Bot. Mag. 12, 413.
 — — Jacq. Ic. 544.
 — — Sweet Geran. 165.
 — *tetragonum* L'her. L'her. Geran. 23.
 — — Bot. Mag. 4, 136.
 — — Jacq. Ic. 132.
 — — DC. Plantes grasses 96.
 — *Thynneae* Sweet. Sweet Geran. 74.
 — *Tibbitsianum* Sweet. Sweet Geran. 158.
 — *tinctum* Sweet. Sweet Geran. 429.
 — *tomentosum* L'her. Bot. Mag. 15, 518.
 — — Sweet Geran. 168.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 537.
 — *torrefactum* Sweet. Sweet Geran. 243.
 — *tortuosum* Sweet. Sweet Geran. 443.
 — *translucens* Sweet. Sweet Geran. 400.
 — *trichostemon* Jacq. Jacq. Ic. 524.
 — *tricolor* Curt. Bot. Mag. 7, 240.
 — — Kerner Hort. 453.
 — — Herb. amat. 1, 10.
 — *tricuspidatum* L'her. L'her. Geran. 30.
 — *trifidum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 134.
 — *trifoliatum* Sweet. Sweet Geran. 294.
 — *trilobatum* Schrad. Schrader Hort. gott. 2.
 — *tripartitum* Sweet. Sweet Geran. 115.
 — *triphyllum* Jacq. Jacq. Ic. 515.
 — *triste* Ait. Bot. Mag. 40, 1641.
 — — Herb. amat. 1, 27.
 — *tyrianthinum* Sweet. Sweet Geran. 183.
 — *undulaeflorum* Sweet. Sweet Geran. 329.
 — *urbanum* Sweet. Sweet Geran. 450.
 — *ursinum* Sweet. Sweet Geran. 494.
 — *Vandesiae* Sweet. Sweet Geran. 7.
 — *variifolium* Sweet. Sweet Geran. 280.
 — *Veitchianum* Sweet. Sweet Geran. 481.
 — *veniflorum* Sweet. Sweet Geran. 258.
 — *venustum* Sweet. Sweet Geran. 167.
 — *verbenaefolium* Sweet. Sweet Geran. 149.
 — *verecundum* Sweet. Sweet Geran. 316.
 — *versicolor* Sweet. Sweet Geran. 478.
 — *vespertinum* Sweet. Sweet Geran. 239.
 — *vestitum* Sweet. Sweet Geran. 427.
 — *Victorianum* Sweet. Sweet Geran. 407.
 — *villosum* Sweet. Sweet Geran. 100.
 — *violareum* Jacq. Jacq. Ic. 527.
 — *viridifolium* Sweet. Sweet Geran. 331.
 — *viscosissimum* Sweet. Sweet Geran. 118.
 — *vitifolium* Ait. L'her. Geran. 19.
 — *volatiflorum* Sweet. Sweet Geran. 284.
 — *Wattsoni* Sweet. Sweet Geran. 130.

- Pelargonium Wellsianum* Sweet. Sweet Geran. 175.
 — *Willdenowii* Link. Kerner Hort. 815.
 — *Youngii* Sweet. Sweet Geran. 131.
 — *Zingibainum* Sweet. Sweet Geran. 442.
 — *zonale* Willd. Rivinus Opus ined. 112.
Pelexia pauciflora P. et E. Poepp. et Endl. 124.
 — *spiranthoides* Ldl. Bot. Reg. 12, 985.
Peliosanthes courtallensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2051.
 — *humilis* Andr. Andr. Rep. 10, 634.
 — — Bot. Mag. 37, 1532.
 — *neilgherrensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2052.
 — *Teta* Andr. Andr. Rep. 9, 605.
 — — Bot. Mag. 32, 1302.
 — — Red. Lil. 7, 415.
 — — Rchb. Mag. 14.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 56**.
 † *Pella ribesoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
 † *Pellacalyx axillaris* Korth. Hoeven Tijdschr. 3, 2.
Pellaea abyssinica Fée. Mem. Strassb. 4, 3.
Pelletiera verna St. Hil. Ann. sc. nat. II, 11, 4.
Pellionia elatostemoides Gaudich. Freycinet Voyage 119.
Peltandra longipes Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1891.
 — *parvifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1892.
 — *virginica* Rafin. Torrey New York 124.
 † *Peltaria* Desv. Desv. Journal 5, 25.
 † — *alliacea* L. Gaertn. Carp. 141.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 123.
 — — Sturm Flora 12, 48.
 — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
 — *Garzini* Burm. Burmann Fl. ind. 46.
 — *glastifolia* DC. Delessert Ic. 2, 43.
Peltobryon attenuatum Klotzsch. Miquel Ill. Pip. 67.
 — — Endl. Bras. 11, 5.
 — *exserens* Miq. Endl. Bras. 11, 5.
 — *Martianum* Miq. Endl. Bras. 11, 5.
 — *pubescens* Miq. Endl. Bras. 11, 4.
Peltodon pusillus Pohl. Pohl Bras. 54.
 — *radicans* Pohl. Pohl Bras. 55.
 — *tomentosus* Pohl. Pohl Bras. 56.
Peltophyllum luteum Gardn. Linn. Transact. 19, 15.
Pemphis acidula Forst. Rumpf Amb. 3, 84.
 † — — Forster Charact. 34.
Penaea fucata L. Lam. Encycl. 78.
 — *imbricata* Grah. Bot. Mag. 55, 2809.
 — *lateriflora* Thunb. Mag. naturf. Fr. 1, 3.
 † — *mucronata* L. Gaertn. Carp. 225.
 † — — Wendland Beob. 1.
 — — Vent. Malm. 87.
 — — Lodd. Cab. 1770.
 — — Schnizl. Iconogr. 2, 112.
 — *Sarcocolla* Lam. Lam. Encycl. 78.
 — — Mag. naturf. Fr. 1, 3.
 — *squamosa* L. Bot. Reg. 2, 106.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 112.
 — *tomentosa* Thunb. Mag. naturf. Fr. 1, 3.
 † *Penaeaceae* Kth. Schnizl. Iconogr. 2, 112.
Pendiphyllis Aub. Aubert Orchid. 103.
Penicillaria Plukenetii Link. Jacq. Ecl. Gram. 47.
 — *spicata* Willd. Jacq. Ecl. Gram. 17.
 † *Pennantia corymbosa* Forst. Forster Charact. 67.
 † — — Lam. Encycl. 854.
 — — Linnaea 16, 12.
 — — Endl. Iconogr. 121.
 — — Hook. New Zeal. 12.
 — *Endlicheri* Reiss. Linnaea 16, 13.
Pennisetum Alopecuroides Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 45.
 — *articulare* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 287.
 — *borbonicum* Kth. Humb. Gram. 41.
 — *cenchroides* Rich. Webb Canar. 244.
 — *compressum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 1, 19.
 — *dichotomum* Delile. Delile Egypte 8.

- Pennisetum geniculatum* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 26.
 — *japonicum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 19.
 — *macrochaeton* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 25.
 — *parviflorum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 288.
 — *Prieurii* Kth. Humb. Gram. 119.
 — *Richardi* Kth. Humb. Gram. 39.
 — *scandens* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 44.
 — *setosum* Rich. Rumpf Amb. 6, 7, fig. 2^b.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 20.
 — *typhoideum* Rich. Delile Egypte 8.
 — *uniflorum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 34.
 — *violaceum* Kth. var. *major*, Humb. Gram. 40.
Pentacaena polycnemoides Barth. Presl Reliq. 49.
† *Pentacoelium bontiodoides* S. et Z. Münchn. Abh. 4, 3.
† *Pentacrypta atropurpurea* Lehm. Linnaea 5, 5.
† *Pentadactylon angustifolium* Gaertn. Gaertn. Carp. 220.
Pentagonia macrophylla Benth. Benth. Sulphur 39.
 — *pinnatifida* Seem. Hook. Journal 1848, 18.
 — *Tinajita* Seem. Seemann Herald 28.
Pentameris curvifolia N. v. E. Humb. Gram. 218.
 — *Thouarsii* Pal. B. Humb. Gram. 66.
Pentanema divaricatum Cass. Fielding Sertum 68.
 — — Jaubert Illustr. 350.
 — *pulicariaeforme* J. et Sp. Jaubert Illustr. 351.
† *Pentanura sumatrana* Bl. Blume Mus. 1, 21.
Pentapera sicala Klotzsch. Link Ic. III. 19.
Pentapetes acerifolia L. Cav. Diss. 44.
 — *Erythroxylon* Ait. Bot. Mag. 25, 1000.
 — *ovata* DC. Lam. Encycl. 576.
 — *phoenicea* L. Rheede Hort. mal. 10, 56.
 — — Rumpf Amb. 5, 100.
 — — Trew Pl. rar. 5.
 — — Gaertn. Carp. 134.
 — — Lam. Encycl. 576.
 — — Bot. Reg. 7, 575.
 — *suberifolia* L. Cav. Diss. 43.
Pentaphylax euryoides Gardn. Linn. Transact. 21, 12.
† *Pentaphyllum norvegicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 73.
Pentaple mantica Rechb. Rechb. Fl. germ. 5, 227.
Pentaptera arjuna DC. Mem. Genev. 4, 2.
 — *tomentosa* DC. Mem. Genev. 4, 1.
Pentarraphia cubensis Decne. Journ. Hort. Soc. 5, 86.
 — — Fl. d. serres 3, 297.
Pentarraphis scabra H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 60.
Pentarrhinum abyssinicum Decne. Delessert Ic. 5, 70.
Pentas carnea Benth. Bot. Reg. 30, 32.
 — — Bot. Mag. 70, 4086.
 — — Paxt. Mag. 11, 125.
Pentastachme Wallichii Wight. Delessert Ic. 5, 87.
Pentatropis microphylla W. et A. Wight Ic. pl. 2, 352.
† — *spiralis* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
† *Penthorum* L. DC. Crassulacées 1.
 — *chinense* Pursh. DC. Crassulacées 13.
† — *sedoides* L. Gaertn. Carp. 65.
 — — Lam. Encycl. 390.
Pentiphragma begonifolium Wall. Hook. Bot. Misc. 57.
Pentlandia miniata Ldl. Bot. Reg. 25, 68.
Pentopetia androsaemifolia Decne. Delessert Ic. 5, 58.
Pentstemon acuminatus Dougl. Bot. Reg. 15, 1285.
 — *angustifolius* Ldl. Bot. Reg. 13, 1122.
 — — Lodd. Cab. 1420.
 — *argutus* Paxt. Paxt. Mag. 6, 271.
 — *atropurpureus* G. Don. Lodd. Cab. 1429.
 — *attenuatus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1295.
 — *azureus* Benth. Paxt. Fl. G. 64.
 — — Lem. Jard. fl. 211.
 — — Moore Mag. 1850, 209.
 — *baccharidifolius* Hook. Bot. Mag. 78, 4627.
 — — Fl. d. serres 7, 717.
 — — Lem. Jard. fl. 227.
 — *barbatus* Ldl. var. *carneus*, Bot. Reg. 25, 21.
 — *breviflorus* Ldl. Bot. Reg. 23, 1946.

- Pentstemon campanulatus* Willd. Jacq. Schoenbr. 3, 362.
 — — Bot. Mag. 44, 1878, 68, 3884.
 — — Kerner Hort. 165.
 — *centranthifolius* Ldl. Bot. Reg. 20, 1737.
 — *Cobaea* Nutt. Bot. Mag. 63, 3465.
 — — Paxt. Mag. 4, 243.
 — — Sweet Fl. G. II. 348.
 — *confertus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1260.
 — *cordifolius* Benth. Journ. Hort. Soc. 5, 88.
 — — Bot. Mag. 76, 4497.
 — — Fl. d. serres 6, 568.
 — — Lem. Jard. fl. 14.
 — *crassifolius* Ldl. Bot. Reg. 24, 16.
 — — Paxt. Mag. 9, 197.
 — — Fl. d. serres 1, 25.
 — *cyananthus* Hook. Bot. Mag. 75, 4464.
 — — Fl. d. serres 6, 583.
 — *deustus* Dougl. Bot. Reg. 16, 1318.
 — *diffusus* Dougl. Bot. Reg. 14, 1132.
 — — Bot. Mag. 63, 5645.
 — — Rechb. Exot. 173.
 — *Digitalis* Sims. Bot. Mag. 52, 2587.
 — — Rechb. Exot. 292.
 — *frutescens* Lamb. Linn. Transact. 10, 6.
 — *gentianoides* Benth. Bot. Reg. 24, 3.
 — — var. *transparens*, Bot. Reg. 31, 16.
 — — Bot. Mag. 65, 3661.
 — — Paxt. Mag. 4, 265, 9, 175.
 — — Paxt. Fl. G. 71.
 — — Lem. Jard. fl. 231.
 — — Fl. d. serres 7, 730.
 — — Annales de Gand 1848, 222.
 — *giganteus* Morr. var. *elegans*, Ann. de G. 1846, 63.
 — — Belgique hort. 1, 27.
 — *glaber* Pursh. Bot. Mag. 40, 1672.
 — *glandulosus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1262.
 — — Bot. Mag. 65, 3688.
 — *glaucus* Grah. Bot. Reg. 15, 1286.
 — *Gordoni* Hook. Bot. Mag. 73, 4319.
 — — Fl. d. serres 3, 269.
 — — Annales de Gand 1847, 162.
 — *gracilis* Nutt. Bot. Mag. 56, 2945.
 — — Lodd. Cab. 1541.
 — *heterophyllus* Ldl. Bot. Reg. 22, 1899.
 — — Bot. Mag. 67, 3853.
 — — Moore Mag. 1850, 137.
 — *laevigatus* Ait. Bot. Mag. 35, 1425.
 — *lanceolatus* Benth. Annales de Gand 1848, 173.
 — *Mac Ewani* Paxt. Paxt. Mag. 14, 174.
 — *Mackayanus* Kn. et W. Knowles et Westcott 74.
 — *miniatus* Ldl. Bot. Reg. 33, 14.
 — — Fl. d. serres 3, 232.
 — *Murrayanus* Hook. Bot. Mag. 63, 3472.
 — — Paxt. Mag. 3, 265.
 — *nemorosus* Ldl. Bot. Reg. 14, 1211.
 — *ovatus* Dougl. Bot. Mag. 56, 2903.
 — — Lodd. Cab. 1626.
 — — Paxt. Mag. 13, 199.
 — — Sweet Fl. G. II. 211.
 — — var. *Annales de Gand* 1848, 210.
 — *procerus* Dougl. Bot. Mag. 56, 2954.
 — — Lodd. Cab. 1616.
 — *pruinosis* Dougl. Bot. Reg. 15, 1280.
 — *pubescens* Ait. Bot. Mag. 35, 1424.
 — — Barton Fl. 3, 103.
 — *pulchellus* Ldl. Lodd. Cab. 1438.
 — — Bot. Reg. 14, 1138.
 — *Richardsonii* Dougl. Bot. Reg. 13, 1121.
 — — Bot. Mag. 62, 3391.
 — — Lodd. Cab. 1641.
 — *Scouleri* Ldl. Bot. Reg. 15, 1277.
 — *speciosus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1270.

- Pentstemon speciosus* Dougl. *Rchb. Exot.* 217.
 — — — Paxt. Mag. 6, 171.
 — — — Sweet Fl. G. II. 259.
 — — — *staticifolius* Ldl. *Bot. Reg.* 21, 1770.
 — — — *triphyllus* Dougl. *Bot. Reg.* 15, 1245.
 — — — *venustus* Dougl. *Bot. Reg.* 16, 1309.
 — — — *Wrightii* Hook. *Bot. Mag.* 77, 4601.
 — — — Fl. d. sèrres 7, 685.
 — — — Lem. Jard. fl. 190.
 — — — Belgique hort. 2, 32.
Peperidium tubulatum Ldl. *Bot. Reg.* 9, 777.
 † *Peperomia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 † — — — Kerner Genera 191.
 † — — — Miquel Commentarii 4.
 — — — *acuminata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 51.
 — — — *alata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 48.
 — — — *arabica* Decne. Miquel Illustr. Pip. 12.
 — — — *arifolia* Miq. Miquel Illustr. Pip. 4.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *Berteroana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 11.
 † — — — *blanda* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
 — — — Hook. Exot. Fl. 21.
 — — — Dict. sc. nat. 293, 294.
 † — — — *brasiliensis* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *campotricha* Miq. Miquel Illustr. Pip. 19.
 — — — *clusiaefolia* Hook. Bot. Mag. 56, 2943.
 — — — *colorata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 11.
 — — — *concava* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 46.
 — — — *congesta* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 14.
 — — — *conjugata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
 — — — *courtallensis* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
 — — — *dendrophila* Schlecht. Miquel Illustr. Pip. 7.
 — — — *deppendens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 48.
 — — — *Deppéana* Miq. Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *dindygulensis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1921.
 — — — *dissimilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 13.
 — — — *distachya* Dietr. Miquel Illustr. Pip. 23.
 † — — — Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *dolabriformis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 4.
 — — — *emarginata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 49.
 — — — *filiformis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 47.
 — — — *fimbriata* Miq. var. β . Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *foliflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 45.
 — — — *Galeottiana* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 327.
 — — — *galioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 17.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 20.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *Gardneriana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 5.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *Hcyneana* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
 — — — *hydrocotyloides* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *hypoleuca* Miq. Miquel Illustr. Pip. 17.
 — — — *inaequalifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 46.
 — — — *incana* Dietr. Hook. Exot. Fl. 23.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 23.
 † — — — Endl. Bras. 11, 1.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
 — — — *lanceifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 332.
 — — — *latifolia* Miq. Miquel Illustr. Pip. 15.
 — — — *laxiflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 10.
 — — — *maculosa* Hook. Hook. Exot. Fl. 92.
 — — — *margaritifera* Bert. Hook. Ic. pl. 1, 91.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 10.
 — — — *Martiana* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *maypurensis* H. B. K. Miquel Illustr. Pip. 16.
 — — — *mexicana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 6.
 — — — *microphylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
 — — — *muscosa* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 1.

- Peperomia myriocarpa* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *myrtifolia* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — var. Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *nivalis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 9.
 — — — *obliqua* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 51.
 † — — — *obtusifolia* Lam. H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
 † — — — Dict. sc. nat. 294.
 — — — *ovalifolia* Hook. Hook. Exot. Fl. 165.
 — — — *peltoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 7.
 — — — *pereskiaefolia* H. B. K. Hook. Exot. Fl. 67.
 — — — *perforata* Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *pilosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 50.
 — — — *plicata* Opiz. Presl Reliq. 29.
 — — — *polybotrya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 5.
 — — — *polystachya* Dietr. Hook. Exot. Fl. 23.
 † — — — Miquel Illustr. Pip. 8.
 † — — — Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *portulacoides* Dietr. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
 — — — *pulicaris* Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *pumila* Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *purpurea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 49.
 — — — *quadrifolia* H. B. K. Hook. Exot. Fl. 22.
 — — — *reflexa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 16.
 — — — Dietr. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
 — — — *reniformis* Hook. Hook. Exot. Fl. 164.
 † — — — *repens* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *rhombea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 46.
 — — — *rotundata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 12.
 — — — *rubella* Hook. Hook. Exot. Fl. 58.
 — — — *sandwicensis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 14.
 — — — *scandens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 51.
 — — — *scutellaeifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 44.
 — — — *secunda* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 45.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 22.
 — — — *Seemanniana* Miq. Seemann Herald 37.
 — — — *Sellowiana* Miq. Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *septemnervia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 47.
 — — — *striata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 52.
 — — — *subpeltata* Dietr. Rumpf Amb. 6, 59, fig. 1.
 — — — *talinfolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 8.
 — — — *tenera* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *tenerrima* Schlecht. Miquel Illustr. Pip. 21.
 — — — *tetragona* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 47.
 — — — *tomentosa* Dietr. Miquel Illustr. Pip. 18.
 — — — *trinervis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 50.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 8.
 — — — *trineura* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *tristachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 6.
 — — — Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *umbilicata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 45.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
 — — — *valantioides* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *variegata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 52.
 — — — *Wightiana* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1924.
Peplidium humifusum Delile. Delile Egypte 4.
 † — — — Wight Illustr. 165 δ .
Peplis alternifolia Led. Ledeb. Ic. 391.
 — — — *Boraei* Jord. Jordan Obs. 3, 5.
 — — — *nummulariaefolia* Jord. Jordan Obs. 3, 5.
 — — — *Portula* L. Fl. dan. 1, 64.
 † — — — Gaertn. Carp. 51.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 — — — Curt. Lond. 3, 86.
 — — — Engl. Bot. 17, 1211.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 220.
 — — — Sv. Bot. 592.
 — — — Drevs 4, 108.
 — — — Schk. Handb. 99.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 669.

- Peplis Portula *L.* Jordan Obs. 3, 5.
 — tetrandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 103.
 — — Swartz Obs. 1.
 — Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
 Pera arborea *Mutis.* Svensk Acad. 1784, 8.
 Peraltea lupinoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 589.
 Perama dichotoma *P. et E.* Poepp. et Endl. 235.
 — hirsuta *Aubl.* Aublet Guiana 18.
 — — Lam. Encycl. 68.
 Perdicium divaricatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 355.
 — lactucoides *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 5.
 — laevigatum *Berg.* Svensk Acad. 1772, 7.
 † — — Gaertn. Carp. 170.
 † — — Lam. Encycl. 677.
 — magellanicum *L.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 4.
 — purpureum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 3.
 † — radiale *L.* Lam. Encycl. 677.
 — recurvatum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 7.
 — squarrosum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 6.
 — Taraxaci *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 1.
 — tomentosum *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 2.
 † Perebea *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
 — guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 361.
 † — laurifolia *Trécul.* Endl. Bras. 12, 35.
 Periclema crinitum *Presl.* Presl Reliq. 37.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 358.
 Pereskia aculeata *DC.* Bot. Reg. 23, 1928.
 — Bleo *DC.* Bot. Mag. 63, 3478.
 — — Bot. Reg. 17, 1473.
 — — Rehb. Exot. 328.
 — — Pfeiffer Cact. 1, 30.
 — grandifolia *Haw.* Rehb. Exot. 329.
 — lychnidiflora *DC.* Mem. Mus. 17, 18.
 — opuntiaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 19.
 — rotundifolia *DC.* Mem. Mus. 17, 20.
 — zinniaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 17.
 Perezia Gayana *DC.* Delessert Ic. 4, 94.
 † Pergularia bifida *Zipp.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — glabra *L.* Rumpf Amb. 5, 29, fig. 2.
 — minor *Andr.* Andr. Rep. 3, 184.
 — — Bot. Mag. 20, 755.
 — odoratissima *Sm.* Smith Ic. pict. 16.
 — — Andr. Rep. 3, 185.
 — — Bot. Reg. 5, 412.
 — — Savi Fl. ital. 2, 59.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 414.
 — pallida *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 585.
 — sanguinolenta *Ldl.* Bot. Mag. 52, 2532.
 — tomentosa *L.* Lam. Encycl. 176.
 Perianthra caespitosa *Jacq.* Jacquemont Ind. 29.
 Pericallis cruenta *Webb.* Webb Canar. 104.
 — multiflora *Webb.* Webb Canar. 105.
 — papyracea *Webb.* Webb Canar. 106.
 — populifolia *Webb.* Webb Canar. 103.
 — Tussilaginis *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 228.
 Pericycla penduliflora *Bl.* Blume Rumphia 94.
 † Peridium *Schott.* Wiegmann Archiv 7, 7.
 † Perilla ocymoides *L.* Lam. Encycl. 503.
 — — Bot. Mag. 50, 2395.
 Perilomia ocymoides *H. B. K.* Bot. Reg. 17, 1394.
 — scutellarioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 159.
 † Periphragmos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 133.
 — flexuosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 131.
 — foetidus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 132.
 † Periploca *L.* Jacq. Genit. Ascl. x.
 — africana *L.* Andr. Rep. 9, 557.
 — angustifolia *Lab.* Bill. Syr. 2, 7.
 — aphylla *Decne.* Jacquemont Ind. 116.
 — emetica *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
 — esculenta *L.* Roxb. Corom. 11.
 — — Kerner Hort. 76.

- Periploca graeca *L.* Lam. Encycl. 177.
 — — Schk. Handb. 53.
 — — Sibth. Fl. gr. 249.
 — — Bot. Mag. 49, 2289.
 — — Bot. Reg. 10, 803.
 — — Lodd. Cab. 1389.
 † — — Wight Illustr. 182.
 — mauritiana *Poir.* Rumpf Amb. 5, 10.
 — punicaefolia *Cav.* Cav. Ic. 217, 500^b.
 — rigida *Viv.* Viviani Lib. 6.
 — silvestris *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
 — tunicata *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
 Peristeria Barkeri *Batem.* Bateman Orchid. 8.
 † — — Mem. Genev. 11, 1.
 — — Bot. Mag. 72, 4203.
 — cerina *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1953.
 — elata *Hook.* Bot. Mag. 58, 3116.
 — Humboldtii *Ldl.* Bot. Reg. 29, 18.
 — — var. Bot. Mag. 71, 4156.
 — guttata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 70.
 — pendula *Hook.* Bot. Mag. 63, 3479.
 Peristrophe montana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1553.
 — tinctoria *N. v. E.* Rumpf Amb. 6, 22, fig. 1.
 Peristylus albidus *Ldl.* Rivinus Irreg. hexap. 3.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 387.
 † — brachyphyllus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
 — cordatus *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1499.
 — exilis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1698.
 — goodyeroides *Ldl.* Royle Illustr. 87.
 † — grandis *Bl.* Blume Tabellen 30.
 † — lancifolius *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
 — Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1695.
 † — Lefeburianus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 16.
 — Petitianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 84.
 — plantagineus *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 921.
 — Quartinianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 85.
 † — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
 — Richardianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1697.
 — robustior *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1699.
 † — spiralis *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1696.
 Perityle californica *Benth.* Benth. Sulphur 15.
 Pernettya angustifolia *Ldl.* Bot. Reg. 26, 63.
 — — Bot. Mag. 68, 3889.
 — ciliaris *Don.* Journ. Hort. Soc. 6, 268.
 — empetrifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 67.
 — mucronata *Gaudich.* Richard Astrolabe 22.
 — — Bot. Reg. 20, 1675.
 — — Maund Bot. 3, 112.
 — pumila *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 9.
 — — Richard Astrolabe 22.
 Perobachne secunda *Presl.* Presl Reliq. 48.
 Perojia microphylla *Cav.* Cav. Ic. 349.
 Peronema canescens *Jack.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1460.
 Peronia stricta *DC.* Red. Lil. 6, 342.
 Perotis latifolia *Ait.* Rheede Hort. mal. 12, 62.
 — — Humb. Gram. 92.
 Perovskia abrotanoides *Karel.* Bull. Mosc. 1841, 1.
 Perreymondia Brongniartii *Barn.* Gay Chile 4.
 Perrottetia quinduensis *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 622.
 Persea azorica *Seub.* Seubert Fl. azor. 6.
 † — gratissima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 221.
 † — — Kerner Genera 195, 196.
 — — Tussac Ant. 3, 3.
 — — Bot. Reg. 15, 1258.
 — — Dict. sc. nat. 13.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1823.
 — — Bot. Mag. 77, 4580.
 — — Lem. Jard. fl. 252.
 — — indica *Spr.* Webb Canar. 204.
 † Persica vulgaris *Mill.* Spach Suites 5.
 † Persicaria virginiana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 119.

- † *Persoonia Sm.* Kerner Genera 20.
 — *ferruginea Sm.* Smith Exot. Bot. 83.
 † — — — Gaertn. Carp. 220.
 — — — Tratt. Archiv 10.
 — *flexifolia R. Br.* Lodd. Cab. 922.
 — *hirsuta Pers.* Linn. Transact. 10, 16.
 — — — Lodd. Cab. 327.
 — — — Rchb. Mag. 77.
 — *juniperina Lab.* Bill. Nov. Holl. 45.
 — *lanceolata Andr.* Andr. Rep. 2, 74.
 — — — Lodd. Cab. 25.
 — — — Rchb. Mag. 77.
 — *latifolia Andr.* Andr. Rep. 4, 280.
 — — — Lodd. Cab. 1509.
 — — — Michaux Fl. 43.
 — *Laureola Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 426.
 — *linearis Andr.* Andr. Rep. 2, 77.
 — — — Bot. Mag. 20, 760.
 — — — Vent. Malm. 32.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 43.
 — *personata Poir.* Lam. Encycl. 716.
 — *pinifolia R. Br.* Linn. Transact. 10, 16.
 — *quinquenervis Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 425.
 — *spatulata R. Br.* Lodd. Cab. 1199.
Perularia fuscescens Ldl. Rchb. Fl. germ. 13, 426. 519.
Pervillaea tomentosa Decne. Delessert Ic. 5, 85.
Peschiera diversifolia Miq. Miquel Surinam 47.
 — *tenuiflora P. et E.* Poepp. et Endl. 280.
Pesomeria tetragona Ldl. Bot. Mag. 75, 4442.
Petalidium barlerioides N. v. E. Bot. Mag. 70, 4053.
 † *Petaloma Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
 — *domingensis Tuss.* Tussac Ant. 3, 37.
 † — — — Kerner Genera 209.
 — *Muriri Sw.* Dict. sc. nat. 232.
Petalostemum candidum Michx. Michaux Fl. 37.
 — *violaceum Michx.* Michaux Fl. 37.
 — — — Bot. Mag. 41, 1707.
 † *Petasites albus Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 595.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 899.
 — *fragrans Presl.* Rchb. Fl. germ. 16, 895. 896.
 — *Kablikianus Tausch.* Rchb. Fl. germ. 16, 900.
 — *niveus Baumg.* Sturm Flora 6, 21.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 898.
 — *officinalis Moench.* Sturm Flora 2, 7.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *spurius Retz.* Sturm Flora 6, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 596.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 897.
 — *vulgaris Desf.* Baxter Brit. Bot. 2, 139.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 537.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 901.
Petasostylis nigrescens Griseb. Fl. d. serres 1, 53.
Petersia rosea Klotzsch. Peters Mossamb. 30.
 † *Petesia carnea Forst.* Gaertn. Carp. 192.
 † *Petiveria L.* Swartz Observ. 10.
 — *alliacea L.* Svensk Acad. 1744, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 75.
 † — — — Lam. Encycl. 272.
 — — — Lodd. Cab. 148.
 — — — Desc. Ant. 5, 347.
 — *octandra L.* Jacq. Hist. stirp. am. 104.
Petrea Blanchetiana Schauer. Endl. Bras. 10, 45.
 — *erecta Lodd.* Lodd. Cab. 1606.
 — *insignis Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
 — *macrostachya Benth.* Miquel Surin. 42.
 — *Martiana Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
 — *Stapelsiae Paxt.* Paxt. Mag. 4, 199.
 — *subserata Cham.* Endl. Bras. 10, 45.
 † — *volubilis L.* Houstoun Reliq. 11.
Petrea volubilis L. Jacq. Hist. stirp. am. 173.
 † — — — Gaertn. Carp. 177.
 † — — — Lam. Encycl. 539.
 — — — Kerner Hort. 151.
 — — — Bot. Mag. 17, 628.
 — — — Lodd. Cab. 736.
 — — — Knowles et Westcott 108.
Petrobium cordatum Bong. Acad. Pet. 4, 0.
Petrocallis pyrenaica R. Br. Lodd. Cab. 635.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
Petrocoptis Lagascae Willk. Willkomm Ic. Hisp. 1, 21.
 — *pyrenaica A. Br.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 19. 20.
Petromarula pinnata DC. fil. Sweet Fl. G. II. 224.
 — — — Jaubert Illustr. 420.
Petrophila acicularis R. Br. Bot. Mag. 63, 3469.
 — *pedunculata R. Br.* Guillemain Austr. 18.
 — *trifida R. Br.* Lodd. Cab. 1883.
Petrophytes Agriostaphis Webb. Webb Canar. 36 C.
 — *brachycaulon Webb.* Webb Canar. 36 B.
 — *polyphyllum Webb.* Webb Canar. 36 B.
Petroselinum prostratum DC. Hook. Ic. pl. 4, 305.
 — *sativum Hoffm.* Engl. Bot. 2793.
 — — — Nees Düsseld. 282.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *segetum Koch.* Baxter Brit. Bot. 5, 360.
Petrostylis grandiflora R. Br. Guillemain Austr. 6.
Pettera graminifolia Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 220.
Petunia elegans Miers. Miers Illustr. 24.
 — *intermedia Ldl.* Bot. Reg. 23, 1931.
 — *linearis Paxt.* Paxt. Mag. 2, 219.
 — *Meleagris Hort.* Fl. d. serres 6, 550.
 — *nyctaginiflora Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
 — — — Bot. Mag. 52, 2552.
 — — — Sweet Fl. G. 119.
 — — — var. Paxt. Mag. 2, 173.
 — *ovalifolia Miers.* Miers Illustr. 24.
 — *parviflora Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
 — — — Miers Illustr. 23.
 ! — *Prince Rohan Hortul.* Fl. d. serres 8, 781.
 — *punctata Paxt.* Paxt. Mag. 11, 7.
 — *striata formosissima H. V.* Fl. d. serres 9, 874.
 — *Van Volxem Hortul.* Fl. d. serres 6, 562.
 — *violacea Ldl.* Bot. Reg. 19, 1626.
 — — — Bot. Mag. 64, 3556.
 — — — Paxt. Mag. 1, 7.
 — *viscosa Colla.* Mem. Tur. 38, 45.
Peucedanum alsaticum Neck. Acta palat. 2, 3.
 — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 70.
 — *arenarium Kit.* Winterl Index 11.
 — — — W. et Kit. 20.
 — *aureum Soland.* Bot. Reg. 7, 559.
 — — — Webb Canar. 74.
 — *canescens Led.* Ledeb. Ic. 105.
 — *Cervaria Lapeyr.* Dietr. Fl. bor. 10, 710.
 — *Chabraei Koch.* Dietr. Fl. bor. 11, 733.
 — *dissectum Led.* Ledeb. Ic. 181.
 — *elatum Led.* Ledeb. Ic. 305.
 — *gracile Led.* Ledeb. Ic. 306.
 — *longifolium W. et K.* W. et Kit. 251.
 — *obtusifolium Sibth.* Sibth. Fl. gr. 277.
 † — *officinale L.* Gaertn. Carp. 21.
 — — — Schk. Handb. 63.
 — — — Engl. Bot. 25, 1767.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 419.
 — — — Hayne 7, 4.
 — *Oreoselinum Moench.* Nees Düsseld. 289.
 — *Ostruthium Koch.* Nees Düsseld. 288.
 — *paniculatum Led.* Ledeb. Ic. 199.
 — *polyphyllum Led.* Ledeb. Ic. 309.
 — *ruthenicum M. v. B.* Rochel Banat. 23.
 — *sibiricum Willd.* W. et Kit. 60.

- Peucedanum Silaus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 15.
 — — Hayne 7, 5.
 — — Engl. Bot. 30, 2142.
 — — vaginatum Led. Ledeb. Ic. 308.
Peyrouisia aculeata Sweet. Sweet Fl. G. II. 39.
Pfaffia glabrata Mart. Mart. Bras. 122.
 — — sericea Mart. Mart. Bras. 123.
 — — velutina Mart. Mart. Bras. 124.
Pfeiffera cereiformis Salm. Pfeiffer Cact. 2, 9.
Phaca abbreviata Led. Ledeb. Ic. 330.
 — — Aboriginorum Hook. Hook. Bor. Am. 56.
 — — alpina Jacq. Jacq. Ic. 151.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Fl. dan. 5, 856.
 † — — — Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 624.
 — — — Schk. Handb. 208^b.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 6.
 — — astragalina DC. Sturm Flora 5, 19.
 — — — Lodd. Cab. 429.
 — — australis L. Jacq. Misc. 2, 3.
 — — — Roemer Fl. europ. 8, 7.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Lodd. Cab. 490.
 — — baetica L. Sibth. Fl. gr. 727.
 — — Berteriana Moris. Mem. Tur. 37, 26.
 — — caespitosa Nutt. Hook. Bor. Am. 55.
 — — Candolleana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 586.
 — — chrysantha Moris. Mem. Tur. 37, 25.
 — — densifolia Sm. Hook. Ic. pl. 3, 282.
 — — frigida L. Jacq. Fl. austr. 2, 166.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 12.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — glabra Clar. DC. Ic. Gall. 31.
 — — Halleri Vill. Vill. Dauph. 41.
 — — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 2.
 — — mollis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 585.
 † — — montana Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 12.
 — — neglecta T. et Gr. Torrey New York 26.
 — — pectinata Hook. Hook. Bor. Am. 54.
 — — triflora DC. DC. Astrag. 1.
 — — vesicaria L. Schreber Ic. 3.
 — — Vogeli Webb. Hook. Niger Fl. 8.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 763.
Phacelia bipinnatifida Michx. Michaux Fl. 16.
 — — circinata Jacq. Jacq. Ecl. pl. 91.
 — — congesta Hook. Bot. Mag. 62, 3452.
 — — — Sweet Fl. G. II. 327.
 — — tanacetifolia Benth. Bot. Reg. 20, 1696.
 — — — Bot. Mag. 65, 3703.
 — — — Sweet Fl. G. II. 360.
 — — vinifolia Paxt. Paxt. Mag. 3, 121.
Phaedranassa chloracra Herb. Bot. Reg. 31, 17.
 — — — Fl. d. serres 1, 26.
Phaeocarpus campestris Mart. Mart. Bras. 37, 38.
Phaeocordylis areolata Griff. Linn. Transact. 20, 8.
Phaeopappus aristatus Jaub. Jaubert Illustr. 213.
 — — armenus Jaub. Jaubert Illustr. 210.
 — — gymnocladus Jaub. Jaubert Illustr. 211.
 — — microcephalus Jaub. Jaubert Illustr. 212.
 † *Phaëtusa americana* Gaertn. Gaertn. Carp. 169.
 † — — — Lam. Encycl. 689.
Phagnalon melanoleucum Webb. Hook. Niger Fl. 9.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 764.
 — — purpurescens Sch. Bip. Webb Canar. 82^B.
 † — — rupestre DC. Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 920.
 † — — saxatile Cass. Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 920.
 — — sordidum DC. Rehb. Fl. germ. 16, 920.
 — — umbelliforme DC. Webb Canar. 82.
Phajus albus Ldl. Wall. Pl. asiat. 198.

- Phajus albus* Ldl. Bot. Reg. 24, 33.
 — — — Bot. Mag. 68, 3991.
 — — — Knowles et Westcott 125.
 — — — Paxt. Mag. 5, 125.
 — — bicolor Ldl. Lindley Sortum 23.
 — — — Bot. Mag. 70, 4078.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1659—1660.
 — — grandifolius Lour. var. Fl. d. serres 7, 738.
 — — maculatus Ldl. Lodd. Cab. 1803.
 — — — Bot. Mag. 68, 3960.
 — — rosellus Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 301.
 — — Wallichii Ldl. Wall. Pl. asiat. 158.
 — — — Paxt. Mag. 6, 193.
Phalacraea latifolia DC. Delessert Ic. 4, 8.
Phalaenopsis amabilis Bl. Rumpf Amb. 6, 43.
 † — — — Blume Tabellen 44.
 — — — Blume Rumphia 194, 199.
 — — — Bennett Java 8.
 — — — Bot. Reg. 24, 34.
 — — — Bot. Mag. 73, 4297.
 — — — Maund Bot. 3, 133.
 — — — Paxt. Mag. 7, 49.
 — — — Fl. d. serres 1, 36.
 — — intermedia Ldl. Lem. Jard. fl. 4, p. 44.
 — — rosea Ldl. Paxt. Fl. G. 72.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 283.
Phalangium attenuatum Wight. Wight Ic. pl. 6, 2037.
 — — bicolor DC. Red. Lil. 4, 215.
 — — ciliatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 676.
 — — elatum Poir. Red. Lil. 4, 191.
 — — Liliago Schreb. Bot. Mag. 23, 914. 39, 1635.
 — — — Lam. Encycl. 240.
 — — Liliastrium Poir. Red. Lil. 5, 255.
 — — nepalense Ldl. Bot. Reg. 12, 998.
 — — ? oligospermum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2038.
 — — ? parviflorum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2039.
 — — pendulum DC. Red. Lil. 6, 360.
 — — pomeridianum Don. Sweet Fl. G. II. 381.
 — — ramosum Lam. Red. Lil. 5, 287.
 — — — Bot. Mag. 26, 1055.
 — — serotinum Lam. Red. Lil. 5, 270.
 — — tuberosum Kth. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2036.
 † *Phalaris* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Dumortier Gramin. 11.
 — — alpina Haenke. Host Gram. 135.
 — — americana Ell. Elliott Carolina 5.
 — — angusta N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 78.
 — — aquatica L. Sibth. Fl. gr. 57.
 — — — Host Gram. 139.
 — — — Mutel Fl. fr. 76.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 52.
 † — — — Nees Gen. 1, 12.
 — — arenaria Huds. Engl. Bot. 4, 222.
 — — — Knapp Gram. 4.
 — — — Roemer Fl. europ. 10, 1.
 — — arundinacea L. Fl. dan. 2, 259.
 — — — Engl. Bot. 6, 402. 30, 2160.
 † — — — Schrader Fl. germ. 6.
 — — — Schk. Handb. 9.
 — — — Host Gram. 133.
 — — aspera Retz. Host Gram. 137.
 — — brachystachys Link. Trin. Sp. Gr. 1, 75.
 — — — Webb Canar. 241.
 — — bulbosa Cav. Cav. Ic. 64.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 76.
 — — canariensis L. Schreber Gräser 10.
 † — — — Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 42.
 — — — Sibth. Fl. gr. 55.
 — — — Host Gram. 138.
 — — — Metzger Cer. 14.
 — — — Engl. Bot. 19, 1310.

- Phalaris canariensis* L. Knapp Gram. 3.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 56.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 74.
 — — — Webb Canar. 241.
 † — — — Nees Gen. 1, 12.
 — — — *crypsoides d'Urv.* Humb. Gram. 202.
 — — — Jaubert Illustr. 308.
 — — — *microstachya* DC. Trin. Sp. Gr. 1, 77.
 — — — *minor* Retz. Trin. Sp. Gr. 1, 79.
 — — — *nepalensis* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 80.
 — — — *nodosa* L. Sibth. Fl. gr. 56.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 81.
 — — — *oryzoides* Jacq. Schreber Gräser 22.
 — — — *paradoxa* L. Linné Hort. ups. 2, 18.
 — — — Schreber Gräser 12.
 — — — Sibth. Fl. gr. 58.
 — — — Host Gram. 140.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 82.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
 — — — *phleoides* L. Fl. dan. 3, 531.
 — — — Host Gram. 134.
 — — — Engl. Bot. 7, 459.
 — — — Knapp Gram. 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 1.
 — — — *pubescens* Lam. Gerard Fl. gallopr. 1.
 — — — *tenuis* Host. Host Gram. 136.
 — — — *trigyna* Host. Host Gram. 320.
 — — — *utriculata* L. Host Gram. 207.
Phalocallis plumbea Herb. Bot. Mag. 65, 3710.
 — — — Fl. d. serres 4, 395.
 † *Phalona Dumort.* Dumortier Gramin. 5.
 † *Phanerophlebia nobilis* Presl. Hook. Gen. Fil. 49.
 † — — — Fée Fil. 5, 22.
Phania multicaulis DC. Delessert Ic. 4, 11.
 † *Pharbitis Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
 — — — *cathartica* Choisy. Bot. Mag. 73, 4289.
 — — — *diversifolia* Ldl. Bot. Reg. 23, 1988.
 — — — *Learii* Ldl. Bot. Reg. 27, 56.
 — — — Bot. Mag. 68, 3928.
 — — — Maund Bot. 4, 184.
 — — — *limbata* Ldl. Lem. Jard. fl. 97.
 — — — Fl. d. serres 6, 608.
 — — — *ostrina* Ldl. Bot. Reg. 28, 51.
 — — — Paxt. Mag. 9, 243.
 — — — *pubibunda* Ldl. Bot. Reg. 12, 999.
 — — — *tyrianthina* Ldl. Bot. Mag. 69, 4024.
Pharium fistulosum Herb. Bot. Reg. 18, 1546.
Pharmacosycea anthelmintica Miq. Endl. Bras. 12, 25.
 — — — *grandaeva* Miq. Endl. Bras. 12, 25.
 — — — *perforata* Miq. Endl. Bras. 12, 26.
 — — — *Radula* Miq. Hook. Journal 1848, 2.
 — — — Endl. Bras. 12, 25.
Pharnaceum bellidifolium Poir. Desc. Ant. 5, 317.
 † — — — *Cerviana* L. Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Lam. Encycl. 214.
 — — — *cordifolium* L. Jacq. Schoenbr. 3, 349.
 — — — *incanum* L. Lam. Encycl. 214.
 — — — Bot. Mag. 44, 1883.
 — — — *lineare* Andr. Andr. Rep. 5, 326. 329.
 — — — *Mollugo* L. Burmann Fl. ind. 5.
 — — — ? *semiquinquefidum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 83.
 — — — *Spergula Dillw.* Rheede Hort. mal. 10, 24.
 — — — *sperguloides* Poir. Lam. Encycl. 214.
 — — — *triphylum* Dennst. Rheede Hort. mal. 10, 26.
 † *Pharus* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Ann. Mus. 17, 10.
 — — — *lappulaceus* Lam. Lam. Encycl. 769.
 — — — Tussac Ant. 2, 8.
 — — — Desc. Ant. 6, 398.
 — — — *latifolius* L. Lam. Encycl. 769.
 — — — *pubescens* Spr. Sprengel Neue Endt. 1, 1.

- Pharus vittatus* Ch. Lem. Fl. d. serres 4, 316.
 † *Phaseoleae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 16—18.
 † *Phaseolus* L. Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 18, 16.
 — — — *aconitifolius* L. fil. Jacq. Observ. 52.
 — — — *bipunctatus* Jacq. Jacq. Vind. 100.
 — — — *Caracalla* L. Andr. Rep. 5, 341.
 — — — Kerner Hort. 376.
 — — — Herb. amat. 1, 31.
 — — — Bot. Reg. 4, 341.
 — — — Paxt. Mag. 10, 267.
 — — — Rchb. Exot. 228.
 † — — — *coccineus* L. Mem. Instit. 1830, 10.
 † — — — *communis* L. Mem. Instit. 1809, 1—7.
 — — — *fuscus* Wall. Wall. Pl. asiat. 6.
 — — — *inamoenus* L. Jacq. Vind. 66.
 — — — *lathyroides* L. Desc. Ant. 8, 559.
 — — — *lobatus* Hook. Bot. Mag. 70, 4076.
 — — — *lunatus* L.? Jacq. Vind. 114.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 755.
 — — — *marinus* Burn. Rumpf Amb. 5, 141. fig. 2.
 — — — *Max* L. Rumpf Amb. 5, 140.
 — — — Jacq. Vind. 99.
 — — — *microcarpus* Mart. Martius Auswahl 12.
 — — — *multiflorus* Willd. Hayne 11, 45.
 — — — *Mungo* L. Rheede Hort. mal. 8, 50.
 — — — *nanus* L. Guimpel et Schl. 111.
 — — — Hayne 11, 47.
 — — — *perennis* Walt. Torrey New York 23.
 — — — *psoraleoides* W. et Arn. Wight Ic. pl. 1, 249.
 — — — *pulniensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 202.
 — — — *radiatus* L. Rumpf Amb. 5, 139. fig. 2.
 — — — Svensk Acad. 1742, 7.
 — — — *Ricciardianus* Ten. Mem. Tur. 38, 3.
 — — — *rostratus* Wall. Rheede Hort. mal. 8, 42.
 — — — Wall. Pl. asiat. 63.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 34.
 — — — *rufus* Jacq. Jacq. Vind. 34.
 — — — *semierectus* L. Jacq. Ic. 558.
 — — — Bot. Reg. 9, 743.
 — — — *trilobus* Ait. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 94.
 — — — *trinervius* W. et A. Rheede Hort. mal. 8, 37.
 — — — *tumidus* Savi. Nees Düsseld. Suppl. 16.
 — — — *vexillatus* L. Jacq. Vind. 102.
 † — — — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 150.
 † — — — Lam. Encycl. 610.
 † — — — Mem. Instit. 1809, 1—7.
 — — — Schk. Handb. 199^a.
 — — — var. α. Hayne 11, 46.
 — — — Guimpel et Schl. 112.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 15.
 — — — var. Beurre, Fl. d. serres 5, 433.
Phayloopsis longifolia Sims. Bot. Mag. 50, 2433.
Phelialium anceps DC. Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
 — — — *correaefolium* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 10.
 — — — *diosmeum* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
 — — — *elaegnifolium* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
 — — — *grandiflorum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 724.
 — — — *hexapetalum* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
 — — — *montanum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 59.
 — — — *nudum* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 568.
 — — — *retusum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 57.
 — — — *salicifolium* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
 — — — *squamuligerum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 727.
 — — — *squamulosum* Vent. Vent. Mahn. 102.
Phegopteris cordata Fée. Mem. Strassb. 4, 6.
 † — — — *decurive pinnata* Fée. Fée Fil. 5, 20.
 — — — *nervosa* Fée. Mem. Strassb. 4, 2.
 † *Phelipaea arenaria* Coss. et G. Cosson Atlas 19.
 † — — — *coerulea* Coss. et G. Cosson Atlas 19.
 — — — *foliata* Lamb. Linn. Transact. 10, 7.
 — — — *lanuginosa* Led. Ledeb. Ic. 377.

- Phélipaea lutea* Desf. Desf. Fl. atl. 146.
 † — — Lam. Encycl. 971.
 — — *pulchella* C. A. M. Eichwald Cauc. 18.
 † — — *ramosa* Coss. et G. Cosson Atlas 19.
 † — — — Nees Gen. 5, 49.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1618.
 — — *salsa* C. A. M. Ledeb. Ic. 376.
 — — *tinctoria* Brot. Brotero Phytogr. 16.
 — — *Tournefortii* Desf. Ann. Mus. 10, 21.
 — — — Desf. Choix 10.
 — — *trichocalyx* Webb. Webb Canar. 185.
 — — *violacea* Desf. Desf. Fl. atl. 145.
Phellandrium aquaticum L. — Ernsting Diss. 1.
 — — — Fl. dan. 7, 1154.
 — — — Sv. Bot. 155.
 — — — Woodv. Med. 1, 37.
 — — — Engl. Bot. 10, 684.
 — — — Schk. Handb. 71.
 — — — Hayne 1, 40.
 — — — Guimpel et Schl. 217.
 — — — Wagner 122.
 — — *Mutellina* L. Jacq. Fl. austr. 1, 56.
 — — *stoloniferum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Phelline comosa Lab. Bill. Sertum 38.
 † *Phenakospermum guianense* Endl. Miquel Sur. 62, 63.
 † *Philadelphus coronarius* L. Gaertn. Carp. 35.
 † — — — Lam. Encycl. 420.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 20.
 — — — Bot. Mag. 11, 391.
 — — — Schk. Handb. 131^a.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 † — — — Plée Types 44.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 20, 11.
 — — *floribundus* Roemer. Roemer Mag. 3, 2.
 — — *Gordonianus* Ldl. Bot. Reg. 25, 32.
 — — *grandiflorus* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 44.
 — — — Watson Dendr. 1, 46.
 — — — Bot. Reg. 7, 570.
 — — — Sweet Fl. G. II. 8.
 — — *hirsutus* Nutt. Watson Dendr. 1, 47.
 — — — Bot. Reg. 24, 14.
 — — — Sweet Fl. G. II. 119.
 — — *inodorus* L. Bot. Mag. 36, 1478.
 — — *laxus* Schrad. Bot. Reg. 25, 39.
 — — *mexicanus* Schlecht. Bot. Reg. 28, 38*.
 — — *myrtoides* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 43.
 — — *pubescens* Loiseleur. Herb. amat. 4, 268.
 — — *speciosus* Schrad. Bot. Reg. 23, 2003.
 — — *tomentosus* Don. Royle Illustr. 46.
 — — *verrucosus* Schrad. Bot. Reg. 7, 570.
Philagonia fraxinifolia Hook. Hook. Ic. pl. 8, 710.
Philaxerus vermicularis Pal. B. Pal. B. Fl. d'Ow. 98.
Philesia buxifolia Lam. Lam. Encycl. 248.
 — — — Bot. Mag. 79, 4738.
 — — — Fl. d. serres 9, 873.
 — — — Lemaire Illustr. 1854, 3.
Philetairia horrida Liebm. Danske Vid. Skr. 1851, 1.
Philibertia canescens D'Orb. D'Orbigny Voyage 9.
 — — *gracilis* Don. Maund Bot. 1, 46.
 — — — Sweet Fl. G. II. 403.
 — — *grandiflora* Hook. Bot. Mag. 64, 3618.
 — — — Bot. Reg. 29, 13.
 — — — Paxt. Mag. 6, 7.
 — — *solanoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 230.
Philippodendron regium Poit. Ann. sc. nat. II. 8, 3.
 † *Phillyrea angustifolia* L. Lam. Encycl. 8.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 115.
 † — — *latifolia* L. Lam. Encycl. 8.
 — — — Sibth. Fl. gr. 2.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 117.
 † — — *media* L. Gaertn. Carp. 92.

- Phillyrea media* L. Guimpel Fr. Holzgew. 116.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 27.
 — — *paniculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 736.
Philocrena pusilla Bong. Acad. Pet. 3, 6.
Philodendrum crassinervium Ldl. Bot. Reg. 23, 1958.
 — — — Bot. Mag. 64, 3621.
 — — *deltoideum* P. et E. Poepp. et Endl. 298.
 — — *heterophyllum* P. et E. Poepp. et Endl. 297.
 — — *Simsii* Kth. Lem. Jard. fl. 36.
 — — — Moore Mag. 1850, p. 41.
Philodice Hoffmannseggii Mart. Acta Leop. 17, 1, 3.
Philoglossa peruviana DC. Delessert Ic. 4, 33.
Philotheca australis Rudge. Linn. Transact. 11, 21.
 † — — — Mem. Mus. 12, 21.
 — — — Reichenbachiana Sieb. Rehb. Hort. 200.
 † *Philydreae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 52.
 † *Philydrum lanuginosum* Gaertn. Gaertn. Carp. 16.
 † — — — Lam. Encycl. 4.
 — — — Bot. Mag. 20, 783.
 — — — Guillemin Austr. 5.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 52.
 † *Phlebigonium immersum* Fée. Fée Fil. 5, 24.
 † *Phleboanthe Laxmanni* Tausch. Nees Gen. 6, 49.
 † *Phlebodium aureum* Hook. Hook. Gen. Fil. 112.
 † *Phlebolithis indica* Gaertn. Gaertn. Carp. 43.
Phlebophyllum Kunthianum N. v. E. Wight Ic. 2, 448.
 † *Phleum* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Dumortier Gramin. 11.
 — — *alpinum* L. Fl. dan. 2, 213.
 — — — Sv. Bot. 414.
 — — — Engl. Bot. 8, 519.
 — — — Knapp Gram. 7.
 — — — Host Gram. 210.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 21, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 — — *ambiguum* Ten. Tenore Fl. nap. 103.
 — — *arenarium* L. Fl. dan. 6, 915.
 — — — Curt. Lond. 4, 7.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 — — *asperum* Vill. Jacq. Ic. 14.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — *Boehmeri* Wibel. Dietr. Fl. bor. 9, 592.
 — — *bulbosum* Gouan. Host Gram. 321.
 — — *crinitum* Schreb. Schreber Gräser 20.
 — — — Sibth. Fl. gr. 62.
 — — *echinatum* Host. Host Gram. 211.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 6.
 — — *Gerardi* All. Jacq. Ic. 301.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 † — — *Michellii* All. Schrader Fl. germ. 1.
 — — — Engl. Bot. 32, 2265.
 — — *nodosum* L. Fl. dan. 3, 380.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 6.
 — — *paniculatum* Huds. Engl. Bot. 15, 1077.
 — — — Knapp Gram. 8.
 — — *phalaroides* Koeler. Sv. Bot. 396.
 — — *pratense* L. Schreber Gräser 14.
 † — — — Gaertn. Carp. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 42.
 — — — Fl. dan. 12, 1984.
 — — — Sv. Bot. 23.
 — — — Engl. Bot. 15, 1076.
 — — — Knapp Gram. 6.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 68.
 — — — Elliott Carolina 7.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 5.
 — — — Schk. Handb. 10.
 — — — Host Gram. 209.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 591.

- Phleum pratense* L. *Rechb. Fl. germ.* 1, 50.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 10.
 — — — *schoenoides Jacq. Jacq. Fl. austr.* 5, 7.
 — — — *L. Jacq. Ic.* 15.
 — — — *Cav. Ic.* 52.
 — — — *tenue Schrad. Rechb. Fl. germ.* 1, 50.
Phlogacanthus curviflorus N. v. E. *Bot. Mag.* 66, 3783.
 — — — *guttatus N. v. E. Bot. Reg.* 16, 1334.
 — — — *latifolius Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1537.
Phlomis? africana Pal. B. *Pal. B. Fl. d'Oware* 111.
 — — — *agraria Led. Ledeb. Ic.* 364.
 — — — *armeniaca Willd. Sweet Fl. G. II.* 364.
 — — — *biloba Desf. Desf. Fl. atl.* 127.
 — — — *Bruguieri Desf. Mem. Mus.* 11, 5.
 — — — *caribaea Jacq. Jacq. Ic.* 110.
 — — — *cashmeriana Royle. Royle Illustr.* 75.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 22.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 3, 284.
 — — — *clandestina Bory. Bory et Chaubard Morée* 20.
 — — — *crinita Cav. Cav. Ic.* 247.
 — — — *ferruginea Ten. Tenore Fl. nap.* 57.
 — — — *floccosa Don. Bot. Reg.* 15, 1300.
 — — — *fruticosa L. Bot. Mag.* 43, 1843.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 563.
 — — — *Lam. Encycl.* 510.
 — — — *Diet. sc. nat.* 43.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 42.
 — — — *herba venti L. Russell Aleppo* 16.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 565.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2449.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 74.
 — — — *laciniata L. Rechb. Hort.* 70.
 — — — *Sweet Fl. G.* 24.
 — — — *lanata Willd. Jaubert Illustr.* 411.
 — — — *lanceolata L. Savi Fl. ital.* 1, 33.
 — — — *Leonurus L. Bot. Mag.* 14, 478.
 — — — *lunarifolia Sm. Bot. Mag.* 52, 2542.
 — — — *Lychnitis L. Bot. Mag.* 25, 999.
 — — — *Tratt. Archiv* 348.
 — — — *mauritanica Munby. Munby Fl. d'Algérie* 3.
 — — — *microphylla Sieb. Sieber Creta* 8.
 — — — *moluccoides Vahl. Vahl Symbolae* 14.
 — — — *nepetifolia L. Rivinus Opus ined.* 11.
 — — — *Nissolii L. Lam. Encycl.* 510.
 — — — *pungens Willd. Sweet Fl. G.* 33.
 — — — *purpurea L. Smith Spicil.* 7.
 — — — *Roemer Fl. europ.* 7, 5.
 — — — *rigida Lab. Bill. Syr.* 3, 10.
 — — — *salviaefolia Jacq. Jacq. Schoenbr.* 3, 359.
 — — — *samia L. Andr. Rep.* 9, 584.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1891.
 — — — *Vent. Choix* 4.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 564.
 — — — *Viviani Lib.* 15.
 † — — — *tuberosa L. Gaertn. Carp.* 66.
 — — — *Schk. Handb.* 163.
 — — — *Bot. Mag.* 38, 1555.
 — — — *zeylanica L. Rumpf Amb.* 6, 16. fig. 1.
 — — — *Jacq. Ic.* 111.
 † *Phlomis tuberosa Rechb. Nees Gen.* 6, 43.
Phlox L. (Hybridae.) Fl. d. serres 6, 542. 7, 680. 681. 8, 800.
 — — — *Annales de Gand* 1845, 30. 1847, 160. 1848, 196. 216.
 — — — *acuminata Pursh. Bot. Mag.* 44, 1880.
 — — — *Herb. amat.* 5, 298.
 — — — *amoena Sims. Bot. Mag.* 32, 1308.
 — — — *aristata Michx. Lodd. Cab.* 1731.
 — — — *Torrey New York* 80.
 — — — *Bridgesii Hortul. Marnock Mag.* 1842, 1.
 — — — *Broughtonii Hortul. Marnock Mag.* 1842, 3.

- Phlox canadensis Sweet. Sweet Fl. G.* 221.
 — — — *carnea Sims. Bot. Mag.* 47, 2155.
 — — — *Lodd. Cab.* 711.
 — — — *carolina L. Martyn Hist.* 9.
 — — — *Bot. Mag.* 33, 1344.
 — — — *Sweet Fl. G.* 190.
 — — — *Coldryana Paxt. Paxt. Mag.* 7, 197.
 — — — *cordata Ell. var. grandiflora, Paxt. Mag.* 1, 268.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 13.
 — — — *corymbosa Sweet. Sweet Fl. G. II.* 114.
 — — — *crassifolia Lodd. Lodd. Cab.* 1596.
 — — — *divaricata L. Bot. Mag.* 5, 163.
 — — — *Lodd. Cab.* 1418.
 — — — *Douglasii Hook. Hook. Bor. Am.* 158.
 — — — *Drummondii Hook. Bot. Mag.* 62, 3441.
 — — — *Engl. Bot.* 23, 1949.
 — — — *Maund Bot.* 1, 15.
 — — — *Paxt. Mag.* 2, 221.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 316.
 — — — *(11 var.) Annales de Gand* 1848, 216.
 — — — *var. Regel Gartenfl.* 2, 40.
 † — — — *Bot. Zeitung* 1853, 6.
 — — — *glaberrima L. Sweet Fl. G. II.* 36.
 — — — *Hookeri Dougl. Hook. Bor. Am.* 159.
 — — — *Leopoldiana Paxt. Paxt. Mag.* 14, 266.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 680. 681.
 — — — *linearis Cav. Cav. Ic.* 527.
 † — — — *longiflora Sweet. Sweet Fl. G. II.* 31.
 † — — — *maculata L. Gaertn. Carp.* 62.
 † — — — *Lam. Encycl.* 108.
 — — — *Jacq. Vind.* 127.
 — — — *Schk. Handb.* 38.
 — — — *Barton Fl.* 2, 69.
 — — — *nivalis Lodd. Lodd. Cab.* 780.
 — — — *Sweet Fl. G.* 185.
 — — — *odorata Sweet. Sweet Fl. G.* 224.
 — — — *ovata L. Bot. Mag.* 15, 528.
 — — — *Kerner Hort.* 275.
 — — — *paniculata L. Lam. Encycl.* 108.
 — — — *penduliflora Sweet. Sweet Fl. G. II.* 46.
 — — — *pilosa L. Bot. Mag.* 32, 1307.
 — — — *Lodd. Cab.* 1251.
 — — — *pinnata Cav. Cav. Ic.* 528.
 — — — *procumbens Lehm. Lodd. Cab.* 1722.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 7.
 — — — *pyramidalis Donn. Smith Exot. Bot.* 87.
 — — — *Lodd. Cab.* 342.
 — — — *Sweet Fl. G.* 233.
 — — — *reflexa Sweet. Sweet Fl. G.* 232.
 — — — *reptans Michx. Vent. Malm.* 107.
 — — — *Kerner Hort.* 213.
 — — — *Richardsoni Hook. Hook. Bor. Am.* 160.
 — — — *Rodigasii Hort. Annales de Gand* 1848, 196.
 — — — *scabra Sweet. Sweet Fl. G.* 248.
 — — — *setacea L. Bot. Mag.* 12, 415.
 — — — *Kerner Hort.* 272.
 — — — *sibirica L. Trautvetter Imag.* 24.
 — — — *Sickmanni Lehm. Acta Leop.* 14, 2, 46.
 — — — *speciosa Pursh. Bot. Reg.* 16, 1351.
 — — — *stolonifera Sims. Bot. Mag.* 16, 563.
 — — — *var. β. Sweet Fl. G. II.* 293.
 — — — *subulata L. Jacq. Fragma.* 44.
 — — — *Bot. Mag.* 12, 411.
 — — — *Lam. Encycl.* 108.
 † — — — *Spach Suites* 99.
 — — — *suffruticosa Willd. Bot. Reg.* 1, 68.
 — — — *Herb. amat.* 1, 16.
 — — — *Savi Fl. ital.* 2, 48.
 — — — *triflora Michx. Sweet Fl. G.* 29.
 — — — *triumphator Hort. Annales de Gand* 1845, 30.
 — — — *unidentata Colla. Mem. Tur.* 38, 39.
 — — — *Van Houttei Paxt. Paxt. Mag.* 11, 173.

- Phlox Van Houttei *Past.* Bot. Reg. 29, 5.
 Phoberos rhinantha *R. Br.* Bennett Java 39.
 Phoebe Barbusana *Webb*. Webb Canar. 203.
 — lanceolata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1821.
 — paniculata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1820.
 — villosa *Wight*. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1822.
 Phoenix acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 273.
 † — — Mart. Palm. Z⁶.
 — — Griffith Palms 228.
 — dactylifera *L.* Kaempf. Amoen. p. 672. 696. 710.
 ! — — Jacq. Collect. 5, 15. **33**
 † — — Gaertn. Carp. 9.
 † — — Delile Egypte 62.
 — — Nouveau Duhamel **1^b. 2^b. 3^b. (N.A.)**
 — — Kerner Hort. 721 — 723.
 — — Dict. sc. nat. 25. 26.
 — — Desc. Ant. 4, 273. **34 277**
 † — — Lam. Encycl. 893.
 † — — Mem. Mus. 3, 15.
 † — — Mem. Instit. 1842, 1 — 10.
 † — — Gaudichaud Bonite 124.
 — — Gallesio Pomona 2, 1 — 4.
 — — Nees Düsseld. 37.
 — — Mart. Palm. 120. X. Z.
 † — — (Fructus.) Ehrenberg Symb. 10.
 ! — — Acta Leop. 18. Suppl. 1 — 4.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 75^b.
 — farinifera *Roxb.* Roxb. Corom. 74.
 — humilis *Cav.* Cav. Ic. 115.
 — paludosa *Roxb.* Mart. Palm. 136.
 — — Griffith Palms 229 **ab**.
 † — pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 — — Mart. Palm. 124. 136. W.
 — reclinata *Jacq.* Jacq. Fragm. 24.
 — — Kerner Hort. 736.
 — — Mart. Palm. 164.
 — silvestris *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 22 — 23.
 — — Mart. Palm. 136.
 † — — Griffith Palms 228^a.
 † — — Gaudichaud Bonite 121.
 Pholidia scoparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 66.
 Pholidota imbricata *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 24.
 — — Bot. Reg. 14, 1213. 21, 1777.
 — — Hook. Exot. Fl. 138.
 — — Lodd. Cab. 1934.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 907.
 — pallida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1213.
 — rubra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 239.
 Pholisma arenarium *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 626.
 Pholiusus pannonicus *Trin.* Rehb. Fl. germ. 1, 3.
 Phormium bulbiferum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 12.
 † — tenax *Forst.* Forster Charact. 24.
 — — Red. Lil. 8, 448. 449.
 — — Desvaux Journal 4, 17. 18.
 — — Ann. Mus. 19, 20.
 — — Mem. soc. Linn. Par. 4, 7.
 — — Dict. sc. nat. 51.
 — — Herb. amat. 2, 120.
 — — Bot. Mag. 59, 3199.
 † — — Kerner Genera 116. 117.
 † Phorolobus *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
 † — crispus *Desv.* Fée Fil. 5, 7.
 Photinia arbutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 6, 491.
 — dubia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 10.
 — Lindleyana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 228.
 — Notoniana *Wall.* Wight Spicil. 64.
 — — Wight Illustr. 86.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 991.
 † Photinopteris Horsfieldii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 92.
 — — Fée Fil. 63.
 Phragmites communis *Trin.* Fl. dan. 14, 2464.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 108.

- † Phragmites communis *Trin.* Nees Gen. 1, 37.
 — isiacus *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 108.
 — mauritanus *Kth.* Humb. Gram. 50.
 Phreatia uniflora *Wight*. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1734.
 † Phryma leptostachya *L.* Gaertn. Carp. 75.
 † — — Lam. Encycl. 516.
 Phrynium Allouya *Rosc.* Roscoe Scitam. 38.
 — capitatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 34.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2016.
 — Casupo *Rosc.* Roscoe Scitam. 43.
 — coloratum *Hook.* Bot. Mag. 57, 3010.
 — comosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 35.
 — cylindricum *Rosc.* Roscoe Scitam. 40.
 — dicephalum *P. et E.* Poepp. et Endl. 128.
 — ellipticum *Rosc.* Roscoe Scitam. 44.
 — escapum *P. et E.* Poepp. et Endl. 125.
 — ? floribundum *Lem.* Lem. Jard. fl. 189.
 — grandiflorum *Rosc.* Roscoe Scitam. 33.
 — Myrosma *Rosc.* Roscoe Scitam. 39.
 — pachystachyum *P. et E.* Poepp. et Endl. 127.
 — Parkeri *Rosc.* Roscoe Scitam. 42.
 — parviflorum *Roxb.* Roscoe Scitam. 34.
 — sanguineum *Hook.* Bot. Mag. 78, 4646.
 — — Fl. d. serres 8, 785.
 — setosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 41.
 — velutinum *P. et E.* Poepp. et Endl. 125.
 — violaceum *Rosc.* Roscoe Scitam. 37.
 — zebrinum *Rosc.* Roscoe Scitam. 36.
 Phucagrostis ciliata *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 6.
 — major *Cavol.* Cavolini Monogr. 1.
 — — Usteri Annalen 11, 3.
 — minor *Cavol.* Cavolini Monogr. 2.
 — — Usteri Annalen 11, 4.
 † Phycella attenuata *Herb.* Herbert Amar. 24. 25.
 — breviflora *Herb.* Bot. Reg. 23, 1943.
 — corusca *Ldl.* Fl. d. serres 4, 419.
 — glauca *Lodd.* Lodd. Cab. 1746.
 † — graciliflora *Herb.* Herbert Amar. 25.
 — Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1341.
 — ignea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 809.
 — — Bot. Mag. 53, 2687.
 — — Lodd. Cab. 1769.
 — — Sweet Fl. G. II. 121.
 † — Macraena *Herb.* Herbert Amar. 24.
 † — magnifica *Herb.* Herbert Amar. 24.
 † — obtusifolia *Herb.* Herbert Amar. 25.
 Phyganthus vernus *P. et E.* Poepp. et Endl. 200.
 Phygelius capensis *E. M.* Fielding Sertum 66. 67.
 Phylacium bracteosum *R. Br.* Bennett Java 33.
 Phyllica acerosa *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — axillaris *Lam.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — buxifolia *L.* Wendland Coll. 26.
 — — Lodd. Cab. 848.
 — capitata *Thunb.* Wendland Coll. 50.
 — — Bot. Reg. 9, 711.
 — Commelini *Spr.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — cylindrica *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — Wendland Coll. 7.
 † — ericoides *L.* Gaertn. Carp. 24.
 — — Lam. Encycl. 127.
 — — Bot. Mag. 7, 224.
 — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — excelsa *Wendl.* Wendland Coll. 74.
 — orientalis *Willd.* Herb. amat. 4, 233.
 — papillosa *Wendl.* Wendland Coll. 75.
 — parviflora *L.* Wendland Coll. 80.
 † — plumosa *L.* Gaertn. Carp. 24.
 † — — Lam. Encycl. 127.
 — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — Lodd. Cab. 253.
 † — — Ann. sc. nat. 10, 17.
 — pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 127.

- Phyllica pubescens* Lam. Lodd. Cab. 695.
 — *reclinata* Wendl. Wendland Coll. 56.
 — *rosmarinifolia* Lam. Lodd. Cab. 849.
 — *spicata* L. fil. Lam. Encycl. 127.
 — — — Lodd. Cab. 323.
 — — — Bot. Mag. 53, 2704.
 — *squarrosa* Vent. Lodd. Cab. 36.
 — *stipularis* L. Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — — Wendland Coll. 32.
 — *thymifolia* Vent. Vent. Malm. 57.
 † *Phyllachne uliginosa* Forst. Forster Char. 58.
 — — — Konig Annals 1, 5.
 — — — Schrader Journal 1799, 1, 1.
 † — — — Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
 † — — — Lam. Encycl. 741.
 † — — — Ann. Mus. 18, 2.
Phyllagathis rotundifolia Bl. Korthals Bot. 57.
 † *Phyllanthera bifida* Bl. Blume Mus. 1, 22.
 † *Phyllanthus* L. Swartz Observ. 10.
 — *attenuatus* Miq. Miquel Surin. 31.
 — *calycinus* Lab. Bill. Nov. Holl. 225.
 — *cantonensis* Hornem. Münchn. Denkschr. 5, 6.
 — — — Mem. Genev. 5, 4.
 † — *cernuus* Poir. Flora 1853, 6.
 — *Cheramelia* L. Rumpf Amb. Auct. 17, fig. 1.
 — *depressus* Ham. Rheede Hort. mal. 10, 27.
 — *Emblia* L. Rheede Hort. mal. 1, 38.
 — — — Rumpf Amb. Auct. 1.
 † — ? — — — Wendland Beob. 4.
 — — — Lodd. Cab. 548.
 † — *Epiphyllanthus* L. Flora 1853, 6.
 — *fraxinifolius* L. Lodd. Cab. 839.
 — *guianensis* Klotzsch. Miquel Surin. 31.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 24.
 † — *lanceolatus* Lam. Jussieu Euphorb. 5.
 — *laurifolius* A. Rich. Ramon Cuba 70.
 — *leprocarpus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *longifolius* Roxb. Rheede Hort. mal. 3, 47, 48.
 — — — Lam. Encycl. 756.
 † — — — Jacq. Jacq. Fragm. 15.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 194.
 † — *madraspatensis* L. Gaertn. Carp. 108.
 † — — — Lam. Encycl. 756.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *mimosoides* Sw. Lodd. Cab. 721.
 — *Niruri* L. Rheede Hort. mal. 10, 15.
 — — — Rumpf Amb. 6, 17.
 — — — Martyn Hist. 8.
 — — — Münchn. Denkschr. 5, 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1894.
 — *nutans* Sw. Jacq. Schoenbr. 2, 193.
 — — — Kerner Hort. 115.
 — *orbicularis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 106.
 — *polyphyllus* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *reticulatus* Poir. Lodd. Cab. 116.
 — *Rheedii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *salviaefolius* H. B. K. H. B. K. N. G. 2, 107, 108.
 — *scandens* Roxb. Rheede Hort. mal. 2, 27.
 — *speciosus* Jacq. Jacq. Ic. 616.
 — — — Schneevogt Ic. 30.
 † — *tristis* Juss. Jussieu Euphorb. 5.
 — *turbinatus* Sims. Rheede Hort. mal. 5, 43.
 — — — Bot. Mag. 44, 1862.
 — — — Lodd. Cab. 731.
 — *Urinaria* L. Rheede Hort. mal. 10, 16.
 — — — Rumpf Amb. 6, 17.
 — — — Lam. Encycl. 756.
 — *vitis idaea* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 44.
Phyllarthron Boerianum DC. Bot. Mag. 71, 4173.
 — — — Fl. d. serres 2, 26.
 † *Phyllis Nobla* L. Gaertn. Carp. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 186.

- Phyllocalyx Quartianianus* Dill. et Rich. Rich. Abyss. 34.
Phyllobryon Pavoni Miq. Miquel Illustr. Pip. 2.
Phyllocactus anguliger Lem. Lem. Jard. fl. 92.
 — — — Paxt. Fl. G. 34.
 — *phyllanthoides* Link. Pfeiffer Cact. 2, 17.
 — *speciosissimo-crenatus* Paxt. Paxt. Fl. G. 62.
Phyllocarpus Riedelii Tulasne. Arch. Mus. 4, 10.
Phyllocladus alpinus Hook. fil. Hook. New Zeal. 53.
 — *hypophyllus* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 889.
 † — *rhomboidalis* Rich. Richard Conif. 3.
 — *trichomanoides* Don. Hook. Ic. pl. 6, 549—551.
Phyllodoce taxifolia Salisb. Salisb. Parad. 36.
Phylloglossum Drummondii Kze. Hook. Ic. pl. 10, 908.
Phylloma aloiflorum Gaul. Bot. Mag. 38, 1585.
Phyllophora Ehrh. Rehb. Fl. germ. 8, 194—198.
Phyllopus Martii DC. Mart. Bras. 275.
Phylloorchis Aub. Aubert Orchid. 92.
Phyllospadix Scouleri Hook. Hook. Bor. Am. 186.
 † *Phyllostachys bambusoides* S. et Z. Münchn. Abh. 3, 5.
Phymatanthus elatus Sweet. Sweet Geran. 96.
 — — — Rehb. Exot. 244.
 — *intertextus* Sweet. Sweet Geran. 54.
 — *tricolor* Sweet. Sweet Geran. 43.
 † *Phymatodes crassifolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 29.
 † *Physalis* L. Kerner Genera 67.
 — *aequata* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 137.
 † — *Alkekengi* L. Gaertn. Carp. 131.
 † — — — Lam. Encycl. 116.
 — — — Woodv. Med. 2, 81.
 — — — Schk. Handb. 45.
 — — — Sibth. Fl. gr. 234.
 — — — Fl. dan. 10, 1636.
 — — — Hayne 6, 4.
 † — — — Plée Types 15.
 † — — — Nees Gen. 5, 56.
 — *angulata* L. Rheede Hort. mal. 10, 70.
 — — — Wight Illustr. 166⁶.
 — *barbadensis* Jacq. Jacq. Ic. 39.
 — *chenopodiifolia* Lam. Jacq. Fragm. 85.
 — *edulis* Sims. Bot. Mag. 27, 1068.
 — *flexuosa* L. Rheede Hort. mal. 4, 55.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 23.
 — *indica* Lam. Rumpf Amb. 6, 26, fig. 1.
 — *minima* L. Rheede Hort. mal. 10, 71.
 — *prostrata* L'her. L'her. Stirp. 22.
 — — — Jacq. Ic. 38.
 — — — Andr. Rep. 2, 75.
 — — — Lam. Encycl. 116.
 — — — Kerner Hort. 294.
 — *pruinosa* L. Acta palat. 4, 5.
 — *Schraderiana* Benth. Maund Bot. 4, 168.
 † — *somnifera* L. Gaertn. Carp. 131.
 — — — Cav. Ic. 103.
 — — — Sibth. Fl. gr. 233.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 22.
 — — — var. *flexuosa* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 853.
 — *suberosa* Cav. Cav. Ic. 102.
 — *subtriflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 178.
 — *tomentosa* Medicus. Acta palat. 4, 4.
 — *tuberosa* Willd. Rehb. Hort. 221.
 — *turbinata* Medicus. Acta palat. 4, 5.
 — *viscosa* L. Jacq. Vind. 136.
 — — — Bot. Mag. 53, 2625.
Physanthemum glaucum Klotzsch. Peters Mossamb. 29.
Physematium molle Kaulf. Kunze Anal. 27.
Physianthus albens Mart. Mart. Bras. 32.
 — — — Bot. Mag. 59, 3201.
 — — — Bot. Reg. 21, 1759.
 — *auricomus* Grah. Bot. Mag. 68, 3891.
Physichilus Serpyllum N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1493.

- Physocalymma florida* Pohl. Pohl Bras. 82. 83.
Physocalyx aurantiacus Pohl. Pohl Bras. 53.
 — — — Rehb. Exot. 293.
 — — — major Mart. Mart. Bras. 201.
 — — — minor Mart. Mart. Bras. 202.
Physochlaina grandiflora Hook. Bot. Mag. 77, 4600.
 — — — Lem. Jard. fl. 163.
Physodium corymbosum Presl. Presl Reliq. 72.
Physogeton acanthophyllus Jaub. Jaubert Illustr. 135.
Physolobium carinatum Benth. Maund Bot. 4, 183.
 — — — elatum Hügel. Hügel Archiv 2.
 — — — Stirlingii Benth. Bot. Reg. 22, 1845.
Physorhynchus brahuicus Hook. Hook. Ic. pl. 9, 821. 822.
Physosiphon Loddigesii Ldl. Hook. Ic. pl. 6, 508.
† *Physospermum* Cuss. Mem. Mosc. 5, 1.
 — — — commutatum Spr. Sprengel Umbellif. 4.
 — — — cornubiense DC. Baxter Brit. Bot. 6, 475.
Physostegia imbricata Hook. Bot. Mag. 62, 3386.
 — — — Paxt. Mag. 5, 173.
 — — — truncata Benth. Bot. Mag. 63, 3494.
Physostemon ambiguus Bong. Acad. Pet. 5, 2.
 — — — intermedius Moric. Moricand Pl. Am. 42.
 — — — lanceolatus Mart. Mart. Bras. 45.
 — — — rotundifolius Mart. Mart. Bras. 47.
 — — — tenuifolius Mart. Mart. Bras. 46.
Physurus vaginatus Hook. Hook. Ic. pl. 5, 449.
† *Phytelephas Bonplandiana* Gaudich. Gaudich. Bon. 30.
† — — — Endlicheriana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
† — — — Humboldtiana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
† — — — Kunthiana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
 — — — macrocarpa Hook. Hook. Journal 1849, 6. 7.
 — — — Fl. d. serres 5, 496. 497.
† — — — Willd.? Morren Dodonaea 2, 1. 2.
 — — — Orbignyana Gaudich. Gaudichaud Bonite 29.
 — — — Pavonii Gaudich. Gaudichaud Bonite 16. 29.
† — — — Persooniana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
† — — — Poeppigii Gaudich. Gaudichaud Bonite 16.
† — — — Ruizii Gaudich. Gaudich. Bonite 14. 15. 16. 29.
† — — — Willdenoviana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
Phyteuma amplexicaule Willd. Sibth. Fl. gr. 219.
 — — — begoniifolium Roxb. Hook. Bot. Misc. 57.
 — — — betonicaefolium Vill. Vill. Dauph. 12.
 — — — Bot. Mag. 46, 2066.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 250.
 — — — campanuloides Sims. Bot. Mag. 26, 1015.
 — — — canescens W. et K. W. et Kit. 14.
 — — — Carestiae Birol. Mem. Tur. 23, 5.
 — — — Charmeilii Vill. Vill. Dauph. 11.
 — — — charmeloides Birol. Mem. Tur. 24, 10.
 — — — collinum Guss. Gussone Pl. rar. 19.
 — — — comosum L. Jacq. Fl. austr. 5, 50.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Tratt. Archiv 364.
 — — — cordatum Vill. Vill. Dauph. 11.
 — — — Bot. Mag. 36, 1466.
 — — — ellipticum Vill. Vill. Dauph. 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 217.
 — — — globulariaefolium Sternb. et H. Rehb. Ic. crit. 4, 365.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — — — hemisphaericum L. Jacq. Ic. 333.
 — — — Lam. Encycl. 124.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 363.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — — — humile Schleich. Rehb. Ic. crit. 4, 364.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — — — Jacquinii Sieb. Sieber Creta 6.
 — — — lanceolatum Vill. Vill. Dauph. 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 170.
 — — — Willd. Ann. Mus. 11, 5.
 — — — Desf. Choix 24.
 — — — limonifolium Sibth. Sibth. Fl. gr. 218.

- Phyteuma lobelioides* Willd. Willdenow Phytogr. 4.
 — — — Michelii All. Allione Fl. ped. 3, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 348.
† — — — Mutel Fl. fr. 36.
 — — — orbiculare L. Jacq. Fl. austr. 5, 437.
 — — — Curt. Lond. 4, 55.
 — — — Engl. Bot. 2, 142.
 — — — Lodd. Cab. 122.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 205.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 809.
† — — — parviflorum L. Mutel Fl. fr. 35.
 — — — pauciflorum L. Rehb. Ic. crit. 4, 364.
 — — — pinnatum L. Vent. Cels 52.
 — — — Sibth. Fl. gr. 220.
 — — — Rehb. Hort. 137.
 — — — Scheuchzeri All. Allione Fl. ped. 3, 39.
 — — — Bot. Mag. 43, 1797.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 360.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — — — scorzoneraefolium Vill. Vill. Dauph. 12.
 — — — Bot. Mag. 48, 2271.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 249.
 — — — Sieberi Spr. Rehb. Ic. crit. 3, 214.
 — — — spicatum L. Fl. dan. 3, 362.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 124.
 — — — Schk. Handb. 39.
 — — — Bot. Mag. 49, 2347.
 — — — Engl. Bot. 2598.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 208.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 513.
 — — — strictum Sims. Bot. Mag. 47, 2145.
 — — — virgatum Willd. Lodd. Cab. 667.
Phytocrene gigantea Wall. Wall. Pl. asiat. 216.
† — — — macrophylla Bl. Blume Mus. 1, 7.
Phytolacca abyssinica Hoffm. Comm. Gott. 12, 2.
 — — — boiotensis H. B. K. Miquel Sertum 3.
 — — — decandra L. Bot. Mag. 24, 931.
 — — — Schk. Handb. 126.
 — — — Bigelow Med. 3.
 — — — Barton Med. 48.
† — — — Lam. Encycl. 393.
 — — — Desc. Ant. 5, 312.
 — — — Dict. sc. nat. 20.
 — — — Torrey New York 94.
† — — — Nees Gen. 4, 70.
 — — — dioica L. L'her. Stirp. 70.
 — — — dodecandra L'her. L'her. Stirp. 69.
 — — — drastica P. et E. Poepp. et Endl. 43. 44.
† — — — icosandra L. Lam. Encycl. 393.
 — — — Bot. Mag. 53, 2633.
 — — — litoralis P. et E. Poepp. et Endl. 45.
† — — — mexicana Mill. Gaertn. Carp. 77.
 — — — octandra L. Kaempfer Amoenit. p. 829.
 — — — stricta Hoffm. Comm. Gott. 12, 3.
Picea obovata Led. Ledeb. Ic. 499.
† — — — vulgaris Link. Nees Gen. 4, 7.
† — — — Schacht Baum 2.
Pieradenia Richardsoni Hook. Hook. Bor. Am. 108.
† *Pieramnia* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 4.
 — — — umbrosa Seem. Seemann Herald 24.
Pierasma javanica Blume. Bennett Java 41.
Picridium ligulatum Vent. Vent. Malm. 68.
Picris altissima Delile. Delile Egypte 41.
 — — — danubialis All. Allione Fl. ped. 3, 70.
 — — — echinoides L. Curt. Lond. 2, 98.
 — — — Engl. Bot. 14, 972.
† — — — Schk. Handb. 216.
 — — — grandiflora Ten. Tenore Fl. nap. 185.
 — — — hieracioides L. Engl. Bot. 3, 196.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 274.
 — — — Fl. dan. 9, 1322.

- Picris hieracioides* L. Lam. Encycl. 648.
 — — — Schk. Handb. 216.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 789.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1143.
 † — — — *γ. indica*, Wight Illustr. 134.
 — — — *laciniata* Vis. Visiani Dalm. 6.
 — — — *lyrata* Delile. Delile Egypte 40.
 — — — *pauciflora* Willd. DC. Ic. Gall. 20.
 — — — *pilosa* Delile. Delile Egypte 41.
 † — — — *pyrenaica* Gaertn. Gaertn. Carp. 159.
 — — — *saxatilis* All. Allione Fl. ped. 3, 14.
 — — — *scaberrima* Ten. Tenore Fl. nap. 185.
 † — — — *Sprengeriana* Lam. Lam. Encycl. 648.
 — — — *sulphurea* Delile. Delile Egypte 40.
 — — — *Taraxaci* All. Allione Fl. ped. 3, 31.
Picrorrhiza Kurrooa Royle. Royle Illustr. 71.
Picrosia australis D'Orb. D'Orbigny Voyage 10.
Pictetia aristata DC. DC. Legum. 47.
 — — — *Desvauxii* DC. DC. Legum. 47.
 — — — *obcordata* DC. DC. Legum. 47.
 — — — *squamata* DC. DC. Legum. 47.
 — — — *ternata* DC. DC. Legum. 47.
Pierardia macrostachys W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1912. 1913.
Pilea grossecrenata Miq. Endl. Bras. 12, 68.
 — — — *hyalina* Fenzl. var. *longipes*, Endl. Bras. 12, 69.
 — — — *muscosa* Ldl. Lindley Collect. 4.
 — — — *radicans* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1974.
 — — — *rhizobola* Miq. Endl. Bras. 12, 70.
 — — — *trinervia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1973.
Pileanthus Limacis Lab. Bill. Nov. Holl. 149.
 — — — Mem. Mus. 5, 3.
 — — — Spach Suites 28.
 † — — — Lam. Encycl. 961.
 † — — — Acta Leop. 19, Suppl. II. 5.
 † — — — *peduncularis* Endl. Acta Leop. 19, Suppl. II. 5.
 † *Pilocarpus* Vahl. Acta Leop. II. 1, 19.
 — — — *parviflorus* N. et M. Acta Leop. II. 1, 30.
 — — — *pauciflorus* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 17.
 — — — *pennatifolius* Lem. Lem. Jard. fl. 263.
 † — — — *racemosus* Vahl. Vahl Eclogae 10.
 † — — — Mem. Mus. 12, 22.
 — — — *spicatus* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 16.
Pilocereus senilis Lem. Mittler Taschenbuch 1.
 † *Pilophora testicularis* Jacq. Jacq. Fragn. 35. 36.
Pilostyles Berterii Guillem. Ann. sc. nat. II. 2, 1.
Pilularia globulifera L. Fl. dan. 2, 223.
 — — — Curt. Lond. 4, 83.
 — — — Engl. Bot. 8, 521.
 — — — Newman p. 393. 397.
 — — — Sv. Bot. 599.
 — — — Agardh Pilularia 1.
 — — — Schk. Fil. 173.
 † — — — Lam. Encycl. 862.
 † — — — Linn. Transact. 18, 34.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 9, 8.
 † — — — Ficus Fl. Dresd. 2, 1.
 † — — — Corda Rhizosp. 1.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 34. 1, Suppl. 2.
 † — — — Mettenius Rhizoc. 2. 3.
 † — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
 † — — — *minuta* Durieu. Explor. Alger. 38.
 † — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
Pilumna laxa Ldl. Bot. Reg. 32, 57.
Pimelandra Wallichii DC. Delessert Ic. 5, 31.
Pimelea arenaria Cunn. Bot. Mag. 60, 3270.
 — — — *cernua* R. Br. Knowles et Westcott 72.
 — — — *curviflora* R. Br. Linn. Transact. 10, 13.
 — — — *decussata* R. Br. Sweet Austr. 8.
 — — — Lodd. Cab. 1283.
 — — — Maund Bot. 3, 136.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.

- Pimelea diosmaefolia* Lodd. Lodd. Cab. 1708.
 — — — *drupacea* Lab. Bill. Nov. Holl. 7.
 — — — Sweet Austr. 52.
 — — — Lodd. Cab. 540.
 — — — Lam. Encycl. 902.
 — — — *ferruginea* Lab. Bill. Nov. Holl. 5.
 — — — *filamentosa* Rudge. Linn. Transact. 10, 14.
 † — — — *Forsteri* Lam. Lam. Encycl. 9.
 — — — *glauca* R. Br. Linn. Transact. 10, 13.
 — — — Lodd. Cab. 1611.
 — — — *graciliflora* Hook. Bot. Mag. 60, 3288.
 — — — *Hendersoni* Hook. Bot. Mag. 66, 3721.
 † — — — *hirsuta* Schnizl. Schnizl. Iconogr. 2, 109.
 — — — *hispidia* R. Br. Bot. Reg. 19, 1578.
 — — — Bot. Mag. 63, 3459.
 — — — Lodd. Cab. 1966.
 — — — *humilis* R. Br. Bot. Reg. 15, 1268.
 — — — *hypericina* Cunn. Bot. Mag. 61, 3330.
 — — — *incana* R. Br. Bot. Reg. 24, 24.
 — — — Maund Bot. 3, 147.
 — — — *intermedia* Ldl. Bot. Reg. 17, 1439.
 — — — Maund Bot. 5, 243.
 † — — — *laevigata* Gaertn. Gaertn. Carp. 39.
 — — — *lanata* R. Br. Maund Bot. 2, 61.
 — — — *latifolia* R. Br. Lodd. Cab. 1668.
 — — — *ligustrina* Lab. Bill. Nov. Holl. 3.
 — — — Bot. Reg. 21, 1827.
 — — — *linifolia* Sm. Smith New Holl. 11.
 — — — Bot. Mag. 23, 891.
 — — — Bonpland Malm. 31.
 — — — Herb. amat. 3, 208.
 — — — *longiflora* R. Br. Bot. Mag. 60, 3281.
 — — — *macrocephala* Hook. Bot. Mag. 75, 4543.
 — — — Lem. Jard. fl. 76.
 — — — *nana* Grah. Bot. Mag. 67, 3833.
 — — — *nivea* Lab. Bill. Nov. Holl. 6.
 — — — Knowles et Westcott 9.
 — — — *pauciflora* R. Br. Lodd. Cab. 179.
 — — — *physodes* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 865.
 † — — — *prostrata* Willd. Lam. Encycl. 9.
 — — — *punicea* R. Br. Endl. Iconogr. 11.
 — — — *rosea* R. Br. Lodd. Cab. 88.
 — — — Bot. Mag. 35, 1458.
 — — — *silvestris* R. Br. Bot. Mag. 60, 3276.
 — — — Bot. Reg. 19, 1582.
 — — — Lodd. Cab. 1965.
 — — — *spathulata* Lab. Bill. Nov. Holl. 4.
 — — — Lam. Encycl. 902.
 — — — *spectabilis* Ldl. Bot. Reg. 27, 33.
 — — — Bot. Mag. 68, 3950.
 — — — *spicata* R. Br. Linn. Transact. 10, 14.
 — — — Verschaffeltii Morr. Annales de Gand 1847, 166.
 † *Pimenta acris* Wight. Wight Illustr. 97 bis.
 † — — — *vulgaris* Ldl. Wight Illustr. 97 bis.
Pimentelia glomerata Wedd. Weddell Hist. 27.
 † *Pimpinella agrimonioides* Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 — — — *anisoides* Brig. Acad. Neap. 1, 1.
 — — — Briganti Pimpinella x.
 — — — *Anisum* L. Woodv. Med. 1, 52.
 — — — Hayne 7, 22.
 — — — Nees Düsseldorf. 274.
 — — — Guimpel et Schl. 129.
 — — — Wagner 229.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *bubonoides* Brot. Brotero Phytogr. 35.
 — — — *Buchii* Webb. Webb Canar. 73.
 — — — *Candolleana* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 341.
 — — — *canescens* Lois. Desvaux Journal 2, 10.
 — — — Loiseleur Notice 4.
 — — — *Dendrotragium* Webb. Webb Canar. 72.
 — — — *dissecta* Retz. Retzius Obs. 3, 2.
 — — — Lam. Encycl. 203.

- Pimpinella dissecta* Retz. Nees Düsseld. 273.
 — dioica Sm. Engl. Bot. 17, 1209.
 — glauca L. W. et Kit. 72.
 — ? involucrata W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 335.
 — Leschenaultii DC. Wight Spicil. 80.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1005.
 — lutea Desf. Desf. Fl. atl. 76. 76^b.
 — magna L. Fl. dan. 7, 1153.
 — — Sv. Bot. 741.
 — — Engl. Bot. 6, 408.
 — — Hayne 7, 21.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 703.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — major Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 396.
 — nigra Willd. Dietr. Fl. bor. 10, 705.
 — nodiflora Vog. Trew Pl. rar. 30.
 † — officialis Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 — orientalis Gouan. Gouan Illustr. 15.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 397.
 — peregrina L. Rivinus Opus ined. 109.
 — — Jacq. Vind. 131.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — pumila Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 28.
 † — Sanguisorba Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 — Saxifraga L. Fl. dan. 4, 669.
 — — Woodv. Med. 1, 51.
 — — Engl. Bot. 6, 407.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 411.
 — — Sv. Bot. 160.
 — — Lam. Encycl. 203.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 395.
 — — Schk. Handb. 78.
 — — Hayne 7, 20.
 — — Nees Düsseld. 272.
 — — Guimpel et Schl. 130.
 — — Wagner 205.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 704.
 — — var. Rochel Banat. 28.
 — — ε. nigra, Berg Darstellung 1^b.
 † — spinosa Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 † *Pinalia* Ldl. Lindley Orchid. secl. 23.
Pinanga bifida Bl. Blume Rumphia 113.
 — coronata Bl. Blume Rumphia 112. 113.
 — costata Bl. Blume Rumphia 109.
 — furfuracea Bl. Blume Rumphia 116.
 — javana Bl. Blume Rumphia 87. 110.
 — Kuhlî Bl. Blume Rumphia 111.
 — latisecta Bl. Blume Rumphia 108.
 — minor Bl. Blume Rumphia 114.
 — Nenga Bl. Blume Rumphia 107.
 — noxa Bl. Blume Rumphia 110.
 — patula Bl. Blume Rumphia 115.
Pinardia coronaria Less. Rechb. Fl. germ. 16, 986.
Pinckneya pubens Michx. Michaux Fl. 13.
 — — Michaux Arb. 2, 24.
 — — Barton Fl. 1, 7.
 — — Gaertn. Carp. 194.
 † *Pineda* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 14.
Pinellia fornicata Ten. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 789. 792.
 — tubifera Ten. Acad. Neap. 4, x.
Pinguicula alpina L. Linné Fl. lapp. 12.
 — — Fl. dan. 3, 453.
 — — Sv. Bot. 685.
 — — Lodd. Cab. 309.
 — — Engl. Bot. 2747.
 — — N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
 — — Sturm Flora 4, 14.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 75.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 81.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — antarctica Vahl. Hook. Fl. ant. 119.
 — brachyloba Led. Rechb. Pl. crit. 1, 81.

- Pinguicula campanulata* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 18.
 — crystallina Sibth. Sibth. Fl. gr. 11.
 — edentula Hook. Hook. Exot. Fl. 16.
 — flavescens Flörke. Rechb. Pl. crit. 1, 81.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — grandiflora Lam. Lam. Encycl. 14.
 — — Curt. Lond. 4, 128.
 — — Engl. Bot. 31, 2184.
 — — Lodd. Cab. 445.
 — — Tenore Fl. nap. 201.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 83.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — hirtiflora Ten. Tenore Fl. nap. 201.
 — involuta Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — leptoceras Rechb. Rechb. Pl. crit. 1, 82.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — lusitanica L. Brotero Phytogr. 1.
 † — — Roemer Script. 1.
 — — Curt. Lond. 5, 187.
 — — Engl. Bot. 3, 145.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 84.
 — — Loiseleur Fl. gall. 1.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — lutea Vahl. Bot. Reg. 2, 126.
 — macroceras Led. Rechb. Pl. crit. 1, 82.
 — orchidioides A. DC. Bot. Mag. 72, 4231.
 — purpurea Willd. N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
 — vallisneriaefolia Webb. Webb Otia 44.
 — villösa L. Linné Fl. lapp. 12.
 — — Lightfoot Fl. scot. 1, 6.
 — — Fl. dan. 6, 1021.
 — — Sv. Bot. 686.
 — — Rechb. Pl. crit. 1, 83.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — vulgaris L. Rivinus Opus ined. 66.
 — — Fl. dan. 1, 93.
 † — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — Lam. Encycl. 14.
 — — Curt. Lond. 4, 104.
 — — Engl. Bot. 1, 70.
 — — Lodd. Cab. 393.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 209.
 — — Sv. Bot. 36.
 — — Dreves 73.
 — — Schk. Handb. 3.
 — — Sturm Flora 4, 14.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 270.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 109.
 — — var. Rechb. Pl. crit. 1, 84.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 † — — Nees Gen. 5, 24.
Pinillosia tetranthoides DC. Delessert Ic. 4, 27.
Pinonia splendens Gaudich. Freycinet Voyage 21.
Pintoa chilensis Gay. Gay Chile 16.
 † *Pinus* L. Hofmeister Untersuchungen 27—30.
 — Abies L. Fl. dan. 2, 193.
 — — Woodv. Med. 1, 2.
 — — Schk. Handb. 308.
 — — Guimpel Holzgew. 157.
 — — Sv. Bot. 217.
 — — Lambert Pinus 1, 27.
 — — Nees Düsseld. 81.
 † — — Antoine Conif. 25.
 — alba Ait. Lambert Pinus 1, 28.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 131.
 † — — Antoine Conif. 34.
 † — amabilis Dougl. Antoine Conif. 25.
 † — americana Gaertn. Gaertn. Carp. 91.
 — australis Mill. Michaux Arb. 1, 6.
 † — — Antoine Conif. 6.
 — austriaca Loud. Hartig 6.
 — — Tratt. Hoess Monogr. 1. 2.

- Pinus austriaca* *Tratt.* Graf Uxkull Schwarzkiefer 1.
 — *balsamea* *L.* Woodv. Med. 5, 1.
 — — — Lambert Pinus 1, 33.
 — — — Desc. Ant. 4, 246.
 — — — Nees Düsseld. 82.
 † — — — Antoine Conf. 26.
 — *Banksiana* *Lamb.* Lambert Pinus 1, 3.
 — — — Pinetum Woburnense 3.
 † — — — Antoine Conf. 4.
 † — *Benthamiana* *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 4, 213.
 † — *bifida* *Ant.* Antoine Conf. 31.
 — *bracteata* *Don.* Lambert Pinus 3, 23.
 † — — — Antoine Conf. 30.
 † — *Brunoniana* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 247.
 † — — — Antoine Conf. 32.
 — *brutia* *Ten.* Tenore Fl. nap. 200.
 — — — Lambert Pinus 3, 1.
 — — — Pinetum Woburnense 9.
 † — — — Antoine Conf. 1.
 — *canadensis* *L.* Lambert Pinus 1, 35.
 — — — Nees Düsseld. 83.
 † — — — Antoine Conf. 32.
 — *canariensis* *Ch. Smith.* DC. Hortus 1. 2.
 — — — Lambert Pinus 3, 13.
 — — — Pinetum Woburnense 21.
 † — — — Antoine Conf. 15.
 — *Cedrus* *L.* Cedrorum Lib. hist. 1—7.
 — — — Lambert Pinus 2, 41.
 — — — Loiseleur Cèdre 1. 2.
 † — — — Antoine Conf. 22. 23.
 — *Cembra* *L.* Pallas Fl. ross. 2.
 — — — Lambert Pinus 1, 23. 24.
 — — — Pinetum Woburnense 27.
 — — — Hartig 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 530.
 † — — — Antoine Conf. 20.
 † — *cembroides* *Zucc.* Journ. Hort. Soc. 1, 236.
 † — — — Fl. d. serres 4, 331.
 † — *cephalonica* *Steudel.* Antoine Conf. 27.
 — *Coulteri* *Don.* Lambert Pinus 3, 8.
 — — — Pinetum Woburnense 25. 26.
 † — — — Antoine Conf. 12. 13.
 — *Dammara* *Lamb.* Marsden Sumatra 2.
 — *densiflora* *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 112.
 † — *Deodara* *Roxb.* Lambert Pinus 2, 42.
 — — — Antoine Conf. 22.
 — *Douglasii* *Sabine.* Lambert Pinus 3, 20.
 — — — Hook. Bor. Am. 183.
 † — — — Antoine Conf. 33.
 — *excelsa* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 201.
 — — — Lambert Pinus 1, 26.
 — — — Pinetum Woburnense 29.
 † — — — Antoine Conf. 20.
 † — *firmá* *Ant.* Antoine Conf. 27. 28.
 — *Fraseri* *Pursh.* Lambert Pinus 3, 21.
 † — — — Antoine Conf. 29.
 † — *Fremontiana* *Endl.* Journ. Hort. Soc. 4, 294.
 — *Gerardiana* *Wall.* Lambert Pinus 3, 14.
 — — — Pinetum Woburnense 19.
 — — — Royle Illustr. 85.
 † — — — Antoine Conf. 10.
 † — *Gordoniana* *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 2, 80.
 † — — — Fl. d. serres 4, 331.
 — *grandis* *Dougl.* Lambert Pinus 3, 26.
 † — — — Antoine Conf. 25.
 † — *Grenvilleae* *Gord.* Journ. Hort. Soc. 2, 78.
 — *halepensis* *Ait.* Lambert Pinus 1, 7.
 — — — Pinetum Woburnense 8.
 † — — — Antoine Conf. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 526.
 † — *homolepis* *Ant.* Antoine Conf. 31.
 † — *jezöensis* *Ant.* Antoine Conf. 37.

- Pinus inops* *Ait.* Michaux Arb. 1, 4.
 — — — Lambert Pinus 1, 14.
 — — — Pinetum Woburnense 4.
 † — — — Antoine Conf. 5.
 — *insignis* *Dougl.* Pinetum Woburnense 18.
 † — — — Antoine Conf. 8.
 † — *Khutrow* *Royle.* Royle Illustr. 84.
 † — — — Antoine Conf. 36.
 — *koraiensis* *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 116.
 — *Lambertiana* *Dougl.* Lambert Pinus 1, x. 3, 16. 17.
 — — — Pinetum Woburnense 30.
 † — — — Antoine Conf. 19.
 — *lanceolata* *Lamb.* Lambert Pinus 1, 37.
 — — — Kerner Hort. 338.
 † — *laricina* *Duroi.* Duroi Harbk. Baumz. 3.
 — *Laricio* *Santi.* Santi Viaggi 3, 1^a. 1^b.
 — — — *Poir.* Lambert Pinus 1, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 524.
 † — — — Antoine Conf. 2.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 20, 8.
 — *Larix* *L.* Pallas Fl. ross. 1.
 — — — Woodv. Med. 1, 4.
 — — — Lambert Pinus 1, 38.
 — — — Nees Düsseld. 84.
 — — — Guimpel et Schl. 172.
 — — — Wagner 91.
 — — — (permagnat) Höller König 1.
 † — — — (Embryo.) Bull. Mosc. 1849. 2, 10. 11.
 † — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 14, 12—15.
 † — — — Antoine Conf. 21.
 † — — — Verhandl. schles. Forstv. 1853, 4.
 — *leiophylla* *Schiede.* Lambert Pinus 3, 11.
 — — — Pinetum Woburnense 28.
 † — — — Antoine Conf. 18.
 — *Lemoniana* *Benth.* Hort. Transact. 8, 20.
 — *Llaveana* *Schiede.* Pinetum Woburnense 17.
 † — — — Antoine Conf. 16.
 — *longifolia* *Roxb.* Lambert Pinus 1, 22.
 — — — Pinetum Woburnense 20.
 † — — — Antoine Conf. 9.
 — — — Royle Illustr. 85.
 † — *mariana* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
 — *maritima* *Lamb.* Lambert Pinus 1, 6.
 — — — Sibth. Fl. gr. 949.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 527.
 — *Massoniana* *Lamb.* Lambert Pinus 1, 8.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 113—114.
 — *Menziesii* *Dougl.* Lambert Pinus 3, 19.
 † — — — Antoine Conf. 33.
 — *Merkusii* *Jungh.* Vriese Pl. nov. 2.
 — *microcarpa* *Don.* Lambert Pinus 2, 40.
 † — — — Antoine Conf. 21.
 — *mitis* *Michx.* Michaux Arb. 1, 3.
 † — — — Antoine Conf. 5.
 — *Montezumae* *Don.* Lambert Pinus 3, 12.
 † — — — Antoine Conf. 17.
 — *monticola* *Dougl.* Lambert Pinus 3, 15.
 — — — Pinetum Woburnense 31.
 † — — — Antoine Conf. 18.
 — *Mughus* *Jacq.* Jacq. Ic. 193.
 — — — Pinetum Woburnense 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 523.
 — *muricata* *Don.* Lambert Pinus 3, 4.
 † — — — Journ. Hort. Soc. 4, 217.
 † — — — Antoine Conf. 14.
 — *nigra* *Arn.* Arnold Mariazell 1.
 † — — *Ait.* Lambert Pinus 1, 29.
 † — — — Antoine Conf. 34.
 — *nobilis* *Dougl.* Lambert Pinus 3, 22.
 † — — — Antoine Conf. 29.
 † — *Nordmanniana* *Stev.* Bull. Mosc. 1838, 2.
 † — — — Antoine Conf. 28.

- Pinus obliqua *Sauter*. *Rchb. Fl. germ.* 11, 522.
 † — obovata *Steudel*. *Antoine Conf.* 37.
 † — occidentalis *Sw.* *Desc. Ant.* 4, 245.
 † — — — *Antoine Conf.* 18.
 † — oocarpa *Schiede*. *Antoine Conf.* 17.
 — — — *Lambert Pinus* 1, 31.
 † — — — *Antoine Conf.* 35.
 † — Orizabae *Gord.* *Journ. Hort. Soc.* 1, 238.
 — — Pallasiana *Lamb.* *Lambert Pinus* 1, 5.
 — — — *Pinetum Woburnense* 7.
 — — palustris *Ait.* *Lambert Pinus* 1, 21.
 — — — *Pinetum Woburnense* 22.
 — — parviflora *S. et Zucc.* *Sieb. Fl. Japon.* 115.
 — — patula *Schiede*. *Lambert Pinus* 3, 9.
 † — — — *Antoine Conf.* 16.
 — — pendula *Sm.* *Lambert Pinus* 2, 39.
 — — Picea *L.* *Woodv. Med.* 1, 3.
 — — — *Lambert Pinus* 1, 32.
 ! — — — *Pinetum Woburn. Frontisp.* x.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 156.
 † — — — *Antoine Conf.* 27.
 — — Pinaster *Ait.* *Lambert Pinus* 1, 9, 10.
 — — — *Rochel Banat.* 29.
 — — — *Nees Düsseld.* 76, 77.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 11, 525.
 † — — — *Antoine Conf.* 6.
 — — Pindrow *Royle*. *Lambert Pinus* 3, 24.
 † — — — *Antoine Conf.* 21.
 — — Pinea *L.* *Lambert Pinus* 1, 11 — 13.
 — — — *Pinetum Woburnense* 10, 10^b.
 — — — *Nees Düsseld.* 78, 79.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 11, 528, 529.
 — — — *Dict. sc. nat.* 308, 309.
 † — — — *Lam. Encycl.* 786.
 † — — — *Richard Conf.* 12.
 † — — — *Antoine Conf.* 3.
 † — Pinsapo *Steudel*. *Antoine Conf.* 26.
 † — polita *Ant.* *Antoine Conf.* 36.
 — — ponderosa *Dougl.* *Pinetum Woburnense* 15.
 † — — — *Antoine Conf.* 8.
 — — Pumilio *Haenke*. *W. et Kit.* 149.
 — — — *Hartig* 5.
 — — — *Lambert Pinus* 1, 2.
 — — — *Pinetum Woburnense* 1.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 6.
 † — — — *Antoine Conf.* 3.
 — — pungens *Michx.* *Michaux Arb.* 1, 5.
 — — — *Lambert Pinus* 3, 3.
 — — — *Pinetum Woburnense* 5.
 † — — — *Antoine Conf.* 5.
 † — pyrenaica *Lapeyr.* *Antoine Conf.* 1.
 † — radiata *Don.* *Lambert Pinus* 3, 6.
 † — — — *Journ. Hort. Soc.* 4, 215.
 † — — — *Antoine Conf.* 14.
 — — religiosa *Kth.* *Lambert Pinus* 3, 25.
 † — — — *Antoine Conf.* 28.
 — — resinosa *Ait.* *Lambert Pinus* 1, 15.
 — — — *Pinetum Woburnense* 6.
 † — — — *Antoine Conf.* 4.
 — — rigida *Du Roi*. *Michaux Arb.* 1, 8.
 — — — *Lambert Pinus* 1, 19, 20.
 — — — *Pinetum Woburnense* 13.
 † — — — *Antoine Conf.* 7.
 — — rotundata *Link.* *Hayne* 14, 10.
 — — rubra *Mill.* *Michaux Arb.* 1, 1.
 — — — *Lamb.* *Lambert Pinus* 1, 30.
 † — — — *Antoine Conf.* 34.
 — — rupestris *Michx.* *Michaux Arb.* 1, 2.
 — — Sabiniana *Dougl.* *Lambert Pinus* 3, 7.
 — — — *Pinetum Woburnense* 23, 24.
 † — — — *Antoine Conf.* 11, 12.
 — — serotina *Michx.* *Michaux Arb.* 1, 7.

- Pinus serotina *Michx.* *Lambert Pinus* 3, 8.
 — — — *Pinetum Woburnense* 16.
 † — — — *Antoine Conf.* 8.
 † — sibirica *Steud.* *Antoine Conf.* 26.
 — — silvestris *L.* *Woodv. Med.* 1, 1.
 — — — *Lambert Pinus* 1, 1, 3, 0.
 — — — *Engl. Bot.* 35, 2460.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 389.
 — — — *Sv. Bot.* 91.
 — — — *Schk. Handb.* 308.
 — — — *Hartig* 4.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 225.
 — — — *Nees Düsseld.* 80.
 — — — *Guimpel et Schl.* 171.
 — — — *Wagner* 185.
 — — — *Hayne* 14, 9.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 686.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 11, 521.
 † — — — *Richard Conf.* 11, 23.
 † — — — *Lam. Encycl.* 786.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II, 20, 9. III, 11, 6.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 6.
 † — — — *Antoine Conf.* 4.
 † — — — *Schacht Baum* 2, 6.
 ! — — — *Jaeger Observations* 1.
 — — Sinclairii *Hook.* *Hook. Beechey* 93.
 — — sinensis *Don.* *Lambert Pinus* 3, 2.
 — — — *Pinetum Woburnense* 12.
 † — — — *Antoine Conf.* 1.
 — — Smithiana *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 246.
 — — — *Lambert Pinus* 3, 18.
 † — — — *Antoine Conf.* 36, 37.
 — — spectabilis *Lamb.* *Lambert Pinus* 1, 34.
 — — Strobis *L.* *Lambert Pinus* 1, 25.
 — — — *Michaux Arb.* 1, 10.
 — — — *Hartig* 8.
 † — — — *Richard Conf.* 12.
 † — — — *Lam. Encycl.* 786.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II, 5, 3.
 † — — — *Antoine Conf.* 20.
 — — Taeda *L.* *Michaux Arb.* 1, 9.
 — — — *Lambert Pinus* 1, 17, 18.
 — — — *Pinetum Woburnense* 14.
 † — — — *Antoine Conf.* 7.
 — — taxifolia *Lamb.* *Lambert Pinus* 1, 36.
 — — Teocote *Schiede*. *Lambert Pinus* 3, 10.
 † — — — *Antoine Conf.* 16.
 † — Tsuja *Ant.* *Antoine Conf.* 32.
 † — tuberculata *Don.* *Lambert Pinus* 3, 5.
 † — — — *Journ. Hort. Soc.* 4, 219.
 † — — — *Antoine Conf.* 14.
 — — uncinata *Ram.* *Rchb. Fl. germ.* 11, 522.
 † — — — *var. α.* *Antoine Conf.* 3.
 — — variabilis *Lamb.* *Lambert Pinus* 1, 16.
 — — — *Pinetum Woburnense* 11.
 † — — — *Antoine Conf.* 5.
 — — viminalis *Alstr.* *Svensk Acad.* 1777, 8, 9.
 — — — *Tratt. Archiv* 281, 281^a, 281^b.
 † — Webbiana *Wall.* *Antoine Conf.* 24.
 † — Winchesteriana *Gord.* *Journ. Hort. Soc.* 2, 159.
 Pionandra capsicoides *Miers.* *Miers Illustr.* 9.
 — — floribunda *Miers.* *Miers Illustr.* 8.
 Piparea dentata *Aubl.* *Aublet Guiana* 386.
 † — multiflora *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 224.
 † Piper *L.* *Kerner Genera* 192.
 † — — — (*Folia 41 specierum.*) *Verh. Bat. Gen.* 11, x.
 † — — — *Miquel Commentarii* 4.
 — — acuminatum *L.* *Bot. Mag.* 44, 1882.
 — — acutifolium *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 64.
 — — aduncum *L.* *Jacq. Ic.* 210.
 — — — *Desc. Ant.* 3, 230.
 — — aequale *Vahl.* *Vahl Eclogae* 3.

- Piper Amalago *L.* Rumpf Amb. 5, 116.
 — angustifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
 — arborescens *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 28.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1940.
 — — Miquel Illustr. Pip. 54.
 — arcuatum *Bl.* var. Miquel Illustr. Pip. 58.
 — argyrophyllum *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 56.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1941.
 † — aromaticum *Lam.* Lam. Encycl. 23.
 — — Dict. sc. nat. 291.
 — — Desc. Ant. 6, 424.
 — asperifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
 — attenuatum *Ham.* Miquel Illustr. Pip. 49.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1933.
 — augustum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 7.
 † — baccatum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 3.
 — Betle *L.* Rheede Hort. mal. 7, 15.
 — — Bot. Mag. 59, 3132.
 — blandum *Jacq.* Jacq. Ic. 218.
 — — Dict. sc. nat. 293, 294.
 — bracteatum *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
 — Bredemeyeri *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 84.
 — brevispicatum *Opiz.* Presl Reliq. 28.
 — callosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
 † — caninum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 5.
 — — Miquel Commentarii 3.
 — Carpunya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
 — celtidiforme *Opiz.* Presl Reliq. 26.
 — Churumayu *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
 — clusiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 212.
 — coriaccum *Vahl.* Lodd. Cab. 128.
 — crocatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 55.
 † — Cubeba *L. fil.* Gaertn. Carp. 92.
 — — Woodv. Med. 5, 27.
 — — Guimpel et Schl. 230.
 — — Nees Düsseld. 22.
 — — Desc. Ant. 6, 429.
 — — Miquel Commentarii 1, 2.
 — cuneifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 214.
 — curvatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
 — decumanum *L.* Rumpf Amb. 5, 27.
 † — densum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 6.
 — dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
 — discolor *Sw.* Lodd. Cab. 610.
 — — Desc. Ant. 6, 427.
 — dumosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 14.
 — excavatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
 — excelsum *Forst.* Kerner Hort. 33.
 — eucalyptifolium *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 6.
 — fasciculare *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 4.
 — filiforme *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 5.
 — flexuosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 13.
 — — Willd. Jacq. Ecl. pl. 93.
 — Galtena *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 13.
 — geniculatum *Sw.* Kerner Hort. 152.
 — glaucescens *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 76.
 — gracile *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
 — grande *Vahl.* Vahl Eclogae 11.
 — — Kerner Hort. 346.
 — granulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 64.
 — heterophyllum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
 — hispidulum *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 4.
 — hymenophyllum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1942.
 — incanum *Haw.* Lodd. Cab. 503.
 — — Link Ic. I. 7.
 † — laevigatum *Bonpl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
 † — — Dict. sc. nat. 292.
 — lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.
 — lineatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
 — Linkii *A. Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 53.
 — Lonchites *R. et Sch.* Miquel Illustr. Pip. 57.
 — longifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.

- Piper longum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 14.
 — — — Woodv. Med. 4, 247.
 — — — Nees Düsseld. 23.
 — maculosum *L.* Lodd. Cab. 861.
 — — Desc. Ant. 6, 417.
 — magnoliaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 213.
 — Malamiris *L.* Rheede Hort. mal. 7, 16.
 — — Rumpf Amb. 3, 36, 5, 116.
 — marginatum *Jacq.* Jacq. Ic. 215.
 — medium *Jacq.* Jacq. Ic. 8.
 — methysticum *Forst.* Delessert Ic. 3, 89.
 — mite *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
 † — muricatum *Bl.* Verh. Batav. Gen. 11, 1.
 — — Miquel Illustr. Pip. 55.
 — myosuroides *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 5.
 — nepalense *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1938.
 — nigrum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 12.
 — — Marsden Sumatra 1.
 † — — Verh. Bat. Gen. 11, 2.
 — — Jaume Mémoire 1827, 1, 2.
 — — Woodv. Med. 4, 246.
 — — Bot. Mag. 59, 3139.
 — — Nees Düsseld. 21.
 — — Guimpel et Schl. 229.
 — — Hayne 14, 6.
 — — Dict. sc. nat. 291.
 — — Spach Suites 125.
 — — Miquel Illustr. Pip. 50.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1934.
 — nitidulum *Opiz.* Presl Reliq. 27.
 — nutans *Opiz.* Presl Reliq. 28.
 — obliquum *Rz et R.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
 — — Kerner Hort. 384.
 — obovatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
 — obtusifolium *L.* Jacq. Ic. 9.
 — — Desc. Ant. 5, 313.
 — ovatum *Vahl.* Vahl Eclogae 1.
 — patulum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 36.
 — pellucidum *L.* Linné Hort. Cliff. 4.
 — — Desc. Ant. 3, 226.
 — peltatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
 — — *L.* Desc. Ant. 4, 236.
 — pereskiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 219.
 — pilosiusculum *Opiz.* Presl Reliq. 29.
 — plantagineum *Lam.* Desc. Ant. 7, 458.
 — prunifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 94.
 — pulchellum *Ait.* Lodd. Cab. 574.
 — punctatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
 — quadrangulare *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
 † — recurvum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 4.
 † — revolutum *Rich.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
 † — — Dict. sc. nat. 292.
 — ribesioides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 91.
 — rubricaula *N. v. E.* Horae berol. 8.
 — rugosum *Vahl.* Vahl Eclogae 2.
 — — *Opiz.* Presl Reliq. 27.
 — scabrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 55.
 — — Kerner Hort. 167.
 — secundum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
 — sidaefolium *Link.* Link Ic. I. 6.
 — silvestre *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1937.
 — Siriboa *L.* Rumpf Amb. 5, 117.
 — stellatum *Sw.* Jacq. Ic. 217.
 — trioicum *Roxb.* Miquel Illustr. Pip. 51, 52.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1935, 1936.
 — tuberculatum *Jacq.* Jacq. Ic. 211.
 — umbellatum *Jacq.* Jacq. Ic. 216.
 — — Desc. Ant. 1, 37.
 — unguiculatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
 † — — Meyer Houttuynia x.
 — viminala *Opiz.* Presl Reliq. 26.
 — Wightianum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1939.

- †*Piperaceae* *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 81.
Piperonia *Knoblecheriana* *Schott.* Bot. Zeitg. 1851, 5.
Piptanthus nepalensis *Sweet.* Sweet Fl. G. 264.
Piptatherum paradoxum *Pal. B.* Rechb. Fl. germ. 7, 74.
† — — — *Nees* Gen. 1, 24.
Piptochaetium panicoides *Em. Desv.* Gay Chile 75.
— *setifolium* *Presl.* Presl Reliq. 37.
Piptostylis indica *Dalz.* Hook. Journal 1851, 2.
Piqueria trinervia *Cav.* Cav. Ic. 235.
— — — *Jacq. Ecl.* pl. 48.
— — — *Bot. Mag.* 53, 2650.
Piratinera guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 340.
Pirigara hexapetala *Aubl.* Aublet Guiana 193.
— *tetrapetala* *Aubl.* Aublet Guiana 192.
— — — *Lam. Encycl.* 592.
Piripêa palustris *Aubl.* Aublet Guiana 253.
† — — — *Lam. Encycl.* 520.
Piriqueta villosa *Aubl.* Aublet Guiana 117.
Pironneava glomerata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 63.
— *platynema* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 64.
Pisaura automorpha *Bonato.* Bonato Memoria 1.
†*Piscidia Erythrina* *L.* Lam. Encycl. 605.
— — — *Desc. Ant.* 3, 196.
— *punicea* *Cav.* Cav. Ic. 316.
†*Pisonia aculeata* *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — *Lam. Encycl.* 861.
— — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1763, 1764.
— *Forsteriana* *Endl.* Acta Leop. 19, Suppl. 11.
— *grandis* *R. Br.* Endl. Iconogr. 30.
— *macrocarpa* *Presl.* Presl Symbolae 56.
— *morindifolia* *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1765.
— *obtusata* *Sw.* Jacq. Schoenbr. 3, 314.
— *Olfersiana* *Link et Kl.* Link Ic. III. 15.
— *Pacurero* *Kth.* Seemann Herald 34.
— *procera* *Bertero.* Delessert Ic. 3, 87.
— *Sinclairii* *Hook. fil.* Hook. New Zealand 50.
Pistacia atlantica *Desf.* Webb Canar. 66.
— *Lentiscus* *L.* Woodv. Med. 1, 11.
— — — *Nouveau Duhamel* 4, 18.
— — — *Bot. Mag.* 45, 1967.
— — — *Sibth. Fl. gr.* 937.
— — — *Nees Düssel.* 349.
— — — *Guimpel et Schl.* 271.
— — — *Hayne* 13, 20.
— — — *Wagner* 199.
— *mexicana* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 608.
— *Terebinthus* *L.* Woody. Med. 1, 12.
† — — — *Lam. Encycl.* 811.
— — — *Sibth. Fl. gr.* 936.
— — — *Nees Düssel.* 350.
— — — *Guimpel et Schl.* 272.
— — — *Hayne* 13, 19.
— *vera* *L.* Nouveau Duhamel 4, 17.
† — — — *Lam. Encycl.* 811.
— — — *Dict. sc. nat.* 260.
— — — *Gallesio Pomona* 2, 0.
— — — *Nees Düssel.* Suppl. 89.
— — — *Hayne* 13, 18.
†*Pistia obcordata* *Schleiden.* Transact. Linn. Soc. 21, 7.
— *Stratiotes* *L.* Rheede Hort. mal. 11, 32.
— — — *Rumpf Amb.* 6, 74.
— — — *Jacq. Hist. stirp. am.* 225.
† — — — (*Mirbel.*) Ann. Mus. 16, 2.
— — — *Lam. Encycl.* 733.
— — — *Dict. sc. nat.* 7, 8.
— — — *Desc. Ant.* 7, 490.
— — — *Roxb. Corom.* 268.
— — — *Bot. Mag.* 77, 4564.
— — — *Fl. d. serres* 6, 625.
— — — *Lem. Jard. fl.* 137.
— *texensis* *Klotzsch.* Abh. Acad. Berl. 1852, 1—3.
† — *Turpini* *C. Koch.* Bot. Zeitung 1852, 6.

- †*Pistiaceae* *Bl.* Schnizl. Iconogr. 1, 72.
†*Pistorinia* *DC.* DC. Crassul. 1.
— *Salzmanni* *Boiss.* Boissier Esp. 63.
Pisum — ? *Icones plant. Chinae* 15.
— *arvense* *L.* Sturm Flora 2, 4.
— — — *Dict. sc. nat.* 249.
— — — *Sibth. Fl. gr.* 687.
— *Aucherii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 46.
— *fulvum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 688.
— *maritimum* *L.* Fl. dan. 2, 338.
— — — *Smith Spicil.* 9.
— — — *Sv. Bot.* 656.
— — — *Curt. Lond.* 4, 5.
— — — *Engl. Bot.* 15, 1046.
— — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 225.
— *Ochrus* *L.* Schk. Handb. 200.
— — — *Sibth. Fl. gr.* 689.
† — *sativum* *L.* Gaertn. Carp. 152.
† — — — *Lam. Encycl.* 633.
† — — — *Mem. Instit.* 1830, 9.
† — — — *Ann. sc. nat.* III. 18, 16.
— — — *Rousseau Bot.* 14, 15.
— — — *Schrank Fl. monac.* 3, 261.
†*Pitcairnia* *L'her.* Swartz Fl. Ind. occ. 12.
— *albiflos* *Herb.* Bot. Mag. 53, 2642.
— *albaeaeolia* *Schrad.* Schrader Blumenbachia 3.
— *Altensteinii* *Link.* Fl. d. serres 2, 162.
— — — *var. gigantea*, Fl. d. serres 3, 253, 254.
— *angustifolia* *Ait.* Red. Lil. 2, 76.
— — — *Bot. Mag.* 37, 1547.
— *asterotricha* *P. et E.* Poepp. et Endl. 158.
— *bracteata* *Dryand.* Bot. Mag. 34, 1416, 55, 2813.
— *bromeliaefolia* *L'her.* L'her. Sertum 11.
— — — *Schneevogt* Ic. 11.
— — — *Red. Lil.* 2, 75.
— — — *Lam. Encycl.* 224.
— — — *Bot. Mag.* 21, 824.
— — — *Bot. Reg.* 12, 1011.
— — — *Kerner Hort.* 46.
— *discolor* *Herb.* Herb. amat. 5, 345.
— *echinata* *Hook.* Bot. Mag. 79, 4709.
— — — *Fl. d. serres* 8, 844.
— *exscapa* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4591.
— — — *Lem. Jard. fl.* 151.
— *fastuosa* *Morr.* Annales de Gand 1847, 161.
— *flammea* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1092.
† — — — *Schnizl. Iconogr.* 1, 65.
— *furfuracea* *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 79.
— — — *Bot. Mag.* 53, 2657.
— *Jacksoni* *Hook.* Bot. Mag. 76, 4540.
— — — *Lem. Jard. fl.* 127.
— *integrifolia* *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1462.
— *lanuginosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 258.
— — — *Kerner Hort.* 247.
— — — *Savi Fl. ital.* 3, 99.
— *latifolia* *Ait.* Andr. Rep. 5, 322.
— — — *Wendl. Hort. herrenh.* 3.
— — — *Bot. Mag.* 22, 856.
— — — *Red. Lil.* 2, 73, 74.
— — — *Herb. amat.* 4, 223.
— *longifolia* *Hook.* Bot. Mag. 80, 4775.
— *macrocalyx* *Hook.* Bot. Mag. 79, 4705.
— *Morrenii* *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 291.
— *muscosa* *Mart.* Bot. Mag. 80, 4770.
— *nubigena* *Planch.* Fl. d. serres 8, 847.
— *Olfersi* *Link.* Preuss. Garten-Verein 7, 3.
— *paniculata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 260.
— *pulverulenta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 259.
— *ringens* *Link et Kl.* Link Ic. III. 25.
— — — *Regel Gartenfl.* 2, 53.
— *staminea* *Lodd.* Lodd. Cab. 722.
— — — *Bot. Mag.* 50, 2411.

- Pitcairnia staminea* Lodd. Rhb. Exot. 115.
 — *suaveolens* Ldl. Bot. Reg. 13, 1069.
 — *sulphurea* Andr. Andr. Rep. 4, 249.
 — *undulata* Scheidw. Fl. d. serres 2, 162.
 — *undulatifolia* Hort. Bot. Mag. 72, 4241.
 † *Pite-heddija* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
Pithecolobium Auaremotemo Mart. Hayne 14, 13.
 — *glomeratum* Benth. Miquel Surinam 1.
Pittonia foetidissima Desc. Desc. Ant. 5, 376.
 — *hirsuta* Desc. Desc. Ant. 4, 253.
Pittosporum abyssinicum Delile. Richard Abyssin. 11.
 — *angustifolium* Lodd. Lodd. Cab. 1859.
 † — *chelospermum* Bl. Blume Mus. 1, 33.
 — *coriaceum* Ait. Andr. Rep. 3, 151.
 — — Lodd. Cab. 569.
 — *cornifolium* Cunn. Bot. Mag. 59, 3161.
 — *discolor* H. Berol. Regel Gartenfl. 1852, 15.
 — *ferrugineum* Dryand. Bot. Mag. 46, 2075.
 — *fulvum* Rudge. Linn. Transact. 10, 20.
 — — Sweet Austr. 25.
 — *neilgherrense* W. et A. Wight Illustr. 70.
 — *obcordatum* Decne. Raoul Nouv. Zel. 24.
 — *parviflorum* Hook. Hook. Beechey 32.
 — *revolutum* Ait. Lodd. Cab. 506.
 — — Bot. Reg. 3, 186.
 — *rhombifolium* Cunn. Hook. Ic. pl. 7, 621.
 — *rigidum* Hook. Hook. New Zealand 10.
 — *sinense* Donn. — ? — 2, 57.
 † — *tenuifolium* Gaertn. Gaertn. Carp. 59.
 † — — Lam. Encycl. 143.
 — *tetraspermum* W. et A. Wight Spicil. 43.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 971.
 — *Tobira* Ait. Kaempfer Amoenit. p. 796.
 — — Bot. Mag. 34, 1396.
 — *tomentosum* Bonpl. Bonpland Malm. 21.
 — — Diet. sc. nat. 129.
 — — Sweet Austr. 33.
 — — Lodd. Cab. 1441.
 † — *umbellatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 59.
 † — — Lam. Encycl. 143.
 — *undulatum* Vent. Vent. Cels 76.
 — — Andr. Rep. 6, 383.
 — — Nouveau Duhamel 4, 62.
 — — Bot. Reg. 1, 16.
 — — Herb. amat. 2, 86.
 — — Schrader Gen. pl. 4.
 — *viridiflorum* Sims. Bot. Mag. 41, 1684.
Pitumba guianensis Aubl. Aublet Guiana 385.
Pituranthos denudatum Viv. Viviani Lib. 7.
 † *Pityrosperma acerinum* Sieb. et Z. Münchn. Abh. 3, 3.
Placea ornata Miers. Bot. Reg. 27, 50.
Pladera decussata Roxb. Bot. Mag. 58, 3066.
 — *virgata* Roxb. Wight Illustr. in Hook. 25.
 † *Plagianthus* Forst. Forster Charact. 43.
 — *divaricatus* Forst. Bot. Mag. 66, 3271.
 † — — Payer Organogénie 7.
 — ? *sidoides* Hook. Bot. Mag. 62, 3396.
Plagiocheilus frigidus P. et E. Poepp. et Endl. 248.
Plagiolobium chorizemaefolium Sweet. Sweet Austr. 2.
Plagiopteron fragrans Griff. Calcutta Journ. 1844, 13.
Planarium latisiliquum Desv. Bentham Sulphur 30.
Planera carpinifolia Wats. Watson Dendr. 2, 106.
 — *crenata* Desf. Michaux Mémoire 1.
 — *Richardi* Michx. Dunal Description 1, 2.
 — *ulmifolia* Michx. Michaux Arb. 3, 7.
Plantagineae Juss. Leydolt Plantagin. 1.
 † — — Barnéoud Mémoire 1.
 † *Plantago* L. Hopkirk Fl. anomala 10.
 — *aegyptiaca* Jacq. Jacq. Ic. 28.
 — *albicans* L. Cav. Ic. 124.
 — — Sibth. Fl. gr. 145.
 — *alpina* L. Jacq. Vind. 125.

- Plantago alpina* L. Sturm Flora 13, 51, 19, 88.
 † — — Nees Gen. 5, 2.
 — — Vill. Rochel Banat. 1.
 — *altissima* L. Jacq. Obs. 83.
 — — Sturm Flora 19, 87.
 — *amplexicaulis* Cav. Cav. Ic. 125.
 — *arborescens* Poir. Webb Canar. 197.
 † — *argentea* Lam. Jordan Obs. 3, 10.
 — *arenaria* W. et K. W. et Kit. 51.
 — — Sturm Flora 2, 7.
 — — Hayne 5, 16.
 — — Nees Düsseld. 150.
 — — Guimpel et Schl. 48.
 — — Fl. dan. 11, 1808.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 210.
 — *asiatica* L. Wight Illustr. 177.
 — *aucklandica* Hook. Hook. Fl. ant. 42.
 — *azorica* Hochst. Seubert Fl. azor. 7.
 — *barbata* Forst. Comm. Gott. 9, 4.
 — *Bellardi* All. All. Fl. ped. 3, 85.
 — — Sibth. Fl. gr. 146.
 † — *bellidifolia* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *brasiliensis* Sims. Bot. Mag. 53, 2616.
 — *brutia* Ten. Tenore Fl. nap. 113.
 — *canescens* Ad. Mem. Mosc. 9, 13.
 — *capitata* Ten. Tenore Fl. nap. 112.
 — *carnosa* R. Br. Hook. Fl. ant. 43.
 — *ceratophylla* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 74.
 — *ciliata* Desf. Desf. Fl. atl. 39.
 — *congesta* Desf. Ruiz et Pav. Fl. 79.
 — *cordata* Lam. Jacq. Ecl. pl. 72.
 — *Cornuti* Jacq. Jacq. Ic. 27.
 — — Gouan. Sturm Flora 19, 87.
 — *Coronopus* L. Fl. dan. 2, 272.
 — — Sv. Bot. 723.
 — — Engl. Bot. 13, 892.
 — — Sturm Flora 19, 88.
 — *cretica* L. Sibth. Fl. gr. 147.
 — *crispa* Jacq. Jacq. Collect. 5, 16.
 — *Cynops* L. Jacq. Fragm. 81.
 — — Hayne 5, 18.
 — — Nees Düsseld. 151.
 — — Guimpel et Schl. 47.
 — — Sturm Flora 19, 88.
 — *dentata* Roth. Fl. dan. 10, 1634.
 — *eristochya* Ten. Tenore Fl. nap. 112.
 — *exigua* Juss. Comm. Gott. 1, 5.
 — *fuscescens* Jord. Jordan Obs. 3, 10.
 † — *graminea* DC. Nees Gen. 5, 2.
 — *hirsuta* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 78.
 — — Thumb. Jacq. Schoenbr. 3, 258.
 — *hirtella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 127.
 — *hispidula* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 78.
 — *hungarica* W. et K. W. et Kit. 203.
 — *incurvata* Juss. Comm. Gott. 3, 6.
 — *lanata* Portenschl. Sturm Flora 19, 87.
 — *lanceolata* L. Fl. dan. 3, 437.
 — — Gerard Fl. gallopr. 12.
 — — Curt. Lond. 2, 19.
 — — Engl. Bot. 8, 507.
 — — Sv. Bot. 632.
 — — Sturm Flora 2, 7.
 — — Hayne 5, 15.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 334.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 209.
 † — — Jordan Obs. 3, 10.
 — *lagopoides* Desf. Desf. Fl. atl. 39.
 — *Lagopus* L. Sibth. Fl. gr. 144.
 — — Sturm Flora 19, 87.
 — *latibracteata* Trautv. Trautvetter Imag. 14.
 — *Loefflingii* L. Jacq. Vind. 126.
 — — β . *caspia*, Trautvetter Imag. 18.

- Plantago major* L. Fl. dan. 3, 461.
 — — — Woodv. Med. 1, 33.
 — — — Curt. Lond. 1, 110.
 — — — Engl. Bot. 22, 1558.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 207.
 — — — Sv. Bot. 93.
 — — — Schk. Handb. 23.
 † — — — Gaertn. Carp. 51.
 † — — — Lam. Encycl. 85.
 — — — Dreves 1, 25.
 — — — Hayne 5, 13.
 — — — Guimpel et Schl. 46.
 — — — Dict. sc. nat. 23.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 207.
 † — — — Nees Gen. 5, 2.
 — *maritima* L. Fl. dan. 2, 243.
 — — — Curt. Lond. 5, 193.
 — — — Engl. Bot. 3, 175.
 — — — Sibth. Fl. gr. 148.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 816.
 — *maxima* Jacq. Jacq. Ic. 26.
 † — *media* L. Gaertn. Carp. 51.
 — — — Fl. dan. 4, 581.
 — — — Curt. Lond. 1, 104.
 — — — Engl. Bot. 22, 1559.
 — — — Sv. Bot. 631.
 — — — Hayne 5, 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 208.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Spach Suites 138.
 — *monanthos* D'Urv. Hook. Fl. ant. 121.
 — *montana* Lam. Lodd. Cab. 1581.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 — — — Gussone Pl. rar. 13.
 † — — — Jordan Obs. 3, 10.
 — *nana* Tratt. Tratt. Archiv. 18.
 — *nivalis* Boiss. Boissier Esp. 156.
 † — — — Jordan Obs. 3, 10.
 — *nubigena* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
 — *patagonica* Jacq. Jacq. Ic. 306.
 — *penicillata* Endl. Endl. et Fenzl Sertum cab. 1.
 — *philippica* Cav. Cav. Ic. 359.
 — *pilosa* Cav. Cav. Ic. 249.
 — — — Roth. Roth Catal. 2, 1.
 — — — Pourr. Sturm Flora 19, 88.
 — *Psyllium* L. Sibth. Fl. gr. 149.
 — — — Sturm Flora 2, 7, 19, 88.
 — — — Hayne 5, 17.
 — — — Nees Düsseld. 149.
 † — — — Nees Gen. 5, 2.
 — *Queleniana* Gaudich. Freycinet Voyage 50.
 — *radicata* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 73.
 — *recurvata* L. Sturm Flora 19, 88.
 — *rigida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
 — *sericea* W. et K. W. et Kit. 151.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 79.
 — *serpentina* Lam. Sturm Flora 6, 24.
 — *squamata* Müller. Fl. dan. 4, 691.
 — *squarrosa* Murr. Comm. Gott. 4, 3.
 — — — Jacq. Fragm. 81.
 — *subulata* L. Jacq. Collect. 1, 10.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 807.
 — *syrtica* Viv. Viviani Lib. 3.
 — *tenuiflora* W. et K. W. et Kit. 39.
 — *uniflora* L. Fl. dan. 1, 170.
 — *vaginata* Vent. Vent. Cels 29.
 — *Victorialis* Poir. Sturm Flora 19, 87.
 — *Webbii* Barn. Webb Canar. 198.
 — *Weldenii* Rehb. Rehb. Ic. crit. 9, 806.

- Plantago Wulfeni* Schreb. Sturm Flora 6, 24.
 † *Platanaceae* Lest. Schnizl. Iconogr. 2, 97.
Platanocarpum africanum Hook. fil. Hook. Niger Fl. 37.
 — *subditum* Korth. Korthals Bot. 32.
Platanthera affinis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1693.
 † — *bifolia* Rich. Usteri Annalen 7, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 851.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 † — — — Rehb. Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 427 — 429.
 — *borealis* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 431.
 — *brachyglossa* Waltr. Rehb. Ic. crit. 9, 852.
 — *brachyphylla* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1694.
 — *chlorantha* Cust. Rehb. Ic. crit. 9, 853.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — *Chorisiana* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 435.
 — *convallariaefolia* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 431.
 — *decipiens* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 417.
 — *diphylla* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 436.
 — *dolichorrhiza* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 432.
 — *foliosa* Brongn. Brongniart Coquille 38.
 — *hyperborea* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 432. 33.
 — *iantha* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1692.
 — *lutea* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 919.
 — *montana* Rehb. fil. Rivinus Irreg. hexap. 12.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 430.
 — *obtusata* Ldl. Hook. Bor. Am. 199.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 427.
 — *orbiculata* Ldl. Hook. Bor. Am. 200.
 — *rotundifolia* Ldl. Hook. Bor. Am. 201.
 — *Rumphii* Brongn. Brongniart Coquille 38.
 — *satyroides* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 437.
 † — *solstitialis* Bönn. var. *patula*, Rehb. Fl. g. 13, 517.
 — *Susannae* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 920.
 — *tipuloides* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 428. 517.
 † — *tricuris* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 14, 16.
 — *viridis* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 434. 435.
 † *Platanus acerifolia* Willd. Nees Gen. 4, 17.
 — *mexicana* Moric. Moricand Pl. Am. 26.
 — *occidentalis* L. Michaux Arb. 3, 3.
 — — — Schk. Handb. 306.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 2.
 — — — Hartig 54.
 — — — Watson Dendr. 2, 100.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 97.
 — *orientalis* L. Pallas Fl. ross. 51.
 † — — — Gaertn. Carp. 90.
 † — — — Lam. Encycl. 783.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 1.
 — — — Schk. Handb. 306.
 — — — Watson Dendr. 2, 101.
 — — — Sibth. Fl. gr. 945.
Platonia elata Kth. Humb. Gram. 76.
Platonia insignis Mart. Mart. Bras. 289.
Platostoma africanum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 95.
Platycarpum orenocense H. B. Humb. Pl. aeq. 104.
 — — — Lam. Encycl. 924.
 † *Platycarya strobilacea* S. et Z. Münchn. Abh. 3, 5.
 † *Platycentrum clidemioides* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 5.
Platyterium alaicorne Gaudich. Bot. Reg. 3, 262. 263.
 — *biforme* Bl. Blume Java 6, 18.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 80.
Platyichilum Celsianum Delaunoy. Herb. amat. 3, 187.
Platycodon autumnalis Decne. Lem. Jard. fl. 250.
 — *chinensis* Ldl. Paxt. Fl. G. 61.
 † — *grandiflorus* A. DC. DC. Camp. 3.
 — — — Paxt. Mag. 13, 7.
 — — — Sweet Fl. G. II. 208.
Platycrater arguta S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 27.
Platylepis brasiliensis Kth. Endl. Bras. 3, 4.
 † — *goodyeroides* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 6.

- Platylobium formosum* Sm. Smith New Holl. 6.
 — — — Bot. Mag. 14, 469.
 — — — Vent. Malm. 31.
 — — — Rehb. Exot. 315.
 — — — Rehb. Mag. 71.
 — — — Paxt. Mag. 13, 195.
 — lanceolatum Andr. Andr. Rep. 3, 205.
 — — — Herb. amat. 4, 246.
 — microphyllum Sims. Bot. Mag. 22, 863.
 — Murayanum Hook. Bot. Mag. 60, 3259.
 — obtusangulum Hook. Bot. Mag. 60, 3258.
 — ovatum Sm. Andr. Rep. 4, 266.
 — parviflorum Sm. Bot. Mag. 37, 1520.
 — — — Lodd. Cab. 1241.
 — — — Paxt. Mag. 11, 219.
 — Scolopendrum Andr. Andr. Rep. 3, 191.
 — — — Vent. Malm. 55.
 — — — Kerner Hort. 262.
 — triangulare R. Br. Bot. Mag. 37, 1508.
 — — — Lodd. Cab. 1014.
 — — — Rehb. Mag. 71.
 † *Platyloma Brownii* Sm. Hook. Gen. Fil. 115.
Platymiscium polystachyum Benth. Seemann Herald 21.
Platypetalum purpurascens R. Br. Hook. Bor. Am. 23.
 — — — Fl. dan. 13, 2295.
 † *Platysma gracilis* Bl. Blume Tabellen 43.
Platyspermum scapigerum Hook. Hook. Bor. Am. 18.
Platystemma violoides Wall. Wall. Pl. asiat. 151.
 — — — Royle Illustr. 71.
 † — — — Wight Illustr. 159^b.
Platystemon californicus Benth. Bot. Mag. 64, 3579.
 — — — Bot. Reg. 20, 1679.
 — — — Maund Bot. 2, 65.
 — — — Sweet Fl. G. II. 394.
 — leiocarpus F. et M. Bot. Mag. 66, 3750.
 — — — Knowles et Westcott 76.
Platystigma lineare Benth. Bot. Mag. 64, 3575.
 — — — Bot. Reg. 23, 1954.
 — — — Hook. Ic. pl. 1, 38.
Platystylis cyanea Sweet. Sweet Fl. G. 239.
Platzamia rigida Zucc. Münch. Abh. 4, 4.
Platzoma microphyllum R. Br. Guillemain Austr. 13.
 — — — Dict. sc. nat. 92.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 41.
 † *Plecosorus mexicanus* Fée. Fée Fil. 5, 13.
 † — peruvianus Fée. Fée Fil. 5, 13.
 † *Plecospermum Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 4.
 — spinosum Trécul. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1963.
Plecostigma pauciflorum Turcz. Trautv. Imag. 2.
Plectanthera floribunda Mart. Mart. Bras. 26.
Plectocephalus americanus Don. Sweet Fl. G. II. 51.
Plectocomia elongata Mart. Mart. Palm. 114. 116. 176.
 — — — Blume Rumphia 158. 163.
 — — — Griffith Palms 217^{abc}.
 — himalayana Griff. Griffith Palms 219.
 — Khasiyana Griff. Griffith Palms 218.
 — Mülleri Bl. Blume Rumphia 159.
Plectranthus australis R. Br. Lodd. Cab. 1185.
 — — — Bot. Reg. 13, 1098.
 — barbatus Andr. Andr. Rep. 9, 594.
 — comosus Sims. Bot. Mag. 49, 2318.
 — cordifolius Benth. Rheede Hort. mal. 10, 84.
 — Forskählii Vahl. Bot. Mag. 46, 2036.
 — fruticosus L'her. L'her. Stirp. 41.
 † — — Ratzeburg Peloria 1.
 — galeatus Vahl. Rehb. Hort. 177.
 — Macraei Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1430.
 — paniculatus Jacq. Jacq. Fragn. 91.
 — parviflorus Willd. Willdenow Hortus 65.
 — punctatus L'her. L'her. Stirp. 42.
 — rotundifolius Benth. Rheede Hort. mal. 11, 25.
 — scrophularioides Wall. Hook. Ic. pl. 5, 464.

- Plectranthus ternatus* Sims. Bot. Mag. 51, 2460.
 — ternifolius Don. Hook. Ic. pl. 5, 460.
 — Wightii Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1429.
Plectritis congesta Ldl. Bot. Reg. 13, 1094.
Electronia ventosa L. Lam. Encycl. 146.
Pleca tenuifolia Michx. Michaux Fl. 25.
 — — — Red. Lil. 5, 248.
 — — — Lam. Encycl. 947.
 — — — Bot. Mag. 45, 1956.
Pleiomis canariensis DC. Webb Canar. 187.
Pleione humilis Don. Lem. Jard. fl. 158.
 — — — Paxt. Fl. G. 51.
 — lagenaria Ldl. Lem. Jard. fl. 93.
 — maculata Ldl. Lem. Jard. fl. 93.
 — — — Paxt. Fl. G. 39.
 — Wallichiana Ldl. Lem. Jard. fl. 153.
Pleocarpus revolutus Don. Gay Chile 43.
 † *Pleocnemia Leuceana* Presl. Hook. Gen. Fil. 70. 97.
Pleopeltis angusta H. B. Humb. Pl. aeq. 140.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 1.
 — — — Hook. Exot. Fl. 61.
 — ensifolia Carm. Hook. Exot. Fl. 62.
 — nuda Hook. Hook. Exot. Fl. 63.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 18.
 — percussa H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 67.
 — pinnatifida Gill. Hook. Ic. Fil. 2, 157.
Pleroma Benthianum Gardn. Bot. Mag. 69, 4007.
 — elegans Gardn. Bot. Mag. 72, 4262.
 — — — Paxt. Mag. 15, 27.
 — heteromallum Don. Maund Bot. 4, 175.
 — — — Hart. Parad. 2, 2.
 — Kunthianum Paxt. Paxt. Mag. 12, 125.
 — — — Bot. Mag. 74, 4412.
 — petiolatum Paxt. Paxt. Mag. 11, 267.
Pleurachne secunda Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 4.
Pleurandra acicularis Lab. Bill. Nov. Holl. 144.
 — — — Lam. Encycl. 960.
 — bracteata R. Br. Delessert Ic. 1, 78.
 — cistiflora Sieb. Rehb. Hortus 79.
 — furfuracea R. Br. Delessert Ic. 1, 80.
 — hypericioides DC. Delessert Ic. 1, 81.
 — ovata Lab. Bill. Nov. Holl. 143.
 — — — Lam. Encycl. 960.
 — sericea R. Br. Delessert Ic. 1, 79.
 † *Pleurogramme* Presl. Hook. Gen. Fil. 72.
 — graminifolia Fée. Fée Fil. 3, 4.
 — immersa Fée. Fée Fil. 3, 4.
 † — linearis Presl. Hook. Gen. Fil. 75.
 † — myrtillifolia Fée. Fée Fil. 5, 10.
 — paradoxa Fée. Fée Fil. 3, 4.
Pleurogyne himalayensis Klotzsch. Prinz Wald. Him. 68.
Pleurophora pungens Don. Poepp. et Endl. 193.
Pleurophyllum criniferum Hook. Hook. Fl. ant. 24. 25.
 — speciosum Hook. Hook. Fl. ant. 22. 23.
 † *Pleuroplitis Langsdorffii* Trin. Trinius Fund. 16.
 † *Pleuropogon Sabinii* R. Br. Parry Voyage tab. D.
 † *Pleurosorus immersus* Fée. Fée Fil. 5, 16.
Pleurostachys Urvilleana Brongn. Brongniart Coq. 31.
Pleurostylia Wightii W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 155.
 † *Pleurothallis acuminata* Focke. Miquel Surinam 64.
 — aristata Hook. Jardine Annals 2, 15.
 — bicarinata Ldl. Bot. Mag. 71, 4142.
 — cauliflora Hook. Hook. Ic. pl. 1, 50.
 — ciliata Kn. et W. Knowles et Westcott 19.
 — ? coccinea Hook. Hook. Exot. Fl. 129.
 — — — Kerner Hort. 747.
 — decurrens P. et E. Poepp. et Endl. 83.
 — diffusa P. et E. Poepp. et Endl. 86.
 † — disticha A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — floribunda P. et E. Poepp. et Endl. 84.
 — foliosa Hook. Bot. Mag. 54, 2746.
 — Grobyi Batem. Bot. Reg. 21, 1797.

- Pleurothallis Grobyi* Batem. Bot. Mag. 68, 3682.
 — *Lanceana* Ldl. Lodd. Cab. 1767.
 — *multicaulis* P. et E. Poepp. et Endl. 82.
 — *pachyrachis* A. Rich. Ramon Cuba 74.
 † *pectinata* Miers. Linn. Transact. 18, 37.
 — *peduncularis* Hook. Hook. Journal 1841, 9.
 — *picta* Ldl. Bot. Reg. 21, 1825.
 — — Bot. Mag. 68, 3897.
 — *prolifera* Herb. Lodd. Cab. 1908.
 — — Bot. Reg. 15, 1298.
 — — Bot. Mag. 60, 3261.
 — *punctata* Ker. Bot. Reg. 9, 759.
 — *racemiflora* Ldl. Lodd. Cab. 949.
 — — Hook. Exot. Fl. 123.
 — *ruscifolia* R. Br. Hook. Exot. Fl. 197.
 — *sagittifera* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 91.
 — *saurocephala* Lodd. Lodd. Cab. 1571.
 — — Bot. Mag. 57, 3030.
 — — Bot. Reg. 23, 1968.
 — *secunda* P. et E. Poepp. et Endl. 85.
 — *Smithiana* Ldl. Journ. Hort. Soc. 2, 247.
 † *surinamensis* Focke. Miquel Surin. 64.
 — *tricarinata* P. et E. Poepp. et Endl. 87.
 — *truncata* Ldl. Hook. Ic. pl. 1, 55.
Plicangis Aub. Aubert Orchid. 58.
Plinia pedunculata L. fil. Bot. Mag. 14, 473.
 † — *pinnata* L. Lam. Encycl. 428.
Plinthine aggregata Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — *tetraquetra* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 † *Plocama pendula* Ait. Gaertn. Carp. 196.
 † *Plocoglottis javanica* Bl. Blume Tabellen 21.
 † *Plocostemma lasianthum* Bl. Blume Mus. 1, 14.
Ploesslea floribunda Endl. Endl. Iconogr. 119, 120.
Ploiarium elegans Korth. Korthals Bot. 25.
Pluchea indica Less. Wight Illustr. 131.
 — *Quitoc* DC. Jacq. Ecl. pl. 133.
 † *Plukenetia volubilis* L. Lam. Encycl. 788.
Plumbagidium auriculatum Spach. Spach Suites 149.
 † *Plumbagineae* Juss. Barnéoud Mémoire 2.
 † — Schnizl. Iconogr. 117.
 † *Plumbago* L. Kerner Genera 32.
 — *auriculata* Lam. Savi Fl. ital. 3, 108.
 — — Herb. amat. 5, 339.
 — *capensis* Thunb. Bot. Mag. 47, 2110.
 — — Bot. Reg. 5, 417.
 — — Lodd. Cab. 295.
 — *cyanea* Turp. Dict. sc. nat. 24.
 † — *europaea* L. Lam. Encycl. 105.
 — — Schk. Handb. 36.
 — — Sibth. Fl. gr. 191.
 — — Bot. Mag. 47, 2139.
 — — Nees Düssel. Suppl. 84, 85.
 † — — Nees Gen. 5, 5.
 — *lapathifolia* Willd. Nees Düssel. Suppl. 84.
 — *Larpentae* Ldl. Paxt. Mag. 14, 267.
 — — Annales de Gand 1848, 191.
 — — Fl. d. serres 4, 307.
 — *micrantha* Led. Ledeb. Ic. 21.
 — *rhomboidea* Hook. Bot. Mag. 56, 2917.
 — — Lodd. Cab. 1536.
 — *rosea* L. Rheede Hort. mal. 10, 9.
 — — Rumpf Amb. 5, 168.
 † — — Gaertn. Carp. 50.
 — — Bot. Mag. 7, 230.
 — — Herb. amat. 5, 287.
 — *scandens* L. Jacq. Hist. stirp. am. 23.
 — — Desc. Ant. 3, 172.
 † — — Schnizl. Iconogr. 117.
 — *zeylanica* L. Rheede Hort. mal. 10, 8.
 — — Trew Pl. rar. 8.
 — — Bot. Reg. 32, 23.
 — — Wight Illustr. 179.

- Plumieria acuminata* Dryand. Bot. Mag. 68, 3952.
 — — Bot. Reg. 2, 114.
 — — Rehb. Exot. 222.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 471.
 — *acutiflora* Poir. Rumpf Amb. 4, 38.
 — *alba* L. Jacq. Hist. stirp. am. 38.
 — — Desc. Ant. 3, 178.
 — *aurantia* Don. Hart. Parad. 1, 4.
 — *bicolor* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 141.
 — — Bot. Reg. 6, 480.
 — *carinata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 140.
 — — Kerner Hort. 355.
 — *Jamesoni* Hook. Bot. Mag. 79, 4751.
 — *incarnata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 138.
 — — Kerner Hort. 206.
 — *Lambertiana* Ldl. Bot. Reg. 16, 1378.
 — *lutea* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 142.
 — — Kerner Hort. 703.
 — *mexicana* Lodd. Lodd. Cab. 1024.
 — *obtusata* L. Lam. Encycl. 173.
 — *purpurea* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 137.
 — *rubra* L. Bot. Mag. 8, 279.
 † — — Lam. Encycl. 173.
 — — Tussac Ant. 3, 20.
 — — Desc. Ant. 4, 297.
 — — Bot. Reg. 10, 780.
 — — Kerner Hort. 31, 780.
 — — Rehb. Exot. 175.
 — *tricolor* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 139.
 — — Bot. Reg. 6, 510.
 — — Kerner Hort. 414.
 — — Rehb. Exot. 223.
 — *tuberculata* Lodd. Lodd. Cab. 681.
Pneumonanthe frigidula Schmidt. Roemer Archiv 1, 2.
 — *plicata* Schmidt. Roemer Archiv 1, 2.
 † *Poa* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Dumortier Gramin. 5.
 † — — Wiegmann Archiv 2, 6.
 — *abyssinica* Jacq. Jacq. Ic. 17.
 — *aegyptiaca* Delile. Delile Egypte 10.
 — *agrostioides* DC. DC. Ic. Gall. 1.
 — *alpina* L. Fl. dan. 5, 807.
 — — Sv. Bot. 757.
 — — Host Gram. 167.
 — — Knapp Gram. 50.
 — — Engl. Bot. 14, 1003.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 83.
 — — Sturm Flora 8, 29.
 — *altaica* Led. Ledeb. Ic. 225.
 — *amboinensis* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 7, fig. 3.
 — *angustifolia* L. Schk. Handb. 13.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 87.
 † — *annua* L. Lam. Encycl. 45.
 — — Host Gram. 164.
 — — Fl. dan. 10, 1686.
 — — Sv. Bot. 126.
 — — Curt. Lond. 2, 131.
 — — Engl. Bot. 16, 1141.
 — — Knapp Gram. 52.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 288.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 82.
 — *aquatica* L. Fl. dan. 6, 920.
 — — Sv. Bot. 30.
 — — Host Gram. 160.
 — — Curt. Lond. 2, 15.
 — — Engl. Bot. 19, 1315.
 — — Knapp Gram. 44.
 — *aspera* Juss. Jacq. Virid. 3, 56.
 — *atrovirens* Desf. Desf. Fl. atl. 14.
 † — *badensis* Haenke. Nees Gen. 1, 56.
 — *Balfourii* Parnell. Engl. Bot. 2918.
 — — var. Jardine Annals 10, 5.

- Poa barbata* Thunb. Thunberg Fl. jap. 10.
 — *Bergiana* Kth. Humb. Gram. 189.
 — *bifaria* Vahl. Humb. Gram. 80.
 — *biformis* Kth. Humb. Gram. 149.
 — *borbonica* Kth. Humb. Gram. 151.
 — *bulbosa* L. Host Gram. 165.
 — — Engl. Bot. 15, 1071.
 — — Knapp Gram. 53.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 81.
 † — — Verhandl. Rheinh. 7, 6.
 — *caesia* Sm. Engl. Bot. 24, 1719.
 — — Knapp Gram. 56.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 85.
 — *Cambessediana* Kth. Humb. Gram. 148.
 — *cenisia* All. Host Gram. 210.
 — — Sturm Flora 19, 86.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 83.
 — *Chapelieri* Kth. Humb. Gram. 186.
 — *chilensis* Moris. Mem. Tur. 36, 11.
 — *chinensis* L. Burmann Fl. ind. 11.
 — *cilianensis* All. Allione Fl. ped. 3, 91.
 — *ciliaris* L. Jacq. Ic. 304.
 — *coerulea* Knapp. Knapp Gram. 118.
 — *collina* Host. Host Gram. 166.
 — *compressa* L. Fl. dan. 5, 742.
 — — Host Gram. 170.
 — — Engl. Bot. 6, 365.
 — — Knapp Gram. 57.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 85.
 † — — Nees Gen. 1, 56.
 — *concinna* Gaud. Rchb. Fl. germ. 1, 81.
 — *cristata* L. Host Gram. 175.
 — *cynosuroides* Retz. Delile Egypte 10.
 — *decumbens* With. Host Gram. 172.
 — — Engl. Bot. 11, 792.
 — — Knapp Gram. 59.
 — *dentata* Torr. Torrey New York 153.
 — *distans* L. Fl. dan. 2, 251.
 — — Host Gram. 163.
 — — Curt. Lond. 3, 124.
 — — Engl. Bot. 14, 986.
 — — Knapp Gram. 47.
 — *disticha* Wulf. Jacq. Ic. 19.
 — — Sturm Flora 2, 6.
 — — Host Gram. 176.
 — *distichophylla* Gaud. Rchb. Fl. germ. 1, 84.
 — — Schrank. Münchn. Denkschr. 7, 3.
 — *divaricata* Gouan. Gouan Illustr. 2.
 — *dura* Scop. Host Gram. 173.
 — *Eragrostis* L. Schreber Gräser 38.
 — — Sibth. Fl. gr. 73.
 — — Cav. Ic. 92.
 — — Host Gram. 169.
 — *falcata* Gaudich. Freycinet Voyage 25.
 — *fertilis* Host. Host Gram. 214.
 † — — Nees Gen. 1, 56.
 — *festucaeformis* Host. Host Gram. 217.
 — *flexuosa* Host. Host Gram. 326.
 — — Sm. Engl. Bot. 16, 1123.
 — — Knapp Gram. 51.
 — — Wahlenb. Sv. Bot. 704.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 84.
 — *fluitans* L. Sv. Bot. 102.
 — — Engl. Bot. 22, 1520.
 — — Knapp Gram. 45.
 — *geniculata* Durieu. Explor. Alger. 40.
 — *glauca* Vahl. Fl. dan. 6, 964.
 — — Sm. Engl. Bot. 24, 1720.
 — *glomerata* Knapp. Knapp Gram. 117.
 — *gracilis* Bert. var. β . Novi Comm. Bonon. 5, 40.
 — *Halleri* R. et Sch. Rchb. Fl. germ. 1, 85.
 — *hybrida* Gaud. Rchb. Fl. germ. 1, 90.

- Poa interrupta* Lam. Humb. Gram. 183.
 — *Kergulensis* Hook. Hook. Fl. ant. 138.
 — *Langaeana* Richt. Rchb. Fl. germ. 1, 85.
 — *lanigera* N. v. E. var. Humb. Gram. 153.
 — *laxa* Haenke. Host Gram. 215.
 — — Roemer Fl. europ. 13, 3.
 — — Sturm Flora 8, 29.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 84.
 — *ligulata* Boiss. Boissier Esp. 178.
 — *litoralis* Gouan. Lam. Encycl. 45.
 — *malabarica* L. Burmann Fl. ind. 11.
 — *maritima* L. Fl. dan. 2, 251.
 — — Schrad. Fl. dan. 10, 1626.
 — — Cav. Ic. 126.
 — — Huds. Engl. Bot. 16, 1140.
 — — Knapp Gram. 46.
 — *maypurensis* H. et Kth. Humb. Gram. 183.
 — *Meratiana* Kth. Humb. Gram. 184.
 — *Michauxii* Kth. Humb. Gram. 181.
 — *minor* Gaud. Sturm Flora 9, 34.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 82.
 — *Molinerii* Balb. Mem. Tur. 7, 5.
 — *mucronata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 4.
 — *nana* Savi. Usteri Annalen 24, 1.
 — — Mem. Mod. 9, x.
 — *memoralis* L. Fl. dan. 5, 749.
 — — Host Gram. 171.
 — — Engl. Bot. 18, 1265.
 — — Knapp Gram. 58.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 86.
 — *nigricans* H. et Kth. Humb. Gram. 146.
 — *palustris* L. Fl. dan. 5, 750.
 — — Vill. Vill. Cat. Strasb. 2.
 — *Parnellii* Bab. Engl. Bot. 2916.
 — *pastoensis* H. et Kth. Humb. Gram. 145.
 — *pectinata* Lam. Lam. Encycl. 45.
 — *peruviana* Jacq. Jacq. Ic. 18.
 — *pilosa* L. Host Gram. 168.
 — *plumosa* Retz. Rumpf Amb. 6, 4. fig. 3.
 — *pratensis* L. Curt. Lond. 2, 72.
 — — Engl. Bot. 15, 1073.
 — — Knapp Gram. 55.
 — — Sv. Bot. 88.
 — — Vill. Cat. Strasb. 2.
 — — Host Gram. 161.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 88.
 † — — Nees Gen. 1, 56.
 — *procumbens* Curt. Curt. Lond. 3, 118.
 — — Engl. Bot. 8, 532.
 — — Knapp Gram. 49.
 — *prostrata* H. et Kth. Humb. Gram. 144.
 — *racemosa* Thunb. Petersb. 2, 7.
 — *ramosa* Savi. Mem. Mod. 9, x.
 — *rariflora* Desf. Humb. Gram. 150.
 — *refracta* Mühlent. Elliott Carolina 9.
 — *reptans* Michx. Michaux Fl. 11.
 — *rigida* L. Curt. Lond. 2, 129.
 — — Engl. Bot. 20, 1371.
 — — Knapp Gram. 48.
 — — Host Gram. 174.
 — *rubens* Lam. Lam. Encycl. 45.
 — *scoparia* Kth. Humb. Gram. 182.
 — *serotina* Ehrh. Sv. Bot. 502.
 — — Fl. dan. 13, 2166.
 — *seslerioides* All. Allione Fl. ped. 3, 91.
 — *sicula* Jacq. Jacq. Ic. 303.
 — — Cirillo Pl. rar. 2, 8.
 — *silvatica* Vill. Vill. Dauph. 3.
 — — Poll. Fl. dan. 7, 1145.
 — *solida* Kth. Humb. Gram. 185.
 — *spinosa* Thunb. Humb. Gram. 190.
 — *stolonifera* Bell. Mem. Tur. 5, 3.

- Poa subcoerulea* Sm. Engl. Bot. 14, 1004.
 — subfastigiata Led. Ledeb. Ic. 224.
 — subuniflora Kth. Humb. Gram. 83.
 — sudetica Haenke. Host Gram. 213.
 — — Fl. dan. 11, 1924.
 — — Sv. Bot. 614.
 — — Petersb. 2, 7.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 90.
 — supina Schrad. Host Gram. 327.
 — — Sturm Flora 9, 34.
 — tenax H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 692.
 — tenella L. Humb. Gram. 147.
 — thalassica H. et Kth. Humb. Gram. 81. 82.
 — Thoursiana Kth. Humb. Gram. 152.
 — trivialis L. Host Gram. 162.
 — — Fl. dan. 9, 1444. 10, 1685.
 — — Curt. Lond. 2, 73.
 — — Engl. Bot. 15, 1072.
 — — Knapp Gram. 54.
 — — Rchb. Fl. germ. 1, 89.
 — variabilis Gaudich. Humb. Gram. 187.
 — verticillata Cav. Cav. Ic. 93.
 — violacea Bell. Mem. Tur. 5, 3.
 — virens Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 36.
Pocockia cretica DC. Rchb. Ic. crit. 6, 578.
 † *Podalyria* Lam. Kerner Genera 5.
 — alba Willd. Bot. Mag. 29, 1177.
 — argentea Salisb. Salisb. Parad. 7.
 — australis Vent. Vent. Cels 56.
 — biflora Willd. Bot. Mag. 20, 753.
 — — Lam. Encycl. 327.
 — bracteata Roxb. Roxb. Corom. 259.
 — — Kerner Hort. 619.
 — buxifolia Willd. Lam. Encycl. 327.
 — — Lodd. Cab. 1020.
 — — Bot. Reg. 11, 869.
 — — Maund Bot. 5, 204.
 — capensis Willd. Dict. sc. nat. 253.
 — cuneifolia Vent. Vent. Cels 99.
 — hirsuta Willd. Andr. Rep. 8, 525.
 — lupinoides Lam. Lam. Encycl. 327.
 — — Bot. Mag. 34, 1389.
 — myrtifolia Retz. Rchb. Mag. 41.
 — obcordata Poir. Lam. Encycl. 327.
 — oleaefolia Salisb. Salisb. Parad. 114.
 — sericea R. Br. Bot. Mag. 44, 1923.
 — — Lodd. Cab. 1442.
 — — Herb. amat. 3, 203.
 — — Rchb. Mag. 41.
 — styracifolia Sims. Bot. Mag. 38, 1580.
 — — Lodd. Cab. 649.
 — — Knowles et Westcott 104.
 — — Rchb. Exot. 317.
 — — Rchb. Mag. 41.
 — tinctoria Willd. Bot. Mag. 27, 1099.
 — — Lam. Encycl. 327.
Podanthera pallida Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1759.
Podocarpus agathifolia Bl. Blume Rumphia 173.
 — amara Bl. Blume Rumphia 170.
 — asplenifolia Lab. Bill. Nov. Holl. 221.
 — — Tratt. Archiv 59.
 — — Lam. Encycl. 997.
 — ? biformis Hook. Hook. Ic. pl. 6, 544.
 — bracteata Bl. Blume Rumphia 172.
 † — chilina Rich. Richard Conif. 1.
 † — coriacea Rich. Richard Conif. 1.
 — — Hook. Journal 1842, 21.
 — cupressina R. Br. Bennett Java 10.
 — — Blume Rumphia 172. 172^b.
 — ? Dieffenbachii Hook. Hook. Ic. pl. 6, 547.
 † — elongata Rich. Richard Conif. 1.
 — ferruginea Don. Hook. Ic. pl. 6, 542.
Podocarpus latifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 30.
 — — Hook. Journal 1842, 23.
 — macrophylla Wall. Wallich Tentamen 43.
 — neriifolia Don. Bot. Mag. 78, 4655.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 313.
 — — Fl. d. serres 8, 768.
 — ? nivalis Hook. Hook. Ic. pl. 6, 582.
 — nucifera Loudon. Kaempfer Amoenit. p. 815.
 — Purdieana Hook. Hook. Ic. pl. 7, 624.
 — spicata R. Br. Hook. Ic. pl. 6, 543.
 — taxifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 97.
 † — — Richard Conif. 29.
 — — Kerner Hort. 497.
 — Thunbergii Hook. Hook. Journal 1842, 22.
 — Totarra Don. Hook. Journal 1842, 19.
Podochilus densiflorus Bl. Blume Rumphia 192. 200.
 † — lucescens Bl. Blume Orchid. 12.
 — scapellifolius Bl. Blume Rumphia 194. 200.
 † — similis Bl. Blume Rumphia 200.
 † *Podogyne pentaphylla* Hoffmannsegg. Hoffmannsegg
 Verz. 1824, 1.
Podolepis gracilis Grah. Bot. Mag. 56, 2904.
 — — Sweet Fl. G. 283.
 — rugata Lab. Bill. Nov. Holl. 208.
Podolobium staurophyllum Sieber. Bot. Reg. 12, 959.
 — — Lodd. Cab. 1177.
 — — Paxt. Mag. 4, 171.
 — trilobum R. Br. Bot. Mag. 36, 1477.
 — — Bot. Reg. 16, 1333.
 — — Rchb. Exot. 128.
 † *Podopeltis singaporiana* Fée. Fée Fil. 5, 23.
 † *Podophyllum* L. Gray Genera 35. 36.
 — hexandrum Royle. Jacquemont Ind. 9.
 — montanum Rafin. Rafinesque Med. 73.
 — peltatum L. Bot. Mag. 43, 1819.
 — — Barton Med. 25.
 — — Bigelow Med. 23.
 — — Lam. Encycl. 449.
 — — Tratt. Archiv 60.
 — — Dict. sc. nat. 178.
 — — Gray Genera 35. 36.
Podopterus mexicanus H. B. Humb. Pl. aeq. 107.
 † — — Lam. Encycl. 940.
Podosaeum debile H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 681.
 — gracile H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 683.
 — quadridentatum H. B. K. H. B. K. N. G. 7, 682.
Podosperma angustifolium Lab. Bill. Nov. Holl. 177.
Podospermum pinifolium Link. Hoffm. Lk Fl. port. 90.
 † *Podostemeae* Rich. Schnizl. Iconogr. 2, 85.
Podostemon Ceratophyllum Michx. Michaux Fl. 44.
 — — Torrey New York 98.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 † — Griffithii Wall. Asiat. Res. 19, 17.
 — subulatus Gardn. Arch. Mus. 6, 9.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 † — Wallichii R. Br. Asiat. Res. 19, 17.
Podostigma pubescens Ell. Delessert Ic. 5, 65.
Podothea gnaphalioides Grah. Bot. Mag. 68, 3920.
 † *Poecilopteris fraxinifolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 81.
Poeppigia procera Presl. Presl Symbolae 8.
Pogonanthra pulverulenta Bl. Korthals Bot. 65.
 † — reflexa Bl. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Pogonatherum contortum Brongn. Brongniart Coq. 17.
 — saccharoideum Pal. B. Humb. Gram. 161. 162.
Pogonia biflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1758.
 — carinata Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1720.
 — debilis Andr. Andr. Rep. 3, 212.
 — glabra Andr. Andr. Rep. 4, 283.
 — ophioglossoides Ker. Rivinus Opus ined. 101.
 — — Barton Fl. 3, 77.
 — — Hook. Exot. Fl. 70.
 — — Bot. Reg. 2, 148.

- Pogonia pendula* Ldl. Bot. Reg. 11, 908.
 — *tetrandra* Lab. Bill. Nov. Holl. 83.
 — *tetraphylla* P. et E. Poepp. et Endl. 122.
 — *verrucosa* Desv. Desvaux Journal 6, 35.
 — *verticillata* Nutt. Barton Fl. 2, 67.
Pogonopsis tenera Presl. Presl Reliq. 46.
Pogonostylis squarrosa Bertol. Cesati Stirp. ital. x.
Pogonotrophe macrocarpa Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1965.
 — *verrucosa* Hook. Hook. Journal 1848, 2.
Pogopetalum orbiculatum Benth. Linn. Transact. 18, 42.
Pogostemon Heyneanus Benth. Rheede Hort. mal. 10, 77.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1440.
 — *hirsutus* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1442.
 — *paniculatus* Benth. Rheede Hort. mal. 10, 65.
 — *Patchouli* Pellet. Hook. Journal 1849, 11.
 — *plectranthoides* Desf. Mem. Mus. 2, 6.
 — — Lam. Encycl. 969.
 — — Bot. Mag. 60, 3238.
 † *rotundatus* Benth. Wight Illustr. 176 b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1441.
 — *speciosus* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1443.
Poinciana bijuga L. Rumpf Amb. 4, 20.
 — *Gilliesii* Hook. Hook. Bot. Misc. 34.
 — — Bot. Mag. 66, 4006.
 — — Paxt. Fl. G. 28.
 — — Sweet Fl. G. II. 311.
 — — Fl. d. serres 1, 55.
 — *insignis* H. B. Humb. Mim. 44.
 — *pulcherrima* L. Rheede Hort. mal. 6, 1.
 † — — Gaertn. Carp. 150.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 120.
 — — Bot. Mag. 25, 995.
 — — Lam. Encycl. 333.
 — — Desc. Ant. 1, 6.
 — — Rchb. Exot. 130.
 — — Rchb. Mag. 93.
 — — Knowles et Westcott 89.
 — — Paxt. Mag. 3, 3, 4, 97.
 † — — Spach Suites 2.
 — *regia* Bojer. Bot. Mag. 56, 2884.
 — — Rchb. Exot. 318.
Poinsettia pulcherrima Grah. Knowles et Westc. 33.
 — — Bot. Mag. 63, 3493.
 — — Maund Bot. 2, 70, 79.
Poiretia cucullata Cav. Cav. Ic. 343.
 — *scandens* Vent. Vent. Choix 42.
 — — Lam. Encycl. 979.
Poitea galegoides Vent. Vent. Choix 36.
 — — Dict. sc. nat. 251.
 — — Lam. Encycl. 978.
Poivreia aculeata DC. Mem. Genev. 4, 4.
 — — Guillemin Seneg. 66.
 — *coccinea* DC. Hart. Parad. 1, 4.
 — *eriopetala* DC. Mem. Genev. 4, 5.
 — *mossambicensis* Klotzsch. Peters Mossamb. 13.
 † *Polanisia Rafin.* Gray Genera 79.
 — *burtporensis* Munro. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1072.
 — *Chelidonii* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 319.
 — *graveolens* Rafin. Rafinesque Med. 74.
 — — Delessert Ic. 3, 6.
 — *icosandra* R. et Sch. Rumpf Amb. 5, 96, fig. 2.
 — *simplicifolia* Camb. Jacquemont Ind. 20.
 — *trachysperma* Torr. et Gr. Gray Genera 79.
 — *viscosa* DC. Rheede Hort. mal. 9, 23.
 † *Polembrum castanocarpum* Juss. Mem. Mus. 12, 23.
 — *Jussieui* Schott! Schott Rutaceae 6.
 † *Polemonium coeruleum* L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — Lam. Encycl. 106.
 — — Fl. dan. 2, 255.
 — — Sv. Bor. 309.
 — — Engl. Bot. 1, 14.
Polemonium coeruleum L. Baxter Brit. Bot. 2, 149.
 — — Dict. sc. nat. 51.
 — — Schk. Handb. 38.
 — — Sturm Flora 7, 26.
 † — — Nees Gen. 5, 62.
 — — var. *piliferum*, Bot. Reg. 15, 1303.
 — *dissectum* Rchb. Rchb. Ic. crit. 5, 463.
 — *humile* Willd. Bot. Reg. 15, 1304.
 — *mexicanum* Lag. Bot. Reg. 6, 460.
 — *pulchellum* Led. Ledeb. Ic. 20.
 — *pulcherrimum* Hook. Bot. Mag. 57, 2979.
 — *reptans* L. Lam. Encycl. 106.
 — — Bot. Mag. 44, 1887.
 — *Richardsoni* Grah. Bot. Mag. 55, 2800.
 — *sibiricum* Don. Sweet Fl. G. 182.
 — *villosum* Rudolph. Sweet Fl. G. 266.
Polia bonariensis Ten. Acad. Pont. Don. 2.
Polianthes gracilis Link. Link Ic. I. 24.
 — *maculata* Mart. Martius Auswahl 13.
 — *pygmaea* Jacq. Jacq. Ic. 380.
 — *tuberosa* L. Rumpf Amb. 5, 98.
 — — Hort. Transact. 1, 2.
 — — Red. Lil. 3, 147.
 — — Lam. Encycl. 242.
 — — Rousseau Bot. 6.
 — — Bot. Mag. 43, 1817.
 — — Bot. Reg. 1, 63.
Polidendron heterophyllum Webb. Webb Canar. 173.
Polistes Lecheguana St. Hil. Mem. Mus. 12, 12.
 — — St. Hil. Pl. rem. 23.
Pollalesta vernonioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 321.
Polia japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 25.
Pollichia campestris Ait. Smith Spicil. 1.
 † — — Gaertn. Carp. 213.
Pollinia distachys Spr. Rchb. Fl. germ. 1, 54.
 — *Gryllus* Spr. Rchb. Fl. germ. 1, 54.
 — *undata* Spr. Trin. Sp. Gr. 2, 189.
Polypoda capensis Presl. Presl Symbolae 1.
Polyachyrus niveus Lagasca. DC. Compos. 15.
 — *Poeppigii* Kunze. Poepp. et Endl. 23.
 — — Delessert Ic. 4, 84.
Polyalthia cuneiformis Bl. Blume Java 1, 35, 36, 37.
 — *elliptica* Bl. Blume Java 1, 34, 36.
 — *Kentii* Bl. Blume Java 1, 38, 52.
 — *macrophylla* Bl. Blume Java 1, 39, 52.
 — *subcordata* Bl. Blume Java 1, 33, 36.
Polybotrya apiifolia Sm. Fielding Sertum 30, 31.
 — — Kunze Fil. 62.
 — *articulata* Sm. Fée Fil. 37.
 — *aurita* Bl. Rumpf Amb. 6, 35, fig. 1.
 — — Blume Java 6, 1.
 — *caudata* Kze. Fée Fil. 34.
 — *cervina* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 1, 81.
 — *cicutaria* Bl. Blume Java 6, 2.
 — *cylindrica* Kaulf. Fée Fil. 36.
 — *Helferiana* Kze. Kunze Fil. 114.
 — *incisa* Link. Fée Fil. 35.
 — *intermedia* Sm. Fée Fil. 40.
 — *marginata* Bl. Blume Java 6, 3.
 — *nana* Fée. Fée Fil. 38.
 — *neglecta* Fée. Fée Fil. 39.
 — *nodiflora* Bory. Fée Fil. 38.
 — *osmundacea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 2.
 † — — Hook. Gen. Fil. 78.
 — *pubens* Mart. Mart. Crypt. bras. 25.
 † — *serrulata* Sm. Fée Fil. 39.
 † — *speciosa* Schott. Schott Gen. Fil. 4.
 — *vivipara* Hamilt. Hook. Exot. Fl. 107.
Polycardia phyllantoides Lam. Lam. Encycl. 132.
Polycarpa spicata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 510.
Polycarpaea candidissima Bert. Novi Comm. Bon. 6, 18.

- Polycarpaea corymbosa* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 712.
 — — — var. *aurea*, Wight Illustr. 110.
 — — — *fragilis* Delile. Delile Egypte 24.
 — — — *glabrifolia* DC. DC. Paronych. 5.
 — — — *linearifolia* DC. DC. Paronych. 6.
 — — — *memphitica* Delile. Delile Egypte 24.
 — — — *spadicea* Lam. Rheede Hort. mal. 10, 66.
 — — — Wight et A. Hook. Comp. 6.
 — — — *Teneriffae* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 25.
Polycarpia aristata Chr. Smith. Webb Canar. 24.
 — — — *candida* Webb. Webb Canar. 21.
 — — — *carnosa* Chr. Smith. Webb Canar. 22.
 — — — *Smithii* Link. Webb Canar. 23.
Polycarpon diphylum Cav. Cav. Ic. 151.
 — — — *magellanicum* L. Comm. Gott. 9, 3.
 — — — *tetraphyllum* L. Gaertn. Carp. 129.
 † — — — Lam. Encycl. 51.
 — — — Sibth. Fl. gr. 102.
 — — — Engl. Bot. 15, 1031.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 155.
Polycenia hebenstreitoides Choisy. Mem. Genev. 2, 2.
Polychilos cornu cervi Breda. Breda Orchid. Jav. 1.
Polyclathra cucumerina Bert. Novi Comm. Bon. 4, 47.
Polynemum arvense L. Jacq. Fl. austr. 4, 365.
 † — — — Gaertn. Carp. 128.
 — — — Lam. Encycl. 29.
 — — — Schk. Handb. 54.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 628.
 † — — — Nees Gen. 4, 76.
 — — — var. *recurvum* Lois. Gussone Pl. rar. 4.
 — — — *brachiatum* Pall. Pallas Illustr. 52.
 — — — *crassifolium* Pall. Pallas Illustr. 55.
 — — — *erinaceum* Pall. Pallas Illustr. 48.
 — — — *glaucum* Pall. Pallas Illustr. 53, 54.
 — — — *monandrum* Pall. Pallas Illustr. 49.
 — — — *sclerospermum* Pall. Pallas Illustr. 56.
 — — — *sibiricum* Pall. Pallas Illustr. 51.
 — — — *Volvox* Pall. Pallas Illustr. 50.
Polydendris Aub. Aubert Orchid. 84.
 † *Polygala* L. Mem. Mus. 17, 27, 28.
 † — — — Gray Genera 183, 184.
 — — — *alopecuroides* L. Andr. Rep. 6, 371.
 — — — Bot. Mag. 25, 1006.
 — — — *alpestris* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 23.
 † — — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — — Hayne 13, 24.
 — — — *amara* L. Fl. dan. 7, 1169,
 — — — Sv. Bot. 484.
 — — — Engl. Bot. 2764.
 — — — Bot. Mag. 50, 2437.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 412.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 324.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 22.
 † — — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — — Hayne 13, 22.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 69.
 — — — Guimpel et Schl. 146.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 277.
 — — — Meyer Fl. hann. 7.
 — — — *amarella* Crantz. Rehb. Pl. crit. 1, 22.
 — — — Guimpel et Schl. 147.
 — — — Nees Düssel. 409.
 — — — Cosson Atlas 7.
 † — — — *amblyptera* Rehb. Mutel Fl. fr. 10.
 — — — *angustifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 511.
 — — — *arillata* Ham. Wall. Pl. asiat. 100.
 — — — Wight Spicil. 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 946.
 — — — *arvensis* Willd. var. *W. et A.* Rheede Hort. m. 9, 61.
 — — — *attenuata* Lodd. Lodd. Cab. 1000.
 — — — *austriaca* Crantz. Rehb. Pl. crit. 1, 21.

- Polygala austriaca* Crantz. Dietr. Fl. bor. 4, 278.
 † — — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — — Cosson Atlas 7.
 — — — *bicolor* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 507.
 — — — *bracteolata* L. Bot. Mag. 10, 345.
 — — — Lodd. Cab. 1211.
 — — — *brizoides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 88.
 — — — *buxifolia* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 24.
 — — — *Chamaebuxus* L. Schmidel Ic. 20.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 233.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Guimpel Holzgew. 114.
 — — — Bot. Mag. 9, 316.
 — — — Lodd. Cab. 593.
 — — — *comosa* Schk. Schk. Handb. 194.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 26.
 — — — Sv. Bot. 713.
 † — — — Mutel Fl. fr. 11.
 — — — Hayne 13, 25.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 279.
 — — — Meyer Fl. hann. 5.
 — — — *cordifolia* Thunb. Bot. Mag. 50, 2438.
 — — — Lodd. Cab. 1189.
 — — — *corisoides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 83.
 — — — *crotalarioides* DC. Rheede Hort. mal. 9, 67.
 — — — Wall. Pl. asiat. 185.
 — — — Royle Illustr. 19.
 — — — *depressa* Wender. Marburger Schriften 2, 1.
 — — — Cosson Atlas 8.
 — — — *distans* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 84.
 — — — *Dunaliana* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 85.
 — — — *eriptera* DC. Delessert Ic. 3, 15.
 — — — *exilis* DC. Rehb. Pl. crit. 1, 28.
 † — — — Mutel Fl. fr. 11.
 — — — *flavescens* DC. Sebastiani Pl. rom. 1, 1.
 — — — *furcata* Royle. Royle Illustr. 19.
 — — — *glandulosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 510.
 — — — *glumacea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 670.
 — — — *grandiflora* Lodd. Lodd. Cab. 1227.
 — — — *Heisteria* L. Schneevogt Ic. 26.
 — — — Bot. Mag. 10, 340.
 — — — Lodd. Cab. 268.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 39.
 — — — *Hilariana* Endl. Atacta 4.
 — — — *humilis* Lodd. Lodd. Cab. 420.
 — — — *hygrophila* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 508.
 — — — *javana* DC. Hook. Companion 7.
 — — — *latifolia* Ker. Lodd. Cab. 760.
 — — — Bot. Reg. 8, 645.
 — — — *Laureola* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 89.
 — — — *ligularis* Ker. Bot. Reg. 8, 637.
 — — — *major* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 413.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 27.
 — — — Hayne 13, 25.
 — — — *micrantha* Thunb. Andr. Rep. 6, 424.
 — — — Lodd. Cab. 1773.
 — — — *microphylla* L. Hoffm. Link Fl. port. 56.
 — — — Brotero Phytogr. 175.
 — — — *mixta* Andr. Andr. Rep. 7, 455.
 — — — *L. fil.* Bqt. Mag. 41, 1714.
 — — — *monopetala* Camb. Jacquemont Ind. 27.
 — — — *monspeliaca* L. DC. Ic. Gall. 9.
 — — — Hoffm. Link Fl. port. 55.
 — — — Brotero Phytogr. 176.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 26.
 † — — — Mutel Fl. fr. 11.
 — — — *Moquiniana* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 86.
 — — — *Myrsinites* Royle. Royle Illustr. 19.
 — — — *myrtifolia* L. Bot. Reg. 8, 669.
 — — — var. Bot. Mag. 64, 3616.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 61.
 — — — Spach Suites 120.

- Polygala nicaensis* *Risso*. *Risso Fl. de Nice* 4.
 — *noncherensis* *Camb.* *Jacquemont Ind.* 26.
 — *oppositifolia* *L.* *Bot. Mag.* 14, 492.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 40.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 636.
 — — — *var. major*, *Bot. Reg.* 14, 1146.
 — *oxycoecoides* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 174.
 — *oxyphylla* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 17.
 — *oxyptera* *Rehb.* *Rehb. Pl. crit.* 1, 23, 24.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 10.
 — *paniculata* *L.* *Swartz Obs.* 6.
 — — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 28.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 761.
 — *paucifolia* *Willd.* *Bot. Mag.* 55, 2852.
 — — — *Barton Fl.* 2, 56.
 — — — *Rafinesque Med.* 75.
 — — — *Gray Genera* 184.
 — *peduncularis* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 12^b.
 — *persicariaefolia* *DC.* *Wall. Pl. asiat.* 184.
 — *pinifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 598.
 — *Poaya* *Mart.* *Münchn. Denkschr.* 9, 2, 8.
 — *polygama* *Walt.* *Hook. Bor. Am.* 29.
 — *pseudo-Erica* *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 87.
 — *purpurea* *Nutt.* *Barton Fl.* 2, 47.
 — *Quartiniana* *Rich.* *Richard Abyssin.* 9.
 — *rivinaefolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 512.
 — *rosea* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 176.
 — *rubella* *Mühlbg.* *Bigelow Med.* 54.
 — *saxatilis* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 175.
 — *Senega* *L.* *Linné Amoenit.* 2, 2.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 162.
 — — — *Berl. Jahrbuch* 1804, 3.
 — — — *Bot. Mag.* 26, 1051.
 — — — *Bigelow Med.* 30.
 — — — *Barton Med.* 36.
 — — — *Lodd. Cab.* 1380.
 — — — *Nees Düsseldorf.* 410.
 — — — *Wagner* 138.
 — — — *Guimpel et Schl.* 176.
 — — — *Hayne* 13, 21.
 — — — *Gray Genera* 183.
 — *serpyllacea* *Weihe.* *Hayne* 13, 24.
 — *sibirica* *L.* *Ledeb. Ic.* 448.
 — *sororia* *Miq.* *Miquel Surin.* 8.
 — *speciosa* *Sims.* *Bot. Mag.* 43, 1780.
 — — — *Lodd. Cab.* 621.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 150.
 — — — *Maund Bot.* 1, 43.
 — — — *Herb. amat.* 3, 193.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 15, 18.
 — *spectabilis* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 18.
 — *stenophylla* *Klotzsch.* *Peters Mossamb.* 23.
 — *stipulacea* *L.* *Andr. Rep.* 6, 363.
 — — — *Lodd. Cab.* 741.
 — — — *Bot. Mag.* 41, 1715.
 — *subtilis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 506.
 — *supina* *Schreb.* *Schreber Ic.* 10.
 — *teretifolia* *L.* *Andr. Rep.* 6, 370.
 — — — *Lodd. Cab.* 294.
 — *thesioides* *Willd.* *Sweet Fl. G. II.* 215.
 — *Timoutou* *Aubl.* *Aublet Guiana* 295.
 — *trichosperma* *L.* *Jacq. Observ.* 67.
 — *triphylla* *Royle.* *Royle Illustr.* 19.
 — *uliginosa* *Rehb.* *Rehb. Pl. crit.* 1, 21.
 — — — *Nees Düsseldorf.* 409.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 10.
 — *variabilis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 509.
 — *venenosa* *Juss.* *Delessert Ic.* 3, 16.
 — *venulosa* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 669.
 — *violacea* *Aubl.* *Aublet Guiana* 294.
 — *virgata* *Thunb.* *Kerner Hort.* 785.
 — *vulgaris* *L.* *Fl. dan.* 3, 516.
 † *Polygala vulgaris* *L.* *Gaertn. Carp.* 62.
 † — — — *Lam. Encycl.* 598.
 — — — *Sv. Bot.* 712.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 76, 2827.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 251.
 — — — *var. Rochel Banat.* 17.
 — — — *var. pyxophylla, Avé-Lallemant* 21.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 10.
 — — — *Dict. sc. nat.* 174.
 — — — *Cosson Atlas* 8.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 325.
 — — — *Hayne* 13, 23, 24.
 — — — *Wagner* 80.
 — — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 25.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 276.
 — — — *Meyer Fl. hann.* 6.
 — *Wallichiana* *Wight.* *Wight Illustr.* 22.
 — *Wightiana* *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 67.
Polygonatum geminiflorum *Decne.* *Jacquemont Ind.* 170.
 — *graminifolium* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 9, 833.
 — *latifolium* *Desf.* *Red. Lil.* 5, 243.
 — *multiflorum* *All.* *Dietr. Fl. bor.* 1, 35.
 — *orientale* *Desf.* *Ann. Mus.* 9, 7.
 — *sibiricum* *Red.* *Red. Lil.* 6, 315.
 — *verticillatum* *All.* *Red. Lil.* 5, 244.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 36.
 — *vulgare* *Red.* *Red. Lil.* 5, 258.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 34.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 60.
 † *Polygoneae* *Juss.* *Linn. Transact.* 17, 17.
 † — — — *Meisner Monogr.* 1—7.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 2, 103.
 † *Polygonella parvifolia* *C. A. M.* *Acad. Pet.* 6, x.
Polygonum acetosaeifolium *Vent.* *Cels* 88.
 — *adpressum* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 127.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3145.
 — *alpestre* *C. A. M.* *Jaubert Illustr.* 118.
 — *alpinum* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 68.
 — *ambiguum* *Meisn.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1797.
 — *ammannioides* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 119.
 — *amphibium* *L.* *Fl. dan.* 2, 282.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 106.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 436.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 283.
 — *amplexicaule* *Don.* *Bot. Reg.* 25, 46.
 — *arenarium* *W. et K.* *W. et Kit.* 67.
 — *arifolium* *L.* *Barton Fl.* 3, 100.
 — *auriculatum* *Meisn.* *Meisner Monogr.* 6.
 — *australe* *Ach. Rich.* *Endl. Iconogr.* 87.
 — *aviculare* *L.* *Fl. dan.* 5, 803.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 69.
 — — — *Engl. Bot.* 18, 1252.
 — — — *Sv. Bot.* 406.
 — — — *Lam. Encycl.* 315.
 — — — *Hayne* 5, 23.
 — — — *Sturm Flora* 1, 1.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 281.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 52.
 — *barbatum* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1798.
 — *Bellardi* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 90.
 — *Bistorta* *L.* *Fl. dan.* 3, 421.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 125.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 509.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 232.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 5.
 — — — *Dreves* 2, 39.
 — — — *Hayne* 5, 19.
 — — — *Nees Düsseldorf.* 105.
 — — — *Wagner* 3.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 282.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 52.
 — *brachiatum* *Lam.* *Lam. Encycl.* 315.

- Polygonum Brunonis* Wall. Royle Illustr. 80.
 — — — Lem. Jard. fl. 117.
 — — — Paxt. Fl. G. 37.
 — chinense L. Burmann Fl. ind. 30.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1806.
 — Convolvulus L. Fl. dan. 5, 744.
 — — — Curt. Lond. 2, 132.
 — — — Engl. Bot. 14, 941.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 380.
 † — — — Nees Gen. 4, 52.
 — corrigioloides Jaub. Jaubert Illustr. 124.
 — crassinerve Ces. Cesati Stirp. ital. x.
 — crispulum Sims. Bot. Mag. 27, 1065.
 — cuspidatum S. et Zucc. Jaarb. Tuinb. 1849, x.
 — cymosum Trev. Rechb. Hort. 176.
 — Donii Meisn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1801.
 — dumetorum L. Fl. dan. 5, 756.
 — — — Engl. Bot. 2811.
 — elegans Ten. Tenore Fl. nap. 35.
 — emarginatum Roth. Metzger Cereal. 20.
 — — — Bot. Reg. 13, 1065.
 — Emodi Wall. Wall. Pl. asiat. 287.
 — equisetiforme Sibth. Sibth. Fl. gr. 364.
 † — Fagopyrum L. Usteri Annalen 5, 5.
 — — — Engl. Bot. 15, 1044.
 — — — Dreves 3, 77.
 — — — Hayne 5, 24.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Metzger Cereal. 20.
 — — — Spach Suites 72.
 † — frutescens L. Gaertn. Carp. 119.
 — — — Lam. Encycl. 315.
 — — — Lodd. Cab. 489.
 — — — Bot. Reg. 3, 254.
 — glabrum Willd. Rheede Hort. mal. 12, 77.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1799.
 — hastatum Murr. Novi Comm. Gott. 5, 6.
 — — — Ledeb. Ic. 361.
 — horridum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1803.
 — Hydropiper L. Fl. dan. 9, 1576.
 — — — Sv. Bot. 424.
 — — — Curt. Lond. 2, 121.
 — — — Engl. Bot. 14, 989.
 † — — — Mutel Fl. fr. 59.
 — — — Schk. Handb. 108.
 — — — Hayne 5, 20.
 — — — Rechb. Ic. crit. 5, 494.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 285.
 † — — — Nees Gen. 4, 52.
 — indicum Roth. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1808.
 — injucundum Ldl. Bot. Reg. 15, 1250.
 — lapathifolium Ait. Curt. Lond. 2, 27, 27^b.
 — — — Engl. Bot. 20, 1382.
 † — — — Mutel Fl. fr. 58.
 — — — Rechb. Ic. crit. 5, 495.
 † — — — Nees Gen. 4, 52.
 † — laxiflorum Weihe. Mutel Fl. fr. 59.
 — laxum Rechb. Rechb. Ic. crit. 5, 492.
 † — — — Mutel Fl. fr. 58.
 — — — Engl. Bot. 2822.
 — linifolium Mühlenb. Barton Fl. 3, 95.
 — luzuloides Jaub. Jaubert Illustr. 126.
 — maritimum L. Santi Viaggi 3, 4.
 — — — Sibth. Fl. gr. 363.
 — — — Engl. Bot. 2804.
 — minus Huds. Curt. Lond. 3, 123.
 — — — Engl. Bot. 15, 1043.
 — — — Fl. dan. 13, 2230.
 — — — Hayne 5, 21.
 — — — Rechb. Ic. crit. 5, 493.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 286.
 — mite Schrank. Engl. Bot. 2867.

- Polygonum molle* Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1807.
 — multiflorum Thunb. • Red. Lil. 4, 229.
 — nepalense Meisn. Meisner Monogr. 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1804.
 — nodosum Pers. Rechb. Ic. crit. 5, 496.
 † — — — Mutel Fl. fr. 58.
 — Oliverii Jaub. Jaubert Illustr. 121.
 † — orientale L. Gaertn. Carp. 119.
 — — — Bot. Mag. 6, 213.
 — — — Dict. sc. nat. 15.
 — Owenii Bojer. Ann. sc. nat. II. 4, 9.
 — pedunculare Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1802.
 — perfoliatum L. Burmann Fl. ind. 31.
 — — — Lam. Encycl. 315.
 — Persicaria L. Fl. dan. 4, 702.
 — — — Curt. Lond. 2, 137.
 — — — Engl. Bot. 11, 756.
 — — — Schk. Handb. 108.
 — — — Hayne 5, 22.
 — — — Rechb. Pl. crit. 5, 491.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 284.
 — podocephalum Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 86.
 — polycnemoides Jaub. Jaubert Illustr. 120.
 — polygamum Vent. Vent. Cels 65.
 — Raji Bab. Engl. Bot. 2805.
 — rivulare Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 80, 12, 76.
 — romanum Jacq. Jacq. Observ. 58.
 — rotboelliioides Jaub. Jaubert Illustr. 122.
 — sagittatum L. Linné Hort. Cliff. 12.
 — — — Barton Fl. 3, 101.
 — salicornioides Jaub. Jaubert Illustr. 123.
 — serpyllaceum Jaub. Jaubert Illustr. 117.
 — setosum Jacq. Jacq. Obs. 57.
 — — — Jaubert Illustr. 125.
 — splendens Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 88.
 — strictum All. Allione Fl. ped. 3, 68.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1800.
 — — — Led. Ledeb. Ic. 444.
 — tataricum L. Svensk Acad. 1744, 4.
 — — — Metzger Cereal. 20.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 6.
 — thymifolium Jaub. Jaubert Illustr. 116.
 — tinctorium Ait. Joly Études 1.
 † — — — Acad. Brux. 12, x.
 — undulatum Murr. Novi Comm. Gott. 5, 5.
 — vacciniifolium Wall. Royle Illustr. 80.
 — — — Bot. Mag. 77, 4622.
 — — — Lem. Jard. fl. 117.
 — — — Belgique hortic. 2, 37.
 — viviparum L. Fl. dan. 1, 13.
 — — — Sv. Bot. 336.
 — — — Curt. Lond. 4, 81.
 — — — Engl. Bot. 10, 669.
 — — — Lodd. Cab. 1525.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 321.
 — Wallichii Meisn. • Meisner Monogr. 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1805.
 † Polyolepis Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 15.
 Polymeria calycina R. Br. Endl. Iconogr. 57.
 Polymnia canadensis L. Linné Amoenit. 3, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 174.
 — — — Lam. Encycl. 711.
 — maculata Cav. Cav. Ic. 227.
 — sonchifolia P. et E. Poepp. et Endl. 254.
 — tetragonetheca Pers. Schk. Handb. 263.
 — Wedelia L. Jacq. Hist. stirp. am. 198.
 — — — Lam. Encycl. 711.
 † Polymniastrium variabile Lam. Lam. Encycl. 712.
 Polyodon distichum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 55.
 Polyodontia ceylanica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 256.
 Polyosma ilicifolia Bl. Bennett Java 40.
 † — serrulata Bl. Blume Mus. 1, 57.

- Polyphragmon sericeum Desf. Mem. Mus. 6, 2. 2^b.
 † Polypodium L. (Germinatio.) Usteri Ann. 20, 2.
 † — Schnitzl. Iconogr. 1, 26^a, 26^b.
 — achilleaeefolium Kaulf. Kunze Fil. 43.
 — acrostichoides Sw.? Rheede Hort. mal. 12, 74.
 — aculeatum Raddi. Raddi Fil. 42.
 — Adenophorus Hook. Hook. Beechey 22.
 — adnascens Sw. Swartz Synopsis Fil. 2.
 — affine M. et G. Acad. Brux. 15, 8.
 — — Bl. Blume Java 6, 69.
 — albidosquamatum Bl. Blume Java 6, 57.
 — albopunctatum Raddi. Raddi Fil. 30.
 — alpinum Jacq. Jacq. Ic. 642.
 — angustatum Sw. Schk. Fil. 8^c.
 — — Blume Java 6, 62.
 — angustifolium Sw. Raddi Fil. 24.
 — araneosum M. et G. Acad. Brux. 15, 5.
 — arboreum L. Desc. Ant. 1, 63.
 — argentatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 447.
 — asperum L. Presl Reliq. 3.
 — asplenoides Scop. Scop. Fl. carn. 2, 62.
 — atrovirens Langsd. Langsd. et Fischer 14.
 — attenuatum R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 409.
 — aureum L. Schk. Fil. 12.
 † — — Konig Annals 1, 1.
 † aurisetum Raddi. Raddi Fil. 23.
 † australe Fée. Fée Fil. 5, 20.
 — avenium Desv. Desvaux Journal 6, 41.
 — axillare Raddi. Raddi Fil. 41.
 — Bergianum Schlecht. Schlechtendal Fil. 9.
 — biauriculatum Hook. Hook. Ic. pl. 2, 121.
 — bicuspe Bl. Blume Java 6, 78.
 — biserratum M. et G. Acad. Brux. 15, 9.
 — brasiliense Poir. Dict. sc. nat. 84.
 — Brongniartii Bory. Bory Coquille 34.
 — Calaguala R. et P. Ruiz et Pav. Memoria x.
 — — Lambert Cinchona x.
 — — Desc. Ant. 1, 64.
 — calcareum Sm. Engl. Bot. 22, 1525.
 — — Newman p. 131.
 — cancellatum Fée. Mem. Strassb. 4, 7.
 — Catharinae Langsd. Langsd. et Fischer 9.
 — caudatum Raddi. Raddi Fil. 39.
 — caudiforme Bl. Blume Java 6, 54.
 — celebicum Bl. Blume Java 6, 84.
 — chrysolepis Hook. Hook. Ic. pl. 8, 721.
 — commutatum Bl. Blume Java 6, 73.
 — conjugatum Kaulf. Kunze Analecta 10.
 — connexum Mart. Mart. Crypt. bras. 65.
 — corcovadense Raddi. Raddi Fil. 40.
 — cordifolium M. et G. Acad. Brux. 15, 4.
 — coriaceum Raddi. Raddi Fil. 25.
 — — Roxb. Calcutta Journal 1844, 28.
 — crassinervium Bl. Blume Java 6, 61.
 — crinitum Poir. Hook. Ic. Fil. 1, 66.
 — cristallinum Kze. Kunze Fil. 135.
 — cristatum L. Svensk Acad. 1787, 9.
 — — Baumgarten Fl. lips. 3.
 — cucullatum N. et Bl. Acta Leop. 11, 1, 12.
 — cuspidatum Presl. Presl Reliq. 1.
 — — Blume Java 6, 82.
 — decurrens Raddi. Raddi Fil. 33.
 — delicatulum M. et G. Acad. Brux. 15, 7.
 — dentatum Dicks. Dickson Fasc. 7.
 — dentatum Hoffm. Sturm Flora II. 1, 6.
 — dichotomum Thunb. Thunberg Fl. jap. 37.
 — dilatatum Hoffm. Müller Fl. friedrichsd. 2. fig. 4.
 — dipteris Bl. Blume Java 6, 81.
 — discolor Hook. Hook. Ic. pl. 4, 386.
 — dissimile L. Rumpf Amb. 6, 35. fig. 2.
 — — Schk. Fil. 14.
 — distans Raddi. Raddi Fil. 31.

- Polypodium divergens Schk. Schk. Fil. 26^b.
 — Dryopteris L. Fl. dan. 5, 759. 11, 1943.
 — — Schk. Fil. 23.
 — — Sturm Flora II. 1, 7.
 — — Engl. Bot. 9, 616.
 — — Newman p. 123.
 — effusum Sw. Schk. Fil. 26^c.
 — elaeagnifolium Bory. Bory Coquille 31.
 — elongatum Schrad. Schlechtendal Fil. 7.
 — ensiforme Thunb. Kunze Fil. 54.
 — excavatum Roxb. Calcutta Journal 1844, 30.
 — falcatum Thunb. Thunberg Fl. jap. 36.
 — falciculatum Raddi. Raddi Fil. 36^b.
 † fallax Schlecht. Fée Fil. 5, 10.
 — farinosum Hook. Hook. Ic. pl. 10, 947.
 — ferrugineum M. et G. Acad. Brux. 15, 7.
 — filipendulifolium Fée. Mem. Strassb. 4, 5.
 † Filix femina L. Hedwig Theoria 7.
 — Filix mas L. Woodv. Med. 4, 267.
 — — Nees Düsseldorf. 19.
 — flagelliferum Roxb. Calcutta Journal 1844, 31.
 — flexile Fée. Mem. Strassb. 4, 2.
 — formosum Raddi. Raddi Fil. 38.
 — fragile L. Fl. dan. 3, 401.
 — — Vill. Dauph. 53.
 — fragrans L. Desf. Fl. atl. 257.
 — fraxinifolium Jacq. Jacq. Ic. 639.
 — Friedrichsthalianum Kze. Kunze Fil. 123.
 — fulvum M. et G. Acad. Brux. 15, 6.
 — Funiculum Fée. Mem. Strassb. 4, 8.
 — furcatum Sw. Blume Java 6, 86.
 — Galeottii Martens. Acad. Brux. 15, 7.
 — Gaudichaudii Bory. Ann. sc. nat. 5, 14.
 — — Blume Java 6, 67.
 — gibbosum Fée. Mem. Strassb. 4, 2.
 — glabrum Roxb. Calcutta Journal 1844, 28.
 — glaucinum M. et G. Acad. Brux. 15, 5.
 — glaucophyllum Kze. Kunze Fil. 93.
 — glaucum Sw. Raddi Fil. 29.
 — gracile Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 222.
 — granulosum Presl. Presl Reliq. 4.
 — griseum Schk. Schk. Fil. 25^b.
 — grossum Langsd. Langsd. et Fischer 8.
 — Hartwegianum Hook. Hook. Ic. pl. 4, 390.
 — Hasseltii Bl. Blume Java 6, 92.
 — hastaeifolium Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 203.
 — hastatum Thunb. Thunberg Ic. jap. 30.
 — — Kunze Fil. 83.
 — heterocarpum Bl. Blume Java 6, 75.
 — heteromorphum Hook. Hook. Ic. Fil. 1, 108.
 — hexagonopterum Michx. Hook. Ic. Fil. 2, 210.
 — Hippocrepis Jacq. Jacq. Ic. 641.
 — hirsutissimum Raddi. Raddi Fil. 26.
 — — Bory Coquille 32.
 — hirsutulum Raddi. Raddi Fil. 29.
 — hirtum Sw. Schk. Fil. 25^c.
 — Horsfieldii R. Br. Bennett Java 1.
 — hyperboraicum Sw. Schk. Fil. 17^b.
 — — Sturm Flora II. 3, 1.
 — — Engl. Bot. 29, 2023.
 — — Fl. dan. 13, 2185.
 — ilvense Sw. Schk. Fil. 19.
 — — Sturm Flora II. 2, 1.
 — — Fl. dan. 13, 2186.
 — incurvatum Bl. Blume Java 6, 65.
 — insigne Bl. Blume Java 6, 74.
 — intermedium Colla. Mem. Tur. 39, 74.
 — invisum Sw. Schk. Fil. 18.
 — irioides Poir. Hook. Ic. Fil. 2, 125.
 — — Blume Java 6, 77.
 — irregulare Presl. Presl Reliq. 4.
 — — Blume Java 6, 72.

- Polypodium juglandifolium* *H.B.K.* *H.B.K.N.G.* 7, 665.
 — *Keraudrenianum* *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 7.
 — *khayanum* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 10, 949.
 — *laciniatum* *Vill.* *Vill. Dauph.* 53.
 — — *Forst.* *Blumè Java* 6, 63.
 — *laetum* *Raddi.* *Raddi Fil.* 28.
 — *lanceolatum* *L.* *Lam. Encycl.* 866.
 — *lapathifolium* *Lam.* *Raddi Fil.* 24.
 — *latifolium* *Forst.* *Schk. Fil.* 24.
 — *latipes* *Langsd.* *Langsd. et Fischer* 10.
 — *laxum* *Presl.* *Presl Reliq.* 4.
 — *lepidotum* *Willd.* *Schlechtendal Fil.* 8.
 — *leptophyllum* *L.* *Schk. Fil.* 26.
 — *leucosorum* *Boj.* *Hook. Ic.* pl. 10, 942, 943.
 — *Leuzeanum* *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 6.
 — *Lindenianum* *Kze.* *Kunze Fil.* 134.
 — *lineare* *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 67.
 — — *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 19.
 — *Lingua* *Thunb.* *Langsd. et Fischer* 5.
 — *Linnæi* *Bory.* *Ann. sc. nat.* 5, 12.
 — *Lobbianum* *Hook.* *Hook. Journ.* 1853, 11.
 — *Lonchitis* *L.* *Fl. dan.* 3, 497.
 — — *Sturm Flora* II, 1, 4.
 — *longifrons* *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 65.
 — *longissimum* *Bl.* *Blume Java* 6, 68.
 — *lunulatum* *Forst.* *Schk. Fil.* 23.
 † *lycopodioides* *L.* *Linn. Transact.* 2, 18.
 — — *Schk. Fil.* 8^c.
 — — *Desvaux Journal* 6, 40.
 — *macrocarpum* *Presl.* *Presl Reliq.* 1.
 — — *Kunze Fil.* 13.
 — — *Hook. Ic.* pl. 10, 934.
 — *macrosorum* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 8.
 — *megalodus* *Schk.* *Schk. Fil.* 19^b.
 — *melanopum* *Hook.* *Hook. Bot. Misc.* 111.
 — *menisicifolium* *Langsd.* *Langsd. et Fischer* 12.
 — — ? *Raddi Fil.* 31^b.
 — *microlepis* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 6.
 — *millefolium* *Bl.* *Blume Java* 6, 88.
 — *minutum* *Bl.* *Blume Java* 6, 87.
 — *molle* *Vill.* *Vill. Dauph.* 53.
 — — *Jacq.* *Jacq. Ic.* 640.
 — *mollicomum* *N. et Bl.* *Acta Leop.* 11, 1, 12.
 — — *Blume Java* 6, 86.
 — *moniliforme* *Lagasca.* *Schk. Fil.* 8^c.
 — *montanum* *All.* *Sv. Bot.* 666.
 — *morbillosum* *Presl.* *Presl Reliq.* 3.
 — *multifidum* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 643.
 — — *Bory.* *Bory lles d'Afrique* 20.
 — — *Kunze Fil.* 43.
 — *murorum* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 1, 70.
 — *musaeifolium* *Bl.* *Blume Java* 6, 79.
 — *myriocarpum* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 1, 84.
 — *myrrhidifolium* *Vill.* *Vill. Dauph.* 53.
 — *neglectum* *Bl.* *Blume Java* 6, 54.
 — *neriifolium* *Schk.* *Schk. Fil.* 15.
 — — *var. β.* *Raddi Fil.* 31^b.
 — *nigrescens* *Bl.* *Blume Java* 6, 70.
 — *nutans* *Bl.* *Blume Java* 6, 86.
 — *obliquatum* *Bl.* *Blume Java* 6, 85.
 — *obtusum* *Ham.* *Rheede Hort. mal.* 12, 17.
 — — *Schk.* *Schk. Fil.* 21.
 — *onustum* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 8, 749.
 — *Oreopteris* *Willd.* *Fl. dan.* 7, 1121.
 — — *Reich Magazin* 23, 24.
 — *ovatum* *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 41.
 — *pallens* *Bl.* *Blume Java* 6, 84.
 — *palmatum* *Bl.* *Blume Java* 6, 64.
 — *paludosum* *Bl.* *Blume Java* 6, 90.
 — *papillosum* *Bl.* *Blume Java* 6, 89.
 — — *Bennett Java* 2.
 — — *Hook. Ic.* pl. 10, 946.

- Polypodium paradiscae* *Langsd.* *Langsd. et Fischer* 11.
 — *parietinum* *Kl.* *Kunze Fil.* 117.
 — *Parkeri* *Hook.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 232.
 — *parvulum* *Bl.* *Blume Java* 6, 87.
 — *pectinatum* *L.* *Schk. Fil.* 17^b.
 — — *Lodd. Cab.* 748.
 — *pellucidum* *Kaulf.* *Hook. Ic.* pl. 10, 944, 945.
 — *pendulum* *Sw.* *Schk. Fil.* 10.
 — *pennigerum* *Forst.* *Schk. Fil.* 22.
 — *percussum* *Cav.* *Langsd. et Fischer* 6.
 — — *Raddi Fil.* 24.
 — *pertusum* *Roxb.* *Hook. Exot. Fl.* 162.
 — — *Calcutta Journal* 1844, 29.
 — *peruvianum* *Desv.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 223.
 — *petrophyum* *Bl.* *Blume Java* 6, 71.
 — *Phegopteris* *L.* *Fl. dan.* 7, 1241.
 — — *Schk. Fil.* 20, 20^b.
 — — *Engl. Bot.* 31, 2224.
 — — *Newman p.* 115, 122.
 — *phymatodes* *L.* *Jacq. Ic.* 637.
 — — *Schk. Fil.* 8^d, et 9, 17.
 — *piligerum* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 4, 321.
 — *pilipes* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 3, 221.
 — *pilosissimum* *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 9.
 — *pilosum* *Schk.* *Schk. Fil.* 17.
 — *plantagineum* *Jacq.* *Jacq. Collect.* 2, 3.
 — — *Hook. Exot. Fl.* 114.
 — *pleopeltifolium* *Raddi.* *Raddi Fil.* 21.
 — *Plumula* *Raddi.* *Raddi Fil.* 27.
 — *proliferum* *Roxb.* *Calcutta Journal* 1844, 32.
 — *Pseudo-Grammitis* *Hook.* *Hook. Beechey* 21.
 — *pteroides* *Retz.* *Presl Reliq.* 4.
 — *pteropus* *Bl.* *Blume Java* 6, 76.
 — *pubescens* *Gill.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 182.
 — — *Raddi Fil.* 34.
 — *pulchrum* *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 8.
 — *punctulatum* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 8, 720.
 — *pustulatum* *Forst.* *Schk. Fil.* 10.
 † — — *König Annals* 1, 1.
 — *quercifolium* *L.* *Rheede Hort. mal.* 12, 11.
 — — *Rumpf Amb.* 6, 36.
 — — *Schk. Fil.* 13.
 — — *Calcutta Journal* 1844, 30.
 — *radicans* *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 66.
 — *regium* *L.* *Vill. Dauph.* 53.
 — *rhaeticum* *L.* *Vill. Dauph.* 53.
 — *rigescens* *Bory.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 216.
 — *rigidum* *Hook.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 163.
 — *rivulorum* *Raddi.* *Raddi Fil.* 35.
 — *rosmarinifolium* *H. B. K.* *H. B. K. N. G.* 7, 663.
 — *rufescens* *Bl.* *Blume Java* 6, 91.
 — *rugulosum* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 241.
 — *rupestre* *Bl.* *Blume Java* 6, 55, 60.
 — *saccatum* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 7.
 — *saxicola* *Sw.* *Svensk Acad.* 1817, 3.
 — *scandens* *Forst.* *Bill. Nov. Holl.* 240.
 — — *Schk. Fil.* 8.
 — *Schkuhrii* *Raddi.* *Raddi Fil.* 27.
 — *Schomburgkianum* *Kze.* *Kunze Fil.* 42.
 — *scolopendrioides* *L.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 42.
 — *Scouleri* *H. et Gr.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 56.
 — *semiadnatum* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 10, 948.
 — *Serricula* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 7.
 — *setigerum* *Bl.* *Hook. Beechey* 21.
 — — *Hook. Ic.* pl. 10, 941.
 — *siatulaefolium* *Bl.* *Blume Java* 6, 78.
 — *silvaticum* *Schk.* *Schk. Fil.* 8^b.
 — — *Col.* *Hook. New Zealand* 81.
 — *solutum* *Kl.* *Kunze Fil.* 117.
 — *Speluncæ* *L.* *Schk. Fil.* 26^d, e.
 — *spinulosum* *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 67.
 — — *Müll.* *Müller Fl. friedrichsd.* 2, fig. 2.

- Polypodium spinulosum* Müll. Fl. dan. 4, 707.
 — stellatum Vahl. Schk. Fil. 8.
 — stenophyllum Bl. Blume Java 6, 55.
 — stigmaticum Presl. Presl Reliq. 3.
 — subauriculatum Bl. Blume Java 6, 83.
 — subcrenatum Hook. Hook. Ic. pl. 8, 719.
 — subdigitatum Bl. Blume Java 6, 93.
 — subfalcatum Bl. Blume Java 6, 87.
 — subincisum Mart. Mart. Crypt. bras. 64.
 — submarginale Langsd. Langsd. et Fischer 13.
 — subpetiolatum Hook. Hook. Ic. pl. 4, 391. 392.
 — subtriphyllum Hook. Hook. Beechey 50.
 — superficiale Bl. Blume Java 6, 56.
 — surinamense Jacq. Jacq. Collect. 3, 21.
 — surucuchense Hook. Hook. Ic. pl. 1, 69.
 — suspensum L. Desc. Ant. 2, 147.
 — Taenitis Roth. Bory Coquille 33.
 — tenellum Forst. Schk. Fil. 16.
 — tenuifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 664.
 — tenuisectum Bl. Blume Java 6, 88.
 — tetragonum Sw. Schk. Fil. 18⁶.
 — Thelypteris L. Schmidel Ic. 11.
 — — Fl. dan. 5, 760.
 — — Vill. Dauph. 53.
 — — Sturm Flora II. 1, 5.
 — Thouinianum Gaudich. Freycinet Voyage 5.
 — tijuacanum Raddi. Raddi Fil. 37.
 — tomentosum Aub. Aub. Th. Mélanges 3.
 — — Roxb. Calcutta Journal 1844, 29.
 — trapezioides Burm. Burm. Fl. ind. 66.
 — trichomanoides Sw. Schk. Fil. 10.
 — tridactylum Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 209.
 — tridens Kze. Kunze Fil. 13.
 — trifoliatum Jacq. Jacq. Ic. 638.
 — triphyllum Jacq. Jacq. Collect. 3, 22.
 — triquetrum Bl. Blume Java 6, 59.
 — Tweedianum Hook. Hook. Ic. pl. 1, 86.
 — unitum Burm. Calcutta Journal 1844, 30.
 — vacciniifolium Langsd. Langsd. et Fischer 7.
 — — Raddi Fil. 23.
 — varians Bl. Blume Java 6, 58.
 — velatum Schk. Schk. Fil. 11⁶.
 — venulosum Bl. Blume Java 6, 85.
 — vestitum Raddi. Raddi Fil. 36.
 — viviparum Raddi. Raddi Fil. 32.
 — vulgare L. Fl. dan. 6, 1060.
 — — Sv. Bot. 37.
 — — Woody. Med. 4, 268.
 — — Curt. Lond. 1, 5.
 — — Engl. Bot. 16, 1149.
 — — Newman p. 111. 113.
 † — — Hook. Gen. Fil. 69.
 † — — Lam. Encycl. 866.
 — — Schk. Fil. 11.
 — — var. cambricum, Schk. Fil. 11. 17.
 — — Sturm Flora II. 1, 3.
 — — Nees Düsseldorf. 15.
 — — Wagner 189.
 — vulvanicum Bl. Blume Java 6, 56.
 — Wallichii R. Br. Hook. Ic. Fil. 2, 168. 169.
 — Willdenowii Bory. Ann. sc. nat. 5, 13.
 — — Blume Java 6, 66.
 — Zippelii Bl. Blume Java 6, 80.
 † *Polypogon Desf.* Dumortier Gramin. 11.
 — interruptus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 44.
 — linearis Trin. Gay Chile 77.
 — litoralis Sm. Mutel Fl. fr. 77.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 31. 7, 75.
 — maritimus Willd. Mutel Fl. fr. 77.
 — — Gussone Pl. rar. 5.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 75.
 — monspeliensis Desf. Mutel Fl. fr. 76. 77.

- Polypogon monspeliensis* Desf. Baxter Brit. Bot. 3, 208.
 † — — Münchn. Denkschr. 4, 9.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 31.
 † — — Nees Gen. 1, 32.
 † — subspicatus Willd. Münchn. Denkschr. 4, 9.
 Polypompholyx lacinia Benj. Endl. Bras. 9, 20. 22.
 † *Polypremum procumbens* L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — Lam. Encycl. 71.
 Polyschistis paupercula Presl. Presl Reliq. 41.
 † *Polyscias Forst.* Forster Charact. 32.
 † — pinnata Lam. Lam. Encycl. 320.
 Polyspora axillaris Don. Bot. Mag. 69, 4019.
 Polystachya bracteosa Ldl. Bot. Mag. 71, 4161.
 — grandiflora Ldl. Bot. Mag. 65, 3707.
 — luteola Hook. Hook. Exot. Fl. 103.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1678.
 — puberula Ldl. Bot. Reg. 10, 851.
 — purpurea Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1679.
 Polystemma viridiflora Decne. Delessert Ic. 5, 79.
 Polystepis Aub. Aubert Orchid. 81.
 Polystichum aculeatum Roth. Newman p. 169.
 — angulare Newm. Newman p. 173. 174. 182.
 — aristatum Presl. Hook. New Zealand 78.
 — cyphochlamys Fée. Mem. Strassb. 4, 3.
 — ilicifolium Fée. Mem. Strassb. 4, 6.
 † — Lonchitis Roth. Schott Gen. Fil. 12.
 — — Newman p. 163. 166.
 — proliferum Presl. Richard Astrolabe 4.
 — venustum Hombr. Richard Astrolabe 5.
 — vestitum Presl. Richard Astrolabe 4.
 — viviparum Fée. Mem. Strassb. 4, 3.
 Polytaenia Nuttallii DC. DC. Umbellif. 13.
 † *Polytaenium Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
 — lineatum Desv. Hook. Gen. Fil. 107.
 Polytoca bracteata R. Br. Bennett Java 5.
 Polytropia ferulaefolia Presl. Presl Symbolae 13.
 † *Pomaceae Juss.* Spach Suites 7—10.
 Pomaderris andromedaefolia Cunn. Bot. Mag. 60, 3219.
 — apetalia Lab. Bill. Nov. Holl. 87.
 † — — Ann. sc. nat. 10, 16.
 — — Lam. Encycl. 925.
 — aspera Sieb. Mem. Genev. 6, 4.
 — betulina Cunn. Bot. Mag. 60, 3212.
 — discolor DC. Sweet Austr. 41.
 — elliptica Lab. Bill. Nov. Holl. 86.
 — — Bot. Mag. 37, 1510.
 — — Lodd. Cab. 756.
 — — Lam. Encycl. 925.
 — lanigera Sims. Bot. Mag. 43, 1823.
 — — Lodd. Cab. 357.
 — phyllocaefolia Lodd. Lodd. Cab. 120.
 Pomaria glandulosa Cav. Cav. Ic. 402.
 † *Pomatium spicatum Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
 Pomatocalpa spicatum Breda. Breda Orchid. Jav. 15.
 Pombalia Ipeacacuanha Vand. Vandelli Fasc. 1.
 — — Roemer Scriptorum 3.
 † *Pometia Forst.* Forster Charact. 55.
 † *Pommereulla Cornucopiae L.* Linné Gram. x.
 † — — Lam. Encycl. 37.
 † — — Ann. sc. nat. 23, 7.
 — — Roxb. Corom. 131.
 Ponerorchis graminifolia Rehb. Rehb. Xenia 1, 8.
 Pongamia atropurpurea Wall. Wall. Pl. asiat. 78.
 — elliptica Wall. Wall. Pl. asiat. 237.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 420.
 — glabra Vent. Rheede Hort. mal. 6, 3.
 — — Vent. Malm. 28.
 — — Lam. Encycl. 603.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 59.
 — ovalifolia W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 328.
 — triphylla Wight. Wight Illustr. in Hook. 41.
 — uliginosa DC. Rheede Hort. mal. 8, 46.

- Pontederia azurea* Sw. Bot. Mag. 56, 2932.
 — — — Rchb. Exot. 255.
 — — — *cordata* L. Red. Lil. 2, 72.
 — — — Lam. Encycl. 225.
 — — — Dict. sc. nat. 39.
 — — — Herb. amat. 4, 230.
 — — — Bot. Mag. 29, 1156.
 — — — Tratt. Thes. 77.
 — — — Desc. Ant. 8, 598.
 — — — Torrey New York 131.
 — — — *crassipes* Mart. Mart. Bras. 4.
 — — — Rchb. Exot. 40.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 54.
 — — — *dilatata* Buchan. Symes Ava 23.
 — — — Andr. Rep. 7, 490.
 — — — Kerner Hort. 754.
 — — — *hastata* L. Roxb. Corom. 111.
 — — — *lanceolata* Nutt. Lodd. Cab. 613.
 — — — *natans* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 68.
 — — — *vaginalis* L. Rheede Hort. mal. 11, 44.
 — — — Rumpf Amb. 6, 75. fig. 1.
 — — — Roxb. Corom. 110.
 — — — Kerner Hort. 142.
 † Pontederiaceae Rich. Schnizl. Iconogr. 1, 54.
 † *Ponthieva multiflora* P. et E. Poepp. et Endl. 123.
 — — — *petiolata* Ldl. Bot. Reg. 9, 760.
 — — — Lodd. Cab. 1190.
Populus alba L. Nouveau Duhamel 2, 52.
 — — — Hartig 32.
 — — — Engl. Bot. 23, 1618.
 — — — Fl. dan. 13, 2182.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 614.
 — — — *angulata* Michx. Michaux Arb. 3, 12.
 — — — *argentea* Michx. Michaux Arb. 3, 9.
 — — — *Bachofenii* Wierzb. Rchb. Fl. germ. 11, 616.
 — — — *balsamifera* L. Pallas Fl. ross. 41.
 — — — Michaux Arb. 3, 13.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 50.
 — — — *canadensis* Michx. Michaux Arb. 3, 11.
 — — — *candicans* Ait. Michaux Arb. 3, 13.
 — — — *canescens* Sm. Engl. Bot. 23, 1619.
 — — — Hartig 33.
 — — — Fl. dan. 13, 2183.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 617.
 — — — *ciliata* Wall. Royle Illustr. 84^a or 98.
 — — — *dilatata* Ait. Nocca et Balb. Fl. tic. 19.
 — — — Hayne 13, 46.
 — — — *diversifolia* Schrenk. Trautvetter Imag. 16.
 — — — *graeca* Ait. Nouveau Duhamel 2, 54.
 — — — *grandidentata* Michx. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Torrey New York 121.
 — — — *heterophylla* L. Nouveau Duhamel 1, 51.
 — — — *hudsonica* Michx. Michaux Arb. 3, 10.
 — — — *hybrida* M. v. B. Rchb. Fl. germ. 11, 615.
 — — — *laurifolia* Led. Ledeb. Ic. 479.
 — — — *monilifera* Ait. Watson Dendr. 2, 102.
 † — — — *nigra* L. Gaertn. Carp. 90.
 — — — Schk. Handb. 330.
 — — — Hartig 35.
 — — — Hayne 13, 47.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 619.
 † — — — Nees Gen. 4, 16.
 — — — Engl. Bot. 27, 1910.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 506.
 — — — *nivea* Willd. Schk. Handb. 330.
 — — — *pannonica* Kit. Rchb. Fl. germ. 11, 619.
 — — — *tremula* L. Schk. Handb. 330.
 — — — Hartig 34.
 — — — Rchb. Fl. germ. 11, 618.
 — — — Nees Dusseld. Suppl. 87.
 † — — — Nees Gen. 4, 16.
 — — — Engl. Bot. 27, 1909.

- Populus tremula* L. Fl. dan. 13, 2184.
 — — — Sv. Bot. 103.
 † — — — Lam. Encycl. 819.
 — — — Spach Suites 152.
 — — — *tremuloides* Michx. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 53.
 — — — *trichocarpa* Torr. et Gr. Hook. Ic. pl. 9, 878.
 — — — *villosa* Lang. Rchb. Fl. germ. 11, 617.
Porana acuminata Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 39.
 — — — *paniculata* Roxb. Roxb. Corom. 235.
 — — — *racemosa* Roxb. Jacq. Ecl. pl. 165.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1376.
 † — — — Wight Illustr. 168^{bis}.
 — — — *volubilis* L. Burmann Fl. ind. 21^b.
 — — — Lam. Encycl. 186.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 347.
 † — — — Wight Illustr. 168^{bis}.
Poranthera corymbosa Brongn. Brongniart Coquille 50.
 — — — *ericifolia* Rudge. Linn. Transact. 10, 22.
 — — — Hügel Archiv 8.
 — — — *microphylla* Brongn. Brongniart Coquille 50.
Poraqueiba guianensis Aubl. Aublet Guiana 47.
 — — — Lam. Encycl. 134.
 † *Porcelia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 16.
 † *Porlieria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
 † — — — *hygrometrica Rz et P.* Mem. Mus. 12, 16.
 † *Porocarpus Helminthotheca Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Porophyllum japonicum DC. Sieb. Fl. Japon. 84.
Porphyrocoma lanceolata Scheidw. Annales de Gand 1846, 56.
 — — — Paxt. Mag. 14, 55.
 — — — Bot. Mag. 71, 4176.
 † *Porrum Tournef.* Nees Gen. 2, 51.
Portenschlagia australis Tratt. Tratt. Archiv 170.
 — — — *integrifolia* Tratt. Tratt. Archiv 219.
Porteria ebractescens Hook. Hook. Ic. pl. 9, 864.
Portesia mucronata Cav. Cav. Diss. 216.
 — — — *ovata* Cav. Cay. Diss. 215.
 — — — Lam. Encycl. 302.
Portlandia corymbosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 190.
 — — — *grandiflora* L. Jacq. Hist. stirp. am. 64.
 † — — — Gaertn. Carp. 31.
 — — — Schneevogt Ic. 4.
 — — — Bot. Mag. 8, 286.
 — — — Smith Ic. pictae 6.
 — — — Lam. Encycl. 162.
 — — — Kerner Hort. 15.
 — — — *hexandra* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 65.
 — — — Lam. Encycl. 257.
 — — — *platantha* Hook. Bot. Mag. 76, 4534.
 — — — Lem. Jard. fl. 60.
 † *Portulaca* L. Gray Genera 99.
 — — — *australis* Endl. Endl. Atacta 6.
 — — — *crassicaulis* Jacq. Jacq. Vind. 3, 52.
 — — — *foliosa* Ldl. Bot. Reg. 10, 793.
 — — — *Gilliesii* Hook. Bot. Mag. 58, 3064.
 — — — Bot. Reg. 20, 1672.
 — — — Maund Bot. 2, 78.
 — — — Mem. Tur. 5, (1843.) x.
 — — — *grandiflora* Hook. Bot. Mag. 56, 2885.
 — — — Fl. d. serres 8, 786.
 — — — *guineensis* Ldl. Bot. Reg. 10, 793.
 — — — *hirsutissima* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 114.
 — — — *maritima* Desc. Ant. 1, 51.
 — — — *meridiana* L. Rheede Hort. mal. 10, 31.
 — — — *oleracea* L. Rheede Hort. mal. 10, 36.
 — — — Schk. Handb. 130.
 — — — Tratt. Archiv 67.
 — — — Sibth. Fl. gr. 457.
 — — — DC. Plantes grasses 123.
 — — — Lam. Encycl. 402.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 4.

- Portulaca oleracea* L. Gray Genera 99.
 — *paniculata* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 136.
 — — Jacq. Vind. 151.
 † — *pilosa* L. Gaertn. Carp. 128.
 — — Lam. Encycl. 402.
 — — Bot. Reg. 10, 792.
 — *quadrifida* L. Jacq. Collect. 2, 17.
 — — Wight Illustr. 109.
 — *rostellata* Brign. Novi Comm. Bonon. 7, 21.
 — *splendens* Hort. Bot. Reg. 29, 34.
 — *Thellusonii* Ldl. Bot. Reg. 26, 31.
 — — Paxt. Mag. 8, 29.
 — — Maund Bot. 5, 239.
 — *triangularis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 135.
 — — Jacq. Obs. 23.
Portulacaria afra Jacq. DC. Plantes grasses 132.
 — — Tratt. Archiv 68.
Posidonia Konig. Konig Annals 2, 6.
 — *Caulini* Konig. Rechb. Fl. germ. 7, 5.
 † *Posoqueria drupacea* Gaertn. Gaertn. Carp. 195.
 — *floribunda* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.
 — *formosa* Planch. Fl. d. serres 6, 587.
 — *longiflora* Aubl. Aublet Guiana 51.
 † — — Gaertn. Carp. 193.
 — — Lam. Encycl. 163.
 — *nutans* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
 — *versicolor* Ldl. Bot. Reg. 27, 26.
Possira arborescens Aubl. Aublet Guiana 355.
 — *dodecandra* Poir. Lam. Encycl. 461.
 — *triphyllus* Gm. Lam. Encycl. 461.
Potalia amara Aubl. Aublet Guiana 151.
 — — Lam. Encycl. 348.
 — — Desc. Ant. 7, 473.
 — *resinifera* Mart. Mart. Bras. 170.
 † *Potamogeton* L. Linnaea 2, 4, 5, 6.
 — *acuminatus* Schum. Fl. dan. 8, 1384.
 — *acutifolius* Link. Fl. dan. 10, 1747. 12, 2046.
 — — Rechb. Ic. crit. 2, 176.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 26.
 † — — Fieber Potamog. 3.
 — — Engl. Bot. 2609.
 † — — Mutel Fl. fr. 63.
 — — Cosson Atlas 34.
 — *annulatus* Bell. Mem. Tur. 7, 1.
 — *augustanus* Balb. Mem. Tur. 7, 3.
 † — *Berchtoldi* Fieb. Fieber Potamog. 4.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 22.
 — *coloratus* Hornem. Fl. dan. 9, 1449.
 † — — Fieber Potamog. 1.
 — *compressus* L. Fl. dan. 2, 203.
 — — Engl. Bot. 6, 418.
 † — — Fieber Potamog. 3.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 24.
 † — — Mutel Fl. fr. 63.
 † — *condylocarpus* Tausch. Fieber Potamog. 4.
 † — — Rechb. Fl. germ. 7, 22.
 — *crispus* L. Fl. dan. 6, 927.
 — — Curt. Lond. 2, 125.
 — — Engl. Bot. 15, 1012.
 † — — Fieber Potamog. 3.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 29, 30.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — *decipiens* Nolte. Rechb. Fl. germ. 7, 35.
 — *densus* L. Fl. dan. 8, 1264.
 — — Engl. Bot. 6, 397.
 † — — Fieber Potamog. 1.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 28.
 † — — Flora 1853, 7.
 — *diversifolius* Bart. Barton Fl. 3, 84.
 — *filiformis* Pers. Fl. dan. 12, 2106.
 † — — Fieber Potamog. 4.
 — *fluitans* Roth. Fl. dan. 9, 1450.

- Potamogeton fluitans* Roth. Curt. Lond. 5, 172.
 — — Engl. Bot. 18, 1286.
 — — Fl. dan. 12, 2105.
 † — — Fieber Potamog. 1.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 48, 49.
 — *gramineus* L. Fl. dan. 2, 222.
 — — Engl. Bot. 32, 2253.
 — *heterophyllus* Schreb. Fl. dan. 8, 1263.
 — — Engl. Bot. 18, 1285.
 — — Rochel Banat. 39.
 † — — Fieber Potamog. 2.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 41, 42, 43.
 — *lanceolatus* Sm. Engl. Bot. 28, 1985.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 31.
 — *longifolius* Gay. Engl. Bot. 2847.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 40.
 — *lucens* L. Fl. dan. 2, 195.
 — — Engl. Bot. 6, 376.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 36, 37, 40.
 † — — Fieber Potamog. 2.
 — — R. et Sch. Fl. dan. 10, 1635.
 — *marinus* L. Fl. dan. 2, 186.
 — — Dict. sc. nat. 2.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 18.
 — *monogynus* Gay. Cosson Atlas 33.
 † — *natans* L. Gaertn. Carp. 84.
 — — Lam. Encycl. 69.
 — — Fl. dan. 6, 1025.
 — — Engl. Bot. 26, 1822.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 350.
 — — Schk. Handb. 28.
 — — Sturm Flora 3, 9.
 † — — Fieber Potamog. 2.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 50.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — *nitens* Weber. Fl. dan. 11, 1807.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 34.
 † — — Fieber Potamog. 2.
 — *oblongus* Viv. Viviani Fl. ital. 2.
 — — Engl. Bot. 2849.
 † — — Fieber Potamog. 1.
 — *obtusifolius* M. et K. Fl. dan. 12, 2107.
 † — — Fieber Potamog. 3.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 25.
 — *obtus* Ducros. Gaudin Fl. helv. 1, 4.
 — *ochreateus* Decne. Raoul Nouv. Zel. 7.
 † — *paucifolius* Opiz. Fieber Potamog. 2.
 — *pectinatus* L. Engl. Bot. 5, 323.
 — — Fl. dan. 10, 1746.
 † — — Fieber Potamog. 4.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 19.
 — — Cosson Atlas 34.
 † — — Oefvers. Sv. Acad. 1852, 1.
 — *perfoliatus* L. Fl. dan. 2, 196.
 — — Engl. Bot. 3, 168.
 — — Sv. Bot. 580.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 29.
 † — — Fieber Potamog. 1.
 — *plantagineus* Ducros. Gaudin Fl. helv. 1, 3.
 — — Engl. Bot. 2848.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 45, 46.
 — *polygonifolius* Pourr. Rechb. Fl. germ. 7, 44.
 — *praelongus* Wulf. Rechb. Ic. crit. 2, 185.
 — — Rechb. Fl. germ. 7, 33.
 — — Fl. dan. 10, 1687.
 — — Engl. Bot. 2858.
 † — — Mutel Fl. fr. 63.
 † — — Fieber Potamog. 1.
 † — *purpurascens* Seidel. Fieber Potamog. 1.
 — *pusillus* L. Engl. Bot. 3, 215.
 — — Fl. dan. 9, 1451.
 — — Cosson Atlas 33.

- Potamogeton pusillus *L.* *Rchb. Fl. germ.* 7, 22.
 † — — — *Fieber Potamog.* 4.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — *rufescens* *Schrad.* *Rchb. Ic. crit.* 2, 184.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 7, 32.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 63.
 — *rutillus* *Wolfg.* *Rchb. Fl. germ.* 7, 23.
 † *spathulatus* *Koch et Ziz.* *Fieber Potamog.* 1.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 7, 47.
 — *striatus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 106.
 — *tenuissimus* *M. K.* *Rchb. Fl. germ.* 7, 22.
 † *trichoides* *Cham.* *Fieber Potamog.* 4.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 7, 21, 22.
 † *Zizii* *M. et K.* *Fieber Potamog.* 2.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 7, 38, 39.
 — *zosteraceus* *Fr.* *Rchb. Fl. germ.* 7, 20.
 — *zosteraceifolius* *Schum.* *Rchb. Ic. crit.* 2, 175.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 7, 27.
 — — — *Fl. dan.* 11, 1865.
 — — — *Engl. Bot.* 2685.
 † — — — *Fieber Potamog.* 3.
Potamophila parviflora *R. Br.* *Humb. Gram.* 5.
 — — — *Trin. Sp. Gr.* 3, 249.
 † *Potentilla* *L.* *Nestler Potentilla* 1.
 — *agrimonioides* *M. v. B.* *Ledeb. Ic.* 327.
 — *alba* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 115.
 — — — *Sturm Flora* 2, 4.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 165.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 166.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1384.
 — — — *Lodd. Cab.* 1534.
 — *alpestris* *Hall. fil.* *Lodd. Cab.* 1499.
 — *altaica* *Bunge.* *Ledeb. Ic.* 329.
 — *ambigua* *Camb.* *Jacquemont Ind.* 62.
 — — — *Bot. Mag.* 77, 4619.
 — — — *Lem. Jard. fr.* 210.
 — *angustifolia* *Willd.* *Lehmann Potentilla* 19.
 — *anserina* *L.* *Fl. dan.* 4, 544.
 — — — *Sv. Bot.* 152.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 3.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 861.
 — — — *Dreves* 1, 35.
 — — — *Sturm Flora* 2, 4.
 — — — *Hayne* 4, 31.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 386.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 142.
 — *apennina* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 46.
 — *approximata* *Led.* *Ledeb. Ic.* 325.
 — *arbuscula* *Don.* *Wall. Pl. asiat.* 228.
 — *argentea* *L.* *Fl. dan.* 5, 865.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 89.
 — — — *Sturm Flora* 5, 17.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 273.
 — *arguta* *Pursh.* *Hook. Bor. Am.* 63.
 — — — *Bot. Reg.* 16, 1379.
 — *argyrophylla* *Wall.* *Lehmann Potentilla* 29.
 — *astracantha* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 92.
 — *astragalifolia* *Bunge.* *Ledeb. Ic.* 328.
 — — — *Lehmann Potentilla* 22.
 — *atrosanguinea* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 786.
 — — — *Bot. Mag.* 53, 2689.
 — — — *Sweet Fl. G.* 124.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3470.
 — — — *var. Menziesii*, *Ann. de Gand* 1848, 213.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 748.
 — — — *Belgique hort.* 2, 17.
 — *aurea* *L.* *Fl. dan.* 1, 114.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 561.
 — — — *Lodd. Cab.* 77.
 — — — *Lam. Encycl.* 442.
 — — — *Sturm Flora* 5, 17.
 — — — *Séringe Mus. helv.* 8.

- Potentilla bannchalensis* *Camb.* *Jacquemont Ind.* 64.
 — *bicolor* *Ldl.* *Bot. Reg.* 31, 62.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 57.
 — *biflora* *Willd.* *Lehmann Potentilla* 20.
 — *bifurca* *L.* *Gmelin Reise* 1, 27.
 — *Bocconi* *Nestl.* *Nestler Potentilla* 10.
 — *Brauneana* *Hoppe.* *Sturm Flora* 5, 17.
 — — — *Nestler Potentilla* 10.
 — *calabra* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 45.
 — — — *Lodd. Cab.* 1757.
 — *canadensis* *L.* *Nestler Potentilla* 10.
 — *candicans* *H. B. K.* *Nestler Potentilla* 3.
 — *cathaclines* *Lehm.* *Lehmann Potentilla* 30.
 — *caulescens* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 220.
 — — — *Sturm Flora* 2, 1.
 — *Cautleyana* *Royle.* *Royle Illustr.* 40.
 — *chrysantha* *Trev.* *Rchb. Ic. crit.* 6, 589.
 — — — *Led.* *Ledeb. Ic.* 338.
 — *cicutariaefolia* *Willd.* *Nestler Potentilla* 2.
 — *cinerea* *Chaix.* *Dietr. Fl. bor.* 3, 167.
 — — — *var. Sturm Flora* 20, 92.
 — *Clusiana* *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 116.
 — — — *Bot. Mag.* 32, 1327.
 — — — *Sturm Flora* 20, 92.
 — *collina* *Wibel.* *Sturm Flora* 20, 91.
 — *comarioides* *H. B. K.* *Nestler Potentilla* 4.
 — *concinna* *Richards.* *Lehmann Potentilla* 27.
 — — — *Hook. Bor. Am.* 67.
 — *conferta* *Bunge.* *Ledeb. Ic.* 333.
 — *crassinervia* *Viv.* *Moris Fl. sard.* 72.
 — *cryptantha* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 12.
 — *dasyphylla* *Led.* *Ledeb. Ic.* 331.
 — *davurica* *Poir.* *Nestler Potentilla* 1^b.
 — *dealbata* *Led.* *Ledeb. Ic.* 326.
 — *desertorum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 337.
 — *De Tommasii* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 44.
 — *discolor* *Camb.* *Jacquemont Ind.* 65.
 — *Dombeyi* *Nestl.* *Nestler Potentilla* 5.
 — *Doubjonnecana* *Camb.* *Jacquemont Ind.* 61.
 — *Drummondii* *Lehm.* *Hook. Bor. Am.* 65.
 — *Egedii* *Wormsk.* *Fl. dan.* 9, 1578.
 — *elatioi* *Schleich.* *Lehmann Potentilla* 14.
 — *emarginata* *Pursh.* *Fl. dan.* 13, 2291.
 — *ferruginea* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 5, 223.
 — *fiabelliformis* *Lehm.* *Lehmann Potentilla* 26.
 — — — *Hook. Bor. Am.* 66.
 — *flagellaris* *Willd.* *Lehmann Potentilla* 12.
 — *floribunda* *Pursh.* *Watson Dendr.* 1, 70.
 — *formosa* *Don.* *Sweet Fl. G.* 136.
 — *Fragaria* *Poir.* *Curt. Lond.* 3, 74.
 — — — *Séringe Mus. helv.* 4.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 317.
 — *fragariaefolia* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 10.
 — *Fragariastrum* *Ehrh.* *Sturm Flora* 20, 92.
 — *fragarioides* *L.* *Lehmann Potentilla* 4.
 — *fragiformis* *Willd.* *Lehmann Potentilla* 15.
 — *frigida* *Vill.* *Nestler Potentilla* 10.
 — — — *Zollikofer Alpenfl.* 8.
 — — — *Sturm Flora* 20, 92.
 — *fruticosa* *L.* *Engl. Bot.* 2, 88.
 — — — *Sv. Bot.* 253.
 — — — *Nouveau Duhamel* 2, 4.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 42.
 — *geoides* *M. v. B.* *Lehmann Potentilla* 2.
 — *geranioides* *Willd.* *Nestler Potentilla* 5.
 — *glabra* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 914.
 — — — *Bot. Mag.* 65, 3676.
 — — — *Ledeb. Ic.* 173.
 — *glacialis* *Hall. fil.* *Séringe Mus. helv.* 7.
 — *glandulosa* *Ldl.* *Bot. Reg.* 19, 1583. 23, 1973.
 — *glauca* *Camb.* *Jacquemont Ind.* 66.
 — *gracilis* *Dough.* *Bot. Mag.* 57, 2984.

- Potentilla grammopetala* Moretti. Moretti Bot. ital. 2.
 — *grandiflora* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 22^b.
 — — *L.* Bot. Mag. 3, 75.
 — — — Sturm Flora 20, 92.
 — Güntheri Pohl. Krock. Fl. sil. 2, 12.
 — — — Lehmann Potentilla 10.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 798.
 — Guilelmi Waldemarii Kl. Prinz Wald. Him. 13.
 — haematochrous Lehm. Knowles et Westcott 119.
 — Hippiana Lehm. Hook. Bor. Am. 64.
 — hirsuta Michx. Nestler Potentilla 9.
 — — Vahl. Fl. dan. 8, 1390.
 — hirta L. Allione Fl. ped. 3, 71.
 — — — Lehmann Potentilla 8.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — Hopwoodiana Hort. Bot. Reg. 16, 1387.
 — — — Paxt. Mag. 6, 149.
 — — — Sweet Fl. G. II. 61.
 — Jacquemontiana Camb. Jacquemont Ind. 63.
 — incisa Desf. Nestler Potentilla 4.
 — inclinata Vill. Vill. Dauph. 45.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — Inglisii Royle. Royle Illustr. 41.
 — insignis Royle. Bot. Reg. 27, 37.
 — intermedia L. Nestler Potentilla 8.
 — — — Rchb. Ic. crit. 6, 590.
 — Kleiniana W. et A. Wight Illustr. 85.
 — laciniosa W. et K. Lehmann Potentilla 7.
 — — — Bot. Reg. 18, 1478.
 — Leschenaultiana Ser. Lehmann Potentilla 23.
 — — — Wight Spicil. 63.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 990.
 — leucochroa-atrosanguinea Hort. Annales de Gand 1847, 117.
 — lineata Trev. Rchb. Hort. 8.
 — lupinoides Willd. Lodd. Cab. 654.
 — Mackayana Sweet. Sweet Fl. G. II. 43.
 — MacNabiana Hort. Paxt. Mag. 13, 219.
 — — — Annales de Gand 1847, 117.
 — — — Fl. d. serres 2, 149.
 — macrantha Led. Ledeb. Ic. 133.
 — meifolia Wall. Lehmann Potentilla 21.
 — Menziesii Hort. Paxt. Mag. 15, 247.
 — — — Annales de Gand 1848, 213.
 — — — Fl. d. serres 7, 748.
 — micrantha Ramond. Séringe Mus. helv. 5.
 — — — Sturm Flora 20, 92.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 811.
 — micropetala Spr. Lehmann Potentilla 24.
 — microphylla Spr. Lehmann Potentilla 22.
 — — — Don. Royle Illustr. 41.
 — minima Hall. fil. Séringe Mus. helv. 8.
 — — — Lodd. Cab. 480.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — missourica Hornem. Bot. Reg. 17, 1412.
 — mixta Nolte. Sturm Flora 20, 92.
 — Mooniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 233.
 — multifida L. Séringe Mus. helv. 8.
 — nana H. B. K. Nestler Potentilla 4.
 — — Willd. Lehmann Potentilla 17.
 — nemoralis Nestl. Lehmann Potentilla 13.
 — — — Fl. dan. 11, 1819.
 — nepalensis Hook. Hook. Exot. Fl. 88.
 — — — Lodd. Cab. 1031.
 — nevadensis Boiss. Boissier Esp. 59.
 — nitida L. Jacq. Fl. austr. 5, 25.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Séringe Mus. helv. 5.
 — nivea L. Fl. dan. 6, 1035.
 — — — Lodd. Cab. 460.
 — — — Bot. Mag. 57, 2982.
 — — — Sturm Flora 20, 92.

- Potentilla norvegica* L. Fl. dan. 1, 171.
 † — — — Lam. Encycl. 442.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 797.
 — obscura Willd. Nocca et Balb. Fl. tic. 10.
 — — — Rchb. Ic. crit. 4, 340.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — ochreate Ldl. Moore Mag. 1851, p. 32.
 — opaca L. Jacq. Ic. 91.
 — — — ? Krock. Fl. sil. 2, 12.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Séringe Mus. helv. 4.
 — — — Engl. Bot. 35, 2449.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 169.
 — ornithopoda Tausch. Tausch Hort. Canal. 10.
 — patula W. et K. W. et Kit. 199.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — pedata Willd. Nestler Potentilla 7.
 — — — Lodd. Cab. 579.
 — petraea Willd. Lehmann Potentilla 11.
 — pennsylvanica L. Jacq. Vind. 189.
 † — pilosa Willd. Mutel Fl. fr. 16.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — pimpinelloides L. Nestler Potentilla 2.
 — polyphylla Wall. Lehmann Potentilla 25.
 — procumbens Sibth. Sturm Flora 20, 92.
 — pteropoda Royle. Royle Illustr. 40.
 — pulchella R. Br. Lehmann Potentilla 27.
 — — — Fl. dan. 13, 2234.
 — ranunculoides H. B. K. Nestler Potentilla 3.
 — recta L. Jacq. Fl. austr. 4, 383.
 — — — Fl. dan. 11, 1820.
 — — — Nestler Potentilla 6.
 — — — Rchb. Ic. crit. 4, 339.
 † — — — Mutel Fl. fr. 16.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 238.
 — reptans L. Woodv. Med. 3, 175.
 — — — Curt. Lond. 2, 124.
 — — — Engl. Bot. 12, 862.
 — — — Fl. dan. 7, 1164.
 — — — Sv. Bot. 709.
 † — — — Lam. Encycl. 442.
 — — — Schk. Handb. 136.
 — — — Hayne 4, 32.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 366.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 171.
 — retusa Müll. Fl. dan. 5, 799. 11, 1875.
 — rupestris L. Jacq. Fl. austr. 2, 114.
 — — — Séringe Mus. helv. 6.
 — — — Engl. Bot. 29, 2058.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 313.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 170.
 — Russelliana Hort. Bot. Reg. 18, 1496.
 — — — Sweet Fl. G. 279.
 — Salesoviana Steph. Mem. Mosc. 2, 3.
 — Salesovii Steph. Lehmann Potentilla 1.
 — salisburgensis Haenke. Jacq. Ic. 490.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — Sanguisorba Willd. Lehmann Potentilla 5.
 — Saundersiana Royle. Royle Illustr. 41.
 — sericea L. Ledeb. Ic. 334.
 — — — Lehmann Potentilla 6.
 — Siemersiana Lehm. Acta Leop. 14. 2, 47.
 — simplex Michx. Nestler Potentilla 9.
 — Smoutii Hort. Fl. d. serres 4, 373.
 — soongorica Led. Ledeb. Ic. 332.
 — sordida Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 9.
 — speciosa Willd. Nestler Potentilla 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 484.

- Potentilla splendens* Wall. Bot. Mag. 53, 2700.
 — — Lodd. Cab. 1323.
 — — Sweet Fl. G. 191.
 — — *Ramond*, var. Sturm Flora 20, 92.
 — *Sprengeliana* Lehm. Lehmann Potentilla 3.
 — *striata formosissima* Hort. Fl. d. serres 7, 695.
 — *subacaulis* L. Jacq. Ic. 491.
 — — *Wulf*. Sturm Flora 20, 92.
 — *supina* L. Gmelin Reise 1, 27.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 406.
 — — Fl. dan. 13, 2175.
 — — Sturm Flora 20, 91.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 585.
 — *taurica* Willd. Lehmann Potentilla 9.
 — *terglouensis* Hacq. Hacquet Pl. alp. 4.
 — *Thomasii* DC. Sweet Fl. G. II. 365.
 — *thuringiaca* Bernh. Sturm Flora 20, 91.
 — *Tormentilla* L. Schrank Fl. monac. 4, 399.
 — *tridentata* Ait. Ait. Hort. Kew. 2, 9.
 — — Engl. Bot. 34, 2389.
 ! — *umbrosa* Stev. Denkschr. d. W. Ak. I, 2.
 — *uniflora* Led. Lehmann Potentilla 18.
 — *Valderia* L. Allione Fl. ped. 3, 24.
 — *variabilis* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 11.
 — *velutina* Spr. Lehmann Potentilla 28.
 — *verna* L. Allione Fl. ped. 3, 24.
 — — Engl. Bot. 1, 37.
 — — Fl. dan. 10, 1648.
 — — Sturm Flora 5, 17.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 364.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 168.
 — *vestita* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 14.
 — *villosa* Pall. Lehmann Potentilla 16.
 — *viscosa* Donn. Bot. Reg. 18, 1492.
 — — Led. Ledeb. Ic. 343.
 — *Weinmanni* Lodd. Lodd. Cab. 706.
Poteranthera pusilla Bong. Acad. Petersb. 4, 0.
Poterium ancistroides Desf. Desf. Fl. atl. 251.
 — *caudatum* Ait. Bot. Mag. 49, 2341.
 — — Colla Hort. Rip. 40.
 † — *hybridum* L. Nees Gen. 4, 79.
 — *polygamum* W. et K. W. et Kit. 198.
 — *Sanguisorba* L. Curt. Lond. 3, 89.
 — — Engl. Bot. 12, 860.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 438.
 — — Fl. dan. 11, 1939.
 — — Hayne 8, 23.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 367.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 812.
 † — — Lam. Encycl. 777.
 † — — Spach Suites 5.
 † — — Nees Gen. 4, 79.
 † — *spinosa* L. Lam. Encycl. 777.
 — — Sibth. Fl. gr. 943.
 — *villosa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 942.
 † *Pothomorphe* Miq. Miquel Comment. 4.
 † — *Dombeiana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 26.
 — *Lessertiana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 26.
 — *mollissima* Miq. Miquel Comment. 6.
 — *Otonis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 25.
 † — *subpeltata* Miq. Miquel Illustr. Pip. 26.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1925.
 † *Pothos* L. Schnizl. Iconogr. 1, 72^b, 72^{bb}.
 — *acaulis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 231.
 — — Hook. Exot. Fl. 122.
 — — Lodd. Cab. 483.
 — *cannaefolia* Dryand. Bot. Mag. 17, 603.
 — — Lodd. Cab. 471.
 — — Rudge Pl. Guianae 33.
 — — Kerner Hort. 416.
 — *cordata* L. Kerner Hort. 410.
 — *coriacea* Grah. Hook. Exot. Fl. 210.

- Pothos crassinervia* Jacq. Jacq. Ic. 609.
 † — — Jacq. Fragm. 1.
 † — — Kerner Genera 81—84.
 — — Bot. Mag. 57, 2987.
 — *decursiva* Roxb. Wall. Pl. asiat. 192.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
 — *digitata* Jacq. Jacq. Ic. 611.
 — *drupacea* Dennst. Rheede Hort. mal. 7, 42.
 — *foetida* Ait. Bot. Mag. 22, 836.
 — *glauca* Wall. Wall. Pl. asiat. 156.
 — *gracilis* Roxb. Rumpf Amb. 5, 182.
 — — Rudge. Rudge Pl. Guianae 32.
 — *grandifolia* Jacq. Jacq. Ic. 610.
 † — — Jacq. Fragm. 7.
 — — Lam. Encycl. 738.
 — *Harrisii* Grah. Hook. Exot. Fl. 211.
 — — Lodd. Cab. 1301.
 — *heterophylla* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
 — *macrophylla* Sw. Bot. Mag. 55, 2801.
 — *microphylla* Hook. Bot. Mag. 56, 2953.
 — — Lodd. Cab. 1673.
 — *myosuroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 18.
 — *officinalis* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
 — *palmata* L. Kerner Hort. 153.
 — *pedata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 20.
 — *Peepla* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
 — *pentaphylla* Willd. Bot. Mag. 34, 1375.
 — — Lodd. Cab. 567.
 — — Rchb. Exot. 73.
 — *pertusa* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 20, 21.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
 — *pinnata* L. Rumpf Amb. 5, 183, fig. 2.
 — *remotiflora* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 133.
 — *sagittaeifolia* Rudge. Rudge Pl. Guianae 34.
 — *sagittata* Sims. Bot. Mag. 38, 1584.
 — *scandens* L. Rheede Hort. mal. 7, 40.
 — — Rumpf Amb. 5, 184, fig. 1—3.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 776.
 — — Bot. Reg. 16, 1337.
 — — Hook. Ic. pl. 2, 175.
 — *violacea* Sw. H. B. K. Nov. Gen. 1, 19.
 — — Hook. Exot. Fl. 55.
 — — Lodd. Cab. 632.
 — — Kerner Hort. 500.
Pothuaya comata Gaudich. Gaudichaud Bonite 116.
 — *spicata* Gaudich. Gaudichaud Bonite 117.
Pottisia cantonensis Hook. Hook. Beechey 43.
 — *Hookeriana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1306^{bis}.
 † *Pourouma* Aubl. Ann. sc. nat. III. 8, 2.
 — *acuminata* Mart. Endl. Bras. 12, 40.
 — *bicolor* Mart. Endl. Bras. 12, 39.
 — *cecropiaefolia* Mart. Endl. Bras. 12, 36.
 — *cinerascens* Mart. Endl. Bras. 12, 37.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 341.
 — *palmata* P. et E. Poepp. et Endl. 141.
 — *tomentosa* Mart. Endl. Bras. 12, 38.
 — *velutina* Mart. Endl. Bras. 12, 41.
 † *Pourretia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 7.
 — *aeranthos* Rossi. Herb. amat. 5, 307.
 — *alpestris* P. et E. Poepp. et Endl. 156.
 † — *arborea* Willd. Ann. Mus. 9, 26.
 — *coarctata* Rz et P. Gaudich. Bon. 41. 42. 43. 44.
 — *inermis* E. M. Presl Reliq. 23.
 — *lanuginosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 256.
 — *magnispatha* Colla. Mem. Tur. 31, 19.
 — *platanifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 133.
 — *pyramidata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 257.
Pouteria guianensis Aubl. Aublet Guiana 33.
 — — Lam. Encycl. 72.
 † *Pouzolzia acuta* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
 † — *ambigua* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
 † — *angustifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.

- † *Pouzolzia aspera* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
 — *auriculata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980.
 — — — 2099.
 — *Bennettiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1978.
 † — *bicuspidata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
 † — *borbonica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
 † — *caudata* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
 † — *concinna* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
 † — *courtallensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
 — *cymosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
 † — *Dalzellii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
 † — *diffusa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
 † — *elliptica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
 † — *Gardneri* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
 † — *glabra* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
 † — *heterocarpa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
 — *indica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2100.
 — *integrifolia* Dalz. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
 † — *Johnsoniana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
 † — *longifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
 † — *microphylla* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
 † — *minor* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
 † — *mysorensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
 † — *neilgherrensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
 † — *oblongifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
 † — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
 † — *ovata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
 † — *parvifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
 — *pentandra* Benth. Bennett Java 14.
 † — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
 † — *pilosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
 † — *procumbens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
 † — *pyramidata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
 † — *quadriata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
 † — *ramosissima* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
 — — — 2097.
 † — *Rheedii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
 — *rostrata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980.
 — — — 2099.
 † — *rotundifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
 † — *scabra* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
 † — *scabrida* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
 † — *ternata* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
 † — *tetraptera* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
 † — *tomentosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
 † — *trialata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
 † — *Walkeriana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
 † — *Wallichiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
 † — *Wightii* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
 † — *zeylanica* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
Pozoa coriacea Lagasca. Hook. Bot. Misc. 66.
 — *hydrocotylifolia* Bridg. Fielding Sertum 40.
 — *reniformis* Hook. Hook. Fl. ant. 11.
Pozopsis cordifolia Hook. Hook. Ic. pl. 9, 839.
Prangos pabularia Ldl. Wall. pl. asiat. 212.
Praravinia densiflora Korth. Korthals Bot. 41.
Prasium glabrum Gaudich. Freycinet Voyage 64.
 † — *grandiflorum* Gaudich. Freycinet Voyage 65.
 † — *macrophyllum* Gaudich. Freycinet Voyage 65.
 — *majus* L. Rivinus Opus ined. 12.
 † — — Gaertn. Carp. 66.
 † — — Lam. Encycl. 516.
 — — — Sibth. Fl. gr. 584.
 † — — Nees Gen. 6, 44.
 — *parviflorum* Gaudich. Freycinet Voyage 65.
Pratia arenosa Hook. Hook. Fl. ant. 29.
 — *begonifolia* Ldl. Bot. Reg. 16, 1373.
 — *repens* Gaudich. Freycinet Voyage 79.
Premna cordifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1483.
 — ? *cornutioides* Ham. Rheede Hort. mal. 1, 53.
 — *glaberrima* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1484.
 — *integrifolia* L. Rumpf Amb. 3, 133. 134.
Premna integrifolia L. Burmann Fl. ind. 41.
 — — — Lam. Encycl. 543.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1469.
 † — *latifolia* Roxb. Wight Illustr. 173^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 869.
 — *longifolia* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 51.
 † — *serratifolia* L. Gaertn. Carp. 56.
 † — — — Lam. Encycl. 543.
 — *tomentosa* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1468.
 — *Wightiana* Schauer. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1485.
 † *Prenanthes* L. Kerner Genera 52.
 — *alba* Willd. Bot. Mag. 27, 1079.
 — *chondrilloides* L. Arduino Anim. 2, 17.
 — — — Münchn. Denkschr. 4, 14.
 — *cordata* Willd. Willdenow Hortus 25.
 — *debilis* Thunb. Thunberg Ic. jap. 39.
 — *diversifolia* Ledeb. Ledeb. Ic. 152.
 — *glomerata* Decne. Jacquemont Ind. 107.
 — *muralis* L. Fl. dan. 3, 509.
 — — — Curt. Lond. 3, 63.
 — — — Engl. Bot. 7, 457.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 27.
 — — — Schk. Handb. 218.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 390.
 — *pendula* Webb. Webb Canar. 124.
 — *pinnata* L. Jacq. Ecl. pl. 19.
 — *polymorpha* Ledeb. Ledeb. Ic. 498.
 — *purpurea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 317.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 † — — — Schk. Handb. 218.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 21.
 — *ramosissima* All. Allione Fl. ped. 3, 33.
 — *repens* L. Linné Amoenit. 2, 4.
 — *sarmentosa* Willd. Willdenow Phytogr. 6.
 — *serpentaria* Pursh. Pursh Fl. 24.
 — *suavis* Salisb. Salisb. Parad. 85.
 — *tenuifolia* L. Allione Fl. ped. 33.
 — *triquetra* Lab. Bill. Syr. 3, 2.
 — *viminea* L. Allione Fl. ped. 3, 52.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 9.
 — *violaeifolia* Decne. Jacquemont Ind. 108.
Prepusa connata Gardn. Hook. Ic. pl. 3, 225. 226.
 — *Hookeriana* Gardn. Bot. Mag. 68, 3909.
 — — — Fl. d. serres 3, 252.
 — *montana* Mart. Mart. Bras. 190.
Prescottia colorans Ldl. Bot. Reg. 22, 1916.
 — *plantaginea* Lodd. Lodd. Cab. 990.
 — *plantaginifolia* Ldl. Hook. Exot. Fl. 115.
Preslea paradoxa Mart. Mart. Bras. 164.
 † *Preslia cervina* Fresen. Nees Gen. 6, 4.
Prestonia latifolia Benth. Delessert Ic. 5, 51.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 242.
Pretrea artemisiaefolia Klotzsch. Peters Mossamb. 31.
 — *senecioides* Klotzsch. Peters Mossamb. 32.
Prevostea mossambicensis Klotzsch. Peters Mossamb. 39.
Priestleya axillaris DC. DC. Legum. 32.
 — *elliptica* DC. DC. Legum. 33.
 — *ericaefolia* DC. DC. Legum. 31.
 — *laevigata* DC. DC. Legum. 30.
 — *myrtifolia* DC. DC. Legum. 29.
 — *villosa* DC. Bot. Mag. 60, 3216.
Prieurea senegalensis DC. DC. Onagrariées 2.
Primula acaulis Jacq. Curt. Lond. 1, 7.
 — — — Bot. Mag. 7, 229.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 — *algida* Adam. Lehmann Primula 7.
 — *Allionii* Lois. Desvaux Journal 2, 11.
 — — — Loiseleur Notice 3.
 — — — Tratt. Archiv 360.
 — *alpina* Schleich. Rehb. Ic. crit. 9, 830.
 † — — — Mutel Fl. fr. 53.
 — *altaica* Lehm. Lehmann Primula 5.

- Primula farinosa* *L.* Sturm Flora 4, 14.
— — — Tratt. Archiv 357.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 2.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
— *finmarchica* *Jacq.* Sv. Bot. 530.
— — — Tratt. Archiv 359.
— *Floerkeana* *Schrad.* Sturm Flora 13, 54.
— — — Lehmann Primula 8.
— — — *Facch.* Schott Blendl. 3.
— *floribunda* *Wall.* Wallich Tentamen 33.
— *Flueggeana* *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Tratt. Archiv 354.
— *gigantea* *Jacq.* Lehmann Primula 6.
— *glaucescens* *Moretti.* Cesati Stirp. ital. x.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— — — Sweet Fl. G. 254.
— *glutinosa* *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 5, 26.
— — — Tratt. Archiv 388.
— — — *Wulf.* Sturm Flora 6, 24.
— *helvetica* *Don.* Rechb. Ic. crit. 9, 846.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— — — Lodd. Cab. 348.
— *hirsuta* *Vill.* Rechb. Ic. crit. 7, 633.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— *Hoffmeisteri* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 56.
— *Hornemanniana* *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— — — Tratt. Archiv 375.
— *inflata* *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Lodd. Cab. 1597.
— *integrifolia* *L.* Fl. dan. 2, 188.
— — — Jacq. Observ. 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 327.
— — — Bot. Mag. 24, 942.
— — — Lodd. Cab. 886.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — var. Lehmann Primula 8.
— — — Tratt. Archiv 386.
— — — Rechb. Pl. crit. 1, 34.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— *intermedia* *Sims.* Bot. Mag. 30, 1219.
— — — *Tratt.* Tratt. Archiv 387.
— *intrusa* *Rechb.* Rechb. Ic. crit. 7, 631.
— *involuta* *Wall.* Bot. Reg. 32, 31.
— *lateriflora* *Goup.* Mem. soc. Linn. Par. 3, 10.
— *latifolia* *Lap.* Rechb. Ic. crit. 7, 636.
— *longiflora* *All.* Allione Fl. ped. 3, 39.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 46.
— — — Tratt. Archiv 358.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Lodd. Cab. 542.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— *longifolia* *Curt.* Bot. Mag. 11, 392.
— — — Tratt. Archiv 355.
— *longiscapa* *Led.* Ledeb. Ic. 348.
— *magellanica* *Lehm.* Lehmann Primula 6.
— — — Richard Astrolabe 31.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
† — *mandarina* *Hoffingg.* Otto Garten-Zeitg. 1835, 1.
— *marginata* *Curt.* Bot. Mag. 6, 191.
— — — Lodd. Cab. 270.
— — — Tratt. Archiv 376.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— *microcalyx* *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— *minima* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 473.
— — — Jacq. Observ. 14.
— — — var. Schrank Primit. salisb. 1.
— — — Tratt. Archiv 390.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Lodd. Cab. 315.
— — — Bot. Reg. 7, 581.
— — — Rechb. Ic. crit. 6, 581 — 583.
— *minutissima* *Jacq.* Mem. Genev. 10, 1.

- Primula mistassinica* Michx. Lehmann Primula 7.
 — — Bot. Mag. 57, 2973.
 — Munroi Ldl. Bot. Reg. 33, 15.
 — Muretiana Mor. Schweizer Denkschr. 3, 2.
 — norvegica Retz. Fl. dan. 11, 1809.
 — obtusifolia Royle. Royle Illustr. 77.
 — officinalis Jacq. Fl. dan. 3, 434.
 † — — Gaertn. Carp. 50.
 — — Lam. Encycl. 98.
 — — Dreves 1, 11.
 — — Sturm Flora 4, 14.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 266.
 — — Nees Düsseld. 152.
 † — — Plée Types 9.
 — — var. smaragdina, Ann. de Gand 1845, 38.
 — Palinuri Willd. Jacq. Ecl. pl. 43.
 — — Tratt. Archiv 384. 384^a.
 — — Tenore Fl. nap. 14.
 — — Savi Fl. ital. 1, 21.
 — — Hook. Exot. Fl. 118.
 — — Bot. Mag. 62, 3414.
 — — Sweet Fl. G. 8.
 — Pallasii Lehm. Lehmann Primula 3.
 — — Bot. Reg. 11, 896.
 — — Lodd. Cab. 1585.
 — pedemontana Thom. Rchb. Ic. crit. 7, 635.
 — Perreiniana Flügge. Ann. Mus. 12, 37.
 — petiolaris Wall. Wallich Tentamen 31.
 — praenitens Ker. Bot. Reg. 7, 539.
 — — Sweet Fl. G. 196.
 † — — Otto Garten-Zeitung 1835, 1.
 — — Spach Suites 89.
 — prolifera Wall. Asiat. Researches 13, 3.
 — puberula Schott. Schott Blendl. 2.
 — pubescens Jacq. Tratt. Archiv 378.
 — — Rchb. Ic. crit. (7, 635.) 9, 847.
 † — — Mutel Fl. fr. 53.
 — purpurea Royle. Royle Illustr. 77.
 — pusilla Goldie. Hook. Exot. Fl. 68.
 — — Bot. Mag. 57, 3020.
 — — Lodd. Cab. 1726.
 — — Sweet Fl. G. II. 5.
 — — Wall. Wallich Tentamen 32.
 — — Mem. Genev. 10, 1.
 — rosea Royle. Royle Illustr. 76.
 — rotundifolia Wall. Wallich Tentamen 32.
 — salisburgensis Herb. Willd. Schott Blendl. 1.
 — saxifragifolia Lehm. Lehmann Primula 9.
 — scotica Hook. Curt. Lond. 4, 133.
 — — Lodd. Cab. 652.
 — — Engl. Bot. 2608.
 — sedifolia Salisb. Salisb. Parad. 107.
 — sertulosa Kickx. Mem. soc. Linn. Par. 4, 3.
 — sibirica Jacq. Tratt. Archiv 391.
 — — Lehmann Primula 5.
 — — Bot. Mag. 59, 3167.
 — — var. integrifolia, Bot. Mag. 62, 3445.
 — — Trautvetter Imag. 30.
 — sikkimensis Hook. Bot. Mag. 77, 4597.
 — — Lem. Jard. fl. 169.
 — simensis Hochst. Fielding Sertum 48.
 — sinensis Ldl. Lindley Collect. 7.
 — — Hook. Exot. Fl. 105.
 — — Lodd. Cab. 916. 1926.
 — — Bot. Mag. 52, 2564.
 — — Dict. sc. nat. 26.
 — — Kerner Hort. 644.
 — — Ann. sc. nat. II. 1, 9.
 — — Schweizer Denkschr. 5, 4.
 — — Hoeven Tijdschr. 10, 6. 7.
 — — Acta Leop. 22. 2, 55^a. 55^b.
 — spectabilis Tratt. Tratt. Archiv 377.

- Primula spectabilis* Tratt. Sturm Flora 6, 24.
 — — Schott Blendl. 4.
 — stricta Hornem. Fl. dan. 8, 1385.
 — Stuartii Wall. Wallich Tentamen 34.
 — — Bot. Mag. 74, 4356.
 — suaveolens Bertol. Lehmann Primula 1.
 — truncata Lehm. Lehmann Primula 8.
 — undulata Fisch. Rchb. Ic. crit. 5, 468.
 — uralensis Fisch. Rchb. Ic. crit. 7, 638.
 — variabilis Bast. var. α. β. γ. δ. ε. Tratt. Archiv
 351—353. 371—372. 394.
 — venusta Host. Rchb. Ic. crit. 5, 469. 7, 630.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Bot. Reg. 23; 1983.
 — veris L. var. acaulis, Fl. dan. 2, 194.
 — — Curt. Lond. 2, 79.
 — — Engl. Bot. 1, 5.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 89.
 — — Sv. Bot. 5.
 — — Dict. sc. nat. 25.
 — — var. officinalis, Schk. Handb. 33.
 — — Hayne 3, 34.
 — — Nees Düsseld. 152.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 403.
 † — — Nees Gen. 5, 8.
 — verticillata Forsk. Vahl Symbolae. 5.
 — — Tratt. Archiv 380.
 — — Ehrenberg Symb. 8.
 — — Link Ic. I. 51.
 — — Bot. Mag. 55, 2842.
 — — Lodd. Cab. 1834.
 — villosa Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 27.
 — — var. Jacq. Misc. 1, 18.
 — — Bot. Mag. 1, 14. 29, 1161.
 — — Lodd. Cab. 182.
 — — Sturm Flora 6, 24.
 — — Tratt. Archiv 389.
 — — Rchb. Ic. crit. 7, 634.
 — — Sweet Fl. G. II. 52.
 — viscosa All. Allione Fl. ped. 3, 5.
 — — Tratt. Archiv 385.
 † — Vill. Mutel Fl. fr. 54.
 — vulgaris Sm. Engl. Bot. 1, 4.
 — — β. rubra, Sibth. Fl. gr. 184.
 — Wulfeniana Schott. Schott Blendl. 6.
 † Primulaceae Rchb. Ann. sc. nat. III. 2, 7. 8.
 Pringlea antiscorbutica Hook. Hook. Fl. ant. 90—91.
 Prinosa ambigua Michx. Watson Dendr. 1, 29.
 — asprellus Hook. Hook. Beechey 36.
 — dioicus Vahl. Vahl Eclogae 14.
 — glaber L. Nouveau Duhamel 3, 54.
 — — Lam. Encycl. 255.
 — — Watson Dendr. 1, 27.
 — — Lodd. Cab. 450.
 — — Torrey New York 73.
 — Godajam Wall. Wall. Pl. asiat. 261.
 — laevigatus Pursh. Watson Dendr. 1, 28.
 — verticillatus L. Bigelow Med. 56.
 † — — Barton Med. 17.
 — — Lam. Encycl. 255.
 — — Watson Dendr. 1, 30.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 56.
 Prinsepia utilis Royle. Royle Illustr. 38.
 Prionites americana Hook. Hook. Ic. pl. 1, 30.
 Prionolepis silphioides P. et E. Poepp. et Endl. 261.
 Prismatocarpus falcatus Ten. Tenore Fl. nap. 20.
 — hirtus Ten. Tenore Fl. nap. 19.
 — paniculatus L'her. DC. Camp. 20.
 Prismophyllis Aub. Aubert Orchid. 108.
 Priva bahiensis DC. Endl. Bras. 10, 50.
 Proboscidea Jussieu Schmid. Schmidel Ic. 12. 13.
 Prockia completa Hook. Hook. Ic. pl. 1, 94.

- Prockia Crucis* L. Vahl Symbolae 64.
 — — — Lam. Encycl. 465.
 — — — Bot. Reg. 12, 972.
 — — — Lodd. Ceb. 1933.
 — deltoidea Lam. Lam. Encycl. 465.
 — lobata Poir. Lam. Encycl. 834.
 — ovata Lam. Lam. Encycl. 465.
 — villosa Moric. Moricand Pl. Am. 97.
Procris obtusa Wall. Royle Illustr. 83.
 — peduncularis Wall. Royle Illustr. 83.
 — racemosa Royle. Royle Illustr. 83.
 — ramiflora Poir. Lam. Encycl. 763.
 — trinervata Poir. Lam. Encycl. 763.
Prolongoa pectinata Boiss. Boissier Esp. 92^a.
Pronaya elegans Hügel. Hügel Archiv 6.
 — — — Paxt. Mag. 12, 99.
 † *Prosaptia contigua* Presl. Fée Fil. 5, 27.
 † *Proserpinaca palustris* L. Lam. Encycl. 50.
 † — — — König Annals 1, 12.
 † — — — Ann. Mus. 3, 30.
 — pectinata Lam. Lam. Encycl. 50.
Prosopis aculeata Koen. Asiat. Researches 4, x.
 — dulcis H. B. Humb. Mim. 34.
 — horrida H. B. Humb. Mim. 33.
 — spicata Burm. Burmann Fl. ind. 25.
 — spicigera L. Lam. Encycl. 340.
 — — — Roxb. Corom. 63.
Prostanthera Lasianthus Lab. Bill. Nov. Holl. 157.
 — — — Andr. Rep. 10, 641.
 — — — Bot. Mag. 50, 2434.
 — — — Bot. Reg. 2, 143.
 — — — Herb. amat. 5, 293.
 — violacea R. Br. Bot. Reg. 13, 1072.
 — — — Lodd. Cab. 1376.
 † *Prostea pinnata* Camb. Mem. Mus. 18, 1.
Protea abrotanifolia Andr. Andr. Rep. 8, 507. 522.
 536. 545.
 — acaulis Thunb. Bot. Mag. 46, 2065.
 — acerosa R. Br. Bot. Reg. 5, 351.
 — — — Kerner Hort. 750.
 — acutifolia Cav. Cav. Ic. 549.
 — acutifolia Salisb. Salisb. Parad. 2.
 — — — Kerner Hort. 357.
 — acuminata Sims. Bot. Mag. 41, 1694.
 — — — Kerner Hort. 594.
 — anemonifolia Sims. Bot. Mag. 19, 697.
 — — — Andr. Rep. 5, 332.
 † — argentea L. Gaertn. Carp. 51.
 — — — Lam. Encycl. 53.
 — argentiflora Andr. Andr. Rep. 7, 447.
 — aulacea Thunb. Thunberg Protea 2.
 — bracteata Thunb. Thunberg Protea 1.
 — caespitosa Andr. Andr. Rep. 8, 526.
 — canaliculata Andr. Andr. Rep. 7, 437.
 — — — Kerner Hort. 464.
 — candicans Andr. Andr. Rep. 5, 294.
 — caudata Thunb. Thunberg Protea 2.
 — coarctata Thunb. Petersb. 6, 15.
 — comosa Thunb. Jacq. Fragm. 38.
 — conifera Thunb. Wendl. Hort. herrenh. 20.
 — — — Andr. Andr. Rep. 8, 541.
 — conocarpa Thunb. Lam. Encycl. 53.
 — cordata Thunb. Thunberg Protea 5.
 — — — Andr. Rep. 5, 289.
 — — — Kerner Hort. 377.
 — cordifolia Sims. Bot. Mag. 18, 649.
 — — — Rchb. Exot. 274.
 — coronata Andr. Andr. Rep. 7, 469.
 — — — Lam. Dict. sc. nat. 10.
 — corymbosa Thunb. Thunberg Protea 2.
 — — — Andr. Rep. 8, 495.
 — cynaroides L. Bot. Mag. 20, 770.

- Protea cynaroides* L. Andr. Rep. 4, 288.
 — — — Rchb. Exot. 219.
 — — — Kerner Hort. 709.
 — — — Maund Bot. 4, 166.
 — — — Lady South Afr. 8.
 — — — Hart. Parad. 2, 5.
 — decumbens Thunb. Thunberg Protea 1.
 — — — Andr. Andr. Rep. 5, 349.
 — dichotoma Cav. Cav. Ic. 551.
 — divaricata L. Andr. Rep. 7, 465.
 — florida Thunb. Thunberg Protea 1.
 — formosa R. Br. Andr. Rep. 1, 17.
 — — — Bot. Mag. 41, 1713.
 — fusciflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 27.
 — glaucophylla Salisb. Salisb. Parad. 11.
 — — — Kerner Hort. 393.
 — globosa Andr. Andr. Rep. 5, 307.
 — — — Bot. Mag. 22, 878.
 — globularia Lam. Lam. Encycl. 53.
 — glomerata Andr. Andr. Rep. 4, 264.
 — grandiceps Tratt. Kerner Hort. 337.
 — grandiflora Thunb. Andr. Rep. 5, 301.
 — — — Bot. Mag. 51, 2447.
 — — — β. angustifolia, Bot. Reg. 7, 569.
 — hirsuta Savt. Savt. Fl. ital. 3, 119.
 — humiflora Andr. Andr. Rep. 8, 532.
 — imbricata Thunb. Thunberg Protea 5.
 — — — Wendl. Hort. herrenh. 14.
 — — — Andr. Rep. 8, 517.
 — incurva Thunb. Thunberg Protea 3.
 — — — Andr. Andr. Rep. 6, 431.
 — lacticolor Salisb. Salisb. Parad. 27.
 — laevis R. Br. Bot. Mag. 50, 2439.
 — — — Petersb. 6, 16.
 — lagopus Andr. Andr. Rep. 4, 243.
 — lanata Thunb. Thunberg Protea 3.
 — latifolia R. Br. Bot. Mag. 41, 1717.
 — — — Kerner Hort. 601.
 — Lepidocarpon L. Bot. Mag. 18, 674.
 — Levisanus L. Wendl. Hort. herrenh. 1.
 — linearis Thunb. Thunberg Protea 4.
 — linifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 26.
 — longiflora Lam. Bot. Mag. 54, 2720.
 — — — Kerner Hort. 489.
 — — — var. Link Ic. III. 22.
 — longifolia Andr. Andr. Rep. 2, 132. 133. 144.
 — — — Bot. Reg. 1, 47.
 — — — Kerner Hort. 241. 672. 692.
 — — — Salisb. Salisb. Parad. 37.
 — melaleuca R. Br. Tratt. Thes. 11.
 — — — Kerner Hort. 564.
 — mellifera Thunb. Bot. Mag. 10, 346.
 — — — Wendl. Hort. herrenh. 13.
 — — — Andr. Rep. 9, 582.
 — — — Lady South Afr. 7.
 — — — Kerner Hort. 44. 534. 818.
 — mucronifolia R. Br. Salisb. Parad. 24.
 — — — Bot. Mag. 24, 933.
 — — — Andr. Rep. 8, 500.
 — — — Kerner Hort. 363.
 — nectarina Schrad. et W. Wendl. Sert. hann. 21.
 — neriifolia R. Br. Bot. Reg. 3, 208.
 — ochroleuca Sm. Smith Exot. Bot. 81.
 — ovata Thunb. Petersb. 6, 17.
 — pallens Thunb. Wendl. Hort. herrenh. 19.
 — parviflora L. Thunberg Protea 4.
 — pinifolia L. Andr. Rep. 2, 76.
 — pinnata Andr. Andr. Rep. 8, 512.
 — plumigera Thunb. Petersb. 6, 14.
 — polygaloides Willd. Willdenow Hort. 100.
 — prolifera Thunb. Thunberg Protea 4.
 — pulchella Schrad. Schrad. Sert. hannov. 7.

Prunella vulgaris *L.* Baxter Brit. Bot. 1, 67.
 — Liboschitz Pet. 12.
 — Hayne 6, 10.
 — Sturm Flora 2, 5.
 — Schrank Fl. monac. 2, 185.
 — Rehb. Ic. crit. 3, 239.
 — Dietr. Fl. bor. 2, 77.
 — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1448.
 ! *Prunus L.* (*Fructus monstrosus*) DC. Legum. 3.
 — *armeniaca L.* var. Fl. d. serres 4, 418.
 — *avium L.* Fl. dan. 10, 1647.
 — — Sv. Bot. 205.
 — — Hartig 91.
 — — Lam. Encycl. 432.
 — *borealis Poir.* Lodd. Cab. 1598.
 — *candicans Willd.* Bot. Reg. 14, 1135.
 — *Capollin DC.* Münchn. Abhandl. 2, 8.
 — *Cerasus L.* Hayne 4, 42.
 — — Hartig 90.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 377.
 — — Nees Düsseld. 316.
 — — Guimpel et Schl. 63.
 — — Wagner 198.
 — — var. Nouveau Duhamel 5, 4 — 20.
 — — Lam. Encycl. 432.
 — — Engl. Bot. 10, 706.
 — — Engl. Bot. 2863.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 100.
 — — Fl. d. serres 8, 782.
 — *Chamaecerasus L.* Jacq. Ic. 90.
 — — Hartig 89.
 — *Cocumiglia Ten.* Tenore Memoria x.
 — — Tenore Fl. nap. 144.
 — *dasycarpa Ehrh.* Lodd. Cab. 1250.
 — — Bot. Reg. 15, 1243.
 — *depressa Pursh.* Lodd. Cab. 1607.
 — *divaricata Led.* Ledeb. Ic. 13.
 — *domestica L.* Woodv. Med. 3, 187.
 — — Rousseau Bot. 43, 41.
 — — Sv. Bot. 193.
 — — Engl. Bot. 25, 1783.
 + — — Gaertn. Carp. 93.
 + — — Lam. Encycl. 432.
 — — Hayne 4, 43.
 — — Hartig 94.
 — — Nees Düsseld. 318.
 — — Guimpel et Schl. 62.
 — — Wagner 70.
 — — var. Fl. d. serres 4, 396. 397.
 ! — — (*Fructus*) Hook. Journal 1841, 4.
 — *japonica Thunb.* Bot. Reg. 1, 27. 21, 1801.
 — — Siebold Fl. Japon. 90.
 — *incana Stev.* Revue hort. 1853, 15.
 — *insititia L.* Hartig 93.
 — — Engl. Bot. 12, 841.
 — *Laurocerasus L.* Woodv. Med. 3, 185.
 — — Hayne 4, 41.
 — — Guimpel et Schl. 64.
 — — Nees Düsseld. 317.
 — — Wagner 204.
 — *Mahaleb L.* Jacq. Fl. austr. 3, 227.
 — — Tratt. Archiv 255.
 — — Hartig 88.
 — *Mume S. et Zucc.* Siebold Fl. Japon. 11.
 — *nana Duroi.* Duroi Harbk. Baumzucht 4.
 — *nigra Ait.* Bot. Mag. 28, 1117.
 — *Padus L.* Fl. dan. 2, 205.
 — — Sv. Bot. 121.
 — — Engl. Bot. 20, 1383.
 — — Hartig 87.
 — — Hayne 4, 40.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 154.

- Prunus Padus* L. Nees Düsseld. 315.
 — *paniculata* Thunb. Bot. Reg. 10, 800.
 — *prostrata* Lab. Bill. Syr. 1, 6.
 — — Sibth. Fl. gr. 478.
 — — Bot. Reg. 2, 136.
 — *pumila* L. Guimpel Fr. Holzgew. 119.
 — *rubra* Ait. Guimpel Fr. Holzgew. 78.
 — *salicifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 563.
 — *samydoides* Cham. et Schl. Hook. Ic. pl. 4, 371.
 — *semperflorens* Ehrh. Watson Dendr. 2, 131.
 — *serotina* Ehrh. Guimpel Fr. Holzgew. 37.
 — — Watson Dendr. 1, 48.
 — *sibirica* L. Pallas Fl. ross. 8.
 — — Lodd. Cab. 1627.
 — *sphaerica* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 128.
 — *spinosa* L. Woody. Med. 3, 186.
 — — Fl. dan. 6, 926.
 — — Sv. Bot. 151.
 — — Engl. Bot. 12, 842.
 — — Schk. Handb. 132.
 — — Hayne 4, 44.
 — — Hartig 92.
 — — Sturm Flora 3, 9.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 137.
 — — Nees Düsseld. 319.
 — — Guimpel et Kl. 24.
 — — Wagner 76.
 — *tomentosa* Sieb. Siebold Fl. Japon. 22.
 — *virginiana* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 36.
Psammisia sclerophylla Planch. Fl. d. serres 8, 825.
Psathura borbonica Gmel. Lam. Encycl. 260.
 † *corymbosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 194.
 — *obovata* Tuss. Tussac Ant. 2, 18.
Psathyrotes scaposa Gray. Smiths. Contrib. 5, 15.
Pseudanthus brachiatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1776. 1776^b.
 † — *pimeleoides* Sieb. Flora 1832, 2.
 — — Endl. Atacta 11.
Pseudarthria viscida Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 286.
 † *Pseudolmedia Trécul*. Ann. sc. nat. III. 8, 5.
Psiadia arabica Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 352. 353.
 — *glutinosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 152.
Psidium angustifolium Lam. Lam. Encycl. 416.
 — *Araca Raddi*. Opusc. sc. Bonon. 4, 7.
 — *aromaticum* Aubl. Aublet Guiana 191.
 — — Desc. Ant. 5, 364.
 — *Cattleyanum Sabine*. Hort. Transact. 4, 11.
 — — Lindley Collect. 16.
 — — Bot. Mag. 51, 2501.
 — — Bot. Reg. 8, 622.
 — *cordatum* Sims. Bot. Mag. 43, 1779.
 — *decaespermum* Willd. Rumpf Amb. 1, 49.
 — *dubium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 547^b.
 — *eugenioides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 139.
 — *grandiflorum* Aubl. Aublet Guiana 190.
 — *littorale Raddi*. Opusc. sc. Bonon. 4, 7.
 — *mengahiense* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 138.
 — *molle* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 44.
 — *multiflorum* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 137.
 — *polycarpum* Lamb. Linn. Transact. 11, 17.
 — — Kerner Hort. 587.
 — — Bot. Reg. 8, 653.
 — — Miquel Surin. 14.
 † — *pomiferum* L. Rheede Hort. mal. 3, 35.
 — — Rumpf Amb. 1, 48.
 — — Tussac Ant. 2, 22.
 — — Dict. sc. nat. 224.
 — *pyriferum* L. Rheede Hort. mal. 3, 34.
 — — Rumpf Amb. 1, 47.
 — — Gil et Xuarez 26.
 — — Lam. Encycl. 416.

- Psidium pyriferum* L. Desc. Ant. 2, 72.
 — — Bot. Reg. 13, 1079.
 — *sapidissimum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 366.
 — *ternatifolium* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 136.
Psilathera tenella Link. Rehb. Fl. germ. 1, 56.
 † — — Nees Gen. 1, 54.
Psilocarya velutina N. v. E. Endl. Bras. 3, 7.
 † *Psilonema calycinum* C. A. M. Acad. Petersb. 6, 2.
 — *dasyarpum* Led. Ledeb. Ic. 202.
Psilostachys gnaphalobrya Hochst. Flora 1844, 1.
Psilotrichum nudum Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1775.
Psilotum complanatum Sw. Swartz Syn. Fil. 4.
 — — Schk. Fil. 165^b.
 — *Forsteri* Endl. Endl. Iconogr. 85.
 — *triquetrum* Sw. Schk. Fil. 165^b.
 — — Dict. sc. nat. 81.
 — — Lodd. Cab. 1916.
 † — — Hook. Gen. Fil. 87.
Psilurus nardoides Trin. Rehb. Fl. germ. 1, 1.
 † — — Nees Gen. 1, 87.
Psoralea aculeata L. Andr. Rep. 3, 146.
 — — Bot. Mag. 47, 2158.
 — *acuminata* Lam. Lam. Encycl. 614.
 — *altissima* Bert. Novi Comm. Bonon. 3, 2.
 — *americana* L. Gil et Xuarez 6.
 — — Jacq. Schoenbr. 2, 227.
 — *angustifolia* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 226.
 — *aphylla* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 223.
 — — Bot. Mag. 42, 1727.
 — — Lodd. Cab. 221.
 — — Rehb. Mag. 30.
 — *arborea* Sims. Bot. Mag. 46, 2090.
 — *argophylla* Pursh. Hook. Bor. Am. 52.
 — *bipedunculata* Jacq. Jacq. Ic. 562.
 † — *bituminosa* L. Gaertn. Carp. 145.
 — — Lam. Encycl. 614.
 — — Schk. Handb. 210.
 — — Sibth. Fl. gr. 738.
 — *brachiata* Dougl. Hook. Bor. Am. 53.
 — *bracteata* L. Bot. Mag. 13, 446.
 — — Lodd. Cab. 1559.
 — — Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 224.
 — *citriodora* Cav. Cav. Ic. 271.
 — *conferta* Bert. Novi Comm. Bonon. 3, 2.
 — *corylifolia* L. Burmann Fl. ind. 49.
 — — Bot. Mag. 18, 665.
 — *Dalea* L. Linné Hort. Cliff. 22.
 — *decumbens* Ait. Lodd. Cab. 282.
 — *emphysodes* Jacq. Jacq. Ic. 563.
 — *esculenta* Pursh. Pursh Fl. 22.
 — *glandulosa* L. Bot. Mag. 25, 990.
 — — Sweet Fl. G. 296.
 — *hirta* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 228.
 — *lagopus* Cav. Cav. Ic. 86.
 — *lanceolata* Pursh. Hook. Bor. Am. 51.
 — *lathyrifolia* Balb. Mem. Tur. 10, 8.
 — *lutea* Cav. Cav. Ic. 325.
 — *macrostachya* DC. Bot. Reg. 21, 1769.
 — *melilotoides* Michx. Vent. Malm. 94.
 — — Barton Fl. 2, 57.
 — — Bot. Mag. 46, 2063.
 — — Bot. Reg. 6, 454.
 — *multicaulis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 230.
 — *mutabilis* Cav. Cav. Ic. 394.
 — *Mutisii* H. B. Humb. Mim. 54.
 — *nutans* Cav. Cav. Ic. 201.
 — *odoratissima* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 229.
 — — Rehb. Mag. 47.
 — *Onobrychis* Nutt. Bot. Reg. 6, 453.
 — *orbicularis* Ldl. Bot. Reg. 23, 1971.
 — *palaeatina* Gouan. Jacq. Vind. 184.
 — *pedunculata* Ker. Bot. Reg. 3, 223.

- Psoralea pinnata* L. Andr. Rep. 7, 474.
 — — — Rechb. Mag. 47.
 — — — *plicata* Delile. Delile Egypte 37.
 — — — *pubescens* Balb. Bot. Reg. 12, 968.
 — — — *reclinata* Cav. Cav. Ic. 87.
 — — — — — Lam. Encycl. 614.
 — — — *spicata* L. Andr. Rep. 6, 411.
 — — — *stipulacea* Decne. Delessert Ic. 3, 67.
 — — — *strobilina* Hook. Hook. Beechey 80.
 — — — *tenuifolia* L. Jacq. Schoenbr. 2, 225.
 — — — *tomentosa* Cav. Cav. Ic. 240.
 — — — *verrucosa* Willd. Rechb. Mag. 30.
Psorospermum tenuifolium Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 771.
 — — — — — Hook. Niger Fl. 21.
Psychanthus myrtifolius Spach. Spach Suites 120.
Psychechilos gracile Breda. Breda Orchid. Javae 9.
Psychine stylosa Desf. Desf. Fl. atl. 148.
 — — — — — Lam. Encycl. 975.
Psychotria alba R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 205.
 — — — *ambigua* W. et A. Wight Illustr. 127.
 — — — *amethystina* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 203.
 † — — — *asiatica* L. Gaertn. Carp. 25.
 — — — — — Lam. Encycl. 161.
 — — — *bisulcata* W. et A. Wight Spicil. 99.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1039.
 — — — *capitata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 206.
 — — — *coerulea* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 213.
 — — — *collina* Lab. Bill. Sertum 47.
 — — — *crocea* Sw. Lam. Encycl. 161.
 — — — *cymosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 206.
 — — — *daphnoides* Cunn. Bot. Mag. 60, 3228.
 — — — *elliptica* Ker. Bot. Reg. 8, 607.
 — — — *emetica* Mutis. Humb. Pl. aeq. 126.
 — — — — — Richard Hist. nat. Ipec. 2.
 — — — — — Berl. Jahrb. 1821, 2.
 — — — — — Hayne 8, 19.
 — — — — — Nees Düsseld. 258.
 — — — — — Desc. Ant. 2, 120.
 — — — *excelsa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 282.
 — — — *foveolata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 207.
 — — — *gracilis* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 211.
 — — — *herbacea* L. Jacq. Hist. stirp. am. 67.
 — — — — — Tussac Ant. 1, 8.
 — — — *hyacinthiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 213.
 — — — *laevigata* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 828.
 — — — *laxa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 212.
 — — — *leucocephala* Brongn. Lem. Jard. fl. 3, 292.
 — — — *lucida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 283.
 — — — *macrobotrys* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 203.
 — — — *macrophylla* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 202.
 — — — *macropoda* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 211.
 — — — *megalosperma* Vahl. Vahl Eclogae 21.
 — — — *micrantha* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 284.
 — — — *mitis* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 208.
 — — — *noxia* St. Hil. Mem. Mus. 12, 10.
 — — — — — St. Hil. Pl. remarq. 21.
 — — — *obovata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 204.
 — — — *obtusifolia* Poir. Lam. Encycl. 161.
 — — — *Pavetta* Sw. Lam. Encycl. 161.
 — — — *pilosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 208.
 — — — *punicea* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 212.
 — — — *quadrifolia* Rudge. Rudge Pl. Guianae 42.
 — — — *reticulata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 202.
 — — — *sarmentosa* Blume. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1038.
 — — — *subtomentosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 210.
 — — — *sulphurea* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 205.
 — — — *thyrsiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 204.
 — — — *tinctoria* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 211.
 — — — *trichocephala* P. et E. Poepp. et Endl. 238.
 — — — *trifida* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 209.
 — — — *undata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 260.
 † — — — *undulata* Poir. Jacq. Fragm. 33.

- Psychotria villosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 207.
 — — — *violacea* Aubl. Aublet Guiana 55.
 — — — *virgata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 209.
 — — — *viridis* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 210.
Psychrophila andicola Gay. Gay Chile 2.
 † *Psydrax dicoccos* Gaertn. Gaertn. Carp. 26.
Psyllocarpus ericoides Mart. Mart. Bras. 28.
 — — — *laricoides* Mart. Mart. Bras. 28.
Ptarmica abrotanoides Vis. Visiani Dalm. 10.
 — — — *vulgaris* DC. Dietr. Fl. bor. 8, 558.
 † *Ptelea* L. Gray Genera 157.
 † — — — *trifoliata* L. Gaertn. Carp. 49.
 — — — — — Schk. Handb. 25.
 — — — — — Guimpel Fr. Holzgew. 74.
 — — — — — Lam. Encycl. 84.
 — — — — — Nouveau Duhamel 1, 57.
 — — — — — Dict. sc. nat. 128.
 † — — — — — Mem. Mus. 12, 26.
 — — — — — Gray Genera 157.
Ptelidium Aub. Aub. Th. Iles d'Afrique 2.
 — — — *ovatum* Poir. Lam. Encycl. 916.
Pterandra latifolia Juss. Delessert Ic. 3, 30.
 † — — — — — Arch. Mus. 3, 6.
 — — — *psidiifolia* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 179.
 † — — — — — Arch. Mus. 3, 6.
 — — — *pyroidea* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 179.
 † — — — — — Arch. Mus. 3, 6.
 † *Pteranthus echinatus* Desf. Gaertn. Carp. 213.
 — — — — — Lam. Encycl. 764.
 † *Pteridophyllum decipiens* Thun. Hook. Journ. 1854, 1.
 † — — — *racemosum* Sieb. Zucc. Münchn. Abh. 3, 1.
 † *Pterigium costatum* Correa. Ann. Mus. 8, 65.
 † — — — *teres* Correa. Ann. Mus. 10, 8.
 † *Pteriglyphis elegans* Fée. Fée Fil. 5, 18.
 † *Pteris* L. Fée Fil. 5, 11.
 — — — *Adscensionis* Sw. Schk. Fil. 94.
 — — — *alata* Gaudich. Freycinet Voyage 19.
 — — — — — Lam. Encycl. 869.
 — — — *angustifolia* Sw. Calcutta Journal 1844, 33.
 — — — *aquilina* L. Schk. Fil. 95, 96.
 — — — — — Sturm Flora II, 1, 9.
 — — — — — Engl. Bot. 24, 1679.
 — — — — — Newman p. 93.
 — — — — — Sv. Bot. 90.
 — — — — — Fl. dan. 13, 2303.
 — — — — — Dict. sc. nat. 86.
 † — — — — — (Antheridia.) Ann. sc. nat. III, 11, 3, 4.
 — — — *argentea* Gmel. Langsd. et Fischer 22.
 — — — *atropurpurea* L. Schk. Fil. 101.
 — — — *auriculata* Sw. Schlechtendal Fil. 23.
 — — — — — Thunb. Hook. Ic. Fil. 1, 116.
 — — — *australis* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 8.
 — — — *biaurita* L. Hook. Ic. Fil. 2, 142.
 — — — *blechnoides* Willd. Willdenow Phytogr. 9.
 — — — *brasiliensis* Raddi. Raddi Fil. 68, 68^b.
 — — — *calomelanos* Sw. Lodd. Cab. 1689.
 — — — — — Schlechtendal Fil. 24.
 — — — *capensis* Thunb. Schlechtendal Fil. 26.
 — — — *cartilaginea* Presl. Presl Reliq. 9.
 — — — *caudata* L. Jacq. Ic. 645.
 — — — — — Schk. Fil. 96^b.
 — — — *chrysocharpa* Hook. Hook. Ic. Fil. 1, 107.
 — — — *collina* Raddi. Raddi Fil. 65.
 — — — *comans* Forst. Schk. Fil. 92.
 — — — *concolor* Langsd. Langsd. et Fischer 21.
 — — — *cornuta* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 37.
 — — — *costata* Hook. Hook. Beechey 51.
 — — — *cretica* L. Schk. Fil. 90.
 — — — — — Risso Fl. de Nice 20.
 — — — *crispa* Sm. Engl. Bot. 17, 1160.
 — — — — — Schk. Fil. 98.
 — — — — — Newman p. 103, 108.

- Pteris* decurrens *Raddi*. *Raddi Fil.* 69^b.
 — denticulata *Sw.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 28.
 — elegans *Jacq.* *Jacq. Fragm.* 116.
 — Endlicheriana *Ag.* *Hook. Ic. pl.* 10, 973.
 — esculenta *Forst.* *Bill. Nov. Holl.* 244.
 — — *Schk. Fil.* 97.
 — fallax *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 14.
 — farinosa *Forsk.* *Vahl Symbolae* 75.
 — flabellata *Thunb.* *Schk. Fil.* 93.
 — flavescens *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 66.
 — flexuosa *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 2, 119.
 — geraniifolia *Raddi*. *Raddi Fil.* 67.
 — — *Hook. Ic. pl.* 10, 915.
 — hastata *Sw.* *Raddi Fil.* 63.
 — incisa *Thunb.* *Schlechtendal Fil.* 25.
 — interrupta *Willd.* *Willdenow Phytogr.* 10.
 — intramarginalis *Kze.* *Kunze Analecta* 17.
 — lanuginosa *Spr.* *Acta Leop.* 10, 1, 16.
 — latifolia *Willd.* *Kunze Fil.* 118.
 — longifolia *L.* *Schk. Fil.* 88.
 — — *Jacq. Schoenbr.* 3, 399, 400.
 — lunulata *Retz.* *Retzius Obs.* 2, 4.
 — memorialis *Willd.* *Hook. Gen. Fil.* 64.
 — Orizabae *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 13.
 — osmundoides *Bory.* *Bory lles d'Afrique* 32.
 — pallida *Raddi*. *Raddi Fil.* 71.
 — palmata *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1299.
 — pedata *L.* *Schk. Fil.* 100.
 — — *Langsd. et Fischer* 20.
 — — *Raddi Fil.* 65, 66, 66^b.
 — — *Bot. Mag.* 60, 3247.
 — pedatoides *Desv.* *Mem. soc. Linn. Par.* 7.
 — peruviana *Lam.* *Lodd. Cab.* 1665.
 — piloselloides *L.* *Kaempfer Japon.* 31.
 — — *Swartz Syn. Fil.* 2.
 — — *Schk. Fil.* 87.
 — rotundifolia *Forst.* *Schk. Fil.* 99.
 — — *Hook. Ic. pl.* 5, 422.
 — rugosula *Lab.* *Bill. Sertum* 8.
 — sagittifolia *Raddi*. *Raddi Fil.* 63.
 — scaberula *A. Rich.* *Hook. Sp. Fil.* 93.
 — serrulata *L.* *Schk. Fil.* 91.
 — — *Linn. Transact.* 21, 14—16.
 — — *Acta Leop.* 12, 1, 12.
 — — *Suminski Entw. d. Farnkr.* 1—6.
 — seticaulis *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 3, 207.
 — Sloani *Raddi*. *Raddi Fil.* 71^b.
 — spiculata *Schk.* *Schk. Fil.* 100.
 — spinulosa *Raddi*. *Raddi Fil.* 70, 70^b.
 — stenophylla *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 130.
 — ternifolia *Cav.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 126.
 — trichomanoides *L.* *Schk. Fil.* 99.
 — triphylla *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 14.
 — tristicula *Raddi*. *Raddi Fil.* 69.
 — varians *Raddi*. *Raddi Fil.* 64.
 — Vespertilionis *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 245.
 — vittarioides *Aub.* *Aub. Thouars Mélanges* 1.
 — vitata *Sw.* *Schk. Fil.* 89.
Pterisanthes cissoides *Bl.* *Linnaea* 18, 8.
Pterocarpus abyssinicus *Hochst.* *Richard Abyssin.* 45.
 — africanus *Hook.* *Gray Western Africa* D.
 — apterus *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 156.
 — — *Lam. Encycl.* 602.
 — dalbergioides *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 246.
 — Draco *L.* *Rumpf Amb.* 2, 70.
 — — *Hayne* 9, 9.
 — — *Lam. Encycl.* 602.
 — Ecastaphyllum *Berg.* *Svensk Acad.* 1769, 4.
 — — *Desc. Ant.* 4, 258.
 — crinaceus *Lam.* *Lam. Encycl.* 602.
 — — *Guillemin Seneg.* 54.
 — — *Woody. Med.* 5, 12.

- Pterocarpus* flavus *DC.* *Rumpf Amb.* 3, 117.
 — gummiferus *Bert.* *DC. Legum.* 57.
 † — hemipterus *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 156.
 † — — *Lam. Encycl.* 602.
 — Marsupium *Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 6, 25.
 — — *Roxb. Corom.* 116.
 — Montouchi *Lam.* *Lam. Encycl.* 602.
 † — Peltaria *DC.* *DC. Legum.* 57.
 — santalinus *L. fil.* *Woodv. Med.* 3, 156.
 — senegalensis *Hook.* *Nees Düsseld.* 329.
 — Wallichii *W. et A.* *Wight Illustr.* 78.
 † Pterocephalus *Coulter.* *Mem. Genev.* 2, 1.
 — Broussonetii *Coultr.* *Boissier Esp.* 86.
 — dumetorum *Coultr.* *Webb Canar.* 80.
 — plumosus *Coultr.* *Rchb. Fl. germ.* 12, 674.
 — spatulatus *Coultr.* *Boissier Esp.* 87.
 — virens *Webb.* *Webb Canar.* 81.
Pterochilus plantagineus *Hook.* *Hook. Beechey* 17.
Pterocyclus angelicoides *Klotzsch.* *Prinz Wald. Him.* 47.
Pterocymbium javanicum *R. Br.* *Bennett Java* 45.
Pterodiscus speciosus *Hook.* *Bot. Mag.* 70, 4117.
 — — *Fl. d. serres* 2, 6.
Pterogastra minor *Naud.* *Ann. sc. nat.* III, 12, 15.
Pterogyne nitens *Juss.* *Arch. Mus.* 4, 9.
Pterolobium lacerans *R. Br.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 196.
Pteroneurum graecum *DC.* *Rchb. Ic. crit.* 4, 397.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 2, 29.
 † — parallelum *Fée.* *Fée Fil.* 5, 25.
 † Pteronia camphorata *L.* *Gaertn. Carp.* 167.
 — — *Lam. Encycl.* 667.
 † — oppositifolia *L.* *Gaertn. Carp.* 167.
 † — — *Lam. Encycl.* 667.
 — pauciflora *Sims.* *Bot. Mag.* 41, 1697.
 — Porophyllum *Cav.* *Cav. Ic.* 225.
 † Pteropsis *Desv.* *Mem. soc. Linn. Par.* 6, 11.
 † — angustifolia *Desv.* *Hook. Gen. Fil.* 77.
Pteropyrum Aucherii *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 107.
 — Oliverii *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 108.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1809.
 — scoparium *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 109.
Pterospermum acerifolium *Willd.* *Bot. Mag.* 17, 620.
 — — *Lam. Encycl.* 576.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 631.
 — glabrescens *W. et A.* *Rheede Hort. mal.* 6, 58.
 — Heyneanum *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 489.
 — reticulatum *Wight.* *Hook. Ic. pl.* 2, 125.
 — semisagittatum *Roxb.* *Mem. Mus.* 10, 9.
 — suberifolium *Willd.* *Bot. Mag.* 37, 1526.
 — — *Lam. Encycl.* 576.
 — — *Wight Illustr.* in *Hook.* 26.
 — — *Rchb. Exot.* 166.
Pterospora andromedea *Nutt.* *Rafinesque Med.* 78.
 — — *Lindley Collect.* 5.
Pterostegia drymarioides *Hook.* *Hook. Beechey* 90.
Pterostelma albiflorum *Bl.* *Blume Rumphia* 188.
Pterostigma grandiflorum *Benth.* *Hook. Beechey* 45.
 — — *Bot. Reg.* 32, 16.
 — — *Paxt. Mag.* 14, 74.
Pterostylis acuminata *R. Br.* *Bot. Mag.* 62, 3401.
 — Banksii *R. Br.* *Bot. Mag.* 59, 3172.
 — concinna *R. Br.* *Hook. Journal* 1834, 136.
 — — *Bot. Mag.* 62, 3400.
 — curta *R. Br.* *Guillemin Austr.* 2.
 — — *Bot. Mag.* 58, 3086.
 — grandiflora *R. Br.* *Bauer Illustr.* 2.
 — nutans *R. Br.* *Bot. Mag.* 58, 3083.
Pterostyrax corymbosum *S. et Z.* *Siebold Fl. Jap.* 47.
 † Pterotheca nemausensis *Cass.* *Monnier Essai* 4.
 † — — *Visiani Dalm.* 50.
 — Vahlhii *Presl.* *Presl Symbolae* 33.
 † Pterozonium reniforme *Fée.* *Fée Fil.* 5, 16.
 † Pterygodium *Sw.* *Svensk Acad.* 1800, 3.

- †*Pterygodium Sw.* Schrader Neues Journal 1, 1.
 — *alatum Sw.* Journal sc. and arts 8, 3.
 † — *atratum Sw.* Bauer Orchid. 11.
 — *catholicum Sw.* Journal sc. and arts 6, 1.
 — *inversum Sw.* Journal sc. and arts 9, 4.
 — *volucris Sw.* Journal sc. and arts 9, 4.
Ptilochaeta diodon N. v. E. Endl. Bras. 3, 8.
Ptilostephium coronopifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 387.
 — *trifidum H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 388.
Ptilotrichum canescens Led. Ledeb. Ic. 273.
 — *elongatum Led.* Ledeb. Ic. 275.
 — *longicaule Boiss.* Boissier Esp. 11.
 — *purpureum Boiss.* Boissier Esp. 12.
Ptycanthera Berterii Decne. Delessert Ic. 5, 81.
Ptychochilus septemnervis Schauer. Acta Leop. 19. S. 12.
 †*Ptychophyllum plicatum Presl.* Prager Abh. 3, 11.
Ptychosperma angustifolia Bl. Blume Rumphia 156.
 — *appendiculata Bl.* Blume Rumphia 84, 119.
 — — Griffith Palms 242 a. b.
 — *gracilis Lab.* Mem. Instit. 1809, x.
 — *Rumphii Bl.* Blume Rumphia 83, 156.
Ptychotis Ajanan DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
 † — — Wight Illustr. 117.
 † — *ammoides Koch.* Nees Gen. X, x.
 † — *heterophylla Koch.* Nees Gen. X, x.
Pueraria tuberosa DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 412.
 — *Wallichii DC.* DC. Legum. 43.
 †*Pugionium cornutum Gaertn.* Gaertn. Carp. 142.
 † — — Lam. Encycl. 974.
 — — Münchn. Abh. 4, 1.
Pulegium vulgare Mill. Hayne 11, 39.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 312.
 † — — Nees Gen. 6, 5.
Pulicaria Aucheri Jaub. Jaubert Illustr. 346.
 — *dentata DC.* Rechb. Fl. germ. 16, 933.
 — *dysenterica Gray.* Baxter Brit. Bot. 3, 170.
 — — Gaertn. Schrank Fl. monac. 4, 378.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 561.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — — Rechb. Fl. germ. 16, 933.
 — *glaucescens Jaub.* Jaubert Illustr. 349.
 — *glutinosa Jaub.* Jaubert Illustr. 348.
 — *grandidentata Jaub.* Jaubert Illustr. 345.
 — *indica Jaub.* Jaubert Illustr. 343.
 — *odora Rechb.* Rechb. Fl. germ. 16, 932.
 — *orientalis Jaub.* Jaubert Illustr. 342.
 — *persica Jaub.* Jaubert Illustr. 347.
 — *petiolaris Jaub.* Jaubert Illustr. 344.
 — *sicula Moris.* Rechb. Fl. germ. 16, 934.
 † *vulgaris Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 562.
 — — Rechb. Fl. germ. 16, 933.
Pulmonaria angustifolia L. Fl. dan. 3, 483.
 — — Sv. Bot. 544.
 — — Engl. Bot. 23, 1628.
 — — Diet. sc. nat. 45.
 — — Hayne 2, 43.
 — — Rechb. Pl. crit. 6, 502.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 315.
 † — — Mutel Fl. fr. 38.
 — *azurea Bess.* Rechb. Pl. crit. 6, 501.
 — *davurica Sims.* Bot. Mag. 42, 1743.
 — — Lodd. Cab. 528.
 — *maritima L.* Fl. dan. 1, 25.
 — — Lightfoot Fl. scot. 1, 7.
 — — Engl. Bot. 6, 368.
 — — Lodd. Cab. 467.
 — *media Host.* Rechb. Pl. crit. 6, 504.
 — *mollis Wolf.* Bot. Mag. 50, 2422.
 — — Lodd. Cab. 1492.

- Pulmonaria mollis Wolf.* Rechb. Pl. crit. 6, 503.
 † — — Mutel Fl. fr. 38.
 † — *oblongata Schrad.* Mutel Fl. fr. 38.
 — *officinalis L.* Fl. dan. 3, 482.
 — — Woodv. Med. 2, 104.
 — — Engl. Bot. 2, 118.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 102.
 — — Sv. Bot. 135.
 — — Schk. Handb. 30.
 — — Dreves 1, 14.
 — — Hayne 2, 44.
 — — Guimpel et Kl. 19.
 — — Nees Düssel. 186.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 125.
 — — Rechb. Pl. crit. 6, 506.
 — — Sturm Flora 20, 93.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 245.
 † — — Mutel Fl. fr. 37.
 † — — Nees Gen. 6, 63.
 — *paniculata Ait.* Bot. Mag. 53, 2680.
 — — Bot. Reg. 2, 146.
 — *saccharata Mill.* Rechb. Pl. crit. 6, 505.
 — *virginica L.* Bot. Mag. 5, 160.
 — — Tratt. Archiv 308.
 — — Kerner Hort. 779.
 — — Herb. amat. 5, 329.
 †*Pulsatilla Mill.* Gray Genera 3.
 — *alba Lob.* Rechb. Fl. germ. 4, 51.
 — *albana Led.* var. β . Ledeb. Ic. 109.
 — *alpina Spr.* Dietr. Fl. bor. 7, 481.
 — *apiifolia Scop.* Rechb. Fl. germ. 4, 51.
 ! — *Bogenhardiana Rechb.* Rechb. Fl. germ. 4, 53.
 — *Bungeana Led.* Ledeb. Ic. 110.
 — *Burseriana Scop.* Rechb. Fl. germ. 4, 51.
 — *Hackelii Pohl.* Rechb. Fl. germ. 4, 57.
 — *Halleri Willd.* Rechb. Fl. germ. 4, 55.
 — *montana Hoppe.* Rechb. Fl. germ. 4, 52.
 — *patens Mill.* Rechb. Fl. germ. 4, 57.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 480.
 — — Gray Genera 3.
 — *patenti-vernalis Lasch.* Rechb. Fl. germ. 4, 59.
 — *pratensi-patens Lasch.* Rechb. Fl. germ. 4, 56.
 — *pratensi-vernalis Lasch.* Rechb. Fl. germ. 4, 58.
 — *pratensis Mill.* Rechb. Fl. germ. 4, 52, 53.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 477.
 — — Brandt und Ratzeb. 31.
 — — Wagner 21.
 — *subpatenti-pratensis Lasch.* Rechb. Fl. germ. 4, 56.
 — *vernalis Mill.* Sweet Fl. G. 205.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 479.
 — — Rechb. Fl. germ. 4, 59.
 — *vulgaris Mill.* Dietr. Fl. bor. 7, 478.
 — — Brandt und Ratzeb. 30.
 — — Rechb. Fl. germ. 4, 54.
Pultenaea aristata Sieb. Rechb. Hort. 195.
 — *biloba R. Br.* Bot. Mag. 46, 2091.
 — — Lodd. Cab. 550.
 — *bracteata Schrad.* Schrader Sert. hannov. 18.
 — *candida Lodd.* Lodd. Cab. 1236.
 — *cordata Hook.* Bot. Mag. 62, 3443.
 — *daphnoides Sm.* Andr. Rep. 2, 98.
 — — Wendland Hort. herrenh. 17.
 — — Bot. Mag. 34, 1394.
 — — Lodd. Cab. 1143.
 — — Kerner Hort. 408.
 — *dentata Lab.* Bill. Nov. Holl. 131.
 — — Lam. Encycl. 950.
 — *echinula Sieb.* Rechb. Hort. 196.
 — *elliptica Rudge.* Linn. Transact. 11, 24.
 — *ericoides Vent.* Vent. Malm. 35.
 — — Henfr. Moore Mag. 1851, p. 145.
 — — Lem. Jard. fl. 152.

- Pultenaea ericoides* Vent. Belgique hort. 2, 1.
 — *ferruginea* Rudge. Linn. Transact. 11, 23.
 — *flexilis* Sm. Sweet Austr. 35.
 — — Bot. Reg. 20, 1694.
 — *hypolampra* Sieb. Rehb. Hort. 194.
 — *ilicifolia* Andr. Andr. Rep. 5, 320.
 — — Kerner Hort. 423.
 — *juniperina* Lab. Bill. Nov. Holl. 130.
 — *linophylla* Schrad. Schrader Sert. hannov. 18.
 — *mucronata* Lodd. Lodd. Cab. 1711.
 — *nana* Andr. Andr. Rep. 7, 434.
 — *obcordata* Andr. Andr. Rep. 9, 574.
 — *paleacea* Sm. Lodd. Cab. 291.
 — *pedunculata* Hook. Bot. Mag. 55, 2859.
 — *plumosa* Sieb. Rehb. Hort. 193.
 — *polygalifolia* Rudge. Linn. Transact. 11, 25.
 — — Sweet Austr. 37.
 — *retorta* Wendl. Wendland Hort. herrenh. 9.
 — *retusa* Sm. Bot. Mag. 46, 2081.
 — — Bot. Reg. 5, 378.
 — — Rehb. Mag. 33.
 — *rosmarinifolia* Ldl. Bot. Reg. 19, 1584.
 — *rubiaefolia* Andr. Andr. Rep. 5, 331.
 — *stipularis* Sm. Smith New Holl. 12.
 — — Bot. Mag. 14, 475.
 — — Lodd. Cab. 1088.
 — — Rehb. Hort. 192.
 — *stricta* Sims. Bot. Mag. 38, 1588.
 — — Lodd. Cab. 974.
 — *subumbellata* Hook. Bot. Mag. 60, 3254.
 — — Bot. Reg. 19, 1632.
 — *tenuifolia* R. Br. Bot. Mag. 46, 2086.
 — — Lodd. Cab. 1057.
 — *villosa* Andr. Andr. Rep. 5, 309.
 — — Willd. Bot. Mag. 25, 967.
 — — Rehb. Mag. 33.
Punceria coagulans Stocks. Journ. Bomb. As. Soc. 3, 4.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1616.
 — — Hook. Ic. pl. 9, 801.
Punica Granatum L. Rumpf Amb. 2, 24.
 — — Woodv. Med. 3, 190.
 † — — Gaertn. Carp. 38.
 † — — Lam. Encycl. 415.
 — — Nouveau Duhamel 4, 11. 11^{bis}.
 — — var. *alba*, Andr. Rep. 2, 96.
 — — Bot. Mag. 43, 1832^{a, b}.
 — — Sibth. Fl. gr. 476.
 — — Schk. Handb. 131^b.
 — — Hayne 10, 35.
 — — Guimpel et Schl. 89.
 — — Nees Düssel. 300.
 — — Desc. Ant. 1, 35.
 — — Wight Illustr. 97. 97^{bis}.
 † — — (Fructus.) Acta Leop. 11, 1, 11.
 † — — Ann. sc. nat. III. 20, 10.
 — *nana* L. Bot. Mag. 17, 634.
 — — Lodd. Cab. 988.
Pupalia densiflora Mart. Mart. Bras. 156. 158.
 — *orbiculata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1783.
Purkinjia nodosa Presl. Presl Symbolae 64.
 † *Purshia tridentata* DC. Hook. Bor. Am. 58.
 — — Bot. Reg. 17, 1446.
Puschkinia scilloides M. v. B. Sieber Creta 7.
 — — Lindley Collect. 24.
 — — Bot. Mag. 48, 2244.
Putranjiva Roxburghii Wall. Endl. Iconogr. 19.
 — — Royle Illustr. 83 or 100.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1876.
 † *Putranjivaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 2, 96*.
Puya Altensteinii Lk et Kl. Link Ic. III. 1.
 — — var. *gigantea*, Bot. Mag. 73, 4309.
 — — Annales de Gand 1846, 59.

- Puya chilensis* Molina. Bot. Mag. 79, 4715.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 392.
 — — Fl. d. serres 9, 869—870.
 — *coerulea* Ldl. Bot. Reg. 26, 11.
 — *heterophylla* Ldl. Bot. Reg. 26, 71.
 — *longifolia* Morr. Annales de Gand 1846, 101.
 — — Paxt. Fl. G. 86.
 — *sulphurea* Hort. Herrenh. Bot. Mag. 79, 4696.
Pycnanthemum aristatum Michx. Michaux Fl. 33.
 — *linifolium* Pursh. Rivinus Opus ined. 24.
 — *Monardella* Michx. Michaux Fl. 34.
 — *tenuifolium* Schrad. Schrader Hort. gott. 4.
Pycnocomon rutaefolium H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 88.
Pycnoocyclus glauca Royle. Royle Illustr. 51.
 — *spinosa* Decne. Jaubert Illustr. 243.
 — *tomentosa* Decne. Jaubert Illustr. 242.
 † *Pycnoneurum junciforme* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 12.
 — *sessiliflorum* Decne. Delessert Ic. 5, 67.
Pycnostachys coerulea Hook. Hook. Exot. Fl. 202.
 † *Pycneus flavescens* Rehb. Nees Gen. 2, 22.
 † — *pannonicus* Rehb. Nees Gen. 2, 22.
 — *polystachyos* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 86.
Pygeum acuminatum Colebr. Linn. Transact. 12, 18.
 — — Wight Spicil. 66.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 993.
 † — *zeylanicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 46.
Pyramia salviaefolia Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 3.
Pyrenacantha volubilis Wight. Wight Ill. in Hook. 9. 10.
Pyrenaria serrata Bl. Korthals Bot. 30.
Pyrethrum Acemella Med. Acta palat. 3, 19.
 — *alpinum* Willd. Sturm Flora 5, 19.
 — *Bidens* Med. Acta palat. 3, 18.
 — *cinerarifolium* Trev. Rehb. Hort. 36.
 † — *corymbiferum* Gaertn. Gaertn. Carp. 169.
 — *corymbosum* Willd. Schrank Fl. monac. 2, 158.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 744.
 — *densum* Lab. Bill. Syr. 3, 8.
 — *discoideum* Led. Ledeb. Ic. 153.
 — *diversifolium* Grah. Hook. Exot. Fl. 215.
 — — Bot. Reg. 12, 1025.
 — *ferulaceum* Webb. Webb Canar. 110.
 — *flaveolum* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 104.
 — *foeniculaceum* Willd. Bot. Reg. 4, 272.
 † — *frutescens* Willd. Gaertn. Carp. 169.
 — *indicum* Roxb. Bot. Mag. 37, 1521.
 — — Cass. Bot. Reg. 15, 1287. 18, 1502.
 — *inodorum* Sm. Engl. Bot. 10, 676.
 — — Curt. Lond. 4, 101.
 — — Fl. dan. 11, 1936.
 — *maritimum* Sm. Engl. Bot. 14, 979.
 — *millefoliatum* Led. Ledeb. Ic. 369.
 — *Myconis* Moench. Jacq. Ecl. pl. 147.
 — *Parthenium* Sm. Engl. Bot. 18, 1231.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 20.
 — — Sv. Bot. 285.
 — — Hayne 6, 20.
 — — Guimpel et Schl. 154.
 — — Nees Düssel. 242.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 743.
 — *pectinatum* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 103.
 — *ptarmicaeflorum* Willd. Webb Canar. 111.
 — *pulchrum* Led. Ledeb. Ic. 84.
 — *radicans* Cav. Boissier Esp. 92.
 — *roseum* M. v. B. Marschall Cent. 34.
 — — Bot. Reg. 12, 1024.
 — *saxatile* Lodd. Lodd. Cab. 126.
 — *sericeum* M. v. B. Marschall Cent. 78.
 — *tenuifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 80.
 — *uliginosum* W. et K. Bot. Mag. 54, 2706.
Pyrola *aphylla* Sm. Hook. Bor. Am. 137.
 — *asarifolia* Michx. Radius Pyrola 4.
 — *chlorantha* Sw. Svensk Acad. 1809, 5.

- Pyrola chlorantha* Sw. Sv. Bot. 453.
 — — — Fl. dan. 10, 1693.
 — — — Lodd. Cab. 1542.
 — — — Hook. Bor. Am. 134.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Hayne 4, 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 130.
 — — — Meyer Fl. hann. 13.
 — corymbosa Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 20.
 — dentata Sm. Hook. Bor. Am. 136.
 — elliptica Nutt. Radius Pyrola 5.
 — — — Hook. Bor. Am. 135.
 — grandiflora Radius. Radius Pyrola 3.
 — grönlandica Hornem. Fl. dan. 11, 1817.
 — maculata L. Bot. Mag. 23, 897.
 — — — Lodd. Cab. 708.
 — — — Rafinesque Med. 79.
 — media Sw. Svensk Acad. 1804, 7.
 — — — Sv. Bot. 311.
 — — — Curt. Lond. 4, 29.
 — — — Engl. Bot. 28, 1945.
 — — — Hayne 4, 22.
 — — — Radius Pyrola 3.
 — — — Meyer Fl. hann. 14.
 — minor L. Fl. dan. 1, 55.
 — — — Sv. Bot. 550.
 — — — Engl. Bot. 3, 158.
 — — — Curt. Lond. 5, 153.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 239.
 — — — Hayne 4, 23.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Radius Pyrola 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 445.
 — obovata Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 19.
 — rosea Sm. Engl. Bot. 36, 2543.
 — — — Radius Pyrola 2.
 — rotundifolia L. Fl. dan. 1, 110. 11, 1816.
 — — — Engl. Bot. 3, 213.
 — — — Curt. Lond. 4, 25.
 — — — Lodd. Cab. 564.
 — — — Sv. Bot. 304.
 — — — Liboschitz Petersb. 32.
 — — — Lam. Encycl. 367.
 — — — Dict. sc. nat. 73.
 — — — Séringe Mus. helv. 3.
 — — — Gaertn. Carp. 63.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Hayne 4, 21.
 — — — Sturm Flora 4, 13. 20, 93.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 132.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 444.
 — — — Meyer Fl. hann. 12.
 — secunda L. Fl. dan. 3, 402.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 10.
 — — — Engl. Bot. 8, 517.
 — — — Curt. Lond. 5, 202.
 — — — Sv. Bot. 566.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 129.
 — uliginosa T. et Gr. Torrey New York 69.
 — umbellata L. Stephan Ic. pl. mosq. 9.
 — — — Oberlin Propositions x.
 — — — Bot. Mag. 20, 778.
 — — — Woodv. Med. 5, 10.
 — — — Lodd. Cab. 463.
 — — — Fl. dan. 8, 1336.
 — — — Sv. Bot. 27.
 — — — Lam. Encycl. 367.
 — — — Gmelin Fl. bad. 2, 2.
 — — — Bigelow Med. 21.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 — — — Hayne 13, 13.

- Pyrola uniflora* L. Fl. dan. 1, 8.
 — — — Sv. Bot. 176.
 — — — Engl. Bot. 3, 146.
 — — — Curt. Lond. 5, 207.
 — — — Liboschitz Petersb. 37.
 — — — Dreves 2, 70.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 272.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 443.
 — virens Schweigg. Séringe Mus. helv. 3.
Pyrolirion aurantiacum Lem. Lem. Jard. fl. 4, 377.
 † — aureum Herb. Herbert Amar. 23. 29.
 — — — Bot. Reg. 20, 1724.
Pyrostria oleoides Lam. Lam. Encycl. 68.
Pyrrosia Horsfieldii Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1857.
Pyrrocoma carthamoides Hook. Hook. Bor. Am. 107.
 † *Pyrrosia Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
 † *Pyrus Achras Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
 — Amelanchier L. Schrank Fl. monac. 2, 149.
 — — — Hartig 76.
 — — — Bot. Mag. 50, 2430.
 — americana Willd. Watson Dendr. 1, 54.
 — angustifolia Willd. Watson Dendr. 2, 132.
 — — — Bot. Reg. 14, 1207.
 — arbutifolia L. fil. Wangenheim Beitrag 28.
 — — — Bot. Mag. 65, 3668.
 — Aria Ehrh. Engl. Bot. 26, 1858.
 — — — Sibth. Fl. gr. 479.
 — — — Sv. Bot. 45.
 — — — Hartig 72. 73.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 221.
 † — aucuparia Gaertn. Gaertn. Carp. 87.
 — — — Engl. Bot. 5, 337.
 — — — Sv. Bot. 145.
 — baccata L. Pallas Fl. ross. 10.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 126.
 — — — Watson Dendr. 1, 51.
 — Bollweilleriana DC. Bot. Reg. 17, 1437.
 — Botryapium L. Wangenheim Beitrag 28.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 79.
 — Chamaespilus Ldl. Hartig 75.
 — communis L. Engl. Bot. 25, 1784.
 — — — Fl. dan. 12, 2118.
 — — — Hartig 78.
 † — — — Lam. Encycl. 435.
 — — — (femina.) Mem. soc. Linn. Par. 3, 5.
 ! — — — Mem. soc. Norm. 7, 6.
 — — — var. sinaica, Ehrenberg Symb. 10.
 — coronaria L. Wangenheim Beitrag 21.
 — — — Bot. Mag. 45, 2009.
 — — — Bot. Reg. 8, 651.
 — — — Rchb. Exot. 240.
 — crenata Don. Bot. Reg. 20, 1655.
 — cuneifolia Guss. Gussone Pl. rar. 39.
 — — — Visiani Dalm. 38.
 — Cydonia L. Jacq. Fl. austr. 4, 342.
 † — — — Gaertn. Carp. 87.
 — — — Woodv. Med. 3, 182.
 — — — Rousseau Bot. 40—42.
 — — — Nees Dusseld. 304.
 — dioica Moench. Moench Weissenstein 5.
 — domestica L. Engl. Bot. 5, 350.
 — edulis Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 80.
 — — — Watson Dendr. 1, 52.
 — floribunda Ldl. Bot. Reg. 13, 1006.
 — foliosa Wall. Wall. Pl. asiat. 189.
 — grandifolia Ldl. Bot. Reg. 14, 1154.
 — hybrida Moench. Moench Weissenstein 6.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 81.
 — japonica Thunb. Jacq. Fragm. 136.
 — — — Bot. Mag. 18, 692.
 — — — Lodd. Cab. 541. 1594.

Pyrus japonica *Thunb.* Kerner Hort. 475.
 — — — *Rehb.* Exot. 330.
 — — — *indica* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 173.
 — — — *Malus* *L.* Fl. dan. 7, 1101.
 — — — *Sv. Bot.* 229.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 179.
 — — — *Schik. Handb.* 134.
 — — — *Hartig* 77.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 339.
 — — — *Hayne* 4, 46.
 — — — *Guimpel et Schl.* 61.
 — — — *Nees Düsseld.* 303.
 — — — *Wagner* 115, 116.
 — — — *nivalis* *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 2, 107.
 — — — *Hartig* 79.
 — — — *Sturm Flora* 9, 34.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1484.
 — — — *parviflora* *Desf.* Ann. Mus. 12, 4.
 — — — *Desf. Choix* 59.
 — — — *pinnatifida* *Ehrh.* Engl. Bot. 33, 2331.
 — — — *pollveria* *L.* *Hartig* 80.
 — — — *Lodd. Cab.* 1009.
 + — — — *Spach Suites* 8.
 — — — *rivularis* *Dougl.* Hook. Bor. Am. 68.
 — — — *salicifolia* *L.* *Pallas* Fl. ross. 9.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 125.
 — — — *Lodd. Cab.* 1120.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 514.
 — — — *salviaefolia* *DC.* Bot. Reg. 18, 1482.
 — — — *Sinai Du H.* *Watson Dendr.* 1, 49.
 — — — *sinaica* *Thouin.* Mem. Mus. 1, 9.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 127.
 — — — *sinensis* *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1248.
 — — — *sorbifolia* *Bosc.* *Watson Dendr.* 1, 53.
 + — — — *Sorbus* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 87.
 — — — *spectabilis* *Ait.* Bot. Mag. 8, 267.
 — — — *Schneevogt* Ic. 15.
 — — — *Watson Dendr.* 1, 50.
 — — — *Lodd. Cab.* 1729.
 — — — *spuria* *DC.* Bot. Reg. 14, 1196.
 — — — *forminalis* *Ehrh.* Engl. Bot. 5, 298.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 111.
 — — — *Hartig* 74.
Pythonium bulbiferum *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 783.
Pyxidanthera barbulata *Michx.* *Michaux* Fl. 17.
 — — — *Bot. Mag.* 77, 4592.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 676.
 — — — *Belgique hortie.* 2, 32.
 — — — *granulata* *Michx.* Lem. Jard. fl. 150.
+ *Pyxidanthus latifolius* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 6.
+ *Quadria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
+ — — — *Avellana* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 220.
• — — — *heterophylla* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 99.
+ *Quadriala lanceolata* *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 2.
Qualea coerulea *Aubl.* *Aublet* Guiana 2.
 — — — *ecalearata* *Mart.* Mart. Bras. 78.
 — — — *Rehb. Exot.* 332.
 — — — *grandiflora* *Mart.* Mart. Bras. 79.
 — — — *multiflora* *Mart.* Mart. Bras. 80.
 — — — *parviflora* *Mart.* Mart. Bras. 81.
 — — — *rosea* *Aubl.* *Aublet* Guiana 1.
 — — — *Lam. Encycl.* 4.
+ *Quamoclit Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
Quapira guianensis *Aubl.* *Aublet* Guiana 119.
Quapoya Panaparari *Aubl.* *Aublet* Guiana 344.
 — — — *scandens* *Aubl.* *Aublet* Guiana 343.
 — — — *Lam. Encycl.* 831.
Quaraibea guianensis *Aubl.* *Aublet* Guiana 276.
 — — — *Cav. Diss.* 71.
 — — — *Lam. Encycl.* 571.
+ *Quartinia abyssinica* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 14.
 — — — *turfosa* *Endl.* *Richard Abyssin.* 51.

Quassia amara *L.* *Linné* *Amoenit.* 6, 4.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 204.
 — — — *Bot. Mag.* 14, 497.
 — — — *Lodd. Cab.* 172.
 — — — *Lam. Encycl.* 343.
 — — — *Dict. sc. nat.* 123.
 — — — *Desc. Ant.* 1, 5.
 + — — — *Mem. Mus.* 12, 27.
 — — — *Hayne* 9, 14.
 — — — *Guimpel et Schl.* 238.
 — — — *Nees Düsseld.* 381.
 — — — *Wagner* 238.
 — — — *excelsa* *Sw.* *Svensk Acad.* 1788, 8.
 — — — *Transact. Edinb.* 3, 6.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 17.
 — — — *Guimpel et Schl.* 239.
 — — — *Wagner* 239.
 — — — *polygama* *Lindsay.* *Transact. Edinb.* 3, 6.
 — — — *Simaruba* *L.* *Transact. Edinb.* 2, 1. 2.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 203.
 + — — — *Gaertn. Carp.* 70.
 — — — *Lam. Encycl.* 343.
 — — — *Desc. Ant.* 1, 14.
 — — — *Wagner* 164.
Quebitea guianensis *Aubl.* *Aublet* Guiana 327.
+ *Queltia Salisb.* *Herbert* Amar. 38. 39. 41.
+ — — — *juncifolia* *Herb.* *Herbert* Amar. 39. 43.
 — — — *pusilla* *Herb.* *Herbert* Amar. 39. 43.
+ *Quelusia Vand.* *Roemer* *Scriptores* 6.
! *Quercus* *L.* (*Arbores vetustae.*) *Rooke* *Oaks* 1—10.
! — — — (—) *Strutt Sylva britannica* x.
! — — — (—) *Mem. soc. Linn. Par.* 1, x.
! — — — (—) *Deshayes Notice* 1826, 1.
! — — — (—) *Annal. d'hortie.* 1838, x. 1839, x.
! — — — (*Gallae.*) *Ann. sc. nat.* III. 19, 16—19.
 — — — *acuminata* *Roxb.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 1, 221.
 — — — *acutifolia* *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 95.
 — — — *Aegilops* *L.* *Hayne* 12, 47.
 — — — *agrifolia* *Née.* *Journ. Hort. Soc.* 6, 158.
 — — — — *Hook. Ic. pl.* 4, 377.
 — — — *alba* *L.* *Michaux* *Chênes* 5.
 — — — *Michaux* *Arb.* 2, 1.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 130.
 — — — *Emerson* *Rep. Massach.* 1.
 — — — *almaguerensis* *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 131.
 — — — *alpestris* *Boiss.* *Boissier* *Esp.* 164.
 — — — *ambigua* *Michx.* *Michaux* *Arb.* 2, 24.
 — — — *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 93.
 — — — *angustata* *Bl.* *Blume* *Java* 4, 7.
 + — — — *annulata* *Korth.* *Korthals* *Bot.* 46.
 — — — *aquatica* *Catesb.* *Michaux* *Chênes* 19. 20. 21.
 — — — *Michaux* *Arb.* 2, 17.
 — — — *argentata* *Korth.* *Korthals* *Bot.* 47.
 — — — *armata* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 296.
 — — — *Kerner* *Hort.* 669.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 770.
 — — — *Aucherii* *Jaub.* *Jaubert* *Illustr.* 58.
 — — — *aurea* *Kit.* *Rehb. Fl. germ.* 12, 645.
 — — — *austriaca* *Willd.* *Guimpel* *Holzgew.* 142.
 — — — *Wagner* 173.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 650.
 — — — *Banisteri* *Michx.* *Michaux* *Chênes* 27.
 — — — *Michaux* *Arb.* 2, 19.
 — — — *bicolor* *Willd.* *Emerson* *Rep. Massach.* 14.
 — — — *Blumeana* *Korth.* *Korthals* *Bot.* 44.
 — — — *brutia* *Ten.* *Tenore* *Fl. nap.* 197.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 649.
 — — — *calliprinos* *Webb.* *Jaubert* *Illustr.* 57.
 — — — *Castanea* *Willd.* *Emerson* *Rep. Massach.* 5.
 — — — *castaneaefolia* *C. A. M.* *Eichwald* *Cauc.* 1.
 — — — *Jaubert* *Illustr.* 54.
 — — — *castanicaarpa* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 296.

- Quercus castanicaarpa* *Roxb.* Kerner Hort. 620.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 769.
 — *Catesbaei* *Michx.* Michaux Chênes 29. 30.
 — — — Michaux Arb. 2, 20.
 — *Cerris* *L.* Hartig 14.
 — — — Watson Dendr. 2, 92. 93.
 — — — Hayne 12, 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 650.
 — *chrysophylla* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 87.
 — *cinerea* *Michx.* Michaux Chênes 14.
 — — — Michaux Arb. 2, 14.
 — *coccifera* *L.* Russell Aleppo 15.
 — — — Sibth. Fl. gr. 944.
 — — — Watson Dendr. 2, 91.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 120.
 — — — Hayne 12, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 643.
 — *coccinea* *Wangenh.* Michaux Chênes 31. 32.
 — — — Michaux Arb. 2, 23.
 — — — Emerson Rep. Massach. 9.
 — *conferta* *Kit.* Rehb. Fl. germ. 12, 646.
 — *confertifolia* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 94.
 — *conglomerata* *Pers.* Rehb. Fl. germ. 12, 645.
 — *corrugata* *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 403. 404.
 — *costata* *Bl.* Blume Java 4, 13. 14.
 — *crassifolia* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 91.
 — *crassipes* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 83. 84.
 — *cubana* *A. Rich.* Ramon Cuba 73.
 — *cuspidata* *Thunb.* Kaempfer Japon. 38.
 — — — Thunberg Ic. jap. 47.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 2.
 — *cypria* *Jaub.* Jaubert Illustr. 56.
 — *daphnoidea* *Bl.* Blume Java 4, 16.
 — *dealbata* *Royle.* Royle Illustr. 84.
 — *densiflora* *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 380.
 — *dentata* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 46.
 — *depressa* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 92.
 — *Douglasii* *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 382. 383.
 — *elegans* *Bl.* Blume Java 4, 10.
 — *enclisacarpa* *Korth.* Korthals Bot. 45.
 — *Esculus* *L.* Kerner Hort. 509.
 — *Ewyckii* *Korth.* Korthals Bot. 46.
 — *falcata* *Michx.* Michaux Chênes 28.
 — — — Michaux Arb. 2, 21.
 — *fenestrata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 219.
 — *ferox* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 218.
 — *ferruginea* *Michx.* Michaux Arb. 2, 18.
 — *foemina* *Roth.* Fl. dan. 7, 1180.
 — *fruticupendula* *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 80.
 — *gemelliflora* *Bl.* Blume Java 4, 17.
 — *glaberrima* *Bl.* Blume Java 4, 8.
 — *glabra* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 35.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 89.
 — *glauca* *Thunb.* Kaempfer Japon. 17.
 — *glaucescens* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 78.
 — *grandifolia* *Don.* Lambert Pinus 2, app. 2.
 — *heterophylla* *Michx.* Michaux Arb. 2, 16.
 — — — Belgique hort. 1, 9.
 — *Humboldtii* *Bonpl.* Humb. Pl. aeq. 130.
 — *Hystrix* *Korth.* Korthals Bot. 43.
 — *iberica* *Stev.* Eichwald Cauc. 38.
 — *Ilex* *L.* Watson Dendr. 2, 90.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 642.
 — *ilicifolia* *Wangenh.* Guimpel Fr. Holzgew. 54.
 — — — Emerson Rep. Massach. 11.
 — *imbricaria* *Michx.* Michaux Chênes 15. 16.
 — — — Michaux Arb. 2, 13.
 — *induta* *Bl.* Blume Java 4, 12.
 — *infectoria* *Oliv.* Olivier Voyage x.
 — — — Willdenow Baumzucht 3.
 — — — Woodv. Med. 5, 2.
 — — — Nees Düsseld. 94.

- Quercus infectoria* *Oliv.* Guimpel et Schl. 21.
 — — — Hayne 12, 45.
 — *lamellosa* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 149.
 — *lanceaefolia* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 212.
 — *lanceolata* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 81.
 — *lappacea* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 220.
 — *laurifolia* *Michx.* Michaux Chênes 17. 18.
 — *laurina* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 80.
 — *lineata* *Bl.* Blume Java 4, 19.
 — *lusitanica* *Lam.* Hook. Ic. pl. 6, 562.
 — *lyrata* *Walt.* Michaux Chênes 4.
 — — — Michaux Arb. 2, 5.
 — *Mackiana* *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 224.
 — *macrocarpa* *Michx.* Michaux Chênes 2. 3.
 — — — Michaux Arb. 2, 3.
 — — — Kerner Hort. 297.
 — — — Emerson Rep. Massach. 2.
 — — — Torrey New York 108.
 — *Mesto* *Boiss.* Boissier Esp. 166.
 — *mexicana* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 82.
 — — — Kerner Hort. 391.
 — *molucca* *L.* Rumpf Amb. 3, 56.
 — *montana* *Willd.* Emerson Rep. Massach. 6.
 — — — Belgique hort. 1, 56.
 — *nigra* *L.* Michaux Chênes 22. 23.
 — — — Torrey New York 105.
 — *obtusata* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 76.
 — — — Kerner Hort. 300.
 — *obtusiloba* *Michx.* Michaux Chênes 1.
 — — — Michaux Arb. 2, 4.
 + *oïdocarpa* *Korth.* Korthals Bot. 47.
 — *olivaeformis* *Michx.* Michaux Arb. 2, 2.
 — *pallida* *Bl.* Blume Java 4, 4. 5.
 — *palustris* *Du Roi.* Michaux Chênes 33. 34.
 — — — Michaux Arb. 2, 25.
 — — — Torrey New York 107.
 — *pandurata* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 77.
 — *pedunculata* *L.* Schk. Handb. 301.
 — — — Hartig 12.
 — — — Hayne 6, 36.
 — — — Nees Düsseld. 93.
 — — — Guimpel et Schl. 19.
 — — — Wagner 172.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 648.
 + — — — Nees Gen. 4, 23.
 + — — — Schacht Baum 4.
 — *persica* *Jaub.* Jaubert Illustr. 55.
 — *Phellos* *L.* Michaux Chênes 12. 13.
 — — — Michaux Arb. 2, 12.
 — — — Torrey New York 104.
 — *placentaria* *Bl.* Blume Java 4, 9.
 — *platycarpa* *Bl.* Blume Java 4, 15.
 — *prinoides* *Willd.* Torrey New York 109.
 — *Prinus* *L.* Michaux Chênes 6. 7. 8. 9.
 — — — var. *acuminata*, Michaux Arb. 2, 9.
 — — — var. *Chincapin*, Michaux Arb. 2, 10.
 — — — var. *discolor*, Michaux Arb. 2, 6.
 — — — var. *monticola*, Michaux Arb. 2, 8.
 — — — var. *palustris*, Michaux Arb. 2, 7.
 — *pruinosa* *Bl.* Blume Java 4, 1.
 — *pseudo-coccifera* *Desf.* Bill. Syr. 5, 6.
 — — — Boissier Esp. 165.
 — *pseudo-moluccana* *Bl.* Blume Java 4, 6.
 — *Pseudo-Suber* *Santi.* Santi Viaggi 1, 3.
 — — — Sprengel Antiq. 1.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 119.
 — *pubescens* *Willd.* Hartig 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 647.
 — *pulchella* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 88.
 — *pumila* *Walt.* Michaux Arb. 2, 15.
 — *pyrenaica* *Willd.* Lam. Encycl. 779.
 — *racemosa* *Lam.* Lam. Encycl. 779.

- Quercus repanda* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 79.
 — *reticulata* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 86.
 † — *Robur* *L.* Gaertn. Carp. 37.
 — — — *Woodv.* Med. 1, 10.
 — — — *Engl. Bot.* 19, 1342.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 371.
 — — — *Sv. Bot.* 73.
 — — — *β. lanuginosa*, *Rochel Banat.* 38.
 — — — *Schk. Handb.* 301^b.
 — — — *Hartig* 11.
 — — — *Hayne* 6, 35.
 — — — *Nees Düsseld.* 92.
 — — — *Guimpel et Schl.* 20.
 — — — *Wagner* 171.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 644.
 † — — — *Mem. Institut.* 1830, 8. 1850, 11.
 — *rotundata* *Bl.* Blume Java 4, 11.
 — *rubra* *L.* Michaux Chênes 35. 36.
 — — — *Michaux Arb.* 2, 26.
 — — — *Torrey New York* 106.
 — — — *Emerson Rep. Massach.* 10.
 — — — *Belgique hortic.* 1, 5.
 — *sclerophylla* *Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 277.
 — *semecarpifolia* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 174.
 — *semiserrata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 211.
 — *sessiliflora* *Sm.* Engl. Bot. 26, 1845.
 — *sideroxyla* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 85.
 — *Skinneri* *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 402.
 — *spicata* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 89.
 — — — *Kerner Hort.* 342.
 — — — *Wall. Pl. asiat.* 46.
 — *squamata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 213.
 — *stellata* *Wangenh.* Emerson Rep. Massach. 3.
 — *stipularis* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 90.
 — *Suber* *L.* Watson Dendr. 2, 89.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 119.
 — — — *Hayne* 12, 43.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 641.
 — *sundaica* *Bl.* Blume Java 4, 2. 3.
 — *Thomasii* *Ten.* Tenore Fl. nap. 198.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 649.
 — *tinctoria* *Bartr.* Michaux Chênes 24. 25.
 — — — *Michaux Arb.* 2, 22.
 — — — *Emerson Rep. Massach.* 7. 8.
 — — — *Hayne* 12, 46.
 — — — *Belgique hortic.* 1, 25. 3, 54.
 — *tolimensis* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 129.
 — *tridens* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 96.
 — *triloba* *Michx.* Michaux Chênes 26.
 — *trojana* *Webb.* Jaubert Illustr. 57.
 — *turbinata* *Bl.* Blume Java 4, 18.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 221.
 — *Turneri* *Willd.* Willdenow Baumzucht 3.
 — *valentina* *Cav.* Cav. Ic. 129.
 — *velutina* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 150.
 — *virens* *Ait.* Michaux Chênes 10. 11.
 — — — *Michaux Arb.* 2, 11.
 — *xalapensis* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 75.
 † *Queria canadensis* *L.* Gaertn. Carp. 128.
 — *hispanica* *L.* Lam. Encycl. 52.
 — *trichotoma* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 41.
Quesnelia rufa *Gaudich.* Gaudichaud Bonito 54.
Quiina guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 379.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 222.
 † *Quillaia saponaria* *Poir.* Lam. Encycl. 774.
Quinchamalium chilense *Lam.* Lam. Encycl. 142.
 — *Dombeiyi* *Brongn.* Brongniart Coquille 52.
 — *ericoides* *Brongn.* Brongniart Coquille 51.
 — *gracile* *Brongn.* Brongniart Coquille 52.
 — *majus* *Brongn.* Brongniart Coquille 51.
 — *procumbens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 107.
Quintinia serrata *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 558.

- † *Quintinia Sieberi* *A. DC.* Flora 1832, 2.
Quisqualis ebracteata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 35.
 — *glabra* *Burm.* Burmann Fl. ind. 28.
 — — — *Lam. Encycl.* 357.
 — *indica* *L.* Bot. Mag. 46, 2033.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 492.
 — — — *Maund Bot.* 2, 73.
 — — — *Rchb. Exot.* 233.
 — — — *Wight Illustr.* 92.
 — — — *Spach Suites* 32.
 — *pubescens* *Burm.* Rumpf Amb. 5, 38.
 — — — *Burmann Fl. ind.* 35.
 — — — *Lam. Encycl.* 357.
 — *sinensis* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 15.
Quivisia decandra *Cav.* Cav. Diss. 211.
 — *heterophylla* *Cav.* Cav. Diss. 213.
 — — — *Lam. Encycl.* 302.
 † — — — *Mem. Mus.* 19, 12.
 — *oppositifolia* *Cav.* Cav. Diss. 214.
 † — — — *Mem. Mus.* 19, 12.
 — *ovata* *Cav.* Cav. Diss. 212.
 — — — *Lam. Encycl.* 302.
Quoya cuneata *Gaudich.* Freycinet Voyage 66.
Rabelaisia philippensis *Planch.* Hook. Journ. 1845, 17. 18.
Racaria silvatica *Aubl.* Aublet Guiana 382.
Racoubea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 236.
Raddisia Sacramento. Münchn. Denkschr. 7, 15.
Radiola linoides *Gm.* Dietr. Fl. bor. 11, 728.
 — *Millegrana* *Sm.* Engl. Bot. 13, 893.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 188.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 6, 325.
Rafflesia Arnoldi *R. Br.* Linn. Transact. 13, 15—22.
 — — — — — 19, 22—26.
 — — — *Hook. Companion* 14.
 — — — *Spach Suites* 131.
 † — — — *Ann. sc. nat. III.* 14, 8.
 † — — — *Schnitzl. Iconogr.* 1, 41. 1, Suppl. 3.
 — *Patma* *Bl.* Blume Java 11, 1. 2. 3.
 — — — *Hook. Companion* 15.
 — — — *Vriese Mémoire* 2.
 — *Rochussenii* *Teyss.* Vriese Mémoire 1.
Rafnia angulata *Thunb.* Delessert Ic. 3, 62.
 — *retusa* *Vent.* Vent. Malm. 53.
 — — — *Nouveau Duhamel* 4, 52.
 — — — *Kerner Hort.* 163.
 — *triflora* *Thunb.* Vent. Malm. 48.
 — — — *Nouveau Duhamel* 4, 51.
 — — — *Kerner Hort.* 254.
 — — — *Lodd. Cab.* 611.
 — — — *Maund Bot.* 5, 214.
 — — — *Knowles et Westcott* 114.
Ragatelus eriophorus *Presl.* Prager Abh. 6, 9.
 † *Rajania cordata* *L.* Gaertn. Carp. 14.
 — — — *Lam. Encycl.* 818.
 — — — *Dict. sc. nat.* 50.
Railliardia linearis *Gaudich.* Freycinet Voyage 83.
Ramangis *Aub.* Aublet Orchid. 59.
Ramatuela argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 656.
Ramirezia cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 39.
 † *Ramondia flexuosa* *Mirb.* Bull. philom. 1800, no. 47.
 — *pyrenaica* *Rich.* Rivinus Opus ined. 83.
 — — — *Lam. Encycl.* 917.
 † *Ramphicarpa longiflora* *Benth.* Wight Illustr. 165^b.
Rancagua Bridgesii *P. et E.* Poepp. et Endl. 25.
 — *Feuillei* *P. et E.* Poepp. et Endl. 24.
 † *Randalia decangularis* *Pal.* Ann. sc. nat. 13, 5.
 † *Randia aculeata* *L.* Gaertn. Carp. 26.
 — *Bowieana* *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3409.
 — *dumetorum* *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 13.
 — — — *Lam. Encycl.* 156.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 580.
 — *floribunda* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.

- Randia latifolia* Lam. Lam. Encycl. 156.
 — — — Desc. Ant. 2, 79.
 — — — *longiflora* Lam. Lam. Encycl. 156.
 — — — *Salisb.* Salisb. Parad. 93.
 — — — *longispina* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
 † — — — *mitis* L. Houstoun Reliq. 4.
 — — — *nutans* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
 — — — *parvifolia* Lam. Lam. Encycl. 156.
 — — — *pubescens* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 220.
 — — — *speciosa* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 824.
 — — — *uliginosa* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 397.
 † *Ranunculus* L. Cesati Stirpes ital. x.
 † — — — Gray Genera 9.
 — — — *acaulis* Banks et Sol. Hook. Fl. ant. 2.
 — — — *acetosellaefolius* Boiss. Boissier Esp. 1.
 — — — *aconitifolius* L. Fl. dan. 1, 111.
 — — — Bot. Mag. 6, 204.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 352.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — *acris* L. Woodv. Med. 3, 172.
 — — — fl. pleno, Bot. Mag. 6, 215.
 — — — Curt. Lond. 1, 94.
 — — — Engl. Bot. 10, 652.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 302.
 — — — Sv. Bot. 375.
 — — — Spach Suites 57.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 160.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 16^b. 17.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 178.
 — — — Brandt und Ratzeb. 32.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *adscendens* Brot. Brotero Phytogr. 181.
 — — — *affinis* R. Br. Hook. Bor. Am. 6.
 — — — *Agerii* Bert. Opusc. sc. Bonon. 3, 6.
 — — — *alpestris* L. Jacq. Fl. austr. 2, 110.
 — — — Engl. Bot. 34, 2390.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
 — — — Brandt und Ratzeb. 33.
 — — — *amoenus* Led. Ledeb. Ic. 113.
 — — — *amplexicaulis* L. Bot. Mag. 8, 266.
 — — — Lodd. Cab. 1593.
 — — — Delessert Ic. 1, 27.
 — — — *anemonoides* Zahlbr. Rchb. Ic. crit. 8, 779.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — *angustifolius* DC. Delessert Ic. 1, 27.
 — — — var. *uniflorus*, Boissier Esp. 1.
 — — — *apiifolius* Pers. Delessert Ic. 1, 26.
 — — — *aquatilis* L. var. δ . Fl. dan. 3, 376.
 — — — Engl. Bot. 2, 101.
 † — — — Godron Essai 1.
 † — — — Cosson Atlas 2.
 † — — — Schk. Handb. 152.
 — — — α . β . γ . δ . ϵ . Sturm Flora 14, 67.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 3.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 183.
 — — — *arvensis* L. Fl. dan. 2, 219.
 — — — Curt. Lond. 1, 26.
 — — — Engl. Bot. 2, 135.
 — — — Sv. Bot. 537.
 † — — — Schk. Handb. 152.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 182.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — *asiaticus* L. Hill prolif. Bl. 1. 2.
 — — — Pacho Voyage 99.
 — — — Sibth. Fl. gr. 518.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
 — — — *aureus* Schleich. Rchb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — *auricomus* L. Fl. dan. 4, 665.

- Ranunculus auricomus* L. Curt. Lond. 1, 126.
 — — — Engl. Bot. 9, 624.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 12—14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 175.
 — — — Linnaea 10, 2.
 — — — *Balbisii* Moris. Moris Fl. sard. 1.
 † — — — *Baudotii* Godr. Godron Essai 1.
 † — — — *bellidiflorus* Gesn. Gesner Dissert. 1.
 † — — — Konig Annals 1, 9.
 — — — *biteratus* Sm. Delessert Ic. 1, 24.
 — — — Hook. Ic. pl. 5, 497.
 — — — *blepharicarpos* Boiss. Boissier Esp. 1^a.
 — — — *bonariensis* Poir. Delessert Ic. 1, 29.
 — — — *brachiatus* Schleich. Rchb. Fl. germ. 3, 23.
 — — — *brachyphyllus* Ten. Tenore Fl. nap. 149.
 — — — *brevicaulis* Hook. Hook. Bor. Am. 7.
 — — — *Breynianus* Crantz. Rchb. Ic. crit. 2, 140.
 — — — *brutius* Ten. Tenore Fl. nap. 50.
 — — — *bulbosus* L. Fl. dan. 4, 551.
 — — — Curt. Lond. 1, 148.
 — — — Engl. Bot. 8, 515.
 — — — Sv. Bot. 387.
 — — — Bigelow Med. 47.
 † — — — Schk. Handb. 152.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 11, 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 314.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 176.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 20. 23.
 † — — — Plée Types 5.
 — — — *bullatus* L. var. Tenore Fl. nap. 49.
 — — — *bupleuroides* Brot. Brotero Phytogr. 79.
 † — — — *caespitosus* Thuill. Godron Essai 2.
 — — — *canadensis* Jacq. Jacq. Ic. 105.
 — — — *cardiophyllus* Hook. Hook. Bor. Am. 5.
 — — — Bot. Mag. 57, 2999.
 — — — *carinthiacus* Hoppe. Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
 — — — *cassubicus* L. Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 139.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 14. 15.
 — — — Bot. Mag. 48, 2267.
 — — — *Chamissonis* Schleicht. Schlechtend. Anim. 1, 1.
 — — — *chilensis* DC. Hook. Beechey 3.
 — — — *cicutarius* Schleicht. Schlechtendal Anim. 1, 4.
 — — — *circinatus* Sibth. Engl. Bot. 2869.
 — — — Fl. dan. 13, 2236.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
 † — — — Cosson Atlas 1.
 — — — *Columnae* All. Allione Fl. ped. 3, 67.
 — — — *columnaris* Don. var. β . Sweet Fl. G. II. 361.
 — — — *cortusaefolius* Willd. Delessert Ic. 1, 36.
 — — — Bot. Mag. 78, 4625.
 — — — Lem. Jard. fl. 239.
 — — — *crenatus* W. et K. W. et Kit. 10.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
 — — — *creticus* L. var. *macrophyllus*, Bot. Reg. 17, 1432.
 — — — *crassipes* Hook. Hook. Fl. ant. 81.
 — — — *cuneilobus* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 3.
 — — — *Cymbalariae* Pursh. Fl. dan. 13, 2293.
 — — — *daucifolius* Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 — — — *demissus* DC. var. *hispanicus*, Boissier Esp. 2.
 — — — *digitatus* Hook. Hook. Journal 1851, 4.
 — — — *dimorphorhizus* Brot. Brotero Phytogr. 180.
 — — — *divaricatus* Schrank. Sturm Flora 14, 67.
 † — — — Godron Essai 2.
 — — — *echinatus* Vent. Vent. Cels 73.
 — — — Mem. Tur. 4, 3.
 — — — *Eschscholzii* Schleicht. Schlechtend. Anim. 2, 1.
 — — — *falcatus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 48.

- Ranunculus fascicularis* *Mühlenb.* Schlechtd. Anim. 2, 2.
 — — — *Hook.* Bor. Am. 8.
 — — — *Gray* Genera 9.
 — *Ficaria* *L.* Fl. dan. 3, 499.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 59.
 — — — *Engl.* Bot. 9, 584.
 — — — *Sv.* Bot. 17.
 — — — *Hayne* 5, 27.
 — — — *Sturm* Flora 3, 11.
 † — — — *Verhandl.* Rheinl. 7, 3.
 — *ficarioides* *Bory.* Bory et Chaub. Morée 15.
 — *filiformis* *Michx.* Barton Fl. 2, 70.
 — *flabellatus* *Desf.* Desf. Fl. atl. 114.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 520.
 — — — *Heuff.* *Rechb.* Fl. germ. 3, 13.
 — *flagelliformis* *Sm.* Schlechtendal Anim. 1, 3.
 — *Flamula* *L.* Fl. dan. 4, 575.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 39.
 — — — *Woodv.* Med. 5, 15.
 — — — *Engl.* Bot. 6, 387.
 — — — *Sv.* Bot. 117.
 † — — — *Lam.* Encycl. 498.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 340.
 — — — *Sturm* Flora 18, 82.
 — — — *Brandt und Ratzeb.* 33.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 180.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 10.
 — *fluitans* *Lam.* *Sturm* Flora 14, 67.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 2.
 — — — *Engl.* Bot. 2870.
 — — — *Godron* Essai 2.
 — — — *Cosson* Atlas 2.
 — *frigidus* *Willd.* *Rechb.* Ic. crit. 3, 289.
 — *geoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 429.
 — *geranifolius* *Hook.* *Hook.* New Zeal. 3.
 — *geranioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 427.
 — *glaberrimus* *Hook.* *Hook.* Bor. Am. 5.
 — *glabriusculus* *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 1.
 — *glacialis* *L.* Linné Fl. lapp. 3.
 — — — Fl. dan. 1, 19.
 — — — *Jacq.* Collect. 1, 8. 9.
 — — — *Sv.* Bot. 747.
 — — — *Sturm* Flora 5, 19.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 6.
 — *Gouani* *Willd.* *Rechb.* Fl. germ. 3, 16.
 — *gracilis* *Schleich.* *Rechb.* Fl. germ. 3, 16.
 — *gramineus* *L.* Bot. Mag. 5, 164.
 — — — *Engl.* Bot. 33, 2306.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 14, 3.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 10.
 — *grandiflorus* *L.* Ann. Mus. 11, 31.
 — — — *Desf.* Choix 44.
 — *Gunnianus* *Hook.* *Hook.* Journal 1834, 133.
 — *Guzmanni* *Humb.* Delessert Ic. 1, 34.
 — *halophilus* *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
 — *hederaceus* *L.* Fl. dan. 2, 321.
 — — — *Curt.* Lond. 1, 95.
 — — — *Engl.* Bot. 28, 2003.
 — — — *Sv.* Bot. 673.
 — — — *Dreves* 4, 106.
 — — — *Sturm* Flora 14, 67.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 2.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 † — — — *Godron* Essai 1.
 † — — — *Cosson* Atlas 1.
 † — *heterophyllus* *L.* Schk. Handb. 152.
 — *hirsutus* *Curt.* *Curt.* Lond. 1, 127.
 — — — *Engl.* Bot. 21, 1504.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 23.
 — *Hornschuchii* *Hoppe.* *Sturm* Flora 12, 46.
 — *humilis* *Collie.* *Hook.* Beechey 2.
 — *hybridus* *Biria.* *Sturm* Flora 5, 19.

- Ranunculus hybridus* *Stoffels.* Ann. gen. 8, 129.
 — *hydrophilus* *Hook.* *Hook.* Fl. ant. 82.
 — *hyperboreus* *Rottb.* Sv. Bot. 710.
 — — — *Rechb.* Pl. crit. 1, 11.
 — *javanicus* *Bl.* *Hook.* Journal 1848, 17.
 — *illyricus* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 3, 222.
 — — — *Sturm* Flora 12, 46.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 8.
 — — — *Lodd.* Cab. 1620.
 — *incisus* *Hook.* *Hook.* New Zeal. 4.
 — *insignis* *Hook.* *Hook.* New Zeal. 2.
 — *insubricus* *Ces.* Cesati Stirpes ital. x.
 — *kamtschaticus* *DC.* Linnæa 6, 7.
 — *Krapfia* *DC.* Delessert Ic. 1, 35.
 — *lacerus* *Bell.* Mem. Tur. 5, 8.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 7.
 — *lanuginosus* *L.* Fl. dan. 3, 397.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 519.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 326.
 — — — *Sturm* Flora 12, 46.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 4, 287.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 19.
 — *lapponicus* *L.* Linné Fl. lapp. 3.
 — — — Fl. dan. 1, 144. 13, 2292.
 † — — — *Wahlenberg* Fl. lapp. 8.
 — — — *Sv.* Bot. 749.
 — — — *Rechb.* Pl. crit. 1, 11.
 — *lasiocarpus* *Led.* Ledeb. Ic. 112.
 — *lateriflorus* *DC.* Delessert Ic. 1, 30.
 — *Lenormandi* *Schultz.* *Engl.* Bot. 2930.
 † — — — *Godron* Essai 1.
 † — — — *Cosson* Atlas 1.
 — *leptaleus* *DC.* Delessert Ic. 1, 33.
 — *Lingua* *L.* Fl. dan. 5, 755.
 — — — *Curt.* Lond. 5, 171.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 100.
 — — — *Sv.* Bot. 636.
 — — — *Diet.* sc. nat. 114.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 8, 5.
 — — — *Sturm* Flora 18, 82.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 181.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 10.
 — *lobatus* *Camb.* Jacquemont Ind. 1.
 † — *longicaulis* *Led.* Ledeb. Ic. 117.
 — *longirostris* *Godr.* *Godron* Essai 2.
 — *macropus* *Hook.* fl. *Hook.* Ic. pl. 7, 634.
 — *millefoliatus* *Vahl.* Vahl Symbolae 37.
 — — — *Desf.* Fl. atl. 116.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 521.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 9.
 — — — *Bot.* Mag. 57, 3009.
 — — — var. β . Sweet Fl. G. II. 248.
 — *monspeliacus* *L.* DC. Ic. Gall. 50.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 8.
 — — — var. β . Sweet Fl. G. 94.
 — *montanus* *Willd.* *Sturm* Flora 5, 19.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 16.
 — — — var. *personatus*, Avé-Lallemant 20.
 — — — *Bot.* Mag. 57, 3022.
 — — — *Lodd.* Cab. 1610.
 — *mucronatus* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 8.
 — *multiscapus* *Hook.* *Hook.* New Zeal. 5.
 † — *muricatus* *L.* Gaertn. Carp. 74.
 † — — — *Schk.* Handb. 152.
 — — — *Lam.* Encycl. 498.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 522.
 — — — *Sturm* Flora 18, 82.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 3, 22.
 — *myriophyllus* *DC.* Delessert Ic. 1, 31.
 — *natans* *Led.* Ledeb. Ic. 114.
 — *neapolitanus* *Ten.* Tenore Fl. nap. 148.
 — *memorosus* *DC.* Pollini Fl. ver. 2, 3.

- Ranunculus nemorosus* DC. Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — *nivalis* L. Linné Fl. lapp. 3.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 8.
 — — — Fl. dan. 10, 1699.
 — — — Sv. Bot. 394.
 — — — Tenore Fl. nap. 237.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 325. 326.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 2.
 — — — *nivicola* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 571. 572.
 — — — *nodiflorus* L. W. et Kit. 176.
 — — — var. Bot. Mag. 47, 2171.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
 — — — *oenanthifolius* Ten. Tenore Fl. nap. 237.
 — — — *ophioglossifolius* Vill. Vill. Dauph. 49.
 — — — Engl. Bot. 2833.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
 — — — *oreophytus* Delile. Ferret Abyssin. 13.
 — — — *orientalis* L. Delessert Ic. 1, 32.
 — — — *orthorhynchus* Hook. Hook. Bor. Am. 9.
 — — — *ovalis* Rafin. Hook. Bor. Am. 6.
 — — — *Pallasii* Schlecht. Schlechtendal Anim. 1, 2.
 † — — — *paradoxus* Weihe. Linnaea 10, 2.
 — — — *parnassifolius* L. Bot. Mag. 11, 386.
 — — — Lodd. Cab. 245.
 — — — Jacq. Collect. 1, 9.
 — — — Reiner Reisen 1, 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 4, 7.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
 — — — *parviflorus* L. Fl. dan. 7, 1218.
 — — — Engl. Bot. 2, 120.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
 — — — *parvulus* Clairv. Rchb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — *pedatifidus* Sm. Hook. Bor. Am. 8.
 — — — *pedatus* W. et K. W. et Kit. 108.
 — — — Lodd. Cab. 351.
 — — — Bot. Mag. 48, 2229.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — *peduncularis* Sm. Delessert Ic. 1, 42.
 — — — *peruvianus* Pers. Delessert Ic. 1, 37.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 745.
 — — — *petiolaris* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 428.
 — — — *Petiveri* Koch. Sturm Flora 18, 82.
 † — — — Cosson Atlas 1.
 — — — *petroselinus* Biria. Biria Renonc. 2.
 — — — *Philonotis* Ehrh. Fl. dan. 9, 1459.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 668.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *Phthora* Crantz. Rchb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — *pilulifer* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 600.
 — — — *pimpinellifolius* R. Br. Hook. Ic. pl. 3, 260.
 — — — *pinguis* Hook. Hook. Fl. ant. 1.
 — — — *plantagineus* All. Allione Fl. ped. 3, 76.
 — — — *plantaginifolius* Murr. Novi Comm. Gott. 8, 2.
 — — — *platyspermus* DC. Ledeb. Ic. 115.
 — — — *polyanthemus* L. Fl. dan. 10, 1700.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 222.
 — — — *polymorphus* All. Allione Fl. ped. 3, 82.
 — — — *polypetalus* Gill. Royle Illustr. 11.
 — — — *polyphyllus* W. et K. W. et Kit. 45.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
 — — — *polyrhizos* Willd. Marschall Cent. 19.
 — — — Delessert Ic. 1, 38.
 — — — *procerus* Moris. Moris Fl. sard. 2.
 † — — — *prolifer* Oelh. Oelhafius Elenchus 3.

- Ranunculus pulchellus* Led. Ledeb. Ic. 111.
 — — — *Purshii* Rich. Hook. Bor. Am. 7.
 — — — *pusillus* Poir. Delessert Ic. 1, 28.
 — — — *pygmaeus* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 8.
 — — — Sv. Bot. 748.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 2.
 — — — *pyrenaicus* L. Gouan Illustr. 17.
 — — — Jacq. Misc. 1, 18.
 — — — Roemer Fl. europ. 8, 4.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
 — — — Delessert Ic. 1, 27.
 — — — *radicans* Led. Ledeb. Ic. 116.
 — — — *recurvatus* Poir. Delessert Ic. 1, 41.
 — — — *reniformis* Wall. Wight Illustr. 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 75.
 — — — *repens* Amm. Fl. dan. 2, 331.
 — — — L. Fl. dan. 5, 795.
 — — — Curt. Lond. 1, 52.
 — — — Engl. Bot. 8, 516.
 — — — Sv. Bot. 400.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 4.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 177.
 — — — *reptans* L. Linné Fl. lapp. 3.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 0.
 — — — Fl. dan. 1, 108.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — *rhoeadifolius* DC. Delessert Ic. 1, 40.
 † — — — *rigidus* Godr. Godron Essai 2.
 — — — *rutaefolius* L. All. Fl. ped. 3, 67.
 — — — Jacq. Collect. 1, 6. 7.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — *ruthenicus* Jacq. Jacq. Vind. 3, 31.
 — — — *sagittaeifolius* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 173.
 — — — *saniculaefolius* Viv. Viviani Lib. 11.
 — — — *sceleratus* L. Fl. dan. 4, 571.
 — — — Curt. Lond. 2, 45.
 — — — Engl. Bot. 10, 681.
 — — — Sv. Bot. 412.
 — — — Liboschitz Pet. 22.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 179.
 — — — Brandt und Ratzeb. 32.
 — — — *scutatus* W. et K. W. et Kit. 187.
 — — — *Seguieri* Vill. Vill. Dauph. 49.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
 — — — *sericeus* Poir. Delessert Ic. 1, 39.
 — — — *seriocephalus* Hook. Hook. Fl. ant. 83.
 — — — *spicatus* Desf. Desf. Fl. atl. 115.
 — — — Bot. Mag. 77, 4585.
 — — — Fl. d. serres 7, 666.
 — — — Lem. Jard. fl. 148.
 — — — *stenopetalus* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 677.
 — — — *Stevensi* Andr. Rchb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — *subpinnatus* W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 49.
 — — — *ternatus* Thunb. Thunberg Pl. japon. x.
 — — — Delessert Ic. 1, 25.
 — — — *Thomasii* Ten. Tenore Fl. nap. 146. 240.
 — — — *Thora* L. Jacq. Fl. austr. 5, 442.
 — — — Jacq. Obs. 13.
 — — — Cesati Stirpes ital. x.
 — — — Sturm Flora 14, 53.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — Brandt und Ratzeb. 33.
 — — — *Traunfellneri* Hoppe. Flora 1819, 2.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
 — — — *trilobus* Desf. Desf. Fl. atl. 113.

- Ranunculus tripartitus* DC. DC. Ic. Gall. 49.
 — — — Fl. dan. 12, 1993.
 — — — Engl. Bot. 2946.
 — — — Sturm Flora 14, 67.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
 † — — — Godron Essai 1.
 † — — — Cosson Atlas 1.
 — trullifolius Hook. Hook. Fl. ant. 82.
 — tuberosus Lapeyr. Rchb. Hort. 49.
 — velutinus Ten. Tenore Fl. nap. 147.
 — verrucosus Presl. Rchb. Fl. germ. 3, 22.
 — Villarsii DC. Sturm Flora 12, 46.
 — Wallichianus W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 937.
 — — — Wight Spicil. 5.
 † *Ranunculaceae* Juss. Biria Rénoncules 1.
Raoulia australis Decne. Raoul Nouv. Zel. 15.
 — grandiflora Hook. fil. Hook. New Zeal. 37.
 — tenuicaulis Hook. fil. Hook. New Zeal. 36.
Rapanea guianensis Aubl. Aublet Guiana 46.
 — — — Lam. Encycl. 122.
 † *Rapatea Friderici Augusti* Schb. Schomburgk Monogr. 1.
 — gracilis P. et E. Poepp. et Endl. 168.
 — paludosa Aubl. Aublet Guiana 118.
 — — — Lam. Encycl. 226.
 † — — — Ann. sc. nat. 13, 4.
 † — — — Endl. Bras. 8, 17.
 — pycnocephala Seub. Endl. Bras. 8, 17.
 † *Rapateae* Endl. Schnizl. Iconogr. 1, 51^a.
Raphanistrum arvense Dietr. Dietr. Fl. bor. 6, 432.
 † — *Lampsana Gaertn.* Gaertn. Carp. 143.
 — *Landra Moretti.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
 — maritimum Sm. Rchb. Fl. germ. 2, 3.
 — segetum Baumg. Rchb. Fl. germ. 2, 3.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Raphanus amplexicaulis Viv. Viviani Lib. 3.
 — caudatus L. Linné Fasc. pl. ups. 10.
 — cheiranthiflorus Willd. Willdenow Hortus 19.
 — *Landra Moretti.* Poll. Fl. ver. 3, 4.
 — — — Delessert Ic. 2, 94.
 — maritimus Sm. Engl. Bot. 23, 1643.
 — pinnatus Viv. Viviani Lib. 16.
 — *Raphanistrum L.* Linné Amoenit. 6, 5.
 — — — Winterl Index 13.
 — — — Curt. Lond. 3, 91.
 — — — Engl. Bot. 12, 856.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 359.
 — — — Sv. Bot. 623.
 — — — Schk. Handb. 189.
 — — — Hayne 2, 15.
 † — — — Webb Canar. 8^a.
 — recurvatus Pers. Delile Egypte 36.
 — sativus L. Hayne 11, 41.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 143.
 † — — — Lam. Encycl. 566.
 † — — — Ann. sc. nat. 21, 5.
 † — — — Plée Types 22.
 † — — — Webb Canar. 8^a.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Hoeven Tijdschr. 3, 7.
 — sibiricus L. Novi Comm. Gott. 5, 11.
Raphia pedunculata Poir. Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45.
 † — *ruffia Mart.* Mart. Palm. Z⁶. Z²¹.
 — taedigera Mart. Wallace Palms 2. 16.
 — vinifera Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45. 46.
 — — — Desc. Ant. 1, 33.
Raphiolepis japonica S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 85.
 — indica Ldl. Bot. Reg. 6, 468.
 — — — Mem. Tur. 31, 13.
 — rubra Ldl. Lindley Collect. 3.
 — salicifolia Ldl. Bot. Reg. 8, 652.
Raphistemma pulchellum Wall. Paxt. Mag. 14, 27.

- Raphistemma pulchellum* Wall. Paxt. Fl. G. 101.
 † *Rapistrum Tournef.* Medicus Gattungen 1.
 † — — — Desvaux Journal 5, 25.
 — glabrum Host. Rchb. Fl. germ. 2, 2.
 † — paniculatum Gaertn. Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 974.
 — perenne All. Rchb. Fl. germ. 2, 2.
 — rugosum All. Allione Fl. ped. 3, 78.
 — — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † *Rapuntium syphiliticum* Gaertn. Gaertn. Carp. 30.
Raputia aromatica Aubl. Aublet Guiana 272.
 — — — Lam. Encycl. 10.
 † *Raspalia microphylla* Ad. Br. Ann. sc. nat. 8, 37.
Ratzeburgia pulcherrima Kth. Humb. Gram. 158.
 † *Rauia Nees et Mart.* Acta Leop. 11. 1, 19.
 — racemosa N. et M. Acta Leop. 11. 1, 24.
 — resinosa N. et M. Acta Leop. 11. 1, 23.
 † *Rauwolfia canescens* L. Gaertn. Carp. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 172.
 — — — Desc. Ant. 3, 184.
 — flexuosa R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 152.
 — glabra Cav. Cav. Ic. 297.
 — heterophylla Willd. Hook. Ic. pl. 4, 366.
 — macrophylla R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 152.
 — nitida L. Linné Hort. Cliff. 9.
 — — — Lam. Encycl. 172.
 — — — Lodd. Cab. 339.
 — spinosa Cav. Cav. Ic. 526.
 — ternifolia H. B. Bot. Mag. 50, 2440.
 — tomentosa Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 46.
 — — — Jacq. Obs. 35.
Ravenala madagascariensis Sonnerat. Jacq. Schoenb. 1, 93.
 — — — Lam. Encycl. 222.
 — — — Endl. Iconogr. 42.
 † — — — Gaudichaud Bonite 130.
Rayera teretifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 108.
 † *Rea Berteriana* Decne. Guillemain Arch. 1, 9. 10.
 † — *macrantha Bert.* Guillemain Arch. 1, 9. 10.
 — *micrantha Bert.* Guillemain Arch. 1, 9. 10.
 — *pinnata Bert.* Guillemain Arch. 1, 9. 10.
Reaumuria filifolia Jaub. Jaubert Illustr. 246.
 — *hirtella Jaub.* Jaubert Illustr. 244.
 — *hypericoides Willd.* Jacq. Ecl. pl. 62.
 — — — Lam. Encycl. 489.
 — — — Bot. Mag. 46, 2057.
 — — — Bot. Reg. 10, 845.
 — *hyrcanica Jaub.* Jaubert Illustr. 248.
 — *linifolia Salisb.* Salisb. Parad. 18.
 — *mucronata Jaub.* Jaubert Illustr. 245.
 — *squarrosa Jaub.* Jaubert Illustr. 247.
 — *vermiculata L.* Gmelin Reise 4, 18.
 — — — DC. Plantae grasses 177.
 — — — Lam. Encycl. 489.
 — — — Schnizl. Iconogr. 220.
 † *Reaumuriaceae* Ehrenb. Schnizl. Iconogr. 220.
Reboulea gracilis Kth. Humb. Gram. 84.
Rectangis Aub. Aubert Orchid. 55.
 † *Rectomitra galeata* Bl. Blume Mus. 1, 2.
Rectophyllis Aub. Aubert Orchid. 95.
Redoutea heterophylla Vent. Vent. Cels 11.
Redowskia sophiaefolia Schlecht. Linnæa 1, 2.
Reevesia thyrsoidea Ldl. Bot. Reg. 15, 1236.
 — — — Bot. Mag. 71, 4199.
 — — — Fl. d. serres 3, 206.
 † *Regelia ciliata* Schauer. Acta Leop. 21. 1, 1.
Rehmannia chinensis Fisch. et M. Bot. Reg. 23, 1960.
 — — — Bot. Mag. 65, 3653.
 — — — Knowles et Westcott 44.
Reichenbachia hirsuta Spr. Bull. philom. 1823, 1.
Reidia fimbriata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
 — *floribunda Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1903.

- Reidia latifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
 — *polyphylla* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
Reifferscheidia speciosa Presl. Presl Reliq. 62.
Reimaria acuta Flügge. H. B. K. Nov. Gen. 1, 21.
 † — — Lam. Encycl. 909.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 275.
 — *conferta* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 3, 276.
 † *Reinwardtia elongata* Korth. Korthals Bot. 12.
 — *patens* Korth. Korthals Bot. 12.
Rejoua aurantiaca Gaudich. Freycinet Voyage 61.
Relhania pungens L'her. Bot. Reg. 7, 587.
 — — Lodd. Cab. 1175.
 — *squarrosa* L'her. L'her. Sertum 29.
Remaclea funebris Morr. Belgique hortie. 3, 1.
Remirea maritima Aubl. Aublet Guiana 16.
 — — Lam. Encycl. 37.
 — — Pal. B. Fl. d'Oware 73.
 † — — Séringe Mel. 1.
Remusatia vivipara Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 900.
 — — Annales de Gand 1846, 66.
Renanthera bilinguis Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 4.
 — *coccinea* Lour. Bot. Mag. 57, 2997. 2998.
 — — Bot. Reg. 14, 1131.
 — — Rehb. Exot. 114.
 — — Paxt. Mag. 4, 49.
 — *matutina* Ldl. Bot. Reg. 29, 41.
 — *moluccana* Bl. Blume Rumphia 193. 197.
Renealmia calcarata Andr. Andr. Rep. 6, 421.
 — — Kerner Hort. 417.
 — *exaltata* L. Roscoe Scit. 65.
 — *fasciculata* Rosc. Roscoe Scit. 66.
 — *grandiflora* R. Br. Sweet Fl. G. 64.
 — — Lodd. Cab. 993.
 — *nutans* Andr. Andr. Rep. 5, 360.
 † *Renealmia pendula* Gaertn. Gaertn. Carp. 182.
Rengifa peruviana P. et E. Poepp. et Endl. 210.
Requienia obcordata DC. DC. Legum. 37.
 — *shaerosperma* DC. DC. Legum. 38.
 † *Reseda* L. (Buchenau.) Bot. Zeitung 1853, 8.
 — *alba* L. Sibth. Fl. gr. 459.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 101.
 — — Wight Illustr. 15.
 — *collina* Gay. Explor. Alger. 71.
 — *complicata* Bory. Boissier Esp. 22.
 — *crystallina* Webb. Webb Canar. 9.
 — *Durieuana* Gay. Explor. Alger. 71.
 — *fruticulosa* L. Jacq. Ic. 474.
 — — Engl. Bot. 2628.
 — *Gayana* Boiss. Boissier Esp. 21.
 — *gracilis* Ten. Tenore Fl. nap. 230.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 102.
 — *inodora* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 — *lanceolata* Lag. Boissier Esp. 19.
 — *lutea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 353.
 — — Engl. Bot. 5, 321.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 15.
 — — Lam. Encycl. 410.
 — — Dict. sc. nat. 187.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 778.
 !! — — Rehb. Fl. germ. 2, 100.
 — *Luteola* L. Fl. dan. 5, 864.
 — — Engl. Bot. 5, 320.
 — — Sv. Bot. 82.
 † — — Mem. Instit. 1830, 3.
 † — — Ann. sc. nat. 17, 14.
 — — Schk. Handb. 129.
 — — Dreves 3, 99.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 420.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 — *mediterranea* L. Jacq. Ic. 475.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.

- Reseda mediterranea* L. Lindley Collect. 22.
 — *odorata* L. Bot. Mag. 1, 29.
 — — *β. suffrutescens*, Bot. Reg. 3, 227.
 † — — Spach Suites 129.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 ! — — (Henslow.) Tr. Cambr. Soc. 5, 1. 2.
 † — *Phyteuma* L. Gaertn. Carp. 76.
 † — — Lam. Encycl. 410.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 132.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 † — *podocarpa* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *scoparia* Brouss. Webb Canar. 10.
 — *sesamoides* L. All. Fl. ped. 3, 88.
 — — DC. Ic. Gall. 40.
 † — — Lam. Encycl. 410.
 † — — Ann. Mus. 18, 21.
 — *suffruticulosa* L. Rehb. Fl. germ. 2, 101.
 † — *tridens* Viv. Viviani Aeg. 2.
 † — *undata* L. Schk. Handb. 129.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 101.
 — — Boissier Esp. 20.
Resedella subulata Webb. Webb Canar. 11.
 † *Restiaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 † *Restio* L. Linné Gramin. 1.
 † — *Acta Leop.* 17, 1, 5.
 — *aristatus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *cernuus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — Usteri Delectus 1, 2.
 † — *chondropetalus* N. v. E. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *compressus* Rottb. Rottboell Descr. 2.
 — — Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *dichotomus* Rottb. Rottboell Descr. 1.
 † — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 82.
 — *distachyos* Rottb. Rottboell Descr. 3.
 — *distichus* Rottb. Rottboell Descr. 2.
 — *eriphorus* Rehb. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *imbricatus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *paniculatus* Rottb. Rottboell Descr. 2.
 † — *racemosus* Lam. Lam. Encycl. 804.
 † — *scariosus* Thunb. Gaertn. Carp. 181.
 — *spicifer* Lam. Lam. Encycl. 804.
 — *spicigerus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — Usteri Delectus 1, 2.
 † — *squarrosus* Thunb. Lam. Encycl. 804.
 — *tectorum* L. fil. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *tetraphyllum* Lab. Bill. Nov. Holl. 226. 227.
 — — Dict. sc. nat. 34. 35.
 — *thyrsifer* Rottb. Rottboell Descr. 3.
 † — — Lam. Encycl. 804.
 — *triflorus* Rottb. Rottboell Descr. 2.
 — *triticeus* Rottb. Rottboell Descr. 3.
 — *umbellatus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *verticillaris* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *vimineus* Rottb. Rottboell Descr. 2.
 — *virgatus* Rottb. Rottboell Descr. 1.
Restrepia antennifera H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 94.
 — — Lam. Encycl. 991.
 — *elegans* Karst. Karsten Auswahl 2.
 — — Fl. d. serres 7, 743.
 — *tentaculata* P. et E. Poepp. et Endl. 59.
 — *vittata* Ldl. Journal Hort. Soc. 3, 314.
Retama monosperma Boiss. Webb Otia 17.
 † *Retanilla obcordata* Ad. Br. Ann. sc. nat. 10, 14.
 † *Retinaria volubilis* Gaertn. Gaertn. Carp. 120.
Retiniphyllum secundiflorum H. B. Humb. Pl. aeq. 25.
 — — Lam. Encycl. 922.
Retinispora obtusa S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 121.
 — *pisifera* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 122.

- Retinispora squarrosa* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 123.
Retinodendron *Rassak Korth.* Korthals Bot. 8.
†Retzia capensis *Thunb.* Lam. Encycl. 103.
Reutera gracilis *Boiss.* Boissier Esp. 69.
 — *procumbens* *Boiss.* Boissier Esp. 70.
Reyesia chilensis *Gay.* Gay Chile 52.
Reynaudia filiformis *Kth.* Humb. Gram. 9.
Rhabdia lycioides *Mart.* Mart. Bras. 195.
 — *viminea* *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 823.
Rhabdotheca picridioides *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 766.
 — — — *Hook.* Niger Fl. 11.
Rhagadiolus Koelpinia *Lam.* Lam. Encycl. 655.
 † — *lyratuſ* *Lam.* Lam. Encycl. 655.
 † — *stellatus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
 † — — — *Lam.* Encycl. 655.
 † *Rhamneae* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 12—17.
 † *Rhamnus* *L.* Gray Genera 168.
 — *Alaternus* *L.* Nouveau Duhamel 3, 14.
 — — — *Dict. sc. nat.* 270.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 10, 13.
 † — — — *Spach Suites* 15.
 — *alnifolius* *L'her.* Guimpel Fr. Holzgew. 61.
 — — — *Hook.* Bor. Am. 42.
 — *alpinus* *L.* Nouveau Duhamel 3, 13.
 — — — *Sturm Flora* 13, 51.
 — — — *Lodd. Cab.* 1077.
 — — — *Hartig* 65.
 — *buxifolius* *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 12.
 — *carpinifolius* *Pall.* Pallas Fl. ross. 60.
 — *catharticus* *L. var. sibirica,* Pallas Fl. ross. 61.
 — — — *Fl. dan.* 5, 850.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 210.
 — — — *Engl. Bot.* 23, 1629.
 — — — *Sv. Bot.* 307.
 — — — *Lam. Encycl.* 128.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 10.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 10, 13.
 — — — *Hartig* 64.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 304.
 — — — *Hayne* 5, 43.
 — — — *Guimpel et Schl.* 84.
 — — — *Nees Düsseld.* 358.
 — — — *Wagner* 37, 38.
 — *colubrinus* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 74.
 — — — *Jacq. Vind.* 3, 50.
 — *coriaceus* *N. v. E.* Horae berlin. 23.
 — *crenulatus* *Ait.* Webb Canar. 67.
 — *cubensis* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 75.
 — — — *Jacq. Vind.* 3, 49.
 — *elegans* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 619.
 — *Erythroxylon* *Pall.* Pallas Fl. ross. 62.
 — *ferreus* *Vahl.* Vahl Symbolae 58.
 — *Frangula* *L.* Fl. dan. 2, 278.
 — — — *Engl. Bot.* 4, 250.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 219.
 — — — *Sv. Bot.* 109.
 — — — *Lam. Encycl.* 128.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 15.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 10, 13.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 106.
 — — — *Schk. Handb.* 46.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 14.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 109.
 — — — *Hayne* 5, 44.
 — — — *Nees Düsseld.* 359.
 — *glandulosus* *Ait.* Vent. Malm. 34.
 — *hirsutus* *W. et A.* Wight Spicil. 49.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 978.
 — *Humboldtianus* *R. et Sch.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 618.
 — *hydiensis* *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
 — *igneus* *L.* Cav. Ic. 294.
 — *infectorius* *L.* Nouveau Duhamel 3, 11.

- Rhamnus infectorius* *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 99.
 — — — *Visiani Dalm.* 37.
 — *Jujuba* *L.* Rumpf Amb. 2, 36.
 — *lanceolatus* *Pursh.* Gray Genera 168.
 — *latifolius* *L'her.* L'her. Sertum 8.
 — — — *Bot. Mag.* 53, 2663.
 — — — *Watson Dendr.* 1, 11.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 100.
 — *lineatus* *L.* Osbeck Reise 7.
 — *lycioides* *Pall.* Pallas Fl. ross. 63.
 — — — *L.* Cav. Ic. 182.
 — *microphyllus* *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 616.
 — *Napeca* *L.* Rumpf Amb. 2, 37.
 — *oleifolius* *Hook.* Hook. Bor. Am. 44.
 — *oleoides* *L.* Moris Fl. sard. 26.
 — *paliuroides* *Pall.* Pallas Fl. ross. 59.
 — *Paliurus* *L.* Pallas Fl. ross. 64.
 — *persicaefolius* *Moris.* Moris Fl. sard. 27.
 — *prinoides* *L'her.* L'her. Sertum 9.
 — *pubescens* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 239.
 — *pumilus* *L.* Jacq. Collect. 2, 11.
 — — — *Cav. Ic.* 181.
 — — — *Roemer Fl. europ.* 10, 3.
 — *Purshianus* *DC.* Hook. Bor. Am. 43.
 — *pusillus* *Ten.* Tenore Fl. nap. 123.
 — *rupestris* *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 5.
 — *saxatilis* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 53.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 98.
 — *scandens* *Hill.* Hill Hort. Kew. 20.
 — *serrulatus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 617.
 — *tinctorius* *W. et K.* W. et Kit. 255.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 97.
 — *trinervius* *Cav.* Cav. Ic. 505.
 — *umbellatus* *Cav.* Cav. Ic. 504.
 — *volubilis* *L.* Jacq. Ic. 336.
 — *Wightii* *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 159.
Rhamphicarpa longiflora *Benth.* Wight Ic. pl. 4, 1415.
 † — — — *Wight Illustr.* 165^b.
Rhantherium suaveolens *Desf.* Desf. Fl. atl. 240.
 — — — *Lam. Encycl.* 986.
Rhaphidospora glabra *N. v. E.* Wight Ic. pl. 4, 1554.
Rhaphiolepis rubra *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1400.
Rhaphis trivialis *Lour.* Trin. Sp. Gr. 1, 8, 9.
Rhapis flabelliformis *L. fil.* Bot. Mag. 33, 1371.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 3, 316.
 — — — *Mart. Palm.* 144.
Rhaphistemma pulchellum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 163.
 — — — *Paxt. Fl. G.* 101.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 228.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 4, 353.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 27.
Rhaptostylum acuminatum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 125.
 — — — *H. B. K. Nov. Gen.* 7, 621.
 — — — *Lam. Encycl.* 957.
Rhazia stricta *Decne.* Jacquemont Ind. 111.
Rheedia lateriflora *L.* Tussac Ant. 3, 32.
 — — — *Lam. Encycl.* 457.
 — — — *Desc. Ant.* 5, 343.
Rheum australe *Don.* Hayne 12, 6.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 101, 102.
 — — — *Sweet Fl. G.* 269.
 — *caspicum* *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 21.
 † — *compactum* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 † — — — *Lam. Encycl.* 324.
 — — — *Hayne* 12, 9.
 — — — *Nees Düsseld.* 121.
 † — *digynum* *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 9.
 — — — *Sv. Bot.* 692.
 — *Emodi* *Wall.* Bot. Mag. 63, 3508.
 — — — *Guimpel et Schl.* 182.
 — *hybridum* *Murr.* Comm. Gott. 2, 1.
 † — — — *Novi Comm. Gott.* 5, 12.

Rheum hybridum Murr. Nees Düssel. Suppl. 28—30.

- *leucorrhizum* Pall. Ledeb. Ic. 491.
- *nutans* Pall. Pallas Fl. ross. 3, 18, 19.
- *palmatum* L. Linné Fasc. pl. ups. 4.
- — Pallas Fl. ross. 3, 22, 23.
- † — — Gaertn. Carp. 119.
- † — — Lam. Encycl. 324.
- — Woodv. Med. 4, 231.
- — Hayne 12, 10.
- — Nees Düssel. 118—120.
- *Rhabarbarum* L. Linné Amoenit. 3, 4.
- — Gil et Suarez 25.
- — Schk. Handb. 110.
- *Rhaponticum* L. Hayne 12, 7.
- — Nees Düssel. 113—115.
- — Rehb. Hort. 129.
- *Ribes* L. Ann. Mus. 2, 49.
- *sibiricum* Pall. Pallas Fl. ross. 3, 24, 25.
- *spiciforme* Royle. Royle Illustr. 78.
- *undulatum* L. Pallas Fl. ross. 3, 20.
- † — — Gaertn. Carp. 119.
- † — — Lam. Encycl. 324.
- — Woodv. Med. 5, 24.
- — Wagner 241, 242.
- — Nees Düssel. 116, 117.
- — Hayne 12, 8.
- — Rehb. Hort. 117.
- *Webbianum* Royle. Royle Illustr. 99 or 78^a.
- Rhexia* *adamantium* St. Hil. Humb. Melast. 60.
- *angusturenis* H. B. Humb. Melast. 29.
- *aquatica* Sw. Humb. Melast. 40.
- *berberifolia* H. B. Humb. Melast. 42.
- *Bonplandii* Kth. Humb. Melast. 18.
- *campanularis* H. B. Humb. Melast. 14.
- *canescens* H. B. Humb. Melast. 6, 18.
- *capitata* H. B. Humb. Melast. 32.
- *cardinalis* H. B. Humb. Melast. 37.
- — Kerner Hort. 599.
- *cernua* H. B. Humb. Melast. 13.
- *chamaecistus* Sieber. Rehb. Hort. 65.
- *ciliosa* Michx. Pursh Fl. 10.
- — Sweet Fl. G. 298.
- *circaeifolia* H. B. Humb. Melast. 39.
- *conferta* H. B. Humb. Melast. 20.
- *corymbosa* Raddi. Mem. Mod. 20, 9.
- *dichranthera* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 320.
- *divaricata* H. B. Humb. Melast. 22.
- *diversifolia* H. B. Humb. Melast. 45.
- *echinata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 319.
- *elegans* Bonpl. Spach Suites 30.
- *elliptica* Raddi. Mem. Mod. 20, 8.
- *Espora* St. Hil. Humb. Melast. 58.
- *estrellensis* Raddi. Mem. Mod. 20, 8.
- *excelsa* H. B. Humb. Melast. 34.
- *flexuosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 320.
- *Fontanesii* H. B. Humb. Melast. 36.
- — Kerner Hort. 603.
- — Rehb. Exot. 236.
- *glabella* Michx. Humb. Melast. 44.
- *glandulosa* H. B. Bonpl. Malm. 27.
- *glomerata* Rottb. Rottboell Surinam 4.
- — Lodd. Cab. 334.
- *glutinosa* L. fil. Humb. Melast. 17.
- *gracilis* H. B. Humb. Melast. 52.
- *grandiflora* H. B. Humb. Melast. 11.
- *herbacea* Raddi. Mem. Mod. 20, 8.
- *heteranthera* H. B. Humb. Melast. 33.
- *Hilariana* H. B. Humb. Melast. 56.
- *holosericea* H. B. Humb. Melast. 12.
- — Lodd. Cab. 236.
- — Bot. Reg. 4, 323.
- — Herb. amat. 5, 321.

Rhexia holosericea H. B. Kerner Hort. 353.

- *imbricata* Thunb. Thunberg Pl. bras. 2.
- *indecora* H. B. Humb. Melast. 49.
- *ladanoides* H. B. Humb. Melast. 27.
- *lanceolata* H. B. Humb. Melast. 21.
- — Lam. Encycl. 283.
- *Langsdorffiana* H. B. Humb. Melast. 51.
- *latifolia* Aubl. Aublet Guiana 129.
- *lepidota* H. B. Humb. Melast. 15.
- — Kerner Hort. 328.
- *leptophylla* H. B. Humb. Melast. 24.
- *Leuzeana* H. B. Humb. Melast. 54, 55.
- *longifolia* Vahl. Vahl Ic. 15.
- *lutea* Michx. Pursh Fl. 10.
- *lutescens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 319.
- † — *mariana* L. Gaertn. Carp. 112.
- — Lam. Encycl. 283.
- — Humb. Melast. 47.
- — Barton Fl. 1, 27.
- — Lodd. Cab. 366.
- — Maund Bot. 1, 28.
- — var. *β*. Pursh. Sweet Fl. G. 41.
- *microphylla* H. B. Humb. Melast. 2.
- *mollis* H. B. Humb. Melast. 19.
- — Kerner Hort. 312.
- *multiflora* H. B. Humb. Melast. 16.
- *muricata* H. B. Humb. Melast. 1.
- *myrtoidea* H. B. Humb. Melast. 3.
- *nummularioides* H. B. Humb. Melast. 23.
- *nympheifolia* H. B. Humb. Melast. 53.
- *ochypetal* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 321.
- *ornata* H. B. Humb. Melast. 26.
- *pendulifolia* H. B. Bonpland Malm. 26.
- *piloselloides* H. B. Humb. Melast. 5.
- *polystachya* H. B. Humb. Melast. 38.
- *princeps* H. B. Humb. Melast. 46.
- — Rehb. Exot. 237.
- *pumila* H. B. Humb. Melast. 35.
- *quinqnenervis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 321.
- *radula* H. B. Humb. Melast. 41.
- *reticulata* H. B. Humb. Melast. 9.
- — Rehb. Exot. 238.
- *rosmarinifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 318.
- *rotundifolia* H. B. Humb. Melast. 25.
- *sarmentosa* H. B. Humb. Melast. 10.
- *scoparia* St. Hil. Humb. Melast. 59.
- *sebastianopolitana* Raddi. Mem. Mod. 20, 9.
- *serrulata* Rich. Humb. Melast. 28.
- *sileniflora* H. B. Humb. Melast. 48.
- *speciosa* H. B. Humb. Melast. 4.
- — Kerner Hort. 309.
- — Dict. sc. nat. 231.
- — Rehb. Exot. 235.
- *stachyoides* H. B. Humb. Melast. 43.
- *stricta* H. B. Humb. Melast. 8.
- *superba* Raddi. Mem. Mod. 20, 8.
- *taxifolia* St. Hil. Humb. Melast. 57.
- *tenella* H. B. Humb. Melast. 30.
- *thymifolia* H. B. Humb. Melast. 50.
- *tortuosa* H. B. Humb. Melast. 7.
- *trichotoma* Vahl. Rottboell Surinam 5.
- *triflora* Raddi. Mem. Mod. 20, 8.
- *versicolor* Ldl. Bot. Reg. 13, 1066.
- *villosa* Aubl. Aublet Guiana 129.
- *villosissima* H. B. Humb. Melast. 31.
- *viminea* Don. Bot. Reg. 8, 664.
- — Rehb. Exot. 338.
- *virginica* L. Bot. Mag. 25, 968.
- — Lodd. Cab. 840.
- — Lam. Encycl. 283.
- — Barton Fl. 1, 4.
- — Rehb. Exot. 234.

- Rhigozum trichotomum* Burch. Regensb. Denkschr. 3, 5.
Rhinacanthus communis N. v. E. Wight Ic. pl. 2, 464.
 † — — — Wight Illustr. 164 bis.
Rhinanthus angustifolius Gm. Mutel Fl. fr. Suppl. 3.
 — *crista galli* L. Fl. dan. 6, 981.
 — — — Curt. Lond. 1, 83.
 — — — Engl. Bot. 10, 657.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 259.
 — — — Sv. Bot. 348.
 † — — — Gaertn. Carp. 54.
 † — — — Lam. Encycl. 517.
 — — — Schk. Handb. 169.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 192.
 † — *glabra* Lam. Ann. sc. nat. 8, 27.
 — *hirsuta* Lam. Dict. sc. nat. 32.
 — *indica* L. Burmann Fl. ind. 39.
 † — *major* Ehrh. Mutel Fl. fr. 44.
 — — — Engl. Bot. 2737.
 † — *minor* Ehrh. Mutel Fl. fr. 44.
 † — *orientalis* L. Lam. Encycl. 517.
 — — — Rchb. Ic. crit. 8, 730.
 — — — Jaubert Illustr. 394.
 — *Tournefortii* Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 393.
 — *Trixago* L. Brotero Phytogr. 146.
 — *versicolor* Lam. Brotero Phytogr. 14.
Rhinocarpus excelsus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 601.
 † *Rhinoglossum obliquum* DC. Wight Illustr. 159 b.
Rhinopetalum Karelini Fisch. Sweet Fl. G. II. 283.
 † *Rhipidopteris peltata* H. et Gr. Fée Fil. 5, 2.
 † — *sphenophylla* Kze. Fée Fil. 5, 2.
Rhipsalis brachiata Hook. Bot. Mag. 69, 4039.
 † — *Cassutha* Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
 † — — — Kerner Genera 197.
 — — — Lodd. Cab. 865.
 — — — Hook. Exot. Fl. 2.
 — — — Bot. Mag. 58, 3080.
 — — — var. *Mociniana* DC. Mem. Mus. 17, 21.
 — *fasciculata* Haw. Bot. Mag. 58, 3079.
 — *funalis* Salm. Link Ic. II. 38.
 — *grandiflora* Haw. Bot. Mag. 54, 2740.
 — *mesembrianthemoides* Haw. Bot. Mag. 58, 3078.
 — — — Lodd. Cab. 1920.
 — *pentaptera* Pfeiff. Pfeiffer Cact. 1, 17.
 — *salicornioides* Haw. Lodd. Cab. 369.
 — — — Bot. Mag. 51, 2461.
 — — — Link Ic. I. 21.
 † — *Swartziana* Pfeiff. Flora 1853, 6.
 † *Rhizobolus Pekea* Gaertn. Gaertn. Carp. 98.
 † — *Saouvari* Aut. Ann. Mus. 8, 64.
Rhizobotrya alpina Tausch. Rchb. Fl. germ. 2, x.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 † *Rhizocarpeae* Bisch. Bischoff Crypt. Gew. 7. 8. 9.
Rhizophora Candel L. Desc. Ant. 1, 10.
 — *caryophylloides* Burm. Rumpf Amb. 3, 78.
 — *caseolaris* L. Rumpf Amb. 3, 73—75.
 — *conjugata* L. Rheede Hort. mal. 6, 34.
 — *corniculata* L. Rumpf Amb. 3, 77.
 — *gymnorhiza* L. Rumpf Amb. 3, 68.
 † — — — Gaertn. Carp. 45.
 — *Mangle* L. Rumpf Amb. 3, 71. 72.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 132.
 † — — — Gaertn. Carp. 45.
 † — — — Lam. Encycl. 396.
 — — — Dict. sc. nat. 109.
 — — — Spach Suites 34.
 † — *mucronata* Lam. Lam. Encycl. 396.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 238.
Rhodanthe Manglesii Ldl. Bot. Reg. 20, 1703.
 — — — Bot. Mag. 63, 3483.
 — — — Paxt. Mag. 3, 173.
 — — — Sweet Fl. G. II. 295.
 — — — Fl. d. serres 6, 622.

- Rhodiola rosea* L. Fl. dan. 2, 183.
 — — — Engl. Bot. 8, 508.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 391.
 — — — Schk. Handb. 331.
 — — — Lam. Encycl. 819.
Rhodochiton volubile Zucc. Preuss. Gart. Verein 10, 1.
 — — — Bot. Mag. 61, 3267.
 — — — Bot. Reg. 21, 1755.
 — — — Paxt. Mag. 2, 27.
Rhodocistus Berthelotianus Webb. β. Webb Canar. 12.
 † *Rhododendron* L. Wight Illustr. 141.
 — *acuminatum* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 886.
 — *aeneum* Hort. Annales de Gand 1848, 203.
 — *aeruginosum* Hook. fil. Hook. Rhod. 22.
 — *albiflorum* Hook. Hook. Bor. Am. 133.
 — — — Bot. Mag. 65, 3670.
 — *album* Ham. Sweet Fl. G. II. 148.
 — *alstroemeroides* Hort. Lem. Jard. fl. 4, 384.
 — *altaclarensis* Ldl. Bot. Reg. 17, 1414.
 — — — Bot. Mag. 62, 3423.
 — *anthopogon* Don. Royle Illustr. 64.
 — — — Bot. Mag. 68, 3947.
 — *Aprilis* Hort. Bot. Reg. 29, 62.
 — *arboreum* Sm. Smith Exot. Bot. 6.
 — — — Hook. Exot. Fl. 168.
 — — — var. *album*, Wall. Pl. asiat. 123.
 — — — Tratt. Archiv 370.
 — — — Kerner Hort. 506.
 — — — Rchb. Exot. 225.
 — — — var. *album*, Bot. Mag. 61, 3290.
 — — — var. *cinnamomeum*, Bot. Mag. 67, 3825.
 — — — Bot. Reg. 11, 890.
 — — — var. *roseum*, Bot. Reg. 15, 1240.
 — — — var. *album*, Bot. Reg. 20, 1684.
 — — — var. *cinnamomeum*, Bot. Reg. 23, 1982.
 — — — Paxt. Mag. 1, 101. 2, 98.
 — — — var. *Paxtoni*, Paxt. Mag. 14, 99.
 — — — Sweet Fl. G. 250.
 — — — var. *roseum*, Sweet Fl. G. II. 339.
 — — — var. *undulatum*, Sweet Fl. G. II. 341.
 — — — var. *Boddaertianum*, Ann. de G. 1845, 20.
 — — — var. *gandavense*, Ann. de G. 1847, 164.
 — — — var. *tigrinum* roseum, An. d G. 1848, 199.
 — — — var. *album speciosum*, Lemaire Illustr. 1854, 1.
 — — — Wight Spicil. 131.
 — — — Wight Illustr. 140.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1201.
 — *argenteum* Hook. fil. Hook. Rhod. 9.
 — — — Fl. d. serres 5, 473—476.
 — *Aucklandii* Hook. fil. Hook. Rhod. 11.
 — *azaleoides* Desf. Guimpel Fr. Holzgew. 15.
 — — — Annales de Gand 1845, 4.
 — *barbatum* Wall. Hook. Rhod. 3.
 — — — Fl. d. serres 5, 469—472.
 — *Brookeanum* Low. Journ. Hort. Soc. 3, 83.
 — *buxifolium* Low. Hook. Ic. pl. 9, 890.
 — *calendulaceum* Hook. var. Bot. Mag. 62, 3439.
 — *camelliaeflorum* Hook. fil. Hook. Rhod. 28.
 — *campanulatum* Don. Bot. Mag. 66, 3759.
 — — — Lodd. Cab. 1944.
 — — — Paxt. Mag. 16, 193.
 — — — Sweet Fl. G. II. 241.
 — *Campbelliae* Hook. fil. Hook. Rhod. 6.
 — *campylocarpum* Hook. fil. Hook. Rhod. 30.
 — *Candelabrum* Hook. fil. Hook. Rhod. 29.
 — *carneum* Hort. Fl. d. serres 2, 23.
 — *Cartoni* Hort. Bot. Reg. 17, 1449.
 — *catawbiense* Michx. Bot. Mag. 40, 1671.
 — — — Lodd. Cab. 1176.
 — — — Duc de Brabant, Fl. d. serres 8, 836—7.
 — *caucasicum* *arboreum* Hort. Maund Bot. 4, 157.

- Rhododendron caucasicum* *Pall.* Pallas Fl. ross. 31.
 — — — Bot. Mag. 28, 1145.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 124.
 — — — var. stramineum, Bot. Mag. 62, 3422.
 — — — var. hybrid. album, Bot. Mag. 67, 3811.
 — *Chamaecistus* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 217.
 — — — Schk. Handb. 117.
 — — — Guimpel Holzgew. 54.
 — — — Bot. Mag. 14, 488.
 — — — Lodd. Cab. 1491.
 — — — Paxt. Mag. 3, 169.
 — *Championae* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4609.
 — — — Lem. Jard. fl. 208.
 — *chrysanthum* *L.* Pallas Fl. ross. 30.
 — — — Koelpin Bemerkungen 1.
 — — — Woody. Med. 2, 103.
 — — — Berl. Jahrb. 1811, 2.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 123.
 — — — Hayne 10, 27.
 — — — Nees Düsseld. 216.
 — — — Guimpel et Schl. 42.
 — *ciliatum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 24.
 — — — Paxt. Fl. G. 83.
 — — — var. Bot. Mag. 78, 4648.
 — — — var. Lem. Jard. fl. 3, 312.
 — — — var. Fl. d. serres 8, 766.
 — *cinnabarinum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 8.
 — — — var. pallidum, Bot. Mag. 80, 4788.
 — *cinnamomeum* *Wall.* Paxt. Fl. G. 16.
 — — — var. *Cunninghami*, Moore Mag. 1851,
 p. 121.
 — *citrinum* *Hassk.* Bot. Mag. 80, 4797.
 — *Clivianum* *Hort.* Bot. Mag. 75, 4478.
 — *Dalhousiae* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 1—2.
 — — — Bot. Mag. 79, 4718.
 — — — Fl. d. serres 5, 460—468.
 — *davuricum* *L.* Pallas Fl. ross. 32.
 — — — Andr. Rep. 1, 4.
 — — — Bot. Mag. 17, 636. 44, 1888.
 — — — Lodd. Cab. 605. 1446. 1584.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 122.
 — — — *β. atrovirens*, Bot. Reg. 3, 194.
 — *Edgeworthi* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 21.
 — — — Fl. d. serres 8, 797—798.
 — *elaegnoides* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
 — *ericoides* *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 887.
 — *Etendard de Flandre*, Fl. d. serres 8, 783. 784.
 — *Falconeri* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 10.
 — — — Fl. d. serres 5, 477—480.
 — *Farrerae* *Tate.* Sweet Fl. G. II. 95.
 — *fastuosum* *Hort.* Fl. d. serres 2, 143—144.
 — *ferrugineum* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 255.
 — — — Jacq. Obsery. 16.
 — — — Guimpel Holzgew. 52.
 — — — Hayne 10, 25.
 — — — Nees Düsseld. 207.
 — — — Zollikofer Alpenfl. 6.
 — — — Lodd. Cab. 65.
 — — — *β. album*, Sweet Fl. G. II. 258.
 — *flavum* *Don.* var. *ardens*, Sweet Fl. G. II. 306.
 — — — var. *coronarium*, Sweet Fl. G. II. 331.
 — *formosum* *Wall.* Pl. asiat. 207.
 — — — Bot. Mag. 75, 4457.
 — *fragrans* *Part.* Paxt. Mag. 10, 147.
 — *fulgens* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 25.
 — — — Fl. d. serres 8, 789.
 — *Gibsonii* *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 217.
 — — — Fl. d. serres 1, 18.
 — *glaucum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 17.
 — — — Bot. Mag. 79, 4721.
 — — — Fl. d. serres 7, 672.
 — *Gowenianum* *Sweet.* Sweet Fl. G. 263.

- Rhododendron gracile* *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 85.
 — *grande Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1202.
 — *Griffithianum* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1203.
 — *hirsutum* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 98.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 40.
 — — — Guimpel Holzgew. 53.
 — — — Zollikofer Alpenfl. 7.
 — — — Lodd. Cab. 479.
 — — — Bot. Mag. 43, 1853.
 — — — Hayne 10, 26.
 — *Hodgsoni* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 15.
 — *hybridum* *Ker.* Bot. Reg. 3, 195.
 — *jasminiflorum* *Hook.* Bot. Mag. 76, 4524.
 — — — Lem. Jard. fl. 41.
 — *javanicum* *Bennett.* Bennett Java 19.
 — — — Bot. Mag. 73, 4336.
 — — — Paxt. Mag. 15, 217.
 — — — Fl. d. serres 3, 293. 294.
 — — — var. *aurantiacum*, Fl. d. serres 6, 576.
 — *indicum* *Sweet.* Maund Bot. 4, 160.
 — — — var. *ignescens*, Sweet Fl. G. II. 128.
 — — — var. *Smithii*, Sweet Fl. G. II. 154.
 — — — var. *speciosum*, Sweet Fl. G. II. 284.
 — *kamtschaticum* *Pall.* Pallas Fl. ross. 33.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 121.
 — *lanatum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 16.
 — — — Fl. d. serres 7, 684.
 — *lancifolium* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 4.
 — *lapponicum* *Wahlenb.* Sv. Bot. 481.
 — — — Bot. Mag. 58, 3106.
 — *ledifolium* *DC.* var. *versicolor*, Ann. de G. 1846, 89.
 — — — var. *Ambrosii*, Ann. de Gand 1847, 139.
 — — — var. *setosum*, Ann. de Gand 1848, 188.
 — *lepidotum* *Wall.* Royle Illustr. 64.
 — — — Bot. Mag. 78, 4657.
 — — — var. *chloranthum*, Bot. Mag. 80, 4802.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 343.
 — *longiflorum* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 89.
 — *Lowii* *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 883.
 — *macranthum* *Don.* Sweet Fl. G. II. 261.
 — *Maddeni* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 18.
 † — *maximum* *L.* Gaertn. Carp. 63.
 † — — — Lam. Encycl. 364.
 — — — Bot. Mag. 24, 951.
 — — — Michaux Arb. 3, 4.
 † — — — Schk. Handb. 117.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 112.
 — — — Kerner Hort. 190.
 — — — Bigelow Med. 51.
 — — — *Hook.* (hybridum.) Bot. Mag. 62, 3454.
 — *Metternichii* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 9.
 — *Morterii* *Don.* Sweet Fl. G. II. 10.
 — *myrtifolium* *Lodd.* Lodd. Cab. 908.
 — *nilagiricum* *Zenk.* Zenker Pl. ind. 15.
 — — — Bot. Mag. 74, 4381.
 — *nivale* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
 — — — Bot. Mag. 79, 4730.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 421.
 — *nudiflorum* *Torr.* var. Bot. Mag. 65, 3667.
 — — — var. *μ.* Sweet Fl. G. II. 291.
 — *obtusum* *Hort.* Watson Dendr. 2, 162.
 — *officinale* *Salisb.* Salisbury Parad. 80.
 — *ornatum* *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 137.
 — *pendulum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 13.
 — — — Fl. d. serres 7, 662.
 — *phoeniceum* *Don.* *δ. splendens*, Sweet Fl. G. II. 385.
 — *ponticum* *L.* Pallas Fl. ross. 29.
 — — — Jacq. Ic. 78.
 — — — Meerburg Pl. sel. 22.
 — — — Bot. Mag. 18, 650.
 — — — var. Andr. Rep. 6, 379.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 41.

- Rhododendron ponticum* *L.* Kerner Hort. 88.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 111.
 — — — Rehb. Exot. 129.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 101.
 — — — var. Fl. d. serres 5, 492—495.
 — pulcherrimum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1820.
 — pulchrum *Sweet.* Paxt. Mag. 1, 126.
 — — — Sweet Fl. G. II. 117.
 — pumilum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 14.
 — — — Fl. d. serres 7, 667.
 — punctatum *Willd.* Vent. Cels 15.
 — — — Andr. Rep. 1, 36.
 — — — Watson Dendr. 2, 162.
 — — — Bot. Mag. 49, 2285.
 — — — var. β . Bot. Reg. 1, 37.
 — retusum *Bennett.* Bennett Java 20.
 — Rollissonii *Hort.* Paxt. Fl. G. 7.
 — — — Bot. Reg. 29, 25.
 — Roylii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 7.
 — rugosum *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 885.
 — Russellianum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 91.
 — salignum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
 — setosum *Wall.* Hook. Rhod. 20.
 — sinense *Sweet. β .* Sweet Fl. G. 290.
 — Smithii *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 50.
 — — — Fl. d. serres 1, 8.
 — — — var. aureum, Paxt. Mag. 9, 79.
 — Standishii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 55.
 — Thomsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 12.
 — — — Fl. d. serres 7, 688—690.
 — triflorum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 19.
 — — — Fl. d. serres 7, 673.
 — venustum *Don.* Sweet Fl. G. II. 285.
 — verticillatum *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 87.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 884.
 — virgatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
 — viscosum *Torr.* Torrey New York 66.
 — Wallichii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 5.
 — Wightii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 27.
 — — — Fl. d. serres 8, 792, 793.
Rhodolaena altivola *Aub.* Aub. Th. Iles d'Afrique 13.
 — — — Kerner Hort. 339.
Rhodoleia Championi *Hook.* Bot. Mag. 76, 4509.
 — — — Lem. Jard. fl. 4.
 — — — Fl. d. serres 6, 561.
Rhodora canadensis *L.* L'her. Stirp. 68.
 — — — Meerburg Pl. sel. 23.
 — — — Bot. Mag. 14, 474.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 53.
 † — — — Gaertn. Carp. 209.
 † — — — Lam. Encycl. 364.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 14.
Rhodorrhiza fruticulosa *Webb.* Webb Canar. 140.
 — glandulosa *Webb.* Webb Canar. 139.
 — virgata *Webb.* Webb Canar. 138.
Rhodoseris conspicua *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 2.
Rhodospatha latifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 300.
Rhodostoma gardenioides *Schdw.* Moore Mag. 1850, 65.
Rhodothamnus kamschaticus *Ldl.* Paxt. Fl. G. 22.
 — — — Lem. Jard. fl. 53.
Rhodotypos kerrioides *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 99.
Rhomboclytrum Berteroanum *Em. Desv.* Gay Chile 81.
 — rhomboideum *Link.* Gay Chile 81.
Rhopala complicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 119.
 — cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 118.
 — excelsa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 190.
 — grata *Wall.* Moore Mag. 1850. 2, p. 33.
 — hameliacifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 31.
 — heterophylla *Pohl.* Pohl Bras. 90.
 — inaequalis *Pohl.* Pohl Bras. 89.
 — longepetiolata *Pohl.* Pohl Bras. 88.
 — montana *Aubl.* Aublet Guiana 32.

- † *Rhopala montana* *Aubl.* Gaertn. Carp. 32.
 — — — Lam. Encycl. 55.
 — myrtoidea *P. et E.* Poepp. et Endl. 149.
 — nitida *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 39.
 — obovata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 120.
 — ovalis *Pohl.* Pohl Bras. 86.
 — pinnata *Poir.* Rudge Pl. Guianae 38.
 — polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 121.
 — robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 191.
 — Thomesiana *Moric.* Moricand Pl. Am. 100.
 — tomentosa *Pohl.* Pohl Bras. 87.
 † *Rhus* *L.* Gray Genera 159, 160.
 — aromatica *Ait.* Ann. Mus. 5, 30.
 — — — Gray Genera 160.
 — atomaria *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 343.
 — Bucki-amela *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 561.
 — ? caustica *Miers.* Hook. Beechey 7.
 † — copallina *L.* Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 207.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 341.
 — Coriaria *L.* Woodv. Med. 3, 213.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 46.
 — — — Sibth. Fl. gr. 290.
 — — — Watson Dendr. 2, 136.
 † — — — Payer Organogénie 19.
 — Cotinus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 210.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 49.
 — — — Guimpel Holzgew. 30.
 — — — Wagner 165, 166.
 † — — — Payer Organogénie 19.
 — decipiens *W. et A.* Wight Illustr. 175.
 — diversiloba *Torr. et Gr.* Bot. Reg. 31, 38.
 — elegans *Ait.* Watson Dendr. 1, 16.
 — elongata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 345.
 † — glabra *L.* Lam. Encycl. 207.
 — — — Watson Dendr. 1, 15.
 — — — Gray Genera 159.
 — juglandifolia *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 603, 604.
 — leucantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 342.
 — lobata *Hook.* Hook. Bor. Am. 46.
 — lucida *L.* Cav. Ic. 132.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 347.
 — Metopium *L.* Desc. Ant. 2, 79.
 — mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 115.
 — — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 602.
 — pendulina *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 449.
 — pentaphylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 77.
 — pumila *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 14.
 — radicans *L.* Schk. Handb. 82.
 — — — Nees Düsseld. 352.
 — — — Guimpel et Schl. 181.
 — — — Bigelow Med. 42.
 — semialata *Murr.* Comm. Gott. 6, 3.
 — — — *γ. DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 561.
 — striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 252.
 — succedanea *L.* Kaempfer Amoenit. p. 795.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 560.
 — Thunbergii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 595.
 — Toxicodendron *L.* Nouveau Duhamel 2, 48.
 — — — Woodv. Med. 5, 20.
 — — — Bot. Mag. 43, 1806.
 — — — Hayne 9, 1.
 — — — Nees Düsseld. 351.
 — — — Brandt und Ratzeb. 48.
 — typhina *L.* Nouveau Duhamel 2, 47.
 — — — Watson Dendr. 1, 17, 18.
 — undulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 346.
 — Vernix *L.* Kaempfer Amoenit. p. 792.
 † — — — Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 207.
 — — — Bigelow Med. 10.
 — — — Watson Dendr. 1, 19.

- Rhus viminalis* Vahl. Jacq. Schoenbr. 3, 344.
Rhynchadenia cubensis A. Rich. Ramon Cuba 85.
 †*Rhynchanthera adenophora* Miq. Miquel Comment. 10.
 — *cordata* Mart. Mart. Bras. 260.
 — *Schrankiana* Mart. Mart. Bras. 259.
Rhynchoecorys Elephas Griseb. Rivinus Opus ined. 71.
 — *orientalis* Griseb. Rivinus Opus ined. 71.
Rhynchoglossum obliquum Bl. Rheede Hort. mal. 9, 80.
 — *zeylanicum* Hook. Bot. Mag. 71, 4198.
Rhyncholacis Hydrocichorium Tul. Arch. Mus. 6, 3.
 — *macrocarpa* Tul. Arch. Mus. 6, 3.
 †*Rhyncholepis breviscapis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 45.
 — *Cumingiana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 45.
Rhynchopera pedunculata Kl. Link Ic. III. 41.
 — *punctata* Karst. Karsten Auswahl 7.
Rhynchosidium sessiliflorum DC. Mem. Genev. 7, 6.
Rhynchosia faginea Guill. Guillemin Seneg. 52.
 — *grandiflora* Cham. Hook. Beechey 59.
 — *laxiflora* Camb. Jacquemont Ind. 54.
 — *menispermoidea* DC. DC. Legum. 55.
 — *picta* Seem. Seemann Herald 20.
 — *polystachya* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 44.
 — *pseudocajan* Camb. Jacquemont Ind. 55.
 — *punctata* DC. DC. Legum. 56.
 — *rufescens* DC. Hook. Ic. pl. 2, 189.
 — *stipulosa* Rich. Richard Abyssin. 43.
Rhynchospermum jasminoides Ldl. Moore Mag. 1850.
 — — — Fl. d. serres 6, 615.
 — — — Bot. Mag. 79, 4737.
Rhynchospora alba Vahl. Sv. Bot. 557.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 396.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 285.
 † — — — Nees Gen. 2, 5.
 — *armerioides* Presl. Presl. Reliq. 31.
 — *aurea* Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 81.
 — *fusca* Vahl. Fl. dan. 9, 1562.
 — — — Sv. Bot. 557.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 285.
 † — — — Nees Gen. 2, 5.
 — *globosa* R. et Sch. Presl Reliq. 36.
 — *longiflora* Presl. Presl Symbolae 28.
 — *paniculata* Presl. Presl Symbolae 29.
 — *pauciflora* Presl. Presl Symbolae 36.
 †*Rhynchosstylis retusa* Bl. Blume Tabellen 49.
 †*Rhynchotheca* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 15.
 — *diversifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 465.
 — *integrifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 464.
Rhynea phyllaefolia DC. Delessert Ic. 4, 52.
 †*Rhysospermum ellipticum* Gaertn. Gaertn. Carp. 224.
Rhyssotelma nigricans Decne. Delessert Ic. 5, 75.
Rhytidophyllum auriculatum Hook. Bot. Mag. 64, 3562.
 — *floribundum* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 178.
 — *purpureum* P. et E. Poepp. et Endl. 206.
Rhytidostylis gracilis Hook. Hook. Beechey 97.
Rhytiglossa angustifolia N. v. E. Endl. Bras. 7, 19.
 — *cristata* Regel. Regel Gartenfl. 1852, 14.
Rhytispermum arvense Link. Dietr. Fl. bor. 5, 316.
 † — — — Nees Gen. 6, 62.
 † — *purpureo-coeruleum* Link. Nees Gen. 6, 62.
Riana Conohoria Aubl. Lam. Encycl. 135.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 94.
 — — — Lam. Encycl. 135.
 †*Ribes* L. (24 species.) Mem. Genev. 3, 1, 2.
 — *aciculare* Sm. Ledeb. Ic. 230.
 — *albidum* Hort. Paxt. Mag. 10, 55.
 — — — Fl. d. serres 1, 3.
 — *albifolium* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 232.
 — *alpestre* Royle. Jacquemont Ind. 75.
 — *alpinum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 47.

- Ribes alpinum* L. Fl. dan. 6, 968.
 — — — Sv. Bot. 223.
 — — — Engl. Bot. 10, 704.
 — — — Lodd. Cab. 1486.
 — — — Guimpel Holzgew. 21.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — *atropurpureum* Led. Ledeb. Ic. 231.
 — *aureum* Pursh. Bot. Reg. 2, 125.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 2.
 — — — Rchb. Mag. 95.
 — — — Herb. amat. 5, 301.
 — — — Mem. Tur. 33, 1.
 — *cereum* Dougl. Bot. Reg. 15, 1263.
 — — — Bot. Mag. 57, 3008.
 — *cuneifolium* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 233.
 — *Cynosbati* L. Jacq. Vind. 123.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 135.
 — *Diacantha* L. fil. Pallas Fl. ross. 66.
 — *divaricatum* Dougl. Bot. Reg. 16, 1359.
 — *flavum* Colla. Mem. Tur. 33, 1.
 † — — — Spach Suites 47.
 † — — — Moench. Moench Weissenst. 7.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 1.
 — *fragrans* Lodd. Lodd. Cab. 1533.
 — *glandulosum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 233.
 — *Gordonianum* Hort. Fl. d. serres 2, 169.
 — *Grossularia* L. Engl. Bot. 18, 1292.
 — — — Sv. Bot. 133.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Guimpel Holzgew. 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 818.
 — *heterotrichum* Led. Ledeb. Ic. 235.
 — *himalayense* Royle. Jacquemont Ind. 77.
 — *inebrians* Ldl. Bot. Reg. 17, 1471.
 — *lacustre* Poir. Guimpel Fr. Holzgew. 136.
 — — — Lodd. Cab. 884.
 — *leptostachyum* Decne. Jacquemont Ind. 76.
 — *macrobotrys* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 232.
 — *malvaceum* Benth. Sweet Fl. G. II. 340.
 — *Menziesii* Pursh. Bot. Reg. 33, 56.
 — *multiflorum* R. et Sch. Bot. Mag. 50, 2368.
 — — — Lodd. Cab. 1331.
 — *niveum* Ldl. Bot. Reg. 20, 1692.
 — *nigrum* L. Fl. dan. 4, 556.
 — — — Woodv. Med. 3, 192.
 — — — Engl. Bot. 18, 1291.
 — — — Sv. Bot. 169.
 — — — Hayne 3, 26.
 — — — Guimpel Holzgew. 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 817.
 — *palmatum* Desf. var. Revue hortic. 1853, 17.
 — *petraeum* Wulf. Jacq. Ic. 49.
 — — — Engl. Bot. 10, 705.
 — — — Lam. Encycl. 146.
 — — — Guimpel Holzgew. 20.
 — — — Sturm Flora 8, 56.
 — *procumbens* Pall. Pallas Fl. ross. 65.
 — *prostratum* L'her. L'heritier Stirp. 2.
 — *pulchellum* Turcz. Trautvetter Imag. 8.
 — *punctatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 233.
 — — — Bot. Reg. 15, 1278.
 — — — DC. Bot. Reg. 20, 1658.
 — *resinosum* Pursh. Bot. Mag. 38, 1583.
 — *rubrum* L. Fl. dan. 6, 967.
 — — — Woodv. Med. 3, 191.
 — — — Engl. Bot. 18, 1289.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 345.
 † — — — Lam. Encycl. 146.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 57.
 — — — Sv. Bot. 199.
 — — — Schk. Handb. 48.
 — — — Sturm Flora 1, 4.

- Ribes rubrum* L. Guimpel Holzgew. 19.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 365.
 — — — Hayne 3, 25.
 — — — Nees Düssel. 296.
 — — — Guimpel et Schl. 32.
 — — — Wagner 40.
 — sanguineum Pursh. Hort. Transact. 7, 13.
 — — — Lodd. Cab. 1487.
 — — — Bot. Reg. 16, 1349.
 — — — Bot. Mag. 61, 3335.
 — — — Spach Suites 47.
 — — — Paxt. Mag. 1, 3.
 — — — Annales de Gand 1845, 42.
 — — — Sweet Fl. G. II. 109.
 — — — flore pleno, Paxt. Mag. 12, 121.
 — — — flore pleno, Fl. d. serres 1, 45.
 — saxatile Led. Ledeb. Ic. 239.
 — setosum Ldl. Bot. Reg. 15, 1237.
 — speciosum Pursh. Bot. Reg. 18, 1557.
 — — — Bot. Mag. 63, 3530.
 — — — Maund Bot. 1, 38.
 — — — Sweet Fl. G. II. 149.
 — spicatum Robs. Linn. Transact. 3, 21.
 — — — Engl. Bot. 18, 1290.
 — stramineum Sm. Mem. Genev. 3, 3.
 — tenuiflorum Ldl. Bot. Reg. 15, 1274.
 — triflorum Willd. Willdenow Hortus 61.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 3.
 — — — Lodd. Cab. 1094.
 — tubiflorum C. A. M. Mem. Mosc. 7, 4.
 — Uva crispa L. Schmidel Icones 1.
 — — — Fl. dan. 4, 546.
 † — — — Lam. Encycl. 146.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 58.
 — — — Dict. sc. nat. 207.
 — — — Engl. Bot. 29, 2057.
 — — — Guimpel Holzgew. 24.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 146.
 — — — Sturm Flora II, 44.
 — viscosissimum Pursh. Hook. Bor. Am. 76.
 † Richardia africana Kth. Mem. Mus. 4, 20.
 Richardia pilosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 279.
 † — scabra L. Houstoun Reliq. 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 254.
 Richardsonia brasiliensis Gomez. Hayne 8, 21.
 — pilosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 279.
 — rosea St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 7.
 — scabra St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 8.
 — — — Nees Düssel. 255.
 — — — Sweet Fl. G. 91.
 Richea Desgrazii Hombr. Richard Astrolabe 27^b.
 — dracophylla R. Br. Guillemain Austr. 3.
 — glauca Lab. Labill. Relation 16.
 — scoparia Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 850.
 Richeria grandis Vahl. Vahl Eclogae 4.
 Ricinocarpus pinifolius Desf. Mem. Mus. 3, 22.
 — — — Endl. Iconogr. 124.
 Ricinus africanus Willd. Rumpf Amb. 4, 41.
 — — — Rehb. Hort. 155.
 — armatus Andr. Andr. Rep. 6, 430.
 — badius Rehb. Rehb. Hort. 154.
 — communis L. Rheede Hort. mal. 2, 32.
 † — — — Gaertn. Carp. 107.
 † — — — Lam. Encycl. 792.
 — — — Woodv. Med. 3, 221.
 — — — Sibth. Fl. gr. 952.
 — — — Bot. Mag. 48, 2209.
 — — — Dict. sc. nat. 276.
 — — — Desc. Ant. 1, 59, 2, 127.
 — — — Schk. Handb. 312.
 — — — Hayne 10, 48.

- Ricinus communis* L. Nees Düssel. 140.
 — — — Guimpel et Schl. 113.
 — — — Wagner 33.
 † — — — Spach Suites 76.
 — — — Berg Darstellung 1^c.
 † — europaeus L. Nees Gen. 4, 38.
 — inermis Jacq. Jacq. Ic. 195.
 — lividus Jacq. Jacq. Ic. 196.
 † — — — Schk. Handb. 312.
 — — — Rehb. Hort. 153.
 — Mappa L. Rumpf Amb. 3, 108.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
 — speciosus Burm. Burmann Fl. ind. 63.
 — Tanarius L. Rumpf Amb. 3, 121.
 — viridis Willd. Willdenow Hortus 49.
 † Ricotia aegyptiaca L. Medicus Gatt. 2.
 — — — Lam. Encycl. 561.
 — — — Bot. Reg. 1, 49.
 — Lunaria DC. Sweet Fl. G. II. 411.
 — tenuifolia Sibth. Sibth. Fl. gr. 630.
 Ridolfia segetum Moris. Moris Fl. sard. 75.
 † Riedelia lippoides Chamisso. Linnæa 7, 7.
 Riedelia Berteriana DC. Delessert Ic. 3, 23.
 — corchorifolia W. et A. Rheede Hort. mal. 9, 73.
 — serrata Vent. Vent. Choix 37.
 Riesenbachia racemosa Presl. Presl Reliq. 54.
 Rigidella flammea Ldl. Bot. Reg. 26, 16.
 — — — Paxt. Mag. 7, 247.
 — immaculata Herb. Bot. Reg. 27, 58.
 — — — Fl. d. serres 5, 502.
 — orthantha Ch. Lem. Fl. d. serres 1, 46.
 — — — Paxt. Mag. 14, 121.
 Rinorea guianensis Aubl. Aublet Guiana 93.
 — — — Lam. Encycl. 134.
 Riocreuxia torulosa Decne. Delessert Ic. 5, 91.
 † Ripogonum scandens Forst. Forster Charact. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 254.
 Ritchiea erecta Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 769, 770.
 — — — Hook. Niger Fl. 19, 20.
 † Rittera Schreb. Swartz Fl. Ind. occ. 16.
 — dodecandra Vahl. Vahl Symbolae 34.
 — grandiflora Vahl. Vahl Ic. 9.
 † — pinnata Vahl. Vahl Eclogae 20.
 † — — — Ann. Mus. 9, 24.
 Rivea cuneata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 890.
 — hirsuta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 891.
 — ornata Choisy. Mem. Genev. 6, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1356.
 † — — — Wight Illustr. 168^{bis}.
 — pomacea Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 888.
 Riveria nitens H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 659^b.
 Rivina dodecandra Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 21.
 — — — Jacq. Obs. 2.
 † — humilis L. Gaertn. Carp. 77.
 — — — Lam. Encycl. 81.
 † — — — Usteri Annalen 12, 1.
 — — — Bot. Mag. 43, 1781.
 — inaequalis Hook. Hook. Ic. pl. 2, 130.
 — laevis L. Usteri Annalen 12, 1.
 — — — Lam. Encycl. 81.
 — — — Bot. Mag. 49, 2333.
 — purpurascens Schrad. Schrad. Gen. pl. 5.
 — secunda Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 102.
 Rixea azurea Morren. Annales de Gand 1845, 22.
 Rizoia ovatifolia Cav. Cav. Ic. 578.
 — — — Anales de hist. nat. 3, 29.
 Robbia cestroides DC. Delessert Ic. 5, 52.
 Robinia Altagana Pall. Pallas Fl. ross. 42.
 — — — L'her. Stirp. 76.
 — — — Lodd. Cab. 1064.
 — Caragana L. Nouveau Duhamel 2, 19.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 67.

- Robinia, Caragana *L.* Bot. Mag. 44, 1866.
 — Chamlagu *Lam.* L'heritier Stirp. 77.
 — — Nouveau Duhamel 1, 21.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 30.
 — dubia *Poir.* Lam. Encycl. 606.
 — ferox *Pall.* Pallas Fl. ross. 44.
 — — Nouveau Duhamel 2, 20.
 — florida *Vahl.* Vahl Symbolae 70.
 — frutescens *L.* Pallas Fl. ross. 43.
 — — Schk. Handb. 204.
 — glutinosa *Sims.* Bot. Mag. 16, 560.
 — grandiflora *M. v. B.* Marshall Cent. 15.
 — Halodendron *L. fil.* Pallas Fl. ross. 46.
 — — Bot. Mag. 26, 1016.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 69.
 — hispida *L.* Bot. Mag. 9, 311.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 66.
 — jubata *Pall.* Pallas Astrag. 85.
 — — Lodd. Cab. 522.
 — Nicou *Aubl.* Aublet Guiana 308.
 — Panacoco *Aubl.* Aublet Guiana 307.
 — — Desc. Ant. 7, 454.
 — Pseudacacia *L.* Wangenheim Beitrag 7.
 — — Medicus Akazienbaum 1, 2.
 — — Juglar Triomphe 1.
 — — Michaux Arb. 3, 1.
 — — Nouveau Duhamel 2, 16.
 — — Rousseau Bot. 18.
 — — Lam. Encycl. 606.
 — — Hartig 67.
 † — — Gaertn. Carp. 145.
 † — — Acad. Neap. 6, (1851.) 0.
 † — — Ann. sc. nat. III, 19, 2, 6, 7.
 — pygmaea *L.* Pallas Fl. ross. 45.
 — rosea *Mirbel.* Nouveau Duhamel 2, 18.
 — spinosa *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 68.
 — squamata *Vahl.* Vahl Symbolae 69.
 — subdecandra *L'her.* L'heritier Stirp. 75.
 — tragacanthoides *Pall.* Pallas Astr. 86.
 — vesicaria *Jacq.* Jacq. Ic. 148.
 — violacea *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 76.
 — — Desc. Ant. 7, 522.
 — viscosa *Vent.* Vent. Cels 4.
 — — Nouveau Duhamel 2, 17.
 — — Michaux Arb. 3, 2.
 — — Kerner Hort. 161.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 65.
 Robinsonia Gayana *Decne.* Delessert Ic. 4, 64.
 † — — Ann. sc. nat. II, 1, 1.
 † — macrocephala *Decne.* Ann. sc. nat. II, 1, 1.
 — thurifera *Decne.* Delessert Ic. 4, 63.
 Robiquetia adscendens *Gaudich.* Freycinet Voyage 34.
 † Rochea *DC.* DC. Crassulacées 1.
 — falcata *DC.* DC. Plantae grasses 103.
 — — Jacq. Fragmenta 82.
 — — Tratt. Thes. 20.
 † Rochefortia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 11.
 Rochelia leiocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 244.
 — stellulata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 123.
 † — — Nees Gen. 6, 55.
 Rodigia commutata *Spr.* Rchb. Hort. 14.
 † Rodriguezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
 — Barkeri *Hook.* Bot. Mag. 63, 3497.
 — Batemani *Ldl.* Poepp. et Endl. 70.
 — crispa *Ldl.* Bot. Reg. 26, 54.
 — lanceolata *Rz et P.* Lodd. Cab. 676.
 — planifolia *Ldl.* Bot. Mag. 63, 3504.
 — secunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 92.
 — — Bot. Mag. 63, 3524.
 — — Bot. Reg. 11, 930.
 Rodschiedia serrata *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 56.
 Roella ciliata *L.* Linné Hort. Cliff. 35.

- † Roella ciliata *L.* Gaertn. Carp. 31.
 — — — Lam. Encycl. 123.
 — — — Herb. amat. 5, 332.
 — — — Bot. Mag. 11, 378.
 — — — Lodd. Cab. 1156.
 — — — Paxt. Mag. 7, 245.
 — — — Fl. d. serres 5, 517.
 — decurrens *L'her.* L'heritier Sertum 6.
 — — Andr. Andr. Rep. 4, 238.
 — elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 27.
 — ? — — Fl. d. serres 1, 54.
 — filiformis *Lam.* Lam. Encycl. 123.
 † Roemeria hybrida *DC.* Mem. Genev. 1, 2.
 — pinnatifida *Bvn.* Belanger Ind. or. x.
 — refracta *DC.* Delessert Ic. 2, 8.
 Roepera fabagifolia *Juss.* Delessert Ic. 3, 42.
 † — — Mem. Mus. 12, 15.
 Rogeria adenophylla *Delile.* Cailliaud Voyage 63.
 — amoena *Planch.* Fl. d. serres 5, 442.
 — cordata *Planch.* Lem. Jard. fl. 122.
 — — — Fl. d. serres 8, 754.
 — — Moore Mag. 1851, p. 89.
 — latifolia *Decne.* Revue hort. 1853, 7.
 — versicolor *Lem.* Lem. Jard. fl. 112.
 † Rohdea japonica *Bl.* Hoeven Tijdschr. 1, 3.
 Rohria armata *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
 — bisulca *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 7.
 — carlinoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 9.
 — carthamoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 8.
 — cuneata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 10.
 — cynaroides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 8.
 — decurrens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 9.
 — hispida *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
 — ilicifolia *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
 — incana *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 11.
 — lanceolata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
 — monanthos *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
 — obovata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 10.
 — palmata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 13.
 — patula *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 9.
 — pectinata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 8.
 — pungens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 11.
 — spinosissima *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 12.
 — squarrosa *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 5.
 — sulcata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 6.
 † Rolandra *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 27.
 Rolfinkia centaureoides *Zenk.* Zenker Pl. ind. 14.
 Rollandia Delessertiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 75.
 — Humboldtiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 76.
 — montana *Gaudich.* Freycinet Voyage 74.
 Rollinia cuspidata *Mart.* Endl. Bras. 2, 6.
 † — exsulca *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
 — longifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 5.
 † — — Spach Suites 61.
 — parviflora *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 6.
 — puberula *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
 — Sieberi *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
 Romanzowia sitchensis *Bong.* Acad. Petersb. 2, 4.
 — unalaschkensis *Cham.* Horae berlin. 14.
 † — — Mem. Genev. 6, 3.
 — — Ann. sc. nat. 30, 16.
 Romneya Coulteri *Harv.* Hook. Journal 1845, 3.
 Romulea Maratti. *Maratti* Rom. et Sat. x.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 354.
 — Bulbocodium *Sebast.* Risso Fl. de Nice 12.
 — Linaresii *Parl.* Parl. Ic. pl. rar. panorm. 3.
 — rosea *Eckl.* var. Celsii, Fl. d. serres 8, 799.
 Ronabea latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 59.
 — — — Lam. Encycl. 166.
 † Rondeletia *L.* Swartz Observ. 10.
 — americana *L.* Lam. Encycl. 162.
 — asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 2, 23.

- Rondeletia biflora* *L. fil.* Rottboell Surin. 2.
 — *buxifolia* *Vahl.* Vahl Eclogae 12.
 † *hirta* *Sw.* Gaertn. Carp. 184.
 — — *Lodd.* Cab. 350.
 — *leucophylla* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 290.
 — *longiflora* *Cham.* Bot. Reg. 29, 42.
 — — *Bot. Mag.* 69, 3977.
 — — *Paxt. Mag.* 9, 217.
 — *odorata* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 61.
 — — *Lam. Encycl.* 162.
 — — *Bot. Reg.* 22, 1905.
 — — *Bot. Mag.* 68, 3953.
 — — Knowles et Westcott 36.
 — — *Maund Bot.* 2, 53.
 — — *Hartinger Parad.* 1, 9.
 — *pubescens* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 291.
 — *speciosa* *Lodd.* Lodd. Cab. 1893.
 — — *Paxt. Mag.* 2, 242. 16, 354.
 — *triflora* *Vahl.* Vahl Symbolae 54.
 — *trifoliata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 62.
 — *versicolor* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4579.

Ropourea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 78.
 — — *Lam. Encycl.* 121.

Roridula dentata *L.* Lam. Encycl. 141.

† — *musciapa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 62.

† — — *Lam. Encycl.* 141.

! *Rosa* *L.* Hill prolif. Blumen 5.

! — — *Hopkirk Flora anomala* 9.

! — — *Redouté Roses* 149.

! — — *Engelmann Antholysis* 3.

! — — *Mem. soc. Linn. Norm.* 9, 10.

! — — *Mem. Mod.* 5, x. 11, 1.

! — — *Fenzl in Wiener Sitzungs.* 3, 3. 4.

— *abyssinica* *R. Br.* Lindley Monogr. 13.

— *Acharii* *Wahlenb.* Sv. Bot. 577.

— *acicularis* *Ldl.* Lindley Monogr. 8.

— *aciphylla* *Rau.* Rau Enum. Rosarum 1.

— — *Redouté Roses* 70.

— *Adelaide* *Red.* Redouté Bouquet 4.

— *alba* *L.* Fl. dan. 7, 1215.

— — *Hayne* 11, 31.

— — *Guimpel Holzgew.* 96.

— — *cymbaefolia*, *Redouté Roses* 81.

— — *flore pleno*, *Redouté Roses* 46.

— — *foliacea*, *Redouté Roses* 125.

— — *regalis*, *Redouté Roses* 36.

— — *anglica altissima*, *Roessig Rosen* 34.

— — *plena*, *Roessig Rosen* 15. 25.

— *albo-rubicunda plena*, *Roessig Rosen* 23.

— *alpina* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 279.

— — *Guimpel Holzgew.* 92.

— — *Sturm Flora* 7, 26.

— — *Redouté Roses* 113.

— — *Bot. Reg.* 5, 424.

— — *Maund Bot.* 1, 21.

— — *debilis*, *Redouté Roses* 124.

— — *flore variegato*, *Redouté Roses* 85.

— — *laevis*, *Redouté Roses* 18.

— — *pendulina*, *Redouté Roses* 17.

— *Amélie* *Red.* Redouté Bouquet 1.

— *amygdalifolia* *Ser.* Icones pl. Chinae 19.

— *andegavensis* *Bast.* Redouté Roses 59.

— *arvensis* *L.* Curt. Lond. 4, 123.

— — *Engl. Bot.* 3, 188.

— — *Baxter Brit. Bot.* 5, 325.

— — *Bot. Mag.* 46, 2054.

— — *Guimpel Holzgew.* 95.

— — *Schrank Fl. monac.* 4, 305.

— — *ovata*, *Redouté Roses* 32.

— *atrovirens* *Viv.* Viviani Fl. ital. 6.

— *Banksiae* *R. Br.* Roessig Rosen 57.

— — *Redouté Roses* 79.

Rosa Banksiae *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1954.

— — — *flore pleno albo*, Bot. Reg. 5, 397.

— — — *lutea*, Bot. Reg. 13, 1105.

— — — *lutea*, Lodd. Cab. 1960.

— — — *Herb. amat.* 4, 245.

— *belgica* *Mill.* Roessig Rosen 40.

— *bengalensis* *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 38. 2, 2.

— *berberifolia* *Pall.* Roessig Rosen 53.

— — — *Redouté Roses* 2.

— — — *Kerner Hort.* 504.

— — — *Ledeb. Ic.* 370.

— *bicolor* *Jacq.* Jacq. Vind. 1.

— *bifera* *Dupont.* rosea, Roessig Rosen 42.

— — — *alba*, *Redouté Roses* 48.

— — — *macrocarpa*, *Redouté Roses* 121.

— — — *officinalis*, *Redouté Roses* 41.

— — — *pumila*, *Redouté Roses* 146.

— — — *variegata*, *Redouté Roses* 161.

— *biserrata* *Mérat.* Redouté Roses 130.

— *blanda* *Ait.* Jacq. Fragn. 105.

— *borboniana* *Hort.* Annales de Gand 1846, 49.

— *bracteata* *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 23.

— — — *Jacq. Fragn.* 34.

— — — *Roessig Rosen* 52.

— — — *Vent. Cels* 28.

— — — *Bot. Mag.* 34, 1377.

— — — *Redouté Roses* 6.

— *brevistyla* *Red.* leucochroa, *Redouté Roses* 33.

— *Brownii* *Spr.* Fl. d. serres 4, 366. 367.

— *Brunonii* *Ldl.* Lindley Monogr. 14.

— — — *Bot. Mag.* 69, 4030.

— *bullata* *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 34.

— *burgundica* *Pers.* Roessig Rosen 4.

— *caesia* *Sm.* Engl. Bot. 33, 2367.

— *campanulata* *Ehrh.* alba, *Redouté Roses* 105.

— *Candolleana* *Thory.* Thory Monographie 1.

— — — *Bibl. britann.* 10, (1819.) x.

— — — *elegans*, *Redouté Roses* 80.

† — *canina* *L.* Gaertn. Carp. 73.

— — — *Fl. dan.* 4, 555. 10, 1695.

— — — *Woodv. Med.* 3, 177.

— — — *Curt. Lond.* 1, 9.

— — — *Engl. Bot.* 14, 992.

— — — *Sv. Bot.* 29.

— — — *Lam. Encycl.* 440.

— — — *Dict. sc. nat.* 241.

† — — — *Plée Types* 35.

— — — *Sturm Flora* 5, 18. 9, 34.

— — — *Schrank Fl. monac.* 1, 70.

— — — *var. umbellata*, *Schrank Fl. mon.* 3, 277.

— — — *Guimpel Holzgew.* 94.

— — — *Hayne* 11, 32.

— — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 861.

— — — *Meyer Fl. hannov.* 11.

— — — *rubra*, *Roessig Rosen* 21.

— — — *carnea simplex*, *Roessig Rosen* 29.

— — — *borboniana*, *Redouté Roses* 171.

— — — *grandiflora*, *Redouté Roses* 154.

— — — *nitens*, *Redouté Roses* 83.

— *carolina* *L.* Wangenheim Beitrag 31.

— — — *Roessig Rosen* 44.

— — — *corymbosa*, *Redouté Roses* 28.

— — — *Lindley Monogr.* 4.

— *caucasica* *Pall.* Lindley Monogr. 11.

— *centifolia* *L.* Woodv. Med. 3, 178.

— — — *muscosa* *Ait.* Guimpel Fr. Holzgew. 39.

— — — *Guimpel et Schl.* 49.

— — — *Hayne* 11, 29.

— — — *Nees Düsseld.* 301.

— — — *Wagner* 24.

— — — *Roessig Rosen* 1.

— — — *minor*, *Roessig Rosen* 20.

- Rosa centifolia* L. Redouté Roses 1.
 — — — anemonoides, Redouté Roses 115.
 — — — anglica rubra, Redouté Roses 108.
 — — — bipinnata, Redouté Roses 60.
 — — — bullata, Redouté Roses 7.
 — — — burgundica, Redouté Roses 133.
 — — — carnea, Redouté Roses 27.
 — — — caryophyllacea, Redouté Roses 44.
 — — — crenata, Redouté Roses 90.
 — — — foliacea, Redouté Roses 87.
 — — — mutabilis, Redouté Roses 43.
 — — — simplex, Redouté Roses 26.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 27.
 — — — var. cristata, Bot. Mag. 63, 3475.
 — cerea Roessig. Roessig Rosen 2.
 — chinensis Jacq. Jacq. Observ. 55.
 — cinerea Sw. Sv. Bot. 553.
 — cinnamomea L. Fl. dan. 7, 1214.
 — — — Engl. Bot. 34, 2388.
 — — — Guimpel Holzgew. 85.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 40.
 — — — Redouté Roses 54.
 — — — majalis, Redouté Roses 40.
 — — — majalis, Roessig Rosen 3.
 — — — Lindley Monogr. 5.
 — Clare Ldl. Bot. Reg. 17, 1438.
 — Clementine Red. Redouté Bouquet 3.
 — clinophylla Red. Redouté Roses 10.
 — collina Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 197.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — fastigiata, Redouté Roses 61.
 — — — Monsoniana, Redouté Roses 150.
 — — — Sm. Engl. Bot. 27, 1895.
 — corymbifera Borkh. alba hispanica, Roess. Ros. 27.
 † cuprea Jacq. Jacq. Fragn. 34.
 — damascena L. marmorea, Roessig Rosen 38.
 — — — rubro-purpurea, Roessig Rosen 18.
 — — — Aurora, Redouté Roses 78.
 — — — Celsiana, Redouté Roses 84. 123.
 — — — coccinea, Redouté Roses 42.
 — — — italica, Redouté Roses 135.
 — — — subalba, Redouté Roses 20.
 — — — variegata, Redouté Roses 56.
 — — — incarnata, Kerner Hort. 848.
 — Desirée Giraud Van Houtte. Fl. d. serres 8, 853.
 — Dicksoni Ldl. Engl. Bot. 2707.
 — dijonensis Roessig. Roessig Rosen 24.
 — diversifolia Vent. Vent. Cels 35.
 — Doniana Woods. Engl. Bot. 2601.
 — dumetorum Sm. Engl. Bot. 36, 2579.
 — — Thuill. Engl. Bot. 2610.
 — — Redouté Roses 100.
 — Eglanteria L. Sv. Bot. 463.
 — — Redouté Roses 23.
 — — luteola, Redouté Roses 126.
 — — punicea, Redouté Roses 24.
 — — subrubra, Redouté Roses 153.
 — — rubra, Roessig Rosen 10. 25.
 — — Desc. Ant. 6, 403.
 — Evratina Bosc. Redouté Roses 165.
 — farinosa Bechst. Redouté Roses 147.
 — ferox M. v. B. Marschall Cent. 37.
 — — Ait. Bot. Reg. 5, 420.
 — flandrica tricolor Hort. Fl. d. serres 2, 155.
 — flava Wikstr. Svensk Acad. 1820. 2, 3.
 — fluvialis Müller. Fl. dan. 5, 868.
 — foetida Bastard. Redouté Roses 53.
 — formosa Roessig. Roessig Rosen 50.
 — Forsteri Sm. Engl. Bot. 2611.
 — Fortuneana Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 361.
 — — Fl. d. serres 7, p. 256.
 — — Double Yellow, Bot. Mag. 78, 4679.

- Rosa Fortuneana* Ldl. Double Yellow, Fl. d. serres 8, 769.
 — fragariaeflora Ser. Icones pl. Chinae 28.
 — francofurtensis Münchh. Roessig Rosen 11.
 — fraxinifolia Borkh. Bot. Reg. 6, 458.
 — gallica L. Woodv. Med. 3, 179.
 † — — — Lam. Encycl. 440.
 — — — officialis, Kerner Hort. 521.
 — — — Sturm Flora 10, 34.
 — — — Guimpel Holzgew. 89.
 — — — Hayne 11, 30.
 — — — Nees Düsseld. 302.
 — — — Guimpel et Schl. 50.
 — — — Wagner 103.
 — — — duplex, Roessig Rosen 17.
 — — — maxima, Roessig Rosen 46.
 — — — superbissima, Roessig Rosen 45.
 — — — Agatha, Redouté Roses 134. 136. 139.
 — — — 140. 155.
 — — — aureliensis, Redouté Roses 131.
 — — — coerulea, Redouté Roses 103.
 — — — flore giganteo, Redouté Roses 143.
 — — — flore marmoreo, Redouté Roses 141.
 — — — Granati, Redouté Roses 100.
 — — — Gueriniana, Redouté Roses 163.
 — — — latifolia, Redouté Roses 119.
 — — — Mahaka, Redouté Roses 156.
 — — — officialis, Redouté Roses 25.
 — — — Pontiana, Redouté Roses 118.
 — — — purpureo-velutina parva, Red. Ros. 63.
 — — — purpureo-violacea magna, Red. Ros. 69.
 — — — regalis, Redouté Roses 64.
 — — — rosea simplex, Redouté Roses 145.
 — — — stapeliaeflora, Redouté Roses 144.
 — — — versicolor, Redouté Roses 55.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 29.
 — — — versicolor, Bot. Mag. 43, 1794.
 — — — Tuscany, Bot. Reg. 6, 448.
 — — — Geant de batailles, Ysabeau Journal 1850, 2.
 — — — geminata Rau. Redouté Roses 99.
 — — — glaucophylla Ehrh. Roessig Rosen 43.
 — — — glutinosa Sibth. Sibth. Fl. gr. 482.
 — — — grandiflora Ldl. Bot. Reg. 11, 888.
 — — — Guilelmi Waldemarii Klotzsch. Prinz Waldem.
 — — — Him. 8.
 — — — Hardii Paxt. Paxt. Mag. 10, 195.
 — — — Helene Red. Redouté Bouquet 2.
 — — — hibernica Sm. Engl. Bot. 31, 2196.
 — — — hispida Sims. Bot. Mag. 38, 1570.
 — — — Red. argentea, Redouté Roses 159.
 — — — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 7.
 — — — holosericea Duroi. duplex, Roessig Rosen 16. 25.
 — — — regalis, Roessig Rosen 49.
 — — — Hudsoniana Red. salicifolia, Redouté Roses 35.
 — — — scandens, Redouté Roses 112.
 — — — subcorymbosa, Redouté Roses 116.
 — — — hystrix Ldl. Lindley Monogr. 17.
 — — — japonica Waitz. Roessig Rosen 51.
 — — — indica L. Redouté Roses 50.
 — — — acuminata, Redouté Roses 15.
 — — — autumnalis, Redouté Roses 164.
 — — — Blairi, Sweet Fl. G. II. 405.
 — — — caryophyllacea, Redouté Roses 151.
 — — — cruenta, Redouté Roses 49.
 — — — dichotoma, Redouté Roses 148.
 — — — fragrans, Redouté Roses 19. 169.
 — — — fragrans, Roessig Rosen 55.
 — — — multipetala, Redouté Roses 75.
 — — — nivea, Sweet Fl. G. II. 229.
 — — — odoratissima, Bot. Reg. 10, 804.
 — — — pannosa, Redouté Roses 76.
 — — — pumila, Redouté Roses 45. 67.
 — — — Queen Victoria, Ann. de Gand 1848, 181.

- Rosa indica* L. Queen Victoria, Fl. d. serres 7, 691.
 — — — sertulata, Redouté Roses 138.
 — — — Smithii, Sweet Fl. G. II. 157.
 — — — subalba, Redouté Roses 97.
 — — — stelligera, Redouté Roses 137.
 — — — subviolacea, Redouté Roses 117.
 — — — vulgaris, Redouté Roses 14.
 — — — inermis Red. Redouté Roses 104.
 — — — inodora Fries. Fl. dan. 13, 2233.
 — — — involucreta Roxb.? Icones pl. Chinae 9.
 — — — Bot. Reg. 9, 739.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 234.
 — — — involuta Sm. Engl. Bot. 29, 2068.
 — — — kamtchatica Vent. Vent. Cels 67.
 — — — Redouté Roses 12.
 — — — Roessig Rosen 60.
 — — — Bot. Mag. 59, 3149.
 — — — Bot. Reg. 5, 419.
 — — — β . nitens, Bot. Reg. 10, 824.
 — — — lacteola Cam. Roessig Rosen 41.
 — — — Lawranceana Sweet. Bot. Reg. 7, 538.
 — — — laxa Ldl. Lindley Monogr. 3.
 — — — Retz. Svensk Acad. 1820. 2, 3.
 — — — Leschenaultiana Red. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 38.
 — — — leucantha Loiseleur. Redouté Roses 52.
 — — — leucochroa Desv. Desvaux Journal 4, 15.
 — — — Lheritieriana Red. Redouté Roses 127.
 — — — longifolia Willd. Redouté Roses 68.
 † — — — lucida Ehrh. Jacq. Fragm. 107.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 93.
 — — — Redouté Roses 11.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 23.
 — — — lutea Mill. Bot. Mag. 11, 363.
 — — — bicolor, Bot. Mag. 27, 1677.
 — — — Guimpel Holzgew. 84.
 — — — plena, Sweet Fl. G. II. 353.
 — — — Hoggii, Sweet Fl. G. II. 410.
 — — — lutescens Pursh. Lindley Monogr. 9.
 — — — Lyellii Ldl. Lindley Monogr. 1.
 — — — macrophylla Ldl. Lindley Monogr. 6.
 — — — Wall. Pl. asiat. 117.
 — — — malmundariensis Lejeune. Redouté Roses 74.
 — — — marmorea Roessig. Roessig Rosen 26.
 — — — micrantha Sm. Engl. Bot. 35, 2490.
 — — — microcarpa Ldl. Lindley Monogr. 18.
 — — — Icones pl. Chinae 9.
 — — — Retz. Svensk Acad. 1820. 2, 3.
 — — — microphylla Roxb. Bot. Reg. 11, 919.
 — — — Bot. Mag. 63, 3490.
 — — — mollis Sm. Engl. Bot. 35, 2459.
 — — — mollissima Borkh. Redouté Roses 102.
 — — — Montezumae H. B. Redouté Roses 16.
 † — — — moschata Mill. Jacq. Fragm. 34.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 280.
 — — — Guimpel et Schl. 51.
 — — — Hayne 11, 33.
 — — — Redouté Roses 5, 37.
 — — — nepalensis, Bot. Reg. 10, 829.
 — — — nivea, Bot. Reg. 10, 861.
 — — — multiflora Thunb. Bot. Mag. 26, 1059.
 — — — carnea, Redouté Roses 91.
 — — — platyphylla, Redouté Roses 92.
 — — — platyphylla, Bot. Reg. 16, 1372.
 — — — Bot. Reg. 5, 425.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 20.
 — — — Herb. amat. 1, 67.
 — — — muscosa Mill. Bot. Mag. 2, 69.
 — — — Roessig Rosen 6.
 — — — simplex, Redouté Roses 8.
 — — — alba, Redouté Roses 31.
 — — — anemoniflora, Redouté Roses 167.
 — — — multiplex, Redouté Roses 9.

- Rosa mutica* Müller. Fl. dan. 4, 688.
 — — — myriacantha DC. Redouté Roses 122.
 — — — Lindley Monogr. 10.
 — — — Narcisse de Salvandy, Fl. d. serres 6, 593.
 — — — nitida Willd. Lindley Monogr. 2.
 — — — nivea Poir. Redouté Roses 98.
 — — — Noisettiana Red. Redouté Roses 96.
 — — — purpurea, Redouté Roses 170.
 — — — Herb. amat. 5, 288.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 89.
 — — — ochroleuca Sw. Svensk Acad. 1820. 2, 3.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 94.
 — — — odoratissima Waitz. Roessig Rosen 55.
 — — — omnium calendarum Borkh. Roessig Rosen 8.
 — — — Orbessanca Red. Redouté Roses 65.
 — — — papaverina Moench. major, Roessig Rosen 31.
 — — — parvifolia Willd. Redouté Roses 94.
 — — — parvifolia Ehrh. Bot. Reg. 6, 452.
 — — — persica Hort. lutea, Fl. d. serres 4, 374.
 — — — pimpinellifolia L. Pallas Fl. ross. 75.
 — — — Jacq. Fragm. 107.
 — — — Guimpel Holzgew. 86.
 — — — Roessig Rosen 9, 25.
 — — — pumila, Roessig Rosen 59.
 — — — flore albo, Redouté Roses 107.
 — — — flore variegato, Redouté Roses 109.
 — — — inermis, Redouté Roses 128.
 — — — mariaeburgensis, Redouté Roses 29.
 — — — pumila, Redouté Roses 30.
 — — — rubra, Redouté Roses 47.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 864.
 — — — d'Enghien, Fl. d. serres 6, 580.
 — — — polyanthos Roessig. Roessig Rosen 35.
 — — — pomponia DC. Roessig Rosen 37.
 — — — Redouté Roses 21.
 — — — burgundica, Redouté Roses 172.
 — — — flore subsimplici, Redouté Roses 86.
 — — — muscosa, Redouté Roses 168.
 — — — Prince Albert Hort. Fl. d. serres 8, 808.
 — — — provincialis Ait. var. Bot. Mag. 12, 407.
 — — — muscosa, Bot. Reg. 1, 53, 2, 102.
 — — — muscosa, Roessig Rosen 56.
 — — — anemonoides, Roessig Rosen 58.
 — — — pulverulenta M. v. B. Marschall Cent. 62.
 — — — pumila Ait. Jacq. Fl. austr. 2, 198.
 — — — Sturm Flora 10, 31.
 — — — Redouté Roses 89.
 — — — punicea Mill. Roessig Rosen 5.
 — — — pygmaea M. v. B. Marschall Cent. 2.
 — — — pyrenaica Gouan. Gouan Illustr. 19.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 416.
 — — — Guimpel Holzgew. 93.
 — — — Rapa Bosc. Redouté Roses 58.
 — — — reclinata Red. Redouté Roses 157, 158.
 — — — Redouteana Thory. Thory Monogr. x.
 — — — glauca, Redouté Roses 38.
 — — — rubescens, Redouté Roses 39.
 — — — repens Scop. Jacq. Fragm. 104.
 — — — reversa W. et K. W. et Kit. 264.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 38.
 — — — Rosenberiana Red. Redouté Roses 114.
 — — — rubella Sm. Engl. Bot. 36, 2521.
 — — — rubicans Roessig. Roessig Rosen 48.
 — — — rubifolia R. Br. Lindley Monogr. 15.
 — — — Redouté Roses 152.
 — — — rubiginosa L. Curt. Lond. 4, 116.
 — — — Engl. Bot. 14, 991.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 50.
 — — — Schk. Handb. 134.
 — — — Guimpel Holzgew. 91.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 862.

- Rosa rubiginosa* *L. altissima*, Roessig Rosen 47.
 — — — *aculeatissima*, Redouté Roses 106.
 — — — *anemoniflora*, Redouté Roses 129.
 — — — *cretica*, Redouté Roses 50.
 — — — *flore semipleno*, Redouté Roses 95.
 — — — *memoralis*, Redouté Roses 66.
 — — — *triflora*, Redouté Roses 34.
 — — — *Vaillantiana*, Redouté Roses 166.
 — — — *Zabeth*, Redouté Roses 57.
 — — — *Savi* Fl. ital. 1, 35.
 — *rubra* *Lam. lucida*, Roessig Rosen 7. 25.
 — *rubrifolia* *Vill. Jacq. Fragn.* 106.
 — — — Roessig Rosen 54.
 — — — Redouté Roses 4.
 — — — Guimpel Holzgew. 90.
 — — — var. *Séringe* Mus. helv. 1. 2.
 — — — Bot. Reg. 5, 430.
 — — — *Bell. Mem. Tur.* 5, 6.
 — *Ruga* *Ldl. Bot. Reg.* 16, 1389.
 — *rugosa* *Thunb. Lindley Monogr.* 19.
 — — — *Sieb. Fl. Japon.* 28.
 — *Sabini* *Woods. Engl. Bot.* 2954.
 — *sanguineo-purpurea atra*, Roessig Rosen 28.
 — *sanguineo-purpurea ranunculiformis*, Roessig Rosen 39.
 — *sanguineo-purpurea simplex*, Roessig Rosen 36.
 — *sarmentacea* *Woods. Engl. Bot.* 2595.
 — *scabriuscula* *Woods. Engl. Bot.* 27, 1896.
 — *semperflorens* *Curt. Bot. Mag.* 8, 284. 42, 1762.
 — — — *Smith Exot. Bot.* 91.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 3, 281.
 — — — *Kerner Hort.* 114.
 — — — *carnea*, Roessig Rosen 19.
 — — — *purpurea*, Roessig Rosen 12.
 — *sempervirens* *L. Roessig Rosen* 32.
 — — — *globosa*, Redouté Roses 62.
 — — — *latifolia*, Redouté Roses 82.
 — — — *Leschenaultiana*, Redouté Roses 162.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 483.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 465.
 — *senticosa* *Achar. Svensk Acad.* 1813, 3.
 — — — *Sv. Bot.* 475.
 — *sepium* *Thuill. flore submultiplici*, Red. Ros. 111.
 — — — *myrtifolia*, Redouté Roses 142.
 — — — *rosea*, Redouté Roses 88.
 — — — *Engl. Bot.* 2653.
 — *sericea* *Ldl. Lindley Monogr.* 12.
 — — — *Royle Illustr.* 42.
 — *simplicifolia* *Poir. Salisbury Parad.* 101.
 — *sinica* *Ait. Lindley Monogr.* 16.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 1922.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2847.
 — *spinosissima* *L. Fl. dan.* 3, 398.
 — — — *Sv. Bot.* 559.
 — — — *Jacq. Fragn.* 124.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 187.
 — — — *picta*, Lodd. Cab. 687.
 — — — *reversa*, Bot. Reg. 5, 431.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 87.
 — *spinulifolia* *Dematr. Redouté Roses* 120.
 — — — *Thory Prodr.* 1.
 — — — *Fox. Thory Prodr.* 2.
 — *stricta* *Mühlenb. Lindley Monogr.* 7.
 — *stylosa* *Desv. Desvaux Journ.* 4, 14.
 — — — Redouté Roses 132.
 — *suavifolia* *Lightf. Fl. dan.* 5, 870.
 — *suavis* *Willd. Guimpel Fr. Holzgew.* 40.
 — *sulphurea* *Ait. Redouté Roses* 3.
 — — — *Bot. Reg.* 1, 46.
 — *Swartzii* *Liljebl. Sv. Bot.* 541.
 — *Thea* *Hort. Savi Fl. ital.* 2, 47.
 — — — à 5 couleurs *Fort. Fl. d. serres* 4, 381.
- Rosa Thea* *Hort. Gloire de Dijon*, Fl. d. serres 9, 872.
 — *tomentosa* *Sm. Curt. Lond.* 4, 124.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 990.
 — — — *Sturm Flora* 5, 18.
 — — — *Sv. Bot.* 571.
 — — — Redouté Roses 77. 101.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 863.
 — *Triomphe de Valenciennes*, Ysabeau Journal 1850, 1.
 — — — Fl. d. serres 6, 545.
 — *turbinata* *Ait. Jacq. Fragn.* 107.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 4, 415.
 — — — Redouté Roses 51.
 — *Ventenatiana* *Red. Redouté Roses* 160.
 — *versicolor* *Hort. Roessig Rosen* 14.
 — *villosa* *Sm. Engl. Bot.* 9, 583.
 — — — Fl. dan. 9, 1458.
 — — — *L. Sv. Bot.* 313.
 — — — *Sturm Flora* 5, 18.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 88.
 — — — Roessig Rosen 30.
 — — — *pomifera*, Redouté Roses 22.
 — — — *terebinthina*, Redouté Roses 93.
 — *violaceo-purpurea plena*, Roessig Rosen 22.
 — *virginiana* *Duroi. simplex*, Roessig Rosen 13. 25.
 — *Webbiana* *Wall. Royle Illustr.* 42.
 — *Wilsoni* *Borrer. Engl. Bot.* 2723.
 — *Woodsii* *Ldl. Bot. Reg.* 12, 976.
 — *York et Lancaster*, Roessig Rosen 33.
- Roscoea alpina* *Royle. Royle Illustr.* 89.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2013.
 — *capitata* *Sm. Wall. Pl. asiat.* 255.
 — *lutea* *Royle. Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2013.
 — *procera* *Wall. Wall. Pl. asiat.* 242.
 — *purpurea* *Sm. Smith Exot. Bot.* 108.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 144.
 — — — *Roscoe Scitam.* 61.
 — — — *Lodd. Cab.* 1104.
 — — — *Royle Illustr.* 89.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 61.
 — — — *Bot. Mag.* 78, 4630.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 230.
 — — — *Kerner Hort.* 760.
 — *spicata* *Sm. Royle Illustr.* 89.
- Rosea crassifolia* *Klotzsch. Peters Mossamb.* 46.
 — *elatior* *Mart. Martius Bras.* 155.
 — *jasminiflora* *Klotzsch. Peters Mossamb.* 45.
- Rosmarinus officinalis* *L. Woodv. Med.* 2, 117.
 — — — *Lam. Encycl.* 19.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 14.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 44.
 — — — *Hayne* 7, 25.
 — — — *Nees Düsseld.* 161.
 — — — *Guimpel et Schl.* 54.
 — — — *Wagner* 60.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 9.
- Rossatis* *Aub. Aubert Orchid.* 5. 3. 12.
 † *Rostellaria Lessertiana* *Gaertn. Gaertn. Carp.* 207.
Rostellularia gracilis *Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1541.
 — *hedyotidifolia* *N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1540.
 — *procumbens* *N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1539.
 — *simplex* *Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1542.
- † *Rostkovia* *Desv. Desvaux Journal* 1, 12.
 — *gracilis* *Hook. Hook. Fl. ant.* 47.
- † *Rostraria pubescens* *Trin. Trinius Fund.* 13.
- Rotala fimbriata* *Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 217.
 — *Roxburghiana* *Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 260.
 — *verticillaris* *L. Rheede Hort. mal.* 9, 81.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 260.
- † *Rothia andryaloides* *Gaertn. Gaertn. Carp.* 174.
 — — — *Schk. Handb.* 223.
- Rothia carolinensis* *Lam. Journ. d'hist. nat. Par.* 1, 1.

- Rothia carolinensis* Lam. Lam. Encycl. 667.
Rothia trifoliata Pers. Jacq. Ecl. pl. 129.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 199.
Rothmannia capensis Thunb. Svensk Acad. 1776, 2.
 — — — longiflora Salisb. Salisb. Parad. 65.
 † *Rottboellia* L. fil. Linné Gramin. 1.
 — — — *Coelorhachis* Forst. Bill. Sertum 20.
 — — — *complanata* Sw. Mag. naturf. Fr. 4, 5.
 — — — *compressa* L. Roxb. Corom. 156.
 — — — *corymbosa* L. Roxb. Corom. 181.
 — — — *digitata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 92.
 † — — — *dimidiata* Sw. Gaertn. Carp. 181.
 — — — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — — — Mag. naturf. Fr. 4, 5.
 — — — — — Elliott Carolina 12.
 — — — *exaltata* L. Roxb. Corom. 157.
 — — — *fasciculata* Desf. Desf. Fl. atl. 36.
 — — — *formosa* R. Br. Humb. Gram. 91.
 — — — *hirsuta* Vahl. Delile Egypte 14.
 — — — *incurvata* L. Cirillo Pl. rar. 1, 6.
 — — — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — — — Cav. Ic. 213.
 — — — — — Fl. dan. 6, 938.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 91.
 — — — — — Host Gram. 23.
 — — — — — Engl. Bot. 11, 760.
 — — — — — Knapp Gram. 103.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 476.
 — — — *loliacea* Bory. Bory et Chaub. Morée 3.
 — — — *monandra* Cav. Cav. Ic. 39.
 — — — *muricata* Retz. Petersb. 2, 7.
 — — — *pannonica* Host. Host Gram. 24.
 — — — *perforata* Roxb. Roxb. Corom. 182.
 — — — *pubescens* Bert. Novi Comm. Bonon. 5, 40.
 — — — *setacea* Roxb. Roxb. Corom. 132.
 — — — *Thomaea* Willd. Roxb. Corom. 132.
 — — — *tripsacoides* Lam. Lam. Encycl. 48.
 † *Rottlera* Roxb. Roemer Archiv I, 3, 7.
 — — — *dicocca*? Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 32.
 — — — *japonica* Spr. Sieb. Fl. Japon. 79.
 † — — — *indica* Willd. Jussieu Euphorb. 9.
 — — — *mappoides* Dalz. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1873.
 — — — *peltata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1873.
 † — — — *ricinoides* Juss. Jussieu Euphorb. 9.
 † — — — *scabrifolia* Juss. Jussieu Euphorb. 9.
 — — — *tinctoria* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 21. 24.
 — — — — — Roxb. Corom. 168.
 † *Roubieua multifida* Moq. Tand. Ann. sc. nat. II, 1, 10.
Roucheria calophylla Planch. Hook. Journal 1847, 2.
Rouhamon guianensis Aubl. Aublet Guiana 36.
 — — — — — Lam. Encycl. 81.
Roulinia corymbosa Deene. Delessert Ic. 5, 62.
Roumea abyssinica Dill. et Rich. Richard Abyssin. 8.
Roupellia grata Wall. Lady South Africa x.
 — — — — — Bot. Mag. 75, 4466.
 — — — — — Lem. Jard. fl. 16.
 — — — — — Fl. d. serres 6, 589.
Rourea frutescens Aubl. Aublet Guiana 187.
 † — — — *javanica* Bl. Blume Mus. 1, 59.
Roussaea simplex Sm. Smith Ic. Linn. 6.
 — — — — — Lam. Encycl. 75.
 — — — — — Rousseau Bot. Vignette 1.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 312.
 — — — — — Endl. Iconogr. 107.
 † *Rousseauxia chrysophylla* DC. Ann. sc. nat. III, 14, 7.
Rousselia lappulacea Gaudich. Gaudichaud Bonite 98.
Roussinia indica Gaudich. Gaudichaud Bonite 21.
Rova devonensis Paxt. Paxt. Mag. 8, 169.
Roxburghia gloriosa Pers. Bot. Mag. 36, 1500.
 — — — *gloriosoides* Roxb. Rumpf Amb. 5, 129.
 — — — — — Roxb. Corom. 32.
 — — — — — Lam. Encycl. 945.

- Roxburghia gloriosoides* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2061.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56^b.
 † — — — *ruscifolia* Zucc. Schnizl. Iconogr. 1, 56^b.
 — — — *viridiflora* Sm. Smith Exot. Bot. 57.
 — — — — — Wall. Pl. asiat. 282.
 — — — — — Kerner Hort. 554.
 † *Roxburghiaceae* Wall. Schnizl. Iconogr. 1, 56^b.
Roydsia suaveolens Roxb. Roxb. Corom. 289.
Royena ambigua Vent. Ventenat Malm. 17.
 † — — — *hirsuta* Jacq. Jacq. Fragm. 1.
 — — — — — Jacq. Collect. 5, 13.
 — — — — — Lam. Encycl. 370.
 † — — — *lucida* L. Jacq. Fragm. 1.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 94.
 — — — — — Lam. Encycl. 370.
 — — — — — Bot. Reg. 32, 40.
 † — — — — — Ann. Mus. 6, 62.
 — — — *pubescens* Willd. Bot. Reg. 6, 500.
Roylea elegans Wall. Wall. Pl. asiat. 74.
Rubia acalyculata Cav. Cav. Ic. 195.
 — — — *angustifolia* L. Lam. Encycl. 60.
 — — — *Bocconi Petagna*. Tenore Fl. nap. 10.
 † — — — *cordifolia* L. Wight Illustr. 128^{bis}.
 — — — *fruticosa* Jacq. Jacq. Ic. 25.
 — — — *himalayensis* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 76.
 † — — — *lucida* L. Gaertn. Carp. 195.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 142.
 — — — *munjista* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 187.
 — — — *nitida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 280.
 † — — — *Olivierii* Rich. Nees Gen. X, x.
 — — — *peregrina* L. Engl. Bot. 12, 851.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 2, 135.
 — — — *purpurea* Deene. Jacquemont Ind. 92.
 — — — *silvestris* Brot. Brotero Phytogr. 160.
 — — — *splendens* H. et L. Hoffm. Link Fl. port. 85.
 — — — *tinctorum* L. Woodv. Med. 1, 67.
 † — — — — — Lam. Encycl. 60.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 141.
 — — — — — Schk. Handb. 23.
 — — — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — — — Hayne 11, 4.
 — — — — — Guimpel et Schl. 133.
 — — — — — Nees Düsseldorf. 254.
 — — — — — Wagner 117.
 — — — — — Spach Suites 56.
 † — — — — — Mém. cour. Brux. 12, 1—10.
 † *Rubiaceae* Juss. Wight Illustr. 128^{bis}.
Rubus acheruntinus Ten. Tenore Fl. nap. 235.
 — — — *affinis* W. et N. Weihe Rubus 3, 3^b.
 — — — *agrestis* W. et K. W. et Kit. 268.
 — — — *apiculatus* Weihe. Weihe Rubus 24.
 — — — *arcticus* L. Linné Fl. lapp. 5.
 — — — — — Fl. dan. 3, 488.
 — — — — — Bot. Mag. 4, 132.
 — — — — — Engl. Bot. 23, 1585.
 — — — — — Sv. Bot. 26.
 — — — — — *β. castoreus*, Sv. Bot. 766.
 — — — — — Weihe Rubus 48.
 — — — *argenteus* W. et N. Weihe Rubus 19.
 — — — *australis* Forst. Hook. New Zealand 14.
 — — — *Bellardi* Guenther. Weihe Rubus 44.
 — — — *biflorus* Buchan. Bot. Mag. 78, 1678.
 — — — — — Lem. Jard. fl. 4, 335.
 — — — — — Belgique hortic. 4, 5.
 — — — *caesius* L. Fl. dan. 7, 1213.
 — — — — — Engl. Bot. 12, 826.
 — — — — — Sv. Bot. 241.
 — — — — — Schk. Handb. 135.
 — — — — — Hayne 3, 9.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 100.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 1, 24.

- Rubus caesius *L.* Weihe Rubus 46^a, 46^b, 46^c.
 — carpinifolius *W. et N.* Weihe Rubus 13.
 — — Engl. Bot. 2664.
 — Chamaemorus *L.* Linné Fl. lapp. 5.
 — — Lightf. Fl. scot. 1, 13.
 — — Fl. dan. 1, 1.
 — — Curt. Lond. 4, 136.
 — — Engl. Bot. 10, 716.
 — — Sv. Bot. 469.
 — — Weihe Rubus 49.
 — collinus *DC.* Nocca et Balb. Fl. tic. 9.
 — cordifolius *W. et N.* Weihe Rubus 5.
 — corylifolius *Sm.* Engl. Bot. 12, 827.
 — — Sv. Bot. 187.
 — — Hayne 3, 11.
 — — Guimpel Holzgew. 102.
 — Dalibarda *L.* Smith Ic. Linn. 20.
 — — Lam. Encycl. 441.
 — — discolor *W. et N.* Weihe Rubus 20.
 — — dumetorum *Weihe.* Weihe Rubus 45^a, 45^b.
 — — elongatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 62.
 — — fastigiatus *W. et N.* Weihe Rubus 2.
 — — floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 557.
 — — foliosus *Weihe.* Weihe Rubus 28.
 + fruticosus *L.* Gaertn. Carp. 73.
 — — Lam. Encycl. 441.
 — — — Schmidel Ic. 2.
 — — Fl. dan. 7, 1163.
 — — Engl. Bot. 19, 715.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 334.
 — — Schk. Handb. 135.
 — — Guimpel Holzgew. 103.
 — — Hayne 3, 12.
 — — Guimpel et Schl. 144.
 — — Weihe Rubus 7.
 — — flore pleno, Savi Fl. ital. 1, 28.
 — fuscoater *Weihe.* Weihe Rubus 26.
 — fuscus *Weihe.* Weihe Rubus 27.
 — geoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 19.
 — — Hook. Ic. pl. 5, 495.
 — glabratus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 558.
 — glandulosus *Bell.* Guimpel Holzgew. 99.
 — — Engl. Bot. 2883.
 — — Fl. dan. 10, 1696.
 — gowreephul *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 230.
 — Guentheri *Weihe.* Weihe Rubus 21.
 — Gunnianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 291.
 — Hamiltonianus *Wall.* Wall. Fl. asiat. 234.
 — hirtus *W. et K.* W. et Kit. 141.
 — — Weihe Rubus 43.
 — — Fl. dan. 12, 2053.
 — humifusus *Weihe.* Weihe Rubus 35.
 — humulifolius *C. A. M.* Meyer Fl. Wiatka 1.
 — Hystrix *Weihe.* Weihe Rubus 41.
 — idaeus *L.* Woodv. Med. 3, 176.
 — — Engl. Bot. 34, 2442.
 — — Fl. dan. 5, 788.
 — — Sv. Bot. 181.
 — — Guimpel Holzgew. 97.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 341.
 — — Hayne 3, 8.
 — — Nees Düsseld. 310.
 — — Guimpel et Schl. 145.
 — — Wagner 74.
 — — Weihe Rubus 47.
 — — var. Fastolff, Fl. d. serres 4, 380.
 — infestus *Weihe.* Weihe Rubus 30.
 — Koehleri *Weihe.* Weihe Rubus 25.
 — — Engl. Bot. 2605.
 — laciniatus *Willd.* Willdenow Hortus 82.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 41.
 — — Watson Dendr. 1, 69.

- Rubus lasiocarpus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 232.
 — Lejeunei *Weihe.* Weihe Rubus 31.
 — leucostachys *Sm.* Engl. Bot. 2631.
 — Lingna *Weihe.* Weihe Rubus 38.
 — Lobbianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 741, 742.
 — macilentus *Camb.* Jacquemont Ind. 60.
 — macroacanthos *W. et N.* Weihe Rubus 18.
 — macropetalus *Dougl.* Hook. Bor. Am. 59.
 — macrophyllus *W. et N.* Weihe Rubus 12.
 — — Engl. Bot. 2625.
 — Menkei *Weihe.* Weihe Rubus 22.
 — moluccanus *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
 — nemorosus *Hayne.* Hayne 3, 10.
 — — Guimpel Holzgew. 101.
 — nessensis *Hall.* Linn. Transact. 11, 16.
 — nitidus *W. et N.* Weihe Rubus 4.
 — nutkanus *DC.* Bot. Reg. 16, 1368.
 — — Bot. Mag. 62, 3453.
 — — Sweet Fl. G. II. 83.
 — obovatus *Michx.* Hook. Bor. Am. 60.
 — odoratus *L.* Bot. Mag. 9, 323.
 — — Barton Fl. 2, 42.
 — pallidus *Weihe.* Weihe Rubus 29.
 — palmatus *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 36.
 — parvifolius *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
 — — Bot. Reg. 6, 496.
 — pauciflorus *Wall.* Bot. Reg. 10, 854.
 — pedatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 63.
 — — Hook. Bor. Am. 61.
 — pistillatus *Sm.* Smith Exot. Bot. 86.
 — plicatus *W. et N.* Weihe Rubus 1.
 — — Engl. Bot. 2714.
 — pubescens *W. et N.* Weihe Rubus 16.
 — pulcherrimus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 729, 730.
 — pungens *Camb.* Jacquemont Ind. 59.
 — pygmaeus *Weihe.* Weihe Rubus 42.
 — pyrifolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 61.
 — radicans *Cav.* Cav. Ic. 413.
 — Radula *Weihe.* Weihe Rubus 39.
 — reflexus *Ker.* Bot. Reg. 6, 461.
 — Reichenbachii *Koehler.* Weihe Rubus 37.
 — rhamnifolius *W. et N.* Weihe Rubus 6.
 — — Engl. Bot. 2604.
 — roridus *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1607.
 — rosaceus *Weihe.* Weihe Rubus 36.
 — rosaeiflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 46.
 — rosaeifolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 60.
 — — Bot. Mag. 43, 1783.
 — — Lodd. Cab. 158.
 — — Herb. amat. 5, 352.
 — — Hook. Ic. pl. 4, 349.
 — Roylei *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 6.
 — rudis *Weihe.* Weihe Rubus 40.
 — rugosus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 225.
 — sanctus *Schreb.* Schreber Ic. 8.
 — — Ann. Mus. 12, 6.
 — — Desf. Choix 61.
 — saxatilis *L.* Fl. dan. 1, 134.
 — — Sv. Bot. 349.
 — — Curt. Lond. 5, 154.
 — — Engl. Bot. 32, 2233.
 — — Guimpel Holzgew. 104.
 — — Weihe Rubus 9.
 — scaber *Weihe.* Weihe Rubus 32.
 — Schlechtendalii *Weihe.* Weihe Rubus 11.
 — Schleicheri *Weihe.* Weihe Rubus 23.
 — silvaticus *W. et N.* Weihe Rubus 15.
 — spectabilis *Pursh.* Pursh Flora 16.
 — — Bot. Reg. 17, 1424.
 — — Lodd. Cab. 1602.
 — Sprengelii *Weihe.* Weihe Rubus 10.
 — — Fl. dan. 10, 1697.

- Rubus stellatus* Sm. Smith Ic. Linn. 64.
 — suberectus Anderson. Fl. dan. 12, 1992.
 — — Engl. Bot. 36, 2572.
 — thyrsiflorus Weihe. Weihe Rubus 34.
 — tomentosus Borkh. Nocca et Balb. Fl. tic. 8.
 — — Guimpel Holzgew. 98.
 — — Weihe Rubus 8.
 — triflorus Rich. Hook. Bor. Am. 62.
 — trivialis Michx. Guimpel Fr. Holzgew. 71.
 — velutinus Vest. Weihe Rubus 12.
 — vestitus Weihe. Weihe Rubus 33.
 — villicaulis Koehler. Weihe Rubus 17.
 — villosus Ait. Bigelow Med. 38.
 — — Barton Med. 39.
 — vulgaris W. et N. Weihe Rubus 14.
 — Wallichianus W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 231.
 — Zahlbrucknerianus Endl. Endl. Atacta 35.
 † *Ruckeria* DC. Ann. sc. nat. II. 12, 4.
 — tagetoides DC. Delessert Ic. 4, 66.
Rudbeckia alata Jacq. Jacq. Ic. 593.
 — amplexicaulis Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
 † — — Schk. Handb. 259.
 † — — Lam. Encycl. 705.
 — amplexifolia Jacq. Jacq. Ic. 592.
 — columnaris Sims. Bot. Mag. 39, 1601.
 — digitata Mill. Schrader Gen. pl. 1.
 — Drummondii Paxt. Paxt. Mag. 6, 51.
 — fulgida Ait. Schrader Gen. pl. 3.
 — — Barton Fl. 1, 5, 3, 98.
 — — Bot. Mag. 45, 1996.
 — hirta L. Lodd. Cab. 1386.
 — — Sweet Fl. G. 82.
 † — laciniata L. Gaertn. Carp. 172.
 — — Barton Fl. 1, 16.
 — nudiflora Bert. Novi Comm. Bonon. 9, 14.
 — perfoliata Cav. Cav. Ic. 252.
 — pinnata Vent. Vent. Cels 71.
 — — Smith Exot. Bot. 38.
 — — Kerner Hort. 351, 759.
 — — Bot. Mag. 49, 2310.
 — — Sweet Fl. G. 146.
 — purpurea L. Bot. Mag. 1, 2.
 — — Schk. Handb. 259.
 — — Barton Fl. 2, 64.
 — serotina Sweet. Sweet Fl. G. 4.
 — — Lodd. Cab. 1539.
 — triloba L. Schrader Gen. pl. 2.
 — — Barton Fl. 1, 24.
 — — Lodd. Cab. 817.
 — — Bot. Reg. 7, 525.
Rudgea lanceaefolia Salisb. Linn. Transact. 8, 18.
 — ovalifolia Salisb. Linn. Transact. 8, 19.
 † *Rudolphia* Willd. Kerner Genera 37.
 — dubia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 591.
 — rosea Juss. Tussac Ant. 1, 22.
 — volubilis Willd. Vahl Eclogae 30.
Ruehssia estebanensis Karsten. Preuss. Gart. Verein 19, 1.
Ruellia alata Wall. Wall. Pl. asiat. 31.
 — alternata Burm. Rumpf Amb. 6, 13, fig. 2, 3.
 — anisophylla Wall. Hook. Exot. Fl. 191.
 — — Lodd. Cab. 1070.
 — antipoda L. Rumpf Amb. 5, 170, fig. 2.
 — australis Cav. Cav. Ic. 586.
 — — Maund Bot. 4, 177.
 — bracteata R. Br. Endl. Iconogr. 104.
 — ciliatiflora Hook. Bot. Mag. 66, 3718.
 — coccinea Vahl. Kerner Hort. 123.
 — cristata Andr. Andr. Rep. 8, 506.
 — dulcis Cav. Cav. Ic. 585.
 — elegans Hook. Bot. Mag. 62, 3389.
 † — — Van Houtte Hortus 5.
 — — — Fl. d. serres 1, 54.

- Ruellia elongata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 26.
 — erecta Burm. Burmann Fl. ind. 41.
 — formosa H. B. Humb. Pl. aeq. 48.
 — — Andr. Andr. Rep. 10, 610.
 — — Bot. Mag. 34, 1400.
 — — Kerner Hort. 319, 514, 814.
 — — Savi Fl. ital. 3, 81.
 — — Herb. amat. 5, 324.
 — fulgida Andr. Andr. Rep. 8, 527.
 — gigantea H. B. Humb. Pl. aeq. 102.
 — gossypina Wall. Wall. Pl. asiat. 42.
 — hirta Vahl. Vahl Symbolae 67.
 — hispida Rich. Desc. Ant. 2, 115.
 — japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 49.
 — infundibuliformis Andr. Andr. Rep. 8, 542.
 — lactea Cav. Cav. Ic. 255.
 — lilacina Hook. Bot. Mag. 71, 4147.
 — — Bot. Reg. 32, 13, 45.
 — — Paxt. Mag. 12, 243.
 — litoralis L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 447.
 — longiflora Vahl. Vahl Symbolae 15.
 — macrophylla Vahl. Vahl Symbolae 39.
 — — Bot. Reg. 32, 7.
 — — Paxt. Mag. 14, 29.
 — — Fl. d. serres 2, 147.
 — maculata Wall. Wall. Pl. asiat. 250.
 — microphylla Cav. Cav. Ic. 586.
 — Neesiana Wall. Wall. Pl. asiat. 83.
 — oblongifolia Lodd. Lodd. Cab. 1889.
 — ochroleuca Mart. Endl. Bras. 7, 5.
 — ocymoides Cav. Cav. Ic. 416.
 — ovata Cav. Cav. Ic. 254.
 — paniculata L. Bot. Reg. 7, 585.
 — patula Jacq. Jacq. Ic. 119.
 — — Lam. Encycl. 550.
 — — Desc. Ant. 2, 114.
 — persica Burm. Burmann Fl. ind. 42.
 — persicifolia Ldl. Bot. Reg. 11, 955.
 — picta Lodd. Lodd. Cab. 1448.
 — ? punctata N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1563.
 — Purdieana Hook. Bot. Mag. 73, 4298.
 — — Paxt. Mag. 16, 130.
 — — Fl. d. serres 3, 299.
 — repanda L. Rumpf Amb. 6, 13, fig. 1.
 — — Burmann Fl. ind. 40.
 — repens L. Burmann Fl. ind. 41.
 — rubicaulis Cav. Cav. Ic. 417.
 — rubra Aubl. Aublet Guiana 270.
 — Sabiniana Wall. Bot. Reg. 15, 1238.
 — — Lodd. Cab. 1712.
 — — Rechb. Exot. 210.
 † — strepens L. Gaertn. Carp. 54.
 † — — Lam. Encycl. 550.
 — — Schk. Handb. 177.
 — tentaculata L. Burmann Fl. ind. 40.
 — tuberosa L. Desc. Ant. 2, 113.
 — varians Vent. Vent. Cels 46.
 — — Herb. amat. 3, 145.
 — violacea Aubl. Aublet Guiana 271.
 — zeylanica Roxb. Rheede Hort. mal. 9, 45.
Rueppelia abyssinica Dill. et Rich. Richard Abyssin. 37.
 † *Ruizia* Cav. Ruiz et Pav. Prodr. 29.
 — cordata Cav. Cav. Diss. 36.
 — diversifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 295.
 — fragrans R. et P. Ruiz et Pav. Ic. Ined. x.
 — — Endl. Iconogr. 21.
 — laciniata Cav. Cav. Diss. 37.
 — lobata Cav. Cav. Diss. 36.
 — palmata Cav. Cav. Diss. 37.
Rulingia corylifolia Grah. Bot. Mag. 59, 3182.
 — pannosa R. Br. Bot. Mag. 48, 2191.
 — — Lodd. Cab. 491.

- Rumea coriacea* *Poit.* Mem. Mus. 1, 4.
 † *Rumex* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 † — — Lam. Encycl. 271.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 103.
 — — Campdera *Rumex* 1—3. (non vidi.)
 — abyssinicus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 93.
 — *Acetosa* *L.* Engl. Bot. 2, 127.
 — — Woodv. Med. 4, 230.
 — — Sv. Bot. 190.
 — — $\alpha. \beta. \gamma.$ Sturm Flora 17, 74.
 — — Nees Düsseld. 112.
 — — Hayne 13, 6.
 † — — Nees Gen. 4, 54.
 — *Acetosella* *L.* Fl. dan. 7, 1161.
 — — Curt. Lond. 2, 97.
 — — Engl. Bot. 24, 1674.
 — — Sturm Flora 17, 74.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 — *acutus* *L.* Engl. Bot. 11, 724.
 — — Sv. Bot. 161.
 — — Wagner 126.
 — *alpinus* *L.* Engl. Bot. 2694.
 — — Sturm Flora 17, 74.
 — — Nees Düsseld. 110. 111.
 — — Hayne 13, 7.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 † — — Nees Gen. 4, 54.
 — *aquaticus* *L.* Engl. Bot. (30, 2104.) 2698.
 — — Sv. Bot. 209.
 — — Rechb. Ic. crit. 4, 369.
 — — Sturm Flora 17, 74.
 — — Hayne 13, 4.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 — *arifolius* *All.* Sturm Flora 17, 74.
 — *bucephalophorus* *L.* Cav. Ic. 41.
 — — Sibth. Fl. gr. 345.
 † — — Gaertn. Carp. 119.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 † — — Ann. sc. nat. II. 9, 7.
 — *chrysocarpos* *Moris.* Mem. Tur. 38, 2.
 — *conglomeratus* *Murr.* Fl. dan. 13, 2228.
 — — Sturm Flora 17, 73.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 — *cordifolius* *Hornem.* Rechb. Ic. crit. 5, 487.
 — *crispus* *L.* Curt. Lond. 2, 95.
 — — Engl. Bot. 28, 1998.
 — — Fl. dan. 8, 1334.
 — — Rechb. Ic. crit. 6, 576.
 — — Sturm Flora 17, 73.
 — — Nees Düsseld. 107. 109.
 — — Hayne 13, 3.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 † — — Nees Gen. 4, 54.
 — *dentatus* *L.* Novi Comm. Gott. 5, 10.
 † — *digynus* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — Fl. dan. 1, 14.
 — — Engl. Bot. 13, 910.
 — *Dioscoridis* *Wallr.* Hayne 13, 5.
 — *diyaricatus* *L.* Sturm Flora 17, 73.
 — *domesticus* *Hartm.* Rechb. Ic. crit. 4, 345.
 — *elongatus* *Guss.* Gussone Pl. rar. 28.
 — *glaucus* *Jacq.* Jacq. Ic. 67.
 — — Sturm Flora 17, 74.
 — *glomeratus* *Schreb.* Rechb. Ic. crit. 4, 368.
 — *graminifolius* *Lamb.* Linn. Transact. 10, 10.
 † — *hamatus* *Trev.* Nees Gen. 4, 54.
 — *hastifolius* *M. v. B.* Sturm Flora 17, 74.
 — *Helolapathum* *Drejer.* Fl. dan. 13, 2288.
 — *Hydrolapathum* *Huds.* Woodv. Med. 4, 229.
 — — Engl. Bot. 30, 2104.
 — — Rechb. Ic. crit. 4, 370.

- Rumex* *Hydrolapathum* *Huds.* Sturm Flora 17, 73.
 — — — Hayne 13, 4.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 — *intermedius* *DC.* Sturm Flora 17, 74.
 — *Limoniastrum* *Jaub.* Jaubert Illustr. 106.
 — *longifolius* *H. B. K.* Rechb. Hort. 225.
 — *maritimus* *L.* Fl. dan. 7, 1208.
 — — — Schk. Handb. 100.
 — — — Engl. Bot. 11, 725.
 — — — Sv. Bot. 706.
 — — — Sturm Flora 17, 73.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 — *Marschallianus* *Rechb.* Rechb. Pl. crit. 6, 516.
 — *maximus* *Schreb.* Sturm Flora 17, 73.
 — *multifidus* *L.* Sibth. Fl. gr. 349.
 — — — Sturm Flora 17, 74.
 — *Nemolapathum* *Ehrh.* Sv. Bot. 655.
 — — — Fl. dan. 13, 2229.
 — — — Rechb. Ic. crit. 4, 367.
 — *nemorosus* *Schrad.* Nees Düsseld. 108. 109.
 — *nepalensis* *Spr.* Rechb. Hort. 234.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1810.
 — *nivalis* *Hegetschw.* Schweizer Denkschr. 3, 1.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 † — *obtusifolius* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — Fl. dan. 8, 1335.
 — — — Curt. Lond. 2, 134.
 — — — Engl. Bot. 28, 1999.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 454.
 — — — Rechb. Ic. crit. 4, 366.
 — — — $\alpha. \beta. \gamma.$ Sturm Flora 17, 73.
 — — — Nees Düsseld. 106. 109.
 — — — Guimpel et Schl. 37.
 — — — Hayne 13, 1.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 † — — Nees Gen. 4, 54.
 — *Oxylapathum* *Wall.* Hayne 13, 2.
 — *palustris* *Sm.* Engl. Bot. 27, 1932.
 — — — Curt. Lond. 2, 113.
 — — — Fl. dan. 11, 1873.
 — — — Sturm Flora 17, 73.
 † — *Patientia* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — Sturm Flora 17, 73.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 — *polygamus* *Cav.* Cav. Ic. 22.
 — *pratensis* *M. et K.* Sturm Flora 17, 73.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 55. 56.
 — — — Engl. Bot. 2757.
 — *pulcher* *L.* Engl. Bot. 22, 1576.
 — — — Rechb. Ic. crit. 5, 486.
 — — — Sturm Flora 17, 73.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 † — *purpureus* *Poir.* Mutel Fl. fr. 57.
 — — — Sturm Flora 17, 73.
 — *roseus* *L.* Sibth. Fl. gr. 346.
 † — *sanguineus* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — Curt. Lond. 2, 106.
 — — — Engl. Bot. 22, 1533.
 — — — Sturm Flora 17, 73.
 † — — Mutel Fl. fr. 57.
 — *scutatus* *L. a. \beta. \gamma.* Sturm Flora 17, 74.
 — *silvestris* *Wallr.* Sturm Flora 17, 73.
 — — — Hayne 13, 1.
 † — *spinosus* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — Sibth. Fl. gr. 347.
 — *Steinii* *Becker.* Sturm Flora 17, 73.
 — *stenophyllus* *Led.* Ledeb. Ic. 399.
 — *tuberosus* *L.* Sibth. Fl. gr. 348.
 — *uliginosus* *Guss.* Gussone Pl. rar. 29.
 — *venosus* *Pursh.* Hook. Bor. Am. 174.
 — *vesicarius* *L.* Desc. Ant. 7, 494.
Rumfordia floribunda *DC.* Delessert Ic. 4, 30.

- Rumohria aspidioides* Raddi. Opusc. sc. Bonon. 3, 12.
 — — Raddi Fil. 43.
Rumphia amboinensis L. Rheede Hort. mal. 4, 11.
 — *tiliaefolia* Lam. Lam. Encycl. 25.
Rungia Arnottiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1550.
 — *laticor* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1548.
 — *pectinata* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1547.
 — *repens* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 465.
 — *Wightiana* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1549.
Rupala Willd. = *Rhopala* Schreb.
Ruppia antarctica Lab. Bill. Nov. Holl. 264.
 — — Freycinet Voyage 40.
 † — *maritima* L. Gaertn. Carp. 84.
 — — — Lam. Encycl. 90.
 — — — Lightfoot Fl. scot. 1, 8.
 — — — Curt. Lond. 4, 50.
 — — — Engl. Bot. 2, 136.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 451.
 — — — Sv. Bot. 650.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 174.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 17.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *rostellata* Koch. Rehb. Ic. crit. 2, 174.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 17.
 — *trichodes* Durieu. Explor. Alger. 46.
 † *Ruprechtia ramiflora* C. A. M. Acad. Pet. 6, x.
 † — *salicifolia* C. A. M. Acad. Pet. 6, x.
Ruscus aculeatus L. Woody. Med. 1, 64.
 — — — Engl. Bot. 8, 560.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 474.
 — — — Lam. Encycl. 835.
 † — — — Schk. Handb. 340.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 437.
 † — — — Nees Gen. 2, 64.
 † — — — Flora 1853, 6.
 — *androgynus* L. Bot. Mag. 44, 1898.
 — — — var. α . Bot. Mag. 57, 3029.
 † — — — Nees Gen. 2, 64.
 — *Hypoglossum* L. Schk. Handb. 340.
 — — — Sibth. Fl. gr. 935.
 — — — Endlicher Fl. poson. x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 437.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
 † — *Hypophyllum* L. Bot. Mag. 46, 2049.
 — — — Flora 1853, 6.
 † — *racemosus* L. Gaertn. Carp. 16.
 — — — Watson Dendr. 2, 145.
 † — — — Lam. Encycl. 835.
Russeggera collina Endl. Endl. Iconogr. 94.
Russelia junccea Zucc. Bot. Reg. 21, 1773.
 — — — Maund Bot. 5, 220.
 — — — Paxt. Mag. 4, 79.
 — *multiflora* Sims. Bot. Mag. 37, 1528.
 — — — Herb. amat. 4, 284.
 — — — Paxt. Mag. 16, 163.
 — *rotundifolia* Cav. Cav. Ic. 415.
 — *sarmentosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 171.
 — — — Lam. Encycl. 539.
 — — — var. Regel Gartenfl. 1852, 5.
Ruta acutifolia DC. Delessert Ic. 3, 44.
 — *albiflora* Hook. Exot. Fl. 79.
 — — — Lodd. Cab. 1352.
 — *angustifolia* Pers. Bot. Mag. 49, 2311.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 788.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 156.
 † — — — Mutel Fl. fr. 15.
 — *bracteosa* DC. Rehb. Ic. crit. 8, 789.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 157.
 † — — — Mutel Fl. fr. 15.
 — *chalepensis* L. Sibth. Fl. gr. 368.

- Ruta chalepensis* L. Desc. Ant. 8, 595.
 — *corsica* DC. Rehb. Ic. crit. 8, 790.
 † — — — Mutel Fl. fr. 15.
 — *divaricata* Ten. Tenore Fl. nap. 36.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 787.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 155.
 — *fruticulosa* Lab. Bill. Syr. 1, 4.
 † — *graveolens* L. Gaertn. Carp. 111.
 — — — Woodv. Med. 3, 174.
 — — — Lam. Encycl. 345.
 — — — Diet. sc. nat. 122.
 — — — Schk. Handb. 115.
 — — — Hayne 6, 8.
 — — — Nees Düssel. 374.
 — — — Guimpel et Schl. 186.
 — — — Wagner 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 157.
 † — — — Mem. Mus. 12, 17.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 3.
 † — — — Payer Organogénie 15.
 — *legitima* All. Jacq. Ic. 76.
 — *linifolia* L. Andr. Rep. 9, 565.
 — — — Lam. Encycl. 345.
 — — — var. Bot. Mag. 48, 2254.
 — *macrophylla* Soland. Bot. Mag. 45, 2018.
 — *montana* Clus. Rehb. Ic. crit. 8, 786.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 154.
 † — — — Mutel Fl. fr. 15.
 — *obtusifolia* Led. Eichwald Cauc. 32.
 — *parviflora* Desf. Ann. Mus. 11, 42.
 — — — Desf. Choix 54.
 — *patavina* L. Sibth. Fl. gr. 369.
 — — — Roemer Fl. europ. 6, 7.
 — — — Portenschlag Dalm. 6.
 — *pinnata* L. Bot. Reg. 4, 307.
 — *spatulata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 370.
 — *tuberculata* Forsk. Delessert Ic. 3, 43.
 † Rutaceae Juss. Mem. Mus. 12, 14—29.
 † — — — Payer Organogénie 15.
 † *Rutosma* Gray. Gray Genera 155.
 — *texana* Gray. Gray Genera 155.
 † *Ruyschia* Jacq. Swartz Fl. Ind. occ. 11.
 — *amazonica* Mart. Mart. Bras. 292.
 — *bicolor* Benth. Benth. Sulphur 29.
 — *clusiaefolia* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 76.
 — — — Lam. Encycl. 135.
 — *corallina* Mart. Mart. Bras. 294.
 — *lepidota* Mig. Miquel Surin. 27.
 — *Spixiana* Mart. Mart. Bras. 293.
 — *Surubea* Sw. Lam. Encycl. 135.
Ryania speciosa Vahl. Vahl Eclogae 9.
Ryssopterys timorensis Juss. Delessert Ic. 3, 35.
 † — — — Arch. Mus. 3, 11.
Sabal Andansonii Guersuent. Bull. philom. 1811. no. 87.
 — — — Bot. Mag. 35, 1434.
 — — — Tratt. Archiv 362. 362^a.
 — — — Mart. Palm. 103. S. Y. Z². Z²³.
 † — *mexicana* Mart. Mart. Palm. S. V.
 — *umbraculifera* Mart. Mart. Palm. 130. T. Y. Z¹.
Sabbatia angularis Pursh. Bigelow Med. 57.
 — — — Barton Med. 24.
 — — — Rehb. Hort. 118.
 — — — Torrey New York 83.
 — *calycosa* Pursh. Bot. Mag. 39, 1600.
 — *chloroides* Pursh. Torrey New York 84.
 — *gracilis* Salisb. Salisbury Parad. 32.
Sabia lanceolata Colebr. Linn. Transact. 12, 14.
 † — *Menicosta* Bl. Blume Mus. 1, 44.
Sabicea aspera Aubl. Aublet Guiana 76.
 — *cana* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 247.
 — *cinerea* Aubl. Aublet Guiana 75.

- Sabicea cinerea* Aubl. Lam. Encycl. 165.
Sabulina bannatica Heuff. Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *mediterranea* Led. Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *mucronata* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *obtusa* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 215.
 — *setacea* Thuill. Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *tenuifolia* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 204.
 — *viscosa* Schreb. Rehb. Fl. germ. 5, 204.
Saccellum lanceolatum H. B. Humb. Pl. aeq. 13.
 — — — Lam. Encycl. 995.
Saccharum argenteum Brouss. Jacq. Ecl. Gram. 5.
 — *cylindricum* Lam. Rumpf Amb. 6, 7. fig. 2^a.
 — — — Lam. Encycl. 40.
 — — — Sibth. Fl. gr. 54.
 — — — Tenore Fl. nap. 211.
 — *exaltatum* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 46.
 — *floridulum* Lab. Bill. Sertum 18.
 — *officinatum* L. Rumpf Amb. 5, 74. fig. 1.
 † — — — Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 40.
 — — — Woodv. Med. 4, 266.
 — — — Tratt. Archiv 307. 307^a.
 † — — — Kerner Genera 101—103.
 — — — Tussac Ant. 1, 23. 24. 25.
 — — — Desc. Ant. 4, 283.
 — — — Hayne 9, 30. 31.
 — — — Guimpel et Schl. 100.
 — — — Nees Düsseld. 33—35.
 — — — Wagner 22. 22.
 — — — Hook. Bot. Misc. 26.
 — — — Spach Suites 103.
 † — — — Mem. Instit. 1850, 1. 2.
 † — *panicum* Lam. Lam. Encycl. 40.
 — *Ravennae* L. Sibth. Fl. gr. 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 55.
 — *sinense* Roxb. Rumpf Amb. 5, 74. fig. 2.
 — — — Roxb. Corom. 232.
 — *spicatum* L. Burmann Fl. ind. 9.
 † — *spontaneum* L. Gaertn. Carp. 82.
 † — — — Trinius Fundam. 15.
 — — — Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 103.
 — *Sisca* Cav. Cav. Ic. 292.
 — *strictum* Spr. Rehb. Fl. germ. 1, 55.
 — *Teneriffae* L. Sibth. Fl. gr. 53.
 — — — Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 1.
 — — — Jacq. Ecl. Gram. 34.
 — *violaceum* Juss. Desc. Ant. 7, 493.
Saccocalyx satireioides Coss. et Dur. Ann. sc. n. III. 20, 5.
Saccolabium abyssinicum Rich. Richard Abyssin. 81.
 — *acutifolium* Ldl. Lindley Sertum Frontisp. x.
 — *ampullaceum* Ldl. Lindley Sertum 17.
 — — — Paxt. Mag. 13, 49.
 — *Blumei* Ldl. Lindley Sertum 47.
 — *calceolare* Ldl. Lindley Sertum Frontisp. x.
 — — — Paxt. Mag. 6, 97.
 — *compressum* Ldl. Lindley Sertum 32.
 — *denticulatum* Paxt. Paxt. Mag. 7, 145.
 — — — Bot. Mag. 80, 4772.
 — *guttatum* Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 1.
 — — — Bot. Mag. 70, 4108.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1745. 1746.
 — — — Hart. Parad. 2, 3.
 — *miniaturum* Ldl. Bot. Reg. 33, 58.
 — *paniculatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1676.
 — *papillosum* Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 4.
 — — — Bot. Reg. 18, 1552.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1672.
 — *praemorsum* Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 2.
 † — *pusillum* Bl. Blume Tabellen 50.
 — *Rheedii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1745.
 — *rubrum* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1673.
 — *speciosum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1674. 75.

- Saccolabium Wightianum* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 917.
 † *Saccoloma elegans* Kaulf. Kaulfuss Enumer. 1.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 58.
 — — — Kunze Fil. 41.
 † — — — Fée Fil. 5, 25.
 † — *Imrayanum* Hook. Hook. Gen. Fil. 58.
Saccopetalum Horsfieldii R. Br. Bennett Java 35.
 † *Sadleria cyathoides* Kaulf. Fée Fil. 5, 7.
 † — *Souleytiana* Gaud. Fée Fil. 5, 7.
 † *Sagenia hippocrepis* Presl. Hook. Gen. Fil. 53.
 † — *macrodonata* Fée. Fée Fil. 5, 24.
 † *Sageretia Brongn.* Gray Genera 166.
 — *Michauxii* Brongn. Gray Genera 166.
 † — *oppositifolia* Brongn. Ann. sc. nat. 10, 13.
 † *Sagina L.* Gray Genera 109.
 — *apetala* L. Arduino Anim. 2, 8.
 — — — Curt. Lond. 1, 82.
 — — — Engl. Bot. 13, 881.
 — — — Gmelin Fl. bad. 1, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — — — Fl. dan. 12, 2102.
 — — — Jordan Observ. 1, 3.
 — *bryoides* Froel. Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — *cerastoides* Dickson. Roemer Fl. europ. 6, 3.
 — *ciliata* Fries. Sv. Bot. 562.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — *debilis* Jord. Jordan Observ. 3, 3.
 — *decandra* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 650.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — *densa* Jord. Jordan Observ. 3, 3.
 — *depressa* Schultz. Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — *erecta* L. Fl. dan. 5, 845.
 — — — Engl. Bot. 9, 609.
 — *maritima* Don. Curt. Lond. 4, 115.
 — — — Engl. Bot. 31, 2195.
 — — — Fl. dan. 12, 2104.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — — — Jordan Observ. 3, 3.
 — *patula* Jord. Jordan Observ. 1, 3.
 — *procumbens* L. Arduino Anim. 2, 8.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Lam. Encycl. 90.
 — — — Curt. Lond. 3, 114.
 — — — Engl. Bot. 13, 880.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 199.
 — — — Fl. dan. 12, 2103.
 — — — Schk. Handb. 27.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — — — Gray Genera 109.
 — *stricta* Fries. Sv. Bot. 562.
 — *subulata* D'Urv. Hook. Fl. ant. 93.
 † *Sagittaria acutifolia* L. fil. Endl. Bras. 8, 16.
 — *angustifolia* Ldl. Bot. Reg. 14, 1141.
 — *echinocarpa* Mart. Martius Auswahl 3.
 — *lancifolia* L. Andr. Rep. 5, 333.
 — — — Tratt. Thes. 8.
 — — — Bot. Mag. 43, 1792.
 — — — Rehb. Exot. 10.
 — — — Desc. Ant. 7, 498.
 — *major* Schrank. Schrank Fl. monac. 4, 336.
 — *obtusa* Willd. Desc. Ant. 7, 497.
 — *obtusifolia* L. Rheede Hort. mal. 11, 45.
 — *ovata* Red. Red. Lil. 7, 411.
 — *rigida* Pursh. Bot. Mag. 39, 1632.
 † *sagittifolia* L. Gaertn. Carp. 84.
 — — — Fl. dan. 1, 172.
 — — — Sv. Bot. 164.
 — — — Engl. Bot. 2, 84.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 109.
 — — — Red. Lil. 5, 279. 280.
 — — — Lam. Encycl. 776.

- Sagittaria sagittifolia* L. Schk. Handb. 298.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 7.
 — — — Tratt. Thes. 7.
 — — — Nolte Monogr. 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 59.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 53.
 † — — — Nees Gen. 2, 26.
 † — — — Sellowiana Kth. Endl. Bras. 8, 15.
 — — — Seubertiana Mart. Endl. Bras. 8, 15.
 — — — sinensis Sims. Bot. Mag. 39, 1631.
 † *Sagonea aquatica* Lam. Lam. Encycl. 212.
 — — — palustris Aubl. Aublet Guiana 111.
Saguerus Langkab Bl. Blume Rumphia 95, 125.
 — — — Rumphii Roxb. Rumpf Amb. 1, 13.
 — — — saccharifer Bl. Blume Rumphia 123, 124.
Sagus elata Bl. Blume Rumphia 128.
 — — — Mart. Palm. 102.
 † — — — farinifera Gaertn. Gaertn. Carp. 120.
 — — — Dict. sc. nat. 30, 31.
 — — — filaris Bl. Blume Rumphia 128.
 — — — genuina Lab. Dict. sc. nat. 32, 33.
 — — — Konigii Griff. Griffith Palms 181.
 — — — laevis Reinw. Griffith Palms 182.
 † — — — Palma-Pinus Gaertn. Gaertn. Carp. 10.
 † — — — pedunculata Poir. Lam. Encycl. 771.
 † — — — Ruffia Jacq. Jacq. Fragm. 4.
 — — — Rumphii Willd. Rumpf Amb. 1, 17.
 — — — — Blume Rumphia 86, 126, 127.
 — — — — Guimpel et Schl. 237.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75^a.
 — — — taedigera Mart. Mart. Palm. 45, 48.
 † — — — vinifera Pers. Lam. Encycl. 771.
 — — — — Desc. Ant. 1, 33.
Sakaki Kaempfer Kaempfer Japon. 33.
Salacia celebica Bl. Blume Rumphia 178^c.
 — — — kalahiensis Korth. Korthals Bot. 38.
 — — — laevigata Wight. Wight Illustr. in Hook. 36.
 — — — longifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 278.
 — — — macrophylla Mig. Miquel Surin. 23.
 — — — macrosperma Wight. Wight Spicil. 32.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 962.
 — — — oblonga Wall. Wight Illustr. 47.
 — — — pomifera Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 55.
 — — — prinoides DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
 — — — senegalensis DC. Guillemain Seneg. 27.
Salicornia acetaria Pall. Pallas Illustr. 1, 2.
 — — — amplexicaulis Vahl. Gussone Fl. sicula 1.
 — — — annua Sm. Engl. Bot. 6, 415.
 — — — brachiata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 738.
 — — — caspica Pall. Pallas Illustr. 7.
 — — — foliata L. Pallas Illustr. 5, 6.
 † — — — Nees Gen. 4, 68.
 † — — — fruticosa L. Lam. Encycl. 4.
 — — — — Engl. Bot. 35, 2467.
 — — — — Fl. dan. 10, 1621.
 — — — — Gussone Fl. sicula 3.
 — — — herbacea L. Fl. dan. 2, 303.
 † — — — Lam. Encycl. 4.
 — — — — Schk. Handb. 1.
 — — — — Sv. Bot. 252.
 — — — — Gussone Fl. sicula 2.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 4, 307.
 † — — — Nees Gen. 4, 68.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 101.
 — — — indica Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 737.
 — — — macrostachya Guss. Gussone Fl. sicula 4.
 — — — nodulosa Delile. Delile Egypte 3.
 — — — procumbens Sm. Engl. Bot. 35, 2475.
 — — — prostrata Pall. Pallas Illustr. 3.
 † — — — Nees Gen. 4, 68.
 — — — pygmaea Pall. Pallas Illustr. 2.

- Salicornia radicans* Sm. Engl. Bot. 24, 1691.
 † — — — strobilacea Gaertn. Gaertn. Carp. 127.
 — — — — Pall. Pallas Illustr. 4.
 — — — — Delile. Delile Egypte 3.
Salisburia adiantifolia Sm. Watson Dendr. 2, 168.
 † — — — Ginkgo Rich. Richard Conif. 3, 3^b.
Salix L. Wade Salices 1. (non vidi.)
 † — — — Salicetum Woburnense A.
 † — — — — Verhandl. Rheinl. 1854, 8, 9.
 † — — — (Folia.) Linné Fl. lappon. 8.
 † — — — (—) Villars Dauph. 50, 51.
 † — — — (—) Willdenow Baumzucht 4, 5, 6, 7.
 † — — — (—) Neue Schr. naturf. Fr. 4, 6.
 † — — — (—) König Annals 2, 5.
 † — — — (—) Schkuhr Handb. 317^b, 317^c.
 † — — — (—) Salicetum Woburnense 141—152.
 — — — acuminata Mill. Hoffmann Salix 6.
 — — — — Sm. Engl. Bot. 20, 1434.
 — — — — Salicetum Woburnense 131.
 — — — — Hartig (44.) 40.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 11, 601.
 — — — acutifolia Willd. Rchb. Fl. germ. 11, 603.
 — — — adscendens Sm. Engl. Bot. 28, 1962.
 — — — — Salicetum Woburnense 80.
 — — — alaternoides Schleich. Salicetum Woburnense 76.
 — — — alba L. Hoffmann Salix 7, 8, 24.
 — — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — — Host Salix 32, 33.
 — — — — Hartig (40.) 52.
 — — — — Nees-Düsseld. Suppl. 53.
 — — — — Hayne 13, 42.
 — — — — Wagner 157, 158.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 11, 608.
 — — — — Nouveau Duhamel 3, 26.
 † — — — — Lam. Encycl. 802.
 — — — — Engl. Bot. 34, 2430.
 — — — — Woodv. Med. 5, 4.
 — — — — Salicetum Woburnense 136.
 — — — — Sv. Bot. 523.
 † — — — — Cosson Atlas 27.
 — — — alpestris Host. Host Salix 99, 100.
 — — — alpina Scop. Scopoli Fl. carn. 2, 61.
 — — — ambigua Ehrh. Engl. Bot. 2733.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
 — — — Ammaniana Willd. Sturm Flora 7, 25.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
 — — — amplexicaulis Bory et Ch. Bory et Chaub. Mor. 34.
 — — — amygdalina L. α. discolor, Sturm Flora 7, 25.
 — — — — Host Salix 13, 14.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 11, 604, 605.
 — — — — Engl. Bot. 27, 1936.
 — — — — Salicetum Woburnense 18.
 † — — — — Anderson Salices 2.
 — — — Andersoniana Sm. Engl. Bot. 33, 2343.
 — — — — Salicetum Woburnense 109.
 — — — angustifolia Poir. Nouveau Duhamel 3, 29.
 — — — — Wulf. Hartig (118.) 41^f.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
 — — — annularis Forbes. Salicetum Woburnense 21.
 — — — Ansoniana Forbes. Salicetum Woburnense 107.
 — — — appendiculata Vahl. Fl. dan. 6, 1056.
 — — — aquatica Sm. Engl. Bot. 20, 1437.
 — — — — Salicetum Woburnense 127.
 — — — — Hartig (49.) 41.
 — — — — Hayne 13, 44.
 — — — arbuscula L. Fl. dan. 6, 1055.
 — — — — Mag. nat. Fr. 4, 2.
 — — — — Schk. Handb. 317^a.
 — — — — var. Waldsteiniana, Sturm Flora 7, 25.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 11, 561.
 † — — — — Anderson Salices 23.
 — — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 408.

- † *Salix* *arbuscula* *Wahlenb.* *Wahlenberg Fl. lapp.* 16.
 — — — *Salicetum Woburnense* 138.
 — — — *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1366.
 — — — *Salicetum Woburnense* 86.
 — — — *arctica* *R. Br.* *Mem. Mosc.* 8, 6.
 — — — *Pall.* *Ledeb. Ic.* 460.
 — — — *Fl. dan.* 14, 2488.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 566.
 † — — — *arenaria* *L.* *Gaertn. Carp.* 90.
 — — — *Fl. dan.* 2, 197.
 — — — *Schk. Handb.* 317^h.
 — — — *Sturm Flora* 7, 25.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 30.
 — — — *Engl. Bot.* 26, 1809.
 — — — *Salicetum Woburnense* 70.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 572.
 — — — *argentea* *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1364.
 — — — *Salicetum Woburnense* 78.
 — — — *Hartig* (118.) 41^f.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 591.
 — — — *atrovirens* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 108.
 — — — *aurita* *L.* *Hoffmann Salix* 1. 5. 22.
 — — — *Host Salix* 78.
 — — — *Hartig* (47.) 39.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 575.
 — — — *Engl. Bot.* 21, 1487.
 — — — *Salicetum Woburnense* 124.
 † — — — *Cosson Atlas* 30.
 † — — — *Anderson Salices* 8.
 — — — *australis* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 103.
 — — — *austriaca* *Host.* *Host Salix* 64. 65.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 587.
 — — — *babylonica* *L.* *Gmelin Reise* 3, 34.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 27.
 — — — *Salicetum Woburnense* 22.
 † — — — *Cosson Atlas* 27.
 — — — *Barattiana* *Hook.* *Hook. Bor. Am.* 181.
 — — — *berberifolia* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 82.
 — — — *Salicetum Woburnense* 140.
 — — — *bicolor* *Ehrh.* *Guimpel Holzgew.* 180.
 — — — *Sm.* *Engl. Bot.* 26, 1806.
 — — — *Salicetum Woburnense* 38.
 — — — *Bonplandiana* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 101. 102.
 — — — *Salicetum Woburnense* 9.
 — — — *Borreriana* *Sm.* *Engl. Bot.* 2619.
 — — — *Salicetum Woburnense* 45.
 — — — *Brayi* *Led.* *Ledeb. Ic.* 449.
 — — — *buxifolia* *Trev.* *Mem. Mosc.* 8, 10.
 — — — *caesia* *Vill.* *Mem. Mosc.* 8, 12.
 — — — *Mutel Fl. fr.* 62.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 565.
 — — — *callicarpaea* *Trautv.* *Mem. Mosc.* 8, 7.
 — — — *canaliculata* *Bess.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 588.
 — — — *canariensis* *Chr. Smith.* *Webb Canar.* 215.
 — — — *candida* *Flügge.* *Salicetum Woburnense* 91.
 — — — *Torrey New York* 117.
 † — — — *canescens* *Fries.* *Anderson Salices* 5.
 — — — *Caprea* *L.* *Hoffmann Salix* 1. 5. 21.
 — — — *Host Salix* 66. 67.
 — — — *Hartig* (48.) 38.
 — — — *Hayne* 13, 43.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 577.
 — — — *var.* *Pallas Fl. ross.* 81.
 — — — *Fl. dan.* 2, 245.
 — — — *Sv. Bot.* 98.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 3.
 — — — *Engl. Bot.* 21, 1488.
 — — — *Salicetum Woburnense* 122.
 — — — *Dict. sc. nat.* 296. 297.
 † — — — *Cosson Atlas* 31.
 † — — — *Anderson Salices* 6.

- Salix* *carinata* *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1363.
 — — — *Salicetum Woburnense* 59.
 — — — *carinthiaca* *Host.* *Host Salix ined.* x.
 — — — *carniolica* *Host.* *Host Salix* 44. 45.
 — — — *cerasifolia* *Spr.* *Nocca et Balb. Fl. tic.* 18.
 — — — *chrysanthos* *Vahl.* *Fl. dan.* 6, 1057.
 — — — *cinerea* *L.* *Nouveau Duhamel* 3, 28^{bis}.
 — — — *Engl. Bot.* 27, 1897.
 — — — *Salicetum Woburnense* 125.
 — — — *Sv. Bot.* 565.
 — — — *Host Salix* 26. 27.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 576.
 † — — — *Cosson Atlas* 30.
 † — — — *Anderson Salices* 7.
 — — — *coerulea* *Sm.* *Engl. Bot.* 34, 2431.
 — — — *Salicetum Woburnense* 137.
 — — — *coluteoides* *Mirbel.* *Mem. Mus.* 14, 20.
 — — — *concolor* *Host.* *Host Salix* 34. 35.
 — — — *conformis* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 24.
 — — — *conifera* *Wangenh.* *Wangenheim Beitrag* 31.
 — — — *cordifolia* *Pursh.* *Mem. Mosc.* 8, 9.
 — — — *coriacea* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 112.
 — — — *coruscans* *Willd.* *Sturm Flora* 7, 25.
 — — — *Host Salix* 94.
 — — — *cotinifolia* *Schleich.* *Engl. Bot.* 20, 1403.
 — — — *Salicetum Woburnense* 114.
 — — — *Host Salix ined.* x.
 — — — *crassifolia* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 115.
 — — — *crassijulis* *Trev.* *Mem. Mosc.* 8, 15.
 — — — *crispa* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 42.
 — — — *Croweana* *Sm.* *Engl. Bot.* 16, 1146.
 — — — *Roemer Fl. europ.* 14, 7.
 — — — *Salicetum Woburnense* 52.
 — — — *cuspidata* *Schultz.* *Fl. dan.* 14, 2487.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 611.
 — — — *damascena* *Salic. Wob.* *Engl. Bot.* 2709.
 — — — *daphnoides* *Vill.* *Sturm Flora* 7, 25.
 — — — *Hartig* (43.) 46.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 602.
 — — — *Davalliana* *Sm.* *Engl. Bot.* 2701.
 — — — *Salicetum Woburnense* 47.
 — — — *decipiens* *Hoffm.* *Hoffmann Salix* 31.
 — — — *Engl. Bot.* 27, 1937.
 — — — *Salicetum Woburnense* 29.
 — — — *decumbens* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 88.
 — — — *depressa* *Hoffm.* *Hoffmann Salix* 15. 16.
 — — — *L.* *Hartig* (116.) 41^d.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 567.
 † — — — *livida*, *Anderson Salices* 14.
 — — — *Dicksoniana* *Sm.* *Engl. Bot.* 20, 1390.
 — — — *Salicetum Woburnense* 55.
 — — — *diplodictya* *Trautv.* *Mem. Mosc.* 8, 14.
 — — — *discolor* *Host.* *Host Salix* 60. 61.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 587.
 — — — *Doniana* *Sm.* *Engl. Bot.* 2599.
 — — — *Salicetum Woburnense* 85.
 — — — *dura* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 105.
 — — — *elaegnifolia* *Tausch.* *Salicetum Woburnense* 69.
 — — — *elaegnoides* *Schleich.* *Mem. Mosc.* 8, 8.
 — — — *elegans* *Host.* *Host Salix* 97.
 — — — *excelsa* *Gm.* *Gmelin Reise* 3, 34.
 — — — *excelsior* *Host.* *Host Salix* 28. 29.
 — — — *fagifolia* *Host.* *Host Salix ined.* x.
 — — — *ferruginea* *Anders.* *Salicetum Woburnense* 128.
 — — — *Engl. Bot.* 2665.
 — — — *finmarchica* *Willd.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 594.
 † — — — *Anderson Salices* 20.
 — — — *firma* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 106.
 — — — *fissa* *Ehrh.* *Hoffmann Salix* 13. 14.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 586.
 — — — *flavescens* *Host.* *Host Salix* 101.
 — — — *floribunda* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 54.

- Salix Flügeana Willd. Rhb. Fl. germ. 11, 580.
 — Forbiana Sm. Engl. Bot. 19, 1344.
 — — Salicetum Woburnense 5.
 — formosa Willd. Rhb. Fl. germ. 11, 566.
 — Forsteriana Sm. Engl. Bot. 33, 2344.
 — — Salicetum Woburnense 110.
 — fragilior Host. Host Salix 20, 21.
 — fragilis L. Hartig (42.) 51.
 — — — γ. Russeliana, Sturm Flora 7, 25.
 — — — Host Salix 18, 19.
 — — — Nees Düsseld. 91.
 — — — Hayne 13, 41.
 — — — Guimpel et Schl. 35.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 609.
 — — — Woodv. Med. 1, 8.
 — — — Engl. Bot. 26, 1807.
 ! — — — (Arbor ingens.) Salig. Wob. Frontisp. x.
 — — — Salicetum Woburnense 27.
 — — — Sv. Bot. 373.
 — — — Fl. dan. 14, 2484.
 † — — — Cosson Atlas 27.
 — fragilissima Host. Host Salix 22, 23.
 — fusca Wulf. Hoffmann Salix 28, 29.
 — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 409.
 — — — L. Engl. Bot. 28, 1960.
 — — — Salicetum Woburnense 83.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 592.
 — geminata Forbes. Salicetum Woburnense 129.
 — glabra Scop. Sturm Flora 7, 25.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 568.
 — glauca L. Linné Fl. lapp. 7.
 — — — Engl. Bot. 26, 1810.
 — — — Salicetum Woburnense 68.
 — — — Mem. Mosc. 8, 5.
 — — — Ledeb. Ic. 468.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 † — — — Anderson Salices 21.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 571.
 — glaucescens Host. Host Salix 76, 77.
 † — glauco-phylicae-folia And. Anderson Salices 10.
 — grandifolia Ser. Rhb. Fl. germ. 11, 578.
 — grisonensis Schleich. Salicetum Woburnense 99.
 — grisophylla Schleich. Salicetum Woburnense 119.
 — hastata L. Fl. dan. 7, 1238.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 — — — Sv. Bot. 719.
 † — — — Anderson Salices 11.
 — — — Salicetum Woburnense 35.
 — — — Schk. Handb. 317^e.
 — — — var. stolbergensis, Hartig (111.) 35^b.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 570.
 — Helix L. Engl. Bot. 19, 1343.
 — — — Salicetum Woburnense 2.
 — — — Hartig (52.) 45.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Host Salix 36, 37.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 563.
 — herbacea L. Linné Fl. lapp. 7.
 — — — Fl. dan. 1, 117.
 — — — Sv. Bot. 367.
 — — — Engl. Bot. 27, 1907.
 — — — Salicetum Woburnense 62.
 † — — — Anderson Salices 27.
 — — — Hoffmann Salix 20.
 — — — Hartig (105.) 35^b.
 — — — Host Salix 104.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 557.
 — heterophylla Host. Host Salix 87, 88.
 † — hippophaeifolia Thuill. Cosson Atlas 28.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 607.
 — hirta Sm. Engl. Bot. 20, 1404.
 — — — Salicetum Woburnense 113.

- Salix Hoffmanniana Sm. Engl. Bot. 2620.
 — — — Salicetum Woburnense 16.
 — holosericea Willd. Hartig (112.) 37^b.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 579.
 — Hookeriana Barr. Hook. Bor. Am. 180.
 — Hoppeana Willd. Sturm Flora 7, 25.
 — — — Guimpel Holzgew. 158.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 605.
 — Houstoniana Pursh. Salicetum Woburnense 11.
 — Humboldtiana Willd. H. B. K. Nov. Gen. 2, 99, 100.
 — — — Salicetum Woburnense 8.
 † — hyperboraea And. Anderson Salices 12.
 — Jacquiniana Host. Host Salix 102.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 31.
 — ichtnostachya Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1953.
 — incana Schrank. Sturm Flora 7, 25.
 — — — Hartig (113.) 37^c.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 596.
 — — — Salicetum Woburnense 90.
 — — — Michx. Torrey New York 117.
 — incanescens Schleich. Salicetum Woburnense 120.
 — incubacea L. Engl. Bot. 2600.
 — — — Salicetum Woburnense 79.
 — — — Guimpel Holzgew. 185.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 588.
 — intermedia Host. Host Salix 56, 57.
 — Kanderiana Ser. Rhb. Fl. germ. 11, 581.
 — Kitaibeliana Willd. Salicetum Woburnense 64.
 — Kochiana Trautv. Trautvetter Salicetum 1.
 — lactea Bray. Regensb. Denkschr. 2, 2.
 — lacustris Schleich. Salicetum Woburnense 116.
 — laeta Schultz. Rhb. Fl. germ. 11, 588.
 — Lambertiana Sm. Engl. Bot. 19, 1359.
 — — — Salicetum Woburnense 3.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 585.
 — lanata L. Linné Fl. lapp. 7.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 † — — — Anderson Salices 3.
 — — — Pallas Fl. ross. 81.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 31.
 — — — Engl. Bot. 2624.
 — — — Salicetum Woburnense 71.
 — — — Ledeb. Ic. 480.
 — lanceolata Sm. Engl. Bot. 20, 1436.
 — — — Salicetum Woburnense 14.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 606.
 — — — Sér. Séringe Saules 1.
 — Lapponum L. Fl. dan. 6, 1058.
 — — — Schk. Handb. 317^e.
 — — — var. arenaria, Hartig (108.) 35^e.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 572.
 — — — Salicetum Woburnense 73.
 † — — — Anderson Salices 4.
 — latifolia Forbes. Salicetum Woburnense 118.
 — laurina Sm. Rhb. Fl. germ. 11, 564.
 — lavandulaefolia Lap. Rhb. Fl. germ. 11, 596.
 — laxiflora Borrer. Engl. Bot. 2749.
 — ligustrina Michx. Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Host. Host Salix 15, 16.
 † — limosa Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 572.
 — linearis Forbes. Salicetum Woburnense 89.
 — litoralis Host. Host Salix 52.
 † — livida Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 — longifolia Host. Host Salix 62, 63.
 — — — Rhb. Fl. germ. 11, 601.
 — lucida Mühlenb. Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Torrey New York 119.
 — ? — — — Salicetum Woburnense 32.
 — Ludwigii Schk. Schk. Handb. 317^d.

- Salix *Lyonii* Forbes. Salicetum Woburnense 10.
 — *macrostipulacea* Schleich. Salic. Woburn. 130.
 — *majalis* Wahlenb. Rchb. Fl. germ. 11, 563.
 — *malifolia* Sm. Engl. Bot. 23, 1617.
 — — Salicetum Woburnense 36.
 — *menthaefolia* Host. Host Salix 79. 80.
 — *Meyeriana* Willd. Hartig (37.) 50.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 611.
 — — Salicetum Woburnense 33.
 — *Micheliana* Forbes. Salicetum Woburnense 135.
 — *microphylla* Cham. Hook. Beechey 70.
 — *microstachya* Turcz. Trautvetter Salicetum 4.
 — *mirabilis* Host. Host Salix 46.
 — *mollissima* Ehrh. Hartig (45.) 37.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 599.
 — — Sm. Engl. Bot. 21, 1509.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 600.
 — *monandra* Ard. Curt. Lond. 3, 130.
 — — Hoffmann Salix 1. 5. 23.
 — — Host Salix 71. 72.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 582.
 † — — Nees Gen. 4, 15.
 — — Forbes. Salicetum Woburnense 4.
 — *monspeliensis* Forbes. Salicetum Woburnense 30.
 — *montana* Host. Host Salix 73.
 — — Forbes. Salicetum Woburnense 19.
 — *mutabilis* Host. Host Salix 42. 43.
 — *Myrsinites* L. Linné Fl. lapp. 7.
 — — Fl. dan. 6, 1054.
 — — Mem. Mosc. 8, 18.
 — — var. *Jacquiniiana*, Hartig (109.) 35f.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 559. 560.
 † — — Anderson Salices 22.
 — — Hoffm. Hoffmann Salix 17. 18. 19. 24.
 — — Sm. Engl. Bot. 19, 1360.
 — — Salicetum Woburnense 60.
 — — Led. Ledeb. Ic. 455.
 — *myrtilloides* L. Sv. Bot. 646.
 — — Wahlenberg Fl. lapp. 18.
 † — — Anderson Salices 19.
 — — Hartig (117.) 41c.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 593.
 — — Willd. Salicetum Woburnense 66.
 — *nigra* Michx. Michaux Arb. 3, 5.
 — *nigricans* Sm. Engl. Bot. 17, 1213.
 — — Salicetum Woburnense 37.
 — — Roemer Fl. europ. 14, 8.
 — — var. *Amaniana* Willd. Hartig (115.) 41c.
 — — var. α . Sturm Flora 7, 25.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
 † — — Anderson Salices 15.
 † — — Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 17.
 — *nitens* Anders. Salicetum Woburnense 44.
 — — Engl. Bot. 2655.
 — *oleaeifolia* Sm. Engl. Bot. 20, 1402.
 — — Salicetum Woburnense 126.
 — — Vill. Rchb. Fl. germ. 11, 580.
 — *onusta* Besser. Rchb. Fl. germ. 11, 594.
 — *oppositifolia* Host. Host Salix 38. 39.
 — *ovalifolia* Trautv. Mem. Mosc. 8, 13.
 — *ovata* Host. Host Salix 74. 75.
 — — Séringe. Séringe Saules 2.
 † — — Anderson Salices 24.
 — *padifolia* Host. Host Salix ined. x.
 — *pallida* Schleich. Salicetum Woburnense 96.
 — — Led. Ledeb. Ic. 454.
 — *palustris* Host. Host Salix 24. 25.
 — *pannosa* Schleich. Salicetum Woburnense 123.
 — *parietariaefolia* Host. Host Salix 85. 86.
 — *parviflora* Host. Host Salix 49.
 — *parvifolia* Sm. Engl. Bot. 28, 1961.
 — — Salicetum Woburnense 81.

- Salix *patens* Forbes. Salicetum Woburnense 39.
 — *pedicellaris* Pursh. Torrèy New York 120.
 — *pennsylvanica* Forbes. Salicetum Woburnense 95.
 — *pentandra* L. Fl. dan. 6, 943.
 — — Sv. Bot. 325.
 — — Engl. Bot. 26, 1805.
 — — Salicetum Woburnense 34.
 — — Hartig (36.) 49.
 — — Guimpel et Schl. 36.
 — — Host Salix 1. 2.
 — — Nees Düsseld. 89.
 — — Hayne 13, 40.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 612.
 † — — Nees Gen. 4, 15.
 † — — Anderson Salices 1.
 — *petiolaris* Sm. Engl. Bot. 16, 1147.
 — — Roemer Fl. europ. 14, 5.
 — — Salicetum Woburnense 23.
 — *petraea* Forbes. Salicetum Woburnense 97.
 — — Engl. Bot. 2725.
 — *phillyreifolia* Anders. Engl. Bot. 2660.
 — *phylicifolia* L. var. Fl. dan. 6, 1053.
 † — — Wahlenberg Fl. lapp. 17.
 † — — Anderson Salices 9.
 — — Engl. Bot. 28, 1958.
 — — Salicetum Woburnense 46.
 — — Hartig (110.) 33f.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 564.
 — *polaris* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 13.
 — — Sv. Bot. 493.
 † — — Anderson Salices 28.
 — — Salicetum Woburnense 63.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
 — *polyandra* Bray. Regensb. Denkschr. 2, 1.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 613.
 — *polymorpha* Ehrh. Host Salix 68. 69. 70.
 — *pomeranica* Willd. Rchb. Fl. germ. 11, 602.
 — *Pontederana* Willd. Rchb. Fl. germ. 11, 587.
 — — Salicetum Woburnense 43.
 — — Vill. Rchb. Fl. germ. 11, 569.
 — *praecox* Hoppe. Sturm Flora 7, 25.
 — — Guimpel Holzgew. 168.
 — — Salicetum Woburnense 26.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 602.
 — *pratensis* Scop. Host Salix 50. 51.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
 — *prinoides* Pursh. Salicetum Woburnense 40.
 — *procumbens* Forbes. Salicetum Woburnense 61.
 — — Engl. Bot. 2753.
 — *propinqua* Borrer. Engl. Bot. 2729.
 — *prostrata* Sm. Engl. Bot. 28, 1959.
 — — Salicetum Woburnense 82.
 — — Ehrh. Rchb. Fl. germ. 11, 562.
 — *proteaefolia* Schleich. Salicetum Woburnense 75.
 — *pruinosa* Wendl. Rchb. Fl. germ. 11, 603.
 — *prunifolia* Sm. Engl. Bot. 19, 1361.
 — — Salicetum Woburnense 56.
 — — Mem. Mosc. 8, 16.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 562.
 — — Host. Host Salix 83. 84.
 — *pulchella* Host. Host Salix 98.
 † — *punctata* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 17.
 † — — Anderson Salices 16.
 — *purpurea* L. Engl. Bot. 20, 1388.
 — — Salicetum Woburnense 1.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 434.
 — — Sv. Bot. 589.
 — — Sturm Flora 7, 25.
 — — Hartig (53.) 44.
 — — Host Salix 40. 41.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 86.
 — — Rchb. Fl. germ. 11, 582 — 585.

- † *Salix purpurea* L. Cosson Atlas 29.
 — *pyrenaica* Gouan. Mem. Mosc. 8, 4.
 — *pyrolaefolia* Ledeb. Ic. 476.
 — *ramifusca* Forbes. Salicetum Woburnense 53.
 — *reflexa* Forbes. Salicetum Woburnense 94.
 — *repens* L. Engl. Bot. 3, 183.
 — — Salicetum Woburnense 84.
 — — Hartig (51.) 42.
 — — Host Salix 53.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 589. 590.
 — — Fl. dan. 14, 2489.
 — — Cosson Atlas 31.
 † — *reptans* Rupr. Ruprecht Fl. Samoj. 3.
 — *reticulata* L. Linné Fl. lapp. 7.
 — — Fl. dan. 2, 212.
 — — Nouveau Duhamel 3, 32.
 — — Engl. Bot. 27, 1908.
 — — Salicetum Woburnense 67.
 — — Sv. Bot. 529.
 † — — Anderson Salices 25.
 — — Hoffmann Salix 25. 26. 27.
 — — Schk. Handb. 317^a.
 — — Sturm Flora 7, 25.
 — — Hartig (107.) 35^d.
 — — Guimpel Holzgew. 178.
 — — Host Salix 105.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 557.
 — *retusa* L. Schk. Handb. 317^a.
 — — Sturm Flora 7, 25.
 — — Hartig (106.) 35^c.
 — — var. Rochel Banat. 38.
 — — Host Salix 103.
 — — Salicetum Woburnense 139.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 558.
 † — — *sarmentacea* Fr. Anderson Salices 26.
 — *rhamnifolia* Pall. Hook. Beechey 26.
 — *Richardsoni* Hook. Hook. Bor. Am. 182.
 — *riparia* Willd. Sturm Flora 7, 25.
 — — Host Salix 58. 59.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 596.
 — *rivalis* Host. Host Salix 81. 82.
 — *rivularis* Schleich. Salicetum Woburnense 102.
 — *rosmarinifolia* L. Engl. Bot. 19, 1365.
 — — Salicetum Woburnense 87.
 — — Hartig (50.) 43.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 591.
 — *rotundata* Forbes. Salicetum Woburnense 104.
 — *rotundifolia* Trautv. Mem. Mosc. 8, 11.
 — *rubra* Huds. Engl. Bot. 16, 1145.
 — — Salicetum Woburnense 6.
 — — Roemer Fl. europ. 14, 6.
 — — Hartig (119.) 45^b.
 — — var. Forbyana, Hartig (120.) 45^c.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 586.
 † — — Cosson Atlas 29.
 — *rupestris* Sm. Engl. Bot. 33, 2342.
 — — Salicetum Woburnense 111.
 — *Russelliana* Sm. Engl. Bot. 26, 1808.
 — — Salicetum Woburnense 28.
 — — Nees Düsseldorf. 90.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 610.
 — *Safsaf* Forsk. Trautvetter Salicetum 2.
 — *salviaefolia* Link. Rhb. Fl. germ. 11, 580.
 — *Schleicheriana* Willd. Salicetum Woburnense 98.
 — *semperflorans* Host. Host Salix 5. 6.
 — *sericea* Murith. Salicetum Woburnense 74.
 — *Seringeana* Gaud. Rhb. Fl. germ. 11, 581.
 † — — Cosson Atlas 30.
 — *serpyllifolia* Scop. Scopoli Fl. carn. 2, 61.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 298.
 — — Guimpel Holzgew. 177.
 — — Salicetum Woburnense 65.

- Salix sibirica* Pall. Pallas Fl. ross. 81.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 595.
 — *silesiaca* Willd. Schk. Handb. 317. *f*.
 — — Hartig (114.) 41^b.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 574.
 † — — Anderson Salices 13.
 — *Smithiana* Willd. Salicetum Woburnense 134.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 600.
 — *sordida* Schleich. Salicetum Woburnense 101.
 — *speciosa* Tausch. Host Salix 17.
 — — *H. et A.* Seemann Herald 10.
 — *spectabilis* Host. Host Salix 3. 4.
 — *sphacelata* Sm. Engl. Bot. 33, 2333.
 — — Salicetum Woburnense 121.
 — *Starkeana* Willd. Guimpel Holzgew. 174.
 — — Host Salix 89. 90.
 — *stipularis* Sm. Engl. Bot. 17, 1214.
 — — Roemer Fl. europ. 13, 8.
 — — Salicetum Woburnense 132.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 598.
 — *strepida* Schleich. Salicetum Woburnense 100.
 — *Stuartiana* Sm. Engl. Bot. 36, 2586.
 — — Salicetum Woburnense 72.
 — *stylaris* Ser. Rhb. Fl. germ. 11, 573.
 — *subalpina* Schleich. Salicetum Woburnense 93.
 — *sudetica* Host. Host Salix 91. 92.
 — *tenuiflora* Host. Host Salix 7. 8.
 — *tenuifolia* Sm. Engl. Bot. 31, 2186. 2795.
 — — Salicetum Woburnense 50.
 — *tenuijulis* Ledeb. Ic. 453.
 — *tenuior* Borrer. Engl. Bot. 2650.
 — *tenuis* Host. Host Salix 47. 48.
 — *tetrandra* L. Rhb. Fl. germ. 11, 612.
 — *tetrapla* Sm. Engl. Bot. 2702.
 — — Salicetum Woburnense 49.
 — *tetrasperma* Roxb. Roxb. Corom. 97.
 — — Salicetum Woburnense 31.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1954.
 — *tomentosa* Host. Host Salix 93.
 — *tortuosa* Host. Host Salix ined. x.
 — *triandra* L. Curt. Lond. 3, 128.
 — — Engl. Bot. 20, 1435.
 — — Salicetum Woburnense 15.
 — — Hoffmann Salix 9. 10. 23.
 — — Sturm Flora 7, 25.
 — — Hartig (39.) 48.
 — — Hayne 13, 39.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 605.
 † — — Cosson Atlas 28.
 † — — Hamburger Symbolae 1.
 — *tridentata* Viv. Viviani Lib. 7.
 — *tristis* Ait. Torrey New York 118.
 — *uliginosa* Willd. Guimpel Holzgew. 190.
 — *ulmifolia* Hort. Par. Nouveau Duhamel 3, 25.
 — *undulata* Ehrh. Hartig (38.) 47.
 — — Rhb. Fl. germ. 11, 606.
 — — Mutel Fl. fr. 62.
 † — — Cosson Atlas 28.
 — — *Forbes*. Salicetum Woburnense 13.
 — *vacciniifolia* Sm. Engl. Bot. 33, 2341.
 — — Salicetum Woburnense 57.
 — *varia* Host. Host Salix 11. 12.
 — *vaudensis* Schleich. Salicetum Woburnense 117.
 — *velutina* Schrad. Rhb. Fl. germ. 11, 579.
 — *venulosa* Sm. Engl. Bot. 19, 1362.
 — — Salicetum Woburnense 58.
 — *venusta* Host. Host Salix 9. 10.
 — *versicolor* Forbes. Salicetum Woburnense 77.
 † — *versifolia* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 18.
 — — Sv. Bot. 511.
 † — — Anderson Salices 17.
 † — — *myrtoides* Fr. Anderson Salices 18.

- Salix versifolia* *Wahlenb.* Hartig (117.) 41^e.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 11, 592.
 — — — *vestita* *Pursh.* *Rchb.* Fl. germ. 11, 560.
 — — — *Villarsiana* *Willd.* *Salicetum Woburnense* 17.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 11, 605.
 — — — *villosa* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 92.
 — — — *vilmensis* *Gorski.* *Rchb.* Fl. germ. 11, 595.
 — — — *viminalis* *L.* *Hoffmann Salix* 1. 5.
 — — — *Sturm Flora* 7, 25.
 — — — *Hartig* (46.) 36.
 — — — *Host Salix* 54. 53.
 — — — *Hayne* 13, 45.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 11, 597.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 28.
 — — — *Engl. Bot.* 27, 1898.
 — — — *Salicetum Woburnense* 133.
 — — — *Sv. Bot.* 211.
 — — — *Fl. dan.* 14, 2483.
 † — — — *Cosson Atlas* 29.
 — — — *violacea* *Andr.* *Andr. Rep.* 9, 581.
 — — — *Salicetum Woburnense* 25.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 11, 603.
 — — — *virescens* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 7.
 — — — *virgata* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 12.
 — — — *viridis* *Fries.* *Fl. dan.* 14, 2486.
 — — — *vitellina* *L.* *Engl. Bot.* 20, 1389.
 — — — *Salicetum Woburnense* 20.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 27^{bis}.
 — — — *Hoffmann Salix* 11. 12. 24.
 — — — *Dreves* 2, 61.
 — — — *Hartig* (41.) 53.
 — — — *Host Salix* 30. 31.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 54.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 15.
 — — — *Waldsteiniana* *Willd.* *Mem. Mosc.* 8, 17.
 — — — *Weigelliana* *Willd.* *Guimpel Holzgew.* 173.
 — — — *Host Salix* ined. x.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 11, 563.
 — — — *Engl. Bot.* 2656.
 — — — *Salicetum Woburnense* 51.
 — — — *Wilhelmsiana* *M. v. B.* *Trautvetter Salicetum* 3.
 — — — *Willdenowiana* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 41.
 — — — *Woolgariana* *Hook.* *Engl. Bot.* 2651.
 — — — *Wulfeniana* *Willd.* *Sturm Flora* 7, 25.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 163.
 — — — *Host Salix* 95. 96.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 11, 568.
 — — — *Salicetum Woburnense* 48.
Salmea Eupatoria *DC.* *Jacq. Ecl.* pl. 139.
 — — — *scandens* *R. Br.* *Bot. Mag.* 46, 2062.
Salmia spicata *Cav.* *Cav. Ic.* 246.
 † *Salomonina ciliata* *DC.* *Mem. Mus.* 17, 29.
 — — — *cordata* *Arn.* *Wight Illustr.* 22.
 — — — *oblongifolia* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 19.
 — — — *obovata* *Wight.* *Wight Illustr.* 22.
Salpianthus arenarius *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 44.
 — — — *Lam. Encycl.* 906.
 † *Salpichlaena Sm.* *Fée Fil.* 5, 5.
 † — — — *volubilis* *Sm.* *Hook. Gen. Fil.* 93.
Salpichroma diffusa *Miers.* *Miers Illustr.* 28.
 — — — *hirsuta* *Miers.* *Miers Illustr.* 28.
 — — — *rhomboidea* *Miers.* *Miers Illustr.* 1.
 — — — *tristis* *Miers.* *Miers Illustr.* 28.
 † *Salpiglossis Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 19.
 — — — *atropurpurea* *Grah.* *Bot. Mag.* 55, 2811.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1518.
 — — — *Sweet Fl. G.* 271.
 — — — *Rchb. Exot.* 323.
 — — — *Barclayana* *Cam.* *Sweet Fl. G. II.* 112.
 — — — *coccinea* *Ldl.* *Paxt. Fl. G.* 100.
 — — — *integrifolia* *Hook.* *Bot. Mag.* 58, 3113.
 — — — *Lodd. Cab.* 1978.

- Salpiglossis linearis* *Hook.* *Bot. Mag.* 60, 3236.
 — — — *picta* *Sweet.* *Sweet Fl. G.* 258.
 — — — *Lodd. Cab.* 1652.
 — — — *Rchb. Exot.* 323.
 — — — *sinuata* *Rz et P.* var. *coccinea* *Lem.* *Lem. Jard. fl.* 4, 395.
 — — — var. *flava*, *Moore Mag.* 1850, p. 57.
 — — — *straminea* *Hook.* *Hook. Exot. Fl.* 229.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3365.
 — — — *Sweet Fl. G.* 231.
 — — — *Rchb. Exot.* 323.
 † *Salpinga parviflora* *DC.* *Ann. sc. nat.* III. 16, 18.
 — — — *secunda* *Mart.* *Mart. Bras.* 256.
Salpicantha coccinea *Hook.* *Bot. Mag.* 71, 4158.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 35.
Salsola alopecuroides *Delile.* *Delile Egypte* 21.
 — — — *altissima* *L.* *Cav. Ic.* 289.
 — — — *anomala* *C. A. M.* *Eichwald Cauc.* 12.
 — — — *arbuscula* *Pall.* *Pallas Illustr.* 17.
 — — — *Eichwald Cauc.* 29. 30. 31.
 — — — *arenaria* *W. et K.* *W. et Kit.* 78.
 — — — *Roemer Collect.* 1.
 — — — *articulata* *Cav.* *Cav. Ic.* 284.
 — — — *auricula* *Moq.* *Bélangier Ind. or. x.*
 — — — *baccifera* *Pall.* *Pallas Illustr.* 23.
 — — — *brachiata* *Pall.* *Pallas Illustr.* 22.
 — — — *carinata* *C. A. M.* *Eichwald Cauc.* 28.
 — — — *cineracea* *W. et K.* *W. et Kit.* 106.
 — — — *collina* *Pall.* *Pallas Illustr.* 26.
 — — — *crassa* *M. v. B.* *Eichwald Cauc.* 25.
 — — — *dasyantha* *Pall.* *Pallas Illustr.* 11.
 — — — *decurrens* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 138.
 — — — *dendroides* *Pall.* *Pallas Illustr.* 14.
 — — — *Echinus* *Lab.* *Bill. Syr.* 2, 5.
 — — — *Delile Egypte* 21.
 — — — *flavescens* *Cav.* *Cav. Ic.* 288.
 — — — *fruticosa* *L.* *Cav. Ic.* 285.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 635.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 255.
 — — — *gemmaescens* *Pall.* *Pallas Illustr.* 16.
 — — — *genistoides* *Poir.* *Webb Otia* 5.
 — — — *hirsuta* *L.* *Fl. dan.* 2, 187.
 — — — *Hostii* *Tratt.* *Tratt. Archiv* 69.
 — — — *incanescens* *C. A. M.* *Eichwald Cauc.* 26.
 — — — *Kali* *L.* *Fl. dan.* 5, 818.
 — — — *Pallas Illustr.* 28. 29.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 75.
 — — — *Lam. Encycl.* 181.
 — — — *Curt. Lond.* 5, 158.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 634.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 227.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 255.
 — — — *Sv. Bot.* 471.
 — — — *Comm. Gott. rec.* 1, 1.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 303.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 61.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 2, 101.
 — — — *lanata* *Pall.* *Pallas Illustr.* 21.
 — — — *laniflora* *Gm.* *Gmelin Reise* 1, 37.
 — — — *laricina* *Pall.* *Pallas Illustr.* 13.
 — — — *microphylla* *Cav.* *Cav. Ic.* 287.
 — — — *monandra* *L.* *Pallas Illustr.* 31.
 — — — *Moquiniana* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 137.
 — — — *Nitraria* *Pall.* *Pallas Illustr.* 15.
 — — — *oppositifolia* *Pall.* *Pallas Illustr.* 27.
 † — — — *Desf. Viviani Aeg.* 2.
 — — — *orientalis* *Gm.* *Gmelin Reise* 4, 5.
 — — — *pilosa* *Pall.* *Pallas Illustr.* 20.
 — — — *prostrata* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 294.
 — — — *Pall.* *Pallas Illustr.* 10.
 — — — *radiata* *Desf.* *Ann. Mus.* 2, 34.
 — — — *rigida* *Pall.* *Pallas Illustr.* 12.

- Salsola rosacea* *L.* Schk. Handb. 57^a.
 — — — Cav. Ic. 286.
 — — — Lam. Encyl. 181.
 — — — Pallas Illustr. 18.
 — *salsa* *L.* Jacq. Vind. 3, 83.
 — — — Cav. Ic. 290.
 — *sativa* *L.* Cav. Ic. 291.
 — *sclerantha* *C. A. M.* Eichwald Cauc. 27.
 — *Soda* *L.* Jacq. Vind. 68.
 — — — Pallas Illustr. 30.
 — *spicata* *Pall.* Pallas Illustr. 19.
 — *spinescens* *Mog.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1795.
 — *spinifex* *Pall.* Pallas Illustr. 24.
 — *subaphylla* *C. A. M.* Eichwald Cauc. 24.
 — *tamariscifolia* *Cav.* Cav. Ic. 310. 500^b.
 — *tamariscina* *Pall.* Pallas Illustr. 25.
 — *tetrandra* *Forsk.* Delile Egypte 21.
 — *vermiculata* *L.* Asso Aragon. 2.
Salutiaea grandiflora *Colla.* Mem. Tur. 10, (1849.) x.
Salvadora indica *Wight.* Wight Illustr. 181.
 — *oleoides* *Décne.* Jacquemont Ind. 144.
 — *persica* *L.* Vahl Symbolae 4.
 — — — Lam. Encycl. 81.
 † — — — Gaertn. Carp. 222.
 — — — Roxb. Corom. 26.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
 — *Stocksii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
Salvertia convallariodora *St. Hil.* Mart. Bras. 93.
 † — — — Spach Suites 33.
 — *densiflora* (= *thyrsiflora*) *Pohl.* Pohl Bras. 110.
 !*Salvia* *L.* (Folia.) Ann. sc. nat. II. 4, 5.
 — *abyssinica* *Jacq.* Jacq. Ic. 6.
 — *acuminata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 37.
 — — — Vent. Cels 50.
 — — — Kerner Hort. 291.
 — *acutifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 38.
 — *aegyptiaca* *L.* Jacq. Vind. 108.
 † — — — Webb Canar. 167.
 — *Aethiopsis* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 211.
 — *algeriensis* *Desf.* Desf. Fl. atl. 3.
 — *altissima* *Pohl.* Pohl Bras. 191.
 — *amara* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 255.
 — *amarissima* *Ortega.* Bot. Reg. 4, 247.
 — *amethystina* *Sm.* Smith Ic. Linn. 27.
 — *amoena* *Sims.* Bot. Reg. 32, 1294.
 — — — Lodd. Cab. 377.
 — — — Bot. Reg. 6, 446.
 — *angustifolia* *Cav.* Cav. Ic. 317.
 — — — Bot. Reg. 18, 1554.
 — — — Sweet Fl. G. II. 219.
 — *argentea* *L.* Sibth. Fl. gr. 27.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 6.
 — — — Knowles et Westcott 112.
 — *aurea* *L.* Bot. Mag. 6, 182.
 — *austriaca* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 112.
 — — — Bot. Reg. 12, 1019.
 — *azurea* *Lam.* Bot. Mag. 42, 1728.
 — — — Paxt. Mag. 12, 31.
 — *balaustina* *Pohl.* Pohl Bras. 189.
 — *Barrelieri* *Ten.* Tenore Fl. nap. 2.
 — *Benthamiana* *Gardn.* Fielding Sertum 19.
 — *bicolor* *Desf.* Desf. Fl. atl. 2.
 — — — Salisbury Parad. 113.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 7.
 — — — Kerner Hort. 118.
 — — — Bot. Mag. 43, 1774.
 — — — Paxt. Mag. 9, 271.
 — *biflora* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 38.
 — *Boosiana* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 47.
 — *Boosii* *Tratt.* Tratt. Archiv 47. 47^a.
 — *bracteata* *Sims.* Bot. Mag. 49, 2320.
 — *Broussonetii* *Benth.* Webb Canar. 166.

- Salvia bullata* *Schousb.* Jacq. Schoenbr. 4, 481.
 — *calycina* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 16.
 — *campestris* *M. v. B.* Rechb. Ic. crit. 6, 529.
 — *canariensis* *L.* Rivinus Opus ined. 26.
 — — — Trew Pl. rar. 19.
 † — — — Webb Canar. 167.
 — *Candelabrum* *Boiss.* Boissier Esp. 136.
 — *canescens* *C. A. M.* Bot. Reg. 24, 36.
 — *cardinalis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 152.
 — — — Kerner Hort. 535.
 — *carnea* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 151.
 — *ceratophylla* *L.* Knowles et Westcott 5.
 — *ceratophylloides* *Ard.* Arduino Anim. 2, 2.
 — *chamaedryfolia* *Andr.* Andr. Rep. 6, 416.
 — *chamaedryoides* *Cav.* Cav. Ic. 197.
 — — — Bot. Mag. 21, 808.
 — — — Lodd. Cab. 576.
 — *Chamaedrys* *Willd.* Willdenow Hortus 29.
 — *circinata* *Cav.* Cav. Ic. 318.
 — *clandestina* *L.* Sibth. Fl. gr. 24.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 143.
 — — — Rechb. Pl. crit. 6, 525.
 † — — — Mutel Fl. fr. 52.
 † — — — Webb Canar. 167.
 — *clinopodioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 145.
 — *Clusii* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 195.
 — *coccinea* *Juss.* Comm. Gott. 1, 1.
 — *compressa* *Vent.* Vent. Cels 59.
 — *confertiflora* *Pohl.* Pohl Bras. 190.
 — — — Bot. Mag. 68, 3899.
 — — — Bot. Reg. 25, 29.
 — *crassifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 26.
 — — — Jacq. Jacq. Fragm. 60.
 — *cretica* *L.* Mem. Genev. 5, 3.
 — *cuspidata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 40.
 — *deltioidea* *Pers.* Kerner Hort. 629.
 — *deserta* *Schagin.* Rechb. Pl. crit. 6, 528.
 — *discolor* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 146.
 — *dominica* *Sw.* Swartz Observ. 1.
 — *elongata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 139.
 — *elsholtzioides* *Benth.* Benth. Sulphur 50.
 — *exasperata* *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 17.
 — — — Cav. Ic. 558.
 — *excisa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
 — *fimbriata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 149.
 — *foliosa* *Benth.* Bot. Reg. 17, 1429.
 — *formosa* *L'her.* L'heritier Stirp. 21.
 — — — Bot. Mag. 11, 376.
 — — — Kerner Hort. 119. 684. 833.
 — — — Dict. sc. nat. 42.
 — — — Tratt. Archiv 310.
 — *Forskällii* *L.* Sibth. Fl. gr. 21.
 — — — Willdenow Hortus 20.
 — — — Bot. Mag. 25, 988.
 — *fulgens* *Cav.* Cav. Ic. 23.
 — — — Bot. Reg. 16, 1356.
 — — — Lodd. Cab. 1910.
 — — — Sweet Fl. G. II. 59.
 — *galeata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 42.
 — *garganica* *Ten.* Tenore Fl. nap. 202.
 — *gesneraeiflora* *Paxt.* Paxt. Fl. G. 47.
 — *gesneraeifolia* *Ldl.* Lem. Jard. fl. 179.
 — *glaucescens* *Pohl.* Pohl Bras. 192.
 — *glechomaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 141.
 — *glutinosa* *L.* Sturm Flora 5, 17.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 110.
 — *Grahami* *Benth.* Bot. Reg. 16, 1370.
 — — — Lodd. Cab. 1798.
 — *grandiflora* *Eul.* Jacq. Ecl. pl. 36.
 — *Habliziana* *Willd.* Schrader Journal 1799. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 35, 1429.
 — *hians* *Royle.* Royle Illustr. 75.

- Salvia* *hians* Royle. Bot. Reg. 27, 39.
 — *hiemalis* Brot. Brotero Phytogr. 83.
 — *hirsuta* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 252.
 — *hispanica* L. Gil et Xuares 21.
 † — — Gaertn. Carp. 66.
 — — — Lam. Encycl. 20.
 — — — Bot. Reg. 5, 359.
 — *Horminum* L. Rivinus Opus ined. 29.
 — — — Sibth. Fl. gr. 20.
 — *ianthina* Otto et Dietr. Fl. d. serres 9, 884.
 — *japonica* Thunb. Thunberg Fl. jap. 5.
 — *incarnata* Cav. H. B. K. Nov. Gen. 2, 144.
 — *incurvata* Cav. Ruiz et Pav. Fl. 42.
 — *indica* L. Jacq. Vind. 78.
 — — — Bot. Mag. 11, 395.
 — *integrifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 35.
 — *interrupta* Schousb. Schousboe Marocco 1.
 — — — Jacq. Fragn. 90.
 — — — Sweet Fl. G. 169.
 — *involuta* Cav. Cav. Ic. 105.
 — — — Bot. Mag. 55, 2872.
 — — — Bot. Reg. 14, 1205.
 — — — Rehb. Exot. 135.
 — *laevigata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 147.
 — *lamiifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 318.
 — *lanata* Roxb. Wall. Pl. asiat. 116.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 325.
 † — — — Wight Illustr. 176^b.
 — *lanceolata* Brouss. Jacq. Ecl. pl. 13.
 — *lavandulaefolia* Vahl. Tratt. Archiv 262.
 — *leonuroides* Gloxin. Gloxin Observ. 2.
 — — — Lam. Encycl. 20.
 — *leucantha* Cav. Cav. Ic. 24.
 — — — Bot. Mag. 73, 4318.
 — — — Desc. Ant. 3, 218.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 7.
 — *leucocephala* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 156.
 — *linarioides* Paxt. Paxt. Mag. 7, 77.
 — *linearis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 41.
 — *Littae* Vis. Regel Gartenflora 1852, 17.
 — *longiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 40.
 — — — Kerner Hort. 470.
 — *lusitanica* Poir. Jacq. Ecl. pl. 38.
 — *lutea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 148.
 — *mentiens* Pohl. Pohl Bras. 193.
 — *mexicana* L. Cav. Ic. 26.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 153.
 — — — Donn. Jacq. Ecl. pl. 37.
 — *moschata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 143.
 — *multifida* Sibth. Sibth. Fl. gr. 23.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 524.
 — *napifolia* Jacq. Jacq. Vind. 152.
 — *nemorosa* L. Rehb. Pl. crit. 6, 526.
 — *nepetoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 150.
 — *nilotica* Juss. Comm. Gott. 1, 2.
 — — — Jacq. Vind. 3, 92.
 — *nodosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 41.
 — *nubia* Juss. Comm. Gott. 1, 3.
 — *nubicola* Wall. Sweet Fl. G. 140.
 — *nutans* L. W. et Kit. 62.
 — — — Bot. Mag. 50, 2436.
 — *oblongata* Vahl. Jacq. Ecl. pl. 14.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 522.
 — *odorata* Willd. Jacq. Ecl. pl. 16.
 — *officinalis* L. Woodv. Med. 2, 127.
 † — — — Lam. Encycl. 20.
 — — — Rousseau Bot. 22.
 — — — Schk. Handb. 4.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Tratt. Archiv 261.
 — — — Hayne 6, 1.
 — — — Nees Düsseld. 160.

- Salvia* *officinalis* L. Guimpel et Schl. 39.
 — — — Wagner 44.
 † — — — Nees Gen. 6, 8.
 — *oppositiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 43.
 — — — Paxt. Mag. 15, 53.
 — — — Fl. d. serres 4, 345.
 — *Ottonis* Hort. Regel Gartenflora 2, 50.
 — *palaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 157.
 — *papilionacea* Cav. Cav. Ic. 319.
 — *parviflora* Vahl. Bill. Syr. 4, 7.
 — *patens* Cav. Cav. Ic. 454.
 — — — Hort. Transact. 9, 10.
 — — — Kerner Hort. 604.
 — — — Paxt. Mag. 6, 1.
 — — — Maund Bot. 3, 109.
 — — — Bot. Reg. 25, 23.
 — — — Bot. Mag. 67, 3808.
 — — — var. *alba*, Fl. d. serres 5, 503.
 — *patula* Link. Hoffm. et Link Fl. port. 20.
 — — — Brotero Phytogr. 84.
 — *phlomoides* Cav. Cav. Ic. 320.
 — — — Asso. Roemer Scriptoris 1.
 — *phoenicea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 155.
 — *pinnata* L. Jacq. Fragn. 49.
 — *plumosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 37.
 — *polymorpha* Link. Hoffm. et Link Fl. port. 19.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 524.
 — *polystachya* Cav. Cav. Ic. 27.
 — *pomifera* L. Sibth. Fl. gr. 15.
 — *praecox* Savi. Jacq. Ecl. pl. 143.
 — *pratensis* L. Engl. Bot. 3, 153.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 65.
 — — — Sv. Bot. 667.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 3.
 — — — Hayne 6, 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 118.
 † — — — Nees Gen. 6, 8.
 — *procumbens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 39.
 — *prunelloides* H. B. K. Paxt. Mag. 11, 175.
 — *pseudococcinea* Jacq. Jacq. Ic. 209.
 — — — Bot. Mag. 55, 2864.
 — — — Paxt. Fl. G. 40.
 — — — Lem. Jard. fl. 135.
 — *pulchella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 140.
 — — — Colla. Colla Hort. Rip. 16.
 — *pumila* Benth. Jacquemont Ind. 133.
 — *punctata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 39.
 — *purpurea* Cav. Cav. Ic. 166.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 253.
 — *Regla* Cav. Cav. Ic. 455.
 — — — Bot. Reg. 27, 14.
 — *reptans* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 319.
 — *rhombifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 36.
 — — — Bot. Reg. 17, 1429.
 — *ringens* Sibth. Sibth. Fl. gr. 18.
 — — — Regel Gartenflora 2, 59.
 — *rivularis* Gardn. Fielding Sertum 20.
 — *rosaefolia* Sm. Smith Ic. Linn. 5.
 — *rotundifolia* Vis. Memor. Ist. veneto 1, 1.
 — *rubescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 154.
 — *rugosissima* Zucc. Münchn. Abh. 3, 7.
 — *runcinata* L. fil. Jacq. Schoenbr. 1, 8.
 — *sagittata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 35.
 — *salicifolia* Pohl. Pohl Bras. 196.
 — *scabiosaefolia* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 27.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 3.
 † — — — Spach Suites 79.
 — *scabrida* Pohl. Pohl Bras. 195.
 — *Sclarea* L. Sibth. Fl. gr. 25.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Hayne 6, 3.
 — — — Bot. Reg. 12, 1003.

- Salvia* *sclareoides* *Brot.* Brotero Phytogr. 2.
 — *scutellarioides* *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 158.
 — *serotina* *L.* Jacq. Ic. 3.
 — *Sibthorpii* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 22.
 † — — *Mutel* Fl. fr. 52.
 — *silvestris* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 212.
 — — *Rchb.* Pl. crit. 6, 527.
 — *Simsiana* *Schultes.* Bot. Reg. 12, 1003.
 — *Spielmanni* *Scop.* Jacq. Ecl. pl. 15.
 — — *Rchb.* Ic. crit. 6, 532.
 — *spinosa* *L.* Jacq. Ic. 7.
 — *splendens* *Ker.* Bot. Reg. 8, 687.
 — — *Lodd.* Cab. 1089.
 — — *Rchb.* Hort. 51.
 — — *Savi* Fl. ital. 3, 95.
 — — *Mem. Tur.* 31, 17.
 — — *Spach* Suites 79.
 — *stachyoides* *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 138.
 — *strictiflora* *Hook.* Bot. Mag. 59, 3135.
 — — *Paxt.* Mag. 11, 247.
 — *tenella* *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 2.
 — *Tenorii* *Spr.* Sweet Fl. G. 26.
 — *tiliaefolia* *Vahl.* Jacq. Schoenbr. 3, 254.
 — *tomentella* *Pohl.* Pohl Bras. 194.
 — *tortuosa* *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 142.
 — — *Kerner* Hort. 533.
 — *triloba* *L.* Sibth. Fl. gr. 17.
 — *tubifera* *Cav.* Cav. Ic. 25.
 — — *Bot. Reg.* 27, 44.
 — *tubiflora* *Sm.* Smith Ic. Linn. 26.
 — *tubiformis* *Link et Kl.* Link Ic. III. 28.
 — *Verbenaca* *L.* Curt. Lond. 3, 7.
 — — *Engl. Bot.* 3, 154.
 — — *Rchb.* Pl. crit. 6, 523.
 † — — *Mutel* Fl. fr. 52.
 — *verticillata* *L.* Schrank Fl. monac. 2, 159.
 — *violacea* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
 — *virgata* *Ait.* Jacq. Vind. 37.
 — *viridis* *L.* Jacq. Ic. 4.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 19.
 — — *Desf.* Fl. atl. 1.
 — — *Rchb.* Ic. crit. 6, 531.
 † — — *Mutel* Fl. fr. 52.
 — *viscosa* *Jacq.* Jacq. Ic. 5.
Salvinia *auriculata* *Aubl.* Aublet Guiana 367.
 — *Azolla* *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
 — *biloba* *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
 — *natans* *L.* Histoire de l'acad. de Paris 1762, 29.
 — — *Schkuhr* Fil. 173.
 — — *Sturm* Flora II. 1, 2.
 † — — *Ann. Mus.* 18, 21.
 † — — *Mag. naturf. Freunde* 8, 9.
 — — *Bibliotheca italiana* 20, x.
 — — *Duvernoy* De Salvinia 1.
 † — — *Bischoff* Cryptog. Gewächse 9.
 — — *Fl. dan.* 13, 2188.
 † — — *Acta Leop.* 14, 1, 4. 5. 6.
 † — — *Corda* Rhizosperm. 2.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 1, 33. Suppl. 2.
 † — — *Mettenius* Rhizocarp. 1. 2.
 † — — *Mettenius* Beiträge 3. fig. 25. 26.
 † — — *Hofmeister* Untersuchungen 22.
 — *oblongifolia* *Mart.* Martius Crypt. bras. 75. 76.
 — *rotundifolia* *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
 † — *Sprengelii* *Corda.* Corda Rhizosperm. 2.
 † — *verticillata* *Roxb.* Calcutta Journ. 1845, 18. 19. 20.
Samadera *glandulifera* *Presl.* Presl Symbolae 51.
 † — *indica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
 — — *Hook.* Ic. pl. 1, 7.
 — — *Wight* Illustr. 68.
 † — *madagascariensis* *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
Samara *laeta* *L.* Lam. Encycl. 74.

- Samara* *Rheedii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1591.
Sambucus *Ebulus* *L.* Woodv. Med. 3, 212.
 — — *Curt. Lond.* 3, 71.
 — — *Engl. Bot.* 7, 475.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 122.
 — — *Fl. dan.* 7, 1156.
 — — *Sv. Bot.* 271.
 — — *Schk.* Handb. 83.
 — — *Hayne* 4, 15.
 — — *Guimpel* Holzgew. 33.
 — — *Schrank* Fl. monac. 4, 394.
 — — *Nees* Düsseldorf. 264.
 — — *Wagner* 30. 31.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 345.
 — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 729.
 — *nigra* *L.* Fl. dan. 4, 545.
 — — *Woodv.* Med. 3, 211.
 — — *Engl. Bot.* 7, 476.
 — — *Sv. Bot.* 33.
 † — — *Gaertn.* Carp. 27.
 — — *Lam. Encycl.* 211.
 — — *Nouveau Duhamel* 1, 55.
 — — *Rousseau* Bot. 33.
 — — *Dict. sc. nat.* 104.
 † — — *Schk.* Handb. 83.
 — — *Guimpel* Holzgew. 34.
 — — *Hayne* 4, 16.
 — — *Nees* Düsseldorf. 265.
 — — *Guimpel et Schl.* 57.
 — — *Wagner* 77. 78.
 — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 730.
 — — *var. laciniata*, Fl. dan. 13, 2169.
 † — — *Nees* Gen. X, x.
 — *palmensis* *Link.* Webb Canar. 78.
 — *racemosa* *L.* Jacq. Ic. 59.
 — — *Nouveau Duhamel* 1, 56.
 † — — *Schk.* Handb. 83.
 — — *Guimpel* Holzgew. 35.
 — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 731.
 † *Sameraria* *Desv.* Desv. Journal 5, 25.
 — *armena* *Desv.* Jaubert Illustr. 225.
Samolus *ebracteatus* *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 129.
 — *litoralis* *R. Br.* Lodd. Cab. 435.
 — *Valerandi* *L.* Fl. dan. 2, 198.
 — — *Curt. Lond.* 3, 24.
 — — *Engl. Bot.* 10, 703.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 11.
 † — — *Gaertn.* Carp. 30.
 † — — *Lam. Encycl.* 101.
 — — *Schk.* Handb. 40.
 — — *Dreves* 5, 139.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 653.
 † — — *Nees* Gen. 5, 23.
Samyda *multiflora* *Cav.* Cav. Ic. 67.
 † — *nitida* *L.* Lam. Encycl. 355.
 — *rosea* *Sims.* Bot. Mag. 16, 550.
 † — *serrulata* *L.* Gaertn. Carp. 224.
 — — *Jacq. Collect.* 2, 17.
 — — *Andr. Rep.* 3, 202.
 — — *Lam. Encycl.* 355.
 — — *Dict. sc. nat.* 245. 246.
 — *spinulosa* *Vent.* Vent. Choix 43.
 — *suaveolens* *P. et E.* Poepp. et Endl. 274.
 † *Sanchezia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — *oblonga* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
 — — *Lam. Encycl.* 904.
 — *ovata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
 — — *Lam. Encycl.* 904.
Sandersonia *aurantiaca* *Hook.* Bot. Mag. 79, 4716.
 — — *Lem. Jard.* fl. 4, 408.
 — — *Fl. d. serres* 9, 862.
Sandoricum *indicum* *Cav.* Rumpf Amb. 1, 64.

- Sandoricum indicum* Cav. Cav. Diss. 202, 203.
 — — — Roxb. Corom. 261.
 † — — — Lam. Encycl. 350.
 † — — — Mem. Mus. 19, 16.
 † *Sanguinaria* L. Gray Genera 49.
 — *canadensis* L. Bot. Mag. 5, 162.
 † — — — Gaertn. Carp. 180.
 — — — Bigelow Med. 7.
 — — — Barton Med. 2.
 — — — Lodd. Cab. 1840.
 — — — Lam. Encycl. 449.
 † — — — Kerner Genera 15.
 — — — Tratt. Archiv 56.
 — — — var. *latifolia*, Tratt. Archiv 210.
 — — — Nees Düsseld. 405.
 — — — Gray Genera 49.
 — *grandiflora* Rosc. Sweet Fl. G. II. 147.
Sanguisorba alpina Led. Ledeb. Ic. 90.
 — *dodecandra* Moretti. Massara Fl. valtell. 1.
 — — — Cesati Stirpes ital. x.
 — *media* L. Dict. sc. nat. 240.
 — *officinalis* L. Fl. dan. 1, 97.
 — — — Lam. Encycl. 85.
 — — — Sv. Bot. 305.
 — — — Engl. Bot. 19, 1312.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 269.
 — — — Schk. Handb. 24.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 363.
 — — — Hayne 8, 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 274.
 † — — — Nees Gen. 4, 78.
Sanicula arctioides Hook. et A. Hook. Bor. Am. 91.
 — *azorica* Hochst. Seubert Fl. azor. 15.
 — *bipinnatifida* Dougl. Hook. Bor. Am. 92.
 — *canadensis* L. Torrey New York 32.
 — *elata* Ham. Wight Spicil. 79.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 334, 3, 1004.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — *europaea* L. Fl. dan. 2, 283.
 — — — Sv. Bot. 245.
 — — — Lam. Encycl. 191.
 — — — Engl. Bot. 2, 98.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 235.
 — — — Schk. Handb. 60.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 169.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *macrorrhiza* Colla. Mem. Tur. 37, 20.
 † *marilandica* L. Gaertn. Carp. 20.
 — — — Jacq. Ic. 348.
 — — — Lam. Encycl. 191.
 — — — Torrey New York 31.
 — *Menziesii* Hook. et A. Hook. Bor. Am. 90.
Sansevieria carnea Andr. Andr. Rep. 6, 361.
 — — — Red. Lil. 6, 323.
 † — *fragrans* Jacq. Jacq. Fragm. 2, 33.
 — — — Kerner Hort. 121.
 — *fruticosa* Bl. Rumpf Amb. 4, 35.
 — *guineensis* Willd. Red. Lil. 6, 330.
 — — — Bot. Mag. 29, 1179.
 — *lanuginosa* Willd. Rheede Hort. mal. 11, 42.
 — *longiflora* Sims. Bot. Mag. 53, 2634.
 — *sarmentosa* Jacq. Jacq. Fragm. 102, 132.
 — *sessiliflora* Gawl. Bot. Mag. 19, 739.
 — — — Herb. amat. 2, 124.
 — *zeylanica* Willd. Red. Lil. 5, 290.
 — — — Roxb. Corom. 184.
 — — — Bot. Reg. 2, 160.
 † *Santalaceae* R. Br. Schnitzl. Iconogr. 2, 108.
Santalum album L. Rumpf Amb. 2, 11.
 — — — Woodv. Med. 2, 99.
 — — — Hayne 10, 1.

- Santalum album* L. Nees Düsseld. 127.
 — — — Bot. Mag. 60, 2325.
 — — — Dict. sc. nat. 5.
 — — — Spach Suites 26.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
 † — — — Linn. Transact. 18, 1. 2. 3. 19, 17.
 — *Freyinetianum* Gaudich. Freyinet Voyage 45.
 — *Mida* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 563, 575.
 — *myrtifolium* Roxb. Hayne 10, 2.
Santia venulosa W. et A. Wight Spicil. 96.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
 † *Santiria laevigata* Bl. Blume Mus. 1, 40.
Santolina alpina Sm. Sibth. Fl. gr. 851.
 — *L. Gussone* Pl. rar. 58.
 — *anthemoides* L. Sibth. Fl. gr. 854.
 † — *Chamaecyparissus* L. Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 671.
 — — — Schk. Handb. 239.
 — — — Hayne 6, 19.
 — *elegans* Boiss. Boissier Esp. 93.
 — *erecta* Lam. Lam. Encycl. 671.
 — *fragrantissima* Forsk. Delile Egypte 42.
 — *incana* Lam. Lam. Encycl. 671.
 — *maritima* Sm. Engl. Bot. 2, 141.
 — — — Sibth. Fl. gr. 850.
 — *montana* Sibth. Sibth. Fl. gr. 852.
 — *pinnata* Viv. Viviani Fl. ital. 1.
 — *ptarmicoides* Lam. Lam. Encycl. 671.
 — *rigida* Sibth. Sibth. Fl. gr. 853.
 — *rosmarinifolia* L. Smith Exot. Bot. 62.
 — — — var. Webb Otia 13.
Sanvitalia procumbens Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 33.
 † — — — Kerner Genera 188.
 — — — Lam. Encycl. 686.
 — — — Bot. Reg. 9, 707.
 — *villosa* Cav. Cav. Ic. 351.
Saouari glabra Aubl. Aublet Guiana 240.
 — *villosa* Aubl. Aublet Guiana 241.
 † *Sapindus* L. Gray Genera 180.
 — *arborescens* Aubl. Aublet Guiana 139.
 — *emarginatus* Vahl. Wight Illustr. 51.
 — *esculentus* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 68.
 — *frutescens* Aubl. Aublet Guiana 138.
 — *juglandifolius* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 81.
 — *marginatus* Willd. Gray Genera 180.
 † — *Mucrossii* Gaertn. Gaertn. Carp. 70.
 † — — — Lam. Encycl. 307.
 — *Rarak* DC. Blume Rumphia 167.
 † — *rigidus* Mill. Gaertn. Carp. 70.
 — — — Lam. Encycl. 307.
 — *rubiginosus* Roxb. Roxb. Corom. 62.
 † *Saponaria* L. Lam. Encycl. 307.
 — — — Desc. Ant. 4, 261.
 — *senegalensis* Poir. Durand Voyage 22.
 — — — Delessert Ic. 3, 38.
 — *trifolius* L. Rheede Hort. mal. 4, 19.
Sapium aucuparium Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 237.
 — — — Lam. Encycl. 792.
 † — — — Jussieu Euphorb. 15.
 — *Hippomane* Meyer. Miquel Surin. 29.
 — *indicum* Willd. Rheede Hort. mal. 4, 51.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
 — *populifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
Saponaria bellidifolia Sm. Portenschlag Dalm. 6.
 — *caespitosa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 389.
 — *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 22.
 — *calabrica* Guss. Gussone Pl. rar. 31.
 — — — Rechb. Pl. crit. 6, 518.
 — — — Marnock Mac. 1840, 2.
 — — — Sweet Fl. G. II. 79.
 — — — Regel Gartenfl. 1852, 11.
 — *fruticulosa* Bory. Bory et Chaub. Morée 11.

- Saponaria glutinosa* *M. v. B.* Marschall Cent. 66.
 — — — Bot. Mag. 55, 2855.
 — *hirsuta* *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
 — *illyrica* *L.* Arduino Anim. 2, 9.
 — *lutea* *L.* Allione Fl. ped. 3, 23.
 — — — Smith Spicil. 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 1, 8.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — *ocymoides* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 23.
 — — — Cav. Ic. 134.
 — — — Bot. Mag. 5, 154.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — *officinalis* *L.* Fl. dan. 4, 543.
 — — — Woodv. Med. 3, 206.
 — — — Curt. Lond. 3, 45.
 — — — Engl. Bot. 15, 1060.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 37.
 — — — Sv. Bot. 338.
 † — — — Lam. Encycl. 376.
 † — — — Plée Types 1.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Schk. Handb. 121.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 114.
 — — — Hayne 2, 2.
 — — — Nees Düsseld. 386.
 — — — Guimpel et Schl. 38.
 — — — Wagner 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
 — — — Rchb. Fl. germ. 6, 245.
 ! — — — Arch. Mus. 4, 5.
 — *plumbaginea* *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 4.
 — *polygonoides* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 402.
 — *porrigens* *L.* Jacq. Vind. 109.
 — *pungens* *Bunge.* Ledeb. Ic. 4.
 † — *Vaccaria* *L.* Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Lam. Encycl. 376.
 † — — — Bot. Mag. 49, 2290.
 † *Sapota* *Achras* *Mill.* Gaertn. Carp. 104.
 † — *elongata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 207.
 — *elengoides* *A. DC.* Wight Spicil. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1218.
 — *marginata* *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 761.
 — — — Hook. Niger Fl. 13.
 † *Sapotaceae* *Juss.* Wight Illustr. 142, 148 bis.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 158.
 † *Sapria* *himalayana* *Griff.* Linn. Transact. 19, 34, 35.
Saraca arborescens *Burm.* Burmann Fl. ind. 25.
 † *Saracha* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
 — *biflora* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
 — *contorta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
 — *dentata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
 — *procumbens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
 — *punctata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 178.
 — *umbellata* *DC.* Sweet Fl. G. 85.
 — *viscosa* *Don.* Sweet Fl. G. II. 323.
Sarcandra chloranthoides *Gardn.* Wight Ic. pl. 6, 1946.
Sarcanthus filiformis *Ldl.* Lem. Jard. fl. 266.
 — — — Bot. Mag. 78, 4639.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1684.
 — *guttatus* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1443.
 † — *paniculatus* *Ldl.* Bauer Orchid. (Gen.) 9.
 — *pauciflorus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1747.
 — *roscus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1685.
 — *rostratus* *Ldl.* Lindley Collect. 39.
 — — — Bot. Reg. 12, 981.
 — *succisus* *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1014.
 — *teretifolius* *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3571.
 — *Walkerianus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1686.
 * *Sarcobatus Maximiliani* *N. v. E.* Bot. Zeitung 1844, 7.
Sarcocephalus esculentus *Afz.* Hort. Transact. 5, 18.
Sarcochilus Calceolus *Ldl.* Bot. Reg. 32, 19.
 — *falcatus* *R. Br.* Bot. Reg. 22, 1832.

- Sarcochlamys pulcherrima* *Gaudich.* Gaudich. Bon. 89.
Sarcoclinium longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1887, 1888.
Sarcococca pruniformis *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1012.
 — *trinervia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1877.
 † *Sarcodactylis helicterioides* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 185.
Sarcodes sanguinea *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 10.
Sarcoglottis speciosa *Presl.* Presl Reliq. 15.
Sarcolaena grandiflora *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 9.
 — *multiflora* *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 10.
 — — — Dict. sc. nat. 146.
Sarcobolus carinatus *Wall.* Asiat. Researches 12, 7.
 — *globosus* *Wall.* Asiat. Researches 12, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1273.
 † *Sarcomeris coriacea* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Sarcophyllum carnosum *Thunb.* Bot. Mag. 51, 2502.
Sarcophyte sanguinea *Sparm.* Tratt. Archiv 90.
 † — — — Linn. Transact. 19, 38.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Sarcopodium Lobbiai *Ldl.* Lem. Jard. fl. 63, 183.
 — — — Moore Mag. 1851, p. 269.
Sarcopyramis napalensis *Wall.* Wallich Tentamen 23.
 † *Sarcosiphon clandestinum* *Bl.* Blume Mus. 1, 18.
Sarcostemma australe *R. Br.* Endl. Iconogr. 64.
 — *brachystigma* *Wight.* Hook. Ic. pl. 9, 861.
 — *brevistigma* *W. et A.* Jacquemont Ind. 113.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 595.
 — *Brunonianum* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1282.
 — *campanulatum* *Ldl.* Bot. Reg. 32, 36.
 — *Daltoni* *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 768.
 — — — Hook. Niger Fl. 14.
 — *glaucum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 229.
 — *intermedium* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1281.
Sarcostigma Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 47.
 — *Kleinii* *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1854.
 † *Sarcostoma javanica* *Bl.* Blume Tabellen 45.
Sarcostyles peruviana *Presl.* Presl Reliq. 60.
Sarcozygium xanthoxylum *Bge.* Linnæa 17, 1.
Saribus rotundifolius *Bl.* Blume Rumphia 95, 96.
 † *Sarissus anceps* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
Sarmienta repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 7.
 — — — Lam. Encycl. 904.
Sarosantha excelsa *Korth.* Korthals Bot. 16.
Sarotes ledifolia *Hook.* Hook. Journal 1840, 16.
Sarothamnus affinis *Boiss.* Boissier Esp. 40.
 — *baeticus* *Webb.* Boissier Esp. 40 a.
 — — — Webb Otia 40.
 — *grandiflorus* *Webb.* Webb Otia 39.
 — *malacitanus* *Boiss.* Boissier Esp. 40.
 — *patens* *Webb.* Boissier Esp. 40.
Sarotheca elegans *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 18.
Sarothra Drummondii *H. et Gr.* Hook. Bot. Misc. 107.
 † — *gentianoides* *L.* Gaertn. Carp. 114.
 — — — Lam. Encycl. 215.
 — *hypericoides* *Nutt.* Barton Fl. 3, 92.
 † *Sarracenia* *L.* Gray Genera 45, 46.
 — *adunca* *Sm.* Smith Exot. Bot. 53.
 — *Drummondii* *Croom.* Paxt. Fl. G. 1.
 — — — Fl. d. serres 6, 560.
 — *flava* *L.* Bot. Mag. 20, 780.
 — — — Andr. Rep. 6, 381.
 — — — Lodd. Cab. 1937.
 — — — Kerner Hort. 773.
 — — — Rchb. Exot. 5.
 — *minor* *Nutt.* Sweet Fl. G. II. 138.
 — *purpurea* *L.* Bot. Mag. 22, 849.
 — — — Lodd. Cab. 308.
 — — — Paxt. Mag. 3, 221.
 — — — Mem. soc. Linn. Par. 6, 13.
 † — — — Lam. Encycl. 452.
 — — — Dict. sc. nat. 181.
 — — — var. *Torrey* New York 6.

- Sarracenia purpurea* L. Gray Genera 45. 46.
 — — — Rehb. Exot. 6.
 — — — Hart. Parad. 1, 7.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 185*.
 — — — *rubra* Wall. Hook. Exot. Fl. 13.
 — — — Bot. Mag. 63, 3515.
 — — — Lodd. Cab. 1163.
 — — — *variolaris* Michx. Bot. Mag. 41, 1710.
 — — — Lodd. Cab. 803.
 — — — Kerner Hort. 758.
 † *Sarraceniaceae* Turp. Schnizl. Iconogr. 185*.
Sartwellia Flaveriae Gray. Smiths. Contr. 3, 6.
Sassa Bruce. Stackhouse Extracts 4.
Sassafras officinale Hayne. Hayne 12, 19.
 — *parthénoxylon* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1832.
Satorchis Aub. Aubert Orchid. 6. 12.
Satureja americana Poir. Desc. Ant. 3, 222.
 — *canescens* Guss. Gussone Pl. rar. 42.
 — *capitata* L. Sibth. Fl. gr. 544.
 — *consentina* Ten. Tenore Fl. nap. 151.
 — *cuneifolia* Ten. Tenore Fl. nap. 155.
 — *filiformis* Desf. Desf. Fl. atl. 121.
 — *græca* L. Sibth. Fl. gr. 542.
 — — — Tenore Fl. nap. 151.
 — *hortensis* L. Schk. Handb. 156.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Lam. Encycl. 504.
 — — — Hayne 6, 9.
 — — — Wagner 79.
 † — — — Nees Gen. 6, 17.
 — *juliana* L. Lam. Encycl. 504.
 — — — Sibth. Fl. gr. 540.
 — — — Tenore Fl. nap. 151.
 — *montana* L. Scopoli Fl. carn. 1, 30.
 — — — Sibth. Fl. gr. 543.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 † — — — Schk. Handb. 156.
 † — — — Nees Gen. 6, 17.
 — *nervosa* Desf. Desf. Fl. atl. 121.
 — *parviflora* Vis. Visiani Dalm. 18.
 — *pygmaea* Sieber. Sturm Flora 20, 90.
 — *rupestris* Jacq. Jacq. Ic. 494.
 — *spinosa* L. Sibth. Fl. gr. 545.
 — *subspicata* Bartl. Visiani Stirp. dalm. 4.
 — *tenuifolia* Ten. Tenore Fl. nap. 151.
 — *Thymbra* L. Sibth. Fl. gr. 541.
 — *thymifolia* Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 29.
 — *viriegata* Hochst. Sturm Flora 20, 90.
 — *virgata* Vis. Visiani Dalm. 18.
Saturnia Maratti. Maratti Romul. et Saturn. x.
 † *Satyrium Thunb.* Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 — — — *albium* L. Fl. dan. 1, 115.
 † — — — *albiflorum* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1717.
 — — — *aureum* Paxt. Paxt. Mag. 15, 31.
 — — — *bifolium* Hochst. Richard Abyssin. 92.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
 — — — *brachypetalum* A. Rich. Richard Abyssin. 90.
 — — — *bracteatum* Thunb. Journ. sc. and arts 8, 3.
 — — — *carneum* R. Br. Bot. Mag. 37, 1512.
 — — — Rehb. Exot. 266.
 — — — Fl. d. serres 4, 329.
 — — — *coriophoroides* A. Rich. Richard Abyssin. 89.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
 — — — *coriifolium* Sw. Bot. Mag. 47, 2172.
 — — — Bot. Reg. 9, 703.
 — — — Sweet Fl. G. II. 3.
 — — — *cucullatum* Lodd. Lodd. Cab. 104.
 — — — Sw. Bot. Reg. 5, 416.
 — — — *Epipogium* L. Vill. Dauph. 1.

- Satyrium Epipogium* L. Jacq. Fl. austr. 1, 84.
 — — — Fl. dan. 7, 1233.
 — — — Hoffmann Phytogr. Bl. 1.
 — — — *erectum* Sw. Maund Bot. 3, 117.
 — — — *flexuosum* Aub. Th. Aubert Orchid. 7.
 — — — *gramineum* Aub. Th. Aubert Orchid. 6.
 — — — *hircinum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 367.
 † — — — Lam. Encycl. 726.
 — — — *latifolium* Aub. Th. Aubert Orchid. 10.
 — — — *nepalense* Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 929.
 — — — *nigrum* L. Fl. dan. 6, 998.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 365.
 — — — Lam. Encycl. 726.
 † — — — *Perrottetianum* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1716.
 — — — *praeultrum* Aub. Th. Aubert Orchid. 11.
 † — — — *pustulatum* Ldl. Bauer Orchid. 12. 13. 14.
 — — — Bot. Reg. 26, 18.
 — — — *repens* L. Lightfoot Fl. scot. 1, 22.
 — — — Fl. dan. 5, 812.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 369.
 — — — Schk. Handb. 272.
 — — — *rosetellatum* Aub. Th. Aubert Orchid. 5. 8.
 — — — *Schimperi* Hochst. Richard Abyssin. 91.
 — — — *spirale* Aub. Th. Aubert Orchid. 9.
 — — — *viride* L. Fl. dan. 1, 77.
 — — — Lam. Encycl. 726.
 — — — *Wightianum* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1718.
Saubinetia helianthoides J. Remy. Gay Chile 49.
Saurauja barbigera Hook. Hook. Ic. pl. 4, 331.
 — — — *Blumeana* Spr. Bennett Java 37.
 — — — *bracteosa* DC. Mem. Genev. 1, 6.
 — — — Delessert Ic. 3, 25.
 — — — Bennett Java 36.
 — — — *excelsa* Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 3, 4.
 — — — *fasciculata* Wall. Wall. Pl. asiat. 148.
 — — — *ferox* Korth. Korthals Bot. 19.
 — — — *lanceolata* DC. Mem. Genev. 1, 4.
 — — — *montana* Seem. Seemann Herald 16.
 — — — *napalensis* DC. Wall. Pl. asiat. 178.
 — — — *nudiflora* DC. Mem. Genev. 1, 5.
 — — — *pedunculata* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 341. 342.
 — — — *serrata* DC. Mem. Genev. 1, 3.
 — — — *spectabilis* Hook. Bot. Mag. 69, 3982.
 — — — *tristyla* DC. Mem. Genev. 1, 7.
 — — — *villosa* DC. Mem. Genev. 1, 2.
Sauroglossum elatum Ldl. Bot. Reg. 19, 1618.
Sauromatum guttatum Schott. Bot. Mag. 75, 4465.
 — — — Lem. Jard. fl. 12.
Sauropus Gardneriana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1951.
 — — — *indica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1952.
 — — — *retroversa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1951.
 — — — *zeylanica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1952.
 † *Saurureae* Rich. Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Saururus cernuus L. Schk. Handb. 103.
 — — — Lam. Encycl. 276.
 — — — Dict. sc. nat. 295.
 — — — Torrey New York 97.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
 — — — *lucidus* Donn. Jacq. Ecl. pl. 18.
Saussurea alata DC. Ann. Mus. 16, 12.
 — — — Ledeb. Ic. 63.
 — — — *alpina* DC. Baxter Brit. Bot. 6, 473.
 — — — var. Ledeb. Ic. 73.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 816.
 — — — *amara* DC. Ledeb. Ic. 67.
 — — — *bracteata* Decne. Jacquemont Ind. 102.
 — — — *cana* Led. Ledeb. Ic. 75.
 — — — *ceratocarpa* Decne. Jacquemont Ind. 101.
 — — — *denticulata* Led. Ledeb. Ic. 74.
 — — — *depressa* Gren. Rehb. Fl. germ. 15, 817. 887.

- Saussurea discolor* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 818.
 — *dissecta* Led. Ledeb. Ic. 66.
 — *elata* Led. Ledeb. Ic. 80.
 — *elegans* Led. Ledeb. Ic. 77.
 — *elongata* DC. Ann. Mus. 16, 10.
 — *foliosa* Led. Ledeb. Ic. 69.
 — *Frolovii* Led. Ledeb. Ic. 352.
 — *glomerata* Poir. Ledeb. Ic. 68.
 — *gossypina* Wall. Wall. pl. asiat. 138.
 — *japonica* DC. Ann. Mus. 16, 13.
 — *laciniata* Led. Ledeb. Ic. 64.
 — *latifolia* Led. Ledeb. Ic. 70.
 — *macrophylla* Saut. Rehb. Fl. germ. 15, 817.
 — *nuda* Led. Ledeb. Ic. 61.
 — *pferocaulon* Decne. Jacquemont Ind. 103.
 — *pulchella* DC. Bot. Reg. 28, 18.
 — *pycnocephala* Led. Ledeb. Ic. 59.
 — *pygmaea* Spr. Rehb. Fl. germ. 15, 818. 887.
 — *rigida* Led. Ledeb. Ic. 79.
 — *robusta* Led. Ledeb. Ic. 65.
 — *runcinata* DC. Ann. Mus. 16, 11.
 — *salicifolia* DC. var. Ledeb. Ic. 76.
 — *serrata* DC. var. Ledeb. Ic. 71. 72.
 — *subsinnuata* Led. Ledeb. Ic. 62.
 — — Seemann Herald 7.
 — *tenuis* Led. Ledeb. Ic. 78.
 — *Tilesii* Led. Ledeb. Ic. 60.
Sauvagesia adima Aubl. Aublet Guiana 100.
 — — Lam. Encycl. 140.
 — *deflexifolia* Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 484.
 — *erecta* L. Aublet Guiana 100.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 77.
 † — — — Gaertn. Carp. 224.
 — — — St. Hil. Pl. remarq. 3.
 — — — Mem. Mus. 11, 6.
 — — — Desc. Ant. 4, 299.
 † — — — Spach Suites 42.
 — *linearifolia* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 4.
 — — — Mem. Mus. 11, 7.
 — *ovata* Mart. Mart. Bras. 24.
 — *pusilla* Mart. Mart. Bras. 24.
 — *racemosa* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 1.
 — *rubiginosa* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 2.
 — *serpyllifolia* Mart. Mart. Bras. 25.
 — *Sprengelii* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 2.
 — *tenella* Desf. St. Hil. Pl. remarq. 3.
 — — — Mem. Mus. 11, 6.
 † *Savia sessiliflora* Willd. Jussieu Euphorb. 2.
Saviona acerifolia Webb. Webb Canar. 1^b.
 † *Saxifraga* L. (Folia.) Jardine Annals 8, 11. 13, 4.
 — *aconitifolia* Gardn. Fielding Sertum 57.
 — *adenodes* Poepp. Sternberg Revisio 2, 26.
 — *adscendens* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — — — Jacq. Collect. 1, 11. 12.
 — — — Sternberg Revisio 1, 16.
 — *affinis* Don. Engl. Bot. 2903.
 — *ajugaefolia* L. Picot Pyren. 31.
 — — — *γ. carpatica*, Sternberg Revisio 2, 26.
 — *aizoides* L. Engl. Bot. 1, 39.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 187.
 — — — Sternberg Revisio 1, 7.
 — — — Sturm Flora (I, 1.) 9, 35.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 337.
 — *Aizoon* L. Jacq. Fl. austr. 5, 438.
 — — — Sternberg Revisio 1, 3^a. 3^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 351.
 — *alba petraea* Ponce. Sternberg Revisio 1, 11.
 — *amplexifolia* Sternb. Sternberg Revisio 2, 2.
 — *andicola* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 519.
 — — — Sternberg Revisio 2, 20.
 — *Andrewsii* Harv. Hook. Journal 1848, 19.

- Saxifraga androsacea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 389.
 — — — Sternberg Revisio 1, 11.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — var. Sternberg Revisio 2, 7.
 — *aphylla* Sternb. Sternberg Revisio 1, 11^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — Hegetschw. Reisen 8.
 — *aquatica* Picot. Picot Pyren. 28. 29.
 — — — Sternberg Revisio 1, 19.
 — *arachnoidea* Sternb. Sternberg Revisio 1, 15.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *aretioidea* Picot. Picot Pyren. 13.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *arundana* Boiss. Boissier Esp. 64.
 — *asarifolia* Sternb. Sternberg Revisio 2, 24.
 — *aspera* L. Jacq. Fl. austr. 5, 31.
 — — — Sternberg Revisio 1, 8.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — *atropurpurea* Sternb. Sternberg Revisio 1, 11^b.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *australis* Moric. Sternberg Revisio 2, 17.
 — *autumnalis* L. Fl. dan. 1, 72.
 — — — Scopoli Fl. carn. 1, 14.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — *Bellardi* All. Allione Fl. ped. 3, 88.
 — *bicolor* Sternb. Sternberg Revisio 2, 14.
 — *bicuspidata* Hook. Hook. Fl. ant. 97.
 — *biflora* All. Allione Fl. ped. 3, 21.
 — — — Picot Pyren. 17.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 3.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *bitermata* Boiss. Boissier Esp. 64^a.
 — *Boussingaulti* Brongn. Ann. sc. nat. II. 3, i.
 — *brachypoda* Don. Sternberg Revisio 2, 24.
 — *bronchialis* L. Sternberg Revisio 1, 10.
 — *Brunoniana* Wall. Sternberg Revisio 2, 23.
 — *bryoides* L. Scopoli Fl. carn. 1, 15.
 — — — Jacq. Misc. 2, 5.
 — — — Sternberg Revisio 1, 8.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — *bulbifera* Oeder. Fl. dan. 3, 390.
 — — — Sternberg Revisio 1, 12.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *Burseriana* L. Jacq. Misc. 1, 17.
 — — — Sternberg Revisio 1, 10^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — *caesia* L. Scopoli Fl. carn. 1, 15.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 374.
 — — — Sternberg Revisio 1, 9.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — Lodd. Cab. 421.
 — *caespitosa* Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 14.
 — — — Fl. dan. 1, 71. 8, 1388.
 — — — Picot Pyren. 34. 35. 36.
 — — — Engl. Bot. 12, 794.
 — — — *γ. incurvifolia*, Engl. Bot. 2909.
 — — — Sv. Bot. 731.
 — — — Sternberg Revisio 1, 11^b.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — var. *acaulis*, Hegetschw. Reisen 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 796.
 — *calyciflora* Picot. Picot Pyren. 12.
 — *calycina* Sternb. Sternberg Revisio 2, 21.
 — *Candollii* Tausch. Sternberg Revisio 2, 19.
 — *capitata* Picot. Picot Pyren. 30.
 — *carpatica* Sternb. Sternberg Revisio 2, 25.
 — *cartilaginea* Willd. Sternberg Revisio 1, 3^c.
 — *ceratophylla* Dryand. Bot. Mag. 40, 1651.
 — *cernua* L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — — Fl. dan. 1, 22.
 — — — Sv. Bot. 730.
 — — — Engl. Bot. 10, 664.

- Saxifraga cernua* L. Sternberg Revisio 1, 12.
 — — — Trautv. Imag. 40.
 — — — Chamissoi Sternb. Sternberg Revisio 2, 10.
 — — — ciliata Royle. Royle Illustr. 49.
 — — — Bot. Reg. 29, 65.
 — — — Clarioni Sternb. Sternberg Revisio 2, 26.
 — — — condensata Gm. Gmelin Fl. bad. 2, 3.
 — — — controversa Sternb. Sturm Flora 9, 33.
 — — — Cotyledon L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — — Fl. dan. 2, 241.
 † — — — Gaertn. Carp. 36.
 — — — Lam. Encycl. 372.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — crassifolia L. Linné Hort. ups. 2, 14.
 — — — Bot. Mag. 6, 196.
 † — — — Mem. Instit. 1809, 2.
 — — — crustata Vest. Sternberg Revisio 1, 14.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — cuneifolia Cav. Cav. Ic. 248.
 — — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
 — — — W. et Kit. 44.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — — — β. Bert. fil. Novi Comm. Bonon. 5, 17.
 — — — cuscutaeformis Lodd. Lodd. Cab. 186.
 — — — Bot. Mag. 53, 2631.
 — — — Cymbalaria L. Sibth. Fl. gr. 378.
 — — — cymosa W. et K. W. et Kit. 88.
 — — — davurica Sternb. Sternberg Revisio 2, 5.
 — — — decipiens Ehrh. Sternberg Revisio 1, 23.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — Lodd. Cab. 1510.
 — — — denudata Don. Lodd. Cab. 1517.
 — — — depressa Sternb. Sternberg Revisio 1, 11.
 — — — diapensioides Bell. Mem. Tur. 5, 5.
 — — — Sternberg Revisio 1, 9.
 — — — dichotoma Willd. Sternberg Revisio 1, 21.
 — — — diversifolia Wall. Sternberg Revisio 2, 22.
 — — — Hook. Journal 1845, 21.
 — — — elatior M. et K. Sturm Flora 9, 33.
 — — — elegans Mack. Rchb. Ic. crit. 7, 625.
 — — — Engl. Bot. 2892.
 — — — Sternb. Sternberg Revisio 2, 14.
 — — — elongata Sternb. Sternberg Revisio 1, 4.
 — — — elongella Sm. Engl. Bot. 32, 664.
 — — — Eschscholtzii Sternb. Sternberg Revisio 2, 10.
 — — — evolvuloides Wall. Sternberg Revisio 2, 23.
 — — — exarata Vill. Vill. Dauph. 45.
 — — — All. Allione Fl. ped. 3, 88.
 — — — exilis Stephan. Sternberg Revisio 2, 3.
 — — — filicaulis Wall. Sternberg Revisio 2, 23.
 — — — flagellaris Willd. Sternberg Revisio 1, 6.
 — — — Ledeb. Ic. 321.
 — — — Hook. Bor. Am. 87.
 — — — Bot. Mag. 77, 4621.
 — — — Lem. Jard. fl. 237.
 — — — flavescens Sternb. Sternberg Revisio 2, 9.
 — — — flexuosa Sternb. Sternberg Revisio 2, 15.
 — — — gemmulosa Boiss. Boissier Esp. 64.
 — — — geranioides L. Gouan Illustr. 18.
 — — — Picot Pyren. 43.
 — — — Sternberg Revisio 2, 19.
 — — — Geum L. Picot Pyren. 24.
 — — — Engl. Bot. 22, 1561.
 — — — Engl. Bot. 2893.
 † — — — Lam. Encycl. 372.
 — — — Sternberg Revisio 2, 18.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 628.
 — — — glabella Bertol. Sternberg Revisio 2, 12.
 — — — globulifera Desf. Fl. atl. 96.
 — — — gracilis Sternb. Sternberg Revisio 2, 5.
 — — — grandiflora Sternb. Sternberg Revisio 1, 12.
 — — — granulata L. Fl. dan. 3, 514.

- Saxifraga granulata* L. Woody. Med. 3, 197.
 — — — Curt. Lond. 2, 38.
 — — — Engl. Bot. 7, 500.
 — — — Sv. Bot. 153.
 — — — var. Picot Pyren. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 372.
 † — — — Plée Types 30.
 — — — Dict. sc. nat. 197.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Dreves 1, 6.
 — — — Hayne 3, 23.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 77.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 243.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — — — groenlandica L. Picot Pyren. 19.
 — — — hederacea L. Sibth. Fl. gr. 379.
 — — — Sternberg Revisio 2, 15.
 — — — M. v. B. Sternberg Revisio 2, 16.
 — — — heterantha Hook. Hook. Bor. Am. 78.
 — — — heterophylla Sternb. Sternberg Revisio 1, 20.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — hibernica Sternb. Sternberg Revisio 2, 11.
 — — — hieracifolia W. et K. W. et Kit. 18.
 — — — hirculoides Decne. Jacquemont Ind. 78.
 — — — Hirculus L. Fl. dan. 2, 200.
 — — — Curt. Lond. 2, 70.
 — — — Engl. Bot. 15, 1009.
 — — — Sv. Bot. 623.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 586.
 — — — hirsuta L. Picot Pyren. 23.
 — — — Engl. Bot. 33, 2322.
 — — — Rchb. Ic. crit. 7, 621.
 — — — hirta Don. Engl. Bot. 32, 2291.
 — — — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 41.
 — — — Hohenwartii Sternb. Sternberg Revisio 1, 7, 9^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — hybrida Vill. Sternberg Revisio 1, 8.
 — — — Sternb. Sternberg Revisio 2, 21.
 — — — hypnoides All. Allione Fl. ped. 3, 21.
 — — — Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 16.
 — — — L. Vill. Dauph. 45.
 — — — Fl. dan. 2, 348.
 — — — Picot Pyren. 32.
 — — — Engl. Bot. 7, 454.
 — — — Jacquemontiana Decne. Jacquemont Ind. 78.
 — — — Jamesii Torr. Hook. Bor. Am. 84.
 — — — imbricata Sternb. Sternberg Revisio 2, 13.
 — — — Royle. Royle Illustr. 49.
 — — — intacta Willd. Willdenow Hortus 75.
 — — — integrifolia Hook. Hook. Bor. Am. 86.
 — — — intricata Picot. Picot Pyren. 33.
 — — — irrigua M. v. B. Marshall Cent. 73.
 — — — Bot. Mag. 48, 2207.
 — — — juniperina Adams. Sternberg Revisio 1, 10.
 — — — ladanifera Picot. Picot Pyren. 42.
 — — — leucanthemifolia Picot. Picot Pyren. 25.
 — — — Michx. Bot. Mag. 57, 2959.
 — — — Lodd. Cab. 1568.
 — — — ligulata Murr. Comm. Gott. 4, 1.
 — — — Wall. Asiat. Researches 13, 13.
 — — — Lodd. Cab. 747.
 — — — Kerner Hort. 737.
 — — — Hook. Exot. Fl. 49.
 — — — Bot. Mag. 62, 3406.
 — — — Sweet Fl. G. 59.
 — — — lingulata Bell. Moris Fl. sard. 74.
 — — — longifolia Lam. Picot Pyren. 11.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — var. β. media, Sternberg Revisio 1, 1^a.
 — — — luteo-purpurea Picot. Picot Pyren. 14.

- Saxifraga lysimachioides* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 42.
 — *maderensis* Don. Hook. Ic. pl. 3, 279.
 — *magellanica* Poir. Sternberg Revisio 1, 11.
 — *marginata* Sternb. Sternberg Revisio 2, 1.
 — — Tenore Fl. nap. 234.
 — *media* Gouan. Sibth. Fl. gr. 376.
 — — Lam. Encycl. 372.
 — *melaleuca* Fisch. Sternberg Revisio 2, 3.
 — *Merkii* Fisch. Sternberg Revisio 2, 1.
 — *Meyeri* Sternb. Sternberg Revisio 2, 21.
 — *mixta* Picot. Picot Pyren. 20, 21.
 — *modesta* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 626.
 — *mollis* Sm. Sternberg Revisio 2, 25.
 — *Moorcroftiana* Wall. Sternberg Revisio 2, 24.
 — *moschata* Wulf. Jacq. Misc. 2, 21.
 — — Picot Pyren. 37, 38.
 — — Sternberg Revisio 1, 11.
 — — Engl. Bot. 33, 2314.
 — — Sturm Flora 9, 33.
 — *multiflora* Led. Ledeb. Ic. 335.
 — *muscoideus* All. Allione Fl. ped. 3, 61.
 — — Wulf. Sternberg Revisio 1, 11.
 — — var. *lineata*, Sternberg Revisio 2, 7.
 — — var. *nana*, Sternberg Revisio 2, 7.
 — — var. *atropurpurea*, Sturm Flora 9, 35.
 — — var. *laxa*, Sturm Flora 9, 35.
 — — var. *moschata*, Sturm Flora 9, 33.
 — *mutata* L. Jacq. Ic. 466.
 — — Bot. Mag. 10, 351.
 — — Journal Hort. Soc. 2, 156.
 — — Sturm Flora 9, 35.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 199.
 — *neglecta* Bray. Sternberg Revisio 2, 6.
 — *Nelsoniana* Hook. Hook. Beechey 29.
 — *nervosa* Picot. Picot Pyren. 39.
 — *nitida* Sternb. Sternberg Revisio 1, 10^b.
 — *nivalis* L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — Fl. dan. 1, 28.
 — — Lightfoot Fl. scot. 1, 12.
 — — Engl. Bot. 7, 440.
 — — Sv. Bot. 728.
 — — Townson Hungary 15.
 — — Sturm Flora 9, 35.
 — *odontophylla* Wall. Sternberg Revisio 2, 25.
 — *oppositifolia* L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — All. Fl. ped. 3, 21.
 — — Fl. dan. 1, 34.
 — — Picot Pyren. 16.
 — — Curt. Lond. 1, 4.
 — — Engl. Bot. 1, 9.
 — — Lodd. Cab. 869.
 — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
 — — Sturm Flora (2, 7.) 9, 35.
 — — Roemer Fl. europ. 9, 2.
 — — var. *Reiner Reisen* 1, 3.
 — *orientalis* Jacq. Jacq. Observ. 34.
 — *Pallasiana* Sternb. Sternberg Revisio 2, 22.
 — *pallida* Wall. Sternberg Revisio 2, 23.
 — *palmata* Picot. Picot Pyren. 41.
 — — Sm. Engl. Bot. 7, 445.
 — — Panz. Sturm Flora 7, 27.
 — *paradoxa* Sternb. Sternberg Revisio 1, 14.
 — *parnassifolia* Don. Sternberg Revisio 2, 25.
 — *parviflora* Biv. Bivona Stip. rar. Sic. 4, 3.
 — *patens* Sternb. Sternberg Revisio 2, 1, 12.
 — *pauciflora* Sternb. Sternberg Revisio 2, 4.
 — *Pavonii* Don. Sternberg Revisio 2, 12.
 — — Poepp. et Endl. 18.
 — *pedatifida* Ehrh. Engl. Bot. 32, 2278.
 — *pedemontana* All. Allione Fl. ped. 3, 21.
 — — Sturm Flora 9, 33.
 — *pentadactylis* Picot. Picot Pyren. 40.

- Saxifraga peruviana* Sternb. Sternb. Revis. 1, 22, 2, 20.
 — — Poepp. et Endl. 18.
 — *petraea* Gouan. Gouan Illustr. 18.
 — — L. Jacq. Ic. 81.
 — — Fl. dan. 1, 68.
 — — Sternberg Revisio 1, 16.
 — — Sturm Flora 9, 35.
 — — Bot. Mag. 57, 3026.
 — *planifolia* Picot. Sternberg Revisio 1, 7.
 — — Sturm Flora 10, 40.
 — *platypetala* Sm. Engl. Bot. 32, 2276.
 — *polita* Haw. Rehb. Ic. crit. 7, 627.
 — *Ponae* Sternb. Sternberg Revisio 1, 18.
 — — Sturm Flora 9, 35.
 — *porophylla* Bert. Opusc. sc. Bonon. 2, 1.
 — — Bertoloni Amoenit. 3.
 — *pseudocaesia* Roch. Bochel Banat. 3.
 — *punctata* L. Sternberg Revisio 2, 4.
 — — Rehb. Ic. crit. 7, 622, 623.
 — — Trautvetter Imag. 37.
 — *purpurea* All. Allione Fl. ped. 3, 21.
 — *pusilla* Sternb. Sternberg Revisio 2, 15.
 — *pyramidalis* Picot. Sternberg Revisio 1, 2.
 — — Sturm Flora 9, 33.
 — *pyrenaica* Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 16.
 — *ramulosa* Wall. Royle Illustr. 49.
 — — Sternberg Revisio 2, 26.
 — *ranunculifolia* Hook. Hook. Bor. Am. 83.
 — *recta* Picot. Picot Pyren. 15.
 — *Redowskyi* Adams. Mem. Mosc. 9, 13.
 — *reflexa* Hook. Hook. Bor. Am. 85.
 — *repanda* Willd. Sternberg Revisio 1, 5.
 — *reticulata* Willd. Sternberg Revisio 1, 13.
 — *retusa* Gouan. Gouan Illustr. 18.
 — — Picot Pyren. 18.
 — — Sturm Flora 9, 35.
 — — Sweet Fl. G. II. 49.
 — *rivularis* L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — Fl. dan. 1, 118.
 — — Sv. Bot. 729.
 — — Curt. Lond. 5, 213.
 — — Engl. Bot. 32, 2275.
 — — Sternberg Revisio 1, 12.
 — *Rochellii* Sternb. Sternberg Revisio 2, 11.
 — *rotundifolia* L. Picot Pyren. 26.
 — — Bot. Mag. 12, 424.
 — — Sibth. Fl. gr. 377.
 — — Sturm Flora 9, 33.
 — *Rudolphina* Hornsch. Sturm Flora 2, 7.
 — *sarmentosa* L. Ellis Dionaea 2, 3.
 — — Bot. Mag. 3, 92.
 — *Schraderi* Sternb. Sternberg Revisio 2, 8.
 — *Scopoli* Vill. Sternberg Revisio 1, 16.
 — *sedoides* L. Jacq. Misc. 2, 22.
 — — Sternberg Revisio 1, 7, 9^b.
 — — Sturm Flora 9, 35.
 — *Seguieri* Spr. Sternberg Revisio 1, 9^b.
 — *serpyllifolia* Pursh. var. *viscosa*, Trautv. Imag. 31.
 — *serrata* Sternb. Sternberg Revisio 2, 11, 18.
 — *serratifolia* Mack. Rehb. Ic. crit. 7, 624.
 — *sibirica* L. Sternberg Revisio 1, 25.
 — *sileniflora* Sternb. Sternberg Revisio 2, 13.
 — *spathulata* Desf. Fl. atl. 96.
 — *spinulosa* Royle. Royle Illustr. 50.
 — *sponhemica* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 9.
 — *squarrosa* Sieber. Sternberg Revisio 2, 17.
 — *stebiana* Ten. Tenore Fl. nap. 234.
 — *Steinmanni* Tausch. Tausch Hort. Canal. 6.
 — *stellaris* L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
 — — Fl. dan. 1, 23.
 — — Jacq. Collect. 1, 13.

- Saxifraga stellaris* L. Engl. Bot. 3, 167.
 — — — Curt. Lond. 4, 69.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — — — var. Rochel Banat. 3.
 — — — var. foliosa R. Br. Trautvetter Imag. 35.
 — stellata Don. Sternberg Revisio 2, 12.
 — stenopetala Gaud. Hegetschw. Reisen 8.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — stenophylla Royle. Royle Illustr. 50.
 — Stephani Sternb. Sternberg Revisio 2, 6.
 — Sternbergii Willd. Sternberg Revisio 1, 24.
 — stolonifera Jacq. Jacq. Ic. 80.
 — strigosa Wall. Sternberg Revisio 2, 22.
 — tenella Wulf. Jacq. Collect. 3, 17.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — tenera Suter. Sternberg Revisio 1, 9^b.
 — Tenorii Sternb. Sternberg Revisio 2, 14.
 — terekensis Led. Ledeb. Ic. 398.
 — thysanodes Ldl. Bot. Reg. 32, 33.
 — trichodes Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 15.
 — tricuspidata Retz. Fl. dan. 6, 976.
 — tridactylites L. Fl. dan. 9, 1517.
 — — — Curt. Lond. 1, 53.
 — — — Engl. Bot. 7, 501.
 — — — Sv. Bot. 476.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Sternberg Revisio 1, 17.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 244.
 — trifurcata Schrad. Schrader Hort. gott. 7.
 — tuberosa Sternb. Sternberg Revisio 2, 12.
 — umbrosa L. Picot Pyren. 22.
 — — — Lam. Encycl. 372.
 — — — Engl. Bot. 10, 663.
 — — — δ. serratifolia, Engl. Bot. 2891.
 — — — Sternberg Revisio 2, 18.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 620.
 — unalaschkensis Sternb. Sternberg Revisio 2, 21.
 — uniflora Sternb. Sternberg Revisio 2, 9.
 — vaginata Sternb. Sternberg Revisio 2, 15.
 — valdensis DC. β. laxiflora, Sternberg Revis. 2, 17.
 — Vandellii Sternb. Sternberg Revisio 1, 10^b.
 — — — Sternberg Revisio 2, 26.
 — — — Cesati Stirp. ital. x.
 — vernalis Willd. Willdenow Hortus 43.
 — virginicensis Michx. Lam. Encycl. 372.
 — — — Bot. Mag. 40, 1664.
 — — — Lodd. Cab. 1699.
 — Wallichiana Sternb. Sternberg Revisio 2, 22.
 † Saxo-Fridericia regalis Schomb. Schomb. Monogr. 2.
 Saxo-Gothaea conspicua Ldl. Journal Hort. Soc. 6, 260.
 — — — Fl. d. serres 7, p. 84.
 ! Scabiosa L. (Folia.) Ann. sc. nat. II, 4, 5.
 — — — acutiflora Rehb. Rehb. Ic. crit. 4, 326.
 † — — — Mutel Fl. fr. 26.
 † — — — africana L. Mem. Genev. 2, 2.
 — — — agrestis W. et K. W. et Kit. 204.
 — — — — Rehb. Pl. crit. 1, 91.
 ! — — — Avé-Lallemant 3 — 12.
 † — — — alepica Coulter. Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — alpina L. Gaertn. Carp. 86.
 — — — altissima Jacq. Jacq. Vind. 185.
 — — — ambigua Ten. Tenore Fl. nap. 209.
 † — — — Avé. Avé-Lallemant 2.
 — — — ambrosioides Sibth. Sibth. Fl. gr. 103.
 — — — amoena Jacq. Jacq. Ecl. pl. 59. 101.
 — — — argentea L. Sibth. Fl. gr. 108.
 — — — — Desf. Choix 39.
 — — — — Ann. Mus. 11, 24.
 — — — arvensis L. Fl. dan. 3, 447.
 † — — — — Lam. Encycl. 57.
 — — — — Curt. Lond. 3, 36.

- Scabiosa arvensis* L. Engl. Bot. 10, 659.
 — — — Sv. Bot. 322.
 — — — Dreves 1, 34.
 — — — Schk. Handb. 22.
 — — — Hayne 5, 38.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 331.
 — — — Wagner 100.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 680. 681.
 † — — — atropurpurea L. Gaertn. Carp. 86.
 — — — — Bot. Mag. 7, 247.
 — — — — Rousseau Bot. 39.
 † — — — — Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — australis Wulf. Mem. Genev. 2, 2.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 4, 325.
 — — — bannatica W. et K. W. et Kit. 12.
 — — — bidens Sibth. Sibth. Fl. gr. 104.
 — — — bohémica Schmidt. Rehb. Fl. germ. 12, 682.
 — — — brachchiata Sibth. Sibth. Fl. gr. 109.
 — — — canescens W. et K. W. et Kit. 53.
 — — — — Fl. dan. 13, 2282.
 — — — caucasica M. v. B. Jacq. Fragm. 129.
 — — — — Bot. Mag. 23, 886.
 † — — — — Mem. Genev. 2, 2.
 — — — — Herb. amat. 5, 313.
 — — — ceratophylla Ten. Tenore Fl. nap. 8.
 — — — ciliata Spr. Rehb. Ic. crit. 3, 273.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 12, 678.
 — — — collina Reguén. Rehb. Fl. germ. 12, 682.
 — — — columbaria L. Fl. dan. 2, 314.
 — — — — Engl. Bot. 19, 1311.
 — — — — Sv. Bot. 393.
 † — — — — Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — — Mutel Fl. fr. 27.
 — — — — Schrank Fl. monac. 2, 180.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 4, 354. 355.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 9, 617.
 — — — Columnae Ten. Tenore Fl. nap. 7.
 — — — corniculata W. et K. W. et Kit. 13.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 4, 315.
 — — — coronopifolia Sibth. Sibth. Fl. gr. 114.
 — — — — var. Bivona Stirp. rar. Sic. 3, 1.
 — — — crenata Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 3.
 — — — cretica M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 332.
 † — — — cretica L. Mem. Genev. 2, 2.
 — — — daucoides Desf. Desf. Fl. atl. 38.
 † — — — dichotoma Willd. Mem. Genev. 2, 2.
 — — — diffusa Rehb. Rehb. Hortus 16.
 — — — dipsacifolia Host. Rehb. Fl. germ. 12, 679.
 — — — divaricata Jacq. Jacq. Vind. 15.
 — — — dubia Moench. Moench Enum. Hass. 3.
 — — — eburnea Sibth. Sibth. Fl. gr. 106.
 — — — elata Hornem. Rehb. Ic. crit. 4, 301.
 — — — Fleischmanni Hladn. Rehb. Fl. germ. 12, 683.
 — — — Gmelini St. Hil. Bull. philom. 1812, 3.
 — — — graminifolia L. W. et Kit. 188.
 — — — — Bot. Reg. 10, 835.
 † — — — — Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — gramuntia L. Mutel Fl. fr. 27.
 — — — heterophylla Gm. Gmelin Reise 1, 28.
 — — — Hladnikiana Host. Rehb. Fl. germ. 12, 695.
 — — — hybrida All. Rehb. Fl. germ. 12, 675.
 — — — integrifolia L. Savi Fl. pis. 2.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 12, 675.
 — — — involucrata Sibth. Sibth. Fl. gr. 112.
 — — — joppensis Rehb. Rehb. Hortus 17.
 — — — isetensis L. Gmelin Reise 1, 28.
 — — — laevigata W. et K. W. et Kit. 230.
 † — — — leucantha L. Gaertn. Carp. 86.
 — — — — Viviani Fl. ital. 17.
 † — — — — Mutel Fl. fr. 28.

- Scabiosa leucantha* L. *Rchb. Ic. crit.* 4, 356.
 — *longifolia* W. et K. W. et Kit. 5.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 676.
 — *lucida* Vill. *Rchb. Ic. crit.* 4, 381.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 27.
 † — — *Nees Gen. X*, x.
 † *maritima* L. *Mutel Fl. fr.* 26.
 — *micrantha* Desf. *Ann. Mus.* 11, 23.
 — — *Desf. Choix* 40.
 — *mollis* Willd. *Rchb. Ic. crit.* 4, 353.
 — — *Schleich. Rchb. Fl. germ.* 12, 682.
 — *monspeiensis* Jacq. *Jacq. Ic.* 24.
 † — — *Mem. Genev.* 2, 2.
 — *montana* M. v. B. *Jacq. Ecl. pl.* 60, 101.
 — *multisetia* Vis. *Visiani Stirp. dalm.* 1.
 † — — *Nees Gen. X*, x.
 — *norica* Wulf. *Rchb. Fl. germ.* 12, 695.
 — *ochroleuca* L. *Jacq. Fl. austr.* 5, 439.
 — — *Jacq. Obs.* 73, 74.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 27.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 11, 779.
 ! — — *Denkschr. d. Wiener Ak.* 1, 2.
 † *Olivieri* Coulter. *Mem. Genev.* 2, 2.
 — — *Endl. et Fenzl Sert. cab.* 4.
 — *palæstina* L. *Jacq. Vind.* 96.
 † *papposa* Gaertn. *Gaertn. Carp.* 86.
 † — *L. Roemer Collect.* 2.
 — — *Hoffm. et Link Fl. port.* 86.
 — *pilosa* R. et Sch. *Gussone Pl. rar.* 12.
 — *plumosa* Link. *Hoffm. et Link Fl. port.* 87.
 — — *Sibth. Sibth. Fl. gr.* 111.
 — *prolifera* L. *Sibth. Fl. gr.* 107.
 † — — *Mem. Genev.* 2, 2.
 — *pterocephala* L. *Sibth. Fl. gr.* 113.
 — *pubescens* Kit. *Rchb. Fl. germ.* 12, 682.
 — *pulsatilloides* Boiss. *Boissier Esp.* 88.
 — *pyrenaica* All. *Allione Fl. ped.* 3, 23, 26.
 — *repens* Brign. *Nocca et Balb. Fl. tic.* 2.
 — *rhizantha* Viv. *Viviani Lib.* 3.
 — *Saviana* Rchb. *Rchb. Hortus* 53.
 — *saxatilis* Cav. *Cav. Ic.* 184.
 — *Sibthorpiana* Sm. *Sibth. Fl. gr.* 110.
 — *sileniflora* W. et K. W. et Kit. 157.
 — *silvatica* L. *Jacq. Fl. austr.* 4, 362.
 — — *Jacq. Observ.* 72.
 — — *Schrank Fl. monac.* 3, 206.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 677.
 — *simplex* Desf. *Desf. Fl. atl.* 39.
 — *speciosa* Royle. *Royle Illustr.* 55.
 † *stellata* L. *Gaertn. Carp.* 86.
 † — — *Lam. Encycl.* 57.
 † — — *Mem. Genev.* 2, 2.
 — *stricta* W. et K. W. et Kit. 138.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 695.
 — *suaveolens* Desf. *Sv. Bot.* 705.
 † — — *Mem. Genev.* 2, 2.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 27.
 — — *Rchb. Pl. crit.* 1, 76.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 618.
 — *succisa* L. *Fl. dan.* 2, 279.
 — — *Sv. Bot.* 422.
 — — *Curt. Lond.* 3, 35.
 — — *Engl. Bot.* 13, 878.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 277.
 † — — *Mem. Genev.* 2, 2.
 — — *Hayne* 5, 37.
 — — *Schrank Fl. monac.* 2, 145.
 — — *Nees Düsseldorf.* 252.
 — *sympananthera* R. et P. *Ruiz et Pav. Fl.* 76.
 — *syriaca* L. *Sibth. Fl. gr.* 105.
 — *tatarica* L. *Rchb. Ic. crit.* 4, 302.
 — *tenuifolia* Presl. *Presl Symbolae* 12.

- Scabiosa tomentosa* Cav. *Cav. Ic.* 183.
 — *transsilvanica* All. *Allione Fl. ped.* 3, 48.
 — — *L. Jacq. Vind.* 111.
 — — *Rchb. Ic. crit.* 2, 121.
 — *Trenta* Haq. *Hacquet Pl. alp.* 4.
 † *ucranica* L. *Mem. Genev.* 2, 2.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 26.
 — — *Rchb. Ic. crit.* 4, 316.
 † *uniseta* Savi. *Savi Fl. pisana* 2.
 — *uralensis* Murr. *Comm. Gott.* 5, 4.
 — — *Rchb. Ic. crit.* 4, 314, 332.
 † *urceolata* Desf. *Mem. Genev.* 2, 2.
 † *Vahlia* Coulter. *Mem. Genev.* 2, 2.
 — *Webbiana* Don. *Bot. Reg.* 9, 717.
 † *Scabrita scabra* L. *Gaertn. Carp.* 138.
Scaevola attenuata R. Br. *Bot. Mag.* 71, 4196.
 — *Chamissoniana* Gaudich. *Freycinet Voyage* 82.
 — *crassifolia* Lab. *Bill. Nov. Holl.* 79.
 — *cuneiformis* Lab. *Bill. Nov. Holl.* 80.
 — *glabra* Hook. *Gaudichaud Bonite* 48.
 — *globulifera* Lab. *Bill. Nov. Holl.* 78.
 — *hispidia* Cav. *Anales de hist. nat.* 1, 10.
 — — *Cav. Ic.* 510.
 — *Koenigii* Vahl. *Lam. Encycl.* 124.
 — — *Bot. Mag.* 54, 2732.
 — *Lobelia* L. *Rumpf Amb.* 4, 54.
 — — *Jacq. Hist. stirp. am.* 199.
 † — — *Ann. Mus.* 18, 1.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 123.
 — *Macraei* de Vr. *De Vriese Goodenov.* 4.
 † *macrocalyx* de Vr. *De Vriese Goodenov.* 3.
 — *microcarpa* Cav. *Anales de hist. nat.* 1, 9.
 — — *Cav. Ic.* 509.
 — — *Lodd. Cab.* 1327.
 — *montana* Lab. *Bill. Sertum* 42.
 — — *Schnizl. Iconogr.* 123.
 — *Plumieri* L. *Lam. Encycl.* 124.
 — — *Desc. Ant.* 7, 474.
 — *Taccada* Roxb. *Rheede Hort. mal.* 4, 59.
 — — *Wight Illustr.* 137.
 — *tomentosa* Gaudich. *Freycinet Voyage* 81.
 — *uvifera* Stocks. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1613.
Scalea jaceoides Sims. *Bot. Mag.* 24, 956.
† *Scaligeria* DC. *DC. Umbelliferae* 1.
Scandix Anthriscus L. *Fl. dan.* 5, 863.
 — — *Curt. Lond.* 2, 85.
 — — *Engl. Bot.* 12, 818.
 — — *Jacq. Fl. austr.* 2, 151.
 — *australis* L. *Sibth. Fl. gr.* 285.
 — *Cerefolium* L. *Jacq. Fl. austr.* 4, 390.
 — — *Schk. Handb.* 73.
 — — *Hayne* 7, 14.
 — — *Engl. Bot.* 18, 1268.
 — — *Sv. Bot.* 283.
 — *falcata* Fisch. *Mem. Mosc.* 1, 5.
 — *fumarioides* W. et K. W. et Kit. 224.
 — *gilanica* Gm. *Gmelin Reise* 3, 31.
 — *glaberrima* Desf. *Desf. Fl. atl.* 74.
 — *glochidiata* Lab. *Bill. Nov. Holl.* 102.
 — *infesta* Jacq. *Jacq. Fl. austr.* 1, 46.
 — *latifolia* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 284.
 — *nodosa* L. *Jacq. Vind.* 3, 25.
 — *odorata* L. *Jacq. Fl. austr.* 5, 37.
 — — *Engl. Bot.* 10, 697.
 — — *Sv. Bot.* 374.
 † *Pecten Veneris* L. *Gaertn. Carp.* 85.
 — — *Jacq. Fl. austr.* 3, 263.
 — — *Fl. dan.* 5, 844.
 — — *Curt. Lond.* 1, 80.
 — — *Engl. Bot.* 20, 1397.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 272.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 11, 748.

- Scandix pinnatifida* Vent. Vent. Cels 14.
 † — — — Comm. Gott. rec. 2, 1.
Scaphyglottis affinis P. et E. Poepp. et Endl. 99.
 — — — conferta P. et E. Poepp. et Endl. 100.
 — — — parviflora P. et E. Poepp. et Endl. 97.
 — — — pendula P. et E. Poepp. et Endl. 98.
 — — — rosea Hook. Hook. Ic. pl. 4, 313.
 — — — violacea Ldl. Bot. Reg. 22, 1901.
 — — — — Bot. Mag. 70, 4071.
Scelochilus Ottonis Klotzsch. Link Ic. III. 31.
Scepa Lindleyana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 361.
 † — — — villosa Ldl. Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
 † *Scepaceae* Ldl. Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
 † *Schaeffera Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 7.
 † — — — frutescens Jacq. Gaertn. Carp. 225.
 — — — — Lam. Encycl. 809.
 † *Schangania linifolia* C. A. M. Ann. sc. nat. 23, 21.
Schaueria calicotricha N. v. E. Bot. Reg. 12, 1027.
 — — — sulphurea N. v. E. Endl. Bras. 7, 15.
 † *Schedonorus* Pal. B. Dumortier Gramin. 3.
 † — — — elatior Pal. B. Nees Gen. 1, 73.
 † — — — pratensis Pal. B. Nees Gen. 1, 73.
Scheeria mexicana Seem. Bot. Mag. 79, 4743.
 — — — — Regel Gartenflora 1853, 71.
 — — — — β . coerulescens, Fl. d. serres 9, 891.
 † *Schefflera digitata* Forst. Forster Charact. 23.
 † — — — — Lam. Encycl. 221.
Schelhammery multiflora R. Br. Lodd. Cab. 1511.
 — — — undulata R. Br. Bot. Mag. 54, 2712.
Schelhammery capitata Moench. Rehb. Fl. germ. 8, 224.
Schellingia tenera Steudel. Flora 1850, 1.
Scheppera juncea DC. Linnaea 1, 3.
Scheuchzeria palustris L. Linné Fl. lapp. 10.
 — — — — Fl. dan. 1, 76.
 — — — — Engl. Bot. 26, 1801.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 503.
 — — — — Lam. Encycl. 268.
 — — — — Schk. Handb. 100.
 — — — — Sturm Flora 19, 78.
 — — — — Dietr. Fl. bor.-J. 51.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 419.
 † — — — — Nees Gen. 2, 24.
Schiedea ligustrina Endl. Endl. Atacta 14.
 — — — Nuttallii Hook. Hook. Ic. pl. 7, 649—650.
Schima crenata Korth. Korthals Bot. 29.
 † — — — Noronhae Reinw. Korthals Bot. 29.
Schinus dentatus Andr. Andr. Rep. 10, 620.
 — — — ? discolor Benth. Benth. Sulphur 9.
 — — — Molle L. Heister Dissertatio 1.
 — — — — Koelreuter Dissertatio 1.
 † — — — — Gaertn. Carp. 140.
 — — — — Lam. Encycl. 822.
 — — — — Bot. Mag. 61, 3339.
 — — — — Saheria Ham. Rheede Hort. mal. 4, 31.
 † *Schismatopera* Klotzsch. Wiegmann Archiv 7, 7.
Schismoceras disticha Presl. Presl Reliq. 13.
Schistocarpia bicolor Less. Link Ic. III. 37.
Schistogyne silvestris H. et A. Delessert Ic. 5, 74.
Schivereckia podolica Bess. Delessert Ic. 2, 36.
 — — — — Lodd. Cab. 1720.
 — — — — Sweet Fl. G. 77.
 † *Schizaea* Swartz. Schrader Journal 1801, 2.
 † — — — Kaulfuss Enumeratio 1.
 — — — bifida R. Br. Willdenow Farnk. 3.
 — — — — Schnizl. Iconogr. 1, 29.
 — — — dichotoma Sw. Willdenow Farnk. 3.
 — — — — Guillemin Austr. 20.
 — — — — Dict. sc. nat. 96.
 — — — — Hook. Ic. Fil. 1, 17.
 † — — — — Hook. Gen. Fil. 19.
 — — — digitata Sw. Swartz Synopsis Fil. 4.
 — — — fistulosa Lab. Bill. Nov. Holl. 250.
Schizaea Flabellum Mart. Mart. Crypt. bras. 55.
 — — — incurvata Sw. Schk. Fil. 137.
 — — — pacificans Mart. Mart. Crypt. bras. 56.
 — — — palmata Hombr. Richard Astrolabe 4.
 — — — pectinata Sw. Schk. Fil. 136.
 — — — penicillata Willd. Bory Coquille 27.
 — — — pusilla Pursh. Barton Fl. 1, 20.
 — — — — Acta Leop. 10, 1, 16.
 — — — — Hook. Ic. Fil. 1, 47.
 — — — rupestris R. Br. Hook. Ic. Fil. 1, 48.
 — — — subtrijuga Mart. Kunze Fil. 98.
 — — — tenella Kaulf. Kunze Fil. 98.
 — — — trilateralis Schk. Schk. Fil. 136.
 — — — — Hook. Ic. Fil. 1, 54.
 † *Schizaeaceae* Mart. Schnizl. Iconogr. 1, 29.
 † *Schizandra Michx.* Gray Genera 27.
 — — — coccinea Michx. Michaux Fl. 47.
 — — — — Barton Fl. 1, 13.
 — — — — Bot. Mag. 34, 1413.
 — — — — Lam. Encycl. 995.
 — — — — Gray Genera 27.
 † *Schizandraceae* Meisn. Schnizl. Iconogr. 175.
Schizanthus candidus Ldl. Bot. Reg. 29, 45.
 — — — Evansianus Paxt. Paxt. Mag. 8, 171.
 — — — Grahamii Gillies. Bot. Mag. 58, 3044.
 — — — — Rehb. Exot. 324.
 — — — — Fl. d. serres 7, 712.
 — — — Hookeri Gillies. Bot. Mag. 58, 3070.
 — — — — Rehb. Exot. 324.
 — — — incanus Hort. Belgique hort. 2, 6.
 — — — pinnatus R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 17.
 — — — — Hook. Exot. Fl. 73.
 — — — — Bot. Mag. 50, 2404.
 — — — — Bot. Reg. 9, 725.
 — — — — Rehb. Exot. 324.
 — — — — Paxt. Mag. 2, 198.
 — — — — var. humilis, Bot. Reg. 18, 1562.
 — — — — Sweet Fl. G. 63.
 — — — — var. β . Sweet Fl. G. II. 197.
 — — — porrigens Grah. Hook. Exot. Fl. 86.
 — — — — Bot. Mag. 51, 2521.
 — — — — Sweet Fl. G. 76.
 — — — — Rehb. Exot. 324.
 — — — — Spach Suites 77.
 — — — Priestii Paxt. Paxt. Mag. 1, 31.
 — — — retusus Hook. Bot. Mag. 58, 3045.
 — — — — Bot. Reg. 18, 1544.
 — — — — Rehb. Exot. 324.
 — — — — Paxt. Mag. 1, 5.
 — — — — Sweet Fl. G. II. 201.
 † *Schizocaena Brunonis* J. Sm. Hook. Gen. Fil. 2.
 † — — — Fée Fil. 5, 27.
 † *Schizocodon soldanelloides* S. et Zucc. Münchn. Abh. 3, 2.
Schizogyne obtusifolia Cass. Webb Canar. 83.
Schizolaena rosea Aub. Th. Aubert Iles d'Afr. 12.
Schizolepis trigonocarpa N. v. E. Endl. Bras. 3, 26.
 † *Schizolepton cordatum* Fée. Fée Fil. 5, 8.
Schizoloma Billardieri Gaudich. Freycinet Voyage 17.
 — — — cordatum Gaudich. Freycinet Voyage 16.
 — — — Guerinianum Gaudich. Freycinet Voyage 18.
 — — — Javae Fée. Fée Fil. 5, 29.
 † — — — macrophyllum Presl. Hook. Gen. Fil. 63.
Schizopetalum Walkeri Sims. Hook. Exot. Fl. 74.
 — — — — Bot. Mag. 50, 2379.
 — — — — Bot. Reg. 9, 752.
 — — — — Sweet Fl. G. II. 387.
 † — — — — Ann. sc. nat. III. 5, 3.
Schizophragma hydrangeoides Zucc. Sieb. Fl. Japon. 26, 100.
 † *Schizostachyum Blumei* N. v. E. Acad. Pet. 5, 16, 17.
 † — — — capitatum Trin. Acad. Petersb. 5, 17.

- Schkuhria abrotanoides *Roth.* Schk. Handb. 250^b, 256.
 Schlegelia clongata *Miq.* Miquel Surinam 36.
 — lilacina *Miq.* Miquel Surinam 36.
 Schleicheria pentaphylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
 Schmidelia africana *DC.* Richard Abyssin. 27.
 † — Cobbe *DC.* Lam. Encycl. 312.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964^b.
 — edulis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 67.
 † — guaranítica *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 24.
 † — — St. Hil. Pl. rem. 19.
 — heterophylla *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 82.
 — macrocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 30.
 — monophylla *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 775.
 — — Hook. Niger Fl. 25.
 — nervosa *A. Rich.* Ramon Cuba 29.
 — punctata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
 — racemosa *L.* Lam. Encycl. 312.
 — Rheedii *Wight* Spicil. 33.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964^a.
 — scrobiculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
 — timoriensis *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 25.
 — villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
 Schmidia bicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1848.
 Schmidtia lacinata *Sch. Bip.* Webb Canar. 121.
 Schmidtia utriculosa *Sternb.* Flora 1819, 1.
 — — Sturm Flora 11, 41.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 † — — Nees Gen. 1, 27.
 † Schnella *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
 Schoberia acuminata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 44.
 — corniculata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 195.
 † — — Ann. sc. nat. 23, 22.
 — leiosperma *C. A. M.* Ledeb. Ic. 45.
 † — maritima *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
 — microsperma *C. A. M.* Eichwald Cauc. 13.
 † — salsa *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
 Schoenefeldia gracilis *Kth.* Humb. Gram. 53.
 — ramosa *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 359.
 Schoenia oppositifolia *Steetz.* Bot. Mag. 77, 4560.
 — — Lem. Jard. fl. 149.
 — — Fl. d. serres 6, 630.
 Schoenocephalum arthrophyllum *Seub.* Endl. Bras. 8, 18.
 — Martianum *Seub.* Endl. Bras. 8, 19.
 Schoenodium tenax *Lab.* Bill. Nov. Holl. 229.
 † Schoenorchis juncifolia *Reinw.* Blume Tabellen 23.
 — — Blume Rumphia 193, 198.
 † Schoenoxypium *N. v. E.* Wiegmann Archiv 2, 6.
 † Schoenus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
 — aculeatus *L.* Schreber Gräser 32.
 — acutus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 18.
 — albus *L.* Fl. dan. 2, 320.
 — — Engl. Bot. 14, 985.
 — — Schk. Handb. 7.
 — — Host Gram. 372.
 — arenarius *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
 — atratus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
 — barbatus *Vahl.* Vahl Ic. 2.
 — cephalotes *Rottb.* Rottboell Descr. 20.
 — compar *L.* Rottboell Descr. 18.
 — compressus *L.* var. Lightfoot Fl. scot. 2, 24.
 — — Engl. Bot. 11, 791.
 — — Pollich Palat. 1, 1.
 — — Fl. dan. 10, 1622.
 — cuspidatus *Rottb.* Rottboell Descr. 18.
 — Fabri *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
 — fasciatus *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
 — ferrugineus *L.* Schrad. Fl. germ. 1.
 — — Host Gram. 371.
 — — Sturm Flora 10, 40.
 — — Fl. dan. 9, 1503.
 — — Sv. Bot. 569.

- Schoenus Filum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 19.
 — floridus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 18.
 — fragiferus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 17.
 — fuscus *L.* Engl. Bot. 22, 1575.
 — globosus *H. B.* Rudge Pl. Guianae 15.
 — involucratu *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
 — junceus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
 — lanatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 20.
 — longifolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 16.
 — Mariscus *L.* Fl. dan. 7, 1202.
 — — Sv. Bot. 275.
 — — Engl. Bot. 14, 950.
 — — Lam. Encycl. 38.
 — — Host Gram. 253.
 — monoicus *Sm.* Engl. Bot. 20, 1410.
 — mucronatus *L.* Sibth. Fl. gr. 43.
 — — Host Gram. 370.
 — — Sturm Flora 10, 40.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 286.
 † — — Nees Gen. 2, 7.
 — nigricans *L.* Lam. Encycl. 38.
 — — Engl. Bot. 16, 1121.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 268.
 — — Sv. Bot. 515.
 — — Fl. dan. 13, 2281.
 — — Host Gram. 254.
 — — Sturm Flora 10, 40.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 286.
 † — — Nees Gen. 2, 7.
 — paniculatus *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 67.
 — pilosus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
 — pusillus *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 6.
 — rufus *Huds.* Engl. Bot. 15, 1010.
 — setaceus *Vahl.* Rottboell Descr. 21.
 — spadiceus *Vahl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
 — sparsus *Michx.* Elliott Carolina 2.
 — surinamensis *Rottb.* Rottboell Descr. 21.
 — thermalis *L.* Rottboell Descr. 18.
 — triceps *Vahl.* Vahl Ic. 3.
 — umbellatus *Jacq.* Jacq. Ic. 10.
 — ustulatus *L.* Rottboell Descr. 18.
 Schoepfia fragrans *Wall.* Wallich Tentamen 9.
 Schollera graminifolia *Willd.* Barton Fl. 2, 54.
 — — Torrey New York 133.
 — Oxycocco *Roth.* Dreves 3, 86.
 — — Hayne 4, 18.
 Schollia crassifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 2, 101.
 Schomburgkia caleoides *DC.* DC. Composées 9.
 Schomburgkia crispa *Ldl.* Lindley Sertum 10.
 — — Bot. Reg. 30, 23.
 — marginata *Ldl.* Lindley Sertum 13.
 — — var. Bot. Mag. 66, 3729.
 — tibicinis *Batem.* Bateman Orchid. 30.
 — — var. grandiflora, Bot. Reg. 31, 30.
 — — var. grandiflora, Bot. Mag. 75, 4476.
 — — var. grandiflora, Fl. d. serres 1, 49.
 — undulata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 53.
 Schotia latifolia *Jacq.* Jacq. Fragn. 15.
 — — Jacq. Ecl. pl. 126.
 — — Hook. Exot. Fl. 159.
 — parvifolia *Jacq.* Jacq. Fragn. 136.
 — speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 75.
 — — Andr. Rep. 3, 348.
 — — Lam. Encycl. 331.
 — — Herb. amat. 1, 58.
 — tamarindifolia *Afz.* Bot. Mag. 29, 1153.
 — — Rehb. Exot. 230.
 Schouwia arabica *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 223.
 — brassicaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 296.
 — glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 297.
 † Schradera scandens *Willd.* Roemer Archiv 1, 3, 7.
 Schradera capitata *Vahl.* Vahl Ecl. 5.

- Schradera ligularis* Rudge. Rudge Fl. Guianae 45.
 — *stellata* Benth. Benth. Sulphur 40.
 † *Schranckia Medikus*. Medikus Gattungen 1.
Schreberia albens Retz. Retzius Observ. 6, 3.
Schreberia schinoides Thunb. Thunberg Prodr. Cap. 2.
Schreberia swietenoides Roxb. Roxb. Corom. 101.
 — — — Tratt. Archiv 11. 11^a.
 — — — Wight Illustr. 162.
Schubertia auricoma Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 169.
 — *graveolens* Ldl. Bot. Reg. 32, 21.
 — *multiflora* Mart. Mart. Bras. 33.
Schuebleria conferta Mart. Mart. Bras. 186.
 — *diffusa* Mart. Mart. Bras. 186.
 — *patula* Mart. Mart. Bras. 188.
 — *stricta* Mart. Mart. Bras. 187.
Schultesia crenuliflora Mart. Mart. Bras. 180.
 — *gracilis* Mart. Mart. Bras. 181.
 — *stenophylla* Mart. Mart. Bras. 182.
Schumacheria castaneaefolia Vahl. Wight Illustr. 4.
 † *Schurmansia elegans* Bl. Blume Mus. 1, 32.
 † *Schwalbea americana* L. Gaertn. Carp. 55.
 — — — Lam. Encycl. 520.
 † *Schwannia elegans* Juss. Arch. Mus. 3, 22.
Schweiggera comans Mart. Mart. Bras. 297.
 † *Schweiggeria floribunda* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 26.
 † — — — Mem. Mus. 11, 22.
 — *pauciflora* Mart. Bot. Reg. 27, 40.
Schweinitzia odorata Ell. Gray Chloris 2.
Schwenckia americana L. Schwencke Descriptio 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 214.
 — *H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 180.*
 — *browallioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 181.
 — *glabrata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 178.
 — *guianensis* Benth. Miquel Surinam 35.
 — *Hilariana* DC. DC. Hortus genev. 10.
 — *patens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 179.
 † *Schwenkfeldia* Schreb. Swartz Fl. ind. occ. 10.
 — *umbellata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 200.
Schwerinia superba Karst. Karsten Auswahl 4.
 — — — Fl. d. serres 8, 767.
Schychowskia ruderalis Endl. Annal. d. Wien. Mus. 1, 13.
Sciadocalyx Warszewiczii Reg. Regel Gartenflora 2, 61.
Sciadopitys verticillata S. et Z. Sieb. Fl. Jap. 101—102.
Sciaphila erubescens Miels. Transact. Linn. Soc. 21, 6.
 — *maculata* Miels. Transact. Linn. Soc. 21, 6.
 † — *nana* Bl. Blume Mus. 1, 48.
 — *pecta* Miels. Transact. Linn. Soc. 21, 6.
 † — *tenella* Bl. Blume Mus. 1, 48.
 — *Torresiana* Gaudich. Freycinet Voyage 120.
 † *Scilla* L. Kerner Genera 8.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 11, 1.
 — *amethystina* Vis. Visiani Dalm. 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
 — *amoena* L. Jacq. Fl. austr. 3, 218.
 — — — Bot. Mag. 10, 341. 26, 1025.
 — — — Lodd. Cab. 1015.
 — — — Red. Lil. 3, 130. 5, 298.
 — — — Schk. Handb. 94.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
 † — — — Nees Gen. 2, 46.
 — *amoenula* Hornem. Bot. Mag. 50, 2408.
 — *autumnalis* L. Curt. Lond. 1, 90.
 — — — Engl. Bot. 2, 78.
 — — — Bot. Mag. 23, 919.
 — — — Cav. Ic. 274.
 — — — Red. Lil. 6, 317.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 1, 4.
 — *Berthelotii* Webb. Webb Canar. 232.
 — *biflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 302.
 — *bifolia* L. Jacq. Fl. austr. 2, 117.
 — — — Fl. dan. 4, 568.

- Scilla bifolia* L. Roemer Fl. europ. 5, 4.
 — — — Red. Lil. 5, 254.
 — — — Herb. amat. 1, 47.
 — — — Engl. Bot. 1, 24.
 — — — Bot. Mag. 20, 746.
 — — — Lodd. Cab. 283.
 — — — var. alba, Lodd. Cab. 1462.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 95.
 — — — Paxt. Mag. 14, 100.
 — — — var. Fl. d. serres 2, 71.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 224.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
 — *brevifolia* Gawl. Bot. Mag. 36, 1468.
 — *campanulata* Ait. Bot. Mag. 4, 128.
 — *campanulata* Ait. Bot. Mag. 28, 1102.
 — — — Red. Lil. 8, 435.
 — — — Lam. Encycl. 238.
 — — — Annales de Gand 1846, 48.
 — *comata* Hoffmannsegg. Rchb. Fl. germ. 10, 465.
 — *Cupaniana* Guss. Bot. Reg. 22, 1878.
 — *dasyantha* Webb. Webb Canar. 231.
 — *esculenta* Gawl. var. *coerulea*, Bot. Mag. 38, 1374.
 — — — var. alba, Bot. Mag. 54, 2774.
 † — *fallax* Steinh. Ann. sc. nat. II, 1, 4.
 † — *fugax* Moris. Mutel Fl. fr. 73.
 — *haemorrhoidalis* Webb. Webb Canar. 230.
 — *hyacinthoides* Jacq. Jacq. Ic. 65.
 — — — L. Bot. Mag. 28, 1140.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
 — *japonica* Thunb. Thunberg Ic. Jap. 34.
 — *iridifolia* Webb. Webb Canar. 233.
 — *italica* L. Bot. Mag. 18, 663.
 — — — Lodd. Cab. 1483.
 — — — Red. Lil. 6, 304.
 — — — Herb. amat. 2, 103.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
 — *Liliihyacinthus* L. Roemer Scriptorum 1.
 — — — Red. Lil. 4, 205.
 — *lingulata* Desf. Desf. Fl. atl. 83.
 — — — Red. Lil. 6, 321.
 — *lusitanica* L. Bot. Mag. 45, 1999.
 — *maritima* L. Woodv. Med. 4, 253.
 — — — Red. Lil. 2, 116.
 — — — Hayne 11, 21.
 — — — Guimpel et Schl. 13.
 — — — Nees Dusseld. 55.
 — — — Wagner 83, 84.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 466.
 — *non scripta* Link. Bot. Mag. 36, 1461.
 — — — Red. Lil. 4, 224.
 — *nutans* Sm. Engl. Bot. 6, 377.
 — *obtusifolia* Poir. Desf. Fl. atl. 86.
 — — — Red. Lil. 4, 190.
 † — — — Mutel Fl. fr. 73.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 1, 4.
 † — *parviflora* Desf. Desf. Fl. atl. 87.
 — — — Ann. sc. nat. II, 1, 4.
 — *patula* DC. Red. Lil. 4, 225.
 — — — Gaudin Fl. helv. 2, 15.
 — *peruviana* L. Bot. Mag. 20, 749.
 — — — Red. Lil. 3, 167.
 — — — Desc. Ant. 4, 285.
 — — — Kerner Hort. 640.
 — — — var. *discolor*, Bot. Reg. 29, 48.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
 — *plumbea* Ldl. Bot. Reg. 16, 1355.
 — *pomeridiana* DC. Red. Lil. 8, 421.
 — *praecox* Willd. Sweet Fl. G. II. 141.
 — *pratensis* W. et K. W. et Kit. 189.
 — — — Bot. Reg. 25, 63.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
 — *pumila* Brot. Brotero Phytogr. 46.

- Scilla pumila* Brot. Bot. Mag. 57, 3023.
 — *romana* Gawl. Bot. Mag. 24, 939.
 — *serotina* Gawl. Bot. Mag. 22, 859. 29, 1185.
 — *siberica* Andr. Andr. Rep. 6, 365.
 — — Lodd. Cab. 151.
 — — Liboschitz Petersb. 40.
 — — Paxt. Mag. 14, 100.
 — *umbellata* Ram. Bull. philom. 1800. no. 40.
 — — Red. Lil. 3, 166.
 — — Herb. amat. 3, 153.
 — *undulata* Desf. Desf. Fl. atl. 88.
 — *verna* Huds. Engl. Bot. 1, 23.
 — — Lodd. Cab. 1736.
 † — — Lam. Encycl. 238.
 — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
 — *villosa* Desf. Desf. Fl. atl. 85.
 — — Bot. Mag. 60, 3211.
Scindapsus decursivus Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
 — *officinalis* Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
 — *Peepia* Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
 — *pertusus* Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
 † *Scirpidium aciculare* N. v. E. Nees Gen. 2, 19.
 † *Scirpus* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Lam. Encycl. 38.
 † — — Nees Gen. 2, 15.
 — *acicularis* L. Fl. dan. 1, 167. 2, 287.
 — — Sv. Bot. 605.
 — — Curt. Lond. 4, 49.
 — — Engl. Bot. 11, 749.
 — — Host Gram. 260.
 — — Rchb. Fl. germ. 8, 294.
 — *alpinus* Schleich. Rchb. Fl. germ. 8, 300.
 — *anceps* Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 8.
 — *annuus* All. Allione Fl. ped. 3, 88.
 — — Host Gram. 263.
 — — Mutel Fl. fr. 75.
 — *argenteus* Rotb. Rottboell Descr. 17.
 — *atropurpureus* Retz. Rchb. Fl. germ. 8, 295.
 — *atrovirens* Willd. Willdenow Hortus 99.
 — *autumnalis* L. Rottboell Descr. 17.
 — — Mag. naturf. Fr. 2, 8.
 — *Baeothryon* Ehrh. Sv. Bot. 563.
 — — Dreves 3, 94.
 — — Sturm Flora 3, 10.
 — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
 — *barbatus* Rotb. Rottboell Descr. 17.
 — *bromeliaefolius* Rudge. Pl. Guianae 24.
 — *bulbosus* Rotb. Rottboell Descr. 16.
 — *caducus* Delile. Delile Egypte 6.
 — *caespitosus* L. Fl. dan. 11, 1861.
 — — Sv. Bot. 563.
 — — Engl. Bot. 15, 1029.
 — — Host Gram. 259.
 — — Sturm Flora 3, 10.
 — — Rchb. Fl. germ. 8, 300.
 — *campestris* Roth. Dreves 3, 95.
 — *capensis* Rotb. Rottboell Descr. 16.
 — *caribaeus* Rotb. Rottboell Descr. 15.
 — *Caricis* Retz. Host Gram. 257.
 — *carinatus* Sm. Curt. Lond. 4, 79.
 — — Engl. Bot. 28, 1983.
 — *carniolicus* Koch. Rchb. Fl. germ. 8, 294.
 — *cephalotes* L. Jacq. Vind. 97.
 — *ciliaris* L. Rottboell Descr. 17.
 — *clathratus* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 301.
 — *compressus* Pers. Sturm Flora 19, 85.
 — *debilis* Pursh. Torrey New York 139.
 — *dichotomus* L. Rottboell Descr. 13.
 — — Sibth. Fl. gr. 50.
 — — Mutel Fl. fr. 75.
 — *dipsaceus* Rotb. Rottboell Descr. 22.
 — *divaricatus* Ell. Elliott Carolina 2.

- Scirpus Duvalii* Hoppe. Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 308.
 — — — Fl. dan. 10, 1743.
 — *fimbrisetus* Delile. Delile Egypte 7.
 — *fluitans* L. Fl. dan. 7, 1982.
 — — — Engl. Bot. 3, 216.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 298.
 — *glaucus* Sm. Engl. Bot. 33, 2321.
 — — — Fl. dan. 11, 1922.
 — *glomeratus* L. Host Gram. 368.
 — *gracilis* Rudge. Linn. Transact. 10, 15.
 — — *Salzm.* Rchb. Fl. germ. 8, 294.
 — *Holoschoenus* L. Fl. dan. 3, 454.
 — — — Engl. Bot. 23, 1612.
 — — — Host Gram. 262.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — *hottentottus* L. Rottboell Descr. 16.
 — *iridifolius* Bory. Bory Isles d'Afrique 23. 23^{bis}.
 — *lacustris* L. Fl. dan. 7, 1142.
 — — — Sv. Bot. 150.
 — — — Curt. Lond. 4, 91.
 — — — Engl. Bot. 10, 666.
 — — — Host Gram. 261.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 306.
 — *Lereschii* Thomas. Rchb. Fl. germ. 8, 295.
 — *limosus* Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 2.
 † — *litoralis* Schrad. Schrader Fl. germ. 5.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 309.
 — *macrostachys* Willd. Rchb. Fl. germ. 8, 286.
 — *maritimus* L. Fl. dan. 6, 937.
 — — — Sv. Bot. 240.
 — — — Curt. Lond. 3, 104.
 — — — Engl. Bot. 8, 542.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 264.
 — — — Dict. sc. nat. 13.
 — — — Schk. Handb. 8.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 1.
 — — — Host Gram. 267.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 310. 311.
 — *Michelianus* L. Usteri Annalen 2, 2.
 — — — Host Gram. 269.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 312.
 — *miliaceus* L. Burmann Fl. ind. 9.
 — — — Rottboell Descr. 5.
 — *monander* Rotb. Rottboell Descr. 14.
 — *mucronatus* L. Delile Egypte 7.
 — — — Host Gram. 266.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 303.
 — *multicaulis* Sm. Engl. Bot. 17, 1187.
 — — — Desvaux Journal 5, 21.
 — — — Fl. dan. 11, 1923.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 296.
 — *nodosus* Rotb. Rottboell Descr. 8.
 — *ovatus* Roth. Fl. dan. 11, 1801.
 — — — Host Gram. 256.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 295.
 — *palustris* L. Fl. dan. 2, 273.
 — — — Engl. Bot. 2, 131.
 — — — Sv. Bot. 257.
 — — — Host Gram. 255.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 297.
 — *parvulus* R. et Sch. Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
 — — — Fl. dan. 13, 2161.
 — *pauciflorus* Lightf. Engl. Bot. 16, 1122.
 — — — Fl. dan. 11, 1862.

Scirpus pauciflorus *Lightf.* Host Gram. 258.

- — — *Sturm Flora* 3, 10.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 299.
- *planifolius Mühlenb.* Barton Fl. 3, 86.
- *plantaginoides Rottb.* Rottboell Descr. 15.
- *polytrichoides Retz.* Rumpf Amb. 6, 7. fig. 1.
- *prolifer Rottb.* Rottboell Descr. 17.
- *Aub. Th.* Aubert Th. Mélanges 7.
- *pubescens Desf.* Desf. Fl. atl. 10.
- *pulcher Rudge.* Rudge Pl. Guianae 23.
- *pungens Vahl.* Engl. Bot. 2819.
- — — *Sturm Flora* 9, 36.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 304.
- *quadrangularis Michx.* Elliott Carolina 3.
- *radicans Schk.* Usteri Annalen 4, 1.
- — — Host Gram. 369.
- — — *Sturm Flora* 9, 36.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 314.
- — — Fl. dan. 10, 1742.
- *romanus L.* Jacq. Fl. austr. 5, 448.
- — — *Sturm Flora* 9, 36.
- *Rothii Hoppe.* Sturm Flora 9, 36.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 304.
- *rufus Schrad.* Schrader Fl. germ. 1.
- — — *Sturm Flora* 19, 85.
- — — Fl. dan. 9, 1504.
- *Savii Sebast.* Mutel Fl. fr. 75.
- — — Engl. Bot. 2782.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 301.
- † — *setaceus L.* Gaertn. Carp. 2.
- — — Fl. dan. 2, 311.
- — — Rottboell Descr. 15.
- — — Curt. Lond. 4, 97.
- — — Engl. Bot. 24, 1693.
- — — Host Gram. 265.
- — — *Sturm Flora* 3, 10.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 301.
- *silvaticus L.* Fl. dan. 2, 307.
- — — Engl. Bot. 13, 919.
- — — Host Gram. 268.
- — — Schrank Fl. monac. 4, 387.
- — — *Sturm Flora* 9, 36.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 313.
- *spiralis Rottb.* Rottboell Descr. 15.
- *squarrosus L.* Rottboell Descr. 17.
- *sulcatus Aub. Th.* Aubert Th. Mélanges 7.
- *supinus L.* Schrader Fl. germ. 1.
- — — Host Gram. 264.
- — — *Sturm Flora* 19, 85.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 302.
- *Tabernaemontani Gm.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 307.
- *tenuifolius Rudge.* Rudge Pl. Guianae 22.
- — — *DC.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 304.
- *trigonus Roth.* Sturm Flora 9, 36.
- *triquetra L.* Curt. Lond. 4, 92.
- — — Engl. Bot. 24, 1694.
- — — Fl. dan. 12, 1983.
- — — *Sturm Flora* 9, 36.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 305.
- — — *Vahl.* Fl. dan. 9, 1563.
- *tristachyos Rottb.* Rottboell Descr. 13.
- *tuberosus Roxb.* Roxb. Corom. 231.
- † — *uniglumis Link.* Mutel Fl. fr. 75.
- — — *Rehb. Ic. crit.* 2, 182.
- — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 296.
- † *Scitamineae R. Br.* Linn. Transact. 8, 20.
- † — — — *Schnizl. Iconogr.* 1, 68.
- † *Sciuris bracteata N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18. 20.
- † — *multiflora N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18.
- † *Sclerachne punctata R. Br.* Bennett Java 4.
- † *Scleranthus L.* Gray Genera 102.
- † — *annuus L.* Gaertn. Carp. 126.

Scleranthus annuus L. Fl. dan. 3, 504.

- — — Engl. Bot. 5, 351.
- — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 439.
- — — Gray Genera 102.
- — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 629.
- † — — — *Nees Gen.* 4, 77.
- *neglectus Rock.* Rochel Banat. 3.
- *perennis L.* Fl. dan. 4, 563.
- — — Engl. Bot. 5, 352.
- — — Lam. Encycl. 374.
- — — Schk. Handb. 120.
- — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 630.
- † *Scleria L.* Swartz Fl. Ind. occ. 3.
- *bracteata Cav.* Cav. Ic. 457.
- *Flabellum Sw.* Rumpf Amb. 6, 8. fig. 1.
- — — Lam. Encycl. 752.
- *flagellum nigrorum Berg.* Svensk Acad. 1765, 4.
- *Kunthii Miq.* Miquel Sertum 2.
- *lithosperma Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 48.
- — — Rumpf Amb. 6, 6.
- *macrocarpa Moric.* Moricand Pl. Am. 49.
- † — *margaritifera Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
- *mitis Berg.* Svensk Acad. 1765, 5.
- — — *Dict. sc. nat.* 16.
- *pratensis Ldl.* Endl. Bras. 3, 23.
- *reticulata Michx.* Elliott Carolina 12.
- *sumatrensis Retz.* Retzius Obs. 5, 2.
- † *Sclerocarpus africanus Jacq.* Jacq. Ic. 176.
- — — Lam. Encycl. 701.
- † *Sclerochloa dura Pal. B.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 58.
- *maritima Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 58.
- *procumbens Pal. B.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 58.
- *rigida Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 58.
- † — — — *Nees Gen.* 1, 67.
- † *Sclerolepis Kalmii Momm.* Monnier Essai 4.
- † *Sclerolobium chrysophyllum P. et E.* Poepp. et Endl. 266.
- † *Sclerophyllax Arnottii Miers.* Miers Illustr. 26.
- *Gilliesii Miers.* Miers Illustr. 26.
- *spinescens Miers.* Miers Illustr. 25.
- † *Scleropyrum Wallichianum Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 241.
- † *Sclerosciadium DC.* DC. Ombellifères 1.
- † *Sclerostylis atalantioides W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 71.
- *Roxburghii Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 72.
- † *Sclerotherix fasciculata Presl.* Presl Symbolae 53.
- † *Scolochloa festuacea Link.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 71.
- † — — — *Nees Gen.* 1, 62.
- † *Scolopendrium ambiguum Raddi.* Raddi Fil. 57.
- *Ceterach Sm.* Engl. Bot. 18, 1244.
- — — Newman p. 293.
- *Hemionitis Cav.* Annales de hist. nat. 5, 41.
- — — Schk. Fil. 84.
- *Krebsii Kze.* Kunze Fil. 74.
- — — Bot. Mag. 80, 4768.
- *Lindenii Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 488.
- *Lingua Sw.* Sv. Bot. 143.
- *longifolium Presl.* Presl Reliq. 9.
- † — *minus Fée.* Fée Fil. 5, 17.
- *officinarum Sm.* Schk. Fil. 83.
- † — — — Hook. Gen. Fil. 57.
- ! — — — Hopkirk Fl. anom. 3.
- † — — — Ann. sc. nat. III. 11, 2. 3.
- *pinnatum Sm.* Kunze Fil. 56.
- *sagittatum DC.* Hook. Ic. pl. 3, 213.
- *D'Urvillei Bory.* Bory Coquille 37.
- — — Kunze Fil. 5.
- *vulgare Sm.* Curt. Lond. 1, 119.
- — — Engl. Bot. 16, 1150.
- — — Newman p. 289. 292.
- † *Scolopia pusilla Willd.* Lam. Encycl. 423.
- † *Scolosanthus versicolor Vahl.* Vahl Eclogae 10.

- † *Scolymus L.* Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Lam. Encycl. 659.
 — — — *grandiflorus Desf.* Desf. Fl. atl. 218.
 — — — Lam. Encycl. 659.
 — — — *hispanicus L.* Sibth. Fl. gr. 825.
 — — — *maculatus L.* Schk. Handb. 227.
 — — — Sibth. Fl. gr. 824.
 † *Scoparia dulcis L.* Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 85.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 115.
 — — — Desc. Ant. 2, 106.
 — — — *flava Cham. et Schl.* Link Ic. I. 60.
 † *Scopolia lucida Forst.* Forster Charact. 70.
 † — — — Lam. Encycl. 860.
Scopolia carnioica Jacq. Jacq. Observ. 20.
 † — — — Nees Gen. 5, 55.
Scopolina atropoides Schult. Sturm Flora 6, 21.
 — — — Brandt und Ratzeb. 16.
 † — — — Nees Gen. 5, 55.
Scordium spinosum Cav. Cav. Ic. 31.
 † *Scorodonia heteromalla Moench.* Nees Gen. 6, 46.
Scorpiurus acutifolia Viv. Viviani Lib. 19.
 — — — *laevigata Sibth.* Sibth. Fl. gr. 718.
 — — — *subvillosa L.* Schk. Handb. 208.
 † — — — *sulcata L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — — Lam. Encycl. 631.
 † — — — Schk. Handb. 208^a.
 — — — Sibth. Fl. gr. 719.
 † — — — *vermiculata L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — — Lam. Encycl. 631.
 † — — — Schk. Handb. 208^a.
Scorzonera alpina Hoppe. Sturm Flora 13, 51.
 — — — *angustifolia L.* W. et Kit. 122.
 — — — *araneosa Sibth.* Sibth. Fl. gr. 785.
 — — — *aspera Desf.* Ann. Mus. 1, 9.
 — — — *baetica Boiss.* Boissier Esp. 115.
 — — — *brevicaulis Vahl.* Vahl Symbolae 44.
 — — — *calcitrapifolia Willd.* Sibth. Fl. gr. 787.
 — — — *Columnae Guss.* Gussone Pl. rar. 54.
 — — — *coronopifolia Desf.* Desf. Fl. atl. 212.
 — — — *crocifolia Sibth.* Sibth. Fl. gr. 786.
 — — — *elongata Willd.* Sibth. Fl. gr. 789.
 — — — *eriosperma M. v. B.* Marschall Cent. 69.
 — — — *fistulosa Brot.* Hoffm. et Link Fl. port. 89.
 — — — *graminifolia L.* Jacq. Observ. 100.
 — — — *Hoffm.* Sibth. Fl. gr. 784.
 — — — *grandiflora Lapeyr.* Sturm Flora 13, 51.
 † — — — *hispanica L.* Gaertn. Carp. 159.
 † — — — Lam. Encycl. 647.
 † — — — Nees Düssel. 251.
 — — — var. *Rochel Banat.* 30.
 — — — *humilis L.* Fl. dan. 5, 816.
 — — — var. *β.* Fl. dan. 10, 1653.
 — — — Sv. Bot. 212.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 36.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 598.
 † — — — *laciniata L.* Gaertn. Carp. 159.
 † — — — Lam. Encycl. 647.
 † — — — Schk. Handb. 215.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 356.
 — — — Sibth. Fl. gr. 788.
 — — — *latifolia Vis.* Visiani Dalm. 5.
 — — — *messenica Bory.* Bory et Chaub. Morée 28.
 — — — *mollis M. v. B.* Bot. Mag. 57, 3027.
 — — — *octangularis Willd.* Gussone Pl. rar. 55.
 — — — *parviflora Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 305.
 † — — — *pieroides L.* Schk. Handb. 215.
 — — — *pumila Cav.* Cav. Ic. 121.
 — — — *purpurea L.* Scopoli Fl. carn. 2, 46.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 35.
 — — — Bot. Mag. 49, 2294.
 — — — Lam. Encycl. 647.

- Scorzonera purpurea L.* Dietr. Fl. bor. 9, 597.
 — — — *pygmaea Sibth.* Sibth. Fl. gr. 783.
 — — — *rosea W. et K.* W. et Kit. 121.
 — — — *serrulata Viv.* Viviani Lib. 17.
 — — — *taraxacifolia Jacq.* Jacq. Ic. 160.
 — — — *Tenoril Presl.* Gussone Pl. rar. 55.
 — — — *tingitana L.* Bot. Mag. 4, 142.
 — — — Schk. Handb. 215.
 — — — *trachysperma Günth.?* Gussone Pl. rar. 53.
 — — — *tuberosa Pall.* Sprengel Gesch. d. Bot. 1.
 — — — *undulata Desf.* Lam. Encycl. 647.
 — — — *villosa Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 46.
Scottia angustifolia Ldl. Bot. Reg. 15, 1266.
 — — — *dentata R. Br.* Bot. Reg. 15, 1233.
 — — — Maund Bot. 3, 134.
 — — — Lodd. Cab. 1458.
 — — — Rehb. Exot. 314.
 — — — *laevis Ldl.* Bot. Reg. 19, 1652.
 † *Scrophularia L.* Mem. Genev. 4, 1.
 — — — *altaica Murr.* Comm. Gott. 4, 2.
 — — — *appendiculata Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 286.
 † — — — *aquatica L.* Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Usteri Annalen 5, 4.
 † — — — Schk. Handb. 173.
 † — — — Lam. Encycl. 533.
 — — — Rivinus Opus ined. 91.
 — — — Fl. dan. 3, 507.
 — — — Curt. Lond. 2, 83.
 — — — Engl. Bot. 12, 854.
 — — — Jardine Annals 5, 1.
 — — — Hayne 5, 36.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 259.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 128.
 — — — *arguta Ait.* Webb Canar. 179. (errore 177.)
 — — — *auriculata Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 32.
 † — — — *L.* Schk. Handb. 173.
 — — — *bicolor Sm.* Sibth. Fl. gr. 602.
 — — — Gussone Pl. rar. 44.
 — — — *Boissieriana Jaub.* Jaubert Illustr. 223.
 — — — *caesia Sm.* Sibth. Fl. gr. 604.
 — — — *calliantha Webb.* Webb Canar. 180.
 — — — *canescens Bong.* Acad. Petersb. 6, 12.
 — — — *canina L.* Sibth. Fl. gr. 598.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 728.
 — — — *chrysantha Jaub.* Jaubert Illustr. 220.
 — — — *chrysanthemifolia Willd.* Willdenow Hortus 59.
 — — — *M. v. B.* Rehb. Ic. crit. 8, 729.
 — — — *Balb.* Gussone Pl. rar. 45.
 — — — *cretacea Fisch.* Mem. Genev. 4, 4.
 — — — *deserti Delile.* Delile Egypte 33.
 — — — *divaricata Led.* Ledeb. Ic. 121.
 — — — *ebulifolia Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 54.
 — — — Ehrhart Stev. Jardine Annals 5, 1.
 — — — Engl. Bot. 2875.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — — — *ficifolia Mill.* Sibth. Fl. gr. 600.
 — — — *filicifolia Sm.* Rivinus Opus ined. 94.
 — — — *glabrata Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 209.
 — — — *glandulosa W. et K.* W. et Kit. 214.
 — — — *glauca Sm.* Sibth. Fl. gr. 599.
 — — — *grandiflora DC.* Rehb. Hort. 98.
 — — — *Herminei Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 53.
 — — — Brotero Phytogr. 148.
 — — — *heterophylla Willd.* Sibth. Fl. gr. 603.
 — — — *hypericifolia Wylder.* Mem. Genev. 4, 5.
 — — — *incisa Weinm.* Ledeb. Ic. 156.
 — — — *laciniata W. et K.* W. et Kit. 170.
 — — — *livida Sm.* Sibth. Fl. gr. 601.
 — — — *lucida L.* Willdenow Hortus 57.
 — — — Gussone Pl. rar. 43.
 — — — *lyrata Willd.* Willdenow Hortus 55.

Scrophularia mellifera Vahl. Desf. Fl. atl. 143.

— *multifida* Willd. Willdenow Hortus 58.

— — Gussone Pl. rar. 45.

— *nodosa* L. Rivinus Opus ined. 92.

— — Fl. dan. 7, 1167.

— — Sv. Bot. 315.

— — Woody. Med. 5, 11.

— — Engl. Bot. 22, 1544.

— — Baxter Brit. Bot. 5, 385.

† — — Lam. Encycl. 533.

— — Hayne 5, 35.

— — Sturm Flora 6, 23.

— — Dietr. Fl. bor. 2, 127.

† — — Nees Gen. 5, 29.

† — — Flora 1853, 1.

— *Oliverii* Wydl. Jaubert Illustr. 222.

— *orientalis* L. Schk. Handb. 173.

— — Jaubert Illustr. 221.

— *peregrina* L. Sibth. Fl. gr. 597.

† — — Nees Gen. 5, 29.

— *rupestris* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 3, 258.

— *sambucifolia* L. Rivinus Opus ined. 93.

— *Scorodonia* L. Engl. Bot. 31, 2209.

— *Smithii* Hornem. Webb Canar. 178.

— *sublyrata* Brot. Brotero Phytogr. 147.

— *tanacetifolia* Willd. Willdenow Hortus 56.

— *Urvillei* Wydl. Mem. Genev. 4, 2, 3.

— *variegata* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 3, 257.

— *vernalis* L. Fl. dan. 3, 411.

— — W. et Kit. 73.

— — Curt. Lond. 4, 70.

— — Engl. Bot. 8, 567.

† — — Schk. Handb. 173.

— — Sturm Flora 6, 23.

— — Dietr. Fl. bor. 2, 97.

† — — Ann. sc. nat. 8, 27.

† — — Nees Gen. 5, 29.

† *Scrophularineae* Juss. Wight Illustr. 142, 165 bis.

† — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 12, 3, 4.

† *Scutellaria* L. Ann. sc. nat. II. 3, 1.

— *albida* L. Sibth. Fl. gr. 581.

— *alpina* L. Allione Fl. ped. 3, 26.

— — W. et Kit. 137.

— — Roemer Fl. europ. 11, 6.

— — Bot. Reg. 17, 1460.

— — var. *lupulina*, Bot. Reg. 18, 1493.

— — Sweet Fl. G. 90.

— — var. *β*. Sweet Fl. G. II. 399.

† — — Nees Gen. 6, 22.

— *altissima* L. Bot. Mag. 52, 2548.

— *arabica* Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 376.

— *caroliniana* Lam. Lam. Encycl. 515.

— *Columnae* All. Allione Fl. ped. 3, 84.

— — Sweet Fl. G. 52.

— *cordifolia* Benth. Lodd. Cab. 1878.

— — Bot. Mag. 73, 4290.

— *galericulata* L. Fl. dan. 4, 637.

— — Sv. Bot. 437.

— — Curt. Lond. 2, 104.

— — Engl. Bot. 8, 523.

— — Baxter Brit. Bot. 1, 12.

† — — Lam. Encycl. 515.

— — Schk. Handb. 167.

— — Roemer Fl. europ. 11, 4.

— — Hayne 3, 36.

— — Dietr. Fl. bor. 2, 126.

† — — Nees Gen. 6, 22^a.

— *glechomoides* Boiss. Jaubert Illustr. 377.

— *grandiflora* Sims. Bot. Mag. 17, 635.

— *hastifolia* L. Roemer Fl. europ. 10, 6.

— — Fl. dan. 11, 1823.

— *havanensis* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 165.

Scutellaria havanensis Jacq. Jacq. Observ. 29.

— — Desc. Ant. 5, 367.

— *hirta* Sm. Sibth. Fl. gr. 583.

— *hyssopifolia* L. Barton Fl. 1, 2.

— *japonica* Morr. Fl. d. serres 2, 16.

— — Paxt. Mag. 10, 123.

— *incarnata* Vent. Vent. Choix 39.

— — Bot. Mag. 72, 4268.

— *indica* L. Rumpf Amb. 5, 170. fig. 1.

— *integrifolia* L. Rivinus Opus ined. 65.

— — Torrey New York 78.

— *lateriflora* L. Lam. Encycl. 515.

— — Rafinesque Med. 84.

— — Barton Fl. 1, 21.

— *lupulina* L. Schmidel Ic. 73.

— *macrantha* Fisch. Rehb. Ic. crit. 5, 488.

— — Lodd. Cab. 1865.

— — Bot. Mag. 75, 4420.

— — Fl. d. serres 5, 428.

— *minor* L. Curt. Lond. 2, 110.

— — Engl. Bot. 8, 524.

— — Roemer Fl. europ. 11, 5.

— — Dietr. Fl. bor. 4, 231.

— *orientalis* L. Martyn Hist. 16.

— — Sibth. Fl. gr. 580.

— — Bot. Mag. 47, 2120.

— — Sweet Fl. G. 45.

— — Rehb. Pl. crit. 1, 8.

— — var. *pinnatifida*, Act. Acad. hung. 1835, 4.

— — var. *pinnatifida*, Jaubert Illustr. 413.

— *ovata* Hill. Hill Hort. Kew. 8.

— *parvula* Michx. Hook. Exot. Fl. 106.

— *peregrina* W. et K. W. et Kit. 125.

— — L. Sibth. Fl. gr. 582.

† — — Nees Gen. 6, 22^a.

— *pilosa* Michx. Torrey New York 77.

— *pinnatifida* Roch. Acta Acad. hung. 1835, 4.

— *rivularis* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1450.

— *serrata* Andr. Andr. Rep. 8, 494.

— *Siversii* Bunge. Ledeb. Ic. 123.

— *splendens* Link et Kl. Link Ic. III. 13.

— — Paxt. Mag. 10, 99.

— *utriculata* Lab. Bill. Syr. 4, 6.

— *Ventenatii* Hook. Bot. Mag. 72, 4271.

— — Fl. d. serres 3, 295.

— *villosa* Hook. Bot. Mag. 80, 4789.

— *violacea* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1449.

† — — Wight Illustr. 176^b.

† *Scutia Commersonii* Ad. Br. Ann. sc. nat. 10, 15.

— *discolor* Klotzsch. Peters Mossamb. 21.

— *indica* Ad. Br. Wight Illustr. 73.

Scybalium fungiforme Sch. et E. Schott et Endl. Melet. 2.

Scyphaea racemosa Presl. Presl Symbolae 4.

Scyphanthus elegans Don. Sweet Fl. G. 238.

— — Paxt. Mag. 10, 3.

† *Scyphiphora hydrophylacea* Gaertn. Gaertn. Carp. 196.

Scyphocoronis viscosa A. Gray. Hook. Ic. pl. 9, 854.

Scyphoglottis? *fasciculata* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 317.

Scyphogyne inconspicua A. Br. Brongniart Coquille 54.

† *Scyphularia pentaphylla* Fée. Fée Fil. 5, 26.

† *Seytalia chinensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 42.

— — Diet. sc. nat. 173.

Seytanthus Currori Hook. Hook. Ic. pl. 7, 605 — 606.

— *Gordoni* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 625.

Seaforthia elegans R. Br. Mart. Palm. 105. 106. 109.

— *malaiana* Mart. Mart. Palm. 158.

— *ptychosperma* Mart. Mart. Palm. 128. 129.

— *Reinwardtiana* Mart. Mart. Palm. 158.

Sebastiania brasiliensis Spr. Sprengel Neue Endt. 2, 3.

† *Sebestena officinalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 76.

† *Secale cereale* L. Linné Amoenit. 7, 2.

† — — Gaertn. Carp. 81.

- †*Secale cereale* L. Lam. Encycl. 49.
 † — — — Séringe Melanges 1.
 † — — — Dumortier Gramin. 1.
 † — — — Nees Gen. 1, 81. 87.
 — — — Schk. Handb. 19.
 — — — Tratt. Archiv 311. 311^a.
 — — — Host Gram. 148.
 — — — Metzger Cer. 9.
 — — — Guimpel et Schl. 119.
 — — — var. *arundinaceum*, Trautv. Schilfr. 1. 2.
 ! — *cornutum* Offic. Nees Düsseldorf. Suppl. 24.
 ! — — — Guimpel et Schl. 120.
 ! — — — Linn. Transact. 18, 32. 33.
 ! — — — Mem. Strassb. 3, 1. 2.
 ! — — — Ann. sc. nat. III. 20, 1—4.
 — *fagile* M. v. B. Rehb. Fl. germ. 1, 24.
 † — *montanum* Guss. Hofmeister Embryo 5.
 — *orientale* Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
 — *prostratum* Pall. Jacq. Vind. 3, 44.
 — *silvestre* Host. Host Gram. 311.
 — *villosum* L. Sibth. Fl. gr. 97.
 — — — Host Gram. 147.
 †*Secamone emetica* R. Br. Wight Illustr. 155^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 283.
Secium peruvianum P. et E. Poepp. et Endl. 176.
Secundatia peruviana P. et E. Poepp. et Endl. 281.
 †*Securidaca Coronilla* Poir. Lam. Encycl. 629.
 † — *lanceolata* St. Hil. Mem. Mus. 17, 31.
 † — *legitima* Gaertn. Gaertn. Carp. 153.
 — *paniculata* Lam. Lam. Encycl. 599.
 — *pubescens* DC. Delessert Ic. 3, 22.
 — *scandens* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 186.
 — — — Lam. Encycl. 599.
 — — — Tussac Ant. 4, 20.
 — *tomentosa* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 96.
Securinega nitida Willd. Lindley Collect. 9.
 † — — — Jussieu Euphorb. 2.
Seddera Bottae Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 371.
 — *evolvuloides* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1369.
 — *secundiflora* Jaub. et Spach. Jaubert Illustr. 372.
 — *virgata* Hochst. Flora 1844, 1.
Sedgwickia cerasifolia W. et Gr. Asiat. Researches 19, 15. 16.
 †*Sedum* L. DC. Crassulacées 1.
 — *acre* L. Woodv. Med. 3, 196.
 — — — Curt. Lond. 1, 114.
 — — — Engl. Bot. 12, 839.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 364.
 — — — DC. Plantes grasses 117.
 — — — Fl. dan. 9, 1457.
 — — — Sv. Bot. 149.
 — — — Tenore Fl. nap. 229.
 — — — Schk. Handb. 123.
 — — — Dreves 5, 144.
 — — — Hayne 1, 15.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 343.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 257.
 — *aizoides* DC. DC. Plantes grasses 4.
 — *Aizoon* L. DC. Plantes grasses 101.
 — *album* L. Allione Fl. ped. 3, 65.
 — — — Fl. dan. 1, 66.
 — — — Curt. Lond. 2, 52.
 — — — Engl. Bot. 22, 1578.
 — — — DC. Plantes grasses 22.
 — — — Lam. Encycl. 390.
 — — — Sv. Bot. 430.
 — *algidum* Led. Ledeb. Ic. 418.
 — *alsinefolium* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — — — Cesati Stirpes ital. x.
 — *altissimum* Poir. DC. Plantes grasses 40.
 † — — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 285.

- Sedum amplexicaule* DC. DC. Crassulacées 7.
 — *Anacampteros* L. Bot. Mag. 4, 118.
 — — — DC. Plantes grasses 33.
 — *andegavense* DC. Moris Fl. sard. 73.
 — *anglicum* Huds. Engl. Bot. 3, 171.
 — — — Sv. Bot. 604.
 — *annuum* L. Rehb. Ic. crit. 9, 841.
 † — — — Mutel Fl. fr. 19.
 † — *anopetalum* DC. DC. Crassulacées 8.
 — — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 266.
 — *arenarium* Brot. Brotero Phytogr. 1.
 — *aristatum* Vill. Vill. Dauph. 45.
 — *atratum* L. Allione Fl. ped. 3, 65.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 8.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — DC. Plantes grasses 120.
 — *azureum* Desf. Royle Illustr. 48.
 † — *boloniense* Lois. Mutel Fl. fr. 19.
 — *bracteatum* Viv. Viviani Lib. 8.
 — *brevifolium* DC. DC. Crassulacées 4.
 — *cariense* Jaub. Jaubert Illustr. 7.
 — *Cepaea* L. Sibth. Fl. gr. 447.
 — — — Bot. Reg. 16, 1391.
 — *coccineum* Royle. Royle Illustr. 48.
 — *coeruleum* Vahl. Bot. Reg. 6, 520.
 — — — Bot. Mag. 48, 2224.
 — — — Moris Fl. sard. 73.
 — *Cotyledon* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 17.
 — — — Rehb. Hortus 125.
 — *cristatum* Schrad. Schrader Hort. gott. 10.
 — *cyaneum* Rud. Petersb. 4, 2.
 — *dasyphyllum* L. Jacq. Vind. 153.
 — — — Curt. Lond. 1, 115.
 — — — Engl. Bot. 10, 656.
 — — — DC. Plantes grasses 93.
 — — — Tenore Fl. nap. 229.
 — *dendroideum* M. et S. DC. Crassulacées 9.
 — *ebracteatum* M. et S. DC. Crassulacées 6.
 — *eriocarpum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 449.
 — *Eversii* Led. Ledeb. Ic. 58.
 — *Fabaria* Koch. Sturm Flora 19, 83.
 — *Forsterianum* Sm. Engl. Bot. 26, 1802.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 843.
 — *fusiforme* Lowe. Transact. Cambr. Soc. 4, 3.
 — *galioides* All. Allione Fl. ped. 3, 65.
 — *glanduliferum* Guss. Tenore Fl. nap. 232.
 — *glandulosum* Moris. Moris Fl. sard. 73.
 — *glaucum* W. et K. W. et Kit. 181.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 845.
 — — — Engl. Bot. 35, 2477.
 — *Guettardi* Vill. Vill. Dauph. 45.
 — *hirsutum* All. Allione Fl. ped. 3, 65.
 — *hispanicum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 47.
 — — — Reiner Reisen 1, 4.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 844.
 — *hybridum* L. Novi Comm. Gott. 6, 5.
 — *linearifolium* Royle. Royle Illustr. 48.
 — *Listoniae* Vis. Mem. Ist. veneto 1, 6.
 — *litoreum* Guss. Gussone Pl. rar. 37.
 — *lusitanicum* Brot. Brotero Phytogr. 178.
 — *magellense* Ten. Tenore Fl. nap. 139.
 — *maximum* Suter. Sturm Flora 1, 6. 19, 83.
 † — *L.* Mutel Fl. fr. 19.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 727.
 — *monregalense* Balb. Mem. Tur. 7, 6.
 — — — Lodd. Cab. 464.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 275.
 † — — — Mutel Fl. fr. 19.
 — *neapolitanum* Ten. Tenore Fl. nap. 229.
 — *neglectum* Ten. Tenore Fl. nap. 233.

- Sedum nicaeense* *All.* Allione Fl. ped. 3, 90.
 — *Notarianni* *Ten.* Tenore Fl. nap. 40.
 — *nudum* *Ait.* DC. Plantes grasses 155.
 — *oppositifolium* *Sims.* Bot. Mag. 43, 1807.
 — *pilosum* *M. v. B.* Marshall Cent. 40.
 — *populifolium* *Ait.* Bot. Mag. 6, 211.
 — — DC. Plantes grasses 110.
 — *purpurascens* *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
 — *reflexum* *L.* Fl. dan. 1, 113. 11, 1818.
 — — Engl. Bot. 10, 695.
 — — DC. Plantes grasses 116.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — Herb. amat. 2, 115.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Rechb. Ic. crit. 3, 286.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 259.
 — *repens* *Schleicher.* Mem. Strassb. 1, 11.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — Rechb. Ic. crit. 9, 842.
 — *Rhodiola* *DC.* DC. Plantes grasses 143. 143 bis.
 — — Sv. Bot. 466.
 — *rivulare* *Boiss.* Boissier Esp. 63.
 — *rostratum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 139.
 — *rubens* *Sturm.* Sturm Flora 6, 22.
 — — *L.* Fl. dan. 1, 82.
 — — Rochel Banat. 15.
 — *rufescens* *Ten.* Tenore Fl. nap. 41.
 — *rupestre* *L.* Fl. dan. 1, 59.
 — — Engl. Bot. 3, 170.
 — — DC. Plantes grasses 115.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Rechb. Ic. crit. 3, 276.
 — *saxatile* *All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
 — — DC. Plantes grasses 119.
 — — *Wigg.* Sibth. Fl. gr. 450.
 — *sempervivoides* *Fisch.* Link Ic. I. 57.
 — — Bot. Mag. 51, 2174.
 — *sexangulare* *L.* Curt. Lond. 3, 113.
 — — Engl. Bot. 28, 1946.
 — — DC. Plantes grasses 118.
 — — Fl. dan. 10, 1644.
 — — Dreves 5, 145.
 — — Hayne 1, 16.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 343.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 258.
 — *spathulatum* *W. et K.* W. et Kit. 104.
 — *spurium* *Willd.* Bot. Mag. 50, 2370.
 — *stellatum* *L.* Sibth. Fl. gr. 446.
 — *stoloniferum* *Gm.* Gmelin Reise 3, 35. fig. 2.
 — *Telephium* *L.* Fl. dan. 4, 686. 13, 2174.
 — — Sv. Bot. 447.
 — — Curt. Lond. 2, 71.
 — — Engl. Bot. 19, 1319.
 — — DC. Plantes grasses 92.
 — — Lam. Encycl. 396.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 † — — Gaertn. Carp. 65.
 — — Hayne 6, 13.
 — — Sturm Flora 1, 6.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 300.
 — — Rechb. Ic. crit. 8, 726.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 144.
 — *ternatum* *Michx.* Bot. Mag. 45, 1977.
 — — Bot. Reg. 2, 142.
 — *tetraphyllum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 448.
 — *uniflorum* *Rafin.* Rafinesque Caratteri 18.
 — *verticillatum* *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
 — — Acad. Petersb. 3, 7.
 — *villosum* *L.* Fl. dan. 1, 24.
 — — Sv. Bot. 746.
 — — Engl. Bot. 6, 394.

- Sedum villosum* *L.* DC. Plantes grasses 70.
 — — — Sturm Flora 1, 6.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 514.
 — — *Wallichianum* *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 604.
Seetzenia orientalis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 3, 7.
Segueria floribunda *Benth.* Linn. Transact. 18, 19.
 † *Selaginella* *Spring.* Hofmeister Untersuchungen 23—26.
 — — *amazonica* *Spring.* Endl. Bras. 1, 6.
 † — *denticulata* *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
 † — *Galeottii* *Spring.* Hofmeister Untersuchungen 25.
 † — *helvetica* *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 9.
 — — *Jacquemontii* *Spring.* Jacquemont Ind. 176.
 — — *imbricata* *Spring.* Arch. Mus. 2, 7.
 † — *involvens* *Spring.* Mettenius Beiträge 1. 2. 3.
 — — *marginata* *Spring.* Endl. Bras. 1, 7.
 † — *Martensii* *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
 — — *Poeppigiana* *Miq.* Miquel Sertum 1.
 — — *stellata* *Spring.* Endl. Bras. 1, 8.
 † *Selago* *L.* Kerner Genera 152.
 — — *adpressa* *Choisy.* Mem. Genev. 2, 4.
 — — *ciliata* *L. fil.* Mem. Genev. 2, 5.
 — — *corymbosa* *L.* Rivinus Opus ined. 4.
 — — *distans* *E. M.* Bot. Reg. 31, 46.
 — — *fasciculata* *L.* Jacq. Ic. 496.
 — — — Lodd. Cab. 1423.
 — — — Bot. Reg. 3, 184.
 † — — — Gaertn. Carp. 51.
 † — — — Lam. Encycl. 521.
 † — — — Mem. Genev. 2, 1.
 — — *Gillii* *Hook.* Bot. Mag. 57, 3028.
 — — — Bot. Reg. 18, 1504.
 — — *lucida* *Vent.* Ventenat Malm. 26.
 — — *minutissima* *Choisy.* Mem. Genev. 2, 3.
 — — *myrtifolia* *Rechb.* Rechb. Hortus 223.
 — — *ovata* *Thunb.* Bot. Mag. 6, 186.
 † — — — Lam. Encycl. 521.
 — — *spuria* *L.* Jacq. Fragm. 3.
 — — — Lodd. Cab. 391.
 — — — Herb. amat. 5, 348.
 † *Selenia* *Nutt.* Gray Genera 67.
 — — *aurea* *Nutt.* Gray Genera 67.
Selenipedium *Chica* *Rechb. fil.* Rechb. Xenia 1, 2.
 — — *palmifolium* *Rechb. fil.* Rechb. Xenia 1, 2.
Selinum acaule *Cav.* Cav. Ic. 487.
 — — *austriacum* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 71.
 — — *Carvifolia* *Chabr.* Jacq. Fl. austr. 1, 72.
 — — — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 16.
 — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 21.
 — — — Fl. dan. 4, 667.
 — — *decipiens* *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 13.
 — — *elegans* *Balb.* Mem. Tur. 10, 7.
 — — *glaucum* *Lam.* Lam. Encycl. 200.
 — — *Lachenalii* *Gm.* Gmelin Fl. bad. 1, 4.
 — — *linear* *Schumacher.* Fl. dan. 8, 1330.
 — — *membranaceum* *Vill.* Villars Cat. Strassb. 6.
 — — *microphyllum* *Cav.* Cav. Ic. 486.
 — — *Monnieri* *L.* Jacq. Vind. 62.
 — — *Oreoselinum* *Scop.* Fl. dan. 10, 1750.
 — — *palustre* *L.* Fl. dan. 2, 257.
 — — — Engl. Bot. 4, 229.
 — — — Lam. Encycl. 200.
 — — — Sv. Bot. 380.
 — — *peucedanoides* *Desf.* Brotero Phytogr. 167.
 — — *proliferum* *Cav.* Cav. Ic. 486.
 — — *pyrenaicum* *Gouan.* Gouan Illustr. 5.
 — — *rigidulum* *Viv.* Viviani Fl. ital. 15.
 — — *Segueria* *L.* Jacq. Vind. 61.
 — — *silvestre* *L.* Fl. dan. 3, 412.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 152.
 — — — Schk. Handb. 63.
 — — *spinosum* *Cav.* Cav. Ic. 487.

- Selinum terebinthinum* Hook. Hook. Bor. Am. 95.
Selliera radicans Cav. Anal. de hist. nat. 1, 5.
 — — — Cav. Ic. 474.
 — — — Bull. philom. 1800. no. 33.
Selliguea Feei Bl. Blume Java 6, 51.
 — heterocarpa Bl. Blume Java 6, 52.
 — macrophylla Bl. Blume Java 6, 53.
 — membranacea Bl. Blume Java 6, 52.
 — Wallichiana Hook. Hook. Ic. pl. 3, 204.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 74.
Selloa glutinosa Spr. Bot. Reg. 6, 462.
Selloa plantaginea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 395.
 † *Semariilaria* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 9.
Semecarpus Anacardium L. Hayne 1, 1.
 — — — Roxb. Corom. 12.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 558.
 — Cassuvium Roxb. Rumpf Amb. 1, 70.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 559.
 — Grahainii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 235.
Semeiandra grandiflora H. et A. Bot. Mag. 79, 4727.
 — — — Fl. d. serres 9, 866.
Semonvillea fenestrata Fenzl. Hook. Ic. pl. 6, 587.
 † *Sempervivum* L. DC. Crassulacées 1.
 — acuminatum Decne. Jacquemont Ind. 74.
 — arachnoideum L. Schmidel Ic. 38.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 42.
 — — — Bot. Mag. 2, 68.
 — — — Schk. Handb. 130.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — DC. Plantes grasses 106.
 — — — Herb. amat. 1, 41.
 — arboreum L. DC. Plantes grasses 125, 125 bis.
 — — — Sibth. Fl. gr. 473.
 — — — Bot. Reg. 2, 99.
 — arenarium Koch. Sturm Flora 19, 83.
 — barbatum Chr. Smith. Webb Canar. 30.
 — Braunii Funke. Sturm Flora 16, 67.
 — caespitosum Chr. Smith. Lodd. Cab. 1515.
 — calyciforme Haw. Bot. Reg. 11, 892.
 — — — Lodd. Cab. 1368.
 — canariense L. DC. Plantes grasses 141, 141 bis.
 — ciliatum Sims. Bot. Mag. 45, 1978.
 — — — DC. Crassulacées 10.
 — — — Mem. Tur. 35, 7.
 — Clusianum Ten. Tenore Fl. nap. 233.
 — dichotomum DC. DC. Hortus genev. 21.
 — dodrantale Willd. DC. Crassulacées 11.
 — fimbriatum Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 43.
 — Funckii Braun. Flora 1832, 1.
 — — — Sturm Flora 16, 67.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 960.
 — globiferum Wulf. Jacq. Fl. austr. 5, 40.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — L. Schmidel Ic. 26.
 — — — Bot. Mag. 15, 507, 47, 2115.
 — — — Flora 1835, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 839.
 — — — Mutel Fl. fr. 20.
 † — glutinosum Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 464.
 — — — Bot. Mag. 45, 1963.
 — — — Bot. Reg. 4, 278.
 — — — Herb. amat. 5, 318.
 — Goochia Webb. Webb Canar. 32.
 — himalayense Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 43.
 — hirtum L. Allione Fl. ped. 3, 63.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 12.
 — — — DC. Plantes grasses 107.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — monanthos Ait. Bot. Mag. 3, 93.
 — — — DC. Plantes grasses 157.
 — montanum L. Schmidel Ic. 72.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 41.

- † *Sempervivum montanum* L. Gaertn. Carp. 65.
 — — — DC. Plantes grasses 105.
 — — — Lam. Encycl. 413.
 — — — Diet. sc. nat. 201.
 † — — — Spach Suites 37.
 — — — Sturm Flora 16, 67.
 — punctatum Chr. Smith. DC. Crassulacées 12.
 — sediforme Jacq. Jacq. Vind. 81.
 — — — Jacq. Misc. 1, 5.
 — sedoides Decne. Jacquemont Ind. 74.
 — Smithii Sims. Bot. Mag. 45, 1980.
 — soboliferum Sims. Schmidel Icones 17.
 — — — Bot. Mag. 35, 1457.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 342.
 — tectorum L. Schmidel Ic. 53, 54.
 — — — Fl. dan. 4, 601.
 — — — Curt. Lond. 3, 105.
 — — — Engl. Bot. 19, 1320.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 401.
 — — — Sv. Bot. 260.
 — — — DC. Plantes grasses 104.
 † — — — Lam. Encycl. 413.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Hayne 6, 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 417.
 — tenuifolium Sibth. Sibth. Fl. gr. 474.
 — tortuosum Ait. Bot. Mag. 9, 296.
 — — — DC. Plantes grasses 156.
 — tubulaeforme Lodd. Lodd. Cab. 1328.
 — urbicum Chr. Smith. Bot. Reg. 20, 1741.
 — — — Webb Canar. 29.
 — villosum Haw. Bot. Mag. 43, 1809.
 — — — Bot. Reg. 18, 1553.
 — Wulfeni Hoppe. Sturm Flora 6, 23.
Senapea guianensis Aubl. Aublet Guiana 381.
 † *Senebiera* Poir. Gray Genera 72.
 — Coronopus Poir. Sturm Flora 16, 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 492.
 — didyma Pers. Rehb. Fl. germ. 2, 9.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
 — integrifolia DC. Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 8.
 — pinnatifida DC. Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 9.
 — — — Gray Genera 72.
 — rhytidocarpa Hook. Hook. Journal 1843, 20.
 — serrata Pers. Delessert Ic. 2, 71.
 † *Senecillis glauca* Gaertn. Gaertn. Carp. 173.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 958.
 — — — Jacquemontiana Decne. Jacquemont Ind. 98.
Senecio abrotanifolius L. Jacq. Fl. austr. 1, 79.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 967.
 — acanthifolius Hombr. Richard Astrolabe 11.
 — adamantinus Bong. Acad. Petersb. 5, 1.
 — adenotrichus DC. Bot. Reg. 14, 1190.
 — adonidifolius Lois. Loiseleur Fl. gall. 19.
 — aegyptius L. Lam. Encycl. 676.
 — alpestris Hoppe. Rehb. Fl. germ. 16, 980.
 — alpinus Scop. Rehb. Ic. crit. 2, 134, 135.
 — Ambavilla Pers. Lam. Encycl. 676.
 — ampulaceus Hook. Bot. Mag. 63, 3487.
 — anthoraefolius Presl. Rehb. Ic. crit. 4, 336.
 — aquaticus Huds. Fl. dan. 5, 784.
 — — — Sv. Bot. 681.
 — — — Engl. Bot. 16, 1131.
 † — — — Schk. Handb. 267.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 965.
 — arborescens Steetz. Seemann Herald 31.
 — armenius Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 398.
 — artemisiaefolius Pers. Rehb. Ic. crit. 5, 485.
 — aurantiacus DC. Rehb. Fl. germ. 16, 982.
 — auriculatus Vahl. Vahl Symbolae 18.

Senecio auriculatus Vahl. *Rchb. Fl. germ.* 16, 960.

- *barbareaefolius* Krock. *Dietr. Fl. bor.* 11, 742.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 965.
- *belbeysius* Delile. *Delile Egypte* 45.
- *biflorus* Burm. *Burm. Fl. ind.* 51.
- *Boissieri* DC. *Boissier Esp.* 95.
- *brachychaetus* DC. *Rchb. Fl. germ.* 16, 981.
- *buxifolius* H. B. K. *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 367.
- *cacaliaeformis* *Rchb. fil.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 977.
- *Cacaliaster* Lam. *Rchb. Fl. germ.* 16, 974.
- *caespitosus* Brot. *Hoffm. et Link Fl. port.* 99.
- *calamifolius* Hook. *Bot. Mag.* 69, 4011.
- *calvescens* Moris. *Mem. Tur.* 2, (1840.) 1.
- *campestris* DC. *Rchb. Fl. germ.* 16, 978.
- *candicans* DC. *Richard Astrolabe* 30.
- — *Hook. Fl. ant.* 109.
- — *Wall. Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1134.
- *canus* Hook. *Hook. Bor. Am.* 116.
- *carniolicus* Willd. *Rchb. Fl. germ.* 16, 968.
- *Cineraria* DC. *Rchb. Fl. germ.* 16, 968.
- *cinerascens* Ait. *Jacq. Schoenbr.* 2, 150.
- *Clusianus* *Rchb. fil.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 980.
- *colpodes* Bong. *Acad. Petersb.* 5, 3.
- † — *cordatus* Koch. *Mutel Fl. fr.* 29.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 969.
- *coronopifolius* Burm. *Burm. Fl. ind.* 60.
- — *Desf. Webb Canar.* 108.
- *corymbosus* Wall. *Wight Spicil.* 115.
- — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1130.
- *crassifolius* Willd. *Sibth. Fl. gr.* 868.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 962.
- *crispatus* DC. *Rchb. Fl. germ.* 16, 984.
- *croaticus* W. et K. *W. et Kit.* 143.
- *cruentus* DC. var. β . *Jacq. Ecl. pl.* 105.
- — *Bot. Reg.* 25, 7.
- *dalmaticus* Vis. *Visiani Dalm.* 7.
- *Danyaui* Hombr. *Richard Astrolabe* 13.
- *daphnoides* Poir. *Lam. Encycl.* 676.
- *Decaisnei* DC. *Webb Canar.* 107.
- *delphinifolius* Vahl. *Vahl Symbolae* 45.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 961.
- — *Desf. Rchb. Ic. crit.* 4, (336.) 461.
- *dentatus* Jacq. *Jacq. Collect.* 5, 6.
- *denticulatus* Müller. *Fl. dan.* 5, 791.
- *dictyophyllus* Benth. *Fielding Sertum* 60.
- *difficilis* Dufour. *Ann. sc. nat.* 5, 11.
- *Doria* L. *Jacq. Fl. austr.* 2, 185.
- † — — *Schk. Handb.* 267.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 973.
- *Doronicum* L. *Gerard Fl. gallopr.* 7.
- — *Jacq. Fl. austr.* 5, 45.
- — var. *Rochel Banat.* 34.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 975.
- *Duriui* Gay. *Boissier Esp.* 96.
- *elegans* Ait. *Bot. Mag.* 7, 238.
- — *Rchb. Hortus* 123.
- *elodes* Boiss. *Boissier Esp.* 97.
- † — *erraticus* Bertol. *Mutel Fl. fr.* 29.
- — *Rchb. Ic. crit.* 4, 357.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 964.
- † — *erucifolius* L. *Schk. Handb.* 267.
- — *Sv. Bot.* 607.
- — *Fl. dan.* 11, 1885.
- — *Rchb. Ic. crit.* 4, 335.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 966.
- *exilis* Hombr. *Richard Astrolabe* 13.
- *falklandicus* Hook. *Hook. Fl. ant.* 110.
- *floccidus* Hombr. *Richard Astrolabe* 12.
- *foeniculaceus* Ten. *Tenore Fl. nap.* 78.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 962.
- *frigidus* Less. *Hook. Bor. Am.* 112.
- *fruticosus* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 870.

Senecio fruticosus Sibth. *Rchb. Ic. crit.* 4, 358.

- † — *Fuchsii* Gmel. *Mutel Fl. fr.* 30.
- — *Rchb. Ic. crit.* 3, 293.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 972.
- *gallicus* Vill. *Rchb. Fl. germ.* 16, 959.
- *giganteus* Desf. *Desf. Fl. atl.* 234.
- *glastifolius* Hook. *fil.* *Hook. New Zealand* 39.
- *graminifolius* Jacq. *Jacq. Ic.* 174.
- *grandiflorus* Link. *Hoffm. et Link Fl. port.* 100.
- *Greyii* Hook. *fil.* *Hook. New Zealand* 38.
- *hastatus* Bong. *Acad. Petersb.* 5, 4.
- *Heritierii* DC. *Bot. Mag.* 67, 3827.
- *heterophyllus* DC. *Fielding Sertum* 16.
- *himalayensis* Klotzsch. *Prinz Waldem. Him.* 82.
- *Hookeri* Hombr. *Richard Astrolabe* 13.
- *humilis* Desf. *Desf. Fl. atl.* 233.
- *Jacobaea* L. *Fl. dan.* 6, 944.
- — *Sv. Bot.* 606.
- — *Engl. Bot.* 16, 1130.
- † — — *Schk. Handb.* 267.
- † — — *Lam. Encycl.* 676.
- — *Dietr. Fl. bor.* 7, 498.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 964.
- *Jacquinianus* *Rchb.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 971.
- *incanus* L. *Rchb. Fl. germ.* 16, 968.
- *intermedius* Wight. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1135.
- *lacinatus* Bert. *Nocca et Balb. Fl. tic.* 13.
- *Lagopus* Decne. *Raoul Nouv. Zel.* 17.
- *lanatus* L. *fil.* *Gmelin Reise* 1, 35.
- — *Scop. Rchb. Fl. germ.* 16, 975.
- *lanceus* Ait. *Jacq. Schoenbr.* 3, 304.
- *Laseguei* Hombr. *Richard Astrolabe* 13.
- *laurifolius* H. B. K. *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 366.
- *lavandulaefolius* Wall. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1133.
- *laxiflorus* Viv. *Viviani Lib.* 11.
- *leptoschizus* Bong. *Acad. Petersb.* 5, 6.
- *Lessonii* Brongn. *Brongniart Coquille* 59.
- *leucanthemifolius* Poir. *Rchb. Fl. germ.* 16, 962.
- *lilacinus* Schrad. *Schrader Blumenbachia* 4.
- — *Bot. Reg.* 16, 1342.
- *linearifolius* Colla. *Mem. Tur.* 38, 29.
- *linearilobus* Bong. *Acad. Petersb.* 5, 5.
- *linifolius* L. var. *frigidus*, *Boissier Esp.* 96.
- *litoralis* Gaudich. var. *lanatus*, *Richard Astrol.* 10.
- — *Hook. Ic. pl.* 5, 493.
- *lividus* L. *Schk. Handb.* 245.
- — *Engl. Bot.* 35, 2515.
- *Lopezii* Boiss. *Boissier Esp.* 98^a.
- *lugens* Rich. *Hook. Bor. Am.* 114.
- *lyratifolius* *Rchb.* *Rchb. Ic. crit.* 2, 136.
- † — — *Mutel Fl. fr.* 29.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 967.
- *montanus* Willd. *Tratt. Archiv* 51. 51^a.
- *myrrhifolius* Thunb. *Rchb. Hortus* 122.
- *nebrodensis* L. *Rchb. Fl. germ.* 16, 963.
- *neilgherrianus* DC. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1132.
- *nemorensis* L. *Jacq. Observ.* 65. 66.
- — *Jacq. Fl. austr.* 2, 184.
- † — — *Mutel Fl. fr.* 30.
- — *Dietr. Fl. bor.* 8, 564.
- — *Rchb. Ic. crit.* 3, 294.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 971.
- *orientalis* Willd. *Pacho Voyage* 97.
- *paludosus* L. *Fl. dan.* 3, 385.
- — *Engl. Bot.* 10, 650.
- — *Sv. Bot.* 736.
- — *Dietr. Fl. bor.* 12, 835.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 974.
- *palustris* DC. *Dietr. Fl. bor.* 9, 609.
- — *Rchb. Fl. germ.* 16, 982.
- *papposus* Less. *Rchb. Fl. germ.* 16, 979.
- *parviflorus* All. *Allione Fl. ped.* 3, 38.

- Senecio pauciflorus* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 365.
 — *paucifolius* *Gm.* *Gmelin Reise* 1, 38.
 — *paulensis* *Bong.* *Acad. Petersb.* 5, 2.
 — *persicaefolius* *Ram.* *Bull. philom.* 1800. no. 43.
 — *pimpinellaefolius* *H. B. K.* *H. B. K. N. G.* 4, 364.
 — *pinnulatus* *Thunb.* *Rechb. Hortus* 236.
 — *platanifolius* *Benth.* *Fielding Sertum* 15.
 — *populifolius* *DC.* *Maund Bot.* 5, 115.
 — — *var. lacteus*, *Bot. Reg.* 25, 45.
 — *praealtus* *Bert.* *Opusc. sc. Bonon.* 3, 7.
 — *praecox* *DC.* *Bot. Mag.* 80, 4803.
 — *pratensis* *DC.* *Rechb. Fl. germ.* 16, 979.
 — *Pseudo-Arnica* *Less.* *Hook. Bor. Am.* 113.
 — *Pseudo-China* *Andr.* *Andr. Rep.* 5, 291.
 — *quadridentatus* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 194.
 — *quinqueradiatus* *Boiss.* *Boissier Esp.* 98.
 — *reclinatus* *L.* *L'her. Stirp.* 5.
 — *resedifolius* *Less.* *Hook. Bor. Am.* 117.
 — *rigescens* *Jacq.* *Jacq. Collect.* 5, 6.
 — *rosmarinifolius* *L.* *Jacq. Ic.* 587.
 — *rubens* *Juss.* *Jacq. Vind.* 3, 98.
 — *rupestris* *W. et K.* *W. et Kit.* 128.
 — — *Rechb. Ic. crit.* 4, 334.
 — *sarracenicus* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 186.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Engl. Bot.* 31, 2211.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 30.
 — — *Fl. dan.* 12, 2059.
 — — *Hayne* 8, 11.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 563.
 — — *Rechb. Ic. crit.* 3, 295.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 970.
 — *Schultesii* *Hochst.* *Fielding Sertum* 59.
 — *sciadophilus* *Decne.* *Raoul Nouv. Zel.* 18.
 — *seminudus* *Bory.* *Ann. gen.* 1, 12.
 — *silvaticus* *L.* *Ruppius Fl. jen.* 3.
 — — *Fl. dan.* 5, 869.
 — — *Engl. Bot.* 11, 748.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 836.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 960.
 — *spathulaefolius* *DC.* *Rechb. Fl. germ.* 16, 978.
 — — *β. tenuifolius*, *Rechb. Fl. germ.* 16, 981.
 — *speciosus* *Ker.* *Bot. Reg.* 1, 41.
 — — *Lodd. Cab.* 1113.
 — *squalidus* *Sm.* *Engl. Bot.* 9, 600.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 52.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 961.
 † — *subalpinus* *Koch.* *Mutel Fl. fr.* 29.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 969.
 — *subdentatus* *Led.* *Ledeb. Ic.* 493.
 — *telephifolius* *Jacq.* *Jacq. Fragm.* 1.
 — *tenuifolius* *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 60.
 — — *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 278.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Curt. Lond.* 3, 15.
 — — *Engl. Bot.* 8, 574.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 29.
 — *thapsoides* *DC.* *Rechb. Fl. germ.* 16, 976.
 — *Thunbergianus* *Schrad.* *Schrader Blumenbachia* 4.
 — *triangularis* *Hook.* *Hook. Bor. Am.* 115.
 — *trifurcatus* *Less.* *Hook. Fl. ant.* 108.
 — *trilobus* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 869.
 — *tuberosus* *Rich.* *Richard Abyssin.* 58.
 — *Tussilaginis* *Less.* *Bot. Reg.* 18, 1550.
 — *umbrosus* *W. et K.* *W. et Kit.* 210.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 973.
 — *uniflorus* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 17.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 968.
 — *valerianifolius* *Wolf.* *Rechb. Hortus* 85.
 — *varicosus* *L.* *Linné Hort. ups.* 1, 5.
 — *venustus* *Ait.* *Bot. Reg.* 11, 901.

- Senecio verbascifolius* *Burm.* *Richard Ästrolabe* 12.
 — *verbenaeifolius* *Jacq.* *Jacq. Vind.* 3.
 — *vernalis* *W. et K.* *W. et Kit.* 24.
 — — *Rechb. Ic. crit.* 4, 333.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 959.
 — *vernus* *Bio.* *Bivona Pl. sic.* 1, 5.
 — *viscosus* *L.* *Fl. dan.* 7, 1230.
 — — *Engl. Bot.* 1, 32.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 837.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 960.
 — *Visianianus* *Papaf.* *Visiani Dalm.* 8.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 976.
 — *vulgaris* *L.* *Fl. dan.* 3, 513.
 — — *Sv. Bot.* 353.
 — — *Curt. Lond.* 2, 57.
 — — *Engl. Bot.* 11, 747.
 † — — *Gaertn. Carp.* 166.
 † — — *Lam. Encycl.* 676.
 — — *Dreyes* 1, 26.
 — — *Hayne* 8, 10.
 — — *Schrank Fl. monac.* 3, 298.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 497.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 16, 959.
 — *Walkerii* *Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1131.
 — *Wightianus* *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1136.
 † *Senefeldera* *Mart.* *Wiegmann Archiv* 7, 8.
 † *Senna angustifolia* *Batka.* *Bot. Zeitung* 1849, 2.
 † — *obovata* *Batka.* *Bot. Zeitung* 1849, 2.
 † — *officinalis* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 46.
 † — *tomentosa* *Delile.* *Bot. Zeitung* 1849, 2.
Senra incana *Cav.* *Cav. Diss.* 35.
Septacanthus alatus *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1527.
Septas capensis *L.* *Jacq. Fragm.* 2.
 — — *Andr. Rep.* 2, 90.
 — — *Lam. Encycl.* 276.
 — — *Tratt. Archiv* 58.
 — *globiflora* *Sims.* *Bot. Mag.* 36, 1472.
 † — *trichotoma* *Lam.* *Lam. Encycl.* 276.
 † *Serapias* *L.* *Svensk Acad.* 1800, 3.
 † — *Schrader Neues Journal* 1, 1.
 — *Caravata* *Aubl.* *Aublet Guiana* 320.
 — *cordigera* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 932.
 — — *Andr. Rep.* 7, 475.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 13, 440.
 — — *var. longipetala*, *Bot. Reg.* 14, 1189.
 — *ensifolia* *Roth.* *Schk. Handb.* 274.
 — *erecta* *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 4.
 — *falcata* *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 5.
 — *grandiflora* *L.* *Fl. dan.* 3, 506.
 † — *Helleborine* *L.* *Gaertn. Carp.* 14.
 — *lancifera* *St. Amans.* *Rechb. Fl. germ.* 13, 499.
 — *latifolia* *L.* *Fl. dan.* 5, 811.
 † — — *Lam. Encycl.* 728.
 — *laxiflora* *Chaub.* *Rechb. Fl. germ.* 13, 442.
 — — *β. Columnae*, *Rechb. Fl. germ.* 13, 499.
 — *Lingua* *L.* *Hook. Exot. Fl.* 11.
 — — *Lodd. Cab.* 655.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 931.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 13, 439. 499.
 † — *longifolia* *L.* *Schk. Handb.* 274.
 — — *Sturm Flora* 4, 13.
 — *longipetala* *Poll.* *Tenore Fl. nap.* 98.
 — — *Rechb. Exot.* 264.
 — — *Bot. Reg.* 14, 1189.
 — *neglecta* *Not.* *Rechb. Fl. germ.* 13, 520.
 † — *oxyglottis* *Willd.* *Nees Gen.* 3, x.
 — *parviflora* *Parlat.* *Linnaea* 12, 4.
 — *pseudocordigera* *Moric.* *Rechb. Fl. g.* 14, 441. 442.
 † — *purpurea* *Poir.* *Lam. Encycl.* 728.
 — *triloba* *Viv.* *Viviani Fl. ital.* 12.
 — — *Rechb. Fl. germ.* 13, 438. 499.

- † *Sergilus scoparius* Gaertn. Gaertn. Carp. 174.
 † *Seriana* Schum. Skrifter nat. Selsk. 1794, 9.
 — *dibotrya* P. et E. Poepp. et Endl. 242.
 — *divaricata* Schum. Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *lupulina* Schum. Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *meridionalis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 76.
 — *nutans* P. et E. Poepp. et Endl. 242.
 — *paniculata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 441.
 — *racemosa* Schum. Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *sinuata* L. Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *spectabilis* Schum. Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *velutina* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 75.
Sericographis Ghiesbreghtiana DC. Journ. Hort. Soc. 3, 245.
 — — — Paxt. Mag. 15, 176.
 — *rigida* N. v. E. Endl. Bras. 7, 16.
Sericostoma pauciflorum Stocks. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1377.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 804.
Seringia platyphylla Gay. Mem. Mus. 7, 16, 17.
Seriola aetnensis L. Jacq. Obs. 79.
 † — — — Gaertn. Carp. 159.
 — — — Lam. Encycl. 656.
 — — — Schk. Handb. 224.
 — — — Sibth. Fl. gr. 815.
 — *Alliatae* Biv. Bivona Pl. sic. 2, 7.
 — *cretensis* L. Bivona Stirp. rar. sic. 4, 4.
 — *laevigata* L. Desf. Fl. atl. 216.
 — — — Sibth. Fl. gr. 814.
 — *taraxacoides* Lois. Loiseleur Fl. gall. 18.
 — *urens* All. Allione Fl. ped. 3, 29.
 — — — L. Schmidel Ic. 32.
 — — — Lam. Lam. Encycl. 656.
 † *Seriphium cinereum* L. Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 722.
Seris polymorpha Less. Hook. Ic. pl. 6, 501.
Serissa capensis Thunb. Cruse Rub. cap. 2.
 — *foetida* Lam. Lam. Encycl. 151.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 31.
Serpicula hirsuta W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1001.
 — *repens* L. Lam. Encycl. 758.
 — *verticillata* Roxb. Roxb. Corom. 164.
Serraea incana Cav. Ann. sc. nat. II. 4, 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1592.
Serratala alata Gm. Gmelin Reise 1, 35.
 — *alpina* L. Lightfoot Fl. scot. 1, 19.
 — — — Fl. dan. 1, 37.
 — — — Engl. Bot. 9, 599.
 — *arvensis* L. Fl. dan. 4, 644.
 † — — — Schk. Handb. 234.
 — *baetica* Boiss. Boissier Esp. 113.
 — *Behen* Lam. Lam. Encycl. 666.
 — *canariensis* Sch. Bip. Webb Canar. 119.
 — *chaetocarpa* Led. Ledeb. Ic. 490.
 — *cirsioides* Ten. Tenore Fl. nap. 181.
 — *conifera* Brot. Brotero Phytogr. 31.
 † — *cyanoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 162.
 † — — — Lam. Encycl. 666.
 — *depressa* Stev. Linn. Transact. 11, 38.
 — *discolor* Willd. Rochel Banat. 37.
 — *dissecta* Led. Ledeb. Ic. 489.
 — *dubia* Scop. Lam. Encycl. 666.
 — *elegans* Stev. Linn. Transact. 11, 37.
 — *fruticosa* Lam. Lam. Encycl. 666.
 — *glauca* Led. Ledeb. Ic. 32.
 — *heleniifolia* Sch. Bip. Rhb. Fl. germ. 15, 806.
 — *heterophylla* Desf. Rhb. Fl. germ. 15, 804.
 — *humilis* Desf. Desf. Fl. atl. 220.
 — *incana* Gm. Gmelin Reise 1, 36.
 — *mollis* Cav. Cav. Ic. 90.
 — *mucronata* Desf. Desf. Fl. atl. 219.
 — *nudicaulis* DC. Rhb. Fl. germ. 15, 803.

- Serratula polygyna* Rich. Richard Abyssin. 62.
 — *pulchella* Sims. Bot. Mag. 52, 2589.
 — *pygmaea* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 440.
 — *quinquefolia* Willd. Bot. Mag. 44, 1871.
 — *radiata* M. v. B. Winterl Index 8.
 — — — Rhb. Fl. germ. 15, 803.
 — *Rhaponticum* DC. Rhb. Fl. germ. 15, 805.
 — *simplex* DC. Bot. Mag. 51, 2482.
 — *spicata* L. Andr. Rep. 6, 401.
 — *stoechadifolia* M. v. B. Marschall Cent. 49.
 — *tenuifolia* Bong. Acad. Petersb. 6, 10.
 — *tinctoria* L. Fl. dan. 2, 281.
 — — — Engl. Bot. 1, 38.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 174.
 — — — Sv. Bot. 170.
 — — — Schk. Handb. 234.
 — — — Sturm Flora 2, 3.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 555.
 — — — Rhb. Fl. germ. 15, 802, 887.
 † *Serronia Gaudich.* Miquel Comment. 4.
 — *acuminata* Moric. Moricand Pl. Am. 57.
 — *Jaborandi* Gaudich. Delessert Ic. 3, 90.
Sertürnera glauca Mart. Mart. Bras. 136, 137.
 — *iresinoides* Mart. Mart. Bras. 138.
Sesamum indicum L. Rumpf Amb. 5, 76. fig. 1.
 — — — Bot. Mag. 41, 1688.
 — — — DC. Hortus genev. 5.
 — — — Endl. Iconogr. 70.
 — — — Wight Illustr. 163.
 — *laciniatum* Klein. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1345.
 — *orientale* L. Rheede Hort. mal. 9, 54, 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 110.
 — — — Lam. Encycl. 528.
 — — — Desc. Ant. 4, 268.
 — *prostratum* Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1346.
Sesbania aegyptiaca Pers. Rheede Hort. mal. 6, 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 32.
 — *dubia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 660.
 — — — Kerner Hortus 726.
 — *macrocarpa* Mühlent. Barton Fl. 1, 28.
 — *pachycarpa* DC. Guillemain Seneg. 50.
 — *picta* Pers. Bot. Reg. 11, 873.
 — *pubescens* DC. Peters Mossamb. 8.
Seseli ammoides L. Jacq. Vind. 52.
 — *annuum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 55.
 — — — Lam. Encycl. 202.
 — *bengalense* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
 — *Bocconi* Guss. Moris Fl. sard. 76.
 — *Carvi* Roth. Lam. Encycl. 202.
 — *coloratum* Ehrh. Dietr. Fl. bor. 10, 709.
 — *coronatum* Led. Ledeb. Ic. 169.
 — *dichotomum* M. v. B. Bot. Mag. 46, 2073.
 — *divaricatum* Pursh. Bot. Mag. 42, 1742.
 — *elatum* Gouan. Gouan Illustr. 8.
 — *glaucum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 144.
 — *globiferum* Vis. Visiani Dalm. 30.
 — *gracile* W. et K. W. et Kit. 117.
 — *graveolens* Led. Ledeb. Ic. 104.
 — *gummiferum* Sm. Smith Exot. Bot. 120.
 — — — Bot. Mag. 48, 2259.
 — *Hippomarathrum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 143.
 — — — Schk. Handb. 75.
 — *intricatum* Boiss. Boissier Esp. 72.
 — *leiocarpum* Hook. Hook. Bor. Am. 93.
 — *leucospermum* W. et K. W. et Kit. 89.
 — *Libanotis* Koch. Baxter Brit. Bot. 6, 455.
 — *multicaule* Jacq. Jacq. Vind. 129.
 † *Pallasii* Besser. DC. Ombelliferes 3.
 — *petraeum* M. v. B. Rhb. Hortus 3.
 — *polyphyllum* Ten. Tenore Fl. nap. 134.
 — *promonense* Vis. Visiani Dalm. 29.
 — *pusillum* Brot. Brotero Phytogr. 39.

- Seseli rigidum* *W. et K.* W. et Kit. 146.
 — *strictum* *Led.* Ledeb. Ic. 174.
 — *tenuifolium* *Led.* Ledeb. Ic. 97.
 — *tomentosum* *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 3.
 — *triternatum* *Pursh.* Hook. Bor. Am. 94.
 — *vaginatum* *Led.* Ledeb. Ic. 171.
 † — *varium* *Trevir.* DC. Umbelliferae 3.
 — *venosum* *Hoffm.* Sprengel Fl. hal. 2.
 — *verticillatum* *Desf.* Lam. Encycl. 202.
 † *Sesleria Arduino.* Dumortier Gramin. 6.
 — *alba* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 72.
 — *coerulea* *Ard.* Arduino Anim. 2, 6.
 — — — Lam. Encycl. 47.
 — — — Fl. dan. 9, 1506.
 — — — Sv. Bot. 210.
 — — — Engl. Bot. 23, 1613.
 — — — Knapp Gram. 43.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 192.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Host Gram. 198.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
 † — — — Nees Gen. 1, 53.
 — *disticha* *Pers.* Sturm Flora 2, 6.
 — *echinata* *Lam.* Lam. Encycl. 47.
 — — *Host.* Host Gram. 208.
 — *elongata* *Host.* Host Gram. 197.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
 † — — — Nees Gen. 1, 53.
 — *interrupta* *Vis.* Visiani Dalm. 2.
 — *juncifolia* *Host.* Host Gram. 322.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 57.
 — *microcephala* *DC.* Sturm Flora 2, 6.
 — *nitida* *Ten.* Tenore Fl. nap. 103.
 — *rigida* *Heuffel.* Rchb. Fl. germ. 1, 57.
 — *sphaerocephala* *Ard.* Arduino Anim. 2, 7.
 — — — Host Gram. 199.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
 — *tenella* *Host.* Host Gram. 200.
 † — *tenuifolia* *Schrad.* Schrader Fl. germ. 6.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 57.
 † *Seslea Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
 — *dependens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 116.
 — *stipulata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 115.
 — — — Miers Illustr. 15.
Sestochilos uniflorum *Breda.* Breda Orchid. Javae 3.
 † *Sesuvium L.* Gray Genera 100.
 — *pentandrum* *Ell.* Gray Genera 100.
 — *Portulacastrum L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 1.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 142.
 — — — Lam. Encycl. 434.
 — — — DC. Plantes grasses 9.
 — — — Bot. Mag. 41, 1701.
 — *repens* *Willd.* Hook. Companión 23.
 — *revolutifolium* *Ortega.* Lam. Encycl. 434.
 † *Setaria Pal. B.* Dumortier Gramin. 14.
 — *glauca* *Pal. B.* var. *elongata* *R. et Sch.* Humb. Gram. 118.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 47.
 — *gracilis* *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 196.
 † — *italica* *Pal. B.* Nees Gen. 1, 22.
 — *longiseta* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 110.
 — *purpurascens* *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 196.
 — *scabrifolia* *Kth.* Humb. Gram. 212.
 — *Ventenatii* *Kth.* Humb. Gram. 37.
 — *verticillata* *Pal. B.* Baxter Brit. Bot. 3, 211.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 47.
 † — — — Nees Gen. 1, 22.
 — *viridis* *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 47.
Sethia indica *DC.* Wight Illustr. 48.
 — *oblonga* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 97.
Seymouria asarifolia *Sweet.* Sweet Geran. 206.

- † *Shawia paniculata* *Forst.* Forster Charact. 48.
 — — — Raoul Nouv. Zel. 13.
Sheffieldia incana *Lab.* Bill. Nov. Holl. 54.
 † — *repens* *Forst.* Forster Charact. 9.
Shepherdia argentea *Nutt.* Hook. Bor. Am. 178.
 † — *canadensis* *Nutt.* Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
 † — — — Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Sherardia arvensis *L.* Fl. dan. 3, 439.
 † — — — Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 61.
 — — — Curt. Lond. 1, 31.
 — — — Engl. Bot. 13, 891.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 244.
 — — — Sv. Bot. 609.
 — — — Diet. sc. nat. 98.
 — — — Schk. Handb. 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 576.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Schnitzl. Iconogr. 3, 127^a.
 — *erecta* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 116.
 — *muralis* *L.* Sibth. Fl. gr. 115.
 — *pusilla* *Bory.* Bory et Chaub. Morée 15.
 † *Shorea robusta* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 186.
 — — — Roxb. Corom. 212.
 † *Shuteria bicolor* *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
 — — — Bot. Reg. 4, 318.
 † — — — Wight Illustr. 168^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 835.
 — — — Fl. d. serres 4, 421.
 — *glabrata* *W. et Arn.* Hook. Ic. pl. 2, 144.
 — *vestita* *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 165.
Siagonanthus multicaulis *P. et E.* Poepp. et Endl. 69.
Sibbaldia adpressa *Bunge.* Ledeb. Ic. 276.
 — *erecta* *L.* Lam. Encycl. 221.
 — *parviflora* *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
 — *potentilloides* *Decne.* Jacquemont Ind. 67.
 — *procumbens* *L.* Fl. dan. 1, 32.
 — — — Engl. Bot. 13, 897.
 — — — Sv. Bot. 761.
 — — — Lam. Encycl. 221.
 † — — — Gaertn. Carp. 73.
 — — — Bragne Fl. Salisb. 1, 3.
 — — — Schk. Handb. 88.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 470.
 — *purpurea* *Royle.* Royle Illustr. 40.
 † *Sibthorpia europaea* *L.* Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 535.
 — — — Roemer Fl. europ. 11, 7.
 — — — Tratt. Archiv 85.
 — — — Engl. Bot. 10, 649.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 215.
 — *pichinchensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 176.
 — *retusa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 177.
 † *Sicyos angulata* *L.* Gaertn. Carp. 88.
 — — — Lam. Encycl. 796.
 — — — Schk. Handb. 316.
 † — — — Hofmeister Embryo 13.
 — *bryoniaefolia* *Moris.* Mem. Tur. 37, 27.
 — *laciniata* *L.* Desc. Ant. 5, 331.
 — *Garcini* *L.* Burmann Fl. ind. 57.
 — *montana* *P. et E.* Poepp. et Endl. 172.
 † *Sida L.* Gray Genera 123.
 — *abutiloides* *Jacq.* Jacq. Observ. 7.
 — *Abutilon L.* Schk. Handb. 190^a.
 — *acaulis* *Cav.* Cav. Ic. 422.
 — *acuta* *Burm.* Rheede Hort. mal. 10, 53.
 — — — Rumpf Amb. 6, 18. fig. 2.
 — — — Cav. Diss. 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 95.
 — *africana* *Poir.* Pal. B. Fl. d'Oware 116.
 — *alba* *Cav.* Cav. Diss. 3.

- Sida alnifolia* L. Cav. Diss. 1.
 — *americana* L. Desc. Ant. 6, 406.
 — *angustifolia* Mill. L'her. Stirp. 52.
 — — Juss. Cav. Diss. 2.
 — *anomala* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 33.
 — — var. *mexicana*, Moricand Pl. Am. 24.
 — *arborea* L. fil. L'her. Stirp. 63.
 — — Kerner Hort. 277.
 — *asiatica* L. Rumpf Amb. 4, 10.
 — — Cav. Diss. 7, 128.
 — *atrosanguinea* Jacq. Jacq. Ic. 136.
 — *aurantiaca* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 35.
 — *aurea* Lodd. Lodd. Cab. 1842.
 — *aurita* Link. Bot. Mag. 51, 2495.
 — *Bedfordiana* Hook. Bot. Mag. 68, 3892.
 — *bicolor* Cav. Cav. Ic. 311.
 — *biflora* Cav. Cav. Diss. 9.
 — *bivalvis* Cav. Cav. Diss. 11.
 — *borbonica* Cav. Cav. Diss. 10.
 — *calycina* Cav. Cav. Diss. 8.
 — *calyptrata* Cav. Cav. Diss. 133.
 — *canescens* Cav. Cav. Diss. 8.
 — *capensis* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *capillaris* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *carpinifolia* L. fil. Jacq. Ic. 135.
 — — Cav. Diss. 134.
 — — St. Hil. Pl. usuelles 50.
 — *ciliaris* L. Cav. Diss. 3, 127.
 — *cistiflora* L'her. L'her. Stirp. 61.
 — *cordifolia* L. Rheede Hort. mal. 10, 54.
 — — Cav. Diss. 3.
 — *crassifolia* L'her. L'her. Stirp. 60.
 — *crispa* L. Martyn Hist. 27.
 — — Cav. Diss. 7, 135.
 — *crispifolia* Cav. Cav. Ic. 419.
 — *cristata* L. Bot. Mag. 10, 330.
 — — Schk. Handb. 190^a.
 — *dioica* Cav. Cav. Diss. 132.
 — *diplosecypha* Hook. Hook. Beechey 76.
 — *discissa* Bert. Mem. Mod. 23, 5.
 — *disticha* Cav. Cav. Ic. 432.
 — *Dombeiana* Hook. Hook. Bot. Misc. 89.
 — *elegans* Colla. Mem. Tur. 35, 4.
 — *excelsior* Cav. Cav. Diss. 5.
 — *exstipularis* Comm. Cav. Diss. 7.
 — *filiformis* Moric. Moricand Pl. Am. 25.
 — *flavescens* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *floribunda* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 473.
 — *foetida* Cav. Cav. Diss. 196.
 — *fragrans* L'her. L'her. Stirp. 53.
 — *frutescens* Cav. Cav. Diss. 10.
 — † *gigantea* Jacq. Jacq. Fragn. 2.
 — — Jacq. Schoenbr. 2, 141.
 — *glauca* Cav. Cav. Ic. 11.
 — *globiflora* Hook. Bot. Mag. 55, 2821.
 — *glomerata* Cav. Cav. Diss. 2.
 — — Desc. Ant. 7, 526.
 — *glutinosa* Comm. Cav. Diss. 2.
 — *grandifolia* Willd. Bot. Reg. 5, 360.
 — *graveolens* Roxb. Jacq. Fragn. 98.
 — — Bot. Mag. 71, 4134.
 — *hastata* Willd. Andr. Rep. 9, 588.
 — — Bot. Mag. 37, 1541.
 — ? — — St. Hil. Fl. Bras. 36.
 — *hederaefolia* Cav. Cav. Diss. 9.
 — *herbacea* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *hernandioides* L'her. L'her. Stirp. 58.
 — *heterophylla* Cav. Cav. Ic. 421.
 — *hirta* Lam. Cav. Diss. 7, 129.
 — — Rehb. Hort. 152.
 — *humilis* Cav. Cav. Diss. 134.
 — *jamaicensis* L. Cav. Diss. 2.

- Sida iatrophoides* L'her. L'her. Stirp. 56.
 — — Lam. Encycl. 578.
 — *javensis* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *inaequalis* Link et O. Link Ic. I. 34.
 — — Bot. Mag. 62, 3436.
 — *indica* L. Rumpf Amb. 4, 11.
 — — Cav. Diss. 7.
 — *integerrima* Hook. Bot. Mag. 74, 4360.
 — *intermedia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 36.
 — *linearis* Cav. Cav. Ic. 312.
 — *lignosa* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *linifolia* Juss. Cav. Diss. 2.
 — *maculata* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *malacophylla* Link et O. Link Ic. I. 30.
 — — Kerner Hort. 679.
 — *malvaeflora* DC. Bot. Reg. 12, 1036.
 — *mauritaniana* L'her. L'her. Stirp. 62.
 — — Jacq. Ic. 137.
 — *micans* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *micrantha* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 49.
 — *microphylla* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *microsperma* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *mollis* Ortega. Bot. Mag. 54, 2759.
 — *morifolia* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *multicaulis* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *multifida* Domb. Cav. Diss. 4.
 — *multiflora* Cav. Cav. Diss. 3.
 — — Jacq. Observ. 45.
 — *muricata* Cav. Cav. Ic. 597.
 — *Napaea* Cav. Cav. Diss. 132.
 — — Bot. Mag. 48, 2193.
 — *nudiflora* L'her. L'her. Stirp. 59, 59^b.
 — *nutans* L'her. L'her. Stirp. 57^b.
 — *obtusata* Vogel. Cav. Diss. 9.
 — *occidentalis* L. Cav. Diss. 4.
 — *orientalis* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *ovata* Cav. Cav. Diss. 196.
 — *paeoniaeflora* Hook. Bot. Mag. 71, 4170.
 — *palmata* Domb. Cav. Diss. 3, 131.
 — — Jacq. Ic. 547.
 — *paniculata* L. Cav. Diss. 12.
 — *patens* Andr. Andr. Rep. 9, 571.
 — *parmassiaefolia* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 385.
 — *periplocifolia* L. Cav. Diss. 5.
 — *periptera* Sims. Bot. Mag. 40, 1644.
 — *persica* Burm. Burmann Fl. ind. 47.
 — — Cav. Diss. 4.
 — *peruviana* Juss. Cav. Diss. 7, 130.
 — *phyllanthos* Cav. Cav. Diss. 127.
 — *pichinchensis* H. B. Humb. Pl. aeq. 116.
 — *picta* Gillies. Bot. Mag. 67, 3840.
 — *pilosa* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *pinnata* Cav. Cav. Ic. 422.
 — *planicaulis* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *planiflora* Lam. Cav. Diss. 7.
 — — Cav. Diss. 135.
 — *plumosa* Cav. Cav. Diss. 14.
 — *populifolia* Lam. Cav. Diss. 7, 128.
 — *prostrata* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *pterosperra* L'her. L'her. Stirp. 57.
 — *pubescens* Cav. Cav. Diss. 7.
 — *pulchella* Bonpl. Bonpland Malm. 2.
 — — Bot. Mag. 54, 2753.
 — — Lodd. Cab. 1841.
 — *pulchra* Bertero. Colla Hort. Rip. 34.
 — *pusilla* Cav. Cav. Diss. 1, 127.
 — *pyramidata* Desp. Cav. Diss. 1, 194.
 — *radicans* Cav. Rheede Hort. mal. 10, 69.
 — *ramosa* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *reflexa* Cav. Cav. Diss. 7, 193.
 — — Kerner Hort. 288.
 — *repens* Cav. Cav. Diss. 1.

- Sida retrorsa* L'her. L'her. Stirp. 64.
 — *retusa* L. Rheede Hort. mal. 10, 18.
 — — — Rumpf Amb. 6, 19.
 — — — Cav. Diss. 3. 131.
 — *rhombifolia* L. Cav. Diss. 3.
 — *ricinoides* L'her. L'her. Stirp. 55.
 — *rosea* Link et O. Link Ic. I. 32.
 — — — Bot. Mag. 59, 3150.
 — *rotundifolia* Cav. Cav. Diss. 3. 194.
 — *rubifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 34.
 — *sessiliflora* Hook. Bot. Mag. 55, 2857.
 — *silvatica* Cav. Cav. Diss. 133.
 — — — Lam. Encycl. 578.
 — *Sonneratia* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *spicata* Cav. Cav. Diss. 8.
 — *spinosa* L. Cav. Diss. 1.
 — — — Gray Genera 123.
 — *spiraeifolia* Link. Rchb. Hort. 33.
 — *stellata* Cav. Cav. Diss. 5.
 — *stipulata* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *suberosa* L'her. L'her. Stirp. 54.
 — *supina* L'her. L'her. Stirp. 52^b.
 — *terminalis* Cav. Cav. Diss. 6. 195.
 — *tiliaefolia* Willd. Jacq. Ecl. pl. 35.
 — *tricuspidata* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *tridentata* Cav. Cav. Ic. 312.
 — *triloba* Cav. Cav. Diss. 1. 131.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 142.
 — *triquetra* L. Jacq. Hist. stirp. am. 184.
 — — — Jacq. Vind. 118.
 — — — Cav. Diss. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 134.
 — *truncata* Cav. Cav. Diss. 6.
 — — — L'her. L'her. Stirp. 51.
 — *ulmifolia* Cav. Cav. Diss. 2.
 — *umbellata* L. Jacq. Vind. 56.
 — — — Cav. Diss. 6. 129.
 — *unilocularis* L'her. L'her. Stirp. 56^b.
 — *urens* L. Cav. Diss. 2.
 — — — Novi Comm. Gott. 3, 5.
 — *urticaefolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 37.
 — *venosa* Hook. Bot. Mag. 75, 4463.
 — *veronicaefolia* Cav. Cav. Diss. 1. 127.
 — *verticillata* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *virgata* Cav. Cav. Ic. 73.
 — *viscosa* L. L'her. Stirp. 53^b.
 — *vitifolia* Cav. Cav. Ic. 420.
 — — — Kerner Hort. 621.
 — — — Bot. Mag. 72, 4227.
 † *Sidalcea* Gray. Gray Genera 120.
 — *diploseypha* Gray. Gray Genera 120.
Sideritis Alopecuroides Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 28.
 — *arborescens* Salzm. Boissier Esp. 146.
 — *brutia* Ten. Tenore Fl. nap. 51.
 — *calycantha* M. v. B. Rchb. Pl. crit. 1, 15.
 — *canariensis* L. Rivinus Opus ined. 17.
 — — — Jacq. Vind. 3, 30.
 — *candicans* Ait. Willdenow Hortus 105.
 — *chamaedryfolia* Cav. Cav. Ic. 301.
 — *cretica* L. Willdenow Hortus 106.
 — *ebrectata* Asso. Asso Aragon. 11.
 — *elegans* Murr. Comm. Gott. 1, 4.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — *glauca* Cav. Cav. Ic. 185.
 — *hirsuta* L. Cav. Ic. 302.
 — — — Hayne 4, 9.
 — — — Nees Dusseld. Suppl. 39.
 — *hirta* Roth. Nees Dusseld. Suppl. 39.
 — *hyssopifolia* L. Rivinus Opus ined. 43.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — — — Lam. Encycl. 505.
 — *incana* L. Cav. Ic. 186.

- Sideritis leucantha* Cav. Cav. Ic. 304.
 — *libanotica* Lab. Bill. Syr. 4, 8.
 — *linearifolia* Lam. Hoffm. et Link Fl. port. 6.
 — — — Brotero Phytogr. 115.
 — *montana* L. Rivinus Opus ined. 14.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 434.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — — — Sibth. Fl. gr. 551.
 — *ovata* Cav. Cav. Ic. 48.
 — *parvifolia* Lam. Lam. Encycl. 505.
 — *pullulans* Vent. Vent. Cels 98.
 — *romana* L. Cav. Ic. 187.
 — — — Sibth. Fl. gr. 552.
 — *rosea* Desf. Ann. Mus. 10, 24.
 — — — Desf. Choix 13.
 — *scordioides* L. Cav. Ic. 303.
 † — — — Nees Gen. 6, 35.
 — — — var. *alpina*, Knowles et Westcott 31.
 — *subspinosa* Cav. Cav. Ic. 209.
 — *syriaca* L. Sibth. Fl. gr. 550.
 — — — Rchb. Hortus 57.
 — *taurica* M. v. B. Marschall Cent. 39.
 — — — Rchb. Ic. crit. 4, 384.
 — *virgata* Desf. Desf. Fl. atl. 125.
Siderodendron floribundum A. Rich. Ramon Cuba 45.
 † — *triflorum* Vahl. Gaertn. Carp. 197.
 † *Sideroxylum attenuatum* DC. Wight Illustr. 148 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1590.
 — *borbonicum* DC. Delessert Ic. 5, 38.
 — *cylindrocarpum* P. et E. Poepp. et Endl. 282.
 — *elegans* P. et E. Poepp. et Endl. 282.
 — *ferrugineum* Hook. Hook. Beechey 55.
 — *guianense* DC. Delessert Ic. 5, 39.
 — *inermis* L. Lam. Encycl. 120.
 † — *Mastichodendrum* Jacq. Jacq. Collect. 2, 17.
 † — — — Lam. Encycl. 120.
 † — — — Gaertn. Carp. 202.
 — *melanophleum* L. Jacq. Vind. 71.
 — *mite* L. Bot. Mag. 43, 1858.
 † — *nigrum* Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 † — *obovatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 † — *salicifolium* Lam. Gaertn. Carp. 202.
 † — *spinosa* L. Ann. Mus. 8, 64.
 — *tomentosum* Roxb. Roxb. Corom. 28.
 — *Wightianum* Wall. Hook. Beechey 41.
Sieberta cherlerioides Schrad. Rchb. Fl. germ. 5, 204.
Siegesbeckia agrestis P. et E. Poepp. et Endl. 56.
 — *droseroides* Sweet. Sweet Fl. G. 203.
 — *fusculosa* L'her. L'her. Stirp. 19.
 — *jorullensis* Kth. Bot. Reg. 13, 1061.
 — *orientalis* L. Linné Hort. Cliff. 23.
 — — — Schk. Handb. 256.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 — — — Lam. Encycl. 687.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1103.
 † — — — Wight Illustr. 134.
 — *triangularis* Cav. Cav. Ic. 253.
Sieversia albiflora Hook. Hook. Fl. ant. 7.
 — *clata* Royle. Royle Illustr. 39.
 — *montana* Kn. et W. Knowles et Westcott 46.
 — *paradoxa* Don. Linn. Transact. 14, 22.
 — *Peckii* R. Br. Bot. Mag. 55, 2863.
 † — *Rossii* R. Br. Parry Voyage tab. C.
 — *triflora* R. Br. Bot. Mag. 55, 2858.
Sigmatostalix graminea Rchb. fl. Rchb. Xenia 1, 8.
Silene pratensis Bess. Baxter Brit. Bot. 6, 404.
 † *Silene* L. Gray Genera 115.
 — *acaulis* L. Lightfoot Fl. scot. 1, 12.
 — — — Allione Fl. ped. 3, 79.
 — — — Engl. Bot. 16, 1081.
 — — — Lodd. Cab. 568.

- Silene acaulis* L. *Rechb. Fl. germ.* 6, 270.
 † — — — *Avé-Lallemant* 14—19.
 † — — — *Jordan Obs.* 5, 1.
 — *adscendens* Lag. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 27.
 — *Agrostemma* Boiss. *et R. Willkomm Ic. Hisp.* 1, 25.
 — *Almolae* Gay. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 33.
 — *alpestris* Jacq. *Jacq. Fl. austr.* 1, 96.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 277^b.
 — — — *Sweet Fl. G.* 111.
 — *altaica* Pers. *Ledeb. Ic.* 172.
 — *ambigua* Camb. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 28.
 — *anglica* L. *Curt. Lond.* 2, 50.
 — — — *Engl. Bot.* 17, 1178.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1643.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 273.
 — *annulata* Thore. *Rechb. Fl. germ.* 6, 282^b.
 — *apetala* Willd. *Rechb. Fl. germ.* 6, 275.
 — — — *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 38.
 — *Armeria* L. *Fl. dan.* 4, 559.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1398.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 120.
 — — — *Sturm Flora* 6, 21.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 284.
 — *articulata* Viv. *Viviani Lib.* 12.
 — *Atocion* Juss. *Jacq. Vind.* 3, 32.
 — *auriculata* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 435.
 — *Behen* L. *Sibth. Fl. gr.* 416.
 — *bellidifolia* Juss. *Jacq. Vind.* 3, 81.
 — *bicolor* Thore. *DC. Icones Gall.* 42.
 — — — *Rechb. Mag.* 72.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 282.
 — *bipartita* Desf. *Desf. Fl. atl.* 100.
 — — — *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 30, 31.
 — *Boryi* Boiss. *Boissier Esp.* 25.
 — *brachypetala* DC. *Rechb. Fl. germ.* 6, 274.
 — — — *Jordan Obs.* 5, 1.
 — *caesia* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 417.
 — *caespitosa* Stev. *Linn. Transact.* 11, 35.
 — *Cambessedii* Boiss. *et R. Willk. Ic. Hisp.* 1, 34.
 — *canariensis* Spr. *Webb Canar.* 18.
 — *canescens* Ten. *Tenore Fl. nap.* 38.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 278.
 — *caspiaca* Pers. *Rechb. Ic. crit.* 3, 263.
 — *catholica* Ait. *Rechb. Ic. crit.* 4, 304.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 293.
 — *cerastoides* L. *Vill. Dauph.* 48.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 412.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 273.
 — — — *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 37.
 — *chloraeifolia* Sm. *Smith Ic. Linn.* 13.
 — — — *Bonpland Malm.* 5.
 — — — *Bot. Mag.* 21, 807.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 1989.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 263.
 — *chlorantha* Ehrh. *Rechb. Fl. germ.* 6, 293.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 157.
 — *ciliata* Pourr. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 42.
 — *cisplatensis* Camb. *St. Hil. Fl. Bras.* 108.
 — *clandestina* Jacq. *Jacq. Collect.* 5, 3.
 — *clinaria* Spr. *Rechb. Fl. germ.* 6, 270.
 — *compacta* Fisch. *Rechb. Hortus* 26.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 284.
 — — — *Lodd. Cab.* 1638.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 64.
 — *conica* L. *Jacq. Fl. austr.* 3, 253.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 922.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 423.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 276.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 290.
 — *conoidea* L. *Rechb. Fl. germ.* 6, 275.
 — *cordifolia* All. *Allione Fl. ped.* 3, 23.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 286.

- Silene corsica* Lois. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 39.
 — *cretica* L. *Sibth. Fl. gr.* 422.
 — *cryptantha* Viv. *Viviani Lib.* 9.
 — *decumbens* Biv. *Bivona Pl. sic.* 1, 6.
 — *dichotoma* Ehrh. *Winterl Index* 7.
 — — — *W. et Kit.* 29.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 413.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 280.
 — *discolor* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 410.
 — *distachya* Brot. *Brotero Phytogr.* 71.
 — *disticha* Willd. *Mem. Mus.* 14, 12.
 — *divaricata* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 414.
 — — *Clemente*. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 35.
 — *echinata* Oth. *Jaubert Illustr.* 4.
 — *effusa* Bernh. *Rechb. Fl. germ.* 6, 290.
 — *Elisabethae* Jan. *Cesati Stirpes ital.* x.
 — — — *Rechb. Ic. crit.* 10, 901.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 271.
 — *exscapa* All. *Allione Fl. ped.* 3, 79.
 † — — — *Jordan Obs.* 5, 1.
 — *Fabaria* Sm. *Sibth. Fl. gr.* 415.
 — *falcata* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 436.
 — *Falconeriana* Royle. *Royle Illustr.* 20.
 — *fimbriata* Sims. *Bot. Mag.* 23, 908.
 — *flavescens* W. et K. *W. et Kit.* 175.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 287.
 † *fruticosa* L. *Schk. Handb.* 122.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 428.
 — *fusca* Link. *Moris Fl. sard.* 15.
 — *gallica* L. *Rechb. Fl. germ.* 6, 272.
 — *Gallynii* Heuff. *Rechb. Fl. germ.* 6, 280.
 — *geniculata* Pourr. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 42.
 — *gibraltaria* Boiss. *Boissier Esp.* 26^a.
 — *gigantea* L. *Sibth. Fl. gr.* 432.
 — *glareosa* Jord. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 23.
 — *Graefferi* Guss. *Gussone Pl. rar.* 34.
 — — — *Rechb. Ic. crit.* 9, 880.
 — *graminea* Vis. *Visiani Dalm.* 34.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 286.
 — *graminifolia* Oth. *Ledeb. Ic.* 138.
 — *Guilelmi Waldemarii* Kl. *Prinz Waldem. Him.* 31.
 — *hirsuta* Lag. *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 29.
 — *hirta* Willd. *Willdenow Hortus* 23.
 — *hispanica* Jacq. *Jacq. Fragm.* 59.
 — *hispida* Desf. *Moris Fl. sard.* 19.
 — — — *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 29.
 — *holopetala* Led. *Ledeb. Ic.* 163.
 — *Honigbergeri* Fenzl. *Endl. et Fenzl Sertum cab.* 2.
 — *imbricata* Desf. *Desf. Fl. atl.* 98.
 — *inaperta* L. *Sibth. Fl. gr.* 420.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 281.
 — — — *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 38.
 — *incana* DC. *Rechb. Fl. germ.* 6, 296.
 — *incarnata* Lodd. *Lodd. Cab.* 41.
 — *inflata* Sm. *Engl. Bot.* 3, 164.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 299—301.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 239.
 — — — *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 23.
 — *infracta* W. et K. *W. et Kit.* 213.
 — — — *Rechb. Ic. crit.* 3, 265.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 296.
 — *integripetala* Bory. *Bory et Chaub. Morée* 13.
 — *intrusa* W. et A. *Wight Illustr.* 26.
 — *italica* Pers. *Sibth. Fl. gr.* 429.
 — — — *var. Moris Fl. sard.* 16.
 — — — *Rechb. Ic. crit.* 3, (253.) 292.
 — — — *Rechb. Fl. germ.* 6, 295.
 — — — *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 45.
 — *juncea* Sibth. *Sibth. Fl. gr.* 421.
 — *Kowalenskyi* Stsch. *Bull. Mosc.* 1853, 5.
 — *lacera* Sims. *Bot. Mag.* 48, 2255.
 — *laciniata* Cav. *Cav. Ic.* 364.

- Silene laciniata* Cav. Bot. Reg. 17, 1444.
 — — — Paxt. Mag. 1, 267.
 — — *laevigata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 418.
 — — *laslostyla* Boiss. et R. Willkomm Ic. Hisp. 1, 26.
 — — *legionensis* Lag. Willkomm Ic. Hisp. 1, 41.
 — — *Leichenfeldiana* Baumg. Rehb. Fl. germ. 6, 288.
 — — *leucophaea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 424.
 — — *ligulata* Viv. Viviani Lib. 12.
 — — *linicola* Gm. Rehb. Fl. germ. 6, 283.
 — — *linifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 433.
 — — *livida* Willd. Rehb. Ic. crit. 3, 255.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 294.
 — — *longicaulis* Pourr. Willkomm Ic. Hisp. 1, 44.
 — — *longiflora* Ehrh. W. et Kit. 8.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 294.
 — — *longipetala* Vent. Vent. Cels 83.
 — — — Sibth. Fl. gr. 419.
 — — *maritima* With. Engl. Bot. 14, 957.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 299.
 — — *mellifera* R. et B. Willkomm Ic. Hisp. 1, 46.
 — — *Menziesii* Hook. Hook. Bor. Am. 30.
 — — *micropetala* DC. Rehb. Mag. 72.
 — — *multicaulis* Guss. Gussone Pl. rar. 35.
 — — *multiflora* Pers. Winterl Index 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 291.
 — — *muscipula* L. Rehb. Fl. germ. 6, 283.
 — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 40.
 — — *neglecta* Ten. Tenore Fl. nap. 230.
 — — *memoralis* W. et K. W. et Kit. 249.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 254.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 297.
 — — *nevadensis* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 1, 45.
 — — *nicacensis* All. Allione Fl. ped. 3, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 278.
 — — *noctcolens* Webb. Webb Canar. 19.
 — — *noctiflora* L. Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Schk. Handb. 122.
 † — — — Lam. Encycl. 377.
 — — — Engl. Bot. 5, 291.
 — — — Fl. dan. 14, 2470.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 276.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — *noctura* L. Sibth. Fl. gr. 408.
 — — — Tenore Fl. nap. 230.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 274.
 † — — — Jordan Obs. 5, 1.
 — — *Notarisii* Ces. Cesati Stirpes ital. x.
 — — *nutans* L. Fl. dan. 2, 242.
 — — — Engl. Bot. 7, 463.
 — — — Dreves 4, 114.
 — — — Schk. Handb. 122.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 319.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 328.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 295.
 — — *odoratissima* Led. Ledeb. Ic. 396.
 — — *oppositifolia* Gm. Gmelin Reise 3, 32.
 — — *orchidea* L. fil. Sibth. Fl. gr. 427.
 — — *ornata* Ait. Bot. Mag. 11, 382.
 — — *Otites* Pers. Engl. Bot. 2, 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 289.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 158.
 — — *paradoxa* L. Jacq. Vind. 3, 84.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 253.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 296.
 — — *parviflora* Pers. Rochel Banat. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 290.
 — — *patens* Peete. Engl. Bot. 2748.
 — — *pelidna* Rehb. Rehb. Ic. crit. 3, 256.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 294.
 — — *pendula* L. Bot. Mag. 4, 114.
 — — — Roemer Fl. europ. 6, 8.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 279.

- Silene pennsylvanica* Michx. Bot. Reg. 3, 247.
 — — — Gray Genera 115.
 — — *petraea* W. et K. W. et Kit. 164.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 285.
 — — *pharnacifolia* Fenzl. Russegger Reise 10.
 — — *picta* Desf. DC. Hort. genev. 6.
 — — — Sweet Fl. G. 92.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 282.
 — — *pilosa* Spr. Rehb. Ic. crit. 3, 264.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 298.
 — — *procumbens* Murr. Comm. Gott. 7, 2.
 — — *pseudotites* Bess. Rehb. Fl. germ. 6, 289.
 — — *pteropleura* B. et R. Willkomm Ic. Hisp. 1, 40.
 — — *pubescens* Lois. Rehb. Fl. germ. 6, 277.
 — — *pubibunda* Hoffmgg. Rehb. Ic. crit. 9, 879.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 269.
 — — *Pumilio* Wulf. Jacq. Fl. austr. 5, 2.
 — — — Jacq. Collect. 2, 10.
 — — — Lam. Encycl. 377.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 270.
 — — *purpurea* Kn. et W. Knowles et Westcott 42.
 — — *pusilla* W. et K. W. et Kit. 212.
 — — — Lodd. Cab. 90.
 — — — Sweet Fl. G. II. 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 269.
 — — *quadrifida* L. Jacq. Fl. austr. 2, 120.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 875.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 269.
 — — *quinquevulnera* L. Engl. Bot. 2, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 272.
 — — *ramosissima* Desf. Boissier Esp. 26.
 — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 39.
 — — *regia* Sims. Bot. Mag. 41, 1724.
 — — — Sweet Fl. G. II. 313.
 — — *remotiflora* Vis. Visiani Dalm. 53.
 — — *repens* Patr. Ledeb. Ic. 425.
 — — *Requienii* Oth. Willkomm Ic. Hisp. 1, 44.
 — — *reticulata* Desf. Desf. Fl. atl. 99.
 — — *rigidula* Sibth. Sibth. Fl. gr. 430.
 — — *rosulata* Soyer Will. Explor. Alger. 82.
 — — *rubella* L. Delile Egypte 29.
 — — — Sibth. Fl. gr. 426.
 — — — var. *Moris* Fl. sard. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 284.
 — — *rupestris* L. Fl. dan. 1, 4.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 288.
 — — *saponariaefolia* Schott. Rehb. Fl. germ. 6, 301.
 — — *saxatilis* Sims. Bot. Mag. 18, 689.
 — — *Saxifraga* L. W. et Kit. 163.
 — — — Lodd. Cab. 454.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 285.
 — — *scabrida* Soyer Will. Explor. Alger. 82.
 — — *scabriflora* Brot. Brotero Phytogr. 72.
 — — *Schafta* Gmel. Fischer et M. Sertum petrop. 2.
 — — — Bot. Reg. 32, 20.
 — — *sedoides* Jacq. Jacq. Collect. 5, 14.
 — — — Sibth. Fl. gr. 425.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 277.
 — — *Seguierii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 285.
 — — *sericea* All. Allione Fl. ped. 3, 79.
 — — — Moris Fl. sard. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 278.
 — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 32.
 — — *setacea* Viv. Viviani Lib. 12.
 — — *Siegeri* Baumg. Rehb. Fl. germ. 6, 287.
 — — *silvestris* Schott. Rehb. Fl. germ. 6, 272.
 † — — *simplicicorona* Mut. Mutel Fl. fr. 13.
 — — *speciosa* Paxt. Paxt. Mag. 10, 219.
 — — — Fl. d. serres 2, 7.
 — — *spergulifolia* M. v. B. Rehb. Fl. germ. 6, 292.

- Silene spinescens* Sibth. Sibth. Fl. gr. 431.
 — *staticifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 434.
 — *stellata* Ait. Torrey New York 16.
 — *stentoria* Fenzl. Russegger Reise 11.
 — *stylosa* Led. Ledeb. Ic. 160.
 — *succulenta* Forsk. Delile Egypte 29.
 — — var. *Moris* Fl. sard. 18.
 — *supina* M. v. B. Marshall Cent. 3.
 — — Rhcb. Ic. crit. 4, 324.
 — — Bot. Mag. 45, 1997.
 — *tatarica* Pers. Dietr. Fl. bor. 5, 291.
 — — Rhcb. Fl. germ. 6, 292.
 — *tejedensis* Boiss. Boissier Esp. 25.
 — *tenerima* Presl. Rhcb. Fl. germ. 6, 281.
 — *tenuiflora* Guss. Gussone Pl. rar. 36.
 — *Thorei* Dufour. Willkomm Ic. Hisp. 1, 24.
 — *thymifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 411.
 — *Tommasinii* Vis. Visiani Dalm. 35.
 — — Ebel Montenegro 3.
 — — Rhcb. Fl. germ. 6, 277.
 — *tridentata* Desf. Willkomm Ic. Hisp. 1, 36.
 — *trinervia* Seb. M. Sebastiani Fl. rom. 2.
 — *vallesia* L. Allione Fl. ped. 3, 23.
 — — Rhcb. Fl. germ. 6, 286.
 — *velutina* Pourr. Willkomm Ic. Hisp. 1, 43.
 — *vespertina* Retz. Bot. Mag. 15, 677.
 — — Sibth. Fl. gr. 409.
 — — Sweet Fl. G. 58.
 — — Rhcb. Fl. germ. 6, 279.
 — *vestita* Soyer Will. Explor. Alger. 82.
 — *villosa* Camb. var. *nana*, Mem. Mus. 14, 13.
 — *virginica* L. Bot. Mag. 61, 3342.
 — *viridiflora* L. Rhcb. Fl. germ. 6, 293.
 — *viscosa* Pers. Rhcb. Fl. germ. 6, 291.
 — *Wallichiana* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 30.
 † *Siler aquilegifolium* Gaertn. Gaertn. Carp. 22.
 — *lancifolium* Moench. Hoffm. et Link Fl. port. 109.
Siloxerus humifusus Lab. Bill. Nov. Holl. 209.
Silphium Asteriscus L. Lam. Encycl. 707.
 — *laciniatum* L. Linné Fasc. pl. ups. 3.
 — — Jacq. Eck. pl. 90.
 — *latifolium* Hill. Hill Hort. Kew. 2.
 † — *perfoliatum* L. Schk. Handb. 262.
 — — Bot. Mag. 61, 3354.
 — *terebinthinaceum* L. fil. Jacq. Vind. 43.
 — — Schk. Handb. 262.
 † — — Gaertn. Carp. 171.
 † — — Lam. Encycl. 707.
 — — Bot. Mag. 63, 3525.
 † — *Tetragonotheca* Gaertn. Gaertn. Carp. 171.
 † — *trifoliatum* L. Schk. Handb. 262.
 — — Bot. Mag. 61, 3355.
Silvia Navalium Allemão. Allemão Diss. 1848, x.
 † *Silybum cernuum* Gaertn. Gaertn. Carp. 162.
 † — *Marianum* Gaertn. Gaertn. Carp. 162.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 522.
 — — Rhcb. Fl. germ. 15, 882.
Simaba bahiensis Moric. Mem. Genev. 7, 9.
 — — Moricand Pl. Am. 9.
 — *Cedron* Planch. Hook. Journal 1850, 11.
 — *ferruginea* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 14.
 — *floribunda* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 10.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 153.
 † — — Mem. Mus. 12, 27.
 † — *multiflora* Juss. Mem. Mus. 12, 27.
 — *orinocensis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 514 a, b.
 — *suaveolens* St. Hil. Mem. Mus. 10, 18.
 — — St. Hil. Pl. rem. 11.
 — *trichilioides* St. Hil. Mem. Mus. 10, 18.
 — — St. Hil. Pl. rem. 11.
 — ? *undulata* Guill. Guillem. Seneg. 34.
Simaruba amara Aubl. Aublet Guiana 331. 332.
Simaruba amara Aubl. Hayne 9, 15.
 — — Nees Düssel. 380.
 — *excelsa* DC. Hayne 9, 16.
 — — Nees Düssel. 379.
 † — *officinalis* DC. Mem. Mus. 12, 27.
 — — Guimpel et Schl. 240. 241.
 — *versicolor* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 5.
Simethis planifolia J. W. Engl. Bot. 2952.
Simira tinctoria Aubl. Aublet Guiana 65.
Simmondsia californica Nutt. Hook. Journal 1844, 16.
Simonisia Riedeliana N. v. E. Endl. Bras. 7, 23.
Sinapidendron gracile Webb. Hook. Niger Fl. 1.
 — — Hook. Ic. pl. 8, 751.
 — *Vogelii* Webb. Hook. Niger Fl. 2.
 — — Hook. Ic. pl. 8, 752.
Sinapis alba L. Curt. Lond. 3, 90.
 — — Engl. Bot. 24, 1677.
 — — Fl. dan. 8, 1393.
 † — — Gaertn. Carp. 143.
 † — — Lam. Encycl. 566.
 † — — Schk. Handb. 186.
 — — Hayne 8, 39.
 — — Nees Düssel. 400.
 — — Guimpel et Schl. 33.
 — — Sturm Flora 2, 8.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 523.
 — — Rhcb. Fl. germ. 2, 85.
 — *Allionii* Jacq. Jacq. Vind. 168.
 — — Delile Egypte 35.
 — — Rhcb. Fl. germ. 2, 88.
 — *arvensis* Müller. Fl. dan. 4, 678.
 — — L. Fl. dan. 5, 753.
 — — Curt. Lond. 3, 111.
 — — Engl. Bot. 25, 1748.
 † — — Schk. Handb. 186.
 — — Hayne 2, 14.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 431.
 — — Rhcb. Fl. germ. 2, 86.
 — *Cheiranthus* Koch. Rhcb. Fl. germ. 2, 91.
 — — Engl. Bot. 2821.
 — *dissecta* Lag. Moris Fl. sard. 12.
 — *erucoides* L. Jacq. Vind. 170.
 — *frutescens* Ait. Hook. Bot. Misc. 28.
 — *hispida* Schousb. Schousboe Marocco 4.
 — *incana* L. Jacq. Vind. 169.
 — — Brotero Phytogr. 172.
 — — Rhcb. Fl. germ. 2, 85.
 — *integrifolia* Willd. Willdenow Hortus 14.
 — *juncea* L. Jacq. Vind. 171.
 — *leptopetala* DC. Delessert Ic. 2, 87.
 — *millefolia* Jacq. Jacq. Ic. 127.
 — *nigra* L. Fl. dan. 9, 1582.
 — — Woodv. Med. 3, 146.
 — — Engl. Bot. 14, 969.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 336.
 — — Desc. Ant. 6, 430.
 — — Sv. Bot. 83.
 — — Hayne 8, 40.
 — — Nees Düssel. 401.
 — — Guimpel et Schl. 34.
 — — Wagner 200.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 524.
 — — Rhcb. Fl. germ. 2, 88.
 — *orientalis* L. Schk. Handb. 186.
 — — Rhcb. Fl. germ. 2, 88.
 — *philacana* Delile. Delile Egypte 33.
 — *pyrenaica* L. Allione Fl. ped. 3, 53.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 262.
 — — Jacq. Vind. 3, 97.
 — *radicata* Desf. Desf. Fl. atl. 167.
 — *recurvata* All. Allione Fl. ped. 3, 87.
 — *Schkuhriana* Rhcb. Rhcb. Fl. germ. 2, 87.

- Sinapis tenuifolia* *R. Br.* Curt. Lond. 2, 17.
 — — — Sv. Bot. 501.
 — — — Timoriana *DC.* Delessert Ic. 2, 88.
Sinclairia discolor *H. et A.* Hook. Ic. pl. 5, 451. 452.
Singana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 230.
 — — — Lam. Encycl. 460.
Sinningia guttata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1112.
 — — — Paxt. Mag. 2, 4.
 — — — *Helleri N. v. E.* Ann. sc. nat. 6, 12.
 — — — Bot. Reg. 12, 997.
 — — — *velutina* *Ldl.* Lodd. Cab. 1398.
 — — — Bot. Mag. 72, 4212.
 — — — *villosa* *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1134.
 — — — Lodd. Cab. 1629.
 — — — *Youngeana* *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 51.
Sipanea pratensis *Aubl.* Aublet Guiana 56.
 — — — Lam. Encycl. 151.
 — — — *radicans* *Endl.* Endl. Atacta 7.
Siparuna guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 333.
Siphanthera cordata *Pohl.* Pohl Bras. 84.
 — — — *Rechb.* Exot. 337.
 — — — *subtilis* *Pohl.* Pohl Bras. 85.
 — — — *tenera* *Pohl.* Pohl Bras. 85.
Siphocampylus amoenus *Planch.* Fl. d. serres 6, 619.
 — — — *Moore* Mag. 1851, p. 273.
 — — — *betulaefolius* *DC.* Bot. Mag. 69, 3973.
 — — — Paxt. Mag. 9, 223.
 — — — *bicolor* *Sweet.* Knowles et Westcott 69.
 — — — *Maund* Bot. 3, 139.
 — — — Paxt. Mag. 4, 195.
 — — — *Sweet* Fl. G. II. 389.
 — — — *canus* *Pohl.* Pohl Bras. 169.
 — — — *cardiophyllus* *Pohl.* Pohl Bras. 173.
 — — — *coccineus* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4178.
 — — — Paxt. Mag. 12, 173.
 — — — Fl. d. serres 2, 29. 7, 648.
 — — — *corymbiferus* *Pohl.* Pohl Bras. 175.
 — — — *crenatifolius* *Pohl.* Pohl Bras. 170.
 — — — *duploserratus* *Pohl.* Pohl Bras. 177.
 — — — *giganteus* *Cav.* Hook. Ic. pl. 8, 716.
 — — — *glandulosus* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4331.
 — — — Fl. d. serres 4, 401.
 — — — *lantaniifolius* *DC.* Delessert Ic. 5, 12.
 — — — Bot. Mag. 70, 4105.
 — — — *Lindleyi* *Lem.* Lem. Jard. fl. 142.
 — — — *longepedunculatus* *Pohl.* Pohl Bras. 172.
 — — — Bot. Mag. 69, 4015.
 — — — *maeranthus* *Pohl.* Pohl Bras. 168.
 — — — *manettiaeflorus* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4403.
 — — — Paxt. Mag. 15, 267.
 — — — *microstomus* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4286.
 — — — Paxt. Fl. G. 44.
 — — — Fl. d. serres 5, 444.
 — — — *mollis* *Planch.* Fl. d. serres 6, 549^c.
 — — — *nitidus* *Pohl.* Pohl Bras. 174.
 — — — *Annales de Gand* 1846, 78.
 — — — *Orbignyanus* *A. DC.* Bot. Mag. 79, 4713.
 — — — Fl. d. serres 6, 544.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 4, 425.
 — — — *penduliflorus* *Planch.* Fl. d. serres 8, 763.
 — — — *psilophyllus* *Pohl.* Pohl Bras. 176.
 — — — *revolutus* *Don.* Maund Bot. 5, 227.
 — — — *Schlimmianus* *Planch.* Fl. d. serres 6, 549^b.
 — — — *Thomesianus* *Moric.* Moricand Pl. Am. 85.
 — — — *villosulus* *Pohl.* Pohl Bras. 171.
Siphonacanthus villosus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 1.
Siphonanthus indica *L.* Lam. Encycl. 79.
† *Siphonia brasiliensis* *Willd.* Jussieu Euphorb. 12.
 — — — *Hayne* 14, 5.
 — — — *Cuchucu* *Rich.* Berliner Jahrbuch 1802, 1.
 — — — *elastica* *Rich.* Lam. Encycl. 790.
 † — — — *Jussieu* Euphorb. 12.

- Siphonia elastica* *Rich.* Woodv. Med. 4, 224.
 — — — *Nees* Düsseldorf. 141.
 — — — *Hayne* 14, 4.
Siphonodon celastrineus *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 14.
Siphonostegia chinensis *Benth.* Hook. Beechey 44.
† *Siphonychia Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
 — — — *americana* *Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
Siponima (*Ciponima*) *guianensis* *Aubl.* Aublet Guiana 226.
Sirium myrtifolium *L.* Lam. Encycl. 74.
 — — — *Roxb.* Corom. 2.
 — — — *Kerner* Hort. 69.
Sison alpinum *Sieb.* Sieber Creta 7.
 — — — *Ammi* *L.* Jacq. Vind. 200.
 — — — *Amomum* *L.* Jacq. Vind. 3, 17.
 — — — *Schk.* Handb. 69.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 954.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 407.
 — — — *flexuosum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 127.
 — — — *inundatum* *L.* Fl. dan. 1, 89.
 — — — *segetum* *L.* Jacq. Vind. 134.
 — — — *Engl. Bot.* 4, 228.
 — — — *silvaticum* *Brot.* Brotero Phytogr. 37.
 — — — *Mem. Mosc.* 5, 1. 3.
 — — — *Thomasii* *Ten.* Tenore Fl. nap. 128.
 † — — — *trifoliatum* *Michx.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — — — *verticillatum* *L.* Lightfoot Fl. scot. 2, 35.
† *Sisymbrium* *L.* Gray Genera 64.
 — — — *acutangulum* *DC.* *Rechb.* Fl. germ. 2, 79.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 1.
 † — — — *amphibium* *L.* *Schk.* Handb. 187.
 — — — Fl. dan. 6, 931.
 — — — *Engl. Bot.* 26, 1840.
 — — — *amplexicaule* *Desf.* Desf. Fl. atl. 153.
 † — — — *aquaticum* *Schk.* *Schk.* Handb. 187.
 — — — Fl. dan. 6, 984.
 — — — *arabioides* *Hook.* Hook. Bor. Am. 21.
 — — — *arundanum* *Boiss.* Boissier Esp. 6^a.
 — — — *austriacum* *Jacq.* Winterl Index 25.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 2, 77.
 — — — *binerve* *C. A. M.* Jaubert Illustr. 298.
 — — — *brassicaeforme* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 204.
 — — — *bursifolium* *L.* Vill. Dauph. 39.
 — — — *canescens* *Nutt.* Gray Genera 64.
 — — — *catholicum* *L.* Brotero Phytogr. 171.
 — — — *ceratophyllum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 155.
 — — — *cinereum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 157.
 — — — *Columnae* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 323.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 2, 75.
 — — — *contortuplicatum* *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
 — — — *coronopifolium* *Desf.* Desf. Fl. atl. 154.
 — — — *curvisiliquum* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 10.
 — — — *dentatum* *All.* Allione Fl. ped. 3, 57.
 — — — *Erucastrum* *Gouan.* Gouan Illustr. 20.
 — — — *erysimoides* *Desf.* Desf. Fl. atl. 158.
 — — — *exacoides* *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
 — — — *halophilum* *Led.* Ledeb. Ic. 270.
 — — — *heteromallum* *Led.* Ledeb. Ic. 263.
 — — — *hispanicum* *Jacq.* Jacq. Ic. 124.
 — — — *humifusum* *Vahl.* Fl. dan. 13, 2297.
 — — — *humile* *Led.* Ledeb. Ic. 147.
 — — — *Irio* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 322.
 — — — Curt. Lond. 3, 92.
 — — — *Engl. Bot.* 23, 1631.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 146.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 2, 75.
 — — — *islandicum* *Müller.* Fl. dan. 3, 409.
 — — — *juncum* *M. v. B.* *Rechb.* Fl. germ. 2, 80.
 — — — *laxiflorum* *Boiss.* Boissier Esp. 6.
 — — — *lippicense* *Jacq.* Jacq. Ic. 505.
 — — — *Loeselii* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 324.
 † — — — *Schk.* Handb. 187.
 — — — *Rechb.* Fl. germ. 2, 76.

- Sisymbrium lyratum* *Burm.* Delessert Ic. 2, 64.
 — *molle* *Jacq.* *Jacq.* Ic. 122.
 — *mollissimum* *Led.* *Ledeb.* Ic. 262.
 — *monense* *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 15.
 — — *Engl. Bot.* 14, 962.
 — — *Vill. Dauph.* 39.
 — — *Lam. Encycl.* 565.
 — *multisiliquosum* *Hoffm.* *Rehb.* Ic. crit. 3, 247.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 78.
 — *murale* *L.* *Schk.* Handb. 187.
 — — *Engl. Bot.* 16, 1090.
 — *Nasturtium* *L.* Fl. dan. 4, 690.
 — — *Woodv. Med.* 3, 144.
 — — *Engl. Bot.* 12, 855.
 † — — *Schk.* Handb. 187.
 — — *Schrank* Fl. monac. 4, 376.
 — — *Hayne* 5, 32.
 — — *Nees Düssel.* 399.
 — *officinale* *Scop.* *Curt. Lond.* 1, 55.
 — — *Sturm* Flora 2, 5.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 72.
 ! — — *Linnaea* 6, 9.
 † — *palustre* *Leysser.* *Schk.* Handb. 187.
 — *pannonicum* *Jacq.* *Jacq.* Ic. 123.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 6, 428.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 74.
 — *pendulum* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 156.
 — *pinnatifidum* *DC.* *Rehb.* Fl. germ. 2, 73.
 — *polyceratum* *L.* *Jacq.* *Vind.* 79.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 73.
 — *primulaefolium* *Thomson.* *Hook.* *Journ.* 1852, 10.
 — *pusillum* *Vill.* *Vill. Dauph.* 39.
 — *reticulatum* *Tratt.* *Tratt.* Archiv 350.
 † — *silvestre* *L.* *Schk.* Handb. 187.
 — — *Engl. Bot.* 33, 2324.
 — *simplex* *Viv.* *Viviani* Lib. 16.
 — *simplicissimum* *Gm.* *Gmelin* Reise 3, 31.
 — *Sophia* *L.* Fl. dan. 3, 528.
 — — *Sv. Bot.* 203.
 — — *Engl. Bot.* 14, 963.
 — — *Hayne* 5, 33.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 6, 429.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 74.
 — *sophioides* *Fisch.* *Hook.* *Bor. Am.* 20.
 — *strictissimum* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 2, 194.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 80.
 — *supinum* *L.* *Rehb.* Fl. germ. 2, 72.
 — *taraxacifolium* *DC.* *DC.* *Icones* Gall. 37.
 — *tenuifolium* *L.* *Engl. Bot.* 8, 525.
 — *terrestre* *Sm.* *Engl. Bot.* 25, 1747.
 — *Thalianum* *Gaud.* *Sturm* Flora 3, 11.
 — *torulosum* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 159.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 632.
 — *toxophyllum* *Led.* *Ledeb.* Ic. 201.
 † *Sisyrinchium* *L.* *Kerner* Genera 57.
 — *alatum* *Hook.* *Hook.* Ic. pl. 3, 219.
 — *anceps* *Lam.* *Cav. Diss.* 190.
 — — *Lodd.* *Cab.* 1220.
 — *Bermudiana* *L.* *Cav. Diss.* 192.
 — — *Red. Lil.* 3, 149.
 — *chilense* *Hook.* *Bot. Mag.* 54, 2786.
 — *collinum* *Cav.* *Red. Lil.* 5, 250.
 — *convolutum* *Nocca.* *Nocca* Pl. select. 1.
 — — *Viviani* Saggio 1.
 — — *Willdenow* Hortus 91.
 — — *Red. Lil.* 1, 47.
 — *cyaneum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1090.
 — *Douglasii* *A. Dietr.* Fl. d. serres 2, 146.
 — *elegans* *Willd.* *Red. Lil.* 3, 171.
 — *filifolium* *Gaudich.* *Hook.* Fl. ant. 126.
 — *gramineum* *Curt.* *Bot. Mag.* 13, 464.
 — — *Red. Lil.* 5, 282.

- † *Sisyrinchium gramineum* *Curt.* *Lam. Encycl.* 569.
 — *graminifolium* *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1067.
 — — *β. pumilum*, *Bot. Reg.* 22, 1915.
 — *grandiflorum* *Cav.* *Cav. Diss.* 192.
 — — *Dougl.* *Bot. Reg.* 16, 1364.
 — — *Bot. Mag.* 63, 3509.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 388.
 — *incurvatum* *Gardn.* *Hook.* Ic. pl. 6, 513.
 — *iridifolium* *H. B.* *Lodd.* *Cab.* 1979.
 — *iridioides* *Curt.* *Bot. Mag.* 3, 94.
 — *juncum* *E. M.* *Knowles* et *Westcott* 95.
 — *laxum* *Sims.* *Bot. Mag.* 49, 2312.
 † — *longistylum* *Ch. Lem.* *Van Houtte* Hort. 5.
 — — Fl. d. serres 3, 255.
 — *lutescens* *Lodd.* *Lodd.* *Cab.* 1870.
 — *maculatum* *Hook.* *Bot. Mag.* 59, 3197.
 — *majale* *Link et Kl.* *Link* Ic. III. 10.
 — *micranthum* *Cav.* *Cav. Diss.* 191.
 — — *Bot. Mag.* 47, 2116.
 — *macronatum* *Michx.* *Rehb.* Hortus 119.
 — *narcissoides* *Cav.* *Cav. Diss.* 191.
 — — *Bot. Reg.* 15, 1283.
 — *Nuno Colla.* *Mem. Tur.* 39, 54.
 — *odoratissimum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 15, 1283.
 — *palmifolium* *L.* *Cav. Diss.* 191.
 — — *Red. Lil.* 6, 352.
 — *pedunculatum* *Gill.* *Bot. Mag.* 57, 2965.
 — *pumilum* *Hook.* *Hook.* Fl. ant. 129.
 — *speciosum* *Hook.* *Bot. Mag.* 64, 3544.
 — *spicatum* *Cav.* *Cav. Ic.* 104.
 — *striatum* *Sm.* *Smith* Ic. pict. 9.
 — — *Red. Lil.* 2, 66.
 — — *Kerner* Hort. 23.
 — — *Diet. sc. nat.* 63.
 — *sulcatum* *Gill.* *Hook.* Ic. pl. 3, 218.
 — *tenuifolium* *Willd.* *Willdenow* Hortus 92.
 — — *Red. Lil.* 5, 275.
 — — *Bot. Mag.* 47, 2117. 49, 2313.
 † *Sitodium cauliflorum* *Gaertn.* *Gaertn.* *Carp.* 71. 72.
 † *Sitolobium* *Desv.* *Mem. soc. Linn.* Par. 6, 11.
Sium angustifolium *L.* *Jacq.* Fl. austr. 1, 67.
 — — *Curt. Lond.* 4, 111.
 — — *Engl. Bot.* 2, 139.
 — — *Sv. Bot.* 620.
 — — *Hayne* 1, 39.
 — *bulbosum* *Thore.* *Desvaux* Journal 1, 7.
 — *Falcaria* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 3, 257.
 † — — *Gaertn.* *Carp.* 23.
 — — Fl. dan. 10, 1749.
 — — *Sv. Bot.* 621.
 — *intermedium* *DC.* *Tenore* Fl. nap. 218.
 — *latifolium* *L.* Fl. dan. 2, 246.
 — — *Lam. Encycl.* 197.
 — — *Curt. Lond.* 4, 110.
 — — *Engl. Bot.* 3, 204.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 319.
 — — *Sv. Bot.* 178.
 — — *Jacq.* Fl. austr. 1, 66.
 — — *Hayne* 1, 38.
 — — *Brandt* und *Ratzeb.* 28.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 702.
 † — — *Nees* Gen. X, x.
 — *Ninsi* *L.* *Rumpf* Amb. Auct. 21. fig. 1.
 — — *Burmann* Fl. ind. 29.
 — — *Nees Düssel.* 283.
 — *nodiflorum* *L.* Fl. dan. 2, 247.
 — — *Woodv. Med.* 1, 54.
 — — *Engl. Bot.* 9, 639.
 — *radiatum* *Viv.* *Viviani* Lib. 9.
 — *repens* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 3, 260.
 — — *Engl. Bot.* 20, 1431.
 — — Fl. dan. 9, 1514.

- Sium repens* L. Gmelin Fl. bad. 1, 5.
 — *siculum* L. Jacq. Vind. 133.
 — *Sisarum* L. Kaempfer Amoenit. p. 819.
 † — — Gaertn. Carp. 23.
 — — Lam. Encycl. 197.
 — — Schk. Handb. 69.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *verticillatum* Lam. Engl. Bot. 6, 395.
Skimmia japonica Thunb. Kaempfer Japon. 5.
 † — — Gaertn. Carp. 225.
 — — Sieb. Japon. 68.
 — — Bot. Mag. 79, 4719.
Skinnera caespitosa Choisy. Mem. Genev. 6, 6.
 † *Skinnera excorticata* Forst. Forster Charact. 29.
 † — — Usteri Annalen 3, 6.
Skirrhophorus Cunninghami DC. Delessert Ic. 4, 51.
Slackia geonomaeformis Griff. Griffith Palms 234.
Sloanea dentata L. Lam. Encycl. 469.
 — *jamaicensis* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 693—696.
 — *quadrivalvis* Seem. Seemann Herald 15.
 — *sinemariensis* Aubl. Aublet Guiana 212.
Smeathmannia laevigata Soland. Bot. Mag. 71, 4194.
 — *pubescens* Soland. Bot. Mag. 74, 4364.
 † *Smegmadermos* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 31.
Smegmathamnium bellidifolium Fenzl. Rehb. Fl. g. 6, 244.
 — *luteum* Fenzl. Rehb. Fl. germ. 6, 244.
Smelowskia cinerea Led. Ledeb. Ic. 151.
 — *integrifolia* Led. Ledeb. Ic. 283.
 † *Smilacaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 56.
Smilacina borealis Gawl. Bot. Mag. 29, 1155: 34, 1403.
 — *canadensis* Pursh. Barton Fl. 2, 70.
 — *ciliata* Desf. Ann. Mus. 9, 9.
 — *flexuosa* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 39.
 — — Hook. Hook. Ic. pl. 6, 529.
 — *fusca* Wall. Wall. Pl. asiat. 257.
 — *purpurea* Wall. Wall. Pl. asiat. 144.
 — *racemosa* Desf. Red. Lil. 4, 230.
 — — Torrey New York 130.
 — *stellata* Desf. Red. Lil. 4, 185.
 — *umbellata* Desf. Ann. Mus. 9, 8.
 — — Tratt. Archiv 361.
 — *uniflora* Menz. Hook. Bor. Am. 190.
 † *Smilax* L. (Radix Sassa-parillae.) Archiv d. Pharm. 1847, 1, 2.
 † — — Schleiden Sassa-parille 1, 2.
 — *aspera* L. Schk. Handb. 328.
 — — Sibth. Fl. gr. 959.
 — — Nouveau Duhamel 1, 53.
 † — — Lam. Encycl. 817.
 † — — Spach Suites 108.
 † — — Nees Gen. 2, 63.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 438.
 — *brasiliensis* Spr. Endl. Bras. 5, 3.
 — *canariensis* Willd. Webb Canar. 225.
 — *China* L. Rumpf Amb. Auct. 30.
 — — Kaempfer Amoenit. p. 782.
 — — Woodv. Med. 1, 63.
 — — Nees Düsseld. 45.
 — *excelsa* L. Gmelin Reise 3, 6.
 — — Mirbel. Nouveau Duhamel 1, 54.
 — *glauca* Sims. Bot. Mag. 43, 1846.
 — *glycyphylla* R. Br. Endl. Iconogr. 39.
 — *herbacea* L. Schk. Handb. 328.
 — — Bot. Mag. 44, 1920.
 — *irrorata* Mart. Endl. Bras. 5, 2.
 — *lasioneuron* Hook. Hook. Bor. Am. 187.
 — *longifolia* Watson. Watson Dendr. 2, 110.
 — *maculata* Roxb. Royle Illustr. 94.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2059.
 — *medica* Schiede. Guimpel et Schl. 296.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 97.

- Smilax orbiculata* Lab. Bill. Sertum 23.
 — *ovalifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
 — *papyracea* Poir. Endl. Bras. 5, 1.
 † — *peduncularis* Mühlbg. Hook. Bor. Am. 187.
 — *Pseudochina* L. Desc. Ant. 7, 462.
 — *purpurata* Forst. Bill. Sertum 22.
 — *quadrangularis* Willd. Watson Dendr. 2, 109.
 — *rubens* Watson. Watson Dendr. 2, 108.
 — *sagittaeifolia* Lodd. Lodd. Cab. 1799.
 — *Sarsaparilla* L. Woodv. Med. 1, 62.
 — — Watson Dendr. 2, 111.
 — — Lam. Encycl. 817.
 — — Desc. Ant. 7, 461.
 — — Guimpel et Schl. 295.
 — — Wagner 194.
 — *syphilitica* H. B. K. Guimpel et Schl. 294.
 — *vaginata* Decne. Jacquemont Ind. 169.
 — *Villandia* Ham. Royle Illustr. 94.
 — *zeylanica* L. Rheede Hort. mal. 7, 31.
 — — Rumpf Amb. 5, 161.
 † — — Gaertn. Carp. 16.
 † — — Lam. Encycl. 817.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2057. 2058.
Smithia blanda Wall. Wight Spicil. 59.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 986.
 — *ciliata* Royle. Royle Illustr. 35.
 — *purpurea* Hook. Bot. Mag. 73, 4283.
 — *sensitiva* Ait. Rheede Hort. mal. 9, 38.
 — — Aiton Hort. Kew. 3, 13.
 — — Salisbury Parad. 92.
 — — Lam. Encycl. 627.
 † *Smyrniun intergerimum* L. Mem. Mosc. 5, 1.
 — *nodiflorum* All. Allione Fl. ped. 3, 72.
 — *nudicaule* M. v. B. Sprengel Umbellif. 4.
 † — *Olusatrum* L. Gaertn. Carp. 22.
 † — — Lam. Encycl. 204.
 † — — Mem. Mosc. 5, 1.
 — — Schk. Handb. 76.
 — — Engl. Bot. 4, 230.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 195.
 — *perfoliatum* L. Lumnitzer Fl. poson. 1.
 — — W. et Kit. 23.
 — — Sibth. Fl. gr. 289.
 † — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Sobolewska lithophila M. v. B. Marschall Cent. 59.
 — — Delessert Ic. 2, 80.
 † *Sobralia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 26.
 — *chlorantha* Hook. Bot. Mag. 78, 4682.
 — — Fl. d. serres 8, 840.
 — *decora* Batem. Bateman Orchid. 26.
 — *Elisabethae* Schomb. Preuss. Gart. Verein 15, 1, 2.
 — *Liliastrium* Ldl. Lindley Sertum 29.
 — *macrantha* Ldl. Bateman Orchid. 37.
 — — Bot. Mag. 75, 4446.
 — — var. Faxt. Mag. 14, 241.
 — — Hart. Parad. 1, 9.
 — — Fl. d. serres 7, 669.
 — — Annales de Gand 1847, 123.
 — *rosea* P. et E. Poepp. et Endl. 93.
 — *sessilis* Ldl. Bot. Reg. 27, 17.
 — — Bot. Mag. 77, 4570.
 — — Lem. Jard. fl. 104.
 † *Sobreyra* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 23.
Sodada decidua Forsk. Delile Egypte 26.
Soemmeringia semperflorens Mart. Martius Monogr. 1.
Soja hirsuta DC. Rumpf Amb. 5, 140.
 — *hispida* Moench. Kaempfer Amoenit. p. 838.
 † *Solanaceae* Juss. Dunal Solanum 1, 2, 3.
 † — — Naudin Solanées 1.
 † — — Endl. Bras. 6, 1—7.
 † — — Wight Illustr. 166 bis.
 † — — Schnizl. Iconogr. 3, 148.

- † *Solandra Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 9.
 — *grandiflora Sw.* Svensk Acad. 1787, 11.
 — — — Linn. Transact. 6, 6.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 43.
 — — — Tratt. Archiv 309.
 † — — — Ann. Mus. 8, 63.
 — — — Dict. sc. nat. 35.
 — — — Bot. Mag. 44, 1874.
 — — — Rehb. Exot. 134.
 — *guttata D. Don.* Bot. Reg. 18, 1551.
 — *herbacea Hort.* Herb. amat. 3, 207.
 — *laevis Hook.* Bot. Mag. 74, 4345.
 — — — Fl. d. serres 4, 313. 314.
 — *lobata Murr.* Comm. Gott. 6, 1.
 — — — Cav. Cav. Diss. 136.
 — *longiflora Tuss.* Tussac Ant. 2, 12.
 — *ternata Cav.* Cav. Diss. 136.
 — *viridiflora Sims.* Bot. Mag. 45, 1948.
 — — — Lodd. Cab. 628.
 — — — Link Ic. I. 47.
Solanum aculeatissimum Jacq. Jacq. Ic. 41.
 † — — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *acuminatum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.
 † — — — Endl. Bras. 6, 2.
 — *acutifolium R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
 † — *ascendens Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *aethiopicum L.* Jacq. Vind. 12.
 — *aggregatum Jacq.* Jacq. Ic. 323.
 † — *agrarium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *amazonium Ker.* Lodd. Cab. 352.
 — — — Horae berol. 9.
 — — — Bot. Reg. 1, 71.
 — — — Rehb. Exot. 297.
 † — *anacanthum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *anceps R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
 — *Anguvi Lam.* Hook. Exot. Fl. 199.
 — *angulatum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
 — — — Kerner Hort. 304.
 † — *angustiflorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *angustifolium R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
 — — — Maund Bot. 4, 190.
 † — *apiculatum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 † — *arenarium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 † — *argenteum Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
 — *aspero-lanatum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
 — *asperum Vahl.* Dunal Solanum 7.
 — *astroites Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 65.
 † — *aurantiacum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *Balbisi Dunal.* Bot. Mag. 52, 2568.
 — — — var. *purpurea*, Bot. Mag. 55, 2828.
 — — — var. *bipinnata*, Bot. Mag. 68, 3954.
 — — — Maund Bot. 1, 49.
 — — — Kerner Hort. 798.
 — *betaceum Cav.* Cav. Ic. 524.
 — — — Andr. Rep. 8, 511.
 — *biformifolium R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
 — *boerhaaviaefolium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 11.
 — *bombense Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 24.
 — *brancaefolium Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 7.
 — *brevipilum Dunal.* Dunal Solanum 21.
 † — *buddleiaefolium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *Caavurana Vell.* Endl. Bras. 6, 8.
 † — *campaniforme R. et Sch.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *campanulatum R. Br.* Knowles et Westcott 18.
 — — — Bot. Mag. 65, 3672.
 † — *capsicoides Mart.* Endl. Bras. 6, 4.
 — *cardiophyllum Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 71.
 — *carolinense Ldl.* Jacq. Ic. 331.
 — — — Barton Fl. 1, 23.
 † — — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *cestrifolium Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 144.
 — *chenopodioides Lam.* Desc. Ant. 6, 404.

- Solanum chloranthum DC.* DC. Hort. genev. 13.
 — *ciliatum Lam.* Dunal Solanum 18.
 — *coagulans Forsk.* Delile Egypte 23.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 469.
 † — *coarense Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *coccineum Jacq.* Jacq. Ic. 43.
 † — *coeruleum Arrab.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *Commersonii Poir.* Hort. Transact. 5, 10.
 † — *concinnum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — *conicum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
 † — *cordifolium Dunal.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *coriaceum Dunal.* Dunal Solanum 14.
 — — — Hook. Bot. Mag. 54, 2708.
 † — *cormanthum Arrab.* Endl. Bras. 6, 2.
 — *cornutum Lam.* Ann. Mus. 3, 9.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 104.
 — *corymbosum Jacq.* Jacq. Ic. 40.
 — *crispum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
 — — — Lodd. Cab. 1959.
 — — — Bot. Reg. 18, 1516.
 — — — Bot. Mag. 67, 3795.
 — — — Paxt. Mag. 3, 1.
 — *crotonoides Lam.* Dunal Solanum 13.
 — *cuneifolium Dunal.* Dunal Solanum 22.
 — — — var. *Miquel Surinam* 39.
 † — — — Endl. Bras. 6, 7.
 — *cymosum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
 † — *decompositiflorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 † — *decorticans Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
 † — *decorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *decurrens Balb.* Willdenow Hortus 102.
 — — — Mem. Tur. 10, 4.
 — — — Bot. Reg. 2, 140.
 † — — — Endl. Bras. 6, 7.
 — *demissum Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 69.
 † — *densiflorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *denticulatum Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1397.
 — *dichotomum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
 — *diffusum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
 — *Dillenbergii Schult.* Rehb. Ic. crit. 10, 955.
 — *diphyllum L.* Jacq. Ic. 322.
 † — — — Endl. Bras. 6, 2.
 † — *distichophyllum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — *Dulcamara L.* Fl. dan. 4, 607.
 — — — Woodv. Med. 2, 85.
 — — — Curt. Lond. 2, 5.
 — — — Engl. Bot. 8, 565.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 110.
 — — — Sv. Bot. 20.
 — — — Bigelow Med. 18.
 † — — — Plée Types 13.
 — — — Dreves 2, 60.
 — — — Hayne 2, 39.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 111.
 — — — Nees Düsseldorf. 187.
 — — — Guimpel Holzgew. 12.
 — — — Guimpel et Schl. 9.
 — — — Wagner 46.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 134.
 — *Dunalium Gaudich.* Freycinet Voyage 58.
 — *elaegnifolium Cav.* Cav. Ic. 243.
 † — *esculentum Dunal.* Schweizer Denkschr. 5, 2.
 — *etuberosum Ldl.* Bot. Reg. 20, 1712.
 † — *evonymoides Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *fastigiatum Willd.* Jacq. Ecl. pl. 6.
 — — — Dunal Solanum 16.
 † — — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *ferox L.* Rheede Hort. mal. 2, 35.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1399. 1400.
 — *ferrugineum Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 334.
 — *filiforme R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.

- Solanum flavum* Kit. Rehb. Ic. crit. 10, 995.
 † — floribundum Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 — Fontanesianum Dunal. Bot. Reg. 2, 177.
 — — Schrank. Schrank Hort. monac. 18.
 — fragrans Hook. Bot. Mag. 65, 3684.
 — fructu-tecto Cav. Cav. Ic. 309.
 — fugax Jacq. Jacq. Ic. 324.
 — fuscatum L. Jacq. Ic. 42.
 — giganteum Jacq. Jacq. Ic. 328.
 — — Bot. Mag. 44, 1921.
 — — Jardine Annals 1, 13.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 893.
 — glandulosum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 167.
 — glaucescens Zucc. Endl. Bras. 6, 14.
 — glaucum Dunal. Belgique hort. 3, 26.
 † — glomuliflorum Sendtn. Endl. Bras. 6, 3.
 — gracilipes Decne. Jacquemont Ind. 119.
 † — gracillimum Sendtn. Endl. Bras. 6, 3.
 — grandiflorum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 168.
 — — Kerner Hort. 98.
 † — — Endl. Bras. 6, 6.
 — guineense L. Burmann Fl. ind. 22.
 † — hastatum Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 — havanense L. Jacq. Hist. stirp. am. 48.
 — Herbertianum Paxt. Paxt. Mag. 5, 269.
 — heterandrum Pursh. Pursh Fl. 7.
 — heterodoxum DC. Jacq. Ecl. pl. 103.
 — — Dunal Solanum 25.
 — heterotrichum Dunal. Dunal Solanum 20.
 † — hexandrum Arrab. Endl. Bras. 6, 5.
 — hirtum Vahl. Vahl Ic. 21.
 — Humboldtii Willd. Willdenow Hortus 27.
 — humile Bernh. Rehb. Ic. crit. 10, 994.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 672.
 — hybridum Jacq. Jacq. Vind. 113.
 — Jacquini Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1401.
 — jasminoides Paxt. Paxt. Mag. 8, 5.
 — — Bot. Reg. 33, 33.
 — igneum L. Jacq. Vind. 14.
 † — inaequale Arrab. Endl. Bras. 6, 2.
 — incanum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 175.
 — incarcerationum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 176.
 † — — Endl. Bras. 6, 5.
 — incertum Dunal. Rheede Hort. mal. 10, 73.
 — incurvum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 164.
 — indicum L. Rheede Hort. mal. 2, 36.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 346.
 — insidiosum Mart. Endl. Bras. 6, 13.
 † — intermedium Sendtn. Endl. Bras. 6, 1.
 — Juripeba Rich. Dunal Solanum 15.
 † — — Endl. Bras. 6, 6.
 — laciniatum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 177.
 — — Ait. Bot. Mag. 10, 349.
 — — Lodd. Cab. 717.
 † — lacteum Arrab. Endl. Bras. 6, 3.
 — lanatum Dunal. Maund Bot. 2, 58.
 — lanceaeifolium Jacq. Jacq. Ic. 329.
 † — — Endl. Bras. 6, 7.
 — lanceolatum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 164.
 — — Cav. Cav. Ic. 245.
 — — Bot. Mag. 47, 2173.
 † — Lantana Sendtn. Endl. Bras. 6, 3.
 — laurifolium L. fil. Dunal Solanum 8.
 † — laxiflorum Sendtn. Endl. Bras. 6, 1.
 — lentum Cav. Cav. Ic. 308.
 † — leontopodium Sendtn. Endl. Bras. 6, 4.
 — leprosum Ortega. Dunal Solanum 12.
 — ligustrinum Lodd. Lodd. Cab. 1963.
 — lineatum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 158.
 — longifolium Dunal. Dunal Solanum 9.
 — lucidum Moric. Moricand Pl. Am. 20.
 — lycioides L. Ruiz et Pav. Fl. 177.

- Solanum lycioides* L. Jacq. Ic. 46.
 — — Bot. Reg. 32, 25.
 — Lycopersicum L. Rumpf Amb. 5, 154.
 — — var. Gil et Xuares 11.
 — — Desc. Ant. 6, 405.
 — lyratum Thunb. Thunberg Ic. jap. 42.
 — macrantherum Dunal. H. B. K. Nov. Gen. 3, 195.
 — — Bot. Reg. 27, 7.
 — macranthum Dunal. Bot. Mag. 71, 4138.
 † — macronema Sendtn. Endl. Bras. 6, 6.
 — macrophyllum Dunal. Dunal Solanum 17.
 — mammosum L. Desc. Ant. 3, 186.
 — Manoelii Moric. Moricand Pl. Am. 19.
 — marginatum L. fil. Jacq. Ic. 45.
 — — Comm. Gott. 6, 4.
 — — Bot. Mag. 44, 1928.
 — Martii Sendtn. Endl. Bras. 6, 10.
 — megalochitum Mart. Endl. Bras. 6, 9.
 † — megalonyx Sendtn. Endl. Bras. 6, 6.
 — Melongena L. var. Rheede Hort. mal. 2, 37. 10, 74.
 — — Rumpf Amb. 5, 85.
 — — Desc. Ant. 3, 187.
 — — Wight Illustr. 166.
 † — mexicanum M. et S. Endl. Bras. 6, 5.
 † — micracanthum Lam. Endl. Bras. 6, 7.
 † — micranthum Sendtn. Endl. Bras. 6, 2.
 — microcarpum Vahl. Dunal Solanum 10.
 — Milleri Jacq. Jacq. Ic. 330.
 — miniatum Bernh. Rehb. Ic. crit. 10, 996.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 670.
 — mite Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 173.
 — montanum L. Ruiz et Pav. Fl. 160.
 — multifidum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 171.
 — — Lam. Lam. Encycl. 115.
 — myriacanthum Dunal. Dunal Solanum 19.
 — myrtifolium Lodd. Lodd. Cab. 1431.
 — Nava Webb. Webb Canar. 174.
 † — nematopus Sendtn. Endl. Bras. 6, 6.
 — nigrum L. Fl. dan. 3, 460.
 — — Woody. Med. 2, 84.
 — — Curt. Lond. 2, 26.
 — — Engl. Bot. 8, 566.
 — — Sv. Bot. 61.
 — — Desc. Ant. 5, 308.
 † — — α . β . γ . δ . Mutel Fl. fr. 39. 40.
 † — — Gaertn. Carp. 131.
 — — Schk. Handb. 46.
 — — Doves 2, 38.
 — — Hayne 2, 40.
 — — Sturm Flora 1, 1.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 328.
 — — Nees Düsseld. 188.
 — — Brandt und Ratzeb. 19.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 953.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 84.
 † — — Nees Gen. 5, 58.
 — nitidum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 163.
 — nodiflorum Jacq. Jacq. Ic. 326.
 † — nudum Dunal. Endl. Bras. 6, 2.
 — nutans Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 166.
 — obliquum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 165.
 — oblongum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 165.
 † — — Endl. Bras. 6, 2.
 † — ochroneurum Link. Endl. Bras. 6, 7.
 † — odoriferum Arrab. Endl. Bras. 6, 4.
 — oleraceum Rich. Rehb. Ic. crit. 10, 993.
 † — oocarpum Sendtn. Endl. Bras. 6, 7.
 — oppositifolium Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 168.
 † — Orbignianum Sendtn. Endl. Bras. 6, 4.
 — oxycarpum Schiede. Schlechtendal Hortus 3.
 — paludosum Moric. Moricand Pl. Am. 20.
 † — paniculatum L. Endl. Bras. 6, 5.

- † *Solanum papillosum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 3.
 † — *paratyense* Arrab. Endl. Bras. 6, 7.
 † — *parviflorum* Cav. Cav. Ic. 236.
 † — *pauciflorum* Vahl. Endl. Bras. 6, 5.
 † — *pellicum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 6.
 — *pendulum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 174.
 † — *pensile* Sendtn. Endl. Bras. 6, 4.
 — *peruvianum* L. Jacq. Ic. 327.
 — *phyllanthum* Cav. Cav. Ic. 359.
 — *pinnatifidum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 170.
 — — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
 — *pinnatum* Cav. Cav. Ic. 439.
 † — *platanifolium* Sims. Bot. Mag. 53, 2618.
 † — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *pogogenum* Moric. Moricand Pl. Am. 17.
 † — *Pohlil* Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 † — *polygamum* Vahl. Vahl Symbolae 55.
 — *polytrichum* Moric. Moricand Pl. Am. 22.
 — *pseudolycopersicum* Jacq. Jacq. Vind. 11.
 — *pseudoquina* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 21.
 — *pteroaulon* Dun. Rechb. Ic. crit. 10, 954.
 — *pubescens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 169.
 — — *Willd.* Willdenow Phytogr. 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1402.
 — *pubigerum* Dunal. Dunal Solanum 6.
 † — *pulchrum* Dunal. Endl. Bras. 6, 4.
 † — *pycnanthum* Mart. Endl. Bras. 6, 6.
 — *pygmaeum* Cav. Cav. Ic. 439.
 — *pyracantha* Sm. Smith Exot. Bot. 64.
 — *pyracanthum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 470.
 — — — Bot. Mag. 52, 2547.
 — *quitense* H. B. K. Bot. Mag. 54, 2739.
 — — — Desc. Ant. 5, 377.
 — *racemosum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 50.
 — — — Desc. Ant. 5, 378.
 — *radicans* L. Linné Hort. ups. 1, 10.
 — *Radula* Vahl. Miquel Surinam 38.
 — *reclinatum* Hort. Herb. amat. 5, 307.
 — *reflexum* Schrank. Schrank Hort. monac. 81.
 — *retrofractum* Vahl. Dunal Solanum 5.
 † — *rhytidoandrum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 6.
 † — *rigescens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 42.
 † — *robustum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 — *rostratum* Dunal. Bonpland Malm. 56.
 — — — Dunal Solanum 24.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 104.
 — *rubiginosum* Vahl. Vahl Ic. 13.
 — *rubrum* Mill. Rechb. Ic. crit. 10, 997.
 — — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 344.
 † — *rufum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 6.
 — *Rumphii* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 26. fig. 2.
 — *runcinatum* Rz et P. Sweet Fl. G. II. 177.
 † — *rupicola* Sendtn. Endl. Bras. 6, 7.
 — *Sagraeanum* A. Rich. Ramon Cuba 62.
 † — *sambuciflorum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 3.
 — *saponaceum* Sims. Bot. Mag. 53, 2697.
 † — *sarachoides* Sendtn. Endl. Bras. 6, 1.
 — *scabrum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 175.
 — — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 333.
 † — *schizandrum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 6.
 † — *Schomburgkii* Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 † — *Schüchii* Sendtn. Endl. Bras. 6, 7.
 — *Seaforthianum* Andr. Andr. Rep. 8, 504.
 — — — Bot. Mag. 45, 1982.
 — — — Lodd. Cab. 971.
 — — — Bot. Reg. 12, 969.
 — *sericeum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 161.
 — *sessile* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 167.
 — *sodomeum* L. Sibth. Fl. gr. 235.
 † — — — *Lam.* Encycl. 115.
 — *somniculentum* Kze. Fl. d. serres 5, 454.
 † — *sordidum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 4.

- Solanum sphaerocarpum* Moric. Moricand Pl. Am. 21.
 — *stagnale* Moric. Moricand Pl. Am. 23.
 † — — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *stellatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 176.
 — — *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 5.
 — — — Jacq. Ic. 321.
 — — — Kerner Hort. 412.
 — *stelligerum* Sm. Smith Exot. Bot. 88.
 † — *stenandrum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 — *stoloniferum* Schlecht. Preuss. Gart. Verein 9, 2.
 — *stramonioefolium* Jacq. Jacq. Ic. 44.
 † — *subcordatum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 7.
 † — *subscandens* Arrab. Endl. Bras. 6, 6.
 † — *subspatulatum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 4.
 † — *subumbellatum* Arrab. Endl. Bras. 6, 4.
 † — *surinamense* Sendtn. Endl. Bras. 6, 7.
 — *Tegore* Aubl. Aublet Guiana 84.
 † — *tenuissimum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 — *ternatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 172.
 † — *thomasiaefolium* Sendtn. Endl. Bras. 6, 5.
 — *Thonningianum* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 83.
 — *torvum* Sw. Dunal Solanum 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 345.
 † — — — Endl. Bras. 6, 7.
 † — *toxicarium* Lam. Endl. Bras. 6, 7.
 — *trifoliatum* L. Burmann Fl. ind. 22.
 — *trilobatum* L. Burmann Fl. ind. 22.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 854.
 — *triquetrum* Cav. Cav. Ic. 259.
 — *triste* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 49.
 — — — Desc. Ant. 3, 185.
 † — — — Endl. Bras. 6, 2.
 — *Trongum* Roxb. Rumpf Amb. 5, 86.
 — *tuberosum* L. Hort. Transact. 5, 11.
 † — — — Mem. Mus. 19, 1. 2. 3.
 † — — — Putsche Monogr. 1—9.
 ! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 38. 39.
 ! — — — Journ. Hort. Soc. 1, 1—4.
 ! — — — Novi Comm. Bonon. 3, 10.
 — *Tweedianum* Hook. Bot. Mag. 62, 3385.
 — *uncinellum* Ldl. Bot. Reg. 26, 15.
 † — *variabile* Mart. Endl. Bras. 6, 5.
 — *variegatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 162.
 † — *velleum* Sw. Endl. Bras. 6, 5.
 † — *Vellozianum* Don. Van Houtte Hortus 5.
 — *verbascifolium* L. Jacq. Vind. 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1398.
 † — *verrucosum* Schlechtend. Schlechtend. Hortus 2.
 — — — Revue hort. 1853, 6.
 — *Vespertilio* Ait. Wendland Hort. herrenh. 21.
 — *vestitum* Don. Maund Bot. 4, 192.
 † — *viliflorum* Sendtn. Endl. Bras. 6, 4.
 — *villosum* Lam. Hayne 2, 41.
 — — — Fl. dan. 11, 1927.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 671.
 — *violaceum* Jacq. Jacq. Fragm. 132.
 — *violaeifolium* Schott. Endl. Bras. 6, 4. 12.
 — *virgatum* Lam. Dunal Solanum 4.
 — *virginianum* Jacq. Jacq. Ic. 332.
 — *viridiflorum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 173.
 — *Wightii* N. v. E. Acta Leop. 18. 1, 18.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 841.
 — *xanthocarpum* Schrad. Schrader Sert. hannov. 2.
 — *Zuccagnianum* Dunal. Dunal Solanum 11.
Soldanella alpina L. Jacq. Fl. austr. 1, 13.
 — — — Bot. Mag. 2, 49.
 † — — — Gaertn. Carp. 183.
 — — — Lam. Encycl. 99.
 — — — Schk. Handb. 33.
 — — — Roemer Fl. europ. 1, 1.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — var. *Séringe* Mus. helv. 9.

- Soldanella alpina* L. Sweet Fl. G. II. 110.
 — Clusii Sims. Bot. Mag. 47, 2163.
 — — Lodd. Cab. 372.
 — minima Hoppe. Sturm Flora 5, 20.
 — — Sweet Fl. G. II. 53.
 — montana Willd. Lodd. Cab. 871.
 — — Sweet Fl. G. II. 11.
 † — Nees Gen. 5, 11.
 — pusilla Baumg. Sturm Flora 11, 41.
 — — Sweet Fl. G. II. 48.
 † *Solea* Spr. Gray Genera 81.
 — concolor Ging. Gray Genera 81.
Soleirolia corsica Gaudich. Gaudichaud Bonite 114.
Solena gracilis Rudge. Rudge Pl. Guianae 41.
 — latifolia Rudge. Rudge Pl. Guianae 40.
Solenandria cordifolia Pal. B. Vent. Malm. 69.
 — — — Tratt. Archiv 82.
Solenanthus circinnatus Led. Ledeb. Ic. 26.
Solenidium racemosum Ldl. Paxt. Fl. G. 102.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 349.
Soleniscia elegans DC. Delessert Ic. 5, 21.
Solenochasma assurgens Fenzl. Jacq. Ecl. pl. 101.
Solenomelus chilensis Miers. Linn. Transact. 19, 8.
Solenostemma Argel Hayne. Hayne 9, 38.
 — — — Nees Düsseldd. Suppl. 13.
Solidago alba Mill. Hill Hort. Kew. 4.
 — alpestris W. et K. W. et Kit. 208.
 — altissima L. Martyn Hist. 12.
 — azorica Hochst. Seubert Fl. azor. 10.
 — canadensis L. Schk. Handb. 246.
 — lanceolata Ait. Bot. Mag. 52, 2546.
 — minuta L. Schk. Handb. 270.
 — — — Lodd. Cab. 189.
 — neglecta T. et Gr. Torrey New York 55.
 — odora Ait. Bigelow Med. 20.
 — ohioensis Ridd. Torrey New York 54.
 — pygmaea Bert. fl. Novi Comm. Bonon. 5, 17.
 — sempervirens L. Tratt. Archiv 269.
 — stricta Ait. Torrey New York 53.
 — verrucosa Schrad. Schrader Hort. gott. 6.
 — Virgaurea L. Fl. dan. 4, 663.
 † — — Gaertn. Carp. 170.
 † — — — Lam. Encycl. 680.
 — — — Woodv. Med. 5, 5.
 — — — Engl. Bot. 5, 301.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 238.
 — — — Hayne 8, 12.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 833.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 911. 913.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — viscosa Schrad. Schrader Sert. hannov. 6.
Soliera pulchella Clos. Gay Chile 53.
 † *Soliva Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
Sollya Drummondii Morr. Belgique hort. 1854, x.
 — heterophylla Ldl. Bot. Reg. 17, 1466.
 — — — Bot. Mag. 63, 3523.
 — — — Lodd. Cab. 1975.
 — — — Sweet Fl. G. II. 232.
 — — — Rehb. Exot. 298.
 — linearis Ldl. Bot. Reg. 26, 3.
 — salicifolia Marnock. Marnock Mag. 1839, 11.
Sommea Calcitrapa Bory. Ann. générales 6, 87.
Sommeraueria quadrifolia Hoppe. Rehb. Fl. germ. 5, 204.
 † *Sonchus* L. Schk. Handb. 217.
 † — — — Lam. Encycl. 649.
 — — — Picard Observations 1. (non vidi.)
 — abbreviatus Link. Webb Canar. 134.
 — acidus Schousb. Webb Canar. 134^B.
 — alpinus L. Fl. dan. 2, 182.
 — — — Smith Ic. Linn. 21.
 — — — Roemer Magazin 3, x.

- Sonchus alpinus* L. Sv. Bot. 657.
 — arboreus DC. Webb Canar. 126.
 — arvensis L. Fl. dan. 4, 606.
 — — — Curt. Lond. 2, 65.
 — — — Engl. Bot. 10, 674.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 335.
 † — asper Gaertn. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Vill. Fl. dan. 5, 843.
 — — — Engl. Bot. 2765. 2766.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 503.
 — azureus Led. Ledeb. Ic. 496.
 — Bourgeauii Sch. Bip. Webb Canar. 136^B.
 † — canadensis L. Schk. Handb. 217.
 — Candolleanus Jaub. Jaubert Illustr. 279.
 — Cassinianus Jaub. Jaubert Illustr. 280.
 — chondrilloides Sibth. Sibth. Fl. gr. 791.
 — ciliatus Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1141.
 — coerules Sm. Engl. Bot. 34, 2425.
 — congestus DC. Webb Canar. 133.
 — Daltoni Webb. Hook. Niger Fl. 10.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 765.
 — dentatus Led. Ledeb. Ic. 87.
 — divaricatus Desf. Ann. Mus. 2, 46.
 — — — Jaubert Illustr. 278.
 † — floridanus L. Schk. Handb. 217.
 — fruticosus L. fl. L'her. Stirp. 81.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 12.
 — — — Jacq. Jacq. Ic. 161.
 — gibbosus Savi. Savi Fl. ital. 1, 15.
 — glaucescens Jordan. Jordán Observ. 5, 5.
 — gummifer Link. Webb Canar. 129.
 — hispanicus Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 143.
 — Jacquini DC. Webb Canar. 132.
 — leptocephalus DC. Webb Canar. 127.
 — macranthus Poir. Herb. amat. 5, 312.
 — maritimus L. Allione Fl. ped. 3, 16.
 — — — Cav. Ic. 51.
 — oleraceus L. Fl. dan. 4, 682.
 — — — Curt. Lond. 1, 84.
 — — — Engl. Bot. 12, 843.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 147.
 † — — — Schk. Handb. 256.
 — — — Hayne 1, 48.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 17.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 502.
 — palustris L. Fl. dan. 7, 1109.
 — — — Curt. Lond. 3, 67.
 — — — Engl. Bot. 13, 935.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 † — — — Schk. Handb. 217.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 501.
 † — picroides Lam. Allione Fl. ped. 3, 16.
 — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Sibth. Fl. gr. 793.
 — pinnatus Ait. β. palmensis, Webb Canar. 130.
 — platylepis Webb. Webb Canar. 131.
 — quercifolius Desf. Desf. Fl. atl. 213.
 — radicans Ait. Webb Canar. 128.
 — sibiricus L. Schk. Handb. 217.
 — spinosus DC. Webb Canar. 125.
 † — tenerrimus L. Schk. Handb. 217.
 — — — Sibth. Fl. gr. 790.
 — — — Rehb. Hortus 139.
 — tingitanus Lam. Sibth. Fl. gr. 792.
 — torulosus Savi. Savi Fl. ital. 1, 15.
 — Wallichianus DC. Delessert Ic. 4, 97.
 — Webbii Sch. Bip. Webb Canar. 136.
 — Wightianus DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1142.
Sondaria cranganoorensis Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 40.
Sonerila angustifolia Roxb. Wall. Pl. asiat. 102.
 — axillaris Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1058.
 — begoniaefolia Bl. Korthals Bot. 54.

- †*Sonerila brachyandra* Naud. Ann. sc. nat. III. 16, 18.
 — *Brunonis* W. et A. Wight Illustr. 94.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1059.
 — *elegans* Wight. Wight Spicil. 67^c.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995^b.
 — *grandiflora* R. Br. Wight Spicil. 67.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995.
 † *heterostemon* Naud. Ann. sc. nat. III. 16, 18.
 — *maculata* Roxb. Rheede Hort. mal. 9, 65.
 — *orbiculata* Ldl. Journ. Hort. Soc. 8, 57.
 — *picta* Korth. Korthals Bot. 52.
 — *scapigera* Hook. Hook. Journal 1848, 23.
 † *solanoides* Naud. Ann. sc. nat. III. 16, 18.
 — *speciosa* Zenk. Zenker Pl. ind. 18.
 — — — Wight Spicil. 67^{bis}.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995^a.
 — *squarrosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 102.
 — *stricta* Hook. Bot. Mag. 74, 4394.
 — *tenera* R. Br. Royle Illustr. 45.
 — *tenuifolia* Blume. Bennett Java 44.
 — *versicolor* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1057.
Sonneratia acidula L. fil. Rheede Hort. mal. 3, 40.
 — — — Rumpf Amb. 3, 73—75.
 — — — Sonnerat Voyage 10. 11.
 † — — — Lam. Encycl. 420.
 † — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 340.
 — *apetala* Roxb. Symes Ava 25.
 — — — Schrader Journal 1800, 2, 7.
 — *mossambicensis* Klotzsch. Peters Mossamb. 12.
Sophora alba L. Martyn Hist. 42.
 — — — Comm. Gott. 1, 6.
 — *alopeuroides* L. Pallas Astr. 87.
 — — — Ledeb. Ic. 365.
 — *alpina* Pall. Pallas Astr. 90.
 † *australis* L. Gaertn. Carp. 149.
 — — — Bot. Mag. 15, 509.
 — — — Schk. Handb. 112.
 — *bifolia* Pall. Pallas Astr. 91.
 — *capensis* L. Andr. Rep. 5, 347.
 — — — Dict. sc. nat. 253.
 — *coerulea* Moench. Trew Pl. rar. 14.
 — *fabacea* Pall. Pallas Astr. 90.
 — *galeoides* Pall. Pallas Astr. 88.
 — *glauca* Lesch. Wight Spicil. 51.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 979.
 — *heptaphylla* L. Rumpf Amb. 4, 22.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1155.
 — *hirsuta* Soland. Roemer Magazin 4, x.
 — *japonica* L. Jacq. Schoenbr. 3, 353.
 — — — Andr. Rep. 9, 585.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 21.
 — *Jaubertii* Spach. Jaubert Illustr. 330.
 — *juncea* Schrad. Schrader Sert. hannov. 3.
 — *lupinoides* L. Pallas Astr. 89.
 — *macrocarpa* Sm. Lodd. Cab. 1125.
 — *microphylla* Ait. Jacq. Schoenbr. 3, 269.
 † — — — Lam. Encycl. 325.
 — *robusta* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 245.
 — *sericea* Andr. Andr. Rep. 7, 440.
 — *tetraptera* Ait. Meerburg Pl. sel. 19.
 — — — Bot. Mag. 5, 167.
 — — — Kerner Hort. 58.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 20.
 † — — — Lam. Encycl. 325.
 — — *L. fil.* Roemer Magazin 4, x.
 † *tomentosa* L. Gaertn. Carp. 149.
 † — — — Lam. Encycl. 325.
 — — — var. Bot. Mag. 62, 3390.
 — *velutina* Ldl. Bot. Reg. 14, 1185.
 † *Sophoreae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 4.
Sophronitis cernua Ldl. Bot. Reg. 13, 1129.
 — — — Bot. Mag. 65, 3677.

- Sophronitis grandiflora* Ldl. Lindley Sertum 5.
 — — — Bot. Mag. 65, 3709.
 — — — Paxt. Mag. 9, 193.
 — — — Fl. d. serres 1, 19.
 — — — Hart. Parad. 1, 15.
Soramia calinea Poir. Lam. Encycl. 463.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 219.
 — — — Lam. Encycl. 463.
Soranthus Meyeri Led. Ledeb. Ic. 82.
 † *Sorbus* L. Spach Suites 9.
 — *aucuparia* L. Fl. dan. 6, 1034.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 33.
 — — — Lam. Encycl. 434.
 — — — Liboschitz Petersb. 2.
 — — — Schk. Handb. 133.
 — — — Hayne 4, 45.
 — — — Hartig 68.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 151.
 — — — Nees Düsseld. 305.
 — *domestica* L. Jacq. Fl. austr. 5, 447.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 34.
 — — — Hartig 69.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — *hybrida* L. Linné Fasc. pl. ups. 6.
 — — — Fl. dan. 2, 302.
 — — — Sv. Bot. 277.
 — — — Hartig 71.
Sorema lanceolata Miers. Gaudichaud Bonite 102.
 — *longifolia* Miers. Gaudichaud Bonite 103.
 — *paradoxa* Miers. Miers Illustr. 10.
 † *Sorghum* Pers. Kerner Genera 138.
 — *Arduini* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 18.
 † *bicolor* Moench. Hofmeister Embryo 11.
 — *cernuum* Willd. Host Gram. 303.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 80.
 — *halepense* Pers. Sturm Flora 13, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 54.
 † — — — Nees Gen. 1, 91.
 † *rubens* Pers. Nees Gen. 1, 91.
 — *saccharatum* Pers. Desvaux Journal 3, 9.
 — — — Host Gram. 304.
 — *vulgare* Pers. Host Gram. 302.
 — — — Metzger Cereal. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 80.
 † — — — Nees Gen. 1, 91.
Soridium Spruceanum Miers. Transact. Linn. Soc. 21, 7.
 † *Sorocea* St. Hil. Ann. sc. nat. III. 8, 6.
 — *amazonica* Miq. Endl. Bras. 12, 34.
 — *Guilleminiana* Gaudich. Gaudichaud Bonite 74.
 — — — Endl. Bras. 12, 34.
 — *Hilarii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 71.
 — *Houlettiana* Gaudich. Gaudichaud Bonite 74.
 — *macrophylla* Gaudich. Gaudichaud Bonite 73.
 — *muriculata* Miq. Endl. Bras. 12, 34.
 — *racemosa* Gaudich. Gaudichaud Bonite 72.
Soromanes dentatum Fée. Fée Fil. 43.
 — *integrifolium* Fée. Fée Fil. 42.
 † — *serratifolium* Fée. Fée Fil. 5, 2.
Soulamea amara Lam. Rumpf Amb. 2, 41.
 — — — Annalen d. Wiener Mus. 1, 16.
 † *Soulangia axillaris* Ad. Br. Ann. sc. nat. 10, 17.
 — *rubra* Ldl. Bot. Reg. 18, 1498.
Souleyetia freycinetioides Gaudich. Gaudich. Bonite 19.
Souroubea guianensis Aubl. Aublet Guiana 97.
Southwellia nobilis Salisb. Salisbury Parad. 69.
 — *Roxburghiana* Spach. Spach Suites 69.
 — *Tragacantha* Schott. Bot. Reg. 16, 1353.
Sowerbaea juncea Sm. Linn. Transact. 5, 6.
 — — — Andr. Rep. 2, 81.
 — — — Bot. Mag. 28, 1104.
 — — — Lodd. Cab. 787.
 — — — Red. Lil. 6, 341.

- Sowerbaea juncea* Sm. Herb. amat. 4, 252.
 — — — Tratt. Archiv 70.
 — — — laxiflora Ldl. Bot. Reg. 27, 10.
 † *Soyeria montana* Monnier. Monnier Essai 2.
 † *Soymida febrifuga* Juss. Mem. Mus. 19, 22.
Spachea elegans Juss. Delcsert Ic. 3, 31.
 † — — — ossana Juss. Arch. Mus. 3, 8.
 † — — — parviflora Juss. Arch. Mus. 3, 8.
Spaendoncea tamarindifolia Desf. Lam. Encycl. 948.
Spananthe paniculata Jacq. Jacq. Ic. 350.
 † — — — Ann. gener. 4, 50.
Sparattanthelium Amazonum Mart. Regensb. Denkschr. 3, 11.
 — — — Botocudorum Mart. Regensb. Denkschr. 3, 10, 11.
 — — — Tupinambazum Mart. Regensb. Denkschr. 3, 10.
 — — — Tupiniquinorum Mart. Regensb. Denkschr. 3, 10.
Sparaxis Ker. (Var. hortenses.) Fl. d. serres 2, 60.
 — — — bulbifera Ker. Herb. amat. 2, 107.
 — — — grandiflora Ker. Bot. Mag. 20, 779.
 — — — — Lodd. Cab. 1055.
 — — — — var. γ . Bot. Reg. 3, 258.
 — — — — Herb. amat. 2, 106.
 — — — lineata Sweet. Sweet Fl. G. II. 131.
 — — — orchidiflora Lodd. Lodd. Cab. 1099.
 — — — pendula Ker. Bot. Reg. 16, 1360.
 — — — — Maund Bot. 2, 62.
 — — — — Lady South Afr. 1.
 — — — stellaris Don. Sweet Fl. G. II. 383.
 — — — tricolor Ker. Bot. Mag. 36, 1482.
 — — — — Lodd. Cab. 1903.
 — — — — Reh. Exot. 31.
 — — — — Revue hortic. 1853, 23.
 — — — versicolor Sweet. Sweet Fl. G. 160.
 † *Sparganium* L. Schnizlein Typhaceae 1, 2.
 — — — affine Schnizl. Reh. Fl. germ. 9, 417.
 † — — — erectum L. Leers Fl. herb. 13.
 † — — — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — — — Lam. Encycl. 748.
 — — — — Reh. Fl. germ. 9, 326.
 — — — natans L. Fl. dan. 2, 260.
 — — — — Engl. Bot. 4, 273.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 1, 28.
 — — — — Reh. Fl. germ. 9, 324.
 † — — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — ramosum Sm. Engl. Bot. 11, 744.
 — — — — Curt. Lond. 3, 110.
 — — — — Fl. dan. 8, 1282.
 — — — — Sv. Bot. 464.
 — — — — Schk. Handb. 282.
 — — — — Schrank Fl. monac. 3, 239.
 — — — — Reh. Fl. germ. 9, 326.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 1, 26.
 † — — — — Spach Suites 93.
 † — — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — — Jardine Annals II. 1, 9, 10.
 — — — simplex Sm. Engl. Bot. 11, 745.
 — — — — Fl. dan. 6, 932.
 — — — — Curt. Lond. 3, 129.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 4, 276.
 — — — — Sv. Bot. 342.
 — — — — Schk. Handb. 282.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 1, 27.
 — — — — Reh. Fl. germ. 9, 325.
 † — — — — Nees Gen. 3, x.
 † *Sparganophorus fasciatus* Lam. Lam. Encycl. 670.
 — — — Struchium Pers. Jacq. Ecl. pl. 131.
 † — — — Vaillantii Gaertn. Gaertn. Carp. 165.
 — — — — Jacq. Ecl. pl. 131.
 — — — — verticillatus Michx. Michaux Fl. 42.
Sparmannia abyssinica Hochst. Richard Abyssin. 20.
 — — — africana L. Retzius Obs. 5, 3.
 — — — — Bot. Mag. 15, 516.

- Sparmannia africana* L. Vent. Malm. 78.
 — — — — Lam. Encycl. 468.
 — — — — Nouveau Duhamel 5, 39.
 — — — — Tratt. Archiv 399.
 — — — — Desc. Ant. 6, 394.
 † — — — — Spach Suites 98.
 † — — — — Acad. Brux. 14, x.
 † — — — — Payer Organogénie 5.
Spartina alterniflora Lois. Engl. Bot. 2812.
 — — — ciliata Kth. Brongniart Coquille 2.
 — — — cynosuroides Willd. Jacq. Ecl. Gram. 27.
 — — — — Torrey New York 153.
 † — — — — Münch. Denkschr. 4, 10.
 † — — — — Nees Gen. 1, 41.
 — — — glabra Mühlent. Elliott Carolina 4.
 — — — polystachya Mühlent. Torrey New York 153.
 — — — stricta Roth. Reh. Fl. germ. 1, 25.
 † — — — — Nees Gen. 1, 41.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 3, 203.
 — — — — versicolor Fabre. Ann. sc. nat. III. 13, 3.
 † *Spartium* L. (Fructus.) Ann. sc. nat. II. 19, 16.
 — — — acutifolium Ldl. Bot. Reg. 23, 1974.
 — — — aetnense Biv. Bot. Mag. 53, 2674.
 — — — angulatum L. Sibth. Fl. gr. 672.
 — — — arboreum Desf. Desf. Fl. atl. 177.
 — — — biflorum Desf. Desf. Fl. atl. 179.
 — — — decumbens Jacq. Jacq. Ic. 355.
 — — — dispernum Willd. Roemer Magazin 4, 2.
 — — — ferox Desf. Desf. Fl. atl. 182.
 — — — — Bot. Reg. 5, 368.
 — — — horridum Sibth. Sibth. Fl. gr. 674.
 — — — junceum L. Bot. Mag. 3, 85.
 † — — — — Schk. Handb. 195.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 671.
 — — — — Acad. Neap. 4, 6, 7, 8.
 — — — — var. odoratissimum, Sweet Fl. G. II. 390.
 — — — linifolium Desf. Desf. Fl. atl. 181.
 — — — monospermum L. Bot. Mag. 18, 683.
 — — — multiflorum Ait. incarnatum, Lodd. Cab. 1052.
 — — — parviflorum Vent. Vent. Cels 87.
 — — — patens L. Cav. Ic. 176.
 — — — purgans L. Asso Aragon. 10.
 — — — — Lodd. Cab. 1117.
 — — — radiatum L. Guimpel Holzgew. 115.
 — — — — Bot. Mag. 48, 2260.
 — — — ramosissimum Desf. Desf. Fl. atl. 178.
 — — — rigidum Viv. Viviani Lib. 17.
 — — — scoparium L. Fl. dan. 2, 313.
 — — — — Woodv. Med. 3, 150.
 — — — — Curt. Lond. 2, 24.
 — — — — Engl. Bot. 19, 1339.
 — — — — Sv. Bot. 421.
 — — — — Rousseau Bot. 16.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 1, 77.
 — — — — Acad. Neap. 4, 3, 4, 5.
 † — — — — Gaertn. Carp. 153.
 — — — — Dreves 2, 48.
 — — — — Schk. Handb. 195.
 — — — — Hayne 9, 10.
 — — — — Guimpel Holzgew. 116.
 — — — sericeum Vent. Vent. Choix 17.
 — — — thebaicum Delile. Delile Egypte 37.
 — — — umbellatum Desf. Desf. Fl. atl. 180.
 — — — villosum Vahl. Sibth. Fl. gr. 673.
 — — — virgatum Ait. Bot. Mag. 48, 2265.
Spatanthus speciosus Sweet. Sweet Fl. G. 300.
Spathandra coerulea Guill. Guillemain Seneg. 71.
 — — — — Ann. sc. nat. III. 12, 10.
 † *Spathanthus unilateralis* Desv. Ann. sc. nat. 13, 4.
 — — — — Endl. Bras. 8, 18.
 † *Spathelia simplex* L. Gaertn. Carp. 58.
 † — — — — Lam. Encycl. 209.

- Spathelia simplex* L. Bot. Reg. 8, 670.
Spathicarpa hastifolia Wilson. Hook. Bot. Misc. 77.
Spathiphyllum candicans P. et E. Poepp. et Endl. 295.
 — *cannaefolium* Schott. Schott Aroid. 1.
 — *caudatum* P. et E. Poepp. et Endl. 296.
 — *Friedrichsthalii* Schott. Schott Aroid. 4.
 — *Gardneri* Schott. Schott Aroid. 3.
 — *heliconiaefolium* Schott. Schott Aroid. 5. 6.
 — *Humboldtii* Schott. Schott Aroid. 2.
 — *lanceaefolium* Schott. Schott Aroid. 3.
Spathium monostachyum Edgew. Calc. Journ. 1843, 16.
 — *undulatum* Edgew. Calcutta Journal 1843, 15.
Spathodea adenophylla Wall. Wight Illustr. 160—161.
 — *arcuata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1340.
 — *campanulata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 27. 28.
 — — Paxt. Fl. G. 104.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 388. 389.
 — — Fl. d. serres 8, 830.
 — *corymbosa* Vent. Vent. Choix 40.
 — — Lam. Encycl. 973.
 — *laevis* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 29.
 — — Kerner Hort. 368.
 — — Bot. Mag. 76, 4537.
 — — Lem. Jard. fl. 51.
 — — Fl. d. serres 6, 634.
 † — *nova species*, Wight Illustr. 161 bis.
 — *pentandra* Hook. Bot. Mag. 65, 3681.
 — *Rheedii* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1339.
 — *stipulata* Wall. Wall. Pl. asiat. 238.
Spathoglottis Fortunei Ldl. Bot. Reg. 31, 19.
 — *pubescens* Ldl. Wall. Pl. asiat. 203.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1739.
Spathularia longifolia St. Hil. Mem. Mus. 11, 24.
 — — St. Hil. Pl. rem. 28.
Specklinia flexuosa P. et E. Poepp. et Endl. 90.
 — *graminea* P. et E. Poepp. et Endl. 89.
 — *plantaginea* P. et E. Poepp. et Endl. 89.
Specularia perfoliata A. DC. Torrey New York 65.
 † — *Speculum* A. DC. Schnizl. Iconogr. 125.
 † — — Nees Gen. X, x.
Spennera ornata Miq. Miquel Surinam 13.
 † — *panicularis* Naud. Ann. sc. nat. II. 14, 5.
 — *rubraulis* Mart. Mart. Bras. 255.
 † — *sphaeranthra* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 5.
 † — *tetraptera* Miq. Miquel Comment. 10.
Spergella glabra Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 202.
 — *nodosa* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 203.
 — *macrocarpa* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 202.
 — *Saginella* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 202.
 — *saginoides* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 202.
 — *subulata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 202.
Spergula affinis Hook. Hook. Ic. pl. 3, 266.
 — *apetala* Lab. Bill. Nov. Holl. 142.
 † — *arvensis* L. Gaertn. Carp. 130.
 — — Fl. dan. 6, 1033.
 — — Sv. Bot. 308.
 — — Curt. Lond. 2, 84.
 — — Engl. Bot. 22, 1535.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 388.
 — — Lam. Encycl. 392.
 — — Schk. Handb. 125.
 — — Rchb. Pl. crit. 6, 511.
 — *caespitosa* Vahl. Fl. dan. 13, 2289.
 — *japonica* Sw. Neue Schr. naturf. Fr. 3, 1.
 — *laricina* L. Smith Ic. Linn. 18.
 — — Fl. dan. 5, 858.
 — — Lam. Encycl. 392.
 — *maxima* Weihe. Rchb. Pl. crit. 6, 513.
 — *nodosa* L. Fl. dan. 1, 96.
 — — Curt. Lond. 1, 102.
 — — Engl. Bot. 10, 694.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 296.

- Spergula nodosa* L. Dietr. Fl. bor. 5, 346.
 — *pentandra* L. Engl. Bot. 22, 1536.
 — — Lam. Encycl. 392.
 — — Fl. dan. 11, 1930.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — *pilifera* DC. Loiseleur Fl. gall. 8.
 — — Rchb. Ic. crit. 2, 141.
 — *saginoides* All. Allione Fl. ped. 3, 64.
 — — L. Svensk Acad. 1789, 1.
 — — Fl. dan. 9, 1577.
 — — Sv. Bot. 765.
 — — Engl. Bot. 30, 2105.
 — — Rchb. Fl. germ. 5, 202.
 — *stricta* Sw. Svensk Acad. 1799, 3.
 — *subulata* Sw. Svensk Acad. 1789, 1.
 — — Curt. Lond. 3, 116.
 — — Engl. Bot. 16, 1082.
 — — Sv. Bot. 708.
 — *vulgaris* Bönn. Rchb. Pl. crit. 6, 512.
 † *Spergularia* Pers. Gray Genera 108.
 — *rubra* Pers. Gray Genera 108.
 — *rupestris* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 110.
Spermacoe alata Aubl. Aublet Guiana 22.
 — *aspera* Aubl. Aublet Guiana 22.
 — *assurgens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 92.
 — *capitata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 91.
 — *coerulescens* Aubl. Aublet Guiana 19.
 — *corymbosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 91.
 — *ferruginea* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 13.
 — *gracilis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 92.
 — *hexangularis* Aubl. Aublet Guiana 22.
 — *hirta* L. Jacq. Ic. 308.
 — *hispida* L. Novi Comm. Gott. 3, 6.
 — *laevis* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 193.
 — *latifolia* Aubl. Aublet Guiana 19.
 — — Lam. Encycl. 62.
 — *longifolia* Aubl. Aublet Guiana 21.
 — *ocymoides* Burm. Burmann Fl. ind. 13.
 — *Poaya* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 12.
 — *prostrata* Aubl. Aublet Guiana 20.
 — *psyllioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 278.
 — *radicans* Aubl. Aublet Guiana 20.
 — *rubra* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 256.
 — *scabra* Willd. Rheede Hort. mal. 9, 76.
 — *serrulata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 23.
 — *strigosa* Banks. Bot. Mag. 38, 1558.
 — *suffrutescens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 322.
 — *tenuior* L. Rumpf Amb. 6, 10.
 † — — Gaertn. Carp. 23.
 — — Lam. Encycl. 62.
 — — Schk. Handb. 22.
 — — Hook. Beechey 99.
Spermadictyon azureum Wall. Bot. Reg. 15, 1235.
 — *suaveolens* Roxb. Roxb. Corom. 236.
 — — Bot. Reg. 4, 348.
Spermxyrum Phyllanthi Lab. Bill. Nov. Holl. 233.
 — — Lam. Encycl. 1000.
Spermodon setaceus Pal. B. Endl. Bras. 3, 8.
Sphacele campanulata Benth. Bot. Reg. 16, 1382.
 — *Lindleyi* Benth. Bot. Mag. 57, 2993.
 † *Sphaeralecea* Juss. Gray Genera 127.
 † — *angustifolia* Spach. Payer Organogénie 6.
 — *cisplatina* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 52.
 — *miniata* Spach. Gray Genera 127.
 — *nutans* Scheidw. Fl. d. serres 6, 726.
Sphaeranthus africanus L. Burmann Fl. ind. 60.
 — *hirtus* Willd. Rheede Hort. mal. 10, 43.
 — — Lam. Encycl. 718.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1094.
 † — *indicus* L. Gaertn. Carp. 164.
 — — Lam. Encycl. 718.
 † *Sphaerine brevis* Herb. Herbert Amar. 18.

- † *Sphaerine coccinea* *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — *distichophylla* *Herb.* Herbert Amar. 12.
 — *nervosa* *Herb.* Herbert Amar. 13.
 † — *secundifolia* *Herb.* Herbert Amar. 12.
Sphaerocarya edulis *Wall.* Wallich Tentamen 10.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 255.
 † *Sphaerochloa compressa* *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
 † *Sphaerocionium Boryanum* *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
 † — *elasticum* *Presl.* Prager Abh. 3, 4.
 — *glanduliferum* *Presl.* Prager Abh. 6, 12.
 † — *interruptum* *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
 † *Sphaerogyne latifolia* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
Sphaerolobium minus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 138.
 † — — — Lam. Encycl. 952.
 — *vimineum* *Sm.* Bot. Mag. 25, 969.
 — — — Lodd. Cab. 1753.
Sphaeromorphaea Russeliana *DC.* Delessert Ic. 4, 49.
 † *Sphaerophora gemella* *Bl.* Blume Mus. 1, 36.
Sphaerophysa microphylla *Jaub.* Jaubert Illustr. 64.
 — *salsula* *DC.* Trautvetter Imagines 33.
Sphaeropteris barbata *Wall.* Pl. asiat. 48.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 22.
 † — — — Schott Gen. Fil. 2.
Sphaerostachys Humboldtii *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 68.
Sphaerostemma axillare *Bl.* Blume Java 12, 3.
 — *elongatum* *Bl.* Blume Java 12, 5.
 — *propinquum* *Bl.* Bot. Reg. 20, 1688.
 — — — Bot. Mag.-77, 4614.
 — — — Lem. Jard. fl. 201.
 — *pyriferum* *Bl.* Blume Java 12, 4.
 † *Sphaerostephanos asplenioides* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 24.
 — — — Kunze Fil. 11, 12.
Sphaerostigma divaricatum *Gay.* Gay Chile 22.
Sphaeroteleia coccinea *Link et Kl.* Link Ic. III. 38.
 — *peruviana* *Presl.* Presl Reliq. 16.
 † *Sphallerocarpus Besser.* DC. Ombellifères 2.
Sphenoclea Pongatium *DC.* Wight Illustr. 138.
 — *zeylanica* *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 11, 24.
 † — — — Gaertn. Carp. 24.
 † *Sphenodesme barbata* *Schauer.* Wight Illustr. 173 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1474.
 — *Griffithiana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1477.
 — *Jackiana* *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1476.
 — *triflora* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1478.
 — *Wallichiana* *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1475.
Sphenogyne crithmifolia *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3042.
 — *pilifera* *Ker.* Bot. Reg. 7, 604.
 — *speciosa* *Maunder.* Knowles et Westcott 77.
 — — — Paxt. Mag. 6, 77.
Sphenopus divaricatus *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 81.
 † — *Gouani* *Trin.* Nees Gen. 1, 68.
Sphenotoma capitatum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1515.
 — *gracile* *R. Br.* Sweet Austr. 44.
 † *Sphondylium Papaces* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Sphyraspernum buxifolium *P. et E.* Poepp. et Endl. 8.
 — *myrtifolium* *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 112.
Spielmannia africana *Willd.* Lam. Encycl. 85.
 — — — Bot. Mag. 44, 1899.
 — *Jasminum Medicus.* Acta palat. 3, 15.
 † *Spigelia* *L.* Kerner Genera 58.
 — *Anthelmia* *L.* Linné Amoenit. 5, 2, 6.
 — — — Lam. Encycl. 107.
 — — — Tussac Ant. 4, 8.
 — — — Desc. Ant. 1, 61.
 — — — Bot. Mag. 50, 2359.
 — — — Ricord-Madianna Recherches 1.
 — — — Nees Düsseld. 204.
 — *glabrata* *Mart.* Mart. Bras. 193.
 — *marilandica* *L.* Woodv. Med. 1, 69.
 — — — Bot. Mag. 3, 80.
 † — — — Gaertn. Carp. 198.
 — — — Schk. Handb. 37.

- Spigelia marilandica* *L.* Nees Düsseld. Suppl. 107.
 — — — Barton Med. 31.
 — — — Bigelow Med. 14.
 — — — Lodd. Cab. 930.
 — — — Herb. amat. 4, 254.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 25.
 — *multispica* *Steud.* Miquel Surinam 43.
 — *pulchella* *Mart.* Mart. Bras. 194.
 — *pulverulenta* *Mart.* Mart. Bras. 192.
 — *speciosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 226.
 — — — Kerner Hort. 551.
Spilanthes Acmella *L.* Rumpf Amb. 6, 65.
 — — — Annalen d. Pharmacie 1836, 2.
 — *alba* *L'her.* L'heritier Stirp. 4.
 — — — Lam. Encycl. 668.
 — *calva* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
 — *crocata* *Sims.* Bot. Mag. 39, 1627.
 — *exasperata* *Jacq.* Jacq. Ic. 584.
 — *fusca* *Desf.* Revue médicale 1825, x.
 — *leucantha* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 370.
 — *oleracea* *L.* Jacq. Vind. 135.
 — — — Gil et Xarez 16.
 † — — — Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 668.
 — — — Schk. Handb. 234.
 — — — Revue médicale 1825, x.
 — — — Desc. Ant. 1, 52.
 — — — Annalen d. Pharmacie 1836, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
 — — — Regel Gartenflora 2, 42.
 — *salivaria* *Domb.* Comm. Gott. 6, 1.
 — *urens* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 194.
 — — — Lam. Encycl. 668.
 † *Spinacia inermis* *Moench.* Nees Gen. 4, 66.
 † — *oleracea* *L.* Gaertn. Carp. 126.
 — — — Schk. Handb. 324.
 — — — Lam. Encycl. 814.
 † — — — Nees Gen. 4, 66.
 — *tetrandra* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 818.
Spinifex dioicus *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 75.
 — *hirsutus* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 230, 231.
 — *squarrosus* *L.* Rumpf Amb. 6, 2. fig. 2.
 — — — Lam. Encycl. 840.
Spiracantha cornifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 313.
 † *Spiraea* *L.* Spach Suites 7.
 — *acutifolia* *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 9.
 — *alba* *Duroi.* Watson Dendr. 2, 133.
 — *alpina* *Pall.* Pallas Fl. ross. 20.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 8.
 — *altaica* *Pall.* Pallas Fl. ross. 23.
 — *amoena* *Spae.* Annales de Gand 1846, 72.
 — *argentea* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 562.
 — — — Diet. sc. nat. 238.
 — *ariaefolia* *Sm.* Bot. Reg. 16, 1365.
 — *Aruncus* *L.* Pallas Fl. ross. 26.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 15.
 — *barbata* *Wall.* Jacquemont Ind. 58.
 — — — Bot. Reg. 23, 2011.
 — *bella* *Sims.* Bot. Mag. 50, 2426.
 — — — Lodd. Cab. 1268.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 116.
 — *betulaefolia* *Pall.* Pallas Fl. ross. 16.
 — — — Ann. sc. nat. 1, 27.
 — — — Watson Dendr. 1, 67.
 — *callosa* *Ldl.* Fl. d. serres 9, 871.
 — *cana* *W. et K.* W. et Kit. 227.
 — *carpinifolia* *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 7.
 — — — Watson Dendr. 1, 66.
 — *chamaedrifolia* *L.* Pallas Fl. ross. 15.
 — — — Jacq. Vind. 140.
 — — — Guimpel Holzgew. 83.
 — — — Bot. Reg. 15, 1222.

- Spiraea corymbosa* Rafin. Lodd. Cab. 671.
 — *crataegifolia* Link. Guimpel Fr. Holzgew. 82.
 — *crenata* L. Pallas Fl. ross. 19.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 10.
 — — — Lodd. Cab. 1252.
 — *cuneifolia* Wall. Jacquemont Ind. 57.
 — *decumbens* Koch. Sturm Flora 14, 62.
 — *Douglasii* Hook. Paxt. Mag. 12, 195.
 — — — Annales de Gand 1845, 40.
 — — — Fl. d. serres 2, 2.
 — *dumosa* Nutt. Stansbury Expedition 4.
 — *Filipendula* L. Fl. dan. 4, 635.
 — — — Sv. Bot. 154.
 — — — Engl. Bot. 4, 284.
 — — — Curt. Lond. 4, 125.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 133.
 — — — Lam. Encycl. 439.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 16.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Hayne 8, 30.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 92.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 488.
 — *flabellata* Bert. Gussone Pl. rar. 40.
 — *flexuosa* Fisch. Ann. sc. nat. 1, 26.
 — *Fortunei* Planch. Fl. d. serres 9, 871.
 — *grandiflora* Sweet. Lodd. Cab. 1988.
 — — — Hook. Bot. Mag. 80, 4795.
 — *hypericifolia* L. Schk. Handb. 134.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 15.
 — — — Ledeb. Ic. 428 — 430.
 — — *kamtschatica* Pall. Pallas Fl. ross. 28.
 — — — var. *himalayensis*, Bot. Reg. 27, 4.
 † — *laevigata* L. Gaertn. Carp. 69.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 89.
 — — — Lam. Encycl. 439.
 — *lanceolata* Poir. Ann. sc. nat. 1, 25.
 — *Lindleyana* Wall. Bot. Reg. 31, 33.
 — — — Fl. d. serres 2, 44.
 — *lobata* Murr. Jacq. Vind. 88.
 — *oblongifolia* W. et K. W. et Kit. 235.
 — *obovata* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 11.
 † — *opulifolia* L. Gaertn. Carp. 69.
 † — — — Schk. Handb. 134.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 17.
 — *palmata* Pall. Pallas Fl. ross. 27.
 — *prunifolia* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 70.
 — — — Otto Garten-Z. 1847, 1.
 — — — Fl. d. serres 2, 153, 154.
 — *pubescens* Turcz. Bot. Reg. 33, 38.
 — *Reevesiana* Hort. Bot. Reg. 30, 10.
 — *salicifolia* L. var. *alpestris*, Pallas Fl. ross. 22.
 — — — var. *major*, Pallas Fl. ross. 21.
 — — — Guimpel Holzgew. 82.
 — — — Engl. Bot. 21, 1468.
 † — — — Lam. Encycl. 439.
 † — *sorbifolia* L. Pallas Fl. ross. 24, 25.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 16.
 — *stipulata* Mühlenberg. Ann. sc. nat. 1, 28.
 — *thalictroides* Pall. Pallas Fl. ross. 18.
 — *Thunbergii* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 69.
 — *tomentosa* L. Savi Fl. ital. 3, 107.
 — *trifoliaia* L. Bot. Mag. 14, 489.
 — — — Nees Düsseld. 306.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 17.
 — *trilobata* L. Pallas Fl. ross. 17.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 12.
 — — — Lodd. Cab. 1271.
 — — — Watson Dendr. 1, 68.
 — *Ulmaria* L. Fl. dan. 4, 547.
 — — — Curt. Lond. 1, 35.
 — — — Engl. Bot. 14, 960.
 — — — Sv. Bot. 189.

- Spiraea Ulmaria* L. Dreves 1, 33.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 384.
 — — — Hayne 8, 31.
 — — — Nees Düsseld. 307.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 268.
 † — — — Ann. sc. nat. 1, 16.
 — *ulmifolia* Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 22.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Lodd. Cab. 1042.
 — *vacciniifolia* Don. Lodd. Cab. 1403.
 — — — Bot. Reg. 26, 17.
Spiranthera odoratissima St. Hil. Mem. Mus. 10, 22, 23.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 17.
Spiranthes aestivalis Rich. Rchb. Ic. crit. 2, 196.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 475.
 — *australis* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1724.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 476.
 — *autumnalis* Rich. Rivinus Irreg. hexap. 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 16.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 63.
 — — — Rchb. Fl. germ. 13, 474.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *bicolor* Ldl. Bot. Reg. 10, 794.
 — *bracteosa* Ldl. Bot. Reg. 23, 1934.
 — *cernua* Rich. Bot. Reg. 10, 823.
 — — — Linn. Transact. 19, 32.
 — — — Torrey New York 128, 129.
 — *decipiens* Hook. Hook. Bor. Am. 204.
 — *diuretica* Ldl. Hook. Journal 1841, 12.
 — *gemmipara* Ldl. Rchb. Fl. germ. 13, 477.
 — *gracilis* Bigelow. Hook. Bor. Am. 203.
 — — — Torrey New York 128, 129.
 — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 12, 1043.
 — *inaequilatera* P. et E. Poepp. et Endl. 110.
 — *Lindleyana* Link et Kl. Link Ic. III. 11.
 — *pudica* Ldl. Lindley Collect. 30.
 — — — Bot. Reg. 7, 602.
 — *Romanzoffiana* Cham. Rchb. Fl. germ. 13, 477.
 † — *speciosa* Ldl. Bauer Orchid. 4.
Spirolobium australe D'Orb. D'Orbigny Voyage 13.
Spironema fragrans Ldl. Bot. Reg. 26, 47.
Spirosatis Aub. Aubert Orchid. 9, 12.
Spitzelia capuligera Durieu. Explor. Alger. 48.
Spixia Sacramento. Münchn. Denkschr. 7, 13.
 † — — — Wiegmann Archiv 7, 7.
 — *violacea* Schrank. Schrank Hort. monac. 80.
Splitgerbera japonica Miq. Miquel Commentarii 14.
 — *macrostachya* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1977.
Spodiopogon angustifolius Tr. Trinius Sp. Gr. 3, 336.
 † — *sibiricus* Tr. Trinius Fund. 17.
 † *Spondias* L. Kerner Genera 76, 77.
 — *Birrea* A. Rich. Guillemin Seneg. 41.
 — *Cirouella* Tuss. Tussac Ant. 3, 8.
 † — *cytherea* Sonnerat. Gaertn. Carp. 103.
 — — — Tussac Ant. 3, 28.
 — — — Lam. Encycl. 384.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 272.
 — *mangifera* Pers. Rheede Hort. mal. 1, 50.
 — — — Wight Illustr. 76.
 — *microcarpa* A. Rich. Guillemin Seneg. 40.
 — *Mombin* L. Tussac Ant. 3, 8.
 — — — Kerner Hort. 403.
 — — — Dict. sc. nat. 263.
 — — — Desc. Ant. 5, 336.
 — *Myrobalanus* L. Jacq. Hist. stirp. am. 131.
 † — — — Gaertn. Carp. 104.
 — — — Desc. Ant. 6, 397.
 — *Pseudo-Myrobalanus* Tuss. Tussac Ant. 4, 33.
Spondylanthus aphylla Presl. Presl Reliq. 53.
Sponia micrantha Decne. Miquel Surinam 57.

- Sponia velutina* Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1990.
 — *Wightii* Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1971.
Sporobolus caespitosus Kth. Humb. Gram. 125.
 — *diandrus* Pal. B. Jacq. Ecl. Gram. 28.
 — *durus* Brongn. Brongniart Coquille 4.
 — *Jacquemontii* Kth. Humb. Gram. 127.
 — *pulchellus* R. Br. Humb. Gram. 123.
 — *pyramidalis* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 80.
 — *ramosissimus* Kth. Humb. Gram. 46.
 — *robustus* Kth. Humb. Gram. 126.
 — *rupestris* Kth. Humb. Gram. 45.
 — *subtilis* Kth. Humb. Gram. 124.
 † — *tenacissimus* Pal. B. Nees Gen. 1, 28.
Spraguea umbellata Torr. Smithson Contrib. 5, 1.
Sprekelia Cybister Herb. Bot. Mag. 67, 3872.
 — — var. *brevis*, Bot. Reg. 26, 33.
 — — Fl. d. séries 5, 455, 456.
 — *formosissima* Herb. Sweet Fl. G. II. 144.
 — *glauca* Ldl. Bot. Reg. 27, 16.
 — *ringens* Morr. Annales de Gand 1846, 60.
Sprengelia incarnata Sm. Svensk Acad. 1794, 8.
 — — Smith Tracts 2.
 — — Roemer Archiv 3, 2.
 — — Andr. Rep. 1, 2.
 — — Bot. Mag. 41, 1719.
 — — Lodd. Cab. 262.
 — — Dict. sc. nat. 73.
 — — Herb. amat. 4, 220.
Strutanthus cuspidatus Don. Miquel Surinam 61.
Staavia glutinosa Thunb. Wendland Coll. 22.
 — — Lodd. Cab. 852.
 — *pinifolia* Willd. Münchn. Denkschr. 1, 8.
 — *radiata* Thunb. Wendland Coll. 82.
 † — — Ann. sc. nat. 8, 36.
Stachygnandrum scandens Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 7.
Stachyopogon pauciflorus Klotzsch. Prinz Wald. Him. 94.
 — *spicatus* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 94.
Stachys aethiopica L. Jacq. Observ. 77.
 — *albicaulis* Ldl. Bot. Reg. 18, 1558.
 — *alpina* L. Picot Pyren. 8.
 — — Sturm Flora 13, 51.
 — *ambigua* Sm. Engl. Bot. 30, 2089.
 — — Rhb. Ic. crit. 3, 222.
 — — Sturm Flora 19, 84.
 — — Fl. dan. 11, 1877.
 — *angustifolia* M. v. B. Sweet Fl. G. 180.
 — *annua* L. Jacq. Fl. austr. 4, 360.
 † — — Schk. Handb. 161.
 — — Sturm Flora 19, 84.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 781.
 — — Engl. Bot. 2669.
 — *arenaria* Vahl. Desf. Fl. atl. 126.
 — — Bot. Mag. 45, 1959.
 — *arvensis* L. Fl. dan. 4, 587.
 — — Curt. Lond. 1, 113.
 — — Engl. Bot. 17, 1154.
 — — Sv. Bot. 674.
 † — — Mutel Fl. fr. 51.
 — — Rhb. Ic. crit. 10, 967.
 — — Sturm Flora 19, 84.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 510.
 — *aspera* Michx. Lodd. Cab. 1412.
 — *betonicaefolia* Desf. Ann. Mus. 10, 25.
 — — Desf. Choix 14.
 — *biennis* Roth. Rhb. Ic. crit. 10, 949.
 — *canariensis* Jacq. Jacq. Ic. 108.
 — *candida* Bory. Bory et Chaub. Morée 19.
 — *canescens* Bory. Bory et Chaub. Morée 18.
 — *circinata* L'her. L'heritier Stürp. 26.
 — *coccinea* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 284.
 — — Bot. Mag. 18, 666.
 — — Andr. Rep. 5, 310.

- Stachys coccinea* Jacq. Paxt. Mag. 8, 101.
 — *corsica* Pers. Rhb. Ic. crit. 7, 646.
 — *cretica* L. Sibth. Fl. gr. 558.
 — *Durieni* Noë. Explor. Alger. 64.
 — *fragilis* Vis. Visiani Dalm. 16.
 — *germanica* L. Fl. dan. 4, 684.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 319.
 — — Hoffmann D. Fl. 1791, 10.
 † — — Schk. Handb. 161.
 — — Engl. Bot. 12, 829.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 308.
 — — Rhb. Ic. crit. 10, 950.
 — — Sturm Flora 19, 83.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 344.
 — — var. *pubescens*, Bot. Reg. 15, 1289.
 — *glutinosa* L. Rivinus Opus ined. 15.
 — *graeca* Risso. Rizzo Fl. de-Nice 11.
 — *grandidentata* Ldl. Bot. Reg. 13, 1080.
 — *heraclea* All. Allione Fl. ped. 3, 84.
 — *hirta* L. Rivinus Opus ined. 50.
 — — Allione Fl. ped. 3, 2.
 † — — Mutel Fl. fr. 51.
 — — var. Explor. Alger. 65.
 — *iberica* M. v. B. Rhb. Hortus 58.
 — *inflata* Benth. Bot. Reg. 20, 1697.
 — *inscripta* Rhb. Rhb. Hortus 40.
 — *intermedia* Ait. Rhb. Ic. crit. 4, 327.
 — *italica* Mill. Rivinus Opus ined. 42.
 — *lanata* Jacq. Jacq. Ic. 107.
 — — Fallas Fl. ross. 3, 9.
 — *latifolia* Ait. Pacho Voyage 98.
 — *Lindleyi* Benth. Bot. Reg. 15, 1226.
 — *lusitanica* Brot. Brotero Phytogr. 109.
 — *maritima* L. Jacq. Vind. 70.
 — — Rhb. Ic. crit. 5, 484.
 — — Sturm Flora 19, 84.
 — *marrubifolia* Viv. Explor. Alger. 63.
 — *menthaefolia* Vis. Visiani Dalm. 17.
 — *mollissima* Willd. Willdenow Hortus 60.
 — *nivea* Lab. Bill. Syr. 3, 3.
 — *obliqua* W. et K. W. et Kit. 134.
 — *orientalis* L. Sibth. Fl. gr. 560.
 — *palaestina* L. Lam. Encycl. 509.
 — *palustris* L. Fl. dan. 7, 1103.
 — — Curt. Lond. 2, 22.
 — — Engl. Bot. 24, 1675.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 16.
 — — Sv. Bot. 431.
 † — — Mutel Fl. fr. 51.
 † — — Schk. Handb. 161.
 — — Hayne 3, 40.
 — — Sturm Flora 5, 18.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 131.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 122.
 † — — Schnizl. Iconogr. 3, 136.
 — *Parolinii* Vis. Mem. Ist. veneto 1, 4.
 — *pauciflora* Vis. Mem. Ist. veneto 1, 2.
 — *polystachya* Ten. Tenore Fl. nap. 53.
 — *pubescens* Ten. Tenore Fl. nap. 239.
 — *pumila* Russell. Russell Aleppo 10.
 — *recta* L. Jacq. Fl. austr. 4, 359.
 — — Schk. Handb. 161.
 — — Hayne 4, 12.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 346.
 — — Nees Dusseld. Suppl. 40.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 782.
 — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — Nees Gen. 6, 33.
 — *rugosa* Ait. Jacq. Ic. 409.
 — — Lam. Lam. Encycl. 509.
 — *Salviae* Ldl. Bot. Reg. 15, 1226.
 — *salviaefolia* Ten. Tenore Fl. nap. 54.

- Stachys salviaefolia* Ten. Sturm Flora 19, 83.
 — *sibirica* Link. Rehb. Ic. crit. 4, 328.
 — — Sweet Fl. G. 100.
 — *Sideritis* L. Nees Düssel. Suppl. 40.
 — *silvatica* L. Fl. dan. 7, 1102.
 — — Curt. Lond. 3, 106.
 — — Engl. Bot. 6, 416.
 — — Sv. Bot. 578.
 † — — Schk. Handb. 161.
 — — Hayne 4, 11.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 89.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 123.
 — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — Nees Gen. 6, 33.
 † — — Schimper Symphytum 4, 5.
 — *spinosa* L. Sibth. Fl. gr. 559.
 — *suberenata* Vis. Visiani Dalm. 16.
 — *Swainsoni* Benth. Mem. Ist. veneto 1, 3.
 — *tenuifolia* Pall. Rehb. Hortus 28.
 — *virgata* Bory. Bory et Chaub. Morée 17.
Stachystemon vermiculare Planch. Hook. Journ. 1845, 15.
Stachytarpha sanguinea Schauer. Endl. Bras. 10, 34.
 — *speciosa* Pohl. Endl. Bras. 10, 35.
Stachytarpheta aristata Vahl. Bot. Mag. 72, 4211.
 — — Fl. d. serres 2, 55.
 — *elatio* Schrad. Schrader Blumenbachia 2.
 — — Jacq. Ecl. pl. 159.
 — — Rehb. Hortus 59.
 — *gibberosa* Rehb. Rehb. Hortus 138.
 — *hirsuta* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 160.
 — *jamaicensis* Vahl. Bot. Mag. 44, 1860.
 — — Lodd. Cab. 820.
 — *mutabilis* Vahl. Bot. Mag. 25, 976.
 — — Kerner Hort. 267.
 — — Dict. sc. nat. 39.
 — — Regel Gartenflora 1854, 90.
 — *palustris* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 159.
 — *urticifolia* Sims. Bot. Mag. 43, 1848.
Stachyurus praecox S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 18.
Stackhousia flava Hook. Hook. Ic. pl. 3, 269.
 — *monogyia* Lab. Bill. Nov. Holl. 104.
 — — Dict. sc. nat. 274.
 — — Bot. Reg. 22, 1917.
Stadmannia oppositifolia Lam. Lam. Encycl. 312.
 — *Sideroxylum* DC. Rumpf Amb. 3, 65.
 † *Stachelina* L. Ann. Mus. 16, 5.
 — *apiculata* Lab. Bill. Syr. 4, 1.
 — *arborea* Schreb. Schreber Ic. 1.
 — *arborescens* L. Sibth. Fl. gr. 845.
 — *boetica* DC. Boissier Esp. 106.
 — *Chamaepeuce* L. Sibth. Fl. gr. 847.
 — — Viviani Lib. 23.
 — *dubia* L. Gerard Fl. gallopr. 6.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 810.
 — *fruticosa* L. Jaubert Illustr. 397.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 810.
 — *ilicifolia* L. fil. Smith Ic. Linn. 71.
 — *uniflosculosa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 846.
 † *Stactia Chamisso*. Linnaea 3, 3.
Stagmaria vernaciflua Jack. Rumpf Amb. 2, 86.
Stalagmitis cambogioides Murr. Woodv. Med. 5, 23.
Stanhopea aurea Endl. Hart. Parad. 1, 5.
 — *Bucephalus* Ldl. Bot. Reg. 31, 24.
 — *devoniensis* Ldl. Lindley Sertum 1.
 — *eburnea* Ldl. Bot. Reg. 18, 1529.
 — — Bot. Mag. 61, 3359.
 — *ecornuta* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 181.
 — *grandiflora* Ldl. Maund Bot. 4, 176.
 — *graveolens* Ldl. Annales de Gand 1846, 54.
 — — Fl. d. serres 2, 69, 70.
 — *guttulata* Ldl. Lem. Jard. fl. 3, 309, 310.
 — *inodora* Lodd. Bot. Reg. 31, 65.

- Stanhopea insignis* Frost. Bot. Mag. 56, 2948, 2949.
 — — Bot. Reg. 22, 1837.
 — — Lodd. Cab. 1985.
 — — Rehb. Exot. 265.
 — *maculosa* Kn. et W. Knowles et Westcott 121.
 — *Martiana* Batem. Bateman Orchid. 27.
 — — var. *bicolor*, Bot. Reg. 29, 44.
 — *oculata* Ldl. Bot. Reg. 21, 1800.
 — *quadricornis* Ldl. Bot. Reg. 24, 5.
 — *Rueckeri* Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 375.
 — *saccata* Batem. Bateman Orchid. 15.
 — *tigrina* Batem. Bateman Orchid. 7.
 — — Bot. Mag. 71, 4197.
 — — Bot. Reg. 25, 1.
 — — Hart. Parad. 1, 6.
 — — nigro-violacea, Ann. de Gand 1845, 21.
 — — var. *superba*, Fl. d. serres 7, 713—715.
 — *velata* Morr. Annales de Gand 1847, 153.
 — *Wardii* Lodd. Lindley Sertum 20.
 — — Knowles et Westcott 90.
 † *Stanleya* Nutt. Gray Genera 65.
 — *integrifolia* Torr. Sitgreaves Expedition 1.
 — *pinnatifida* Nutt. Gray Genera 65.
Stannia formosa Karst. Karsten Auswahl 9.
 — — Fl. d. serres 6, 587.
 † *Stapelia* L. Jacq. Genit. Asclep. x.
 † — (Pietro Savi.) Mem. Tur. 38, p. 208.
 — *acuminata* Mass. Masson Stapelia 17.
 — *adscendens* Roxb. Roxb. Corom. 30.
 — — Kerner Hort. 60.
 — *ambigua* Mass. Masson Stapelia 12.
 — — Jacquin Stapelia 53, 54.
 — — Kerner Hort. 372.
 — *anguinea* Jacq. Jacquin Stapelia 37.
 — — Lodd. Cab. 828.
 — *aperta* Mass. Masson Stapelia 37.
 — *arida* Mass. Masson Stapelia 33.
 — *articulata* Ait. Masson Stapelia 30.
 — *Asterias* Mass. Masson Stapelia 14.
 — — Jacquin Stapelia 47.
 — — Bot. Mag. 15, 536.
 — — Lodd. Cab. 453.
 — — DC. Plantes grasses 166.
 — *barbata* Mass. Masson Stapelia 7.
 — — Jacquin Stapelia 2.
 — — Bot. Mag. 50, 2401.
 — — Lodd. Cab. 225.
 — *bufonia* Jacq. Jacquin Stapelia 35, 36, 64.
 — — Bot. Mag. 40, 1676.
 — — Lodd. Cab. 332.
 — *cactiformis* Hook. Bot. Mag. 70, 4127.
 — — Fl. d. serres 1, 20.
 — *caespitosa* Mass. Masson Stapelia 29.
 — — Jacquin Stapelia 11.
 — — DC. Plantes grasses 148.
 — *campanulata* Mass. Masson Stapelia 6.
 — — Jacquin Stapelia 1.
 — — Bot. Mag. 30, 1227, 40, 1661.
 — *ciliata* Thunb. Masson Stapelia 1.
 — *clavigera* Jacq. Jacquin Stapelia 5.
 — *clypeata* Jacq. Jacquin Stapelia 34.
 — *comata* Jacq. Jacquin Stapelia 49.
 — *concinna* Mass. Masson Stapelia 18.
 — *conspureata* Willd. Jacquin Stapelia 32.
 — *decora* Mass. Masson Stapelia 26.
 — *deflexa* Jacq. Jacquin Stapelia 20.
 — — Bot. Mag. 44, 1890.
 — — Lodd. Cab. 135.
 — *depressa* Jacq. Jacquin Stapelia 55.
 — — Kerner Hort. 828.
 — *divaricata* Mass. Masson Stapelia 22.
 — — Jacquin Stapelia 22.

- Stapelia divaricata* Mass. Bot. Mag. 25, 1107.
 — — — Lodd. Cab. 941.
 — — — *duodecimifida* Jacq. Jacquin Stapelia 4.
 — — — *elegans* Mass. Masson Stapelia 27.
 — — — Bot. Mag. 29, 1184.
 — — — Lodd. Cab. 1651.
 — — — *europaea* Guss. Acad. Neap. 4, x.
 — — — *fissirostris* Jacq. Jacquin Stapelia 23.
 — — — Kerner Hort. 434.
 — — — *fuscata* Jacq. Jacquin Stapelia 46.
 — — — *geminata* Mass. Masson Stapelia 25.
 — — — Jacquin Stapelia 16.
 — — — Bot. Mag. 32, 1326.
 — — — Lodd. Cab. 300.
 — — — *gemmaeflora* Mass. Masson Stapelia 15.
 — — — Jacquin Stapelia 24.
 — — — Bot. Mag. 43, 1839.
 — — — *glanduliflora* Mass. Masson Stapelia 19.
 — — — Jacquin Stapelia 21.
 — — — Smith Exot. Bot. 71.
 — — — *glauca* Jacq. Jacquin Stapelia 44.
 — — — Kerner Hort. 487.
 — — — *Gordoni* Mass. Masson Stapelia 40.
 — — — Kerner Hort. 154.
 — — — *grandiflora* Mass. Masson Stapelia 11.
 — — — Jacquin Stapelia 59.
 — — — DC. Plantes grasses 172.
 — — — Kerner Hort. 69.
 — — — Curt. Bot. Mag. 16, 585.
 — — — *Gussoniana* Jacq. Bot. Reg. 20, 1731.
 — — — *guttata* Mass. Masson Stapelia 4.
 — — — *hamata* Jacq. Jacquin Stapelia 50.
 — — — Lodd. Cab. 242.
 — — — Kerner Hort. 550.
 — — — *hircosa* Jacq. Jacquin Stapelia 25.
 — — — Kerner Hort. 330.
 † — — — *hirsuta* L. Jacq. Misc. 1, 3.
 — — — Jacquin Stapelia 51. 52.
 — — — DC. Plantes grasses 160.
 † — — — Lam. Encycl. 178.
 — — — Dict. sc. nat. 60.
 — — — Herb. amat. 2, 126.
 — — — Hook. Exot. Fl. 230.
 — — — var. *atra*, Bot. Reg. 9, 756.
 — — — *hirtella* Jacq. Jacquin Stapelia 10.
 — — — *humilis* Mass. Masson Stapelia 5.
 — — — *incarnata* L. Masson Stapelia 34.
 — — — *irrorata* Mass. Masson Stapelia 9.
 — — — Lodd. Cab. 127.
 — — — *juvencula* Jacq. Jacquin Stapelia 28.
 — — — *lentiginosa* Sims. Bot. Mag. 15, 506.
 — — — *lepida* Jacq. Jacquin Stapelia 43.
 — — — *maculosa* Jacq. Jacquin Stapelia 31.
 — — — Bot. Mag. 43, 1833.
 — — — Kerner Hort. 797.
 — — — *marmorata* Jacq. Jacquin Stapelia 38.
 — — — *mastodes* Jacq. Jacquin Stapelia 13.
 — — — *mixta* Mass. Masson Stapelia 38.
 — — — *moschata* Don. Lodd. Cab. 1051.
 — — — *mutabilis* Jacq. Jacquin Stapelia 29. 30.
 — — — var. Kerner Hort. 739.
 — — — *normalis* Jacq. Jacquin Stapelia 42. 64.
 — — — Bot. Reg. 9, 755.
 — — — *ocellata* Jacq. Jacquin Stapelia 6.
 — — — *orbicularis* Donn. Andr. Rep. 7, 439.
 — — — Lodd. Cab. 811.
 — — — Kerner Hort. 474.
 — — — *pallida* Wendl. Wendland Coll. 51.
 — — — *paniculata* Willd. Jacquin Stapelia 26.
 — — — *parviflora* Mass. Masson Stapelia 35.
 — — — *patula* Willd. Jacquin Stapelia 56.
 — — — *pedunculata* Mass. Masson Stapelia 21.

- Stapelia pedunculata* Mass. Jacquin Stapelia 61. 62.
 — — — Kerner Hort. 501.
 — — — Rehb. Exot. 302.
 — — — Jacq. Jacquin Stapelia 60.
 — — — Sims. Bot. Mag. 21, 793.
 — — — Jacquin Stapelia 63.
 — — — Kerner Hort. 730.
 — — — *picta* Donn. Bot. Mag. 29, 1169.
 — — — *pilifera* L. Masson Stapelia 23.
 — — — *planiflora* Jacq. Jacquin Stapelia 40.
 — — — Lodd. Cab. 191.
 — — — *pruinosa* Mass. Masson Stapelia 41.
 — — — *pulchella* Mass. Masson Stapelia 36.
 — — — *pulla* Mass. Masson Stapelia 31.
 — — — Bot. Mag. 40, 1648.
 — — — *pulvinata* Mass. Masson Stapelia 13.
 — — — Bot. Mag. 31, 1240.
 — — — Lodd. Cab. 206.
 — — — Kerner Hort. 538.
 — — — Rehb. Exot. 303.
 — — — *punctata* Mass. Masson Stapelia 24.
 — — — *radiata* Sims. Bot. Mag. 17, 619.
 — — — Lodd. Cab. 831.
 — — — Jacq. Jacquin Stapelia 12.
 — — — *ramosa* Mass. Masson Stapelia 32.
 — — — *reclinata* Mass. Masson Stapelia 28.
 — — — Jacquin Stapelia 14.
 — — — Bot. Mag. 34, 1397.
 — — — *replicata* Jacq. Jacquin Stapelia 15.
 — — — Kerner Hort. 323.
 — — — *reticulata* Mass. Masson Stapelia 2.
 — — — Jacquin Stapelia 8.
 — — — *deformis*, Jacquin Stapelia 9.
 — — — Bot. Mag. 40, 1662.
 — — — DC. Plantes grasses 167.
 — — — Kerner Hort. 310.
 — — — *revoluta* Mass. Masson Stapelia 10.
 — — — Bot. Mag. 19, 724.
 — — — Jacquin Stapelia 45.
 — — — *roriflua* Jacq. Jacquin Stapelia 19.
 — — — Kerner Hort. 322.
 — — — *rufa* Mass. Masson Stapelia 20.
 — — — Lodd. Cab. 239.
 — — — *rugosa* Jacq. Jacquin Stapelia 41.
 — — — Wendl. Wendland Coll. 52.
 — — — *serrulata* Jacq. Jacquin Stapelia 17.
 — — — *sororia* Mass. Masson Stapelia 39.
 — — — Jacquin Stapelia 56. 57. 58.
 — — — Kerner Hort. 89.
 — — — Kerner Ic. pl. scl. 3.
 — — — Lodd. Cab. 94.
 — — — *stellaris* Jacq. Jacquin Stapelia 48.
 — — — Lodd. Cab. 1312.
 — — — Kerner Hort. 612.
 — — — *stricta* Sims. Bot. Mag. 46, 2037.
 — — — *trisulca* Jacq. Jacquin Stapelia 33.
 — — — *tubata* Jacq. Jacquin Stapelia 3.
 — — — *umbellata* Roxb. Roxb. Corom. 241.
 — — — Kerner Hort. 463.
 — — — *uncinata* Jacq. Jacquin Stapelia 58.
 — — — *variegata* L. Bot. Mag. 1, 26.
 † — — — Jacq. Misc. 1, 4.
 — — — Jacquin Stapelia 39.
 — — — DC. Plantes grasses 149.
 — — — Lam. Encycl. 178.
 — — — Tratt. Thes. 18.
 — — — Herb. amat. 2, 125.
 † — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
 † — — — R. Brown Schriften 5, 3.
 — — — *venusta* Mass. Masson Stapelia 3.
 — — — Jacquin Stapelia 7. 64.
 — — — *verrucosa* Mass. Masson Stapelia 8.

Stapelia verrucosa Mass. Jacquin *Stapelia* 18.

— — — Bot. Mag. 20, 786.

— *vetula* Mass. Masson *Stapelia* 16.

— — — Jacquin *Stapelia* 27.

— — — Bot. Mag. 30, 1234.

— — — Lodd. Cab. 428.

† *Staphydium biserratum* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 4.

† — *octonum* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 4.

† *Staphylea* L. Gray Genera 172.

— *Bumalda* DC. Delessert Ic. 3, 51.

— — — Sieb. Fl. Japon. 95.

— *heterophylla* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 253.

† — *pinnata* L. Gaertn. Carp. 69.

† — — — Lam. Encycl. 210.

— — — Engl. Bot. 22, 1560.

— — — Baxter Brit. Bot. 3, 198.

— — — Schk. Handb. 84.

— — — Guimpel Holzgew. 36.

— — — Rechb. Fl. germ. 5, 161.

— — — Sturm Flora 20, 93.

! — — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.

† — — — Schnizl. Iconogr. 235.

† — *trifolia* L. Schk. Handb. 84.

— — — Gray Genera 172.

Statice Willd. Schnizl. Iconogr. 117.

— *acerosa* Willd. Jaubert Illustr. 94.

— *acutifolia* Rechb. Rechb. Ic. crit. 3, 225.

— *aegyptiaca* Delile. Delile Egypte 25.

— — — Bot. Mag. 50, 2363.

— *alliacea* Cav. Cav. Ic. 109.

— — — Sibth. Fl. gr. 294.

— *alpina* Hoppe. Sturm Flora 13, 51.

— *androsacea* Jaub. Jaubert Illustr. 89.

— *arabica* Jaub. Jaubert Illustr. 85.

— *arboorea* Willd. Bot. Mag. 66, 3776.

— — — Bot. Reg. 25, 6.

— — — Paxt. Mag. 4, 217.

— — — Maund Bot. 1, 47.

— *arborescens* Brouss. Webb Canar. 194.

— *Armeria* L. Fl. dan. 7, 1092.

— — — Curt. Lond. 4, 122.

— — — Engl. Bot. 4, 226.

— — — Jacq. Vind. 42.

— — — Lam. Encycl. 219.

† — — — Ann. sc. nat. 17, 15.

† — — — Mem. Instit. 1830, 4.

— — — Schk. Handb. 87.

— — — Dreves 4, 104.

— — — Sturm Flora 1, 1.

— *articulata* Lois. Loiseleur Fl. gall. 6.

† — — — Mutel Fl. fr. 56.

— — — Rechb. Ic. crit. 2, 172.

— *aurea* L. Rechb. Ic. crit. 2, 195.

— *auriculaefolia* Vahl. Rechb. Ic. crit. 2, 173.

† — — — Mutel Fl. fr. 56.

— *axillaris* Forsk. Vahl Symbolae 9.

— *bellidifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 295.

— *Besseriana* Schult. Rechb. Ic. crit. 8, 720.

— *binervosa* G. E. Sm. Engl. Bot. 2663.

— *Bonduelli* Lest. Ann. sc. nat. III. 16, 17.

— *Borei* Jaub. Jaubert Illustr. 86.

— *brassicaefolia* Webb. Webb Canar. 195.

— *caroliniana* Walt. Bigelow Med. 25.

— *caspia* Willd. Rechb. Ic. crit. 2, 194.

— *congesta* Led. Ledeb. Ic. 314.

— *conspicua* Sims. Bot. Mag. 39, 1629.

— *coriaria* Pall. Rechb. Ic. crit. 3, 291.

— *cumana* Ten. Tenore Fl. nap. 223.

— *cylindrifolia* Forsk. Vahl Symbolae 10.

— *decipiens* Led. Ledeb. Ic. 252.

† — *densiflora* Gir. Ann. sc. nat. III. 17, 3.

— *desertorum* Trautv. Trautvetter Imag. 11.

Statice dichotoma Cav. Cav. Ic. 50.

† — — — Mutel Fl. fr. 55.

— — — Rechb. Ic. crit. 8, 718.

— *Dickinsonii* Marn. Marnock Mag. 1841, 8.

— *diffusa* Pourr. Lam. Encycl. 219.

† — — — Mutel Fl. fr. 56^{bis}.

† — *Dodartii* Gir. Ann. sc. nat. II. 17, 4.

† — *Dufourii* Gir. Ann. sc. nat. II. 17, 4.

— *Durieu* Gir. Explor. Alger. 68.

— *Echinus* L. Sibth. Fl. gr. 300.

— *echioides* L. Gouan Illustr. 2.

— — — Sibth. Fl. gr. 299.

— — — Rechb. Ic. crit. 2, 162.

† — — — Mutel Fl. fr. 56.

— *elongata* Hoffm. Sturm Flora 1, 1.

— *eximia* F. et M. Bot. Reg. 33, 2.

— — — Annales de Gand 1847, 126.

— *fasciculata* Vent. Vent. Cels 38.

† — *ferulacea* L. Mutel Fl. fr. 56^{bis}.

— *Fortunei* Ldl. Bot. Reg. 31, 63.

— — — Fl. d. serres 2, 28.

— *frutescens* Webb. Fl. d. serres 4, 325.

— *furfuracea* Lag. Rechb. Ic. crit. 2, 188.

† — — — Mutel Fl. fr. 55.

— *globulariaefolia* Desf. Sibth. Fl. gr. 296.

— — — Hoffm. et Link Fl. port. 77.

— — — Boissier Esp. 155.

— — — Rechb. Ic. crit. 3, 226.

† — — — Mutel Fl. fr. 55.

— *glumacea* Jaub. Jaubert Illustr. 91.

— *Gmelini* Willd. Rechb. Ic. crit. 3, 237.

— *græca* Poir. Jaubert Illustr. 389.

— *graminifolia* Ait. Rechb. Ic. crit. 8, 721.

— — — Trautvetter Imag. 9.

— *Hohenackeri* Jaub. Jaubert Illustr. 92.

† — *hybrida* Montagne. Mutel Fl. fr. 55.

— *imbricata* Gir. Webb Canar. 192.

— — — Annales de Gand 1848, 183.

— — — Fl. d. serres 4, 320, 321.

— *Karelinii* Stsch. Bull. Mosc. 1851, 2, 13.

— *lanceolata* Link. Hoffm. et Link Fl. port. 78.

— — — Rechb. Ic. crit. 8, 719.

— *latifolia* Sm. Comm. Gott. 12, 1.

— *lepturoides* Jaub. Jaubert Illustr. 95.

— *Limonium* L. Fl. dan. 2, 315.

† — — — Gaertn. Carp. 44.

— — — Engl. Bot. 2, 102.

— — — Baxter Brit. Bot. 3, 183.

— — — Lam. Encycl. 219.

† — — — Mutel Fl. fr. 54.

— — — Rechb. Ic. crit. 8, 751.

† — *lychnidifolia* Gir. Ann. sc. nat. II. 17, 3.

— *macrophylla* Brouss. Bot. Mag. 70, 4125.

— — — Bot. Reg. 31, 7.

— — — Webb Canar. 193.

— *macroptera* Webb. Webb Canar. 196.

— *macrorrhiza* Led. Ledeb. Ic. 259.

— *minuta* L. Rechb. Ic. crit. 2, 186.

† — — — Mutel Fl. fr. 55.

— *monopetala* L. Bot. Reg. 27, 54.

— — — var. *denudata*, Bot. Reg. 28, 59.

— *mucronata* L. L'heritier Stirp. 13.

— — — Tratt. Thes. 1.

— *Oliverii* Jaub. Jaubert Illustr. 93.

— *palmaris* Sibth. Sibth. Fl. gr. 297.

— *papillata* Webb. Webb Canar. 189.

— *pectinata* Ait. Bot. Reg. 26, 65.

— — — Webb Canar. 190.

— *plantaginiflora* Jaub. Jaubert Illustr. 88.

— *prolifera* D'Urv. Jaubert Illustr. 390.

— *pruinosa* L. Viviani Lib. 27.

— *Pseudo-Armeria* Jacq. Paxt. Mag. 11, 79.

- Statice Pseudo-Limonium *Rehb.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 717.
 † — — Mutel Fl. fr. 55.
 — puberula *Webb.* *Webb* Canar. 191.
 — — Bot. Mag. 65, 3701.
 — — Maund Bot. 4, 182.
 — — Bot. Reg. 17, 1450.
 — pubescens *DC.* *Dreves* 4, 105.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 2, 187.
 † — — Mutel Fl. fr. 55.
 † — — *Nees* Gen. 5, 4.
 — purpurata *L.* *Jacq.* *Schoenbr.* 3, 340.
 — rariflora *Drej.* *Engl.* Bot. 2917.
 — reticulata *L.* *Engl.* Bot. 5, 328.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 2, 193.
 † — — Mutel Fl. fr. 56.
 — rhytidophylla *Hook.* *Bot.* Mag. 70, 4055.
 — rorida *Sm.* *Sibth.* Fl. gr. 298.
 — rubella *Gm.* *Gmelin* Reise 2, 34.
 — scoparia *Pull.* *Rehb.* Ic. crit. 3, 236.
 — serotina *Rehb.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 752.
 — sinuata *L.* *Martyn* Hist. 46.
 — — Bot. Mag. 2, 71.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 301.
 † — — Mutel Fl. fr. 56.
 — sisymbriifolia *Jaub.* *Jaubert* Illustr. 87.
 — Smithii *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 223.
 — spathulata *Willd.* *Willdenow* Hortus 63.
 — — *Desf.* *Bot.* Mag. 39, 1617.
 — speciosa *L.* *Bot.* Mag. 18, 656.
 — — *Lodd.* Cab. 1336.
 — spicata *Willd.* *Jacq.* *Fragm.* 125.
 — Stocksii *Boiss.* *Wight* Illustr. 178.
 — — *Hook.* Ic. pl. 9, 837.
 — Thouninii *Viv.* *Viviani* Lib. 11.
 — Tournefortii *Jaub.* *Jaubert* Illustr. 90, 388.
 — tubiflora *Delile.* *Delile.* Egypte 25.
 — undulata *Bory.* *Bory* et *Chaub.* Morée 10.
 — Willdenowiana *Poir.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 163.
 † — — Mutel Fl. fr. 56.
 † Stauntonia hexaphylla *Decne.* *Arch.* Mus. 1, 11.
 — — *Sieb.* Fl. Japon. 176.
 Stauracanthus aphyllus *Link.* *Webb* Otia 18.
 — spartioides *Webb.* *Webb* Otia 19.
 — spectabilis *Webb.* *Webb* Otia 20.
 Staurogyne argentea *Wall.* *Wall.* Pl. asiat. 186.
 Stechmannia eriobasis *Jaub.* *Jaubert* Illustr. 179.
 — heterophylla *Jaub.* *Jaubert* Illustr. 181.
 — leptoloba *Jaub.* *Jaubert* Illustr. 182.
 — ramosissima *Jaub.* *Jaubert* Illustr. 66.
 — Stachelinae *DC.* *Jaubert* Illustr. 65.
 † Steenhammra maritima *Rehb.* *Nees* Gen. 6, 64.
 Steffensia elongata *Kunth.* *Gaudichaud* Bonite 95.
 † Stegnogramme aspidioides *Bl.* *Hook.* Gen. Fil. 120.
 Stegnosperma cubense *A. Rich.* *Ramon* Cuba 44³.
 — — *halimifolium* *Benth.* *Bentham* Sulphur 12.
 Steinheiliana radians *Decne.* *Delessert* Ic. 5, 61.
 † — — *Ann.* sc. nat. II, 9, 12.
 Stekhovia scapigera *de Vr.* *De Vriese* Goodenov. 32.
 † Stelis *Swartz.* *Schrader* Journal 1799. 2, 2.
 — atropurpurea *Hook.* *Bot.* Mag. 69, 3975.
 — disticha *P. et E.* *Poepp.* et *Endl.* 81.
 † — foliosa *Hook.* *Jardine* Annals 2, 17.
 — intermedia *P. et E.* *Poepp.* et *Endl.* 79.
 — lamellata *Ldl.* *Hook.* Ic. pl. 1, 62.
 — micrantha *Sw.* *Smith* Exot. Bot. 75.
 — — *Hook.* Exot. Fl. 158.
 — — Bot. Reg. 11, 935.
 — — *Lodd.* Cab. 1011.
 — ophioglossoides *Sw.* *Lodd.* Cab. 442.
 — — Bot. Reg. 11, 935.
 — pulchella *H. B. K.* *H. B. K.* Nov. Gen. 1, 90.
 — spathulata *P. et E.* *Poepp.* et *Endl.* 80.

- Stelis tubata *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1601.
 † Stellaria *L.* *Gray* Genera 113.
 — aculeata *Scop.* *Scopoli* Fl. carn. 1, 17.
 — Alsine *Hoffm.* *Hoffmann* D. Fl. 1791, 5.
 — — *Sturm* Flora 1, 1.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 6, 399.
 — arenaria *L.* *Willdenow* Hortus 68.
 — biflora *L.* *Fl.* dan. 1, 12.
 — — *Svensk* Acad. 1789, 1.
 — — *Wulf.* *Jacq.* Collect. 1, 18.
 — brachypetala *Led.* *Ledeb.* Ic. 410.
 — brevifolia *Walsh.* *Rehb.* Fl. germ. 5, 225.
 — bulbosa *Wulf.* *Jacq.* Ic. 468.
 — — *Sturm* Flora 14, 59.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 223.
 — cerastoides *L.* *Fl.* dan. 1, 92.
 — — *Jacq.* Collect. 1, 19.
 — — *Smith* Icones Linn. 15.
 — — *Engl.* Bot. 13, 911.
 — — *Sv.* Bot. 744.
 — — *Sturm* Flora 15, 64.
 — ciliata *Scop.* *Scopoli* Fl. carn. 1, 17.
 — crassifolia *Ehrh.* *Fl.* dan. 12, 2114.
 — — *Sturm* Flora 15, 63.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 360.
 — decipiens *Hook.* *fil.* *Hook.* Ic. pl. 7, 680.
 — dichotoma *L.* *Smith* Icones Linn. 14.
 — diceranoides *Fenzl.* *Seemann* Herald 3.
 — Dilleniana *Moench.* *Moench* Enum. Hass. 6.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 224.
 — Edwardsii *R. Br.* *Hook.* Bor. Am. 31.
 — — *Fl.* dan. 13, 2290.
 — Fenzliana *Klotzsch.* *Prinz* Waldem. Him. 29.
 — Friesiana *Ser.* *Sturm* Flora 15, 63.
 — glandulifera *Klotzsch.* *Prinz* Waldem. Him. 28.
 — glauca *With.* *Engl.* Bot. 12, 825.
 — — *Fl.* dan. 12, 2115.
 — — *Sturm* Flora 15, 63.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 223.
 — graminea *L.* *Fl.* dan. 3, 414. 12, 2116.
 — — *Engl.* Bot. 12, 803.
 — — *Sturm* Flora 15, 63.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 224.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 330.
 — grönlandica *Retz.* *Fl.* dan. 7, 1210.
 — helodes *M. v. B.* *Rehb.* Fl. germ. 5, 225.
 — Holostea *L.* *Fl.* dan. 4, 698.
 — — *Engl.* Bot. 8, 511.
 — — *Curt.* Lond. 2, 123.
 † — — *Gaertn.* Carp. 130.
 † — — *Lam.* Encycl. 378.
 — — *Schk.* Handb. 122.
 — — *Dreves* 1, 5.
 — — *Roemer* Fl. europ. 12, 3.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 223.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 332.
 — humifusa *Sw.* *Svensk* Acad. 1789, 6.
 — — *Retz.* *Fl.* dan. 6, 978.
 — imbricata *Led.* *Ledeb.* Ic. 419.
 — laticifolia *Scop.* *Scopoli* Fl. carn. 1, 18.
 — Laxmanni *Led.* *Ledeb.* Ic. 423.
 — longifolia *Fries.* *Sv.* Bot. 506.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 224.
 — — *Mühlenberg.* *Gray* Genera 113.
 — longissima *Wall.* *Jacquemont* Ind. 31.
 — media *Sm.* *Engl.* Bot. 8, 537.
 — — *Curt.* Lond. 2, 89.
 — — *Sturm* Flora 1, 1.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 223.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 323.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 947.
 — mollis *Klotzsch.* *Prinz* Waldem. Him. 29.

- Stellaria neglecta* Weihe. *Rehb. Fl. germ.* 5, 222.
 — *nemorum* L. *Fl. dan.* 2, 271.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 92.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 154.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 222.
 — *Nuttallii* Torr. et Gr. *Fielding Sertum* 18.
 — *Pallasiana* Ser. *Ledeb. Ic.* 167.
 — *palustris* Retz. *Dietr. Fl. bor.* 5, 329.
 — *peduncularis* Led. *Ledeb. Ic.* 421.
 — *petraea* Led. *Ledeb. Ic.* 401.
 — *pungens* Brongn. *Brongniart Coquille* 78.
 — *radians* L. *Ledeb. Ic.* 413.
 — *rubra* Scop. *Scopoli Fl. carn.* 1, 17.
 — *rupestris* Scop. *Scopoli Fl. carn.* 1, 18.
 — *Saxifraga* Bertol. *Gussone Pl. rar.* 37.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 225.
 — *scapigera* Ait. *Engl. Bot.* 18, 1269.
 — *spatulata* Rehb. *Rehb. Fl. germ.* 5, 225.
 — *uliginosa* Murr. *Curt. Lond.* 2, 40.
 — — — *Engl. Bot.* 15, 1074.
 — — — *Sturm Flora* 1, 1.
 — *undulata* Thunb. *Thunberg Ic. jap.* 26.
 — *viscida* M. v. B. *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 221.
Stellera Lessertii C. A. M. *Jaubert Illustr.* 301.
 — *Passerina* L. *Gouan Fl. monsp.* 2.
 — — — *Jacq. Ic.* 68.
 — — — *Schk. Handb.* 107^a.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 39.
 — — — *Lam. Encycl.* 293.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 550.
 — *stachyoides* Schrenk. *Jaubert Illustr.* 302.
Stellorchis Aub. *Aubert Orchid.* 24.
Stemmadenia glabra Benth. *Bentham Sulphur* 44.
Stemmatosiphum nitens Pohl. *Pohl Bras.* 158.
 — *platyphyllum* Pohl. *Pohl Bras.* 157.
 — *uniflorum* Pohl. *Pohl Bras.* 159.
Stemodia arenaria H. B. K. *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 175.
 — *chilensis* Benth. *Bot. Reg.* 17, 1470.
 — *maritima* L. *Lam. Encycl.* 534.
 — *Menthastrum* Benth. *Rheede Hort. mal.* 10, 93.
 — *parviflora* Ait. *Jacq. Ecl. pl.* 149.
 † — *ruderalis* Gaertn. *Gaertn. Carp.* 52.
 † — — — *Lam. Encycl.* 534.
 — *trifoliata* Rehb. *Rehb. Hortus* 1.
 — *verticillaris* Link. *Rehb. Hortus* 149.
 — *viscosa* Roxb. *Roxb. Corom.* 163.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1408.
 † — — — *Wight Illustr.* 165^b.
Stemona tuberosa Lour. *Fl. d. serres* 2, 22.
Stemonacanthus macrophyllus N. v. E. *Bot. Mag.* 75, 4448.
 — *salviaefolius* N. v. E. *Endl. Bras.* 7, 4.
 † *Stemonoporus* Gardneri Thw. *Hook. Journal* 1854, 2.
 † *Stemonurus?* foetidus Wight. *Wight Spicil.* 23.
 — ? — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 955.
 † — *secundiflorus* Bl. *Blume Mus.* 1, 45.
Stenactis annua N. v. E. *Dietr. Fl. bor.* 11, 726.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 912.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 — *speciosa* Ldl. *Bot. Reg.* 19, 1577.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3606.
Stenandrium Pohlil N. v. E. *Endl. Bras.* 7, 9.
Stenanthra pinifolia R. Br. *Lodd. Cab.* 228.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 218.
 — — — *Rehb. Exot.* 170.
Stenia pallida Ldl. *Bot. Reg.* 24, 20.
Stenocarpus Cunninghami Hook. *Bot. Mag.* 72, 4263.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 1.
 — — — *Annales de Gand* 1847, 120.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 189.
 — *Forsteri* R. Br. *Bill. Sertum* 26.
Stenocarpus salignus R. Br. *Bot. Reg.* 6, 441.
Stenochilus glaber R. Br. *Bot. Mag.* 45, 1942.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 572.
 — — — *Rehb. Exot.* 103.
 — — — *Endl. Iconogr.* 92.
 — *maculatus* Ker. *Lodd. Cab.* 805.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 647.
 — — — *Rehb. Exot.* 104.
 — *viscosus* Grah. *Bot. Mag.* 56, 2930.
 † *Stenochlaena scandens* J. Sm. *Hook. Gen. Fil.* 105.
 † — — — *Fée Fil.* 5, 5.
Stenocline inuloides DC. *Delessert Ic.* 4, 53.
Stenocoelium athamantoides Led. *Ledeb. Ic.* 175.
Stenodon suberosus Naud. *Ann. sc. nat.* III, 2, 3.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 12, 12.
Stenoglossum coriophorum H. B. K. *H. B. K. N. G.* 1, 87.
 — *subulatum* Ldl. *Hook. Ic. pl.* 1, 51.
 † *Stenoloma dumosum* Fée. *Fée Fil.* 5, 27.
 † — *Schlechtendalii* Fée. *Fée Fil.* 5, 27^b.
 † *Stenomesson breviflorum* Herb. *Herbert Amar.* 28.
 † — *coccineum* Herb. *Herbert Amar.* 28. 47.
 † — *croceum* Herb. *Herbert Amar.* 28.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3615.
 † — *curvidentatum* Herb. *Herbert Amar.* 28.
 — — — *Bot. Mag.* 53, 2640.
 † — *flavum* Herb. *Herbert Amar.* 28.
 — — — *Bot. Mag.* 53, 2641.
 — *Hartwegii* Ldl. *Bot. Reg.* 30, 42.
 — *latifolium* Herb. *Bot. Mag.* 67, 3803.
 † — *pauciflorum* Herb. *Herbert Amar.* 28.
 † — *rubrum* Herb. *Herbert Amar.* 28.
 — *vitellinum* Ldl. *Bot. Reg.* 29, 2.
Stenopetalum draboides Hook. *Hook. Ic. pl.* 7, 617.
 — *incisifolium* Hook. *fil.* *Hook. Ic. pl.* 3, 276.
 — *lineare* R. Br. *Hook. Ic. pl.* 7, 618.
 — *procumbens* Hook. *Hook. Ic. pl.* 7, 610.
 — *robustum* Endl. *Hook. Ic. pl.* 7, 620.
Stenoptera peruviana Presl. *Presl Reliq.* 14.
Stenorhynchus cinnabarinum Ldl. *Bot. Reg.* 33, 65.
 — *laxum* P. et E. *Poepp. et Endl.* 109.
 † *Stenosemia aurita* Presl. *Hook. Gen. Fil.* 94.
 † — — — *Fée Fil.* 5, 3.
Stenosiphonium diandrum N. v. E. *Wight Ic. pl. Ind.*
 or. 4, 1502.
 — *Russelianum* N. v. E. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 873.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1503.
Stenotaphrum americanum Schrank. *Schrank H. m.* 98.
 — *lepturoide* Hensl. *Jardine Annals* 1, 11.
 — *madagascariense* Kth. *Humb. Gram.* 211.
 — *subulatum* Tr. *Trin. Sp. Gr.* 3, 360.
 † *Stenotheca mariana* Monn. *Monnier Essai* 2.
 † *Stephanandra flexuosa* S. et Z. *Münchn. Abh.* 3, 4.
Stephania abyssinica Dill. et Rich. *Richard Abyssin.* 4.
 — *cleomoides* Willd. *Kerner Hort.* 186.
Stephanophyllum brevifolium Pohl. *Pohl Bras.* 155.
 — *longifolium* Pohl. *Pohl Bras.* 156.
Stephanopodium peruvianum P. et E. *Poepp. et E.* 246.
Stephanotis acuminata Brongn. *Delessert Ic.* 3, 82.
 — *floribunda* Brongn. *Bot. Mag.* 70, 4058.
 — — — *Maund Bot.* 5, 203.
 — — — *Paxt. Mag.* 11, 29.
 — — — *Hart. Parad.* 1, 12.
 — *Thouarsii* Brongn. *Delessert Ic.* 3, 83.
 † *Stephanotrichum hispidum* Naud. *Ann. sc. nat.* III, 4, 3.
Sterculia acuminata Pal. B. *Pal. B. Fl. d'Oware* 24.
 — *alata* Roxb. *Roxb. Corom.* 287.
 — *Balanghas* L. *Rheede Hort. mal.* 1, 49.
 — — — *Cav. Diss.* 144.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 185.
 — — — *Herb. amat.* 4, 243.
 † — — — *Dict. sc. nat.* 143.
 — — — *Wight Illustr.* 30.

- Sterculia Chicha* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 46.
 — — *Dict. sc. nat.* 142.
 — *cinerea* *Dill. et Rich.* *Richard Abyssin.* 16.
 — *colorata* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 25.
 — — *Hook. Ic. pl.* 2, 143.
 — *comosa* *Wall.* *Wall. pl. asiat.* 127.
 — *cordifolia* *Cav.* *Cav. Diss.* 143.
 — — *Guillemin Seneg.* 15.
 — *crinita* *Cav.* *Cav. Diss.* 142.
 — *foetida* *L.* *Rumpf Amb.* 3, 107.
 — — *Cav. Diss.* 141.
 — — *Lam. Encycl.* 736.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 181. 2, 364.
 — *guttata* *Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 4, 61.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 487.
 — *heterophylla* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 40.
 — *lanceolata* *Cav.* *Cav. Diss.* 143.
 — — *Bot. Reg.* 15, 1256.
 — *monosperma* *Vent.* *Vent. Malm.* 91.
 — *platanifolia* *L.* *Cav. Diss.* 145.
 † — — *Spach Suites* 69.
 — *populifolia* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 3.
 — *Roxburghiana* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 262.
 — *tomentosa* *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 38.
 — — *Guill.* *Guillemin Seneg.* 16.
 — *Tragacantha* *Ldl.* *Bot. Reg.* 16, 1353.
 — *urceolata* *DC.* *Rumpf Amb.* 3, 107^b.
 — *urens* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 24.
 — *versicolor* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 59.
 † *Stereospermum chelonoides* *DC.* *Wight Illustr.* 161^b.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1341.
 — *suaveolens* *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1342.
 † *Stereoxylon* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 6.
 — *corymbosum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 234.
 — *cuneifolium* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 238.
 — *paniculatum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 238.
 — *patens* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 234.
 — *pendulum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 237.
 — *pulverulentum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 237.
 — *resinosum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 235.
 — *revolutum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 236.
 — *rubrum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 236.
 — *serratum* *Lam.* *Dict. sc. nat.* 74.
 — *virgatum* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 235.
Sterigma elichrysidifolium *DC.* *Delessert Ic.* 2, 84.
 — *sulfureum* *DC.* *Delessert Ic.* 2, 83.
 † *Steripha reniformis* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 94.
 † — — *Lam. Encycl.* 215.
 † *Steriphoma paradoxum* *Endl.* *Flora* 1832, 2.
 — — *Karsten Auswahl* 3.
 — — *Fl. d. serres* 6, 564. 565.
Steris aquatica *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 39.
 † *Sternbergia americana* *Hoffmseg.* *Hoffmannseg.* *Verz.* 1824, 1.
 — *citrina* *Ker.* *Herbert Amar.* 43.
 — *colchiciflora* *W. et K.* *W. et Kit.* 159.
 — — *Bot. Reg.* 23, 2008.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 372.
 † — — *Kerner Genera* 206.
 † — — *Nees Gen.* 3, x.
 — *dalmatica* *Herb.* *Herbert Amar.* 47.
 — *lutea* *Ker.* *Rehb. Fl. germ.* 9, 372. 373.
Staudelia cymosa *Mart.* *Mart. Bras.* 169.
 — *galioides* *Presl.* *Presl Symbolae* 2.
 — *racemosa* *Mart.* *Mart. Bras.* 168.
Stevnia alyssoides *Adams.* *Delessert Ic.* 2, 20.
 — *cheiranthoides* *DC.* *Delessert Ic.* 2, 21.
 † *Stevensia buxifolia* *Poit.* *Gaertn. Carp.* 197.
 — — *Ann. Mus.* 4, 60.
 — — *Dict. sc. nat.* 101.
Stevia brevilaristata *Hook. et A.* *Bot. Mag.* 66, 3792.
 — *callosa* *Nutt.* *Barton Fl.* 2, 46.

- Stevia Eupatoria Willd.* *Bot. Mag.* 43, 1849.
 — — *Bot. Reg.* 2, 93.
 — *fascicularis* *Less.* *Bot. Reg.* 24, 59.
 — *glandulifera* *Schlecht.* *Schlechtendal Hortus* 8.
 — *glutinosa* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 353.
 — *hyssopifolia* *H. Banks.* *Bot. Mag.* 44, 1861.
 — — *Cav.* *Rehb. Hortus* 190.
 — *ivaefolia* *Willd.* *Jacq. Fragm.* 128.
 — — *Rehb. Hortus* 187.
 — *lanceolata* *Lag.* *Rehb. Hortus* 185.
 — *laxiflora* *DC.* *Rehb. Hortus* 189.
 — *ovata* *Lag.* *Jacq. Fragm.* 128.
 — — *Rehb. Hortus* 184.
 — *pedata* *Cav.* *Bot. Mag.* 46, 2040.
 — — *Bot. Mag.* 46, 2040.
 — *purpurea* *Lag.* *Jacq. Fragm.* 127.
 — — *Rehb. Hortus* 186.
 — *salicifolia* *Cav.* *Cav. Ic.* 354.
 — *serrata* *Cav.* *Cav. Ic.* 355.
 — — *Rehb. Hortus* 197.
 — *suaveolens* *Lag.* *Rehb. Hortus* 183.
 — *subhirsuta* *Lag.* *Rehb. Hortus* 188.
 — *tomentosa* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 352.
 — *trachelioides* *DC.* *Bot. Mag.* 67, 3856.
 — *viscida* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 351.
Stewartia marylandica *Andr.* *Andr. Rep.* 6, 397.
 — *pentagyna* *L'her.* *Rehb. Mag.* 18.
 — *virginica* *Cav.* *Cav. Diss.* 159.
 † — — *Lam. Encycl.* 593.
 † *Stibasia Douglasii* *Presl.* *Vriese Maratt.* 4, fig. 24.
Stichorchis Aub. *Aubert Orchid.* 88.
Stiffia chrysantha *Mik.* *Mikan Del. Bras.* 1.
 — — *Bot. Mag.* 75, 4438.
 — — *Fl. d. serres* 4, 391.
 — — *Belgique hortic.* 3, 36.
 † *Stigmaphyllon anomalum* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 12.
 — *aristatum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 20, 1659.
 — *auriculatum* *Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 171.
 † — — *Arch. Mus.* 3, 12.
 † — *ciliatum* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 12.
 — — *Pact. Mag.* 15, 77.
 † — *emarginatum* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 12.
 — *heterophyllum* *Hook.* *Bot. Mag.* 69, 4014.
 — *jatrophaefolium* *Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 170.
 — — *Bot. Reg.* 30, 7.
 † — — *Arch. Mus.* 3, 12.
 † — *Lalandianum* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 12.
 † — *rotundifolium* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 12.
 — *Sagraeanum* *Juss.* *Ramon Cuba* 28.
 † — — *Arch. Mus.* 3, 12.
 † — *strigosum* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 12.
 — *tomentosum* *Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 171.
Stilago Bunias *L.* *Rheede Hort. mal.* 4, 56.
 — — *Rumpf Amb.* 3, 131.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 819.
 — *diandra* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 166.
 — *lanceolaria* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 766.
 — *tomentosa* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 767.
 768.
Stilbe ericoides *Thunb.* *Lam. Encycl.* 856.
 — *myrtifolia* *Poir.* *Lam. Encycl.* 856.
 — *Pinastra* *L.* *Lam. Encycl.* 856.
 — *vestita* *Berg.* *Bergius Cap.* 4.
 — *virgata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 856.
 † *Stillingia sebifera* *Michx.* *Jussieu Euphorb.* 16.
 — *himalayensis* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 21.
 — *laurifolia* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 69.
Stilpnogyne bellidioides *DC.* *Delessert Ic.* 4, 54.
 † *Stipa* *L.* *Linné Amoenit.* 7, 3.
 † — — *Dumortier Gramin.* 12.
 — *altaica* *Trin.* *Ledeb. Ic.* 222.
 — *arenaria* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 7, 8.

- Stipa arguens* L. Rumpf Amb. 6, 6.
 — *Aristella* L. Allione Auctuarium 2.
 — — — Sibth. Fl. gr. 87.
 — — — Host Gram. 334.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
 — *avenacea* Walt. Elliott Carolina 8.
 — *barbata* Desf. Desf. Fl. atl. 27.
 — *bicolor* Vahl. Cav. Ic. 466.
 — *capillata* L. Host Gram. 205.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
 — *caragana* Trin. Eichwald Cauc. 40.
 — *chrysophylla* Em. Desv. Gay Chile 76.
 — *elegantissima* Lab. Bill. Nov. Holl. 29.
 — *eminens* Cav. Cav. Ic. 467.
 — *eristachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 41.
 — *fimbriata* Humb. Kth. Humb. Gram. 43.
 — *flavescens* Lab. Bill. Nov. Holl. 30.
 — *humilis* Cav. Cav. Ic. 466.
 — *Jacquemontii* Jaub. Jaubert Illustr. 339.
 — *juncea* L. Desf. Fl. atl. 28.
 — — — Sibth. Fl. gr. 85.
 — *micrantha* Cav. Cav. Ic. 467.
 — *orientalis* Trin. Ledeb. Ic. 223.
 — *paleacea* Vahl. Sibth. Fl. gr. 86.
 — *panicoides* Lam. Humb. Gram. 122.
 — *parviflora* Desf. Desf. Fl. atl. 29.
 † *pennata* L. Lam. Encycl. 41.
 — — — Engl. Bot. 19, 1356.
 — — — Knapp Gram. 88.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 200.
 — — — Schk. Handb. 16.
 — — — Host Gram. 333.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
 † — — — Nees Gen. 1, 26.
 — *Redowskii* Trin. Ledeb. Ic. 98.
 — *sibirica* Lam. Ledeb. Ic. 99.
 — *tenacissima* L. Desf. Fl. atl. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 41.
 — *tortilis* Desf. Desf. Fl. atl. 31.
 — — — Brotero Phytogr. 9.
 — *trichotoma* N. v. E. Humb. Gram. 121.
 — *virescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 680.
Stipularia africana Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 75.
 — — — Lam. Encycl. 926.
 † *Stipulicida* Michx. Gray Genera 107.
 — *setacea* Michx. Michaux Fl. 6.
 — — — Gray Genera 107.
Stirlingia anethifolia Endl. Endl. Iconogr. 23.
Stizolobium urens Pers. Kerner Hort. 287.
Stobaea pinnata Thunb. Bot. Mag. 43, 1788.
 † *Stoebe aethiopica* L. Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 722.
Stoerkia Draco Crantz. Crantz De duabus Dr. arb. 1.
Stomarrhena serratifolia DC. Delessert Ic. 5, 22.
 † *Stramonium vulgatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 132.
Strangweja hyacinthoides Bert. Mem. Mod. 21, 1.
Stranvaesia glaucescens Ldl. Bot. Reg. 23, 1956.
Stratiotes acoroides L. fil. Rumpf Amb. 6, 75. fig. 2.
 — *alismoides* L. Smith Exot. Bot. 15.
 — — — Bergen De Aloide 1.
 — — — Fl. dan. 2, 337.
 — — — Engl. Bot. 6, 379.
 — — — Schk. Handb. 335^a, 335^b.
 — — — Nolte Stratiotes 1.
 — — — Rchb. Fl. germ. 7, 61.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 413.
 † — — — Gaertn. Carp. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 489.
 † — — — Mem. Instit. 1811, 6.
 † — — — Treviranus Symbolae 48—53.
 † — — — Nees Gen. 3, x.

- Stravadium insigne* Bl. Fl. d. serres 7, 654. 655.
Streblanthera oleaefolia Rich. Richard Abyssin. 78.
 † *Streblidia ferruginea* Link. Nees Gen. 2, 6.
Strelitzia Ait. Ker Strelitzia 1—8. (non vidi.)
 — *augusta* Thunb. Kerner Hort. 769—771.
 — — — Bot. Mag. 71, 4167. 4168.
 — — — Fl. d. serres 2, 173. 174.
 — *gigantea* Ker. Kerner Hort. 589.
 — *glauca* Rich. Acta Leop. 15. Suppl. 2. 3.
 — *ovata* Don. Kerner Hort. 493. 708.
 — *parvifolia* Dryand. β. juncea, Bot. Reg. 6, 516.
 — — — β. juncea, Rchb. Exot. 181.
 — *Reginac* Ait. Aiton Hort. Kew. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 4, 119. 120.
 — — — Andr. Rep. 6, 432.
 — — — Lodd. Cab. 1535.
 † — — — Lam. Encycl. 148.
 — — — Red. Lil. 2, 77. 78.
 — — — Tratt. Thes. 27. 28.
 — — — Tratt. Archiv 240. 240^a, 240^b.
 — — — Dict. sc. nat. 64. 65.
 — — — Herb. amat. 3, 199.
 — — — var. rutilans, Annales de Gand 1846, 53.
 † *Streptachne* R. Br. Dumortier Gramin. 12.
 — *scabra* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 40.
Streptanthera cuprea Sweet. Paxt. Mag. 1, 8.
 — — — Sweet Fl. G. II. 122.
 — *elegans* Sweet. Sweet Fl. G. 209.
 — — — Lodd. Cab. 1359.
 † *Streptanthus* Hook. Gray Genera 60. 61.
 — *bracteatus* Gray. Gray Genera 60.
 — *crassicaulis* Torr. et Frem. Stansbury Expedition 1.
 — *flavescens* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 44.
 — *glandulosus* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 40.
 — *hyacinthoides* Hook. Bot. Mag. 63, 3516.
 — — — Gray Genera 61.
 — *obtusifolius* Hook. Bot. Mag. 61, 3317.
Streptium asperum Roxb. Roxb. Corom. 146.
 † — — — Kerner Genera 154.
 — — — Hook. Journal 1834, 130.
Streptocarpus Rexii Ldl. Bot. Reg. 14, 1173.
 † — — — Wight Illustr. 159^{bis}.
 † *Streptocaulon calophyllum* Wight. Wight Illustr. 182.
 † — *extensum* Wight. Wight Illustr. 182.
 † — *tomentosum* Wight. Wight Illustr. 182.
Streptochaeta spicata Schrad. Trin. Sp. Gr. 3, 296. 297.
 † *Streptogyna crinita* Pal. B. Lam. Encycl. 912.
Streptolirion volubile Edgew. Linn. Transact. 20, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2081.
Streptoloma desertorum Bge. Bunge Reliq. Lehm. 4.
Streptopus amplexifolius DC. Red. Lil. 5, 259.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 38.
 — — — Rchb. Fl. germ. 10, 431.
 † — — — Nees Gen. 2, 59.
 — *distortus* Michx. Hook. Bor. Am. 188.
 — *roseus* Michx. Michaux Fl. 18.
 † — — — Hook. Bor. Am. 188.
 — — — Lodd. Cab. 1603.
 † *Streptostachys hirsuta* Pal. B. Lam. Encycl. 910.
 † *Streptostigma viridiflorum* Thw. Hook. Journ. 1854, 9.
 — *Warszewiczii* Reg. Regel Gartenfl. 1853, 68.
Striangis Aub. Aubert Orchid. 72.
Striga euphrasioides Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 855.
 — *orobanchoides* Benth. Hook. Companion 19.
 † — — — Wight Illustr. 165^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1414.
 — *zangebarica* Klotzsch. Peters Mossamb. 35.
Strigilia racemosa Cav. Cav. Diss. 201.
 — — — Lam. Encycl. 349.
Strobilanthes aspera Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1518.

- Strobilanthes auriculata* Wall. Wall. Pl. asiat. 295.
 — *campanulata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1562.
 — *ciliata* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1517.
 — *Grahamiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1520.
 — *lactata* Hook. Bot. Mag. 74, 4366.
 — — Fl. d. serres 4, 346.
 — *lurida* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1515 — 1516.
 — *mierantha* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1519.
 — *Neesiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1523.
 — *Perrottetiana* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1513.
 — *rugosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1619.
 — *Sabiniana* N. v. E. Bot. Reg. 15, 1238.
 — — Bot. Mag. 63, 3517.
 — — Maund Bot. 5, 208.
 — — Hart. Parad. 1, 11.
 — *scabra* N. v. E. Bot. Reg. 27, 32.
 — *sessilis* N. v. E. Bot. Mag. 68, 3902.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1511.
 † — — Wight Illustr. 164 bis.
 — *sessiloides* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1512.
 — *Wightiana* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1514.
Strobilorrhachis Blanchetiana Moric. Moric. Pl. Am. 94.
 — *glabra* Kl. Link Ic. III. 48.
 — *prismatica* N. v. E. Lem. Jard. fl. 84.
Stromanthe sanguinea Sond. Fl. d. serres 8, 785.
 — *spectabilis* Lem. Lem. Jard. fl. 4, 401.
 † *Strombosia javanica* Bl. Blume Mus. 1, 47.
 † *Strongylocalyx leptostemon* Bl. Blume Mus. 1, 54.
Strongyloma axillare DC. Gay Chile 40.
Strophanthus brevicaudatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1302.
 — *dichotomus* DC. Lodd. Cab. 759.
 — — var. *chinensis*, Bot. Reg. 6, 469.
 — — Rehb. Hortus 159.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
 — *divergens* Grah. Maund Bot. 3, 150.
 — *Griffithii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1300.
 † *hispidus* DC. Bull. philom. 1811. no. 64.
 † — — Ann. Mus. 1, 27.
 — *longicaudatus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1299.
 † — *pendulus* Hook. Gray Western Africa C.
 — *sarmentosus* DC. Bull. philom. 1811. no. 64.
 † — — Ann. Mus. 1, 27.
 — *Wightianus* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1301.
Struchium africanum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 48.
 † *Strumaria* Jacq. Herbert Amar. 29, 45.
 — *angustifolia* Jacq. Jacq. Ic. 359.
 † — *Bauerana* Herb. Herbert Amar. 29, 45.
 — *crispa* Gawl. Bot. Mag. 33, 1363.
 — *filifolia* Jacq. Jacq. Ic. 361.
 — — Bot. Reg. 6, 440.
 — *gemma* Gawl. Bot. Mag. 39, 1620.
 — *linguacifolia* Jacq. Jacq. Ic. 356.
 — *rubella* Jacq. Jacq. Ic. 358.
 — *spiralis* Gawl. Bot. Mag. 34, 1383.
 — *truncata* Jacq. Jacq. Ic. 357.
 — *undulata* Jacq. Jacq. Ic. 360.
Strumpfia maritima L. Lam. Encycl. 731.
 — — Desc. Ant. 3, 208.
Struthiola ciliata Lam. Andr. Rep. 2, 139, 3, 149.
 † — *erecta* L. Gaertn. Carp. 215.
 † — — Wendland Beob. 2.
 — — Bot. Mag. 7, 222, 47, 2138.
 — *imbricata* Andr. Andr. Rep. 2, 133.
 — — Herb. amat. 3, 184.
 — *incana* Lodd. Lodd. Cab. 11.
 — *juniperina* Retz. Lodd. Cab. 75.
 — *longiflora* Lam. Lam. Encycl. 78.
 — *ovata* Thunb. Andr. Rep. 2, 119.
 — — Lodd. Cab. 141.

- Struthiola pubescens* Dryand. Bot. Mag. 30, 1212.
 — *tomentosa* Andr. Andr. Rep. 5, 334.
 † — *virgata* L. Wendland Beob. 2.
 — — Smith Exot. Bot. 46.
Struthiopteris germanica Willd. Wulff Fl. boruss. 1.
 † — — Hook. Gen. Fil. 69.
 † *Strychnos* L. Spach Suites 114.
 — *axillaris* Colebr. Linn. Transact. 12, 15.
 — *bracchiata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 157.
 — — Kerner Hort. 478.
 — *colubrina* L. Rheede Hort. mal. 8, 24.
 — — Rumpf Amb. 2, 38.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 434.
 — *ligustrina* Bl. Blume Rumphia 25.
 — *minor* Dennst. Rheede Hort. mal. 7, 5.
 — *nux vomica* L. Rheede Hort. mal. 1, 37.
 — — Woodv. Med. 2, 79.
 † — — Gaertn. Carp. 179.
 † — — Lam. Encycl. 119.
 — — Roxb. Corom. 4.
 — — Kerner Hort. 92.
 — — Hayne 1, 17.
 — — Nees Düsseldorf. 208.
 — — Guimpel et Schl. 136.
 — — Spach Suites 114.
 † — — Schnizl. Iconogr. 131.
 — *potatorum* L. Roxb. Corom. 5.
 — — Kerner Hort. 149.
 — — Wight Illustr. 156.
 — *Pseudoquina* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 1.
 — *Tieuté* Leschen. Ann. Mus. 16, 23.
 — — Blume Rumphia 24.
 † — *Titon-cote* Gaertn. Gaertn. Carp. 179.
 — *toxifera* Schomb. Jardine Annals 7, 12, 13.
 — — Hook. Ic. pl. 4, 364, 365.
 — *Unguacha* Rich. Richard Abyssin. 73.
Stryphnodendron paniculatum P. et E. Poepp. et Endl. 291.
 † *Stuartia Willd.* Gray Genera 138, 139.
 — *Malacodendron* L'her. L'heritier Stirp. 73.
 — *monadelphia* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 96.
 — *pentagyna* L'her. L'heritier Stirp. 74.
 — — Nouveau Duhamel 1, 6.
 — — Smith Exot. Bot. 110.
 — — Bot. Mag. 68, 3918.
 — — Gray Genera 139.
 — *virginica* Cav. Gray Genera 138.
Sturmia Loeselii Rehb. Rehb. Fl. crit. 10, 956.
 — — Rehb. Fl. germ. 13, 492.
 † — — Mutel Fl. fr. 67.
 † *Sturmia lucida* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 192.
Sturmia minima Hoppe. Sturm Flora 2, 7.
 † *Stylideae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 126.
Stylidium adnatum R. Br. Bot. Mag. 52, 2598.
 — — Bot. Reg. 11, 914.
 — — Lodd. Cab. 1132.
 † — — Schnizl. Iconogr. 126.
 — *Armeria* Lab. Bill. Nov. Holl. 216.
 † — — Ann. Mus. 18, 2.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 286.
 — *Brunonianum* Benth. Bot. Reg. 28, 15.
 — *calcaratum* R. Br. Bauer Illustr. 15.
 — *ciliatum* Ldl. Bot. Mag. 68, 3883.
 — *Drummondii* Don. Maund Bot. 5, 213.
 — *fasciculatum* R. Br. Bot. Mag. 67, 3816.
 — — Bot. Reg. 17, 1459.
 — *fruticosum* R. Br. Lodd. Cab. 171.
 — — Rehb. Mag. 39.
 — *glandulosum* Salisb. Salisbury Parad. 77.
 — — Herb. amat. 4, 250.
 — *glaucum* R. Br. Bill. Nov. Holl. 214.
 — *graminifolium* Sw. Mag. naturf. Fr. 1, 1.

- Stylidium graminifolium* Sw. Bill. Nov. Holl. 215.
 — — — Andr. Rep. 10, 658.
 — — — Lodd. Cab. 385.
 — — — Bot. Reg. 1, 90.
 — — — Bot. Mag. 44, 1918.
 † — — — Acad. Brux. 11, x.
 — *hirsutum* R. Br. Bot. Mag. 59, 3194.
 — *Hookeri* Planch. Fl. d. serres 6, 606.
 — *laricifolium* Rich. Ann. Mus. 18, 3.
 — — — Bot. Reg. 7, 550.
 — — — Dict. sc. nat. 82.
 — — — Hook. Exot. Fl. 32.
 — *lineare* Sw. Mag. naturf. Fr. 1, 1.
 — *mucronifolium* Sond. Bot. Mag. 76, 4538.
 — — — Lem. Jard. fl. 59.
 — — — Fl. d. serres 6, 606.
 — *pilosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 213.
 — — — Bot. Reg. 28, 41.
 — *pygmaeum* R. Br. Bauer Illustr. 15.
 — *recurvum* Grah. Bot. Mag. 68, 3913.
 — *saxifragoides* Ldl. Bot. Mag. 76, 4529.
 — — — Lem. Jard. fl. 34.
 — — — Belgique hortie. 1854, x.
 — *scandens* R. Br. Bot. Mag. 59, 3136.
 — — — Paxt. Mag. 15, 149.
 — *tenellum* Sw. Mag. naturf. Fr. 1, 2.
 — *tenuifolium* R. Br. Bot. Mag. 48, 2249.
 — — — Lodd. Cab. 524.
 — — — Link Ic. I. 26.
 — *uliginosum* Sw. Mag. naturf. Fr. 1, 2.
 — *umbellatum* Poir. Bill. Nov. Holl. 217.
 — *violaceum* R. Br. Bauer Illustr. 5.
Stylobasium spathulatum Desf. Mem. Mus. 5, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 1000.
Styloceras Kunthianum Juss. H. B. K. Nov. Gen. 7, 637.
 † — — — Jussieu Euphorb. 17.
 — *laurifolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 638.
Stylochaeton hypogeum Lepr. Ann. sc. nat. II. 2, 5.
Stylocoryne corymbosa Lab. Bill. Sertum 48.
 — *monosperma* Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 317.
 — *racemosa* Cav. Cav. Ic. 368.
 † — — — Gaertn. Carp. 197.
 — — — Lam. Encycl. 921.
 — *rigida* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1064.
 — *Webera* A. Rich. Rheede Hort. mal. 2, 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 309, 2, 584.
Stylodiscus trifolius R. Br. Bennett Java 29.
Styloglossum nervosum Breda. Breda Orchid. Javae 7.
Stylogyne Martiana DC. Delessert Ic. 5, 34.
 † *Stylophorum* Nutt. Gray Genera 48.
 — *diphyllum* Nutt. Gray Genera 48.
Stylopus vernus Rafn. Hook. Ic. pl. 3, 286.
 † *Stylosanthes* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 25.
 — *elator* Sw. Svensk Acad. 1789, 11.
 — — — Torrey New York 27.
 — *erecta* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 77.
 — *glutinosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 595.
 — *gracilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 596.
 — *humilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 594.
 — *procumbens* Sw. Svensk Acad. 1789, 11.
 † — — — Lam. Encycl. 627.
 † *viscosa* Sw. Lam. Encycl. 627.
Stypandra frutescens Fl. Cab. Knowles et Westcott 63.
 — *propinqua* Cunn. Bot. Mag. 62, 3417.
Styphelia abietina Lab. Bill. Nov. Holl. 68.
 — *amplexicaulis* Rudge. Linn. Transact. 8, 8.
 — *collina* Lab. Bill. Nov. Holl. 65.
 — *cordata* Lab. Bill. Nov. Holl. 63.
 — *cornifolia* Rudge. Linn. Transact. 8, 9.
 — *glauca* Lab. Bill. Nov. Holl. 61.
 — *Gnidium* Vent. Vent. Malm. 23.

- Styphelia laeta* R. Br. Rehb. Hortus 99.
 — *longifolia* R. Br. Bot. Reg. 1, 24.
 — — — Lodd. Cab. 1583.
 — — — Rehb. Exot. 133.
 — *obovata* Lab. Bill. Nov. Holl. 67.
 — *Oxycedrus* Lab. Bill. Nov. Holl. 69.
 — *parvifolia* Andr. Andr. Rep. 4, 287.
 — *reflexa* Rudge. Linn. Transact. 10, 19.
 — *Richei* Lab. Bill. Nov. Holl. 60.
 — *serrulata* Lab. Bill. Nov. Holl. 62.
 — *trichocarpa* Lab. Bill. Nov. Holl. 66.
 — *triflora* R. Br. Andr. Rep. 1, 72.
 — — — Bot. Mag. 32, 1297.
 — — — Lodd. Cab. 426.
 — — — Kerner Hort. 539.
 — — — Rehb. Exot. 299.
 — *tubiflora* Sm. Smith New Holl. 14.
 — — — Lodd. Cab. 1938.
 — — — Marnock Mag. 1841, 4.
 — — — Paxt. Mag. 12, 29.
 — — — Maund Bot. 3, 142.
 — *virgata* Lab. Bill. Nov. Holl. 64.
 — *viridiflora* R. Br. Sweet Austr. 50.
 — — — Lodd. Cab. 1223.
 — *viridis* Sm. Andr. Rep. 5, 312.
 † *Styraceae* Barth. Wight Illustr. 151 bis.
 † *Styrax* L. Kerner Genera 18.
 — *acuminatum* Pohl. Pohl Bras. 138.
 — *Benzoin* Dryand. Woodv. Med. 2, 102.
 — — — Nees Düsseldorf. 210.
 — — — Wagner 167.
 — *camporum* Pohl. Pohl Bras. 136.
 — *chrysasterum* Pohl. Pohl Bras. 139.
 — *erymophyllum* Pohl. Pohl Bras. 137.
 — *ferrugineum* Pohl. Pohl Bras. 135.
 — *floridum* Pohl. Pohl Bras. 134.
 — *glabrum* Lam. Cav. Diss. 188.
 — — — Watson Dendr. 1, 40.
 — *grandifolium* Ait. Thunberg Styrax 1.
 — — — Lodd. Cab. 1016.
 — — — Watson Dendr. 2, 129.
 — — — Herb. amat. 5, 310.
 — *japonicum* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 23.
 — *laevigatum* Ait. Bot. Mag. 23, 921.
 — — — Lodd. Cab. 960.
 — — — Desc. Ant. 6, 445.
 — *latifolium* Pohl. Pohl Bras. 140.
 — *macrophyllum* Schott. Pohl Bras. 141.
 — *Obassia* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 46.
 — *occidentale* Thunb. Thunberg Styrax 1.
 † *officinale* L. Gaertn. Carp. 59.
 † — — — Lam. Encycl. 369.
 — — — Cav. Diss. 188.
 — — — Woodv. Med. 2, 101.
 — — — Sibth. Fl. gr. 375.
 — — — Andr. Rep. 10, 631.
 — — — Lodd. Cab. 928.
 — — — Hayne 11, 23.
 — — — Nees Düsseldorf. 209.
 — — — Guimpel et Schl. 104.
 — — — Wagner 95.
 — — — Dict. sc. nat. 67.
 — — — Spach Suites 136.
 — *parvifolium* Pohl. Pohl Bras. 133.
 — *pulverulentum* Michx. Watson Dendr. 1, 41.
 — *subcordatum* Moric. Moricand Pl. Am. 71.
 — *suberifolium* Hook. Hook. Beechey 40.
 — *subpaniculatum* Jungh. Vriese Pl. nov. 3.
 — *tomentosum* H. B. Humb. Pl. aeq. 101.
Suaeda alba Pall. Pallas Illustr. 45.
 — *altissima* Pall. Pallas Illustr. 42.
 † — — — Ann. sc. nat. 23, 22.

- Suaeda baccifera* *Pall.* Pallas Illustr. 41.
 — *crassifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 46.
 † — *fruticosa* *Forsk.* Ann. sc. nat. 23, 20.
 — *hyssopifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 36, 37.
 — *indica* *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1796.
 — *linifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 40.
 † — *maxima* *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 19.
 — *microphylla* *Pall.* Pallas Illustr. 44.
 — *monoica* *Forsk.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1792.
 — *muricata* *Pall.* Pallas Illustr. 35.
 — *physophora* *Pall.* Pallas Illustr. 43.
 — *prostrata* *Pall.* Pallas Illustr. 47.
 — *salsa* *Pall.* Pallas Illustr. 39.
 — *sedifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 32, 33, 34.
 † — *setigera* *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 21.
 — *Sieversiana* *Pall.* Pallas Illustr. 38.
Suardia picta *Schrank.* Schrank Hort. monac. 58.
 † *Subularia* *L.* Gray Genera 71.
 — *aquatica* *L.* Fl. dan. 1, 35.
 — — — Curt. Lond. 4, 135.
 — — — Engl. Bot. 11, 732.
 — — — Lam. Encycl. 556.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 428.
 — — — Gray Genera 71.
 — — — Schk. Handb. 180.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — *repens* *Dill.* Fl. dan. 1, 170.
Succisa alpina *Moench.* Rehb. Fl. germ. 12, 703.
 — *australis* *Wulf.* Rehb. Fl. germ. 12, 697.
 — *centauroides* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 12, 701.
 — *cretacea* *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 12, 701.
 — *leucantha* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 12, 700.
 — *pratensis* *Moench.* Dietr. Fl. bor. 9, 618.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 698.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *transsilvanica* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 12, 699.
 — *uralensis* *Murr.* Rehb. Fl. germ. 12, 702.
 † *Succowia balearica* *Med.* Medikus Gattungen 1.
 † — *echinata* *Moench.* Desvieux Journal 5, 25.
Suchtelinia acanthocarpa *Karel.* Bull. Mosc. 1841, 2.
Suffrenia filiformis *Bell.* Mem. Tur. 7, 1.
 — — — Cesati Stirpes ital. x.
Sullivantia Ohionis *Torr. et Gr.* Gray Chloris 6.
 † *Sumac* *DC.* Gray Genera 159.
 † *Sunipia* *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 25.
 — *bicolor* *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
 — *scariosa* *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Superbangis *Aub.* Aubert Orchid. 62, 63, 64.
 † *Suprigo glauca* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
Suriana maritima *L.* Lam. Encycl. 389.
Sussea conoidea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 24.
 † — *lagenaeformis* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
 † — *microcarpa* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
 — *microstigma* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 38.
Sutera glandulosa *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 856.
Sutherlandia frutescens *R. Br.* var. *obcordata*, Marnock Mag. 1839, 7.
 † — — — Hofmeister Embryo 5.
 — *microphylla* *Burch.* Delessert Ic. 3, 71.
Suttonia divaricata *Hook.* Hook. Fl. ant. 34.
 — *nummularia* *Hook. fil.* Hook. New Zealand 45.
 — *salicina* *Hook. fil.* Hook. New Zealand 44.
 † *Svitramia pulchra* *Cham.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Swainsonia albiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1642.
 — *coronillaefolia* *Salisb.* Salisbury Parad. 28.
 — — — Bot. Mag. 41, 1725.
 — — — Paxt. Mag. 15, 223.
 — — — Herb. amat. 3, 164.
 — *Froebelii* *Regel.* Regel Gartenflora 1854, 89.
 — *galegifolia* *R. Br.* var. *albiflora*, Bot. Reg. 12, 994.

- Swainsonia galegifolia* *R. Br.* Herb. amat. 3, 181.
 — *Greyana* *Ldl.* Bot. Reg. 32, 66.
 — — — Bot. Mag. 74, 4416.
 — *Osbornii* *Moore.* Lem. Jard. fl. 3, 304.
Swammerdamia antennaria *DC.* Journ. Hort. Soc. 4, 77.
 — *glomerata* *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 16.
Swartzia brachystachya *DC.* Delessert Ic. 3, 74.
 — *calophylla* *P. et E.* Poepp. et Endl. 267.
 — *multijuga* *A. Rich.* Ramon Cuba 42.
 — *ochracea* *DC.* DC. Legum. 58.
 — *parviflora* *DC.* DC. Legum. 60.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 276.
 — *tomentosa* *DC.* DC. Legum. 59.
 † *Swartziaeae* *DC.* Schnizl. Iconogr. 276.
Swertia alternifolia *Royle.* Royle Illustr. 67.
 — *angustifolia* *Don.* Wall. Pl. asiat. 204.
 — *carinthiaca* *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 6.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — *coerulea* *Royle.* Royle Illustr. 67.
 — *corniculata* *L.* Pallas Fl. ross. 90.
 — *corymbosa* *Wight.* Fielding Sertum 71.
 — *dichotoma* *L.* Pallas Fl. ross. 91.
 — *obtusata* *Led.* Rehb. Ic. crit. 5, 419.
 — *paniculata* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 205.
 — *parnassifolia* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 97.
 † — *perennis* *L.* Gaertn. Carp. 114.
 — — — Lam. Encycl. 109.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 243.
 — — — Schk. Handb. 58.
 — — — Engl. Bot. 21, 1441.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 498.
 — — — Fl. dan. 12, 2047.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 837, 838.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 577.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *persica* *Griseb.* Jaubert Illustr. 235.
 — *punctata* *Baumg.* Rehb. Ic. crit. 3, 290.
 — *Quartiniana* *Rich.* Richard Abyssin. 74.
 — *rotata* *L.* Pallas Fl. ross. 89.
 — *tetrapetala* *Pall.* Pallas Fl. ross. 90.
 — *umbellata* *Rz. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 242.
Swietenia chloroxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 64.
 — *febrifuga* *Roxb.* Roxb. Corom. 17.
 — — — Hayne 1, 20.
 — *humilis* *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 7^a. 7^b.
 † — *Mahagoni* *L.* Gaertn. Carp. 96.
 — — — Cav. Diss. 209.
 — — — Woodv. Med. 3, 220.
 — — — Hayne 1, 19.
 — — — Tussac Ant. 4, 23.
 — — — Desc. Ant. 2, 99.
 — — — Dict. sc. nat. 170.
 † — — — Mem. Mus. 19, 22.
 † — — — Spach Suites 21.
 — — — Hook. Bot. Misc. 16, 17.
 — *senegalensis* *Desr.* Desc. Ant. 6, 416.
 — *Soymida* *Duncan.* Roxb. Corom. 17.
Syagrus cocoides *Mart.* Mart. Palm. 89, 90.
Syama lata *Jones.* Rheede Hort. mal. 7, 43.
Sychinum ramosum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 12.
Sycomotorus capensis *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
 — *guineensis* *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
 — *panifica* *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
 — *Thonningiana* *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
Sylvalismis *Aub.* Aubert Orchid. 36.
 † *Symphachne xyrioides* *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
Symphorema involucreatum *Roxb.* Roxb. Corom. 186.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 362.
 † — *polyandrum* *Wight.* Wight Illustr. 173^{bis}.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 363.
Symphoria racemosa *Pursh.* Barton Fl. 1, 19.
 — — — Bot. Mag. 48, 2211.

- Symphoria racemosa* Pursh. Lodd. Cab. 230.
— — Watson Dendr. 1, 7.
— — Savi Fl. ital. 3, 102.
Symphoricarpus glaucescens H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 295.
— — *montanus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 296.
— — Maund Bot. 1, 20.
— — *racemosus* Michx. Guimpel Fr. Holzgew. 134.
— — Dict. sc. nat. 106.
— — *vulgaris* Michx. Guimpel Fr. Holzgew. 133.
Symphyandra cretica DC. DC. Campanulacées 8.
— — *pendula* DC. Sweet Fl. G. II. 66.
Symphyonema montanum R. Br. Rchb. Hortus 107.
— — — — Endl. Iconogr. 12.
Symphysia martinicensis Presl. Presl Symphysis 1.
— — — — Delessert Ic. 5, 18.
† *Symphytum* L. Kerner Genera 65.
† — — — — Schimper Symphytum 4.
— — — — *asperrimum* M. v. B. Bot. Mag. 24, 929.
— — — — Jacq. Ecl. pl. 118.
— — — — Savi Fl. ital. 1, 39.
— — — — *Brochum* Bory. Bory et Chaub. Morée 7.
— — — — *bulbosum* Schimp. Flora 1826, 2.
— — — — — — Schimper Symphytum 2.
— — — — — — Rchb. Ic. crit. 3, 220.
— — — — *bullatum* Hornem. Jacq. Ecl. pl. 81.
— — — — — — Lodd. Cab. 1862.
— — — — *caucasicum* M. v. B. Bot. Mag. 59, 3188.
— — — — — — Sweet Fl. G. II. 294.
— — — — *cordatum* W. et K. W. et Kit. 7.
— — — — — — Rchb. Ic. crit. 3, 240.
— — — — *filipendulum* Bisch. Flora 1826, 1. 2.
† — — — — *officinale* L. Gaertn. Carp. 67.
† — — — — — — Lam. Encycl. 93.
— — — — — — Fl. dan. 4, 664. 9, 1569.
— — — — — — Woodv. Med. 2, 108.
— — — — — — Curt. Lond. 2, 30.
— — — — — — Engl. Bot. 12, 817.
— — — — — — Sv. Bot. 418.
— — — — — — Baxter Brit. Bot. 2, 101.
— — — — — — Spach Suites 74.
— — — — — — β. Sweet Fl. G. II. 304.
— — — — — — Schk. Handb. 30.
— — — — — — Dreves 1, 30.
— — — — — — Hayne 3, 37.
— — — — — — Sturm Flora 5, 17.
— — — — — — Schrank Fl. monac. 1, 93.
— — — — — — Dietr. Fl. bor. 2, 93.
— — — — — — Nees Düsseld. 184.
— — — — — — Wagner 4.
† — — — — — — Schrader Asperif. 1.
† — — — — — — Nees Gen. 6, 68.
— — — — — — *orientale* L. Jacq. Ecl. pl. 82.
— — — — — — — — Bot. Mag. 44, 1912.
— — — — — — *ottomanum* Friv. Acta Acad. hung. 1837, 3.
— — — — — — *regium* Gm. Gmelin Reise 3, 36.
— — — — — — *secundum* Wm. Gmelin Reise 3, 36.
— — — — — — *tauricum* Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
— — — — — — — — Bot. Mag. 43, 1787.
— — — — — — — — Rchb. Ic. crit. 3, 260.
— — — — — — *tuberosum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 225.
— — — — — — — — Jacq. Obs. 63.
— — — — — — — — Engl. Bot. 21, 1502.
— — — — — — — — Schrank Fl. monac. 1, 73.
— — — — — — — — Schimper Symphytum 3.
— — — — — — — — Dietr. Fl. bor. 10, 675.
— — — — — — — — Zeyheri Schimp. Schimper Symphytum 1.
Symplocarpus foetidus Salisb. Barton Med. 10.
— — — — — — β. angustispatha, Barton Med. 11.
— — — — — — — — Bot. Mag. 60, 3224.
— — — — — — — — Sweet Fl. G. 57.
— — — — — — — — Rchb. Exot. 1.
- Symplocos Altstonia Willd.* Humb. Pl. aeq. 51.
— — — — *cernua* H. B. Humb. Pl. aeq. 53.
— — — — *Ciponima L'her.* Lam. Encycl. 455.
— — — — *coccinea* H. B. Humb. Pl. aeq. 52.
— — — — — — Fl. d. serres 2, 68.
— — — — *foliosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1234.
— — — — *Gardneriana* Wight. Wight Spicil. 144.
— — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1231.
— — — — *laxiflora* Benth. Linn. Transact. 18, 18.
— — — — *lucida* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 24.
— — — — *martinicensis* L. Swartz Observ. 7.
† — — — — — — Gaertn. Carp. 209.
— — — — — — — — Lam. Encycl. 455.
— — — — *microphylla* Wight. Wight Spicil. 145.
— — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1232.
— — — — *monantha* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1236.
— — — — *nervosa* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1235.
— — — — *obtusa* Wall. Wight Spicil. 146.
— — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1233.
† — — — — — — Wight Illustr. 151^b.
— — — — *pendula* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1237.
— — — — *pulchra* Wight. Wight Spicil. 143.
— — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1230.
— — — — *rufescens* H. B. Humb. Pl. aeq. 55.
— — — — *serulata* H. B. Humb. Pl. aeq. 54.
— — — — *sinica* Ker. Bot. Reg. 9, 710.
— — — — *spicata* Roxb. Wight Illustr. 150.
Synaecia diversifolia Miq. Hook. Journal 1848, 9.
— — — — *falcata* Miq. Hook. Journal 1848, 11.
† *Synammia triloba* Presl. Hook. Gen. Fil. 110.
† *Synanthereae* DC. Dict. sc. nat. 83—85.
Synaphea dilatata R. Br. Flinders Voyage 7.
— — — — — — Lam. Encycl. 914.
— — — — — — Endl. Iconogr. 32.
† *Synaphlebum recurvatum* Bl. Hook. Gen. Fil. 101.
† *Syncarpha* DC. Ann. Mus. 16, 5.
Syncarpia laurifolia Ten. Mem. Mod. 22, 1.
† *Synedrella nodiflora* Gaertn. Gaertn. Carp. 171.
— — — — — — Hook. Exot. Fl. 60.
Syngramma alismaefolia Sm. Hook. Journal 1845, 7. 8.
— — — — *pinnata* Sm. Hook. Journal 1845, 7. 8.
— — — — *vittaeformis* Sm. Hook. Journal 1845, 7. 8.
† — — — — — — Fée Fil. 5, 15.
Synnetia variegata Sweet. Sweet Fl. G. 150.
† *Synoum glandulosum* Juss. Mem. Mus. 19, 15.
† *Syntherisma ciliare* Schrad. Schrader Fl. germ. 3.
† — — — — *glabrum* Schrad. Schrader Fl. germ. 3.
† *Synzyganthera Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Syrenia angustifolia Ehrh. Rchb. Fl. germ. 2, 71.
— — — — *cuspidata* M. v. B. Rchb. Fl. germ. 2, 71.
Syrenopsis stylosa Jaub. Jaubert Illustr. 3.
Syringa capitata Gm. Gmelin Reise 3, 32.
— — — — *Emodi* Wall. Royle Illustr. 65.
— — — — — — Bot. Reg. 31, 6.
— — — — *Josikaea* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 167.
— — — — — — Rchb. Ic. crit. 8, 780.
— — — — — — Bot. Mag. 60, 3278.
— — — — — — Bot. Reg. 20, 1733.
— — — — — — Maund Bot. 1, 24.
— — — — *persica* L. Bot. Mag. 144, 486.
— — — — — — var. *lacinata*, Lodd. Cab. 1107.
— — — — *suspensa* Thunb. Thunberg Fl. jap. 3.
† — — — — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 49.
— — — — — — Bot. Mag. 6, 183.
— — — — — — Schk. Handb. 2^a.
— — — — — — Sturm Flora 1, 2.
— — — — — — Dreves 5, 138.
— — — — — — Schrank Fl. monac. 3, 233.
— — — — — — Nees Düsseld. 214.
† — — — — — — Plée Types 3.
† — — — — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 13.
— — — — — — var. *Belgique hortic.* 1853, 11.

- Syringodea hirta* Don. Knowles et Westcott 39.
Syzygium areolatum DC. Mem. Genev. 9, 18.
 — *caryophyllum* Gaertn. Rheede Hort. mal. 5, 27.
 † — — Gaertn. Carp. 33.
 — *cordifolium* Klotzsch. Peters Mossamb. 11.
 — *fruticosum* DC. Mem. Genev. 9, 19.
 — *guineense* DC. Guillemin Seneg. 72.
 — *Jambolanum* DC. Rheede Hort. mal. 5, 29.
 — — Rumpf Amb. 1, 42.
 — *lanceolatum* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
 † — *lucidum* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
 † — *Makul* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
 — *nervosum* DC. Mem. Genev. 9, 16.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 552.
 — *oblatum* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 622.
 † — *paniculatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
 — *rubicundum* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 538.
 — *salicifolium* Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 539.
 — *venosum* DC. Mem. Genev. 9, 17.
 — *zeylanicum* DC. Rheede Hort. mal. 5, 20.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 73.
 † *Tabernaemontana africana* Hook. Gray Western Afr. B.
 — *alternifolia* L. Rheede Hort. mal. 1, 46.
 — *amygdalifolia* Jacq. Bot. Reg. 4, 338.
 — *arcuata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 143.
 — — Kerner Hort. 630.
 — *bovina* Lour. Rumpf Amb. 4, 67.
 — *citrifolia* L. Jacq. Hist. stirp. am. 40.
 † — — Lam. Encycl. 170.
 — — Desc. Ant. 1, 9.
 — *coronaria* Willd. Rheede Hort. mal. 2, 54, 55.
 — — Lodd. Cab. 406.
 — — Bot. Reg. 13, 1064.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 477.
 — *coronata* Paxt. Paxt. Mag. 16, 354.
 — *crispa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 470.
 — *densiflora* Wall. Bot. Reg. 15, 1273.
 — *dichotoma* Roxb. Bot. Reg. 27, 53.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 433.
 — *divaricata* R. Br. Rumpf Amb. 4, 39.
 — *echinata* Aubl. Aublet Guiana 103.
 — *grandiflora* L. Jacq. Hist. stirp. am. 41.
 — — Lam. Encycl. 170.
 † — — Gray Western Africa B.
 — *gratissima* Ldl. Bot. Reg. 13, 1084.
 — *heterophylla* Vahl. Vahl Ic. 14.
 — *laurifolia* L. Bot. Reg. 9, 116.
 — *longiflora* Benth. Bot. Mag. 75, 4484.
 — — Fl. d. serres 5, 534.
 — *orientalis* R. Br. var. Rheede Hort. mal. 6, 48.
 — *parviflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 393.
 — *persicariaefolia* Jacq. Jacq. Ic. 320.
 — *recurva* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 476.
 — *Sananho* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 144.
 — *undulata* Vahl. Vahl Ic. 6.
 † *Tacca* Forst. Forster Charact. 35.
 — *dubia* R. et Sch. Rumpf Amb. 5, 113.
 — *integrifolia* Ker. Bot. Mag. 36, 1488.
 — — Roxb. Corom. 257.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 58.
 — *palmata* Bl. Rumpf Amb. 5, 115.
 — *pinnatifida* L. fil. Rumpf Amb. 5, 112, 114.
 † — — Gaertn. Carp. 14.
 — — Lam. Encycl. 232.
 — — Lodd. Cab. 692.
 † — — Treviranus Symbolae 54, 55.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 58.
 † *Taccaceae* Ldl. Schnizl. Iconogr. 1, 59.
Tachia guianensis Aubl. Aublet Guiana 29.
 — — Lam. Encycl. 80.
 — — Mart. Bras. 189.

- Tachibota guianensis* Aubl. Aublet Guiana 112.
 † — — Gaertn. Carp. 224.
 — — Lam. Encycl. 208.
Tachigalia angustifolia Mig. Miguel Surinam 3.
 — *paniculata* Aubl. Aublet Guiana 143.
 — — Lam. Encycl. 339.
 — *polyphylla* P. et E. Poepp. et Endl. 265.
 — *trigona* Aubl. Aublet Guiana 143.
Tacsonia adulterina Juss. Kerner Hort. 284.
 — *candida* P. et E. Poepp. et Endl. 180.
 — *lanata* Juss. Ann. Mus. 6, 59.
 — *manicata* Juss. Ann. Mus. 6, 59.
 — — Paxt. Fl. G. 26.
 — *mollissima* H. B. K. Bot. Mag. 71, 4187.
 — — Bot. Reg. 32, 11.
 — — Paxt. Mag. 13, 25.
 — — Fl. d. serres 2, 14.
 — *peduncularis* Juss. Kerner Hort. 777.
 — *pinnatistipula* Juss. Bot. Reg. 18, 1536.
 — — Kerner Hort. 607.
 — — Bot. Mag. 70, 4062.
 — — Maund Bot. 4, 171.
 — — Sweet Fl. G. II. 156.
 — *sanguinea* DC. Bot. Mag. 78, 4674.
 — — Fl. d. serres 8, 803.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 357.
 — *spinosa* P. et E. Poepp. et Endl. 181.
 — *trifoliata* Juss. Kerner Hort. 622.
 — *trinervia* Juss. Ann. Mus. 6, 58.
 — *tripartita* Juss. Ann. Mus. 6, 60.
Taeniophyllum Jerdonianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1756.
 † *Taeniopteris Forbesii* Hook. Hook. Gen. Fil. 76.
 † *Taenitis blechnoides* Sw. Hook. Gen. Fil. 77.
 † — — Schott Gen. Fil. 8.
 — — Blume Java 6, 28, 29.
 — *furcata* Willd. Hook. Ic. Fil. 1, 7.
 — *graminifolia* Hook. Hook. Exot. Fl. 77.
 — *interrupta* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 63.
 — *obtusata* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 994.
 — *pteroides* Sw. Schk. Fil. 6^b.
 † *Tafalla* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 29.
Tagetes coronopifolia Willd. Jacq. Ecl. pl. 80.
 — *corymbosa* Sweet. Sweet Fl. G. 151.
 — — Bot. Mag. 67, 3830.
 † — *erecta* L. Schk. Handb. 251.
 † — — Lam. Encycl. 684.
 † — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — *Feuillei* Colla. Mem. Tur. 38, 30.
 — *florida* Sweet. Sweet Fl. G. II. 35.
 — *glandulifera* Schrank. Schrank Hort. monac. 54.
 — *lucida* Cav. Cav. Ic. 264.
 — — Andr. Rep. 5, 359.
 — — Bot. Mag. 20, 740.
 † — *major* Gaertn. Gaertn. Carp. 172.
 — *micrantha* Cav. Cav. Ic. 352.
 — *papposa* Vent. Vent. Cels 36.
 — *patula* L. Bot. Mag. 5, 150.
 — — Schk. Handb. 251.
 — *tenuifolia* Cav. Cav. Ic. 169.
 — — Bot. Mag. 46, 2045.
 — — Sweet Fl. G. 141.
 — *zypaquirensis* H. B. Humb. Pl. aeq. 73.
 † *Tainia speciosa* Bl. Blume Tabellen 48.
Talauma Candollii Bl. Blume Java 9, 9, 12.
 — — Bot. Mag. 72, 4251.
 — — Bot. Reg. 20, 1709.
 — *fragrantissima* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 208—212.
 — *macrocarpa* Zucc. Münchn. Abh. 2, 1, 2.
 — *mutabilis* Bl. Blume Java 9, 10, 11, 12.
 — *ovata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 4.
 † — *pumila* Bl. Blume Java 9, 12.

- Talauma Sellowiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 4.
 Taligalea campestris *Aubl.* Aublet Guiana 252.
 † — — — Lam. Encycl. 543.
 † Talinopsis frutescens *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 3.
 † Talinum Adanson. Ruiz et Pav. Prodr. 10.
 † — — — Gray Genera 98.
 — — — Anacampseros *Willd.* DC. Plantes grasses 3.
 — ciliatum *Rz et P.* Hook. Exot. Fl. 82.
 — diffusum *Colla.* Mem. Tur. 37, 16.
 — Menziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 70.
 — minimum *Colla.* Mem. Tur. 37, 14.
 † — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 128.
 — patens *Willd.* DC. Plantes grasses 173.
 — — — Andr. Rep. 4, 253.
 — reflexum *Cav.* Cav. Ic. 1.
 — — — Bot. Mag. 37, 1543.
 — — — Lam. Encycl. 402.
 — teretifolium *Pursh.* Bot. Reg. 29, 1.
 — — — Darlington Fl. cestr. 3.
 — — — Lodd. Cab. 819.
 — — — Gray Genera 98.
 Talisia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 136.
 — — — Lam. Encycl. 310.
 Tamara hemisphaerica *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 79.
 Tamarindus indica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 23.
 — — — Rumpf Amb. 2, 23.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 13.
 — — — Woodv. Med. 3, 161.
 — — — Lam. Encycl. 25.
 — — — Tussac Ant. 3, 35.
 — — — Desc. Ant. 2, 120.
 — — — Lém. Jard. fl. 133.
 — — — Hayne 10, 41.
 — — — Nees Düsseld. 341.
 — — — Guimpel et Schl. 44.
 — — — Wagner 41.
 † — occidentalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 146.
 — — — officinalis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4563.
 † Tamariscineae *Link.* Payer Organogénie 2.
 † Tamarix anglica *Webb.* Hook. Journal 1841, 15.
 — — — angustifolia *Led.* Eichwald Cauc. 8.
 — — — articulata *Vahl.* Vahl Symb. 32.
 — — — canariensis *Willd.* Webb Canar. 25.
 — — — chinensis *Lour.* Sieb. Fl. Japon. 71.
 — — — cupressiformis *Led.* Ledeb. Ic. 253.
 — — — decandra *Pall.* Pallas Fl. ross. 80.
 — — — elongata *Led.* Ledeb. Ic. 254.
 — — — ericoides *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 4.
 — — — gallica *L.* Sibth. Fl. gr. 291.
 — — — — — Lam. Encycl. 213.
 — — — — — mannifera, Ehrenberg Symb. 1.
 — — — — — fructifera, Ehrenberg Symb. 2.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 37.
 — — — — — Engl. Bot. 19, 1318.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 481.
 † — — — — — Hook. Journal 1841, 15.
 — — — — — Wight Illustr. 24.
 — — — germanica *L.* Fl. dan. 2, 234.
 — — — — — Sv. Bot. 670.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 61.
 — — — — — Schk. Handb. 85.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 38.
 — — — — — Lam. Encycl. 213.
 — — — — — Diet. sc. nat. 234.
 — — — parviflora *DC.* Fl. d. serres 9, 898.
 — — — pentandra *Pall.* Pallas Fl. ross. 79.
 — — — ramosissima *Led.* Ledeb. Ic. 256.
 — — — tetrandra *Pall.* Fl. d. serres 9, 898.
 † — — — — — Payer Organogénie 2.
 † Tamonea mutica *Pers.* Gaertn. Carp. 213.
 — — — spicata *Aubl.* Aublet Guiana 268.
 † — — — — — Lam. Encycl. 542.

- † Tamonea spinosa *Sw.* Gaertn. Carp. 213.
 Tampoa guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 388.
 Tamus communis *L.* Engl. Bot. 2, 91.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 4, 291.
 — — — — — Desc. Ant. 8, 536.
 — — — — — Schk. Handb. 327.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 10, 439.
 † — — — — — Lam. Encycl. 817.
 † — — — — — Ann. sc. nat. II, 9, 13.
 † — — — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — — — Schnizl. Iconogr. 1, 57.
 — — — cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 958.
 — — — edulis *Lowe.* Webb Canar. 223.
 — — — alephantipes *L'her.* Bot. Mag. 33, 1347.
 — — — — — Kerner Hort. 625.
 Tanacetum Achilleae *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 994.
 — — — aegyptiacum *Juss.* Jacq. Vind. 3, 88.
 — — — alpinum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 990.
 — — — angulatum *Willd.* Willdenow Achillea 2.
 — — — annuum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 994.
 — — — argenteum *Willd.* Willdenow Achillea 2.
 — — — atratum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 990. 991.
 — — — Audiberti *Requien.* Moris Fl. sard. 83.
 — — — Balsamita *L.* Schk. Handb. 240.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 16, 995.
 — — — ceratophylloides *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 991.
 † — — — chrysanthemoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
 — — — cinerariaefolium *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 993. 994.
 — — — corymbosum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 993.
 — — — discoideum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 988.
 — — — flabelliforme *L'her.* L'heritier Sertum 27.
 — — — — — Bot. Mag. 6, 212.
 — — — — — Lam. Encycl. 696.
 — — — fruticosum *Led.* Ledeb. Ic. 38.
 — — — globiferum *DC.* Delessert Ic. 4, 48.
 — — — graminifolium *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 991.
 — — — incanum *L.* Ann. Mus. 11, 21.
 — — — — — Desf. Choix 36.
 — — — Leucanthemum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 987. 988. 990.
 — — — macrophyllum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 995.
 — — — pallens *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 989.
 — — — Parthenium *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 992.
 — — — serotinum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 992.
 — — — suaveolens *Hook.* Hook. Bor. Am. 110.
 — — — tenuifolium *Camb.* Jacquemont Ind. 97.
 — — — uliginosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 855.
 — — — vulgare *L.* Fl. dan. 5, 871.
 — — — — — Sv. Bot. 81.
 — — — — — Woodv. Med. 1, 27.
 — — — — — Engl. Bot. 18, 1229.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 1, 24.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 165.
 † — — — — — Lam. Encycl. 696.
 — — — — — Hayne 2, 6.
 — — — — — Nees Düsseld. 236.
 — — — — — Guimpel et Schl. 214.
 — — — — — Wagner 35.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 10, 666.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 16, 996.
 — — — Waldsteinii *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 989.
 † Tanaecium *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 20.
 — — — parasiticum *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 115.
 — — — pinnatum *Willd.* Kerner Hort. 325.
 Tanghinia Manghas *Don.* Knowles et Westcott 78.
 — — — Odollam *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 441.
 — — — veneniflua *Poir.* Knowles et Westcott 67.
 — — — — — Hook. Bot. Misc. 110.
 Tanibouca guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 178.
 † — — — — — Lam. Encycl. 848.

- Taonabo dentata* Aubl. Aublet Guiana 227.
 — *punctata* Aubl. Aublet Guiana 228.
 † *Tapanhuacanga* Vandell. Roemer Scriptores 6.
Tapeinaegle humilis Herb. Bot. Reg. 33, 22.
Tapeinia magellanica Juss. Hook. Fl. ant. 129.
Taphrospermum altaicum C. A. M. Ledeb. Ic. 320.
Tapina barbata Mart. Mart. Bras. 225.
 — *pusilla* Mart. Mart. Bras. 225.
 — *villosa* Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 469.
Tapirira guianensis Aubl. Aublet Guiana 188.
 † — — — Lam. Encycl. 386.
Tapogomea alba Aubl. Aublet Guiana 62.
 — *Carapichea* Lam. Lam. Encycl. 152.
 — *glabra* Aubl. Aublet Guiana 63.
 — *purpurea* Aubl. Aublet Guiana 62.
 — *tomentosa* Aubl. Aublet Guiana 61.
 — — — Lam. Encycl. 152.
 — *violacea* Aubl. Aublet Guiana 60.
 — — — Lam. Encycl. 152.
Tapura ciliata Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 466.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 48.
 † — — — Lam. Encycl. 122.
Taraijo Kaempf. Kaempfer Japon. 32.
Taralea oppositifolia Aubl. Aublet Guiana 298.
Taraxacum caulescens Moris. Mem. Tur. 37, 24.
 † — *dens leonis* Desf. Lam. Encycl. 653.
 † — — — Monnier Essai 3.
 — *laevigatum* DC. Hook. Fl. ant. 112.
 — *officinale* Wigg. var. γ . δ . ϵ . Sturm Flora II, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 93.
 — *phymatocarpum* Vahl. Fl. dan. 13, 2298.
 † *Tarchonanthus camphoratus* L. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 671.
 — — — Lodd. Cab. 382.
 † *Tarenna zeylanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
Tariri guianensis Aubl. Aublet Guiana 390.
Tarrietia javanica Bl. Blume Rumphia 172^c.
Tasmania aromatica R. Br. Delessert Ic. 1, 84.
 — — — Bot. Reg. 31, 43.
Tassadia Decaisneana Miq. Linnaea 18, 2.
Tauscheria desertorum Led. Ledeb. Ic. 139.
 — — — Royle Illustr. 17.
Taverniera cuneifolia Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1055.
 — *ephedroidea* Jaub. Jaubert Illustr. 62.
 — *gonoclada* Jaub. Jaubert Illustr. 61.
 — *nummularia* DC. DC. Legum. 52.
Taxanthema incana Sweet. Sweet Fl. G. 272.
 — *speciosa* Willd. Sweet Fl. G. 105.
 — *tatarica* Sweet. Sweet Fl. G. 37.
 † *Taxineae* Rich. Schnizl. Iconogr. 2, 78.
 † *Taxodium distichum* Rich. Richard Conf. 10.
 — — — Lambert Pinus 2, 53. 3, 28. 29.
 — — — Pinetum Woburnense 60.
 — *sempervirens* Don. Lambert Pinus 2, 48.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 379.
Taxus baccata L. Fl. dan. 7, 1240.
 — — — Engl. Bot. 11, 746.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 222.
 — — — Sv. Bot. 265.
 — — — Nouveau Duhamel I, 19.
 — — — Dict. sc. nat. 306.
 — — — Spach Suites 132.
 — — — Schk. Handb. 339.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 — — — Hartig 9.
 — — — Nees Düsseldorf. 88.
 — — — Brandt und Ratzeb. 46.
 — — — Reh. Fl. germ. 11, 538.
 — — — Gaertn. Carp. 91.
 † — — — Richard Conf. 2, 23.
 † — — — Lam. Encycl. 829.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 20, 11.

- † *Taxus baccata* L. Nees Gen. 4, 14.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 78.
 † — — — Hofmeister Untersuchungen 31.
 † — *canadensis* Hort. Hofmeister Untersuchungen 32.
 — *Harringtonia Knight*. Pinetum Woburnense 66.
 — *macrophylla* Thunb. Kaempfer Japon. 24.
 † — *nucifera* L. Gaertn. Carp. 91.
 † — — — Richard Conf. 2.
 † — — — Lam. Encycl. 829.
 — — — Wallich Tentamen 44.
 — *Wallichiana* Zucc. Münch. Abh. 3, 5.
 † *Teclea Delile*. Ann. sc. nat. II, 20, 1.
 — *nobilis* Delile. Ferret Abyssin. 7.
 — — — Richard Abyssin. 28.
Tecoma australis R. Br. Maund Bot. 1, 8.
 — *capensis* Ldl. Bot. Reg. 13, 1117.
 — — — Lodd. Cab. 1672.
 — — — Reh. Exot. 296.
 † — — — Wight Illustr. 161^b.
 — *grandiflora* Sweet. Herb. amat. 5, 286.
 — — — Spach Suites 70.
 — *jasminoides* Ldl. Bot. Reg. 23, 2002.
 — — — Paxt. Mag. 6, 199.
 — — — Bot. Mag. 69, 4004.
 † — — — Wight Illustr. 161^b.
 — *radicans* Mirb. Nouveau Duhamel 2, 3.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 8, 12—13.
 — *stans* Juss. Bot. Mag. 59, 3191.
Tecophilaea violaeiflora Colla. Mem. Tur. 39, 55.
 † — — — Herbert Amar. 24.
Tectona grandis L. Rheede Hort. mal. 4, 27.
 — — — Rumpf Amb. 3, 18.
 — — — Roxb. Corom. 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 57.
 — *Hamiltoniana* Wall. Wall. Pl. asiat. 294.
Teedia lucida Rudolph. Bot. Reg. 3, 209.
 — — — Reh. Mag. 16.
 — *pubescens* Burch. Bot. Reg. 3, 214.
Teesdalia Iberis DC. Dietr. Fl. bor. 10, 676.
 — *Lepidium* DC. Gussone Pl. rar. 46.
 — — — Reh. Ic. crit. 4, 398.
 — — — Reh. Fl. germ. 2, 6.
 — *nudicaulis* R. Br. Curt. Lond. 2, 42.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 423.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Reh. Fl. germ. 2, 6.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *petraea* Reh. Reh. Fl. germ. 2, 6.
Teganium procumbens Schmid. Schmid Icones 18.
Telekia speciosa Baumg. Bot. Mag. 63, 3466.
 — — — Reh. Ic. crit. 4, 350.
 — — — Reh. Fl. germ. 16, 937.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *speciosissima* Less. Reh. Fl. germ. 16, 938.
Telephium glandulosum Bert. Novi Comm. Bon. 5, 41.
 † — *Imperati* L. Gaertn. Carp. 129.
 — — — Schk. Handb. 85.
 — — — Lam. Encycl. 213.
Telfairia pedata Hook. Hook. Bot. Misc. 81—82.
 — — — Bot. Mag. 54, 2751. 2752.
 — — — Fl. d. serres 9, 933.
Telino ramosissima Webb. Webb Canar. 41^B.
 — *rosmarinifolia* Webb. Webb Canar. 44.
Teliostachya cataractae N. v. E. Endl. Bras. 7, 8.
Telipogon angustifolius H. B. K. H. B. K. N. G. 1, 75.
 — — — Lam. Encycl. 989.
 — *astroglossus* Reh. fil. Reh. Xenia I, 7.
Tellima grandiflora Dougl. Bot. Reg. 14, 1178.
 † — — — Hook. Journal 1849, 5.
 — *parviflora* Hook. Hook. Bor. Am. 78.
Telmissa sedoides Fzl. Russegger Reise 16.
Telopea speciosissima R. Br. Maund Bot. 2, 71.

- Teleopea speciosissima* R. Br. Paxt. Mag. 5, 73.
 — — — Hart. Parad. 1, 3.
 †*Teloxys aristata* Moq. Ann. sc. nat. II. 1, 10.
Temminckia macrophylla de Vr. De Vriese Goodenov. 1.
 — *mollis* de Vr. De Vriese Goodenov. 2.
 †*Templetonia* R. Br. Kerner Genera 126.
 — *glauca* Sims. Lodd. Cab. 644.
 — — — Bot. Mag. 46, 2088.
 — — — Bot. Reg. 10, 859.
 — — — Rehb. Exot. 123.
 — *retusa* R. Br. Lodd. Cab. 526.
 — — — Bot. Mag. 49, 2334.
 — — — Bot. Reg. 5, 383.
 — — — Rehb. Mag. 86.
Tenageia sphaerocarpa Rehb. Rehb. Fl. germ. 9, 416.
 — *Vaillantii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 9, 416.
 †*Tenorea* Bert. Rendiconto Acad. Neap. 1844, 8.
Tenoria canariensis Spr. Sprengel Umb. 6.
 † — *coriacea* Spr. Sprengel Umb. Prodr. 1.
 †*Tepesia dubia* Gaertn. Gaertn. Carp. 192.
Tephrosia apollinea DC. Berl. Jahrbuch 1836, 1.
 — — — Annalen d. Pharm. 1836, 1.
 — *coccinea* Wall. Wall. Pl. asiat. 60.
 — *gracilipes* Guill. Guillemain Seneg. 49.
 — *grandiflora* Pers. Bot. Reg. 9, 769.
 — *gynothrix* Miq. Miquel Surinam 6.
 — *incana* Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 371.
 — *leucantha* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 577.
 — *moschata* Tuss. Tussac Ant. 2, 6.
 — *nitens* Benth. Seemann Herald 19.
 — *oroboides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 578. 579.
 — *Petersiana* Klotzsch. Peters Mossamb. 9.
 — *purpurea* W. et A. Rheede Hort. mal. 1, 55.
 — ? *Rheedii* DC. Rheede Hort. mal. 9, 22.
 — *senticosa* Pers. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 370.
 — *spinosa* Pers. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 372.
 — *suberosa* DC. Hook. Ic. pl. 2, 120.
 — — — Wight Illustr. 82.
 — *tinctoria* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 388.
 — *toxicaria* Pers. Tussac Ant. 1, 20.
 — — — Desc. Ant. 3, 183.
 †*Teramnus* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 25.
 †*Terme* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
Terminalia angustifolia Jacq. Jacq. Vind. 3, 100.
 — *australis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 128.
 — *avicennioides* Guill. Guillemain Seneg. 64.
 — *Bellerica* Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 10.
 — — — Roxb. Corom. 198.
 — — — Kerner Hort. 544.
 — — — Wight Illustr. 91.
 — *Catappa* L. Rheede Hort. mal. 4, 3. 4.
 — — — Rumpf Amb. 1, 68.
 — — — Jacq. Ic. 197.
 — — — Lam. Encycl. 848.
 — — — Dict. sc. nat. 8.
 — — — Desc. Ant. 4, 279.
 — — — Bot. Mag. 57, 3004.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 172.
 — *chebula* Retz. Roxb. Corom. 197.
 — *fagifolia* Mart. Mart. Bras. 27.
 — *glabrata* Forst. Sprengel Antiq. 2.
 — *macroptera* Guill. Guillemain Seneg. 63.
 † — *mauritanica* Lam. Lam. Encycl. 848.
 — *procera* Roxb. Roxb. Corom. 224.
 — — — Kerner Hort. 585.
 — *tomentosa* W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 195.
 †*Terminalis angustifolia* Med. Medikus Theodora 2.
Terniola longipes Tul. Arch. Mus. 6, 13.
 — *pulchella* Tul. Arch. Mus. 6, 13.
 — *zeylanica* Tul. Arch. Mus. 6, 13.
 †*Ternstroemia* L. Ruiz et Pav. Prodr. 21.
 — *brasiliensis* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 59.

- Ternstroemia brevipes* DC. Colla Hort. Rip. 38.
 — *clusiaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 463.
 — *elliptica* Vahl. Dict. sc. nat. 151.
 — *japonica* Thunb. Sieb. Fl. Japon. 80.
 — *lineata* DC. Mem. Genev. 1, 1.
 — *obovalis* A. Rich. Ramon Cuba 25.
 — *Pavoniana* Moric. Mem. Genev. 7, 13.
 — — — Moricand Pl. Arn. 13.
 — *Ruiziana* Moric. Mem. Genev. 7, 12.
 — — — Moricand Pl. Arn. 12.
 †*Ternstroemia* *brevipes* DC. Schnizl. Iconogr. 215.
 †*Terpnanthus* N. et M. Acta Leop. 11, 1, 19.
 — *jasminodorus* N. et M. Acta Leop. 11, 1, 31.
 †*Terpnophyllum zeylanicum* Thw. Hook. Journ. 1854, 2.
Terranea Fernandezii Colla. Mem. Tur. 38, 23.
Tertria Chamaebuxus Schr. Schrank Fl. monac. 3, 249.
 †*Tessaria* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 24.
 — *banksiaefolia* Brongn. Brongniart Coquille 64.
 — *borealis* Torr. Sitgreaves Expedition 5.
Testudinaria elephantipes Burch. Bot. Reg. 11, 921.
Tetilla hydrocotylaeifolia DC. Delessert Ic. 3, 77.
 — — — Poepp. et Endl. 19.
Tetracarpaea tasmanica Hook. Hook. Ic. pl. 3, 264.
Tetracera Euryandra Vahl. Bill. Sertum 55.
 — — — Delessert Ic. 1, 70.
 † — — — Lam. Encycl. 483.
 — *malabarica* Lam. Lam. Encycl. 485.
 — *multiflora* DC. Delessert Ic. 1, 69.
 — *oblongata* DC. Delessert Ic. 1, 67.
 — *ovalifolia* DC. Delessert Ic. 1, 68.
 — *Poeppigiana* Schlecht. Ramon Cuba 4.
 — *Rheedii* DC. Rheede Hort. mal. 5, 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 70.
 — *rugosa* Guill. Guillemain Seneg. 1.
 — *surinamensis* Miq. Miquel Surinam 33.
 † — *volubilis* L. Gaertn. Carp. 69.
 † — — — Lam. Encycl. 485.
Tetracme quadricornis Bge. Goebel Reise 4.
 — — — Trautvetter Imag. 21.
Tetracrypta cinnamomoides Gardn. Hook. Journ. 1853, 5.
Tetradenia lanuginosa N. v. E. Wall. Pl. asiat. 176.
 †*Tetradiclis* Steven. Linnaea 14, 1.
 — *salsa* Steven. Linnaea 15, 2.
Tetradymia canescens DC. Delessert Ic. 4, 60.
 †*Tetragamestus modestus* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 19.
 †*Tetragastris ossea* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
 †*Tetragonia cornuta* Gaertn. Gaertn. Carp. 179.
 — *cristallina* L'her. L'her. Stirp. 39.
 — — — DC. Plantes grasses 34.
 — *decumbens* Mill. DC. Plantes grasses 23.
 — *echinata* Ait. DC. Plantes grasses 113.
 — *expansa* Ait. Comm. Gott. 6, 5.
 — — — DC. Plantes grasses 114.
 — — — Bot. Mag. 50, 2362.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 13.
 † — *fruticosa* L. Gaertn. Carp. 127.
 † — — — Lam. Encycl. 437.
 — *halimifolia* Roth. Roth Abhandl. 8.
Tetragonolobus conjugatus Ser. Delessert Ic. 3, 66.
 — *siliquosus* Roth. Schrank Fl. monac. 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
Tetrameles Grahamiana Wight. Wight Ic. pl. 6, 1956.
 — *nudiflora* R. Br. Bennett Java 17.
 †*Tetrameris trivalvis* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 † — *viscidula* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
Tetramerium jasminoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 287.
 — *nervosum* N. v. E. Benth. Sulphur 48.
 † — *odoratissimum* Gaertn. Gaertn. Carp. 196.
Tetranema mexicanum Benth. Bot. Reg. 29, 52.
 — — — Bot. Mag. 70, 4070.
Tetranthera angustifolia Bl. Rumpf Amb. Auct. 27. fig. 1.

- Tetranthera apetal* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 147.
 † — — — Gaertn. *Carp.* 222.
 — — — *japonica Spr.* *Sieb. Fl. Japon.* 87, 100.
 — — — *lanuginosa Wall.* *Rheede Hort. mal.* 5, 9.
 — — — *laurifolia Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 113.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 893.
 — — — *ligustrina N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1835.
 — — — *monopetala Roxb.* *Roxb. Corom.* 148.
 — — — *Panamanja Ham.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1836.
 — — — *Pichurim Spr.* *Berl. Jahrbuch* 1821, 3.
 — — — *tomentosa Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1834.
 † *Tetranthus Sw.* *Swartz Fl. ind. occ.* 27.
 — — — *hirsutus Spr.* *Delessert Ic.* 4, 27.
Tetraphathea australis Decne. *Raoul Nouv. Zel.* 27.
Tetrapogon villosus Desf. *Desf. Fl. atl.* 255.
Tetrapoma pyriforme Seem. *Seemann Herald* 2.
Tetrapteris acutifolia Cav. *Cav. Diss.* 261.
 — — — *buxifolia Cav.* *Cav. Diss.* 262.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 18.
 — — — *chamaecerasifolia Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 162.
 — — — *citrifolia Pers.* *Lam. Encycl.* 332.
 — — — *inaequalis Cav.* *Cav. Diss.* 260.
 — — — *mucronata Cav.* *Cav. Diss.* 262.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 18.
 — — — *rotundifolia Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 161.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 18.
 † — — — *styloptera Juss.* *Arch. Mus.* 3, 18.
 † — — — *trinitensis Juss.* *Arch. Mus.* 3, 18.
 † — — — *Turnerae Juss.* *Arch. Mus.* 3, 18.
Tetrapterygium stylophorum Jaub. *Jaubert Illustr.* 50.
 † *Tetratea Smith.* *Bot. Zeitung* 1854, 10.
 — — — *ciliata Ldl.* *Hook. Ic. pl.* 3, 268.
 — — — *ericaefolia Sm.* *Smith Exot. Bot.* 20.
 — — — *Linn. Transact.* 8, 11.
 — — — *glandulosa Sm.* *Smith Exot. Bot.* 21.
 — — — *Bill. Nov. Holl.* 123.
 — — — *Linn. Transact.* 8, 10.
 — — — *Dict. sc. nat.* 175.
 — — — *hirsuta Ldl.* *Bot. Reg.* 30, 67.
 — — — *Paxt. Mag.* 13, 53.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 15, 20.
 † — — — *Payer Organogénie* 30.
 — — — *junceae Sm.* *Smith New Holl.* 2.
 — — — *Rehb. Hortus* 78.
 — — — *pilosa Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 122.
 — — — *thymifolia Sm.* *Smith Exot. Bot.* 22.
 — — — *verticillata Paxt.* *Paxt. Mag.* 13, 171.
Tetrathylacium P. et E. *Poepp. et Endl.* 240.
Tetratome triflora P. et E. *Poepp. et Endl.* 163.
Tetrazygia elaeagnoides Sw. *Bot. Mag.* 74, 4383.
 — — — *Fadyeni Hook.* *Hook. Journal* 1849, 12.
Tetroncium magellanicum Willd. *Hook. Fl. ant.* 128.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 6, 534.
Tetrorchidium rubrivenium P. et E. *Poepp. et Endl.* 227.
Teucridium parvifolium Hook. fl. *Hook. New Zeal.* 49.
Teucricum abutiloides L'her. *Jacq. Schoenbr.* 3, 358.
 — — — *Knowles et Westcott* 28.
 — — — *alpestre Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 538.
 — — — *Arduini L.* *Sibth. Fl. gr.* 531.
 — — — *arenarium Gmel.* *Gmelin Reise* 1, 26.
 — — — *asiaticum L.* *Acta palat.* 3, 10.
 — — — *Jacq. Vind.* 3, 41.
 † — — — *Schk. Handb.* 155.
 — — — *aureum Cav.* *Cav. Ic.* 117.
 — — — *betonicum L'her.* *L'her. Stirp.* 40.
 — — — *Bot. Mag.* 28, 1114.
 — — — *bicolor Sm.* *Bot. Reg.* 15, 1255.
 — — — *Botrys L.* *Hoffmann D. Fl.* 1791, 9.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 226.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 353.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 45.
 — — — *bracteatum Desf.* *Desf. Fl. atl.* 120.

- Teucrium brevifolium Schreb.* *Sibth. Fl. gr.* 528.
 — — — *capitatum L.* *Cav. Ic.* 119.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 536.
 — — — *lusitanicum, Brotero Phytogr.* 105.
 — — — *Chamaedrys L.* *Rivinus Opus ined.* 10.
 — — — *Woodv. Med.* 2, 130.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 680.
 † — — — *Lam. Encycl.* 501.
 † — — — *Schk. Handb.* 155.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 174.
 — — — *Hayne* 8, 4.
 — — — *Nees Düsseld.* 167.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 155.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 45.
 — — — *Chamaepitys L.* *Gmelin Reise* 1, 26.
 — — — *Fl. dan.* 5, 733.
 — — — *cinereum Boiss.* *Boissier Esp.* 151.
 — — — *compactum Clem.* *Boissier Esp.* 150.
 — — — *creticum L.* *Sibth. Fl. gr.* 529.
 — — — *cubense L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 164. — 183
 — — — *Jacq. Observ.* 30.
 — — — *cuneifolium Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 537.
 — — — *flavum L.* *Sibth. Fl. gr.* 533.
 † — — — *Schk. Handb.* 155.
 — — — *fragile Boiss.* *Boissier Esp.* 149.
 — — — *fruticans L.* *Rivinus Opus ined.* 8.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 527.
 † — — — *Lam. Encycl.* 501.
 — — — *Haenseleri Boiss.* *Boissier Esp.* 152.
 — — — *heterophyllum Cav.* *Cav. Ic.* 577.
 † — — — *hyrcanicum L.* *Schk. Handb.* 155.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 2013.
 — — — *inflatum Sw.* *Desc. Ant.* 3, 223.
 — — — *Iva L.* *Cav. Ic.* 120.
 — — — *laevigatum Vahl.* *Rehb. Hortus* 228.
 — — — *lanuginosum Lk et H.* *Hoffm. et Link Fl. port.* 1.
 — — — *Brotero Phytogr.* 107.
 — — — *latifolium L.* *Bot. Mag.* 7, 245.
 — — — *Laxmanni L.* *W. et Kit.* 69.
 — — — *Piller Iter* 1.
 — — — *Libanitis Cav.* *Cav. Ic.* 118.
 — — — *lucidum L.* *Sibth. Fl. gr.* 532.
 — — — *lusitanicum Lk et H.* *Hoffm. et Link Fl. port.* 3.
 — — — *Brotero Phytogr.* 104, 106.
 — — — *Marum L.* *Woody. Med.* 2, 115.
 — — — *Hayne* 8, 2.
 — — — *Nees Düsseld.* 169.
 — — — *Guimpel et Schl.* 162.
 — — — *massiliense L.* *Acta palat.* 3, 11.
 — — — *Gerard Fl. gallopr.* 11.
 — — — *Jacq. Vind.* 94.
 — — — *microphyllum Desf.* *Ann. Mus.* 10, 22.
 — — — *Desf. Choix* 11.
 — — — *montanum L.* *Sibth. Fl. gr.* 534.
 — — — *orchideum Ldl.* *Bot. Reg.* 15, 1255.
 — — — *orientale L.* *Schreber Unilabiat.* x.
 — — — *Jacq. Ecl. pl.* 73.
 — — — *Bot. Mag.* 31, 1279.
 — — — *Lodd. Cab.* 1871.
 — — — *Polium L.* *Hayne* 8, 5.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 535.
 † — — — *Lam. Encycl.* 501.
 — — — *polycephalon Med.* *Acta palat.* 3, 13.
 — — — *Pseudo-scorodonia Desf.* *Desf. Fl. atl.* 119.
 — — — *purpurascens Med.* *Acta palat.* 3, 12.
 — — — *pyrenaicum L.* *Lodd. Cab.* 1387.
 — — — *quadratum Schreb.* *Sibth. Fl. gr.* 530.
 — — — *ramosissimum Desf.* *Desf. Fl. atl.* 118.
 — — — *resupinatum Desf.* *Desf. Fl. atl.* 117.
 — — — *salicifolium L.* *Schreber Ic.* 9.
 — — — *Salviastrum Lk et H.* *Hoffm. et Link Fl. port.* 2.
 — — — *Brotero Phytogr.* 106.

- Teucrium saxatile* Cav. Cav. Ic. 121.
 — *Scordium* L. Woodv. Med. 2, 116.
 — — — Engl. Bot. 12, 828.
 — — — Fl. dan. 4, 593.
 — — — Sv. Bot. 255.
 † — — — Schk. Handb. 155.
 — — — Hayne 8, 3.
 — — — Nees Düsseld. 168.
 — — — Guimpel et Schl. 163.
 — — — Wagner 213.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 76.
 — *Scorodonia* L. Fl. dan. 3, 485.
 — — — Curt. Lond. 2, 130.
 — — — Engl. Bot. 22, 1543.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 22.
 — — — Dreves 2, 54.
 † — — — Schk. Handb. 155.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 229.
 — *spinosum* L. Sibth. Fl. gr. 539.
 — *supinum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 417.
 † — *tomentosum* Heyne. Wight Illustr. 176^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1458.
 — *verticillatum* Cav. Cav. Ic. 198.
 — *virginicum* L. Schk. Handb. 155.
Texiera glastifolia Jaub. Jaubert Illustr. 1.
 † *Thalia* L. Linnaea 6, 3, 4, 5.
 — *cannaeformis* Willd. Symes Ava 21.
 — *dealbata* Fraser. Sowerby Plate 1.
 — — — Bot. Mag. 41, 1690.
 — — — Roscoe Scit. 46.
 — *geniculata* L. Roscoe Scit. 45.
 — *hexantha* P. et E. Poepp. et Endl. 132.
 — *sanguinea* Lem. Lem. Jard. f. 3, 268.
 — *unilateralis* P. et E. Poepp. et Endl. 133.
 † *Thalictrum* L. Gray Genera 6.
 — *acaule* Camb. Jacquemont Ind. 1.
 — *acutibulum* DC. Delessert Ic. 1, 10.
 — *alpinum* L. Lightfoot Fl. scot. 1, 13.
 — — — Fl. dan. 1, 11.
 — — — Engl. Bot. 4, 262.
 — — — Bot. Mag. 48, 2237.
 — — — Sv. Bot. 655.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
 — *anemonoides* Michx. Sweet Fl. G. II. 150.
 — — — Gray Genera 6.
 — *angustifolium* L. Jacq. Vind. 3, 43.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 41, 42.
 — *appendiculatum* Led. Ledeb. Ic. 164.
 — *aquilegifolium* L. Jacq. Fl. austr. 4, 318.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 273.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 36.
 — — — Bot. Mag. 43, 1818, 46, 2025.
 — *atropurpureum* Jacq. Jacq. Vind. 3, 61.
 — *Bauhini* Crtz. Rchb. Fl. germ. 3, 40.
 — *capillare* Rchb. Rchb. Fl. germ. 3, 36.
 — *clavatum* DC. Delessert Ic. 1, 6.
 — *Cornuti* L. Hook. Bor. Am. 2.
 — *cystocarpum* Wall. Wall. Pl. asiat. 129.
 — *Dalzellii* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 868.
 — *densiflorum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 426.
 — *dioicum* L. Delessert Ic. 1, 8.
 — *elatum* Jacq. Jacq. Vind. 3, 95.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
 — *exaltatum* C. A. M. Ledeb. Ic. 158.
 — *flavum* L. Fl. dan. 6, 939.
 — — — Sv. Bot. 328.
 — — — Engl. Bot. 6, 367.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 254.
 † — — — Lam. Encycl. 497.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 44.

- Thalictrum flavum* L. Dietr. Fl. bor. 11, 730.
 — — — Gaud. Rchb. Fl. germ. 3, 43.
 — *flexuosum* Bernh. Rchb. Fl. germ. 3, 28.
 — *foetidum* L. W. et Kit. 174.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
 — *galioides* Nestl. Delessert Ic. 1, 11.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
 — *glaucescens* Willd. Rchb. Fl. germ. 3, 29.
 — *glaucum* Desf. Schrader Hort. gott. 8.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 46.
 — *glyphocarpum* W. et Arn. Wight Ic. pl. ind. or. 1, 48.
 — *heterophyllum* Lej. Rchb. Fl. germ. 3, 42.
 — *isopyroides* Led. Ledeb. Ic. 397.
 — *laserpititfolium* Willd. Rchb. Fl. germ. 3, 39.
 — *longistylum* DC. Delessert Ic. 1, 7.
 — *lucidum* L. Rchb. Fl. germ. 3, 38.
 — *majus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 420.
 — — — Engl. Bot. 9, 611.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
 — *medium* Jacq. Jacq. Vind. 3, 96.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
 — *minus* L. Fl. dan. (2, 244.) 5, 732.
 — — — Engl. Bot. 1, 11.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 419.
 — — — Schk. Handb. 151.
 — — — Lam. Encycl. 497.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
 — *Morisoni* Gm. Rchb. Fl. germ. 3, 45.
 — *nigricans* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 421.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 43.
 — *nutans* Desf. Rchb. Fl. germ. 3, 31.
 — *petaloideum* L. Delessert Ic. 1, 9.
 — — — Lodd. Cab. 891.
 — *rhynchocarpum* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 2.
 — *rotundifolium* DC. Wall. Pl. asiat. 264.
 — *saxatile* Schleich. Rchb. Fl. germ. 3, 34.
 — — — Rchb. Ic. crit. 5, 410.
 † — *sibiricum* L. Gaertn. Carp. 74.
 † — — — Lam. Encycl. 497.
 — *simplex* L. Fl. dan. 2, 244.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
 — *speciosum* Mill. Trew Pl. rar. 22.
 — — — Poir. Rchb. Fl. germ. 3, 46.
 — *Thunbergii* DC. Delessert Ic. 1, 12.
 † *Thamnea uniflora* Soland. Ann. sc. nat. 8, 38.
Thamnochorus fruticosus Berg. Bergius Cap. 5.
Thapsia Asclepium L. Sibth. Fl. gr. 286.
 — *garganica* L. Gouan Illustr. 10.
 — — — Sibth. Fl. gr. 287.
 † — *minor* Link. Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — *polygama* Desf. Desf. Fl. atl. 75.
 † — *villosa* L. Gaertn. Carp. 21.
 † — — — Lam. Encycl. 206.
 — — — Schk. Handb. 75.
Thapsium atropurpureum Nutt. Torrey New York 34.
Thaumuria cretica Gaudich. Gaudichaud Bonite 98.
Thea Bohea L. Linné Amoenit. 7, 4.
 — — — Lodd. Cab. 226.
 — — — Bot. Mag. 25, 998.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 6.
 — — — Lam. Encycl. 474.
 — — — Dict. sc. nat. 153.
 — — — Herb. amat. 4, 255.
 — — — Spach Suites 27.
 — — — Hayne 7, 28.
 — — — Nees Düsseld. 425.
 — *stricta* Hayne. Hayne 7, 27.
 — — — Nees Düsseld. 426.
 — *viridis* L. Kaempfer Amoenit. p. 606.
 — — — Lettsom Monogr. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.

- † *Thea viridis* *L.* Roemer Archiv I. 3, 3.
 — — — Woodv. Med. 4, 225.
 — — — Lodd. Cab. 227.
 — — — var. *latifolia*, Lodd. Cab. 1828.
 — — — Bot. Mag. 59, 3148.
 — — — Lam. Encycl. 474.
 — — — Hayne 7, 29.
 — — — Nees Düsseldorf. 424.
 — — — Marquis Traité 1—10.
 — — — Spach Suites 27.
 — — — Houssaye Monographie x.
 † — — — Griffith Report 1. 2.
 † — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 6. 7.
 — — — var. *floribunda*, Regel Gartenfl. 1854, 81.
Theka grandis *Lam.* Lam. Encycl. 136.
Thelychiton argyropus *Endl.* Endl. Iconogr. 29.
Thelygonum Cynocrambe *L.* Schk. Handb. 299.
 — — — Lam. Encycl. 777.
 — — — Ann. sc. nat. 19, 13.
 — — — Sibth. Fl. gr. 941.
 † — — — Nees Gen. 4, 69.
 † *Thelymitra* *Forst.* Forster Charact. 49.
 † — — — Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 — — — *ixioides* *Sw.* Smith Exot. Bot. 29.
 — — — *villosa* *Ldl.* Lindley Swan River 8.
Thenardia floribunda *H. B. K.* H. B. K. N. G. 3, 240.
 † *Theobroma* *L.* Kerner Genera 131—133.
 — — — *bicolor* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 30. 30^b.
 — — — Hayne 9, 36. 37.
 — — — Kerner Hort. 763. 764.
 — — — Cacao *L.* Sonnerat Voyage 61. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 635.
 — — — Hayne 9, 35.
 — — — Guimpel et Schl. 75.
 — — — Lodd. Cab. 545.
 — — — Desc. Ant. 4, 266.
 — — — Nees Düsseldorf. 417.
 — — — Wagner 227.
 — — — Gallais Monogr. 1. 2.
 — — — Spach Suites 25.
 † — — — *Guazuma* *L.* Houtoun Reliq. 14.
 — — — Desc. Ant. 2, 85.
 † — — — *guianensis* *Willd.* Lam. Encycl. 635.
Theodora speciosa *Med.* Medikus Theodora 1.
Theophrasta americana *L.* Lam. Encycl. 119.
 — — — Desc. Ant. 5, 347.
 — — — Jussieu *Ldl.* Lindley Collect. 26.
 — — — Vries Hort. Spaarnberg. 2.
 — — — Bot. Mag. 72, 4239.
 † — — — *latifolia* *Willd.* (Folium radicans.) Annales d'hortic. 1840, x.
 — — — *longifolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 116.
 — — — *pinnata* *Jacq.* Jacq. Fragm. 64—66.
Theresa valdiviana *Clos.* Gay Chile 54.
Thermopsis barbata *Royle.* Royle Illustr. 32.
 — — — *caroliniana* *Curt.* Gray Chloris 7.
 — — — *fabacea* *DC.* Lodd. Cab. 1856.
 — — — Bot. Mag. 64, 3611.
 — — — Bot. Reg. 15, 1272.
 — — — *fraxinifolia* *Curt.* Gray Chloris 8.
 — — — *inflata* *Camb.* Jacquemont Ind. 39.
 — — — *laburnifolia* *Don.* Lodd. Cab. 1095.
 — — — *lanceolata* *R. Br.* Delessert Ic. 3, 60.
 — — — *mollis* *Curt.* Gray Chloris 9.
 — — — *rhombifolia* *Nutt.* Hook. Bor. Am. 47.
 † *Thesium* *L.* Ann. sc. nat. II. 13, 11.
 † — — — (Radix.) Ann. sc. nat. III. 7, 8.
 † — — — (Radix.) Hook. Journal 1847, 4.
 † — — — (Reissek.) Linnæa 17, 19.
 — — — *alpinum* *L.* Gerard Fl. gallopr. 17.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 416.

- † *Thesium alpinum* *L.* Gaertn. Carp. 86.
 — — — Lam. Encycl. 142.
 † — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 — — — Sv. Bot. 611.
 — — — Dreves 4, 121.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 228.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 541.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 108.
 — — — *ambiguum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
 — — — *aureum* *Jaub.* Jaubert Illustr. 300.
 — — — *divaricatum* *Jan.* Rehb. Ic. crit. 5, 456.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 543.
 — — — *drupaceum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 93.
 — — — *ebracteatum* *Hayne.* Schrader Journ. 1800. 1, 7.
 — — — Dreves 4, 122.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 457.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 545.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 416.
 — — — *elegans* *Rochel.* Rochel Banat. 4.
 — — — Rehb. Hortus 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 547.
 — — — *humifusum* *DC.* Rehb. Fl. germ. 11, 542.
 — — — *humile* *Vahl.* Gussone Pl. rar. 20.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 705.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 542.
 — — — *intermedium* *Bert.* Gussone Pl. rar. 20.
 — — — *linophyllum* *L.* Relhan Fl. cant. 1.
 — — — Engl. Bot. 4, 247.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 263.
 † — — — Mutel Fl. fr. 59.
 — — — Lam. Encycl. 142.
 — — — Schk. Handb. 51.
 — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 — — — Dreves 4, 119.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 453.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 546.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 415.
 — — — *montanum* *Ehrh.* Rehb. Ic. crit. 5, 452.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 546.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 108.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — — — *multicaule* *Led.* Ledeb. Ic. 237.
 — — — *pratense* *Ehrh.* Fl. dan. 7, 1205.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 455.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 544.
 † — — — Mutel Fl. fr. 59.
 † — — — Nees Gen. 4, 48.
 — — — *ramosum* *Hayne.* Schrader Journal 1800. 1, 7.
 — — — Dreves 4, 120.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 454.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 543.
 — — — *refractum* *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 13.
 — — — *repens* *Led.* Ledeb. Ic. 233.
 — — — *rostratum* *Koch.* Rehb. Ic. crit. 5, 458.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 545.
 — — — *rupestre* *Led.* Ledeb. Ic. 241.
 — — — *stelleroides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 104.
 — — — *tenuifolium* *Saut.* Rehb. Fl. germ. 11, 544.
 — — — *Wightianum* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1852.
Thespesia populnea *Correa.* Rheede Hort. mal. 1, 29.
 † — — — Ann. Mus. 9, 25.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 8.
Thespis divaricata *DC.* Delessert Ic. 4, 20.
Thevenotia persica *DC.* Delessert Ic. 4, 72.
 — — — Belanger Ind. or. x.
Thetia plumeriaefolia *Benth.* Benth. Sulphur 43.
Thibandia acuminata *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 111.
 — — — *angustifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 110.
 — — — *cordifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 255.
 — — — *cubensis* *A. Rich.* Ramon Cuba 51.
 — — — *elliptica* *Rz et P.* Hook. Ic. pl. 2, 108.

- Thibaudia floribunda* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 254.
 — *macrantha* Hook. Bot. Mag. 77, 4566.
 — — — Lem. Jard. fl. 95.
 — — — Fl. d. serres 6, 646.
 — — — Moore Mag. 1851, p. 116.
 † — *microphylla* Ldl. Fl. d. serres 4, 332.
 — *pichincensis* Benth. var. *glabra*, Bot. Mag. 73, 4344.
 — *pulcherrima* Wall. Bot. Mag. 73, 4303.
 — — — Fl. d. serres 3, 243. 244.
 — *Quereme* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 256.
 — *secundiflora* P. et E. Poepp. et Endl. 9.
 — *variegata* Wall. Royle Illustr. 63^a or 79.
Thiebautia nervosa Colla. Mem. soc. Linn. Par. 3, 4.
 † *Thismia Brunonis* Griff. Linn. Transact. 19, 39. 20, 15.
Thlaspi alliaceum L. Jacq. Ic. 121.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — — — Rechb. Ic. crit. 8, 785.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 5.
 — *alpestre* L. Engl. Bot. 2, 81.
 — — — Gmelin Fl. bad. 3, 1.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 5.
 — *alpinum* Crantz. Crantz Crucif. 3.
 — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 238.
 — — — Sturm Flora 13, 51. 15, 65.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 5.
 — *arvense* L. Fl. dan. 5, 793.
 † — — — Gaertn. Carp. 141.
 — — — Lam. Encycl. 557.
 — — — Curt. Lond. 1, 129.
 — — — Engl. Bot. 24, 1659.
 † — — — Schk. Handb. 180.
 — — — Sv. Bot. 214.
 — — — Liboschitz Petersb. 9.
 † — — — Spach Suites 54.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 5.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 825.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *brachypetalum* Jord. Jordan Obs. 3, 1.
 † — *brevistylum* Jord. Jordan Obs. 3, 1^b.
 † — *Bursa pastoris* L. Gaertn. Carp. 141.
 — — — Curt. Lond. 2, 92.
 — — — Engl. Bot. 21, 1485.
 — — — Lam. Encycl. 557.
 — — — Rousseau Bot. 13.
 — — — Fl. dan. 5, 729.
 — — — Sv. Bot. 273.
 † — — — Schk. Handb. 180.
 — *campestre* L. Fl. dan. 7, 1221.
 — — — Engl. Bot. 20, 1385.
 † — — — Schk. Handb. 180.
 — *carneum* Russell. Russell Aleppo 11.
 — *cepeaeifolium* Koch. Rechb. Fl. germ. 2, 6.
 — *ceratocarpon* Murr. Nov. Comm. Gott. 5, 1.
 — *cochleariforme* DC. Delessert Ic. 2, 52.
 — *cordatum* Desf. Ann. Mus. 11, 39.
 — — — Desf. Choix 52.
 — *corymbosum* Gay. Rechb. Fl. germ. 2, 6.
 — *Gaudinianum* Jord. Jordan Obs. 3, 1^b.
 † — *hirtum* L. Medikus Gattungen 2.
 — — — Engl. Bot. 26, 1803.
 — *latifolium* M. v. B. Delessert Ic. 2, 51.
 — *minimum* Ard. Arduino Anim. 2, 15.
 — *montanum* L. Jacq. Fl. austr. 3, 237.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 † — — — Schk. Handb. 180.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 5.
 † — — — Jordan Obs. 3, 1^b.
 — *occitanicum* Jord. Jordan Obs. 3, 1^b.
 — *perfoliatum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 337.
 — — — Curt. Lond. 4, 46.

- Thlaspi perfoliatum* L. Engl. Bot. 33, 2354.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 240.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 5.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 451.
 † — — — Jordan Obs. 3, 1^b.
 — *praecox* Wulf. Jacq. Collect. 2, 9.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 5.
 † — — — Jordan Obs. 3, 1^b.
 — *procumbens* Wallr. Wallroth Schedulae 3.
 — *Prolongi* Boiss. Boissier Esp. 14^a.
 — *rivale* Presl. Moris Fl. sard. 9.
 — *rotundifolium* Gaud. Sturm Flora 5, 20.
 — — — Rechb. Fl. germ. 2, 6.
 † — *saxatile* L. Medikus Gattungen 2.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 236.
 † — — — Schk. Handb. 180.
 — *silvestre* Jord. Jordan Obs. 3, 1.
 — *stylosum* Ten. Rechb. Fl. germ. 2, 6.
 — *sylvium* Gaud. Rechb. Fl. germ. 2, 6.
 † — — — Jordan Obs. 3, 1^b.
 — *virens* Jord. Jordan Obs. 3, 1^b.
 † *Thlaspidium* Med. Medikus Gattungen 1.
Thoa edulis Willd. Rumpf Amb. 5, 8.
 — *urens* Aubl. Aublet Guiana 336.
 — — — Lam. Encycl. 784.
Thomasia foliosa Gay. Mem. Mus. 7, 22.
 † — *purpurea* Gay. Mem. Mus. 7, 21.
 † — *solanacea* Gay. Mem. Mus. 7, 21.
 — — — Dict. sc. nat. 141.
 — *stipulacea* Ldl. Bot. Mag. 70, 4111.
Thomsonia napalensis Wall. Wall. Pl. asiat. 99.
Thonningia sanguinea Vahl. Skriften nat. Selsk. 1810, 6.
 † *Thottea grandiflora* Griff. Linn. Transact. 19, 36.
Thouarea sarmentosa Pers. Humb. Gram. 35.
Thouinia decandra H. B. Humb. Pl. aeq. 56.
 — — — Lam. Encycl. 943.
 — *dioica* N. et M. Acta Leop. 12, 1, 4.
 — *pinnata* Turp. Ann. Mus. 5, 26.
 — *simplicifolia* Poit. Ann. Mus. 3, 6.
 — — — Dict. sc. nat. 171.
 — *spectabilis* Sm. Smith Icones Linn. 7.
 — *trifoliata* Poit. Ann. Mus. 5, 27.
 † — — — Mem. Mus. 18, 1.
Thrasya hirsuta N. v. E. Humb. Gram. 102.
 — *paspaloides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 39.
 † — — — Lam. Encycl. 909.
 † *Thrinax* L. fil. Swartz Fl. Ind. occ. 13.
 — *argentea* Mart. Mart. Palm. 163.
 — *brasiliensis* Mart. Mart. Palm. 104.
 — *Chuco* Mart. D'Orbigny Voyage 8, 25.
 — *multiflora* Mart. Mart. Palm. 103. 163.
Thrinicia hirta Roth. Curt. Lond. 3, 73.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 323.
 — — — Rechb. Ic. crit. 8, 749.
 † — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 637.
 — *hispida* Roth. Rechb. Ic. crit. 8, 748.
 † — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — *Leysseri* Wallr. Rechb. Ic. crit. 8, 747.
 — *psilocalyx* Lag. Rechb. Ic. crit. 8, 749.
 — *nudicaulis* Lowe. Seubert Fl. azor. 12.
Thryallis brachystachys Ldl. Bot. Reg. 14, 1162.
 † — — — Arch. Mus. 3, 10.
 — *latifolia* Mart. Mart. Bras. 231.
 † — — — Arch. Mus. 3, 10.
 — *longifolia* Mart. Mart. Bras. 230.
 † *Thryoccephalon* Forst. Forster Char. 65.
Thryptomene micrantha Hook. fil. Hook. Journ. 1853, 8.
Thuja andina P. et E. Poepp. et Endl. 220.
 — *articulata* Vahl. Vahl Symbolae 48.

- Thuja articulata* Vahl. Berl. Jahrbuch 1801, 2.
 — — — Desf. Fl. atl. 252.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 5.
 — — — Nees Düsseld. 85.
 — — — Guimpel et Schl. 204.
 — — — Lodd. Cab. 844.
 — chilensis Hook. Hook. Journal 1843, 4.
 — dolabrata L. Lambert Pinus 2, app. 1.
 — Doniana Hook. Hook. Journal 1842, 18.
 — filiformis Lodd. Bot. Reg. 28, 20.
 † — gigantea Decne. Fl. d. serres 9, 934^b.
 — javanica Burm. Burmann Fl. ind. 64.
 — occidentalis L. Michaux Arb. 3, 3.
 — — — Schk. Handb. 309.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 4.
 — — — Watson Dendr. 2, 150.
 — — — Gaertn. Carp. 91.
 † — — — Richard Conif. 7.
 † — — — Lam. Encycl. 787.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
 † — — — Nees Gen. 4, 11.
 — orientalis L. Schk. Handb. 309.
 — — — Watson Dendr. 2, 149.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 118.
 † — — — Lam. Encycl. 787.
 † — — — Gaertn. Carp. 91.
 † — — — Richard Conif. 7, 23.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 11, 6.
 † — — — Hofmeister Untersuchungen 33.
 † — — — Nees Gen. 4, 11.
 — pendula Don. Pinetum Woburnense 63.
 — — — Lambert Pinus 2, 0.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 117.
 — pyramidalis Ten. Acad. Neap. 3, 2.
 † — sphaeroidalis Rich. Richard Conif. 8.
 — tetragona Hook. Hook. Journal 1844, 4.
Thujaecarpus juniperinus Trautv. Trautvetter Imag. 6.
Thujopsis dolabrata S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 119—120.
 † *Thunbergia* L., Kerner Genera 38.
 — alata Sims. Bot. Mag. 52, 2591.
 — — — Bot. Mag. 63, 3512.
 — — — Lodd. Cab. 1045.
 — — — Hook. Exot. Fl. 177.
 — — — Maund Bot. 5, 238.
 — — — Paxt. Mag. 2, 3, 28.
 — — — var. alba, Sweet Fl. G. II. 392.
 — — — var. Doddsii, Annal. de Gand 1848, 229.
 — — — var. Doddsii, Fl. d. serres 4, 415.
 — — — Kerner Hort. 801.
 — — — Rehb. Exot. 168.
 — angulata H. et B. Hook. Exot. Fl. 166.
 — — — Lodd. Cab. 1044.
 — aurantiaca Paxt. Paxt. Mag. 6, 269.
 † — capensis L. fil. Gaertn. Carp. 183.
 — — — Lam. Encycl. 549.
 — — — Lodd. Cab. 1529.
 — chrysops Hook. Bot. Mag. 70, 4119.
 — — — Paxt. Mag. 11, 221.
 — — — Fl. d. serres I, 5.
 — coccinea Wall. Wallich Tentamen 37.
 — — — Hook. Exot. Fl. 195.
 — — — Lodd. Cab. 1195.
 — cordata Colla. Colla Hort. Rip. 21.
 — Doddsii Hort. Paxt. Mag. 15, 221.
 — ? fastuosa Van H. Van Houtte Hortus 2.
 — fragrans Roxb. Roxb. Corom. 67.
 — — — Lam. Encycl. 549.
 — — — Kerner Hort. 74.
 — — — Bot. Mag. 44, 1881.
 — — — Andr. Rep. 2, 123.
 — — — Lodd. Cab. 1913.

- Thunbergia fragrans* Roxb. Herb. amat. 4, 226.
 — grandiflora Roxb. Lodd. Cab. 324.
 — — — Bot. Mag. 50, 2366.
 — — — Bot. Reg. 6, 495.
 — — — Maund Bot. 2, 76.
 — — — Paxt. Mag. 7, 221.
 — — — Rehb. Exot. 169.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 872.
 — Hawtayneana Wall. Wall. Pl. asiat. 164.
 — — — Paxt. Mag. 6, 147.
 † — javanica Gaertn. Gaertn. Carp. 183.
Thymbra ciliata Desf. Desf. Fl. atl. 122.
 — spicata L. Sibth. Fl. gr. 546.
 — — — Lam. Encycl. 512.
Thymelaea Cneorum All. Rehb. Fl. germ. 11, 551.
 — dioica All. Rehb. Fl. germ. 11, 551.
 † — Mezereum All. Gaertn. Carp. 39.
 — Tartonraira All. Rehb. Fl. germ. 11, 552.
 † *Thymelina simplex* Hoffm. Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Thymophylla Greggii Gray. Smiths. Contrib. 3, 7.
Thymopsis aspera Jaub. Jaubert Illustr. 37.
 † *Thymus* L. Schk. Handb. 164.
 — acicularis W. et K. W. et Kit. 147.
 — acinoides Ten. Tenore Fl. nap. 155.
 — Acinos L. Fl. dan. 5, 814.
 — — — var. villosus, Fl. dan. 11, 1822.
 — — — Engl. Bot. 6, 411.
 — — — Curt. Lond. 1, 107.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 241.
 — albicans Link et H. Hoffm. et Link Fl. port. 11.
 — — — Brotero Phytogr. 116.
 — alpinus L. Jacq. Fl. austr. 1, 97.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Bot. Mag. 47, 2153.
 — angustifolius Pers. Nees Düsseld. 180.
 — azoricus Lodd. Lodd. Cab. 1530.
 — bracteosus Vis. Visiani Dalm. 20.
 — Broussonetii Boiss. Boissier Esp. 141.
 — caespitius Brot. Brotero Phytogr. 11.
 — — — Hoffm. et Link Fl. port. 18.
 — Calamintha Scop. Engl. Bot. 24, 1676.
 — capitellatus Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port. 12.
 — — — Brotero Phytogr. 117.
 — carnosus Boiss. Boissier Esp. 139.
 — cephalotes L. Hoffm. et Link Fl. port. 13.
 — — — Brotero Phytogr. 118.
 — Chamaedrys Fries. Fl. dan. 13, 2237.
 — citriodorus Schreber. Dietr. Fl. bor. 5, 339.
 — corsicus Pers. Loiseleur Fl. gall. 9.
 — creticus Brot. Brotero Phytogr. 12.
 — debilis Led. Ledeb. Ic. 438.
 — exiguus Sm. Sibth. Fl. gr. 575.
 — exserens Ehrh. Dietr. Fl. bor. 5, 337.
 — glabratus Link et H. Hoffm. et Link Fl. port. 15.
 — — — Brotero Phytogr. 120.
 — granatensis Boiss. Boissier Esp. 140.
 — grandiflorus Sims. Bot. Mag. 25, 997.
 — graveolens Sibth. Sibth. Fl. gr. 576.
 — — M. v. B. Marschall Cent. 38.
 — herba barona Lois. Loiseleur Fl. gall. 9.
 — hirtus Viv. Viviani Lib. 14.
 — — Willd. Boissier Esp. 138.
 — incanus Sm. Sibth. Fl. gr. 577.
 — inodorus Desf. Desf. Fl. atl. 129.
 — lanceolatus Desf. Desf. Fl. atl. 128.
 — lanuginosus Schk. Dietr. Fl. bor. 5, 340.
 — latifolius Noé. Explor. Alger. 66.
 — longiflorus Boiss. Boissier Esp. 142.
 — lusitanicus Boiss. Boissier Esp. 139.
 — Mastichina L. Schk. Handb. 164.
 — membranaceus Boiss. Boissier Esp. 143.
 — micranthus Brot. Brotero Phytogr. 13.

- Thymus Monardi* Noë. Explor. Alger. 66.
 — *montanus* W. et K. W. et Kit. 71.
 — *Nepeta* Sm. Engl. Bot. 20, 1414.
 — — Curt. Lond. 1, 96.
 — *numulariaefolius* Lois. Loiseleur Fl. gall. 9.
 — *numularius* M. v. B. Bot. Mag. 53, 2666.
 — *organoides* Webb. Webb Canar. 152.
 — *pallescens* Noë. Explor. Alger. 66.
 — *pannonicus* All. Sturm Flora 16, 70.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 341.
 — *patavinus* Jacq. Jacq. Observ. 87.
 — — Lodd. Cab. 499.
 — *Piperella* L. Allione Fl. ped. 3, 37.
 — — W. et Kit. 156.
 — *punctatus* Vis. Mem. Ist. ven. 1, 2.
 — *Serpyllum* L. Fl. dan. 7, 1163.
 — — Sv. Bot. 320.
 — — Lam. Encycl. 512.
 — — Woodv. Med. 2, 126.
 — — Curt. Lond. 3, 50.
 — — Engl. Bot. 22, 1514.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 127.
 — — Sturm Flora 2, 5, 16, 70.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 342.
 — — Hayne II, 1.
 — — Nees Düsseld. 180.
 — — Guimpel et Schl. 115.
 — — Wagner 19.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 338.
 † — — Nees Gen. 6, 16.
 — *silvestris* Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port. 16.
 — — Brotero Phytogr. 121.
 — *striatus* Vahl. Munby Fl. d'Algérie 4.
 — *subcordatus* Vis. Visiani Dalm. 19.
 — *tenuifolius* Mill. Boissier Esp. 137.
 — *Tragoriganum* L. Rivinus Opus ined. 22.
 — *variabilis* Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port. 17.
 — — Brotero Phytogr. 122.
 — *villosus* L. Hoffm. et Link Fl. port. 14.
 — — Brotero Phytogr. 119.
 — — Sibth. Fl. gr. 578.
 — *virgatus* Ten. Tenore Fl. nap. 155.
 — *vulgaris* L. Woodv. Med. 2, 125.
 — — Hayne II, 2.
 — — Nees Düsseld. 181.
 — — Guimpel et Schl. 116.
 — *Zygis* L. Viviani Fl. ital. 8.
 — — Sibth. Fl. gr. 574.
Thysanacanthus barlerioides N. v. E. Endl. Bras. 7, 13.
 — *bracteolatus* N. v. E. Bot. Mag. 75, 4441.
 — *embelioides* DC. Delessert Ic. 5, 48.
 — *lilacinus* N. v. E. Paxt. Fl. G. 53.
 — — Lem. Jard. fl. 165.
 — *ramosissimus* Moric. Moricand Pl. Am. 96.
 — *rutilans* Planch. Fl. d. serres 7, 732.
 — *strictus* N. v. E. Bot. Mag. 74, 4378.
 † *Thysane Hypocistis Gleditsch*. Mem. Ac. Berl. 1764, x.
Thysopteris elegans Kze. Kunze Fil. 1.
 † — — Hook. Gen. Fil. 44.
Thysanachne scoparia Presl. Presl Symbolae 6.
Thysanocarpus curvipes Hook. Hook. Bor. Am. 18.
 — *pusillus* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 42.
Thysanotus intricatus Ldl. Bot. Reg. 26, 4.
 — — Paxt. Mag. 6, 243.
 — *isantherus* R. Br. Bot. Reg. 8, 655.
 — *juncus* R. Br. Bot. Reg. 8, 656.
 — — Bot. Mag. 49, 2351.
 — — Lodd. Cab. 1986.
 — *proliferus* Ldl. Bot. Reg. 24, 8.
 — — Maund Bot. 4, 187.
 — — Paxt. Mag. 7, 29.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 406.

- Thysanotus tenuis* Ldl. Bot. Reg. 24, 50.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 402.
Thysanthia subulata Hook. Hook. Ic. pl. 6, 590.
Tiarella biternata Vent. Vent. Malm. 54.
 — *cordifolia* L. Bot. Mag. 38, 1589.
 — — — Lam. Encycl. 373.
 — *laciniata* Hook. Hook. Bor. Am. 77.
 — *unifoliata* Hook. Hook. Bor. Am. 81.
Tiaridium elongatum Lehm. Lehmann Asperif. 6.
 † — — — Linnæa 4, 5.
 † — *indicum* Lehm. Linnæa 4, 5.
 — — — Wight Illustr. 171.
 — *velutinum*? Lehm. Rheede Hort. mal. 10, 48.
Tibouchina aspera Aubl. Aublet Guiana 177.
 † *Ticanto Nuja* Med. Medikus Theodora 3.
Ticorea febrifuga St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 16.
 — *foetida* Aubl. Aublet Guiana 277.
 — — — Cav. Diss. 206.
 † — *jasminiflora* St. Hil. Mem. Mus. 10, 20.
 † — — — St. Hil. Pl. rem. 14.
 — *longiflora* DC. Mem. Mus. 9, 9.
 † — — — Mem. Mus. 12, 23.
 — *nitida* Presl. Presl Symbolae 17.
 — *pedicellata* DC. Mem. Mus. 9, 8.
Tiedemannia teretifolia DC. DC. Umbellifères 12.
Tigarea aspera Aubl. Aublet Guiana 350.
 — — — Lam. Encycl. 826.
 — — — Desc. Ant. 7, 459.
 — *dentata* Aubl. Aublet Guiana 351.
 — *tridentata* Pursh. Pursh Fl. 15.
Tigilium Klotzschianum Wight. Wight Ic. pl. 5, 1914.
 † *Tigridia* Juss. Kerner Genera 3.
 — *coelestis* Hort. Fl. d. serres 4, 395.
 — *conchiflora* Sweet. Sweet Fl. G. 128.
 — — — Paxt. Mag. 14, 53.
 — — — Annales de Gand 1847, 145.
 — — — Fl. d. serres 9, 908—910.
 — *Herbertiana* Herb. Bot. Reg. 13, 1090.
 — — — Bot. Mag. 52, 2599.
 — *lutea* Link et Kl. Link Ic. III. 33.
 — *Pavonia* Pers. Red. Lil. 1, 6.
 — — — Tratt. Thes. 80.
 — — — Tratt. Archiv 301. 301^a.
 — — — Herb. amat. 1, 29.
 — — — Lodd. Cab. 1424.
 — — — var. *speciosa*, Fl. d. serres 9, 908—910.
 — *pavonio* — *conchiflora* Morr. Annales de Gand 1847, 145.
 — *violacea* Schiede. Link Ic. III. 20.
 † *Tilia* L. Ann. sc. nat. II. 2, 15.
 † — — (Inflorescentia.) Ann. sc. nat. III. 5, 10.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 8, 21. 22.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 19, 3. 4.
 † — — — Gray Genera 136.
 — *alba* Michx. Michaux Arb. 3, 2.
 — — — W. et K. W. et Kit. 3.
 — — — Willd. Jacq. Schoenbr. 3, 283.
 — — — Watson Dendr. 1, 71.
 — — — Dict. sc. nat. 147.
 — *americana* L. Michaux Arb. 3, 1.
 — — — Watson Dendr. 2, 134.
 — — — Gray Genera 136.
 † — — — Payer Organogénie 4.
 — *apiculata* Court. Acad. Brux. 9, 4.
 — *argentea* Desf. Rechb. Fl. germ. 6, 324.
 — *bicuspidata* Court. Acad. Brux. 9, 3.
 — *corallina* Sm. Acad. Brux. 9, 4.
 — — — Rechb. Fl. germ. 6, 323.
 — *corylifolia* Host. Rechb. Fl. germ. 6, 319.
 — *cucullata* Jacq. Jacq. Fragm. 11.
 — *europaea* L. Fl. dan. 4, 553.
 — — — Engl. Bot. 9, 610.

- Tilia europaea* *L.* Baxter Brit. Bot. 4, 293.
 — — — Sv. Bot. 40.
 † — — — Gaertn. Carp. 113.
 — — — $\alpha. \beta. \gamma.$ Hartig 100 — 102.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 14.
 — — — Curt. Lond. 5, 190.
 — — — Nees Düsseld. 427.
 — — — Wagner 87.
 — floribunda *A. Br.* Rechb. Fl. germ. 6, 314.
 — glabra *Vent.* Guimpel Fr. Holzgew. 45.
 — — — Mem. Instit. 4, 2.
 † — grandifolia *Ehrh.* Schk. Handb. 141.
 — — — Engl. Bot. 2720.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 831.
 — heterophylla *Vent.* Mem. Instit. 4, 5.
 — intermedia *DC.* Rechb. Fl. germ. 6, 313.
 — latebracteata *Host.* Rechb. Fl. germ. 6, 320.
 — macropoda *Court.* Acad. Brux. 9, 1.
 — microphylla *Vent.* Mem. Instit. 4, 1.
 — mutabilis *Host.* Rechb. Fl. germ. 6, 320.
 — obliqua *Host.* Rechb. Fl. germ. 6, 322.
 — — — *Court.* Acad. Brux. 9, 3.
 — oblongata *Court.* Acad. Brux. 9, 2.
 — pallida *Wierzb.* Rechb. Fl. germ. 6, 315.
 — parvifolia *Ehrh.* Engl. Bot. 24, 1705.
 — — — Schk. Handb. 141.
 — — — Hayne 3, 46.
 — — — Acad. Brux. 9, 1.
 — — — Rechb. Fl. germ. 6, 311. 312. 314.
 — pauciflora *Hayne.* Hayne 3, 48.
 — platyphyllos *Scop.* Nouveau Duhamel 1, 50.
 † — — — Lam. Encycl. 467.
 — — — Mem. Instit. 4, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 19, 4.
 — — — Rechb. Fl. germ. 6, 316 — 318.
 — platyptera *Court.* Acad. Brux. 9, 1.
 — praecox *Host.* Rechb. Fl. germ. 6, 321.
 — pubescens *Ait.* Miehaux Arb. 3, 3.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 51.
 — — — Mem. Instit. 4, 3.
 — — — Watson Dendr. 2, 135.
 — pyramidalis *Host.* Rechb. Fl. germ. 6, 323.
 — rotundifolia *Vent.* Mem. Instit. 4, 4.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 52.
 — tenuifolia *Host.* Rechb. Fl. germ. 6, 321.
 — vitifolia *Host.* Rechb. Fl. germ. 6, 319.
 — vulgaris *Hayne.* Hayne 3, 47.
 — — — Acad. Brux. 9, 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 832.
 † *Tiliaceae* *Juss.* Payer Organogénie 4, 5.
Tillaea aquatica *L.* Lam. Encycl. 90.
 — — — Usteri Annalen 2, 3. 12, 1.
 — — — Sv. Bot. 724.
 — — — Gmelin Fl. bad. 1, 1.
 — connata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 106.
 — — — Ives Description 1817, x.
 — macrantha *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 310.
 — moschata *DC.* Hook. Ic. pl. 6, 535.
 † — muscosa *L.* Gaertn. Carp. 112.
 — — — Lam. Encycl. 90.
 — — — *DC.* Plantes grasses 73.
 — — — Engl. Bot. 2, 116.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 380.
 — — — Rechb. Ic. crit. 2, 191.
 — prostrata *Schk.* Fl. dan. 9, 1510.
 — verticillaris *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 295.
 † *Tillandsia* *L.* Schnizl. Iconogr. 1, 65.
 — acaulis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1157.
 — aloifolia *Hook.* Hook. Exot. Fl. 205.
 — — — Kerner Hort. 822.
 — amoena *Lodd.* Lodd. Cab. 76.
 — anceps *Lodd.* Lodd. Cab. 771.

- Tillandsia azurea* *Presl.* Presl Reliq. 24.
 — bicolor *Brongn.* Brongniart Coquille 36.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 65.
 — biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 268.
 — bromeliaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 50.
 — bulbosa *Hook.* Hook. Exot. Fl. 173.
 — — — var. Bot. Mag. 73, 4288.
 — — — Annales de Gand 1847, 142.
 — — — Fl. d. serres 3, 221.
 — capillaris *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 271.
 — dianthoidea *Ten.* Acad. Neap. 5, 1.
 — flexuosa *Sw.* Kerner Hort. 388.
 — — — $\gamma.$ pallida, Bot. Reg. 9, 749.
 — havanensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 94.
 — Kunthiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 53.
 — lingulata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 92.
 — — — Kerner Hort. 274.
 — maculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 267.
 — — — Kerner Hort. 515.
 — nitida *Hook.* Hook. Exot. Fl. 218.
 — parviflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 269.
 — psittacina *Hook.* Bot. Mag. 55, 2841.
 — — — Rechb. Exot. 187.
 — pulchra *Hook.* Hook. Exot. Fl. 154.
 — purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 270.
 — recurvata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 271.
 — rosea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1357.
 — rubida *Ldl.* Bot. Reg. 28, 63.
 — rubra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 266.
 † — serrata *L.* Lam. Encycl. 224.
 — sessiliflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 271.
 — setacea *Sw.* Bot. Mag. 60, 3275.
 — splendens *Brongn.* Fl. d. serres 2, 43.
 — stricta *Soland.* Bot. Mag. 37, 1529.
 — — — Bot. Reg. 16, 1338.
 — — — Paxt. Mag. 15, 125.
 — — — Rechb. Exot. 41.
 — tenuifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 93.
 — tetrantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 265.
 — usneoides *L.* Lam. Encycl. 224.
 — virescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 270.
 — vitellina *Link et Kl.* Link Ic. III. 40.
 — xiphioides *Ker.* Bot. Reg. 2, 105.
Timaeosia cerastoides *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 33.
Timonius Rumphii *DC.* Rumpf Amb. 3, 140.
Tithonia ovata *Hook.* Bot. Mag. 68, 3901.
 — tagetiflora *Desf.* Ann. Mus. 1, 4.
 † — — — Lam. Encycl. 708.
 — — — Bot. Reg. 7, 591.
 — tubaeiformis *Cass.* Bot. Reg. 18, 1519.
 † *Tithymalus Peplus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
 — pilosus *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 21.
 — Seguieri *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 20.
 † *Tittmannia lateriflora* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 38.
 — viscosa *Rechb.* Rechb. Hortus 38.
Tmesipteris tannensis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 252.
 — — — Schk. Fil. 163^b.
 — — — Dict. sc. nat. 80.
 † — truncata *Bernh.* Hook. Gen. Fil. 86.
Tococa bullifera *Mart.* Mart. Bras. 277.
 — formicaria *Mart.* Mart. Bras. 278.
 — guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 174.
 † — macroptera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
 — macrosperma *Mart.* Mart. Bras. 279.
 † — Weddellii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
Tocoyena foetida *P. et E.* Poepp. et Endl. 229.
 — hirsuta *Moric.* Moricand Pl. Am. 56.
 † — latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 163.
 — longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 50.
 † — — — Gaertn. Carp. 190.
 † — — — Lam. Encycl. 163.
 † *Toddalia aculeata* *Pers.* Mem. Mus. 12, 26.

- Toddalia aculeata Pers.* Wight Illustr. 66.
 — *asiatica Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 41.
 — — — *Lam. Encycl.* 139.
 — *nitida Lam.* *Lam. Encycl.* 139.
 † *Todea Willd.* Kaulfuss Enumeratio 1.
 — *africana Willd.* Willdenow Farnk. 3.
 † — — — *Svensk Acad.* 1804, 5.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 46.
 — *Fraseri Hook.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 101.
 † — *hymenophylloides Rich.* *Hook. Gen. Fil.* 46.
 — *pellucida Carm.* *Hook. Ic. pl.* 1, 8.
 — *rivularis Sieb.* Kunze Analecta 4.
Tofieldia alpina Sternb. et H. Regensb. Denkschr. 1, 2.
 — *anthericoides Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 210.
 — *borealis Wahlenb.* Sv. Bot. 482.
 — — — *Sturm Flora* 18, 78.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 420.
 — *calyculata Wahlenb.* Sv. Bot. 482.
 — — — *Sturm Flora* 18, 78.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 29.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 10, 420.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 31.
 — *coccinea Richardson.* *Hook. Beechey* 29^b.
 — *glacialis Gaud.* *Sturm Flora* 18, 78.
 — *glutinosa Sm.* Linn. Transact. 12, 8.
 — — *Pursh.* *Hook. Bor. Am.* 191.
 — *palustris Huds.* Curt. Lond. 4, 100.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 536.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 227.
 — — — *Red. Lil.* 5, 256.
 — — — *Regensb. Denkschr.* 1, 2.
 — — — *var. Flora* 1821, 1.
 — *pubens Dryand.* Bot. Mag. 67, 3859.
 — *pubescens Pers.* Red. Lil. 6, 324.
 — *sessiliflora Hook.* *Hook. Ic. pl.* 7, 691.
 — *stenopetala Sm.* Linn. Transact. 12, 8.
Tolpis Gaertn. Bivona Monografia 1—5. (non vidi.)
 † — *barbata Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
 † — — — *Lam. Encycl.* 651.
 — *crinita Lowe.* Transact. Cambr. Soc. 4, 2.
 — *fruticosa Schrank.* Schrank Hort. monac. 46.
 — *grandiflora Ten.* Tenore Fl. nap. 186.
 — *lagopoda Chr. Smith.* Webb Canar. 120.
 — *nobilis Hochst.* Seubert Fl. azor. 11.
 — *quadriaristata Biv.* Sibth. Fl. gr. 810.
 — *Webbii Sch. Bip.* Webb Canar. 122.
Toluifera Balsamum Mill. Woodv. Med. 3, 215.
Tomex dubia Jacq. Jacq. Vind. 191.
 — *glabra Forsk.* Ehrenberg Symbolae 3.
 — *japonica Thunb.* Thunberg Ic. jap. 27.
Tonabea dentata Juss. *Lam. Encycl.* 456.
 — *punctata Juss.* *Lam. Encycl.* 456.
Tonina fluviatilis Aubl. Aublet Guiana 330.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 13, 5.
 † — — — *Lam. Encycl.* 772.
 — — — *Acta Leop.* 17, 1, 4.
Tontanea guianensis Aubl. Aublet Guiana 42.
 — — — *Lam. Encycl.* 64.
Tontelea scandens Aubl. Aublet Guiana 10.
 — — — *Lam. Encycl.* 26.
Topobea parasitica Aubl. Aublet Guiana 189.
 † — *stephanochaeta Naud.* Ann. sc. nat. III, 18, 6.
 † *Tordylium aegyptiacum Lam.* *Lam. Encycl.* 193.
 — *Anthriscus L.* Fl. dan. 6, 919.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 3, 261.
 — *apulum L.* Jacq. Vind. 53.
 — *Aucheri Jaub.* Jaubert Illustr. 237.
 — *humile Desf.* Desf. Fl. atl. 58.
 — *maximum L.* Curt. Lond. 5, 200.
 — — — *Engl. Bot.* 17, 1173.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 443.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 2, 142.

- Tordylium maximum L.* Dietr. Fl. bor. 11, 746.
 — *nodosum L.* Jacq. Fl. austr. 5, 24.
 — *officinale L.* Schk. Handb. 60.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 267.
 — — — *Engl. Bot.* 34, 2440.
 — — — *Portenschlag Dalm.* 3.
 — *peregrinum L.* Brotero Phytogr. 40.
 — *siifolium Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 8.
 — *syriacum L.* Jacq. Vind. 54.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 21.
 † — — — *Lam. Encycl.* 193.
 † *Torenia asiatica L.* Gaertn. Carp. 184.
 † — — — *Lam. Encycl.* 523.
 — — — *Bot. Mag.* 72, 4249.
 — — — *var. Paxt. Mag.* 15, 197.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 157.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 862.
 — *colorans Morr.* Annales de Gand 1846, 94.
 — *concolor Ldl.* Bot. Reg. 32, 62.
 — *cordifolia Roxb.* Roxb. Corom. 161.
 — — — *Bot. Mag.* 66, 3715.
 — *edentula Benth.* Bot. Mag. 72, 4229.
 — *hians Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 53.
 — *hirsuta Lam.* *Lam. Encycl.* 523.
 — *longiflora Morr.* Annales de Gand 1846, 94.
 — *minuta Bl.* Rheede Hort. mal. 10, 50.
 — *scabra Grah.* Bot. Mag. 58, 3104.
 — — — *Lodd. Cab.* 1990.
 — — — *Paxt. Mag.* 9, 53.
 ! — — — *Morren Fuchsia* 4.
 † *Torilis Anthriscus Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
 — — — *Sv. Bot.* 759.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 347.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 700.
 ! — — — *Engelmann Anthol.* 5.
 — *helvetica Gmel.* Dietr. Fl. bor. 11, 752.
 — — — *Sturm Flora* 20, 93.
 † — *macrocarpa Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
 † — *nodosa Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
 † — — — *Comm. Gott. rec.* 2, 1.
Tormentilla erecta L. Fl. dan. 4, 589.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 182.
 — — — *Sv. Bot.* 19.
 — — — *Liboschitz Petersb.* 10.
 — — — *Lam. Encycl.* 444.
 — — — *Schk. Handb.* 136.
 — — — *Hayne* 2, 48.
 — — — *Sturm Flora* 9, 34.
 — — — *Nees Dusseld.* 308.
 — — — *Guimpel et Schl.* 91.
 — — — *Wagner* 186.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 173.
 — *officinalis Curt.* Curt. Lond. 3, 13.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 863.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 341.
 — *reptans L.* Fl. dan. 7, 1217.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 864.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 172.
Tornasinia ebenifera Bert. Novi Comm. Bon. 9, 32, 33.
Torreya Myristica Hook. Bot. Mag. 80, 4780.
 — *taxifolia Arn.* *Hook. Ic. pl.* 3, 232, 233.
Touchardia latifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 94.
Touchiroa aromatica Aubl. Aublet Guiana 148.
 — — — *Lam. Encycl.* 339.
Toulicia guianensis Aubl. Aublet Guiana 140.
 — — — *Lam. Encycl.* 317.
Tounatea guianensis Aubl. Aublet Guiana 218.
 — — — *Lam. Encycl.* 462.
Tournefortia angustiflora R. et Pav. Ruiz et Pav. Fl. 151.
 — *argentea R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 55.
 † — *cymosa L.* Gaertn. Carp. 76.
 — — — *Jacq. Ic.* 31.

- Tournefortia fruticosa* R. Br. Bot. Reg. 6, 464.
 — *fuliginosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 203.
 — *heliotropioides* Hook. Bot. Mag. 58, 3096.
 — *hirsutissima* Sw. Desc. Ant. 4, 253.
 — *incana* Lam. Lam. Encycl. 95.
 — *laurifolia* Vent. Vent. Choix 2.
 — *longifolia* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 150.
 — *mutabilis* Vent. Vent. Choix 3.
 — *polystachya* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 149.
 † — *punctata* Lem. Lem. Jard. fl. 4, p. 80.
 — *reticosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1386.
 — *syringaeifolia* Vahl. Miquel Surinam 41.
 — *umbellata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 202.
 — *undulata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 149.
 — *velutina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 201.
 — *virgata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 150.
 — *volubilis* L. Ruiz et Pav. Fl. 148.
 † — — Gaertn. Carp. 76.
 † — — Lam. Encycl. 95.
 — *zeylanica* Wight. Wight Illustr. 170.
Touroulia guianensis Aubl. Aublet Guiana 194.
 † — — Lam. Encycl. 424.
Tourretia lappacea Willd. Lam. Encycl. 527.
 — — Bot. Mag. 66, 3749.
 — — Fl. d. serres 7, 664.
 — — Belgique hort. 3, 26.
 † *Tovaria* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 8.
 — *pendula* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 306.
 — — Hook. Ic. pl. 7, 664.
Tovomitia foliosa Presl. Presl Symbolae 66.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 364.
 — *paniculata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 64.
Townsendia sericea Rich. Hook. Bor. Am. 119.
Toxicodendrum capense Thunb. Svensk Acad. 1796, 7.
 † — Cobbe Gaertn. Gaertn. Carp. 44.
Toxocarpus Kleinii W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 886.
Toxostigma purpurascens Rich. Richard Abyssin. 77.
 † *Tozzia alpina* L. Gaertn. Carp. 198.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 165.
 — — Schk. Handb. 171.
 — — Lam. Encycl. 522.
 — — Sturm Flora 8, 30.
 † — — Nees Gen. 5, 48.
 † *Trachelium coeruleum* L. Gaertn. Carp. 31.
 † — — Lam. Encycl. 126.
 — — Schk. Handb. 40.
 — — Bot. Reg. 1, 72.
Trachelospermum jasminoides Ch. Lem. Lem. Jard. fl. 61.
 — — Fl. d. serres 6, 615.
Trachydium Roylei Ldl. Jacquemont Ind. 79.
Trachylobium Gaertnerianum Hayne. Hayne 11, 19.
 — *Hornemannianum* Hayne. Hayne 11, 18.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
 — *Martianum* Hayne. Hayne 11, 17.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
 — *mossambicense* Klotzsch. Peters Mossamb. 2.
Trachymene coerulea Grah. Bot. Reg. 15, 1225.
 — *incisa* Rudge. Linn. Transact. 10, 21.
 — — Lam. Encycl. 935.
 — *lanceolata* Rudge. Bot. Mag. 61, 3334.
Trachynia distachya Link. Rehb. Fl. germ. 1, 14.
Trachystemon orientale D. Don. Jaubert Illustr. 419.
 † *Tradescantia* L. Kerner Genera 203.
 — *axillaris* L. Roxb. Corom. 107.
 — *caricifolia* Hook. Bot. Mag. 64, 3546.
 — *cirrifer* Mart. Martius Auswahl 7.
 — *crassifolia* Cav. Cav. Ic. 75.
 — — Bot. Mag. 39, 1598.
 — — Salisbury Parad. 59.
 — *crassula* Link. Link Ic. II. 7.
 — — Bot. Mag. 56, 2935.
 — — Lodd. Cab. 1560.

- Tradescantia cristata* L. Jacq. Vind. 137.
 — — Bot. Mag. 35, 1435.
 — — Lodd. Cab. 639.
 — *discolor* L'her. L'heritier Sertum 12.
 — — Smith Ic. pict. 10.
 — — Bot. Mag. 30, 1192.
 — — Red. Lil. 3, 168.
 — — Lam. Encycl. 226.
 — — Kerner Hort. 59.
 — *elata* Lodd. Lodd. Cab. 1513.
 — *elegans* F. et M. Hook. Ic. pl. 1, 39.
 — *erecta* Jacq. Jacq. Ic. 354.
 — — Cav. Ic. 74.
 — — Red. Lil. 4, 239.
 — — Bot. Mag. 33, 1340.
 — *fuscata* Lodd. Lodd. Cab. 374.
 — — Bot. Mag. 49, 2330.
 — — Bot. Reg. 6, 482.
 — *geniculata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 95.
 — *gracilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 672.
 — — Hook. Ic. pl. 7, 654.
 — *hirsuta* H. B. K. Hook. Ic. pl. 7, 665.
 — *iridescens* Ldl. Bot. Reg. 26, 34.
 — — Schlechtendal Hortus hal. 11.
 — *latifolia* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 272.
 — — Lodd. Cab. 1300.
 — *multiflora* Jacq. Jacq. Ic. 355.
 — *paniculata* Roxb. Roxb. Corom. 109.
 — *parviflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 272.
 — *pilosa* Lehm. Acta Leop. 14, 2, 48.
 — — Bot. Mag. 61, 3291.
 — *pulchella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 673.
 — *rosea* Michx. Ventenat Cels 24.
 — — Red. Lil. 2, 94.
 — — Lodd. Cab. 370.
 — — Sweet Fl. G. 183.
 — *spicata* Kn. et W. Knowles et Westcott 124.
 — *subaspera* Gawl. Bot. Mag. 39, 1597.
 — *tuberosa* Roxb. Roxb. Corom. 108.
 — *tumida* Ldl. Bot. Reg. 26, 42.
 — *undata* Willd. Bot. Reg. 17, 1403.
 — *undulata* Vahl. Skriften nat. Selsk. 1793, 3.
 † — *virginica* L. Gaertn. Carp. 15.
 — — Lam. Encycl. 226.
 — — Schk. Handb. 88.
 — — Bot. Mag. 3, 103. 63, 3501.
 — — *β. pilosa* Willd. Bot. Reg. 13, 1055.
 — — Barton Fl. 2, 41.
 — — Dict. sc. nat. 38.
 † — — Mem. Instit. 1830, 6.
 † — — Spach Suites 75.
 † — — Bull. Mosc. 1843, 1, 2.
 † — — Hofmeister Embryo 14.
 † *Traganthus Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Traganum nudatum Delile. Delile Egypte 22.
 † *Tragia cannabina* L. fil. Jussieu Euphorb. 15.
 — *Chamaelea* L. Rheede Hort. mal. 2, 34.
 — *colorata* Lam. Rheede Hort. mal. 12, 30.
 — *corniculata* Vahl. Vahl Eclogae 19.
 — *involuta* L. Rheede Hort. mal. 2, 39.
 — — Jacq. Ic. 190.
 — *Mercurialis* L. Rheede Hort. mal. 10, 82. 83.
 — — Rumpf Amb. 6, 20, fig. 2.
 — *nepetaefolia* Cav. Cav. Ic. 557.
 — *pedunculata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 54.
 — *Serra* P. et E. Poepp. et Endl. 223.
 — *subhastata* P. et E. Poepp. et Endl. 223.
 — *virgata* Lam. Lam. Encycl. 754.
 — *volubilis* L. Rumpf Amb. 5, 9.
 — — Trew Pl. rar. 15.
 † — — Lam. Encycl. 754.
 † — — Jussieu Euphorb. 15.

- Tragoceros zinniioides *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 385.
- Tragopogon calyculatus *Jacq.* *Jacq. Vind.* 106.
- capensis *Jacq.* *Jacq. Ic.* 575.
- crocifolius *L.* *Sibth. Fl. gr.* 779.
- † — Dalechampii *L.* *Gaertn. Carp.* 159.
- eriospermus *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 186.
- floccosus *W. et K.* *W. et Kit.* 112.
- major *L.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 29.
- † — — — *Schk. Handb.* 214.
- † — — — *Lam. Encycl.* 646.
- mutabilis *Jacq.* *Jacq. Ic.* 157.
- ! — orientalis *L.* *Hamburger Symbolae* 2.
- † — picroides *L.* *Gaertn. Carp.* 159.
- † — — — *Schk. Handb.* 214.
- † — — — *Lam. Encycl.* 646.
- porrifolius *L.* *Fl. dan.* 5, 797.
- — — *Jacq. Ic.* 159.
- — — *Schk. Handb.* 214.
- — — *Engl. Bot.* 9, 638.
- pratensis *L.* *Fl. dan.* 6, 906.
- † — — — *Gaertn. Carp.* 159.
- † — — — *Lam. Encycl.* 646.
- † — — — *Schk. Handb.* 214.
- — — *Schrank Fl. monac.* 1, 44.
- — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 838.
- — — *Engl. Bot.* 7, 434.
- — — *Sv. Bot.* 146.
- — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 390.
- † — — — *var. longirostris, Ebel Montenegro* 1.
- ruber *Gm.* *Ledeb. Ic.* 30.
- undulatus *Jacq.* *Jacq. Ic.* 158.
- Tragopyrum laetevirens *Led.* *Ledeb. Ic.* 422.
- pungens *Led.* *Ledeb. Ic.* 426.
- † *Tragus Haller.* *Dumortier Gramin.* 14.
- † — pinnatus *Mart.* *Münchn. Denkschr.* 4, r1.
- racemosus *Desf.* *Sturm Flora* 9, 34.
- † — — — *Nees Gen.* 1, 23.
- † *Trapa bicornis L. fil.* *Gaertn. Carp.* 95.
- — — *Icones plantarum Chinae* 22.
- bispinosa *Roxb.* *Rhede Hort. mal.* 11, 33.
- — — *Roxb. Corom.* 234.
- † — natans *L.* *Gaertn. Carp.* 26.
- † — — — *Lam. Encycl.* 75.
- — — *Schk. Handb.* 25.
- — — *Sturm Flora* 8, 30.
- — — *Flora* 1818, 2.
- — — *Bot. Reg.* 3, 259.
- — — *Dict. sc. nat.* 219.
- † — — — *Ann. Mus.* 16, 19.
- † — — — *Trevianus Symbolae* 18 — 25.
- † — — — *Nees Gen.* 4, 5.
- † — — — *Ann. sc. nat.* III, 9, 12 — 15.
- Trattinickia burseraefolia *Mart.* *Mart. Bras.* 239.
- † *Trautvetteria F. et M.* *Gray Genera* 7.
- palmata *F. et M.* *Gray Genera* 7.
- † *Treccacoris madagascariensis Juss.* *Jussieu Euphorb.* 1.
- Trechonaetes laciniata *Miers.* *Miers Illustr.* 7.
- † *Treculia Decne.* *Ann. sc. nat.* III, 8, 3.
- Tremandra verticillata *Hügel.* *Hart. Parad.* 1, 14.
- † — — — *Ann. sc. nat.* III, 15, 19, 20.
- † — — — *Payer Organogénie* 29, 30.
- † *Tremandreae R. Br.* *Payer Organogénie* 29, 30.
- Trembleya phlogiformis *DC.* *Mart. Bras.* 250.
- rosmarinoides *DC.* *Mart. Bras.* 249.
- Trepocarpus Aethusae *Nutt.* *DC. Umbelliferae* 14.
- Trevesia palmata *Vis.* *Mem. Tur.* 4, (1842.) o.
- Trevirana candida *Decne.* *Fl. d. serres* 4, 420.
- longiflora *Regel.* *hybrida, Regel Gartenflora* 1852, 2, 13. 1854, 92.
- maculata *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 207.
- reticulata *Regel.* *hybrida, Regel Gartenfl.* 1854, 92.

- Trevirana tenerrima *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 207.
- urticaefolia *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 207.
- Trevoa quinquenervia *Gill.* *Hook. Bot. Misc.* 45
- Trewia macrostachya *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 23.
- nudiflora *L.* *Rhede Hort. mal.* 1, 42.
- † — — — *Lam. Encycl.* 466.
- — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1870. 1871.
- Triadenia microphylla *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 4.
- † — — — *Spach Suites* 119.
- — — *Russeggeri Fenzl.* *Russegger Reise* 13.
- † — Sieberi *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 5.
- † — thymifolia *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 5.
- † — Webbii *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 5.
- † — — — *Spach Suites* 119.
- Triaina racemosa *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 61.
- Triangis *Aub.* *Aubert Orchid.* 49.
- Trianthema decandra *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 296.
- monogyna *L.* *DC. Plantae grasses* 109.
- — — *Lam. Encycl.* 375.
- † — — — *Ann. sc. nat.* III, 18, 12.
- obcordata *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 288.
- † — pentandra *L.* *Gaertn. Carp.* 128.
- † — — — *Lam. Encycl.* 375.
- sedifolia *Vis.* *Visiani Aeg.* 3.
- Trias oblonga *Ldl.* *Wall. Pl. asiat.* 70.
- † *Triaspis flabellaria Juss.* *Arch. Mus.* 3, 17.
- † — hypericoides *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 17.
- † — mozambica *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 17.
- odorata *Juss.* *Delessert Ic.* 3, 36.
- † — — — *Arch. Mus.* 3, 17.
- † *Triathera juncea Pal. B.* *Lam. Encycl.* 910.
- Tribonanthes australis *Endl.* *Endl. Iconogr.* 109.
- Tribrachia pendula *Ldl.* *Bot. Reg.* 12, 963.
- reptans *Ldl.* *Lindley Collect.* 41.
- † *Tribulus L.* *Gray Genera* 145.
- † — alatus *Delile.* *Viviani Aeg.* 2.
- † — bimucronatus *Viv.* *Viviani Aeg.* 2.
- cistoides *L.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 103.
- — — *Bot. Reg.* 10, 791.
- — — *Dict. sc. nat.* 123.
- — — *Gray Genera* 145.
- lanuginosus *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 98.
- † — longipetalus *Viv.* *Viviani Aeg.* 2.
- maximus *L.* *Jacq. Ic.* 462.
- — — *Lam. Encycl.* 346.
- — — *Desc. Ant.* 4, 250.
- † — terrestris *L.* *Gaertn. Carp.* 69.
- — — *Schk. Handb.* 115.
- — — *Sibth. Fl. gr.* 372.
- — — *Lam. Encycl.* 346.
- — — *Rchb. Fl. germ.* 5, 161.
- † — — — *Mem. Mus.* 12, 14.
- † — — — *Viviani Aeg.* 2.
- † — — — *Payer Organogénie* 14.
- † *Tricera Sw.* *Swartz Fl. Ind. occ.* 7.
- cubana *A. Rich.* *Ramon Cuba* 71.
- † — laevigata *Sw.* *Jussieu Euphorb.* 1.
- Tricerastes glomerata *Presl.* *Presl Reliq.* 64.
- Triceratia bryonioides *A. Rich.* *Ramon Cuba* 44².
- Trichantha major *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 7, 667.
- minor *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 7, 666.
- Trichaurus ericoides *Arn.* *Wight Illustr.* 24.
- — — *Jacquemont Ind.* 70.
- — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 22.
- Trichilia bijuga *Lab.* *Bill. Sertum* 54.
- elegans *Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 98.
- † — hirta *L.* *Gaertn. Carp.* 95.
- minor *A. Rich.* *Ramon Cuba* 33.
- odorata *Andr.* *Andr. Rep.* 10, 637.
- — — *Hook. Exot. Fl.* 128.
- † — pallida *Sw.* *Mem. Mus.* 19, 18.
- Prieuriana *Juss.* *Guillemin Seneg.* 30.

- Trichilia pteleaefolia* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 99.
 — *spondioides* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 102.
 † — — — Mem. Mus. 19, 18.
 — — — Dict. sc. nat. 168. 169.
 — *trifolia* L. Jacq. Hist. stirp. am. 123.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.
 — — — Desc. Ant. 8, 578.
Trichinium alopecuroides Ldl. Bot. Reg. 25, 28.
 — *Manglesii* Ldl. Fielding Sertum 52.
 — *obovatum* Gaudich. Freycinet Voyage 49.
 — *remotiflorum* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 596.
 — *spectabile* Ldl. Fielding Sertum 53.
Trichocentrum fuscum Ldl. Bot. Reg. 23, 1951.
 — — — Bot. Mag. 69, 3969.
 — *pulchrum* P. et E. Poepp. et Endl. 115.
 † *Trichocephalus stipularis* Ad. Br. Ann. sc. nat. 10, 17.
Trichoceros parviflorus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 76.
 — — — Lam. Encycl. 989.
 — — — Rehb. Xenia 1, 9.
 † — *platyceros* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 9.
Trichocrepis bifida Vis. Visiani Stirp. dalm. 7.
 † — — — Visiani Dalm. 50.
Trichodesma indicum R. Br. Wight Illustr. 172.
Trichodium algidum Wahlenb. Sv. Bot. 545.
 † — *alpinum* Schrad. Schrader Fl. germ. 3.
 — — — Liljebl. Sv. Bot. 545.
 † — *caninum* Schrad. Schrader Fl. germ. 3.
 — — — Fl. dan. 9, 1443.
 — *laxiflorum* Michx. Michaux Fl. 8.
 † — — — Lam. Encycl. 908.
 — *perennans* Ell. Elliott Carolina 5.
 † — *procumbens* Poir. Lam. Encycl. 908.
 † — *rupestre* Schrad. Schrader Fl. germ. 3.
 † *Trichoglottis retusa* Bl. Blume Orchid. 8.
Tricholepis Candolleana Wight. Hook. Companion 4.
 † — — — Wight Illustr. 134.
 — *furcata* DC. Delessert Ic. 4, 74.
 — *glaberrimum* DC. Jacquemont Ind. 106.
 — *lanuginosa* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 81.
 — *procumbens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1139.
 † *Trichomanes achilleifolium* Willd. Prager Abh. 3, 3.
 — *alatum* R. Br. Curt. Lond. 4, 53.
 † — — — Sw. Hook. Ic. Fil. 1, 11.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 31.
 — — — Bory. Bory Coquille 38.
 — *anceps* Hook. Hook. Sp. Fil. 40.
 — *angustatum* Carm. Hook. Ic. Fil. 2, 166.
 — *angustissimum* Presl. Prager Abh. 6, 8.
 — *Ankersii* Parker. Hook. Ic. Fil. 2, 201.
 — *apodum* Hook. Hook. Ic. Fil. 1, 117.
 — *asplenioides* Sw. Hedwig Fil. 11.
 — — — Presl. Kunze Fil. 89.
 — *attenuatum* Hook. Hook. Sp. Fil. 39.
 — *Bancroftii* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 204.
 — *Belangeri* Bory. Belanger Ind. or. 8.
 — *bicorne* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 982.
 † — *bifidum* Vent. Prager Abh. 3, 4.
 — *bilabiatum* N. et Bl. Acta Leop. 11. 1, 13.
 — *Bojeri* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 155.
 — *Boryanum* Kze. Kunze Fil. 97.
 — *brasiliense* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
 — *brevisetum* Sm. Newman p. 305.
 — *caespitosum* Hook. Hook. Sp. Fil. 40.
 — *canariense* L. Jacq. Ic. 200.
 † — *capillatum* Taschn. Taschner Trichomanes 1. 2.
 — *chinense* L. Osbeck Reise 6.
 — *ciliatum* Sw. Hedwig Fil. 10.
 — *clavatum* Sw. Hedwig Fil. 9.
 — *Colensoi* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 10, 979.
 — *coriaceum* Kze. Kunze Analecta 29.
 — *crinitum* Sw. Hedwig Fil. 1.

- Trichomanes crispum* L. Hedwig Fil. 4.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 12.
 — *daucoides* Presl. Prager Abh. 6, 7.
 — *demissum* Forst. Hedwig Fil. 13.
 — *elegans* Rudge. Rudge Pl. Guianae 35.
 — — — Hook. Exot. Fil. 52.
 — — — Hook. Gen. Fil. 108.
 — *elongatum* Cunn. Hook. Ic. pl. 8, 701.
 — *emarginatum* Presl. Prager Abh. 6, 5.
 — *Endlicherianum* Presl. Prager Abh. 6, 5.
 — *erosum* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 109.
 — *exsectum* Kze. Kunze Analecta 29.
 — *floribundum* H. B. Hook. Ic. Fil. 1, 9.
 — *fragile* Sw. Hedwig Fil. 18.
 — *fucoides* Sw. Hedwig Fil. 8.
 — *giganteum* Bory. Hook. Ic. pl. 8, 702.
 — *glauco-fuscum* Hook. Hook. Sp. Fil. 40.
 † — *Haenkeanum* Presl. Prager Abh. 3, 3.
 — *heterophyllum* Willd. Kunze Fil. 109.
 — *hirsutum* L. Hedwig Fil. 12.
 — *holopterum* Kze. Kunze Fil. 77.
 — *Hostmannianum* Kze. Kunze Fil. 110.
 — *humile* Forst. Hedwig Fil. 15.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 95.
 — *hymenoides* Hedw. Hedwig Fil. 3.
 — *javanicum* Bl. Hook. Ic. Fil. 2, 240.
 — *incisum* Kaulf. Bory Coquille 38.
 — *intramarginale* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 211.
 — *Krausii* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 149.
 — *Kunzeanum* Hook. Hook. Sp. Fil. 39.
 — *Lambertiaanum* Hook. Hook. Sp. Fil. 41.
 — *lanceum* Willd. Hook. Ic. Fil. 1, 33.
 — *Lindeni* Presl. Prager Abh. 6, 6.
 — *lucens* Sw. Hedwig Fil. 5.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 10.
 — — — Hook. Sp. Fil. 41.
 — *macroclados* Kze. Kunze Fil. 130.
 — *mandiocanum* Raddi. Raddi Fil. 79.
 — *meifolium* Willd. Kaulfuss Enum. 2.
 — *melanorrhizon* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 705.
 — *membranaceum* L. Hook. Exot. Fl. 76.
 — — — Kunze Fil. 88.
 † — *minutulum* Gaudich. Freycinet Voyage 12.
 — *montanum* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 187.
 — *muscoides* Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 179.
 — *parvulum* Poir. Hook. Sp. Fil. 39.
 — *pedicellatum* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 10.
 — *pellucens* Kze. Kunze Fil. 68.
 — *Petersii* A. Gray. Hook. Ic. pl. 10, 986.
 — *pilosum* Raddi. Raddi Fil. 79.
 — — — Mart. Mart. Crypt. bras. 68.
 — *pinnatum* Sw. Hedwig Fil. 4.
 — *Pluma* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 997.
 † — *plumosum* Kze. Prager Abh. 3, 2.
 — *polyanthos* Sw. Hedwig Fil. 12.
 — — — Hook. Hook. Ic. pl. 8, 703.
 — *proliferum* Bl. Hook. Sp. Fil. 39.
 — *punctatum* Poir. Hook. Ic. Fil. 2, 236.
 — *pusillum* Sw. Hedwig Fil. 3.
 — *pyxidiferum* L. Hedwig Fil. 3.
 — — — Schk. Fil. 134.
 — — — Lam. Encycl. 871.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 206.
 — *quercifolium* Desv. Dict. sc. nat. 89.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 115.
 † — *radicans* Sw. Prager Abh. 3, 2.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 218.
 — *reniforme* Forst. Hedwig Fil. 16.
 — — — Schk. Fil. 134.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 31.
 — *reptans* Sw. Hedwig Fil. 3.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 32.

- Trichomanes rigidum* Sw. Hedwig Fil. 2.
 — *sanguinolentum* Forst. Hedwig Fil. 14.
 — *scandens* L. Hedwig Fil. 6.
 † — — — Prager Abh. 3, 3.
 † — *Schmidianum* Zenk. Taschner Trichomanes 1. 2.
 — *sericeum* Sw. Hedwig Fil. 7.
 — *sinuosum* Rich. Lam. Encycl. 871.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 13.
 — — — Kunze Fil. 77.
 — *Smithii* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 704.
 — *speciosum* Willd. Newman p. 305.
 — — — var. *Andrewsii*, Newman p. 315.
 — *sphenoides* Kze. Kunze Fil. 88.
 — *spicisorum* Desv. Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 7.
 — *Spruceanum* Hook. Hook. Ic. pl. 19, 981.
 — *strictum* Menzies. Hook. Ic. Fil. 2, 122.
 — *tamarisciforme* Jacq. Jacq. Collect. 3, 21.
 — *tenellum* Hedw. Hedwig Fil. 3.
 — *trichoideum* Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 199.
 — *trigonum* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
 — *tunbridgense* L. Hedwig Fil. 17.
 — — — Fl. dan. 6, 954.
 — *undulatum* Sw. Hedwig Fil. 11. 19.
 — *venosum* R. Br. Hook. Ic. Fil. 1, 78.
 — *Vittaria* DC. Hook. Journal 1842, 5.
Trichonema Bulbocodium Ker. Baxter Brit. Bot. 3, 202.
 — — — Rchb. Fl. germ. 9, 354.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *caulescens* Ker. Bot. Mag. 34, 1392.
 — *Columnae* Seb. et Mauri. Rchb. Fl. germ. 9, 354.
 — *cruciatum* Ker. Bot. Mag. 16, 575.
 — — — Lodd. Cab. 1370.
 — *grandiscapum* Webb. Webb Canar. 222.
 — *pudicum* Ker. Bot. Mag. 31, 1244.
 — *pylium* Herb. Bot. Reg. 33, 40.
 — *roseum* Ker. Bot. Mag. 30, 1225.
 — *speciosum* Ker. Bot. Mag. 36, 1476.
 — — — Rchb. Exot. 26.
 — *subpalustre* Herb. Bot. Reg. 33, 40.
Trichopetalum gracile Ldl. Bot. Reg. 18, 1535.
Trichophila tortilis Ldl. Bot. Mag. 66, 3739.
Trichophorum cyperinum Pers. Elliott Carolina 3.
Trichopilia albida Wendl. fil. Regel Gartenfl. 1854, 78.
 — *coccinea* Warscz. Paxt. Fl. G. 54.
 — *hymenantha* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 7.
 — *marginata* Henfr. Moore Mag. 1851, p. 185.
 — — — Lem. Jard. fl. 184.
 — *suavis* Ldl. Paxt. Fl. G. 11.
 — — — Bot. Mag. 78, 4654.
 — — — Fl. d. serres 8, 761.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 277.
 — *tortilis* Ldl. Knowles et Westcott 101.
 — — — Bot. Reg. 22, 1863.
 — — — Maund Bot. 3, 122.
 † *Trichopteris excelsa* Presl. Schott Gen. Fil. 1.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 34.
 — — — D'Orbigny Diet. x.
 † *Trichopus zeylanicus* Gaertn. Gaertn. Carp. 14.
Trichosanthes amara L. Desc. Ant. 1, 45.
 — — — Spach Suites 49.
 — *anguina* L. Bot. Mag. 19, 722.
 — — — Lam. Encycl. 794.
 — *chinensis* Ser. Icones pl. Chinae 13.
 — *colubrina* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 128.
 — — — Bot. Reg. 32, 18.
 — — — Fl. d. serres 4, 305.
 — *corniculata* Lam. Desc. Ant. 8, 538.
 — *cucumerina* L. Rheede Hort. mal. 8, 15.
 — *cuspidata* Lam. Rheede Hort. mal. 8, 16.
 — *foetidissima* Jacq. Jacq. Ic. 624.
 — *nervifolia* L. Rheede Hort. mal. 8, 17.
 — *palmata* Roxb. Wight Illustr. 104. 105.
Trichosanthes tuberosa Willd. Bot. Mag. 53, 2703.
Trichoseris alpina P. et E. Poepp. et Endl. 263.
 † *Trichosia pauciflora* Bl. Blume Tabellen 11.
Trichosma suavis Ldl. Bot. Reg. 28, 21.
Trichospira menthoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 312.
 † *Trichostema brachiata* Lam. Lam. Encycl. 515.
 — *dichotoma* L. Barton Fl. 3, 93.
Trichothalamus lignosus Lehm. Acta Leop. 10, 2, 49.
Tricomaria Ursillo Hook. Hook. Bot. Misc. 101.
 † — — — Arch. Mus. 3, 15.
Tricoryne elatior R. Br. Bauer Illustr. 11.
 — — — Endl. Iconogr. 61.
Tricratus admirabilis L'her. L'heritier Monogr. x.
 † *Tricuspidaria* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 36.
Tricuspis seslerioides Torr. Torrey New York 156.
Tricycla spinosa Cav. Annales de hist. nat. 5, 40.
 — — — Cav. Ic. 598.
Tricyrtis elegans Wall. Wallich Tentamen 46.
 † *Tridesmis Billardieri* Spach. Ann. sc. nat. II. 5, 6.
 — *formosa* Korth. Korthals Bot. 37.
 † *Tridia frankenioides* Korth. Hoeven Tijdschr. 3, 1.
Trientalis americana Pursh. Barton Fl. 2, 48.
 — *europaea* L. Fl. dan. 1, 84.
 † — — — Gaertn. Carp. 50.
 † — — — Lam. Encycl. 275.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 8.
 — — — Drevs 2, 65.
 — — — Schk. Handb. 103.
 — — — Curt. Lond. 5, 159.
 — — — Engl. Bot. 1, 15.
 — — — Roemer Fl. europ. 1, 3.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Lodd. Cab. 105.
 — — — Krocke Fl. sil. 4, 5.
 — — — Sv. Bot. 591.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 343.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 651.
 † — — — Nees Gen. 5, 17.
 † *Trifolium* L. Gaertn. Carp. 153.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 † — — — Lam. Encycl. 613.
 † — — — Ekart Flora von Franken 1. 2.
 — *affine* Presl. Presl Symbolae 34.
 — *agrarium* L. Fl. dan. 4, 558.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 — — — Sturm Flora 4, 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 369.
 — *alpestre* L. Fl. dan. 4, 662.
 — — — Jacq. Observ. 64.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 433.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 255.
 — — — Bot. Mag. 54, 2779.
 — *alpinum* L. Sturm Flora 4, 15.
 — *altissimum* Dougl. Hook. Bor. Am. 48.
 — *amabile* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 593.
 — *amplectens* Torr. et Gr. Hook. Beechey 78.
 — *angulatum* W. et K. W. et Kit. 27.
 — *angustifolium* L. Sturm Flora 4, 16.
 — — — Sibth. Fl. gr. 749.
 — *anomalum* Schrank. Schrank Hort. monac. 47.
 — — — Bory. Bory et Chaub. Morée 26.
 — *armenium* Willd. Jaubert Illustr. 139.
 — *arrectisetum* Brot. Brotero Phytogr. 63.
 — *arvense* L. Fl. dan. 5, 724.
 — — — Curt. Lond. 2, 77.
 — — — Engl. Bot. 14, 944.
 † — — — Gaertn. Carp. 153.
 — — — Sturm Flora 4, 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 366.

- † *Trifolium aureum* Schk. Schk. Handb. 210.
 — *badium* Schreb. Sturm Flora 4, 16.
 — *bejariense* Moric. Mem. Genev. 6, 2.
 — — Moricand Pl. Am. 2.
 † *bengalense* Gaertn. Gaertn. Carp. 153.
 — *Bocconi* Guss. Engl. Bot. 2868.
 — *brutium* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *caespitosum* Sturm. Sturm Flora 8, 32.
 — *campestre* Schreb. Sturm Flora 4, 16.
 — *canescens* Willd. Bot. Mag. 29, 1168.
 — — Jaubert Illustr. 140.
 — *cernuum* Brot. Brotero Phytogr. 62.
 — *Cherleri* L. Sibth. Fl. gr. 745.
 — — Moris Fl. sard. 61.
 — *ciliatum* Nutt. Journ. Ac. Philad. II. 1, 23.
 † *clypeatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 — — Sibth. Fl. gr. 751.
 — *coeruleum* Willd. Bot. Mag. 49, 2283.
 — *comosum* Lab. Bill. Syr. 5, 10.
 — *cyathiferum* Ldl. Hook. Bor. Am. 50.
 — *dalmaticum* Vis. Visiani Dalm. 45.
 — *dasyurum* Presl. Presl Symbolae 33.
 — *dentatum* W. et K. W. et Kit. 42.
 — *denudatum* Nutt. Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
 — *depauperatum* Desv. Desvaux Journ. 6, 32.
 — *diffusum* Ehrh. Winterl Index 6.
 — — W. et Kit. 50.
 — *elegans* Savi. Savi Fl. pisana 1.
 — *expansum* W. et K. W. et Kit. 237.
 — *filiforme* L. Curt. Lond. 3, 112.
 — — Engl. Bot. 18, 1257.
 — — Fl. dan. 10, 1707.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 371.
 — *imbriatum* Ldl. Bot. Reg. 13, 1070.
 — — Lodd. Cab. 1421.
 — *flexuosum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 386.
 † — — Schk. Handb. 210.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 288.
 — *fragiferum* L. Fl. dan. 6, 1042.
 — — Curt. Lond. 2, 122.
 — — Engl. Bot. 15, 1050.
 — — Sv. Bot. 714.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 367.
 — *fucatum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1883.
 — *globosum* L. Sibth. Fl. gr. 744.
 — *glomeratum* L. Curt. Lond. 2, 47.
 — — Engl. Bot. 15, 1063.
 † — — Gaertn. Carp. 153.
 — *grandiflorum* Led. Ledeb. Ic. 96.
 — *guianense* Aubl. Aublet Guiana 309.
 — *heterophyllum* Tratt. Tratt. Archiv 22.
 — *hispidum* Desf. Desf. Fl. atl. 209.
 — *hybridum* L. Sturm Flora 4, 15.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 692.
 — — Fl. dan. 10, 1706.
 — — Sv. Bot. 129.
 — — Bot. Mag. 65, 3702.
 † *incarnatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 † — — Schk. Handb. 210.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — — Bot. Mag. 10, 328.
 — — Engl. Bot. 2950.
 — — Sibth. Fl. gr. 748.
 — *involutatum* Willd. Humb. Mimos. 53.
 — *isthmocarpon* Brot. Brotero Phytogr. 61.
 — *Kochianum* Hayne. Hayne 2, 34.
 — *laevigatum* Desf. Desf. Fl. atl. 208.
 — *lappaceum* L. Sibth. Fl. gr. 746.
 — — Moris Fl. sard. 62.
 — *latinum* Seb. Sebastiani Pl. rom. 1, 1.

- Trifolium latinum* Seb. Sebastiani Pl. rom. 6.
 — *leucanthum* M. v. B. Moris Fl. sard. 62.
 — *Lupinaster* L. Bot. Mag. 22, 879.
 — *longestipulatum* Ebel. Ebel Montenegro 4.
 — *macrocalyx* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 275.
 — *macrorrhizum* W. et K. W. et Kit. 26.
 — *maritimum* Huds. Curt. Lond. 4, 57.
 — — Engl. Bot. 4, 220.
 — *mauritanicum* Willd. Sibth. Fl. gr. 742.
 — *medium* L. Engl. Bot. 3, 190.
 — — Fl. dan. 8, 1273.
 — — Sv. Bot. 460.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 693.
 — *Melilotus* L. Nees Dusseld. 325.
 — *messanense* L. Sibth. Fl. gr. 741.
 — *micranthum* Viv. Viviani Lib. 19.
 — *microdon* H. et A. Hook. Beechey 79.
 — *minus* Sm. Engl. Bot. 18, 1256.
 — *montanum* L. Fl. dan. 7, 1172.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 177.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 763.
 † — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
 — *mutabile* Portsch. Portenschlag Dalm. 12.
 — *nigrescens* Viv. Viviani Fl. ital. 13.
 — *noricum* Wulf. Sturm Flora 4, 16.
 — *obscurum* Savi. Savi Trifolium x.
 — *obtusiflorum* H. et A. Hook. Ic. pl. 3, 281.
 — *ochroleucum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 40.
 — — Curt. Lond. 2, 81.
 — — Engl. Bot. 17, 1224.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 365.
 — *officinale* Sm. Engl. Bot. 19, 1340.
 — — Sv. Bot. 69.
 — — Hayne 2, 31.
 — *olympicum* Hornem. Bot. Mag. 54, 2790.
 — *ornithopodioides* L. Fl. dan. 3, 368.
 — — Engl. Bot. 15, 1047.
 — *pallescens* Schreb. Sturm Flora 4, 15, 8, 32.
 — *pallidum* W. et K. W. et Kit. 36.
 — *palustre* W. et K. W. et Kit. 266.
 — *pannonicum* L. Allione Fl. ped. 3, 42.
 — — Jacq. Observ. 42.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — *parviflorum* Ehrh. Winterl Index 19.
 — — W. et Kit. 252.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — *patens* Schreb. Sturm Flora 4, 16.
 — *Petitpierreanum* Hayne. Hayne 2, 33.
 — *phleoides* Pourr. Moris Fl. sard. 60.
 — *Pignantii* Fauch. Bory Morée 26.
 — *plumosum* Dougl. Hook. Bor. Am. 49.
 — *praetutianum* Guss. Gussone Pl. rar. 51.
 — *pratense* L. Fl. dan. 6, 989.
 † — — (Folia.) Schmidt Sammlung 3.
 — — Rousseau Bot. 20.
 — — Engl. Bot. 25, 1770.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 283.
 — — Sv. Bot. 268.
 † — — Schk. Handb. 210.
 — — Dreves 3, 81.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — *γ. nivale*, Sturm Flora 8, 32.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 364.
 — *procerum* Roch. Rockel Banat. 14.
 — *procumbens* L. Fl. dan. 5, 796.
 — — Curt. Lond. 3, 37.
 — — Engl. Bot. 14, 945.
 — — Sturm Flora 4, 15, 16.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 370.

- Trifolium purpureum* Loise. Loiseleur Fl. gall. 14.
 — *reclinatum* W. et K. W. et Kit. 269.
 — *recurvum* W. et K. W. et Kit. 165.
 — *reflexum* L. Bot. Mag. 63, 3471.
 — *repens* L. Fl. dan. 6, 990.
 — — Sv. Bot. 344.
 — — Curt. Lond. 2, 135.
 — — Engl. Bot. 25, 1769.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 181.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 368.
 ! — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.
 ! — — Schimper Symphytum 5. 6.
 ! — — Flora 1842, 1.
 ! — — Linnaea 15, 1.
 ! — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
 † — *resupinatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — — Engl. Bot. 2789.
 — *rigidum* Savi. Savi Fl. pisana 1.
 — *rotundifolium* Sm. Sibth. Fl. gr. 747.
 — *rubens* L. Jacq. Fl. austr. 4, 385.
 † — — Schk. Handb. 210.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 363.
 — *rupestre* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *saxatile* All. Allione Fl. ped. 3, 59.
 — *scabrum* L. Curt. Lond. 1, 27.
 — — Engl. Bot. 13, 903.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — *Sebastiani* Savi. Sebastiani Rom. pl. 2, 4.
 — — Sebastiani Fl. rom. 5.
 — *semiglabrum* Brot. Brotero Phytogr. 63.
 — *spadiceum* L. Bot. Mag. 16, 557.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — *speciosum* Willd. Sibth. Fl. gr. 754.
 — — Bory Morée 27.
 — — Rchb. Hortus 7.
 — *sphaerocephalum* Desf. Desf. Fl. atl. 209.
 — *spicatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 743.
 † — *spumosum* L. Gaertn. Carp. 153.
 — — Sibth. Fl. gr. 753.
 — — Moris Fl. sard. 63.
 — *squarrosum* L. Savi Trifolium x.
 † — *stellatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 — — Curt. Lond. 4, 95.
 — — Engl. Bot. 22, 1545.
 — — Sibth. Fl. gr. 750.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — *striatum* L. Fl. dan. 7, 1171.
 — — Waldst. et Kit. 25.
 — — Engl. Bot. 26, 1843.
 — — Sv. Bot. 616.
 — — α . β . Sturm Flora 4, 16.
 — *strictum* L. W. et Kit. 37.
 — — Engl. Bot. 2949.
 — — Sturm. Sturm Flora 4, 15.
 — *suaveolens* Willd. Willdenow Hortus 108.
 — *subterraneum* L. Curt. Lond. 1, 103.
 — — Engl. Bot. 15, 1048.
 — *succinctum* Vis. Visiani Dalm. 44.
 — *suffocatum* L. Jacq. Vind. 60.
 — — Brotero Phytogr. 64.
 — — Engl. Bot. 15, 1049.
 — *supinum* Savi. Savi Trifolium x.
 — *tenuiflorum* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *tenuifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *Thalii* Vill. Vill. Dauph. 41.
 — *tomentosum* L. Moris Fl. sard. 64.
 — *triaristatum* Bert. Mem. Tur. 37, 8.
 — *uniflorum* L. Sibth. Fl. gr. 752.
 — — Lodd. Cab. 1882.

- Trifolium uniflorum* L. Sweet Fl. G. II. 200.
 — *vesiculosum* Savi. Santi Viaggi 3, 8.
 — — — Loiseleur Fl. gall. 15.
 — — — Bot. Reg. 17, 1408.
 — *vulgare* Hayne. Hayne 2, 32.
 — *Wormskioldii* Lehm. Acta Leop. 14. 2, 45.
Triglochin Barrelieri Loise. Rchb. Fl. germ. 7, 51^b.
 — *bulbosum* L. Jacq. Ic. 454.
 — — Bot. Mag. 35, 1445.
 — — Lodd. Cab. 1151.
 — ? *calcaratum* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 416.
 — *Calcitrapa* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 731.
 — *centrocarpum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 728.
 — *filifolium* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 579.
 — *laxiflorum* Guss. Rchb. Fl. germ. 7, 51^b.
 — *maritimum* L. Svensk Acad. 1742, 6.
 — — Fl. dan. 2, 306.
 † — — Gaertn. Carp. 84.
 † — — Lam. Encycl. 270.
 — — Curt. Lond. 4, 99.
 — — Engl. Bot. 4, 255.
 — — Sv. Bot. 112.
 — — Sturm Flora 18, 78.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 50.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 52.
 † — — Nees Gen. 2, 23.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
 — *montevidense* Spr. Endl. Bras. 8, 12.
 — *palustre* L. Svensk Acad. 1742, 6.
 — — Fl. dan. 3, 490.
 — — Sv. Bot. 111.
 — — Curt. Lond. 4, 98.
 — — Engl. Bot. 6, 366.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 60.
 — — Lam. Encycl. 270.
 — — Schk. Handb. 102.
 — — Sturm Flora 4, 13.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 49.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 51.
 † — — Nees Gen. 2, 23.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
Trigonella anguinea Delile. Delile Egypte 38.
 — *arguta* Vis. Visiani Aeg. 8.
 — *Besseriana* DC. Rchb. Ic. crit. 4, 344.
 — *brachycarpa* Moris. Mem. Tur. 36, 8.
 — *cachemiriana* Camb. Jacquemont Ind. 41.
 — *calliceras* Fisch. DC. Hortus genev. 16.
 — — Rchb. Hortus 12.
 — *coerulea* DC. Rchb. Ic. crit. 4, 343.
 — *corniculata* L. Sibth. Fl. gr. 761.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 384.
 — *dura* Vis. Visiani Aeg. 7.
 — *elatii* DC. Sibth. Fl. gr. 762.
 — *Foenum graecum* L. Woodv. Med. 3, 154.
 — — Sibth. Fl. gr. 766.
 † — — Gaertn. Carp. 152.
 † — — Schk. Handb. 211.
 † — — Lam. Encycl. 611.
 — — Hayne 8, 41.
 — — Guimpel et Schl. 243.
 — — Nees Düssel. 324.
 — — Wagner 209.
 — *hamosa* L. Sibth. Fl. gr. 764.
 — *hybrida* Pourr. DC. Ic. pl. Galliae 29.
 — *incisa* Royle. Jacquemont Ind. 42.
 — *maritima* Delile. Moris Fl. sard. 55.
 — *monspeliaca* L. W. et Kit. 142.
 — — Sibth. Fl. gr. 765.
 — *nervosa* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 1.
 — *ornithopoides* Lam. Curt. Lond. 1, 58.
 — *ovalis* Boiss. Boissier Esp. 51.
 — *petiolaris* Viv. Viviani Lib. 18.

- Trigonella pinnatifida* Cav. Cav. Ic. 38.
 — *platycarpus* L. Rchb. Ic. crit. 6, 577.
 — *polycerata* L. Schk. Handb. 211.
 — *prostrata* DC. Moris Fl. sard. 54.
 — *ruthenica* L. Lodd. Cab. 1391.
 — *spicata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 763.
 † — *spinosa* L. Gaertn. Carp. 152.
 — — — Lam. Encycl. 611.
 — *striata* L. Schk. Handb. 211.
Trigonia crotonoides Camb. St. Hil. Fl. Bras. 105.
 — *laevis* Aubl. Aublet Guiana 150.
 † — *mollis* Mart. Mem. Mus. 17, 31.
 — *villosa* Aubl. Aublet Guiana 149.
 — — — Lam. Encycl. 347.
Trigonidium obtusum Ldl. Bot. Reg. 23, 1923.
Trigonostemon heteranthum Wight. Wight Ic. pl. 5, 1890.
Triguera ambrosiaca Cav. Cav. Diss. 11. et A.
 — — — Lam. Encycl. 114.
Trilepis Lhotzkyana N. v. E. Endl. Bras. 3, 29.
 † *Trillium* L. Kerner Genera 193.
 — *cernuum* L. Smith Spicil. 4.
 — — — Bot. Mag. 24, 954.
 — — — Barton Fl. 2, 40.
 — *discolor* Wray. Bot. Mag. 58, 3097.
 — *erectum* L. Lam. Encycl. 267.
 — — — Bot. Mag. 14, 470.
 — — — album, Bot. Mag. 26, 1027.
 — — — viridiflorum, Bot. Mag. 60, 3250.
 — — — Lodd. Cab. 1838. 1850.
 — *erythrocarpum* Michx. Bot. Mag. 22, 855.
 — — — Bot. Mag. 57, 3002.
 — — — Lodd. Cab. 1232.
 — — — Sweet Fl. G. 212.
 — — — Rchb. Exot. 86.
 — *foetidum* Salisb. Salisbury Parad. 35.
 — — — Kerner Hort. 371.
 — *Govanianum* Wall. Royle Illustr. 93.
 — *grandiflorum* Salisb. Salisbury Parad. 1.
 — — — Lodd. Cab. 1349.
 — *latifolium* Rafn. Rafinesque Med. 91.
 — *nervosum* Ell. Lodd. Cab. 1860.
 — *obovatum* Pursh. Rchb. Hortus 29.
 — *pendulum* Willd. Willdenow Hortus 35.
 — *petiolatum* Pursh. Hook. Bor. Am. 192.
 — *rhomboideum* Michx. Red. Lil. 3, 134.
 — — — Maund Bot. 3, 138.
 — — — Dict. sc. nat. 48.
 — *sessile* L. Bot. Mag. 2, 40.
 — — — Red. Lil. 3, 133.
 — — — Lam. Encycl. 267.
 — — — Lodd. Cab. 875.
 — — — Herb. amat. 1, 13.
 — — — Rchb. Exot. 87.
Trineuron spatulatum Hook. Hook. Fl. ant. 17.
Trinia glaberrima Hoffm. Baxter Brit. Bot. 6, 468.
 — *glauca* Rchb. Rchb. Pl. crit. 5, 442.
 — *scseloides* Led. Ledeb. Ic. 8.
 — *vulgaris* DC. Nees Gen. X, x.
 † *Triodia* R. Br. Dumortier Gramin. 5.
 — *avenacea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 48.
 — *cuprea* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 16.
 — *decumbens* Pal. B. Baxter Brit. Bot. 6, 488.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rchb. Fl. germ. 1, 71.
 † — — — Nees Gen. 1, 51.
 — *keruelensis* Hook. Hook. Fl. ant. 138.
 — *pulchella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 47.
 † *Triolena scorpioides* Naud. Ann. sc. nat. II. 16, 18.
 † *Triopteris bifurca* Gaertn. Gaertn. Carp. 116.
 † — *Hiraea* Gaertn. Gaertn. Carp. 116.
 † — *jamaicensis* L. Gaertn. Carp. 116.
 — *indica* Willd. Roxb. Corom. 160.

- Triopteris lucida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 451.
 — *ovata* Cav. Cav. Diss. 239.
 — — — Lam. Encycl. 382.
 † — — — Arch. Mus. 3, 18.
 † *Triosteum perfoliatum* L. Gaertn. Carp. 26.
 — — — Lam. Encycl. 150.
 — — — Schk. Handb. 41.
 — — — Barton Med. 4.
 — — — Bigelow Med. 9.
 — — — Sweet Fl. G. II. 45.
 † *Tripetaleia paniculata* Sieb. et Zucc. Münchn. Abh. 3, 3.
Triphasia aurantiola Risso. Risso Orangers 108.
Triphylllocynis Aub. Aubert Orchid. 14.
Triplandron lineatum Benth. Bentham Sulphur 28.
Triplaris americana L. Aublet Guiana 347.
 — — — Rotboell Surinam 3.
 — — — Lam. Encycl. 825.
 — — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 2.
 † *Triplasis americana* Pal. B. Lam. Encycl. 912.
Triplateia diffusa Barth. Presl Reliq. 50.
Triplostegia glandulosa Wall. DC. Valerianées 5.
Tripogon capillatus Jaub. Jaubert Illustr. 332.
 — *festucoides* Jaub. Jaubert Illustr. 333.
 † *Tripolium vulgare* N. v. E. Nees Gen. X, x.
 — — — Dict. Fl. bor. 8, 556.
 † *Tripsacum* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — *dactyloides* L. Lam. Encycl. 750.
 — *hermaphroditum* L. Linné Hort. ups. 1, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 1.
 — — — Schk. Handb. 284.
 † — — — Lam. Encycl. 750.
 — *monostachyum* Willd. Willdenow Hortus 1.
Tripterella capitata Michx. Michaux Fl. 3.
 † *Triptilion* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 22.
 — *Achilleae* DC. Delessert Ic. 4, 83.
 — *Benaventii* Remy. Gay Chile 39.
 — *capillatum* DC. Delessert Ic. 4, 83.
 — *cordifolium* Lag. Bot. Reg. 10, 853.
 — *spinosum* DC. Maund Bot. 5, 224.
 — — — Bot. Reg. 27, 22.
 — — — Paxt. Mag. 10, 269.
 † — — — Ann. Mus. 19, 3.
 † *Trischidium vestitum* Tul. Ann. sc. nat. II. 20, 4.
Trisetaria linearis Forsk. Delile Egypte 12.
 † *Trisetum* Pers. Dumortier Gramin. 8.
 — *antarcticum* Trin. Hook. New Zealand 68.
 — *arenarium* Lab. Bill. Syr. 5, 7.
 — *aureum* Ten. Tenore Fl. nap. 107.
 — *Berteroanum* Kth. Humb. Gram. 142.
 — *glaciale* Boiss. Boissier Esp. 175.
 — *molle* Kth. Torrey New York 154.
 † — *pratense* Pers. Nees Gen. 1, 46.
 — *toluccense* Kth. Humb. Gram. 60.
 — *velutinum* Boiss. Boissier Esp. 174.
 † *Trismeria argentea* Fée. Fée Fil. 5, 14.
 † — *aurea* Fée. Fée Fil. 5, 14.
Tristachya chrysothrix N. v. E. Humb. Gram. 141.
 — *leiostachya* N. v. E. Humb. Gram. 140.
Tristagma dimorphopetalum Gay. Gay Chile 69 bis.
 — *nivale* P. et E. Poepp. et Endl. 140.
Tristania macrophylla Cunn. Bot. Reg. 22, 1839.
 — *neriifolia* R. Br. Bonpland Malm. 30.
 — — — Lodd. Cab. 157.
 — — — Dict. sc. nat. 225.
 — — — Herb. amat. 3, 194.
 — — — Rchb. Mag. 17.
 — *obovata* R. Br. Bennett Java 27.
Tristegis glutinosa N. v. E. Horae berlin. 7.
 † *Tristellateia madagascariensis* Poir. Arch. Mus. 3, 16.
Tristemma hirtum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 57.
 † — *mauritanum* Juss. Lam. Encycl. 956.
 † — *Schumacheri* Guill. Ann. sc. nat. III. 13, 6.

- Tristemma virusanum* *Commers.* Vent. Choix 35.
 † — *virusanum* *DC.* Ann. sc. nat. III. 13, 5.
Tristicha bryoides *Gardn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1920.
 — *hypnoides* *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
Triteleia grandiflora *Ldl.* Hook. Bor. Am. 198.
 — *laxa* *Benth.* Hort. Transact. 8, 15.
 — — *Bot. Reg.* 20, 1685.
 — *porrifolia* *P. et E.* Poepp. et Endl. 139.
 — *uniflora* *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1921.
 — — *Annales de Gand* 1846, 67.
Trithrinax brasiliensis *Mart.* D'Orbigny Voyage 10. 25.
 † *Triticum* *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — *Desvaux* Journal 3, 3.
 † — — *Dumortier* Gramin. 2.
 † — — *Ann. Mus.* 17, 7.
 † — — *Flora* 1820, 2.
 — *acutum* *DC.* Fl. dan. 12, 1986.
 † *aestivum* *L.* N. Comm. Gott. 5, x.
 † *album* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 81.
 — *amyleum* *Ser.* Metzger Cer. 7. 8.
 — — *Guimpel et Schl.* 247.
 — *atratum* *Host.* Host Gram. 308.
 — *bicorne* *Forsk.* Delile Egypte 15.
 — *biunciale* *Vill.* Viviani Fl. ital. 24.
 — *caninum* *Schrad.* Host Gram. 125.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1372.
 — — — *Knapp* Gram. 112.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1447.
 — — — var. *Gmelini*, *Ledeb. Ic.* 248.
 — *compactum* *Host.* Host Gram. 307.
 — — — *Tratt. Archiv* 316. 316^a.
 — *compositum* *Host.* Host Gram. 227.
 — — — *Tratt. Archiv* 314. 314^a.
 — *cristatum* *Schreb.* Schreber Gräser 23.
 — — — *Host Gram.* 124.
 — — — *Engl. Bot.* 32, 2267.
 — *dasyanthum* *Spr.* Humb. Gram. 90.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 5, 414.
 — *desertorum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 246.
 — *durum* *Desf.* Metzger Cer. 4.
 — *elongatum* *Host.* Host Gram. 123.
 — *faretum* *Viv.* Viviani Fl. ital. 26.
 — *geniculatum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 247.
 — *glaucum* *Host.* Host Gram. 310.
 — *Halleri* *Willd.* Viviani Fl. ital. 26.
 — *hispanicum* *Reichard.* Viviani Fl. ital. 23.
 — *hordeiforme* *Host.* Host Gram. 305.
 — — — *Tratt. Archiv* 313. 313^a.
 † — *hybernium* *L.* Gaertn. Carp. 81.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 29.
 — *junceum* *L.* Sibth. Fl. gr. 99.
 — — — *Fl. dan.* 6, 916.
 — — — *Sv. Bot.* 269.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 814.
 — — — *Knapp* Gram. 113.
 — — — *Host Gram.* 122. 233.
 — *litorale* *Host.* Host Gram. 309.
 — *littoreum* *Schum.* Brotero Phytogr. 97.
 — — — *Fl. dan.* 11, 1863.
 — *loliaceum* *Sm.* Engl. Bot. 4, 221.
 — — — *Knapp* Gram. 114.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 10, 2.
 — *longearistatum* *Boiss.* Jaubert Illustr. 199.
 — *maritimum* *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 2.
 † — *monococcum* *L.* Gaertn. Carp. 81.
 — — — *Host Gram.* 232.
 — — — *Tratt. Archiv* 317.
 — — — *Metzger* Cer. 17.
 † — — — *Spach* Suites 128.
 — *Nardus* *DC.* Jacq. Eclogae Gram. 35.
 — *panormitanum* *Boiss.* var. *hispanicum*, *Boissier* Esp. 181.

- Triticum polonicum* *L.* Host Gram. 231.
 — — — *Tratt. Archiv* 318. 318^a.
 — — — *Metzger* Cer. 5: 6.
 — *ramosum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 245.
 — *repens* *L.* Schreber Gräser 26.
 — — — *Fl. dan.* 5, 748.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 909.
 — — — *Schk. Handb.* 20.
 — — — *Host Gram.* 121.
 — — — *Knapp* Gram. 111.
 — — — *Guimpel et Schl.* 22.
 — — — *Sv. Bot.* 38.
 — — — *Wagner* 187.
 — — — *Nees Düsseldorf.* 32.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 112.
 † — *sativum* *Lam.* Lam. Encycl. 49.
 — — — var. *turgidum*, *Delile Egypte* 14.
 — — — var. *pyramidale*, *Delile Egypte* 14.
 — *Spelta* *L.* Host Gram. 230.
 — — — *Tratt. Archiv* 315. 315^a.
 — — — *Metzger* Cer. 6.
 — — — *Nees Düsseldorf.* 31.
 — — — *Guimpel et Schl.* 246.
 — *tenellum* *Host.* Host Gram. 126.
 — — *Viv.* Viviani Fl. ital. 25.
 — *turgidum* *L.* Host Gram. 228.
 — — — *Metzger* Cer. 23.
 — — — *Guimpel et Schl.* 245.
 — *unilaterale* *L.* Host Gram. 127.
 — — — *Viviani Fl. ital.* 23.
 — *villosum* *Host.* Host Gram. 306.
 — — *M. v. B.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 24.
 — *violaceum* *Hornem.* Fl. dan. 12, 2044.
 — *vulgare* *Vill.* Host Gram. 226.
 — — — *Tratt. Archiv* 312. 312^a.
 — — — *Metzger* Cer. 1. 2.
 — — — *Nees Düsseldorf.* 31.
 — — — *Guimpel et Schl.* 244.
 — — — *Wagner* 159.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 79.
 — *Zea* *Host.* Host Gram. 229.
Tritoma Burchellii *Herb.* Bot. Reg. 21, 1745.
 — *media* *Ker.* Red. Lil. 3, 161.
 — — — *Herb. amat.* 1, 57.
 — *pumila* *Ker.* Bot. Mag. 20, 764.
 — — — *Lodd. Cab.* 444.
 — *Uvaria* *Ker.* Bot. Mag. 20, 758.
 — — — *Red. Lil.* 5, 291.
Tritonia aurea *Pappe.* Bot. Mag. 73, 4335.
 — — — *Bot. Reg.* 33, 61.
 — — — *Paxt. Mag.* 15, 3.
 — *capensis* *Ker.* Bot. Mag. 17, 618. 37, 1531.
 — *crispa* *Ker.* Bot. Mag. 18, 678.
 — *deusta* *Ker.* Bot. Mag. 17, 622.
 — — — *Kerner Hort.* 276.
 — *fenestrata* *Ker.* Bot. Mag. 19, 704.
 — *flava* *Ker.* Bot. Reg. 9, 747.
 — *fucata* *Ldl.* Bot. Reg. 24, 35.
 — *longiflora* *Ker.* Bot. Mag. 37, 1502.
 — *media* *Ker.* Bot. Mag. 20, 744.
 — *miniata* *Ker.* Bot. Mag. 17, 609.
 — *odorata* *Ldl.* Lodd. Cab. 1820.
 — *refracta* *Ker.* Bot. Reg. 2, 135.
 — *rochensis* *Ker.* Bot. Mag. 37, 1503.
 — *squalida* *Ker.* Bot. Mag. 16, 581.
 — *tenuiflora* *Ker.* Lodd. Cab. 1078.
 — *viridis* *Ker.* Bot. Mag. 31, 1275.
Triumfetta angulata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 320.
 — *annua* *L.* Bot. Mag. 49, 2296.
 — *cordifolia* *A. Rich.* Guillemin Seneg. 18.
 — *Fabreana* *Gaudich.* Freycinet Voyage 102.
 — *grandiflora* *Vahl.* Vahl Ic. 30.

- Triumfetta grossulariaefolia* A. Rich. Ramon Cuba 22.
 — *heterophylla* Lam. Desc. Ant. 2, 102.
 — *Lappula* L. Lam. Encycl. 400.
 — — Desc. Ant. 2, 101.
 — *longicoma* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 56.
 — *micropetala* Ldl. Bot. Reg. 13, 1058.
 — *mollissima* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 488.
 — *nemoralis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 56.
 — *oblongata* Link. DC. Hortus genev. 17.
 — *pentandra* A. Rich. Guillemin Seneg. 19.
 † — *Plumieri* Lam. Gaertn. Carp. 111.
 — *rhomboidea* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 134.
 — — Ldl. Lindley Collect. 29.
 — *semitriloba* L. Jacq. Hist. stirp. am. 133.
 — — Jacq. Vind. 3, 76.
Triuris hyalina Miers. Linn. Transact. 19, 7.
 † *Trixago latifolia* Rehb. Nees Gen. 5, 44.
 † — *viscosa* Rehb. Nees Gen. 5, 44.
 † *Trixis* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 26.
 — *auriculata* Hook. Bot. Mag. 54, 2765.
 — *obvallata* Hook. Hook. Beechey 65.
 † — *palustris* Gaertn. Gaertn. Carp. 24.
 — *senecioides* Hook. Hook. Exot. Fl. 101.
Trizeuxis falcata Ldl. Lindley Collect. 2.
 — — Hook. Exot. Fl. 126.
 — — Lodd. Cab. 975.
Trochetia grandiflora Ldl. Bot. Reg. 30, 21.
 — *triflora* DC. Mem. Mus. 10, 8.
 — — Dict. sc. nat. 145.
 — *uniiflora* DC. Mem. Mus. 10, 7.
Trochocarpa laurina R. Br. Bot. Mag. 61, 3324.
Trochodendron aralioides S. et Z. Sieb. Fl. Jap. 39—40.
 † *Trochopteris elegans* Gardn. Hook. Gen. Fil. 104.
 — — Hook. Journal 1842, 4.
 † *Trochostigma* Sieb. et Zucc. Münchn. Abh. 3, 2.
 † *Trollius* L. Kerner Genera 98.
 † — — Gray Genera 11.
 — *acaulis* Ldl. Bot. Reg. 29, 32.
 — *americanus* Mühlenb. Bot. Mag. 45, 1988.
 — — Lodd. Cab. 56.
 — *asiaticus* L. Bot. Mag. 7, 235.
 — — Herb. amat. 2, 88.
 — *caucasicus* Led. Ledeb. Ic. 345.
 — *europaeus* L. Fl. dan. 1, 133.
 † — — Gaertn. Carp. 118.
 † — — Lam. Encycl. 499.
 — — Herb. amat. 1, 69.
 — — Engl. Bot. 1, 28.
 — — Sv. Bot. 383.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 241.
 — — Dreves 5, 136.
 — — Hayne 1, 12.
 — — Schk. Handb. 153.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 50.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 406.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 102.
 — *laxus* Salisb. Gray Genera 11.
 — — Torrey New York 3.
 — *Ledebourii* Rehb. Rehb. Ic. crit. 3, 272.
 — *medius* Wender. Wenderoth Analecten 1.
 — *patulus* Salisb. var. *a.* Delessert Ic. 1, 44.
Trommsdorffia aurata Mart. Mart. Bras. 139, 145.
 † *Tropacoleae* Juss. Payer Organogénie 16.
 † *Tropaeolum* L. Kerner Genera 54.
 † — — Acad. Brux. 13, 1.
 † — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — *aduncum* DC. Bot. Reg. 9, 718, 10, 790.
 — *albiflorum* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 241.
 — *azureum* Miers. Mem. Tur. 37, 2.
 — — Bot. Mag. 69, 3985.
 — — Bot. Reg. 28, 65.

- Tropaeolum azureum* Miers. Paxt. Mag. 9, 247.
 — — — Hart. Parad. 1, 15.
 — — — Annales de Gand 1845, 22.
 — — — Fl. d. serres 2, 46.
 — *bicolorum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 313.
 — *brachyceras* Hook. et Arn. Bot. Mag. 67, 3851.
 — — — Bot. Reg. 23, 1926.
 — — — Poepp. et Endl. 36.
 — — — Paxt. Mag. 4, 55.
 — — — Fl. d. serres 4, 368.
 — — — Sweet Fl. G. II. 370.
 — *Bridgesii* Gardn. Fielding Sertum 39.
 — *cirrhipes* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 411.
 — *crenatiflorum* Hook. Bot. Mag. 72, 4245.
 — — — Annales de Gand 1848, 207.
 — — — Fl. d. serres 2, 166.
 — *Deckerianum* Mor. et Karst. Karsten Ausw. 12.
 — — — Fl. d. serres 5, 490.
 — — — Belgique hort. 2, 43.
 — *dipetalum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 313.
 — — — Kerner Hort. 252.
 — — — Annales de Gand 1846, 57.
 — *edule* R. et P. Maund Bot. 5, 248.
 — — — Paxt. Mag. 9, 127.
 — — — Annales de Gand 1846, 98.
 — *Fintelmanni* Wager. Regel Gartenfl. 2, 58.
 — *Jarrattii* Paxt. Paxt. Mag. 5, 29.
 — *Lobbianum* Veitch. Bot. Mag. 70, 4097.
 — — — Paxt. Mag. 11, 271.
 — — — Fl. d. serres 2, 3.
 — — — var. *splendens*, Ann. de Gand 1848, 207.
 — *majus* L. Bot. Mag. 1, 23.
 — — — Woodv. Med. 3, 218.
 — — — Dict. sc. nat. 133.
 — — — var. Bot. Mag. 62, 3375.
 — — — var. Sweet Fl. G. II. 204.
 — — — var. Paxt. Mag. 1, 176, 2, 193.
 † — — — Gaertn. Carp. 79.
 † — — — Lam. Encycl. 277.
 † — — — Acta Leop. 13, 2, 41.
 † — — — Ann. Mus. 18, 24.
 † — — — Acad. Brux. 13, 1.
 † — — — Linn. Transact. 19, 16.
 † — — — Hook. Journal 1843, 21, 22.
 † — — — Hofmeister Embryo 5.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 † — — — Payer Organogénie 16.
 — *minus* L. Bot. Mag. 3, 98.
 — — — Schk. Handb. 105.
 — *Moritzianum* Klotzsch. Link Ic. III. 17.
 — — — Bot. Mag. 67, 3844.
 — — — Paxt. Mag. 8, 199.
 — — — Maund Bot. 5, 221.
 — *oxanthum* Morr. Annales de Gand 1848, 207.
 — *pentaphyllum* Lam. Lam. Encycl. 277.
 — — — St. Hil. Pl. usuelles 41.
 — — — Lodd. Cab. 1989.
 — — — Bot. Reg. 18, 1547.
 — — — Bot. Mag. 59, 3190.
 — *peregrinum* L. Lam. Encycl. 277.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 98.
 — — — Andr. Rep. 9, 597.
 — — — Bot. Mag. 33, 1351.
 — — — Bot. Reg. 9, 718, 10, 790.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 56.
 — — — Hart. Parad. 1, 6.
 — — — Sweet Fl. G. II. 134.
 — *pinnatum* Ait. Andr. Rep. 8, 535.
 — *polyphyllum* Cav. Cav. Ic. 395.
 — — — Poepp. et Endl. 37.
 — — — Bot. Mag. 69, 4042.
 — — — Paxt. Mag. 10, 175.

- Tropaeolum quatuor Hellen. Hellenis Tropaeolum x.*
— quinquelobum Berg. Svensk Acad. 1765, 1.
— Schlimii Lind. Fl. d. serres 6, 553.
— sessilifolium P. et E. Poepp. et Endl. 38.
— Smithii DC. Bot. Mag. 74, 4385.
— — Fl. d. serres 4, 384.
— speciosum P. et E. Poepp. et Endl. 35.
— — Bot. Mag. 73, 4323.
— — Paxt. Mag. 14, 173.
— — Fl. d. serres 3, 281.
— — Annales de Gand 1847, 169.
— tricolorum Sweet. Sweet Fl. G. 270.
— — Bot. Mag. 59, 3169.
— — Bot. Reg. 23, 1935.
— — Rchb. Exot. 347.
— — Paxt. Mag. 2, 123.
— — Fl. d. serres 4, 369.
— — Annales de Gand 1848, 207.
— tuberosum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 314.
— — Bot. Mag. 66, 3714.
— — Hook. Ic. pl. 7, 653.
— — Paxt. Mag. 5, 49.
— — Fl. d. serres 5, 452.
— — Belgique hortic. 2, 36.
— — Morren Fuchsia 2, 3.
† — umbellatum Hook. Bot. Mag. 73, 4337.
— — Fl. d. serres 3, 302.
— — Annales de Gand 1848, 178.
— — Wagnerianum Karsten. Fl. d. serres 6, 553.
— — Belgique hortic. 2, 1.
† Trophis Browne. Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— — americana L. Lam. Encycl. 806.
— — aspera Retz. Rheede Hort. mal. 1, 48.
— — — Hook. Journal 1834, 121.
— — spinosa Roxb. Rumpf Amb. 5, 15.
Tropidocarpum gracile Hook. Hook. Ic. pl. 1, 43.
— — scabrusculum Hook. Hook. Ic. pl. 1, 52.
Troximon aurantiacum Hook. Hook. Bor. Am. 104.
— — glaucum Pursh. Bot. Mag. 40, 1667.
— — Nutt. Bot. Mag. 63, 3462.
Trymatococcus amazonicus P. et E. Poepp. et Endl. 142.
— — — Endl. Bras. 12, 35.
Trypne cespitosa Fzl. Rchb. Fl. germ. 5, 207.
— — Facchinii Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— — Gerardi Fzl. Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— — hispida Fzl. Rchb. Fl. germ. 5, 207.
— — obtusa Rchb. Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— — recurva Fzl. Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— — verna Fzl. Rchb. Fl. germ. 5, 207.
† Tryptomene australis Endl. Acta Leop. 19. Suppl. II. 6.
Tschudya rufescens DC. DC. Melastom. 9.
Tuberogastria Aub. Aubert Orchid. 31.
Tuberostylis Rhizophorae Steetz. Seemann Herald 29.
Tuckeya Candelabrum Gaudich. Gaudichaud Bonite 26.
Tulasnea Wight. = Dalzellia Wight. Wight Ic. pl. Ind.
— — — or. 5, 1919. 1920.
— — foliosa Naud. Ann. sc. nat. III. 2, 2.
— — gracillima Naud. Ann. sc. nat. III. 2, 2.
† Tulbaghia alliacea L. Lam. Encycl. 243.
— — — Bot. Mag. 21, 806.
— — capensis L. Jacq. Vind. 115.
† — inodora Gaertn. Gaertn. Carp. 16.
— — Ludwigiana Harv. Bot. Mag. 64, 3547.
— — violacea Harv. Bot. Mag. 64, 3555.
Tulipa altaica Pall. Ledeb. Ic. 134.
— — biflora L. fil. Bot. Reg. 7, 535.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 395.
— — Bonorotiana Bert. Sweet Fl. G. II. 116.
— — Breyniana L. Bot. Mag. 19, 717.
— — campopetala Delaunoy. Herb. amat. 3, 172.
— — Celsiana Red. Red. Lil. 1, 38.
— — — Tratt. Archiv 30.
Tulipa Celsiana Red. Herb. amat. 2, 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 447.
— — Clusiana Vent. Red. Lil. 1, 37.
— — — Herb. amat. 1, 71.
— — — Tratt. Archiv 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 329.
— — — Bot. Mag. 34, 1390.
— — cornuta Red. Red. Lil. 8, 445.
— — — Bot. Reg. 2, 127.
† — Didieri Jord. Jordan Observ. 1, 5.
— — gallica Delaunoy. Herb. amat. 3, 160.
† — Gesneriana L. Lam. Encycl. 244.
† — — — Kerner Genera 9.
† — — — Mem. Instit. 1830, 7.
! — — — Tratt. Archiv 27.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 8.
! — — — Morren Fuchsia 10.
— — — Bot. Mag. 28, 1135.
— — — Tratt. Archiv 24.
— — — var. foliosa, Tratt. Archiv 25.
— — — var. polyantha, Tratt. Archiv 26.
— — — Red. Lil. 8, 477. 478.
— — — Bot. Reg. 5, 380. 24, 46.
— — — Herb. amat. 3, 177—180.
— — — Savi Fl. ital. 2, 62.
— — — var. Dracontia, Kerner Hort. 806.
— — — var. Horner, Moore Mag. 1850, p. 305.
— — heteropetala Led. Ledeb. Ic. 85.
† — hortensis Gaertn. Gaertn. Carp. 17.
— — maleolens Reboul. Bot. Reg. 25, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 450.
— — — Sweet Fl. G. II. 153.
— — montana Ldl. Bot. Reg. 13, 1106.
— — oculus solis DC. Red. Lil. 4, 219.
— — — Tratt. Archiv 6.
— — — Kerner Hort. 307.
— — — Herb. amat. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 3, 204. 14, 1143. 17, 1419.
— — — Savi Fl. ital. 2, 63.
— — — Sweet Fl. G. II. 102.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 448.
† — — — Jordan Obs. 1, 5.
— — praecox Ten. Tenore Fl. nap. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 449.
— — — Sweet Fl. G. 157.
† — — — Jordan Obs. 1, 5.
— — pubescens Willd. Sweet Fl. G. 78.
— — repens Fisch. Sweet Fl. G. II. 97.
— — saxatilis Sieb. Rchb. Ic. crit. 4, 396.
— — scabriscapa Strangways. Bot. Reg. 23, 1990.
— — Sibthorpiana Sm. Sibth. Fl. gr. 330.
— — silvestris L. Fl. dan. 3, 375.
— — — Engl. Bot. 1, 63.
— — — Curt. Lond. 4, 19.
— — — Bot. Mag. 30, 1202.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 2.
— — — Sv. Bot. 202.
— — — Red. Lil. 3, 165.
— — — Dict. sc. nat. 58.
— — — Herb. amat. 2, 140. 141.
— — — Savi Fl. ital. 2, 63.
† — — — Plée Types 38.
— — — Schk. Handb. 93.
— — — Roemer Fl. europ. 7, 3.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Tratt. Archiv 29.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 587.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 446.
† — — — Nees Gen. 2, 36.
— — stellata Hook. Bot. Mag. 54, 2762.
— — stenopetala Delaunoy. Herb. amat. 3, 171.
— — suaveolens Roth. Red. Lil. 2, 111.

- Tulipa suaveolens* Roth. Bot. Mag. 22, 839. 50, 2388.
 — — — Tratt. Archiv 28.
 — — — Herb. amat. 2, 98.
 — — — Spach Suites 92.
 — — — tricolor Ledeb. Ledeb. Ic. 135.
 — — — Bot. Mag. 68, 3887.
 — — — turcica Roth. Sweet Fl. G. 186.
 † *Tulipeae* DC. Schnizl. Iconogr. 1, 55.
Tullia pycnanthemoides Leaveno. Silliman Journal 20, 5.
Tulocarpus mexicanus Hook. Hook. Beechey 63.
Tunica brachypetala Jaub. Jaubert Illustr. 5.
 — — — rigida Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 246.
 — — — Saxifraga Koch. Rehb. Fl. germ. 6, 246.
 — — — Scop. Rehb. Fl. germ. 6, 247.
Tupa blanda Don. Sweet Fl. G. II. 308.
 — — — crassicaulis Hook. Bot. Mag. 76, 4505.
 — — — Lem. Jard. fl. 107.
 — — — Feuillei Don. Bot. Reg. 19, 1612.
 — — — persicaefolia DC. Delessert Ic. 5, 11.
 — — — salicifolia Sweet. Bot. Reg. 12, 973.
 — — — Schimper Hochst. Richard Abyssin. 63.
Tupeia Cham. et Sch. Korthals Tupeia x. (non vidi.)
 — — — antarctica Cham. Hook. New Zealand 26.
 — — — Reinwardtiana Blume. Blume Java 8, 28.
 — — — umbellata Bl. Blume Java 8, 27.
Tupistra nutans Wall. Bot. Reg. 15, 1223.
 — — — Bot. Mag. 58, 3054.
 — — — squalida Ker. Bot. Reg. 9, 704.
 — — — Bot. Mag. 40, 1655.
 — — — Lodd. Cab. 515.
 — — — Hoeven Tijdschr. 1, 3.
Turczaninovia fastigiata DC. DC. Composées 4.
Turgenia latifolia Hoffm. Dietr. Fl. bor. 11, 751.
Turnera angustifolia Mill. Bot. Mag. 8, 281.
 — — — chamaedrifolia St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 122.
 — — — dichotoma Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 522.
 — — — elegans Otto. Knowles et Westcott 2.
 — — — frutescens Aubl. Aublet Guiana 113.
 — — — genistoides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 121.
 — — — guianensis Aubl. Aublet Guiana 114.
 — — — hermannioides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 120.
 — — — lutescens St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 119.
 — — — racemosa Jacq. Jacq. Vind. 3, 94.
 — — — rosea St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 123.
 — — — rupestris Aubl. Aublet Guiana 113.
 — — — sidaefolia St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 124.
 — — — trioniflora Sims. Bot. Mag. 47, 2106.
 — — — ulmifolia L. Linné Hort. Cliff. 10.
 — — — — Martyn Hist. 47.
 † — — — Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 212.
 — — — Diet. sc. nat. 214.
 — — — Desc. Ant. 4, 302.
 — — — Bot. Mag. 71, 4137.
Turpinia laurifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 33.
 — — — nepalensis Wall. Wight Spicil. 44.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 972.
 — — — paniculata Vent. Vent. Choix 31.
 — — — Diet. sc. nat. 273.
Turraea abyssinica Hochst. Richard Abyssin. 25.
 — — — glabra Cav. Cav. Diss. 204.
 — — — lanceolata Cav. Cav. Diss. 205.
 — — — lobata Ldl. Bot. Reg. 30, 4.
 — — — maculata Sm. Smith Ic. Linn. 11.
 — — — Lam. Encycl. 351.
 † — — — Mem. Mus. 19, 12.
 — — — pinnata Wall. Wall. Pl. asiat. 119.
 — ? — — Bot. Reg. 17, 1413.
 — — — pubescens Hellen. Svensk Acad. 1788, 10.
 — — — rigida Vent. Vent. Choix 48.
 — — — sericea Sm. Smith Ic. Linn. 12.
 — — — Kerner Hort. 278.

- Turraea tomentosa* Cav. Cav. Diss. 205.
 — — — villosa Bennett. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1593.
 — — — virens L. Svensk Acad. 1788, 10.
 — — — — Smith Ic. Linn. 10.
 — — — — Lam. Encycl. 351.
 † *Turritis* L. Gray Genera 59.
 — — — alpina L. Braune Fl. 2, 2.
 — — — — Engl. Bot. 25, 1746.
 — — — bellidifolia All. Allione Fl. ped. 3, 18. 40.
 — — — coerulea All. Allione Fl. ped. 3, 40.
 — — — glabra L. Fl. dan. 5, 809.
 — — — — Curt. Lond. 3, 99.
 — — — — Engl. Bot. 11, 777.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 430.
 — — — — Sv. Bot. 399.
 † — — — Gaertn. Carp. 143.
 † — — — Schk. Handb. 185.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 687.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 44.
 — — — hirsuta L. Jacq. Ic. 126.
 — — — — Schk. Handb. 185.
 — — — — Fl. dan. 6, 1040.
 — — — — Engl. Bot. 9, 587.
 — — — mollis Hook. Fl. dan. 13, 2296.
 — — — patula Ehrh. W. et Kit. 59.
 — — — pubescens Desf. Desf. Fl. atl. 163.
 — — — Raji Vill. Vill. Dauph. 38.
 — — — sagittata Jahn. Schrank Hort. monac. 99.
 — — — stricta Grah. Gray Genera 59.
Tussilago alba L. Fl. dan. 3, 524.
 † — — — Schk. Handb. 242.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — — — alpina L. Jacq. Fl. austr. 3, 246.
 — — — — Bot. Mag. 3, 84.
 — — — — Schk. Handb. 242.
 — — — — Lodd. Cab. 1618.
 — — — Anandria L. Linné Hort. ups. 3.
 — — — — Linné Amoenit. 1, 11.
 — — — discolor Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 247.
 — — — Farfara L. Fl. dan. 4, 595.
 — — — — Woodv. Med. 1, 18.
 — — — — Curt. Lond. 3, 6.
 — — — — Engl. Bot. 6, 429.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 2, 91.
 — — — — Sv. Bot. 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 170.
 — — — Dreves 2, 49.
 † — — — Schk. Handb. 242.
 † — — — Lam. Encycl. 674.
 — — — — Hayne 2, 16.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 318.
 — — — Nees Düsseld. 235.
 — — — Guimpel et Schl. 25.
 — — — Wagner 71, 72.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 544.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 904.
 — — — fragrans Vill. Act. soc. hist. nat. Par. 12.
 — — — Reich Magazin 21.
 † — — — Lam. Encycl. 674.
 — — — Bot. Mag. 34, 1388.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 19.
 — — — frigida L. Fl. dan. 1, 61.
 — — — — Sv. Bot. 680.
 — — — — Rafinesque Med. 92.
 — — — hybrida L. Schk. Handb. 242.
 — — — — Engl. Bot. 6, 430.
 † — — — Lam. Encycl. 674.
 — — — japonica L. Kaempfer Japon. 27. 28.

- Tussilago laevigata* Led. Ledeb. Ic. 341.
 — *lyrata* Pers. Lam. Encycl. 674.
 — *nivea* Hoppe. Sturm Flora 6, 21.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 54.
 — *oblongifolia* Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 32.
 — *palmata* Ait. Aiton Hort. Kew. 3, 11.
 — *paradoxa* Retz. Retzius Obs. 2, 3.
 — — Sturm Flora 6, 21.
 — *Petasites* L. Fl. dan. 5, 842.
 — — Sv. Bot. 224.
 — — Curt. Lond. 3, 1, 4, 129.
 — — Engl. Bot. 6, 431.
 † — — Lam. Encycl. 674.
 † — — Schk. Handb. 242.
 — — Sturm Flora 2, 7.
 — — Hayne 2, 17, 18.
 — — Nees Düsseld. 238.
 — *ramosa* Hoppe. Sturm Flora 6, 21.
 — *silvestris* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 12.
 — *spuria* Retz. Retzius Obs. 1, 2.
 — — Dreves 5, 137.
 — — Sturm Flora 6, 21.
 — — Fl. dan. 11, 1828.
Tweedia coerulea Don. Maund Bot. 2, 55.
 — — Paxt. Mag. 6, 125.
 — — Sweet Fl. G. II. 407.
 — *pubescens* Hort. Fl. d. serres 4, 347.
 — *versicolor* Hook. Bot. Mag. 65, 3630.
Tydaea Warszewiczii Regel. Regel Gartenfl. 1854, 79.
Tylloma glabratum DC. Gay Chile 35.
Tylochilus flavus N. v. E. Preuss. Garten-Verein 8, 3.
Tylophora asthmatica Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1277.
 — *carnosa* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 351.
 † — *cuspidata* Zipp. Ann. sc. nat. II, 9, 10.
 — *exilis* Colebr. Linn. Transact. 12, 16.
 — *fasciculata* Ham. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 848.
 — *heterophylla* Rich. Richard Abyssin. 71.
 — *Iphia* Decne. Delessert Ic. 5, 82.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1276.
 † — — Wight Illustr. 155^{bis}.
 — *mollissima* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1275.
 — *parviflora* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1274.
 — *tenuissima* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 588.
Tympananthe suberosa Hassk. Fl. d. serres 8, 770.
 — — Belgique hort. 2, 11.
 † *Typha* L. Siebenbürger Verhandl. II. 1, 2.
 — *angustifolia* L. Fl. dan. 5, 815.
 — — Sv. Bot. 234.
 — — Curt. Lond. 3, 94.
 — — Engl. Bot. 21, 1456.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 377.
 † — — Lam. Encycl. 748.
 — — Dict. sc. nat. 9.
 — — Schk. Handb. 281.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 321.
 — *gracilis* Suhr. Rchb. Fl. germ. 9, 320.
 † — *latifolia* L. Gaertn. Carp. 2.
 — — Fl. dan. 4, 645.
 — — Curt. Lond. 3, 93.
 — — Engl. Bot. 21, 1455.
 — — Sv. Bot. 520.
 — — Schk. Handb. 281.
 † — — Lam. Encycl. 748.
 † — — Guillemin Archiv 1, 5.
 † — — Spach Suites 93.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 323.
 — *macranthelia* Webb. Webb Canar. 218.
 — *minima* Funk. Pollini Fl. ver. 3, 1.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 319.
 — *minor* Sm. Engl. Bot. 21, 1437.

- Typha nana* Avé-Lall. Avé-Lallemant 23.
 — — Rchb. Fl. germ. 9, 319.
 — *Shuttleworthii* Koch. Rchb. Fl. germ. 9, 322.
 † *Typhaceae* DC. Schnizl. Iconogr. 1, 2.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 73.
Typhonium cuspidatum Decne. Blume Rumphia 30.
 † — *divaricatum* Schott. Blume Rumphia 36.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 790.
Tyrinnus leucographus Cass. Rchb. Fl. germ. 15, 881.
Udora canadensis Nutt. Torrey New York 125.
 — *lithuanica* Bess. Rchb. Fl. germ. 7, 59.
 — *pomeranica* Rchb. Rchb. Fl. germ. 7, 59.
 — *verticillata* Nutt. Rchb. Fl. germ. 7, 59.
Ugena dichotoma Cav. Annales de hist. nat. 4, 37.
 — — Cav. Ic. 594.
 — *macrostachya* Cav. Annales de hist. nat. 4, 37.
 — — Cav. Ic. 594.
 — *microphylla* Cav. Annales de hist. nat. 4, 38.
 — — Cav. Ic. 595.
 — *polymorpha* Cav. Annales de hist. nat. 4, 38.
 — — Cav. Ic. 595.
 — *semihastata* Cav. Annales de hist. nat. 4, 37.
 — — Cav. Ic. 594.
Ulex africanus Webb. Webb Otia 29.
 — *argenteus* Welw. Webb Otia 38.
 — *bacticus* Boiss. Webb Otia 30.
 — *Bourgaeanus* Webb. Webb Otia 31.
 — *canthocladus* Webb. var. Webb Otia 35.
 — *densus* Welw. Webb Otia 37.
 — *erinaceus* Welw. Webb Otia 38.
 † — *europaeus* L. Gaertn. Carp. 151.
 — — Fl. dan. 4, 608.
 — — Engl. Bot. 11, 742.
 — — Schk. Handb. 196.
 — — Nouveau Duhamel I, 59.
 — — Lam. Encycl. 621.
 — — Guimpel Holzgew. 123.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 93.
 † — — Ann. sc. nat. III, 11, 9.
 — *Gallii* Planch. Ann. sc. nat. III, 11, 9.
 — — Fl. d. serres 5, 441^b.
 — *genistoides* Brot. Bot. Reg. 17, 1452.
 — *iantocladus* Webb. Webb Otia 33.
 — *Jussiaei* Webb. Webb Otia 36.
 — *nanus* Sm. Engl. Bot. 11, 743.
 † — — Ann. sc. nat. III, 11, 9.
 — *opistholepis* Webb. Webb Otia 36^a.
 — *parviflorus* Pourr. Webb Otia 29.
 — *provincialis* Lois. Desvaux Journal 2, 13.
 — — Loiseleur Notice 6.
 — *scaber* Kunze. Webb Otia 32.
 — *Welwitschianus* Planch. Webb Otia 34.
 — *Willkommii* Webb. var. Webb Otia 35.
Ullucus tuberosus Lozano. Bot. Mag. 77, 4617.
 — — Bull. Mosc. 1851. 2, 14.
 — — Lem. Jard. fl. 221.
 — — Rendic. Ac. Neap. 1853, x.
 — — Belgique hort. 2, 52.
 † *Ulmaceae* Mirb. Schnizl. Iconogr. 2, 90.
Ulmaria rubra Hill. Hill Hort. Kew. 7.
Ulmus alata Michx. Michaux Arb. 3, 5.
 † — *americana* L. Gaertn. Carp. 49.
 — — Michaux Arb. 3, 4.
 — *campestris* L. Fl. dan. 4, 632.
 — — Schk. Handb. 57^a.
 † — — Lam. Encycl. 185.
 — — Nouveau Duhamel 2, 42.
 — — Dict. sc. nat. 281.
 — — Woodv. Med. 4, 242.
 — — Engl. Bot. 27, 1886.
 — — Sv. Bot. 13.
 — — Hayne 3, 15.

- Ulmus campestris* *L.* Hartig 55.
 — — — Guimpel et Schl. 26.
 — — — Nees Düssel. 104.
 — — — Wagner 93. 94.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 661.
 † — — — Spach Suites 97.
 † — — — Nees Gen. 4, 34.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
 — — — chinensis *Desf.* Dict. sc. nat. 282.
 — — — ciliata *Ehrh.* Rehb. Fl. germ. 12, 666.
 — — — corylifolia *Host.* Rehb. Fl. germ. 12, 666.
 — — — effusa *Willd.* Hayne 3, 17.
 — — — Hartig 57.
 — — — Guimpel et Schl. 27.
 — — — Nees Düssel. 103.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 666.
 † — — — Nees Gen. 4, 34.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
 — — — excelsa *Borkh.* Rehb. Fl. germ. 12, 665.
 — — — glabra *Mill.* Engl. Bot. 32, 2248.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 664.
 — — — integrifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 78.
 — — — lanceaefolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 200.
 — — — major *Sm.* Engl. Bot. 36, 2542.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 665.
 — — — Belgique hortic. 2, 19.
 — — — minor *Mill.* Rehb. Fl. germ. 12, 660.
 — — — montana *Sm.* Engl. Bot. 27, 1887.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 386.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 662.
 — — — Belgique hortic. 2, 20.
 — — — octandra *Schk.* Schk. Handb. 57^b.
 — — — parvifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 262.
 — — — Dict. sc. nat. 282.
 — — — pumila *Pall.* Pallas Fl. ross. 48.
 — — — racemosa *Thomas.* Silliman Journal 19, 4.
 — — — Torrey New York 96.
 — — — rubra *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 19, 4. 7.
 — — — suberosa *Ehrh.* Hayne 3, 16.
 — — — Hartig 56.
 — — — Engl. Bot. 31, 2161.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 663.
 † — — — Nees Gen. 4, 34.
 — — — tetrandra *Schk.* Schk. Handb. 57^b.
 — — — virgata *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 290.
Umbelliferae *Juss.* Crantz Classis Umb. 1 — 6.
 † — — — Schk. Handb. 79. 80.
 † — — — Hoffmann Genera Umb. 1^a. 1^b.
 † — — — DC. Ombellif. 19.
 † — — — Acta Leop. 12, 1, 9 — 11.
 † — — — Gaudin Fl. helv. 2, 3 — 9.
 † — — — Hegetschweiler Flora 7.
 † — — — Schimper Symphytum 6.
 † — — — Mutel Fl. fr. 20 — 25.
 † — — — Hook. et Arnott Britt. Fl. 1. 2. 3.
 † — — — Cosson Atlas 13.
 † — — — Wight Illustr. 117.
Umbilicus Heylandianus *Webb.* Webb Canar. 26.
 — — — luteus *Decne.* Jacquemont Ind. 73.
 — — — malacophyllus *DC.* Bot. Mag. 70, 4098.
 — — — pendulinus *DC.* DC. Plantae grasses 162.
 — — — radicans *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 44.
 — — — sedoides *DC.* DC. Crassulacées 4.
 — — — Sempervivum *DC.* Knowles et Westcott 116.
Unanuea febrifuga *Rz et P.* Ruiz et Pay. Ined. x.
Uncaria acida *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 34.
 — — — africana *G. Don.* Hook. Niger Fl. 42.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 781.
 † — — — attenuata *Korth.* Korthals Bot. 34.
 — — — Gambir *Hunt.* Korthals Bot. 34.
 — — — Hallii *Korth.* Korthals Bot. 33.

- Uncaria inermis* *Willd.* Usteri Delectus 2, 3.
 — — — pilosa *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 170.
 — — — sclerophylla *Roxb.* Delessert Ic. 3, 81.
 † *Uncinia Pers.* Wiegmann Archiv 2, 6.
 — — — ferruginea *Boott.* Hook. New Zealand 64.
 — — — Hookeri *Boott.* Hook. Fl. ant. 51.
 — — — Kingii *Boott.* Hook. Fl. ant. 145.
 — — — leptostachya *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
 — — — longifolia *Kth.* Gay Chile 72.
 — — — rubra *Boott.* Hook. New Zealand 64.
 — — — rupestris *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
 — — — tenuis *Poepp.* Kunze Car. 21.
Ungeria floribunda *Sch. et E.* Schott et Endl. Meletem. 4.
 † *Ungnadia Endl.* Gray Genera 178. 179.
 — — — speciosa *Endl.* Endlicher Atacta 36.
 — — — Gray Genera 178. 179.
 † *Uniola L.* Linné Amoenit. 7, 3.
 — — — distichophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 24.
 — — — gracilis *Michx.* Humb. Gram. 72.
 — — — lappacea *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 298.
 — — — latifolia *Michx.* Elliott Carolina 10.
 — — — Dict. sc. nat. 21.
 — — — spicata *Willd.* Trinius Sp. Gr. 3, 299.
 — — — stricta *Torr.* Marey Exploration 20.
 — — — thalassica *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 300.
Unisema deltifolia *Rafin.* Rafinesque Med. 93.
Unona acutiflora *Dun.* Dunal Anon. 22.
 — — — crassipetala *Dun.* Dunal Anon. 24.
 — — — dasymaschala *Bl.* Blume Java 1, 27.
 — — — discolor *Vahl.* Vahl Symbolae 36.
 — — — var. β . Blume Java 1, 26. 31.
 — — — fulgens *Lab.* Bill. Sertum 56.
 — — — hamata *Dun.* Icones plantarum Chinae 16.
 — — — leptopetala *DC.* Delessert Ic. 1, 88.
 — — — Lessertiana *Dun.* Dunal Anon. 26.
 — — — longiflora *Dun.* Roxb. Corom. 290.
 — — — Kerner Hort. 690.
 — — — lucida *DC.* Delessert Ic. 1, 89.
 — — — nitidissima *Dun.* Dunal Anon. 23.
 — — — penduliflora *Dun.* Dunal Anon. 28.
 — — — uncata *Dun.* Dunal Anon. 27.
 — — — uncinata *Dun.* Dunal Anon. 12. 12^a.
 — — — undulata *Dun.* Wall. Pl. asiat. 265.
 — — — violacea *Dun.* Dunal Anon. 25.
 — — — xylopioides *Dun.* Dunal Anon. 21.
Unxia anemonifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 402.
 — — — anthemifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 32.
 — — — camphorata *L. fil.* Miquel Surinam 56.
 — — — Lam. Encycl. 699.
 — — — digyna *Steetz.* Seemann Herald 30.
 — — — pratensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 401.
Urachne grandiflora *Trin.* Ledeb. Ic. 221.
Uralespis cuprea *Kth.* Humb. Gram. 68.
 — — — purpurea *Nutt.* Humb. Gram. 67.
 † *Urania Splitz.* Het Institut 1843, 1. 2.
 — — — guianensis *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 6. 7.
 — — — Ravenala *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 4. 5.
 † *Uranthera variabilis* *Naud.* Ann. sc. nat. III, 3, 7.
Urarua alopecuroides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 290.
 — — — cordifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 37.
 — — — crinita *Desv.* var. macrostachya, Wall. Pl. asiat. 110.
 — — — hamosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 284.
 — — — lagopoides *DC.* Royle Illustr. 33.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 289.
 — — — picta *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
 † *Urceola Vandelli.* Roemer Scriptorum 6.
 — — — clastica *Roxb.* Asiat. Researches 5, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 473.
Urceolina fulva *Herb.* Herbert Amar. 26.
 — — — lobata *L.* Rumpf Amb. 6, 25. fig. 2.
 † *Urena lobata* *L.* Gaertn. Carp. 135.

- † *Urena lobata* *L.* Lam. Encycl. 583.
 — — — Cav. Diss. 185.
 — — — St. Hil. Pl. usuelles 56.
 — — — Desc. Ant. 4, 271.
 — — — Bot. Mag. 58, 3043.
 † — — — Payer Organogénie 7.
 — — — multifida *Cav.* Cav. Diss. 184.
 — — — reticulata *Cav.* Cav. Diss. 183.
 — — — Sieberi *Colla.* Colla Hort. Rip. 39.
 — — — sinuata *L.* Rheede Hort. mal. 10, 2.
 — — — Cav. Diss. 185.
 — — — Lam. Encycl. 583.
 — — — speciosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 26.
 — — — stellipila *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 281.
 — — — subtriloba *Schrank.* Schrank Hort. monac. 79.
 — — — tricuspid *Cav.* Cav. Diss. 183.
 — — — viminea *Cav.* Cav. Diss. 184.
Urera *Gaudichaudiana* *Hensl.* Jardine Annals 1, 12.
 — — — subpeltata *Miq.* Endl. Bras. 12, 66.
Urginea *anthericoides* *Steinh.* Explor. Alger. 45.
 — — — congesta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2064.
 — — — coromandelina *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2064.
 — — — fugax *Steinh.* Ann. sc. nat. II, 1, 14.
 † — — — Nees Gen. 2, 47.
 — — — indica *Kunth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2063.
 — — — Scilla *Steinh.* Ann. sc. nat. II, 1, 14.
 † — — — Nees Gen. 2, 47.
Urochloa *cimicina* *Kth.* Humb. Gram. 103.
 — — — panicoides *Pal. B.* Humb. Gram. 14.
 — — — Trinius Sp. Gr. 2, 183.
 † *Urodesmium* *huberioides* *Naud.* Ann. sc. nat. III, 16, 25.
 † *Uropedium* *Lindenii* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. III, 13, 2.
 — — — Rechb. Xenia 1, 15.
 — — — Belgique hortie. 1854, x.
 — — — Pescatorea 1, 4.
Uropetalum *glaucom* *Burch.* Bot. Reg. 2, 156.
 — — — longifolium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 974.
 † — — — serotinum *Ker.* Nees Gen. 2, 44.
 — — — Rechb. Fl. germ. 10, 459.
Urospatha *affinis* *Schott.* Schott Aroideae 8.
 — — — caudata *Schott.* Schott Aroideae 9.
 — — — Friedrichsthaliana *Schott.* Schott Aroideae 7.
 — — — Poeppigiana *Schott.* Schott Aroideae 10.
 † *Urostigma* *Gasp.* Rendiconto Acad. Neap. 1844, 7.
 — — — acrocarpum *Miq.* Hook. Journal 1847, 22.
 — — — bengalense *Gasp.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1989.
 — — — calyptroceras *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
 — — — cestrifolium *Miq.* Endl. Bras. 12, 28.
 — — — dasycarpum *Miq.* Hook. Journal 1847, 23.
 — — — elegans *Miq.* Hook. Journal 1848, 13.
 — — — euomphalum *Miq.* Endl. Bras. 12, 31.
 — — — eximium *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
 — — — Gardnerianum *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
 — — — geminum *Miq.* Endl. Bras. 12, 28.
 — — — hirsutum *Miq.* var. fuliginea, Endl. Bras. 12, 30.
 — — — leucostictum *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
 — — — Oerstedianum *Miq.* Seemann Herald 36.
 — — — organense *Miq.* Endl. Bras. 12, 31.
 — — — ottoniaefolium *Miq.* Hook. Journal 1848, 13.
 — — — paraense *Miq.* Endl. Bras. 12, 28.
 — — — Pohlianum *Miq.* Endl. Bras. 12, 30.
 — — — populneum *Miq.* Hook. Journal 1847, 21.
 — — — puberulum *Miq.* Hook. Journal 1847, 23.
 — — — religiosum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1967.
 — — — rubicundum *Miq.* Hook. Journal 1848, 12.
 — — — sapidum *Lieb.* Seemann Herald 35.
 — — — Schimper *Miq.* Hook. Journal 1847, 22.
 — — — subtriplinervium *Miq.* Endl. Bras. 12, 29.
 — — — Thonningii *Miq.* Hook. Journal 1848, 13.
 — — — Tweedianum *Miq.* Hook. Journal 1847, 21.
 — — — Vogelii *Miq.* Hook. Journal 1848, 12.

- Ursinia* *anthemoides* *Poir.* Lam. Encycl. 716.
 † — — — paradoxa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
 † — — — Lam. Encycl. 716.
 — — — pilifera *Poir.* Lam. Encycl. 716.
 † *Urtica* *L.* Slevogt Diss. Urtica 1.
 — — — acerifolia *Zenk.* Zenker Fl. ind. 3 — 4.
 — — — aestuans *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 388.
 — — — alienata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 693.
 — — — arborea *L.* L'her. Stirp. 20.
 — — — azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 7.
 — — — baccifera *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 387.
 — — — Andr. Rep. 7, 454.
 — — — Desc. Ant. 6, 433.
 — — — canadensis *L.* Schk. Handb. 289.
 — — — caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 386.
 — — — caravellana *Schrank.* Schrank Hort. monac. 82.
 — — — caudata *Vahl.* Brotero Phytogr. 151.
 — — — crenulata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 686.
 — — — decumana *Rumph.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 689.
 — — — dioica *L.* Fl. dan. 5, 746.
 — — — Curt. Lond. 1, 59.
 — — — Woodv. Med. 4, 241.
 — — — Engl. Bot. 25, 1750.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 298.
 — — — Sv. Bot. 68.
 † — — — Gaertn. Carp. 119.
 † — — — Schk. Handb. 289.
 † — — — Lam. Encycl. 761.
 — — — Wagner 201. 202.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 691.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 654.
 † — — — Nees Gen. 4, 28.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 94.
 † — — — divaricata *L.* Jacq. Fragm. 33.
 — — — Dodartii *L.* Rechb. Fl. germ. 12, 653.
 — — — fruticosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 694.
 — — — hernarioides *Sw.* Svensk Acad. 1787, 2. fig. 1.
 — — — heterophylla *Vahl.* Rheede Hort. mal. 2, 41.
 — — — DC. Hortus genev. 23.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 687.
 — — — interrupta *L.* Rheede Hort. mal. 2, 40.
 — — — Rumpf Amb. 6, 20.
 — — — Roxb., Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 692.
 — — — involucreta *Sims.* Bot. Mag. 51, 2481.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 685.
 — — — lappulacea *Sw.* Svensk Acad. 1787, 2. fig. 2.
 — — — membranacea *Poir.* Rechb. Fl. germ. 12, 652.
 — — — morifolia *Poir.* Webb Canar. 211.
 — — — nana *Hook.* Hook. Journal 1834, 132.
 — — — naucleiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 684.
 — — — nivea *L.* Rumpf Amb. 5, 79.
 — — — Jacq. Vind. 166.
 — — — Gil et Xarez 7.
 — — — nummulariaefolia *Sw.* Svensk Acad. 1787, 1. fig. 2.
 — — — parviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 690.
 — — — pellucida *Lab.* Bill. Sertum 80.
 — — — pentandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 696.
 — — — pilulifera *L.* Engl. Bot. 3, 148.
 † — — — Lam. Encycl. 761.
 † — — — Schk. Handb. 289.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 653.
 † — — — Nees Gen. 4, 28.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 94.
 — — — pubescens *Led.* Eichwald Cauc. 39.
 — — — pulcherrima *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 683.
 — — — repens *Sw.* Svensk Acad. 1787, 1. fig. 1.
 — — — reticulata *Sw.* Bot. Mag. 52, 2567.
 — — — scabrella *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 691.
 — — — stachyoides *Webb.* Webb Canar. 210.
 — — — tenacissima *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 688.
 — — — tuberosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 697.

- Urtica urens* L. Curt. Lond. 2, 4.
 — — — Engl. Bot. 18, 1236.
 — — — Fl. dan. 5, 739.
 — — — Sv. Bot. 206.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 690.
 — — — Rechb. Fl. germ. 12, 652.
 — — — Endl. Bras. 12, 67.
 — — — *vesicaria* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 695.
 † *Urticaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 2, 94.
Urvillea ferruginea Ldl. Bot. Reg. 13, 1077.
 — *glabra* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 74.
 — *ulmacea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 440.
Usteria guineensis Willd. Schriften naturf. Fr. 10, 2.
 † — — — Konig Annals 1, 7.
 — — — Hook. Niger Fl. 45.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 795.
Usteria racemosa Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 5.
Usteria scandens Cav. Cav. Ic. 116.
 — — — Andr. Rep. 1, 63.
 — — — Herb. amat. 4, 279.
 † *Usteria volubilis* Afz. Afzelius Gen. guin. x.
Usubis triphylla Burm. Burmanni Fl. ind. 32.
Utricularia affinis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
 — *alpina* L. Hook. Exot. Fl. 198.
 — *aphylla* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — *arcuata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
 — *bifida* L. Osbeck Reise 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
 — *brachypoda* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1578.
 — *coerulea* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1583.
 — *conferta* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1575.
 — *diantha* R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1569.
 — *dichotoma* Lab. Bill. Nov. Holl. 8.
 — *fasciculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1568.
 — *Fockeana* Mig. Miquel Surinam 40.
 — *geminiloba* Benj. Endl. Bras. 9, 20.
 — *globulariaefolia* Mart. Endl. Bras. 9, 21. 22.
 — *glochidiata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1581.
 — *Griffithii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1576.
 — *Humboldtii* Schomb. Preuss. Gart. Verein 15, 3.
 — — — Annales de Gand 1845, 34.
 — *humilis* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
 — *inflexa* Forsk. Delile Egypte 4.
 — *intermedia* Hayne. Schrader Journal 1800. 1, 5.
 — — — Dreves 3, 89.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Fl. dan. 8, 1262.
 — — — Engl. Bot. 35, 2489.
 — — — Cosson Atlas 18^b.
 † — — — Nees Gen. 5, 25.
 — *macrolepis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
 — *media* Wahlenb. Sv. Bot. 561.
 — *minor* L. Schmidel Ic. 21.
 — — — Fl. dan. 1, 128.
 — — — Lam. Encycl. 14.
 † — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 — — — Engl. Bot. 4, 254.
 — — — Sv. Bot. 585.
 — — — Dreves 3, 90.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 † — — — Nees Gen. 5, 25.
 — — — Cosson Atlas 18^b.
 — *montana* Jacq. Hist. stirp. am. 8.
 — *neglecta* Lehm. Fl. dan. 12, 1981.
 — *nelumbifolia* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 505. 506.
 — *nervosa* Weber. Endl. Bras. 9, 21. 22.
 — *nivea* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1582.
 — *palatina* Weber. Endl. Bras. 9, 20. 22.
 — *pedicellata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1578.
 — *punctata* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1570.
 — *racemosa* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
 — *reticulata* Sm. Rheede Hort. mal. 9, 70.

- Utricularia reticulata* Sm. Smith Exot. Bot. 119.
 — — — Wight Illustr. 143.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
 — *Smithiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1577.
 — *squamosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1579.
 — *stellaris* L. fil. Roxb. Corom. 180.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1567.
 — *tenuis* Cav. Cav. Ic. 440.
 — *uliginoides* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1573.
 — *uliginosa* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1574.
 — *unifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — *vulgaris* L. Gmelin Reise 2, 32.
 — — — Schmidel Ic. 21.
 — — — Fl. dan. 1, 138.
 — — — Lam. Encycl. 14.
 — — — Engl. Bot. 4, 253.
 † — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 198.
 — — — Schk. Handb. 3.
 — — — Dreves 3, 88.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Sv. Bot. 572.
 — — — Diet. sc. nat. 27.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 349.
 — — — Cosson Atlas 18^b.
 † — — — Nees Gen. 5, 25.
 — *Wallichiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
Uvaria argentea Bl. Blume Java 1, 6. 13.
 — *aurita* Bl. Blume Java 1, 2.
 † — *brasiliensis* Vell. Endl. Bras. 2, 13.
 — *Burahol* Bl. Blume Java 1, 23. 25.
 — *cerasoides* Roxb. Roxb. Corom. 33.
 — — — Kerner Hort. 116.
 — *Chamae* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 83.
 — — — Guillemain Seneg. 3.
 — *dulcis* Dunal. Dunal Anon. 13.
 † — *Gaertneri* DC. Lam. Encycl. 495.
 — *grandiflora* Roxb. Wall. Pl. asiat. 121.
 — *Hasseltii* Bl. Blume Java 1, 21.
 — *heterocarpa* Bl. Blume Java 1, 17.
 — *Heyneana* W. et A. Rheede Hort. mal. 5, 17.
 — *hirsuta* Bl. Blume Java 1, 5.
 — *humilis* Bl. Blume Java 1, 11.
 — *javana* Dunal. Dunal Anon. 14.
 — — — Blume Java 1, 3. 13.
 — *latifolia* A. DC. Blume Java 1, 15. 25.
 — *litoralis* Bl. Blume Java 1, 7.
 — *lutea* Roxb. Roxb. Corom. 36.
 — *macrophylla* Wall. Wall. Pl. asiat. 122.
 † — *monilifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 144.
 † — — — Lam. Encycl. 495.
 — *monopetala* Rich. Guillemain Seneg. 2.
 — *montana* Bl. Blume Java 1, 20.
 — *Narum* W. et A. Rheede Hort. mal. 2, 10.
 — — — Wight Illustr. 6.
 — *obtusata* Bl. Blume Java 1, 10. 14.
 † — *odorata* L. Lam. Encycl. 495.
 — — — Blume Java 1, 9. 14.
 — *ovalifolia* Bl. Blume Java 1, 8. 14.
 — *parviflora* Rich. Guillemain Seneg. 3.
 — *polypyrena* Bl. Blume Java 1, 12. 14.
 — *purpurea* Bl. Blume Java 1, 1. 13.
 — *reticulata* Bl. Blume Java 1, 24.
 — *rufa* Bl. Blume Java 1, 4. 13.
 — *rugosa* Bl. Blume Java 1, 22.
 — *sphaerocarpa* Bl. Blume Java 1, 16.
 — *suberosa* Roxb. Roxb. Corom. 34.
 — *tomentosa* Roxb. Roxb. Corom. 35.
 — *trichomella* Bl. Blume Java 1, 18.
 † — *trifoliata* Gaertn. Gaertn. Carp. 114.
 — *virgata* Bl. Blume Java 1, 19. 25.

- Uvaria Vogelii* Hook. fil. Hook. Niger Fl. 17.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 767.
 — — — zeylanica L. Rumpf Amb. 2, 65. 66. 5, 42.
 † — — — Gaertn. Carp. 114.
 † — — — Lam. Encycl. 495.
 — — — Desc. Ant. 6, 428.
Uvularia amplexifolia L. Fl. dan. 9, 1515.
 — — — Schk. Handb. 93.
 — — — W. et Kit. 167.
 — — — Lam. Encycl. 247.
 — — — chinensis Gawl. Bot. Mag. 23, 916.
 — — — Herb. amat. 4, 248.
 — — — cirrhosa Thunb. Thunberg Ic. jap. 11.
 — — — flava Sm. Smith Exot. Bot. 50.
 — — — grandiflora Sm. Smith Exot. Bot. 51.
 — — — — Bot. Mag. 28, 1112.
 — — — — Schnizl. Iconogr. 1, 55 d.
 — — — lanuginosa Pers. Bot. Mag. 36, 1490.
 — — — Leschenaultiana Wall. Royle Illustr. 96.
 — — — perfoliata L. Red. Lil. 4, 184.
 — — — — Lam. Encycl. 247.
 — — — — Smith Exot. Bot. 49.
 — — — — Bot. Mag. 24, 955.
 — — — — Barton Fl. 1, 32.
 — — — puberula Michx. Lodd. Cab. 1260.
 — — — — Sweet Fl. G. II. 21.
 — — — rosea Pers. Bot. Mag. 36, 1489.
 — — — sessilifolia L. Smith Exot. Bot. 52.
 — — — — Bot. Mag. 34, 1402.
 — — — — Lodd. Cab. 1262.
 — — — — Barton Fl. 2, 55.
 — — — Smithii Hook. Hook. Bor. Am. 189.
 — — — umbellata Wall. Wall. Pl. asiat. 269.
Uwarowia chrysanthemifolia Bge. Acad. Pet. 6, x.
Vaccaria grandiflora Jaub. Jaubert Illustr. 231.
 — — — pyramidata G. M. et Sch. Rehb. Fl. germ. 6, 245.
Vaccinium acuminatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 249.
 — — — affine Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1190.
 — — — albiflorum Hook. Bot. Mag. 62, 3428.
 — — — amoenum Ait. Bot. Reg. 5, 400.
 — — — — Andr. Rep. 2, 138.
 — — — — Lodd. Cab. 774.
 — — — — Nouveau Duhamel 2, 31.
 — — — arboreum Michx. Lodd. Cab. 1885.
 — — — Aretostaphylos L. Andr. Rep. 1, 30.
 — — — — Bot. Mag. 25, 974.
 — — — buxifolium Salisb. Salisbury Parad. 4.
 — — — — Bot. Mag. 24, 928.
 — — — — Lodd. Cab. 648.
 — — — — Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 891.
 — — — caespitosum Michx. Hook. Bor. Am. 126.
 — — — — Bot. Mag. 62, 3429.
 — — — canadense Rich. Bot. Mag. 62, 3446.
 — — — cereum Forst. Hook. Ic. pl. 1, 87.
 — — — confertum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 250.
 — — — coriaceum Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 892.
 — — — corymbosum L. Wangenheim Beitr. 30.
 — — — — Watson Dendr. 2, 123.
 — — — — Bot. Mag. 62, 3433.
 — — — crassifolium Andr. Andr. Rep. 2, 105.
 — — — — Bot. Mag. 29, 1152.
 — — — diffusum Ait. Bot. Mag. 39, 1607.
 — — — Donnianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1191.
 — — — dumosum Andr. Andr. Rep. 2, 112.
 — — — — Bot. Mag. 28, 1106.
 — — — — var. humile, Watson Dendr. 1, 32.
 † — — — Dunalianum Wight. Wight Illustr. 141.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1194.
 — — — elongatum Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 — — — emirnense Hook. Hook. Ic. pl. 2, 131.
 — — — empetrifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 248.

- Vaccinium erythrinum* Hook. Bot. Mag. 78, 4688.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 364.
 — — — floribundum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 251.
 — — — Forbesii Hook. Hook. Ic. pl. 4, 345.
 — — — formosum Andr. Andr. Rep. 2, 97.
 — — — frondosum L. Andr. Rep. 2, 140.
 — — — fuscum Pursh. Bot. Reg. 4, 302.
 — — — geminiflorum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 252.
 — — — gilvum Meerb. Meerburg Pl. sel. 18.
 — — — glabrum Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 — — — grandiflorum Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 † — — — Griffithianum Wight. Wight Illustr. 141.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1192.
 — — — hirsutum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1182.
 — — — hispidulum L. Wangenheim Beitr. 30.
 — — — — Michaux Fl. 23.
 — — — javanicum Hook. Hook. Ic. pl. 8, 740.
 — — — Imrayi Hook. Hook. Ic. pl. 3, 292.
 — — — intermedium Ruthe. Ruthe Fl. Brand. 1.
 — — — — Guimpel et Kl. 7.
 — — — ledifolium Pohl. Pohl Bras. 123.
 — — — Leschenaultii Wight. Wight Spicil. 128.
 † — — — — Wight Illustr. 141.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1188.
 † — — — leucostomum Ldl. Fl. d. serres 4, 332.
 — — — macrocarpum Ait. Aiton Hort. Kew. 2, 7.
 — — — — Lam. Encycl. 286.
 — — — — Bot. Mag. 52, 2586.
 — — — maderense Link. Guimpel Fr. Holzgew. 33.
 — — — Malacca Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1186.
 — — — marianum Wats. Watson Dendr. 2, 124.
 — — — meridionale Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 12.
 — — — minutiflorum Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 — — — montanum Pohl. Pohl Bras. 125.
 — — — musciola Hook. Hook. Ic. pl. 8, 717.
 — — — myrtilloides Michx. Bot. Mag. 62, 3447.
 † — — — Myrtilus L. Gaertn. Carp. 28.
 — — — — Fl. dan. 6, 974.
 — — — — Engl. Bot. 7, 456.
 — — — — Lam. Encycl. 286.
 — — — — Nouveau Duhamel 2, 29.
 — — — — Dict. sc. nat. 69.
 — — — — Sv. Bot. 163.
 — — — — Liboschitz Petersb. 38.
 — — — — Schk. Handb. 107 a.
 — — — — Dreves 4, 113.
 — — — — Schrank Fl. monac. 3, 267.
 — — — — Guimpel Holzgew. 41.
 — — — — Nees Düssel. 219.
 — — — — Guimpel et Kl. 6.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 8, 543.
 — — — neilgherrense Wight. Wight Spicil. 129.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1189.
 — — — nitidum Andr. Andr. Rep. 7, 480.
 — — — — Bot. Mag. 38, 1550.
 — — — obovatum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1193.
 † — — — odontocentrum Wight. Wight Illustr. 141.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1187.
 — — — orientale Sw. Weber und Mohr Beitr. 2.
 — — — ovalifolium Sm. Hook. Bor. Am. 127.
 — — — ovatum Pursh. Lodd. Cab. 1605.
 — — — — Bot. Reg. 16, 1354.
 — — — — Bot. Mag. 79, 4732.
 — — — — Lem. Jard. fl. 4, 424.
 — — — Oxycoccus L. Fl. dan. 1, 80.
 — — — — Engl. Bot. 5, 319.
 — — — — Lam. Encycl. 286.
 — — — — Sv. Bot. 12.
 — — — — Schk. Handb. 107 a.
 — — — — Guimpel Holzgew. 44.
 — — — parviflorum Andr. Andr. Rep. 2, 125.
 — — — parvifolium Sm. Hook. Bor. Am. 128.

- Vaccinium penduliflorum* Gaudich. Freycinet Voyag. 68.
 — *pennsylvanicum* Lam. Bot. Mag. 62, 3434.
 — *praestans* Lamb. Linn. Transact. 10, 9.
 — *pubescens* Wormsk. Fl. dan. 9, 1516.
 — *resinosum* Ait. Bot. Mag. 32, 1288.
 — *Rollissoni* Hook. Bot. Mag. 77, 4612.
 — — Lem. Jard. fl. 215.
 — *rotundifolium* Wight. Wight Illustr. 139.
 — *scabrum* Pohl. Pohl Bras. 124.
 — *secundiflorum* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 134.
 † — *serpens* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1183.
 — *serratum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1184.
 — *stamineum* L. var. β . H. B. K. Nov. Gen. 3, 253.
 — — Andr. Andr. Rep. 4, 263.
 — *tenellum* Ait. Watson Dendr. 1, 35.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 34.
 — *uliginosum* L. Fl. dan. 2, 231.
 — — Sv. Bot. 331.
 — — Engl. Bot. 9, 581.
 — — var. Fl. dan. 14, 2469.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Guimpel Holzgew. 42.
 † — *venosum* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1185.
 — *verticillatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1181.
 — *virgatum* Ait. Andr. Rep. 3, 181.
 — — Watson Dendr. 1, 33. 34.
 — — Bot. Mag. 63, 3522.
 — *Vitis idaea* L. Fl. dan. 1, 40.
 — — Sv. Bot. 116.
 — — Nouveau Duhamel 2, 30.
 — — Lam. Encycl. 286.
 — — Liboschitz Petersb. 39.
 — — Engl. Bot. 9, 598.
 — — majus, Lodd. Cab. 616.
 — — minus, Lodd. Cab. 1023.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 383.
 — — Dreves 2, 63.
 — — Hayne 4, 19.
 — — Guimpel Holzgew. 43.
 — — Guimpel et Kl. 8.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 205.
 — — Nees Düsseld. 220.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 350.
 † — *Wallichianum* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1180.
Vachellia Farnesiana Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 300.
 † *Vagaria parviflora* Herb. Herbert Amar. 33.
 † *Vaginularia trichoides* Fée. Fée Fil. 5, 9.
Vahea gummifera Poir. Lam. Encycl. 169.
 — *madagascariensis* Bojer. Acta Leop. 22, 2, 40. 41.
Vahlia capensis Thunb. Thunberg Diss. 1, 2.
 — — Lam. Encycl. 183.
 — *oldenlandioides* Roxb. Wight Illustr. 115.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 562.
 — *viscosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 563.
 — *Weldeni* Rehb. Rehb. Hortus 91.
Vaillantia Aparines L. Schk. Handb. 345.
 — *articulata* L. Lam. Encycl. 843.
 — *Cruciata* L. Sturm Flora 2, 7.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 171.
 — — Lam. Encycl. 843.
 — *cucullaria* L. Lam. Encycl. 843.
 — *glabra* L. Schk. Handb. 345.
 — — W. et Kit. 32.
 — — var. Rochel Banat. 9.
 — *hispida* L. Schk. Handb. 345.
 — — Sibth. Fl. gr. 138.
 — — Webb Canar. 79.
 — *muralis* L. Sibth. Fl. gr. 137.

- Vaillantia muralis* L. Tratt. Thes. 36.
 † — — Wight Illustr. 128 bis.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *pedemontana* W. et K. W. et Kit. 33.
 — — Bell. Mem. Tur. 5, 7.
 — *taurica* Pall. Lodd. Cab. 1018.
 — — Bot. Mag. 53, 2670.
 † *Valdesia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 11.
Valdivia Gayana Remy. Gay Chile 29.
 † *Valentinia* Sw. Swartz Fl. ind. occ. 14.
Valenzuela trinervis Camb. N. Ann. Mus. 3, 14.
 † *Valeriana* L. Abh. naturf. Ges. Halle 1853, 1—4.
 — *alliariefolia* Vahl. Jaubert Illustr. 9.
 — *angustifolia* Cav. Cav. Ic. 353.
 — — Sibth. Fl. gr. 29.
 — — Tausch. Rehb. Fl. germ. 12, 728.
 — *Arnottiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1045.
 — — 1046.
 — *Berteri* Colla. Mem. Tur. 38, 21.
 — *Brunoniana* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1043.
 — *Calcitrapa* L. Rivinus Opus ined. 2.
 — — Sibth. Fl. gr. 30.
 — *capitata* Pall. Ledeb. Ic. 346.
 — — Trautvetter Imag. 39.
 — *carnosa* Sm. Smith Ic. Linn. 52.
 — *celtica* L. Jacquin Collect. 1, 1.
 — — Sturm Flora 11, 44.
 — — Hayne 9, 28.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 59.
 — — Wagner 137.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 719.
 — *ceratophylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 276.
 — *chaerophylloides* Sm. Smith Ic. Linn. 53.
 — *chinensis* L. Burmann Fl. ind. 6.
 — *coarctata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 68.
 — *connata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 67.
 — *Cornucopiae* L. Sibth. Fl. gr. 32.
 — — Bot. Reg. 2, 155.
 — *crassifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 274.
 — *decussata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 70.
 — *dentata* Willd. Engl. Bot. 20, 1370.
 — *dioica* L. Fl. dan. 4, 687.
 — — Curt. Lond. 4, 34.
 — — Engl. Bot. 9, 628.
 — — Dict. sc. nat. 97.
 — — Hayne 3, 31.
 — — Sturm Flora 3, 9.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 127.
 — — Rehb. Fl. crit. 1, 59.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 724.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 402.
 — — Schnizl. Iconogr. 3, 118.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *Dioscoridis* Sm. Sibth. Fl. gr. 33.
 — — Hayne 9, 29.
 — *dubia* Led. Ledeb. Ic. 350.
 — *elongata* L. Jacq. En. vind. 1.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 219.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 720.
 — *glauca* P. et E. Poepp. et Endl. 219.
 — *globiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *globulariaefolia* Ram. Rehb. Fl. germ. 21, 723.
 — *Hardwickii* Wall. Wall. Pl. asiat. 263.
 — *heterophylla* Lois. Loiseleur Fl. gall. 2.
 † — *Hookeri* Shuttl. Flora 1837, 2.
 — *Hookeriana* W. et A. Wight Illustr. 129.
 — *Hoppii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 12, 722.
 — *hyalinorrhiza* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 67.
 — *Jatamansi* Jones. Lambert Cinchona x.
 — — Berl. Jahrbuch 1823, 1.
 — — Hayne 9, 27.

- Valeriana interrupta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
 — *laciniata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 69.
 — *laxiflora* *DC.* Poepp. et Endl. 218.
 — *Leschenaultii* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1044.
 — *leucocarpa* *DC.* Poepp. et Endl. 216.
 — *Locusta* *L.* Lam. Encycl. 24.
 — — — Engl. Bot. 12, 811.
 — — — Sv. Bot. 232.
 — *macrorrhiza* *P. et E.* Poepp. et Endl. 214.
 — *magellanica* *Hombr.* Richard Astrolabe 16.
 — *microphylla* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 273.
 — *montana* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 269.
 — — — Lodd. Cab. 317.
 — — — Bot. Mag. 43, 1825.
 — — — var. *parviflora*, Avé-Lallemant 1.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 721.
 ! — — — *Schweizer Denkschr.* 5, 6.
 — *oblongifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *officinalis* *L.* Fl. dan. 4, 570.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 32.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 135.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 698.
 — — — *Lam. Encycl.* 24.
 — — — *Spach Suites* 104.
 — — — *Sv. Bot.* 25.
 — — — var. *simplicifolia*, *Ledeb.* Ic. 363.
 — — — *Schk. Handb.* 5^a.
 — — — *Hayne* 3, 32.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 178.
 — — — *Sturm Flora* 3, 9.
 — — — *Nees Düsseld.* 253.
 — — — *Guimpel et Schl.* 4.
 — — — *Wagner* 20.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 266.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 727.
 + — — — *Nees Gen.* X, x.
 + — — — *Schnizl. Iconogr.* 3, 118.
 — *olitoria* *L.* Fl. dan. 5, 738.
 — — — *Sturm Flora* 1, 2.
 — *paniculata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 70.
 — — — *Desc. Ant.* 5, 354.
 — *pauciflora* *Michx.* Hook. Bor. Am. 101.
 + — — — *Flora* 1837, 2.
 — *Pavonii* *P. et E.* Poepp. et Endl. 215.
 — *petrophila* *Bunge.* *Ledeb.* Ic. 19.
 — *Phu* *L.* *Hayne* 3, 33.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 57, 58.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 725.
 — *pilosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 66.
 — *pinnatifida* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 69.
 — *polystachya* *Sm.* *Smith Ic. Linn.* 51.
 — *pyrenaica* *L.* *Engl. Bot.* 23, 1591.
 — *pyrolaeifolia* *Decne.* *Jacquemont Ind.* 93.
 — *rigida* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *rotundifolia* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 31.
 — *Roylei* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 85.
 — *rubra* *L. β.* *Rivinus Opus ined.* 1.
 + — — — *Gaertn. Carp.* 86.
 — — — *Lam. Encycl.* 24.
 — — — *Engl. Bot.* 22, 1531.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 90.
 — *rupicola* *Lag.* *Poepp. et Endl.* 217.
 — *ruthenica* *Willd.* *Bot. Mag.* 49, 2325.
 — *saliunca* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 70.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 719.
 — *sambucifolia* *Mik.* *Rchb. Fl. germ.* 12, 726.
 — *sanguisorbaefolia* *Cav.* *Cav. Ic.* 456.
 — *saxatilis* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 267.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 720.
 — *sedoides* *D'Urv.* *Richard Astrolabe* 16.
 — *serrata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
 — *sibirica* *L.* *Lam. Encycl.* 24.

- Valeriana sibirica* *L.* *Bot. Mag.* 19, 714.
 — *silvatica* *Banks.* *Torrey New York* 45.
 — *sisymbriifolia* *Vahl.* *Ann. Mus.* 11, 28.
 — — — *Desf. Choix* 41.
 — *spathulata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
 — *supina* *L.* *Jacq. Misc.* 2, 17.
 — — — *Arduino Anim.* 2, 3.
 — — — *Roemer Fl. europ.* 3, 5.
 — — — *Sturm Flora* 6, 24.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 719.
 — *tenuifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *tripteris* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 268.
 — — — *Sturm Flora* 11, 44.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 385.
 — — — *Zollikofer Alpenfl.* 2.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 722.
 — *tuberosa* *L.* *Sturm Flora* 13, 54.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 723.
 — *urticaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 275.
 — *vesicaria* *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 34.
 — *villosa* *Thunb.* *Thunberg Fl. jap.* 6.
 — *virgata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 66.
 — *Wallichii* *DC.* *DC. Valerianées* 4.
 † *Valerianella Moench.* *Schnizl. Iconogr.* 3, 118.
 + — *Auricula* *DC.* *Betcke Monogr.* 1.
 † — — — *DC. Valerianées* 3.
 † — — — *Guillemin Arch.* 2, 20.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 25.
 † — — — *Cosson Atlas* 24.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 6, 412.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 709.
 — *campanulata* *Presl.* *Rchb. Fl. germ.* 12, 713.
 † — *carinata* *Lois.* *Betcke Monogr.* 1.
 † — — — *DC. Valerianées* 3.
 † — — — *Guillemin Arch.* 2, 20.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 25.
 † — — — *Cosson Atlas* 24.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 708.
 † — *coronata* *DC.* *Betcke Monogr.* 1.
 † — — — *Guillemin Arch.* 2, 20.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 26.
 † — — — *Cosson Atlas* 24.
 — — — *Nees Gen.* X, x.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 715.
 — *congesta* *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1094.
 † — *costata* *Stev.* *Betcke Monogr.* 1.
 † — *dentata* *Koch et Ziz.* *Betcke Monogr.* 1.
 † — — — *Guillemin Arch.* 2, 20.
 † — — — *Cosson Atlas* 24.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 710.
 † — *discoidea* *Lois.* *Guillemin Arch.* 2, 20.
 † — — — *Betcke Monogr.* 1.
 † — *echinata* *DC.* *Betcke Monogr.* 1.
 † — — — *Guillemin Arch.* 2, 20.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 26.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 714.
 — *eriocarpa* *Desv.* *Loiseleur Notice* 3.
 † — — — *Betcke Monogr.* 1.
 † — — — *DC. Valerianées* 3.
 † — — — *Guillemin Arch.* 2, 20.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 25.
 † — — — *Cosson Atlas* 24.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 712, 713.
 — *criosperma* *Lois.* *Loiseleur Notice* 3.
 — — — *Desvaux Journal* 2, 11.
 † — *gibbosa* *DC.* *DC. Valerianées* 3.
 † — *hamata* *DC.* *DC. Valerianées* 3.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 12, 715.
 † — *lasiocephala* *Betcke.* *Betcke Monogr.* 1.
 † — *Locusta* *L.* *Betcke Monogr.* 1.

- † *Valerianella membranacea* *Lois.* Mutel Fl. fr. 26.
 † — *microcarpa* *Lois.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 709.
 † — *Morisonii* *DC.* Mutel Fl. fr. 25.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 — — — *olitoria* *Moench.* Curt. Lond. 1, 65.
 — — — *Sturm* Flora 1, 2.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 708.
 † — — — *DC.* *Valerianées* 3.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 † — — — *Cosson* Atlas 24.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 † — *platyloba* *Duf.* *DC.* *Valerianées* 3.
 — *puberula* *DC.* *Rchb.* Fl. germ. 12, 709. 713.
 † *pumila* *DC.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 711.
 † — *radiata* *Michx.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — *Flora* 1837, 1.
 † — *tridentata* *Stev.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 711.
 † — *triquetra* *Hochst.* *Flora* 1837, 1.
 † — *truncata* *Rchb.* Beteke Monogr. 1.
 † — *turgida* *Stev.* Beteke Monogr. 1.
 † — *uncinata* *M. v. B.* *DC.* *Valerianées* 3.
 † — — — Beteke Monogr. 1.
 † — *vesicaria* *Moench.* *DC.* *Valerianées* 3.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 † — — — Beteke Monogr. 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 26.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 12, 716.
 † *Vallaris dichotoma* *Wall.* Wight Illustr. 154 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
 — — *Pergularia* *R. Br.* Hook. Ic. pl. 2, 153.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 429.
 † *Vallea Mutis.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
 — — *stipularis* *Mutis.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 489.
 † *Vallesia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
 — — *chiococcoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 241.
 — — *dichotoma* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 151.
Vallisneria alternifolia *Roxb.* Wight Illustr. in Hook. 11.
 — *octandra* *Roxb.* *Roxb.* *Corom.* 165.
 — *spiralis* *L.* Jacq. Ecl. pl. 1.
 — — — *Tratt.* Thes. 32.
 — — — *Mem. Instit.* 1811, 3.
 — — — *Lam. Encycl.* 799.
 — — — *Dict. sc. nat.* 78. 79.
 — — — *Spach Suites* 111.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 23. 24.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 7, 60.
 † — — — *Treviranus* *Symbolae* 41 — 44.
 † — — — *Nees* Gen. 3, x.
 † — — — *Schnizl.* *Iconogr.* 1, 59.
 † *Vallota purpurea* *Herb.* *Herbert* *Amar.* 1. 33.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 552.
Valoradia plumbaginoides *Boiss.* Bot. Mag. 76, 4487.
Vanda Batemanni *Ldl.* Bot. Reg. 32, 59.
 — *coerulea* *Griff.* *Paxt.* Fl. G. 36.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 102.
 — — — Fl. d. serres 6, 609.
 — — — *Rchb. Xenia* 1, 5.
 — *cristata* *Ldl.* *Lindley Sertum Frontisp.* x.
 — — — *Bot. Reg.* 28, 48.
 — — — *Bot. Mag.* 73, 4304.
 — *furva* *Ldl.* *Rumpf* *Amb.* 6, 46. fig. 1.
 — — — *Blume Rumphia* 192. 197.
 — *insignis* *Bl.* *Blume Rumphia* 192. 197.
 — *multiflora* *Ldl.* *Lindley* *Collect.* 38.

- Vanda parviflora* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1669.
 — *pauciflora* *Breda.* *Breda* *Orchid. Javae* 13.
 — *pulchella* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1671.
 — *recurva* *Hook.* *Hook.* *Exot.* Fl. 187.
 — *rostrata* *Lodd.* *Lodd.* *Cab.* 1008.
 — *Roxburghii* *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2245.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 506.
 — — — var. *unicolor*, Bot. Mag. 62, 3416.
 — — — *Rchb.* *Exot.* 121.
 — — — Fl. d. serres 2, 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 916.
 — *spathulata* *Spr.* *Rheede* *Hort. mal.* 12, 3.
 † — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 915.
 † — *suaveolens* *Bl.* *Blume* *Mus.* 1, 17.
 — *suavis* *Ldl.* *Rchb. Xenia* 1, 12.
 — *teres* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1809.
 — — — *Paxt.* *Mag.* 5, 193.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4114.
 — *teretifolia* *Ldl.* *Lindley* *Collect.* 6.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 676.
 — *tessellata* *Lodd.* *Paxt.* *Mag.* 7, 265.
 —? *trichorhiza* *Hook.* *Hook.* *Exot.* Fl. 72.
 — *tricolor* *Ldl.* *Paxt.* *Fl. G.* 42.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 136.
 — — — *Bot. Mag.* 75, 4432.
 — — — Fl. d. serres 6, 641.
 — *violacea* *Ldl.* Bot. Reg. 33, 30.
 — *Wightiana?* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1670.
Vandellia crustacea *Benth.* *Rheede* *Hort. mal.* 9, 58.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 863.
 † — *diffusa* *L.* *Gaertn.* *Carp.* 184.
 — — — *Lam. Encycl.* 522.
 — — — *Transact. med. bot. soc.* 1829, 1.
 — *hirsuta* *Ham.* *Jacq. Ecl.* pl. 150.
Vangueria Commersonii *Desf.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 44.
 † — *cymosa* *Gaertn.* *Gaertn.* *Carp.* 193.
 — *edulis* *Vahl.* *Lam. Encycl.* 159.
 — *velutina* *Hook.* Bot. Mag. 57, 3014.
 † *Vanilla Sw.* *Schrader* *Journal* 1799, 2, 1.
 † — *albida* *Bl.* *Blume* *Tabellen* 34.
 — — — *Blume Rumphia* 67.
 — *angustifolia* *Sw.* *Kaempfer* *Amoenit.* p. 869.
 — *aphylla* *Bl.* *Blume Rumphia* 68.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 931.
 — *aromatica* *Sw.* *Dict. sc. nat.* 76.
 — — — *Desc. Ant.* 7, 479.
 — — — *Nees Düssel.* 74. 75.
 — — — *Guimpel et Schl.* 262.
 — — — *Spach Suites* 118.
 — *planifolia* *Andr.* *Andr.* *Rep.* 8, 538.
 † — — — *Bauer* *Orchid. (Genera.)* 10. 11.
 — — — *Lodd.* *Cab.* 733.
 — — — *Blume Rumphia* 68.
 — — — *Hayne* 14, 22.
 — — — *Visiani Memoria* 1.
 — *Walkeriae* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 932.
Vantanea guianensis *Aubl.* *Aublet* *Guiana* 229.
 — — — *Lam. Encycl.* 471.
 † — — — *Abh. Ac. Berl.* 1832, 2.
 — *parviflora* *Lam.* *Journ. hist. nat.* *Par.* 1, 7.
 † *Vareca zeylanica* *Gaertn.* *Gaertn.* *Carp.* 60.
Vargasia caracasana *DC.* *Delessert* *IC.* 4, 47.
Variephylis Aub. *Aubert* *Orchid.* 107. 108.
Varronia alba *Jacq.* *Desc. Ant.* 7, 529.
 — *bullata* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 43.
 — *calyptrata* *DC.* *Delessert* *IC.* 5, 97.
 — *crenata* *Desv.* *Ruiz et Pav.* *Fl.* 146.
 — *dichotoma* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* *Fl.* 146.
 — *ferruginea* *Lam.* *Desvaux* *Journal* 1, 9.
 — *globosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 95.
 — *integrifolia* *Desv.* *Desvaux* *Journal* 1, 10.
 — *macrostachya* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* *Fl.* 147.

- Varronia martinicensis* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 42.
 † — — — Gaertn. Carp. 212.
 — — — monosperma Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 39.
 — — — obliqua Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 147.
Vatairea guianensis Aubl. Aublet Guiana 302.
 — — — Desc. Ant. 6, 444.
Vateria indica L. Rheede Hort. mal. 4, 15.
 — — — Roxb. Corom. 288.
 — — — Jacq. Ic. 130.
 † — — — Gaertn. Carp. 189.
 — — — Lam. Encycl. 475.
 — — — Hayne 11, 5.
 — — — Wight Illustr. 36.
 — — — Roxburghiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 26.
Vatica chinensis L. Smith Ic. Linn. 36.
 — — — Lam. Encycl. 397.
 — — — laccifera Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 164.
 — — — Tumbagaia W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 27.
Vauquelinia corymbosa H. B. Humb. Pl. aeq. 40.
 † — — — Lam. Encycl. 962.
Vavanga edulis Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1792, 7.
 † *Velaea* DC. DC. Ombellifères 2.
 † *Velaga globosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 133.
 † — — — xylocarpa Gaertn. Gaertn. Carp. 133.
Velasquezia melanodendron Bert. N. Comm. Bon. 4, 46.
Velezia quadridentata Sibth. Sibth. Fl. gr. 391.
 † — — — rigida L. Gaertn. Carp. 129.
 — — — — — Lam. Encycl. 186.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 390.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 6, 246.
Vella annua L. Trew Pl. rar. 7.
 † — — — Medikus Gattungen 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 141.
 — — — — — Lam. Encycl. 555.
 — — — — — Schk. Handb. 178.
 — — — — — Engl. Bot. 21, 1442.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 420.
 — — — — — Pseudocytisus L. Cav. Ic. 42.
 — — — — — Lam. Encycl. 555.
 — — — — — Bot. Reg. 4, 293.
 — — — — — spinosa Boiss. Boissier Esp. 10.
Velleia lyrata R. Br. Hook. Exot. Fl. 24.
 — — — — — Bot. Reg. 7, 551.
 — — — — — Guillemain Austr. 4.
 — — — — — macrocalyx de Vr. De Vriese Goodenov. 34.
 — — — — — paradoxa R. Br. Bot. Reg. 12, 971.
 † — — — — — spathulata R. Br. Ann. Mus. 18, 1.
 — — — — — trinervis Lab. Bill. Nov. Holl. 77.
 † *Vellosia Vandellii*. Roemer Scriptores 6.
 — — — — — abietina Mart. Mart. Bras. 6.
 — — — — — albiflora Pohl. Pohl Bras. 96.
 — — — — — aloefolia Mart. Mart. Bras. 7.
 † — — — — — Gaudichaud Bonite 127.
 — — — — — Kerner Hort. 682.
 — — — — — asperula Mart. Mart. Bras. 8.
 — — — — — Rchb. Exot. 80.
 — — — — — brevifolia Seubert. Endl. Bras. 8, 10.
 — — — — — candida Mik. Mikan Del. Bras. 7.
 † — — — — — Gaudichaud Bonite 128.
 — — — — — caruncularis Mart. Endl. Bras. 8, 8.
 — — — — — compacta Mart. Endl. Bras. 8, 10.
 — — — — — glauca Pohl. Pohl Bras. 100.
 — — — — — gracilis Seubert. Endl. Bras. 8, 9.
 — — — — — graminea Pohl. Pohl Bras. 93.
 — — — — — — — Endl. Bras. 8, 9.
 † — — — — — hemisphaerica Seubert. Endl. Bras. 8, 9.
 — — — — — minima Pohl. Pohl Bras. 94.
 — — — — — phalocarpa Pohl. Pohl Bras. 98.
 — — — — — — — Rchb. Exot. 81.
 — — — — — plicata Mart. Mart. Bras. 9.
 † — — — — — Gaudichaud Bonite 128.
 — — — — — pusilla Pohl. Pohl Bras. 97.

- Vellosia squamata* Pohl. Pohl Bras. 99.
 — — — — — Rchb. Exot. 257.
 — — — — — sulphurea Pohl. Pohl Bras. 95.
 † *Velloisiae* Don. Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Velpeaulia alibrexioides Gaudich. Gaudich. Bonite 109.
Veltheimia abyssinica Red. Red. Lil. 4, 186.
 — — — — — capensis Red. Red. Lil. 4, 193.
 — — — — — glauca Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 77.
 — — — — — — — Red. Lil. 8, 440.
 — — — — — — — Wendland Coll. 78.
 — — — — — — — Bot. Mag. 27, 1091.
 — — — — — — — var. purpurea, Bot. Mag. 62, 3456.
 — — — — — Uvaria Willd. Jacq. Fragm. 4.
 — — — — — — — Kerner Hort. 311.
 — — — — — viridifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 78.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 1245.
 — — — — — — — Herb. amat. 2, 96.
 — — — — — — — Savi Fl. ital. 2, 44.
 † *Venana madagascariensis* Lam. Lam. Encycl. 131.
 † *Ventenatia bromoides* Koel. Nees Gen. 1, 47.
 — — — — — glauca Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 17.
 — — — — — — — Lam. Encycl. 965.
 — — — — — — — Kerner Hort. 189.
 — — — — — — — Rchb. Exot. 252.
 — — — — — humifusa Cav. Cav. Ic. 348.
 — — — — — major Sm. Smith Exot. Bot. 66.
 — — — — — minor Sm. Smith Exot. Bot. 67.
 — — — — — procumbens Cav. Cav. Ic. 349.
Ventilago maderaspatana Gaertn. Rumpf Amb. 5, 2.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 49.
 — — — — — — — Roxb. Corom. 76.
 † — — — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
 — — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 163.
 † *Veprecella macrophylla* Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
 † — — — — — nigrescens Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
 † *Vepris inermis* Commers. Mem. Mus. 12, 26.
 † *Veratrum album* L. Gaertn. Carp. 18.
 † — — — — — Lam. Encycl. 843.
 — — — — — — — Jacq. Fl. austr. 4, 335.
 — — — — — — — Fl. dan. 7, 1120.
 — — — — — — — Schk. Handb. 341.
 — — — — — — — Woodv. Med. 4, 257.
 — — — — — — — Red. Lil. 8, 447.
 — — — — — — — Nees Düsseld. 46.
 — — — — — — — Brandt und Ratzeb. 5.
 — — — — — — — Guimpel et Schl. 102.
 — — — — — — — Hayne 13, 26.
 — — — — — — — Rchb. Fl. germ. 10, 422.
 — — — — — — — Dubouzei Hombr. Richard Astrolabe 4.
 — — — — — — — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 96.
 — — — — — — — Lobelianum Bernh. Nees Düsseld. 47.
 — — — — — — — luteum L. Linné Amoenit. 3, 1.
 — — — — — — — nigrum L. Jacq. Fl. austr. 4, 336.
 — — — — — — — — — Schk. Handb. 341.
 — — — — — — — — — Bot. Mag. 24, 963.
 — — — — — — — — — Red. Lil. 7, 416.
 — — — — — — — — — Rchb. Fl. germ. 10, 423.
 † — — — — — — — Nees Gen. 2, 32.
 — — — — — — — officinale Schlechtd. et Cham. Guimpel et Schl. 97.
 — — — — — — — — — Nees Düsseld. Suppl. 98.
 — — — — — — — — — Hayne 13, 27.
 — — — — — — — Sabadilla Retz. Mem. soc. Linn. Par. 3, 6.
 — — — — — — — — — Dict. sc. nat. 46.
 — — — — — — — — — Desc. Ant. 3, 195.
 — — — — — — — — — Nees Düsseld. 48.
 — — — — — — — — — Wagner 244.
 — — — — — — — viride Aiz. Schk. Handb. 341.
 — — — — — — — — — Bigelow Med. 33.
 † *Verbascum ambiguum* Lej. Nees Gen. 5, 27.
 — — — — — — — angustifolium Ten. Tenore Fl. nap. 122.
 — — — — — — — argenteum Ten. Tenore Fl. nap. 215.
 — — — — — — — argyrostachyon Ten. Tenore Fl. nap. 215.

- Verbascum auriculatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 225.
 — *australe* Schrad. Schrader *Verbascum* 2.
 — *banaticum* Schrad. Rochel Banat. 18.
 — *betonicaefolium* Desf. Ann. Mus. 11, 4.
 — — Desf. Choix 23.
 — *bipinnatifidum* Sims. Bot. Mag. 43, 1777.
 — *Blattaria* L. var. Rivinus Opus ined. 79.
 — — Engl. Bot. 6, 393.
 — *blattarioides* Lam. Brotero Phytogr. 154.
 — — Hoffm. et Link Fl. port. 28.
 — *ceratophyllum* Schrad. Schrader *Verbascum* 6.
 — *Chaixii* Vill. Vill. Dauph. 13.
 — *collinum* Schrad. Schrader *Verbascum* 5.
 — — Fl. dan. 11, 1811.
 — *commutatum* Ten. Tenore Fl. nap. 217.
 — *condensatum* Schrad. Schrader *Verbascum* 3.
 — *crassifolium* Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port. 26.
 — — Brotero Phytogr. 152.
 — *cupreum* Sims. Bot. Mag. 30, 1226.
 — — Rechb. Exot. 124.
 — *cuspidatum* Schrad. Schrader *Verbascum* 1.
 — — Fl. dan. 11, 1810.
 — *densiflorum* Poll. Pollini Fl. ver. 3, 3.
 — *ferrugineum* Andr. Andr. Rep. 3, 162.
 — *floccosum* W. et K. W. et Kit. 79.
 — *formosum* Fisch. Schrank Hort. monac. 22.
 — — Bot. Reg. 7, 558.
 — *garganicum* Ten. Tenore Fl. nap. 216.
 — *grandiflorum* Schrad. Schrader Hort. gott. 13.
 — *hyoserifolium* Schrad. Schrader *Verbascum* 8.
 — *lanatum* Schrad. Schrader *Verbascum* 7.
 — *longifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 21.
 — *Lychnitis* L. Rivinus Opus ined. 82.
 — — Fl. dan. 4, 586.
 — — Engl. Bot. 1, 58.
 — — var. Rochel Banat. 20.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 335.
 — *macranthum* Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port. 27.
 — — Brotero Phytogr. 153.
 — *macrurum* Ten. Tenore Fl. nap. 214.
 — *magellense* Ten. Tenore Fl. nap. 217.
 — *monspessulanum* Pers. Schrader *Verbascum* 7.
 — *montanum* Schrad. Schrader Hort. gott. 12.
 — *Myconi* L. Bot. Mag. 7, 236.
 — *nemorosum* Schrad. Schrader *Verbascum* 1.
 — *nigrum* L. Rivinus Opus ined. 84.
 — — Fl. dan. 7, 1088.
 — — Curt. Lond. 4, 103.
 — — Engl. Bot. 1, 59.
 — — Sv. Bot. 590.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 85.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 69.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 137.
 + — — Nees Gen. 5, 27.
 — *niveum* Ten. Tenore Fl. nap. 22.
 — *orientale* M. v. B. Rochel Banat. 19.
 — *ovalifolium* Donn. Bot. Mag. 26, 1037.
 — *ovatum* Schrad. Schrader Hort. gott. 15.
 — *phlomoideis* L. Moench Enum. Hass. 4.
 — — Sibth. Fl. gr. 224.
 + — — Hegetschw. Reisen 1. 2.
 — — Hayne 12, 40.
 — — Wagner 128.
 — *phoeniceum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 125.
 + — — Gaertn. Carp. 55.
 + — — Lam. Encycl. 117.
 — — Bot. Mag. 23, 885.
 — — Lodd. Cab. 637.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 65.
 — *pinnatifidum* L. Sibth. Fl. gr. 228.
 — *plicatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 226.
 — *pulverulentum* Curt. Engl. Bot. 7, 487.

- Verbascum puniceum* Schrad. Schrader Hort. gott. 14.
 — *pyramidatum* Willd. Sweet Fl. G. 31.
 — *ramigerum* Link. Schrader *Verbascum* 4.
 — *rotundifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 23.
 — *rubiginosum* W. et K. W. et Kit. 197.
 — *samniticum* Ten. Tenore Fl. nap. 216.
 — *Schottianum* Schrad. Schrader *Verbascum* 8.
 — *simplex* Lab. Bill. Syr. 4, 5.
 — *sinuatum* L. Sibth. Fl. gr. 227.
 — — Marschall Cent. 72.
 — *speciosum* Schrad. Schrader Hort. gott. 16.
 — — Rochel Banat. 20.
 — — Rechb. Ic. crit. 10, 998.
 — *spinosum* L. Sibth. Fl. gr. 229.
 — — Sieber Creta 7.
 — *syriacum* Schrad. Schrader *Verbascum* 6.
 — *tauricum* Hort. Bot. Mag. 67, 3799.
 — *thapsiforme* Schrad. Rivinus Opus ined. 81.
 — — Hayne 12, 39.
 — — Guimpel et Schl. 153.
 — — Nees Düsseld. 159.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 261.
 — *thapsoides* L. Schrader *Verbascum* 5.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 142.
 — *Thapsus* L. Fl. dan. 4, 631.
 — — Schk. Handb. 42.
 + — — Lam. Encycl. 117.
 — — Woodv. Med. 2, 75.
 — — Engl. Bot. 8, 549.
 — — Sv. Bot. 79.
 — — Nees Düsseld. 158^{a, b}.
 — — Hayne 12, 38.
 — — Guimpel et Schl. 152.
 — — Wagner 9.
 + — — Nees Gen. 5, 27.
 — *undulatum* Lam. Jaubert Illustr. 408.
 — *viminale* Guss. Gussone Pl. rar. 21.
 — *virgatum* With. Engl. Bot. 8, 550.
 — — Roemer Fl. europ. 12, 2.
 + — — Wight Illustr. 165^{bis}.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1404—1405.
Verbena alata Cham. Sweet Fl. G. II. 41.
 — *amoena* Paxt. Paxt. Mag. 7, 3.
 — *aphylla* Hook. Hook. Bot. Misc. 46.
 — *aristata* Vahl. Vahl Ic. 11.
 — *Aubletia* L. Svensk Acad. 1773, 5.
 — — Jacq. Vind. 176.
 — — Bot. Mag. 9, 308.
 — — Bot. Reg. 4, 294.
 — — var. Drummondii, Bot. Reg. 23, 1925.
 + — — Spach Suites 84.
 + — *bonariensis* L. Gaertn. Carp. 66.
 + — — Lam. Encycl. 17.
 — *bracteosa* Michx. Bot. Mag. 56, 2910.
 — *canescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 136.
 — *chamaedrifolia* Juss. Maund Bot. 3, 129.
 — — Bot. Mag. 61, 3333.
 — — Sweet Fl. G. II. 9.
 — — var. Fl. d. serres 8, 794.
 — *clavata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 33.
 — *corymbosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 33.
 — *cuneifolia* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 32.
 + — *curassavica* L. Houston Reliq. 2.
 — *dichotoma* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 34.
 — *erinacea* Gill. Hook. Bot. Misc. 48.
 — *erinoides* Lam. Sweet Fl. G. II. 347.
 — *globulifera* L'her. L'heritier Stirp. 12.
 — *hastata* L. Rivinus Opus ined. 40.
 — *hispida* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 34.
 — *jamaicensis* L. Jacq. Observ. 85.
 — — St. Hil. Pl. usuell. 39.
 — *javanica* Burn. Burmann Fl. ind. 6.

- Verbena incisa* Hook. Bot. Mag. 65, 3628.
 — *indica* Jacq. Jacq. Observ. 86.
 — *inflata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 135.
 — *Lamberti* Sims. Bot. Mag. 48, 2200.
 — — var. β . Sweet Fl. G. II. 363.
 — *lappulacea* L. Jacq. Observ. 24.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 9.
 — *lasiostachys* Link. Rchb. Hortus 64.
 — *litoralis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 137.
 — *Melindres* Gillies. Lodd. Cab. 1514.
 — — Bot. Reg. 14, 1184.
 — — Paxt. Mag. 1, 173.
 — — Spach Suites 84.
 — *microphylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 133.
 — *multifida* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 33.
 — — var. *contracta*, Bot. Reg. 21, 1766.
 — *mutabilis* Jacq. Jacq. Ic. 207.
 — — Vent. Malm. 36.
 — — Dict. sc. nat. 39.
 — — Andr. Rep. 7, 535.
 — *nodiflora* L. Sibth. Fl. gr. 553.
 — *Obletia* Med. Acta palat. 3, 7.
 — *officinalis* L. Fl. dan. 4, 628.
 † — — Lam. Encycl. 17.
 — — Woody. Med. 2, 133.
 — — Curt. Lond. 3, 43.
 — — Engl. Bot. 11, 767.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 26.
 — — Sv. Bot. 182.
 — — Hoffmann D. Fl. 1791, 2.
 — — Dreves 2, 45.
 — — Schk. Handb. 3.
 — — Hayne 5, 42.
 — — Sturm Flora 1, 3.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 135.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 120.
 † — — Nees Gen. 6, 50.
 — *paniculata* Lam. Bot. Reg. 13, 1102.
 — *prismatica* L. Jacq. Ic. 208.
 — *prostrata* Savi. Mem. Mod. 9, x.
 — *pseudogervao* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 40.
 — *pulchella* Sweet. Sweet Fl. G. 295.
 — — Lodd. Cab. 1550.
 — *rugosa* Don. Sweet Fl. G. II. 318.
 — *scoparia* Gill. Hook. Bot. Misc. 47.
 — *sororia* Don. Sweet Fl. G. 202.
 — *squamosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 5.
 — *stricta* Vent. Vent. Cels 53.
 — — Bot. Mag. 45, 1976.
 — *sulphurea* Don. Bot. Reg. 21, 1748.
 — — Sweet Fl. G. II. 221.
 — *supina* L. Rivinus Opus ined. 39.
 — — Sibth. Fl. gr. 554.
 — *teucrioides* Gill. Bot. Mag. 65, 3694.
 — — Paxt. Mag. 5, 243.
 — *trifida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 134.
 — *triphylla* L'her. L'heritier Stirp. 11.
 — — Bot. Mag. 11, 367.
 — — Nouveau Duhamel 4, 6.
 — *Tweediana* Niven. Bot. Mag. 63, 3541.
 — — Maund Bot. 2, 60.
 — — Paxt. Mag. 4, 5.
 — — Sweet Fl. G. II. 391.
 — *venosa* Gill. Bot. Mag. 59, 3127.
 — — Sweet Fl. G. II. 207.
 — *virgata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 32.
Verbenacea? Icones plantarum Chinae 1.
 † *Verbenaceae* R. Br. Wight Illustr. 173 bis.
 † *Verbesina alata* L. Gaertn. Carp. 171.
 † — — Lam. Encycl. 686.
 — — Schk. Handb. 256.
 — — Bot. Mag. 41, 1716.

- Verbesina atriplicifolia* Desf. Colla Hort. Rip. 31.
 — *bupthalmoides* Link. Link Ic. 1, 49.
 — *calendulacea* L. Lam. Encycl. 686.
 — *conyzoides* Trew. Trew Pl. rar. 6.
 — *dichotoma* Murr. Comm. Gott. 2, 4.
 — *gigantea* Jacq. Jacq. Ic. 175.
 — *mutica* Sw. Swartz Observ. 8.
 — — Lam. Encycl. 686.
 † — *nodiflora* L. Lam. Encycl. 686.
 — *pinnatifida* Cav. Cav. Ic. 100.
 — — Jacq. Schoenbr. 3, 305.
 — *populifolia* Hill. Hill Hort. Kew. 1.
 — *sativa* Roxb. Bot. Mag. 26, 1017.
 — *serrata* Cav. Cav. Ic. 214.
 — *virgata* Cav. Cav. Ic. 275.
Verea *autiflora* Andr. Andr. Rep. 9, 560.
 — *crenata* Andr. Andr. Rep. 1, 21.
Verhuellia brasiliensis Miq. Miquel Illustr. Piper. 1.
 — *elegans* Miq. Miquel Illustr. Piper. 1.
 † *Vermifuga* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 24.
 † *Vernonia* Schreb. Swartz Fl. Ind. occ. 26.
 † — — Kerner Genera 79.
 — *acutifolia* Hook. Bot. Mag. 58, 3062.
 — *anthelmintica* Willd. Rheede Hort. mal. 2, 24.
 — *argyrophylla* Less. Fielding Sertum 50.
 — *arkansana* Torr. Sitgreaves Expedition 2.
 — *asterotricha* P. et E. Poepp. et Endl. 247.
 — *atriplicifolia* J. et Sp. Jaubert Illustr. 359.
 — *axilliflora* Mart. Lodd. Cab. 1690.
 — — Bot. Reg. 17, 1464.
 — *Bottae* J. et Sp. Jaubert Illustr. 358.
 — *canescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 317.
 — *centriflora* Link. Link Ic. 1, 55.
 — *cinerea* Less. Rheede Hort. mal. 10, 64.
 † — — Wight Illustr. 134.
 — *conyzoides* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 829.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1076.
 — *dendigulensis* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 829.
 — *flexuosa* Sims. Lodd. Cab. 1680.
 — — Bot. Mag. 51, 2477.
 — *macrocephala* Rich. Richard Abyssin. 57.
 — *neilgherrensis* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1078.
 — *odoratissima* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 318.
 — *pandurata* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 120.
 — *pectiniformis* DC. Rheede Hort. mal. 10, 62.
 — — Wight Spicil. 103.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1077.
 — *rubricaulis* H. B. Humb. Pl. aeq. 99.
 — *salviaefolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1079.
 — *sericea* Rich. β . purpurascens, Bot. Reg. 7, 522.
 — *serratuloides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 316.
 — *tomentosa* N. v. E. Nees Amoenit. bonn. 5.
 † *Veronica* L. Ann. sc. nat. 8, 26.
 — *acinifolia* L. Sturm Flora 14, 58.
 — — Cosson Atlas 16.
 — *agrestis* L. Fl. dan. 3, 449.
 — — Fl. dan. 13, 2221.
 — — Curt. Lond. 2, 91.
 — — Engl. Bot. 11, 789.
 — — Engl. Bot. 2603.
 — — var. *byzantina*, Sibth. Fl. gr. 8.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Rchb. Ic. crit. 3, 277.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 332.
 † — — α . β . γ . Mutel Fl. fr. 45.
 † — — Cosson Atlas 16.
 † — — Flora 1851, 2.
 — *alpina* L. Linné Fl. lapp. 9.
 — — Fl. dan. 1, 16.
 — — var. *corymbosa*, Fl. dan. 11, 1921.
 — — Curt. Lond. 5, 208.
 — — Engl. Bot. 7, 484.

- Veronica alpina* L. Sv. Bot. 721.
 — — — Krock. Fl. sil. 1, 3.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — var. α . β . Rochel Banat. 21.
 — — — var. Wormsköldii, Bot. Mag. 57, 2975.
 — amoena Stev. Marshall Cent. 18.
 — Anagallis L. Rivinus Opus ined. 77.
 — — — Fl. dan. 6, 903.
 — — — Curt. Lond. 2, 67.
 — — — Engl. Bot. 11, 781.
 — — — Hayne 4, 1.
 † — — — Cosson Atlas 17.
 — anagaloides Guss. Gussone Pl. rar. 3.
 — Andersonii Hort. Lem. Jard. fl. 103.
 — — — Paxt. Fl. G. 38.
 — — — Fl. d. serres 7, 658.
 — angustifolia Bernh. Bernhadi Ehrenpreis x.
 — aphylla L. Sturm Flora 13, 56.
 — arbustulosa Hffgg. Rehb. Ic. crit. 10, 904.
 — arvensis L. Fl. dan. 3, 515.
 — — — Curt. Lond. 1, 57.
 — — — Engl. Bot. 11, 734.
 — — — Dreves 3, 83.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 333.
 — — — Cosson Atlas 16.
 — aspera Schrad. Schrader Veronica 2.
 — australis Schrad. Schrader Veronica 2.
 — austriaca L. Sturm Flora 14, 58.
 — Beccabunga L. Fl. dan. 3, 511.
 — — — Woodv. Med. 2, 132.
 — — — Curt. Lond. 1, 44.
 — — — Engl. Bot. 10, 635.
 — — — Sv. Bot. 127.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Hayne 4, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 286.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 334.
 † — — — Cosson Atlas 17.
 — Bellardi All. Allione Fl. ped. 3, 85.
 — bellidioides L. Krock. Fl. sil. 1, 2.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — Benthami Hook. Hook. Fl. ant. 39—40.
 — Bidwilli Hook. Hook. Ic. pl. 9, 814.
 — biloba Vahl. Rehb. Ic. crit. 7, 645.
 — brevifolia M. v. B. Rivinus Opus ined. 75.
 — Buxbaumii Ten. Tenore Fl. nap. 1.
 — — — Engl. Bot. 2769.
 — — — Fl. dan. 12, 1982.
 — — — Hagenbach Fl. basil. 2.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 268.
 † — — — Nees Gen. 5, 38.
 † — — — Cosson Atlas 16.
 — cartilaginea Led. Ledeb. Ic. 210.
 — caucasica M. v. B. Lodd. Cab. 1369.
 — chamaedryoides Bory. Bory et Chaubard Morée 1.
 — Chamaedrys L. Fl. dan. 3, 448.
 † — — — Lam. Encycl. 13.
 — — — Curt. Lond. 1, 99.
 — — — Engl. Bot. 9, 623.
 — — — Lodd. Cab. 53.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 50.
 — — — Sv. Bot. 239.
 — — — Liboschitz Petersb. 24.
 — — — Dreves 1, 3.
 — — — Hayne 4, 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 265.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 82.
 † — — — Cosson Atlas 17.
 — ciliaris Hoffm. Comm. Gott. 15, 5.

- † *Veronica complicata* Hoffm. Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 — — — Comm. Gott. 15, 8.
 † — crenulata Hoffm. Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 — — — Comm. Gott. 15, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 795.
 — crista galli Stev. Linn. Transact. 11, 31.
 — cristata Bernh. Bernhadi Ehrenpreis x.
 — cymbalaria Sibth. Sibth. Fl. gr. 9.
 — cymbalariaefolia Gm. Viviani Fl. ital. 16.
 — Dabneyi Hochst. Seubert Fl. azor. 8.
 — decussata Ait. Bot. Mag. 7, 242.
 — — — Richard Astrolabe 9.
 † — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
 — densiflora Led. Ledeb. Ic. 125.
 — dentata Schmidt. Sturm Flora 14, 58.
 — depauperata W. et K. W. et Kit. 245.
 — Derwentia Andr. Andr. Rep. 8, 531.
 — didyma Ten. Sturm Flora 14, 58.
 — diffusa Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 645.
 — digitata Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 36.
 † — — — Mutel Fl. fr. 45.
 — diosmaefolia Cunn. Knowles et Westcott 106.
 — filiformis Sm. Rehb. Ic. crit. 7, 644.
 † — — — Mutel Fl. fr. 45.
 — — — Johnston Fl. of Berwick 1, 1.
 — finaustriana Hombr. Richard Astrolabe 9.
 — foliosa W. et K. W. et Kit. 102.
 — — — Schrader Veronica 2.
 — formosa R. Br. Lem. Jard. fl. 3.
 — — — Paxt. Fl. G. 95.
 — — — Bot. Mag. 76, 4512.
 — frutescens Desc. Desc. Ant. 8, 582.
 — fruticulosa L. Jacq. Collect. 4, 5.
 — — — Fl. dan. 2, 342.
 — — — Engl. Bot. 15, 1028.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 905.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 — gentianoides Vahl. Sibth. Fl. gr. 5.
 — — — Vent. Malm. 86.
 — — — Bot. Mag. 25, 1002.
 — glabra Ehrh. Schrader Veronica 1.
 — glauca Sibth. Sibth. Fl. gr. 7.
 — hederacfolia L. Fl. dan. 3, 428.
 — — — Curt. Lond. 3, 34.
 — — — Engl. Bot. 11, 784.
 — — — Viviani Fl. ital. 16.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 98.
 † — — — Cosson Atlas 16.
 — heterophylla Salisb. Salisbury Ic. rar. 4.
 — hirsuta Hopk. Engl. Bot. 2673.
 — hybrida L. Schrader Journal 1799. 1, 3.
 — — — Engl. Bot. 10, 673.
 — incana L. Comm. Gott. 15, 6.
 — — — W. et K. W. et Kit. 244.
 — incisa Ait. Lodd. Cab. 1397.
 — labiata R. Br. Bot. Mag. 40, 1660. 63, 3461.
 — latifolia L. Sturm Flora 14, 58.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 264.
 — — — var. heterophylla, Rochel Banat. 21.
 — — — Sweet Fl. G. 23.
 — Lavaudiana Decne. Raoul Nouv. Zel. 10.
 — leucantha Helm. Mem. Mosc. 2, 8.
 — Lindleyana Paxt. Paxt. Mag. 12, 247.
 — — — Fl. d. serres 2, 17.
 — longifolia L. Baumgarten Fl. lips. 1.
 † — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 — — — Comm. Gott. 15, 4.
 — — — Schrader Veronica 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 573.
 — lusitana Brotero. Brotero Phytogr. 85.

- Veronica luxurians* Led. Ledeb. Ic. 211.
 — *macrostemon* Led. Ledeb. Ic. 127.
 — *marilandica* L. Comm. Gott. 5, 3.
 — *maritima* L. Fl. dan. 3, 374.
 — — Schrader *Veronica* 1.
 — — Comm. Gott. 15, 3.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 35.
 † — *maxima* Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *media* Schrad. Schrader *Veronica* 1.
 — — Sv. Bot. 560.
 — *Michauxii* Lam. Jaubert Illustr. 424.
 — *micrantha* H. et Lk. Hoffm. et Link Fl. port. 57.
 — *montana* L. Hoffmann D. Fl. 1791, 1.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Fl. dan. 7, 1201.
 — — Curt. Lond. 3, 61.
 — — Engl. Bot. 11, 766.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *multifida* L. Jacq. Fl. austr. 4, 329.
 — — Bot. Mag. 40, 1679.
 — *neglecta* Vahl. Sweet Fl. G. 55.
 — *nitida* Ehrh. Comm. Gott. 15, 2.
 — *nivea* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 640.
 — *nodiflora* L. Burmann Fl. ind. 6.
 — *numularia* Gouan. Gouan Illustr. 1.
 — *odora* Hook. Hook. Fl. ant. 41.
 † — *officinalis* L. Gaertn. Carp. 54.
 † — — Lam. Encycl. 13.
 — — Fl. dan. 2, 248.
 — — Woodv. Med. 2, 133.
 — — Curt. Lond. 3, 19.
 — — Engl. Bot. 11, 765.
 — — Sv. Bot. 159.
 † — — var. Mutel Fl. fr. 46.
 — — Cosson Atlas 17.
 — — Schk. Handb. 3.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 317.
 — — Hayne 4, 3.
 — — Nees Düsseld. 157.
 — — Guimpel et Schl. 59.
 — — Wagner 217.
 — — var. *Tournefortii*, Rehb. Ic. crit. 8, 783.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 262.
 — *opaca* Fries. Sturm Flora 14, 58.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 278.
 † — — Flora 1851, 14.
 — *orchidea* Crantz. Bot. Mag. 48, 2210.
 — — Rochel Banat. 21.
 — *orientalis* Ait. Lodd. Cab. 419.
 — *Orsiniana* Ten. Tenore Fl. nap. 203.
 — *panormitana* Parl. Parl. Ic. pl. rar. pan. 1.
 — *pedunculata* Lab. Bill. Syr. 5, 5.
 — *peregrina* L. Fl. dan. 3, 407.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 36.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — — Cosson Atlas 16.
 — *perfoliata* R. Br. Bot. Reg. 23, 1930.
 — — Bot. Mag. 44, 1936.
 — — Lodd. Cab. 781.
 — *petraea* Baumg. Rochel Banat. 21.
 — *pinnata* Ait. Comm. Gott. 15, 10.
 — *plicata* Pohl. Pohl Tentamen Fl. boh. 1.
 — *polita* Fries. Sturm Flora 14, 58.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 246.
 † — — Flora 1851, 14.
 — *Ponae* Gouan. Gouan Illustr. 1.
 — *praecox* All. Allione Auct. 1.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Hagenbach Fl. basil. 1.
 — — Cosson Atlas 16.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 784.

- Veronica prostrata* L. Moench Enum. Hass. 1.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 263.
 — — var. Bot. Mag. 65, 3683.
 † — — Nees Gen. 5, 38.
 — *pseudochamaedrys* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 60.
 — *pulchella* Bastard. Gussone Fl. sic. 5.
 — *pumila* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — *pygmaea* Schrank. Schrank Primit. sal. 1.
 — *pyrenaica* All. Allione Fl. ped. 3, 46.
 — — Rehb. Ic. crit. 8, 782.
 — *repens* DC. Loiseleur Fl. gall. 1.
 — *romana* All. Allione Fl. ped. 3, 85.
 — — Pohl Tentamen Fl. boh. 1.
 — *rotundifolia* Schrank. Schrank Primit. sal. 1.
 — *rubicunda* Led. Ledeb. Ic. 208.
 — *salicifolia* Forst. Annalen d. Wien. Mus. 1, 14.
 — — Bot. Reg. 32, 5.
 — *saturejoides* Vis. Visiani Dalm. 33.
 — *saxatilis* L. Engl. Bot. 15, 1027.
 — — Lodd. Cab. 704.
 — — Sv. Bot. 347.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — — Sturm Flora 13, 56.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 903.
 — — Zollik. Alpenflora 1.
 — *scutellata* L. Fl. dan. 2, 209.
 — — var. β . Fl. dan. 9, 1561.
 — — Curt. Lond. 3, 18.
 — — Engl. Bot. 11, 782.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 265.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *serpyllifolia* L. Fl. dan. 3, 492.
 — — Curt. Lond. 2, 56.
 — — Engl. Bot. 15, 1075.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 400.
 — — Cosson Atlas 16.
 — *sessiliflora* Led. Ledeb. 126.
 † — *simensis* Fresen. Flora 1851, 14.
 — *speciosa* Cunn. Bot. Mag. 70, 4075.
 — — Fl. d. serres 1, 17.
 — — Paxt. Mag. 10, 247.
 — — rubra Hort. Fl. d. serres 3, 197.
 — *spicata* L. Rivinus Opus ined. 76.
 — — Fl. dan. 1, 52.
 — — Engl. Bot. 1, 2.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 193.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 515.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *spuria* L. Gmelin Reise 1, 39.
 — — Schrader *Veronica* 2.
 — — Sprengel Fl. hal. 1.
 — *subincana* Hoffm. Comm. Gott. 15, 7.
 — *succulenta* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — *taurica* Willd. Lodd. Cab. 911.
 — *tenella* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — *tenuifolia* Asso. Asso Aragon. 1.
 — *tenuis* Led. Ledeb. Ic. 217.
 — *tetragona* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 580.
 — *Teucrium* L. Schrank Fl. monac. 1, 83.
 — — Lodd. Cab. 425.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *thymifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 6.
 — *triphyllus* L. Fl. dan. 4, 627.
 — — Sibth. Fl. gr. 10.
 — — Curt. Lond. 2, 111.
 — — Engl. Bot. 1, 26.
 — — Sturm Flora 2, 8.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 99.
 — — Cosson Atlas 16.

- Veronica umbrosa* *M. v. B.* Marschall Cent. 7.
 — *urticaefolia* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 59.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 11.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — *Verbenac* *Hort.* Linné Amoenit. 3, 2.
 — *verna* *L.* Fl. dan. 2, 252.
 — — — Engl. Bot. 1, 25.
 — — — Sturm Flora 5, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
 — — — Cosson Atlas 16.
 — *villosa* *Schrad.* Schrader Veronica 1.
 — *virginica* *L.* Rivinus Opus ined. 76.
 — — — Comm. Gott. 15, 1.
 † — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 † *Verrucularia glaucophylla* *Juss.* Arch. Mus. 3, 7.
 † *Verticillaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
 † *Verticordia DC.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 4.
 — *grandiflora* *Endl.* Hook. Journ. 1840, 14.
 — *insignis* *Ldl.* Lindley Swan River 2.
 † *Vesicaria Lam.* Gray Genera 70.
 — *arctica* *Rich.* Bot. Mag. 56, 2882.
 — *didymocarpa* *Hook.* Hook. Bor. Am. 16.
 — *Engelmanni* *Gray.* Gray Genera 70.
 — *Geyeri* *Hook.* Hook. Journal 1847, 5.
 — *gracilis* *Hook.* Bot. Mag. 63, 3533.
 — *grandiflora* *Hook.* Bot. Mag. 63, 3464.
 — — — Sweet Fl. G. II. 404.
 — *microcarpa* *Vis.* Visiani Dalm. 32.
 † *reticulata* *Lam.* Lam. Encycl. 559.
 — *sinuata* *Poir.* Sturm Flora 12, 48.
 † *utriculata* *Lam.* Lam. Encycl. 559.
 — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — Sibth. Fl. gr. 627.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 22.
 — *vestita* *Desv.* Delessert Ic. 2, 35.
Vestia lycioides *Willd.* Bot. Mag. 50, 2412.
 — — — Bot. Reg. 4, 299.
 — — — Miers Illustr. 21.
Viborgia fusca *Thunb.* Delessert Ic. 3, 64.
Viburnum acerifolium *L.* Vent. Cels 72.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 104.
 — — — Watson Dendr. 2, 118.
 — *acuminatum* *Wall.* Wight Spicil. 89.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1021.
 — *capitellatum* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1022.
 — *cotinifolium* *Don.* Bot. Reg. 19, 1650.
 † — — — Wight Illustr. 121.
 — *dentatum* *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 103.
 — — — Watson Dendr. 1, 25.
 — — — Jacq. Vind. 36.
 — *erubescens* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 134.
 — *foetens* *Decne.* Jacquemont Ind. 84.
 — *foetidum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 61.
 — *hebanthum* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1023.
 — *lanceolatum* *Hill.* Hill Hort. Kew. 19.
 — *Lantana* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 341.
 † — — — Schk. Handb. 81.
 — — — Guimpel Holzgew. 32.
 — — — Engl. Bot. 5, 331.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 128.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 106.
 — *lantanoide* *Michx.* Lodd. Cab. 1570.
 — *Lentago* *L.* Moench Weissenstein 8.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 102.
 — — — Watson Dendr. 1, 21.
 — *macrocephalum* *Fortune.* Bot. Reg. 33, 43.
 — — — Fl. d. serres 3, 263, 264.
 — *nudum* *L.* Watson Dendr. 1, 20.
 — — — Bot. Mag. 49, 2281.
 — *obovatum* *Wall.* Lodd. Cab. 1476.
 — *odoratissimum* *Ker.* Bot. Reg. 6, 456.
 † — *Opulus* *L.* Gaertn. Carp. 27.

- † *Viburnum Opulus* *L.* Lam. Encycl. 211.
 — — — Fl. dan. 4, 661.
 — — — Schk. Handb. 81.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 39.
 — — — Engl. Bot. 5, 332.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 68.
 — — — Sv. Bot. 337.
 — — — Guimpel Holzgew. 31.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *Oxycoccus* *Pursh.* Guimpel Fr. Holzgew. 20.
 — — — Lodd. Cab. 1123.
 — *plicatum* *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 37.
 — — — Bot. Reg. 33, 51.
 — — — Paxt. Fl. G. 29.
 — — — Lem. Jard. fl. 88.
 — — — Fl. d. serres 3, 278.
 — *prunifolium* *L.* Nouveau Duhamel 2, 38.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 101.
 — — — Watson Dendr. 1, 23.
 — *pubescens* *Pursh.* Torrey New York 43.
 — *pyrifolium* *Lam.* Watson Dendr. 1, 22.
 — *rigidum* *Vent.* Vent. Malm. 98.
 — *rugosum* *Pers.* Lodd. Cab. 859.
 — — — Bot. Reg. 5, 376.
 — — — Bot. Mag. 46, 2082.
 — *sinense* *Colla.* Mem. Tur. 31, 16.
 — *squamatum* *Mühlenb.* Watson Dendr. 1, 24.
 — *stellulatum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 169.
 — *Tinus* *L.* Bot. Mag. 2, 38.
 † — — — Schk. Handb. 81.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 37.
 — *tomentosum* *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 38.
 — *Wightianum* *Wall.* Wight Spicil. 90.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1024.
Vicentia acuminata *Allemão.* Allemão Diss. 1844, x.
Vicia amoena *DC.* Ledeb. Ic. 481.
 — *andicola* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 582.
 — *angustifolia* *Roth.* Schk. Handb. 201.
 — — — *α. β.* Sturm Flora 8, 31, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 814.
 — — — Sibth. Engl. Bot. 2614.
 — *argentea* *Lapeyr.* Bot. Mag. 56, 2946.
 — *atropurpurea* *Desf.* Vent. Cels 84.
 — — — Bot. Reg. 11, 871.
 — *Aucherii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 41.
 † *biennis* *L.* Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — *biflora* *Desf.* Desf. Fl. atl. 197.
 — — — Webb Canar. 65^B.
 — *bithynica* *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
 — — — Jacq. Vind. 147.
 — — — Engl. Bot. 26, 1842.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *Bobartii* *Forst.* Engl. Bot. 2708.
 — *canescens* *Lab.* Bill. Syr. 1, 7.
 — *cassubica* *L.* Fl. dan. 1, 98.
 — — — Fl. dan. 8, 1395.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 644.
 — *ciliaris* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 700.
 — *Clymenum* *Gm.* Gmelin Reise 3, 33.
 — *cordata* *Wulf.* Sturm Flora 8, 32.
 — *costata* *Led.* Ledeb. Ic. 108.
 — *Cracca* *L.* Fl. dan. 5, 804.
 — — — Curt. Lond. 1, 88.
 — — — Engl. Bot. 17, 1168.
 — — — Sv. Bot. 166.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 201.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 646.
 † — — — Cosson Atlas 11.

- Vicia dasycarpa* Ten. Tenore Fl. nap. 244.
 — *dumetorum* L. Fl. dan. 9, 1464.
 — — — Sprengel Fl. hal. 7.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *Ervillea* Willd. Sturm Flora 8, 32.
 — *exstipulata* Gm. Gmelin Reise 3, 33.
 — *Faba* L. Sturm Flora 8, 32.
 — — — Hayne 11, 48.
 — *filicaulis* Webb. Webb Canar. 65 C.
 — *galegifolia* Andr. Andr. Rep. 5, 319.
 — *Gerardi* Jacq. Gerard Fl. gallopr. 19.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 229.
 — *glauca* Presl. Moris Fl. sard. 69.
 — *gracilis* Lois. Loiseleur Fl. gall. 12.
 — — — Engl. Bot. 2904.
 — *grandiflora* Scop. Scopoli Fl. carn. 2, 42.
 — — — α . β . Sturm Flora 8, 31. 32.
 — *hirsuta* Koch. Sturm Flora 8, 32.
 — *humilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 581.
 — *hybrida* L. Jacq. Vind. 146.
 † — — — Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — — — Engl. Bot. 7, 482.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *intermedia* Viv. Viviani Lib. 19.
 — *laevigata* Sm. Engl. Bot. 7, 483.
 — *lathyroides* All. Allione Fl. ped. 3, 59.
 — — — L. Jacq. Misc. 2, 18.
 — — — Pl. dan. 1, 58.
 — — — Engl. Bot. 1, 30.
 — — — Roemer Fl. europ. 3, 6.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 813.
 — *laxiflora* Brot. Brotero Phytogr. 52.
 — *leucantha* Biv. Moris Fl. sard. 70.
 — *lilacina* Led. Ledeb. Ic. 366.
 — *lutea* L. Curt. Lond. 4, 74.
 — — — Engl. Bot. 7, 481.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *megalotropis* Led. Ledeb. Ic. 368.
 — *melanops* Sibth. Sibth. Fl. gr. 701.
 — *monantha* Koch. Sturm Flora 8, 32.
 — *multicaulis* Led. Ledeb. Ic. 50.
 † — *nodosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — *ochroleuca* Ten. Tenore Fl. nap. 174.
 — *onobrychioides* L. Allione Fl. ped. 3, 42.
 — — — Bot. Mag. 48, 2206.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *oroboides* Wulf. W. et Kit. 242.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *pannonica* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 34.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *pellucida* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 222.
 — *peregrina* L. Sturm Flora 8, 32.
 — *pimpinelloides* Mauri. Mauri Rom. pl. XIII. 1.
 † — *pisiformis* L. Gaertn. Carp. 151.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 364.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — — — Sv. Bot. 608.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 517.
 — *platycarpus* Roth. Roth Abhandl. 1. 2.
 — *polyphylla* Sibth. Sibth. Fl. gr. 699.
 — — — Desf. W. et Kit. 254.
 — *polysperma* Ten. Tenore Fl. nap. 173.
 — — — Sweet Fl. G. II. 274.
 — *pulchella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 583.
 — *pyrenaica* Pourr. DC. Icones Galliae 33.
 — *sativa* L. Fl. dan. 3, 522.
 † — — — Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.

- Vicia sativa* L. Engl. Bot. 5, 334.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 264.
 — — — Sv. Bot. 230.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *segetalis* Thuill. Sturm Flora 8, 32.
 — *sepium* L. Fl. dan. 4, 699.
 — — — Engl. Bot. 22, 1515.
 — — — Sv. Bot. 326.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 162.
 — *serratifolia* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 8.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *silvatica* L. Fl. dan. 2, 277.
 — — — Engl. Bot. 2, 79.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 173.
 — — — Sv. Bot. 136.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 643.
 — *sordida* W. et K. W. et Kit. 133.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *tenuifolia* Roth. Bot. Mag. 47, 2141.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 518.
 — — — Fl. dan. 13, 2177.
 † — — — Cosson Atlas 11.
 — *tetrasperma* Koch. Sturm Flora 8, 32.
 — *tricolor* Seb. M. Sebastiani Fl. rom. 4.
 — *triflora* Ten. Tenore Fl. nap. 172.
 — *variegata* Willd. Desf. Choix 65.
 — — — Ann. Mus. 12, 12.
 — *vestita* Boiss. Boissier Esp. 57.
 — *villosa* Roth. Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 645.
 † — — — Cosson Atlas 11.
 † *Vicieae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 15.
Vicia indica DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1148.
Victoria regia Ldl. (regalis Schomb.) Jardine Magazine Nov. 1837, 12.
 — — — Lindley Victoria 1837, 1.
 — — — (regina Schomb.) Proceedings Bot. Soc. of London 1839, 5. 6.
 — — — (regalis Schomb.) Marnock Mag. 1839, 8.
 — — — Schomburgk Views of Guiana, 1841. Title.
 — — — Bot. Mag. 73, 4275—4278.
 — — — Hooker Description 1847, 1—4.
 — — — Flore des serres 3, 200—205.
 — — — London Illustr. News 1848 or 1849, x. x.
 — — — Flore des serres 5, 521^t. 521^t.
 — — — Flore des serres 6, 595—604.
 — — — 7, p. 50—52.
 — — — Van Houtte et Planchon Victoria 1—6.
 — — — Moore Magazine 1850, p. 225.
 — — — Hooker Victoria regia 1851, 1—4.
 — — — Lawson Water-Lily 1851, 1. 2.
 — — — Loescher Königl. Wasserlilie 1851, 1. 2. 3.
 — — — Kemp Parks of London 1851, x.
 — — — Otto Gartenzeitung 1851, p. 385.
 — — — Hochstetter Victoria regia 1852, 1.
 — — — Borsig und Dümmler Tab. sing. 1852, x.
 — — — Caspary Monographie x.
 † — — — Caspary Monographie 1—16.
Victoripерrea impavida Hombr. Richard Astrolabe 1.
Vieria laevigata Webb. Webb Canar. 84.
Vieusseuxia fugax Dela Roche. Dela Roche Descr. ined. x.
 — *glaucopsis* DC. Red. Lil. 1, 42.
 — — — Ann. Mus. 2, 42.
 — — — Herb. amat. 1, 1.
 — — — Lodd. Cab. 1744.
 — — — Fl. d. serres 4, 423.
 — *iridioides* DC. Red. Lil. 6, 340.

- Vieusseuxia spiralis* Dela Roche. Dela Roche Descr. 5.
Vigna hirta Hook. Hook. Ic. pl. 7, 637.
 — *tuberosa* Rich. Richard Abyssin. 42.
 † *Vigneia acuta* Rchb. Nees Gen. 2, 2.
 — *arenaria* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 209.
 — *argyroglochin* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 211.
 — *axillaris* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 219.
 — *Boenninghausenia* Weihe. Rchb. Fl. g. 8, 219.
 — *brizoides* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 207.
 — *canescens* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 206.
 — *chordorrhiza* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 200.
 — *curvula* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 201.
 † — *cyperoides* Rchb. Nees Gen. 2, 2.
 — *divisa* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 205.
 — *foetida* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 199.
 — *Gaudiniana* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 202.
 — *Gebhardi* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 206.
 — *Heleonastes* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 204.
 — *incurva* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 199.
 — *intermedia* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 210.
 — *lagopina* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 204.
 — *leiorrhyncha* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 221.
 — *leporina* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 211.
 — *liolacea* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 214.
 — *microstachya* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 202.
 — *mucronata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 201.
 — *muricata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 215.
 † — — Nees Gen. 2, 2.
 — *Ohmülleriana* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 213.
 — *paniculata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 223.
 — *paradoxa* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 222.
 — *pseudo-arenaria* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 208.
 † — *pulicaris* Rchb. Nees Gen. 2, 2.
 — *remota* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 212.
 — *Schreberi* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 207.
 — *stellulata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 214.
 — *stenophylla* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 200.
 — *teretiuscula* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 222.
 — *tripartita* Rchb. Rchb. Fl. germ. 8, 205.
Viguiera helianthoides H. B. K. H. B. K. N. G. 4, 379.
Vilfa acuminata Tr. Trinius Sp. Gr. 3, 348.
 — *aenea* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 23.
 — *algida* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 83.
 — *arundinacea* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 55.
 — *atrorubens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 685.
 — *capensis* Pal. B. Trinius Sp. Gr. 1, 56.
 — *commutata* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 10.
 — *coromandelina* Pal. B. Trinius Sp. Gr. 1, 11.
 — *depauperata* Torr. Hook. Bor. Am. 236.
 — *domingensis* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 24.
 — *juncea* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 57.
 — *monandra* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 84.
 — *pilifera* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 58.
 — *pungens* Pal. B. Trinius Sp. Gr. 1, 47.
 † — — Nees Gen. 1, 28.
 — *ramulosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 684.
 — *rigens* Tr. Trinius Sp. Gr. 3, 250.
 — *rupestris* Tr. Trinius Sp. Gr. 1, 59.
 — *serotina* Tr. Trinius Sp. Gr. 3, 251.
 — *spicata* Pal. B. Trinius Sp. Gr. 1, 12.
 — *tenacissima* Kth. Trinius Sp. Gr. 1, 59. 60.
 — *villosa* Rchb. Trinius Sp. Gr. 3, 252.
 — *virginica* Pal. B. Trinius Sp. Gr. 1, 48.
Villaresia mucronata R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 231.
 † — — Ann. sc. nat. 25, 3.
Villarsia aquatica Bosc. Bull. philom. 1797. no. 16.
 — *chilensis* Lodd. Lodd. Cab. 1994.
 — *cristata* Spr. Rheede Hort. mal. 11, 29.
 — — Hook. Journal 1834, 123.
 — *excelsa* Lois. Herb. amat. 5, 292.
 — *indica* Vent. Rheede Hort. mal. 11, 28.
 — — Rumpf Amb. 6, 72. fig. 3.
Villarsia indica Vent. Wight Illustr. in Hook. 30.
 — *involuta* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 725.
 — *macrophylla* Roth. Wight Illustr. in Hook. 30.
 — *nymphaeoides* Vent. Curt. Lond. 5, 164.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 161.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 578.
 — *ovata* Vent. Vent. Choix 9.
 — — — Lam. Encycl. 929.
 — *pumila* Griseb. Hook. Bor. Am. 157.
 — *reniformis* R. Br. Bot. Reg. 18, 1533.
Villebrunea crenulata Gaudich. Gaudichaud Bonite 92.
 — *integrifolia* Gaudich. Gaudichaud Bonite 91.
 † *Villemetia lanata* Moq. T. Ann. sc. nat. II, 1, 9.
Villosagastria Aub. Aubert Orchid. 32.
Viminaria denudata Sm. Smith Exot. Bot. 27.
 — — — Bot. Mag. 29, 1190.
 — — — Rchb. Mag. 92.
 — — — Paxt. Mag. 14, 123.
Vinca Bottae Jaub. Jaubert Illustr. 186.
 — *Guilelmi Waldemarii* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 70.
 — *herbacea* Kit. Winterl Index 20.
 — — — W. et Kit. 9.
 — — — Bot. Mag. 45, 2002.
 — — — Bot. Reg. 4, 301.
 — *libanotica* Zucc. Münchn. Abh. 3, 8.
 † — *major* L. Lam. Encycl. 172.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 14.
 — — — Curt. Lond. 3, 83.
 — — — Engl. Bot. 8, 514.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 158.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *media* Link et H. Hoffm. et Link Fl. port. 70.
 — *minor* L. Schk. Handb. 51.
 — — — Lam. Encycl. 172.
 — — — Curt. Lond. 3, 81.
 — — — Engl. Bot. 13, 917.
 — — — Guimpel Holzgew. 26.
 — — — Liboschitz Petersb. 15.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 121.
 — — — Fl. dan. 11, 1813.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Plée Types 28.
 — *pusilla* Murr. N. Comm. Gott. 3, 2.
 — *rosea* L. Bot. Mag. 7, 248.
 † — — Gaertn. Carp. 117.
Vincentia triflora Bojer. Hook. Bot. Misc. 62.
Vincetoxicum Arnottianum Wight. Wight Ic. pl. 4, 1614.
 † — *officinale* Moench. Nees Gen. X, x.
 — *purpurascens* Morr. Journ. Hort. Soc. 7, 285.
Vinsonia drupacea Gaudich. Gaudichaud Bonite 31.
 † — *elegans* Gaudich. Gaudichaud Bonite 17.
 † — *humilis* Gaudich. Gaudichaud Bonite 17.
 † — *lucida* Gaudich. Gaudichaud Bonite 17.
 † — *palustris* Gaudich. Gaudichaud Bonite 17.
 † — *Pervilleana* Gaudich. Gaudichaud Bonite 31.
 † — *purpurascens* Gaudich. Gaudichaud Bonite 17.
 — *stephanocarpa* Gaudich. Gaudichaud Bonite 23.
 † — *sylvestris* Gaudich. Gaudichaud Bonite 17.
 — *utilis* Gaudich. Gaudichaud Bonite 17. 23. 129.
 † *Viola* L. (Gingins.) Mem. Genev. 2, 1.
 † — — Jardine Annals 10, 7.
 † — — Gray Genera 80.
 — *acaulis* All. Allione Stirp. Descr. 5.
 — *agrestis* Jord. Jordan Observ. 2, 2.
 — *alba* Bess. Sturm Flora 20, 89.
 — *Allionii* Pio. Pio Monogr. 1.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 72. 73.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — Mem. Strassb. 3, 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 7.

- Viola alpina* Jacq. Jacq. Observ. 11.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 242.
 — — — Tratt. Archiv 142.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — altaica Ker. Bot. Mag. 43, 1776.
 — — — Bot. Reg. 1, 54.
 † — — — Payer Organogénie 37.
 — — — ambigua W. et K. W. et Kit. 190.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — angustifolia Roth. Fl. dan. 8, 1340.
 — — — arvensis Murr. Engl. Bot. 2712.
 — — — Fl. dan. 10, 1748.
 — — — Wagner 66.
 — — — Asterias Hook. Hook. Bot. Misc. 99.
 — — — balsaminoides Gardn. Hook. Ic. pl. 3, 217.
 — — — bannatica Kit. Rchb. Fl. germ. 3, 22.
 — — — biflora L. Fl. dan. 1, 46.
 — — — Bot. Mag. 46, 2089.
 — — — Sv. Bot. 753.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
 — — — blanda Willd. Willdenow Hortus 24.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 51.
 — — — calcarata L. Villars Cat. Strasb. 5.
 — — — β . flava, Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rchb. Ic. crit. 3, 269.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — Calceolaria L. Desc. Ant. 2, 213.
 — — — campestris M. v. B. Rchb. Pl. crit. 1, 43.
 — — — canadensis L. Rchb. Pl. crit. 1, 54.
 — — — Sweet Fl. G. II. 62.
 — — — canina L. Curt. Lond. 3, 30.
 — — — Engl. Bot. 9, 620.
 — — — Hayne 3, 3.
 — — — Fl. dan. 9, 1453.
 — — — Sv. Bot. 290.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 176.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 74, 75.
 † — — — Rchb. Pl. crit. 7, 601.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 10, 11.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 4.
 † — — — Mutel Fl. fr. 7.
 † — — — var. lucorum, Mutel Fl. fr. 7.
 — — — cenisia All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
 — — — cheiranthifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 32.
 — — — chrysantha Schrad. Rchb. Hortus 114.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
 — — — Hook. Hook. Ic. pl. 1, 49.
 — — — collina Bess. Rchb. Pl. crit. 1, 44.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — Comollia Massara. Cesati Stirpes ital. x.
 — — — concolor Forst. Linn. Transact. 6, 28.
 — — — congesta Gill. Hook. Bot. Misc. 97.
 — — — conspersa Rchb. Rchb. Pl. crit. 1, 52.
 — — — cordata Walt. Rchb. Pl. crit. 1, 45.
 — — — cornuta L. Villars Cat. Strasb. 5.
 — — — Bot. Mag. 21, 791.
 — — — Rchb. Ic. crit. 3, 267.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — — — Cotyledon Ging. Poepp. et Endl. 166.
 — — — Hook. Ic. pl. 1, 13.
 — — — crassifolia Fenzl. Russegger Reise 14.
 — — — cucullata Soland. Bot. Mag. 43, 1795.
 — — — Sweet Fl. G. II. 298.
 — — — Curtisii E. F. Engl. Bot. 2693.
 — — — debilis Pursh. Lodd. Cab. 1378.
 — — — declinata W. et K. W. et Kit. 223.

- Viola declinata* W. et K. Rchb. Fl. germ. 3, 20.
 — — — Dehnhardtii Ten. Tenore Fl. nap. 219.
 — — — dentata Pursh. Lodd. Cab. 1485.
 — — — dissecta Led. Ledeb. Ic. 232.
 — — — elatior Fries. Mem. Strassb. 3, 2, 3.
 — — — epipsila Ledeb. Rchb. Pl. crit. 1, 51.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — ericetorum Schrad. Hayne 3, 3.
 — — — var. Mem. Strassb. 3, 1.
 — — — eriocarpa Lewis. Sweet Fl. G. 102.
 — — — flabellifolia Lodd. Lodd. Cab. 777.
 — — — flavicornis Sm. Engl. Bot. 2736.
 — — — fragrans Sieb. Sieber Creta 8.
 — — — glacialis P. et E. Poepp. et Endl. 165.
 — — — glandulifera Hook. Hook. Ic. pl. 1, 67.
 — — — gracilescens Jord. Jordan Observ. 2, 2.
 — — — gracilis Sibth. Sibth. Fl. gr. 222.
 — — — gracillima St. Hil. Mem. Mus. 11, 22.
 — — — St. Hil. Pl. remarq. 26.
 — — — grandiflora L. Villars Cat. Strasb. 5.
 — — — hederacea Lab. Bill. Nov. Holl. 91.
 — — — Hook. Exot. Fl. 225.
 — — — Lodd. Cab. 1133.
 — — — Rchb. Hortus 110.
 — — — hirta L. Fl. dan. 4, 618.
 — — — Curt. Lond. 3, 95.
 — — — Engl. Bot. 13, 894.
 — — — Sv. Bot. 543.
 — — — Hayne 3, 1.
 — — — Sturm Flora 3, 11, 20, 89.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 45.
 — — — var. fraterna, Rchb. Pl. crit. 1, 44.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 3—6.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 358.
 † — — — Mutel Fl. fr. 7.
 — — — Hookeriana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
 — — — humilis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
 — — — Hybanthus Aubl. Aublet Guiana 319.
 — — — imberbis Led. Ledeb. Ic. 236.
 — — — intermedia Kirschl. Mem. Strassb. 3, 1.
 — — — Ipecacuanha L. Roemer Scriptores 3.
 — — — Desc. Ant. 2, 121.
 — — — Itoubour Aubl. Aublet Guiana 318.
 — — — Kochii Kirschl. Mem. Strassb. 3, 2.
 — — — kunawurensis Royle. Royle Illustr. 18.
 — — — lactea Sm. Engl. Bot. 7, 445.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 99.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 356.
 — — — lamiifolia Thore. Mem. Strassb. 3, 3.
 — — — lanceolata L. Lodd. Cab. 211.
 — — — Sweet Fl. G. 174.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 52.
 † — — — lancifolia Thore. Mutel Fl. fr. 9.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 96.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
 † — — — livida Kit. Mutel Fl. fr. 7.
 — — — lusitana Brot. Brotero Phytogr. 17.
 — — — lutea Sm. Engl. Bot. 11, 721.
 — — — Tratt. Archiv 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — — Rchb. Ic. crit. 2, 171.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 23.
 — — — macroceras Led. Ledeb. Ic. 219.
 — — — maculata Cav. Cav. Ic. 530.
 — — — Hook. Ic. pl. 5, 499.
 — — — madonia Presl. Rchb. Ic. crit. 3, 269.
 — — — magellanica Forst. Comm. Gott. 9, 8.
 — — — microceras Rupr. Ruprecht Fl. Samoed. 1.
 — — — mirabilis L. Fl. dan. 6, 1045.
 — — — Krocker Fl. sil. 4, 3.

- Viola mirabilis* L. Rchb. Fl. germ. 3, 13.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 274.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 725.
 — montana L. Fl. dan. 8, 1329.
 — — — Sv. Bot. 682.
 — — — Bot. Mag. 39, 1595.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 98.
 † — — — Mutel Fl. fr. 8.
 — nemausensis Jord. Jordan Observ. 2, 1.
 — nemoralis Kütz. Linnæa 7, 4.
 — nevadensis Boiss. Boissier Esp. 18.
 — nummulariaefolia All. Allione Fl. ped. 3, 9.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — Nuttallii Pursh. Hook. Bor. Am. 26.
 — obliqua Hill. Hill Hortus Kew. 12.
 — odorata L. Fl. dan. 2, 309.
 — — — Woodv. Med. 2, 89.
 — — — Curt. Lond. 1, 3.
 — — — Engl. Bot. 9, 619.
 — — — Sv. Bot. 8.
 — — — Dreves 1, 7.
 — — — Hayne 2, 2.
 — — — Sturm Flora 3, 11. 20, 89.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 362.
 — — — Nees Düsseld. 384.
 — — — Guimpel et Schl. 28.
 — — — Wagner 55.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 96.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 6. 8.
 — — — var. Steveni Bess. Sturm Flora 20, 89.
 † — — — Plée Types 8.
 † — — — Payer Organogénie 37.
 † — — — Schweizer Denkschr. 5, 1.
 — odorato-hirta Rchb. Rchb. Fl. germ. 3, 7.
 — orchidiflora Rudge. Rudge Pl. Guianæ 10.
 — pallescens Jord. Jordan Observ. 2, 1.
 — palmaensis Maund. Knowles et Westcott 86.
 — palmata L. Bot. Mag. 15, 535.
 — — — Tratt. Archiv 302.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 41. 42.
 — palustris L. Fl. dan. 1, 83.
 — — — Curt. Lond. 1, 46.
 — — — Engl. Bot. 7, 444.
 — — — Abbot Fl. bedf. 3.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 359.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
 — pedata L. Bot. Mag. 3, 89.
 — — — Andr. Rep. 3, 153.
 — — — Lodd. Cab. 536.
 — — — var. Tratt. Archiv 365. 366.
 — — — Dict. sc. nat. 188.
 — — — Sweet Fl. G. 69.
 — — — var. flabellata, Sweet Fl. G. II. 247.
 — pentadactyla Fzl. Russegger Reise 14.
 — persicifolia Roth. Schk. Handb. 269.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 100.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 357.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — philippica Cav. Cav. Ic. 529.
 † — pinnata L. Mutel Fl. fr. 7.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 41.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — Ledeb. Ic. 220.
 — pinnatifida All. Miscellanea Taur. 3, 5.
 — polygalæfolia Poir. Desc. Ant. 2, 122.
 — Portalesia Gay. Gay Chile 6.
 — praemorsa Dougl. Bot. Reg. 15, 1254.

- Viola pratensis* M. et K. Rchb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
 — — — var. Mem. Strassb. 3, 3.
 — primulifolia L. Rchb. Pl. crit. 1, 45.
 — pubescens Ait. Sweet Fl. G. 223.
 — — — Lodd. Cab. 1249.
 — — — β . eriocarpa, Bot. Reg. 5, 390.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 53.
 — pumila Vill. var. Villars Cat. Strassb. 5.
 — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
 — pyrenaica Ram. Rchb. Fl. germ. 3, 2.
 — pyrolæfolia Poir. Fl. d. serres 7, 665.
 — Reichenbachii Kirschl. var. Mem. Strassb. 3, 2.
 — reniformis Wall. Royle Illustr. 18.
 — Riviniana Rchb. Rchb. Pl. crit. 1, 95. 7, 601.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
 † — — — Mutel Fl. fr. 8.
 — rostrata Nutt. Rchb. Hortus 131.
 — rosulata P. et E. Poepp. et Endl. 166.
 — rothomagensis Thuill. Bot. Mag. 36, 1498.
 — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
 — rotundifolia Michx. Rchb. Hortus 124.
 — rubella Cav. Cav. Ic. 531.
 — rupestris Schm. Rchb. Pl. crit. 1, 71.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
 — Ruppilii All. Allione Fl. ped. 3, 26.
 — — — Lodd. Cab. 686.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 97.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 14.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — sagittata Ait. Rchb. Pl. crit. 1, 42.
 — — — Lodd. Cab. 1471.
 — — — Gray Genera 80.
 — scandens H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 493.
 — sciaphila Koch. Sturm Flora 20, 89.
 — segetalis Jord. Jordan Observ. 2, 1.
 — serpens Wall. Royle Illustr. 18.
 — silvatica Kirschl. var. Mem. Strassb. 3, 1.
 — silvestris Lam. Sturm Flora 3, 11.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 94.
 — — — Rchb. Pl. crit. 7, 601.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
 † — — — Mutel Fl. fr. 8.
 — sororia Willd. Willdenow Hortus 72.
 — — — Rchb. Pl. crit. 1, 44.
 — stagnina Kit. Gmelin Fl. bad. 4, 10.
 — — — Mem. Strassb. 3, 2. 3.
 — stipularis Cav. Cav. Ic. 531.
 — striata Ait. Rchb. Pl. crit. 1, 54.
 — — — Torrey New York 8.
 — stricta Hornem. Fl. dan. 11, 1812.
 — suavis M. v. B. Rchb. Ic. crit. 5, 465.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 397.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — Sweet Fl. G. II. 126.
 — Teydea Berth. Mem. soc. Linn. Par. 5, 7.
 — tricolor L. Fl. dan. 4, 623.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 725.
 — — — Woodv. Med. 2, 90.
 — — — Curt. Lond. 1, 100.
 — — — Engl. Bot. 18, 1287.
 — — — Sv. Bot. 44.
 — — — α . β . Hayne 3, 4. 6.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 51.
 — — — Nees Düsseld. 385.
 — — — Guimpel et Schl. 29.
 — — — Wagner 66.
 — — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.

- Viola tricolor* L. Dietr. Fl. bor. 2, 95.
 — — — var. *Annales de Gand* 1845, 11, 12.
 — — — var. Fl. d. serres 7, 727.
 — — — *uliginosa* Schrad. Rechb. Pl. crit. 1, 52.
 — — — Rechb. Fl. germ. 3, 2.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 788.
 — — — *umbrosa* Hartm. Rechb. Fl. germ. 3, 3.
 — — — *uniflora* L. Rechb. Pl. crit. 1, 53.
 — — — *Valderia* All. Allione Fl. ped. 3, 24.
 — — — Rechb. Fl. germ. 3, 19.
 — — — *variegata* Fisch. Regel Gartenflora 1852, 20.
 — — — *verticillata* Ort. Schrader Journal 1800, 2, 6.
 — — — *viviariensis* Jord. Jordart Observ. 1, 2.
 — — — *volcanica* Gill. Hook. Bot. Misc. 98.
 — — — *Walkeri* Wight. Wight Illustr. 18.
 — — — *Wightiana* Wall. Wight Spicil. 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 943.
 — — — *Zoysii* Jacq. Jacq. Collect. 4, 11.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 † *Violariaceae* DC. Mem. Genév. 2, 1, 2.
 † — — — Payer Organogénie 37.
Viraya podolepis Gaudich. Freycinet Voyage 89.
 † *Vireia hastilis* Gaertn. Gaertn. Carp. 159.
 † *Virecta vires* Gaertn. Gaertn. Carp. 184.
Virga aurea marylandica Mart. Martyn Hist. 11.
Virgilia aurea Lam. Lam. Encycl. 326.
 — — — Wight Illustr. 81.
 — — — *capensis* Lam. Lam. Encycl. 326.
 — — — Bot. Mag. 38, 1590.
 — — — *helioides* L'her. L'heritier Monogr. 1, 2.
 — — — Smith Exot. Bot. 37.
 — — — *intrusa* Dryand. Bot. Mag. 53, 2617.
 — — — *lutea* Michx. Michaux Arb. 3, 3.
 — — — Herb. amat. 3, 197.
 — — — *secundiflora* Cav. Cav. Ic. 401.
 — — — *silvatica* DC. Delessert Ic. 3, 59.
 † *Virgularia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 19.
 — — — *alpestris* Mart. Mart. Bras. 205.
 — — — *campestris* Mart. Mart. Bras. 203.
 — — — *montana* Mart. Mart. Bras. 204.
 — — — *sebifera* Aubl. Aublet Guiana 345.
Viscago stellata Rechb. Rechb. Mag. 27.
Viscaria oculata Ldl. Bot. Reg. 29, 53.
 — — — Bot. Mag. 70, 4075.
 — — — Paxt. Mag. 11, 269.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 419.
Viscoides pendulum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 73.
Viscum album L. Woody. Med. 1, 34.
 — — — Engl. Bot. 21, 1470.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 40.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 26.
 — — — Fl. dan. 10, 1657.
 — — — Schk. Handb. 320.
 — — — Hayne 4, 24.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Guimpel Holzgew. 198.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 357.
 — — — Nees Düssel. 266.
 — — — Guimpel et Schl. 60.
 † — — — Gaertn. Carp. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 807.
 † — — — (Jussieu.) Ann. Mus. 12, 27.
 † — — — (Decaisne.) Acad. Brux. 13, 1, 2, 3.
 † — — — (Griffith.) Ann. sc. nat. II, 11, 3.
 † — — — (Griffith.) Linn. Transact. 18, 10, 11.
 † — — — Linn. Transact. 19, 21.
 † — — — (Decaisne.) Ann. sc. nat. II, 13, 11.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 166.
 † — — — Schacht Beiträge p. 174.
 — — — *compressum* Poir. Blume Java 8, 26.

- Viscum falcatum* Cham. et Schl. Hook. Ic. pl. 4, 368.
 — — — *incanum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 73.
 — — — *macrostachyon* Jacq. Jacq. Collect. 2, 5.
 — — — *moniliforme* Bl. Blume Java 8, 25.
 — — — Wight Spicil. 87.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1018.
 — — — var. *coralloides* Wight Ic. pl. 3, 1019.
 — — — *opuntioides* L. Desc. Ant. 5, 358.
 — — — *orbiculatum* Wight. Wight Spicil. 86.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1016.
 — — — *orientale* Willd. Blume Java 8, 24, 25.
 † — — — Wight Illustr. 122.
 — — — *ramosissimum* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1017.
Visenia umbellata Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 509.
Visiania robusta DC. Delessert Ic. 5, 44.
 — — — Wight Spicil. 147.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1242.
 † *Vismia* Vand. Ruiz et Pav. Prodr. 22.
 † — — — Roemer Scriptores 7.
 — — — *brasiliensis* Choisy. Choisy Hyperic. 2.
 — — — *dealbata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 454.
 — — — *glabra* R. et P. Lodd. Cab. 1752.
 — — — *guineensis* Choisy. Guillemain Seneg. 23.
 — — — *longifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 68.
 — — — *rufescens* Pers. Choisy Hyperic. 1.
 † *Visnaga daucoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 21.
Visnea Mocanera L. fil. Bory des fontaines 7.
 — — — Annales générales 1, 5.
 — — — Colla Hort. Rip. 32.
 † — — — Webb Canar. 69^B.
 — — — Hook. Ic. pl. 3, 253.
 † *Vitellaria paradoxa* Gaertn. Gaertn. Carp. 205.
Vitex Agnus Castus L. Woody. Med. 2, 137.
 — — — Schk. Handb. 177.
 — — — Sibth. Fl. gr. 609.
 † — — — Gaertn. Carp. 56.
 † — — — Lam. Encycl. 541.
 † — — — Nees Gen. 6, 51.
 — — — *alata* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 1.
 — — — *altissima* L. fil. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1466.
 — — — *capitata* Vahl. Vahl Eclogae 18.
 — — — *Cofassus* Bl. Rumpf Amb. 3, 14.
 — — — *heterophylla* Roxb. Wall. Pl. asiat. 226.
 — — — *ilicifolia* A. Rich. Ramon Cuba 64.
 — — — *incisa* Lam. Lam. Encycl. 541.
 — — — *latifolia* Lam. Rheede Hort. mal. 5, 2.
 — — — *leucoxylon* Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1467.
 — — — *littoralis* Cunn. Hook. Ic. pl. 5, 419, 420.
 — — — *Loureiri* H. et Arn. Hook. Beechey 48.
 — — — *Negundo* L. Rheede Hort. mal. 2, 12.
 — — — Rumpf Amb. 4, 19.
 — — — Bot. Mag. 11, 364.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 519.
 — — — *ovata* Thunb. Hook. Beechey 47.
 — — — *pinnata* L. Burmann Fl. ind. 43.
 — — — *pubescens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1465.
 — — — *sinuata* Med. Acta palatina 4, 8.
 — — — *triflora* Vahl. Endl. Bras. 10, 49.
 — — — *trifolia* L. Rheede Hort. mal. 2, 11.
 — — — Rumpf Amb. 4, 18.
 — — — Bot. Mag. 47, 2187.
 † *Vitis* L. Gray Genera 161.
 — — — *angustifolia* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 176.
 — — — *arborea* Mill. Jacq. Schoenbr. 4, 428.
 — — — *carnosa* Wall. Rheede Hort. mal. 7, 9.
 — — — Hook. Companion 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 171.
 — — — *ericiocladia* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 7.
 — — — *incisa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 427.
 — — — *indica* L. Rheede Hort. mal. 7, 6.
 — — — Rumpf Amb. 5, 167.

Vitis Labrusca L. Jacq. Schoenbr. 4, 426.

— — — Desc. Ant. 5, 310.

— — — Gray Genera 161.

— *laciniosa* L. Schmidel Ic. 8.

— *lanata* Roxb. Jacquemont Ind. 36.

— *lanceolaria* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 28, 177.

— *latifolia* Dennst. Rheede Hort. mal. 7, 11.

— *muricata* Wull. Rheede Hort. mal. 7, 8.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 740.

— *neilgherrensis* Wight. Wight Spicil. 36.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 963.

— *pallida* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 50.

— *pedata* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 10.

— *pentaphylla* Guill. Guillemin Seneg. 33.

— *quadrangularis* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 41.

— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 51.

— *repens* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 48.

— *Rheedii* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 45.

— *riparia* Michx. Bot. Mag. 50, 2429.

— — — Watson Dendr. 1, 13.

— *setosa* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 170.

— *tomentosa* Heyne. Wight Illustr. 57.

— *trifolia* L. Rumpf Amb. 5, 166.

— — — Burmann Fl. ind. 24.

† *vinifera* L. Gaertn. Carp. 106.

— — — Schmidel Ic. 7.

— — — Jacq. Ic. 50.

— — — Woodv. Med. 1, 57.

— — — Lam. Encycl. 145.

— — — Sibth. Fl. gr. 242.

— — — Dict. sc. nat. 160.

— — — Schk. Handb. 49.

— — — Hayne 10, 40.

— — — Nees Dusseld. 367, 368.

— — — Guimpel et Schl. 140, 141.

— — — Wagner 153, 154.

— — — Babo und Metzger 1—54.

† — — — Morren Dodonaea 2, 3, 4.

† — — — Payer Organogénie 34.

— *vulpina* L. Jacq. Schoenbr. 4, 425.

Vitmannia africana W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 490.

— *elliptica* Vahl. Vahl Symbolae 60.

Vittaria acrostichoides Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 186.

— *amboinensis* Fée. Fée Fil. 3, 1.

— *angustifolia* Bl. Fée Fil. 3, 1.

— *anodontolepis* Fée. Fée Fil. 3, 4.

† — *bisulcata* Kze. Fée Fil. 5, 8.

— *costata* Kze. Kunze Anallecta 18.

† — *curvidentata* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.

† — *Deppeana* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.

† — *dimorpha* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.

— *ensiformis* Sw. N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.

— — — Schk. Fil. 101^b.

— *falcata* Fée. Fée Fil. 3, 4.

— *filifolia* Fée. Fée Fil. 3, 3.

† — — — Bot. Zeitung 1854, 13.

— *Gardneriana* Fée. Fée Fil. 3, 3.

— *isoetifolia* Bory. Fée Fil. 3, 2.

— *lanceolata* Sw. N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.

— — — Schk. Fil. 101^b.

— *lineata* Sm. Schk. Fil. 101^b.

— — — Calcutta Journal 1844, 33.

† — — — var. Fée Fil. 3, 3.

† — *longidentata* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.

— *loricea* Fée. Fée Fil. 3, 1.

— *minor* Fée. Fée Fil. 3, 4.

— *owariensis* Fée. Fée Fil. 3, 3.

† — *pachydietyon* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.

— *plantaginea* Bory. Hook. Ic. Fil. 2, 187.

† — — — Fée Fil. 3, 3.

† — *rigida* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 68.

† — — — Fée Fil. 3, 3.

† *Vittaria Ruiziana* Fée. Fée Fil. 3, 3.

— *stipitata* Kze. Kunze Anallecta 18.

† — — — Fée Fil. 3, 3.

— *tenera* Fée. Fée Fil. 3, 2.

— *zeylanica* Fée. Fée Fil. 3, 1.

— *zosteracfolia* Bory. Fée Fil. 3, 2.

Viviania crenata Hook. Delessert Ic. 3, 41.

— *marifolia* Cav. Annales de hist. nat. 7, 49.

— *psychotrioides* Colla. Mem. soc. Linn. Par. 4, 2.

— *spinescens* Presl. Presl Symbolae 55.

— *tenuicaulis* Barn. Gay Chile 11.

† *Vochya* Vand. Roemer Scriptorum 6.

Vochysia acuminata Bong. Acad. Petersb. 5, 3.

— *alpestris* Mart. Mart. Bras. 87.

— *cinnamomea* Pohl. Pohl Bras. 120.

— *cuneata* Pohl. Pohl Bras. 117.

— *divergens* Pohl. Pohl Bras. 111.

— *elliptica* Mart. Mart. Bras. 84.

— *elongata* Pohl. Pohl Bras. 116.

— *ferruginea* DC. Mart. Bras. 92.

— *floribunda* Mart. Mart. Bras. 91.

— *grandis* Mart. Mart. Bras. 88.

— *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 6.

— — — Lam. Encycl. 11.

— *Haenkeana* Mart. Mart. Bras. 89.

— *herbacea* Pohl. Pohl Bras. 118.

— *lucida* Presl. Presl Symbolae 59.

— *micrantha* Pohl. Pohl Bras. 112.

— *pruinosa* Pohl. Pohl Bras. 114.

— *pumila* Pohl. Pohl Bras. 113.

— *pygmaea* Bong. Acad. Petersb. 5, 4.

— *pyramidalis* Mart. Mart. Bras. 90.

— *rotundifolia* Mart. Mart. Bras. 83.

— — — Spach Suites 33.

— *rufa* Mart. Mart. Bras. 86.

— *sericea* Pohl. Pohl Bras. 119.

— — — Rehb. Exot. 331.

— *thyrsoides* Pohl. Pohl Bras. 115.

— *Tucanorum* Mart. Mart. Bras. 85.

Vogelia africana Lam. Lam. Encycl. 149.

— *indica* Gibson. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1075.

† — *sagittata* Med. Medikus Gattungen 1.

Vohiria aphylla Pers. Hook. Bot. Misc. 25.

— *rosea* Aubl. Lam. Encycl. 109.

— *tenera* Gill. Hook. Bot. Misc. 25.

Volkameria Acerbiana Vis. Visiani Aeg. 4.

† — *aculeata* L. Houstoun Reliq. 13.

† — — — Gaertn. Carp. 56.

— — — Jacq. Hist. stirp. am. 177.

— — — Lam. Encycl. 544.

— *alternifolia* Burm. Burmann Fl. ind. 44.

— *angustifolia* Andr. Andr. Rep. 9, 554.

— — — Lam. Encycl. 544.

— *fragrans* Vent. Vent. Malm. 70.

— — — Kerner Hort. 196.

— *japonica* Thunb. Kaempfer Amoenit. p. 860.

— *inermis* L. Rumpf Amb. 5, 46.

— — — Jacq. Collect. 5, 4.

— — — Kerner Hort. 111.

— *Kaempferi* Jacq. Kaempfer Japon. 58.

— — — Jacq. Ic. 500.

— — — Kerner Hort. 112.

— *ligustrina* Jacq. Jacq. Collect. 5, 5, 15.

— — — Herb. amat. 5, 341.

— *multiflora* Burm. Burmann Fl. ind. 45.

— *tomentosa* Vent. Vent. Malm. 84.

Volkmannia japonica Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 338.

Volucris Aubl. Aublet Orchid. 80.

Votomita guianensis Aubl. Aublet Guiana 35.

Vouacapoua americana Aubl. Aublet Guiana 373.

Vouapa bifolia Aubl. Aublet Guiana 7.

— — — Lam. Encycl. 26.

- † *Vouapa bifolia* *Aubl.* Abh. Acad. Berl. 1832, 2.
 — *phaseolocarpa* *Hayne.* Hayne 11, 20.
 — — — *Nees* Disseld. Suppl. 114.
 — *Simira* *Aubl.* Aublet Guiana 8.
Vouarana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 374.
Voyara montana *Aubl.* Aublet Guiana 383.
Voyra coerulea *Aubl.* Aublet Guiana 83.
 — *rosea* *Aubl.* Aublet Guiana 83.
Voyria aurantiaca *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
 — *clavata* *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
 — *corymbosa* *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
 — *nuda* *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
 — *spathacea* *Griseb.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
Vriesia conferta *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 65.
 — *gigantea* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 70.
 — *glaucophylla* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4415.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 432.
 — *gracilis* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 67.
 — *incurvata* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 68.
 — *platynema* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 66.
 — *psittacina* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 10.
 — — — *Annales d'hortic.* 1852, x.
 — *recurvata* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 69.
 — *speciosa* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4382.
 — — — *Moore* Mag. 1850, p. 217.
Vucinia brevicaulis *Aub.* Aubert Thouars Mel. 6.
 — *gracilis* *Aub.* Aubert Thouars Mel. 5.
† *Vulpia* *Gmel.* Dumortier Gramin. 3.
 — *bromoides* *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
 — *ligustica* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
† *Myurus* *Gm.* Nees Gen. 1, 71.
 — — — *Rchb.* Fl. germ. 1, 60.
 — *pseudomyurus* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
 — *uniglumis* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
Wachendorfia brevifolia *Sol.* Bot. Mag. 29, 1166.
 — *hirsuta* *Thunb.* Bot. Mag. 17, 614.
 — *orinocensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 698.
 — *paniculata* *L.* Burmann Wachendorfia 1.
 — — — *Smith* Ic. pict. 5.
 — — — *Lam. Encycl.* 34.
 — — — *Bot. Mag.* 17, 616. 53, 2610.
 — — — *Kerner Hort.* 43.
 — *thyrsiflora* *L.* Burmann Wachendorfia 1.
 — — — *Gaertn. Carp.* 15.
 — — — *Lam. Encycl.* 34.
 — — — *Red. Lil.* 2, 93.
 — — — *Bot. Mag.* 27, 1060.
 — — — *Dict. sc. nat.* 59.
 — — — *Herb. amat.* 2, 93.
 — *villosa* *Andr.* Andr. Rep. 6, 398.
Wagatea spicata *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1995.
Wahlbomia indica *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 9.
 — — — *Lam. Encycl.* 455.
Wahlenbergia agrestis *DC.* Wight Spicil. 123.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1175.
 — *albomarginata* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 818.
 — *androsacea* *DC.* DC. Campanulacées 19.
 — *Berteroi* *Hook.* Hook. Journal 1834, 137.
 — *capensis* *DC.* DC. Campanulacées 18.
 — *denticulata* *DC.* DC. Campanulacées 16.
 — *exilis* *DC.* DC. Campanulacées 16.
 — *flaccida* *Presl.* Presl Symbolae 18.
 — *foliosa* *DC.* DC. Campanulacées 14.
 — *hederacea* *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 480.
 — — — *Nees* Gen. X, x.
 — *indica* *DC.* Wight Spicil. 124.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1176.
 — *lobelioides* *DC.* DC. Campanulacées 17.
 — *perotifolia* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 842.
 — *procumbens* *DC.* DC. Campanulacées 15.
 — *repens* *Schrad.* Rchb. Hortus 165.
Waillesia picta *Ldl.* Paxf. Mag. 16, 321.

- Waitzia corymbosa* *Wendl.* Wendland Coll. 42.
Waldemaria argentea *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 54, 55.
Waldheimia tridactylites *Kar. et Kir.* Jubilaeum Fischer 1.
Waldschmidtia nymphoides *Wigg.* Drevs 3, 78.
† *Waldsteinia Willd.* Nestler Potentilla 1.
 — *geoides* *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 4.
 — — — *W. et Kit.* 77.
 — — — *Tratt. Archiv* 14.
 — — — *Lodd. Cab.* 492.
 — — — *Bot. Mag.* 52, 2595.
 — *trifolia* *Rochel.* Linnaea 13, 6.
† *Wallenia Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 6.
 — *angularis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 30.
 — *laxiflora* *Mart.* Mart. Bras. 237.
Wallichia caryotoides *Roxb.* Roxb. Corom. 295.
 — *densiflora* *Mart.* Bot. Mag. 77, 4584.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 233—234.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 687.
 — *spectabilis* *DC.* Mem. Mus. 10, 6.
† *Wallrothia tenuifolia* *DC.* DC. Umbelliferae 1.
Walsura Piscidia *Roxb.* Wight Illustr. 53.
Waltheria arborecens *Cav.* Cav. Diss. 170.
 — — — *Lam. Encycl.* 570.
 — *Douradinha* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 36.
 — *elliptica* *Cav.* Cav. Diss. 171.
 — *ferruginea* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 30.
 — *laevis* *Wolf.* Schrank Hort. monac. 55.
 — *longifolia* *DC.* Delessert Ic. 3, 24.
 — *microphylla* *Cav.* Cav. Diss. 170.
 — *ovata* *Cav.* Cav. Diss. 171.
 — — — *Lam. Encycl.* 570.
† *Wal-tiedde* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
† *Warea Nutt.* Gray Genera 66.
 — *cuneifolia* *Nutt.* Gray Genera 66.
Waria zeylanica *Aubl.* Aublet Guiana 243.
Warrea cyanea *Ldl.* Bot. Reg. 31, 28.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 51.
 — *Lindeniana* *Hort.* Moore Mag. 1850, p. 177.
 — *quadrata* *Ldl.* Bot. Mag. 80, 4766.
† *tricolor* *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 24.
Warscevicella marginata *Rchb.* Pescatorea 1, 5.
† — — — *Rchb.* Xenia 1, 23.
 — *velata* *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 23.
Watsonia aletroides *Gawl.* Bot. Mag. 15, 533.
 — *brevifolia* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 601.
 — *compacta* *Lodd.* Lodd. Cab. 1577.
 — *humilis* *Mill.* Bot. Mag. 17, 631. 30, 1195.
 — *iridifolia* *Gawl.* var. *fulgens*, Bot. Mag. 17, 600.
 — — — *var. fulgens*, Kerner Hort. 419.
 — *marginata* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 608. 37, 1530.
 — — — *Rchb.* Exot. 75.
 — *Meriana* *Gawl.* Bot. Mag. 30, 1194.
 — — — *Kerner Hort.* 193.
 — *plantaginea* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 553.
 — *praecox* *Pers.* Kerner Hort. 256.
 — *rosea* *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1072.
 — *roseo-alba* *Gawl.* Bot. Mag. 15, 537. 30, 1193.
 — — — *Kerner Hort.* 168.
 — *strictiflora* *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1406.
 — *tubulosa* *Pers.* Kerner Hort. 218.
Webbia aristata *DC.* Delessert Ic. 4, 3.
 — *canariensis* *Webb.* Webb Canar. 4^c.
 — *floribunda* *Spach.* Webb Canar. 4^b.
 — *platysepala* *Spach.* Webb Canar. 4^d.
† *Webera corymbosa* *Willd.* Gaertn. Carp. 192.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 119.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 584.
Weddellina squamulosa *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
Wedelia africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 69.
 — ? *aurea* *Don.* Bot. Mag. 62, 3384.
 — *calendulacea* *Less.* Rheede Hort. mal. 10, 42.
 — — — *Hook.* Companion 5.

- Wedelia calendulacea* Less. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1107.
 — *helianthoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 372.
 — *hispidia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 371.
 — — Bot. Reg. 7, 543.
 — *radiosa* Ker. Bot. Reg. 8, 610.
 — *urticaefolia* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1106.
Weigelia amabilis Planch. Fl. d. serres 8, 855.
 — *japonica* Thunb. Thunberg Fl. jap. 16.
 — — Svensk Acad. 1780, 5.
 — — Lam. Encycl. 105.
 — *rosea* Ldl. Journal Hort. Soc. 1, 6.
 — — Paxt. Mag. 14, 247.
 — — Bot. Mag. 74, 4396.
 — — Fl. d. serres 3, 211.
Weinmannia Balbisiana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 520.
 — *biglandulosa* Cunn. Hook. Ic. pl. 4, 301.
 — *fagaroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 524.
 † *glabra* L. fil. Gaertn. Carp. 225.
 — — Lam. Encycl. 313.
 — *heterophylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 522.
 — *macrophylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 521.
 — *microphylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 523.
 — *ovata* Cav. Cav. Ic. 566.
 — *paniculata* Cav. Cav. Ic. 565.
 — *pubescens* Kth. Dict. sc. nat. 198.
 — *tomentosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 525.
 — *trichosperma* Cav. Cav. Ic. 567.
 — *trifoliata* Lam. Lam. Encycl. 313.
 — *venosa* Kn. et W. Knowles et Westcott 65.
Weldenia candida Schult. Flora 1829, 1.
Wellingtonia gigantea Ldl. Veitch Tab. sing. x.
 — — Fl. d. serres 9, 892—893. 903.
 — — Bot. Mag. 80, 4777. 4778.
Wendlandia Kotschy Boiss. Jaubert Illustr. 202.
 — *Notoniana* Wall. ? Rheede Hort. mal. 4, 28.
 — — Wight Spicil. 95.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1033.
 — *populifolia* Willd. Wendland Hort. herrenh. 16.
Wensea pyramidata Wendl. Wendland Coll. 84.
 † *Werneria* H. B. K. Kerner Genera 78.
 — *disticha* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 369.
 — *graminifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
 — *pinnatifida* J. Remy. Gay Chile 47.
 — *pumila* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
 — *rhizoma* J. Remy. Gay Chile 47.
Westringia cinerea R. Br. Bot. Mag. 61, 3307.
 — *Dampieri* R. Br. Bot. Mag. 61, 3308.
 — *eremicola* Cunn. Bot. Reg. 18, 1481.
 — — Bot. Mag. 62, 3438.
 — *longifolia* R. Br. Bot. Reg. 18, 1481.
 — — Lodd. Cab. 1890.
 — *rosmariniformis* Sm. Svensk Acad. 1797, 8.
 — — Smith Tracts 3.
 — — Roemer Archiv III. 2.
 — — Andr. Rep. 3, 214.
Wettinia augusta P. et E. Poepp. et Endl. 153. 154.
 † — — Gaudichaud Bonite 15.
Whitfieldia lateritia Hook. Bot. Mag. 71, 4155.
 — — Paxt. Mag. 12, 147.
 — — Annales de Gand 1846, 55.
 — — Fl. d. serres 1, 32.
Whitlavia grandiflora Harv. Bot. Mag. 80, 4813.
Whitleya stramonifolia Sweet. Sweet Fl. G. 125.
 † *Wibelia pinnata* Bernh. Fée Fil. 5, 27^b.
Wiborgia fusca Thunb. Delessert Ic. 3, 64.
 — *urticaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 389.
Wiedemannia multifida Benth. Jaubert Illustr. 272.
 — *orientalis* Fisch. et M. Jard. Petersb. 4.
 — — Sertum petropol. 9.
 — — Jaubert Illustr. 271.
Wiegmannia glauca M. et E. Acta Leop. 19. Suppl. 9.

- Wierzbickia laricifolia* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 212.
 — *macrocarpa* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 211.
 — *striata* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 211.
Wigandia californica Hook. Hook. Beechey 88.
 — *caracasana* H. B. K. Bot. Reg. 23, 1966.
 — — Bot. Mag. 77, 4575.
 — — Lem. Jard. fl. 132.
 — — Fl. d. serres 8, 755.
Wightia gigantea Wall. Wall. Pl. asiat. 81.
Wikstroemia australis Endl. Endl. Iconogr. 22.
 — *glandulosa* Spr. Svensk Acad. 1821, 3.
 — *salicifolia* Decne. Jacquemont Ind. 149.
Willdenowia compressa Thunb. Svensk Acad. 1790, 2.
 — *glandulosa* Cav. Cav. Ic. 89.
 † — — Lam. Encycl. 685.
 — *striata* Thunb. Svensk Acad. 1790, 2.
 — *teres* Thunb. Svensk Acad. 1790, 2.
 † *Willemetia africana* Ad. Br. Ann. sc. nat. 10, 16.
 † — *hieracioides* Neck. Monnier Essai 3.
 † — *lanata* Moq. Ann. sc. nat. II. 1, 9.
Willughbeia edulis Roxb. Roxb. Corom. 280.
 — *martabanica* Wall. Wall. Pl. asiat. 272.
Wilsonia glaberima Gill. Hook. Bot. Misc. 49.
 — *rotundifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 410.
Wimmeria concolor Cham. et Schl. Hook. Ic. pl. 4, 356.
Winchia calophylla DC. Delessert Ic. 5, 46.
Winterana aromatica Sol. Med. Observ. 5, 1.
 — — Woodv. Med. 4, 226.
 — — Comm. Gott. 9, 7.
 — — Nees Düsseld. 370.
 — *Canella* L. Lam. Encycl. 399.
 — — Desc. Ant. 8, 568.
 — *granatensis* H. B. Humb. Pl. aeq. 58.
Winterlia aromatica Dennst. Rheede Hort. mal. 2, 9.
Wislizenia refracta Gray. Smiths. Contrib. 3, 2.
Wissadula scabra Presl. Presl Reliq. 69.
Wistaria brachybotrys S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 45.
 — — Annales de Gand 1847, 111.
 — — Fl. d. serres 9, 880.
 — *chinensis* DC. Sieb. Fl. Japon. 44.
 — — Bot. Reg. 8, 650.
 — — Sweet Fl. G. 211.
 — — Rehb. Exot. 227.
 — *consequana* Loud. Paxt. Mag. 7, 127.
 — *frutescens* Sweet. Sweet Fl. G. II. 104.
 — *japonica* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 43.
Withania aristata Pauq. Webb Canar. 175.
Witheringia diploconos Mart. Mart. Bras. 229.
 — *divaricata* Mart. Mart. Bras. 228.
 — *montana* Dun. Lodd. Cab. 1292.
 — — Bot. Mag. 54, 2768.
 — *pieta* Mart. Mart. Bras. 227.
 — *purpurea* Lodd. Lodd. Cab. 1892.
 — *solanacea* L'her. L'heritier Sertum 1.
 — — Lam. Encycl. 82.
Witsenia corymbosa Gawler. Smith Exot. Bot. 68.
 — — Bot. Mag. 23, 895.
 — — Lodd. Cab. 254.
 — — Red. Lil. 8, 453.
 — — Herb. amat. 4, 235.
 — — Rehb. Exot. 24.
 — — Maund Bot. 5, 202.
 — — Paxt. Mag. 3, 269.
 — *maura* Thunb. Thunberg Diss. 1, 2.
 — — Lam. Encycl. 30.
 — — Red. Lil. 5, 245. 8, 463.
 — — Bot. Reg. 1, 5.
 — — Maund Bot. 3, 125.
 — — Fl. d. serres 2, 72.
 — — Paxt. Mag. 8, 221.
 — — Rehb. Exot. 23.
Wittelsbachia insignis Mart. Mart. Bras. 55.

- Wittelsbachia insignis* Mart. Rehb. Exot. 352.
Wolffia spectabilis Dennst. Rheede Hort. mal. 11, 36.
Wolffia brasiliensis Wedd. Ann. sc. nat. III. 12, 8.
Wollastonia biflora DC. Rheede Hort. mal. 10, 40.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1108.
Wollastonia Forsteriana DC. Endl. Iconogr. 88.
 — glabrata DC. DC. Composées 7.
Woodfordia floribunda Salisb. Salisbury Parad. 42.
Woodsia alpina Newm. Newman p. 143. 147.
 — elongata Hook. Hook. Sp. Fil. 21.
 — glabella R. Br. Hook. Bor. Am. 237.
 — guatemalensis Hook. Hook. Sp. Fil. 21.
 † — hyperborea R. Br. Linn. Transact. 11, 11.
 — — — Hook. Gen. Fil. 119.
 — — — Kunze Analecta 27.
 — — — Newman p. 143. 147.
 — — — Johnson Ferns 6.
 — ilvensis R. Br. Engl. Bot. 2616.
 — — — Newman p. 136. 137.
 — — — Johnson Ferns 5.
 — — — var. *γ*. Bab. Newman p. 143. 147.
 — incisa Gill. Hook. Ic. Fil. 2, 191.
 — Perriniana H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 68.
 — peruviana Hook. Hook. Sp. Fil. 21.
 — pubescens Spr. Acta Leop. 10, 1, 16.
Woodwardia floridana Sw. Schk. Fil. 111.
 † — lunulata Fée. Fée Fil. 5, 17.
 — prolifera Hook. Hook. Beechey 57.
 — radicans Sw. Schk. Fil. 112.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 17.
 † — — — Fée Fil. 5, 17.
 — stans Sw. Schk. Fil. 113.
Wormia apetalia Gaudich. Freycinet Voyage 99.
 — madagascariensis DC. Delessert Ic. 1, 82.
Wormskoldia glandulifera Klotzsch. Peters Mossamb. 26.
 — heterophylla Thom. Guillemain Seneg. 11.
Wrightia coalita Ham. Rheede Hort. mal. 9, 3. 4.
 — coccinea Sims. Bot. Mag. 53, 2696.
 — — — Rehb. Exot. 125.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
 — mollissima Wall. Wall. Pl. asiat. 146.
 — — — Wight Illustr. 154.
 — pubescens R. Br. Lodd. Cab. 1929.
 — Rothii G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1319.
 — tinctoria R. Br. Bot. Reg. 11, 933.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.
 † — — — Wight Illustr. 154.
 — tomentosa G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 443.
 — Wallichii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1296.
Wuerthia elegans Regel. Regel Gartenflora 2, 46.
Wulfenia carinthiaca Jacq. Jacq. Ic. 2.
 † — — — Jacq. Misc. 2, 8.
 — — — Reiner Reisen 1, 1. 2.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Bot. Mag. 51, 2500.
 — — — Sweet Fl. G. 66.
 † — — — Nees Gen. 5, 40.
 — obliqua Wall. Wallich Tentamen 35.
 — reniformis Benth. Hook. Bor. Am. 161.
Wulffia maculata DC. Bot. Reg. 8, 662.
Wurmbea bullata Willd. Willdenow Hortus 8.
 — campanulata Willd. Lam. Encycl. 270.
 — capensis Thunb. Thunberg Diss. 1, 1.
 — — — var. *β*. Andr. Rep. 4, 221.
 — longiflora Willd. Lam. Encycl. 270.
Wydleria portoricensis DC. DC. Umbellifères 7.
Wyllia radians Schult. Hoffmann Genera Umb. 2.
Xanthisma texana Torr. Marcy Exploration 10.
 † *Xanthium* L. Hook. et Arnott Brit. Fl. 5.
 — echinatum Murr. Comm. Gott. 6, 4.
 — — — Nocca et Balb. Fl. tic. 17.
 — indicum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1104.
Xanthium italicum Moretti. Rehb. Ic. crit. 4, 323.
 — orientale L. Linné Hort. ups. 2, 17.
 — — — Cav. Ic. 221.
 † — — — Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 765.
 — — — Schk. Handb. 291.
 † — spinosum L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 765.
 † — strumarium L. Gaertn. Carp. 164.
 — — — Lam. Encycl. 765.
 — — — Fl. dan. 6, 970.
 — — — Engl. Bot. 36, 2544.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 461.
 — — — Schk. Handb. 291.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 764.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Xanthochrysum filifolium Turcz. Bull. Mosc. 1851, 4.
Xanthochymus dulcis Roxb. Roxb. Corom. 270.
 — — — Bot. Mag. 58, 3088.
 † — — — Kerner Genera 177.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 192.
 — pictorius Roxb. Roxb. Corom. 196.
 — — — Pruss. Garten-Verein 14, 3.
Xanthocoma humilis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 412.
Xantholinum campanulatum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 340.
 — capitatum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 341.
 — flavum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 341.
 — nodiflorum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 340.
Xanthophyllum angustifolium Wight. Wight Illustr. 23.
 — flavescens Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 23.
 — — — Roxb. Corom. 284.
 — virens Roxb. Roxb. Corom. 284.
 † *Xanthorrhiza* L'her. Gray Genera 17.
 — apiifolia L'her. L'heritier Stirp. 38.
 — — — Bot. Mag. 42, 1736.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 37.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 129.
 — — — Barton Med. 46.
 — — — Lam. Encycl. 854.
 — — — Gray Genera 17.
 † *Xanthorrhoea hastilis* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 55^d.
 — — — Bot. Mag. 79, 4722.
 — — — Belgique hortie. 1853, 14.
 — — — Fl. d. serres 9, 868.
Xanthosia ciliata Hook. Hook. Ic. pl. 8, 726.
 — dissecta J. Hook. Hook. Ic. pl. 4, 302.
 — pilosa Rudge. Linn. Transact. 10, 22.
 — — — Lam. Encycl. 933.
 — rotundifolia DC. Bot. Mag. 64, 3582.
Xanthosoma pubescens P. et E. Poepp. et Endl. 299.
 † *Xanthoxyleae* N. v. E. Payer Organogénie 24.
 † *Xanthoxylum* L. Gray Genera 156.
 † — album Vahl. Vahl Eclogae 27.
 — americanum Mill. Gray Genera 156.
 — armatum DC. Rumpf Amb. 2, 42.
 — aromaticum Willd. Jacq. Ecl. pl. 70.
 — bombacifolium A. Rich. Ramon Cuba 35.
 † — caribaeum Gaertn. Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 811.
 — — — Desc. Ant. 2, 98.
 † — carolinianum Gaertn. Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 811.
 † — Clava Herculis L. Lam. Encycl. 811.
 — coriaceum A. Rich. Ramon Cuba 34.
 — floribundum Wall. Wall. Pl. asiat. 232.
 — fraxineum Willd. Schk. Handb. 323^{a, b}.
 † — — — Mem. Mus. 12, 25.
 — — — Bigelow Med. 59.
 † — — — Spach Suites 13.
 † — heterophyllum DC. Mem. Mus. 12, 25.
 — hiemale St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 37.

- Xanthoxylum* Mayu Colla. Mem. Tur. 37, 5.
 † — monogynum St. Hil. Mem. Mus. 10, 24.
 † — — St. Hil. Pl. rem. 19.
 — nitidum DC. Bot. Mag. 52, 2558.
 — Rhetsa DC. Rheede Hort. mal. 5, 34.
 — sorbifolium St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 15.
 † — tricarpum Michx. Mem. Mus. 12, 25.
 — — triphyllum Juss. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 204.
Xenopoma obovatum Willd. Colla Hort. Rip. 25.
 † *Xeranthemum* L. Gay. Mem. Mosc. 10, 12.
 — — annuum L. Gmelin Reise 1, 20.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 388.
 — — — Schk. Handb. 243.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 641.
 † — — — Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
 † — — — Lam. Encycl. 692.
 † — — — Mutel Fl. fr. 30.
 — — — argenteum Thunb. Andr. Rep. 5, 327.
 — — — bracteatum Vent. Vent. Malin. 2.
 — — — — Andr. Rep. 6, 375.
 — — — caespitosum Aub. Aubert Thouars Mel. 8.
 — — — canescens L. Bot. Mag. 12, 420.
 † — — — cylindriaceum Sm. Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
 † — — — — Mutel Fl. fr. 31.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 7, 639.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 738.
 — — — erectum Presl. Rehb. Fl. germ. 12, 737.
 — — — fasciculatum Andr. Andr. Rep. 4, 242, 279.
 — — — — 10, 650.
 — — — fragrans Andr. Andr. Rep. 9, 561.
 — — — frigidum Lab. Bill. Syr. 2, 4.
 — — — fulgidum L. Jacq. Ic. 173.
 — — — — Bot. Mag. 12, 414.
 — — — — Savi Fl. ital. 1, 40.
 — — — herbaceum Andr. Andr. Rep. 7, 487.
 — — — humile Andr. Andr. Rep. 10, 652.
 † — — — inapertum Willd. Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 7, 640.
 † — — — — Mutel Fl. fr. 31.
 — — — — proliferum L. Andr. Rep. 6, 374.
 — — — — pungens Lam. Lam. Encycl. 692.
 — — — — radiatum Lam. Rehb. Fl. germ. 15, 737.
 — — — — rigidum Andr. Andr. Rep. 6, 387.
 — — — — sesamoides L. Bot. Mag. 12, 425.
 — — — — var. sulphureum, Bot. Mag. 20, 763.
 — — — speciosissimum L. Andr. Rep. 1, 51.
 — — — spirale Andr. Andr. Rep. 4, 262.
 — — — squamosum Thunb. Jacq. Collect. 3, 20.
 — — — variegatum Andr. Andr. Rep. 6, 384.
 — — — — Bot. Mag. 20, 776.
Xerocarpus hirsutus Guill. Guillem. Seneg. 44.
Xeropetalum multiflorum Endl. Endl. Iconogr. 118.
Xerophyllum setifolium Michx. Bot. Reg. 19, 1613.
Xerophyta pinifolia Lam. Lam. Encycl. 225.
Xerotes arenaria R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 51^b.
 — — filamentosa Brongn. Brongniart Coquille 35.
 — — glauca R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 51^b.
 — — longifolia R. Br. Bot. Reg. 25, 3.
 — — rigida R. Br. Lodd. Cab. 798.
 † *Xerotideae* Endl. Schnizl. Iconogr. 1, 51^b.
Ximenesia encelioides Cav. Ic. 178.
 — — heterophylla H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 380.
Ximenia aculeata Tuss. Tussac Ant. 3, 30.
 — — americana L. Jacq. Hist. stirp. am. 107.
 — — — — Lam. Encycl. 297.
 — — — — Desc. Ant. 2, 132.
 — — — elliptica Forst. Bill. Sertum 37.
 — — — parviflora Benth. Hook. Ic. pl. 4, 350.
 † *Xiphidium* Aubl. Swartz Fl. Ind. oec. 2.
 — — — coeruleum Aubl. Aublet Guiana 11.
 — — — — Lam. Encycl. 36.

- Xiphium* pseudo-Acorus Schrk. Schrank Fl. monac. 1, 99.
Xiphocarpus martinicensis Presl. Presl Symbolae 7.
Xiphochaeta aquatica P. et E. Poepp. et Endl. 250.
Xiphocoma dasycarpa Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
Xiphocoma heterophylla Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — leptalea Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — orientalis Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 — — tenuifolia Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † *Xiphopteris* serrulata Kaulf. Fée Fil. 5, 10.
 † *Xiphosium* acuminatum Griff. Calcutta Journ. 1845, 25.
Xolantha racemosa Rafin. Rafinesque Caratteri 18.
 † *Xuarezia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — — biflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 123.
 — — — — Lam. Encycl. 524.
Xylobium squalens Ldl. Bot. Reg. 9, 732.
 † *Xylocarpus* Granatum Koen. Mem. Mus. 19, 20.
Xylomelum occidentale R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 446.
 — — pyriforme R. Br. Rehb. Hort. 90.
 — — — — Endl. Iconogr. 47, 48.
 † *Xylophylla* L. Swartz Observ. 10.
 — — angustifolia Sw. Lodd. Cab. 577.
 — — elongata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 348.
 — — — — Lodd. Cab. 1091.
 — — — falcata Ait. Andr. Rep. 5, 331.
 — — — — Herb. amat. 4, 280.
 — — — — Bot. Reg. 5, 373.
 † — — latifolia L. Gaertn. Carp. 108.
 † — — — — Lam. Encycl. 855.
 — — — — Bot. Mag. 26, 1021.
 † — — — — Jussieu Euphorb. 5.
 — — — longifolia L. Rumpf Amb. Auct. 12.
 — — — montana Sw. Bot. Mag. 53, 2652.
Xylopia acuminata Dunal. Dunal Anon. 16.
 — — barbata Mart. Endl. Bras. 2, 13.
 — — cubensis A. Rich. Ramon Cuba 6.
 — — frutescens Aubl. Aublet Guiana 242.
 — — — — Lam. Encycl. 495.
 † — — — — Endl. Bras. 2, 13.
 † — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 69.
 — — — glabra L. Dunal Auon. 19.
 — — — grandiflora St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 8.
 — — — ligustrifolia Dun. Dunal Anon. 18.
 † — — muricata L. Lam. Encycl. 495.
 — — — nitida Dun. Dunal Anon. 20.
 — — — obtusifolia A. Rich. Ramon Cuba 7.
 — — — prinoides Dun. Dunal Anon. 15.
 — — — salicifolia H. B. Dunal Anon. 17.
 — — — sericea St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 33.
 — — — undulata Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 16.
 — — — — Rehb. Exot. 167.
 † *Xylosma* suaveolens Forst. Lam. Encycl. 827.
Xylosteum asperifolium Decne. Jacquemont Ind. 85.
 — — campaniflorum Lodd. Lodd. Cab. 1361.
 — — — mexicanum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 297.
 — — — — Kerner Hort. 608.
 — — — purpurascens Decne. Jacquemont Ind. 87.
 — — — spinosum Decne. Jacquemont Ind. 86.
 † *Xyrideae* Kth. Schnizl. Iconogr. 1, 47.
Xyris altissima Lodd. Lodd. Cab. 1900.
 — — americana Aubl. Aublet Guiana 14.
 — — — canadensis Schnizl. Iconogr. 1, 47.
 — — — coerulea Lam. Lam. Encycl. 36.
 — — — elongata Rudge. Linn. Transact. 10, 15.
 — — — indica L. Rheede Hort. mal. 9, 71.
 † — — — — Gaertn. Carp. 15.
 — — — — Lam. Encycl. 36.
 — — — operculata Lab. Bill. Nov. Holl. 10.
 — — — — Bot. Mag. 29, 1158.
 — — — — Lodd. Cab. 205.
 — — — — Endl. Iconogr. 13.
 — — — — Diet. sc. nat. 60.

- Xyris pauciflora Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
 — subulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 71.
 † *Xystidium maritimum Trin.* Trinius Fund. 2.
Yermoloffia hispida Bel. Belanger Ind. or. x.
 — insignis *Bel.* Belanger Ind. or. x.
Youngia napifolia DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1147.
Yucca acuminata Sweet. Sweet Fl. G. 195.
 — aloifolia *L.* DC. Plantae grasses 20.
 — — Red. Lil. 7, 401. 402.
 — — Tussac Ant. 2, 29.
 — — Bot. Mag. 41, 1700.
 — — Kerner Hort. 145.
 — — Paxt. Mag. 3, 25.
 — angustifolia *Pursh.* Bot. Mag. 48, 2236.
 † — *Draconis L.* Gaertn. Carp. 85.
 † — — Lam. Encycl. 243.
 — — Bot. Reg. 22, 1894.
 — filamentosa *L.* Bot. Mag. 23, 900.
 — — Red. Lil. 5, 277. 278.
 — — Herb. amat. 4, 258.
 — flaccida *Haw.* Bot. Reg. 22, 1895.
 — glauca *Noisette.* Bot. Mag. 53, 2662.
 — glaucescens *Haw.* Sweet Fl. G. 53.
 — gloriosa *L.* Bot. Mag. 31, 1260.
 — — Andr. Rep. 7, 473.
 — — Red. Lil. 6, 326. 327.
 — — Nouveau Duhamel 3, 35.
 — puberula *Haw.* Sweet Fl. G. 251.
 — recurvifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 31.
 — stricta *Sims.* Bot. Mag. 48, 2222.
 — — Rchb. Exot. 201.
 — superba *Haw.* Bot. Reg. 20, 1690.
 † *Zacintha verrucosa Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
 — — Sibth. Fl. gr. 820.
Zahlbrucknera paradoxa Rchb. Sturm Flora 9, 33.
Zalacca affinis Griff. Griffith Palms 176 ^{a, b, c}.
 † — — Mart. Palm. Z²¹.
 — Blumeana *Mart.* Mart. Palm. 123.
 — conferta *Griff.* Griffith Palms 180 ^{a, b, c}.
 — — Mart. Palm. 173. 174.
 — edulis *Bl.* Blume Rumphia 161.
 — — Griffith Palms 175.
 — glabrescens *Griff.* Griffith Palms 179.
 — macrostachya *Griff.* Griffith Palms 178 ^{a, b, c}.
 † — — Mart. Palm. Z²¹.
 — Rumphii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 222—224.
 — secunda *Griff.* Griffith Palms 177.
 — Wallichiana *Mart.* Mart. Palm. 118. 119. 136.
Zaleja decandra Burm. Burmann Fl. ind. 31.
 † *Zamia L.* Richard Conif. 27. 28.
 — angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 636.
 — Beeldsnijderiana *Beeldschm.* Beeldsnyder Catalogue 1.
 — Brongniartii *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 13, 4.
 — cycadifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 25. 26.
 — — Kerner Hort. 169.
 — — Flora 1825, 2.
 — debilis *Ait.* Lodd. Cab. 155.
 — — Miquel Monogr. Cycad. 8.
 † — *Fischeri Miq.* Linnaea 19, 7.
 — furfuracea *Ait.* Bot. Mag. 45, 1969.
 — horrida *Jacq.* Jacq. Fragm. 27. 28.
 — — Kerner Hort. 734. 735.
 — integrifolia *Ait.* Jacq. Ic. 635.
 — — Bot. Mag. 43, 1851.
 — — Kerner Hort. 113.
 † — — Lam. Encycl. 892.
 † — — Arch. Mus. 1, 34.
 — Kickxii *Miq.* Miquel Monogr. Cycad. 8.
 — lanuginosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 30. 31.
 † — latifolia *Lodd.* Linnaea 19, 7.
 — Lindleyi *Warsz.* Otto Garten-Zeitung 1851, 1.
 † *Zamia Loddigesii Miq.* Linnaea 19, 7.
 — longifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 29.
 — — Kerner Hort. 385.
 — media *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 397. 398.
 — — Bot. Mag. 43, 1838.
 — media *Jacq.* Rchb. Exot. 253.
 — muricata *Willd.* Miquel Monogr. Cycad. 7.
 — — Vriese Descriptions 4. 5.
 † — pumila *L.* Annales de Fromont 1829, 2.
 — — (mas.) Bot. Mag. 45, 2006.
 — pygmaea *Sims.* Lodd. Cab. 113.
 — — Bot. Mag. 42, 1741.
 — Skinneri *Warsz.* Otto Garten-Zeitung 1851, 1.
 † — tenuis *Willd.* Linnaea 19, 6.
 † — villosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 3.
 † *Zannichellia L.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
 † — dentata *Willd.* Ann. sc. nat. II. 9, 3.
 — gibberosa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 759.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
 — major *Bönn.* Rchb. Ic. crit. 8, 758.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — palustris *L.* Fl. dan. 1, 67.
 — — Engl. Bot. 26, 1844.
 — — Sv. Bot. 630.
 — — Schk. Handb. 280.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 164.
 † — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — Lam. Encycl. 741.
 † — — Mutel Fl. fr. 63.
 † — — Ann. sc. nat. II. 9, 3. 4.
 — pedunculata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 760.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — Mutel Fl. fr. 63.
 — polycarpa *Nolte.* Rchb. Ic. crit. 8, 757.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — Mutel Fl. fr. 63.
 — repens *Bönn.* Rchb. Ic. crit. 8, 756.
 — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 † — vaginalis *Del.* Trevisanus Symbolae 45—47.
Zanonia indica L. Rheede Hort. mal. 8, 47—49.
 † — — Gaertn. Carp. 15.
 † — — Lam. Encycl. 816.
 — — Wight Illustr. 103.
 — sarcophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 123.
 † — — Schnizl. Iconogr. 201.
Zapania Echinus N. v. E. Acta Leop. 11. 1, 5.
 † — javanica *Poir.* Lam. Encycl. 17.
 — — Desc. Ant. 6, 392.
 † — mexicana *Poir.* Lam. Encycl. 17.
 — nodiflora *Poir.* Rheede Hort. mal. 10, 47.
 † — — Lam. Encycl. 17.
 — — var. rosea, Sweet Fl. G. II. 225.
Zauschneria californica Presl. Presl Reliq. 52.
 — — Bot. Mag. 76, 4493.
 — — Annales de Gand 1848, 224.
 — — Fl. d. serres 4, 404.
 — — Paxt. Mag. 15, 195.
Zea hirta Bonaf. Ann. sc. nat. 17, 8.
 — Mays *L.* Schk. Handb. 283.
 — — Burger Abhandlung 1—4.
 — — Cobbet Cobbets Corn 1. 2.
 — — Nees Düssel. Suppl. 73. 74.
 — — Duchesne Traité du Mais 1—3.
 — — Bonafous Traité 1—19.
 — — Dict. sc. nat. 23. 24.
 — — Desc. Ant. 8, 544.
 — — Browne Indian Corn 1.
 † — — Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — Lam. Encycl. 749.
 † — — Ann. Mus. 17, 6.

- † *Zea Mays* *L.* Ann. sc. nat. II. 11, 9.
 † — — — Spach Suites 128.
 † — — — Nees Gen. 1, 3. 4.
 † — — — Hofmeister Embryo 11.
 ! — — — Imhof Morbus 1.
Zehneria Baueriana ♂ ♀ *Endl.* Endl. Iconogr. 116. 117.
 † — *Hookeriana* *Wight.* Wight Illustr. 105 bis.
Zenkeria elegans *Trin.* Linnaea 11, 3.
Zenobia speciosa *Don.* Sweet Fl. G. II. 330.
 † *Zephyranthes* *Herb.* Herbert Amar. 34. 36.
 — *Atamasco* *Herb.* Lodd. Cab. 1899.
 † — *candida* *Herb.* Herbert Amar. 24.
 — — — Bury Hexandr. plants 25.
 — — — Bot. Mag. 53, 2607.
 — — — Lodd. Cab. 1419.
 — *carinata* *Herb.* Bury Hexandr. plants 13.
 — — — Bot. Reg. 11, 902.
 — — — Bot. Mag. 52, 2594.
 — — — Sweet Fl. G. II. 4.
 † — *Commersoniana* *Herb.* Herbert Amar. 29.
 — *Drummondii* *Don.* Sweet Fl. G. II. 328.
 † — *gracilis* *Herb.* Herbert Amar. 29.
 † — *Grahamiana* *Herb.* Herbert Amar. 29.
 — *grandiflora* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 902.
 — *Lindleyana* *Herb.* Herbert Amar. 35.
 — *mesochloa* *Herb.* Bot. Reg. 16, 1361.
 — *minima* *Herb.* Herbert Amar. 24.
 — *rosea* *Ldl.* Bury Hexandr. plants 13.
 — — — Bot. Reg. 10, 821.
 — — — Bot. Mag. 52, 2537.
 — *Spoorthiana* *Herb.* Bot. Reg. 21, 1746.
 — *striata* *Herb.* Bot. Mag. 52, 2593.
 — *tubispatha* *Herb.* Bury Hexandr. plants 25.
 — *verecunda* *Herb.* Bot. Mag. 52, 2583.
 † *Zerna sterilis* *Panz.* Münch. Denkschr. 4, 11.
Zerumbet speciosum *Schrad.* et *W.* Jacq. Fragm. 68.
 — — — Wendland Sert. hannov. 19.
 † — *Zingiber* *Schrad.* et *W.* Ann. sc. nat. II. 15, 21.
Zetocapnia geminiflora *Link.* Link Iconogr. II. 18.
Zeuxine bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1724 bis.
 — *brevifolia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1725.
 — *robusta* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1726.
Zeyheria montana *Mart.* Mart. Bras. 159.
Zichya coccinea *Mart.* Maund Bot. 3, 120.
 — *dilatata* *Benth.* Bot. Reg. 18, 1526.
 — *glabrata* *Benth.* Bot. Reg. 22, 1838.
 — — — Bot. Mag. 68, 3956.
 — *inophylla* *Benth.* Bot. Reg. 17, 1421.
 — *Molly Hügel.* Hügel Archiv 1.
 — *pannosa* *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 147.
 — *tricolor* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 32.
 — *villosa* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 68.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 417.
Zieria hirsuta *DC.* Delessert Ic. 3, 50.
 — *laevigata* *Sm.* Delessert Ic. 3, 49.
 — — — Maund Bot. 4, 185.
 — — — Paxt. Mag. 9, 77.
 † — — — Mem. Mus. 12, 22.
 † — — — Spach Suites 13.
 — *lanceolata* *R. Br.* Lodd. Cab. 878.
 — *macrophylla* *Bonpl.* Delessert Ic. 3, 48.
 — — — Bot. Mag. 75, 4451.
 — *pilosa* *Rudge.* Linn. Transact. 10, 17.
 — — — Lam. Encycl. 915.
 — *Smithii* *Andr.* Andr. Rep. 9, 606.
 — — — Bot. Mag. 34, 1395.
 — — — Bonpland Malm. 24.
 — *trifoliata* *Bonpl.* Herb. amat. 3, 190.
Zietenia orientalis *Gled.* Mem. Acad. Berl. 1766, 1. 2.
 — — — Jaubert Illustr. 399.
Zigadenus glaberrimus *Michx.* Michaux Fl. 22.
 — — — Red. Lil. 8, 461.

- Zigadenus glaucus* *Gray.* Bot. Reg. 24, 67.
Zingiber barbatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 55.
 — *capitatum* *Roxb.* Roscoe Scitam. 90.
 — *Cassumunar* *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 65. fig. 2.
 — — — Roscoe Scitam. 85.
 — — — Bot. Mag. 35, 1426.
 — — — Rechb. Exot. 70.
 — — — Nees Düsseldorf. 63.
 — *chrysanthum* *Rosc.* Roscoe Scitam. 86.
 — *Cliffordiae* *Andr.* Andr. Rep. 9, 555.
 — *elatum* *Roxb.* Roscoe Scitam. 91.
 † — *Ensai* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
 — *gramineum* *Bl.* Rumpf Amb. 5, 66. fig. 2.
 — *ligulatum* *Roxb.* Roxb. Corom. 253.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
 † — *Melegueta* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
 † — *minus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
 † — *nigrum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
 — *officinale* *Roscoe.* Rheede Hort. mal. 11, 12.
 — — — Roscoe Scitam. 83.
 — — — Guimpel et Schl. 257.
 — — — Wagner 119. 120.
 — *roscum* *Roscoe.* Roscoe Scitam. 87.
 — *rubens* *Roxb.* Roscoe Scitam. 88.
 † — *silvestre* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
 — *squarrosus* *Roxb.* Roscoe Scitam. 89.
 — ? — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2004.
 — *Zerumbet* *Roscoe.* Rheede Hort. mal. 11, 13.
 — — — Roscoe Scitam. 84.
 — — — Smith Exot. Bot. 112.
 — — — Bot. Mag. 45, 2000.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2003.
Zinnia anomala *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 10.
 — *elegans* *Jacq.* Jacq. Ic. 589.
 — — — Zinn Catal. Gott. 1.
 † — — — Schk. Handb. 252.
 — — — Bot. Mag. 15, 527.
 — — — Kerner Hort. 34.
 — — — Herb. amat. 1, 15.
 — *hybrida* *Sims.* Bot. Mag. 47, 2123.
 † — *lutea* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
 — *multiflora* *L.* Linné Hort. ups. 2, 12.
 — — — Jacq. Observ. 40.
 — — — Bot. Mag. 5, 149.
 † — — — Lam. Encycl. 685.
 † — *pauciflora* *L.* Lam. Encycl. 685.
 — *revoluta* *Cav.* Cav. Ic. 251.
 — — — Herb. amat. 1, 34.
 — *tenuiflora* *Jacq.* Jacq. Ic. 590.
 — — — Bot. Mag. 16, 555.
 — *verticillata* *Andr.* Andr. Rep. 3, 189.
 — — — Schk. Handb. 252.
 — *violacea* *Cav.* Cav. Ic. 81.
 — — — Andr. Rep. 1, 55.
 — — — Bot. Reg. 15, 1294.
 — — — Paxt. Mag. 1, 223.
 † *Zippelia begoniaefolia* *Bl.* Miquel Illustr. Pip. 92.
 — *lappacea* *R. Br.* Bennett Java 16.
 † *Zizania* *L.* Linné Gramin. 1.
 † — — — Linné Amoenit. 7, 2.
 — *aquatica* *L.* Linn. Transact. 7, 13.
 † — *palustris* *L.* Gaertn. Carp. 82.
 — — — Schreber Gräser 29.
 — — — Schk. Handb. 295.
 — — — Lam. Encycl. 768.
 — *terrestris* *L.* Rheede Hort. mal. 12, 60.
Zizia cordata *Koch.* Torrey New York 33.
Ziziphora capitata *L.* Rivinus Opus ined. 21.
 † — — — Gaertn. Carp. 66.
 — — — Lam. Encycl. 18.
 — — — Sibth. Fl. gr. 13.
 — — — Petersb. 2, 10.

- Ziziphora clinopodioides* *M. v. B.* Petersb. 2, 11.
 — *compacta* *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 4.
 — *hispanica* *L.* Lam. Encycl. 18.
 — *pungens* *Bunge.* Ledeb. Ic. 124.
 — *Puschkini* *Adams.* Bot. Mag. 27, 1093.
 — *serpyllacea* *M. v. B.* Bot. Mag. 23, 906.
 — — Petersb. 2, 12.
 — *tenuior* *L.* Lam. Encycl. 18.
 † *Zizyphus* *L.* Gray Genera 163.
 — *Baclei* *DC.* Guillemain Seneg. 37.
 — *glabrata* *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 282.
 — *Iguanea* *Lam.* Desc. Ant. 7, 492.
 — *Jujuba* *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 41.
 — — Hook. Journal 1834, 140.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 99.
 † *Lotus* *Lam.* Lam. Encycl. 185.
 — — Sprengel Geschichte d. Bot. 3.
 — *obtusifolia* *Gray.* Gray Genera 163.
 — *Paliurus* *Willd.* Bot. Mag. 44, 1893.
 — *rugosa* *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 339.
 † — *sativa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
 — — Nouveau Duhamel 3, 16.
 † — *vulgaris* *Lam.* Lam. Encycl. 185.
 — — Sibth. Fl. gr. 241.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 118.
 — — Hayne 10, 43.
 — — Nees Düsseldorf. 360.
 — — Galesio Pomona 2, x.
 — — Desc. Ant. 4, 276.
 † — — Spach Suites 15.
 † — — Ann. sc. nat. 10, 12.
Zoegea aleppica *Jacq.* Jacq. Ic. 177.
 — *Leptaurea* *L.* L'heritier Stürp. 29.
Zollernia falcata *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. D.
 — — Schnizl. Iconogr. 276.
 — *splendens* *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. C.
Zollikoferia chondrilloides *DC.* DC. Composées 18.
Zornia diphylla *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 82.
 — *flemmingioides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 76.
 — *Gardneriana* *Moric.* Moricand Pl. Am. 77.
 — *sericea* *Moric.* Moricand Pl. Am. 75.
 — *tenuifolia* *Moric.* Moricand Pl. Am. 79.
 — *tetraphylla* *Michx.* Michaux Fl. 41.
 — *virgata* *Moric.* Moricand Pl. Am. 78.
 — *zeylonensis* *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 83.
Zosima orientalis *Hoffm.* Hoffmann Genera Umb. 4.
Zostera bullata *Delile.* Delile Egypte 53.
 — — Ehrenberg Symbolae 5.
 — *ciliata* *Forsk.* Ehrenberg Symbolae 6.
 — *marina* *L.* Linné Westgothische Reise 4.
 — — Fl. dan. 1, 15.
 — — var. β . Fl. dan. 9, 1501.
 — — Curt. Lond. 4, 35.
 — — Engl. Bot. 7, 467.
 — — Sv. Bot. 186.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 456.
 † — — Lam. Encycl. 737.
 — — Dict. sc. nat. 4.
 — — Schk. Handb. 279.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 3. 4.

- † *Zostera marina* *L.* Nees Gen. 3, x.
 † — *maritima* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
 — *nana* *Roth.* Rehb. Fl. germ. 7, 2.
 — — Engl. Bot. 2931.
 — *Noltii* *Hornem.* Fl. dan. 12, 2041.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — *oceanica* *L.* Cavolini Monographie 1.
 — — Usteri Annalen 7, 4.
 — — König Annals 2, 6.
 † *Zosterostylis Arachnites* *Bl.* Blume Tabellen 32.
 — *Walkeræ* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1748.
Zozimia anethifolia *DC.* Jaubert Illustr. 238.
Zuccagnia punctata *Cav.* Cav. Ic. 403.
Zuelia lactioides *A. Rich.* Ramon Cuba 12.
Zurloa splendens *Ten.* Acad. Neap. 6, (1852.) x.
Zygia Petersiana *Bolle.* Peters Mossamb. 1.
Zygopetalum africanum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3812.
 — *cochleare* *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1857.
 — — Bot. Mag. 64, 3585.
 — *crinitum* *Lodd.* Lodd. Cab. 1687.
 — *Mackaii* *Hook.* Bot. Mag. 54, 2748.
 — — Lodd. Cab. 1664.
 — — Paxt. Mag. 3, 97.
 — — var. *crinitum*, Bot. Mag. 62, 3402.
 — — β . *crinitum*, Hart. Parad. 1, 3.
 — *maxillare* *Roxb.* Bot. Mag. 65, 3686.
 — — Maund Bot. 3, 111.
 — — Paxt. Mag. 4, 271.
 — — Lodd. Cab. 1776.
 — — Hart. Parad. 1, 2.
 — *Murrayanum* *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3674.
 — *rostratum* *Hook.* Bot. Mag. 55, 2819.
 — *stenochilum* *Lindl.* Lodd. Cab. 1923.
 † *Zygophylleae* *Rehb.* Payer Organogénie 14. 22. 23.
Zygophyllum album *L.* Linné Hort. ups. 1, 6.
 — — Sibth. Fl. gr. 371.
 — — DC. Plantes grasses 154.
 — *arborescens* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 124.
 — *decumbens* *Delile.* Delile Egypte 27.
 — *Eichwaldii* *C. A. M.* Eichwald Caucasus 14.
 — *Fabago* *L.* Gmelin Reise 2, 28.
 † — — Gaertn. Carp. 112.
 — — Lam. Encycl. 345.
 † — — Mem. Mus. 12, 15.
 † — — Spach Suites 13.
 — *foetidum* *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 9.
 † — — Payer Organogénie 14.
 — *Fontanesii* *Webb.* Webb Canar. 1.
 — *fruticosum* *DC.* Delessert Ic. 2, 42.
 — *furcatum* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 373.
 — *insuave* *Curt.* Bot. Mag. 11, 372.
 — *Lehmanni* *Bge.* Bunge Reliq. Lehmann. 10.
 — *macropterum* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 140.
 — *Melongena* *Bge.* Ledeb. Ic. 218.
 — *pterocarpum* *Bge.* Ledeb. Ic. 382.
 — *retrofractum* *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 354.
 — *sessilifolium* *L.* Bot. Mag. 47, 2184.
 — *simplex* *L.* Lam. Encycl. 345.
 — *subtrijugum* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 383.
Zymum tristellatum *Noronha.* Aubert Iles d'Afrique 23.

ICONUM BOTANICARUM
INDEX

LOCUPLETISSIMUS.

PARS ALTERA.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
SICHTBAR BLÜHENDER
PFLANZEN UND FARNKRÄUTER

AUS DER BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR

DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

ZWEITE BIS ZU ENDE DES JAHRES 1865 FORTGEFÜHRTE AUSGABE.
ZWEITER THEIL.

BERLIN

NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.

(A. EFFERT & L. LINDTNER.)

1866.

VORWORT.

Das vielseitig kundgegebene Verlangen der Botaniker den Index iconum botanicarum bis auf die neueste Zeit fortgeführt zu sehen, hat mich bestimmt, mich dieser mühseligen und zeitraubenden Arbeit in der Hoffnung zu unterziehen, dadurch den mit Bestimmung der Pflanzen oder mit monographischen Arbeiten Beschäftigten einen wesentlichen Dienst zu erweisen. Die Einrichtung dieses zweiten Theils, den ich nunmehr der Oeffentlichkeit übergebe, weicht von dem als zweckmässig erprobten Plane des Hauptwerkes in keiner Weise ab; er umfaßt, ausser einer Anzahl früher übergangener wichtiger älterer Werke, die Nachweisung der in den botanischen Kupferwerken der letzten zwölf Jahre, in zahlreichen kleinen Abhandlungen und in etwa zweihundert Zeit- und Gesellschaftsschriften, die sämmtlich bis zum Schluß des Jahres 1865 excerpt sind, niedergelegten Abbildungen.

Berlin, am 1. August 1866.

GEORG PRITZEL.

ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

(Mit Uebergangung aller Zeitschriften und Abhandlungen gelehrter Gesellschaften, welche durchgängig bis zu Ende des Jahres 1865 aufgenommen worden sind.)

- Agardh Syst. = Jac. Georg Agardh, Theoria systematis plantarum. Lundae 1858. 8°. (28 lithographirte Tafeln mit 315 Arten.)
- Ammann Ruth. = Io. Ammann, Stirpium rariorum in imperio rutheno icones et descriptiones. Petropoli 1739. 4°. (35 Tafeln.)
- Antoine Cupress. = Antoine, Die Kupressinengattungen Arceuthos, Juniperus und Sabina. Wien 1857—1864. folio. (92 photographirte Tafeln mit 52 Arten.)
- Baillon Euph. = Baillon, Etude générale du groupe des Euphorbiacées. Paris 1858. gr. 8°. (27 Tafeln mit Blütenanalysen von 144 Gattungen.)
- Baillon Adansonia = Adansonia, Recueil périodique d'observations botaniques, rédigé par H. Baillon. Tome 1—4. Paris 1860—1864. 8°. (48 Tafeln mit vielen analytischen Darstellungen.)
- Bateman Monograph = James Bateman, A Monograph of Odontoglossum. Part 1—3. London 1864—1865. folio. (15 colorirte Tafeln.)
- Berg Darstellung = O. C. Berg, Darstellung und Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopaea borussica aufgeführten officiellen Gewächse. Band 1—4. Leipzig 1858—1863. 4°. (204 colorirten Tafeln.)
- Blume Orchid. = Blume, Flora Javae. Series nova. Tomus I: Orchideae. Lugd. Bat. 1858. folio. (66 col. Tafeln, 178 Arten enthaltend.)
- Blume Mus. = Blume, Museum botanicum Lugduno-Batavum. Tomus II. Lugd. Bat. 1856. 8°. (72 Arten auf 31 Tafeln.)
- Boott Carex = Illustrations of the genus Carex. By Francis Boott. Part I. II. III. London, W. Pamplin. 1858—1862. folio. 310 tab. nigr. (280 Arten.)
- Browne Jamaica = The civil and natural history of Jamaica, by Patrick Browne. Ed. II. with Linnean indexes. London 1789. folio. (38 tab. bot. mit 80 Arten.)
- Bruce Travels = Selects specimens of natural history, collected in Travels to discover the source of the Nile, by James Bruce. Vol. V. Edinburg 1790. 4°. (24 Taf. mit 18 Arten.)
- Bureau Bign. = Edouard Bureau, Monographie des Bignoniacées. Paris 1864. 4°. (31 Kupfertafeln mit analytischen Darstellungen von 31 Gattungen.)
- Burmah Thes. zeyl. = Joh. Burmann, Thesaurus zeylanicus, exhibens plantas in insula Zeylana nascentes. Amstelodami 1737. 4°. tab. 1—110. (117 Arten.)
- Burmah Pl. afr. = Joh. Burmann, Rariorum africanarum plantarum Decas 1—10. Amstelodami 1738—1739. 4°. tab. 1—100. (136 Arten.)
- Castelnau Expédition = Weddell, Chloris andina. Vol. 1. 2. Paris 1855—1857. 4°. c. 91 tab. nigr. sign. 1—90, 27*. (200 Arten.)
- Chatin Anatomie = G. A. Chatin, Anatomie comparée des végétaux. Livr. 1—12. Paris 1856—1861. 8°. (123 Tafeln mit 145 Arten.)
- Cornuti Canad. = Canadensium aliarumque plantarum historia. Parisiis 1635. 4°. (48 Arten.)
- Dietrich Flora univ. = D. Dietrich, Flora universalis. Neue Reise. Heft 1. Jena 1861. folio. (10 colorirte Tafeln mit 17 Arten.)
- Dillenius Elth. = Horti Elthamensis plantarum rariorum Icones et nomina a Joh. Jac. Dillenio descriptarum Tomus I. II. Lugd. Bat. 1774. folio. (324 tab. nigr. mit 360 Arten.)
- Emory Notes = Notes of a military reconnoissance from Fort Leavenworth in Missouri to San Diego in California, by W. H. Emory. Washington 1848. 8°. (12 tab. bot. zu einem von Torrey bearbeiteten Appendix gehörig und 5 Tafeln mit Cacteen.)
- Endl. Bras. = Flora brasiliensis. Ediderunt Endlicher, de Martius et Fenzl. Fasc. 13—19. Lipsiae 1854—1865. Folio. (Ueber 1000 Arten.)
- Engelm. Boundary = Report on the United States and Mexican Boundary Survey, under the order of W. H. Emory. Vol. II: (Cactaceae of the Boundary, by George Engelmann. Washington 1859. 4°. (75 tab. nigr. mit Analysen, 64 Arten enthaltend.)
- English Botany Suppl. = Supplement to the English Botany. Vol. V. tab. col. 2961—2995. London 1863—1855. 8°.
- Eugenies Resa = Kgl. Svenska Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden, 1851—1853. Botanik, af Prof. Andersson. Fasc. 1. 2. Stockholm 1857. 1861. 4°. (46 Arten.)
- Expl. Missis. = Reports in Explorations for a Railroad route from the Mississippi River to the Pacific Ocean. Vol. 1—10. Washington 1855—1859. 4°. (In Band 1. 2. 4. 5. 6. 7. sind 160 Arten enthalten.)
- Fée Fil. novae = Fée, Iconographie des espèces nouvelles décrites dans le Genera Filicum. Mémoires 6—8. Paris 1854—1857. 4°. tab. 1—27. (102 Arten.)
- Feuillée = Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites sur les côtes orientales de l'Amerique meridionale et dans les Indes occidentales depuis 1707—1712. Tome II et III. Paris 1714. 4°. (Jeder Band mit 50 Tafeln, welche zu etwa $\frac{1}{2}$ bestimmt und citirt sind.)
- Fischer Sert. petrop. = Fischer et Meyer, Sertum petropolitanum. Fasc. II: tab. col. 11—20. Petropoli 1852. folio.

- Frémont Report = Report of the Exploring Expedition to the Rocky Mountains in the year 1842. Washington 1845. 8°. (Botany by Torrey and Frémont, c. 4 tab.)
- Gasparrini Ric. = Gasparrini, Ricerche sulla natura dei succiatori delle radici 1856. 4°. (11 Tafeln mit 22 Arten.)
- Gleichen Untersuchungen = Fr. W. von Gleichen, das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen, oder mikroskopische Untersuchungen und Beobachtungen der geheimen Zeugungstheile der Pflanzen. Nürnberg 1764. folio. 51 tab. col. (32 Arten.)
- Gleichen Entdeckungen = W. Fr. von Gleichen, genannt Russworm, Auserlesene mikroskopische Entdeckungen. Mit 84 col. Tafeln. Nürnberg 1781. 4°. (32 Arten.)
- Gray Expl. Exp. = United States Exploring Expedition, during the years 1838—1842, under the command of Charles Wilkes. Botany. Phanerogamia. Vol. I. by Asa Gray. Atlas. Philadelphia 1856. folio. (100 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—100, enthalten 127 Arten.)
- Griffith Pl. asiat. = Griffith, Posthumous Papers. Icones plantarum asiaticarum. Part 1—3. Calcutta 1847—1851. 4°. (Schwarze und colorirte lith. Tafeln. sign. 1—174, 243—359 mit vielen Analysen. Die dazwischen liegenden Tafeln sind bereits citirt im 1. Theil als Griffith Palms. = 263 Arten.)
- Gunner Flora norv. = Gunner, Flora norvegica. Vol. 1. 2. Nidrosiae 1766—1772. folio. (19 Arten.)
- Guss. Fl. Inar. = Gussone, Enumeratio plantarum insulae Inarime. Neapoli 1854. 8°. (20 tab. nigr. = 32 Arten.)
- Harvey Thes. cap. = Harvey, Thesaurus capensis. Vol. 1. 2. Dublin 1860—1864. 8°. (tab. nigr. lith. 1—200.)
- Hooker British Ferns = W. J. Hooker, The British Ferns. London 1861. 8°. (66 col. lith. Tafeln von Walter Fitch gezeichnet.)
- Hooker Garden Ferns = W. J. Hooker, Garden Ferns. London 1862. 8°. (64 col. lith. Tafeln von Walter Fitch gezeichnet.)
- Hooker Second Century = A Second Century of Ferns. London 1861. 8°. (100 Tafeln.)
- Hook. Fil. exot. = W. J. Hooker, Filices exoticae. London 1859. 4°. (100 col. lith. Tafeln von Walter Fitch. 100 Arten.)
- Hook. Himal. = Joseph Dalton Hooker, Illustrations of Himalayan plants. London 1855. folio. (24 vortreffliche von Walter Fitch gezeichnete col. Tafeln mit 24 Arten.)
- Hook. New Zeal. = Joseph Dalton Hooker, The Botany of the Antarctic Voyage. II. Flora of New Zealand. Vol. 1. 2. London 1853—1855. 4°. (130 col. lith. Tafeln mit Analysen; Tafel 83—130 enthalten niedre Kryptogamen. 92 Arten.)
- Hook. Fl. Tasm. = J. D. Hooker, The Botany of the antarctic Voyage. Part. III: Flora Tasmaniae. Vol. 1. 2. London 1860. 4°. (200 col. lith. Tafeln mit Analysen; tab. 171—200 enthalten niedre Kryptogamen; 265 Arten.)
- Howard Quinologia = Illustrations of the Nueva Quinologia of Pavon, with coloured plates by Walter Fitch, and Observations on the barks described, by John Eliot Howard. London (1859—) 1862. folio. (27 tab. col.)
- Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. Vol. V. tab. 401—500. Paris 1853—1857. 4°. (Etwa 100 Arten.)
- Johnson Ferns = Johnson and Sowerby, The Ferns of Great Britain. London 1855—1856. 8°. (80 colorirte Tafeln, sign. 1—49, und Fern Allies 1—31.)
- Karsten Fl. Col. = Hermann Karsten, Florae Columbiae terrarumque adjacentium specimina selecta. Vol. 1. 2. Berol. 1858—1866. folio. (175 col. Tafeln; Tafel 176—179, 181—200 sind noch nicht citirt.)
- Kotschy Pl. Tinn. = Theodor Kotschy, Plantae Tinneanae. Viennae 1866. folio. (25 col. Tafeln, welche mein am 11. Juni 1866 verstorbener Freund vor ihrer Herausgabe mir freundlichst mittheilte.)
- Lange Pl. Hisp. = Johann Lange, Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus cognitarum praecipue e Flora hispanica. Fasc. 1. Havniae 1864. folio. (24 col. Tafeln mit 28 Arten.)
- L'her. Stirp. = L'heritier, Stirpes novae aut minus cognitae. Fasc. VII—IX. folio. (40 unedirte Tafeln aus dem Moretti'schen Exemplar, sign. 85—124. Ein Verzeichniß dieser Tafeln findet sich in dem Exemplar der Königl. Bibliothek in Berlin. 37 Arten.)
- Lowe Ferns = E. J. Lowe, Ferns, british and exotic. Vol. 1—8. London 1856—1860. 8°. (475 col. lith. Tafeln mit 520 Arten.)
- Lowe New Ferns = E. J. Lowe, The natural history of new and rare ferns. London 1862. 8°. (72 col. Tafeln.)
- Marcy Red River = Exploration of the Red River of Louisiana, by R. B. Marcy. Washington 1853. 8°. (Botanical Appendix by John Torrey. 20 Taf.)
- Mettenius Fil. = Mettenius, Felices horti botanici lipsiensis. Leipzig 1856. folio. (30 lithogr. Tafeln mit Analysen von 180 Arten.)
- Middendorff Reise 2 = Dr. A. Th. v. Middendorff, Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens. Band I. Theil 2: Botanik, von E. R. v. Trautvetter und C. A. Meyer. St. Petersburg 1856. 4°. (32 Tafeln, sign. 1—31 mit 17 Arten. Tafel 9—18 enthalten Algen.)
- Miers Illustr. = Miers, Illustration of South American plants. Vol. I. II. London 1846—1858. 4°. (87 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, etwa 200 Arten darstellend.)
- Miquel Flora = Miquel, Flora Indiae batavae. Vol. 1—3 et Supplementum. Amsterdam 1835—1860. 8°. (45 Tafeln mit 76 Arten.)
- Miquel Annales = Miquel, Annales Musei botanici Lugduno—Batavi. Vol. 1. 2. Amstelodami 1853—1865. folio. (14 col. Tafeln.)
- Müller Fragmenta = Ferdinand Müller, Fragmenta phytographiae Australiae. Vol. 1. 2. 3. 4. Melbourne 1858—1864. 8°. (34 schwarze lith. Tafeln.)
- Müller Plants of Victoria = Ferdinand Müller, The Plants indigenous to the Colony of Victoria. Vol. 1. 2. Melbourne 1860—1865. 4°. (99 schwarze lith. Tafeln, sign. 1—71 und 1—18, 89 Arten darstellend.)
- Müller Chatham Islands = Ferdinand Müller, The vegetation of the Chatham Islands. Melbourne 1864. 8°. (7 schwarze lith. Tafeln.)
- Murray Pines = Andrew Murray, The Pines and Firs of Japan. London 1863. 8°. (18 Arten in Holzschnitt dargestellt.)
- Nees Sammlung = Sammlung schönblühender Gewächse des Königl. botanischen Gartens in Bonn, herausgegeben von Fr. Th. Nees v. Elsenbeck und Sinning. Düsseldorf 1832. folio. (100 col. lith. Tafeln.)
- Nuttall Sylva = Thomas Nuttall, The North-American Sylva. Vol. 1—3. Philadelphia 1854. 8°. (c. 121 tab. col.)

Oerst. Am. centr. = Oersted, Amérique centrale. Livr. 1. Copenhague 1863. folio. tab. 1—18. (36 Arten.)

Payer Organogénie = J. B. Payer, Traité d'organogénie comparée de la fleur. Paris (1854—) 1857. 8°. (154 schwarze Kupfertafeln, Analysen der Blütenentwicklung darstellend; etwa 400 Arten.)

Pescatorea 1, 1—48. = Pescatorea. Iconographie des Orchidées par J. Linden. Vol. I. Bruxelles (1854—) 1860. folio. tab. pulch. col. 1—48. (48 Arten.)

Peters Mossamb. = Wilhelm Peters, Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique. Botanik. Berlin 1862—1864. 4°. (60 Tafeln, von denen Tafel 1—48 bereits im ersten Theile aufgenommen sind.)

Philippi Reise = Rud. Amandus Philippi, Reise durch die Wüste Atacama. Halle 1860. 4°. c. 6 tab. bot. (26 Arten.)

Pinetum brit. = Pinetum britannicum, edited by Peter Lawson. Fasc. 1—18. Edinburgh 1863—1866. folio. (18 colorirte Tafeln.)

Poiteau Fl. par. = Poiteau et Turpin, Flore parisienne. Paris 1808—1813. 4°. 48 tab. col. sign. 1—75. (48 Arten.)

Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia física, política y natural de la isla de Cuba. Fasc. 80—98. Paris 1855—1858. 4°. (23 col. Tafeln, welche den Schluss des Werkes bilden.)

Rehb. Fl. germ. = Gustav Reichenbach, Icones Florae germanicae. Vol. 16—21, oder Taf. 1012—1991. Lipsiae 1855—1865. 4°. (Tafeln mit der Signatur 1441—1450 existiren nicht.)

Rehb. Xenia 1, = Reichenbach, Xenia orchidacea. Vol. I. Lipsiae (1854—) 1858. 4°. Vol. II, 1—4. (1862. 140 schön gezeichnete zum Theil colorirte Tafeln. 264 Arten.)

Salm Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembrianthemum. Fasc. 6. 7. Düsseldorf 1854. 1863. 4°. (67 Tafeln.)

Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Bonn 1843—1864. 4°. (Fasc. 1—18, mit den Tafeln 1—276, zum großen Theil schon im ersten Theile citirt.)

Schott Aroid. = Schott, Aroideae. Fasc. II—VI. tab. nigr. 11—60. Vindobonae 1853—1857. folio. (48 Arten.)

Schott Ic. Aroid. = Schott, Icones Aroidearum. Fasc. 1—4. Vindobonae 1857—1859. folio. (40 schöne colorirte Tafeln mit 11 Arten.)

Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the voyage of H. M. S. Herald. Part 1—10. London 1852—1857. 4°. (100 schwarze Tafeln mit 94 Arten.)

Seemann Flora vit. = Berthold Seemann, Flora vitiensis. Part 1. 2. 3. London 1865. 4°. (30 col. Tafeln.)

Sonnerat Ind. = Sonnerat, Voyage aux Indes orientales et à la Chine. Vol. 4. Paris 1806. 4°. c. tab. bot. 123—140.

Stansbury Expedition = Howard Stansbury, A expedition to the valley of the Great Salt Lake of Utah. London 1852. 8°. (Botanical Appendix by John Torrey, with 9 plates.)

Tchichatscheff Asie mineure = P. de Tchichatscheff, Asie mineure. Botanique: Atlas de 44 planches. Paris 1860. 4°. (45 Arten.)

Torrey Mex. Boundary = Report on the United States and Mexican Boundary Survey, under the ordre of W. H. Emory. (Vol. II: Botany of the boundary, by John Torrey.) Washington 1859. 4°. (61 schwarze Tafeln mit 63 Arten.)

Vriese Orchid. = de Vriese, Illustrations d'Orchidées des Indes orientales néerlandaises. La Haye 1854. gr. folio. (18 colorirte Tafeln.)

Vriese Plantae Ind. = W. H. de Vriese, Plantae Indiae batavae orientalis, quas in itinere . . . 1815—1822 exploravit C. G. C. Reinwardt. Fasc. 1. 2. Leyden 1857—1858. 4°. (8 Tafeln mit 5 Arten.)

Warner Select Orch. = Robert Warner, Select Orchidaceous Plants. Part 1—8. London 1862. folio. (40 tab. col.)

Wawra Reise = Heinrich Wawra, Botanische Ergebnisse der Reise Sr. Maj. des Kaisers von Mexico, Maximilian I. nach Brasilien. Wien 1866. folio. (104 Tafeln, von denen 1—32 colorirt sind.)

Wilkes Expl. Exp. = United States Exploring Expedition under the command of Charles Wilkes. Atlas: Filices, by William D. Brackenridge. Philadelphia 1855. folio. (46 Tafeln mit 70 Arten.)

Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, Icones et descriptiones plantarum Hispaniae. Tomus 1. 2. (Fasc. 1—18.) Lipsiae 1852—1861. 4°. (158 col. Tafeln mit 224 Arten.)

Zanoni Hist. = Jacobi Zanonii Rariorum stirpium historia ex parte olim edita, nunc 100 plus tabulis aucta a Caj. Montio. Bononiae 1742. folio. (185 Tafeln, von denen 60 bestimmt und citirt sind.)



Abbevillea Klotzschiana Berg. Endl. Bras. 18, 48.
Abelia chinensis R. Br. Abel Narrative 2.
 — *uniflora* R. Br. Lemaire Jardin fleuriste 4, 380.
 — — — Belgique horticole 3, 51.
 — — — Fl. d. serres 8, 824.
 † *Abelmoschus* Med. Payer Organogénie 6.
Abies alba Poir. Nouveau Duhamel 5, 81.
 — — — Berg Darstellung 3, 17^d.
 † — *Alcocquiiana* Ldl. Murray Pines 9.
 — *balsamea* Ait. Nouveau Duhamel 5, 83.
 — *bracteata* Don. Bot. Mag. 79, 4740.
 — — — Fl. d. serres 9, 899.
 ! — *Brunoniana*. Ann. sc. nat. IV. 16, 13.
 — *canadensis* Poir. Nouveau Duhamel 5, 83.
 — *Cedrus* Poir. Nouveau Duhamel 5, 78.
 — *cilicica* Carr. Revue horticole 1856, 14.
 — *Douglasii* Ldl. Expl. Missis. 6, 8.
 — — — Belgique horticole 3, 39.
 † — *firma* S. et Z. Murray Pines 8.
 † — *Fortunei* Murr. Murray Pines 7.
 — *Hookeriana* Murr. Pinetum britannicum 4.
 — *jezoensis* S. et Z. Murray Pines 11.
 — — — Fl. d. serres 9, 858.
 † — *Kaempferi* Ldl. Murray Pines 16.
 — *Larix* Poir. Nouveau Duhamel 5, 79.
 — *Menziesii* Dougl. Expl. Missis. 6, 9.
 — *microcarpa* Poir. Nouveau Duhamel 5, 79.
 † — *microsperma* Ldl. Murray Pines 10.
 — *nigra* Poir. Nouveau Duhamel 5, 81.
 — *Pattoniana* Balf. Pinetum britannicum 4.
 — *pectinata* DC. Nouveau Duhamel 5, 82.
 † — — — Schacht Baum 1.
 † — — — Pringsheim Jahrbücher 1, 13.
 — *Pinsapo* Boiss. Fl. d. serres 14, 1437—1438.
 † — *polita* S. et Z. Murray Pines 12.
 † — *taxifolia* Desf. Spach Suites 90.
 † — *Tsuja* S. et Z. Murray Pines 13.
 † — *Veitchii* Ldl. Murray Pines 6.
 — *vulgaris* Poir. Nouveau Duhamel 5, 80.
 — *Williamsonii* Newb. Expl. Missis. 6, 7.
Abobra viridiflora Naud. Ann. sc. nat. IV. 16, 4.
 — — — Revue horticole 1862, 111.
Abolboda brasiliensis Kth. Endl. Bras. 15, 30.
 — *Poarchon* Seub. Endl. Bras. 15, 30.
 — *Poeppigii* Kth. Endl. Bras. 15, 30.
Abronia crux-Maltae Kellog. Proc. Calif. Acad. 2, 72.
 — *cycloptera* Torr. Marcy Explor. 18.
 — *umbellata* Lam. Fl. d. serres 11, 1095.
Abuta Candollei Tri. et Pl. Endl. Bras. 38, 40.
 — *concolor* Poepp. Endl. Bras. 38, 42.
 — *Grisebachii* Tri. et Pl. Endl. Bras. 38, 40.
 — *guyanensis* Eichl. Endl. Bras. 38, 42.
 — *imene* Eichl. Endl. Bras. 38, 41.
 — *panurensis* Eichl. Endl. Bras. 38, 42.
 — *rufescens* Aubl. Endl. Bras. 38, 39.

Abuta Selloana Eichl. Endl. Bras. 38, 41.
Abutilon Andersonianum Garcke. Eugenies Resa 15.
 — *insigne* Planch. Bot. Mag. 81, 4840.
 — — — Belgique horticole 5, 17.
 — *paeoniaeflorum* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 170.
 — *planiflorum* C. Koch. Otto Garten-Z. 1857, 3.
 — *vexillarium* Ed. Morr. Belgique hortic. 1864, 16.
 † *Acacia albida* Savi. Giorn. Lett. 21, 1.
 — *arabica* Willd. Vialla Montenegro 2, 1.
 — — — Spach Suites 1.
 — *campylacantha* Hochst. Schweinf. Pl. nilot. 1.
 — *capensis* Burch. Burchell Travels 1, 189.
 — *Catechu* Willd. Berg Darstellung 1, 6^e.
 — *Ceratonia* Willd. Plumier Jc. Burm. 8.
 — *cygnorum* Benth. Lem. Jard. fl. 3, 322.
 — *decurrens* Willd. Nees Sammlung 18.
 — *discolor* Willd. Revue hortic. 1853, 9.
 — *Drummondii* Benth. Bot. Mag. 86, 5191.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 378.
 — *Gunnii* Benth. Hook. Fl. Tasm. 18.
 — *ignorata* C. Koch. Otto Garten-Z. 1858, 5.
 — *latisiliqua* Willd. Plumier Jc. Burm. 6.
 — *longifolia* Willd. Nees Sammlung 27.
 — *marginata* R. Br. Lem. Jard. fl. 4, p. 75.
 — — — var. *brevifolia*, Regel Gartenflora 2, 57.
 — *Mitchelli* Benth. Müller Plants of Victoria
 Suppl. 12.
 — *multifoliolata* Bert. Mem. Bon. 6, 4.
 — *muricata* Willd. Plumier Jc. Burm. 11.
 — *ovoidea* Benth. Hook. Fl. Tasm. 20.
 — — — Dietrich Fl. naiv. 8.
 † — *portoricensis* Willd. Zanoni Hist. 121. 122.
 — *pravissima* F. M. Müller Plants of Victoria
 2, 24.
 † — *Raddiana* Savi. Giorn. Lett. 21, 1.
 — *Richii* Gray. Gray Expl. Exp. 53.
 — *rupicola* F. M. Dietrich Fl. univ. 8.
 — *Seyal* Delile. Berg Darstellung 1, 6^d.
 — *squamata* Morr. Ann. de Gand 1847, 134.
 — *Stuartiana* F. M. Hook. Fl. Tasm. 19.
 — *tamarindifolia* Willd. Plumier Jc. Burm. 7.
 † — *tencerrima* Jungh. Miquel Fl. 1.
Acaena argentea R. et P. Feuillée 3, 41.
 — *cylindrostachya* R. et P. Castelnau Exped. 76.
 — *pinnatifida* R. et P. Torrey Mex. Boundary 19.
 † *Acalypha* L. Jussieu Euph. 14.
 † — — — Baillon Euph. 20.
 — *corensis* Jacq. Jacq. Hist. Stürp. am. 241.
 — *diffusa* And. Eugenies Resa 14.
 — *hispidula* Burm. Burmann Fl. ind. 61.
 — *monostachya* Cav. Anales de hist. nat. 2, 21.
 — *pilosa* Cav. Anales de hist. nat. 2, 21.
 — *sericea* And. Eugenies Resa 14.
 — *spicata* And. Eugenies Resa 14.
 — *spiciflora* Burm. Burmann Fl. ind. 61.

- Acalypha velutina* Hook. *Eugenies* Resa 14.
 — *villosa* L. fil. Jacq. Hist. stirp. am. 240.
 — *virgata* L. Browne Jamaica 36.
 — *virginica* L. Browne Jamaica 36.
 † *Acanthaceae* R. Br. Vidensk. Meddelelser 1844, 3—5.
 † — — Payer Organogénie 121.
 † — — Abh. Senck. 1, 7.
 † — — Schnizl. Iconogr. 3, 150.
Acanthochiton Wightii Torr. Sitgreaves Exped. 13.
 † *Acantholimon diapiensoides* Boiss. Linn. Transact. 22, 51.
 — *glumaceum* Boiss. Moore Mag. 1850. 2, p. 161.
 — *Tschichatscheffii* F. et M. Tschichatscheff Asie mineure 36.
 — *venustum* Boiss. Tschichatscheff Asie mineure 37.
Acanthonema strigosum Hook. Bot. Mag. 88, 5339.
Acanthophippium javanicum Blume. Blume Orchid. 49.
 † — *ringiflorum* Gr. Griffith Pl. asiat. 325.
 † *Acanthophyllum laxiflorum* Boiss. Linn. Transact. 22, 51.
 † — *spinosum* C. A. M. Linn. Transact. 22, 50.
Acanthospermum brasilium Schrank. Schrank Hort. monac. 53.
Acanthus ciliaris Burm. Burmann Fl. ind. 72.
 — *hirsutus* Boiss. Tschichatscheff Asie mineure 20.
 — *longifolius* Host. Rchb. Fl. germ. 20, 1814.
 — *mollis* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1811.
 — — — Berg Charakt. 316.
 † — — — Payer Organogénie 121.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 3, 150.
 — *montanus* T. And. Bot. Mag. 91, 5516.
 — *polystachyus* Del. Caillaud Voyage 62.
 — *spinosissimus* Pers. Rivinus Opus ined. 73.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1815.
 † — *spinosus* L. Abh. Leipz. 6, 24.
 — *spinulosus* Host. Rchb. Fl. germ. 20, 1812. 1813.
Acarphaea artemisiaefolia Harv. Torrey Mex. Bondary 32.
 † *Accia St. Hil.* Baillon Euph. 13.
Acelidanthus anticleoides Tr. et M. Middendorff Reise 2, 28.
 † *Acer* L. Bot. Zeitung 1861, 11.
 † — *campestre* L. Schnizl. Iconogr. 227.
 — *Negundo* L. Nouveau Duhamel 4, 7.
 — — — Watson Dendr. 2, 172.
 — *Opalus Ait.* Watson Dendr. 2, 171.
 † — *opulifolium* L. Agardh Syst. 21.
 — *palmatum* Host. Fl. d. serres 12, 1273.
 — *platanooides* L. Berg Charakt. 561.
 † — — — Agardh Syst. 21.
 — *polymorphum foliis dissectis variegasis.* Fl. d. serres 15, 1566.
 † — *Pseudoplatanus* L. Spach Suites 18.
 † — — — Payer Organogénie 27.
 — — — Illustration horticole 1864, 411.
 — *reticulatum* Champ. Seemann Herald 80.
 — *rubrum* Wats. Watson Dendr. 2, 169.
 — *saccharinum* L. Nouveau Duhamel 4, 8.
 — *septemlobum* Thunb. Fl. d. serres 14, 1498.
 — *striatum* Lam. Watson Dendr. 2, 170.
 — *tataricum* L. Nouveau Duhamel 4, 9.
 — — — Watson Dendr. 2, 160.
 † — — — Payer Organogénie 27.
 — *ukurunduense* Tr. et M. Middendorff Reise 2, 20.
Aceras hircina Ldl. Rivinus Irreg. hexap. 20.
 † *Acerineae* DC. Payer Organogénie 27.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 227.
 † *Achasma macrocheilos* Gr. Griffith Pl. asiat. 357.
 † *Achasma megalocheilos* Gr. Griffith Pl. asiat. 355.
 † — *metriocheilos* Gr. Griffith Pl. asiat. 356.

- Achillea abrotanoides* Vis. Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
 — *Ageratum* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1013.
 — *alpina* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1015.
 — *atrata* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1020.
Achillea Chamaecyparissus Rchb. fl. Rchb. Fl. germ. 16, 1012.
 — *chamaemelifolia* Pourr. Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
 — *Clavennae* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1016.
 — *Clusiana* Tausch. Rchb. Fl. germ. 16, 1120.
 — *compacta* Willd. Rchb. Fl. germ. 16, 1022.
 — *corymbifera* Gm. Gmelin Reise 1, 25.
 — *crithmifolia* W. K. Rchb. Fl. germ. 16, 1025.
 — *cuneatiloba* Buhse. Mem. Mosc. 18, 10.
 — *distans* W. K. Rchb. Fl. germ. 16, 1025.
 — *helvetica* Schleich. Rchb. Fl. germ. 16, 1016.
 — *herba rota* All. Rchb. Fl. germ. 16, 1016.
 — *hispanica* Schrank. Schrank Hort. monac. 70.
 — *hybrida* Gaud. Rchb. Fl. germ. 16, 1021.
 — *lanata* Spr. Rchb. Fl. germ. 16, 1028.
 — *leptophylla* M. v. B. Schrank Hort. monac. 78.
 — *ligustica* All. Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
 — *lingulata* W. K. Rchb. Fl. germ. 16, 1015.
 — *macrophylla* L. Piller Iter 11.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 1017.
 — *Millefolium* L. Gleichen Entdeckungen 11. 12.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 1026.
 — — — Berg Darstellung 3, 19°.
 — *Morisiana* Rchb. fl. Rchb. Fl. germ. 16, 1019.
 — *moschata* Wulf. Rchb. Fl. germ. 16, 1019.
 — *nana* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1021.
 — *nobilis* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1024.
 — *odorata* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1024.
 — *pectinata* Willd. Rchb. Fl. germ. 16, 1013. 1041.
 — *pseudotanacetifolia* Wierzb. Rchb. Fl. germ. 16, 1027.
 — *Ptarmica* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
 — — — var. *cartilaginea*, Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
 — — — var. *lasiocephala*, Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
 — *setacea* W. K. Rchb. Fl. germ. 16, 1028.
 — *tanacetifolia* All. Rchb. Fl. germ. 16, 1027.
 — *Thomasiana* Hall. Rchb. Fl. germ. 16, 1017.
 — *tomentosa* L. Gmelin Reise 1, 25.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 1022.
 — *vallesiaca* Suter. Rchb. Fl. germ. 16, 1018.
 — *viridis* Rchb. fl. Rchb. Fl. germ. 16, 1012.
 † *Achimenes* R. Br. Hofmeister Embryo 5.
 — *amabilis* Decne. Fl. d. serres 12, 1192.
 — *atrosanguinea* Morr. Annales de Gand 1846, 91.
 — *cupreata* Hook. Annales de Gand 1847, 156.
 — *foliosa* Morr. Annales de Gand 1846, 91.
 — *Georgina* Hort. Belgique horticole 1860, 5.
 — *heterophylla* DC. Bot. Mag. 81, 4871.
 — *longiflora* Benth. Moore Mag. 1850. 2, p. 201.
 † — — — DC. Linnaea 1853, 1.
 † — — — Agardh Syst. 8.
 — *purpurea* Ldl. Journ. Hort. Soc. 2, 4.
 — *rosea* Ldl. var. *formosa*, Annales de Gand 1847, 113.
 — *Skinneri* Ldl. Journ. Hort. Soc. 2, 4.
 — (var. *hortenses*) Regel Gartenf. 4, 118.
 — — — Fl. d. serres 13, 1291.
Achras mammosa L. Jacq. Hist. stirp. amer. 59.
 — *salicifolia* L. Browne Jamaica 17.
 — *Sapota* L. Browne Jamaica 19.
 — — — Jacq. Hist. stirp. amer. 60.
 — — — Spach Suites 137.
 † — — — Agardh Syst. 10.
 † *Achudemia javanica* Bl. Blume Mus. 2, 20.
 — — — Arch. Mus. 9, 9.
Achyranthes corymbosa L. Burmann Thes. zeyl. 65.

- Achyranthes lappacea* L. Burmann Thes. zeyl. 18.
— *Verschaffeltii* Hort. Illustration hort. 1864, 409.
- † *Achyrophorus* Scop. Berg Charakt. 369.
— *acaulis* Remy. Castelnau Exped. 41.
— *quitensis* Sch. Bip. Castelnau Exped. 41.
— *stenocephalus* A. Gray. Castelnau Exped. 41.
— *taraxacoides* Walp. Castelnau Exped. 41.
- Acianthus caudatus* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 119.
— *exsertus* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 119.
- Acicalyptus myrtoides* Gray. Gray Expl. Exp. 67.
- † *Acicarpa sacchariflora* Raddi. Raddi Agrost. bras. 1.
- † *Acidoton* Sw. Baillon Euph. 19.
- † *Acineta cryptodonta* Rehb. Rehb. Xenia 1, 70.
† — *erythroxantha* Rehb. Rehb. Xenia 1, 70.
— *Humboldtii* Ldl. Fl. d. serres 10, 992.
† — *sella turcica* Rehb. Rehb. Xenia 1, 70.
- Acinos acuminatus* Friv. Acta Acad. hung. 1840, 1.
— *erectus* Friv. Acta Acad. hung. 1840, 2.
- Acleisanthes longiflora* Gray. Torrey Mex. Boundary 46.
- Acmella caulirhiza* Del. Caillaud Voyage 64.
- Acmena floribunda* DC. Bot. Mag. 90, 5480.
- † *Aconitum* L. Hegetschweiler Reisen 3—6.
† — — (Radix.) Bonplandia 1856, p. 200.
† — — Berg Charakt. 628.
† — — Payer Organogénie 55.
† — *biflorum* Fisch. Bull. Mosc. 1861, 3.
† — *Fischeri* Rehb. Bull. Mosc. 1861, 3.
† — *kamtschaticum* Willd. Bull. Mosc. 1861, 3.
† — *Kusnetzovii* Rehb. Bull. Mosc. 1861, 3.
† — *macrorhynchum* Turcz. Bull. Mosc. 1861, 3. 4.
— *Napellus* L. Berg Darstellung 4, 28^f.
— Bull. Mosc. 1861, 3.
— *pauciflorum* Bert. Mem. Bon. II. 2, 6.
† — *Raddeanum* Reg. Bull. Mosc. 1861, 3. 4.
— *Stoerckeanum* Rehb. Berg Darstellung 4, 28^e.
† — *variegatum* L. Bull. Mosc. 1861, 3.
— *volubile* Pall. Bull. Mosc. 1861, 3.
— *villosum* Bull. Mosc. 1861, 3.
- Acontias helleborifolius* Schott. Rivinus Opus ined. 99.
- † *Acorus* L. Griffith Pl. asiat. 162.
† — *Calamus* L. Cleyer Fl. jap. 37.
† — — Spach Suites 94.
† — — Payer Organogénie 139.
† — — Agardh Syst. 2.
† — — Berg Charakt. 91.
— — Berg Darstellung 1, 8^e.
— *gramineus* Ait. Villars Cat. Strassb. 1.
- Acourtia formosa* Don. Seemann Herald 56.
— *macrocephala* Sch. Bip. Seemann Herald 55.
— *Seemanni* Sch. Bip. Seemann Herald 54.
- Acandra laurifolia* Berg. Vellozo 5, 53.
— — Endl. Bras. 18, 52.
— *Sellowinna* Berg. Endl. Bras. 18, 51.
- Acridocarpus natalitius* A. Juss. Hawey Thes. cap. 19.
- † *Acriopsis Reinw.* Griffith Pl. asiat. 318.
- Acroclinium roseum* Hook. Bot. Mag. 80, 4801.
— — Fl. d. serres 9, 963.
— — Belgique horticole 5, 7.
- Acrocomia lasiospatha* Mart. Wallace Palms 37.
- † *Acrolobus parvifolius* Kl. Abh. Acad. Berl. 1856, 3.
— *Schönleinii* Kl. Abh. Acad. Berl. 1856, 3.
- Acronychia heterophylla* Gray. Gray Expl. Exp. 32.
— *petiolaris* Gray. Gray Expl. Exp. 33.
— *retusa* Gray. Gray Expl. Exp. 34.
— *Richii* Gray. Gray Expl. Exp. 33.
- Acropera armeniaca* Ldl. Bot. Mag. 91, 5501.
- Acrostichum alienum* Sw. Lowe Ferns 7, 60.
— *attenuatum* Fée. Mem. Strafsb. 4, 1.
— — Fée Fil. novae 1.
— *aureonitens* Hook. Hook. Jc. pl. 10, 933.
— *aureum* L. Lowe Ferns 7, 42.
- Acrostichum auritum* Sw. Lowe Ferns 7, 52. 53.
† — *axillare* Cav. Mettenius Fil. 1.
— — — Abh. Leipz. 9, 9.
— *bifurcatum* Sw. Hooker Second Century 91.
— *brevipes* Kze. Lowe Ferns 7, 55.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— *catanense* Cos. Atti Gioen. 2, 1.
— *caulolepia* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 60.
— *cochlearifolium* Fée. Fée Fil. novae 1.
— *conforme* Sw. Lowe Ferns 7, 44.
— *crassinerve* Kze. Lowe Ferns 7, 57.
— *crintum* Sw. Hook. Fil. exot. 6.
— — — Fl. d. serres 9, 936—37.
— *crispatum* Fée. Mem. Strafsb. 4, 1.
— — — Fée Fil. novae 1.
— — — Lowe Ferns.
— *cuspidatum* Willd. Lowe Ferns 7, 56.
— *deorsum* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 59.
— *digitatum* L. Linné Amoenit. 1, 12.
— *dimorphum* Hook. et Gr. Hooker Second Century 90.
— *emarginatum* Buch. Calcutta Journal 1844, 27.
— *Engeli* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 59.
— *Feei* Bory. Hooker Second Century 92.
— *flagelliferum* Wall. Lowe Ferns 7, 43.
— *frigidum* Linden. Lowe Ferns 7, 47.
— *Gardnerianum* Kze. Lowe Ferns 7, 58.
— *heterophyllum* L. Linné Amoenit. 1, 12.
— *hyperboraeanum* Liljebl. Svensk Acad. 1793, 8.
— *Karstenianum* Kze. Mettenius Fil. 1.
— *latifolium* Sw. Hook. Fil. exot. 42.
— *laurifolium* Aub. Lowe Ferns 7, 59.
— *lepidotum* Willd. Karsten Fl. Col. 1, 60.
— *Lindigii* Karst. Karsten Fl. Col. 3.
† — *Lingua Raddi*. Abh. Leipz. 9, 7.
— *Linnaeanum* Hook. Hooker Second Century 26.
— *longifolium* Jacq. Lowe Ferns 7, 51.
— *melanopus* Kze. Mettenius Fil. 1.
— — — Lowe Ferns 7, 59.
— *Meyerianum* Hook. Hook. Garden Ferns 16.
— *microphyllum* Bert. Mem. Bon. 9, 4.
— *nicotianacfolium* Sw. Lowe Ferns 7, 50.
— — — Hook. Garden Ferns 26.
— *pectinatum* L. Linné Amoenit. 1, 18.
— *piloselloides* Pr. Hook. Fil. exot. 29.
— *praestantissimum* Bory. Hook. Garden Ferns 58.
— *quercifolium* Retz. Lowe Ferns 7, 49.
— *rupestre* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 59.
— *scolopendrifolium* Raddi. Lowe Ferns 7, 45.
— *siliquaum* L. Linné Amoenit. 1, 12.
— *squamosum* Schk. Lowe Ferns 7, 48.
— *tricuspe* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 304.
— *truncicola* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 60.
— *villosum* Sw. Lowe Ferns 7, 54.
— *virens* Wall. Hooker Second Century 88.
— *yapurense* Mart. Hook. Garden Ferns 57.
- Acotrema dissectum* Thw. Hook. Journ. 1856, 4.
— *Thwaitesii* Hook. Hook. Journ. 1856, 4.
— *Walkerii* Wight. Bot. Mag. 88, 5353.
- Actaea racemosa* L. Dillenius Elth. 67.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 443.
— *spicata* L. Cornuti Canad. p. 77.
† — — — Payer Organogénie 58.
† — — — Agardh Syst. 5.
— — — Berg Charakt. 629.
! — — — Museum Senck. 2, 4.
- Actephila* Bl. Baillon Euph. 26.
- Actinopteris radiata* Link. Hooker Jc. 10, 975.
— — — Madras Journal 1855, 5.
- Actinolepis multicaulis* DC. Torrey Mex. Boundary 33.
- Actinomeris alternifolia* DC. Zanoni Hist. 58.
- † *Actinostemon* Mart. Baillon Euph. 5.

- Ada aurantiaca* Ldl. Bot. Mag. 90, 5435.
 † *Adamia cyanea* Wall. Agardh Syst. 12.
 — *versicolor* Fort. Belgique horticole 5, 1.
Adansonia digitata L. Belgique horticole 9, 6—8.
 — *Gregorii* Müll. Bennett Australasia 5.
Adelaster albivenis Ldl. Illustration horticole 1862, 320.
 † *Adelia Bernardia* L. Jussieu Euphorb. 9.
 — *caperoniaefolia* Baill. Baillon Adansonia 4, 11.
 — *hirsutissima* Baill. Baillon Adansonia 4, 10.
 — *Ricinella* L. Brown Jamaica 36.
Adenium arboreum Ehrenb. Ehrenberg Symb. 4.
 — *namaquanum* Wyl. Harvey Thes. Cap. 2, 117.
 — *obesum* R. et Sch. Bot. Mag. 89, 5418.
 † *Adenocalymna nitidum* Mart. Bureau Bign. 5.
 † *Adenocline* Turcz. Baillon Euph. 9.
 † *Adenogyne* Kl. Baillon Euph. 5.
 † *Adenopeltis* Bert. Baillon Euph. 7.
 † *Adenophora lilifolia* Led. Rchb. Fl. germ. 19, 1618.
 † — *suaveolens* M. et F. Nees Gen. 28, 12.
 † *Adenostemma* Forst. Griffith Pl. asiat. 46.
 — *Berterii* DC. Mem. Tur. 1854, 4.
Adenostephanus bahiensis Meisn. Endl. Bras. 14, 36.
 — *incana* Kl. Endl. Bras. 14, 34.
 — *organensis* Endl. Endl. Bras. 14, 35.
Adenostoma sparsifolia Torr. Torrey Mex. Boundary 20.
Adenostyles albifrons Rchb. Rchb. Fl. germ. 16, 893.
 — *alpina* Bl. et F. Rchb. Fl. germ. 16, 893.
 — *leucophylla* Rchb. Rchb. Fl. germ. 16, 894.
Adenostylium dubium Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 16, 895.
 † *Adenothola bicolor* V. H. Hortus Vanhoutteanus 5.
Adesmia muricata DC. Endl. Bras. 24, 11.
 — *var. dentata*, Endl. Bras. 24, 11.
Adhatoda cydoniaefolia N. v. E. Bot. Mag. 83, 4962.
 — — — Fl. d. serres 12, 1222.
 † *Adiantum* L. Griffith Pl. asiat. 133, 138.
 — *affine* Willd. Lowe Ferns 3, 7.
 — *asarifolium* Willd. Hook. Fil. exot. 11.
 — *assimile* Sw. Lowe Ferns 3, 8.
 — *Capillus Veneris* L. Johnson Ferns 40.
 — — — Lowe Ferns 3, 15.
 — — — Hook. British Ferns 41.
 — *caudatum* Roxb. Calcutta Journal 1844, 34.
 — — — Lowe Ferns 3, 2.
 — — — Burmann Thes. zeyl. 5.
 — *concinnum* Hook. Lowe Ferns 3, 1.
 — *cristatum* L. Lowe Ferns 3, 22.
 — *cultratum* J. Sm. Lowe Ferns 3, 21.
 — *cuneatum* Kaulf. Lowe Ferns 3, 5.
 — *Cunninghami* Hook. Lowe Ferns 3, 12.
 — *curvatum* Kaulf. Lowe Ferns 3, 6.
 — *Féei* Th. Morre. Fée Fil. novae 24.
 — *Flagellum* Fée. Fée Fil. novae 2.
 — *flexuosum* Hook. Hooker Second Century 61.
 — *formosum* R. Br. Lowe Ferns 3, 11.
 — *fragile* Sw. Hook. Jc. pl. 10, 965.
 — *fulvum* Raoul. Lowe Ferns 3, 19.
 — *glaucophyllum* Hook. Hook. Jc. pl. 10, 961.
 — *gracile* Fée. Fée Fil. novae 11.
 — *gratum* Fée. Fée Fil. novae 12.
 — *hispidulum* Sw. Lowe Ferns 3, 13.
 — *intermedium* Sw. Lowe Ferns 3, 20.
 — *Jordani* C. Müll. Bot. Zeitung 1864, 4.
 — *lucidum* Hook. Lowe Ferns 3, 4.
 — *lunulatum* Willd. Lowe Ferns 3, 8.
 — *macrophyllum* Sw. Hook. Fil. exot. 55.
 — — — Lowe Ferns 3, 4.
 — *monochlamys* Eaton. Hooker Second Century 50.
 — *nigrescens* Fée. Fée Fil. novae 11.
 — *obliquum* Willd. Lowe Ferns 3, 13.
 — — — Karsten Fl. Col. 1, 92.
 — *Parishii* Hook. Hook. Fil. exot. 51.
Adiantum Parishii Hook. Hook. Spec. Fil. 3, 142.
 — *parvifolium* Fée. Fée Fil. novae 23.
 — *pedatum* L. Cornuti Canad. p. 6.
 — — — Lowe Ferns 3, 14.
 — *platyphyllum* Sw. Svensk Acad. 1817, 3.
 — — — Hooker Garden Ferns 12.
 — *pseudocapillus* Fée. Fée Fil. novae 12.
 — *pubescens* Schk. Lowe Ferns 3, 9.
 — *pulverulentum* L. Lowe Ferns 3, 17.
 — *reniforme* L. Hook. Fil. exot. 8.
 — — — Lowe Ferns 3, 2.
 — *sulphureum* Kaulf. Lowe New Ferns 61.
 — *tenerum* Sw. Lowe Ferns 3, 10.
 — *trapeziforme* L. Lowe Ferns 3, 3.
 — *truncatum* L. Burm. Fl. ind. 66.
 — *varium* Hook. Lowe Ferns 3, 18.
 — *Wilfsianum* Hook. Lowe New Ferns 29.
 — *Wilsoni* Hook. Hook. Fil. exot. 14.
 — — — Lowe Ferns 3, 16.
Adonis amurensis Reg. Bull. Mosc. 1861, 2.
 — *pyrenaica* Reg. Bull. Mosc. 1681, 2.
 † — *autumnalis* L. Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
 † — *vernalis* L. (Radix) Berg Darstellung 1, 2f.
 — — — Berg Charakt. 619.
Adoxa Moschatellina L. Rchb. Fl. germ. 17, 1172.
 † — — — Payer Organogénie 86.
 † — — — Agardh Syst. 5.
 — — — Berg Charakt. 352.
 † *Adriania* Gand. Baillon Euph. 18.
Aechmea discolor Morr. Annales de Gand 1846, 65.
 — — — Moore Mag. 1850, p. 121.
 — *distichantha* Lem. Bot. Mag. 90, 5447.
 — *fulgens* A. Br. Annales de Gand 1845, 28.
 — *Melinonii* Makoy. Bot. Mag. 87, 5235.
 — *mucroniflora* Hook. Bot. Mag. 81, 4832.
Aedemone mirabilis Kotschy. Oestr. bot. Zeitschrift 1858, 1.
 † — — — Bot. Zeitung 1859, 6.
 † *Aegiceraceae* Bl. Schnizl. Iconogr. 157.
 † *Aegiceras majus* Gaertn. Schnizl. Iconogr. 157.
 † *Aegilops* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — Ann. sc. nat. V. 2, 11.
 — *Notarisii* Clém. Mem. Tur. 1857, 5.
 † — *ovata* L. (hybrida!) Mém. Montpellier 1852, 1.
 † — — — (hybrida!) Jordan. Nouveau Mém. 1.
 † — — — (hybrida!) Regel Gartenfl. 6, 197.
 † — — — (hybrida!) Pringsheim Jahrb. 1, 30.
 † — *speltaeformis* Jord. Ann. soc. Linn. Lyon 1857, 1.
 † — — — Jordan. Nouveau Mém. 1.
 — *triaristata* Willd. Mém. Montpellier 1852, 2.
 — *triticoides* Reg. Mém. Montpellier 1852, 1. 2. 3.
 † *Aeginetia* L. Griffith Pl. asiat. 62.
 † — *indica* Roxb. Chatin Anatomie 25.
 — *longiflora* Cav. Annales de hist. nat. 3, 28.
 — *multiflora* Cav. Annales de hist. nat. 3, 28.
Aegle sepiaria DC. Kaempfer Amoenit. p. 803.
 † *Aegopodium Podagraria* L. Leighton Flora 7.
 — — — Berg Charakt. 421.
 — — — Rchb. Fl. germ. 21, 1861.
 † *Aegotoxicum* R. et P. Baillon Euph. 27.
Aeluropus laevis Trin. Hamel, Araratsche Cochenille 1.
Aerides affine Ldl. Regel Gartenfl. 8, 267.
 — — — Warner Sedect Orch. 21.
 — *Arachnites* Sw. Kaempfer Amoenit. p. 869.
 † — *carnosum* Gr. Griffith Pl. asiat. 338.
 — *crispum* Ldl. Illustr. hort. 1857, 123.
 — — — Belgique horticole 1860, 23.
 — *cylindricum* Ldl. Bot. Mag. 83, 4982.
 — *decumbens* Gr. Griffith. Pl. asiat. 320.
 — *falcatum* Ldl. Rchb. Xenia 1, 92.
 — *guttatum* Roxb. Regel Gartenflora 1863, 415.
 — *maculosum* Ldl. Pescatorea 1, 33.

- Aerides maculosum* Ldl. var. *Schroederi*, Moore Mag. 1850. 2, p. 121.
- *nobile* Warn. Warner Select Orch. 11.
 - *odoratum* Lour. Regel Gartenfl. 8, 273.
 - *Reichenbachii* Ldl. Rhb. Xenia 2, 164.
 - *Lind.* Warzer Select Orch. 11.
 - *Wightianum* Ldl. Bot. Mag. 85, 5138.
 - — Fl. d. serres 14, 1452.
 - *Williamsii* Warn. Warner Select Orch. 21.
- Aeschynanthus Boschianus* de Vr. Ann. de Gand 1845, 39.
- *cordifolius* Hook. Bot. Mag. 85, 5131.
 - — Journal d'hortic. 3, 21.
 - — Fl. d. serres 14, 1431.
 - *fulgens* Wall. Bot. Mag. 82, 4891.
 - *Horsfieldii* R. Br. Regel Gartenfl. 9, 297.
 - *javanicus* Hook. Miquel Flora 35.
 - *Peelii* Hook. fil. Hook. Himal. 17.
 - *speciosus* Hook. Annales de Gand 1847, 163.
 - *tricolor* Hook. Bot. Mag. 84, 5031.
 - — Journal d'hortic. 2, 9.
 - — Belgique horticoles 8, 60.
 - — Illustr. hort. 1858, 169.
 - — Fl. d. serres 13, 1234.
 - — L'horticulteur fr. 1859, 5.
- † *volubilis* Jack. Calcutta Journal 1844, 15.
- † *Aeschynomene* L. Bot. Zeitung 1856, 10.
- *falcata* DC. Endl. Bras. 24, 14.
 - *hispida* Willd. Barton Fl. 1, 29.
 - *Hystrix* Poir. Endl. Bras. 24, 15.
 - *Martii* Benth. Endl. Bras. 24, 13.
 - *Selloi* Vog. Endl. Bras. 24, 12.
 - *sensitiva* Sw. Plumier Jc. Burm. 149.
 - *Sesban* L. Burmann Thes. zeyl. 41.
- † *Aesculus* L. Mem. Tur. 1854, 1. 4.
- † — — Schnitzl. Iconogr. 230.
- *californica* Nutt. Expl. Missis. 6, p. 20.
 - — Bot. Mag. 84, 5077.
 - — Belgique horticoles 9, 8.
 - — Fl. d. serres 13, 1312.
 - *carnea* Wats. Watson Dendr. 2, 121.
 - *flava* Ait. Watson Dendr. 2, 163.
 - *Hippocastanum* L. Nouveau Duhamel 2, 13. 14.
- † — — Gleichen Entdeckungen 71. 72.
- † — — Agardh Syst. 20.
- † — — Berg Charakt. 560.
- — Belgique horticoles 1853, 25.
 - *indica* Jacquem. Bot. Mag. 85, 5117.
 - — Fl. d. serres 13, 1358.
 - *Pavia* L. Watson Dendr. 2, 164.
 - — var. *sublaciniata*, Watson Dendr. 2, 120.
- ! — — Goethe Atlas 5.
- Aetheorrhiza bulbosa* Cass. Colonna Phytobasanos 4.
- — Rhb. Fl. germ. 19, 1433.
- Aethionema corydifolium* DC. Belg. horticoles. 1864, 10.
- † — *saxatile* R. Br. Atti Acc. Neap. 1863, 4.
- † *Aethusa Cynapium* L. Leighton Flora 7.
- — Rhb. Fl. germ. 21, 1901.
- Afonsea comosa* Benth. Hook. Lond. Journ. 1846, 1.
- Azelia bijuga* Gray. Gray Expl. Exp. 51.
- Agalma rugosum* Miq. Miquel Flora 11.
- Agalmia staminea* Bl. Annales de Gand 1848, 37.
- † *Agapanthus umbellatus* L. Hofmeister Embro 13.
- — Nees Sammlung 30.
- Agapetes buxifolia* Nutt. Bot. Mag. 83, 5012.
- Agassizia limensis* Chav. Chavannes Antirrh. 11.
- Agathea coelestis* Cass. Illustrat. horticoles 1861, 296.
- *violaris* Gray. Gray Expl. Exp. 7.
- Agathophyllum aromaticum* Willd. Sonnerat Ind. 127.
- Agathosma Owanii* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 165.
- Agati tomentosa* Nutt. Gray Expl. Exp. 46.
- Agave americana* L. Aldinus Hort. Farn. 94—96.
- *Dillenius* Elth. 19.

- Agave americana* L. Revue horticoles 1862, 291.
- — var. *variegata*, Marnock Mag. 1840, 11.
 - *Celsii* Hook. Bot. Mag. 82, 4934.
 - — Revue horticoles 1861, 336.
 - *densiflora* Hook. Bot. Mag. 83, 5006.
 - — Regel Gartenflora 1863, 410.
 - *filifera* Salm. Illustration horticoles 1860, 243.
 - *geminiflora* Desf. Spin Supplement 1.
 - *glaucescens* Ait. Bot. Mag. 88, 5333.
 - *Jacquiniana* Schult. Bot. Mag. 85, 5097.
 - — Belgique horticoles 9, 25.
 - *maculosa* Hook. Bot. Mag. 85, 5122.
 - *Saundersii* Hook. Bot. Mag. 91, 5493.
 - *schidigera* Ch. Lem. Illustration horticoles 1862, 330.
 - *striata* Zucc. Bot. Mag. 82, 4930.
 - *vivipara* C. Commelyn Praeludia 15.
 - *yuccaefolia* Red. Bot. Mag. 86, 5213.
- Ageratum altissimum* L. Cornuti Canad. p. 21.
- *coeruleum* Desf. Spach Suites 151.
 - *suffruticosum* Reg. Regel Gartenfl. 3, 108.
- † *Aglaomorpha Meyeniana* Schott. Mettenius Fil. 25.
- Aglaonema marantaeifolium* Bl. Bot. Mag. 91, 5500.
- † *Agrimonia Eupatoria* L. Payer Organogénie 101.
- † — — Bot. Zeitung 1862, 1.
- *incisa* Torr. et Gr. Mem. Bonon. 2, 44.
 - *odorata* Willd. English Botany Suppl. 2982.
- Agropyrum repens* Beauv. Berg Darstellung 40, 27^a.
- † *Agrostemma Githago* L. Nees Gen. 31, 6.
- † — — Mem. Mus. 2, 4.
- † — — Hofmeister Embryo 2.
- † *Agrosticula muralis* Raddi. Raddi Agrost. bras. 1.
- Agrostophyllum Khasyanum* Griff. Calcutta Journal 1844, 19.
- † *Agrostis* L. Linné Amoenit. 7, 3.
- *aequata* N. v. E. Hook. Fl. Tasm. 159.
 - *alba* L. Brisman Monog. 1.
 - *contracta* Müll. Hook. Fl. Tasm. 161.
 - *koelerioides* Em. Desv. Gay Chile 77.
 - *leptotricha* Em. Desv. Gay Chile 76.
 - *montana* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 160.
 - *parviflora* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 158.
 - *pisidica* Boiss. Tschichatscheff Asie mineure 43.
 - *scabra* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 160.
 - *sesquiflora* Em. Desv. Gay Chile 77.
 - *venusta* Trin. Hook. Fl. Tasm. 159.
- † *Agynaea* L. Baillon Euph. 24.
- *coccinea* Buchan. Symes Ava 27.
- † — *impubes* L. Jussieu Euph. 6.
- Ailantus glandulosa* L. Nouveau Duhamel 1, 35.
- — Watson Dendr. 2, 104.
- † — — Payer Organogénie 24.
- Aillya umbellata* de Vr. De Vriese Goodenov. 13.
- † *Aira* L. Linné Amoenit. 7, 3.
- † — — Griffith Pl. asiat. 141. 146. 153. 167.
- Aira capillaris* Guss. Guss. Fl. Inar. 20.
- *corsica* Guss. Guss. Fl. Inar. 20.
 - *Cupaniana* Guss. Guss. Fl. Inar. 20.
- Ajuga* *Chamaecypis* Schreb. Rhb. Fl. germ. 18, 1235.
- *chia* Schreb. Rhb. Fl. germ. 18, 1235.
 - *genevensis* L. Rhb. Fl. germ. 18, 1234.
 - *Jva* Schreb. Rhb. Fl. germ. 18, 1235.
 - *orientalis* L. Dillenius Elth. 53.
 - *pyramidalis* L. Rhb. Fl. germ. 18, 1234.
 - *reptans* L. Rhb. Fl. germ. 18, 1234.
- † — — Abh. Leipz. 6, 21.
- *pseudo-Iva* Rob. Rhb. Fl. germ. 18, 1235.
 - *salicifolia* Schreb. Acta Acad. hung. 1837, 5.
- † *Aizoon* L. Agardh Syst. 25.
- *canariense* L. Forskal Icones 14.
 - *hispanicum* L. Dillenius Elth. 117.
- Akebia quinata* Decne. Revue horticoles 1853, 8.

- Akebia quinata* Decne. Bot. Mag. 81, 4864.
 — — — Fl. d. serres 10, 1000.
 † — — — Agardh Syst. 5.
Alberta magna E. M. Harvey Thes. cap. 45.
Albizzia anthelmintica Brongn. Ann. sc. nat. IV. 14, 14.
Albúca Gardeni Hook. Bot. Mag. 81, 4842.
 — — — spiralis L. fil. Svensk Acad. 1786, 2.
 † *Alcea* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9, 13.
Alchemilla conjuncta Bab. English Botany Suppl. 2983.
 — — — polylepis Wedd. Castelnau Exped. 75.
 † — — — sibbaldiaefolia Kth. Spach Suites 5.
 — — — stemmatophylla Wedd. Castelnau Exped. 75.
 — — — vulgaris L. Abbot Fl. bedf. 1.
 † — — — Payer Organogénie 101.
 — — — Berg Charakt. 481.
 † *Alchornea* Sol. Baillon Euph. 20.
 † — — — latifolia Sw. Jussieu Euph. 13.
 † *Aldrovanda vesiculosa* L. Bot. Zeitung 1859, 4. 5.
 † — — — Bot. Zeitung 1862, 7.
Alectra brasiliensis Benth. Endl. Bras. 30, 47.
Alectorolophus angustifolius Rchb. Fl. germ. 20, 1740.
 — — — minor Ehrh. Rchb. Fl. germ. 20, 1738.
 — — — major Ehrh. Rchb. Fl. germ. 20, 1739.
Alepyrum monogynum Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 138.
 — — — pallidum Hook. fil. Hook. New Zeal. 62.
Aletris capensis L. Svensk Acad. 1770, 5.
 † *Aleurites* Forst. Jussieu Euph. 12.
 † — — — Baillon Euph. 11, 12.
 † *Algernonia* Baill. Baillon Euph. 2.
Alhagi mannifera Desv. Jaubert Illustr. 401.
 — — — Maurorum Tournef. Spach Suites 4.
Alisma californica Torr. Expl. Missis. 4, 21.
 — — — cordifolium L. Plumier Jc. Burm. 234.
 — — — natans L. Lorey Flore de Côte d'or 5.
 — — — var. terrestre, Lorey Flore de Côte d'or 5.
 † — — — Chatin Anatomie 13.
 † — — — Plantago L. Regensb. Denkschr. 2, 1.
 † — — — Flora 1857, 9.
 † — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 13, 1. 2.
 † — — — Agardh Syst. 3.
 † — — — Payer Organogénie 141.
 — — — Atti Acad. Lucca 13, 2.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 2.
 † — — — ranunculoides L. Chatin Anatomie 14.
 † *Alismaceae* DC. Payer Organogénie 141.
Alkanna tinctoria Tausch. Rchb. Fl. germ. 18, 1316.
 — — — Berg Darstellung 3, 24.
Allaeanthus zeylanicus Thw. Hook. Journ. 1854, 9.
Allamanda angustifolia Pohl. Endl. Bras. 26, 1. 2.
 — — — cathartica L. Endl. Bras. 26, 1.
 — — — Martii Müll. Endl. Bras. 26, 1.
 — — — neriifolia Ad. Br. Fl. d. serres 9, 905.
 — — — Revue horticole 1859, p. 372.
 — — — L'horticulteur fr. 1861, 17.
 — — — puberula A. DC. Endl. Bras. 26, 2.
 † *Allantodia* Wall. Griffith Pl. asiat. 130.
Alliaria officinalis Andrzej. Berg Ckarakt. 604.
Allium acutiflorum Lois. Mem. Mod. 25, 4.
 — — — album Santi. Santi Viaggi 1, 7.
 — — — Ampeloprasum L. Mem. Mod. 25, 3.
 — — — Guss. Fl. Inar. 16.
 † — — — Gasparri Ric. 4.
 — — — anceps Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 110.
 — — — attenuifolium Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 111.
 — — — carneum Bertol. Santi Viaggi 3, 6.
 — — — circinnatum Sieb. Sieber Creta 6.
 — — — commutatum Guss. Guss. Fl. Inar. 17.
 — — — Gasparrii Guss. Guss. Fl. Inar. 16.
 — — — ligusticum de Not. Mem. Mod. 25, 6.
 — — — narcissiflorum Vill. Schw. Zeitschrift f. G. 5.
 p. 125.

- Allium neapolitanum* Cir. Jaub. Illustr. 412.
 † — — — Gasparri Ric. 7.
 — — — obtusifolium Kl. Prinz Walldemar Him. 95.
 — — — odorum L. Abh. Leipz. 7, 19.
 — — — oleraceum L. Mem. Mod. 25, 5.
 — — — Scorodoprasum L. Rupp. Fl. jen. 2.
 — — — triquetrum L. English Botany Suppl. 2963.
 — — — unifolium Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 114.
 — — — Victorialis L. Abh. Leipz. 7, 19.
 — — — Webbii Clem. Mem. Tur. 1857, 8.
 † *Alloplectus capitatus* Hook. Linnaea 1853, 2.
 † — — — circinatus Mart. Linnaea 1853, 2.
 † — — — concolor Hook. Linnaea 1853, 2.
 — — — cristatus Mart. Plumier Jc. Burm. 50.
 — — — dichrus DC. Endl. Bras. 36, 66.
 — — — Schlimmii Planch. Fl. d. serres 8, 827.
 — — — villosus Hnst. Endl. Bras. 36, 66.
Allosurus calomelanos Presl. Bot. Mag. 80, 4769.
 — — — crispus Bernh. Acta Leop. 26, 38.
 — — — Johnson Ferns 39.
 — — — Lowe Ferns 3, 34.
 — — — flexuosus Kaulf. Bot. Mag. 80, 4762.
 † *Almeidea rubra* St. Hil. Agardh Syst. 19.
 † *Alnus* L. Schacht Lehrbuch 2, 9.
 † — — — acuminata H. B. K. Mem. Mosc. 19, 15. 16.
 † — — — arguta v. Schl. Mem. Mosc. 19, 15.
 † — — — castanifolia Mirb. Mem. Mosc. 19, 6.
 † — — — cordifolia Ten. Mem. Mosc. 19, 11. 16.
 † — — — firma S. et Z. Mem. Mosc. 19, 15.
 — — — glutinosa Willd. Nouveau Duhamel 2, 64.
 † — — — Mem. Mosc. 19, 11. 14. 15. 17.
 — — — var. acerifolia, Gleditsch Hinterl. Abh. 1.
 — — — var. imperialis aspleniifolia, Illustration horticole 1859, p. 97.
 † — — — japonica S. et Z. Mem. Mosc. 19, 15.
 † — — — incana Willd. Mem. Mosc. 19, 16. 17.
 † — — — Lindeni Reg. Mem. Mosc. 19, 15. 16.
 † — — — nepalensis Don. Mem. Mosc. 19, 16.
 † — — — nitida Spach. Mem. Mosc. 19, 14.
 † — — — oblongata Willd. Mem. Mosc. 19, 6.
 † — — — orientalis Decne. Mem. Mosc. 19, 17.
 † — — — viridis DC. Mem. Mosc. 19, 14.
Alocasia Lowii Hook. Bot. Mag. 89, 5376.
 — — — var. picta, Bot. Mag. 91, 5497.
 — — — macrorrhiza Schott. Illustration horticole 1861, 305.
 — — — metallica Schott. Otto Garten-Z. 1857, 7.
 — — — Bot. Mag. 86, 5190.
 — — — Illustration horticole 1861, 283.
 — — — zebrina Veitch. Fl. d. serres 15, 1541—1542.
 † *Aloe* L. Mem. Tur. 1855, 1.
 — — — acinacifolia Jacq. Salm Monogr. §. 29, 11.
 — — — albicans Haw. Salm Monogr. §. 5, 1.
 — — — albocincta Haw. Bot. Mag. 86, 5210.
 — — — arachnoidea Mill. Commelyn Praeludia 27.
 † — — — atrovirens DC. Payer Organogénie 135.
 — — — candicans Haw. Salm Monogr. §. 29, 13.
 — — — carinata Mill. Salm Monogr. §. 29, 20.
 — — — congesta Salm. Salm Monogr. §. 2, 1.
 — — — depressa Haw. Salm Monogr. §. 16, 3.
 — — — distans Haw. Salm Monogr. §. 24, 1.
 — — — disticha L. Dillenius Elth. 18.
 — — — grandidentata Salm. Salm Monogr. §. 23, 4.
 — — — latifolia Haw. Salm Monogr. §. 23, 3.
 — — — microstigma Salm. Salm Monogr. §. 26, 4.
 — — — mitraeformis Willd. Salm Monogr. §. 24, 4.
 — — — perfoliata L. Dillenius Elth. 14. 15. 17.
 — — — picta Thunb. Salm Monogr. §. 23, 2.
 — — — pumila L. Dillenius Elth. 16.
 — — — soccotrina Lam. Durand Voyage 39.
 — — — Berg Darstellung 1, 4.
 — — — spiralis L. Dillenius Elth. 13.

- Aloe subalbicans* Salm. Salm Monogr. §. 6, 1.
 — *vicosa* L. Dillenius Elth. 13.
 — — Commelyn Praeludia 31.
 — *xanthacantha* Willd. Salm Monogr. §. 24, 3.
Alonsoa Warzewiczii Reg. Regel Gartenfl. 1854, 91.
 † *Alopeurus* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — Griffith Pl. asiat. 142, 143.
 † — — (Pollen.) Mém. prés. Petersb. 3, 6.
Alphitonia franguloides Gray. Gray Expl. Exp. 22.
 — *zizyphoides* Gray. Gray Expl. Exp. 22.
Alpinia calcarata Roxb. Belgique horticole 7, 26.
 — *conchigera* Gr. Griffith Pl. asiat. 354.
 — *mutica* Roxb. Belgique horticole 7, 21.
 † — *nutans* Rosc. Payer Organogénie 144.
 — — — Nees Sammlung 25.
 — — — Revue horticole 1861, 51.
 — *racemosa* L. Plumier Jc. Burm. 20.
 — *viridiflora* Griff. Griffith Pl. asiat. 353.
Alsine campestris Fenzl. Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
 — *cerastifolia* Fenzl. Willkomm Jc. Hisp. 1, 67.
 — *dichotoma* Fenzl. Willkomm Jc. Hisp. 1, 69.
 — *Funkii* Jord. Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
 — *Jacquinii* Koch. Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
 — *macrocarpa* Pursh. varietates, Bull. Mosc. 1862, 6.
 — *Michauxii* Rgl. Bull. Mosc. 1862, 6.
 — *montana* Fenzl. Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
 — *mucronata* L. Willkomm Jc. Hisp. 1, 68.
 — *petraea* Jord. Willkomm Jc. Hisp. 1, 68.
 — *procumbens* Fenzl. Willkomm Jc. Hisp. 1, 67.
 — *striata* Gren. Mém. soc. Doubs 1841, 1.
 — *tenuifolia* L. Willkomm Jc. Hisp. 1, 69.
 † *Alsineae* DC. Schnizl. Jc. 207.
 † *Alsobia punctata* Hanst. Linnaea 1853, 2.
 † *Alsophila* R. Br. Vriese Maratt. 9.
 † — — Griffith Pl. asiat. 130.
 † — — Acta Leop. 23, 1, 2.
 † — *australis* R. Br. Lowe Ferns 8, 63.
 — *capensis* J. Sm. Lowe Ferns 8, 62.
 — *Colensoi* Hook. fil. Hook. New Zealand 73.
 — *ferox* Presl. Lowe Ferns 8, 65.
 — *frigida* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 30.
 — *guianensis* Hort. Regel Gartenfl. 9, 288.
 — *lunulata* R. Br. Wilkes Expl. Exp. 39.
 † — *Haenkei* Pr. Abh. Leipz. 9, 5.
 — *podophylla* Hook. Hooker Second Century 66.
 — *pruinata* Kaulf. Lowe Ferns 8, 66.
 — *radens* Kaulf. Lowe Ferns 8, 64.
 — *samoensis* Brack. Wilkes Expl. Exp. 40.
 — *tahitensis* Brack. Wilkes Expl. Exp. 40.
 — *truncata* Brack. Wilkes Expl. Exp. 41.
Alstroemeria argento-vittata Lem. Fl. d. serres 14, 1424.
 — — Illustration horticole 1859, 192.
 — *Caldasii* H. B. K. Bot. Mag. 90, 5442.
 — *foliosa* Mart. Endl. Bras. 15, 20.
 — *haemantha* R. et P. var. Regel Gartenfl. 8, 264.
 — *Ligtu* L. Feuillée 2, 4.
 — *longistaminea* Mart. Endl. Bras. 15, 20.
 — *monticola* Mart. Endl. Bras. 15, 21.
 — *odorata* Morel, violacea, Revue horticole 1853, 11.
 — *pelegrina* L. Feuillée 2, 5.
 — — — Linné Amoen. 6, 3.
 — — — Spach Suites 107.
 — *plantaginea* Mart. Endl. Bras. 15, 21.
 — *pulchella* Hook. Kerner Hort. 842.
 — *rubra* Morel. Revue horticole 1853, 11.
 — *Salsilla* L. Feuillée 2, 6.
 † — *versicolor* R. et P. Payer Organogénie 138.
 † *Alternanthera* Forsk. Bot. Zeitung 1860, 12.
 — *frutescens* R. Br. Plumier Jc. Burm. 21.
 — *radicata* Hook. Eugenies Resa 3.
 — *tenella* Colla. Payer Organogénie 74.
Althaea officinalis L. Berg Darstellung 3, 21^f.

- Althenia filiformis* Petit. Ann. sc. nat. V. 2, 15, 16.
Alyssum lepidotum Boiss. Tchichatscheff Asie mineure 17.
 — *Mülleri* Buhse. Mem. Mosc. 18, 4.
 — *saxatile* L. Goldfufs Muggendorf 3.
 — *vernale* Hornem. Schrank Hort. monac. 96.
 † *Amanoa bracteata* Rich. Jussieu Euphorb. 2.
 † — — — Baillon Euph. 26.
 † *Amarantus* L. Bot. Zeitung 1860, 12.
 † — *L. Payer* Organogénie 74.
 — *sclerantoides* Ands. Eugenies Resa 2.
Amaroria soulameoides Gray. Gray Expl. Exp. 40.
 † *Amaryllidea* Griffith Pl. asiat. 273.
 † *Amaryllideae* R. Br. Ann. sc. nat. IV. 2, 2.
 † — — Payer Organogénie 138.
 † — — Irmisch Beiträge 1860, 1—12.
Amaryllis Acramanii pulcherrima Hort. Moore Mag. 1850, 2, p. 5.
 — *aurea* R. et P. Feuillée 3, 20.
 — *Belladonna* L. var. Kern. Hort. 765.
 — — — var. *purpurascens*, Fl. d. serres 9, 911.
 — — — var. *rubra*, Fl. d. serres 14, 1415.
 — — — var. *Illustr.* hort. 1859, 228.
 † — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
 — *bicolor* R. et P. Feuillée 3, 21.
 — *capensis* L. Cornuti Canad. p. 165.
 — *chilensis* L'her. Feuillée 3, 21.
 — *falcata* Ait. Kerner Hort. 840.
 — *formosissima* L. Svensk Acad. 1742, 6.
 — — — Dillenius Elth. 162.
 † — — — Irmisch Amaryllideae 3.
 — *hybrida* Heddewigii. Regel Gartenfl. 1862, 380.
 — *longifolia* Ait. Kerner Hort. 839.
 — *Lowii* Hort. Annales de Gand 1846, 62.
 — *marmorata* Hort. Annales de Gand 1845, 16.
 — *procera* Duch. Journ. soc. d'hort. Par. 1863, 425.
 — *radiata* L'Héritier. Belgique horticole 1860, 9.
 — *reticulata* L'her. Annales de Gand 1847, 136.
 — *sarniensis* L. Cornuti Canad. p. 158.
 — — — Fl. d. serres 11, 1096.
 — *Schrammii* Wendsch. Regel Gartenfl. 1854, 97.
 — *smaragdina* Hort. Annales de Gand 1845, 15.
 — *solandraeflora* Ldl. Otto Garten-Z. 1856, 9.
 — — — Fl. d. serres 11, 1081—1082.
 — *Symonii* Hort. Journ. d'hortic. 3, 20.
 — *Thunii* Wendsch. Regel Gartenfl. 1854, 97.
 — *tubiflora* L'her. Feuillée 3, 20.
 — *unguiculata* Mart. Annales de Gand 1847, 146.
 † *Amasonia erecta* L. Baillon Adansonia 2, 5.
Amelania laxa Müll. Endl. Bras. 26, 4.
 — *tenuiflora* Müll. Endl. Bras. 26, 3.
Amblirion pudicum Rafin. Stansbury Expedition 9.
Amblogyna urceolata Ands. Eugenies Resa 2.
Amblyanthera fluminensis Müll. Endl. Bras. 26, 45.
 — *uniformis* Müll. Endl. Bras. 26, 44.
 † — *hispida* Müll. Endl. Bras. 26, 44.
Ambora leptophylla Tul. Arch. Mus. 8, 25.
 — *purpurea* Tul. Arch. Mus. 8, 26.
 — *religiosa* Tul. Arch. Mus. 8, 27.
 — *Tambourissa* Juss. Sounerat Ind. 134.
 † *Ambraria glabra* Cruse. Cruse Rub. cap. 1.
 † — *hirta* Cruse. Cruse Rub. cap. 1.
Ambrosia maritima L. Rchb. Fl. germ. 19, 1577.
 † — — — Payer Organogénie 129.
 † *Ambrosinia Bassii* Murr. Schott Aroideae 11.
 † *Ameletia indica* DC. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — — — Blume Mus. 2, 47.
Amellus umbellatus L. Browne Jamaica 33.
 † *Amherstia nobilis* Wall. Griffith Pl. asiat. 17—19.
Ammannia baccifera L. Burm. Fl. ind. 15.
 † — *indica* DC. Blume Mus. 2, 46.

- † *Ammannia pentandra* Roxb. Blume Mus. 2, 46.
Amni majus L. Berg Charakt. 414.
 — — — Rchb. Fl. germ. 21, 1864.
Ammobroma Sonorae Torr. Ann. Lyc. New York 8, 1.
 † *Amomum* L. (Fructus.) Bonplandia 1855, p. 128—131.
 — *aculeatum* Roxb. Asiat. Res. 10, 6.
 — *Clusii* Sm. Bot. Mag. 87, 5250.
 — *Danielli* Hook. fil. Bot. Mag. 80, 4764.
 — *racemosum* Lam. Sonnerat Ind. 136, 137.
 — *Zedoaria* L. Berl. Jahrb. 1797, 1.
 — *Zingiber* L. Spach Suites 101.
 — — — Belgique horticole 9, 20.
 † *Amoreuxia Schiedeana* Gray. Smiths. Contrib. 5, 14.
Amorpha fruticosa L. Nouveau Duhamel 3, 36.
Amorphophallus aconiensis V. H. Hortus Vanhoutteanus 2.
 — *dubius* Bl. Bot. Mag. 86, 5187.
 — *mosambicensis* Kl. Peters Mossambique 56.
 — *Wallisii* Reg. Regel Gartenfl. 1862, 350.
 † *Ampelideae* DC. Payer Organogénie 34.
Ampelopsis hederacea DC. Cornuti Canad. p. 100.
 † — — — Agardh Syst. 21.
 † *Amperea* A. Juss. Jussieu Euph. 10.
 † — — — Baillon Euph. 14.
Amphiblemma cymosum Naud. Bot. Mag. 90, 5473.
 † *Amphicomis arguta* Ldl. Bureau Bign. 24.
 — *Emodi* Ldl. Bot. Mag. 81, 4890.
 — — — Belgique horticole 6, 17.
 — — — Fl. d. serres 11, 1109.
 — — — L'horticulteur français 1860, 15.
 † *Amphilophium molle* Cham. Bureau Bign. 12.
 — *paniculatum* H. B. K. Plumier Jc. Burm. 56.
Amphipappus Fremontii Torr. Smiths. Contrib. 5, 9.
Amphithalea Williamsonsii Harv. Harv. Thes. cap. 2, 184.
Amphochaeta exaltata And. Eugénies Resa 1.
Amsonia latifolia Mich. Nees Sammlung 90.
 † — *salicifolia* Pursh. Agardh Syst. 6.
 † *Amygdaleae* Bartl. Schnizl. Jc. 275.
Amygdalopsis Lindleyi Carr. Fl. d. serres 15, 1532.
 — — — Revue horticole 1862, 91.
Amygdalus arabica Oliv. Olivier Voyage 47.
 — *camelliaeflora* Hort. Belgique horticole 8, 21, 42.
 — — — Fl. d. serres 13, 1299.
 — *communis* L. Nouveau Duhamel 4, 29.
 — — — Berg Darstellung 1, 4.
 ! — — — Goethe Atlas 4.
 † — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 4.
 † — — — Bot. Zeitung 1856, 9.
 † — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 16.
 — *nana* L. Ammann Ruth. 30.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 30.
 † — *persica* L. Gleichen Untersuchungen 12.
 — — — var. *japonica stellata*, Sieb. Fl. Jard. 1859, 6.
 — — — Belgique horticole 8, 91.
 — — — Fl. d. serres 10, 969. 13, 1299. 1300. 1319.
 — — — Illustration horticole 1858, 165.
 — *rosaeiflora* Ch. Lem. Illustration horticole 1859, 204.
Amyris elemifera L. Plumier Jc. Burm. 100.
 — *gileadensis* L. Bruce Travels 5, 2, 3.
 — — — Berl. Jahrb. 1795, 1.
 — *pinnata* Hb. Bpl. Kth. Berg Charakt. 543.
 — — — Karsten Fl. Col. 2, 158.
 — *silvatica* Jacq. Karsten Fl. Col. 2, 158.
 — *simplicifolia* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 158.
 † *Anabaena tamnoides* Juss. Jussieu Euph. 15.
 † *Anabaseae* Bunge. Acad. Pet. VII. 4, 1—3.
Anabasis aphylla L. Forskal Icones 8.
 — *aretoides* Moq. Bull. soc. bot. 9, 2.

- Anacamptis pyramidalis* Rich. Rivinus Irreg. hexap. 14.
 — — — Regel Gartenfl. 5, 147.
Anacardiaceae R. Br. Schnizl. Iconogr. 245.
 — — — Payer Organogénie 19, 20.
Anacardium occidentale L. Berg Charakt. 535.
 † *Anacharis Alsinastrium* Bab. Bot. Zeitung 1858, 9.
 — — — Engl. Bot. Suppl. 2993.
 † — *canadensis* Planch. Chatin Anatomie 10.
 † — *chilensis* Planch. Chatin Anatomie 10.
 — *pomeranica* Rchb. Reclam Kosmos I. p. 128.
Anacyclus clavatus Pers. Rchb. Fl. germ. 16, 999.
 — *officinatum* Hayne. Berg Darstellung 4, 34.
 — *Pyrethrum* DC. Rchb. Fl. germ. 16, 999.
 — *radiatus* Lois. Rchb. Fl. germ. 16, 999.
 — *valentinus* L. Rchb. Fl. germ. 16, 999.
 † *Anadenia Manglesii* Grah. Payer Organogénie 97.
Anagallis alternifolia Cav. Feuillée 3, 26.
 — *aryensis* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1082.
 — — — Berg Charakt. 321.
 † — — — Spach Suites 89.
 ! — — — Baillon Adansonia 4, 7.
 — *Huttoni* Harv. Harvey Thes. cap. 4.
 — — — Proc. Dublin Assoc. 1, 16.
 — — — Nat. Hist. Review 6, 4.
 † — *latifolia* L. Endl. Bas. 16, 23.
 † — — — Mém. Mus. 2, 4.
 † — *Monelli* L. Mém. Mus. 2, 4.
 — *tenella* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1082.
 † — — — Endl. Bras. 16, 23.
Anagyris foetida L. Nouveau Duhamel 5, 42.
Anamirta Cocculus W. et A. Archiv d. Pharm. 1835, 1.
Ananas bracteatus Ldl. Bot. Mag. 84, 5025.
Anarrhinum abyssinicum Jaub. Jaub. Ill. 447—449.
 — *arabicum* Jaub. Jaub. Illustr. 446.
 — *bellidifolium* Desf. Chavannes Antirr. 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1678.
 — *orientale* Jaub. Jaub. Illustr. 450.
 — *pubescens* Fres. Jaub. Illustr. 451.
Anastatica hierochuntica L. Zanoni Hist. 125.
Anaxeton arborescens Gaertn. Burmann Pl. afr. 79.
Anchomanes Hookeri Schott. Bot. Mag. 89, 5394.
 † *Anchusa* L. Schnizl. Iconogr. 143.
 — *aegyptiaca* DC. Jaub. Illustr. 418.
 — *arvensis* M. v. B. Rchb. Fl. germ. 18, 1310.
 — *hybrida* Ten. Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
 — *italica* Retz. Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
 † — — — Ann. sc. nat. V. 2, 4, 5.
 — *microcalyx* Vis. Rchb. Fl. germ. 18, 1308.
 — *ochroleuca* M. v. B. Schrank Hort. monac. 6.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1308.
 — *officinalis* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1309.
 — — — Berg Charakt. 286.
 — *orientalis* L. Dillenius Elth. 52.
 — — *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 18, 1310.
 — *procera* Bess. Rchb. Fl. germ. 18, 1308.
 — *undulata* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
 — *variegata* Lehm. Rchb. Fl. germ. 18, 1310.
 † — *versicolor* M. v. B. Treviranus Symb. 26—31.
Ancistrocladeae Planch. Schnizl. Iconogr. 213**.
 † *Anda* Marcg. Baillon Euph. 12.
 † — *Gomesii* Juss. Jussieu Euph. 12.
 † *Andira* Lam. Berg Charakt. 521.
Andrachne telephoides L. Dillenius Elth. 282.
 † — — — Jussieu Euph. 6.
 † — — — Baillon Euph. 27.
Andrewsia paniculata Bart. Barton Flora 2, 53.
 † *Andromeda* L. Nees Gen. 28, 16.
 — *acuminata* Ait. integra, Nouveau Duhamel 1, 42.
 — *arborea* L. Barton Flora 1, 30.
 — *axillaris* Ait. Nouveau Duhamel 1, 39.
 — *calyculata* L. var. Nouveau Duhamel 1, 41.
 — *formosa* Wall. Illustration horticole 1858, 162.

- Andromeda mariana* L. Nouveau Duhamel 1, 37.
 — *marginata* Mirb. Nouveau Duhamel 1, 40.
 — *polifolia* L. media. Nouveau Duhamel 1, 38.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — — Berg Charakt. 330.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1161.
 — *pulverulenta* Bartr. Bartram Travels 8.
Andromedeae DC. Schnizl. Iconogr. 161°.
Andromycia cubensis A. Rich. Ramon Cuba 89.
Androphoranthus glandulosus Karst. Karsten Fl. Col. 2, 108.
 † *Andropogon* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 — *attenuatus* Bert. Mem. Bon. 10, 6.
 † — *Jwarancusa* Roxb. Berg Charakt. 79.
 † — *muricatus* Retz. Griffith Pl. asiat. 155.
Androsace alpina Lam. Rchb. Fl. germ. 17, 1114.
 — *arachnoidea* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1102.
 — *carinata* Torr. Ann. Lyc. 1, 3.
 — *carnea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1112.
 — *Chamaejasme* Host. Rchb. Fl. germ. 17, 1112.
 — *Charpentieri* Heer. Heer Gränzen 1.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1114.
 — *elongata* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1110.
 — *filiformis* Retz. Rchb. Fl. germ. 17, 1110.
 — *Hausmanni* Leib. Flora 1855, 10.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1115.
 — *Heerii* Koch. Rchb. Fl. germ. 17, 1114.
 — *helvetica* Gaud. Rchb. Fl. germ. 17, 1113.
 — *Hookeriana* Klutt. Linnæa 32, 3.
 — *imbricata* Lam. Rchb. Fl. germ. 17, 1113.
 — *lactea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1111.
 — *lanuginosa* Wall. Annales de Gand 1847, 149.
 — *maxima* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1111.
 — *obtusifolia* All. Rchb. Fl. germ. 17, 1111.
 — *Pacheri* Leib. Flora 1855, 9.
 — *pedemontana* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 17, 1200.
 — *pubescens* DC. Rchb. Fl. germ. 17, 1113.
 — *septentrionalis* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1110.
 — *telephioides* L. Forskal Icones 17.
 — *villosa* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1112.
 — *Vitaliana* Lap. Rchb. Fl. germ. 17, 1116.
 — *Wulfeniana* Sieb. Rchb. Fl. germ. 17, 1115.
 † *Androsænum hircinum* Spach. Payer Organogénie 1.
 † *Androscepiæ Brongn.* Nova Acta Ups. 2, 3.
Andryala lanata L. Dillenius Elth. 150.
 — *ragusina* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1425.
 — *sinuata* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1426.
 — *tenuifolia* DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1426.
Aneimia adiantifolia Sw. Lowe New Ferns 32.
 — *aurea* Sw. Hook. Jc. pl. 10, 903.
 — *collina* Raddi. Hook. Fil. exot. 1.
 — *dichotoma* Gardn. Endl. Bras. 23, 16.
 — *elegans* Pr. Endl. Bras. 23, 16.
 — *flexuosa* Sw. Hook. Fil. exot. 30.
 — *fulva* Cav. Hook. Fil. exot. 26.
 — *mandiocæana* Raddi. Hook. Garden Ferns 36.
 — *mexicana* Klotzsch. Hook. Jc. pl. 10, 988.
 — — Hooker Second Century 65.
 — *Millefolium* Gardn. Endl. Bras. 23, 16.
 — *teruifolia* Pr. Endl. Bras. 23, 16.
 — *Tweediana* Hook. Hook. Jc. pl. 10, 906.
 — *Wightiana* Gardn. Calcutta Journal 1847, 1.
Anemidietyon phyllitides J. Sm. Lowe Ferns 8, 71.
Anemiopsis californica Nutt. Bot. Mag. 88, 5292.
 † — — Payer Organogénie 90.
 † *Anemone* L. Bot. Zeitung 1856, 1.
 — *angulosa* Lam. Bot. Mag. 91, 5518.
 † — *appenina* L. Gasparrini Ric. 5.
 — — Regel Gartenflora 1863, 419.
 — *caffra* E. et Z. Harvey Thes. cap. 7.
 — *capensis* Lam. Burmann Pl. afr. 52.

- Anemone caroliniana* Walt. Marcy Red River 1.
 — *decapetala* L. Endl. Bras. 38, 35.
 — *Hackellii* Pohl. Bot. Notiser 1855, 1.
 — *japonica* S. et Z. Cleyer Fl. jap. 57.
 — — — Annales de Gand 1847, 108.
 — — — hybrida, Moore Mag. 1850, p. 17.
 — *integrifolia* H. B. K. Castelnau Exped. 83.
 † — *memorosa* L. Vaupell Untersuchungen 2.
 † — — Vidensk. Meddelelser 1854, 2.
 — *Nuttalliana* DC. Journ. Acad. Philad. 5, 8.
 — *patens* L. Bot. Notiser 1855, 1.
 — *pavonina* Lam. Revue horticole 1856, 16.
 — *pratensis* L. Berg Darstellung 2, 114.
 ! — — Museum Senck. 2, 4.
 — *Raddeana* Reg. Bull. Mosc. 1861, 1.
 — *Sellowii* Pritz. Endl. Bras. 38, 34.
 — *udensis* Tr. et M. Middendorff Reise 2, 26.
 — — Bull. Mosc. 1861, 1.
 † *Anemopaegma laeve* DC. Bureau Bign. 10.
Anethum graveolens L. Berg Charakt. 435.
Angelica atropurpurea L. Cornuti Canad. p. 199.
 — *lucida* L. Cornuti Canad. p. 197.
 — *pyrenæa* Spr. Rchb. Fl. germ. 21, 1938.
 † — *silvestris* L. Leighton Flora 6.
 — — — Berg Charakt. 431.
 — — Rchb. Fl. germ. 21, 1936, 1937.
Angelonia grandiflora Morr. Annales de Gand 1847, 119.
 — *integerrima* Spr. Endl. Bras. 30, 39.
 — *micrantha* Benth. Endl. Bras. 30, 39.
 † *Angiopteris Hoffm.* Vriese Maratt. 1—8.
 † — *ankolana* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 9, 4, Fig. 9.
 † — *Brongniartiana* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 5, 4, Fig. 5.
 † — *cochinchinensis* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 22, 4, Fig. 22.
 † — *commutata* Presl. Vriese Maratt. 3, Fig. 1, 4, Fig. 1.
 † — *crassipes* Wall. Vriese Maratt. 3, Fig. 12, 4, Fig. 12.
 † — *cuspidata* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 7, 4, Fig. 7.
 † — *Dregeana* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 8, 4, Fig. 8.
 † — *Durvilleana* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 11, 4, Fig. 11.
 † — *evecta* Hoffm. Vriese Maratt. 3, Fig. 10, 4, Fig. 10.
 — — — Hook. Fil. exot. 75.
 — — — Lowe Ferns 8, 75.
 † — — Abh. Leipz. 9, 1—4.
 † — *Gaudichaudiana* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 13, 4, Fig. 13.
 † — *Leschenaultiana* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 14, 4, Fig. 14.
 † — *longifolia* Gr. et H. Vriese Maratt. 3, Fig. 2, 4, Fig. 2.
 † — *plagiocarpa* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 15, 4, Fig. 15.
 † — *punctata* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 3, 4, Fig. 3.
 † — *repandula* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 4, 4, Fig. 4.
 — *Teysmanniana* Vr. Vriese Maratt. 1, 2.
 — — — Lowe Ferns 8, 76.
 † — *uncinata* Vr. Vriese Maratt. 3, Fig. 6.
 † *Angostyles Benth.* Baillon Euph. 9.
Angraecum arcuatum Ldl. Harvey Thes. Cap. 2, 107.
 — *bicaudatum* Ldl. Harvey Thes. Cap. 2, 108.
 — *Brongniartianum* Rchb. fil. Pescatorea 1, 15.
 — *eburneum* Aub. Th. Bot. Mag. 80, 4761.
 — — — var. *virens*, Bot. Mag. 86, 5170.
 † — *maculatum* Ldl. Ann. sc. nat. IV, 5, 3—7.
 — *pertusum* Ldl. Bot. Mag. 80, 4782.
 — *sesquipedale* Aub. Bot. Mag. 85, 5113.
 — — — Warner Select Orch. 31.

Angraecum sesquipedale Aub. Fl. d. serres 14, 1413—1414.

Anguloa Clowesii Ldl. Pescatorea 1, 17.
— — — Warner Select Orch. 33.

— *Ruckeri* Ldl. Bot. Mag. 89, 5384.
— — — Regel Gartenfl. 3, 106.
— *uniflora* Rz. et P. Bot. Mag. 80, 4807.

Anguria pedata L. Plumier Jc. Burm. 23.
— *pedatisecta* N. v. E. Feuillée 2, 41.
— *trilobata* L. Plumier Jc. Burm. 22.
— *Warscewiczii* Hort. Bot. Mag. 88, 5304.

Anigozanthus rufus Lab. Labill. Relation 22.

Anisocoma acaulis T. et Gr. Boston Journal 5, 13.

Anisodus luridus Link. Miers Illustr. 78.

Anisobolus Cururu Müll. Endl. Bras. 26, 34.

— *hebecarpus* Müll. Endl. Bras. 26, 33.

† *Anisonema A. Juss.* Baillon Euph. 23.

† — *reticulatum* Juss. Jussieu Euph. 4.

Anisophyllea Griffithii D. Oliv. Linn. Transact. 23, 48.

† *Anisoptera polyandra* Bl. Blume Mus. 2, 6.

† *Anisostichus capreolata* Bur. Bureau Bign. 6.

Anoetochilus neglectus Bl. Blume Orchid. 12^b.

† — *regalis* Bl. Blume Orchid. 17.

— *Reinwardtii* Bl. Blume Orchid. 12^b.

— — — Belgique horticole 1861, 18.

— *Roxburghii* Bl. Blume Orchid. 12^b.

— — — Belgique horticole 1861, 18.

— *setaceus* Bl. Blume Orchid. 12, 17.

— — — Belgique horticole 1861, 18.

— — — var. *inornatus*, Bot. Mag. 86, 5208.

Anomochloa marantoidea Brongn. Bot. Mag. 88, 5331.

Anomospermum grandifolium Eichl. Endl. Bras. 38, 37.

— *japurense* Eichl. Endl. Bras. 38, 37.

— *reticulatum* Eichl. Endl. Bras. 38, 37.

— *Schomburgkii* Miers. Endl. Bras. 38, 38.

† *Anona* L. (Pollen.) Mém. pres. Petersb. 3, 4.

— *asiatica* L. Plumier Jc. Burm. 143.

— *Cheirimolia* Mill. Feuillée 3, 17.

— *glabra* Forsk. Forskal Icones 15.

— *grandiflora* Bartr. Bartram Travels 2.

— *muricata* L. Plumier Jc. Burm. 143.

— *pygmaea* Bartr. Bartram Travels 1.

† — *silvatica* St. Hil. Linn. Transact. 22, 19.

— *squamosa* L. Spach Suites 61.

— — — Schacht Madeira 3.

— *triloba* L. Nouveau Duhamel 2, 25.

Anoplangthus Biebersteinii Fisch. Bull. Mosc. 1852, 1, 1.

† — — — Chatin Anatomie 20.

† — *uniflorus* Endl. Chatin Anatomie 19.

Ansellia africana Ldl. Bot. Mag. 83, 4965.

— — — Regel Gartenfl. 3, 93.

Anstrutheria ceylanica Gardn. Calcutta Journal 1846, 4.

Antennaria carpatica Bl. et F. Rchb. Fl. germ. 16, 951.

— *dioica* Gaertn. Rchb. Fl. germ. 16, 951.

— — — Berg Charakt. 385.

— *linearifolia* Wedd. Castelnau Exped. 24.

— *nubigena* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 45.

† *Anthemis* L. Zool. bot. Verein 1852, 59.

— *alpina* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1002.

— *arvensis* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1004.

— *austriaca* Jacq. Rchb. Fl. germ. 16, 1009.

— *Barrelieri* Ten. Rchb. Fl. germ. 16, 1002.

— *brachycentros* Gay. Rchb. Fl. germ. 16, 1008.

— *chia* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1007.

— *Cossoniana* Rchb. fl. Rchb. Fl. germ. 16, 1010.

— *Cota* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1008.

— *Cotula* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1000.

— — — Berg Charakt. 389.

— *fuscata* Brot. Rchb. Fl. germ. 16, 1000.

— *incrassata* Lois. Rchb. Fl. germ. 16, 1005.

— *macrantha* Heuff. Rchb. Fl. germ. 16, 1011.

Anthemis maritima L. Rchb. Fl. germ. 16, 1011.

— *mixta* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1001.

— *montana* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1003.

— — — Colonna Phytobasanos 33.

— *mucronulata* Bertol. Rchb. Fl. germ. 16, 1002.

— *nobilis* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1001.

— — — Berg Darstellung 323°.

— — — Berg Charakt. 388.

— *peregrina* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1007.

— *reflectens* Rchb. Rchb. Fl. germ. 16, 1006.

— *rigescens* Willd. Rchb. Fl. germ. 16, 1009.

— *ruthenica* M. v. B. Rchb. Fl. germ. 16, 1005.

— *secundiramea* Biv. Rchb. Fl. germ. 16, 1006.

— *Sismondacana* Clem. Mem. Tur. 1857, 6.

— *styriaca* Vest. Rchb. Fl. germ. 16, 1003.

— *tinctoria* L. Rchb. Fl. germ. 16, 1010.

Anthericum aleoides L. Dillenius Elth. 232.

— *eccremorrhizum* R. et P. Feuillée 3, 21.

— *frutescens* L. Dillenius Elth. 231.

Antherylium Rohni Vahl. Skriverer nat. Selsk. 1792, 8.

† *Anthistiria* L. Nova Acta Ups. 2, 3.

— *australis* Br. Hook. Fl. Tasm. 156.

† *Anthoboleae* Endl. Schnizl. Iconogr. 105.

† *Anthobolus buxifolius* R. Br. Chatin Anatomie 72.

† — *triqueter* R. Br. Chatin Anatomie 72.

Anthoceras tasmanica Hook. fl. Hook. Fl. Tasm. 92.

Anthocercis genistoides Miers. Miers Illustr. 83.

— *gracilis* Benth. Miers Illustr. 83.

— *ilicifolia* Hook. Miers Illustr. 83.

— *litorea* Lab. Miers Illustr. 83.

— *viscosa* R. Br. Miers Illustr. 82.

† — — — Agardh Syst. 27.

Anthochytrium alpinum Rchb. fl. Rchb. Fl. germ. 19, 1432.

Anthodendron ponticum Rchb. Rchb. Fl. germ. 17, 1159.

Anthogonium . . . Griffith Pl. asiat. 345.

Antholoma montana Lab. Labill. Relation 41.

— — — Baillon Adansonia 2, 1.

Antholyza aethiopica L. Cornuti Canad. p. 79.

Anthophyllum Brookei Hook. Hooker Second Century 79.

† *Anthostema senegalense* Juss. Jussieu Euph. 18.

† — — — Baillon Euph. 5.

Anthotium humile R. Br. De Vriese Goodenov. 37.

Anthotroche pannosa Endl. De Miers Illustr. 86.

† *Anthoxanthum* L. Linné Amoenit. 7, 3.

— *amarum* Brot. Schrank Hort. monac. 73.

— *odoratum* L. Poiteau Fl. par. 39.

† — — — Berg Charakt. 69.

† *Anthriscus* Hoffm. Berg Charakt. 448.

† — *silvestris* Koch. Leighton Flora 8.

† — *vulgaris* Pers. Leighton Flora 8.

Anthurium crassinervium Schott. Schott Ic. Aroid. 11—14.

† — *Harrisii* Sweet. Agardh Syst. 2.

— *Hookeri* Kunth. Schott Ic. Aroid. 15—17.

— *Hügelii* Schott. Schott Ic. Aroid. 18—20.

— *leuconeurum* Ch. Lem. Illustration horticole 1862, 314.

† — *palmatifidum* V. H. Hortus Vanhoutteanus 5.

— *Scherzerianum* Schott. Bot. Mag. 88, 5319.

Anthyllis Barba Jovis L. Nouveau Duhamel 2, 67.

— *bidentata* Munby. Munby Fl. d'Algérie 5.

Antiaris Bennetti Seem. Bonplandia 1862, 7.

† — *innoxia* Bl. Blume Mus. 2, 29.

— *macrophylla* R. Br. Flinders Voyage 5.

— *toxicaria* Lesch. Spach Suites 148.

— — — Siebold Fl. Jard. 1859, 5.

† *Antidaphne viscosa* Pöpp. Chatin Anatomie 78.

Antidesma alexiteria L. Burmann Thes. zeyl. 10.

— *heterophyllum* Bl. Miquel Flora 25.

- Antidesma montanum* Bl. Miquel Flora 25.
 — *natalense* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 169.
 — *salacense* Zoll. Miquel Flora 26.
 — *tomentosum* Bl. Miquel Flora 26.
 † *Antirrhinum* L. Chavannes Antirrh. 3.
 ! — — Chavannes Antirrh. 9.
 † — — Mem. Tur. 1855, 1. 3.
 — *Asarina* L. Rivinus Opus ined. 70.
 — *cornutum* Benth. Expl. Missis. 5, 10.
 — *Coulterianum* Benth. Expl. Missis. 5, 11.
 — *latifolium* DC. Rehb. Fl. germ. 20, 1679.
 — *majus* L. Rehb. Fl. germ. 20, 1678. 1679.
 ! — — Museum Senck. 2, 4.
 ! — — Hortus Vanhoutteanus 5.
 — *molle* L. Regel Gartenfl. 2, 49.
 — *Orontium* L. Rivinus Opus ined. 68.
 — — *γ* grandiflorum, Chavannes Antirrh. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 20, 1678.
 — *siculum* Ueria. Rivinus Opus ined. 68.
 — *tortuosum* Bosc. Rivinus Opus ined. 69.
 — *triphyllum* L. Rivinus Opus ined. 70.
 † *Antrophyum* Kaulf. Griffith Pl. asiat. 135.
 — *Féei* Schaffn. Fée Fil. novae 22.
 — *Galeottii* Fée. Hooker Second Century 70.
Antrospermum Kraussii C. H. Schultz. Regel Gartenfl. 1861, 335.
Anvillea Garcini DC. Zanoni Hist. 21.
 † *Aparisthium* Endl. Baillon Euph. 21.
Apera arundinacea Hook. fil. Hook. New Zeal. 67.
Aphanactis Jamesoniana Wedd. Castelnau Exped. 37.
Aphanostephus ramosissimus DC. Marcy Exploration 9.
Aphantochaeta exilis Torr. Expl. Missis. 4, 11.
Aphelandra aurantiaca Ldl. L'horticulteur fr. 1862, 5.
 — *Liboniana* N. v. E. Bot. Mag. 90, 5463.
 — *ornata* Th. And. Seemann Journal 2, 22.
 — *Porteana* Morel. Fl. d. serres 10, 984.
 — *pulcherrima* Kth. Nees Sammlung 67.
 — *squarrosa* N. v. E. Fl. d. serres 9, 889.
 — *variegata* Morel. Bot. Mag. 82, 4899.
 — — — Fl. d. serres 10, 981.
Aphelia Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 138.
 † *Aphyllanthaeae* Endl. Payer Organogénie 137.
 † *Aphyllanthes monspeliensis* L. Payer Organogénie 137.
 † — — — Agardh Syst. 1.
Aphyllocladus spartioides Wedd. Castelnau Exped. 3.
Aphyllorchis pallida Bl. Blume Orchid. 13. 17.
Aphyteia L. Linné Amoenit. 8, 7.
Apiastrum angustifolium Nutt. Torrey Mex. Boundary 28.
Apinagia divaricata Tul. Endl. Bras. 13, 75.
 — *Riedelii* Tul. Endl. Bras. 13, 75.
Apium crassipes Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 21, 1854.
 — *graveolens* L. Berg Cnarakt. 419.
 — — — Rehb. Fl. germ. 21, 1854.
 — *inundatum* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 21, 1855.
 — *nodiflorum* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 21, 1856.
 — *repens* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 21, 1855.
Aploxis gossypina DC. Fl. d. serres 15, 1590—1591.
 — *involucrata* Kar. et Kir. Jubiläum Fischer 2.
 † *Apluda* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Öfv. Sv. Acad. 1855, 5.
 — *Zeugites* L. Browne Jamaica 4.
 † *Apocynaeae* R. Br. Payer Organogénie 116.
 † — — Schnizl. Iconogr. 132.
 † *Apocynum cannabinum* L. Payer Organogénie 116.
 † — *cristatum* Gr. Griffith Pl. asiat. 58.
 — *venetum* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1065. 1199. 1201.
 † *Apodanthes Flacourtii* Karst. Acta Leop. 26, 65.
 † *Apodytes Benthamiana* Wight. Calcutta Journ. 1847, 2.
 † *Aponogeton distachyum* Thunb. Agardh Syst. 3.

- Aponogeton monostachyum* Roxb. Calcutta Journal 1843, 16.
 — *undulatum* Roxb. Calcutta Journal 1843, 15.
 † *Aporum Jenkinsii* Griff. Calcutta Journal 1845, 25.
 † — *micranthum* Griff. Calcutta Journal 1844, 17.
Aposeris foetida Less. Rehb. Fl. germ. 19, 1354.
 † *Apostasia* Bl. Griffith Pl. asiat. 282.
 † *Appendicula callosa* Bl. Calcutta Journal 1845, 26.
 — *Kuhlii* Rehb. fil. Rehb. Xenia. 2, 138.
 — *Lewisii* Griff. Calcutta Journal 1844, 19.
 † — — Griffith Pl. asiat. 337.
 — *purpurascens* Bl. Vriese Orch. 12.
 — *rhodiola* Rehb. fil. Rehb. Xenia 2, 138.
 † — *stipulata* Griff. Griffith Pl. asiat. 335.
 — *teres* Griff. Griffith Pl. asiat. 332.
 — *torta* Bl. Rehb. Xenia 2, 138.
Apteranthes Gussonianiana Mik. Bot. Mag. 84, 5087.
Apteria setacea Nutt. Journal Ac. Philad. 7, 9.
Aquilaria ovata Cav. Berliner Jahrb. 1796, 2.
 † *Aquilegia* L. Mem. Tur. 1855, 1.
 ! — — Linn. Transact. 23, 34.
 — *bicolor* Ehrh. Schrank Hort. monac. 7.
 — *blanda* (hybrida) Ch. Lem. Illustration horticole de Gand 1847, 150.
 — *caerulea* James. Bot. Mag. 90, 5477.
 — *canadensis* L. Cornuti Canad. 11, 60.
 — *eximia* Van Houtte. Belgique horticole 7, 52.
 — — — Fl. d. serres 12, 1188.
 — *glandulosa* Fisch. Regel Gartenfl. 9, 289.
 — *jucunda* Fisch et Lall. var. *macroceras*, Annales de Gand 1847, 150.
 — *kanaoriensis* Jacq. Lem. Jard. fl. 4, 366.
 — — — Belgique horticole 7, 52.
 — *sibirica* Lam. Regel Gartenfl. 9, 289.
 — *spectabilis* Ch. Lem. Illustr. horticole 1864, 403.
 — *truncata* F. et M. Sertum petrop. 11.
 — *vulgaris* L. Colonna Phytobasanos 1.
 ! — — — Berg Charakt. 626.
 ! — — — Goethe Atlas 4.
 ! — — — Atti Acad. Lucca 17, 1.
 † — — — Payer Organogénie 54.
 — — — var. *caryophylloides*, Belgique horticole 1861, 5.
 ! *Arabis alpina* L. Seringe Bulletin 2.
 — *caucasica* Willd. Schrank Hort. monac. 24.
 — *japonica* Rgl. et Herd. Regel Gartenfl. 1863, 414.
 — *nudicaulis* L. Linné Amoenit. 2, 4.
 — *petraea* Lam. typica grandiflora, Bull. Mosc. 1861, 5.
 — — — *kamtschatica*, Bull. Mosc. 1861, 5.
Arachis glabrata Benth. Endl. Bras. 24, 23.
 — *hypogaea* L. Annales soc. d'hortic. Par. 1854, 1.
 — — — Endl. Bras. 24, 23.
 † — — — Mem. Tur. 1855, 4.
Arachnanthe moschifera Bl. Vriese Orchid. 10.
Arachnothrix rosea Planch. Journal d'hortic. 3, 6.
 † *Aralia* L. Griffith Pl. asiat. 59.
 † — *edulis* Sieb. et Z. Payer Organogénie 89.
 — *japonica* Thunb. Sieb. Fl. Jard. 1, 2, 1860, 7.
 — *Mitsoe* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Jard. 1, 10.
 — *nudicaulis* L. Berg Charakt. 453.
 — *papyrifera* Hook. Bennett Australasia 6.
 — — — Bot. Mag. 82, 4897.
 — — — Fl. d. serres 12, 1201.
 — *pentaphylla* Thunb. Sieb. Fl. Jard. 1, 9.
 — *racemosa* L. Regel Gartenfl. 1864, 432.
 — *spinosa* L. Plumier Jc. Burm. 31.
 — *vitiensis* Gray. Gray Expl. Exp. 89.
 † *Araliaceae* Juss. Schnizl. Iconogr. 163.
Aralidium pinnatifidum Miq. Miquel Flora 13.
Araucaria brasiliana Rich. Endl. Bras. 35, 110—112.

- † *Araucaria brasiliensis* Don. Schacht Lehrbuch 2, 10.
 — — — Flora 1862, 2, 3.
 — — — columnaris Hook. Lem. Jard. fl. 4, 393, 394.
 † — — — Cuninghamii Ait. Schnizl. Iconogr. 77.
 — — — imbricata Pav. Fl. d. serres 15, 1577—1580.
 — — — Ridolfiana Savi. Atti della riunione in Firenze 1.
Arauja albens Don. Revue horticole 1857, p. 88.
 — — — angustifolia Decne. Bot. Mag. 90, 5481.
 † *Arbutus* L. Nees Genera 30, 9.
 — — — Andrachne L. Nouveau Duhamel 1, 22.
 — — — Menziesii Pursh. Expl. Missis. 6, p. 23.
 — — — Nuttall Sylva 3, 95.
 — — — Unedo L. Nouveau Duhamel 1, 21.
 — — — — — Risso Hist. nat. 2, 1.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1167.
 † — — — — — Payer Organogénie 118.
Arceuthos drupacea Ant. Antoine Cupress. 1—5.
 † *Arceutobium Oxycedri* M. v. B. Chatin Anatomie 77.
Archangelica officinalis Hoffm. Rchb. Fl. germ. 21, 1940.
 — — — — — 1942.
 — — — — — Berg Darstellung 4, 27°.
Archeria eriocarpa Hook. Hook. Fl. Tasm. 80.
 — — — hirtella Hook. Hook. Fl. Tasm. 81.
 — — — serpyllifolia Hook. Hook. Fl. Tasm. 90.
 † *Arctocalyx Endlicherianus* Fenzl. Linnea 1853, 1.
Arctomecon californicum Torr. Fremont Report 1845, 2.
Arctopus echinatus L. Burmann Pl. afr. 1.
Arctostaphylos alpina Spr. Rchb. Fl. germ. 17, 1167.
 — — — glauca Ldl. Expl. Missis. 6, 3.
 — — — pungens Torr. Emory Notes 7.
 — — — uva ursi Spr. Giobert Monogr. 1, 2.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1167.
 — — — — — Berg Darstellung 3, 20°.
 † — — — — — Agardh Syst. 9.
Arctotis acaulis L. Commelyn Rar. 35.
 — — — — — Fl. d. serres 11, 1104.
 — — — — — Dregei Turcz. Dietrich Fl. univ. 6.
 † *Ardisia compressa* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — crispa Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — fusca Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — glanduloso-marginata Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — Liebmannii Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — nigrescens Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — nigropunctata Oerst. Vidensk. Meddel. 1861, 1, 2.
 † — — — Opegrapha Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — pellucida Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — ramiflora Oerst. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 † — — — revoluta Kth. Vidensk. Meddelelser 1861, 1, 2.
 — — — ambigua Mart. Endl. Bras. 16, 31.
 — — — cauliflora Mart. Endl. Bras. 16, 35.
 † — — — crenata Curt. Schnizl. Iconogr. 157.
 † — — — — — Agardh Syst. 10.
 — — — — — gracilis Miq. Endl. Bras. 16, 33.
 — — — — — japonica Bl. Schnizl. Iconogr. 157.
 † — — — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 5.
 — — — — — latipes Mart. Endl. Bras. 16, 34.
 — — — — — leptantha Miq. Endl. Bras. 16, 32.
 — — — — — Martiana Miq. Endl. Bras. 16, 30.
 — — — — — Pickeringii Nutt. Nuttall Sylva 3, 102.
 † — — — polytoca A. Br. Abh. Acad. Berl. 1859, 5.
 — — — — — semicrenata Mart. Endl. Bras. 16, 28.
 — — — — — — — var. angustifolia, Endl. Bras. 16, 29.
 — — — — — — — angustissima, Endl. Bras. 16, 29.
 — — — — — — — integerrima, Endl. Bras. 16, 29.
 — — — — — — — serrulata Sw. Plumier Jc. Burm. 80.
Ardisiandra sibthorpioides Hook. Journ. Linn. Soc. 7, 1.
Areca alba Bory. Illustration horticole 1863, 385.
 † — — — Catechu L. Berg Charakt. 102—103.
 — — — — — curvata Gr. Griffith Pl. asiat. 248.
 — — — — — Nibung Mart. Sieb. Fl. Jard. 1860, 8.
 — — — — — pumila Mart. Sieb. Fl. Jard. 1859, 12.

- Areca sapida* Sol. Bot. Mag. 85, 5319.
 — — — — — Fl. d. serres 14, 1439.
 † *Aremonia agrimonoides* DC. Payer Organogénie 101.
Arenaria algarbiensis Wehw. Willkomm Jc. Hisp. 1, 61.
 — — — aphenantha Wedd. Castelnau Exped. 88.
 — — — capillaris Poir. varietates, Bull. Mosc. 1862, 1.
 — — — cinerea DC. Willkomm Jc. Hisp. 1, 64.
 — — — conimbricensis Brot. Willkomm Jc. Hisp. 1, 61.
 — — — controversa Boiss. Willkomm Jc. Hisp. 1, 61.
 — — — emarginata Brot. Willkomm Jc. Hisp. 1, 62.
 — — — glutinosa Boiss. Tchichatscheff Asie mineure 14.
 — — — hispida L. Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
 — — — leptoclados Guss. English Botany Suppl. 2072.
 — — — ligericina Lec. Willkomm Jc. Hisp. 1, 66.
 — — — Lloydii Jord. Willkomm Jc. Hisp. 1, 63.
 — — — modesta Duf. Willkomm Jc. Hisp. 1, 62.
 — — — nevadensis Boiss. Willkomm Jc. Hisp. 1, 62.
 — — — norvegica L. Gunner Flora norv. 2, 9.
 — — — obtusiflora Kze. Willkomm Jc. Hisp. 1, 61.
 — — — racemosa Willk. Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
 — — — Radowskii Cham. Bull. Mosc. 1862, 2.
 — — — saxifraga Friv. Acta Acad. hung. 1840, 5.
 — — — serpyllifolia L. Willkomm Jc. Hisp. 1, 63.
 — — — spatulata Desf. Willkomm Jc. Hisp. 1, 60.
 — — — tomentosa Willk. Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
 — — — triandra Schrank. Schrank Hort. monac. 30.
 — — — trichocalycina Ten. Tenore Peregr. 1834, 1.
 — — — Tschultschorum Rgl. Bull. Mosc. 1862, 2.
 — — — valentina Boiss. Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
Arenga saccharifera Lab. Mem. Instit. 4, 6, 7.
 † *Arethusa* L. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — bip Plumata L. Weber Archiv 2.
 † — — — cristata Gr. Griffith Pl. asiat. 343, 344.
Aretia alpina L. Hegetschw. Reisen 1.
 — — — helvetica Schk. Hegetschw. Reisen 1.
 — — — intermedia Heg. Hegetschw. Reisen 1.
 — — — tomentosa Schleich. Hegetschw. Reisen 1.
 † — — — Vitaliana L. Hegetschw. Reisen 1.
Argania Sideroxylon R. et Sch. Hook. Journ. 1854, 3.
 † *Argemone grandiflora* Sweet. Payer Organogénie 46.
 — — — munita Dur. Explor. Missis. 5, 1.
Argostemma laeve Benn. Miquel Flora 31.
 — — — inaequale Benn. Miquel Flora 31.
 — — — parvifolium Benn. Miquel Flora 31.
 — — — subinaequale Benn. Miquel Flora 31.
 † *Argylia puberula* DC. Bureau Bign. 22.
Argyreia hirsuta W. et A. Bot. Mag. 82, 4940.
Argyrorchis javanica Bl. Blume Orchid. 31, 36.
 — — — — — Belgique horticole 1861, 18.
 † *Argythamnia* P. Br. Baillon Euph. 15.
 † — — — candicans Sw. Jussieu Euph. 7.
 † *Arjona pusilla* Hook. fil. Chatin Anatomie 62.
 † — — — tuberosa Cav. Chatin Anatomie 62.
Arisaema atrorubens Blume. Annales de Gand 1846, 58.
 — — — Murrayi Hook. Fl. d. serres 13, 1322.
 — — — papillosum Schott. Bot. Mag. 91, 5496.
 — — — praecox de Vr. Bot. Mag. 87, 5267.
 — — — ringens Schott. Cleyer Fl. jap. 13.
 — — — — — Regel Gartenfl. 1861, 313.
 — — — — — Annales de Gand 1846, 97.
 — — — — — Fl. d. serres 12, 1269—1270.
 — — — — — Revue horticole 1859, p. 155.
 — — — — — Wightii Schott. Bot. Mag. 91, 5507.
Aristaea cyanea Ait. Burm. Pl. afr. 70.
 † *Aristida* L. Linné Amoenit 7, 2.
 † *Aristolochia* L. Flora 1857, 10.
 † — — — — — Berg Charact. 207.
 † — — — — — altissima Desf. Berl. Monatsb. 1859, 2.
 — — — — — arborea Link. Bot. Mag. 88, 5295.
 — — — — — bilabiata L. Plumier Jc. Burm. 32.
 — — — — — Clematidis L. Spach Suites 71.
 † — — — — — Abh. Leipz. 6, 10.

- † *Aristolochia Clematitis* L. Payer Organogénie 91.
 † — — — Agardh Syst. 5.
 † — — — Treviranus Symb. 56.
 † — — — Berl. Monatsb. 1859, 2.
 † — — *dictyantha Duchartre*. Ann. sc. nat. IV. 2, 6.
 — — *fimbriata Cham.* Revue horticole 1859, p. 491.
 † — — *Gaudichaudii Duchartre*. Ann. sc. nat. IV. 2, 6.
 — — *Gibertii Hook.* Bot. Mag. 88, 5345.
 † — — *labiosa Ker.* Griffith Pl. asiat. 10, 11.
 — — *leuconeura Lind.* Bot. Mag. 90, 5420.
 — — *lineata Duchartre*. Revue horticole 1854, 15.
 — — — Belgique horticole 5, 13.
 † — — *macrophylla Lam.* Verh. Rheinl. 16, 3, 17, 5.
 † — — *micrantha Duchartre* Ann. sc. nat. IV. 2, 5.
 — — *odoratissima L.* Plumier Ic. Burm. 33.
 † — — — Treviranus Symb. 56.
 — — — *peltata L.* Plumier Ic. Burm. 32.
 † — — *Petersiana Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
 — — — *punctata Lam.* Plumier Ic. Burm. 34.
 † — — *reticulata Nutt.* Ann. sc. nat. IV. 2, 5.
 † — — *saccata Wall.* Ann. sc. nat. IV. 2, 5.
 † — — *sericea Benth.* Ann. sc. nat. IV. 2, 5.
 — — *Serpentaria L.* Berg Darstellung 4, 25.
 — — *Sipho L'her.* Nouveau Duhamel 4, 10.
 — — *Thwaitesii Hook.* Bot. Mag. 82, 4918.
 — — — Fl. d. serres 12, 1235.
 — — — *trilobata L.* Fl. d. serres 14, 1402.
 — — — *Wrightii Seem.* Seemann Herald 72.
 † *Aristolochiaceae Juss.* Berl. Monatsb. 1859, 1, 2.
Aristolotelia Macquii L'her. Nouveau Duhamel 1, 33.
 † — *Macqui L.* Agardh Syst. 21.
Armeniaca atropurpurea Lois. Nouveau Duhamel 5, 51, 52.
 — — *vulgaris Lam.* Nouveau Duhamel 5, 48, 50.
Armeniastrum apiculatum Lem. Lem. Jard. fl. 4, p. 77.
 † *Armeria Willd.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
 — — *alpina Willd.* Rechb. Fl. germ. 17, 1150.
 — — *canescens Boiss.* Rechb. Fl. germ. 17, 1150.
 — — *maritima Willd.* Rechb. Fl. germ. 17, 1148.
 † — — — Linn. Transact. 22, 51.
 — — *mauritanica Wall.* Revue horticole 1859, p. 406.
 — — *plantaginea Willd.* Rechb. Fl. germ. 17, 1151.
 — — — var. *leucantha Boiss.* Regel Gartenfl. 2, 62.
 † — — — Payer Organogénie 153.
 — — *scabra Willd.* Rechb. Fl. germ. 17, 1149.
 — — *vulgaris Willd.* Rechb. Fl. germ. 17, 1148, 1149.
Arnebia echioides A. DC. Revue horticole 1862, 51.
 — — *Griffithii Boiss.* Bot. Mag. 87, 5266.
Arnica caffra L. Burmann Pl. afr. 55.
 — — *crocea L.* Burmann Pl. afr. 56.
 — — *Gerbera L.* Burmann Pl. afr. 56.
 — — *montana L.* Rechb. Fl. germ. 16, 938.
 — — — Berg Darstellung 2, 13.
Arnoseris pusilla Gaertn. Rechb. Fl. germ. 19, 1354.
Arnotia mauritiana A. R. Aubert Orch. 5.
 † *Aroideae Juss.* Griffith Pl. asiat. 164, 173.
 † — — — Vidensk. Meddelelser 1852, 2.
 † — — — Payer Organogénie 139.
 † *Aronia Pers.* Spach Suites 9.
Aronicum Bauhini Rechb. Fl. germ. 16, 954.
 — — *Clusii Koch.* Rechb. Fl. germ. 16, 954.
 — — *glaciale Rechb.* Rechb. Fl. germ. 16, 954.
 — — *scorpioides Koch.* Rechb. Fl. germ. 16, 953.
Arpophyllum cardinale Lind. Pescatorea 1, 45.
 — — — Warner Select Orch. 39.
 — — — *giganteum Ldl.* Warner Select Orch. 39.
 † *Arrabidea Agnus castus DC.* Bureau Bign. 2.
 † *Artabotrys odoratissima R. Br.* Griffith Pl. asiat. 57.
Artanthe imperialis Mig. Seem. Herald 39.
 — — *Seemanniana Mig.* Seem. Herald 39.
 — — *septuplinervis Mig.* Seem. Herald 40.

- Arthanthe triensis Mig.* Seem. Herald 42.
 — — *trinervis Mig.* Seem. Herald 41.
Artedia squamata L. Jaubert Illustr. 430.
Artemisia L. Gleichen Entdeckungen 13, 14.
 — — *Abrotanum L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1041.
 — — *Absinthium L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1029.
 — — — Berg Darstellung 22.
 — — *annua L.* Ammann Ruth. 23.
 — — *arborescens L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1029.
 — — *arenaria DC.* Mém. prés. Pet. 4, 9.
 — — *argentea L'her.* Nouveau Duhamel 6, 36.
 — — *atrata Lam.* Rechb. Fl. germ. 16, 1033.
 — — *austriaca Jacq.* Rechb. Fl. germ. 16, 1034.
 — — *campestris L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1033.
 — — — var. *alpina DC.* Rechb. Fl. germ. 16, 1035.
 — — — var. *lednicensis, Rechb.* Fl. germ. 16, 1036.
 — — *camphorata Vill.* Rechb. Fl. germ. 16, 1033.
 — — — var. *saxatilis, Rechb.* Fl. germ. 16, 1033.
 — — *chamaemelifolia Vill.* Rechb. Fl. germ. 16, 1034.
 — — *cocculea L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1040.
 † — — *Cina Berg.* Berg Darstellung 4, 25.
 — — *crithmifolia L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1037.
 — — *Dracunculus L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1041.
 — — *filifolia Torr.* Marcy Exploration 12.
 — — *gallica Willd.* Rechb. Fl. germ. 16, 1034.
 — — *glacialis L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1030.
 — — *glutinosa Gay.* Rechb. Fl. germ. 16, 1037.
 — — — Mém. prés. Pet. 4, 11.
 — — *Halodendron Turcz.* Mém. prés. Pet. 4, 3.
 — — *Jussieuana Gay.* Mém. prés. Pet. 4, 10.
 — — *Koelreuteriana Bess.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
 — — *laciniosa Willd.* Rechb. Fl. germ. 16, 1032.
 — — *lanata Lam.* Mém. prés. Pet. 4, 4.
 — — *maritima L.* Santi Viaggi 2, 9.
 — — — Svensk Acad. 1806, 1.
 — — — Rechb. Fl. germ. 16, 1039.
 — — *monogyna W. K.* Rechb. Fl. germ. 16, 1040.
 — — *monosperma Delile.* Mém. prés. Pet. 4, 13.
 — — *Mutellina Vill.* Rechb. Fl. germ. 16, 1030.
 — — *nana Gaud.* Rechb. Fl. germ. 16, 1036.
 — — — var. *racemulosa, Rechb.* Fl. germ. 16, 1036.
 — — *nitida Bertol.* Rechb. Fl. germ. 16, 1031.
 — — *odoratissima Desf.* Mém. prés. Pet. 4, 10.
 — — *paniculata Bess.* Mém. prés. Pet. 4, 8.
 — — *paniculata Lam.* Rechb. Fl. germ. 16, 1037.
 — — *pedemontana Balb.* Rechb. Fl. germ. 16, 1031.
 — — *pontica L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1041.
 — — *rupestris L.* Linné Oelandsche Reise 3.
 — — — Piller Iter 12.
 — — — Rechb. Fl. germ. 16, 1032.
 — — *salsoloides Willd.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
 — — *scoparia W. K.* Rechb. Fl. germ. 16, 1037.
 — — *spicata Wulf.* Rechb. Fl. germ. 16, 1031.
 — — *Trautvetteriana Bess.* Mém. prés. Pet. 4, 5.
 — — *Tschernieviana Bess.* Mém. prés. Pet. 4, 12.
 — — *Vahlia Kost.* Berg Darstellung 4, 29.
 — — *vallesiaca All.* Rechb. Fl. germ. 16, 1039.
 — — *variabilis Ten.* Mém. prés. Pet. 4, 6, 7.
 — — *Villarsii G. et Gr.* Rechb. Fl. germ. 16, 1031.
 — — *vulgaris L.* Rechb. Fl. germ. 16, 1038.
 — — — var. *coarctata, Rechb.* Fl. germ. 16, 1038.
 — — — Berg Darstellung 22.
Arthrobium micranthum Benth. Endl. Bras. 24, 11.
Arthropodium ovalifolium Jungh. Miquel Flora 14.
Arthropodium laxum R. Br. Hook. Fl. Tasm. 131.
Arthropteris tonella J. Sm. Hook. New Zealand 82.
Arthrostachys gracilis Desv. Desvaux Opuscul. 6.
Artocarpus incisa L. fil. Sounerat Voyage 57—60.

- † *Artocarpus incisa* L. *fil.* Spach Suites 130.
 — — — Baillon Adansonia 4, 3.
 — — — *integrifolia* L. Zanoni Hist. 90, 91.
 † *Arum aphyllum* Hook. Gray Western Africa A.
 — *byzantinum* Chus. Schott Ic. Aroid. 34—35.
 — *concinatum* Schott. Schott Ic. Aroid. 39, 40.
 † *divaricatum* L. Abh. Leipzig 7, 7.
 † — *Dracunculus* L. (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
 — *fornicatum* Roth. Griffith Pl. asiat. 167.
 † *italicum* Mill. Acad. Neap. 6, (1851.) 1.
 — — — Regel Gartenfl. 1864, 426.
 † *maculatum* L. Ann. nat. hist. 1853, 3.
 † — — — Jardine Annals II, 12, 3.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 7.
 — *nigrum* Schott. Schott Ic. Aroid. 37, 38.
 † *orientale* M. v. B. Abh. Leipz. 7, 7.
 † *orixense* Roxb. Griffith Pl. asiat. 50.
 — *palaestinum* Boiss. Bot. Mag. 91, 5509.
 — *pentaphyllum* L. Zanoni Hist. 23.
 — *spectabile* Schott. Schott Ic. Aroid. 31—33.
 † — *ternatum* Thunb. Abh. Leipz. 7, 7.
 † — *viviparum* Lodd. Griffith Pl. asiat. 164.
Arundina bambusifolia Griff. Griffith Pl. asiat. 314.
† *Arundinacea* . . . Griffith Pl. asiat. 156.
† *Arundinella brasiliensis* Raddi. Raddi Agrost. bras. 1.
Arundo Donax L. Cornuti Canad. p. 55.
† — — — Berg Charakt. 70.
 — — — var. *versicolor*, Fl. d. serres 14, 1425—1426.
Asarca verrucosa A. Rich. Gay Chile 66.
Asarum albivenium Rgl. Regel Gartenflora 1864, 440.
 — *canadense* L. Cornuti Canad. p. 25.
 † — *europaeum* L. Payer Organogénie 109.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 10.
 † — — — Berl. Monatsb. 1859, 1.
† *Asclepiadeae* R. Br. Schnitzl. Iconogr. 3, 133.
 † — — — Payer Organogénie. 117.
† *Asclepias* L. R. Brown Schriften 5, 1—4.
 † — — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12.
 — *amoena* L. Dillenius Elth. 27.
 — *arborescens* L. Burmann Pl. afr. 13, 14.
 — *crispa* L. Commelyn Rar. 17.
 — *curassavica* L. Dillenius Elth. 30.
 † — — — Agardh Syst. 6.
 — *grandifolia* Bert. Mém. Bon. 3, 14—16.
 — *incarnata* L. Cornuti Canad. p. 93.
 — *lanifera* Del. Cailland Voyage 64.
 † — *linearis* Cav. Spach Suites 105.
 — *macrophylla* Nutt. Expl. Missis. 5, 8.
 — *macrotis* Torr. Torrey Mex. Boundary 45.
 — *nivea* L. Plumier Ic. Burm. 30.
 — — — Dillenius Elth. 29.
 — *numularia* Torr. Torrey Mex. Boundary 45.
 — *purpurascens* L. Dillenius Elth. 28.
 — *subulata* Decuisne. Expl. Missis. 5, 7.
 — *syriaca* L. Cornuti Canad. p. 90.
 † — — — Gleichen Entdeckungen 35—37.
 † — — — Batsch Analyses 8.
 † — — — Payer Organogénie 117.
 — *tomentosa* Torr. Torrey Mex. Boundary 44.
 — *tuberosa* L. Dillenius Elth. 30.
 — — — Revue horticole. 1856, 20.
 — *undulata* L. Commelyn Rar. 16.
Ascyrum hypericoides L. Plumier Ic. Burm. 152.
Aspalathus Ebenus L. Browne Jamaica 31.
† *Asparageae* Endl. Payer Organogénie 136.
Asparagopsis scoparia Kth. Schweinf. Pl. nilot. 13.
† *Asparagus* L. Bot. Zeitung 1856, 10.
 — *acutifolius* L. Atti Gioen. II, 12, 4, 5.
 — *aetnensis* Torn. Atti Gioen. II, 12, 1.

- † *Asparagus amarus* DC. Payer Organogénie 136.
 — *brevifolius* Torn. Atti Gioen. II, 12, 2.
 — *falcatus* L. Burmann Thes. zeyl. 13.
 — *inarimensis* Torn. Atti Gioen. II, 12, 4.
 † — *officinalis* L. Spach Suites 108.
 † — — — Berg Charakt. 111.
 — — — Atti Gioen. II, 12, 6, 7.
 — *phyllacanthus* Link. Atti Gioen. II, 12, 3.
 — *tenuifolius* Link. Atti Gioen. II, 12, 4.
Aspasia lunata Ldl. Rchb. Xenia 1, 34.
† *Asperifoliae* L. Schnitzl. Ic. 143.
Asperugo procumbens L. Rchb. Fl. germ. 18, 1327.
Asperula Aparine Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
 — *arvensis* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1177.
 — *canescens* Vis. Rchb. Fl. germ. 17, 1183.
 — *capitata* W. K. Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
 — *ciliata* Rochel. Rchb. Fl. germ. 17, 1180.
 — *commutata* R. S. Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
 — *cynanchica* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
 — *galioides* MB. Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
 — *hexaphylla* All. Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
 — *laevigata* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
 — *longiflora* W. K. Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
 — *odorata* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
 — — — Berg Charakt. 348.
 — *pusilla* Hook. *fil.* Hook. Fl. Tasm. 40.
 — *scoparia* Hook. *fil.* Hook. Fl. Tasm. 40.
 — *scutellaris* Vis. Rchb. Fl. germ. 17, 1177.
 — *Staliana* Vis. Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
 — *taurina* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
 — *tinctoria* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1180.
 — *Tournefortii* Sieb. Sieber Creta 6.
Asphodeline Morisiana Clem. Mem. Tur. 1857, 3.
† *Asphodelus albus* L. Hofmeister Embryo 10.
 † — *creticus* Lam. Payer Organogénie 136.
 † — *luteus* L. Hofmeister Embryo 6.
 — *tenuifolius* Cav. Annales de hist. nat. 3, 27.
Aspidistra punctata Ldl. Bot. Mag. 89, 5386.
Aspidium abbreviatum Schrad. Hook. Sp. Fil. 4, 234.
 † — — — Abh. Senck. 2.
 † — *abortivum* Bl. Mettenius Fil. 19.
 — *acrostichoides* Sw. Lowe Ferns 6, 19.
 — *aculeatum* Sw. Tenore Felce 3.
 † — — — Acta Leop. 28, 4.
 — — — Lowe Ferns 6, 16.
 — — — et *Braunii* M. Acta Leop. 26, 40, 41.
 — — — et *lobatum* M. Acta Leop. 26, 40, 41.
 — — — Hooker British Ferns 10—12.
 — *acuminatum* Willd. Lowe Ferns 6, 11.
 — *aemulum* Sw. Lowe Ferns 7, 7.
 — *alatum* Wall. Abh. Senck. 2, 18.
 † — *albopunctatum* Willd. Abh. Leipz. 9, 7.
 — *amabile* Bl. Hook. Sp. Fil. 4, 225.
 — *angulare* Kit. Lowe Ferns 6, 23, 24.
 — — — Lowe New Ferns 45, 56.
 — *articulatum* Lowe. Lowe Ferns 6, 49.
 — *ascendens* Hew. Hook. Sp. Fil. 4, 224.
 † — *atratum* Wall. Abh. Senck. 2, 17.
 — *augescens* Link. Lowe Ferns 6, 10.
 — *auriculatum* Sw. Hook. Sp. Fil. 4, 218.
 — *Berteroanum* Colla. Hook. Sp. Fil. 4, 229.
 † — *Blumei* Kze. Mettenius Fil. 22.
 — *Boutonianum* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 931.
 — *Braunii* Sp. Acta Leop. 26, 40, 41.
 — *Braunianum* Karst. Karsten Fl. Col. 31.
 † — *Brentelianum* Mett. Mettenius Fil. 18.
 — *caespitosum* Wall. Hook. Sp. Fil. 4, 213.
 — *calcareum* Pr. Abh. Senck. 2, 18.
 † — *callosum* Bl. Abh. Senck. 2, 17.
 — *canariense* Willd. Lowe Ferns 6, 42.
 — *capense* Sw. Lowe Ferns 6, 40.
 † — *caripense* Mett. Mettenius Fil. 18.

- Aspidium caryotideum* Wall. Hooker Garden Ferns 13.
 — — — Lowe New Ferns 43.
 — *cicutarium* Sw. Lowe Ferns 6, 43.
 † — *coadunatum* Wall. Mettenius Fil. 22.
 — — — Lowe Ferns 6, 50.
 — *coniifolium* Wall. Lowe Ferns 6, 39.
 — *coriaceum* Lowe. Lowe Ferns 6, 36.
 † — — Sw. Abh. Leipz. 9, 8.
 — *cristatum* Sw. Lowe Ferns 6, 20.
 † — — Verhändl. Rheinl. 9, 4.
 † — — Acta Leop. 28, 2, 3.
 — — *spinulosum* Milde. Acta Leop. 26, 42, 43.
 † — *cuspidatum* Mett. Abh. Senck. 2, 17.
 — *cystostegia* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 227.
 — *decompositum* Kze. Lowe Ferns 6, 33.
 — *decurrens* Lowe. Lowe Ferns 6, 5.
 † — *decursive pinnatum* Kze. Mettenius Fil. 18.
 — *deltoides* Sw. Lowe New Ferns 41.
 † — *denticulatum* Sw. Abh. Senck. 2, 17.
 — — — Lowe New Ferns 59.
 — *deparioides* Hook. Hook. Exot. Ferns 3.
 † — *dilaceratum* Kze. Mettenius Fil. 22.
 — *dilatatum* Hoffm. Acta Leop. 26, 41.
 — — Sm. Lowe Ferns 6, 27.
 — — — Lowe New Ferns 53.
 — — Willd. Tenore Felce 2.
 † — *dissidens* Mett. Abh. Senck. 2, 17.
 — *Drepanopterum* Mett. Mettenius Fil. 19.
 — *elongatum* Sw. Lowe Ferns 6, 26.
 † — *excultum* Mett. Abh. Senck. 2, 17.
 † — *Fadyenii* Mett. Mettenius Fil. 23.
 — *falcatum* Sw. Hook. Fil. exot. 92.
 — — — Lowe Ferns 6, 9.
 — *falcinellum* Sw. Hook. Fil. exot. 53.
 — — — Lowe Ferns 6, 7.
 — *Filix femina* Sw. Tenore Felce 1, 5.
 — *Filix mas* Sw. Tenore Felce 1, 5.
 — — — Acta Leop. 26, 43, 28, 4.
 † — — — Mettenius Fil. 18.
 † — — — Leipz. Abh. 5, 6, 7.
 — — — Lowe Ferns 6, 13, 14.
 — — — Lowe New Ferns 28, 48, 54, 55.
 — *foeniculaceum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 237.
 — *frondosum* Lowe. Lowe Ferns 6, 43.
 — *glabellum* Lowe. Lowe Ferns 6, 32.
 — *glandulosum* Bl. Lowe Ferns 7, 9.
 — *Goldianum* Fée. Lowe Ferns 6, 28.
 — *hastulatum* Ten. Tenore Felce 4, 5.
 — *heterophyllum* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 920.
 — *hirtum* Sw. Lowe Ferns 7, 11.
 — *hispidum* Sw. Lowe Ferns 7, 8.
 — *Hookeri* Wall. Hook. Ic. pl. 10, 922.
 — — — Lowe Ferns 6, 48.
 — *impressum* Bl. Mettenius Fil. 18.
 † — *juglandifolium* Kze. Mettenius Fil. 22.
 — *Kaulfussii* Link. Lowe Ferns 7, 5.
 — *Klotzschii* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 923.
 — *lachenense* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 212.
 — *laetum* Sw. Svensk Acad. 1817, 4.
 — *laserpitifolium* Mett. Miquel Annales 6.
 — *lepidocaulon* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 217.
 — *leucostictum* Kze. Mettenius Fil. 18.
 † — *Leuzcanum* Kze. Mettenius Fil. 22.
 — *lobatum* Sw. Acta Leop. 26, 40, 41, 43.
 — — — Tenore Felce 3.
 — *Lobbii* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 232.
 † — *lomtopelta* K. Abh. Senck 2, 17.
 — *Lonchitis* Sw. Lowe Ferns 6, 22.
 — — — Hooker British Ferns 9.
 † — *macrophyllum* Sw. Mettenius Fil. 22.
 — — — Lowe Ferns 6, 46.
 — *marginale* Sw. Lowe Ferns 6, 6.

- Aspidium melanochlamys* Fée. Hook. Sp. Fil. 4, 233.
 — *melanostictum* Kze. Hook. Sp. Fil. 4, 233.
 † — — — Abh. Senck. 2, 17.
 † — *membranifolium* Kze. Abh. Senck. 2, 17.
 — *molle* Sw. var. *corymbiferum* Sim. Lowe Ferns 7, 13.
 — — — Lowe Ferns 6, 30.
 — *mucronatum* Sw. Hook. Sp. Fil. 4, 216.
 — — — Lowe Ferns 6, 31.
 † — *multifidum* Mett. Mettenius Fil. Lechl. 3.
 — *munitum* Klfs. Hook. Sp. Fil. 4, 219.
 — *nephrodioides* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 235.
 — *obtusum* Mett. Hook. Sp. Fil. 4, 221.
 — *oculatum* Hook. Sp. Fil. 4, 228.
 † — *oligocarpum* Kth. Mettenius Fil. 18.
 — *Oreopteris* Sw. Lowe Ferns 6, 17.
 — *pachyphyllum* Kze. Mettenius Fil. 21.
 — *patens* Lowe. Lowe Ferns 7, 3, 4.
 † — *pedatum* Desv. Abh. Senck. 2, 18.
 † — — Mettenius Fil. 18.
 — *Plaschnickianum* Kze. Hook. Sp. Fil. 4, 211.
 — *platyphyllum* Willd. Mettenius Fil. 22.
 — *podophyllum* Hook. Hook. Journ. 1853, 1.
 — — — Lowe Ferns 6, 34, 35.
 — *Prescottianum* Wall. Hook. Sp. Fil. 4, 223.
 — *proliferum* R. Br. Lowe Ferns 6, 12.
 — *pteroides* Sw. Lowe Ferns 6, 44.
 — *pubescens* Sw. Lowe Ferns 6, 25.
 — *pumilum* Lowe. Lowe Ferns 6, 15.
 — *pungens* Kaulf. Lowe Ferns 6, 8.
 — *recedens* Lowe. Lowe Ferns 7, 1.
 — *remotum* A. Br. Lowe New Ferns 22.
 — *repandum* Willd. Lowe Ferns 7, 2.
 † — *reptans* Mett. Abh. Senck. 2, 18.
 — *rhaeticum* Sw. Tenore Felce 4.
 — *Richardi* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 222.
 — *rigidum* Sw. Tenore Felce 2.
 — — — Lowe Ferns 6, 21.
 — *Seemanni* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 230.
 — *Seisimannianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 236.
 — *semibipinnatum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 231.
 — *Sieboldii van Houtte*. Mettenius Fil. 20.
 — *simplicifolium* J. Sm. Hook. Ic. pl. 10, 919.
 — *Skinneri* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 924.
 † — *spectabile* Bl. Abh. Senck. 2, 17.
 — *spinescens* Lowe. Lowe Ferns 7, 6.
 — *spinulosum* Sw. Acta Leop. 26, 41, 28, 4.
 — — *cristatum* Milde. Acta Leop. 26, 42.
 — — Sw. Lowe Ferns 6, 41.
 — *stimulans* Kze. Hook. Sp. Fil. 4, 214.
 — *strigosum* Willd. Lowe Ferns 7, 10.
 — *Thelypteris* Sw. Lowe Ferns 6, 18.
 † — — Acta Leop. 28, 5.
 — *thelypteroides* Sw. Lowe Ferns 6, 31.
 — *Thomsoni* Hook. Hooker Second Century 25.
 — *toussimense* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 220.
 — *triangulum* Sw. Hook. Fil. exot. 33.
 — *tridens* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 215.
 † — *trifoliatum* Sw. Mettenius Fil. 22.
 — — — Lowe Ferns 6, 29.
 — *tripteron* Kze. Hooker Second Century 57.
 — *truncatum* Gaudich. Lowe Ferns 7, 12.
 — *unitum* Schk. Lowe Ferns 6, 47.
 — *varium* Sw. Hook. Sp. Fil. 4, 226.
 † — *vastum* Bl. Mettenius Fil. 22.
 — *vestitum* Sw. Lowe Ferns 6, 38.
 — *villosum* Sw. Lowe Ferns 6, 37.
 † — *violaceum* Lk. Schacht Lehrbuch 2, 7.
 — *Vogelii* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 921.
 — — *vulgare* var. *cristatum*, Lowe New Ferns 27.
Aspidoglossum fasciculare E. M. Harvey Thes. cap. 90.
Aspidosperma nobile Müll. Endl. Bras. 26, 13.

- Aspidosperma parvifolium* A. DC. Endl. Bras. 26, 17.
 — *Pohlmanum* Müll. Endl. Bras. 26, 14.
 † — *pyrifolium* Mart. Endl. Bras. 26, 13.
 — *subincanum* Mart. Endl. Bras. 26, 16.
 — *tomentosum* Mart. Endl. Bras. 26, 18.
 † *Asplenium* L. Griffith Pl. asiat. 132, 133.
 † — — Zool. bot. Verein 1856, 3.
 † — *abyssinicum* Fée. Abh. Senck. 3, 5.
 — *acuminatum* H. et A. Hook. Sp. Fil. 3, 206.
 — *adiantoides* Raoul. Hook. Ic. pl. 10, 983, 984.
 — — var. *Richardi*, Hook. Ic. pl. 10, 977.
 † — — Abh. Senck. 3, 5.
 — *Adiantum nigrum* L. Acta Leop. 26, 45.
 — — — Johnson Ferns 28.
 — — — Lowe Ferns 5, 25.
 — — — Verh. zool. bot. V. 6, 3, 4.
 — — — var. *Serpentini*, Zool. bot. Verein 1856, 1, 2.
 — — — Hooker British Ferns 33.
 — *affine* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 202.
 — *alatum* Hook. Lowe New Ferns 12.
 † — *alpestre* Mett. Abh. Senck. 3, 6.
 — *alternans* Wall. Hooker Garden Ferns 38.
 — *alternifolium* Wulf. Johnson Ferns 33.
 — — Mettenius Fil. 12.
 — *amboinense* Brack. Wilkes Expl. Exp. 19.
 † — *amoenum* Pr. Abh. Senck. 3, 5.
 † — *angustatum* Pr. Abh. Senck. 3, 5.
 — *angustifolium* Michx. Lowe Ferns 5, 24.
 — *angustum* Sw. Svensk Acad. 1817, 4.
 — *anisophyllum* Kze. Hook. Sp. Fil. 3, 166.
 † — — Abh. Senck. 3, 4.
 — *appendiculatum* Presl. Lowe Ferns 5, 18.
 † — *arborescens* Mett. Mettenius Fil. 13.
 — *arcuatum* Liebm. Hook. Sp. Fil. 3, 189.
 — *argutans* Fée. Fée Fil. novae 24.
 — *attenuatum* R. Br. Hook. Ic. pl. 10, 914.
 — — Lowe Ferns 5, 35.
 — — *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 52.
 — *auriculatum* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 171.
 — *auritum* Sw. Lowe Ferns 5, 32.
 — — var. *obtusum* Kze. Mettenius Fil. 8.
 — *australasicum* J. Sm. Hook. Fil. exot. 88.
 — *axillare* J. Sm. Lowe Ferns 5, 39.
 — *Belangeri* Kze. Hook. Fil. exot. 41.
 † — — Lowe Ferns 5, 5.
 † — — Mettenius Fil. 13.
 † — *bipartitum* Bory. Abh. Senck. 3, 5.
 — — Hook. Sp. Fil. 3, 208.
 — *bissectum* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 192.
 † — — Abh. Senck. 3, 4.
 — *bogotense* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 139.
 — *borneense* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 186.
 — *brachypterum* Kze. Hook. Fil. exot. 44.
 — — Lowe Ferns 5, 15.
 — *brasiliense* Sw. Svensk Acad. 1817, 3.
 — — Lowe Ferns 5, 14.
 — *Brownii* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 978.
 — — Lowe Ferns 5, 40.
 † — *bulbiferum* Forst. Mettenius Fil. 13.
 — — Lowe Ferns 5, 11.
 † — *caracasana* Willd. Abh. Senck. 3, 5.
 — *caucense* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 77.
 — *caudatum* Forst. Lowe Ferns 5, 44.
 † — *celtidifolium* Mett. Mettenius Fil. 12.
 — *Ceterach* L. Hooker British Ferns 36.
 † — *cheilosorum* Kze. Abh. Senck. 3, 5.
 — *chlaenopterum* Fée. Fée Fil. novae 16.
 — *cicutarium* Sw. Lowe Ferns 5, 20.
 † — — Mettenius Fil. 13.
 — *cladolepton* Fée. Fée Fil. novae 22.
 — *compressum* Sw. Lowe Ferns 5, 16.

- Asplenium compressum* Sw. Hook. Fil. exot. 76.
 — *concolor* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 164.
 — *contiguum* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 3, 194.
 — — — Lowe New Ferns 4.
 † — *cordifolium* Mett. Mettenius Fil. 12.
 — *coriaceum* Fée. Fée Fil. novae 15.
 — *crassidens* Fée. Hooker Second Century 18.
 — *cristatum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 21.
 — *cubense* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 207.
 † — *Cumingii* Mett. Mettenius Fil. 12.
 † — *cuneatum* Sw. Abh. Senck. 3, 5.
 — *cyrtopterum* Kze. Mettenius Fil. 10.
 — *davallioides* Hook. Hooker Second Century 40.
 † — *decipiens* Mett. Abh. Senck. 3, 6.
 — *decurtatum* Link. Lowe Ferns 5, 45.
 † — — Mettenius Fil. 13.
 — *delicatum* Presl. Hook. Ic. pl. 10, 918.
 — *densum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 20.
 — *dentex* Kze. Lowe Ferns 5, 43.
 — *depauperatum* Fée. Fée Fil. novae 15.
 † — *Desvauxii* Mett. Abh. Senck. 3, 5.
 — *dichotomum* Hook. Hooker Second Century 39.
 † — *diforme* R. Br. Abh. Senck. 3, 4.
 — *dimidiatum* Sw. Lowe Ferns 5, 13.
 † — — Mettenius Fil. 13.
 — *dimorphum* Kze. Hooker Second Century 36.
 — *dispersum* Kze. Mettenius Fil. 9.
 — *dissectum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 24.
 † — *divaricatum* Kze. Abh. Senck. 3, 5.
 — *diversifolium* Cunn. Lowe Ferns 5, 16.
 † — — Abh. Senck. 3, 5.
 — *dolosum* Milde. Verh. zool. bot. V. 14, 4.
 — *ebeneum* Ait. Lowe Ferns 5, 2.
 † — *elegans* Mett. Mettenius Fil. 11.
 — *elegantulum* Hook. Hooker Second Century 28.
 — *enarginatum* Beauv. Hooker Second Century 80.
 — *enatum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 20.
 — *erectum* Bory. Hook. Sp. Fil. 3, 178.
 — — var. *proliferum*, Hook. Fil. exot. 72.
 — *erosum* L. Hook. Sp. Fil. 3, 198.
 — *extensum* Fée. Fée Fil. novae 13.
 — *Fadyeni* Hook. Hooker Second Century 27.
 — *falcatum* Brack. var. *attenuatum*, Wilkes Expl. Exp. 22.
 † — *fallax* Mett. Abh. Senck. 3, 6.
 — *Féei* Kze. Fée Fil. novae 15.
 — *feejeense* Brack. Wilkes Expl. Exp. 19.
 — *ferulaceum* Moore. Hooker Second Century 38.
 — *Filix femina* Bernh. Hooker British Ferns 35.
 — — — Lowe Ferns 5, 29, 30.
 — — — Mettenius Fil. 13.
 † — — — Abh. Leipz. 5, 8.
 † — — — var. *Lowe New Ferns* 14, 15, 40.
 — *Finlaysonianum* Wall. Hook. Ic. pl. 10, 937.
 — *firmum* Kze. Hook. Sp. Fil. 3, 174.
 — *flabellifolium* Cav. Lowe Ferns 5, 1.
 — *flaccidum* Forst. Lowe Ferns 5, 19.
 — *foliolosum* Wall. Lowe New Ferns 44.
 — *fontanum* Bernh. Hooker British Ferns 34.
 — — — Johnson Ferns 26.
 — — — Lowe Ferns 5, 21.
 — *formosum* Willd. Hook. Fil. exot. 16.
 — — — Lowe Ferns 5, 43.
 — *fragile* Presl. Hook. Ic. pl. 10, 932.
 † — *Franconis* Mett. Abh. Senck. 3, 5.
 — *fraxinifolium* Wall. Hooker Second Century 19.
 — *Galeottii* Fée. Fée Fil. novae 16.
 — *Gautieri* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 184.
 — *germanicum* Weiss. Lowe Ferns 5, 3.
 — — — Hooker British Ferns 27.
 — *Gibertianum* Hook. Hooker Second Century 22.
 — *glaberrimum* Mett. Mettenius Fil. 11.

- † *Asplenium Goeringianum* Mett. Abh. Senck. 3, 6.
 — *gracile* Fée. Fée Fil. novae 27.
 — *grammitoides* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 913.
 † *grandifolium* Sw. Abh. Senck. 3, 5.
 † *Griffithianum* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 928.
 † *gymnogrammoides* Kl. Abh. Senck. 3, 6.
 — *Hallii* Hook. Hooker Second Century 30.
 — *hastatum* Kl. Hook. Sp. Fil. 3, 172.
 — — Lowe New Ferns 12.
 — *Kemionitis* L. Bot. Mag. 82, 4911.
 — *Hendersoni* Hook. Lowe Ferns 5, 12.
 — *herbaceum* Fée. Fée Fil. novae 22.
 — *heterocarpum* Wall. Hook. Sp. Fil. 3, 175.
 — *heterodon* Bl. Lowe New Ferns 3.
 — — Mettenius Fil. 8.
 — *hirtum* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 3, 191.
 — *horridum* Pr. Hook. Sp. Fil. 3, 193.
 † *hymenodes* Mett. Abh. Senck. 3, 5.
 — *Jamesoni* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 205.
 — *induratum* Hook. Hooker Second Century 68.
 — *insiticum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 22.
 † — *integrifolium*, var. *pinnata* Kze. Mettenius Fil. 12.
 — *Kraussii* Moore. Hook. Sp. Fil. 3, 180.
 † — *Labillardieri* Kze. Abh. Senck. 3, 4.
 † — *lacerum* Schlecht. Abh. Senck. 3, 5.
 — *laciniatum* Don. Hook. Sp. Fil. 3, 200.
 — *laetum* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 173.
 — — Lowe Ferns 5, 21.
 — *lanceolatum* Huds. Hooker British Ferns 32.
 — — Johnson Ferns 27.
 — — Lowe Ferns 5, 26.
 — — var. *microdon*, Lowe New Ferns 11.
 — *laserpitiifolium* Lam. Hook. Sp. Fil. 3, 203.
 — — Lowe New Ferns 13.
 — *leptophyllum* Cav. Annales de hist. nat. 5, 41.
 — — Fée Fil. novae 14.
 — *Lindeni* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 209.
 — *Lobbianum* Hook. Hooker Second Century 17.
 — *longicauda* Hook. Hooker Second Century 69.
 — *longipes* Fée. Fée Fil. novae 16.
 — *longissimum* Bl. Hook. Sp. Fil. 3, 190.
 — *loriforme* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 926.
 — *lucidum* Forst. var. *Lyallii*, Hook. New Zealand 77.
 † — — Mettenius Fil. 13.
 — — Lowe Ferns 5, 4.
 — *lugubre* Hook. Hooker Second Century 3.
 — *macrophyllum* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 196. 197.
 — — Lowe Ferns 5, 42.
 — *macrosporum* Kze. Hook. Sp. Fil. 3, 176.
 † — *magellanicum* Kaulf. Abh. Senck. 3, 6.
 — *magnum* Karst. Karsten Fl. Col. 34.
 — *Manii* Hook. Hooker Second Century 60.
 — *marginatum* L. Hook. Fil. exot. 73.
 — *marinum* L. Johnson Ferns 29.
 — — Lowe Ferns 5, 23.
 — — Lowe New Ferns 11. 48.
 — — Hooker British Ferns 31.
 — *medium* Carm. Hooker Second Century 43.
 † — *Mertensianum* Kze. Abh. Senck. 3, 5.
 — *Michauxii* Spr. Lowe Ferns 5, 37.
 — *monanthemum* L. Wilkes Expl. Exp. 20.
 — — Lowe Ferns 5, 41.
 † — — Mettenius Fil. 9.
 † — *montanum* Willd. Abh. Senck. 3, 5.
 — *montevideense* Hook. Hooker Second Century 41.
 † — *Moritzii* Mett. Mettenius Fil. 11.
 — *mucronatum* Presl. Hook. Ic. pl. 10, 917.
 — *multifidum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 23.
 — *multijugum* Wall. Hook. Sp. Fil. 3, 188.
 — *multinervium* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 183.

- Asplenium neogranatense* Fée. Fée Fil. novae 14.
 — *Nidus* L. Lowe Ferns 5, 15.
 — — Lowe New Ferns 36.
 — *nigripes* Hook. Hook. Journ. 1857, 9.
 — *nigritianum* Hook. Hooker Second Century 44.
 — *nitens* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 195.
 — *nitidum* Sw. Lowe New Ferns 18.
 † — — Abh. Senck. 3, 5.
 † — *nodulosum* Kaulf. Abh. Senck. 3, 4.
 — *Novae Caledoniae* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 911.
 — *obtusatum* Forst. Hook. Fil. exot. 46.
 — — Lowe Ferns 5, 5.
 † — *obtusifolium* L. Abh. Leipz. 9, 7.
 — *obtusilobum* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 1000.
 — *ocaniense* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 86.
 — *Otites* Link. Mettenius Fil. 9.
 — *paleaceum* R. Br. Hook. Sp. Fil. 3, 199.
 † — *pallidum* Bl. Abh. Senck. 3, 5.
 — *palmatum* Lam. Lowe Ferns 5, 6.
 — *pavonicum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 20.
 — *Petrarchae* DC. Lowe Ferns 5, 38.
 — *pimpinellifolium* Schaffn. Fée Fil. novae 25.
 — *pinnatifidum* Nutt. Hook. Ic. pl. 10, 927.
 — — Mettenius Fil. 10.
 — — Lowe New Ferns 4.
 — *planicaule* Wall. Hook. Sp. Fil. 3, 200.
 — — Lowe Ferns 5, 10.
 — *platychlamys* Fée. Fée Fil. novae 14.
 — *polyodon* Forst. Lowe Ferns 5, 33.
 † — *polyphyllum* Pr. Abh. Senck. 3, 5.
 — *polystichoides* Eat. Hooker Second Century 2.
 † — *porrectum* Wall. Abh. Senck. 3, 5.
 — *praemorsum* Sw. Lowe Ferns 5, 7.
 — — var. *canariense*, Lowe New Ferns 19.
 † — *Prionitis* Kze. Abh. Senck. 3, 4.
 — *productum* Lowe. Acta Leop. 26, 46.
 — *projectum* Kze. Hook. Sp. Fil. 3, 181.
 † — *proliferum* Mett. Mettenius Fil. 11.
 — *prolongatum* Hook. Hooker Second Century 42.
 † — *pseudonitidum* Raddi. Abh. Senck. 3, 5.
 — *pteropus* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 3, 177.
 † — *pubescens* Mett. Mettenius Fil. 11.
 — *pulchellum* Raddi. Lowe Ferns 5, 31.
 † — *pulchrum* Thouars. Abh. Senck. 3, 5.
 — *pumilum* Sw. Lowe Ferns 5, 31.
 — — var. *hymenophylloides* Fée. Fée Fil. novae 15.
 — *purdieaeoides* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 32.
 — *Purdieanum* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 938.
 — *pygmaeum* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 180.
 — *quitense* Hook. Hooker Second Century 20.
 — *rachirrhizon* Raddi. Lowe Ferns 5, 34.
 — *radicans* Sw. Lowe Ferns 5, 12.
 — *reclinatum* Houlst. Lowe Ferns 5, 13.
 — *refractum* Moore. Lowe Ferns 5, 35.
 — *repens* Hook. Hooker Second Century 32.
 † — *resectum* Sm. Abh. Leipz. 9, 7.
 — *rhizophorum* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 187.
 — *rhizophyllum* L. Lowe Ferns 5, 14.
 — *rhomboideum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 21.
 — *riparium* Liebm. Hook. Sp. Fil. 3, 16.
 † — *rutaceum* Mett. Abh. Senck. 3, 5.
 — — Hooker Second Century 34.
 — *Ruta muraria* L. Hooker British Ferns 28.
 — — Johnson Ferns 32.
 — — Lowe Ferns 5, 27.
 † — *salicifolium* L. Abh. Senck. 3, 4.
 — *salignum* Bl. Hook. Sp. Fil. 3, 165.
 — — Mettenius Fil. 7.
 — *Sandersoni* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 179.
 † — *sanguinolentum* Kze. Abh. Senck. 3, 4.
 — *scandens* J. Sm. Hooker Second Century 37.

- † *Asplenium Schkuhrianum* Pr. Abh. Senck. 3, 4.
 — *scandicium Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 3, 204.
 — *scolopendrioides J. Sm.* Hook. Ic. pl. 10, 930.
 — *Seelosii Leib.* Flora 1855, 15.
 — — *Hooker Second Century* 82.
 † — *semihastatum Kze.* Abh. Senck. 3, 4.
 — *septentrionale Hoffm.* Hooker British Ferns 26.
 — — *Sw.* Lowe Ferns 5, 3.
 — — *Johnson Ferns* 34.
 † — *Mettenius Fil.* 13.
 — *Serpentini Tausch.* Acta Leop. 26, 43. 44.
 — — *Seemann Journal* 2, 17.
 — *Serra Langsd.* Lowe Ferns 5, 8.
 † — *serraeforme Mett.* Abh. Senck. 3, 4.
 — *serratum L.* Hook. Fil. exot. 70.
 — *silesiacum Milde.* Acta Leop. 26, 45.
 — *Simonsianum Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 925.
 — *sinuatum Beauv.* Hook. Fil. exot. 61.
 — *solidum Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 201.
 † — *sorzogonense Presl.* Abh. Senck. 3, 6.
 † — *speciosum Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
 — *squamosum L.* Hook. Sp. Fil. 3, 210.
 — *strictum Brack.* Wilkes Expl. Exp. 23.
 — *strigillosum Lowe.* Lowe Ferns 5, 36.
 — *subavenium Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 181.
 — *subhastatum Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 929.
 — *subnudum Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 148.
 — *subseriatum Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 164.
 — *sumatranum Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 169.
 † — *Swartzii Mett.* Mettenius Fil. 11.
 — *tenuifolium Don.* Hooker Second Century 29.
 — *ternatum Liebm.* Hooker Second Century 51.
 — — *Fée.* Fée Fil. novae 16.
 — *Thwaitesii A. Br.* Hooker Second Century 45.
 — *Trichomanes L.* Hooker British Ferns 29.
 — — *Johnson Ferns* 30.
 — — *Lowe Ferns* 5, 22.
 — *trilobum Cav.* Hooker Second Century 11.
 † — *trigonopterum Kze.* Abh. Senck. 3, 5.
 — *umbrosum J. Sm.* Lowe Ferns 5, 41.
 — *variabile Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 185.
 — *vestitum Hook.* Hooker Second Century 46.
 — *viride Huds.* Hooker British Ferns 30.
 — — *Johnson Ferns* 31.
 — — *Lowe Ferns* 5, 28.
 — *viviparum Presl.* Hook. Fil. exot. 64.
 — — *Lowe Ferns* 5, 9.
 — *vomeriforme Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 162.
 † — *vulcanicum Bl.* Abh. Senck. 3, 4.
 — *Walkeræ Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 163.
 — *Wardii Hook.* Hooker Second Century 33.
 — *Wightianum Wall.* Hook. Sp. Fil. 3, 167.
 — *Wrightii Eat.* Hook. Sp. Fil. 3, 182.
 — *zamiaefolium Willd.* Lowe Ferns 5, 33.
 — *zamioides Hook.* Hook. Sp. Fil. 1, 70. 3, 11.
 — *zeylanicum Hook.* Hooker Second Century 16.
 † *Astelia Banksii R. Br.* Hortus Vanhoutteanus 5.
 — *Cunninghamii Hook.* Bot. Mag. 86, 5175.
 — *Solandri Hook. fil.* Bot. Mag. 91, 5303.
Astephanus marginatus Deene. Harvey Thes. cap. 91.
Aster acaulis Wedd. Castelnau Exped. 33.
 — *acris Gm.* Gmelin Reise 1, 38.
 — *alpinus L.* Rchb. Fl. germ. 16, 903.
 — *Amellus L.* Rchb. Fl. germ. 16, 906.
 — — *Berg Charakt.* 403.
 — *annuus L.* Cornuti Canad. p. 194.
 — *Bigelowii Torr.* Expl. Missis. 4, 10.
 — *chinensis L.* Dillenius Elth. 34.
 — — *Regel Gartenfl.* 7, 213.
 — — *Regel Gartenfl.* 1863, 385.
 — — *Fl. d. serres* 15, 1304.
 — *coridifolius Michx.* Bot. Reg. 18, 1487.

- Aster ericoides L.* Dillenius Elth. 36.
 — *grandiflorus L.* Dillenius Elth. 36.
 — — *Nees Sammlung* 12.
 — *laevigatus Willd.* Zanonii Hist. 22.
 — *Maackii Rgl.* Acad. Pet. VII. 4, 4.
 — *miser L.* Dillenius Elth. 35.
 — *orientalis Gm.* Gmelin Reise 1, 36.
 — *parviflorus N. v. E.* Rchb. Fl. germ. 16, 908.
 — *petiolatus Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 154.
 — *salignus Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 908.
 † — *sibiricus L.* Jard. Annals II. 11, 2.
 — *Tripolium L.* Rchb. Fl. germ. 16, 907.
 † *Asteracantha chilensis Hanst.* Linnaea 1853, 2.
 † *Asterandra Kl.* Baillon Euph. 27.
Asteriscus aquaticus DC. Zanonii Hist. 24.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 16, 939.
 — *maritimus Moench.* Rchb. Fl. germ. 16, 939.
Asterocephalus caucasicus Spr. Spach Suites 82.
Asterolinum Linum stellatum Lk. Rchb. Fl. germ. 17, 1086.
Astianthus longifolius Don. Bonplandia 1862, 13.
Astilbe rubra Hook. Bot. Mag. 83, 4959.
 — — *Fl. d. serres* 12, 1207.
 † *Astraea Kl.* Baillon Euph. 19.
 † *Astragalus L.* Nees Gen. 29, 17. 18.
 † — *Mem. Tur.* 1855, 1.
 † — *Berg Charakt.* 511.
 † — *acanthostachys Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 3.
 † — *amblolepis Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 57.
 † — *andrachnifolius Fendl.* Bull. Mosc. 1853, 75.
 † — *angustifolius Lam.* Bull. Mosc. 1853, 114.
 † — *argyrostachys Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 126.
 † — *argyrothamnus Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 11.
 † — *aristatus L'her.* Bull. Mosc. 1853, 110.
 † — *armatus Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 164.
 † — *arnacantha M. B.* Bull. Mosc. 1853, 8.
 † — *Aucherianus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 85.
 † — *aureus W.* Bull. Mosc. 1853, 35.
 † — *bactrianus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 38.
 † — *Barba Jovis DC.* Bull. Mosc. 1853, 69.
 † — *Bellangerianus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 174.
 † — *bethlemiticus Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 78.
 † — *bicuspidis Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 94.
 — *bisulcatus Gray.* Expl. Missis. 1, 1.
 † — *Bodeanus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 127.
 † — *Boissieri Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 1.
 † — *brachycalyx Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 34.
 † — *brachycentros Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 17.
 † — *brachyphyllus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 81.
 † — *brachypterus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 84.
 † — *breviflorus DC.* Bull. Mosc. 1853, 43.
 † — *Bruguierii Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 167.
 † — *Bulla Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 130.
 † — *bunophilus Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 129.
 — *Burkeanus Benth.* Harvey Thes. cap. 82.
 † — *byzantinus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 66.
 † — *calabricus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 89.
 † — *callistachys Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 153.
 † — *campylanthus Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 131.
 — *carolinianus L.* Dillenius Elth. 39.
 † — *caspicus M. B.* Bull. Mosc. 1853, 23.
 † — *caucasicus Pall.* Bull. Mosc. 1853, 20.
 † — *cephalanthus DC.* Bull. Mosc. 1853, 145.
 † — *cephalonicus Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 115.
 — *chionophilus Boiss.* Tchichatscheff Asie mi-neure 3.
 † — *chromolepis Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 36.
 † — *chrysostachys Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 141.
 † — *cicerifolius Royle.* Bull. Mosc. 1853, 91.
 † — *coluteoides W.* Bull. Mosc. 1853, 159.
 † — *compactus Lam.* Bull. Mosc. 1853, 53.
 † — *crenophilus Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 27.

- Astragalus creticus* Lam. Sieber Creta 11.
 † — — Bull. Mosc. 1853, 16.
 † — — Berg Darstellung 4, 31^d.
 — — *crotalarioides* Benth. Torrey Mex. Boundary 17.
 † — *cruentiflorus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 40.
 † — *cryptocarpus* DC. Bull. Mosc. 1853, 32.
 † — *curviflorus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 121.
 † — *cylleneus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 39.
 † — *Dendridium* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 118.
 † — *denudatus* Stev. Bull. Mosc. 1853, 5.
 † — *distans* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 161.
 † — *Dombeyi* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 173.
 † — *Echinus* Labill. Bull. Mosc. 1853, 13.
 † — *eriantha* Stev. Bull. Mosc. 1853, 9.
 † — *erianthus* Willd. Bull. Mosc. 1853, 15.
 † — *erinaceus* F. et M. Bull. Mosc. 1853, 2.
 † — *fallax* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 21.
 † — *fasciculifolius* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 168.
 † — *flagineus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 10.
 † — *filifolius* Coop. Expl. Missis. 1, 1.
 † — *Fischeri* Buhse. Bull. Mosc. 1853, 120.
 † — *flavescens* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 104.
 † — *floccosus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 19.
 † — *Forskohlei* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 165.
 † — *ghilanicus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 7.
 — *Gibbsii* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 162.
 † — *glaucaanthos* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 170.
 † — *gossypinus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 58.
 † — *Grahamianus* Royle. Bull. Mosc. 1853, 93.
 † — *gummifer* Labill. Bull. Mosc. 1853, 31.
 † — *gymnolobus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 117.
 † — *Hermoneus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 112.
 † — *Hohenackeri* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 148.
 † — *horridus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 105.
 — *hybridus* Gm. Gmelin Reise 1, 18.
 † — *hymenocystis* F. et M. Bull. Mosc. 1853, 140.
 † — *hymenostegis* F. et M. Bull. Mosc. 1853, 139.
 — *hypoglottis* var. *strigosa* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 117.
 † — *Hystrix* F. et M. Bull. Mosc. 1853, 90.
 † — *kapherrianus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 136.
 † — *kurdicus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 67.
 † — *lagonyx* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 49.
 † — *lagopoides* Lam. Bull. Mosc. 1853, 132.
 † — *lagurus* W. Bull. Mosc. 1853, 133.
 † — *Lamarckii* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 54.
 † — *lasiosemius* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 100.
 † — *lasiostylus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 52.
 † — *laxiflorus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 76.
 † — *leptacanthus* Buhse. Bull. Mosc. 1853, 124.
 † — *leptodendron* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 28.
 † — *leucopsis* Torr. Torrey Mex. Boundary 16.
 † — *longifolius* Lam. Bull. Mosc. 1853, 51.
 † — *lydius* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 80.
 † — *macrosemius* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 106.
 † — *Marschallianus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 6.
 † — *massiliensis* Lam. Bull. Mosc. 1853, 109.
 † — *Meyeri* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 46.
 † — *Michauxianus* Oliv. Bull. Mosc. 1853, 44.
 † — *microcephalus* Willd. Bull. Mosc. 1853, 4.
 † — *microphysa* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 158.
 † — *micropteris* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 83.
 † — *montanus* L. var. *grandistipulatus*, Avc-Lallem. 22.
 † — *mucronifolius* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 119.
 † — *murinus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 154.
 † — *myriacanthus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 14.
 † — *nevadensis* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 41.
 † — *ochrochlorus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 37.
 † — *oleifolius* DC. Bull. Mosc. 1853, 47.
 † — *oligophyllus* Schrenk. Bull. Mosc. 1853, 111.
 — *permiensis* Rupr. Hofmann Ural 2, 2.
 † — *persicus* F. et M. Bull. Mosc. 1853, 134.

- † *Astragalus plumosus* W. Bull. Mosc. 1853, 70.
 † — *porphyrobaphis* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 152.
 † — *porphyrolepis* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 65.
 † — *prusianus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 45.
 † — *pseudocaspicus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 30.
 † — *psilacanthos* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 95.
 † — *psilocentros* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 92.
 † — *ptychophyllus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 160.
 † — *pungens* W. Bull. Mosc. 1853, 116.
 † — *pycnocephalus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 56.
 † — *recognitus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 142.
 † — *Reuterianus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 151.
 † — *Roussaeus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 29.
 — *Russellii* Russ. Russel Aleppo 13.
 † — *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 166.
 † — *schirazicus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 146.
 † — *sciureus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 143.
 † — *scorpius* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 169.
 — *serotinus* Torr. Expl. Missis. 1, 5.
 † — *siaculus* Rafin. Bull. Mosc. 1853, 42.
 † — *sirinicus* Ten. Bull. Mosc. 1853, 108.
 † — *Ssahendi* Buhse. Bull. Mosc. 1853, 107.
 — *Stella* L. Russell Aleppo 15.
 † — *stenolepis* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 73.
 † — *stenorhachis* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 74.
 † — *strictifolius* B. Bull. Mosc. 1853, 59.
 † — *strobiliferus* Royle. Bull. Mosc. 1853, 22.
 † — *submitis* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 160.
 † — *susianus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 125.
 † — *Szovitsii* F. et M. Bull. Mosc. 1853, 162.
 † — *Tabrizianus* Buhse. Bull. Mosc. 1853, 135.
 † — *thracicus* Griseb. Bull. Mosc. 1853, 87.
 † — *Tmoleus* B. Bull. Mosc. 1853, 86.
 † — *tokatensis* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 55.
 † — *tortuosus* DC. Bull. Mosc. 1853, 156.
 † — *trachyacanthos* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 68.
 † — *transoxanus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 18.
 † — *tricholobus* DC. Bull. Mosc. 1853, 147.
 † — *trojanus* Stev. Bull. Mosc. 1853, 88.
 — *varius* Gm. Gmelin Reise 1, 17.
 — *verticillaris* L. Ammann Ruth. 19.
 — *verus* Oliv. Olivier Voyage 44.
 † — — Bull. Mosc. 1853, 33.
 † — *vestitus* Boiss. Bull. Mosc. 1853, 128.
 — *Vulnerariae* DC. Tchichatscheff Asie mineure 2.
 † — *Wiedemannianus* Fisch. Bull. Mosc. 1853, 82.
 † *Astrantia carniolica* Wulf. Rchb. Fl. germ. 21, 1845.
 — *gracilis* Bartl. Rchb. Fl. germ. 21, 1845.
 — *major* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1843. 1844.
 — — English Botany Suppl. 2990.
 — *minor* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1844.
 — *pauciflora* Bertol. Rchb. Fl. germ. 21, 1846.
 — *ranunculifolia* Rchb. Rchb. Fl. germ. 21, 1846.
 † *Astrapaea* Ldl. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9. 13.
 † *Astrocarpus Clusii* Gay. Schw. Denkschrift 16, 10.
 — *cochlearifolius* Nym. Ofv. Sv. Acad. 18, 4.
 † — *sesamoides* Gay. Schw. Denkschrift 16, 10.
 † — — Payer Organogénie 40.
 † *Astrocaryum acaule* Mart. Wallace Palms 44.
 — *aculeatum* Meyer. Wallace Palms 43.
 — *gynacanthum* Mart. Wallace Palms 39.
 — *humile* Wall. Wallace Palms 45.
 — *Jauari* Mart. Wallace Palms 42.
 — *Malyba* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 83.
 — *Murumura* Mart. Wallace Palms 38.
 — — Illustration horticole 1857, p. 40.
 — *rostratum* Hook. Bot. Mag. 80, 4773.
 — — Illustration horticole 1857, 136.
 — *Tucuma* Mart. Wallace Palms 2. 41.
 — *vulgare* Mart. Wallace Palms 40.
 † *Astrocoecus* Benth. Baillon Euph. 21.
 † *Astroloma divaricatum* Sond. Dietrich Fl. univ. 1.

- Astroloma macrocalyx* *Sond.* Dietrich Fl. univ. 1.
— *splendens* *Planch.* Fl. d. serres 10, 1018.
Astronia fraterna *Gray.* Gray Expl. Exp. 72.
— *Pickeringii* *Gray.* Gray Expl. Exp. 72.
Astronidium parviflorum *Gray.* Gray Expl. Exp. 72.
Astrophytum myriostigma *Ch. Lem.* Illustration horticole 1861, 292.
Ataccia cristata *Kth.* Fl. d. serres 9, 860—861.
— *integrifolia* *Presl.* Fl. d. serres 9, 860—861.
Atamisquea emarginata *Miers.* Linn. Transact. 21, 1.
— *marginata* *Miers.* Linn. Transact. 21, 1.
Athamanta aurea *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1935.
— *cretensis* *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1935.
— *macedonica* *Spr.* Rchb. Fl. germ. 21, 1934.
— *Matthioli* *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 21, 1934.
— *sicula* *L.* Zannoni Hist. 48.
Athanasia crithmifolia *L.* Burmann Fl. ind. 69.
Atherosperma micranthum *Tul.* Arch. Mus. 8, 34.
Athyrium Filix femina *Roth.* Johnson Ferns 25.
Atragene alpina *L.* Nouveau Duhamel 6, 30.
— — — *Revue horticole* 1855, 17.
— *americana* *Sims.* *Revue horticole* 1855, 17.
— — — 1854, 7.
— *macropetala* *Ledeb.* Bull. Mosc. 1861, 1.
— *patens* *Decne.* Belgique horticole 1853, 16.
— *sibirica* *L.* *Revue horticole* 1855, 17.
Atraphaxis spinosa *L.* Dillenius Elth. 40.
† — — — *Meisner Polygon.* 2.
— *undulata* *L.* Dillenius Elth. 32.
Atriplex Billardieri *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 95.
— *glauca* *L.* Dillenius Elth. 40.
— *hortensis* *L.* Spach Suites 68.
† — *laciniata* *L.* Jard. Annals II, 11, 15.
Atropa acuminata *Royle.* Miers Illust. 76.
— *Belladonna* *L.* Spach Suites 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1629.
— — — *Berg Darstellung* 3, 20°.
— *physalodes* *L.* Feuillee 2, 16.
Attalea nucifera *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 68.
— *speciosa* *Mart.* Wallace Palms 3, 46.
Aucuba himalaica *Hook. fil.* Hook. Himal. 12.
— — — *Illustration horticole* 1859, 197.
— — — Fl. d. serres 12, 1271.
— *japonica* *Thunb.* Nouveau Duhamel 4, 28.
† — — — *Payer Organogénie* 105.
† — — — *Agardh Syst.* 22.
— — — *Bot. Mag.* 91, 5512.
— — — *Illustration horticole* 1864, 399.
Audibertia Dorrii *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 191.
— *grandiflora* *Benth.* Torrey Mex. Boundary 38.
† *Augustia Dregei* *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 8.
Aulacocarpus Sellovianus *Berg.* Endl. Bras. 18, 40.
Aulaya coccinea *Harv.* Harvey Thes. cap. 36.
Aulomyrcia obovata *Berg.* Endl. Bras. 18, 19.
— *ternifolia* *Berg.* Endl. Bras. 18, 20.
† *Aurantiaecae* *Correa.* Payer Organogénie 25.
† — — — *Schnizl. Iconogr.* 224.
Australina Schimperiana *Wedd.* Arch. Mus. 9, 20.
† *Avena* *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — — *Bull. Soc. bot.* 10, 1.
— *elatior* *L.* Saggi Padov. 2, 6.
— *fatua* *L.* Saggi Padov. 2, 3.
— *flavescens* *L.* Saggi Padov. 2, 6.
— *fusca* *Arđ.* Saggi Padov. 2, 4.
— *hispanica* *Arđ.* Saggi Padov. 2, 4.
† — *nodosa* *L.* Saggi Padov. 2, 6.
— *nuda* *L.* Saggi Padov. 2, 5.
† — *orientalis* *L.* Spach Suites 128.
— *sativa* *L.* Saggi Padov. 2, 2.
† — — — *Gleichen Untersuchungen* 6.
† — — — *Gleichen Entdeckungen* 41.
† — — — *Berg Charakt.* 71.
Avena scabrivalvis *Trin.* Gay Chile 79.
— *tartarica* *Arđ.* Saggi Padov. 2, 1.
Avicennia officinalis *L.* Bruce Travels 5, 12.
— *tomentosa* *Willd.* Nuttall Silva 3, 105.
† *Axanthus elliptica* *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
† — *longifolia* *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
† — *zeylanica* *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
† *Aximandra zeylanica* *Thw.* Hook. Journ. 1854, 1.
Axinanthera macrophylla *Karst.* Karsten Fl. Columb. 1, 87.
Ayenia pusilla *L.* Svensk Acad. 1756, 2.
† — — — *Agardh Syst.* 20.
† *Azalea* *L.* *Agardh Syst.* 9.
— *amoena* *Ldl.* *Revue horticole* 1854, 13.
— — — Fl. d. serres 9, 885.
— *crispiflora* *Hook.* Lemaire Jardin fleuriste 4, 430.
— — — Belgique horticole 1853, 21. 1854, 9.
— *indica* *L.* Cleyer Fl. jap. 1. 2. 6.
— — — *Kaempfer Amoenit* p. 842.
— — — *Regel Gartenfl.* 5, 166.
— — — *Nees Sammlung* 81.
— — — *Regel Gaertenfl.* 1863, 418.
— — — Fl. d. serres 9, 886—888. 10, 1060.
— — — 11, 1157. 1180. 12, 1243. 13, 1298.
— — — 1301—1303. 1306. 1307. 1325. 1329.
— — — 1354. 1365. 15, 1567—1568. 1572.
— — — *Illustration horticole* 1857, 130. 136.
— — — 1858, 170. 178. 182. 1859, 209. 1860, 267. 1861, 278. 288. 302. 1862, 340. 342. 1863, 366.
— *ledifolia* *Hook.* Annales de Gand 1845, 19. 1846, 89. 1848, 33.
— *Mortieriana* *Hort.* Annales de Gand 1846, 81. 1847, 106.
— *occidentalis* *Torr.* Bot. Mag. 83, 5005.
— — — Fl. d. serres 14, 1432.
— *ovata* *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5064.
— *pontica* *L.* Nouveau Duhamel 5, 63.
— — — *Regel Gartenfl.* 1854, 88.
— — — *Illustration horticole* 1864, 415.
— *procumbens* *L.* Nouveau Duhamel 5, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1159.
— *ramentacea* *Hort.* Belgique horticole 8, 54.
— *rosea* *Hort.* Nouveau Duhamel 5, 64.
— *sinensis* *Lodd.* var. *Bylsiana*, Annales de Gand 1845, 27.
— — — var. *macrantha*, Annales de Gand 1847, 122.
Azara Gilliesii *Hook.* Bot. Mag. 86, 5178.
Azima tetracantha *Lam.* Calcutta Journal 1846, 1.
Azolla bonariensis *Bert.* Mem. Bon. 11, 15.
— *magellanica* *Willd.* Mem. Bon. 11, 15.
— *microphylla* *Mart.* Payer Botan. crypt. p. 216.
— *nilotica* *Mett.* Kotschy Pl. Tinn. 25.
† — *pinnata* *R.Br.* Calcutta Journal 1845, 15. 16. 17.
† — — — *Griffith Pl. asiat.* 119—123.
Azorella biloba *Wedd.* Castelnau Exped. 66.
— *glabra* *Wedd.* Castelnau Exped. 67.
— *multifida* *Pers.* Castelnau Exped. 66.
— *pulvinata* *Wedd.* Castelnau Exped. 66.
Baccharis alpina *H. B. K.* Castelnau Exped. 28.
— *foetida* *L.* Dillenius Elth. 89.
— *halimifolia* *L.* Nouveau Duhamel 1, 60.
— *Incarum* *Wedd.* Castelnau Exped. 29.
Bacopa aquatica *Aubl.* Endl. Bras. 30, 54.
Bactris elatior *Wall.* Wallace Palms 30.
— *integrifolia* *Mart.* Wallace Palms 35.
— *macrocarpa* *Wall.* Wallace Palms 32.
— *nova species* *Wall.* Wallace Palms 29. 31.
— *pectinata* *Wall.* Wallace Palms 28.

- Bactris simplicifrons* Mart. Wallace Palms 34.
 — *tenuis* Wall. Wallace Palms 33.
Badiera Penaea DC. Plumier Ic. Burm. 214.
 † *Baeckea* L. Jard. Annals II. 11, 15.
 † — *camphorata* R. Br. Ann. sc. nat. III. 20, 9.
 † — — *Payer* Organogénie 98.
 — *frutescens* L. Osbeck Reise 1.
 — *virgata* L. Spach Suites 28.
 † *Baeobotrys* Forst. Agardh Syst. 10.
 † *Baeothryon caespitosum* N. v. E. Leighton Flora 3.
 † — *Halleri* N. v. E. Leighton Flora 3.
Bahia oppositifolia Torr. Sitgreaves Expedition 3.
Baileya multiflora Torr. Emory Notes 6.
Baillonia amabilis Bocq. Baillon Adansonia 2, 7.
 † *Balanites aegyptiaca* Delile. Baillon Adansonia 2, 10.
 † — — Schnizl. Iconogr. 223.
 † *Balanophora* Forst. Pringsheim Jahrb. 1, 10.
 † — — Chatin Anatomie 95, 96.
 † — — Abh. Leipz. 6, 14, 15.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4—7.
 — *fungosa* Forst. Linn. Transact. 22, 8.
 — *Harlandi* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 75.
 — *involuta* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 4—7.
 — *Lowii* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 75.
 † *Balanium antarcticum* Presl. Regel Gartenfl. 5, 168.
 † — — Mettenius Fil. 28.
 † — *Culcita* Kaulf. Mettenius Fil. 28.
Balbisia verticillata Cav. Anales de hist. nat. 7, 46.
Ballota italica Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1220.
 — *nigra* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1218.
 — *Pseudodictamnus* Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1220.
 — *spinosa* Link. Rchb. Fl. germ. 18, 1219.
 † — *suaveolens* L. Browne Jamaica 18.
 † *Balsamineae* A. Rich. Payer Organogénie 17.
 † — — Schnizl. Iconogr. 257.
Balsamodendron Ehrenbergianum Berg. Berg Darstellung 4, 29^d.
 † — *gileadense* Kth. Berg Darstellung 4, 29^d.
 — *Kafal Kunth*. Berg Charakt. 541.
 — *pedunculatum Kotschy*. Kotschy Pl. Tinn. 5^b.
 — *pubescens* Stocks. Journ. Bomb. As. Soc. 2, 26.
 — *Roxburghii* Arn. Journ. Bomb. As. Soc. 2, 25.
 † *Bambusa* . . . Griffith Pl. asiat. 150.
 † — *arundinacea* Retz. Berg Charakt. 81.
 — *Fortunei* L. v. H. Fl. d. serres 15, 1535.
 † *Banisteria* L. Jard. Annals II. 11, 2.
 — *pruinosa* Mart. Endl. Bras. 21, 9.
 — *unicapsularis* Lam. Sonnerat Ind. 135.
 — *vernoniaefolia* Juss. Endl. Bras. 21, 8.
Banksia abyssinica Bruce. Bruce Travels 22, 23.
 † — *gibbosa* Sm. White New South Wales p. 225.
 — *marginata* Cav. Anales de hist. nat. 1, 13.
 — *nivea* Lab. Labill. Relation 24.
 — *oleaeifolia* Cav. Anales de hist. nat. 1, 14.
 — *pyriformis* Gaertn. White New South Wales p. 224.
 — *repens* Lab. Labill. Relation 23.
 — *serrata* L. fil. White New South Wales p. 222—223.
 — *Victoriae* Meisn. Bot. Mag. 82, 4906.
Baphorrhiza tinctoria Link. Berg Charakt. 278.
 † *Baptisia australis* R. Br. Flora 1856, 2.
Barbacenia macrantha Lem. Lem. Jard. fl. 4, 390.
 † — *purpurea* Hook. Hortus Vanhoutteanus 5.
 — *Rogierii* Hort. Moore Mag. 1850. 2, p. 209.
 — (var. *hybridae*.) Fl. d. serres 11, 1152.
Barbarea vulgaris R. Br. Regel Gartenfl. 1862, 358.
Barbieria polyphylla DC. Endl. Bras. 24, 9.
 † *Barclaya* . . . Griffith Pl. asiat. 57.
 — *Motleyi* Hook. fil. Linn. Transact. 23, 21.
 — *syringifolia* F. M. Müller Fragmenta 1, 3.

- Barkania? bullata* Ehrenb. Ehrenberg Symb. 3.
 — *punctata* Ehrenb. Ehrenberg Symb. 5.
Barkeria elegans Kn. et W. Bot. Mag. 80, 4784.
 — — — *Pescatorea* 1, 10.
 — — — Fl. d. serres 9, 959.
 — *melanocaulon* Rich. et Gal. Annales de Gand 1848, 43.
 — *Skinneri* var. *superba*, Warner Select. Orch. 38.
 † *Barleria* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
 — *cristata* L. Osbeck Reise 8.
 — *solanifolia* L. Plumier Ic. Burm. 43.
Barnadesia polyacantha Wedd. Castelnau Exped. 1.
Barneoudia Domeykoana Leyb. Flora 1859, 5.
Barosma betulina Bartl. Berg Darstellung 1, 1^f.
 † — *crenata* Kze. a. β. Bot. Zeitung 1853, 12.
 — — — var. α. Berg Darstellung 1, 1^a.
 — *crenulata* Hook. var. α. Berg Darstellung 1, 1^a.
 — — — a. β. γ. Bot. Zeitung 1853, 12.
 † — *Eckloniana* Bg. Bot. Zeitung 1853, 12.
 — *serratifolia* Willd. Berg Darstellug 1, 2^a.
 † — — Bot. Zeitung 1853, 12.
 — *sertuliflora* Delp. Mem. Tur. 1854, 9.
 † *Barringtonia racemosa* Blume. Journ. Linn. Soc. 2, 1.
 † *Barringtonieae* DC. Schnizl. Iconogr. 269.
Barteria nigritiana Hook. Journ. Linn. Soc. 5, 2.
 † *Bartonia aurea* Ldl. Hofmeister Embryo 2, 3.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 27.
 † — *nuda* Pursh. Ann. sc. nat. III. 20, 13.
 † — — — *Payer* Organogénie 85.
 — — — Bot. Mag. 90, 5483.
 † *Bartsia alpina* L. Chatin Anatomie 316.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1725.
 † — *chilensis* Benth. Chatin Anatomie 316.
 — *lanceolata* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1728.
 — *lutea* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1729.
 — *Meyeniana* Benth. Castelnau Exped. 61.
 — *Odontites* Huds. Rchb. Fl. germ. 20, 1727.
 † — — — Agardh Syst. 17.
 — *Trixago* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1724.
 — *verna* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1728.
 † — *viscosa* L. Chatin Anatomie 31.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1729.
 † *Barya monadelpha* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 2.
 † *Basella* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
 † — *rubra* L. Payer Organogénie 75.
Bassia butyracea Roxb. Asiat. Researches 8, 1.
 † — *longifolia* L. Baillon Adansonia 2, 1.
Batatas macrorrhiza G. Don. Plumier Ic. Burm. 90.
 — *Wallii* Morr. Annales de Gand 1846, 74.
Batemannia Meleagris Rchb. Rchb. Xenia 1, 66.
Bathysa stipulata Presl. Presl Symb. 76.
 † *Batideae* Mart. Schnizl. Iconogr. 241.
 † *Batis maritima* L. Linn. Transact. 22, 68.
Batocarpus orinocensis Karst. Karsten Fl. Col. 2, 134.
Bauera rubioides Andr. Nouveau Duhamel 5, 37.
 — — — Hook. Fl. Tasm. 31.
 † — — — Agardh Syst. 9.
 — *sessiliflora* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 16.
 † *Bauhinia* L. Bot. Zeitung 1856, 11.
 — *aculeata* L. Plumier Ic. Burm. 44.
 — *acuminata* L. Bruce Travels 5, 18.
 — *diphylla* Buchan. Symes Ava 24.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 58, 59.
 — *forficata* Lk. Regel Gartenflora 1861, 333.
 — *porrecta* Sw. Plumier Ic. Burm. 44.
 — *tomentosa* L. Burmann Thes. zeyl. 18.
 — *variegata* L. Zanoni Hist. 20.
Beaufortia decussata R. Br. Nees Sammlung 56.
Beckera polystachia Fres. Museum Senck. 2, 8.
 † — — — Mem. Tur. 1854, 3.
Beckeropsis nubica Fig. Mem. Tur. 1854, 28.

- Befaria aestuans *L.* Belgique horticole 5, 11.
 — glauca *H. B. K.* Annales de Gand 1845, 7.
 — Matthewsii *Field.* Bot. Mag. 83, 4981.
 — mexicana *Benth.* Seemann Herald 57.
 — racemosa *Vent.* Nouveau Duhamel 5, 22.
 † Begonia *L.* Agardh Syst. 8.
 † — — Schnizl. Iconogr. 203.
 † — — Payer Organogénie 92.
 † — — Hildebrand Untersuchungen 1—8.
 † — — Bot. Zeitung 1860, 12.
 — amabilis *Lind.* Journ. d'hortic. 3, 7.
 — argentea *Lind.* Journ. d'hortic. 3, 7.
 — bidentata *Raddi.* Endl. Bras. 27, 99.
 — Bowringiana *Champ.* Bot. Mag. 86, 5182.
 — Cathcartii *Hook. fil.* Hook. Himal. 13.
 † — cucullata *Willd.* Abh. Acad. Berl. 1854, 1.
 — daedalea *Ch. Lem.* Illustration horticole 1861, 269.
 † — dipetala *Grah.* Payer Organogénie 92.
 † — Dregei *Otto.* Hofmeister Embryo 5.
 † — eriocaulis *Hort.* Payer Organogénie 92.
 † — eximina *Hort.* Illustration horticole 1860, 233.
 — Fischeri *Schrank.* Schrank Hort. monac. 59.
 — frigida *DC.* Bot. Mag. 86, 5160.
 — gemmipara *Hook. fil.* Hook. Himal. 14.
 — glandulosa *A. DC.* Bot. Mag. 87, 5256.
 — Griffithii *Hook.* Bot. Mag. 83, 4984.
 — heracleifolia *Cham.* Bot. Mag. 83, 4983.
 — hernandiaefolia *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 387.
 — hispida *Schott.* Endl. Bras. 27, 96.
 † — humilis *Ait.* Schnizl. Iconogr. 203.
 — imperialis *Lem.* Illustration horticole 1860, 262, 1861, 274.
 † — incarnata *Link.* Payer Organogénie 92.
 — Ingramii *Moore.* Moore Mag. 1850, 2, p. 153.
 — laciniata *Roxb.* Bot. Mag. 83, 5021.
 — — — Journ. d'hortic. 2, 4.
 — — — Belgique horticole 8, 41.
 — Leopoldi *Hort.* Illustration horticole 1859, 205.
 — longipila *Ch. Lem.* Illustration horticole 1861, 307.
 — luxurians *Scheidw.* Endl. Bras. 27, 98.
 — macrophylla *Dryander.* Plumier Ic. Burm. 45.
 — manicata *Vis.* Endl. Bras. 27, 101.
 — Mannii *Hook.* Bot. Mag. 90, 5434.
 — microptera *Hook.* Bot. Mag. 83, 4974.
 — miniata *Planch.* Revue horticole 1855, 12.
 — natalensis *Hook.* Bot. Mag. 81, 3841.
 — neglecta *A. DC.* Endl. Bras. 27, 95, 97.
 — nigrescens *van Houtte.* Regel Gartenfl. 4, 143.
 — nitida *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 9.
 — opuliflora *Putz.* Fl. d. serres 10, 995.
 — paulensis *A. DC.* Endl. Bras. 27, 91.
 — phyllomanica *Mart.* Endl. Bras. 27, 99, 100.
 — — — Bot. Mag. 87, 5254.
 † — polygonata *L.* Vidensk. Meddelelser 1854, 1.
 — populnea *Schott.* Endl. Bras. 27, 92.
 — prismatocarpa *Hook.* Bot. Mag. 88, 5307.
 — rex *Putz.* Bot. Mag. 85, 5101.
 — — — Belgique horticole 9, 24.
 — — — Fl. d. serres 12, 1255—1258, 13, 1317.
 — Riedelii *A. DC.* Endl. Bras. 27, 94.
 — rosacea *Putz.* Belgique horticole 7, 63.
 — — — Fl. d. serres 12, 1194.
 — rotundifolia *Lam.* Plumier Ic. Burm. 45.
 — rubrovenia *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 351.
 — salicifolia *A. DC.* Endl. Bras. 27, 93.
 † — sanguinea *Raddi.* Payer Organogénie 92.
 — saxifraga *A. DC.* Endl. Bras. 27, 97.
 † — semperflorens *Link et O.* Hofmeister Embryo 5.
 — stenophylla *A. DC.* Endl. Bras. 27, 95.
 — Thwaitesii *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 374.

- Begonia Troubetzkoi *Hort.* Illustration horticole 1858, 158.
 — ulmifolia *H. B. K.* Regel Gartenfl. 1854, 93.
 — urophylla *Hort.* Bot. Mag. 81, 4855.
 — Verschaefeltii *Hort.* Regel Gartenfl. 4, 128.
 — Victoria *Lind.* Journal d'hortic. 3, 7.
 — — — Belgique horticole 9, 16.
 — Wageneriana *Kl.* Bot. Mag. 83, 4988, 84, 5047.
 — — — Illustration horticole 1858, 161, 1859, 218.
 — xanthina *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 372.
 — — — var. pictifolia, Bot. Mag. 85, 5102.
 — — — marmorea *Fl. d. serres* 9, 952.
 — — — var. Lazuli, Bot. Mag. 85, 5107.
 Bejaria *L.* = Befaria *L.*
 Belencita Hagenii *Karst.* Otto Garten-Z. 1857, 1.
 Bellidiastrum Michellii *Cass.* Rechb. Fl. germ. 16, 903.
 Bellis annua *L.* Rechb. Fl. germ. 16, 918.
 — perennis *L.* Berg Charakt. 405.
 — — — Rechb. Fl. germ. 16, 918.
 — silvestris *Cir.* Rechb. Fl. germ. 16, 919.
 — — — var. hybrida, Rechb. Fl. germ. 16, 919.
 Bellonia aspera *L.* Plumier Ic. Burm. 47.
 Bellucia Aubletii *Naud.* Seemann Herald 26.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 18, 4.
 — — — multiflora *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 42.
 † Beloperone *N. v. E.* Mém. prés. Petersb. 3, 8, 13.
 † — oblongata *N. v. E.* Abh. Senck. 1, 7.
 — — — Belgique horticole 9, 9.
 — violacea *Planch.* Journal d'hortic. 2, 23.
 — — — Bot. Mag. 87, 5244.
 † Beloperonides macrantha *Orst.* Vid. Meddelelser 1854, 5.
 † Belvisieae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 159.
 Benitzia suaveolens *Karst.* Acta Leop. 26, 61.
 † Bennetieae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 172.
 † Berardia subcaulis *Vill.* Rechb. Fl. germ. 15, 887.
 † Berberideae *Vent.* Schnizl. Iconogr. 179.
 † — — — Payer Organogénie 52.
 Berberidopsis corallina *Hook. fil.* Bot. Mag. 88, 5343.
 — — — L'horticulteur fr. 1863, 13.
 — — — Belgique horticole 1863, 11.
 Berberis aristata *DC.* Spach Suites 124.
 — Bealei *Fort.* Bot. Mag. 81, 4846, 4852.
 — densiflora *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 3.
 — Hookeri *Hort.* Illustr. horticole 1859, 207.
 — hypoleuca *Ldl.* Belgique horticole 8, 11.
 — Jamesonii *Hort.* Illustr. horticole 1859, 201.
 — laurina *Billb.* Endl. Bras. 38, 52.
 — microphylla *Friv.* Acta Acad. hung. 1837, 6.
 — vulgaris *L.* Nouveau Duhamel 4, 4.
 † — — — Batsch Analyses 6.
 † — — — Spach Suites 124.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 179.
 — — — var. atropurpurea, Regel Gartenfl. 9, 278.
 Berckheya ciliaris *Willd.* Schrank Hort. monac. 97.
 Bergia anagalloides *E. Mey.* Harvey Thes. cap. 2, 133.
 — decumbens *Pl.* Harvey Thes. cap. 24.
 — tripetala *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 9.
 Bersama abyssinica *Fres.* Mus. Senck. 2, 17.
 Bertholletia excelsa *H. B. K.* Endl. Bras. 18, 60, 61.
 † — — — Bot. Zeitung 1859, 14, 15.
 Bertolonia guttata *Hook.* Bot. Mag. 91, 5524.
 † Bertya *Pl.* Baillon Euph. 18.
 — oleaeifolia *Planch.* Müller Plants of Victoria 2, 20.
 † — rosmarinifolia *Ag.* Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
 † — — — Agardh Syst. 15.
 Berula angustifolia *K.* Rechb. Fl. germ. 21, 1878.
 Berzelia abrotanoides *Brongn.* Burmann Pl. afr. 100.
 — — — Schnizl. Iconogr. 68.
 † Beschorneria Kth. Bot. Zeitung 1863, 2.

- Beschorneria yuccoides* Hort. Bot. Mag. 86, 5203.
Besleria aggregata Hnst. Endl. Bras. 36, 65.
 — *flavo-virens* Nees et Mart. Endl. Bras. 36, 65.
 — *lutea* L. Plumier Ic. Burm. 49.
 — *melitifolia* Willd. Schrank Hort. monac. 44.
 — *Riedeliana* Hnst. Endl. Bras. 36, 65.
 — *Selloana* Kl. et Hnst. Endl. Bras. 36, 65.
 — *Symphytum* Kl. et Hnst. Endl. Bras. 36, 65.
 † — *umbrosa* Mart. Linnaea 1853, 2.
 — — Endl. Bras. 36, 65.
 † *Beta maritima* L. Payer Organogénie 66.
 † — *vulgaris* L. Gleichen Untersuchungen 7.
 † — — Berg Charakt. 224.
 † — — Flora 1853, 2.
 † *Betonica grandiflora* Willd. Ann. sc. nat. IV. 4, 8.
 — *incana* Ait. Rivinus Opus ined. 19.
 † — *officinalis* L. Ann. sc. nat. IV. 4, 8.
 † *Betula acuminata* Wall. Mem. Mosc. 19, 6. 8. 13. 15.
 — *alba* L. Zanoni Hist. 31.
 — — Nouveau Duhamel 3, 50.
 † — — Gleichen Entdeckungen 3. 4.
 † — — Spach Suites 91.
 † — — Berg Charakt. 174.
 † — — Mem. Mosc. 19, 4—7.
 † — *bhojpaltra* Wall. Mem. Mosc. 19, 6. 13.
 † — *cordifolia* Reg. Mem. Mosc. 19, 12.
 — *davurica* Pall. Bull. Mosc. 1857, 7.
 † — — Mem. Mosc. 19, 8. 10.
 † — *Ermanni* Cham. Mem. Mosc. 19, 6. 12. 13.
 — *excelsa* Ait. Nouveau Duhamel 3, 52.
 † — — Mem. Mosc. 19, 7.
 † — *fruticosa* Pall. Mem. Mosc. 19, 6. 7.
 † — *humilis* Schrank. Mem. Mosc. 19, 8. 9. 10.
 — *hybrida* Blom. Svensk Acad. 1786, 6.
 † — *hybrida* Reg. Mem. Mosc. 19, 8.
 † — *lenta* Willd. Mem. Mosc. 19, 6. 13.
 — *Middendorffii* Trautv. Middendorff Reise 2, 21.
 † — — Mem. Mosc. 19, 8.
 — *nana* L. Linné Amoenit. 1, 1.
 † — — Mem. Mosc. 19, 9.
 — *nigra* L. Nouveau Duhamel 3, 51.
 † — — Mem. Mosc. 19, 12. 13.
 † — *occidentalis* Hook. Mem. Mosc. 19, 15.
 — — Nuttall Sylva 1, 7.
 — *pinnata* Lundm. Svensk Acad. 1790, 5.
 † — *pumila* L. Mem. Mosc. 19, 6. 9. 13.
 — *rhombifolia* Nutt. Nuttall Sylva 1, 8.
 — *tortuosa* Led. Regel Gartenfl. 9, 303.
 † — — Mem. Mosc. 19, 7.
 † — *ulmifolia* S. et Z. Mem. Mosc. 19, 6.
 † — *urticifolia* Hort. Mem. Mosc. 19, 10.
 † *Betulaceae* Bartl. Regel in Mem. Mosc. 19, 4—17.
 † *Beyeria* Miq. Baillon Euph. 18.
Beyrichia ocimoides Cham et Sch. Endl. Bras. 30, 50.
 — *scutellarioides* Benth. Endl. Bras. 30, 50.
Biatherium foliosum Desv. Desvieux Opuscul. 5.
Bichenia reptans Wedd. Castelnau Exped. 8.
 † *Bidens* L. Abh. Senck. 1, 6.
 — *acmelloides* Berg. Svensk Acad. 1768, 7.
 — *bipinnata* L. Zanoni Hist. 32.
 — *atrosanguinea* Ortgies. Regel Gartenfl. 1861, 347.
 — *cernua* L. Rchb. Fl. germ. 16, 941. 942.
 † — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 2.
 — *chrysantha* DC. Plumier Ic. Burm. 53.
 — *hirta* Jord. Rchb. Fl. germ. 16, 942.
 — *leucantha* Willd. Plumier Ic. Burm. 53.
 — *nivea* L. Dillenius Elth. 46. 47.
 — *nodiflora* L. Dillenius Elth. 44.
 — *pilosa* L. Dillenius Elth. 43.
 † — *platycephala* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1862, 3.
 — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 1. 2.

- † *Bidens radiata* Thuill. Vidensk. Meddelelser 1862, 3.
 — — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 1. 2.
 — *tripartita* L. Rchb. Fl. germ. 16, 941. 942.
 † — — — Vidensk. Meddelelser 1862, 3.
 † — — — Verh. Märk. bot. Verein 1, 2.
 † *Biebersteiniae* Endl. Schnizl. Iconogr. 253.
 † *Bieneria boliviana* Rchb. fil. Bot. Zeitung 1853, 1.
Bifrenaria bella Lem. Lem. Jard. fl. 3, 325.
 — *Harrisoniae* Rchb. Rchb. Xenia 1, 94.
 — *inodora* Ldl. Rchb. Xenia 1, 94.
 — *tyrianthina* Rchb. fil. Regel Gartenfl. 1864, 422.
Biglandularia azurea Karst. Karsten Fl. Col. 1, 70.
 † *Bignonia* L. Bot. Zeitung 1856, 10.
 — *aequinoctialis* L. Plumier Ic. Burm. 55.
 — *capreolata* L. Rivinus Opus ined. 78.
 — — — Zanoni Hist. 33.
 — *Catalpa* L. Kaempfer Amoenit. p. 846.
 — *Chamberlaynii* Hort. L'horticulteur fr. 1861, 6.
 — *crucigera* L. Plumier Ic. Burm. 58.
 — *grandiflora* Thunb. Otto Garten-Z. 1856, 5.
 — — — Fl. d. serres 11, 1134.
 † — — — Payer Organogénie 151.
 — *jasminoides* Hort. L'horticulteur fr. 1863, 10.
 † — *Leucoxylon* L. Schnizl. Iconogr. 151.
 — *Lindleyi* DC. Fl. d. serres 9, 907.
 — *picta* Ldl. Fl. d. serres 9, 907.
 — *radiata* L. Feuillée 2, 22.
 — *radicans* L. Cornuti Canad. p. 103.
 — *speciosa* Grah. Fl. d. serres 9, 907.
 — *staminea* Lam. Plumier Ic. Burm. 56.
 † — *unguis* L. Bureau Bign. 7.
 † *Bignoniaceae* R. Br. Bureau Bign. 1—31.
 † — — Schnizl. Iconogr. 151.
 † — — Payer Organogénie 151.
 † *Billardiera* Sm. Schnizl. Iconogr. 236.
 † — — Agardh Syst. 16.
 — *scandens* Sm. Nouveau Duhamel 2, 15.
Billbergia Baraquianiana Ch. Lem. Illustration hort. 1864, 421.
 — *bivittata* Hook. Bot. Mag. 87, 5270.
 — *Croyana de Jonghe*. Lem. Jard. fl. 4, 413.
 — *horrida* Hort. Otto Garten-Z. 1858, 8.
 — — — Regel Gartenfl. 8, 272.
 — *Liboniana de Jonghe*. Journal d'hortic. prat. 1851.
 — — — Bot. Mag. 84, 5090.
 — — — Fl. d. serres 10, 1048.
 — *longifolia* C. Koch. Otto Garten-Z. 1857, 2.
 — *macrocalyx* Hook. Bot. Mag. 85, 5114.
 — — — Belgique horticole 1860, 19.
 — *Moreliana Brongn.* Sieb. Fl. Jard. 1859, 2.
 — — — Belgique horticole 1860, 11. 12.
 — *nudicaulis* Ldl. Plumier Ic. Burm. 62.
 — *olens* Hook. Bot. Mag. 91, 5502.
 — *Quesneliana Brongn.* Fl. d. serres 10, 1026.
 — — — Revue horticole 1857, p. 482.
 — *thyrsoides* Mart. Bot. Mag. 79, 4756.
 — *tinctoria* Mart. Annales de Gand 1847, 114.
 — *viridiflora* Wendl. Fl. d. serres 10, 1019—1020.
 — *Wetherelli* Hook. Bot. Mag. 81, 4835.
Biophytum sensitivum DC. Mem. Tur. 20, 1.
 † *Bipinnula Commersonii* Ldl. Bot. Zeitung 1853, 1.
 † — *mystacina* Ldl. Bot. Zeitung 1853, 1.
Bistella geminiflora Del. Caillaud Voyage 63.
Bixa Orellana L. Berg Charact. 587.
 — — — Spach Suites 44.
 † *Blachia* Baill. Baillon Euph. 19.
 † *Blackwellia gracilis* Bl. Blume Mus. 2, 2.
 † — *tomentosa* Vent. Blume Mus. 2, 2.
Bladhia japonica Thunb. Cléyer Fl. jap. 52.
 † *Blakea granatensis* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 6.

- Blakea trinervia* L. Browne Jamaica 35.
Blandfordia flammea Hook. Journ. d'hortic. 2, 1.
Blastania fimbripila Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 7.
Blechnum acuminatum Sturm. Mettenius Fil. Lechl. 2.
 — *angustifrons* Fée. Fée Fil. novae 9.
 — *asplenioides* Sw. Svensk Acad. 1817, 3.
 — *attenuatum* Mett. Mettenius Fil. 3. 28.
 † — *australe* L. Mettenius Fil. 3.
 — *boreale* Sw. Hook. British Ferns 40.
 — — Johnson Ferns 37.
 — — Mettenius Fil. 4.
 † — — Denkschr. d. Wiener Ak. 6, 3. 4.
 — *brasiliense* Desv. Hook. Sp. Fil. 3, 157.
 — — Lowe Ferns 4, 38.
 † — *capense* Schl. Mettenius Fil. 4.
 — *cartilagineum* Sw. Mettenius Fil. 5.
 — — Lowe Ferns 4, 42.
 — *doodioides* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 153.
 † — *elongatum* Mett. Mettenius Fil. 4.
 — *Fendleri* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 158.
 † — *Gilliesii* Mett. Mettenius Fil. 4.
 — *glandulosum* Link. Lowe Ferns 4, 41.
 — *gracile* Kaulf. Lowe Ferns 4, 36.
 — *hastatum* Kaulf. Lowe Ferns 4, 33.
 — *laevigatum* Cav. Hook. Sp. Fil. 3, 160.
 — — Lowe New Ferns 58.
 — *Lanceola* Sw. Svensk Acad. 1817, 3.
 — — Hook. Ic. pl. 10, 970.
 — — Lowe Ferns 4, 33.
 † — *L'herminieri* Mett. Mettenius Fil. 4.
 — *longifolium* H. B. K. Hook. Sp. Fil. 3, 154.
 — — Lowe Ferns 4, 37.
 — *melanops* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 161.
 — *nitidum* Pr. Hook. Sp. Fil. 3, 155. 156.
 † — *occidentale* L. Mettenius Fil. 3.
 — — Lowe Ferns 4, 39.
 — *orientale* L. Hook. Fil. exot. 77.
 — — Lowe Ferns 4, 40.
 † — *Patersoni* Mett. Mettenius Fil. 4.
 † — *Plumieri* Mett. Mettenius Fil. 4.
 — *polypodioides* Raddi. Lowe Ferns 4, 34.
 — *serrulatum* Rich. Lowe Ferns 4, 43.
 † — *Spicant* Sw. Acta Leop. 28, 2.
 † — *stenophyllum* Mett. Mettenius Fil. 3.
 — *striatum* Br. Hook. Sp. Fil. 3, 159.
 — *triangulatum* Link. Lowe Ferns 4, 35.
 — *vittatum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 16.
 — *volubile* Klfs. Hook. Garden Ferns 15.
 † *Bleekroodia insignis* Bl. Blume Mus. 2, 28.
Blennodia lasiocarpa F. M. Müller Plants of Victoria 1, 2.
Blepharocalyx apiculatus Berg. Endl. Bras. 18, 47.
 — *lanceolatus* Berg. Endl. Bras. 18, 46.
Bletia aphylla Nutt. Blume Orchid. 6.
 † — *bracteosa* Gr. Griffith Pl. asiat. 312. 313.
 — *densiflora* Gr. Griffith Pl. asiat. 313.
 — *hyacinthina* R. Br. Blume Orchid. 6.
 — *Tankervilleae* R. Br. Nees Sammlung 11.
 — *tenera* A. Rich. Ramon Cuba 83.
Blitum bonus Henricus Mey. Berg Charakt. 223.
 — *capitatum* L. Poiteau Fl. par. 2.
 — *virgatum* L. Poiteau Fl. par. 3.
 † *Blumenbachia latifolia* Camb. Spach Suites 31.
 † *Blysmus compressus* Panz. Leighton Flora 20.
 † — *rufus* Link. Leighton Flora 20.
 † *Bobartia* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 — *Linnaei* Schum. Skriver nat. Selsk. 1793, 1.
 † *Bocconia frutescens* L. Payer Organogénie 48.
Boehmeria arguta Mart. Endl. Bras. 12, 65.
 † — *aspera* Wedd. Arch. Mus. 9, 11.
 — *caudata* Sw. Endl. Bras. 12, 64. 65.
 † — — Blume Mus. 2, 56.

- † *Boehmeria cylindrica* Willd. Arch. Mus. 9, 11.
 † — *formicaria* Poepp. Blume Mus. 2, 56.
 † — *lutescens* Bl. Blume Mus. 2, 48.
 † — *macrophylla* Don. Arch. Mus. 9, 11.
 † — *nivea* H. et Arn. Arch. Mus. 9, 11.
 † — *ramiflora* Jacq. Blume Mus. 2, 13.
 † — *sanguinea* Hassk. Blume Mus. 2, 51.
 † — *tenacissima* Gaud. Blume Mus. 2, 56.
 † *Boeninghausenia albiflora* Steud. Agardh Syst. 18.
Boerhavia mutabilis R. Br. Müller Plants of Victoria 2, 67.
 — *pentandra* Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 18.
 † *Boisduvalia Douglasii* Spach. Spach Suites 85.
Bolbophyllum barbigerrum Ldl. Bot. Mag. 87, 5288.
 — *cupreum* Ldl. Bot. Mag. 88, 5316.
 — *grandiflorum* Gr. Griffith Pl. asiat. 294.
 — *lasianthum* Ldl. Vriese Orch. 13.
 — *megalanthum* Gr. Griffith Pl. asiat. 292.
 — *neilgherrense* Wight. Bot. Mag. 84, 5050.
 — *pavimentatum* Ldl. Bot. Mag. 88, 5329.
 — *repens* Gr. Griffith Pl. asiat. 294.
 — *Rhizophorae* Ldl. Bot. Mag. 88, 5309.
 — *trisetosum* Gr. Griffith Pl. asiat. 293.
 — *umbellatum* Ldl. var. *Bergemanni*, Regel Gartenfl. 7, 244.
 — *uniflorum* Gr. Griffith Pl. asiat. 295.
Boldea fragrans Juss. Arch. Mus. 8, 31.
Bolivaria robusta Benth. Hooker London Journ. 1846, 5.
 † *Bolivaricae* Griseb. Schnizl. Iconogr. 129.
Bollea violacea Rchb. Rchb. Xenia 1, 66.
Bomarea hirtella Herb. var. *Ruschiana*, Regel Gartenflora 1854, 83.
 — *Salsilla* Herb. Revue horticolle 1856, 11.
 † *Bombaceae* Kth. Schnizl. Iconogr. 210*.
 † — — (Nervatio.) Denkschr. d. Wiener Akad. 14, 1—11.
Bombax Gossypium L. Sonnerat Ind. 133.
Bonannia cubensis A. Rich. Ramon Cuba 68.
 † *Bonaparteae juncea* R. et P. Abh. Leipz. 7, 20.
Bonplandia geminiflora Cav. Annales de hist. nat. 2, 20.
 — *trifoliata* Willd. Berl. Jahrb. 1804, 2.
Bontia daphnioides L. Dillenius Elth. 49.
Boopis australis Decne. Richard Astrolabe 18.
 — *scapigera* Remy. Castelnau Exped. 44.
Borassus Aethiopum Mart. Trémaux Soudan 11.
Boronia Drummondii Hort. Fl. d. serres 9, 881.
 — *fastigiata* Bartl. Regel Gartenfl. 1861, 330.
 — *Gunnii* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 10.
 — *pinnata* Sm. Smith Tracts 4.
 — — Nouveau Duhamel 5, 21.
 † — *polygalaeifolia* Sm. Payer Organogénie 21.
 — *tetrandra* Lab. Ysabeau Journal 1850, 6.
 † *Borrage* L. Payer Organogénie 112.
 † — — Schnizl. Iconogr. 143.
 — *cretica* Willd. Zanoni Hist. 37.
 † — *officinalis* L. Payer Organogénie 112.
 — — Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
 — *orientalis* L. Annales de Gand 1845, 24.
Borreria basalis And. Eugenies Resa 8.
 — *dispersa* Hook. fil. Eugenies Resa 8.
 — *ericaefolia* Hook. fil. Eugenies Resa 8.
 — *ovalis* And. Eugenies Resa 8.
Borrichia arborescens DC. Plumier Ic. Burm. 106.
 — *frutescens* DC. Plumier Ic. Burm. 107.
 † *Boschniakia glabra* C. A. M. Chatin Anatomie 24.
Boscia angustifolia Rich. Harvey Thes. cap. 2, 134.
Bossiaea cordigera Benth. Hook. Fl. Tasm. 16.
Boswellia serrata Roxb. et Colebr. Asiat. Researches 9, 1.
 — — — Berg Darstellung 2, 14*.
 — *thurifera* Colebr. Journal Bomb. As. Soc. 2, 23.

Botryanthus Heldreichii Boiss. Regel Gartenfl. 1863, 419.

† *Botrychium* Griffith Pl. asiat. 135.

- *anthemoides* Presl. Acta Leop. 26, 53.
- *boreale* Milde. Acta Leop. 26, 51. 54. 55.
- *Buxbaumii* Milde. Acta Leop. 26, 53.
- *crassinervium* Rupr. Beiträge zur Pflanzenk. 11, 1.
- — — Acta Leop. 26, 55.
- *daucifolium* Wall. Bot. Mag. 88, 5340.
- *lanceolatum* Angstr. Acta Leop. 26, 51. 55.
- *Lunaria* Sw. Colonna Phytobasanos 18.
- — — Hooker British Ferns 48.
- — — Lowe Ferns 7, 66.
- — — Johnson Ferns 45.
- — — var. *cristatum*, Nat. Hist. Review 3, 5. 6.

† — — — (Germinatio) Bonplandia 1855, 3.

† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.

— *matricariaefolium* A. Br. Acta Leop. 26, 51. 52. 54. 55.

† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.

— — — Bot. Notiser 1854, 1.

— *rutaefolium* A. Br. Acta Leop. 26, 53. 54. 55.

† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.

— *simplex* Hitch. Acta Leop. 26, 49. 50. 54. 55.

— — — Bot. Notiser 1854, 1.

— *subbifoliatum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 44.

— *tenellum* Angstr. Bot. Notiser 1854, 1.

— *virginianum* Sw. Hook. Fl. Tasm. 169.

— — — Hooker Garden Ferns 29.

Botryodendron macrophyllum Rich. Gray Expl. Exp. 97.

— *taitense* Guill. Gray Expl. Exp. 96.

Botryopsis platyphylla Miers. Endl. Bras. 38, 48.

— *Spruceana* Eichl. Endl. Bras. 38, 48.

Boucerosia edulis Edg. Journ. Linn. Soc. 6, 1.

— *Munbyana* Decne. Munby Fl. d'Algérie 7.

— *Russeliana* Alfr. Courb. Ann. sc. nat. IV. 18, 7.

Bouchea cuneifolia Sch. Harvey Thes. cap. 1, 28.

— *latifolia* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 190.

Bougainvillaea spectabilis Willd. Bot. Mag. 80, 4811.

Bougneria nubicola Decne. Castelnau Exped. 64.

† *Boussingaultia baselloides* H. B. K. Agardh Syst. 26.

— *gracilis* Miers. Seemann Journal 2, 18.

Bouteloua polystachya Benth. Expl. Missis. 5, 10.

† *Bouvardia Salisb.* Schnizl. Iconogr. 3, 127°.

— *angustifolia* H. B. K. Fl. d. serres 9, 904.

— *Houtteana* Schldl. Fl. d. serres 10, 1024.

— *leiantha* Benth. Schw. Zeitsch. f. G. 8, p. 42.

— *leiantha-longiflora* Reg. Regel Gartenfl. 8, 258.

— *oriana* Hort. Fl. d. serres 12, 1265.

— — — Journal d'hortic. 2, 21.

Bowenia spectabilis Hook. Bot. Mag. 89, 5398.

Bowkeria triphylla Harv. Harvey Thes. cap. 1, 37.

Bowlesia pulchella Wedd. Castelnau Exped. 67.

Bowringia insignis Hook. Hook. Journ. 1853, 2.

Brachistum dimorphus Miers. Miers Illustr. 37.

— *hebephyllum* Miers. Miers Illustr. 36.

— *lanceaefolius* Miers. Miers Illustr. 36.

— *oblongifolius* Miers. Miers Illustr. 1, 37.

Bractia glumacea Rehb. Rehb. Xenia 1, 29.

— *sulphurea* Rehb. Rehb. Xenia 1, 29.

Brachyandra macrogyne Ph. Philippi Reise 4.

Brachychiton Bidwillii Hook. Bot. Mag. 85, 5133.

— — — Fl. d. serres 14, 1465.

— *populneum* R. Br. Müller Plants of Victoria 1, 56.

Brachycome decipiens Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 47.

— *tenuiscapa* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 48.

Brachycorythis ovata Ldl. Harvey Thes. cap. 1, 53.

Brachycorythis pubescens Harv. Harvey Thes. cap. 1, 54.

† *Brachyloma hondense* Hort. Linnaea 1853, 1.

— *Karstenianum* Hanst. Karsten. Fl. Col. 1, 50.

Brachynema rariflorum Benth. Linn. Transact. 22, 22.

† *Brachypterum scandens* W. et A. Miquel Flora 3.

† — *timorense* Bcm. Miquel Flora 3.

Brachysema speciosum Benth. L'horticulteur fr. 1864, 18.

Brachystelma filiforme Harv. Harvey Thes. cap. 1, 93.

— *Gerardi* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 196.

Brackenridgea nitida Gray. Gray Expl. Exp. 42.

Bracteolaria racemosa Hochst. Harvey Thes. cap. 1, 20.

† *Bragantia corymbosa* Griff. Berl. Monatsb. 1859, 1.

Brahea dulcis Mart. Illustration horticole 1863, 379.

Brainea insignis Hook. Hook. Fil. exot. 38.

— — — J. Sm. Lowe Ferns 4, 49.

Brandisia discolor Hook. fil. Journ. Linn. Soc. 8, 4.

Brasavola cucullata R. Br. Plumier Ic. Burm. 179.

— *fragrans* Ch. Lem. Illustration horticole 1858, 180.

Brassaiopsis glomerulata Blume. Regel Gartenfl. 1863, 411.

Brassia brachiata Ldl. Pescatorea 1, 31.

— *Gireoudiana* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 32.

— *Josstiana* Rehb. fil. Regel Gartenfl. 3, 100.

— *Keiliana* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 45.

— — — Regel Gartenfl. 1857, 190. 1862, 365.

— *longiloba* Ldl. Annales de Gand 1848, 42.

† *Brassica Cheiranthus* Vill. Ann. sc. nat. 6, 11.

† — *Napus* L. Metzger Kohlarten 1.

! — — — var. *oleifera*, Fleischer Missbildungen 1. 2.

— *nigra* Koch. Berg Darstellung 4, 30°.

† — *oleracea* L. Metzger Kohlarten 1.

! — — — *nepenthiformis*, Transact. Hort. Soc. 5, 1.

† — *Rapa* L. Metzger Kohlarten 1.

† — — — *Gasparrini* Ric. 6. 7.

— *sempervirens* Ten. Schrank Hort. monac. 10.

† *Brassicaceae* Ldl. Schnizl. Iconogr. 181.

† *Brathys prolifica* Spach. Payer Organogénie 1.

Braya calycina Wedd. Castelnau Exped. 85.

Brayera anthelmintica Kth. Bruce Travels 22. 23.

Brazoria truncata Engelm. et Gr. Gray Chloris 5.

Breweria malvacea Klotzsch. Peters Mossamb. 37.

† *Brexia madagascariensis* Ker. Agardh Syst. 11.

— — — Schnizl. Iconogr. 170.

† *Bridelia Willd.* Baillon Euph. 25.

— *cathartica* Bert. Mem. Bon. 5, 28.

† — *retusa* Juss. Jussieu Euph. 7.

Brignolia pastinacaefolia Bert. Rehb. Fl. germ. 21, 1899.

Brillantaisia owariensis Pal. B. Fl. d. serres 9, 901.

— — — Lem. Jard. fl. 4, 420.

Britoa Sellowiana Berg. Endl. Bras. 18, 53.

† *Briza* L. Linné Amoenit. 7, 3.

— *capensis* Thunb. Schrank Hort. monac. 43.

† — *media* L. Berg Charakt. 74.

† *Bromelia* L. Ann. sc. nat. IV. 2, 3.

† — — — Agardh Syst. 2.

— *Ananas* L. Dillenius Elth. 21. 22.

— *bicolor* R. et P. Gay Chile 67.

— *Carolinæ* Beer. Regel Gartenfl. 6, 211.

— *Commeliniana* de Vr. Sieb. Fl. Jard 1859, 13.

— *lingulata* L. Plumier Ic. Burm. 64.

— *Pinguin* L. Dillenius Elth. 240.

† *Bromus* L. Linné Amoenit. 7, 3.

— *catharticus* Vahl. Feuillée 2, 1.

— *Mango* Em. Desv. Gay Chile 82.

† — *Micheli* Savi. Giorn. Lett. 24, 3.

— *pictus* Hook. fil. Richard Astrolabe 8.

† — *secalinus* L. Gleichen Entdeckungen 42.

- Brosimum discolor* Schott. Endl. Bras. 12, 33.
 — *Gaudichaudii* Trécul. Endl. Bras. 12, 32.
Brotera ovata Cav. Annales de hist. nat. 1, 1.
Broussaisia arguta Gaudich. Gray Expl. Exp. 87.
 † *Broussonetia Kaempferi* Sieb. Blume Mus. 2, 40.
 — *papyrifera* Vent. var. Kazi, Cleyer Fl. jap. 76.
 — — Nouveau Duhamel 2, 7.
 — — L'her. Stirp. 122.
 † — — Baillon Adansonia 1, 8.
Browallia abbreviata Benth. Regel Gartenfl. 3, 94.
 — *demissa* L. Endl. Bras. 30, 41.
 — *Jamesonii* Benth. Belgique horticole 5, 1.
 — *tenella* Miers. Miers Illustr. 54.
 — *viscosa* H. B. K. Regel Gartenfl. 4, 142.
Brownlea grandiceps Jacq. Bot. Mag. 81, 4839.
 — — Belgique horticole 1861, 10.
Brownlea coerulea Sond. Harvey Thes. cap. 2, 103.
 — *recurvata* Sond. Harvey Thes. cap. 2, 104.
Brucea ferruginea L'her. Bruce Travels 21.
 † *Bruckenthalia* Rchb. Nees Genera 30, 10.
 — *spiculifera* Rchb. Rchb. Fl. germ. 17, 1162.
 † *Bruguiera gymnorhiza* Lam. Griffith Pl. asiat. 59.
 — *nubicola* Decne. Hook. Lond. Journ. 1845, 19.
 † *Brunella aequinoctialis* H. B. K. Seringe Bull. 7.
 — *australasica* Moric. Seringe Bull. 7.
 † — *Fischeriana* Ham. Seringe Bull. 7.
 † — *grandiflora* Moench. Seringe Bull. 7.
 — — Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
 † — *hyssopifolia* Lam. Seringe Bull. 7.
 — — Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
 † — *laciniata* Lam. Seringe Bull. 7.
 — — Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
 † — *parviflora* Poir. Seringe Bull. 7.
 † — *pensylvanica* Willd. Seringe Bull. 7.
 † — *vulgaris* L. Seringe Bull. 7.
 — — Lam. Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
Brunfelsia americana L. Plumier Ic. Burm. 65.
 † — — Agardh Syst. 27.
 — *Hopeana* Benth. Endl. Bras. 30, 43.
 — *longituba* Lem. Lem. Jard. fl. 4, p. 62.
 — *nitida* Benth. Miers Illustr. 56.
 — *obovata* Benth. Endl. Bras. 30, 42.
 † *Brunia lanuginosa* Thunb. Jard. Annals II. 11, 15.
 † *Bruniaceae* R. Br. Schnizlein Iconogr. 168.
Brunonia australis Sm. Marnock Mag. 1840, 12.
 — — Jard. Annals II. 11, 13.
Bruschia macrocarpa Bert. Mem. Bonon. 9, 2.
Bryocarpum himalaicum Hook. Hook. Journ. 1857, 5.
Bryomorpha Zeyheri Harv. Harvey Thes. cap. 2, 151.
Bryonia abyssinica Lam. Revue horticole 1853, 4.
 † — *africana* L. Medicus Beob. p. 385.
 † — *alba* L. Batsch Analyses 15.
 † — — Rchb. Fl. germ. 19, 1620.
 † — — Schnizl. Iconogr. 202.
 † — — Abh. nat. Ges. Halle 1854, 4.
 — *americana* Lam. Plumier Ic. Burm. 66.
 — *dioica* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1621.
 † — — Jard. Annals III. 1, 6.
 — *grandis* L. Burmann Thes. zeyl. 19.
 — *laciniosa* L. Fl. d. serres 12, 1202.
Bryophyllum proliferum Bowie. Bot. Mag. 85, 5147.
 † *Bubania Fééi* Gir. Mém. Montpellier X, x.
Bubon Galbanum L. Berg Charakt. 442.
Bubroma Guazuma Willd. Plumier Ic. Burm. 144.
Buchanania florida Schauer. Gray Expl. Exp. 44.
Buchloe dactyloides Engelm. Transact. St. Louis 1, 12, 14.
Buchnera elongata Sw. Plumier Ic. Burm. 17.
 — *palustris* Spr. Endl. Bras. 30, 57.
Bucida Buceras L. Browne Jamaica 23.
 † *Buckleya distichophylla* Hort. Chatin Anatomie 71.
Buddleia Colvillei Hook. fil. Hook. Himal. 18.

- Buddleia Colvillei* Hook. fil. Fl. d. serres 14, 1487.
 — — Illustration horticole 1857, 127.
 — *coriacea* Remy. Castelnau Exped. 51.
 — *crispa* Benth. Bot. Mag. '80, 4793.
 — — Fl. d. serres 9, 958.
 — *elegans* Cham. et Schl. Endl. Bras. 30, 49.
 — *globiflora* Mirb. Nouveau Duhamel 1, 25.
 — *globosa* Lam. Feuillée 3, 38.
Buena panamensis Cav. Annales de hist. nat. 2, 23.
 † *Buffonia* Sauv. Nees Genera 31, 12.
 — *macropetala* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 1, 71.
 — *macrosperma* Gay. Willkomm Ic. Hisp. 1, 72.
 — *perennis* Pourr. Willkomm Ic. Hisp. 1, 71.
 — *tenuifolia* L. Willkomm Ic. Hisp. 1, 72.
 — Willkommiana Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 1, 72.
Buglossum Barrelieri All. Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
 † *Bulbocapnos Halleri* Spach. Spach Suites 116, 117.
Bulbocodium edentatum Schur. Verh. Hermannstadt 2, 6.
 — *hastulatum* Friv. Acta Acad. hung. 1837, 2.
 † — *ruthenicum* Led. Pringsheim Jahrb. 1, 7.
 — *vernum* L. Fl. d. serres 11, 1149.
 † — — Abh. Leipz. 7, 17.
 † *Bulliarda aquatica* DC. Königsberger Schriften 1860, 5, 7.
 † — *Vaillantii* DC. Payer Organogénie 79.
Bumelia angustifolia Nutt. Nuttall Sylva 3, 93.
 — *foetidissima* Willd. Nuttall Sylva 3, 94.
 — *lycioides* Pursh. Nuttall Sylva 3, 91.
 — *nigra* Sw. Ramon Cuba 54.
 — *obtusifolia* R. et S. Endl. Bras. 32, 19, 20.
 — *Sartorum* Mart. Endl. Bras. 32, 19.
 — *tenax* Willd. Nuttall Sylva 3, 92.
Bunburya capensis Meisn. Harvey Thes. cap. 2, 132.
Bunias spinosa L. Forskal Icones 17.
Bunium alpinum W. K. Rchb. Fl. germ. 21, 1876.
 — *Bulbocastanum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1874.
 — *Carvi* M. B. Rchb. Fl. germ. 21, 1872.
 † — *creticum* D'Urv. Flora 1858, 1.
 — *divaricatum* Bert. Rchb. Fl. germ. 21, 1876.
 — *ferulaceum* Sm. Rchb. Fl. germ. 21, 1875.
 † — *flexuosum* With. Leighton Flora 7.
 — *verticillatum* Gren. Rchb. Fl. germ. 21, 1873.
 — *virescens* Duby. Lorey Flôre de Côte d'or 3.
Buphthalmum arborescens L. Dillenius Elth. 38.
 — *frutescens* L. Dillenius Elth. 38.
 — *salicifolium* L. Rchb. Fl. germ. 16, 936.
 — *succisaefolium* Rchb. Rchb. Fl. germ. 19, 936.
Bupleurum affine Sadl. Rchb. Fl. germ. 21, 1887.
 — *apiculatum* Friv. Acta Acad. hung. 1840, 6.
 — — Rchb. Fl. germ. 21, 1890.
 — *aristatum* Bartl. Rchb. Fl. germ. 21, 1888, 1889.
 — *diversiflorum* Roch. Rchb. Fl. germ. 21, 1885.
 — *falcatum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1885, 1920.
 — *fruticosum* L. Rininus opus ined. 108.
 — — Nouveau Duhamel 6, 34.
 — — Rchb. Fl. germ. 21, 1886.
 — *Gerardi* Jacq. Rchb. Fl. germ. 21, 1887.
 — *glumaceum* Sibth. Rchb. Fl. germ. 21, 1890.
 — *gramineum* Vill. Rchb. Fl. germ. 21, 1884.
 — *junceum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1883.
 — *Kargli de Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1889.
 — *longifolium* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1881.
 — *Odontites* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1888.
 — *petraeum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1883.
 — *protractum* Lk. Hffg. Rchb. Fl. germ. 21, 1880.
 — *pyrenaicum* Gouan. Rchb. Fl. germ. 21, 1882.
 — *ranunculoides* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1886.
 — *rotundifolium* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1880.
 — *semicompositum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1891.
 — *stellatum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1882.
 — *tenuissimum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1891.

- Bupleurum villosum* L. Burm. Pl. afr. 71.
Burcardia Heist. Burckhard Epistola ad Leibnitium 2.
Burlingtonia decora Lem. Bot. Mag. 81, 4834.
 — — — var. *picta*, Bot. Mag. 89, 5419.
 — — — *venusta* Ldl. Illustration horticole 1858, 188.
 † *Burmanna azurea* Gr. Griffith Pl. asiat. 272.
 — — — *disticha* L. Burmann Thes. zeyl. 20.
 † *Burnettia cuneata* Ldl. Hook. Fl. Tasm. 107.
Bursera gummifera DC. Nuttall Sylva 2, 79.
 † — — — *serrata* Roxb. Griffith Pl. asiat. 59.
Burtonia pulchella Meisn. Annales de Gand 1848, 50.
 — — — *scabra* R. Br. Bot. Mag. 83, 5000.
 — — — *Belgique horticole* 8, 26.
Busbeckea Mitchellii F. M. Müller Plants of Vict. 1, 4^b.
 † *Butomopsis lanceolata* Kth. Chatin Anatomie 18.
Butomus umbellatus L. Spach Suites 115.
 † — — — — Payer Organogénie 141.
 † — — — — Chatin Anatomie 17.
 † — — — — Flora 1857, 9.
 † — — — — Agardh Syst. 4.
 † — — — — (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
Büttneria microphylla Jacq. Jacq. Vind. 29.
Büttneriaceae R. Br. Schnizl. Iconogr. 211.
Butyrospermum niloticum Kotschy. Wien. Sitzungsber. 50, 1.
 — — — *Parkii* Kotschy. Wiener Sitzungsbericht 50, 2.
Buxus sempervirens L. Nouveau Duhamel 1, 23, 24.
 † — — — — Jussieu Euph. 1.
 † — — — — Agardh Syst. 22.
Byrsonia sandwicensis Endl. Gray Expl. Exp. 26.
 — — — *taitensis* Gray. Gray Expl. Exp. 25.
Byrsonima Clauseniana Juss. Endl. Bras. 21, 1.
 — — — *dispar* Gr. Endl. Bras. 21, 2.
 — — — *laevigata* DC. Endl. Bras. 21, 3.
 — — — *lucida* Kth. Ramon Cuba 28^b.
 — — — *umbellata* Mart. Endl. Bras. 21, 4.
 † *Cabomba aquatica* Aubl. Jard. Annals II. 12, 3.
 † — — — — Schnizl. Iconogr. 186.
Cacabus nolanoides Miers. Miers Illustr. 49.
Caccinia glauca Savi. Giorn. Lett. 23, 1.
 † *Cacteeae* DC. Krok Cacteen tab. 1—12.
 † — — — — Engelmann in Expl. Missis. 4, 1—24.
 † — — — — Engelmann Boundary 74, 75.
 † — — — — Emory Notes p. 72, 77, 79, 159.
 † — — — — (Germination.) Turpin Observations 1.
 † — — — — (Schleiden.) Mém. prés. Pet. 4, 1—10.
 † — — — — Payer Organogénie 78.
 † — — — — Schnizl. Iconogr. 204, 204^a.
 † — — — — Spach Suites 46.
 † — — — — Griffith Pl. asiat. 38.
 † — — — — Agardh Syst. 25.
Cactus cochinitifer L. Dillenius Elth. 297.
 — — — *curassavicus* L. Dillenius Elth. 295.
 — — — *Pereskia* L. Dillenius Elth. 227.
 — — — *phyllanthus* L. Dillenius Elth. 63, 64.
 — — — *Tuna* L. Dillenius Elth. 294—296.
Cadaba longifolia DC. Schweinf. Pl. nilot. 6, 16.
 — — — *natalensis* Sond. Harvey Thes. cap. 1, 60.
Cadellia pentastylis F. M. Müller Fragmenta 2, 12.
Cadia varia L'her. Magasin encycl. 5, p. 20.
Caesalpinia angulicaulis Clos. Gay Chile 19.
 — — — *Crista* L. Plumier Ic. Burm. 68.
 — — — *Ebano* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 129.
 — — — *pulcherrima* Sw. Zanoni Hist. 141.
 — — — *punctata* Willd. Karsten Fl. Col. 2, 101.
Caesia corymbosa Br. Hook. Fl. Tasm. 132.
 † *Cajophora lateritia* Maund. Ann. sc. nat. III. 20, 12.
 † — — — — Payer Organogénie 84.
 † — — — — Schnizl. Iconogr. 199.
 † — — — — Agardh Syst. 18.
 † — — — — Abh. Leipz. 6, 27.
Cakile aegyptiaca Willd. Fl. dan. 9, 1583.
 — — — *monosperma* Lge. Lange Pl. Hisp. 7.

- Caladenia alata* Br. Hook. Fl. Tasm. 125.
 — — — *angustata* Ldl. Hook. Fl. Tasm. 125.
 — — — *barbata* Ldl. Hook. Fl. Tasm. 123.
 — — — *carnea* Br. Hook. Fl. Tasm. 124.
 — — — *clavigera* A. Cunn. Hook. Fl. Tasm. 122.
 — — — *congesta* Br. Hook. Fl. Tasm. 124.
 — — — *dilatata* Br. Hook. Fl. Tasm. 122.
 — — — *filamentosa* Br. Hook. Fl. Tasm. 121.
 — — — *Menziesii* Br. Hook. Fl. Tasm. 121.
 — — — *Patersoni* Br. Hook. Fl. Tasm. 123.
Caladium argyrites Ch. Lem. Fl. d. serres 13, 1345.
 — — — — — Illustr. horticole 1858, 185.
 — — — *argyrosipilum* Ch. Lem. Fl. d. serres 13, 1346.
 — — — *Baraquinii* Hort. Fl. d. serres 13, 1378.
 — — — — — Illustration horticole 1860, 257.
 — — — *Belleymei* Hort. Fl. d. serres 13, 1377.
 — — — — — Illustration horticole 1860, 252.
 — — — *bicolor* Vent. Bot. Mag. 86, 5199.
 — — — — — var. *Chantini*, Bot. Mag. 87, 5255.
 — — — — — var. *Verschaffeltii*, Bot. Mag. 87, 5263.
 — — — *Brongniartii* Ch. Lem. Fl. d. serres 13, 1347.
 — — — *Chantinii* Ch. Lem. Fl. d. serres 13, 1348—50.
 — — — — — Illustr. horticole 1855, 185.
 — — — *esculentum* Vent. Clever Fl. jap. 92.
 — — — *Lemaireanum* Hort. Versch. Illustration horticole 1862, 311.
 — — — *Lowii* Hort. Low. Illustration horticole 1863, 360.
 — — — *mirabile* Hort. Versch. Illustration horticole 1863, 354.
 — — — *Neumannii* Ch. Lem. Fl. d. serres 13, 1351—1353.
 † — — — *nymphaeaeifolium* Vent. Griffith Pl. asiat. 161^b.
 † — — — *Trubetzkoi* Hort. Fl. d. serres 13, 1379.
 — — — *Verschaffeltii* Ch. Lem. Illustr. horticole 1858, 185.
Calais Bigelovii Torr. Expl. Missis. 4, 17.
 — — — *cyclocarpa* Torr. Expl. Missis. 4, 18.
 — — — *tenella* Torr. Expl. Missis. 4, 17.
Calamintha Acinos Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1274.
 — — — *alpina* Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1275.
 — — — *Clinopodium* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1274.
 — — — *coerulescens* Wedd. Castelnau Exped. 63.
 — — — *grandiflora* Moench. Rchb. Fl. germ. 18, 1276.
 — — — *graveolens* Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1275.
 — — — *nivea* Boiss. Tchichatscheff Asie mineure 24.
 — — — *officinalis* Moench. Rchb. Fl. germ. 18, 1276—1278.
 — — — *Pulegium* Rchb. fl. Rchb. Fl. germ. 18, 1278, 1279.
 — — — *rotundifolia* Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1275.
 — — — *thymifolia* Rchb. Rchb. Fl. germ. 18, 1279.
 — — — *ussuriensis* Rgl. et Maack. Acad. Pet. VII. 4, 9.
Calamosagus laciniosus Griff. Calcutta Journal 1845, 1.
 † *Calamus cuspidatus* M. et W. Linn. Transact. 24, 41.
 † — — — *deerratus* M. et W. Linn. Transact. 24, 41.
 † — — — *Hookeri* M. et W. Linn. Transact. 24, 41.
 — — — *laevis* M. et W. Linn. Transact. 24, 38, 43.
 † — — — *macrocarpus* M. et W. Linn. Transact. 24, 41, 43.
 † — — — *Mannii* Wendl. Linn. Transact. 24, 41.
 † — — — *opacus* M. et W. Linn. Transact. 24, 41, 43.
 — — — *secundiflorus* M. et W. Linn. Transact. 24, 38, 41, 43.
 † *Calandrinia* L. Agardh Syst. 25.
 — — — *acaulis* H. B. K. Castelnau Exped. 89.
 — — — *compressa* Schrad. Schnizl. Iconogr. 206.
 † — — — *Menziesii* Hort. Payer Organogénie 69.
 — — — *umbellata* DC. Revue horticole 1853, 1.
Calanthe Dominii Ldl. Bot. Mag. 84, 5042.
 — — — *gracilis* Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 404.
 — — — *mexicana* Rchb. Rchb. Xenia 1, 79.
 — — — *phajoides* Rchb. Rchb. Xenia 1, 79.

- † *Calanthe plantaginea* Gr. Griffith Pl. asiat. 339*.
 — *Sieboldii* Decne. Revue horticole 1855, 20.
 — *Veitchii* (hybrida) Bot. Mag. 89, 5375.
 — *veratrifolia* R. Br. Payer Organogénie 142.
 — *vestita* Ldl. Fl. d. serres 13, 1308.
 — — Warner Select Orch. 29.
- † *Calanthus multiflorus* Oerst. Linnaea 1853, 2.
Calathea fasciata Rgl. et Körn. Regel Gartenfl. 8, 255.
 † — *grandiflora* Ldl. Mem. Mosc. 17, 7.
 — *pardina* Planch. Fl. d. serres 11, 1101—1102.
 — *rotundifolia* Knake. Regel Gartenfl. 1864, 452.
 — *villosa* Ldl. var. *pardina*, Bot. Mag. 83, 4973.
 — *zebrina* Ldl. Regel Gartenfl. 5, 167.
 † — — Mem. Mosc. 17, 6.
- Calboa globosa* Land. Belgique horticole 7, 11.
Calceolaria L. (Formae hybridae.) Annales de Gand 1845, 23.
 — — — Regel Gartenfl. 4, 133, 7, 233.
 — — — L'horticulteur fr. 1863, 5.
 — — — Belgique horticole 1862, 10.
 — — — Fl. d. serres 15, 1554.
 — *ericoides* Ldl. Belgique horticole 7, 28.
 — *flexuosa* R. et P. Bot. Mag. 85, 5154.
 — — — Moore Mag. 1850, p. 33.
 — — — Belgique horticole 4, 22.
 — *glacialis* Wedd. Castelnau Exped. 59.
 — *integrifolia* R. et P. Nees Sammlung 76.
 — *pinnata* L. Svensk Acad. 1770, 8.
 — — — Feuillee 3, 7.
 — *punctata* Vahl. Bot. Mag. 89, 5392.
 — *rugosa* R. et P. Feuillee 3, 7.
 — *violacea* Cav. Bot. Mag. 82, 4929.
- Calea scoparia* L. Browne Jamaica 34.
Caleana major Br. Hook. Fl. Tasm. 107.
 † *Calendula* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 10.
 — *arvensis* L. Rchb. Fl. germ. 15, 890.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 4, 12.
 — *micrantha* Guss. Guss. Fl. Inar. 6.
 † — — Gasparrini Ric. 5.
 — *microcephala* Kralik. Rchb. Fl. germ. 15, 891.
 — *officinalis* L. Colonna Phytobasanos 13.
 — — — Rchb. Fl. germ. 15, 890.
 † — — Payer Organogénie 134.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 4, 12.
 — *parviflora* Raf. Rchb. Fl. germ. 15, 891.
 — *sublanata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 15, 891.
- † *Caletia* Baill. Baillon Euph. 26.
Calla palustris L. Rivinus Opus ined. 100.
 † — — Berg Charakt. 89.
 † — — Agardh Syst. 2.
 † — — Flora 1856, 2.
 † — — Leipz. Abh. 7, 8.
- Calliandra Clavellina* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 79.
 — *coroensis* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 121.
 — *glomerulata* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 103.
 — *haematocephala* Hassk. Bot. Mag. 86, 5181.
 — *obtusifolia* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 121.
 — *Seemannii* Benth. Seemann Herald 22.
- † *Callianthemum anemonoides* Rchb. Schott östr. Ran. 6.
 † — *rutaefolium* C. A. M. Schott östr. Ran. 5.
- Callicarpa cana* Vahl. Schrank Hort. monac. 37.
 — *japonica* Hort. L'horticulteur fr. 1861, 4.
 — *lanata* Vahl. Sieb. Fl. Jard. 1861, 7.
 — *purpurea* Juss. Fl. d. serres 13, 1359.
 — — — Revue horticole 1859, p. 106.
 — — — Illustration horticole 1859, 202.
- † *Calligonum acanthopterum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 1.
 † — *anfractuosum* Bge. Acad. Pet. VII. 3, 1.
 † — *aralense* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 1.
 † — *Calliphysa* Bge. Acad. Pet. VII. 3, 3.
 † — *Caput Medusae* Schrenk. var. Acad. Pet. VII. 3, 3.
- † *Calligonum colubrinum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 2.
 † — *densum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 2.
 † — *erinaceum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 2.
 † — *eripodum* Bge. Acad. Pet. VII. 3, 3.
 † — *flavidum* Bge. Pallas Fl. ross. 77.
 † — — Acad. Pet. VII. 3, 1.
 † — *horridum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 1.
 † — *leucocladum* Bge. Acad. Pet. VII. 3, 1.
 † — *macrocarpum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 2.
 † — *microcarpum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 3.
 † — *Murex* Bge. Acad. Pet. VII. 3, 3.
 † — *Pallasia* L'Hérit. Acad. Pet. VII. 3, 1.
 † — *paniculatum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 3.
 † — *platyacanthum* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 2.
 † — *Rotula* Borsz. Acad. Pet. VII. 3, 1.
 — *rubicundum* Bge. Pallas Fl. ross. 78.
 † — — Acad. Pet. VII. 3, 1.
 — *tetrapterum* Jaub. Jaub. Illustr. 471.
- Callilepium Warczewiczii* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 165.
Calliopsis bicolor Rchb. Nees Sammlung 42.
Callirrhoe verticillata Nutt. Revue horticole 1862, 171.
Callisia delicatula Kth. Endl. Bras. 15, 35.
 † *Callistemon* R. Br. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
 — *amoens* Lem. Illustr. horticole 1860, 247.
 — *brachyandrus* Ldl. Belgique horticole 8, 72.
 — *lanceolatus* R. Br. Nees Sammlung 62.
 — *pendulus* Rgl. Regel Gartenfl. 8, 269.
 — *speciosus* DC. β. glaucus, Nees Sammlung 63.
 † — — Ann. sc. nat. III. 20, 9.
 † — — Payer Organogénie 98.
- Callistephus chinensis* N. v. E. Nees Sammlung 41.
 — — — Regel Gartenfl. 7, 213.
- † *Callitriche* L. Baillon Euph. 21.
 † — *verna* L. Agardh Syst. 16.
- Callitris quadrivalvis* Vent. Berg Charakt. 159.
Callixene polyphylla Hook. Bot. Mag. 86, 5192.
Callogramma Caeciliae Fée. Fée Fil. novae 18.
Calluna vulgaris Salisb. Rchb. Fl. germ. 17, 1162.
 † — — Schnizl. Iconogr. 161.
 † — — Nees Gen. 28, 15.
- Calochilus campestris* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 106.
 — *pallidus* Schult. Annales de Gand 1848, 56.
Calonyction diversifolium Hassk. Fl. d. serres 13, 1328.
 — — — var. *luteum*, Belgique horticole 7, 37.
Calopetalon ringens J. Drumm. Bot. Mag. 87, 5233.
Calophaca Hovenii Schrenk. Regel Gartenfl. 9, 287.
Calophanus bilabiatus Seem. Seemann Herald 65.
Calophyllum Calaba L. Burmann Thes. zeyl. 60.
 — *Inophyllum* L. Berl. Jahrb. 1801, 1. 3.
 † — — Berg Charakt. 568.
Calopogon pulchellus R. Br. Otto Gartenz. 1855, 7.
 — — — Fl. d. serres 10, 1036.
- Caloptilium Lagascae* H. et A. Castelnau Exped. 12.
 † *Calosanthus indica* Bl. Griffith Pl. asiat. 39.
 † — — Bureau Bign. 9.
- Calostemma luteum* Ker. Fl. d. serres 11, 1135.
 — *purpureum* R. Br. Fl. d. serres, 11, 1135.
- Calothamnus quadrifida* R. Br. Nees Sammlung 86.
Calotis cymbacantha F. M. Müller Plants of Victoria 2, 36.
- Calotropis gigantea* R. Br. Hoskins Travels 52.
 — *procera* R. Br. Madras Journal 1835, p. 82.
 † — — Griffith Pl. asiat. 20—28. 39.
- Caltha sagittata* Cav. Castelnau Exped. 83.
Calycanthus floridus L. Nouveau Duhamel 1, 47.
 † — — Agardh Syst. 11.
 † — — Schnizl. Iconogr. 271.
 † — — (Truncus) Bot. Zeitung 1860, 5.
 — *macrophyllus* Hartw. Revue horticole 1854, 18.
 — *nanus* Mirb. Nouveau Duhamel 1, 48.
 — *occidentalis* H. et A. Bot. Mag. 80, 4808.

- Calycanthus occidentalis* H. et A. Fl. d. serres 11, 1113.
 — *praecox* L. Nouveau Duhamel 1, 49.
Calycera eryngioides Remy. Castelnau Exped. 43.
 — *pulvinata* Remy. Castelnau Exped. 43.
 †*Calycereae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 121.
Calycolpus Goetheanus Berg. Endl. Bras. 18, 43.
Calycomis serrata R. Br. Nees Sammlung 29.
Calycophyllum pedunculatum Triana. Ann. sc. nat. IV. 18, 9.
Calycorectes Sellowianus Berg. Endl. Bras. 18, 34.
Calymandra candida Torr. Expl. Missis. 2, 2.
Calyptranthes Chytraculia Sw. Nuttall Sylva 1, 26.
 — *Martusiana* DC. Endl. Bras. 18, 16.
 — *tetraptera* Berg. Endl. Bras. 18, 17.
 †*Calyptraria eximia* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 5.
 — *haemantha* Planch. Linden Prix-Courant 1854, x.
 — — — Fl. d. serres 9, 924.
Calyptromyrcia cymosa Berg. Endl. Bras. 18, 18.
Calyptrostigma Middendorffianum Tr. et M. Middendorff Reise 2, 25.
 — — — Regel Gartenfl. 6, 183.
Calysaccion longifolium Wight. Bonplandia 1856, p. 299.
 — *tinctorium* Seem. Seemann Flora vit. 9.
Calystegia dahurica Fisch. Fl. d. serres 10, 1075.
 — *pubescens* Ldl. Annales de Gand 1846, 93.
 — *Scammonia* R. Br. Spach Suites 73.
 — *sepium* R. Br. Rchb. Fl. germ. 18, 1340. 1341.
 — — — Berg Charakt. 294.
 — *silvatica* Gris. Rchb. Fl. germ. 18, 1341.
 — *Soldanella* R. Br. Rchb. Fl. germ. 18, 1341.
Camarea hirsuta St. Hil. Endl. Bras. 21, 22.
 — *triphylla* Mart. Endl. Bras. 21, 22.
 †*Camelina sativa* Crantz. Atti Acc. Neap. 1863, 3.
Camellia assiniensis Champ. Seemann Herald 77.
 — *hongkongensis* Seem. Linn. Transact. 22, 60.
 † *japonica* L. Agardh Syst. 11.
 — — — Cleyer Fl. jap. 4, 5.
 — — — Kaempfer Amoenit. p. 851.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 71.
 — — — Nees Sammlung 31—33. 49. 50.
 — — — Verschaffelt Iconogr. 1—576.
 — — — Annales de Gand 1845, 6. 17. 25. 33. 47. 1846, 50. 95. 1847, 116. 124. 129. 131. 138. 140. 154. 157. 170.
 — — — Armida rosea, Annales de Gand 1848, 19.
 — — — Borgia, Annales de Gand 1848, 12.
 — — — Constantin, Annales de Gand 1848, 39.
 — — — Leda alba, Annales de Gand 1848, 7.
 — — — Emiliana alba, Annales de Gand 1848, 28.
 — — — Rubini, Annales de Gand 1848, 59.
 — — — Superba Rossii, Annales de Gand 1848, 35.
 — — — Zavonia, Annales de Gand 1848, 22.
 — — — Fl. d. serres 9, 928. 12, 1245. 1277. 1278. 13, 1295. 1323. 14, 1400. 1455. 1456. 1499. 15, 1503. 1569. 1576.
 — — — Souvenir d'Émile Defresne, Illustration horticole 1861, 289.
 — — — Reine des Beautés, Illustration horticole 1861, 299.
 — — — Cora L. Barton, Illustration horticole 1862, 321.
 — — — Comtesse Lavinia Maggi, Illustration horticole 1862, 331.
 — — — Comte de Toll, Illustration horticole 1862, 343.

- Camellia japonica* L. tricolor imbricata, Illustration horticole 1862, 312.
 — — — Bella Romana, Illustration horticole 1863, 349.
 — — — Baron de Vrière, Illustration horticole 1863, 356.
 — — — Vicomte de Nieuland, Illustration horticole 1863, 363.
 — — — Duchesse de Nassau, Illustration horticole 1863, 376.
 — — — Fanny Sanchioli, Illustration horticole 1863, 382.
 — — — Ninfa del Tebro, Illustration horticole 1864, 392.
 — — — Petazzi, Illustration horticole 1864, 397.
 — — — alba ornatissima, Illustration horticole 1864, 404.
 — — — Giardino Schmitz, Illustration horticole 1864, 410.
 — — — Isabella Orsini, Illustration horticole 1864, 418.
 — *reticulata* Ldl. Bot. Mag. 83, 4976.
 — — — Fl. d. serres 12, 1279—1280.
 — — — Illustration horticole 1861, 306.
 — *rosaeiflora* Hook. Bot. Mag. 84, 5044.
 — *salicifolia* Benth. Seemann Herald 76.
 — *Sasanqua Thunb.* Cleyer Fl. jap. 41.
 — — — var. *anemoniflora*, Bot. Mag. 85, 5152.
 — *spectabilis* Champ. Seemann Herald 78.
Cameraria angustifolia L. Plumier Ic. Burm. 72.
 — *latifolia* L. Plumier Ic. Burm. 72.
 †*Campanula* L. Linn. Transact. 23, 34.
 † — — — Nees Gen. 28, 11.
 † — — — Payer Organogénie 149.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 26.
 — *abietina* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1614.
 — *Allionii* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1591.
 — *alpina* Jacq. Rchb. Fl. germ. 19, 1594.
 — *aurea* L. Nouveau Duhamel 3, 41.
 — *barbata* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1594.
 — *bononiensis* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1598.
 — *caepitosa* Scop. Rchb. Fl. germ. 19, 1604.
 — *campana erfurtensis* Topf. Regel Gartenfl. 1853, 67.
 — *capitata* Sims. Rchb. Fl. germ. 19, 1617.
 — *carnica* Schiede. Rchb. Fl. germ. 19, 1602.
 — *carpathica* L. fil. Spach Suites 78.
 — — *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 19, 1612.
 — *cenisia* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1609.
 — *Cervicaria* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1596.
 — *clisophylla* Mor. Rchb. Fl. germ. 19, 1611.
 — *dichotoma* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1592.
 — *Elatines* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1608.
 — *Elatinoides* Moretti. Rchb. Fl. germ. 19, 1607.
 — *Erinus* L. Colonna Phytobasanos 37.
 — — — Rchb. Fl. germ. 19, 1607.
 — *excisa* Schlecht. Rchb. Fl. germ. 19, 1605.
 — *expansa* Friv. Acta Acad. hung. 1840, 7.
 — *fastigiata* Gm. Gmelin Reise 1, 33.
 — *fragilis* Cir. Rchb. Fl. germ. 19, 1611.
 — *Freyeri* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1601.
 — *garganica* Ten. Rchb. Fl. germ. 19, 1608.
 — *glauca* Thunb. Cleyer Fl. jap. 88.
 — *glomerata* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1596.
 — *graminifolia* L. Colonna Phytobasanos 34.
 — *grandiflora* L. Nees Sammlung 5.
 — *grandis* Fisch. et Mey. Regel Gartenfl. 7, 230.
 † — *Grossekii* Heuff. Rchb. Fl. germ. 19, 1592.
 — *Hoppeana* Rupr. Rchb. Fl. germ. 19, 1606.
 — *laciniata* L. Jaub. Illustr. 421.
 — *lanata* Friv. Acta Acad. hung. 1837, 1.
 — *lanceolata* Lap. Rchb. Fl. germ. 19, 1518.

- Campanula latifolia* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1599.
 — *lingulata* W. K. Rechb. Fl. germ. 19, 1593.
 — *linifolia* Scop. Rechb. Fl. germ. 19, 1602.
 — *Loreyi* Poll. Rechb. Fl. germ. 19, 1615.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 418.
 — *macrorrhiza* Gay. Rechb. Fl. germ. 19, 1604.
 — *Medium* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1591. 1592.
 + — — Bot. Zeitung 1858, 3.
 + — — Pringsheim Jahrbücher 1, 15.
 — *Morettiana* Rechb. Rechb. Fl. germ. 19, 1609.
 — *multiflora* W. K. Rechb. Fl. germ. 19, 1595.
 — *myosotidifolia* Boiss. Tschichatscheff Asie mi-
 neure 35.
 — *nobilis* Ldl. Annales de Gand 1847, 128.
 — *olympica* Boiss. Revue horticole 1858, p. 491.
 — *paniculata* Naeg. Rechb. Fl. germ. 19, 1606.
 — *patula* L. Dillenius Elth. 58.
 — — Rechb. Fl. germ. 19, 1614.
 — *peregrina* L. Belgique horticole 7, 1.
 — *persicifolia* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1613.
 ! — — Verh. Rheinland 17, 6.
 — *petraea* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1595.
 — *Portenschlagiana* R. S. Rechb. Fl. germ. 19, 1611.
 — *primulaeflora* Brot. Bot. Mag. 81, 4879.
 — *pubescens* Koch. Rechb. Fl. germ. 19, 1606.
 — *pulla* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1606.
 — — Regel Gartenfl. 9, 292.
 — *punctata* Lam. Schrank Hort. monac. 87.
 — *pusilla* Haenke. Rechb. Fl. germ. 19, 1606.
 — *pyramidalis* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1612.
 — *racemosa* Gm. Gmelin Reise 1, 34.
 — *Raineri* Perp. Rechb. Fl. germ. 19, 1610.
 — *rapunculoides* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1600.
 — *Rapunculus* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1613.
 + — — Payer Organogénie 149.
 — — var. *subspicata*, Ebel Montenegro 2.
 — *rhomboidalis* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1598.
 — *rotundifolia* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1603.
 — — var. *gracilis*, Avé-Lallem. 13.
 — — var. *luxurians*, Mem. Mod. 24, 1. 5.
 + — — Nees Gen. X, x.
 — *Scheuchzeri* Vill. Rechb. Fl. germ. 19, 1602.
 — *secundiflora* Vis. Visiani Plantae Serbicae 6.
 — *sibirica* L. Revue horticole 1861, 431.
 — — Rechb. Fl. germ. 19, 1593.
 — *speciosa* A. DC. Rechb. Fl. germ. 19, 1596.
 — *spicata* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1597.
 — *stenosiphon* Boiss. Rechb. Fl. germ. 19, 1605.
 — *Steveni* MB. Rechb. Fl. germ. 19, 1614.
 — *strigosa* Russ. Bot. Mag. 84, 5068.
 — — Belgique horticole 9, 1.
 — *thyrsoides* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1597.
 — *tomentosa* Lam. Jaub. Illustr. 422.
 — *Trachelium* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1600.
 — *Visianii* Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 19, 1601.
 — *Waldsteiniana* R. Sch. Rechb. Fl. germ. 19, 1601.
 — *Wanneri* Roch. Rechb. Fl. germ. 19, 1615.
 — *Zoysii* Wulf. Rechb. Fl. germ. 19, 1610.
Campanulae japonica Sieb. L'horticulteur fr. 1863, 1.
 — *javanica* Blume. Fl. d. serres 12, 1264.
 — *lanceolata* S. et Z. Fl. d. serres 9, 927.
Campderia gracilis Meisn. Endl. Bras. 14, 6.
Camphora officinarum Nees. Berg Darstellung 2, 10.
Camphusia glabra de Vr. De Vriese Goodenov. 2.
+ *Camposperma zeylanicum* Thw. Hook Journ. 1854, 1.
Campomanesia aprica Berg. Vellozo 5, 58.
 — *cyanea* Berg. Endl. Bras. 18, 50.
 — *fruticosa* Berg. Vellozo 5, 57.
 — *lineatifolia* Rz. et P. Feuillée 3, 37.
 — *mediterranea* Berg. Vellozo 5, 52.
 — *racemosa* Berg. Vellozo 5, 55.
 — *transalpina* Berg. Vellozo 5, 59.
Campomanesia xanthocarpa Berg. Endl. Bras. 18, 49.
Campsidium chilense Reiss. Bonplandia 1862, 11.
Camptosema erythrinoides Benth. Endl. Bras. 24, 41.
 — *grandiflorum* Benth. Endl. Bras. 24, 42.
+ *Camptosorus rhizophyllus* Lk. Mettenius Fil. 5.
 — — Hook. Fil. exot. 85.
Camulosus gracilis Bert. Mem. Bon. 2, 43.
Campylia laciniata Sweet. Sweet Ger. 401.
Campylotrys Ghiesbreghtii Ch. Lem. Illustration horti-
 cole 1861, 279.
Campyloneuron cubense Fée. Fée Fil. novae 3.
 — *Jamesoni* Fée. Fée Fil. novae 2.
 — *minus* Fée. Fée Fil. novae 24.
+ *Campylotropis cytisoides* Benth. Miquel Flora 4.
Canarina Campanula L. fil. Fl. d. serres 11, 1094.
Canavalia obtusifolia DC. Madras Journal 1857, 4.
 — — Endl. Bras. 24, 48.
+ *Candollea cuneiformis* Lab. Agardh Syst. 16.
+ — — Payer Organogénie 51.
Canella alba L. Browne Jamaica 27.
Cancrinenia chrysanthia Vriese. Jaarb. Tuinb. 1850, 0.
+ *Canna* L. Ann. sc. nat. V: 2, 12. 13.
 — — varietates, L'horticulteur fr. 1822, 22.
 — *Annaei* Hort. Revue horticole 1861, 470.
 — *bidentata* Bert. Mem. Bon. 10, 5.
 — *Fintelmanni* Bouché. Otto Gartenz. 1858, 10.
 — *formosa* Bouché. Otto Garten. 1858, 11.
 — *glauca* L. Dillenius Elth. 59.
+ — *indica* L. Treviranus Symb. 1.
+ — — Mem. de Lille 1829, 5.
+ — — Flora 1855, 2.
+ — — Payer Organogénie 145.
+ — — Bot. Zeitung 1858, 3.
+ — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
+ — — Pringsheim Jahrb. 1, 12.
 — *iridiflora* R. et P. Fl. d. serres 13, 1360.
 — — Belgique horticole 7, 31.
 — — Revue horticole 1861, 111.
 — *liliflora* Warcz. Fl. d. serres 10, 1055—1056.
 — *lutea* Rosc. Spach Suites 80.
+ — *orientalis* Rosc. Mem. Mosc. 17, 12.
 — *rotundifolia* Hort. Revue horticole 1862, 371.
+ — *Sellowii* Bouché. Hofmeister Embryo 4.
+ — — Abh. Leipz. 7, 6.
+ — — Mem. Mosc. 17, 12.
+ — *speciosa* Rosc. Mem. Mosc. 17, 12.
 — *Warszewiczii* Dietr. Bot. Mag. 81, 4854.
+ *Cannaceae* R. Br. Ann. sc. nat. IV. 2, 4.
+ — — Payer Organogénie 145.
+ — — Mem. Mosc. 17, 6—13.
+ *Cannabineae* Endl. Schnizl. Iconogr. 95.
Cannabis sativa L. Berg Darstellung 3, 19^b.
+ — — Spach Suites 133.
+ — — Schnizl. Iconogr. 95.
+ — — Payer Organogénie 61.
+ — — Jard. Annals II. 11, 15.
+ — — Jard. Annals III. 1, 6.
+ — — Atti Acad. Neap. 1863, 1—3.
Canscora Parishii Hook. Bot. Mag. 90, 5429.
Cantharospermum pauciflorum Wight. et A. Jacq. Ecl.
 pl. 152.
Cantua bicolor Lem. Lem. Jard. fl. 4, 429.
 — — Annales de Gand 1848, 14.
 — *pyrifolia* Juss. Annales de Gand 1848, 45.
+ *Capanea Humboldtii* Hanst. Linnaea 1853, 1.
Capellia biflora Gray. Gray Expl. Exp. 1.
Caperonia palustris St. Hil. Plumier Ic. Burm. 239.
Capnophyllum africanum Gaertn. Riv. Opus ined. 105.
+ *Capparideae* Juss. Payer Organogénie 41—43.
+ *Capparid aegyptia* L. Spach Suites 53.
 — *amplissima* Lam. Plumier Ic. Burm. 13.
 — *cynocephalophora* L. Browne Jamaica 27.

- Capparis cynophallophora* L. Regel Gartenfl. 1862, 351.
 — *ferruginea* L. Browne Jamaica 28.
 — *flexuosa Vellozo*. Lem. Jard. fl. 3, 323.
 — *spinosa* L. Nouveau Duhamel 1, 34.
 † — — Payer Organogénie 41.
 † — *viridiflora* H. B. K. Payer Organogénie 41.
 † *Caprifoliaceae* Rich. Payer Organogénie 127. 128. 133.
 † — — Schnizl. Iconogr. 128.
Caprifolium pubescens Goldie. Spach Suites 52.
 † *Capsella bursa pastoris* Moench. Atti Acc. Neap. 1863, 4.
 † *Capsicum annuum* L. Dillenius Elth. 60.
 — — — Berg Darstellung 3, 20^a.
 — — — Rechb. Fl. germ. 20, 1634.
 — — — var. *Hanisiana*, Annales de Gand 1846, 99.
 — *cordiforme* Mill. Rechb. Fl. germ. 20, 1634.
 — *longum* Fingerh. Berg Darstellung 3, 20^a.
Caragana frutescens DC. Regel Gartenfl. 1861, 348.
 — *jubata* Poir. Regel Gartenfl. 1861, 331.
 — *microphylla* Lam. Regel Gartenfl. 1861, 336.
Caraguata lingulata Ldl. Annales de Gand 1847, 109.
 — *splendens* Hort. Otto Garten-Z. 1856, 4.
 — — — Fl. d. serres 11, 1091.
Cardamine angulata Hook. var. *kamtschatica*, Bull. Mosc. 1861, 5.
 — *asarifolia* L. Zanoni Hist. 44.
 — *chelidonia* L. Waldst. et Kit. 140.
 — *parviflora* L. Svensk Acad. 1822, 3.
 — *petraea* L. Dillenius Elth. 61.
 † — *pratensis* L. Godron Nancy 1845, 1.
 † *Cardiopteris lobata* Wall. Schnizl. Iconogr. 172.
 † *Cardiospermum* L. Bot. Zeitung 1856, 11.
 † — *Halicacabum* L. Payer Organogénie 32.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 230.
Cardopatum orientale Spach. Jaub. Illustr. 426.
Carduus acanthoides L. Rechb. Fl. germ. 15, 873. 874.
 — *acicularis* Bertol. Rechb. Fl. germ. 15, 865. 874.
 — *acuminatus* Gaud. Rechb. Fl. germ. 15, 872.
 — *alpestris* DC. Rechb. Fl. germ. 15, 870.
 — *altissimus* L. Dillenius Elth. 69.
 — *arctioides* Willd. Rechb. Fl. germ. 16, 879.
 — *aurosicus* Vill. Rechb. Fl. germ. 15, 868.
 — *bicolor* Vis. Rechb. Fl. germ. 15, 868.
 — *Boujarti* Pillier. Pillier Iter 13.
 — *carlinaefolius* Lam. Rechb. Fl. germ. 15, 872.
 — *carlinoides* Gouan. Rechb. Fl. germ. 15, 875.
 — *chrysacanthus* Ten. Rechb. Fl. germ. 15, 878.
 — *collinus* W. et K. Rechb. Fl. germ. 15, 867.
 — *crispus* L. Rechb. Fl. germ. 15, 860.
 — *defloratus* L. Rechb. Fl. germ. 15, 869—871.
 — *hamulosus* Ehrh. Rechb. Fl. germ. 15, 875.
 — *intricatus* Rechb. Rechb. Fl. germ. 15, 866.
 — *leptophyllus* Koch. Rechb. Fl. germ. 15, 870.
 — *medius* Gouan. Rechb. Fl. germ. 15, 871.
 — *multiflorus* Gaud. Rechb. Fl. germ. 15, 880.
 — *nigrescens* Vill. Rechb. Fl. germ. 15, 876.
 — *nutans* L. Rechb. Fl. germ. 15, 877.
 — *Personata* L. Rechb. Fl. germ. 15, 879.
 — *platylepis* Sauter. Rechb. Fl. germ. 15, 878.
 — *polyanthemos* Heg. et H. Rechb. Fl. germ. 15, 877.
 — *polymorphus* Lap. Mém. Toulouse 1, 19. 20.
 — *pycnocephalus* L. Rechb. Fl. germ. 15, 864. 874.
 — *rhaeticus* DC. Rechb. Fl. germ. 15, 870.
 — *Sanctae-Balmae* Lois. Rechb. Fl. germ. 15, 866.
 — *syncephalus* Rechb. Rechb. Fl. germ. 15, 864. 874.
 — *tenuiflorus* Sm. Rechb. Fl. germ. 15, 863. 874.
 — *vivariensis* Jord. Rechb. Fl. germ. 15, 876.
 † *Carex* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Gay Chile 73.

- Carex* L. (64 species.) Leighton Flora 12—19.
 † — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
 — *acicularis* Boott. Hook. New Zealand 63.
 — *acuta* Ehrh. Bull. Brux. 1862. 13, 376.
 — *adusta* Boott. Boott Carex 379—383.
 — *aemathorhyncha* Desv. Boott Carex 183.
 — *aequalis* Boott. Boott Carex 178.
 — *aestivalis* Curt. Boott Carex 144.
 — *aethiopica* Schk. Boott Carex 341—344.
 — *alata* Torr. Boott Carex 378.
 — *alopecoidea* Tuck. Boott Carex 68.
 — *alopecuroides* Don. Boott Carex 258.
 — *alpina* Swartz. Boott Carex 356—360.
 — — Vahl. var. *erostata*, Boott Carex 194.
 — *alta* Boott. Boott Carex 153.
 — *alveata* Boott. Boott Carex 56.
 — *ambusta* Boott. Boott Carex 172.
 — *amoena* Boott. Boott Carex 321.
 — *amplifolia* Boott. Boott Carex 48.
 — *Andersoni* Boott. Richard Astrolabe 7.
 — *angustifolia* Kit. Linnaea 31, 5.
 — *appressa* R. Br. Boott Carex 119. 120.
 — *Archeri* Boott. Hook. Fl. Tasm. 150.
 — *arctata* Boott. Boott Carex 135.
 † — *arenaria* L. Abh. Leipz. 7, 12.
 — *arida* v. Schw. Ann. Lyc. 1, 24.
 — — — Boott Carex 54.
 — *aristata* R. Br. Boott Carex 59.
 — *Arnotiana* N. v. E. Drejer Symbolae 5.
 — *atrata* L. Boott Carex 362—365.
 — *atropicta* Steud. Boott Carex 366.
 — *aurea* Nutt. Ann. Lyc. 1, 25.
 — — — Boott Carex 76.
 — *azorica* Gay. Boott Carex 284.
 — *baccans* N. v. E. Boott Carex 234—239.
 — *Backii* Boott. Boott Carex 104.
 — *Baltzellii* Chapm. Boott Carex 43.
 — *Banksii* Boott. Boott Carex 195.
 — *barbata* Boott. Boott Carex 187.
 — *Barrattii* Torr. Boott Carex 189.
 — *Beecheyana* Boott. Boott Carex 182.
 — *bengalensis* Roxb. Boott Carex 240—243.
 — *bonariensis* Desf. Boott Carex 209.
 — *Bonplandii* Kunth. Boott Carex 367.
 — *Boottiana* Benth. Boott Carex 44.
 — *borbonica* Lam. Boott Carex 338—340.
 — *Boryana* Schk. Boott Carex 345—349.
 — *brasilensis* St. Hil. Boott Carex 260.
 — *breviculmis* R. Br. Hook. New Zeal. 63.
 — *bromoides* Schk. Boott Carex 227.
 — *Brongniartii* Kunth. Boott Carex 401—403.
 — *bullata* Schk. Boott Carex 41.
 — *caespitosa* L. Boott Carex 62.
 — *capillacea* Boott. Boott Carex 110.
 — *cardiolepis* N. v. E. Boott Carex 17.
 — *Careyana* Torr. Boott Carex 95.
 — *cataractae* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 151.
 — *celsa* Boott. Boott. Carex 330.
 — *cephaloidea* Dewey. Boott Carex 395.
 — *cephalophora* Muhl. Boott Carex 396—398.
 — *cherokeensis* v. Schw. Ann. Lyc. 1, 25.
 — — — Drejer Symbolae 12.
 — — — Boott Carex 79.
 — *chinensis* Retz. Boott Carex 36.
 — *chlorantha* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 150.
 — *circinata* M. Mém. prés. Pet. 1, 6.
 — *Colensoi* Boott. Hook. New Zeal. 63.
 — *comosa* Boott. Boott Carex 38.
 — *composita* Boott. Boott Carex 8.
 — *concinna* R. Br. Boott Carex 107.
 — *condensata* N. v. E. Boott Carex 247—249.
 — *conferta* Koch. Boott Carex 208.

- Carex conjuncta* Boott. Boott Carex 392.
 — *conoidea* Schk. Boott Carex 82.
 — *courtalensis* N. v. E. Boott Carex 138.
 † — *crassa* Ehrh. Agardh Syst. 1.
 — *Crawei* Dew. Boott Carex 81.
 — *crinigera* Boott. Boott Carex 306—309.
 — *crinita* Lam. Boott Carex 49.
 — *cristata* v. Schw. Ann. Lyc. 1, 24.
 — — Boott Carex 372—374.
 — *cruciata* N. v. E. Boott Carex 319. 320.
 — *cruenta* N. v. E. Boott Carex 201—203.
 — *crus corvi* Shuttl. Boott Carex 65.
 — *cryptocarpa* M. Mém. prés. Pet. 1, 14.
 — — Boott Carex 171.
 — *cryptostachys* Brongn. Boott Carex 310.
 — *Cumingiana* Steud. Boott Carex 325.
 — *curvata* Boott. Boott Carex 5.
 — *dacica* Heuff. Linnaea 31, 4.
 — *Daltoni* Boott. Boott Carex 16.
 — *dasycarpa* Mühlenb. Boott Carex 58.
 — *Davisii* Torr. Boott Carex 143.
 — *decidua* Boott. Boott Carex 170.
 — *decomposita* Mühlenb. Boott Carex 55.
 — *decora* Boott. Boott Carex 15.
 — *debilis* Michx. Boott Carex 272—274.
 — *desponsa* Boott. Boott Carex 228.
 — *Deweyana* Schw. Boott Carex 70.
 — *digitalis* Müll. Ann. Lyc. 1, 27.
 — — Boott Carex 98.
 — *dissita* Sol. Boott Carex 176.
 — *disticha* Huds. Boott Carex 410.
 — *Doniana* Spr. Drejer Symbolae 13.
 — *duriuscula* Meyer. Mém. prés. Pet. 1, 8.
 — *eburnea* Boott. Boott Carex 197.
 — *echinoclhoe* Kze. Boott Carex 166.
 — *elata* Lowe. Boott Carex 190.
 — *Elliotii* Schw. Boott Carex 265.
 — *Emmonsii* Dew. Boott Carex 286. 287.
 — *ericetorum* Poll. English Botany Suppl. 2971.
 — *evoluta* Hartm. Boott Carex 130.
 — *excurva* Boott. Boott Carex 150.
 — *exilis* Dew. Boott Carex 47.
 — *fascicularis* Sol. Boott Carex 139. 140.
 — *festiva* Dew. Richard Astrolabe 7.
 — — Boott Carex 66.
 — *filicina* N. v. E. Boott Carex 311—318.
 — *filifolia* Nutt. Boott Carex 37.
 — *filiformis* L. Boott Carex 132.
 — *finitima* Boott. Boott Carex 112.
 — *fissilis* Boott. Boott Carex 245.
 — *flaccosperma* Dew. Boott Carex 88.
 — *flexilis* Rudge. Boott Carex 80.
 — *floridana* v. Schw. Ann. Lyc. New York 1, 28.
 — — Boott Carex 297.
 — *foenea* Willd. Boott Carex 375—377.
 — *foliosa* Don. Boott Carex 3.
 — *folliculata* L. Boott Carex 268. 269.
 — *formosa* Dew. Boott Carex 141.
 — *Forsteri* Wahlenb. Boott Carex 137.
 — *fragilis* Boott. Boott Carex 21.
 — *Franklinii* Boott. Boott Carex 211.
 — *fuliginosa* St. et H. Boott Carex 212.
 — *fusiformis* N. v. E. Drejer Symbolae 11.
 — — Boott Carex 111.
 — *gaimardioides* Em. Desv. Gay Chile 73.
 — *Gaudichaudiana* Kth. Hook. Fl. Tasm. 151.
 — *Gayana* Em. Desv. Gay Chile 73.
 — — Boott Carex 411.
 — *Geyeri* Boott. Boott Carex 105.
 — *gigantea* Rudge. Boott Carex 164.
 — *glabra* Boott. Boott Carex 275.
 — *glauca* γ *bulbosa* Drej. Drejer Symbolae 6.

- Carex glaucescens* Elliott. Drejer Symbolae 3.
 — — Boott Carex 261—263.
 — *glomerata* Thunb. Boott Carex 222.
 — *gracilis* R. Br. Boott Carex 154—156.
 — *gracillima* Schw. Boott Carex 145.
 — *granularis* Mühlenb. Boott Carex 85.
 — *Grayi* Carey. Boott Carex 161.
 — *grisea* Wahlenb. Boott Carex 86. 87.
 — *Gunniana* Boott. Boott Carex 185.
 — *gynandra* Schw. Boott Carex 50.
 — *haematostoma* N. v. E. Boott Carex 196.
 — *Halei* Carey. Boott Carex 279.
 — *Halseyana* Dew. Boott Carex 57.
 — *Harlandi* Boott. Boott Carex 255.
 — *hebecarpa* M. Mém. prés. Pet. 6, 12.
 — *hirtella* Drejer. Boott Carex 31.
 — *Hitchcockiana* Dew. Boott Carex 100.
 — *Hoodii* Boott. Boott Carex 46.
 — *Horsfieldii* Boott. Boott Carex 32.
 — *Houghtonii* Torr. Boott Carex 51.
 — *hystricina* Mühlenb. Boott Carex 165.
 — *Jackiana* Boott. Boott Carex 25.
 — *Jamesoni* Boott. Boott Carex 334—337.
 — *japonica* Thunb. Boott Carex 257.
 — *impunctata* Boott. Boott Carex 326.
 — *indecora* Kunth. Boott Carex 184.
 — *indica* L. Boott Carex 250—254.
 — *insignis* Boott. Boott Carex 14.
 — *insularis* Carm. Boott Carex 350.
 — *intumescens* Rudge. Boott Carex 159. 160.
 — *involuta* Boott. Boott Carex 210.
 — *Koestlini* Hochst. Boott Carex 204—207.
 — *laeta* Boott. Boott Carex 188.
 — *laevis* Willd. Linnaea 31, 5.
 — *lagopodioides* Schk. Boott Carex 370. 371.
 — *Lambertiana* Boott. Boott Carex 177.
 — *lanuginosa* Michaux. Boott Carex 129.
 — *laxa* Wahlenb. Boott Carex 213.
 — *laxiflora* Lam. Boott Carex 89—93.
 — *Lehmanni* Drej. Drejer Symbolae 2.
 — — Boott Carex 361.
 — *leiocarpa* M. Mém. prés. Pet. 1, 5.
 — *leiorrhyncha* M. Mém. prés. Pet. 1, 9.
 — *Lemanniana* Boott. Boott Carex 198.
 — *lenticularis* Michx. Boott Carex 77.
 — *leptophylla* Heuff. Linnaea 31, 5.
 — *leucantha* Arn. Boott Carex 28.
 — *Liddoni* Boott. Boott Carex 53.
 — *ligulata* N. v. E. Boott Carex 113.
 — *limosa* L. Boott Carex 216.
 — *linearis* Boott. Boott Carex 136.
 — *livida* Willd. Boott Carex 214. 215.
 — *lobulirostris* Drej. Drejer Symbolae 14.
 — *loliacea* L. Boott Carex 127.
 — *longerostrata* M. Mém. prés. Pet. 1, 11.
 — *longicruris* N. v. E. Boott Carex 157.
 — *longifolia* Brown. Boott Carex 331. 332.
 — *longipes* Don. Drejer Symbolae 10.
 — *longirostris* Torr. Boott Carex 78.
 — *lucida* Boott. Boott Carex 173.
 — *lupuliformis* Sartw. Boott Carex 163.
 — *lupulina* Mühlenb. Boott Carex 162.
 — *macrocephala* Willd. Acad. Pet. VII. 4, 12.
 — — Boott Carex 69.
 — *macrochaeta* M. Mém. prés. Pet. 1, 13.
 — *macrogyna* Turcz. Boott Carex 22.
 — *macrostachys* Bert. Mem. Bon. 4, 17.
 — *maculata* Boott. Boott Carex 26.
 — *magellanica* Lam. Boott Carex 218—220.
 — *marcida* Boott. Boott Carex 45.
 — *Maubertiana* Boott. Boott Carex 114.
 — *Meadii* Dew. Boott Carex 83.

- Carex *melanocarpa* Cham. Middendorff Reise 2, 4.
 — *melanocystis* Em. Desv. Gay Chile 73.
 — *melanostylis* Em. Desv. Gay Chile 73.
 — *micropoda* M. Mém. prés. Pet. 1, 6.
 — *miliacea* Mühlenb. Boott Carex 300.
 — *miliaris* Michx. Boott Carex 200.
 — *monile* Tuck. Boott Carex 72.
 — *monostachya* Rich. Boott Carex 221.
 — *Moorcroftii* Falc. Boott Carex 27.
 — *Muhlenbergii* Schk. Boott Carex 399. 400.
 — *munda* Boott. Boott Carex 20.
 — *myosurus* N. v. E. Boott Carex 229—233.
 — *nepalensis* Spr. Drejer Symbolae 9.
 — *nigricans* M. Mém. prés. Pet. 1, 7.
 — *nigro-marginata* Schw. Boott Carex 296.
 — *nivalis* Boott. Boott Carex 35.
 — *nobilis* Boott. Boott Carex 9. 10. 11.
 — *notha* Kth. Boott Carex 24.
 — *Novae Angliae* Schw. Boott Carex 285.
 — *nubigena* Don. Boott Carex 2.
 — *obscura* N. v. E. Boott Carex 192.
 — *obtusata* Liljeb. Svensk Acad. 1793, 4.
 — *oligocarpa* Schk. Boott Carex 99.
 — *oligosperma* Michx. Boott Carex 63.
 — *olivacea* Boott. Boott Carex 149.
 — *Olneyi* Boott. Boott Carex 42.
 — *ornithopodioides* Haussm. Flora 1855, 14.
 — *oxylepis* Torr. Boott Carex 142.
 — *paleata* Boott. Boott Carex 116.
 — *pallida* M. Mém. prés. Pet. 1, 8.
 — *panicea* L. Abh. Leipz. 7, 12.
 — *Parryana* Dew. Boott Carex 71.
 — *parva* N. v. E. Boott Carex 148.
 — *pediformis* M. Mém. prés. Pet. 1, 10.
 — *pennsylvanica* Lam. Boott Carex 290. 291.
 — *Petitiana* Rich. Boott Carex 259.
 — *phacota* Spr. Drejer Symbolae 4.
 — — Boott Carex 168.
 — *phyllostachys* Meyer. Boott Carex 106.
 — *pichinchensis* Kth. Boott Carex 199. 200.
 — *pilulifera* L. Boott Carex 283.
 — *plantaginea* Lam. Boott Carex 94.
 — *platyphylla* Carey. Boott Carex 96.
 — *polyccephala* Boott. Boott Carex 12.
 — *polymorpha* Mühlenb. Boott Carex 57.
 — *praealta* Boott. Boott Carex 179. 180.
 — *Preissii* N. v. E. Boott Carex 186.
 — *Prescottiana* Boott. Boott Carex 115.
 — *pruinosa* Boott. Boott Carex 174.
 — *Pseudo-Cyperus* L. var. *brachystachys* Rgl. et Maack. Acad. Pet. VII, 4, 12.
 — *psychrophila* N. v. E. Boott Carex 191.
 — *pubescens* Mühlenb. Boott Carex 61.
 — *pulchra* Boott. Boott Carex 13.
 — *Purdiei* Boott. Boott Carex 67.
 — *pyrenaica* Wahlbg. Mém. prés. Pet. 1, 7.
 — — Linnaea 31, 4.
 — *radicalis* Boott. Boott Carex 147.
 — *Racana* Boott. Boott Carex 64.
 — *Rafflesiana* Boott. Boott Carex 33.
 — *ramosa* Schk. Boott Carex 322.
 — *Raoulia* Boott. Boott Carex 333.
 — *raphiocarpa* N. v. E. Boott Carex 244.
 — *rara* Boott. Boott Carex 109.
 — *rariflora* Sm. Boott Carex 217.
 — *Redowskiana* M. Mém. prés. Pet. 1, 4.
 — *retrocurva* Dew. Boott Carex 97.
 — *retroflexa* Mühlenb. Boott Carex 226.
 — *retrorsa* v. Schw. Ann. Lyc. 1, 28.
 — — Boott Carex 276.
 — *rhynchocarpa* Heuff. Linnaea 31, 5.
 — *Richardsoni* R. Br. Boott Carex 298.

- Carex *riparia* Curtis. Boott Carex 355.
 — *rosea* Schk. Boott Carex 223—225.
 — *Rossii* Boott. Boott Carex 295.
 — *rostrata* Michx. Boott Carex 267.
 — *Royleana* N. v. E. Boott Carex 19.
 — *scabrata* v. Schw. Ann. Lyc. 1, 26.
 — *scabrella* Wahlenb. Boott Carex 75.
 — *Schreberi* Willd. Payer Organogénie 147.
 — *Schweinitzii* Dew. Boott Carex 266.
 — *scoparia* Schk. Boott Carex 368. 369.
 — *secta* Boott. Boott Carex 123. 124.
 — *setigera* α. *hymenolepis* Drej. Drejer Symbolae 8.
 — *setigera* Don. var. β. Boott Carex 6.
 — *setosa* Boott. Boott Carex 327—329.
 — *Shortiana* Dew. Drejer Symbolae 1.
 — — Boott Carex 271.
 — *siccata* Dew. Boott Carex 52. 146.
 — *Solandri* Boott. Boott Carex 175.
 — *sororia* Kth. Boott Carex 117.
 — *Spachiana* Boott. Boott Carex 108.
 — *sparganioides* Muhl. Boott Carex 394.
 — *spatiosa* Boott. Boott Carex 246.
 — *spicigera* N. v. E. Boott Carex 29.
 — *spiculata* Boott. Boott Carex 7.
 — *squarrosa* L. Ann. Lyc. 1, 27.
 — — Drejer Symbolae 17.
 — — Boott Carex 280. 281.
 — *stellulata* God. var. Boott Carex 146**.
 — *stenolepis* Torr. Drejer Symbolae 16.
 — — Boott Carex 282.
 — *sterilis* Willd. Boott Carex 146. 146*.
 — *Stendelii* Kth. Boott Carex 103.
 — *stipata* Muhl. Boott Carex 390. 391.
 — *straminea* Schk. Boott Carex 371. 384—389.
 — *striata* R. Br. Drejer Symbolae 15.
 — — Michx. Boott Carex 151.
 — *stylosa* M. Mém. prés. Pet. 1, 12.
 — *subulata* Michx. Ann. Lyc. 1, 26.
 — — Boott Carex 270.
 — *Sallivanti* Boott. Boott Carex 133.
 — *synchocephala* Carey. Boott Carex 118.
 — *teinogyna* Boott. Boott Carex 158.
 — *tenax* Chapm. Boott Carex 60.
 — *tenebrosa* Boott. Boott Carex 256.
 — *tenella* Schk. Boott Carex 125. 126.
 — *tentaculata* Mühlenb. Boott Carex 277. 278.
 — *teres* Boott. Boott Carex 167.
 — *tetania* Schk. Boott Carex 84.
 — *Thomsoni* Boott. Boott Carex 1.
 — *thyrsiflora* Boott. Boott Carex 34.
 — *Tolmiei* Boott. Boott Carex 299.
 — *Torreyi* Tuck. Boott Carex 56.
 — *torta* Boott. Boott Carex 169.
 — *triceps* Michx. Boott Carex 128.
 — *trichocarpa* Mühlenb. Boott Carex 152.
 — *trinervis* Degland. Drejer Symbolae 7.
 — *trisperma* Dew. Boott Carex 74.
 — *Tuckermani* Boott. Boott Carex 40.
 — *tumida* Boott. Boott Carex 181.
 — *turgescens* Torr. Boott Carex 264.
 — *umbellata* Schk. Boott Carex 292—294.
 — *uncinioides* Boott. Boott Carex 23.
 — *ustulata* Wahlenb. Boott Carex 193. 194.
 — *utriculata* Boott. Boott Carex 39.
 — *varia* Mühlenb. Boott Carex 288. 289.
 — *venusta* Dew. Boott Carex 134.
 — *verticillata* Boott. Boott Carex 183.
 — *vesiculosa* Boott. Boott Carex 323.
 — *vestita* Willd. Boott Carex 131.
 — *virescens* Mühlenb. Boott Carex 73.
 — *virgata* Sol. Boott Carex 121. 122.
 — *vulpina* L. Spach Suites 110.

- Carex vulpina* L. Boott *Carex* 393.
 — *vulpinoidea Michx.* Boott *Carex* 404—409.
 — *Wahlenbergiana Boott.* Boott *Carex* 301—305.
 — *wahuensis M.* Mém. prés. Pet. 1, 10.
 — — Boott *Carex* 351—354.
 — *Walkeriana Arn.* Boott *Carex* 4.
 — *Wallichiana Presc.* Boott *Carex* 18.
 — *Wightiana N. v. E.* Boott *Carex* 30.
 — *Wildenowii Schk.* Boott *Carex* 101. 102.
 † *Careya arborea Roxb.* Journ. Linn. Soc. 2, 1.
 † *Carica microcarpa Jacq.* Denkschr. der Wiener Ak. 16, 1. 2.
 — *Papaya L.* Spach Suites 50.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 7, 12. 8, 7. 8.
 † — — Bot. Zeitung 1858, 3.
 — *Posoposa L.* Feuillée 3, 39.
Carissa Candolleana Jaub. Jaub. Illustr. 497.
 — *cornifolia Jaub.* Jaub. Illustr. 498.
 — *edulis Vahl.* Jaub. Illustr. 495.
 — *Richardiana Jaub.* Jaub. Illustr. 496.
Carlina acaulis L. Berg Charakt. 371.
 — *corymbosa L.* Santi Viaggi 2, 8.
 — *lanata L.* Santi Viaggi 2, 7.
 — *vulgaris L.* Santi Viaggi 2, 6.
Carmelita formosa Gay. Castelnau Exped. 6.
Carmona heterophylla Cav. Ann. de hist. nat. 1, 3.
Carpesium abrotanoides L. Osbeck Reise 10.
 — — Rchb. Fl. germ. 16, 983.
 — *cernum L.* Rchb. Fl. germ. 16, 983.
Carpidopterix macroptera Karst. Karsten Fl. Col. 2, 123.
Carpinus Betulus L. Nouveau Duhamel 2, 58.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 89.
 † — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
 — *Ostrya L.* Nouveau Duhamel 2, 59.
 † *Carpodetus serratus Forst.* Schnizl. Iconogr. 170*.
 — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
 † — — Agardh Syst. 23.
Carpodontos lucida Lab. Labill. Relation 18.
Carroa glandulosa Presl. Presl Symbolae 71.
Carthamus tinctorius L. Berg Charakt. 372.
 † *Carum Bulbocastanum L.* Abhandl. Halle 1854, 3.
 — *Carvi L.* Berg Darstellung 4, 25*.
 ! — — Fleischer Missbildungen 3. 4.
Carya microcarpa Nutt. Nuttall Sylva 1, 13.
 † *Caryocar nuciferum L.* Spach Suites 147.
 † — — Mém. prés. Pet. 3, 5.
Caryodendron orinoccensis Karst. Karsten Fl. Col. 1, 45.
Caryolopha sempervirens Fisch. Rchb. Fl. germ. 18, 1306.
 † *Caryophylloae DC.* Payer Organogénie 71—73.
 † — — Schnizl. Iconogr. 207.
 † *Caryophyllus aromaticus L.* Spach Suites 29.
 — — Berg Darstellung 1, 34.
Caryota urens L. Zanoni Hist. 133.
 — — Illustration horticole 1857, 148.
Casearia disticha Gray. Gray Expl. Exp. 5.
 — *Richii Gray.* Gray Expl. Exp. 5.
 — *spinosa Willd.* Plumier Ic. Burm. 147.
Casimiroa edulis Ldl. Seem. Herald 51. 52.
 † *Casparya hirta Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 11.
Cassandra calyculata Don. Rchb. Fl. germ. 17, 1161.
Cassebeeria paradoxa Fée. Fée Fil. novae 20.
 — *petiolata Fée.* Fée Fil. novae 12.
 † *Cassia L.* Mem. Tur. 1855, 4.
 — *Absus L.* Burmann Thes. zeyl. 97.
 — *acutifolia Del.* Journ. de chimie méd. 6, x.
 — — Mem. Bon. 4, 22.
 — *angustifolia Vahl.* Berg Darstellung 2, 9*.
 — *biflora L.* Plumier Ic. Burm. 78.
 — *Chamaecrista Willd.* Schrank Hort. monac. 33.

- Cassia corymbosa Lam.* Nouveau Duhamel 6, 32.
 † — *eremophila F. M.* Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
 — *floribunda Cav.* L'horticulturn fr. 1861, 21.
 — *geminiflora Schrank.* Schrank Hort. monac. 26.
 — *laevigata Willd.* Regel Gartend. 1854, 77.
 — *lentiva Bisch.* var. α. Berg Darstellung 1, 8f.
 — *lignustrina L.* Dillenius Elth. 259.
 — *Lindleyana Gardn.* Dietrich Fl. univ. 10.
 — *marilandica L.* Dillenius Elth. 260.
 — *moschata H. B. K.* Transact. Linn. Soc. 24, 26.
 — *obovata Collad.* Berg Darstellung 2, 9b.
 — *obtusifolia L.* Rivinus Opus ined. 104.
 — — Zanoni Hist. 47.
 — — Dillenius Elth. 62.
 — *occidentalis L.* Rivinus Opus ined. 103.
 — — var. α. Vogel. Jacq. Ecl. pl. 148.
 — *planisiliqua L.* Plumier Ic. Burm. 77.
 — *platypoda R. Br.* Müller Plants of Victoria 2, 25.
 — *schinifolia DC.* L'horticulturn fr. 1864, 21.
 — *Sophera L.* Burmann Thes. zeyl. 98.
 — *splendida Vog.* Dietrich Fl. univ. 9.
 — *stipulacea Ait.* Feuillée 3, 42.
 — *stricta Schrank.* Schrank Hort. monac. 34.
 — *tomentosa L.* Schrank Hort. monac. 1.
 — *Tora L.* Plumier Ic. Burm. 76.
 — — Dillenius Elth. 63.
Cassine capensis L. Burmann Pl. afr. 85.
 — — Dillenius Elth. 236.
 — *Maurocena L.* Dillenius Elth. 121.
Cassinia leptophylla R. Br. Lem. Jard. fl. 4, p. 66.
 — *paniculata Behr.* Müller Plants of Victoria 2, 43.
Cassinopsis tinifolia Harv. Harvey Thes. cap. 2, 168.
Cassiope fastigiata Don. Bot. Mag. 80, 4796.
 — *selaginoides Hook.* Hook. Journ. 1855, 4.
 † *Cassytha brasiliensis Mart.* Chatin Anatomie 5.
 † — *Casuarinae N. v. E.* Chatin Anatomie 6.
 † — *filiformis L.* Linn. Transact. 22, 68.
 † — *glabella R. Br.* Bot. Zeitung 1860, 6.
 — — Müller Plants of Victoria 2, 68.
Castanea alnifolia Nutt. Nuttall Sylva 1, 6.
 — *chrysophylla Dougl.* Expl. Missis. 6, p. 26.
 — — Bot. Mag. 82, 4953.
 — — Belgique horticole 7, 40.
 — — Fl. d. serres 12, 1184.
 — *concinna Champ.* Seem. Herald 86.
 — *vesca Gaertn.* Nouveau Duhamel 3, 19.
 † — — Agardh Syst. 13.
 † — — Flora 1857, 10.
Castelia cuneato-ovata Cav. Ann. de hist. nat. 3, 30.
Castelleja candens Durr. Expl. Missis. 5, 13.
Castelnavia fimbriata Tul. Endl. Bras. 13, 76.
 — *fruticulosa Tul.* Endl. Bras. 13, 76.
 — *monandra Tul.* Endl. Bras. 13, 76.
 — *princeps Tul.* Endl. Bras. 13, 76.
 — *serpens Tul.* Endl. Bras. 13, 76.
Castilleja affinis H. et A. Sestum petrop. 15.
 † — *arvensis Cham.* Chatin Anatomie 29.
 — *communis Benth.* Endl. Bras. 30, 56.
 — *lithospermoides H. B. K.* Belgique hortic. 4, 15.
 — *pumila Wedd.* Castelnau Exped. 61.
Casuarina Baxteriana Mig. Acad. Amst. 1848, 3.
 — *Brunoniana Mig.* Acad. Amst. 1848, 1.
 — *cristata Mig.* Acad. Amst. 1848, 10.
 — *Cunninghamiana Mig.* Acad. Amst. 1848, 6.
 — *distyla Vent.* Acad. Amst. 1848, 7.
 — *Drummondiana Mig.* Acad. Amst. 1848, 1.
 — *equisetifolia Forst.* Acad. Amst. 1848, 5.
 † — — Agardh Syst. 14.
 † — — Jard. Annals II. 11, 15.
 — *excelsa Dennh.* Acad. Amst. 1848, 1.
 — *Fraseriana Mig.* Acad. Amst. 1848, 6.

- Casuarina glauca* Sieb. Acad. Amst. 1848, 11.
 — *Hügeliana* Mig. Acad. Amst. 1848, 11.
 — *Lehmanniana* Mig. Acad. Amst. 1848, 3.
 — *leptoclada* Mig. Acad. Amst. 1848, 4.
 — *microstachya* Mig. Acad. Amst. 1848, 1.
 — *nana* Sieb. Acad. Amst. 1848, 2.
 — *nodiflora* Forst. Acad. Amst. 1848, 1.
 — *paludosa* Sieb. Spach Suites 134.
 — — Acad. Amst. 1848, 8.
 — *Preissiana* Mig. Acad. Amst. 1848, 2.
 † — *prisca* Mig. Acad. Amst. 1848, 12.
 — *pumila* O. et D. Acad. Amst. 1848, 8.
 — *quadrivalvis* Lab. Acad. Amst. 1848, 9.
 — *ramuliflora* O. et D. Acad. Amst. 1848, 4.
 — *rigida* Mig. Acad. Amst. 1848, 7.
 — *selaginoides* Mig. Acad. Amst. 1848, 3.
 — *stricta* Ait. Acad. Amst. 1848, 6.
 — *suberosa* O. et D. Acad. Amst. 1848, 6.
 — — Hook. Fl. Tasm. 96.
 — *tenuissima* Sieb. Acad. Amst. 1848, 4.
 — *thuyoides* Mig. Acad. Amst. 1848, 2.
 — *torulosa* Ait. Acad. Amst. 1848, 11.
 — *trichodon* Mig. Acad. Amst. 1848, 8.
Catabrosa tenuifolia Presl. Gay Chile 81.
 † *Catalpa* Juss. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4.
 † — *bignonioides* Walt. Bureau Bign. 25.
 — *cordifolia* Juss. Nouveau Duhamel 2, 5.
 — *Kaempferi* Sieb. et Zucc. Illustration horticole 1862, 319.
 — *longissima* Sims. Plumier Ic. Burm. 57.
 — *microphylla* Spr. Plumier Ic. Burm. 55.
 † — *syringaeifolia* Sims. Abh. Leipz. 6, 23.
Catananche coerulea L. Rchb. Fl. germ. 19, 1363.
 — *lutea* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1363.
Catasetum atratum Ldl. Bot. Mag. 86, 5202.
 — *cernuum* Rchb. fil. Bot. Mag. 89, 5399.
 — *Naso* Ldl. Bot. Mag. 80, 4792.
 — *sanguineum* Ldl. Pescatorea 1, 16.
 † — *tridentatum* Hook. Ann. sc. nat. IV. 19, 12.
 — *trimerochilum* Ch. Lem. Illustration horticole 1863, 374.
 — *viridiflavum* Hook. Regel Gartenfl. 4, 117.
Catha vitiensis Gray. Gray Expl. Exp. 23.
Cattleya Aclandiae Ldl. Bot. Mag. 84, 5039.
 — *amethystina* Morr. Lem. Jard. fl. 4, 379.
 — *amethystoglossa* Lind. Warner Select Orch. 2.
 — *bicolor* Ldl. Bot. Mag. 82, 4909.
 — *citrina* Ldl. Pescatorea 1, 12.
 — *crispa* Ldl. Belgique horticole 4, 11.
 — — var. *pendula*, Belgique horticole 1853, 26.
 — *Dawsoni* Warn. Warner Select Orch. 16.
 — *elegans* Morr. Pescatorea 1, 23.
 — — Illustration horticole 1864, 402.
 — *granulosa* Ldl. Annales de Gand 1846, 103.
 — — Bot. Mag. 84, 5048.
 — *guttata* Ldl. var. *Leopoldii*, Pescatorea 1, 43.
 — — var. *Leopoldii*, Fl. d. serres 14, 1471—1472.
 — — var. *marmorata*, Annales de Gand 1845, 46.
 — *Harrisoniana* Batem. Journal soc. d'hort. Par. 1857, 725.
 — *labiata* Ldl. var. *Lindigii*, Karsten Fl. Col. 1, 49.
 — — Regel Gartenfl. 5, 146.
 — — Belgique horticole 1860, 13, 14.
 — — L'horticulteur fr. 1860, 1.
 — — var. *Mossiae*, Warner Select Orch. 8.
 — *Lindleyana* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 135.
 — — Bot. Mag. 90, 5449.
 — *luteola* Ldl. Rchb. Xenia 1, 83.
 — — Bot. Mag. 84, 5032.

- Cattleya marginata* Hort. Illustration horticole 1859, 193.
 — *maxima* Ldl. Rchb. Xenia 1, 95.
 — — Bot. Mag. 82, 4902.
 — *Papeiansiana* Morr. Annales de Gand 1845, 5.
 — *pumila* Hook. var. *major*, Illustration horticole 1859, 193.
 — *quadricolor* Bat. Bot. Mag. 91, 5504.
 — *Schilleriana* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 111.
 — — var. *concolor*, Bot. Mag. 85, 5150.
 — — Florist 12, 153.
 — *Skinneri* Bat. var. *parviflora*, Bot. Mag. 82, 4916.
 — *superba* Ldl. Fl. d. serres 9, 926.
 — — Warner Select Orch. 24.
 — *Trianae* Rchb. fil. Karsten Fl. Col. 1, 49.
 — — Journal soc. d'hort. Par. 1860, 369.
 — *Wagneri* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 13.
 — *Walkeriana* Gardn. Pescatorea 1, 41.
 — *Warczewiczii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 31.
 — — var. *delicata*, Warner Select Orch. 4.
 — *Warneri* Moore. Warner Select Orch. 8.
Cattleyopsis delicatula Lem. Lem. Jard. fl. 4, p. 60.
 † *Caturus spiciflorus* L. Jussieu Euph. 14.
 † *Caulinia fragilis* Willd. Mem. soc. it. 19, 8, 9.
 † *Caylusia abyssinica* Fisch. Schw. Denkschr. 16, 10.
 † — *canescens* St. Hil. Schw. Denkschr. 16, 10.
 † — — Payer Organogénie 39.
Ceanothus americanus L. Nouveau Duhamel 6, 31.
 † — — Agardh Syst. 15.
 — *asiaticus* L. Burmann Thes. zeyl. 48.
 — *cordulatus* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 124.
 — *crassifolius* Torr. Torrey Mex. Boundary 11.
 — *cuneatus* Nutt. Belgique horticole 8, 44.
 — *dentatus* Torr. Torrey Mex. Boundary 10.
 — — Moore Mag. 1850, p. 169.
 — *elegans* Hort. Illustration horticole 1860, 268.
 — *floribundus* Hook. Bot. Mag. 80, 4806.
 — — Fl. d. serres 10, 977.
 — — Illustration horticole 1860, 238.
 — — Belgique horticole 5, 9.
 — *Lobbianus* Hook. Bot. Mag. 80, 4810.
 — — Fl. d. serres 10, 1016.
 — *nevadensis* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 151.
 — *oreganus* Nutt. Bot. Mag. 86, 5177.
 — *papillosus* T. et Gr. Moore Mag. 1850, p. 169.
 — *rigidus* Nutt. Torrey Mex. Boundary 9.
 — *thyrsoflorus* Eschsch. Annales de Gand 1847, 107.
 — — Nuttall Sylva 2, 57.
 — *Veitchianus* Hook. Bot. Mag. 85, 5127.
 — — Fl. d. serres 13, 1383.
 — — Journal d'hortic. 3, 22.
 — — Belgique horticole 1860, 8.
 — *velutinus* Dougl. Bot. Mag. 86, 5165.
Cecropia adenopus Mart. Endl. Bras. 12, 50.
 — *carbonaria* Mart. Endl. Bras. 12, 48.
 — *cyrtostachya* Mig. Endl. Bras. 12, 49.
 — *leucophaea* Poepp. Endl. Bras. 12, 50.
 — *pachystachya* Trécul. Endl. Bras. 12, 48.
 — *scabra* Mart. Endl. Bras. 12, 47.
 — *Schiedeana* Klotzsch. Endl. Bras. 12, 49.
 — *sciodaphylla* Mart. Endl. Bras. 12, 46.
 † — *surinamensis* Mig. Endl. Bras. 12, 46.
Cedrela odorata L. Browne Jamaica 10.
 † *Cedrelaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 226.
Cedrus Deodara Loud. Pinetum britannicum 6, 8.
 — — 10.
 † *Celastrineae* R. Br. (Ectypa foliorum.) Endl. Fl. bras. 28, 1—5.
 † — — (Nervatio.) Denkschr. der Wien. Acad. 13, 1—10.

- † *Celastrineae* R. Br. Payer Organogénie 36.
Celastrus australis Harv. Müller Plants of Victoria 2, 21.
 — *crispulus* Reg. Regel Gartenfl. 9, 312.
 — *punctatus* Thunb. Regel Gartenfl. 9, 312.
 — *scandens* Willd. Nouveau Duhamel 6, 33.
 ! — — Goethe Atlas 4.
 † — — Payer Organogénie 36.
 † — — Agardh Syst. 22.
 † *Celosia* L. Medicus Beob. p. 385.
 † — *cristata* L. Abh. Acad. Berl. 1859, 4.
 † — *margaritacea* L. Payer Organogénie 67.
 † — *nodiflora* L. Burmann Thes. zeyl. 5.
Celsia Arcturus L. Jaub. Illustr. 406.
 — *bugulifolia* Jaub. et. Sp. Jaub. Illustr. 407.
 — *heterophylla* Desf. Jaub. Illustr. 404.
 — *lanata* Hort. Par. Schrank Hort. monac. 76.
 — *orientalis* L. Rivinus Opus ined. 80.
 — — — Jaub. Illustr. 405.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1671.
 — *viscosa* Roth. Schrank Hort. monac. 4.
 † *Celtis* L. (Ovula.) Griffith Pl. asiat. 53.
 — *australis* L. Nouveau Duhamel 2, 8.
 — — — Risso Hist. nat. 2, 6.
 † — — — Agardh Syst. 20.
 — *cinerea* Torr. Torrey Mex. Boundary 50.
 — *glycyarpa* Mart. Endl. Bras. 12, 62.
 — *longifolia* Nutt. Nuttall Sylva 1, 40.
 — *occidentalis* L. Nouveau Duhamel 2, 9.
 — *reticulata* Torr. Nuttall Sylva 1, 39.
 — *Selloviana* Miq. Endl. Bras. 12, 63.
 — *Tournefortii* Link. var. *aetnensis*, Atti Gioen. II. 11, 1.
 † *Cenchrus* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — Bot. Zeitung 1856, 10.
 † — *ciliaris* Fig. Mem. Tur. 1854, 35.
 † — *Hystrix* Fig. Mem. Tur. 1854, 34.
 † — *niloticus* Fig. Mem. Tur. 1854, 33.
 † — *rigidifolius* Fig. Mem. Tur. 1854, 36.
 † *Centaurea* L. (Irritabilis.) Covolo Dissert. 1.
 † — — Nees Gen. 31, 17.
 — *alpina* L. Cornuti Canad. p. 70.
 — *ambiensis* Graells. Mem. Madrid 4, 2.
 — *amplexicaulis* Gm. Gmelin Reise 1, 24.
 — *babylonica* L. Jaub. Illustr. 428.
 — — — Revue horticole 1859, p. 540.
 — *calalepis* Boiss. Tchichatschew Asie mineure 31.
 — *Calcitrapa* L. Colonna Phytobasanos 24.
 — *coerulescens* Lap. Rchb. Fl. germ. 15, 886.
 — *cristata* Bartl. Rchb. Fl. germ. 15, 886.
 — *Cyanus* L. Colonna Phytobasanos 21.
 † — — Gleichen Entdeckungen 17, 18.
 † — *glastifolia* L. Commelyn Rar. 39.
 † — *Jacea* L. Payer Organogénie 134.
 ! — — Cramer Bildungsabw. 1, 14.
 † — *kartschiana* Scop. Rchb. Fl. germ. 15, 886.
 † — *maculosa* Lam. Rchb. Fl. germ. 15, 886.
 — *micranthos* Gm. Gmelin Reise 1, 23.
 † — *nigra* L. Jard. Annals II. 11, 15.
 — *phrygia* L. Gmelin Reise 1, 23.
 — *praetoria* Rchb. fl. Rchb. Fl. germ. 15, 885.
 — *punctata* Vis. Rchb. Fl. germ. 15, 886.
 — *ragusina* L. Zanoni Hist. 92.
 — *Reuteriana* Boiss. Tchichatschew Asie mineure 30.
 — *romana* L. Zanoni Hist. 42, 43.
 † — *Scabiosa* L. Abh. Senck. 1, 6.
 — *sempervirens* L. Zanoni Hist. 93.
 — *solstitialis* L. var. *lappacea*, Rchb. Fl. germ. 15, 887.
 — *taraxifolia* Boiss. Tchichatschew Asie mineure 32.
 † — *tenuisecta* Jord. Rchb. Fl. germ. 15, 886.

- Centella cuneifolia* Müll. Hook. Journ. 1855, 12.
 † *Centothea lappacea* Desv. Griffith Pl. asiat. 152.
Centradenia grandifolia Endl. Bot. Mag. 87, 5228.
 — — — Journal d'hortic. 3, 6.
 — — — L'horticulteur fr. 1861, 9.
Centrandra hondensis Karst. Karsten Fl. Col. 1, 88.
 † *Centranthus Calcitrapa* Dufr. Abh. Senck. 1, 5.
 † — *ruber* DC. Jard. Annals II. 11, 13.
 † — — — Payer Organogénie 130.
Centrolepis aristata R. et Sch. Hook. Fl. Tasm. 138.
Centrolobium minus Presl. Presl Symb. 74.
Centropappus Brunonis Hook. Hook. Fl. Tasm. 65.
Centropetalum Warzewiczii Rchb. Rchb. Xenia 1, 38.
Centropogon longipes Reg. Regel Gartenfl. 3, 75.
Centrosema brasilianum Benth. Endl. Bras 24, 34.
 — *pubescens* Benth. Endl. 24, 34.
Centrosolenia bractescens Hook. Lem. Jard. fl. 4, 369.
Centrostegia Thurberi Gray Expl. Missis. 7, 8.
Centrostemma multiflorum Decne. Bot. Mag. 86, 5173.
 † *Centrostylis* Baill. Baillon Euph. 2.
Centunculus minimus L. Rchb. Fl. germ. 17, 1082.
 † — — — Endl. Bras. 16, 23.
Cephaëlis Ipecacuanha Willd. Berg Darstellung 2, 15.
 † *Cephalanthera* Rich. Irmisch Orchideae 4.
 — *ensifolia* Rich. Rivinus Irreg. heap. 5.
 — *erecta* Bl. Blume Orchid. 65.
 — *falcata* Bl. Blume Orchid. 65, 66.
 — *longibracteata* Bl. Blume Orchid. 65.
 — *pallens* Rich. Rivinus Irreg. hexap. 4.
 — *palustris* Rich. Rivinus Irreg. hexap. 3.
 — *rubra* Rich. Rivinus Irreg. hexap. 5, 6.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 6.
Cephalanthus occidentalis L. Barton Fl. 3, 91.
Cephalaria Tchichatschewii Boiss. Tchichatschew Asie mineure 26.
 † *Cephalocroton* Hochst. Baillon Euph. 18.
 † — *discolor* Müll. Mem. Genev. 17, 1.
Cephalomanes auriculatum Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 25.
 — *javanicum* Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 22.
 — *rhomboideum* J. Sm. Verh. Ac. Amst. 1861, 24.
 — *Zollingeri* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 23.
Cephalophora glauca Cav. Feuillée 3, 45.
 — — — Annales de hist. nat. 5, 39.
 † *Cephalotrophis javanica* Bl. Blume Mus. 2, 27.
Ceramanthe vernalis Rchb. Rchb. Fl. germ. 20, 1676.
 † *Ceramanthus* Hassk. Baillon Euph. 23.
 † *Cerastium* L. Nees Gen. 31, 14.
 † — — Schnizl. Iconogr. 207.
 — *aggregatum* Dur. Willkomm Ic. Hisp. 1, 57.
 — *alsinoides* Lois. Grenier Monogr. 3.
 — *arabidis* E. M. Grenier Monogr. 4.
 — *armeniaceum* Gren. Grenier Monogr. 1.
 † — *Biebersteinii* DC. Payer Organogénie 72.
 — *Boissierii* Gren. Grenier Monogr. 7.
 — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 55.
 — *brachycarpum* E. M. Grenier Monogr. 6.
 † — *collinum* Led. Ann. sc. nat. IV. 4, 13.
 — *dahuricum* Fisch. Schrank Hort. monac. 75.
 — *dichotomum* L. Willkomm Ic. Hisp. 1, 56.
 — *frigidum* M. v. B. Grenier Monogr. 8.
 — *Gayana* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 1, 57.
 — *latifolium* L. var. *Hegetschw.* Reisen 2.
 — *longifolium* Willd. Grenier Monogr. 4.
 — *multiflorum* C. A. M. Grenier Monogr. 2.
 — *nutans* Raf. Grenier Monogr. 5.
 — *perfoliatum* L. Dillenius Elth. 217.
 — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 56.
 — *pyrenaicum* Gay. Grenier Monogr. 9.
 — *racemosum* Bartl. Grenier Monogr. 7.
 — *ramigerum* E. M. Grenier Monogr. 3.
 — *repens* L. Colonna Phytobasanos 31.

- Cerastium ruderales* *M. v. B.* Grenier Monogr. 5.
 — *tetrandrum* *Curt.* Johnston Eastern Bord. 1.
 — *Tournefortii* *Gren.* Grenier Monogr. 7.
 † — *triviale* *Link.* Ann. sc. nat. IV. 4, 13.
 — *viscosum* *L.* var. *Hegetschw.* Reisen 2.
 † *Cerasus avium* *Moench.* Gleichen Untersuchungen 9. 10.
 — — — *Nouveau Duhamel* 5, 3. 4—20.
 ! — — — *Göthe Atlas* 4.
 † — — — *Agardh Syst.* 14.
 — *chamaecerasus* *Le Berr.* *Nouveau Duhamel* 5, 5.
 † — *dulcis* *Borkh.* *Schnitzl. Iconogr.* 273.
 — *ilicifolia* *Nutt.* *Nuttall Sylva* 2, 47.
 — *Mahaleb* *Mill.* *Nouveau Duhamel* 5, 2.
 — *mollis* *Dongl.* *Nuttall Sylva* 2, 46.
 — *occidentalis* *DC.* *Ramon Cuba* 40^b.
 — *Padus* *DC.* *Nouveau Duhamel* 5, 1.
 — *semperflorens* *Borkh.* *Nouveau Duhamel* 5, 9.
 — *vulgaris* *Mill.* *Nouveau Duhamel* 5, 4—20.
Ceratochilus biglandulosus *Bl.* *Rchb. Xenia* 1, 77.
Ceratodactylus osmundoides *J. Sm.* *Lowe New Ferns* 30.
Cerantonia Siliqua *L.* *Nouveau Duhamel* 1, 58.
 — — — *Risso Hist. nat.* 2, 2.
Ceratopetalum gummiiferum *Smith.* *Bennett Australasia* 7.
 † — — — *Agardh Syst.* 13.
 † *Ceratophyllum demersum* *L.* *Jard. Annals* II. 11, 14.
 12, 3.
 † *Ceratopteris Parkeri* *J. Sm.* *Mettenius Fil.* 10.
 — *thalictroides* *Brongn.* *Lowe Ferns* 2, 66.
Ceratostema grandiflorum *Rz. et P.* *Fl. d. serres* 9, 934.
 — *longiflorum* *Ldl.* *Gardn. Chron.* 1848, p. 87.
 — — — *Bot. Mag.* 80, 4779.
 — — — *Fl. d. serres* 9, 934.
Cerastostylis gigas *Rchb. fil.* *Rchb. Xenia* 2, 127.
 — *gracilis* *Bl.* *Rchb. Xenia* 2, 127.
 — *subulata* *Bl.* *Rchb. Xenia* 2, 127.
Ceratozamia Kusteriana *Reg.* *Bull. Mosc.* 1857, 187.
 † — — — *Regel Gartenfl.* 6, 185. 186.
 † — *robusta* *Miq.* *Acad. Pet.* VII. 1, 1. 2.
Cerbera manghas *L.* *Burmans Thes. zeyl.* 70.
 — *Thevetia* *L.* *Plumier Ic. Burm.* 18.
Cercidium floridum *Benth.* *Expl. Missis.* 5, 3.
Cercis Siliquastrum *L.* *Nouveau Duhamel* 1, 7.
Cercocarpus ledifolius *Nutt.* *Nuttall Sylva* 2, 51.
Cereus *L.* *Gleichen Entdeckungen* 29. 30.
 — *Berlandieri* *Eng.* *Engelm. Boundary* 58.
 — *Bigelovii* *Eng.* *Expl. Missis.* 4, 4.
 — *caespitosus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 43. 44.
 — *conoideus* *Eng.* *Expl. Missis.* 4, 4.
 — *ctenoides* *Eng.* *Engelm. Boundary* 42.
 † — *Curtisii* *Link.* *Mém. prés. Pet.* 4, 8. 10.
 — *dasyacanthus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 39—41.
 — *dubius* *Eng.* *Engelm. Boundary* 50.
 — *Emoryi* *Eng.* *Engelm. Boundary* 60.
 — *Engelmanni* *Parry.* *Expl. Missis.* 4, 5.
 — — — *Engelm. Boundary* 57.
 — *enneacanthus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 48. 49.
 — *Fendleri* *Eng.* *Engelm. Boundary* 51—53.
 — *flagelliformis* *Haw.* *Belgique horticole* 1864, 13.
 — *giganteus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 1. 61. 62.
 — — — *Emory Notes* p. 72. 77. 79.
 — — — *Fl. d. serres* 10, 977.
 — *gonacanthus* *Eng.* *Expl. Missis.* 4, 5.
 — *grandiflorus* *Mill.* *Plumier Ic. Burm.* 199.
 — — — *Thornton Select plants* x.
 — *Greggii* *Eng.* *Engelm. Boundary* 63—65.
 — *hexaedrus* *Eng.* *Expl. Missis.* 4, 5.
 — *hexagonus* *Haw.* *Plumier Ic. Burm.* 191. 195.
 — *Lecanum* *Hook.* *Moore Mag.* 1850. 2, p. 81.
 — *longisetus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 45.
 — *Mac Donaldiae* *Hook.* *Fl. d. serres* 9, 896—897.

- Cereus moniliformis* *DC.* *Plumier Ic. Burm.* 198.
 — *paniculatus* *DC.* *Plumier Ic. Burm.* 192.
 — *paucispinus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 56.
 † — *peruvianus* *L.* *Gasparrini Ric.* 5.
 — *phoeniceus* *Eng.* *Expl. Missis.* 4, 4.
 — *polyacanthus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 54. 55.
 — *procumbens* *Eng.* *Engelm. Boundary* 59.
 — *pterogonus* *Lem.* *Bot. Mag.* 89, 5360.
 † — *Roetteri* *Eng.* *Engelm. Boundary* 41.
 — *serpentinus* *DC.* *Finckh Cactus* 4.
 — *stramineus* *Eng.* *Engelm. Boundary* 46—48.
 — *triangularis* *Haw.* *Plumier Ic. Burm.* 200.
 † — — — *Turpin Observations* 1.
 — *trichochidiatus* *Eng.* *Expl. Missis.* 4, 4.
 — *truncatus* *DC.* *Nees Sammlung* 57.
 † — *variabilis* *Pfeiff.* *Mém. prés. Pet.* 4, 10.
 — — — *Engelm. Boundary* 60.
Cerinthe aspera *Roth.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1296.
 — *cleistostoma* *Boiss.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1295.
 — *glabra* *Mill.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1295.
 — *gynandra* *Gasp.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1297.
 — *maculata* *M. v. B.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1295.
 — *minor* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1295.
 — *retorta* *Sibth.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1296.
 — — — *Bot. Mag.* 87, 5264.
 — *strigosa* *Rchb.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1297.
Ceropegia Bowkeri *Harv.* *Harvey Thes. cap.* 1, 14.
 — — — *Bot. Mag.* 89, 5407.
 — *Gardneri* *Thw.* *Bot. Mag.* 88, 5306.
 — — — *Illustration horticole* 1864, 396.
 — *tenuifolia* *L.* *Burmans Pl. afr.* 15. 16.
 — *Thwaitesii* *Hook.* *Bot. Mag.* 80, 4758.
Ceropteris monostachya *Fée.* *Fée Fil. novae* 22.
Cerqueiria Sellovana *Berg.* *Endl. Bras.* 18, 10.
 † *Cervantesia Kunthiana* *Baill.* *Baillon Adansonia* 2, 11.
 † — *tomentosa* *R. et P.* *Chatin Anatomie* 73.
Cestrum auriculatum *L'her.* *Feuillée* 3, 20.
 — *campanulatum* *Lam.* *L'heritier Stirp.* 113.
 — *diurnum* *L.* *Dillenius Elth.* 154.
 — *nocturnum* *L.* *Dillenius Elth.* 153.
 — *Parqui* *L.* *Feuillée* 3, 32.
 — — — *Nouveau Duhamel* 2, 60.
 — *Regelii* *Planch.* *Fl. d. serres* 9, 946.
 † *Ceterach* . . . *Griffith Pl. asiat.* 134.
 — *officinatum* *Willd.* *Johnson Ferns* 36.
 — — — *Lowe Ferns* 5, 54.
 † — — — *Mettenius Fil.* 13.
 † — *papaverifolium* *Mett.* *Mettenius Fil.* 13.
Cevallia sinuata *Lag.* *Lagasca Genera* 1.
Chabraea laciniata *Wedd.* *Castelnau Exped.* 10.
Chaenestes gesneroides *Miers.* *Regel Gartenfl.* 1862, 358.
Chaenostoma hispidum *Thbrg.* *Regel Gartenfl.* 1864, 448.
Chaerophyllum aureum *L.* *Rupp. Fl. jen.* 5.
 † — — — *Agardh Syst.* 20.
 — *bulbosum* *L.* *Londes Monogr.* 1.
 † — — — *Abh. naturf. Ges. Halle* 1854, 3.
 — *nitidum* *Wahlenb.* *Verh. märk. bot. V.* 1864, 1. 2.
 † — *temulum* *L.* *Leighton Flora* 3.
Chaetachme nitida *Pl.* *Harvey Thes. cap.* 1, 25.
Chaetocalyx brasiliensis *Benth.* *Endl. Bras.* 24, 18.
 — *Schottii* *Torr.* *Torrey Mex. Boundary* 18.
 — *Wislizeni* *Gray.* *Torrey Mex. Boundary* 18.
 † *Chaetocarpus pungens* *Thw.* *Hook. Journal* 1854, 10.
Chaetogastra Lindeniana *Planch.* *Fl. d. serres* 10, 1011—1012.
Chaetospora axillaris *R. Br.* *Hook. New Zeal.* 62.
 — *capillacea* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 141.
 — *concinna* *Hook. fil.* *Hook. New Zeal.* 62.
 — *tenuissima* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 140.

- † *Chaetothylophis micrantha* *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Chaiturus Marrubiastrum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1233.
† *Chalybea corymbifera* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
† *Chamabainia cuspidata* *Wight.* Arch. Mus. 9, 12.
Chamaebatia foliosa *Benth.* Bot. Mag. 86, 5171.
— — — *L'horticulteur* fr. 1861, 2.
Chamaecerasus Standishii *Hort.* L'horticulteur fr. 1862, 10.
Chamaecladon lanceolatum *Miq.* Miquel Flora 40.
Chamaedorea elegans *Mart.* Bot. Mag. 81, 4845.
— — — *Fl. d. serres* 13, 1362.
— — — *Ernesti-Augusti Wendl.* Bot. Mag. 81, 4831, 4837.
— — — *Fl. d. serres* 13, 1357.
Chamaelaucium Thomasii *F. M. Müller* Fragmenta 4, 30.
Chamaemelum inodorum *Vis.* Rchb. Fl. germ. 16, 985.
† — — — *Bot. Zeitung* 1864, 10.
† — — *Kotschy* *Boiss.* Bot. Zeitung 1864, 10.
† — — *maritimum* *Wk.* Bot. Zeitung 1864, 10.
— — *uniglandulosum* *Vis.* Rchb. Fl. germ. 16, 985.
Chamaepeuce Alpini *J. et Sp.* Jaub. Illustr. 425.
— — *stellata* *DC.* Zanoni Hist. 46.
Chamaerops Fortunei *Hook.* Bot. Mag. 86, 5221.
— — *humilis* *L.* Nouveau Duhamel 7, 58.
— — *tomentosa* *Morr.* Annales de Gand 1845, p. 488.
† *Chara* *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 1. 2. 3. 13.
† — — *Pringsheim* Jahrbücher 3, 9—13.
† — — *Bull. Soc. bot.* 10, 3.
— — *alopecuroides* *Del.* Seemann Journal 1, 7.
— — *aspera* *Willd.* Johnson Fern Allies 29.
† — — *flexilis* *L.* Mem. soc. ital. 19, 10.
— — — *Johnson* Fern Allies 21.
— — *fragilis* *Desv.* Johnson Fern Allies 31.
† — — — *Schacht* Lehrbuch 2, 7.
— — *gracilis* *Sm.* Johnson Fern Allies 24.
— — *Hedwigii* *Ag.* Johnson Fern Allies 30.
— — *hispida* *L.* Johnson Fern Allies 28.
— — *involuta* *Gr.* Griffith Pl. asiat. 64.
— — *prolifera* *A. Br.* Johnson Fern Allies 26.
— — *Smithii* *Bab.* Johnson Fern Allies 25.
— — *sphagnoides* *Gr.* Griffith Pl. asiat. 63.
— — *syncarpa* *Thuill.* Johnson Fern Allies 22.
— — *translucens* *Pers.* Johnson Fern Allies 23.
— — *vulgaris* *L.* Johnson Fern Allies 27.
† *Charlwoodia congesta* *Sweet.* Payer Organogénie 135.
— — *fragrantissima* *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 399.
† — — *rubra* *Planch.* Pringsheim Jahrbücher 4, 9.
Chavica chaerostachya *Miq.* Miquel Flora 27.
— — *densa* *Miq.* Miquel Flora 27.
† — — *officinarum* *Miq.* Berg Charakt. 93.
Cheilanthes alabamensis *Kze.* Hook. Fil. exot. 90.
— — — *Hook.* Sp. Fil. 2, 103.
— — — *Lowe* Ferns 4, 17.
— — *argentea* *Hook.* Hook. Fil. exot. 95.
— — — *Lowe* Ferns 4, 12.
— — *aspera* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 108.
† — — *auriculata* *Link.* Mettenius Fil. 16.
— — *Borsigiana* *Rchb.* Lowe New Ferns 16.
— — *Bradburii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 109.
— — *bulbosa* *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 96.
— — *capensis* *Sw.* Lowe New Ferns 26.
— — *chilensis* *Fée.* Fée Fil. novae 18.
— — *chrysophylla* *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 901.
— — *chusana* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 106.
— — *cucullans* *Fée.* Fée Fil. novae 25.
— — *cuneata* *Link.* Lowe Ferns 4, 27.
— — *dichotoma* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 102.
— — *elegans* *Desv.* Hook. Sp. Fil. 2, 105.
— — — *Lowe* Ferns 4, 20.
Cheilanthes farinosa *Kaulf.* Bot. Mag. 80, 4765.
— — — *Lowe* Ferns 4, 13.
— — *Fendleri* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 107.
— — *fragilis* *Hook.* Hook. Fil. exot. 96.
— — *fragrans* *Webb.* Lowe Ferns 4, 17.
† — — — *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
† — — *glandulosa* *Sw.* Abh. Senck. 3, 3.
† — — *glauca* *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
— — *hirta* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 101.
— — — *Lowe* Ferns 4, 18.
† — — *hispidula* *Kze.* Abh. Senck. 3, 3.
† — — *inaequalis* *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
† — — *incisa* *Kze.* Abh. Senck. 3, 3.
— — *induta* *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 102.
— — *intramarginalis* *Hook.* Hook. Second Century 72.
† — — — *Abh. Senck.* 3, 3.
— — *Kirkii* *Hook.* Hooker Second Century 81.
† — — *Kunzii* *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
— — *lendigera* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 104. 106.
— — — *Lowe* Ferns 4, 24.
† — — — *Abh. Senck.* 3, 3.
— — *Lindheimeri* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 107.
† — — *lonchophora* *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
— — *Mac Leanii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 110.
† — — *maderensis* *Lowe.* Abh. Senck. 3, 3.
— — *micromera* *Link.* Lowe Ferns 4, 16.
— — *microphylla* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 98.
† — — — *Abh. Senck.* 3, 3.
— — — *var. aspidioides* *Fée.* Fée Fil. novae 9.
— — *Moritziana* *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 99.
— — *multifida* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 100.
— — — *Hook.* Garden Ferns 39.
— — — *Lowe* Ferns 4, 26.
† — — — *Abh. Senck.* 3, 3.
— — *myriophylla* *Desv.* Hook. Sp. Fil. 2, 105.
— — *mysurensis* *Wall.* Hook. Sp. Fil. 2, 100.
— — *nitidula* *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 912.
— — *ochracea* *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 904.
† — — *Preissiana* *Kze.* Lowe Ferns 4, 29.
— — *pteroides* *Sw.* Abh. Senck. 3, 3.
— — — *Hook.* Sp. Fil. 2, 101.
— — — *Lowe* Ferns 4, 21.
† — — — *Mettenius* Fil. 16.
— — *pulchella* *Bory.* Hook. Sp. Fil. 2, 91.
— — *pulveracea* *Presl.* Lowe Ferns 4, 28.
— — *pyramidalis* *Fée.* Fée Fil. novae 25.
— — *radiata* *Sm.* Lowe Ferns 4, 14.
† — — — *Abh. Senck.* 3, 3.
† — — *regularis* *Mett.* Abh. Senck. 3, 3.
† — — *rigida* *Moore.* Abh. Senck. 3, 3.
— — *rufa* *Don.* Hook. Sp. Fil. 2, 99.
— — *scariosa* *Presl.* Hook. Sp. Fil. 2, 104.
† — — *Schimperi* *Kze.* Abh. Senck. 3, 3.
— — *Seemannii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 97.
— — *Sieberi* *Kze.* Hook. Sp. Fil. 2, 97.
— — — *Lowe* Ferns 4, 22.
— — *spectabilis* *Kaulf.* Lowe Ferns 4, 15.
— — *subvillosa* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 98.
— — *Szovitzii* *F. et M.* Hook. Sp. Fil. 2, 94.
† — — *tenuifolia* *Sw.* Abh. Senck. 3, 3.
— — — *Lowe* Ferns 4, 19.
— — *tenuis* *Presl.* Lowe Ferns 4, 23.
— — *tomentosa* *Link.* Hook. Sp. Fil. 2, 109.
— — *Tweediana* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 96.
— — *varians* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 103.
— — — *Fée* Fil. novae 11.
— — *vestita* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 2, 108.
— — *viscosa* *Link.* Lowe Ferns 4, 25.
— — — *Hook.* Sp. Fil. 2, 93.
— — *Wrightii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 2, 110.
Cheiloplecton rigidum *Fée.* Fée Fil. novae 20.
Cheiranthra linearis *Cunn.* Belgique horticole 1853, 26.

- Cheiranthra linearis* Cunn. Belgique horticole 1854, 11.
Cheiranthra canus Piller. Piller Iter 15.
 † — *Cheiri* L. Payer Organogénie 44.
 † — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
 † — — — Pringsheim Jahrbücher 1, 15.
 — *chius* L. Dillenius Elth. 148.
 — *Farsetia* L. Forskal Icones 16.
 — *Jacomellii* Clem. Mem. Tur. 1857, 4.
 — *Marshallii* Hort. Moore Mag. 1850, p. 289.
 — *ochroleucus* Hall. fil. hybr. Moore Mag. 1850, p. 289.
Cheirostemon platanoides H. B. K. Bot. Mag. 85, 5135.
Cheirostylis cochinchinensis Bl. Blume Orchid. 39.
 — *flabellata* Bl. Blume Orchid. 39.
 — *grandiflora* Bl. Blume Orchid. 13, 17.
 — — — Belgique horticole 1861, 18.
 — *marmorata* Ldl. Fl. d. serres 4, 370.
 — *montana* Bl. Blume Orchid. 13.
Chelidonium japonicum Thunb. Sieb. Fl. Jard. 1859, 9.
 — *majus* L. Berg Darstellung 2, 16^a.
 † — — — Payer Organogénie 45.
 — *uniflorum* Sieb. et Zucc. Regel Gartenfl. 1862, 355.
Chelonanthera gibbosa Bl. Sieb. Fl. Jard. 1860, 10.
Chelone obliqua L. Rivinus Opus ined. 88.
Chenactis achilleaeifolia H. et Arn. Stansbury Expedition 6.
 † *Chenopodeae* DC. Payer Organogénie 66.
 † — — Bull. Mosc. 1859, 2.
Chenopodium ambrosioides L. Berg Darstellung 1, 2^e.
 — *anthelminticum* L. Dillenius Elth. 66.
 — — — Endl. Bras. 37, 47.
 † — *Bonus* Henricus L. Flora 1853, 7.
 — *hircinum* Schrad. Endl. Bras. 37, 45.
 — *multifidum* L. Dillenius Elth. 66.
 † — *murale* L. Flora 1856, 1.
 — *polyspermum* L. Leighton Flora 5.
 — *purpurascens* Jacq. Bot. Mag. 87, 5231.
 — *retusum* Juss. Endl. Bras. 37, 46.
 — *spatulatum* Sieb. Endl. Bras. 37, 46.
Chibaca salutaris Bert. Mem. Bon. 4, 23.
 † *Chileranthemum trifidum* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Chiliotrichum rosmarinifolium Less. Castelnau Exped. 35.
 † *Chiloblechum mexicanum* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
 † *Chiloglossa secunda* Oerst. Vid. Meddelelser 1854, 5.
Chiloglottis Gunnii Ldl. Hook. Fl. Tasm. 108.
 † *Chimaphila umbellata* Pursh. Nees Gen. 28, 18.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 161.
 † *Chimonanthus* Ldl. Schnizl. Iconogr. 271.
 † — *fragrans* Ldl. Spach Suites 31.
 † *Chiococca anguifuga* Mart. Jard. Annals II. 11, 2.
 — *racemosa* L. Plumier Ic. Burm. 217.
 — — — Dillenius Elth. 228.
 — *trisperma* Hook. Eugénies Resa 9.
Chionanthus picrophloia F. M. Müller Fragmenta 3, 24.
 — *virginica* L. Nuttall Sylva 3, 98.
 † — — — Agardh Syst. 15.
Chionodoxa cretica Boiss. Jaubert Illustr. 443.
Chirita Horsfieldii R. Br. Sieb. Fl. Jard. 1862, 6.
Chirocalyx abyssinicus Hochst. Kotschy Pl. Tinn. 3.
Chironia baccifera L. Commelyn Rar. 9.
 — *floribunda* Paxt. Belgique horticole 1860, 5.
 — — — Regel Gartenfl. 8, 263.
 — *frutescens* L. Burmann Pl. afr. 74.
 — — — Commelyn Rar. 8.
 — *linoides* L. Burmann Pl. afr. 74.
 — *trinervia* L. Burmann Thes. zeyl. 67.

- † *Chiropetalum* Juss. Baillon Euph. 15.
Chlora perfoliata Willd. Rehb. Fl. germ. 17, 1060.
 — *serotina* Koch. Rehb. Fl. germ. 17, 1060.
 — *sessilis* Willd. Feuillée 3, 14.
 † *Chloradenia* Baill. Baillon Euph. 19.
Chloraea densa Rich. Gay Chile 64.
 — *Gayana* Rich. Gay Chile 63.
 — *odontoglossa* Rich. Gay Chile 65.
 — *virescens* Ldl. Feuillée 2, 19.
 † *Chloranthus inconspicuus* Sw. Jard. Annals III. 1, 6.
 † — — — Payer Organogénie 90.
 † — — — Agardh Syst. 20.
 † *Chloris* L. Bot. Zeitung 1856, 11.
Chlorocrepis staticifolia Griseb. Rehb. Fl. germ. 19, 1466.
Chlorogalum angustifolium Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 105.
 — *pomeridianum* Kth. Torrey Mex. Boundary 60.
Chlorophytum . . . Kotschy Pl. Tinn. 23^b.
Chlorosa latifolia Bl. Blume Orchid. 44.
Chondodendron tomentosum Ruiz. Endl. Bras. 38, 36.
Chondrilla juncea L. • Colonna Phytobasanos 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 19, 1400, 1401.
 — *prenanthoides* Vill. Rehb. Fl. germ. 19, 1401.
 — *stipitata* Sch. Bip. Rehb. Fl. germ. 19, 1399.
Chondrochilus involucreatus Ph. Philippi Reise 3.
Chondrosium foeneum Torr. Emory Notes 12.
 † *Choretum glomeratum* R. Br. Chatin Anatomie 64.
 † — *lateriflorum* R. Br. Chatin Anatomie 64.
Choristylis rhamnoides Harv. Harvey Thes. cap. 2, 123.
Chorizanthe fimbriata Nutt. Expl. Missis. 5, 8.
Chorozema flavum Henfr. Moore Mag. 1850, p. 73.
 — *ilicifolium* Lab. Labill. Relation 21.
 — *nervosum* Moore. Lem. Jard. fl. 4, 383.
 — *triangulare* Ldl. Moore Mag. 1850, p. 73.
Chrysactinium acule Wedd. Castelnau Exped. 39.
Chrysanthellum pusillum Hook. Eugénies Resa 6.
 † *Chrysanthemum* L. (Pollen.) Mém. pres. Pet. 3, 10.
 — *carinatum* Schousb. Bot. Mag. 85, 5095.
 — — — Journ. d'hortic. 3, 9.
 — — — Fl. d. serres 11, 1099, 13, 1313.
 — *ericaefolium* Burm. Burmann Pl. afr. 58.
 — *indicum* L. fl. roseo albopunctato, Fl. d. serres 15, 1574.
 — — — Illustration horticole 1861, 272.
 — *inodorum* L. Hayne 1, 4.
 — *osmitoides* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 152.
 — *pinnatifidum* L. L'her. Stirp. 124.
 — *segetum* L. Rehb. Fl. germ. 16, 986.
 — *sinense* Hort. Belgique horticole 1863, 12.
 — *Zawadzki* Herb. Herbach Additam. 1.
Chrysobalanus Icaco L. Browne Jamaica 17.
 — — — Plumier Ic. Burm. 158.
 † — — — Spach Suites 5.
Chrysocoma biflora L. Gmelin Reise 1, 38.
 — *scabra* L. Dillenius Elth. 88.
Chrysocopsis occidentalis Nutt. Journ. Ac. Phil. 7, 1.
Chrysocygnis Schlimii Lind. Rehb. Xenia 1, 55.
 † *Chrysodium alienum* Mett. Mettenius Fil. 10.
 † — *flagelliferum* Mett. Mettenius Fil. 20.
 — *maracalybense* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 57.
 † — *vulgare* Mett. Abh. Leipz. 9, 6.
Chrysoglossum ornatum Bl. Blume Orch. 46.
 — *villosum* Bl. Blume Orch. 47.
 — — — Vriese Orch. 12.
Chrysophyllum amplifolium A. DC. Endl. Bras. 32, 40.
 — *brasiliense* A. DC. Endl. Bras. 32, 44.
 — *Cainito* L. Browne Jamaica 14.
 — — — Plumier Ic. Burm. 69.
 — — — Bot. Mag. 58, 3072.

- Chrysophyllum ebenaceum* Mart. Endl. Bras. 32, 42. 43.
 — *flexuosum* Mart. Endl. Bras. 32, 39.
 — *maytenoides* Mart. Endl. Bras. 32, 43.
 — *oleaeifolium* Spruce. Endl. Bras. 32, 46.
 — *rufum* Mart. Endl. Bras. 32, 45.
 — *sericeum* A. DC. Endl. Bras. 32, 41.
Chrysopsis acaulis Nutt. Journ. Acad. Philad. 7, 3.
 — *alpina* Nutt. Journ. Acad. Philad. 7, 3.
 † *Chrysosplenium* L. Nees Genera 31, 16.
Chuquiraga rotundifolia Wedd. Castelnau Exped. 4.
Chusquea Culeou Desv. Gay Chile 83.
 — *Cumingii* N. v. E. Cay Chile 83.
Chysis aurea Ldl. var. *Limminghei*, Bot. Mag. 87, 5265.
 — *bractescens* Ldl. Bot. Mag. 86, 5186.
 — — *Revue horticole* 1859, p. 294.
 — *laevis* Ldl. Illustration horticole 1863, 365.
 — *Limminghii* Lind. Illustration horticole 1860, 240.
 — — — Warner Select. Orch. 34.
Cibotium glaucescens Kze. Lowe Ferns 8, 36.
 — *Schiedei* Cham. Lowe Ferns 8, 35.
 † — — Mettenius Fil. 28.
 † *Cicca* L. Jussieu Euph. 4.
 — — Baillon Euph. 24.
Cicendia pusilla Griseb. English Botany Suppl. 2994.
 — *Roxburghii* Gris. Hook. London Journ. 1845, 22.
 † *Cicer* L. Nees Genera 30, 5.
Cicerbita Plumieri Kirschl. Mem. Strafsb. 4, 1.
Cichorium byzantinum Clem. Mem. Tur. 1857, 6.
 — *divaricatum* Schousb. Rchb. Fl. germ. 19, 1357.
 — *Endivia* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1358.
 — *Jntybus* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1357.
 — — Spach Suites 81.
 † — — Payer Organogénie 133.
 — *speciosum* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1357.
Ciconium Bentinckianum Hoffmsg. Sweet Ger. 350.
 — *crenatum* Sweet. Sweet Ger. 345.
 — *fulgens* Sweet. Sweet Ger. 339.
 — *glabrifolium* Sweet. Sweet Ger. 363.
Cicuta virosa L. Gunner Flora norv. 1, 2.
 † — — Leighton Flora 7.
 — — — Rchb. Fl. germ. 21, 1853.
 † — — — Bot. Zeitung 1865, 16.
Cienkowskyia aethiopica Schw. Schweinf. Fl. Aeth. 1.
Cimicifuga foetida L. Linné Amoenit. 8, 4.
 † *Cinchona* L. Berg Chinarinden 1—10.
 — *angustifolia* Sw. Svensk Acad. 1787, 3.
 — *barbacoensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 23.
 — *bogotensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 41.
 — *Calisaya* Wedd. Versl. Ainst. 6, 1.
 — — — Sieb. Fl. Jard. 1, 14.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 367.
 — — — Berg Darstellung 2, 14^d. 15^b.
 — *Cattukambar* Kben. Svensk Acad. 1814, 3.
 — *Chahurarguera* Pav. Howard Quinologia 1.
 — — — Berg Darstellung 2, 15^a.
 — *coccinea* Pav. Howard Quinologia 3.
 — *conglomerata* Pav. Howard Quinologia 15.
 — *cordifolia* Mutis. Karsten Fl. Col. 1, 8.
 — *corymbosa* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 10.
 — *crispa* Tafalla. Howard Quinologia 2.
 — *decurrentifolia* Pav. Howard Quinologia 23.
 — *erythrantha* Pav. Howard Quinologia 12.
 — *glandulifera* Pav. Howard Quinologia 26.
 — *Henleana* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 27.
 — *heterocarpa* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 6.
 — *heterophylla* Pav. Howard Quinologia 18.
 — *lanceolata* Rz. Howard Quinologia 29.
 — *lancifolia* Mut. Karsten Fl. Col. 1, 11. 12.
 — *lineata* Vahl. Skriver nat. Selsk. 1790, 4.
 † *Cinchona lucumaeifolia* Pav. Abh. Acad. Berl. 1857, 1. 2.
 — *lutea* Pav. Howard Quinologia 4.
 — *macrocalyx* Pav. Howard Quinologia 7.
 — *macrocarpa* Vahl. Skriver nat. Selsk. 1790, 3.
 — — — Karsten Fl. Col. 1, 21.
 — *macrophylla* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 35.
 — *magnifolia* Pav. Howard Quinologia 10.
 — *micrantha* Pav. Howard Quinologia 5.
 — — — Berg Darstellung 2, 14^d.
 † — — — Abh. Acad. Berl. 1857, 1. 2.
 — *microphylla* How. Howard Quinologia 17.
 — *Moritziana* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 66.
 — *nitida* Pav. Howard Quinologia 20.
 — *obovata* Pav. Howard Quinologia 24.
 — *officinalis* L. Skriver nat. Selsk. 1790, 1.
 — — — Bot. Mag. 89, 5364.
 — *ovata* Pav. Howard Quinologia 9.
 — *Pahudiana* How. Howard Quinologia 21.
 — *Palalba* Pav. Howard Quinologia 4.
 — *Palton* Pav. Howard Quinologia 13.
 — *parabolica* Pav. Howard Quinologia 16.
 — *pedunculata* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 26.
 — *peruviana* How. Howard Quinologia 27.
 — *prismatostylis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 7.
 — *pubescens* Vahl. Skriver nat. Selsk. 1790, 2.
 — *purpurea* Pav. Howard Quinologia 11.
 — *rugosa* How. Howard Quinologia 20.
 — *stuppea* Pav. Howard Quinologia 25.
 — *succirubra* Pav. Howard Quinologia 8.
 † — — — Abh. Acad. Berl. 1857, 1. 2.
 — *Trianae* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 22.
 — *tucujensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 9.
 — *umbellulifera* Pav. Howard Quinologia 22.
 — *undata* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 65.
 — *Uritusinga* Pav. Howard Quinologia 19.
 — — — Berg Darstellung 2, 14^c. 15^b.
 — *villosa* Pav. Howard Quinologia 1.
Cineraria amelloides L. Nouveau Duhamel 4, 13.
 — *platanifolia* Hort. Schrank Hort. monac 95.
 — *sibirica* L. Ammann Ruth. 24.
 † *Cinna* L. Linné Amoenit. 7, 3.
Cinnamomum aromaticum N. v. E. Berg Darstellung 1, 5^d.
 — *Sintoc* Bl. Spach Suites 126.
 † — *zeylanicum* N. v. E. Payer Organogénie 96.
 — — — Berg Darstellung 1, 5^c.
Ciponima guianensis Aubl. Aublet Guiana 226.
 † *Circaea alpina* L. Jard. Annals II. 11, 15.
 † — — — Agardh Syst. 6.
 † — — — Payer Organogénie 150.
 — *lutetiana* L. Poiteau Fl. par. 7.
 † *Cirrhopetalum bootanense* Gr. Griffith Pl. asiat. 299.
 — *Cumingii* Ldl. Bot. Mag. 83, 4996.
 — *Medusae* Ldl. Vriese Orchid. 12.
 — — — Bot. Mag. 83, 4977.
 — — — Belgique horticole 8, 12.
 — *Pahudii* Vr. Vriese Orch. 3. 11.
 † — *vaginatum* Ldl. Griffith Pl. asiat. 298.
 † *Cirsium* Tournef. Berg Charakt. 374.
 — *acaulecanum* Wimm. Rchb. Fl. germ. 15, 854.
 — *acauli-oleraceum* Näg. Rchb. Fl. germ. 15, 858.
 — *acauli-spinosissimum* Näg. Rchb. Fl. germ. 15, 862.
 † — *arvense* Scop. Rchb. Fl. germ. 15, 888.
 — *bulboso-oleraceum* Näg. Rchb. Fl. germ. 15, 855.
 — *bulboso-palustre* Näg. Rchb. Fl. germ. 15, 888.
 — *Candolleianum* Näg. Rchb. Fl. germ. 15, 860.
 — *canum* M. v. B. Rchb. Fl. germ. 15, 888.
 — *canum-palustre* Wimm. Rchb. Fl. germ. 15, 863.
 — *Cervini* Koch. Rchb. Fl. germ. 15, 853.
 † — *Chailletii* Gaud. Zool. bot. Verein 1857, 1.

- Cirsium Erisithali-acaule* Sch. Bip. Reh. Fl. germ. 15, 859.
 — *Erisithali-rivulare* Reh. fl. Reh. Fl. germ. 15, 862. 889.
 — *flavescens* Koch. Reh. Fl. germ. 15, 859.
 — *Gerhardti* Sch. Bip. Reh. Fl. germ. 15, 861.
 — *heterophyllo-acaule* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 854.
 — *heterophyllo-oleraceum* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 857.
 — *Lachenalii* Koch. Reh. Fl. germ. 15, 855.
 — *lanceolato-palustre* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 862.
 — *lanceolatum* Scop. Flora 1860, 7.
 — *oleraceo-acaule* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 858.
 — *oleraceo-arvense* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 856.
 — *oleraceo-bulbosum* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 853. 855.
 — *oleraceo-heterophyllum* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 857.
 — *palustri-Erisithales* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 887.
 — *palustri-heterophyllum* Wimm. Reh. Fl. germ. 15, 852.
 † — *palustri-rivulare* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 888.
 † — *pannonicum* Gaud. Reh. Fl. germ. 15, 888.
 — *praemorsum* Mich. Reh. Fl. germ. 15, 856.
 — *rigens* Walbr. Reh. Fl. germ. 15, 858.
 — *rivulari-palustre* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 888.
 — *rivulari-pauciflorum* Reh. fl. Reh. Fl. germ. 15, 862. 889.
 — *spinosissimo-rivulare* Näg. Reh. Fl. germ. 15, 863.
Cissampelos andromorpha DC. Endl. Bras. 38, 44.
 — *fasciculata* Benth. Endl. Bras. 38, 46.
 — *fluminensis* Eichl. Endl. Bras. 38, 44.
 — *glaberrima* St. Hil. Endl. Bras. 38, 43.
 — *ovalifolia* DC. Endl. Bras. 38, 43.
 — *Pareira* L. Spach Suites 62.
 — *sympodialis* Eichl. Endl. Bras. 38, 44.
 — *tamoides* Willd. Endl. Bras. 38, 44.
Cissus *biteraata* L'her. L'her. Stirp. 121.
 — *bryonifolia* Bge. Acad. Pet. VII. 4, 3.
 — *cordifolia* L. Plumier Ic. Burm. 259.
 — *digitata* Lam. Forskål Icones 3.
 — *discolor* Bl. Bot. Mag. 80, 3763.
 — *humulifolia* Bge. Acad. Pet. VII. 4, 3.
 — *hypoglauca* A. Gr. Müller Plants of Victoria 1, 10^b.
 — *lanigera* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 65.
 — *microcarpa* Vahl. Plumier Ic. Burm. 259.
 † — *orientalis* Lam. Schnizl. Iconogr. 164.
 — *porphyrophylla* Ldl. Fl. d. serres 14, 1491.
 — *quadrangularis* L. Forskål Icones 2.
 — *rotundifolia* Vahl. Forskål Icones 4.
 — *sicyoides* L. Browne Jamaica 4.
 — — Plumier Ic. Burm. 259.
 — *velutina* Lindl. Bot. Mag. 86, 5207.
 † *Cistineae* Endl. Schnizl. Iconogr. 188.
 † — — Payer Organogénie 3.
 † *Cistus* L. Willkomm Ic. Hisp. 2, 74.
 — *albidus* L. Willkomm Ic. Hisp. 2, 77.
 — *algarvensis* Ait. Schrank Hort. monac. 36.
 — *Bourgaeanus* Coss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 99.
 — *candidissimus* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 76.
 — *Clusii* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 98.
 — *corbariensis* Pourr. Willkomm Ic. Hisp. 2, 93.
 — *creticus* L. Spach Suites 43.
 † — — Agardh Syst. 16.
 — — Willkomm Ic. Hisp. 2, 83.
 — *crispus* L. Willkomm Ic. Hisp. 2, 78.
 — *cyprius* Lam. var. *angustifolius*, Willkomm Ic. Hisp. 2, 96.

- Cistus heterophyllus* Desf. Willkomm Ic. Hisp. 2, 84.
 — *hirsutus* Lam. Willkomm Ic. Hisp. 2, 90.
 — *hirtus* L. Dillenius Elth. 145.
 — *ladanifolius* L. var. *maculatus*, Willkomm Ic. 2, 96.
 — *laurifolius* L. Willkomm Ic. Hisp. 2, 95.
 — *Ledon* Lam. Willkomm Ic. Hisp. 2, 88.
 — *longifolius* Lam. Willkomm Ic. Hisp. 2, 89.
 — *monspeliensis* L. Willkomm Ic. Hisp. 2, 86.
 † — *parviflorus* Lam. Spach Suites 43.
 — — Willkomm Ic. Hisp. 2, 85.
 — *polifolius* L. Dillenius Elth. 145.
 — *polymorphus* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 79—82.
 — *populifolius* L. Willkomm Ic. Hisp. 2, 94.
 † — — Payer Organogénie 3.
 — *Pouzolzii* Del. Willkomm Ic. Hisp. 2, 87.
 — *salviaefolius* L. Willkomm Ic. Hisp. 2, 91. 92.
 — *sericeus* Munby. Willkomm Ic. Hisp. 2, 97.
 — *surreianus* L. Dillenius Elth. 145.
 — *vaginatus* Ait. Willkomm Ic. Hisp. 2, 75.
 — — Bot. Mag. 87, 5241.
 — — Fl. d. serres 15, 1501.
Citharexylum caudatum L. Browne Jamaica 28.
 — *cinereum* L. Plumier Ic. Burm. 157.
 † — *ilicifolium* H. B. K. Agardh Syst. 22.
 † — *villosum* Jacq. Agardh Syst. 22.
Citrosma Apiosyce Mart. Arch. Mus. 8, 28.
 — — Endl. Bras. 20, 82.
 † — — Linn. Transact. 22, 19.
 — *mollis* Tul. Endl. Bras. 20, 83.
 — — H. B. K. Arch. Mus. 8, 29.
 — *oligandra* Tul. Arch. Mus. 8, 28.
 † — — Endl. Bras. 20, 82.
 — *reginae* Tul. Arch. Mus. 8, 30.
 — — Endl. Bras. 20, 83.
Citrullus Colocynthis Arn. Berg Darstellung 4, 25^b.
Citrus L. Nouveau Duhamel 7, 22—42.
 † — — (Gasparrini.) Parlat. Giorn. bot. 2, 1.
 — *Aurantium* L. Nouveau Duhamel 7, 33. 37.
 † — — Schnizl. Iconogr. 224.
 † — — Atti Gioen. II. 6, 1.
 † — — Payer Organogénie 25.
 † — — Goethe Atlas 4.
 — *auratus alicia* Risso. Risso Hist. nat. 2, 3.
 — *Bigaradia* Duhamel. Nouveau Duhamel 7, 25. 32. 34. 36.
 — — *myrtifolia* Risso et Poit. Spach Suites 12.
 — *decumana* L. Nouveau Duhamel 7, 38. 42.
 — *Hystrix* DC. Nouveau Duhamel 7, 39.
 — *Limonium* Risso. Nouveau Duhamel 7, 23. 27. 28.
 — — — Berg Darstellung 4, 31^c.
 — *medica* L. Nouveau Duhamel 7, 22. 23.
 † — *nobilis* Lour. Bot. Zeitung 1858, 3.
 † — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
 † — — Pringsheim Jahrb. 1, 14.
 — *Pomum* Adami Poit. Nouveau Duhamel 7, 29.
 — *spinosa* Lour. Gmelin Reise 3, 22.
 — *vulgaris* Risso. Berg Darstellung 4, 31^c.
 — — — Nuttall Sylva 2, 76.
 † — — Abh. Senck. 1, 7.
 † — — Flora 1855, 2.
Cladium Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 148.
 — *laxiflorum* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 148.
 † — *Mariscus* R. Br. Leighton Flora 3.
 — *tetraquetrum* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 149.
Clandestina rectiflora Lam. Reh. Fl. germ. 20, 1763. 1826.
 † — — — Chatin Anatomie 21. 22.
 † *Claoxylon parviflorum* Juss. Jussieu Euph. 14.
 † — — — Baillon Euph. 20.

- Clarkia pulchella* Pursh. Nees Sammlung 69.
 + — — — Mém. prés. Pet. 3, 12.
 + — — — Spach Suites 35.
 + — — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
 — — — var. *marginata*, Illustration horticole 1858, 159.
 — — — fl. pleno, Revue horticole 1864, 151.
 — — — *pulcherrima* Hort. L'horticulteur fr. 1861, 7.
 + *Clavija* R. et P. Agardh Syst. 10.
 — — — *caloneura* Mart. Endl. Bras. 16, 25.
 — — — *integrifolia* Mart. Endl. Bras. 16, 26.
 — — — *macrophylla* Miq. Endl. Bras. 16, 24.
 — — — *ornata* Don. Bot. Mag. 82, 4922.
 — — — Endl. Bras. 16, 24.
 — — — Fl. d. serres 14, 1417.
 + *Claytonia perfoliata* Donn. Mém. Mosc. 2, 4.
 + — — *virginiana* L. Spach Suites 37.
 + *Cleidion* Bl. Baillon Euph. 9.
Cleisostoma crassifolium Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 397.
 + *Clematis* L. Agardh Syst. 5.
 — — — *aethusaefolia* Turcz. Regel Gartenfl. 1861, 342.
 + — — *angustifolia* Jacq. Spach Suites 57.
 — — — *barbellata* Edgew. Bot. Mag. 80, 4794.
 — — — Fl. d. serres 9, 956.
 — — — Revue horticole 1858, p. 407.
 — — — *bonariensis* Juss. Endl. Bras. 38, 35.
 — — — *calycina* Hort. Schrank Hort. monac. 15.
 — — — Revue horticole 1859, p. 191.
 + — — — Payer Organogénie 58.
 — — — *campestris* St. Hil. Endl. Bras. 38, 33, 35.
 — — — *crispa* L. Dillenius Elth. 713.
 — — — *dioica* L. Endl. Bras. 38, 33, 35.
 — — — *divaricata* Jacq. Revue horticole 1856, 18.
 + — — *erecta* L. Batsch Analyses 12.
 — — — *florida* Thunb. Revue horticole 1856, 3, 21.
 — — — variet. *Standishii*, Belgique horticole 1864, 3.
 — — — *Fortunei* Hort. Fl. d. serres 15, 1553.
 — — — Belgique horticole 1864, 3.
 — — — *fusca* Turcz. var. *mandschurica*, Acad. Pet. VII. 4, 2.
 — — — Regel Gartenfl. 1864, 455.
 — — — *Grahami* Benth. Journ. Hort. Soc. 2, p. 315.
 — — — *Guascoi* Hort. Belgique horticole 7, 37.
 — — — Illustration horticole 1857, 117.
 — — — *Hilarii* Spreng. Endl. Bras. 38, 35.
 — — — *Jackmani* Hort. Angl. Illustration horticole 1864, 414.
 — — — *lanuginosa* Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 363.
 — — — Fl. d. serres 11, 1176—1177.
 — — — *lasiantha* Nutt. Torrey Mex. Boundary 1.
 — — — *linearifolia* Steud. Hook. Fl. Tasm. 1.
 — — — *montana* Wall. Revue horticole 1856, 43.
 — — — *Oweniae* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 9.
 — — — *orientalis* L. Dillenius Elth. 119.
 — — — *patens* Decne. Revue horticole 1855, 18, 24.
 — — — 1856, 1, 14.
 — — — Illustration horticole 1858, 184, 1860, 254.
 — — — Fl. d. serres 9, 960, 10, 1051, 1052, 11, 1117.
 — — — *Thunbergii* E. et Z. Harvey Thes. cap. 1, 8.
 — — — *verticillaris* DC. Nees Sammlung 92.
 — — — *Viorna* L. Dillenius Elth. 118.
 — — — *virginiana* L. Albinus Annot. acad. 1, 7.
 — — — *viridiflora* Bert. Mém. Bon. 10, 3.
 + — — *Viticella* L. Gleichen Entdeckungen 53, 54.
 — — — Nouveau Duhamel 6, 29.
 — — — var. *venosa*, Fl. d. serres 13, 1364.
 — — — *viticello-lanuginosa* Hort. Belgique horticole 1864, 18.
Clementea nitida Cav. Annales de hist. nat. 7, 47.

- Cleobulia multiflora* Mart. Endl. Bras. 24, 45.
Cleochroma grandiflora Benth. Miers Illustr. 32.
Cleome arabica L. Forskal Icones 16.
 + — — *arborea* H. B. K. Schacht Lehrbuch 2, 9.
 — — — *dodecandra* L. Burmann Thes. zeyl. 100.
 — — — *icosandra* L. Burmann Thes. zeyl. 99.
 — — — *ornithopoides* L. Dillenius Elth. 266.
 — — — *pallida* Kotschy. Wiener Sitzungs. 52, 6.
 + — — *spinosa* L. Payer Organogénie 42.
 — — — *trinervia* Fres. Museum Senck. 1, 11.
 — — — *viscosa* L. Cornuti Canad. p. 131.
Cleonia lusitanica L. Cornuti Canad. p. 47.
 + *Clerodendron* L. Griffith Pl. asiat. 30.
 + — — Agardh Syst. 22.
 + — — Baillon Adansonia 2, 8.
 — — — *Bungei* Steud. Fl. d. serres 9, 863—864.
 — — — *calamitosum* L. Bot. Mag. 88, 5294.
 — — — *foetidum* Bunge. Bot. Mag. 81, 4880.
 — — — Fl. d. serres 9, 863—864.
 — — — *fortunatum* L. Osbeck Reise 11.
 — — — *infortunatum* L. Burmann Thes. zeyl. 29.
 — — — *Kaempferi* Fisch. Regel Gartenfl. 5, 178.
 — — — *Lindleyi* Decne. Regel Gartenfl. 1862, 353.
 — — — *Manettii* Vis. Mém. Istit. veneto 6, 3.
 — — — *spinosa* Spr. Plumier Ic. Burm. 256.
 — — — *Thomsonae* Balf. Bot. Mag. 88, 5313.
 — — — Illustration horticole 1863, 358.
 — — — Belgique horticole 1863, 10.
 — — — Fl. d. serres 15, 1534.
 + *Clethra alnifolia* L. Agardh Syst. 9.
 — — — *arborea* Ait. Nouveau Duhamel 5, 38.
 + — — — Schacht Lehrbuch 3.
 — — — *brasilensis* Cham. Endl. Bras. 35, 64.
 — — — *laevigata* Meissn. Endl. Bras. 35, 65.
 — — — *spicigera* Meissn. Endl. Bras. 35, 66.
 + *Cleyera* L. Agardh Syst. 11.
Clinanthus Dampieri Cunn. Bot. Mag. 84, 5061.
 — — — Journ. d'hortic. 2, 15.
 — — — Belgique horticole 8, 77.
 — — — Illustration horticole 1858, 173.
 — — — *puniceus* Sol. var. *magnifica*, Fl. d. serres 9, 879.
Clidemia chaetocalyx Gray. Gray Expl. Exp. 74.
 — — — *hirta* Don. Plumier Ic. Burm. 141.
 + *Clidemiastrum mexicanum* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 4.
Cliffortia crenata L. fil. Harvey Thes. cap. 1, 95.
 — — — *ilicifolia* L. Dillenius Elth. 31.
Cliftonia ligustrina Nutt. Nuttall Sylva 2, 73.
 + — — — Baillon Adansonia 1, 4.
Clinopodium incanum L. Dillenius Elth. 74.
 — — — *rugosum* L. Dillenius Elth. 75.
Clintonia pulchella Ldl. Fl. d. serres 11, 1092.
 — — — Revue horticole 1861, 171.
 — — — *udensis* Tr. et M. Middendorff Reise 2, 36.
Cliocarpus Gardneri Miers. Miers Illustr. 44.
Clitoria alabamensis Bert. Mém. Bon. 2, 15.
 — — — *Amazonum* Mart. Endl. Bras. 24, 33.
 — — — *Galactia* L. Browne Jamaica 32.
 — — — *guianensis* Benth. Endl. Bras. 24, 31.
 — — — *stipularis* Benth. Endl. Bras. 24, 32.
 — — — *ternatea* L. Endl. Bras. 24, 31.
 — — — *virginiana* L. Dillenius Elth. 76.
Clivia Gardeni Hook. Bot. Mag. 82, 4895.
 — — — *miniata* Hook. Regel Gartenfl. 1864, 434.
 + — — *nobilis* Ldl. Irmisch Amaryllideae 12.
Clomenocoma montana Benth. Bot. Mag. 88, 5310.
Clusia alba L. Plumier Ic. Burm. 87.
 — — — *Brongniartiana* Planch. Bot. Mag. 88, 5325.
 — — — *flava* DC. Nuttall Sylva 2, 77.
 — — — *Lhotzkyana* Schlecht. Mém. Genev. 12, 1, 2.
 + — — *rosea* L. Spach Suites 40.

- Clusia venosa* L. Plumier Ic. Burm. 87.
† *Clusiaceae* Planch. Ann. sc. nat. IV. 13, 15. 16.
Cluytia abyssinica Jaub. Jaub. Illustr. 468.
— *alaternoides* L. Burmann Pl. afr. 43.
— *lanceolata* Forsk. Jaub. Illustr. 467.
— *myricoides* Jaub. Jaub. Illustr. 465. 466.
— *polygonoides* L. Burm. Pl. afr. 43.
† — *pulchella* Willd. Jussieu Euph. 6.
† — — — Baillon Euph. 16.
† — — — Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 15.
Clypeola cyclodonteia Del. Bull. soc. d'agric. Montpel-
lier 1831, 1.
† *Cnemidostachys* Mart. Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 15.
† — — — Baillon Euph. 8.
† *Cneorum tricoecum* L. Payer Organogénie 23.
† — — — Agardh Syst. 18.
† *Cnesmone* Bl. Baillon Euph. 4.
Cnicus benedictus L. Berg Darstellung 3, 22^a.
— — — Spach Suites 64.
— *carlinoides* Fisch. Schrank Hort. monac. 11.
— *centauroides* L. Cornuti Canad. p. 73.
Cnidium apioides Spr. Rchb. Fl. germ. 21, 1922.
— *venosum* K. Rchb. Fl. germ. 21, 1921.
† *Cnidioscolus* Pohl. Baillon Euph. 19.
Cobaea scandens Cav. Nouveau Duhamel 4, 50.
† — — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11. 13.
† — — — Versl. Amst. 8, 1.
† — — — Mem. Tur. 1855, 3.
† — — — Agardh Syst. 28.
† — — — Payer Organogénie 123.
— — — var. Fl. d. serres 14, 1467.
Coccinia pinnatisecta Kotschy. Wien. Sitzungsbericht
51, 4.
— *Schimpero-indica* Naud. Nouv. Arch. Mus. 1, 9.
Coccocypselum repens Sw. Belgique horticole 1860,
13. 14.
† *Coccoloba* L. Meisner Polygon. 1. 2. 5.
— *acrostichoides* Cham. Endl. Bras. 14, 13.
— *brasiliensis* N. v. E. Endl. Bras. 14, 13.
— *crescentiaefolia* Cham. Endl. Bras. 14, 8.
— *densifrons* Mart. Endl. Bras. 14, 7.
— *excoxiata* L. Plumier Ic. Burm. 146.
— *Gardneri* Meisn. Endl. Bras. 14, 15.
— *Goudotiana* Wedd. Endl. Bras. 14, 14.
— *guianensis* Meisn. Endl. Bras. 14, 10.
— *latifolia* Lam. Endl. Bras. 14, 19.
— *longependula* Mart. Endl. Bras. 14, 9.
— *Martii* Meisn. Endl. Bras. 14, 16.
— *ovata* Benth. Endl. Bras. 14, 11.
— *paniculata* Meisn. Endl. Bras. 14, 20. 21.
— *parvifolia* Nutt. Nuttall Sylva 3, 89.
— *peltigera* Meisn. Endl. Bras. 14, 17.
— *pipericarpa* Mart. Endl. Bras. 14, 12.
— *platyclada* F. M. Bot. Mag. 89, 5382.
— *polystachya* Wedd. Endl. Bras. 14, 21.
— *populifolia* Wedd. Endl. Bras. 14, 18.
— *rosea* Meisn. Endl. Bras. 14, 14.
— *tenuifolia* L. Browne Jamaica 14.
— *uvifera* L. Plumier Ic. Burm. 145.
— — — Nuttall Sylva 3, 88.
Cocculus carolinus DC. Endl. Bras. 38, 42.
— *enneandrus* Eichl. Endl. Bras. 38, 42.
— *Filipendula* Mart. Endl. Bras. 38, 42.
— *palmaris* DC. Asiat. Researches 10, 5.
— — — Berg Darstellung 2, 14^a.
Cochlanthera lanceolata Choisy. Mem. Genev. 12, 3.
† *Cochlearia* L. (Radix.) Bonplandia 1856, p. 200.
— *brevicaulis* Facch. Flora 1855, 6.
† — *officinalis* L. Payer Organogénie 44.
— — — Berg Darstellung 2, 11^a.
Cochliostema odoratissimum Ch. Lem. Illustration hor-
ticole 1859, 217.
Cocos nucifera L. Spach Suites 100.
— *plumosa* Hook. Bot. Mag. 86, 5180.
Codazzia dentata Karst. Karsten Fl. Col. 2, 119.
— *speciosa* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 4.
† *Codiaeum variegatum* Bl. Jussieu Euph. 9.
† — — — Baillon Euph. 16.
Codonandra purpurea Karst. Karsten Fl. Col. 2, 122.
Codonanthe Devosiana Ch. Lem. Endl. Bras. 36, 68.
† — *gracilis* Mart. Linnæa 1853, 2.
— *Hookerii* Ch. Lem. Endl. Bras. 36, 68.
— *picta* Ch. Lem. Illustration horticole 1857, 144.
Codonium arborescens Vahl. Skriver nat. Selsk.
1792, 6.
† *Codonophora prasinata* Ldl. Linnæa 1853, 1.
— *Selloana* Hnst. Endl. Bras. 36, 64.
Codonopsis cordata Hassk. Bot. Mag. 89, 5372.
— *inflata* Hook. fil. Hook. Himal. 16.
— *gracilis* Hook. fil. Hook. Himal. 16.
— — — Fl. d. serres 15, 1584.
— *javanica* Hook. fil. Hook. Himal. 16.
— *rotundifolia* Benth. Bot. Mag. 82, 4942. 83,
5018.
† — *viridiflora* Wall. Abh. Leipz. 6, 26.
Coelia macrostachya Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 423.
— — — Fl. d. serres 9, 900.
† *Coelibogyne ilicifolia* Sm. Abh. Acad. Berl. 1856, 1.
1859, 1. 2.
† — — — Baillon Euph. 8.
† — — — Regel Gartenfl. 7, 223.
† — — — Karsten Abhandlung 1.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 7, 11. 13, 10.
† — — — Jard. Annals III. 8, 10.
Coelogyne asperata Ldl. Pescatorea 1, 8.
— *assamica* Lind. Rchb. Xenia 2, 134.
† — *barbata* Gr. Griffith Pl. asiat. 290. 291.
— *cristata* Ldl. Pescatorea 1, 25.
— — — Warner Select Orch. 35.
— — — Regel Gartenfl. 8, 245.
— *elata* Ldl. Bot. Mag. 83, 5001.
† — *fimbriata* Ldl. Griffith Pl. asiat. 291.
— *fuscescens* Ldl. var. *brunnea*, Bot. Mag. 91,
5494.
— *lagenaria* Ldl. Bot. Mag. 89, 5370.
— *Lowii* Part. Pescatorea 1, 8.
— *maculata* Ldl. Fl. d. serres 14, 1470.
— *odoratissima* Ldl. Bot. Mag. 90, 5462.
— *pandurata* Ldl. Rchb. Xenia 2, 121.
— *pandurata* Ldl. Bot. Mag. 84, 5064.
— *Parishii* Hook. Bot. Mag. 88, 5323.
— *praecox* Ldl. var. *Wallichiana*, Regel Gartenfl.
9, 283.
— *Rochussenii* Vr. Vriese Orchid. 2, 11.
— — — Rchb. Xenia 1, 85.
— *Schilleriana* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 134.
— — — Bot. Mag. 84, 5072.
— *speciosa* Ldl. Vriese Orchid. 1. 11.
— — — Bot. Mag. 81, 4889.
— *testacea* Ldl. Bot. Mag. 80, 4755.
— *Thuniana* Rchb. Rchb. Xenia 1, 46.
Coenolophium Fischeri K. Rchb. Fl. germ. 21, 1920.
Coffea arabica L. Linné Amoenit. 6, 2.
† — — — Gleichen Untersuchungen Anh. 10.
† — — — Spach Suites 63.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 127^b.
— *bengalensis* Roxb. Bot. Mag. 82, 4917.
Cohnia quekettoides Rchb. Rchb. Xenia 1, 100.
† *Coix Lacryma Jobi* L. Linné Amoenit. 7, 2.
— — — Miquel Flora 41.
† — — — Abh. Leipz. 7, 12.
Colax jugosus Ldl. Rchb. Xenia 1, 41.

- † *Colchicum autumnale* L. Gleichen Entdeckungen 19. 20.
- † — — — Spach Suites 112.
- † — — — Agardh Syst. 1.
- † — — — Leighton Flora 11.
- † — — — Hofmeister Embryo 9.
- † — — — Abh. Leipz. 7, 17.
- † — — — Berg Darstellung 2, 12^a.
- ! — — — Fleischer Mißbildungen 8.
- — — *Clementei* Graells. Mem. Madrid 4, 9.
- — — *laetum* Stev. Regel Gartenfl. 1862, 379.
- — — *variegatum* L. Cornuti Canad. p. 137.
- — — Fl. d. serres 11, 1153.
- † — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 19.
- † *Coleophora gemmiflora* Miers. Miers Illustr. 74.
- † *Coleostephus hybridus* Lge. Bot. Zeitung 1864, 10.
- † — — — *multicaulis* Dur. Bot. Zeitung 1864, 10.
- † — — — *Myconis* Cass. Bot. Zeitung 1864, 10.
- — — Rehb. Fl. germ. 16, 986.
- Coleus Blumei* Benth. Belgique horticole 6, 7.
- — — var. *Verschaffeltii*, Illustration horticole 1861, 293.
- — — *inflatus* Benth. Bot. Mag. 87, 5236.
- — — *Macraei* Benth. Lem. Jard. d. 4, 354.
- — — *scutellarioides* Benth. var. *insignis*, Fl. d. serres 15, 1544—1545.
- Collaea macrophylla* Benth. Endl. Bras. 24, 39.
- — — *Neesii* Benth. Endl. Bras. 24, 40.
- — — *velutina* Benth. Dietrich Fl. univ. 3.
- † *Collandra picta* Hanst. Linnaea 1853, 2.
- Colletia cruciata* Hook. Bot. Mag. 84, 5033.
- — — Endl. Bras. 28, 34.
- — — *ferox* Bictoniensis Hook. Fl. d. serres 14, 1451.
- — — *Weddelliana* Miers. Castelnau Exped. 65.
- † *Colliguaja* Mol. Baillon Euph. 7.
- Collinsia hirsuta* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 113.
- — — *septemnervia* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 225.
- — — *verna* Nutt. Journ. Ac. Phil. 6, 7.
- — — Bot. Mag. 82, 4927.
- — — Fl. d. serres 11, 1164.
- † *Collomia* Nutt. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7.
- † — — — Agardh Syst. 28.
- † — — — *coccinea* Lehm. Bot. Zeitung 1853, 9.
- — — *gracilis* Dougl. Castelnau Exped. 58.
- † — — — *linearis* Nutt. Atti Acc. Neap. 1863, 4.
- † *Colmeiroa* Reut. Baillon Euph. 23.
- Colobanthus pulvinatus* F. M. Müller Plants of Victoria 1, 11.
- † *Colocasia antiquorum* Schott. Ann. sc. nat. IV. 12, 17—20.
- — — *euchlora* C. Koch. Otto Garten-Z. 1858, 9.
- † — — — *odora* Schott. Beek et Bergsma Observations 1843, 1.
- † *Colocythis* L. Linn. Transact. 22, 19.
- Colubrina americana* Nutt. Nuttall Sylva 2, 58.
- — — *rufa* Reiss. Endl. Bras. 28, 33.
- † *Columellia oblonga* R. et P. Jard. Annals III. 1, 6.
- Columnnea bulbosa* N. v. E. Nees Sammlung 40.
- — — *labellosa* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 154.
- — — *picta* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 154.
- — — *scandens* L. Browne Jamaica 30.
- — — Plumier Ic. Burm. 89.
- — — Bot. Mag. 85, 5118.
- — — Revue horticole 1864, 231. *
- † — — — *Schiedeana* v. Schl. Linnaea 1853, 2.
- † — — — Königsb. Schriften 1860, 6.
- † *Colutea* L. Nees Genera 29, 15.
- — — *arborescens* L. Nouveau Duhamel 3, 22.
- — — var. *microphylla*, Verh. zool. bot. V. 12, 15.
- † — — — Ann. sc. nat. V. 2, 8.
- † — — — Spach Suites 4.

- Colutea orientalis* Duh. Nouveau Duhamel 3, 23.
- † *Comandra livida* Rich. Chatin Anatomie 60.
- † — — — *umbellata* Nutt. Chatin Anatomie 60.
- Comarostaphylis formosa* Ch. Lem. Illustration horticole 1858, 162.
- † *Combretaceae* R. Br. Payer Organogénie 105.
- † *Combretum* L. Spach Suites 32.
- — — *Binderianum* Kotschy. Wiener Sitzungs. 51, 5.
- — — *coccineum* Lam. Sonnerat Ind. 140.
- — — *Hartmannianum* Sch. Schweinf. Pl. nilot. 14. 15.
- — — — — Schweinf. Fl. Aeth. 3^a.
- — — *holosericeum* Sond. Harvey Thes. cap. 1, 74.
- † — — — *punctatum* Bl. Blume Mus. 2, 53.
- — — *reticulatum* Fres. Museum Senck. 2, 9.
- — — *Zeyheri* Sond. Harvey Thes. cap. 1, 75.
- Comesperma polygaloides* F. M. Müller Plants of Victoria 1, 8.
- † *Commelina* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4.
- † — — — Griffith Pl. asiat. 49.
- † — — — Payer Organogénie 140.
- † — — — *agraria* Kth. Endl. Bras. 15, 36.
- — — *communis* L. Dillenius Elth. 78.
- — — *delicatula* Schlecht. Regel Gartenfl. 3, 104.
- † — — — *elegans* Humb. Endl. Bras. 15, 37.
- — — *erecta* L. Dillenius Elth. 77.
- — — *Martiana* Seub. Endl. Bras. 15, 37.
- — — *Pohlana* Seub. Endl. Bras. 15, 36.
- — — *procurrens* Schlecht. Regel Gartenfl. 3, 104.
- — — *Selloviana* Kth. Endl. Bras. 15, 36.
- — — *tuberosa* L. Dillenius Elth. 79.
- — — Spach Suites 73.
- Comocladia ilicifolia* L. Plumier Ic. Burm. 118.
- Comostemum montevidense* N. v. E. Denkschr. d. Wien. Akad. 8, 3.
- Comparettia falcata* Poepp. Bot. Mag. 83, 4980.
- Comptonia asplenifolia* Banks. Nouveau Duhamel 2, 11.
- — — *Ceterach* Mirb. Nouveau Duhamel 2, 11.
- † *Compositae* R. Br. Le Francq. Comp. 1—9.
- † — — — Abh. Senck. 1, 6.
- † — — — Abh. Acad. Berl. 1857, 4.
- † — — — Payer Organogénie 129. 133. 134.
- Conanthera bifolia* R. et P. Feuillée 3, 3.
- — — Linn. Transact. 24, 53.
- † *Conceveiba guianensis* Aubl. Jussieu Euph. 13.
- † — — — Baillon Euph. 21.
- † *Conceveibum cordatum* Rich. Jussieu Euph. 13.
- † *Conchidium pusillum* Gr. Griffith Pl. asiat. 310.
- Condalia buxifolia* Reiss. Endl. Bras. 28, 28.
- — — *microphylla* Cav. Annales de hist. nat. 1, 4.
- Condaminea corymbosa* DC. var. *subsessilis*, Regel Gartenfl. 9, 294.
- Condylocarpon Rauwolfiae* Müll. Endl. Bras. 26, 19. 20.
- † *Coniferae* Juss. Parlatore Studi organografici 1—3.
- † — — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
- † — — — Regel Gartenfl. 8, 262.
- † — — — Bot. Zeitung 1860, 4. 6. 8. 9.
- — — Baillon Adansonia 1, 1. 2.
- † — — — Vidensk. Meddelelser 1864, 1. 2.
- Conioselinum Fischeri* Wimm. Grab. Rehb. Fl. germ. 21, 1919.
- Conium maculatum* L. Berg Darstellung 3, 24^a.
- Connarus haemorrhoeus* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 137.
- — — *monocarpus* L. Burmann Thes. zeyl. 89.
- — — *Pickeringii* Gray. Gray Expl. Exp. 45.
- Conobea scoparioides* Benth. Endl. Bras. 30, 51.
- Conocarpus erecta* Jacq. Plumier Ic. Burm. 144.
- — — Nuttall Sylva 1, 33.
- † *Conocephalus suaveolens* Bl. Blume Mus. 2, 39.
- Conoclinium ianthinum* Morr. Moore Mag. 1850, p. 185.
- Conomorpha heterantha* Benth. Endl. Bras. 16, 49.

- Conomorpha macrophylla* Mart. Endl. Bras. 16, 47.
 — *nemoralis* Mart. Endl. Bras. 16, 48.
 † *Conopholis americana* Wallr. Chatin Anatomie 18.
Conoria flavescens Lam. Lam. Encycl. 135.
Conosiphon polycarpus Karst. Karsten Fl. Col. 2, 149.
Conospermum patens Schlecht. Müller Victoria 2, 70.
 † *Conostegia subhirsuta* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 3.
Conradia Craniolaria Mart. Plumier Ic. Burm. 137.
 — *fuchsoides* Nutt. Journal Ac. Philad. 7, 11. 12.
 — *humilis* Mart. Plumier Ic. Burm. 133.
 † — — — Linnaea 1853, 1.
 † *Convallaria* L. Abh. naturf. Ges. Halle 1855, 5. 6. 7.
 ! — — — majalis L. Bot. Zeitung 1862, 8.
 ! — — — Cramer Bildungsabw. 13.
 — *racemosa* L. Cornuti Canad. p. 37.
 — *stellata* L. Cornuti Canad. p. 32. 34.
 — — — Griffith Pl. asiat. 274.
Convolvulus althaeoides L. Rchb. Fl. germ. 18, 1339.
 — — — Fl. d. serres 10, 1021.
 — — — Revue horticole 1864, 111.
 — *arvensis* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1337.
 — *Batatas* L. Feuillee 3, 11.
 † — — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
 — *Cantabrica* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1336.
 — *carolinus* L. Dillenius Elth. 84.
 — *Cneorum* L. Nouveau Duhamel 6, 18.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1335.
 — *condensatus* Bert. Mem. Bon. 5, 19.
 — *cordifolius* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1810, 5.
 — *elongatus* Willd. Schrank Hort. monac. 38.
 — *hastatus* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1810, 5.
 — *hederaceus* L. Dillenius Elth. 81. 83.
 — *jemensis* Kotschy. Wiener Sitzungs. 52, 5.
 — *lauginosus* Desv. Rchb. Fl. germ. 18, 1336.
 — *lineatus* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1335.
 — *macrocarpus* L. Plumier Ic. Burm. 91.
 — *mauritanicus* Boiss. Bot. Mag. 87, 5243.
 — — — Regel Gartenfl. 1861, 338.
 — — — L'horticulteur fr. 1861, 19.
 † — *mollissimus* Bert. Mem. Bon. 10, 7.
 — *Nil* L. Dillenius Elth. 80.
 — *obscurus* L. Dillenius Elth. 83.
 — *panduratus* L. Dillenius Elth. 85.
 — *pentapetaloides* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1342.
 — *pseudo-tricolor* Bert. Mem. Mod. 24, 4.
 — *purpureus* L. Dillenius Elth. 82. 84.
 — *sabatius* Viv. Rchb. Fl. germ. 18, 1337.
 — *sagittatus* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1810, 3.
 — *Scammonia* L. Medical Inquiries 1, 2.
 — — — Berg Darstellung 2, 13.
 † — *sepium* L. Schnizl. Iconogr. 144.
 † — — — Bot. Zeitung 1857, 8.
 — *siculus* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1338.
 — *tenuissimus* Sibth. Rchb. Fl. germ. 18, 1339.
 — *tricolor* L. Aldinus Hort. Farn. p. 88.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1338.
 † — — — Batsch Analyses 17.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 † — — — Agardh Syst. 26.
 † — — — Payer Organogénie 122.
 † — — — Bot. Zeitung 1859, 9.
 — *undulatus* Cav. Rchb. Fl. germ. 18, 1342.
 — *verticillatus* L. Plumier Ic. Burm. 94.
Conystylus Miquelianus T. et B. Miquel Annales 4.
Conyza anthelmintica L. Burmann Thes. zeyl. 95.
 — *cinerea* L. Burmann Thes. zeyl. 96.
 — *gnaphaloides* Sieb. Sieber Creta 10.
 — *ivaeifolia* Less. Feuillee 2, 37.
 — *pygmaea* Sieb. Sieber Creta 10.
Cookia punctata Retz. Sonnerat Ind. 130.
 — — — Regel Gartenfl. 9, 220.
Cooperia pedunculata Decne. Revue horticole 1853, 21.

- Copaifera Langsdorffii* Desf. Berg Darstellung 1, 6.
Coprosma nitida Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 39.
 † *Corallorrhiza innata* R. Br. Irmisch Orchid. 6.
 — *Macraei* Gray. Expl. Missis. 4, 25.
 — *multiflora* Nutt. Journ. Ac. Philad. 1, 8.
 — *verna* Nutt. Journ. Ac. Philad. 1, 8.
Corbularia Bulbocodium Haw. Sieb. Fl. Jard. 1861, 5.
 † *Corchorus* L. Agardh Syst. 20.
 — *aestuans* L. Browne Jamaica 25.
 — *hirsutus* L. Plumier Ic. Burm. 104.
 — *hirtus* L. Plumier Ic. Burm. 103.
 — *siliquosus* L. Plumier Ic. Burm. 103.
 † *Cordia* . . . Griffith Pl. asiat. 30.
 † — *affinis* Fres. Endl. Bras. 19, 9.
 — *angiocarpa* A. Rich. Ramon Cuba 60.
 — *calocephala* Cham. Endl. Bras. 19, 8.
 — *excelsa* A. DC. Endl. Bras. 19, 2.
 — *floridana* Nutt. Nuttall Sylva 3, 107.
 † — *Gerascanthus* L. Browne Jamaica 29.
 — *gerascanthoides* Kth. Ramon Cuba 59.
 † — *grandiflora* H. B. K. Endl. Bras. 19, 3.
 — *insignis* Cham. Endl. Bras. 19, 1.
 — *ipomaeaeiflora* Hook. Bot. Mag. 84, 5027.
 — *leucocalyx* Fres. Endl. Bras. 19, 7.
 — *lineata* R. et Sch. Browne Jamaica 13.
 — *mirabiloides* R. et Sch. Plumier Ic. Burm. 228.
 — *multispicata* Cham. Endl. Bras. 19, 6.
 — *nodosa* Lam. Endl. Bras. 19, 5.
 — *oncocalyx* All. Allemão 1862, 4.
 † — *scabrida* Mart. Endl. Bras. 19, 9.
 — *Sebestena* L. Dillenius Elth. 255.
 — — — Plumier Ic. Burm. 105.
 — — — Bruce Travels 5, 17.
 — — — Nuttall Sylva 3, 106.
 — *superba* Cham. Bot. Mag. 81, 4888.
 — — — Endl. Bras. 19, 3.
 — *tenuifolia* Bert. Mem. Bon. 11, 11.
 — *trachyphylla* Mart. Endl. Bras. 19, 4.
 † *Cordiaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 142.
 † *Cordylanthus frutescens* Bl. Blume Mus. 2, 3.
Cordyline australis Endl. Regel Gartenfl. 1864, 450.
 — *Banksii* Rgl. Regel Gartenfl. 1864, 444.
 — *Fontanesiana* Planch. Acta Leop. 25, 3.
 — *indivisa* Kunth. Illustration horticole 1860, 264.
 — — — Belgique horticole 1862, 2.
 — *rigidifolia* C. Koch. Otto Garten-Z. 1858, 7.
 — *rubra* Hügel. Regel Gartenfl. 1864, 447.
Corellia Ribes Miq. Vriese Plantae Ind. 4.
Coreopsis lanceolata L. Dillenius Elth. 48.
 — *leucantha* L. Feuillee 3, 4.
 † — *Tripteris* L. Batsch Analyses 19.
Corethodendron scoparium Fisch. Mém. prés. Pet. 6, 2.
Coriandrum sativum L. Berg Darstellung 2, 13.
 † *Coriaria myrtifolia* L. Jard. Annals II. 11, 2.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 228.
 † — — — Payer Organogénie 10.
 † — — — Agardh Syst. 21.
 † — *napalensis* Wall. Jard. Annals II. 11, 2.
 — *ruscifolia* L. Feuillee 3, 12.
Coridothymus capitatus Rchb. Rchb. Fl. germ. 18, 1271.
Coris hispanica Lge. Lange Plantae Hesp. 11.
 — *monspeliensis* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1127.
Cormonema spinosum Reiss. Endl. Bras. 28, 32.
 † *Cornucopiae* L. Linné Amoenit. 7, 2.
Cornus alba L. Ammann Ruth. 32.
 — *alternifolia* L. Nouveau Duhamel 2, 43.
 † — — — Payer Organogénie 86.
 — *florida* L. L'horticulteur fr. 1863, 14.
 — *mascula* L. Nouveau Duhamel 2, 43.
 — *Nuttallii* Aud. Nuttall Sylva 3, 97.
 — *sanguinea* L. Nouveau Duhamel 2, 44.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 163.

- Cornus sessilis* Torr. Expl. Missis. 4, 8.
 — *suecica* L. Dillenius Elth. 91.
 † — — — Flora 1859, 3.
Cornuta pyramidata Spr. Plumier Ic. Burm. 106.
 † *Corokia buddleoides* Cunn. Agardh Syst. 22.
 † *Coronilla* L. Nees Genera 29, 19.
 — *Emerus* L. Nouveau Duhamel 4, 31.
 — *glauca* Lam. Nouveau Duhamel 4, 32.
 — *iberica* M. v. B. Schrank Hort. monac. 71.
 — *scandens* L. Plumier Ic. Burm. 107.
 — *varia* L. Gmelin Reise 1, 21.
Corraea aemula F. M. Müller Plants of Victoria 1, 7.
Correa alba Andr. Nouveau Duhamel 4, 61.
 — *cardinalis* Müll. Bot. Mag. 82, 4912.
 — — — Belgique horticole 7, 18.
 — — — Fl. d. serres 11, 1144.
 — *speciosa* Andr. Nees Sammlung 17.
 † *Corrigiola litoralis* L. Mém. Mus. 2, 4.
Cortusa Matthioli L. Rchb. Fl. germ. 17, 1081.
 — *pubens* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1102.
Corvisartia Helenium Mérat Rchb. Fl. germ. 16, 921.
 † *Corvianthes maculata* Baill. Baillon Adansonia 4, 8.
 — *macrantha* Hook. Pescatorea 1, 30.
 † *Corydalis* Vent. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
 † — — Payer Organogénie 49, 50.
 † — — Schnizl. Iconogr. 180.
 — *angustifolia* DC. Regel Gartenfl. 9, 304.
 — *aurea* Willd. Regel Gartenfl. 1861, 343.
 † — *cava* Schweigg. Flora 1858, 1.
 † — *digitata* Pers. Spach Suites 116, 117.
 — *Raddeana* Reg. Bull. Mosc. 1861, 4.
 — *Semenovii* Rgl. et Herd. Bull. Mosc. 1864, 8.
 ! — *solida* Sm. Ann. sc. nat. V. 2, 17.
 — *Wilfordi* Rgl. Bull. Mosc. 1864, 8.
Corylopsis spicata Sieb. et Zucc. Bot. Mag. 90, 5458.
Corylus Avellana L. Gleichen Untersuchungen 5.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 5.
 † — — — Agardh Syst. 13.
 † — — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
Corymbium congestum E. M. Harvey Thes. cap. 1, 69.
 — *scabrum* L. Burm. Pl. afr. 70.
Corymborchis assamica Bl. Blume Orchid. 43.
 — *Thouarsii* Bl. Blume Orchid. 44.
 — *veratrifolia* Bl. Blume Orchid. 42, 43.
Corynaea crassa Hook. fil. Linn. Transact. 22, 13.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 16.
 — *sphaerica* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 14.
Corynostylis carthagenensis Karst. Karsten Fl. Col. 2, 127.
 — *guyanensis* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 127.
Corypha umbraculifera L. Memorie Valdarnese 1.
 — — — Illustration horticole 1862, 347.
Corysanthes callosa Bl. Blume Orchid. 63.
 — *fimbriata* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 107.
 — *fornicata* Bl. Blume Orchid. 64.
 — *limbata* Hook. Bot. Mag. 89, 5357.
 — *muconata* Bl. Blume Orchid. 66.
 — *pieta* Bl. Blume Orchid. 64.
Corytholoma gracilis Deene. Regel Gartenfl. 4, 127.
Coscinium fenestratum Colebr. Lem. Jard. fl. 4, 426.
 † *Cosmanthus fimbriatus* Benth. Payer Organogénie 113.
 — *grandiflorus* Benth. Bot. Mag. 84, 5029.
 — — — Fl. d. serres 14, 1450.
 — — — Journ. d'hortic. 2, 5.
 — — — Belgique horticole 8, 86.
Cosmelia rubra R. Br. Belgique horticole 7, 43.
 — — — Fl. d. serres 11, 1175.
Cosmidium Burridgeanum Hort. Fl. d. serres 13, 1321.
Cosmos diversifolius Otto. Bot. Mag. 87, 5227.
 — — — Belgique horticole 1861, 15.
 — — — L'horticulteur fr. 1861, 8.
Cossonia africana Durieu. Ann. sc. nat. III, 20, 6.

- Costus afer* Ker. Bot. Mag. 83, 4979.
 — *nepalensis* Roscoe. Regel Gartenfl. 4, 139.
 — *Verschaffeltianus* Lem. Lem. Jard. fl. 4, 381.
 — — — Illustration horticole 1858, 177.
Cotinus americanus Nutt. Nuttall Sylva 2, 81.
 † *Cotoneaster buxifolia* Wall. Payer Organogénie 102.
 † — *vulgaris* Ldl. Payer Organogénie 102.
 † — — — Agardh Syst. 11.
Cotula alpina Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 51.
 — *anthemoides* L. Dillenius Elth. 23.
 — *australis* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 50.
 — *coronopifolia* L. Dillenius Elth. 23.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 998.
 † — — — Bot. Zeitung 1862, 1.
 — *integrifolia* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 50.
Cotyledon caryophyllacea L. Burmann Pl. afr. 17.
 — *hemisphaerica* L. Dillenius Elth. 95.
 — *hispanica* L. Loeffling Iter. 1.
 — *serrata* L. Dillenius Elth. 95.
 — *spuria* L. Burmann Pl. afr. 19, 19, 22.
 — — — Commelyn Rar. 23.
 — *tuberculosa* Lam. Burmann Pl. afr. 20.
 — *ventricosa* Willd. Burmann Pl. afr. 21.
Coulteria tinctoria Kth. Spach Suites 2.
Couma utilis Mill. Endl. Bras. 26, 5.
 † *Couratari aulacocarpa* Mart. Endl. Bras. 18, 79.
 † — *coriacea* Mart. Endl. Bras. 18, 75.
 † — *dictyocarpa* Mart. Endl. Bras. 18, 79.
 — *domestica* Mart. Endl. Bras. 18, 80.
 — *estrellensis* Raddi. Endl. Bras. 18, 79, 81.
 — *legalis* Mart. Endl. Bras. 18, 82.
 — *tineata* Berg. Endl. Bras. 18, 77.
 † — *macrocarpa* Mart. Endl. Bras. 18, 79.
 † — *paraensis* Mart. Endl. Bras. 18, 79.
 — *vaupensis* Spruce. Epdl. Bras. 18, 78.
Couroupta nicaraguensis Oerst. Oerst. Amérique cent. 1.
 — *surinamensis* Mart. Endl. Bras. 18, 57—59.
 † *Courtenia Afzelii* Ag. Agardh Syst. 20.
Cousinia albicaulis Buhse. Mem. Mosc. 18, 9.
Coussaria pentamera Karst. Karsten Fl. Col. 2, 107.
 † *Covellia congesta* Miq. Miquel Flora 23.
 † — *dasycaula* Miq. Miquel Flora 23.
 † — *stictocarpa* Miq. Miquel Flora 23.
Cowania Stansburiana Torr. Stansbury Expedition 3.
Crabbea angustifolia N. v. E. Harvey Thes. cap. 1, 64.
Craepaloprumnon heterophyllum Karst. Karsten Fl. Col. 1, 61.
 — *obovatum* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 61.
 — *rubicundum* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 62.
Crambe hispanica L. Cornuti Canad. p. 148.
 — *maritima* L. Curtis Monogr. 1.
 † — — — Payer Organogénie 44.
 — *orientalis* L. Jaub. Illustr. 433.
 † *Craniolaria annua* L. Schnizl. Iconogr. 153.
 † — *fallax* Ag. Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
 † — — — Agardh Syst. 27.
Cranocarpus Martii Benth. Endl. Bras. 24, 28.
Crantzia lineata Nutt. var. Castelnau Exped. 68.
Craspedaria Gestasiana Fée. Fée Fil. novae 4.
 — *numularia* Fée. Fée Fil. novae 5.
 — *surinamensis* Fée. Fée Fil. novae 17.
Craspedia Richea Cass. Bot. Mag. 87, 5271.
 † *Craspedoneuron* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 10.
 — *album* Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 7.
 — *Braunii* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 9.
 — *pallidum* Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 8.
Crassula alternifolia L. Burmann Pl. afr. 24.
 — *ciliata* L. Dillenius Elth. 98.
 — *cultrata* L. Dillenius Elth. 97.
 — *flava* L. Burmann Pl. afr. 23.
 — *nudicaulis* L. Dillenius Elth. 98.
 — *orbicularis* L. Dillenius Elth. 100.

- Crassula pellucida* L. Dillenius Elth. 100.
 — *perforata* L. Dillenius Elth. 96.
 — *portulacaria* L. Dillenius Elth. 101.
 — *rosularis* Harv. Bot. Mag. 89, 5393.
 — *scabra* L. Dillenius Elth. 99.
 † *Crassulaceae* DC. Payer Organogénie 79.
 † — Schnizl. Iconogr. 169.
 † *Crataegus* L. Spach Suites 9.
 — *arborescens* Ell. Nuttall Sylva 2, 45.
 — *Aria* L. Nouveau Duhamel 4, 34.
 — *Azarolus* L. Revue horticole 1856, 23.
 — *indica* Willd. Schrank Hort. monac. 60.
 — *latifolia* Lam. Nouveau Duhamel 4, 35.
 — *oxyacantha* L. Fl. d. serres 14, 1468. 15, 1509.
 — *pinnatifida* Bnge. Regel Gartenfl. 1862, 366.
 — *ribesia* Bert. Mem. Bon. 12, 2.
 — *sanguinea* Pall. Nuttall Sylva 2, 44.
 — *terminalis* L. Nouveau Duhamel 4, 33.
 † *Cratoxylon celebicum* Bl. Blume Mus. 2, 5.
Cratylia hypargyrea Mart. Endl. Bras. 24, 43.
Crawfordia fasciculata Wall. Bot. Mag. 81, 4838.
 — — Belgique horticole 5, 17.
Cremolobus aphanopterus Gray. Gray Expl. Exp. 3.
 † *Cremophyllum* Schw. Baillon Euph. 3.
 † *Creochiton superba* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 6.
Crepidomanes humile Forst. Verh. Ac. Amst. 1861, 11.
Crepis acuminata Nutt. Stansbury Expedition 8.
 — *albida* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1453.
 — *alpestris* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1459. 1464.
 — *aurea* Cass. Rchb. Fl. germ. 19, 1433.
 — *bellidifolia* Lois. Rchb. Fl. germ. 19, 1436.
 — *biennis* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1439.
 — *blattarioides* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1461.
 — *boliviensis* Wedd. Castelnau Exped. 42.
 — *chondrilloides* Jacq. Rchb. Fl. germ. 19, 1456.
 — *chrysanthia* Fröl. Rchb. Fl. germ. 19, 1464.
 — *foetida* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1434.
 — *grandiflora* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1460.
 — *hyoseriifolia* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1465.
 — *Jacquini* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1460.
 — *incarnata* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1455.
 — *jubata* Koch. Rchb. Fl. germ. 19, 1464.
 — *lacera* Ten. Rchb. Fl. germ. 19, 1452.
 — *lampsanoides* Fröl. Rchb. Fl. germ. 19, 1462.
 — *leontodontoides* All. Rchb. Fl. germ. 19, 1436.
 — *montana* Rchb. Rchb. Fl. germ. 19, 1459.
 — *neglecta* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1438.
 — *nicacensis* Balb. Rchb. Fl. germ. 19, 1440.
 — *paludosa* Moench. Rchb. Fl. germ. 19, 1463.
 — *praemorsa* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1454.
 — *rigida* W. K. Rchb. Fl. germ. 19, 1457.
 — *rubra* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1435.
 — *Sahendi* Buhse. Mem. Mosc. 18, 10.
 — *setosa* Hall. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1435.
 — *sibirica* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1458.
 — *succisaefolia* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1461.
 — *Suffreniana* Lloyd. Rchb. Fl. germ. 19, 1438.
 — *taraxacifolia* Thuill. Rchb. Fl. germ. 19, 1437.
 — *tectorum* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1452.
 — *vesicaria* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1437.
 — *virens* L. Santi Viaggi 1, 2.
 — — Rchb. Fl. germ. 19, 1451.
Crescentia cucurbitina L. Plumier Ic. Burm. 109.
 — *Cujete* L. Durand Voyage 41.
 — — Nuttall Sylva 3, 103.
 † — — Schnizl. Iconogr. 152*
Cressa cretica L. Rchb. Fl. germ. 18, 1335.
Crinum amabile Don. Revue horticole 1856, 13.
 — *americanum* L. Commelyn Rar. 14.
 — — Dillenius Elth. 161.
 † — *capense* Herb. Irmisch Amaryllideae 6.
 † — — Abh. Leipz. 7, 14.

- Crinum cordofanum* Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 21.
 — *erubescens* Ait. Commelyn Rar. 15.
 † — — Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
 — — *giganteum* Andr. Bot. Mag. 86, 5205.
 — — Regel Gartenfl. 1865, 459.
 † — *variabile* Herb. Abh. Leipz. 7, 14.
Cristatella erosa Nutt. Journal Ac. Philad. 7, 9.
Crithmum maritimum L. Rchb. Fl. germ. 20, 1900.
Crocantus mossambicensis Kl. Peters Mossamb. 57.
 † *Crocodeilantho Xiphizusa* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 6.
 † *Crocus* L. Mem. Tur. 1855, 3.
 — *Boryanus* Gay. Moore Mag. 1850. 2, p. 273.
 — *carpetanus* Briss. Mem. Madrid 4, 4.
 — *Carthwrightianus* Herb. Moore Mag. 1850, p. 273.
 — *ochroleucus* Boiss. Bot. Mag. 88, 5297.
 — *pulchellus* Herb. Moore Mag. 1850. 2, p. 273.
 † *sativus* L. Batsch Analyses, 2.
 — — Berg Darstellung 1, 1^a.
 — *speciosus* M. B. Regel Gartenfl. 1862, 379.
 † — *vernus* L. Hofmeister Embryo 4, 5.
 † — — Abh. Leipz. 7, 21—24.
 † — — Flora 1858, 5.
 † — — Pringsheim Jahrb. 1, 7.
 — — var. Siebold Fl. Jard. 1862, 8.
 — — var. majestuosus, Fl. d. serres 13, 1310.
Croomia pauciflora Gray. Mem. Am. Acad. 6, 31.
Crossopteryx Kotschyana Fenzl. Kotschy Pl. Tinn. 14. 15.
Crossosoma californica Nutt. Expl. Missis. 4, 1.
Crossostylis biflora Forst. Gray Expl. Exp. 77.
Crotalaria arborescens Lam. Nouveau Duhamel 4, 49.
 — *bialata* Schrank. Schrank Hort. monac. 13.
 — *calycina* Schrank. Schrank Hort. monac. 12.
 — *intermedia* Kotschy. Wiener Sitzungs. 50, 3.
 — *laburnifolia* L. Burmann Thes. zeyl. 35.
 — *lotifolia* L. Dillenius Elth. 102.
 — *mossambicensis* Klotzsch. Peters Mossamb. 10.
 — *paulina* Schrank. Schrank Hort. monac. 58.
 — *perfoliata* L. Dillenius Elth. 102.
 — *platysepala* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 29.
 — *pteroaula* Desv. Endl. Bras. 24, 2.
 — *pubera* Willd. Schrank Hort. monac. 14.
 — *purpurea* Vent. Nees Sammlung 28.
 — *stipularia* Desv. Endl. Bras. 24, 3.
 — *verrucosa* L. Burmann Thes. zeyl. 34.
 — *versicolor* Bert. Mem. Bon. 3, 21.
 — *vespertilio* Benth. Endl. Bras. 24, 4.
 † *Croton* L. Jussieu Euph. 8.
 † — — Baillon Euph. 17. 18.
 † — — Agardh Syst. 15.
 † — *aromaticus* L. Mem. Genev. 17, 1.
 — *cascarilloides* Vahl. Plumier Ic. Burm. 240.
 — *citrifolium* Lam. Plumier Ic. Burm. 240.
 — *Goudotii* Baill. Baillon Adansonia 1, 5.
 — *Jeunyanum* Baill. Baillon Adansonia 1, 5.
 — *lacciferum* L. Burmann Thes. zeyl. 91.
 — *lucidum* L. Phil. Transact. 1758, 1.
 — *Malambo* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 13.
 — *Sloanei* Benn. Berg Darstellung 4, 28^b.
 — *Tigilium* L. Burmann Thes. zeyl. 90.
 † — — Baillon Adansonia 1, 10.
 † *Crotonopsis* Rich. Jussieu Euph. 8.
 † — — Baillon Euph. 12.
Crowea saligna Andr. Nouveau Duhamel 4, 60.
Crozophora Brocchiana Vis. Schweinf. Pl. nilot. 5.
 — *obliqua* Vahl. Schweinf. Pl. nilot. 3.
 — *plicata* Vahl. Schweinf. Pl. nilot. 4.
 — *tinctoria* Juss. Joly Observations 1.
 † — — Jussieu Euph. 7.
 † — — Payer Organogénie 110.
 † — — Baillon Euph. 15.
 † *Crucianella angustifolia* L. Nees Gen. 28, 1.

- Crucianella angustifolia* L. *Rchb. Fl. germ.* 17, 1176.
 — *latifolia* L. *Rchb. Fl. germ.* 17, 1177.
 — *maritima* L. *Rchb. Fl. germ.* 17, 1176.
 † — *molluginoides* M. v. B. *Nees Gen.* 28, 4.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 17, 1176.
 † *Cruciferae* *Juss.* Griffith Pl. asiat. 29—31.
 † — — *Payer Organogénie* 44.
 ! — — *Ann. sc. nat. V.* 2, 18.
Cruckshanksia glacialis P. et E. *Castelnau Exped.* 50.
Crumenaria erecta *Reiss.* *Endl. Bras.* 28, 41.
 † *Crupina* *Pers.* *Nees Gen.* 31, 18.
Crusca coccinea DC. *Revue horticole* 1863, 311.
 † — *hispidula* Ag. *Agardh Syst.* 23.
 † *Cryphiacanthus barbadensis* N. v. E. *Vidensk. Med-*
delelser 1854, 4.
 † — *viscosus* *Oerst.* *Vidensk. Meddelelser* 1854, 4.
 † *Crypsis aegyptiaca* *Tausch.* *Mem. Tur.* 1854, 5.
 † — *niliaca* *Fig.* *Mem. Tur.* 1854, 4.
Crypta minima *Nutt.* *Journ. Ac. Philad.* 1, 6.
Cryptandra alpina *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 12.
 — *Gunnii* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 11.
 — *pimeleoides* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 12.
Cryptanthus bivittatus *Reg.* *Regel Gartenfl.* 1865, 458.
 † *Crypteronia paniculata* Bl. *Blume Mus.* 2, 42.
 † *Cryptocoryne ciliata* *Fisch.* *Jard. Annals II.* 12, 3.
 — *cordata* *Griff.* Griffith Pl. asiat. 172.
 † — *elata* *Griff.* Griffith Pl. asiat. 170, 171.
 — *Hügelii* *Schott.* *Schott Ic. Aroid.* 12.
 — *spiralis* *Fisch.* *Schott Ic. Aroid.* 13.
Cryptogramme crispa R. Br. *Hooker British Ferns* 39.
Cryptostemma calendulaceum R. Br. *Commelyn Rar.*
 36.
Cryptostylis arachnites Bl. *Blume Orchid.* 45.
 — *filiformis* Bl. *Blume Orchid.* 45.
 — *longifolia* R. Br. *Hook. Fl. Tasm.* 108.
 † *Cryptotheca dichotoma* Bl. *Blume Mus.* 2, 44.
Crystallipollen latifolium *Steetz.* *Peters Mossamb.* 48^a.
Ctenopteris crispa J. Sm. *Seemann Herald* 48.
 † — *moniliformis* Cav. *Mettenius Fil. Lechl.* 2.
Cubeba officinalis *Miq.* *Berg Darstellung* 4, 29^a.
 † *Cucubalus* L. *Medicus Beob.* p. 385.
 † — — *Nees Gen.* 31, 10.
 — *angustifolius* *Timeo.* *Schränk Hort. monac.* 83.
 — *catholicus* L. *Dillenius Elth.* 316.
 — *cyclamineus* *Sieb.* *Sieber Creta* 11.
 † *Cucumis Anguria* L. *Spach Suites* 48.
 † — — *Linn. Transact.* 22, 19.
 — *deliciosus* *Roth.* *Desvaux Opuscles* 1.
 — *Dudaim* L. *Dillenius Elth.* 177.
 — — *Fl. d. serres* 14, 1474.
 — — *Revue horticole* 1862, 71.
 † — *Melo* L. (Fructus.) *Gmelin Reise* 3, 46—49.
 — *melonitrigonus* *Naud.* *Nouv. Arch. Mus.* 1, 8.
 — *Pancherianus* *Naud.* *Ann. sc. nat. IV.* 12, 8.
 † — *sativus* L. *Spach Suites* 48.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 202.
 ! — — *Revue horticole* 1859, p. 581.
 — *Tinneanus* *Kotschy.* *Kotschy Pl. Tinn.* 8.
 — *trigonus* *Roxb.* *Nouv. Arch. Mus.* 1, 7.
 † *Cucurbita* L. *Gleichen Untersuchungen* 1, 22.
 † — — *Medicus Beob.* p. 385.
 † — — (Pollen.) *Mém. prés. Pet.* 3, 9.
 † — — *Griffith Pl. asiat.* 62.
 † — — *Ann. sc. nat. III.* 18, 17. *IV.* 4, 1, 2.
 † — — *Payer Organogénie* 81, 92, 93.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 202.
 † — — *Mem. Tur.* 1855, 2, 4.
 † — — *Münchener Sitzungsberichte* 1861, 1, 2.
 — *digitata* *Asa Gray.* *Revue horticole* 1863, 131.
 † — *maxima* *Duch.* (Fructus.) *Ann. sc. nat. IV.* 6, 1.
 † — *moschata* *Duch.* (Fructus.) *Ann. sc. nat. IV.* 6, 2.
 † — *Pepo* L. (Fructus.) *Ann. sc. nat. IV.* 6, 2, 3.

- ! *Cucurbita Pepo* L. *Bulletin soc. Linn. Caen* 1, 2.
 † — — *Schacht Lehrbuch* 2, 10.
 † — — *Payer Organogénie* 92.
 † — — *Bot. Zeitung* 1859, 9.
 † — — *Abh. Acad. Berl.* 1859, 3.
 † — — (Fructus.) *Fl. d. serres* 12, 1240—1241.
 — *perennis* *Naud.* (Fructus.) *Revue horticole* 1855, 4.
Calcitum canescens H. B. K. *Castelnau Exped.* 22.
 — *nivale* H. B. K. *Castelnau Exped.* 23.
 — *reflexum* H. B. K. *Castelnau Exped.* 23.
 † — *serratifolium* *Meyen.* *Castelnau Exped.* 23.
Cullumia ciliaris R. Br. *Burmam Pl. afr.* 54.
Cummingia campanulata *Don.* *Linn. Transact.* 24, 53.
Cunila microcephala *Benth.* *Endl. Bras.* 22, 31.
 † *Cunninghamia sinensis* R. Br. *Murray Pines* 18.
Cunonia capensis L. *Burmam Pl. afr.* 96.
 — — *Revue horticole* 1854, 8.
Cupania americana L. *Plumier Ic. Burm.* 110.
 † *Cuphea* L. (Pollen.) *Mém. prés. Pet.* 3, 5.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 267.
 — *eminens* *Planch.* *Fl. d. serres* 10, 994.
 — — *Revue horticole* 1857, p. 151.
 — *lorullensis* H. B. K. *Bot. Mag.* 87, 5232.
 — — *Illustration horticole* 1861, 284.
 — — *L'horticulteur fr.* 1861, 12.
 — *lanceolata* *Ait.* *Regel Gartenfl.* 1864, 424.
 — *ocymoides* *Decne.* *Journ. d'hortic.* 3, 3.
 † — *viscosissima* *Jacq.* *Mém. Mus.* 2, 4.
 † — — *Payer Organogénie* 95.
 † *Cupressus* L. *Schnizl. Iconogr.* 76.
 † — — *Hofmeister Untersuchungen* 33.
 — — — — *Cubières* 1809, 1, 2.
 — *fastigiata cereiformis*, *Revue horticole* 1859,
 p. 167.
 — *Lowsonii* *Hort.* *Illustration horticole* 1863, 367.
 — *lusitanica* *Mill.* *Endl. Bras.* 35, 113.
 — *nutkatensis* *Lamb.* *Expl. Missis.* 6, p. 63.
 — *pendula* *Thumb.* *Nouveau Duhamel* 3, 3.
 — *sempervirens* L. *Nouveau Duhamel* 3, 1.
 † — — *Spach Suites* 90.
 † — — *Ann. sc. nat. IV.* 14, 13.
 † — — *Baillon Adansonia* 1, 2.
 — *thuyoides* *Lam.* *Nouveau Duhamel* 3, 2.
 — *Tournefortii* *Ten.* *Mem. Mod.* 25, 1, 2.
Cupularia graveolens Gr. et G. *Rchb. Fl. germ.* 16, 935.
 — *viscosa* Gr. et G. *Rchb. Fl. germ.* 16, 935.
 † *Cupuliferae* *Rich.* *Schnizl. Iconogr.* 2, 89.
Curatella americana L. *Endl. Bras.* 31, 15.
 † *Curcas* *Adans.* *Baillon Euph.* 19.
Curculigo firma *Kotschy.* *Kotschy Pl. Tinn.* 22^b.
 † *Curcuma* *Griffith Pl. asiat.* 49.
 — *angustifolia* *Roxb.* *Asiat. Res.* 10, 5.
 — *aromatica* *Salisb.* *Berg Darstellung* 4, 34^a.
 † — *montana* *Roxb.* *Griffith Pl. asiat.* 352.
Curtisia faginea *Ait.* *Harvey Thes.* cap. 2, 124.
 † *Cuscuta* L. *Schnizl. Iconogr.* 144.
 † — — *Flora* 1860, 2, 3.
 — *alba* *Presl.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 — *americana* L. *Schilling Lepra* 1.
 † — — *Chatin Anatomie* 2.
 — *capensis* *Choisy.* *Harvey Thes.* cap. 1, 39.
 — *cassythoides* N. v. E. *Harvey Thes.* cap. 2, 119.
 — *densiflora* *Soyer.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1342.
 † — — *Chatin Anatomie* 3.
 † — *Epilinum* *Weihe.* *Agardh Syst.* 26.
 — *Epithymum* *Sm.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 † — — *Chatin Anatomie* 1.
 † — *hassiac* *Pfeiff.* *Flora* 1857, 10.
 — *lupuliformis* *Krock.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 — *major* DC. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1342.
 † — — *Payer Organogénie* 122.
 † — — *Chatin Anatomie* 2.

- Cuscuta monogyna* Vahl. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 † — — — Chatin *Anatomie* 4.
 — — — *obtusiflora* Engelm. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 — — — *Kth.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1344.
 — — — *planiflora* Koch. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 — — — *racemosa* Mart. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1344.
 † — — — *reflexa* Roxb. *Chatin Anatomie* 3.
 — — — *rubricaulis* Engelm. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 — — — *Trifolii* Choisy. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1343.
 — — — *urceolata* Kze. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1344.
 † *Cuspidaria erubescens* Bur. *Bureau Bign.* 3.
 † *Cussonia Spr.* *Baillon Euph.* 5.
Cyanella capensis L. *Linn. Transact.* 24, 53.
Cyanophyllum magnificum Hort. *Revue horticole* 1859, p. 359.
Cyanotis nodiflora Kth. *Bot. Mag.* 90, 5471.
Cyathea Griffith *Pl. asiat.* 129, 131.
 — — — *canaliculata* Willd. *Lowe Ferns* 8, 55.
 — — — *Cunninghami* Hook. *fil.* *Hook. Ic. pl.* 10, 985.
 — — — *dealbata* Sw. *Lowe Ferns* 8, 58.
 — — — *ebinina* Karst. *Karsten Fl. Col.* 2, 100.
 — — — *excelsa* Sw. *Lowe Ferns* 8, 56.
 — — — *frondosa* Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 74, 100.
 — — — *incana* Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 37, 100.
 — — — *medullaris* Sw. *Lowe Ferns* 8, 57.
 — — — — — Hook. *Garden Ferns* 25.
 — — — *Mettenii* Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 56, 100.
 † — — — *microphylla* Mett. *Mettenius Fil. Lechl.* 3.
 — — — — — Hooker *Second Century* 99.
 — — — *sinuata* Hook. and Grev. *Hook. Garden Ferns* 21.
 — — — *Smithii* Hook. *fil.* *Hook. New Zeal.* 72.
 — — — *squamipes* Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 99, 100.
Cyathodes ascendens Hook. *fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 74.
 — — — *divaricata* Hook. *fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 74.
Cyathoglottis macrantha Lem. *Lem. Jard. fl.* 4, 355.
Cybianthus Boissieri A. DC. *Endl. Bras.* 16, 41.
 — — — *coriaceus* Mart. *Endl. Bras.* 16, 39.
 — — — *cuneifolius* Mart. *Endl. Bras.* 16, 38.
 — — — *densicomus* Mart. *Endl. Bras.* 16, 39.
 — — — *densiflorus* Miq. *Endl. Bras.* 16, 45.
 — — — *detergens* Mart. *Endl. Bras.* 16, 40.
 — — — *fuscus* Mart. *Endl. Bras.* 16, 37.
 — — — *longifolius* Miq. *Endl. Bras.* 16, 43.
 — — — *macrophyllus* Miq. *Endl. Bras.* 16, 36.
 — — — *multicostatus* Miq. *Endl. Bras.* 16, 42.
 — — — *myrianthus* Miq. *Endl. Bras.* 16, 44.
 — — — *obovatus* Mart. *Endl. Bras.* 16, 46.
 † *Cybistax antisiphilitica* Mart. *Bureau Bign.* 17.
 † *Cycadeae R. Br.* *Acad. Amst.* 1846, 1.
 † — — — Bull. *Mosc.* 1857, 3, 4.
 † — — — Regel *Gartenfl.* 6, 184—186.
 † *Cycas circinalis* L. *Goethe Atlas* 4.
 — — — — — de Vriese *Descriptions* 1851, 4, 5.
 — — — *revoluta* L. var. *prolifera*, Cleyer *Fl. jap.* 79.
 — — — — — Sieb. *Fl. Jard.* 1862, 7.
 — — — *Ruminiana* Hort. *Mosc. Illustration horticole* 1864, 405.
 — — — *Rumphii* Miq. de Vriese *Descriptions* 1851, 2, 3.
Cyclamen L. (22 species cultae) Kratz *Primulaceae* 3, 4.
 — — — *coum* Mill. *Regel Gartenfl.* 1862, 370.
 — — — *europaeum* L. *Rchb. Fl. germ.* 17, 1089.
 † — — — *hederaefolium* Ait. *Treviranus Symb.* 66—71.
 — — — — — *Rchb. Fl. germ.* 17, 1088.
 — — — — — *Revue horticole* 1855, 2.
 — — — *persicum* Mill. var. *Belgique horticole* 1861, 3.
 — — — *repandum* Sibth. *Rchb. Fl. germ.* 17, 1088.
 † *Cyclanthera pedata* Schr. *Schnizl. Iconogr.* 202.
 † — — — — — Payer *Organogénie* 93.
 † — — — — — Handl. *Acad. Holm.* 1857, 1.
 † — — — — — Agardh *Syst.* 27.
Cyclobothra alba Benth. *Fl. d. serres* 11, 1171.

- Cyclobothra alba* Benth. *Belgique horticole* 7, 32.
 — — — *lutea* Ldl. *Sieb. Fl. Jard.* 1862, 9.
 † *Cyclodiscus latifolius* Kl. *Berl. Monatsb.* 1859, 1.
Cyclonema triphylla Harv. *Harvey Thes.* cap. 1, 27.
Cyclopeltis semicordata J. Sm. *Lowe Ferns* 6, 3.
Cycloptychis virgata E. M. *Harvey Thes.* cap. 1, 59.
 † *Cyclostemon Bl.* *Baillon Euph.* 23.
 — — — *natalense* Harv. *Harvey Thes.* cap. 2, 200.
Cyclotheca australis Mog. *Müller Plants of Victoria* 1, 9^b.
Cycnium Sandersoni Harv. *Harvey Thes.* cap. 1, 49.
 — — — *tubatum* Benth. *Harvey Thes.* cap. 1, 50.
Cydonia japonica Pers. *Nees Sammlung* 68.
 — — — — — *Fl. d. serres* 14, 1403.
 — — — — — var. *rosalba*, *illustration horticole* 1857, 135, 1860, 260.
 † — — — — — Verh. *Rheinland* 16, 3.
 — — — *Lagenaria* Duh. *Nouveau Duhamel* 6, 76.
 — — — *sinensis* Thouin. *Nouveau Duhamel* 6, 75.
 — — — *vulgaris* Pers. *Berg Darstellung* 1, 4^b.
Cymbaria daurica L. *Ammann Ruth.* 1.
 † — — — — — Chatin *Anatomie* 35.
Cymbidium altum Willd. *Plumier Ic. Burm.* 189.
 — — — *chloranthum* Ldl. *Bot. Mag.* 82, 4907.
 — — — *eburneum* Ldl. *Bot. Mag.* 85, 5126.
 — — — — — Warner *Select Orch.* 21.
 — — — *fuscescens* Griff. *Griffith Pl. asiat.* 319.
 — — — *giganteum* Wall. *Bot. Mag.* 81, 4844.
 — — — *grandiflorum* Willd. *Griffith Pl. asiat.* 321.
 — — — *luteum* Willd. *Feuillée* 2, 20.
 — — — *tigrinum* Hook. *Bot. Mag.* 90, 5457.
Cymbosema roseum Benth. *Endl. Bras.* 24, 42.
 † *Cynanchum R. Br.* *Gleichen Entdeckungen* 33, 34.
 † — — — — — Nees *Gen.* 28, 20.
 — — — *acutum* L. *Martens Venedig* 2, 7.
 — — — — — *Rchb. Fl. germ.* 17, 1070.
 — — — *longifolium* Mart. *Martens Venedig* 2, 6.
 — — — *monseliacum* L. *Martens Venedig* 2, 7.
 — — — — — *Rchb. Fl. germ.* 17, 1070.
 — — — *obtusifolium* Thunb. *Weber Archiv* 1.
 — — — *suberosum* L. *Dillenius Elth.* 229.
 — — — *Vincetoxicum* R. Br. *Colonna Phytobasanos* 25.
Cynara Cardunculus L. *Rchb. Fl. germ.* 15, 883.
 — — — — — β . *sativa* Moris. *Rchb. Fl. germ.* 15, 884.
Cynoglossum cheirifolium L. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1332.
 — — — *Columnae* Ten. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1331.
 — — — *Dioscoridis* Vill. *Lorey Flore de Côte d'or* 4.
 — — — — — *Rchb. Fl. germ.* 18, 1332.
 — — — *limense* Willd. *Feuillée* 2, 49.
 — — — *montanum* Lam. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1333.
 — — — *nebrodense* Guss. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1332.
 † — — — *officinale* L. *Schnizl. Iconogr.* 143.
 — — — — — *Rchb. Fl. germ.* 18, 1330.
 — — — *pictum* L. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1331.
 † *Cynocrambeae N. v. E.* *Schnizl. Iconogr.* 94*.
Cynometra grandiflora Gray. *Gray Expl. Exp.* 52.
Cynomorium coccineum L. *Linné Amoenit.* 4, 2.
 — — — — — Boisselin *Malta* (1805.) 11.
 — — — — — Arch. *Mus.* 10, 24—27.
 † — — — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4.
 † — — — — — Chatin *Anatomie* 93, 94.
 † — — — — — Linn. *Transact.* 22, 1.
 † — — — — — Pringsheim *Jahrb.* 1, 10.
 † — — — — — Abh. *Leipz.* 6, 11.
Cynorchis squamosa Ldl. *Aubert Orch.* 4.
 † *Cynosurus* L. *Linné Amoenit.* 7, 2.
 — — — *indicus* L. *Burmman Thes. zeyl.* 47.
 † *Cyperaceae DC.* *Griffith Pl. asiat.* 139, 166.
 — — — — — Payer *Organogénie* 147.
Cyperorchis elegans Bl. *Blume Orchid.* 48.
 † *Cyperus* L. *Linné Amoenit.* 7, 3.

- Cyperus alternifolius* albo-variiegatus *L. v. H.* Fl. d. serres 14, 1479—1480.
- *brachystachys* *Hook.* *Eugenies* Resa 13.
 - *caffer* *Bert.* *Mem. Bon.* 5, 23.
 - *colymbetes* *Kotschy.* *Kotschy Pl. Tinn.* 24.
 - + — *compressus* *L.* *Mém. prés. Pet.* 1, 3.
 - *cornutus* *And.* *Eugenies* Resa 13.
 - *esculentus* *L.* *Colonna Phytobasanos* 2.
 - *flavescens* *L.* *Poitau Fl. par.* 74.
 - *fuscus* *L.* *Poitau Fl. par.* 75.
 - *grammicus* *Kze.* *Gay* *Chile* 70.
 - *Gunnii* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 140.
 - *Jacquini* *Schrad.* *Denkschr. der Wien. Acad.* 8, 1.
 - + — *Monti* *L. fil.* *Mém. prés. Pet.* 1, 3.
 - + — *Papyrus* *L.* *Mém. prés. Pet.* 1, 3.
 - — *Mém. prés. Acad. Par.* 12, 2.
 - *polycephalus* *Schrank.* *Schrank Hort. monac.* 86.
 - *prolixus* *Kunth.* *Denkschr. der Wiener Akad.* 8, 2.
 - *pygmaeus* *Cav.* *Ann. de hist. nat.* 3, 26.
 - *sanguineofuscus* *N. v. E.* *Hook. Fl. Tasm.* 139.
 - + — *strigosus* *L.* *Mém. prés. Pet.* 1, 3.
 - *syriacus* *Parl.* *Mém. prés. Acad. Par.* 12, 1.
 - + — *vegetus* *Willd.* *Mém. prés. Pet.* 1, 3.
- Cyphanthera albicans* *Miers.* *Miers Illustr.* 84.
- *cuneata* *Miers.* *Miers Illustr.* 84.
 - *frondosa* *Miers.* *Miers Illustr.* 84.
 - *microphylla* *Miers.* *Miers Illustr.* 85.
 - *ovalifolia* *Miers.* *Miers Illustr.* 85.
 - *scabrella* *Miers.* *Miers Illustr.* 85.
 - *tasmanica* *Miers.* *Miers Illustr.* 84.
 - *tomentosa* *Miers.* *Miers Illustr.* 85.
- Cyphia corylifolia* *Presl.* *Harvey Thes. cap.* 2, 161.
- *elata* *Presl.* *Harvey Thes. cap.* 2, 160.
 - *persicifolia* *Presl.* *Harvey Thes. cap.* 2, 159.
- + *Cyphiaeae* *DC.* *Schnizl. Iconogr.* 123*.
- Cypholophus macrocephalus* *Gaud.* *Archit. Museum* 9, 12.
- Cypripedium barbatum* *Veitchi* *Hort.* Fl. d. serres 14, 1453.
- *Calceolus* *L.* *Cornuti Canad. p.* 205.
 - — *Ammann Ruth.* 21, 22.
 - — *Regel Gartenfl.* 5, 147.
 - — *Fl. d. serres* 15, 1563.
 - + — *Irmisch Orchideae* 4.
 - *candidum* *Willd.* Fl. d. serres 9, 962.
 - *caricinum* *Ldl.* *Bot. Mag.* 90, 5466.
 - *concolor* *Parish.* *Gardeners Chronicle* 1865, 626.
 - — *Bot. Mag.* 91, 5513.
 - *cruciforme* *Zoll.* *Vriese Orch.* 4.
 - *Dayanum* *Rchb. fil.* Fl. d. serres 15, 1527.
 - *Fairieanum* *Ldl.* *Bot. Mag.* 83, 5024.
 - — *Rchb. Xenia* 2, 133.
 - — *Fl. d. serres* 12, 1244.
 - — *Sieb. Fl. Jard.* 1862, 1.
 - *Hartwegii* *Rchb. fil.* *Seemann Herald* 44.
 - *hirsutissimum* *Ldl.* *Bot. Mag.* 83, 4990.
 - — *Rchb. Xenia* 2, 132.
 - — *Fl. d. serres* 14, 1430.
 - — *Revue horticole* 1859, p. 192.
 - — *Belgique horticole* 7, 61.
 - — *Warner Select Orch.* 15.
 - *Hookerae* *Rchb.* *Bot. Mag.* 89, 5362.
 - — *Fl. d. serres* 15, 1565.
 - *humile* *Salisb.* Fl. d. serres 10, 1054.
 - *japonicum* *Bl.* *Blume Orchid.* 59.
 - *javanicum* *Bl.* *Blume Orchid.* 58.
 - *insigne* *Wall.* *Nees Sammlung* 82.
 - — *Griffith Pl. asiat.* 322.

- Cypripedium insigne* *Wall.* Fl. d. serres 15, 1564.
- *irapeanum la L.* *Lemaire Illustr.* 1854, x.
 - *laevigatum* *Hook.* *Bot. Mag.* 91, 5508.
 - *Lowei* *Ldl.* *Moore Mag.* 1850, p. 297.
 - *macranthum* *Sw.* *Otto Garten-Z.* 1856, 6.
 - — *Fl. d. serres* 11, 1118.
 - — *Illustration horticole* 1857, 117.
 - — *Belgique horticole* 7, 61.
 - — *Regel Gartenfl.* 1863, 409.
 - *pubescens* *Willd.* Fl. d. serres 10, 1050.
 - *purpuratum* *Ldl.* *Bot. Mag.* 82, 4901.
 - — *Fl. d. serres* 11, 1158.
 - *spectabile* *Sw.* *Nees Sammlung* 65.
 - *Stonei* *Hort. Low.* *Bot. Mag.* 88, 5349.
 - — *Illustration horticole* 1863, 355.
 - *superbiens* *Rchb. fil.* *Rchb. Xenia* 2, 103.
 - — *L'horticulter fr.* 1859, 8.
 - *Thunbergii* *Bl.* *Blume Orchid.* 60.
 - *villosum* *Ldl.* *Pescatorea* 1, 48.
 - — *Illustration horticole* 1857, 126.
 - — *Fl. d. serres* 14, 1475.
- Cyrilla racemiflora* *L.* *Lam. Encycl.* 147, Fig. 2.
- — *Nouveau Duhamel* 1, 46.
 - — *Nuttall Sylva* 2, 74.
 - + — — *Baillon Adansonia* 1, 4.
- + *Cyrilleae* *Endl.* *Schnizl. Iconogr.* 240**.
- Cyrtandra pendula* *Bl.* *Siebold Fl. Jard.* 1861, 11.
- + *Cyrtandraceae* *Jack.* *Schnizl. Iconogr.* 152^b.
- + *Cyrtandreae* (*Germinatio.*) *Journ. Linn. Soc.* 5, 4.
- + *Cyrtantherella macrantha* *Oerst.* *Vidensk. Meddelelser* 1854, 5.
- Cyrtanthus breviflorus* *Harv.* *Harvey Thes. cap.* 2, 139.
- *lucescens* *Herb.* *Bot. Mag.* 89, 5374.
 - *sanguineus* *Ldl.* *Bot. Mag.* 86, 5218.
 - — *Fl. d. serres* 14, 1496.
- Cyrtochilum Jurgensenianum* *Lem.* *Lem. Jard. fl.* 4, 368.
- + *Cyrtodeira cupreata* *Hanst.* *Linnaea* 1853, 2.
- — *var. viridifolia*, *Bot. Mag.* 86, 5195.
- Cyrtogonium palustre* *Brack.* *Wilkes Expl. Exp.* 12.
- *rivulare* *Brack.* *Wilkes Expl. Exp.* 11.
- Cyrtopodium punctatum* *Ldl.* *Plumier Ic. Burm.* 187.
- Cyrtosia javanica* *Bl.* *Rchb. Xenia* 2, 120.
- *Lindleyana* *Hook. fil.* *Hook. Himal.* 22.
- + *Cyrtosperma lasioides* *Griff.* *Griffith Pl. asiat.* 169.
- Cyrtostylis reniformis* *Br.* *Hook. Fl. Tasm.* 119.
- Cystopteris alpina* *Desv.* *Hooker British Ferns* 24.
- — *Johnson Ferns* 23.
 - *brevinervis* *Fée.* *Fée Fil. novae* 26.
 - *bulbifera* *Bernh.* *Lowe Ferns* 7, 36.
 - *dentata* *Hook.* *Johnson Ferns* 21.
 - *Dickieana* *Sim.* *Johnson Ferns* 22.
 - — *Lowe Ferns* 7, 33.
 - *Douglasii* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 10, 955.
 - *fragilis* *Bernh.* *Hooker British Ferns* 23.
 - — *Johnson Ferns* 19, 20.
 - — *Lowe Ferns* 7, 31, 32. *New Ferns* 47.
 - — *var. Hook. Fl. Tasm.* 166.
 - *montana* *Link.* *Acta Leop.* 26, 45.
 - — *Hooker British Ferns* 25.
 - — *Johnson Ferns* 24.
 - — *Lowe Ferns* 7, 34.
 - *regia* *Presl.* *Lowe Ferns* 7, 30.
 - *rufescens* *Fée.* *Fée Fil. novae* 6.
 - *sudetica* *A. Br.* *Acta Leop.* 26, 44, 45.
 - *tasmanica* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 10, 959.
 - *tenuis* *Schott.* *Lowe Ferns* 7, 35.
- Cystopus elongatus* *Bl.* *Blume Orchid.* 30.
- *Hasseltii* *Bl.* *Blume Orchid.* 30, 36.
 - *occultus* *Bl.* *Blume Orchid.* 30.
 - *pubescens* *Bl.* *Blume Orchid.* 30.
 - *spicatus* *Bl.* *Blume Orchid.* 31.

- Cystopus uniflorus* *Bl.* Blume Orchid. 21, 23.
Cystorchis javanica *Bl.* Blume Orchid. 24.
 — — — Belgique horticole 1862, 1.
 — — — obscura *Bl.* Blume Orchid. 37.
 — — — Belgique horticole 1862, 1.
 — — — variegata *Bl.* Blume Orchid. 24.
 — — — Belgique horticole 1862, 1.
 † *Cytinus Hypocistis* *L.* Abh. Leipz. 6, 10.
 † — — — Chatin Anatomie 90—92.
Cytisus *L.* Nees Gen. 29, 4.
 — — — anagyrius *L'her.* L'her. Stirp. 95.
 — — — biflorus *L'her.* L'her. Stirp. 94.
 — — — — Nouveau Duhamel 4, 45.
 — — — Cajan *L.* Burmann Thes. zeyl. 37.
 — — — — Plumier Ic. Burm. 114.
 — — — capitatus *Jacq.* var. pauciflorus, Ebel Montenegro 4.
 — — — complicatus *DC.* Nouveau Duhamel 5, 47.
 — — — foliolosus *Ait.* L'her. Stirp. 96.
 — — — Laburnum *L.* Nouveau Duhamel 4, 44.
 † — — — Ann. sc. nat. V. 2, 7, 8.
 — — — nigricans *L.* Nouveau Duhamel 5, 46.
 — — — purpureus *Scop.* Zanoni Hist. 63.
 — — — sessilifolius *L.* Nouveau Duhamel 4, 45.
 — — — telonensis *Lois.* Nouveau Duhamel 5, 47.
 — — — triflorus *L'her.* L'her. Stirp. 97.
 — — — — Nouveau Duhamel 5, 46.
 — — — vulgaricus *Willd.* Nouveau Duhamel 5, 48.
 † *Czackia Liliastrium* *Andrz.* Abh. Leipz. 7, 19.
Dacrydium Franklinii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 100.
 — — — Hook. Lond. Journ. 1845, 6.
Dactylanthus Taylori *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 75.
Dactylicapnos thalictrifolia *Wall.* Belgique horticole 6, 3.
 † *Dactylis* *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
 — — — caespitosa *Forst.* Tijdschr. nat. W. 1849, 1.
Dahlia crinita *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1792, 4.
 — — — Decaisneana *Roezl.* Revue horticole 1864, 31.
 — — — imperialis *Roezl.* Regel Gartenfl. 1863, 407, 408.
 † — — — rosea *Cav.* Abh. nat. Ges. Halle 1854, 4.
 — — — — Fl. d. serres 9, 919, 14, 1406.
 — — — — Belgique horticole 1860, 15.
Dais cotinifolia *L.* Spach Suites 66.
 † — — — Agardh Syst. 15.
 † *Dalbergia discolor* *Bl.* Miquel Flora 3.
 † — — — monosperma *Dalz.* Miquel Flora 3.
Dalea Emoryi *Gray.* Expl. Missis. 5, 2.
 — — — formosa *Torr.* Emory Notes 1.
 — — — spinosa *Gray.* Expl. Missis. 7, 3.
 — — — Thouini *Schrank.* Schrank Hort monac. 9.
 † *Dalechampia Plum.* Baillon Euph. 3, 4.
 † — — — pentaphylla *Lam.* Jussieu Euph. 17.
 † *Dalembertia Baill.* Baillon Euph. 5.
Damasonium californicum *Torr.* Expl. Missis. 4, 21.
 † — — — vulgare *Coss. et G.* Chatin Anatomie 15.
Dammara australis *Lamb.* Fl. d. serres 11, 75.
 — — — orientalis *Lamb.* Bot. Mag. 89, 5369.
Dampiera adpressa *All. Cunn.* De Vriese Goodenov. 16.
 — — — canescens *Benth.* De Vriese Goodenov. 19.
 — — — cauloptera *DC.* De Vriese Goodenov. 18.
 — — — eriocephala *de Vr.* De Vriese Goodenov. 21.
 — — — ferruginea *R. Br.* De Vriese Goodenov. 14.
 — — — lanceolata *All. Cunn.* De Vriese Goodenov. 17.
 — — — Reinwardtii *de Vr.* De Vriese Goodenov. 15.
 — — — Verreauxii *de Vr.* De Vriese Goodenov. 20.
Danaea longifolia *Desv.* Endl. Bras. 23, 11.
Danthonia Archeri *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 163.
 — — — aureofulva *Em. Desv.* Gay Chile 80.
 — — — bromoides *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 68.
 — — — chilensis *Em. Desv.* Gay Chile 80.
 — — — gracilis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 69.

- Danthonia nervosa* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 163.
 — — — pauciflora *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 162.
 — — — rigida *Raoul.* Hook. New Zeal. 69.
 — — — subulata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 161.
 — — — violacea *Em. Desv.* Gay Chile 80.
Daphne altaica *Pall.* Regel Gartenflora 1863, 409.
 — — — calycina *Lap.* Mém. Toulouse 1, 15.
 — — — Cneorum *L.* Nouveau Duhamel 1, 10.
 — — — collina *Dicks.* Nouveau Duhamel 1, 11.
 — — — Elisae *Vis.* Mém. Ist. ven. 6, 2.
 — — — Laureola *L.* Nouveau Duhamel 1, 9.
 † — — — Hofmeister Embryo 9.
 † — — — Mezereum *L.* Nouveau Duhamel 1, 8.
 † — — — Batsch Analyses 9.
 † — — — Agardh Syst. 15.
 — — — — Berg Darstellung 2, 12^b.
 — — — petraea *Leib.* Flora 1855, 13.
 † *Daphniphyllum* *Bl.* Baillon Euph. 21.
Daphnopsis brasiliensis *Mart.* Endl. Bras. 14, 28.
 — — — Martii *Meisn.* Endl. Bras. 14, 28.
Darlingtonia californica *Torr.* Belgique horticole 5, 18.
 — — — — Fl. d. serres 14, 1440—1441.
Dasylium acrotrichum *Zucc.* Bot. Mag. 84, 5030.
 — — — — Fl. d. serres 14, 1448.
 — — — glaucophyllum *Hook.* Bot. Mag. 84, 5041.
 — — — Hartwegianum *Zucc.* Bot. Mag. 85, 5099.
 † *Dasystachys Deckeriana* *Kl.* Oerstel Am. centr. 6.
Dasystoma tubulosum *Bert.* Mém. Bon. 4, 5.
 † *Datisca cannabina* *L.* Payer Organogénie 81.
 † — — — Agardh Syst. 12.
 † *Datisceae* *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 184.
 † *Datura* *L.* Mém. Tur. 1855, 3.
 — — — albidoflava *Lem.* Illustration horticole 1857, 131.
 — — — arborea *L.* Nouveau Duhamel 7, 1.
 — — — — Feuillée 2, 46.
 — — — chlorantha *Hook.* florepleno, Bot. Mag. 85, 5128.
 — — — fastuosa *L. fl. pl.* Fl. d. serres 14, 1457.
 — — — ferox *L.* Zanoni Hist. 162.
 — — — humilis *Desf.* Fl. d. serres 10, 972.
 — — — meteloides *DC.* Fl. d. serres 12, 1266.
 — — — Stramonium *L.* Colonna Phytobasanos 12.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1624.
 — — — — Berg Darstellung 3, 20^d.
 — — — Wrightii *Hort.* Regel Gartenfl. 8, 260.
Daubentonia Tripetiana *Poit.* Regel Gartenfl. 1861, 341.
 † *Daucus Carota* *L.* Goethe Atlas 4.
 † — — — Linn. Transact. 23, 54.
 † — — — Bot. Zeitung 1862, 10.
 † — — — Linnæa 32, 2.
 † — — — Cramer Bildungsabw. 8, 9, 10.
 — — — nitidus *Guss.* Guss. Fl. Inar. 5.
 — — — setulosus *Guss.* Guss. Fl. Inar. 4.
Davallia aculeata *Sm.* Lowe Ferns 8, 26.
 — — — bullata *Wall.* Lowe Ferns 8, 28.
 † — — — Abh. Leipz. 9, 8.
 — — — canariensis *Sw.* Lowe Ferns 8, 12.
 — — — chaerophylla *Wall.* Lowe Ferns 8, 13.
 † — — — Abh. Leipz. 9, 8.
 — — — Denhami *Hook.* Hooker Second Century 47.
 — — — dissecta *J. Sm.* Lowe Ferns 8, 20.
 † — — — — Abh. Leipz. 9, 8.
 † — — — divaricata *Bl.* Abh. Leipz. 9, 8.
 † — — — elegans *Sw.* Mettenius Fil. 27.
 — — — — Lowe Ferns 8, 22.
 — — — foeniculacea *Hook.* Hooker Second Century 54.
 — — — Goudotiana *Kze.* Hooker Second Century 23.
 — — — heterophylla *Sm.* Hook. Fil. exot. 27.
 — — — — Lowe Ferns 8, 19.
 † — — — — Abh. Leipz. 9, 8.
 — — — immersa *Wall.* Hook. Fil. exot. 79.
 — — — — Lowe Ferns 8, 15.
 — — — Khasiyana *Lowe.* Lowe Ferns 8, 32.

- Davallia Lapeyrousii* Hook. Hooker Second Century 56.
 — *Lindleyi* Hook. Lowe Ferns 8, 17.
 — *lonchitidea* Wall. Hook. Fil. exot. 19.
 — — Lowe Ferns 8, 30.
 — *majuscula* Lowe. Lowe Ferns 8, 33.
 — *Moorei* Hook. Hooker Second Century 53.
 — *nigrescens* Hook. Hooker Second Century 93.
 — *nodosa* Hook. Hook. Journ. 1857, 10.
 — *Novae-Zelandiae* Col. Hook. Garden Ferns 51.
 — — Lowe Ferns 8, 16.
 — *ornata* Wall. Lowe Ferns 8, 24.
 — *pedata* Sm. Hook. Garden Ferns 7.
 — — Lowe Ferns 8, 25.
 — *pentaphylla* Brack. Wilkes Expl. Exp. 35.
 — — Bl. Hook. Fil. exot. 37.
 — — Lowe Ferns 8, 18.
 — *Pilosella* Hook. Hooker Second Century 96.
 — *polyantha* Hook. Lowe Ferns 8, 23.
 — *polypodioides* Don. Lowe Ferns 8, 31.
 — *pycnocarpa* Brack. Wilkes Expl. Exp. 35.
 — *pyxidata* R. Br. Lowe Ferns 8, 21.
 — *rhomboidea* Hook. Hooker Second Century 48.
 — *solida* Sw. Hook. Fil. exot. 57.
 — — Lowe Ferns 8, 27.
 † — *stenocarpa* Kl. Abh. Leip. 9, 8.
 — *tenuifolia* Sw. Lowe Ferns 8, 14.
 — *trichomanoides* Hook. Hooker Second Century 64.
 — *trichosticha* Hook. Lowe Ferns 8, 29.
Davilla angustifolia St. Hil. Endl. Bras. 31, 24.
 — *grandifolia* Moric. Endl. Bras. 31, 20.
 — *lucida* Presl. Endl. Bras. 31, 27.
 — *macrocarpa* Eichl. Endl. Bras. 31, 24.
 — *vaginata* Eichl. Endl. Bras. 31, 25.
 — *villosa* Eichl. Endl. Bras. 31, 26.
 † *Dayenia inermis* Med. Medicus Boeb. p. 385.
 † *Debregeasia* Gaud. Arch. Mus. 9, 15.
 — *Wallichiana* Wedd. Arch. Mus. 9, 14.
Decaceras Huttoni Harv. Harvey Thes. cap. 2, 114.
Decaisnea insignis Hook. fil. Hook. Himal. 10.
 — — Fl. d. serres 13, 1335—1336.
Decaspora Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 76.
Deckeria Corneto Karst. Karsten Fl. Col. 1, 53.
Decostea ruscifolia Gay. Gay Chile 32^b.
Decumaria barbara L. Nouveau Duhamel 6, 20.
 † *Deeringia celosoides* R. Br. Agardh Syst. 26.
Delostoma integrifolium Don. Karsten Fl. Col. 2, 120.
 † — *nervosum* DC. Bureau Bign. 16.
 † *Delphinium* L. Pringsheim Jahrb. 1, 22, 23.
 — *Boissieri* Buhse. Mem. Mosc. 18, 2.
 — *Brunonianum* Royle. Bot. Mag. 90, 5461.
 — *cardinale* Hook. Bot. Mag. 81, 4887.
 — — Torrey Mex. Boundary 2.
 — — Fl. d. serres 11, 1105—1106.
 — — Regel Gartenfl. 6, 208.
 — — Otto Garten-Z. 1856, 10.
 — *cheilanthum* Fisch. Schrank Hort. monac. 52.
 — — var. *Hendersoni*, Moore Mag. 1850, 2, p. 57.
 † — *divaricatum* Led. Payer Organogénie 56.
 — *elatum* L. flore pleno, Fl. d. serres 12, 1287.
 † — — Cramer Bildungsabw. 10, 11.
 — *formosum* Hort. Fl. d. serres 12, 1185.
 — — Belgique horticole 6, 13.
 — — Regel Gartenfl. 6, 199, 8, 253.
 — *Hendersoni* Hort. Revue horticole 1854, 23.
 — *Maackianum* Rgl. Regel Gartenfl. 1861, 344.
 — *Middendorffii* Trautv. Middendorff Reise 2, 1.
 † — *Requienii* DC. Payer Organogénie 55.
 † *Demidowia polyphylla* Hoffm. Hoffm. Hortus mosq. 1.
Dendrobium albo-sanguineum Ldl. Bot. Mag. 85, 5130.

- Dendrobium amboinense* Roll. Bot. Mag. 82, 4937.
 — — Fl. d. serres 12, 1211.
 — *amplum* Griff. Griffith Pl. asiat. 304.
 — *barbatulum* Ldl. Bot. Mag. 90, 5444.
 — *bigibbum* Hook. Bot. Mag. 82, 4898.
 — — Fl. d. serres 11, 1143.
 — *calopogon* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 109.
 — *chrysanthum* Ldl. Regel Gartenfl. 1864, 446.
 — *chrysotoxum* Ldl. Bot. Mag. 84, 5053.
 — — Illustration horticole 1858, 164.
 — *ciliatum* Parish. Bot. Mag. 90, 5430.
 — *convexum* Ldl. Rchb. Xenia 2, 118.
 — *crepidatum* Ldl. Bot. Mag. 83, 4993.
 — — var. *labbello glabro*, Bot. Mag. 83, 5011.
 — *cucumerinum* MacLeag. Lem. Jard. fl. 4, 358.
 — *Dalhousianum* Wall. Griffith Pl. asiat. 5, 6, 7.
 — — Warner Select Orch. 22.
 — *densiflorum* Wall. Fl. d. serres 14, 1397.
 — *Devonianum* Paxt. Illustration horticole 1857, 145.
 — *eburneum* Rchb. fil. Bot. Mag. 90, 5459.
 — *eriaeflorum* Griff. Griffith Pl. asiat. 307.
 — *euphlebiu* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 110.
 — *Falconeri* Hook. Bot. Mag. 82, 4944.
 — — var. *sepalis petalisque obtusioribus*, Bot. Mag. 84, 5058.
 — — Fl. d. serres 12, 1197.
 — *Farmeri* Paxt. Pescatorea 1, 4.
 — — Bot. Mag. 90, 5451.
 — — Belgique horticole 1860, 21.
 — *flabellum* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 118.
 — *fuscescens* Griff. Griffith Pl. asiat. 309.
 — *grandiflorum* Ldl. Rchb. Xenia 2, 110.
 — *Hasseltii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 109.
 — *hedyosum* Bat. Bot. Mag. 91, 5515.
 — *heterocarpum* Wall. var. *Henshallii*, Bot. Mag. 83, 4970.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 386.
 — *Hillii* Hook. Bot. Mag. 87, 5261.
 — *hirsutum* Griff. Griffith Pl. asiat. 305.
 — *japonicum* Ldl. Bot. Mag. 90, 5482.
 — *infundibulum* Ldl. Bot. Mag. 90, 5446.
 — *Johannis* Rchb. fil. Bot. Mag. 91, 5540.
 — *Lindleyanum* Griff. Griffith Pl. asiat. 308.
 — *linguiforme* Sw. Bot. Mag. 87, 5249.
 — *Lowii* Ldl. Bot. Mag. 88, 5303.
 — *luteolum* Bat. Bot. Mag. 90, 5441.
 — *Mac Carthiae* Hook. Bot. Mag. 81, 4886.
 — *macranthum* Ldl. Vriese Orchid. 17.
 — — Revue horticole 1859, p. 218.
 — *macrophyllum* Ldl. Pescatorea 1, 40.
 — — Warner Select Orch. 26.
 — *marginatum* Bat. Bot. Mag. 90, 5454.
 — *Milligani* F. M. Müller Fragmenta 1, 6.
 — *Mohlianum* Rchb. fil. Bonplandia 1862, 16.
 — *moniliforme* Sw. Kaempfer Amoenit. p. 865.
 — *nobile* Ldl. var. *pallidiflorum*, Bot. Mag. 83, 5003.
 — *nodatum* Rchb. fil. Bot. Mag. 90, 5470.
 — — Rchb. fil. Fl. d. serres 15, 1582.
 † — *normale* Griff. Griffith Pl. asiat. 284.
 — *Parishii* Bat. Bot. Mag. 91, 5488.
 — *Pierardi* Roxb. Fl. d. serres 9, 955.
 — *primulinum* Ldl. Regel Gartenfl. 1861, 326.
 — *pulchellum* Roxb. Bot. Mag. 84, 5037.
 — *secundum* Ldl. Vriese Orchid. 6.
 — *senile* Parish. Bot. Mag. 91, 5520.
 — *striolatum* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 109.
 — *Tattonianum* Bat. Bot. Mag. 91, 5537.
 — *tridenium* Ldl. Bot. Mag. 87, 5285.
 † — *uniforme* Griff. Griffith Pl. asiat. 303.
 — *Veitchianum* Ldl. Vriese Orchid. 5, 11.
 — *Wardianum* Warn. Warner Select Orch. 19.

- Dendrobium xantholeucum* *Rchb. fil.* *Rchb. Xenia* 2, 118.
Dendrochilum glumaceum *Ldl.* *Bot. Mag.* 81, 4853.
Dendromecon rigidum *Benth.* *Torrey Mex. Boundary* 3.
 — — — *Bot. Mag.* 85, 5134.
 — — — *Fl. d. serres* 14, 1411.
 — — — *Belgique horticole* 1860, 7.
Dendrophloe dasystemon *Miq.* *Miquel Flora Suppl.* 3.
Denisonia ternifolia *F. M. Müller Fragmenta* 1, 2.
† *Dennstaedtia rufescens* *Moore.* *Abh. Leipz.* 9, 7.
Dentaria intermedia *Sond.* *Flora* 1855, 4.
 — *pentaphylla* *L.* *L'horticulteur fr.* 1860, 6.
 — *polyphylla* *W. et K.* *Regel Gartenfl.* 5, 171.
Dentrocolla gracilentia *Rchb.* *Rchb. Xenia* 1, 86.
 — *rhopalorrhachis* *Rchb.* *Rchb. Xenia* 1, 86.
 — *Zollingeri* *Rchb.* *Rchb. Xenia* 1, 86.
Deparia Moorei *Hook.* *Hook. Fil. exot.* 28.
 — *prolifera* *Hook.* *Hook. Fil. exot.* 82.
 — — — *Lowe Ferns* 8, 38.
 — — — *Abh. Senck.* 3, 6.
† *Derris Forsteniana* *Bl.* *Miquel Flora* 3.
† — *multiflora* *Benth.* *Miquel Flora* 3.
† — *uliginosa* *Benth.* *Miquel Flora* 3.
Desfontainea Hookeri *Dun.* *Fl. d. serres* 9, 938.
 — *spinosa* *Rz. et P.* *Bot. Mag.* 80, 4781.
 — — — *Fl. d. serres* 9, 938.
† *Desfontainea* *Endl.* *Schnitzl. Iconogr.* 148*.
Desmanthus diffusus *Willd.* *Zanoni Hist.* 123.
 — *palustris* *Bert.* *Mem. Bon.* 3, 21.
Desmodium barbatum *Benth.* *Endl. Bras.* 24, 26.
 — *cinereum* *DC.* *Plumier Ic. Burm.* 149.
 — *leiocarpum* *Don.* *Endl. Bras.* 24, 27.
 — *Skinneri* *Benth.* *Bot. Mag.* 90, 5452.
 — *triflorum* *DC.* *Endl. Bras.* 24, 26.
Deutzia crenata *Zucc.* *fl. pleno, Illustration horticole* 1864, 389.
 — — — *Belgique horticole* 1864, 19.
 — *parviflora* *Bge.* *Regel Gartenfl.* 1862, 370.
 — — — *Acad. Pet. VII.* 4, 5.
† — *scabra* *Thunb.* *Agardh Syst.* 12.
Devillea flagelliformis *Tul.* *Endl. Bras.* 13, 75.
Deweya arguta *Torr.* *Torrey Mex. Boundary* 26.
Deyeuxia chrysostachya *Em. Desv.* *Gay Chile* 78.
 — *erythrostachya* *Em. Desv.* *Gay Chile* 78.
 — *setifolia* *Hook. fil.* *Hook. New Zeal.* 65.
† *Diadenium micranthum* *P. et E.* *Rchb. Xenia* 1, 6.
Dianella tasmanica *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 133.
Dianthera Burchelliana *KL.* *Harvey Thes. cap.* 2, 136.
† *Dianthus* *L.* *Nees Genera* 31, 1.
! — — — *Linn. Transact.* 23, 54.
 — *alpina* *L.* *Regel Gartenfl.* 4, 119.
 — *arbores* *L.* *Sieber Creta* 5.
 — *arenarius* *L.* *Townson Hungaria* 16.
 — *bannaticus* *Heuff.* *Regel Gartenfl.* 5, 153.
† — *barbatus* *L.* *Ann. sc. nat. IV.* 4, 15.
 — *benearnensis* *Loret.* *Bulletin soc. bot. de Fr.* 1858, 1.
 — *brevifolius* *Friv.* *Acta Acad. hung.* 1840, 8.
† — *capitatus* *W. et Kit.* *Mém. Mus.* 2, 4.
 — *Carthusianorum* — *arenarius* *Verh. märk. bot.* Ges. 2, 3.
 — *Caryophyllus* *L.* *Ald. Hort. Farn.* p. 90.
 — — — *Belgique horticole* 6, 15.
 — — — *Regel Gartenfl.* 1864, 437.
 — *chinensis* *L.* *Fl. d. serres* 11, 1150, 12, 1221, 1250, 1288, 1289, 13, 1296, 1380.
 — — — *Regel Gartenfl.* 7, 216, 219, 240, 8, 248.
 — — — *Belgique horticole* 9, 13.
 — — — *Bot. Mag.* 91, 5336.
 — *cinnatus* *Lem.* *Illustration horticole* 1864, 388.

- Dianthus cibrarius* *Clem.* *Mem. Tur.* 1857, 2.
 — *deserti* *Kotschy.* *Wiener Sitzungs.* 52, 7.
 — *glaucus* *L.* *Dillenius Elth.* 298.
 — *hispanicus* *Asso.* var. *occidentalis*, *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 52.
 — *hybridus* (Oeillet Flon) *Revue horticole* 1863, 91.
 — — — *L'horticulteur fr.* 1862, 17, 1863, 22.
 — *japonicus* *Hort.* *Otto Garten-Z.* 1856, 1.
 — *leucophaeus* *Sm.* *Sieber Creta* 9.
 — *mutabilis* *Boiss.* *Tchichatscheff Asie mineure* 12.
 — *oculatus* *Boiss.* *Tchichatscheff Asie mineure* 13.
 — *papillosus* *Vis.* *Visiani Plantae Serbicae* 5.
 — *Planellae* *Willk.* *Willkomm Ic. Hisp.* 1, 53.
 — *plumarius* *L.* *English Botany Suppl.* 2979.
 — *pulcherrimus* *Hort.* *Otto Garten-Z.* 1856, 1.
 — — — *Fl. d. serres* 11, 1172.
 — *Seguerii* *Vill.* var. *caucasicus*, *Bot. Mag.* 86, 5215.
 — *Verschaffeltii* *Hort.* *Illustration horticole* 1859, 220.
 — *virginicus* *β. L.* *Dillenius Elth.* 298.
 — *vulturius* *Ten.* *Tenore Peregr.* 1838, 1.
Diapensia himalaica *Hook. fil.* *Hook. Journ.* 1857, 12.
† *Diapensiaceae* *Endl.* *Schnitzl. Iconogr.* 161*.
Diastema gracilis *Reg.* var. *grandiflora*, *Regel Gartenfl.* 1854, 92.
† — *maculata* *Benth.* *Linnæa* 1853, 1.
Diazia portulacoides *Ph.* *Philippi Reise* 1.
Dicella bracteosa *Gr.* *Endl. Bras.* 21, 6.
Dicerostylis lanceolata *Bl.* *Blume Orchid.* 38.
† *Dichaea* *Ldl.* *Irmisch Orchid.* 6.
Dichelachne sciurea *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 158.
 — *stipoides* *Hook. fil.* *Hook. New Zeal.* 66.
† *Dichilanthe zeylanica* *Th.* *Hook. Journ.* 1856, 8.
† *Dichondra carolinensis* *Michx.* *Payer Organogénie* 122.
Dichopetalum ranunculaceum *Müll.* *Hook. Fl. Tasm.* 35.
 — — — *Hook. Journ.* 1855, 11.
Dichorisandra leucophthalma *Hook.* *Lem. Jard. fl.* 4, 428.
 — *penduliflora* *Kth.* *Endl. Bras.* 15, 33.
 — *tejuensis* *Mart.* *Endl. Bras.* 15, 32.
 — *thyrsiflora* *Mik.* *Endl. Bras.* 15, 32.
Dichosema subinerme *Meisn.* *Lem. Jard. fl.* 4, 350.
Dichroma coccinea *Cav.* *Anales de hist. nat.* 3, 32.
Dichromene atrosanguinea *Em. Desv.* *Gay Chile* 71.
Dichrotrichum Ternateum *Reinw.* *Vriese Plantae Ind.* 1, 2.
Dicksonia antarctica *Lab.* *Lowe Ferns* 8, 43.
† — *assamica* *Griff.* *Griffith Pl. asiat.* 136.
 — *cicutaria* *Sw.* *Lowe Ferns* 8, 40.
 — *culcita* *L'her.* *Lowe Ferns* 8, 39.
 — *davallioides* *R. Br.* *Lowe Ferns* 8, 41.
† — *Lindeni* *Hook.* *Mettenius Fil.* 28.
 — *moluccana* *Bl.* *Lowe Ferns* 8, 46.
 — *nitidula* *Kze.* *Mettenius Fil.* 28.
 — *punctiloba* *Hook.* *Lowe Ferns* 8, 42.
 — *rubiginosa* *Kaulf.* *Lowe Ferns* 8, 45.
 — *squarrosa* *L.* *Lowe Ferns* 8, 44.
 — *Torreyana* *Brack.* *Wilkes Expl. Exp.* 38.
Diclidanthera laurifolia *Mart.* *Endl. Bras.* 17, 4.
 — *penduliflora* *Mart.* *Endl. Bras.* 17, 4.
Diclidocarpus Ricchii *Gray.* *Gray Expl. Exp.* 14.
Diclidopteris angustissima *Brack.* *Wilkes Expl. Exp.* 17.
Diclytra cucullaria *DC.* *Illustration horticole* 1859, 215.
 — *formosa* *DC.* *Nees Sammlung* 45.
† — — — *Payer Organogénie* 50.
† — — — *Agardh Syst.* 5.
Dicoma Burmanni *Less.* *Burmman Pl. afr.* 67.
 — *Zeyheri* *Sond.* *Harvey Thes. cap.* 1, 68.
Dicoria canescens *Torr.* *Torrey Mex. Boundary* 30.

- Dicraea Erythrolichen Tul.* Endl. Bras. 13, 74.
† *Dictamnus albus L.* Payer Organogénie 21.
! — *Fraxinella Pers.* Goethe Atlas 4.
† — — Agardh Syst. 18.
Dictyanthus Pavonii Dcne. Regel Gartenfl. 6, 187.
— *stapeliaeflorus Rehb.* Regel Gartenfl. 6, 187.
Dictyostega campanulata Karst. Acta Leop. 26, 62.
— *pectinata Karst.* Acta Leop. 26, 62.
Dictyoxiphium panamense Hook. Lowe Ferns 8, 69.
† — — Abh. Senck. 2, 16.
Dicyrta parviflora Seem. Seemann Herald 69.
† — *Warczewicziana Reg.* Linnaea 1853, 1.
Didesmus aegyptius Desv. Jaub. Illustr. 436.
† *Didiscus DC.* (Pollen) Mém. prés. Pet. 3, 5.
— *coeruleus DC.* Nees Sammlung 70.
Didymocarpus Humboldtiana Gardn. Fl. d. serres 9, 916.
— *primulaefolia Gardn.* Bot. Mag. 86, 5161.
Didymochiton Richei Gray. Gray Expl. Exp. 20.
Didymochlaena lunulata Desv. Hook. Garden Ferns 17.
— *truncatula J. Sm.* Lowe Ferns 6, 4.
Ditymodoxa debilis E. M. Arch. Mus. 9, 20.
Didymoglossum capillatum Pr. Verh. Ac. Amst. 1861, 28.
— *Filicula Desv.* Verh. Ac. Amst. 1861, 26.
— *laxum v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 27.
Didymothea thesioides Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 93.
Dieffenbachia Baraquiniana Ch. Lem. Illustration hortico-
— cole 1864, 387.
— *litturata Schott.* Schott Ic. Aroid. 28—30.
— *picta Schott.* Schott Ic. Aroid. 21—23.
— *robusta Schott.* Schott Ic. Aroid. 21—23.
Diellia erecta Brack. Wilkes Expl. Exp. 31.
— *falcata Brack.* Wilkes Expl. Exp. 31.
Diervilla amabilis Carr. Fl. d. serres 12, 1189.
— *floribunda Sieb.* Illustration horticole 1863, 383.
— *Middendorffiana Carr.* Revue horticole 1854, 14.
— — — Otto Gartenz. 1856, 7.
— — — Fl. d. serres 11, 1137.
— *multiflora Ch. Lem.* Illustration horticole 1863, 383.
† *Digitalis L.* Mem. Tur. 1855, 3.
— *ambigua Murr.* Rivinus Opus ined. 87.
— — — Rehb. Fl. germ. 20, 1690.
— *canariensis L.* Rivinus Opus ined. 86.
— *feruginea L.* Rehb. Fl. germ. 20, 1694. 1695.
! — — Museum Senck. 2, 4.
— *fuscescens W. K.* Rehb. Fl. germ. 20, 1692.
— *laevigata W. K.* Rehb. Fl. germ. 20, 1692.
— *lanata Ehr.* Rehb. Fl. germ. 20, 1693.
— *lutea L.* Rehb. Fl. germ. 20, 1691.
— *media Roth.* Rehb. Fl. germ. 20, 1691.
— *purpurascens Roth.* Rehb. Fl. germ. 20, 1689.
— *purpurea L.* Berg Darstellung 3, 21^a.
— — — Rehb. Fl. germ. 20, 1688. 1693.
! — — — Linn. Transact. 23, 34.
— *Thapsi L.* Rehb. Fl. germ. 20, 1689.
† *Digitaria aegyptiaca Willd.* Mem. Tur. 1854, 25.
† — *chrysoblephara Fig.* Mem. Tur. 1854, 27.
† — *ciliaris Willd.* Mém. Tur. 1854, 26.
† — *decipiens Fig.* Mem. Tur. 1854, 24.
— *gracilis Guss.* Guss. Fl. Inar. 19.
† — *variabilis Fig.* Mem. Tur. 1854, 23.
† — *vestita Fig.* Mem. Tur. 1854, 22.
Diglyphosa latifolia Bl. Blume Orch. 55.
— — — Rehb. Xenia 1, 80.
Dillenia scandens Willd. Nouveau Duhamel 4, 63.
— *speciosa Thunb.* Bot. Mag. 83, 5016.
† *Dilleniaceae DC.* Schnizl. Iconogr. 177.
† — — Payer Organogénie 51.
Dillwynia Drummondii H. van Houtte. Regel Gartenfl.
— 1863, 412.
† — *parvifolia R. Br.* Agardh Syst. 18.

- Dilochia pentandra Rehb. fil.* Rehb. Xenia 2, 105.
— *Wallichii Ldl.* Rehb. Xenia 2, 105.
— — — Blume Orchid. 5, 8.
Dimacria auriculata Sweet. Sweet Ger. 393.
— *barbata Sweet.* Sweet Ger. 391.
— *lancaefolia Sweet.* Sweet Ger. 387.
— *rumicifolia Sweet.* Sweet Ger. 318.
— *Smithiana Sweet.* Sweet Ger. 358.
† *Dimeria diandra Griff.* Griffith Pl. asiat. 157.
Dimorphothea Barberiae Harv. Bot. Mag. 88, 5337.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 7.
— — — Belgique horticole 1863, 10.
— *graminifolia DC.* Bot. Mag. 87, 5252.
— *lilacina Rgl. et Herd.* Regel Gartenfl. 1865, 463.
Dioclea lasiocarpa Mart. Endl. Bras. 24, 44.
Diodia auriculosa Bert. Mem. Bon. 2, 18.
† *Dionaea muscipula L.* Versl. Amst. 9, 1.
† — — — Payer Organogénie 38.
† *Dioon angustifolium Miq.* Verh. Acad. Amst. 1851, 4.
† — *edule Miq.* Verh. Acad. Amst. 1851, 3, 4.
† — — — Acad. Pet. VII, 1, 1.
† — *imbricatum Miq.* Verh. Acad. Amst. 1851, 4.
Dioscorea altissima Lam. Plumier Ic. Burm. 117.
— *Batatas Decne.* Revue horticole 1854, p. 245.
— — — Otto Garten-Z. 1855, 12.
— — — Journ. soc. d'hortic. Par. 1858, 465.
— — — Fl. d. serres 10, 971.
— *piperifolia H. B. K.* Plumier Ic. Burm. 117.
† *Dioscoreae R. Br.* Payer Organogénie 146.
† *Diosma L.* Agardh Syst. 19.
† — — Payer Organogénie 21.
— *hirsuta L.* Commelyn Rar. 3.
— *oppositifolia L.* Commelyn Rar. 1.
— *rubra L.* Commelyn Rar. 2.
— *serratifolia Curt.* Burchell Travels 1, 476.
† *Diospyros L.* Agardh Syst. 10.
† — — Schnizl. Iconogr. 159.
— *brasiliensis Mart.* Endl. Bras. 17, 2.
— *coccolobaefolia Mart.* Endl. Bras. 17, 1.
— *Ebenaster Spr.* Spach Suites 135.
— *gaultheriaefolia Mart.* Endl. Bras. 17, 2.
— *Kaki L. fil.* Kaempfer Amoenit. p. 804. 806.
— *Lotus L.* Nouveau Duhamel 6, 26.
— — — Rehb. Fl. germ. 17, 1079.
— *Paralea Steud.* Endl. Bras. 17, 3.
— *Sapota Roxb.* Sonnerat Nouvelle Guinée 14—16.
— *sericea A. DC.* Endl. Bras. 17, 1.
— *virginiana L.* Belgique horticole 1853, 19, 4, 8.
Diotis maritima Cass. Rehb. Fl. germ. 16, 998.
Diperium cylindricum Desv. Desvaux Opusculs 6.
Dipholis salicifolia DC. Ramon Cuba 54^b.
— — — Endl. Bras. 32, 18.
† *Diphylleia cymosa Mehr.* Agardh Syst. 5.
Diplacus glutinosus Nutt. var. *grandiflorus*, Fl. d. serres
— 9, 892.
— — — Illustration horticole 1863, 359.
— *hybridus Hort.* L'horticulteur fr. 1862, 12.
Dipladenia acuminata Hook. Bot. Mag. 81, 4828.
— *flava Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 373.
— *fragrans A. DC.* Endl. Bras. 26, 39.
— *gentianoides Müll.* Endl. Bras. 26, 37.
— *Harrisii Purdie.* Bot. Mag. 81, 4825.
— — — Fl. d. serres 14, 1404.
— *illustris Müll.* Endl. Bras. 26, 38.
— *polymorpha Müll.* Endl. Bras. 26, 36.
— *spigeliaeflora Müll.* Endl. Bras. 26, 37.
Diplanthera formosa Schrank. Schrank Hort. monac. 62.
— . . . Griffith Pl. asiat. 161^a.
Diplarche multiflora H. et T. Hook. Journ. 1854, 11.
— *pauciflora H. et T.* Hook. Journ. 1854, 11.
Diplarrhena Moraea Lab. Labill. Relation 15.
Diplasanthum lanosum Desv. Desvaux Opusculs 5.

- Diplaspis Hydrocotyle* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 34.
Diplax tasmanica Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 155.
Diplazium alternifolium Bl. Hook. Fil. exot. 17.
 — *ambiguum* J. Sm. Lowe Ferns 5, 47.
 — *bulbiferum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 18.
 — *congruum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 18.
 — *cordifolium* Bl. Hook. Ic. pl. 10, 936.
 — *decussatum* J. Sm. Lowe Ferns 5, 50.
 — *elegans* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 939. 940.
 † — *giganteum* Pr. Acta Leop. 28, 4.
 — *juglandifolium* Sw. Hook. Fil. exot. 100.
 † — *Katzeri* Reg. Regel Gartenf. 9, 282.
 † — *Lechleri* Mett. Mettenius Fil. Lechl. 2.
 — *nitidum* Cav. Anales de hist. nat. 7, 48.
 — *plantagineum* Sw. Lowe Ferns 5, 46.
 — *pubescens* Link. Lowe Ferns 5, 52.
 — *silvaticum* Sw. Lowe Ferns 5, 49.
 — *striatum* Presl. Lowe Ferns 5, 48.
 — *thelypteroides* Presl. Lowe Ferns 5, 51.
Diplostephium anactinotum Wedd. Castelnau Exped. 35.
 — *eriphorum* Wedd. Castelnau Exped. 36.
 — *floribundum* Wedd. Castelnau Exped. 36.
 — *lavandulifolium* H. B. K. Castelnau Exped. 36.
 † *Diplotaxis tenuifolia* DC. Seringe Bulletin 1.
Diplothium littorale Mart. Bot. Mag. 81, 4861.
Dipodium pictum Rehb. fil. Rehb. Xenia 2, 107.
 — *punctatum* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 127.
 — *squamatum* R. Br. Rehb. Xenia 2, 107.
 † — — Griffith Pl. asiat. 327—329.
 † *Dipsaceae* Juss. Schnizl. Iconogr. 119.
 † — — Abh. Senek. 1, 5.
 † — — Abh. Acad. Berl. 1857, 3.
 † — — Payer Organogénie 131.
Dipsacus ferox Lois. Schrank Hort. monac. 42.
 ! — *fullosum* L. Fleischer Mischbildungen 5.
 † — *laciniatus* L. Payer Organogénie 131.
 † — *silvestris* L. Jard. Annals II, 11, 15.
Dipteracanthus affinis N. v. E. Bot. Mag. 89, 5414.
 — *calvescens* N. v. E. Bot. Mag. 85, 5106.
 — ? *Herbstii* Hook. Bot. Mag. 85, 5156.*
 — — Illustration horticole 1861, 285.
 — *hispidus* Bert. Mem. Bon. 7, 18.
 † — *patulus* N. v. E. Vidensk. Meddelelser 1854, 4.
 † — *Schauerianus* N. v. E. Schnizl. Iconogr. 3, 150.
Dipterix odorata Schreb. Berg Charakt. 522.
Dirca palustris L. Linné Amoenit. 3, 1.
 — — Nouveau Duhamel 3, 48.
Dircaea Blassii Reg. Otto Garten-Z. 1856, 12.
 — — Fl. d. serres 11, 1140—1141.
 — *bulbosa* Decne. var. *lateritia*, Fl. d. serres 11, 1122.
 — *lobulata* Ch. Lem. Fl. d. serres 10, 1042.
 † — *magnifica* Decne. Linnaea 1853, 1.
Dircaeo-Gesneria purpurea Planch. Otto Garten-Z. 1855, 6.
 — — — Fl. d. serres 10, 1046.
Disa aconitoides Sond. Harvey Thes. cap. 1, 41.
 — *fasciata* Ldl. Harvey Thes. cap. 1, 85.
 — *grandiflora* L. fil. Pescatorea 1, 18.
 — — — Belgique horticole 5, 7.
 — — — Warner Select Orch. 36.
 — *melaleuca* Thunb. Harvey Thes. cap. 1, 84.
 — *spathulata* Sw. Harvey Thes. cap. 1, 86.
Discaria febrifuga Mart. Endl. Bras. 28, 33.
Dischidia Rafflesiana Wall. Fl. d. serres 15, 1592—1593.
Disciphania lobata Eichl. Endl. Bras. 38, 36.
Discocapnos Mundtii Cham. Harvey Thes. cap. 1, 10.
 † *Discocarpus* Kl. Baillon Euph. 22.
Discolobium hirtum Benth. Endl. Bras. 24, 17.
 — *pulchellum* Benth. Endl. Bras. 24, 17.
Discopleura capillacea DC. Rehb. Fl. germ. 21, 1860.

- Discostigma grandifolium* Choisy. Mem. Genev. 15, 2.
 — *rostratum* Hassk. Mem. Genev. 15, 1.
 — *vitiense* Gray. Gray Expl. Exp. 16.
Diselma Archeri Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 98.
Disepalum anomalum Hook. fil. Linn. Transact. 23, 20.
Disperis cardiophora Harv. Harvey Thes. cap. 2, 106.
 — *Cooperi* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 172.
 — *Fanniniac* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 171.
 — *paludosa* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 148.
Dissolena verticillata Lour. Baillon Adansonia 4, 12.
Dissotis Irvingiana Hook. Bot. Mag. 85, 5149.
Distemon indicum Wedd. Arch. Mus. 9, 20.
 † *Distreptus spicatus* Cass. Bot. Zeitung 1856, 11.
 † *Ditaxis fasciculata* Vahl. Jussieu Euph. 7.
 † — — — Baillon Euph. 15.
Dithyrea californica Harv. Hooker London Journ. 1845, 5.
 — *Wislizeni* Engelm. Marcy Exploration 2.
Dithyrocarpus glabratus Kth. Endl. Bras. 15, 35.
 † — *glandulosus* Seub. Endl. Bras. 15, 33.
Diuris corymbosa Ldl. Hook. Fl. Tasm. 105.
 — *maculata* Sm. Hook. Fl. Tasm. 104.
 — *pedunculata* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 105.
 — *sulphurea* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 104.
 † *Dixonia assamica* Griff. Griffith Pl. asiat. 136.
Dodecatheon integrifolium Michx. Regel Gartenf. 5, 175.
 † *Dodonaea* L. Agardh Syst. 19.
 — *burserifolia* B. et M. Müller Plants of Victoria 1, 5.
 — *viscosa* L. Browne Jamaica 18.
 — — — Burmann Thes. zeyl. 23.
 — — — Plumier Ic. Burm. 247.
Dolichandra cynanchoides Cham. Seemann Journal 1, 9.
Dolichodeira tubiflora Hanst. Endl. Bras. 36, 59.
 † — — — Linnaea 1853, 1.
Dolichogyne armata Wedd. Castelnau Exped. 30.
 — *lepidophylla* Wedd. Castelnau Exped. 30.
Dolichos Lablab L. Endl. Bras. 24, 51.
 — *minimus* L. Burmann Thes. zeyl. 84.
 — *monticola* Mart. Endl. Bras. 24, 51.
 † — *pruriens* L. Browne Jamaica 31.
Doliocarpus brevipedicellatus Garcke. Endl. Bras. 31, 19.
 — *castaneaefolius* Mart. Endl. Bras. 31, 18.
 — *elegans* Eichl. Endl. Bras. 31, 18.
 — *glomeratus* Eichl. Endl. Bras. 31, 18.
 — *grandiflorus* Eichl. Endl. Bras. 31, 17.
Dombeya Burgessiae Gerr. Harvey Thes. cap. 2, 137—138.
 — — — Bot. Mag. 91, 5487.
 — *Dregcana* Sond. Harvey Thes. cap. 1, 89.
Domeykoa oppositifolia Ph. Philippi Reise 2.
 † *Donaldia ulmifolia* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 7.
 — — — Regel Gartenf. 1854, 93.
Doniophyton andicolum Wedd. Castelnau Exped. 4.
Doodia aspera R. Br. Lowe Ferns 4, 30.
 — *blechnoides* Cunn. Lowe Ferns 4, 32.
 — *caudata* R. Br. Lowe Ferns 4, 31.
 — *lunulata* R. Br. Lowe Ferns 4, 31.
Doraena japonica Thunb. Cleyer Fl. jap. 10.
 † *Doratometra Wallichiana* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 5.
Dorema Ammoniacum Don. Berg Darstellung 4, 26°. 26°.
 — — — Acad. Pet. VII. 3, 3. 4. 5.
Doronicon austriacum Jacq. Rehb. Fl. germ. 16, 957.
 — *Bourgaei* Sch. Bip. Bot. Mag. 83, 4994.
 — — — Belgique horticole 8, 10.
 — *causasicum* M. v. B. Spach Suites 65.
 — *cordifolium* Sternb. Rehb. Fl. germ. 16, 955.
 — *hungaricum* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 16, 956.
 — *Nendtwichii* Sadl. Nendtwich Quinque Eccl. 2.
 — *Pardalianches* L. Rehb. Fl. germ. 16, 955.

- Doronicum plantagineum* L. Rchb. Fl. germ. 16, 956.
Dorstenia . . . Forskal Icones 20.
 — *Barnimiana Schweinf.* Schweinf. Pl. nilot. 12.
 — *caulescens* L. Plumier Ic. Burm. 120.
 — *Contrayerva* L. Plumier Ic. Burm. 119.
 — *maculata* Ch. Lem. Illustration horticole 1863, 362.
Doryanthes excelsa Corr. Bennett Australasia 8.
 — — Regel Gartenfl. 1864, 421.
† *Dorycnium Tourn.* Nees Gen. 29, 9.
 — *Schimperi Jaub.* Jaub. Illustr. 473.
Doryopteris collina J. Sm. Lowe Ferns 3, 38.
 — *decora Brack.* Wilkes Expl. Exp. 13.
 — *palmata* J. Sm. Lowe Ferns 3, 37.
 — *pedata Fée.* Lowe Ferns 3, 35.
 — *sagittaeifolia* J. Sm. Lowe Ferns 3, 36.
Dossinia marmorata Morr. Blume Orchid. 18.
 — — Belgique horticole 1862, 1.
Douma thebaica Duh. Nouveau Duhamel 3, 1—3.
† *Draba aizoides* L. Flora 1860, 7.
 — *alysoides* H. B. K. Castelnau Exped. 86.
 — *glacialis* Adams. var. *Raddeana*, Bull. Mosc. 1861, 5.
 — *Kotschy* Stur. Oestr. bot. Zeitschr. 1859, 1.
 — *Samojedorum Rupr.* Hofmann Ural 2, 1.
 — *Wahlenbergii Hartm.* var. *glabrata*, Bull. Mosc. 1861, 5.
Dracaena Aubryana Brongn. Belgique hortic. 1860, 24.
 — — Fl. d. serres 15, 1522—1523.
 — *bicolor Hook.* Bot. Mag. 87, 5248.
 — *Boerhaavii Ten.* Acta Leop. 25, 2.
 — *concinna* H. Berol. Regel Gartenfl. 1864, 441.
 — *Draco* L. Humboldt Vues de Cordillères in fine.
 — — Schacht Madeira p. 24.
 — — Acta Leop. 25, 1.
 — *elliptica Thunb.* var. *maculata*, Bot. Mag. 80, 4787.
 — *ensifolia Wall.* Regel Gartenfl. 1864, 451.
 — *Ombet Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. praef.
 — *phrynioides Hook.* Bot. Mag. 88, 5352.
 — *terminalis stricta Hort.* Fl. d. serres 15, 1538—1539.
 — *thalioides Hort. Makoy.* Belg. hortie. 1860, 24.
Dracocephalum austriacum L. Rchb. Fl. germ. 18, 1240.
 — *Moldavica* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1240.
† *peltatum* L. Ann. sc. nat. IV. 4, 7.
 — *pinnatum* L. Ammann Ruth. 7.
 — *Ruyschiana* L. Zanoni Hist. 146.
 — — Rchb. Fl. germ. 18, 1240.
 — — Regel Gartenfl. 1861, 317.
† *Dracophyllum capitatum* R. Br. Payer Organogénie 120.
 — *secundum* R. Br. Agardh Syst. 9.
 — *verticillatum Lab.* Labill. Relation 40.
Dracunculus canariensis Kth. Schott Ic. Aroid. 25.
 — *vulgaris Schott.* Schott Ic. Aroid. 23, 24.
Drapetes muscosa Link. Richard Astrolabe 18.
Draytonia rubicunda Gray. Gray Expl. Exp. 15.
Drepanocarpus lunatus Meyer. Plumier Ic. Burm. 201.
Drimia altissima Hook. Bot. Mag. 91, 5522.
Drimophyllum pauciflorum Nutt. Nuttall Sylva 1, 22.
Drimys granatensis L. fil. Spach Suites 60.
 — *Winteri Forst.* Feuillée 3, 6.
 — — — Endl. Bras. 38, 32.
 — — — Bot. Mag. 80, 4800.
Drimyspermum latifolium Decne. Siebold Fl. Jard. 1859, 3.
 — *laurifolium Decne.* Siebold Fl. Jard. 1859, 3.
† *Droguetia Gaud.* Arch. Mus. 9, 19.
† *Drosera* L. Schnizl. Iconogr. 189.
 — — Payer Organogénie 38, 39.
 — *Adelae F. M.* Müller Fragmenta 4, 33.

- Drosera capensis* L. Burmann Pl. afr. 75.
 — *cistiflora* L. Burmann Pl. afr. 75.
 — *foliosa Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 6.
 — *gracilis Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 5.
 — *indica* L. Burmann Thes. zeyl. 94.
 — *ramentacea Burch.* Harvey Thes. cap. 1, 26.
 — *rotundifolia* L. Burmann Thes. zeyl. 94.
 + — — Payer Organogénie 38.
 + — — Ann. sc. nat. IV. 3, 10.
 + — — Agardh Syst. 7.
 + — — (Folia.) Bot. Zeitung 1860, 2.
 + — — Bot. Zeitung 1861, 6.
 + — — Abh. Leipz. 6, 25.
 — *spathulata Lab.* Bot. Mag. 87, 5240.
 — *Whittakeri Planch.* Müller Plants of Victoria 1, 6^b.
† *Drosophyllum lusitanicum Sur.* Mém. Mus. 2, 4.
Dryas octopetala L. Regel Gartenfl. 9, 286.
† *Drymaria divaricata H. B. K.* Payer Organogénie 70.
Drymoglossum abbreviatum Fée. Fée Fil. novae 10.
 — *piloselloides* Pr. Hook. Garden Ferns 46.
 — *rigidum Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 996.
† *Drymonia calcarata Mart.* Linnaea 1853, 2.
 — *villosa Hort.* Bot. Mag. 81, 4866.
Drynaria alata Brack. Wilkes Expl. Exp. 6.
 — *maxima Brack.* Wilkes Expl. Exp. 7.
 — *oodes Fée.* Fée Fil. novae 7.
 — *Prieurii Fée.* Fée Fil. novae 2.
 — *stenoloma Fée.* Fée Fil. novae 4.
 — *stenophylla Fée.* Fée Fil. novae 8.
 — *torulosa Fée.* Fée Fil. novae 5.
 — *vestita Fée.* Fée Fil. novae 4.
Dryobalanops Camphora Colebr. Vriese Mém. 1, 2.
 + — — Ann. sc. nat. IV. 5, 4.
† *Drypetes Vahl.* Baillon Euph. 24.
 — *crocea Poit.* Nuttall Sylva 2, 63.
† *Drypis Michx.* Nees Gen. 31, 11.
 + — — Payer Organogénie 71.
Duabanga sonneratioides Ham. Hook. Himal. 11.
Duboisia myoporoides R. Br. Miers Illustr. 87.
Dubois Reymondia lancipetala Karst. Karsten Fl. Col. 1, 47.
 — — *palpiger* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 47.
† *Duchartrea viridiflora Decne.* Linnaea 1853, 1.
Duchesnea sundaica Miq. Miquel Flora 6.
Dunalia senticosa Miers. Castelnau Exped. 56.
† *Duranta Ellisia* L. Browne Jamaica 29.
 — *Plumieri Jacq.* Plumier Ic. Burm. 79.
 — — Baillon Adansonia 2, 5.
Duttonia gibbifolia Müll. Hort. Journ. 1856, 1.
† *Ebenaceae* Vent. Schnizl. Iconogr. 159.
Ebenus cretica L. Sieber Creta 9.
† *Ecballium Rich.* Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
 + — — Agardh Syst. 27.
 + — — Payer Organogénie 81.
 — — Hofmeister Embryo 13.
 — *agreste Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1619.
Eccremanthus eximius Thw. Hook. Journ. 1855, 9.
† *Eccremocarpus scaber R. et Pav.* Bureau Bign. 30.
 + — — Agardh Syst. 28.
Echeveria canaliculata Hook. Bot. Mag. 83, 4986.
 — *lanceolata Nutt.* Torrey Mex. Boundary 24.
 — *retusa Ldl.* Moore Mag. 1850, p. 129.
Echinacea angustifolia DC. Bot. Mag. 87, 5281.
Echinocactus brevipalmatus Eng. Engelm. Boundary 18, 19.
 — *Buekii Klein.* Regel Gartenfl. 8, 266.
 — *chloranthus Eng.* Engelm. Boundary 37, 38.
 + — *cylindraceus Eng.* Engelm. Boundary 30.
 — *denudatus Link.* Finck Cactus 3.
 — *Emoryi Eng.* Expl. Missis. 4, 3.

- Echinocactus Emoryi* Eng. Engelm. Boundary 28.
 — *Eyriesii* Turp. Turpin Observations 2.
 † — — — Mém. prés. Pet. 4, 9.
 — *horizontalonius* Eng. Engelm. Boundary 31, 32.
 — *intertextus* Eng. Engelm. Boundary 34, 35.
 — *Lecontii* Eng. Expl. Missis. 4, 2.
 — — — Engelm. Boundary 27.
 — *longehamatus* Eng. Engelm. Boundary 21—24.
 † — — — Engelm. Boundary 32.
 — *polyancistrus* Eng. Expl. Missis. 4, 2.
 — *polycephalus* Eng. Expl. Missis. 4, 3.
 † — *Sandillon* Eng. Engelm. Boundary 33.
 — *Scherii* Eng. Engelm. Boundary 17.
 — *Scopa Salm-Dyck*. Bot. Mag. 90, 5445.
 — *setispinus* Eng. Engelm. Boundary 20.
 † — *texensis* Eng. Engelm. Boundary 33.
 † — *unguispinus* Eng. Engelm. Boundary 35.
 † — *viridescens* Eng. Engelm. Boundary 29.
 — *viridiflorus* Eng. Engelm. Boundary 36.
 — *Whipplei* Eng. Expl. Missis. 4, 1.
 — *Wislizeni* Eng. Expl. Missis. 4, 3.
 — — — Engelm. Boundary 25, 26.
Echinocystis fabacea Naud. Ann. sc. nat. IV. 12, 9.
Echinophora spinosa L. Rivinus Opus ined. 106.
† *Echinops banaticus* Roch. Zool. bot. Verein 1858, 3.
 — — — Revue horticole 1858, p. 519.
† — *exaltatus* Schrad. Zool. bot. Verein 1858, 3.
 — *Tournefortii* Led. Jaub. Illustr. 427.
Echinopsis Pentlandi Salm.-Dyck. Illustration horticole 1859, 214.
Echinospermum deflexum Lehm. Rchb. Fl. germ. 18, 1329.
 — *Lappula* Lehm. Rchb. Fl. germ. 18, 1329.
 — *nervosum* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 145.
Echinostachys Pineliana Brongn. Bot. Mag. 88, 5321.
Echites Asperuginis Sw. Plumier Ic. Burm. 26.
† — *coalita Vell.* Endl. Bras. 26, 50.
 — *macrospira* Torr. Torrey Mex. Boundary 43.
 — *peltata Vell.* Endl. Bras. 26, 53.
 — *suaveolens* A. DC. Fl. d. serres 11, 1142.
 — *torulosa* L. Browne Jamaica 16.
 — *varia* Stad. Endl. Bras. 26, 47.
† — *violacea Vell.* Endl. Bras. 26, 50.
Echium calycinum Viv. Rchb. Fl. germ. 18, 1300.
 — *elegans* L. Jaub. Illustr. 417.
 — *italicum* L. Gmelin Reise 1, 19.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1298.
 — *maritimum* Willd. Rchb. Fl. germ. 18, 1299.
 — *plantagineum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1300.
 — *pustulatum* Sibth. Rchb. Fl. germ. 18, 1299.
 — *rosulatum* Lge. Lange Plantae Hisp. 12.
 — *rubrum* Jacq. Rchb. Fl. germ. 18, 1299.
 — *violaceum* L. Rivinus Opus ined. 6.
 — *vulgare* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1298.
Eclipta platyglossa F. M. Müller Plants of Victoria 2, 39.
Ectozoma Pavonii Miers. Miers Illustr. 48.
Eddya hispidissima Torr. Expl. Missis 2, 9.
Edrianthus caudatus Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1589.
 — *graminifolius* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1588.
 — *Kitaibelii* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1588.
 — *Pumilio* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1590.
 — *serpyllifolius* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1590.
 — *tenuifolius* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1589.
Edwardsia grandiflora Salisb. Nees Sammlung 64.
Egania racemosa Remy. Castelnau Exped. 9.
Ehretia Bourreria L. Browne Jamaica 16.
 — *tinifolia* L. Browne Jamaica 16.
 — *Zeyheriana* Buek. Harvey Thes. cap. 1, 6.
Ehrharta Colensoi Hook. fil. Hook. New Zeal. 65.
† — *panicea* Sm. Payer Organogénie 148.

- Eichhornia tricolor* Mart. Bot. Mag. 83, 5020.
 † *Einomeia hastata* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
Elachothamnus Cunninghamii DC. Müller Plants of Victoria 2, 34.
Elaeagnus angustifolia L. Nouveau Duhamel 2, 26.
 — *latifolia* L. Burmann Thes. zeyl. 39.
Elaeis guinensis L. Fl. d. serres 14, 1492—1493.
† *Elaeocarpus* L. Agardh Syst. 21.
 — *Graeffei* Seem. Seemann Flora vit. 8.
 — *lanceolata* Bl. L'horticulteur fr. 1862, 11.
 — *serrata* L. Burmann Thes. zeyl. 40.
 — *Storckii* Seem. Seemann Flora vit. 7.
† *Elaeococca verrucosa* Juss. Jussieu Euph. 11.
† — — — Baillon Euph. 12.
Elaeodendron laurifolium Harv. Harvey Thes. cap. 2, 185.
† — *quadrangulare* Reiss. Endl. Bras. 28, 5.
 — *velutinum* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 186.
Elaphoglossum longipes Brack. Wilkes Expl. Exp. 9.
† — *nitidum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 9.
 — *samoense* Brack. Wilkes Expl. Exp. 9.
† *Elateriospermum* Bl. Baillon Euph. 19.
† *Elatine* L. Schnizl. Iconogr. 219.
† — — — Payer Organogénie 109.
† — — — Agardh Syst. 25.
† *Elatostema* Forst. Arch. Mus. 9, 9.
 — *ficoides* Wedd. Arch. Mus. 9, 10.
† — *montana* Endl. Jard. Annals II. 11, 15.
 — *umbellata* Bl. Blume Mus. 2, 19.
Elephantopus elatus Bert. Mem. Bon. 2, 45.
 — *scaber* L. Dillenius Elth. 106.
† *Elettaria brasiliensis* Raddi. Giorn. Lett. 17, 1.
† — *Cardamomum Willd.* Treviranus Symb. 2.
 — — — White. Berg Datstellung 4, 34°.
† — — — Griffith Pl. asiat. 352.
† *Eleusine* . . . Griffith Pl. asiat. 150.
 — *Tocusso* Fres. Bruce Travels 5, 13.
Eleutherococcus senticosus Maxim. Regel Gartenfl. 1863, 393.
† *Eleutheropetalum* Ernesti Augusti. Wendl. Oerst. Am. cent. 3.
† — *Sartorii* Liebm. Oerst. Amérique cent. 3.
† *Elodea canadensis* Rich. Bot. Zeitung 1858, 9.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 27, 28, 29, 4, 8.
† — *guianensis* Rich. Pringsheim Jahrb. 1, 29.
† — *latifolia* Casp. Pringsheim Jahrb. 1, 29.
Elodes aegyptiaca Spach. Payer Organogénie 1.
Elsholtzia cristata Willd. Rchb. Fl. germ. 18, 1281.
† *Elymus* L. Linné Amoenit. 7, 2.
† — *arenarius* L. Hofmeister Embryo 5.
† — — — Abh. Leipz. 7, 11.
† *Elytraria bromoides* Oerst. Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — *fasciculata* N. v. E. Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — *frondosa* N. v. E. Vidensk. Meddelelser 1854, 3.
† — *microstachya* Oerst. Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — *pachystachya* Oerst. Vid. Meddelelser 1854, 3.
† — *tridentata* var. *caulescens* N. v. E. Vidensk. Meddelelser 1854, 3.
† *Elytropus chilensis* Müll. Arg. Bot. Zeitung 1860, 1.
† *Elytropspermum californicum* M. Mém. prés. Pet. 1, 2.
Embelia Kraussii Harv. Harvey Thes. cap. 2, 127.
Embolia officinalis Gärtm. Zanoni Hist. 131.
† — — — Jussieu Euph. 5.
† — — — Baillon Euph. 24.
Emblingia calceoliflora F. M. Müller Fragmenta 2, 11.
Embothrium coccineum Forst. Bot. Mag. 81, 4856.
 — — — Illustration horticole 1858, 172.
 — — — Belgique horticole 8, 52.
 — — — Fl. d. serres 13, 1311.
 — *salicifolium* Vent. Nouveau Duhamel 5, 36.
 — *sericeum* Sm. Nouveau Duhamel 5, 35.

- †*Embryogonia lucida* *Bl.* Blume Mus. 2, 52.
 †*Emex spinosus* *Camp.* Campdera Rumex 1, 3.
Eminium Ledebourii *Schott.* Schott Aroid. 22.
Emmenanthe parviflora *Newb.* Expl. Missis. 6, 15.
Emorya suaveolens *Torr.* Torrey Mex. Boundary 36.
Empedoclea alnifolia *St. Hil.* Endl. Bras. 31, 20.
 †*Empetreae* *Nutt.* Schnizl. Iconogr. 241.
Empetrum aciculare *Bert.* Mem. Bon. 4, 2.
 † — *nigrum* *L.* Agardh Syst. 10.
Empleuridium juniperinum *Sond.* Harvey Thes. cap. 77.
Empleurum serrulatum *Ait.* Berg Darstellung 1, 2^b.
Encephalartus *Lehm.* (Fructus embryone carens.) Regel Gartenfl. 7, 223.
 — *caffer* *Lehm.* Bot. Mag. 82, 4903.
 — *horridus* *Lehm.* var. *trispinosa*, Bot. Mag. 89, 5371.
 — — — *Revue horticole* 1864, 191.
 — *Lehmanni* *Eckl.* Regel Gartenfl. 14, 477.
 — *longifolius* *Lehm.* Acad. Pet. VII. 1, 1.
 †*Encopea umbellifera* *Presl.* Presl Symbolae 75.
Eucanthus himalaicus *Hook.* Hook. Journ. 1855, 3.
 — *quinqueforus* *Lour.* L'horticulteur fr. 1859, 9.
 †*Endodeca Bartonii* *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
Endolepis Suckleyi *Coop.* Expl. Missis. 1, 3.
Enemion Raddeanum *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 2.
Engelmannia pinnatifida *Torr. et Gr.* Marcy Exploration 11.
 †*Enhalus acoroides* *Rich.* Chatin Anatomie 6.
 † — *marinus* *Griff.* Griffith Pl. asiat. 249, 250.
 †*Enhydra affinis* *Ag.* Agardh Syst. 24.
Ensenia albida *Nutt.* Karsten Fl. Col. 2, 162.
 — *volubilis* *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 162.
Entada polystachya *DC.* Plumier Ic. Burm. 12.
 †*Epacris* *Forst.* Payer Organogénie 118.
 † — — *Schnizl.* Iconogr. 160.
 — *corymbiflora* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 78.
 — *Franklinii* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 79.
 † — *grandiflora* *R. Br.* Abh. Leipz. 6, 25.
 — — — *Nees Sammlung* 34.
 — *Gunnii* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 78.
 — *miniata* *Ldl.* var. *splendens*, Illustration hort. 1859, 194.
 — *multiflora* *Hort.* Illustration horticole 1860, 266.
 — *pulchella* *R. Br.* Nees Sammlung 35.
 — *virgata* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 79.
Epaltes umbelliformis *Steetz.* Peters Mossamb. 49.
Ephedra altissima *Desf.* Nouveau Duhamel 3, 6.
 — *macrocephala* *Bert.* Mem. Bon. II. 1, 3.
 † — *major* *Schacht.* Schacht Lehrbuch 2, 10.
 — *monostachya* *L.* Ammann Ruth. 26.
 — *triandra* *Tul.* Endl. Bras. 35, 107.
 †*Epidendreae* *Ldl.* Griffith Pl. asiat. 313.
Epidendrum affine *A. Rich.* Ramon Cuba 78^b.
 — *amphistomum* *A. Rich.* Ramon Cuba 81.
 — *asperum* *Ldl.* Regel Gartenfl. 5, 179.
 — *atropurpureum* *Rehb.* Pescatorea 1, 27.
 — *aurantiacum* *Bat.* Regel Gartenfl. 5, 159.
 — *bifidum* *Sw.* Plumier Ic. Burm. 186.
 — *calliferum* *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 414.
 — *caracasannum* *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 274.
 † — *chiriquense* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 51.
 — *ciliare* *L.* Plumier Ic. Burm. 179.
 — *cochleatum* *L.* Plumier Ic. Burm. 185.
 — *dichromum* *Ldl.* var. *amabile*, Bot. Mag. 91, 5491.
 — *Friderici* *Guilelmi* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 51.
 — *frutex* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 37.
 — *fucatum* *Ldl.* Ramon Cuba 76.
 — *Fuchsii* *Reg.* Schw. Zeitschr. f. G. 9, p. 202.
 — *Hanburii* *Ldl.* Regel Gartenfl. 1863, 398.
 — *Humboldtii* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 52.

- Epidendrum lacertinum* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, p. 309.
 — *moschatum* *Sym.* Symes Ava 26.
 — *memorale* *Ldl.* majus, Warner Select Orch. 13.
 — *ornatum* *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, p. 67.
 — *pentadactylon* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 48.
 — *phymatoglossum* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 57.
 — *prismatocarpum* *Rehb. fil.* Rhb. Xenia 2, 123.
 — — — Warner Select Orch. 9.
 — — — Bot. Mag. 88, 5336.
 — *Pseudepidendrum* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 53.
 — *Sagraeanum* *H. Rich.* Ramon Cuba 75.
 — *secundum* *L.* Plumier Ic. Burm. 184.
 — *sinuosum* *Ldl.* Regel Gartenfl. 1853, 69.
 — *Skinneri* *superbum*, Warner Select Orch. 38.
 — *varicosum* *Bat.* Rhb. Xenia 1, 56.
 — *Viei* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 48.
 — *vitellinum* *Ldl.* Otto Garten-Z. 1855, 9.
 — — — Fl. d. series 16, 1026.
 — *Warscewiczii* *Rehb.* Rhb. Xenia 1, 26.
Epigaea cordifolia *Sw.* Plumier Ic. Burm. 64.
 — *repens* *L.* Belgique horticole 9, 21.
Epigynium acuminatum *Klotzsch.* Bot. Mag. 85, 5010.
 — *leucobotrys* *Nutt.* Bot. Mag. 85, 5103.
 †*Epilobium* *L.* Schnizl. Iconogr. 263.
 † — — *Agardh* Syst. 6.
 † — — *Payer Organogénie* 94.
 — *Billardierianum* *Ser.* Hook. Fl. Tasm. 21.
 †*Epimedium alpinum* *L.* Batsch Analyses 4.
 † — — — *Agardh* Syst. 5.
 † — — — *Payer Organogénie* 152.
 — *piunatum* *Fisch.* Belgique horticole 1853, 6.
 — *rubrum* *Morr.* Belgique horticole 1653, 6.
 — — — Regel Gartenfl. 1862, 373.
 — *versicolor* *Morr.* Belgique horticole 1853, 6.
 — *violaceum* *Morr.* Siebold Fl. Jard. 1859, 8.
Epipactis convallarioides *Sw.* Weber und Mohr 1.
 — *latifolia* *All.* Rivinus Irreg. hexap. 2. 4. 6.
 — *longifolia* *Bl.* Blume Orchid. 64, 66.
 † — *microphylla* *Sw.* Irmisch Orchid. 4.
 † — *rubiginosa* *Hoffm.* Irmisch Orchid. 4.
 † — — — *Abh. Leipz.* 7, 5.
 †*Epiphegus virginianus* *Bart.* Chatin Anatomie 17.
 †*Epiphyllum phyllantoides* *Haw.* Turpin Observat. 1.
 — *truncatum* *Pfeiff.* L'horticulteur fr. 1862, 3.
Epipogium aphyllum *Sw.* Irmisch Orchid. 3.
Epirhizanthus cylindrica *Bl.* Miquel Flora 15.
 † — *linearis* *Bl.* Chatin Anatomie 27.
 †*Episcia melittifolia* *Mart.* Plumier Ic. Burm. 48.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 4, 412.
 † — *reptans* *Mart.* Linnaea 1853, 2.
Epistephium *Friderici* *Augusti* *Rehb. fil.* Rhb. Xenia 1, 16.
 — *Williamsii* *Hook. fil.* Bot. Mag. 90, 5485.
 †*Epistylum axillare* *Sw.* Jussieu Euph. 3.
 †*Equisetum* *L.* Payer Botanique cryptogamique p. 214.
 † — — (*Ramey*). Bull. sc. nat. Bordeaux 1854, 1. 2.
 † — — Bull. soc. bot. de France 6, 2.
 † — — Bot. Zeitung 1856, 6. 1857, 10.
 † — — Flora 1858, 2. 1860, 7.
 † — — (*Sanio*). Linnaea 29, 3.
 † — — Hofmeister Untersuchungen 18—20.
 † — — Griffith Pl. asiat. 69.
 — *arvense* *L.* Acta Leop. 26, 31—34.
 — — — Johnson Fern Allies 1.
 — — — Hooker British Ferns 60.
 — *giganteum* *L.* Plumier Ic. Burm. 125.
 — *hiemale* *L.* Acta Leop. 26, 36.
 — — — Johnson Fern Allies 8.
 — — — Hooker British Ferns 64.
 — *limosum* *L.* Acta Leop. 26, 36.
 — — — Johnson Fern Allies 5.

- Equisetum limosum* L. Hooker British Ferns 62.
 — *litorale* Kuhl. Acta Leop. 26, 35. 36.
 — Mackayi Newm. Johnson Fern Allies 9.
 — Moorei Newm. Johnson Fern Allies 12.
 — *palustre* L. Acta Leop. 26, 36. 37.
 — — Johnson Fern Allies 10, 6. 7.
 — — Hooker British Ferns 63.
 — *pratense* Ehrh. Acta Leop. 26, 34. 35. 37.
 — *silvaticum* L. Acta Leop. 26, 32. 34. 35.
 — — Johnson Fern Allies 4.
 — — Hooker British Ferns 61.
 — *Telmateja* Ehrh. Johnson Fern Allies 3.
 — — Hooker British Ferns 58.
 ! — — Flora 1858, 2.
 — *trachydont* A. Braun. Hook. British Ferns 65.
 — *umbrosum* Willd. Johnson Fern Allies 2.
 — — Hook. British Ferns 59.
 — *variegatum* Schl. Acta Leop. 26, 36. 37.
 — — Johnson Fern Allies 11.
 — — Hook. British Ferns 66.
 — *Wilsoni* Newm. Johnson Fern Allies 10.
Eraclissa hexagyna Forsk. Forskal Icones 17.
 † *Eranthemum* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7. 13.
 — *bicolor* Spr. Schrank Hort. monac. 8.
 — — Schr. Nees Sammlung 16.
 — *Cooperi* Hook. Bot. Mag. 90, 5467.
 — *crenulatum* N. v. E. Bot. Mag. 90, 5440.
 — *leuconeum* Hort. Regel Gartenfl. 5, 174.
 — *sanguinolentum* Hort. Veitch. Fl. d. serres 15, 1583.
 — *tuberculatum* Hook. fil. Bot. Mag. 89, 5405.
Eranthis hiemalis Salisb. Bot. Zeitung 1860, 7.
 † — *uncinata* Turcz. Bull. Mosc. 1861, 1.
Erechtites Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 63.
 † *Eremanthe calycina* Spach. Payer Organogénie 1.
 † *Eremiastrum bellioides* Gray. Expl. Missis. 5, 6.
Eremocharis fruticosa Ph. Philippi Reise 2.
Eremolepis verrucosa Gris. Grisebach Chile 1.
Eremophila bignoniflora F. M. Müller Plants of Vict. 2, 55.
 † — *Latrobei* F. M. Müller Fragmenta 1, 8.
 — *Willisii* F. M. Müller Fragmenta 2, 20.
 — *Woolfsiana* F. M. Müller Fragmenta 1, 7.
Eremostachys laciniata Bunge. Regel Gartenfl. 8, 249.
 — *macrophylla* Montbr. Jaub. Illustr. 461.
 — *pyramidalis* Jaub. Jaub. Illustr. 462.
 — *Tournefortii* Jaub. Jaub. Illustr. 412.
Eremurus spectabilis M. v. B. Bot. Mag. 81, 4870.
Eria . . . Griffith Pl. asiat. 302.
 — *albidotomentosa* Ldl. Rchb. Xenia 2, 136.
 — *limenophylax* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 130.
 — *myristicaeformis* Ldl. Bot. Mag. 89, 5415.
 — *obesa* Ldl. Bot. Mag. 89, 5391.
 — *ornata* Ldl. Vriese Orchid. 16.
 — *secundiflora* Griff. Griffith Pl. asiat. 301.
 — *teretifolia* Griff. Griffith Pl. asiat. 300.
Erica Alopecuroides Harv. Harvey Thes. cap. 1, 48.
 † — *arborea* L. Spach Suites 88.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1164.
 — — Schacht Madeira 5, et p. 94.
 — *aristata* Andr. var. major, Fl. d. serres 14, 1420.
 — *capitata* L. Bauer Ericae ined. 22.
 † — *carnea* L. Flora 1857, 5.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1165. 1166.
 — *cerinthoides* L. Bauer Ericae ined. 24.
 — — var. *coronata*, Illustr. horticole 1858, 190.
 — *cinerea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1163.
 — *coccinea* Berg. Bauer Ericae ined. 25.
 — *comosa* L. fil. Bauer Ericae ined. 18.
 — *conspicua* Sol. β. *splendens* Klotzsch. Bauer Ericae ined. 12. 30.
 — *corifolia* L. Bauer Ericae ined. 29.

- Erica cruenta* Sol. Bauer Ericae ined. 13.
 † — *cylindrica* Wendl. Payer Organogénie 118.
 — *elegantissima* Hort. Moore Mag. 1850, p. 81.
 — *fascicularis* L. fil. Bauer Ericae ined. 6.
 — *fulgida* Bedf. Belgique horticole 8, 70.
 — *glutinosa* Bergius. Bauer Ericae ined. 17.
 — *grandiflora* L. fil. Bauer Ericae ined. 8.
 — — Belgique horticole 8, 70.
 — *halicacaba* L. Bauer Ericae ined. 2.
 — *Ingrami* Hort. Belgique horticole 7, 52.
 — *Leeana* Dryand. Bauer Ericae ined. 28.
 — *longifolia* Ait. Bauer Ericae ined. 4.
 — *marifolia* Sol. Bauer Ericae ined. 14.
 — *Massoni* L. fil. Bauer Ericae ined. 20.
 — *mediterranea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1166.
 — *Monsoniana* L. fil. Bauer Ericae ined. 7.
 — *mucosa* L. fil. Bauer Ericae ined. 15.
 — *multiflora* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1165.
 — *obliqua* Thunb. Bauer Ericae ined. 3.
 — *Plukenetii* L. Bauer Ericae ined. 9.
 — *pyramidalis* Sol. Bauer Ericae ined. 21.
 — *ramentacea* L. fil. Bauer Ericae ined. 27.
 — *scoparia* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1164.
 — *Sebana* Dryand. Bauer Ericae ined. 10.
 — *sexfaria* Dryand. Bauer Ericae ined. 11.
 — *taxifolia* Dryand. Bauer Ericae ined. 19.
 ! — *Tetralix* L. Göthe Atlas 4.
 † — — Agardh Syst. 9.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1163.
 — *tubiflora* Willd. Bauer Ericae ined. 23. 26.
 — *umbellata* L. Bauer Ericae ined. 5.
 — *urceolaris* Bergius. Bauer Ericae ined. 16.
 — *vagans* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1164.
 — *verticillata* Forst. Rchb. Fl. germ. 17, 1166.
 • — *viscaria* L. Bauer Ericae ined. 1.
 † *Ericaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 161.
 † — — Payer Organogénie 118.
Erigeron acris L. Rchb. Fl. germ. 16, 917.
 — *alpinus* L. Rchb. Fl. germ. 19, 914. 915.
 — *bonariensis* L. Dillenius Elth. 257.
 — *canadensis* L. Zanoni Hist. 23.
 — — Rchb. Fl. germ. 16, 917.
 — *carolinianus* C. Dillenius Elth. 306.
 — *droebachensis* Mill. Rchb. Fl. germ. 16, 916.
 — *glabraty* H. et H. Rchb. Fl. germ. 16, 914.
 — *Gunnii* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 46.
 — *hieracioides* Wedd. Castelnau Exped. 34.
 — *linifolius* Willd. Rchb. Fl. germ. 16, 913.
 — *pellitus* Wedd. Castelnau Exped. 34.
 — *pulvinatus* Wedd. Castelnau Exped. 33.
 — *rosulatus* Wedd. Castelnau Exped. 33.
 — *tasmanicus* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 46.
 — *uniflorus* L. Rchb. Fl. germ. 16, 914.
 — *Villarsii* Bell. Rchb. Fl. germ. 16, 915.
Erinus
 — *africanus* L. Burmann Pl. afr. 50.
 — *alpinus* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1695.
 — — Froelich Alpenpl. 9, 1.
 † — — Agardh Syst. 28.
 — *capensis* L. Burmann Pl. afr. 49.
 — *lychnideus* Thunb. Nees Sammlung 95.
 — *umbellatus* Burm. Burmann Pl. afr. 50.
Eriobotrya japonica Ldl. Cleyer Fl. jap. 66.
Eriocaulon gibbosum Kcke. Endl. Bras. 33, 62.
 — *griseum* Kcke. Endl. Bras. 33, 60.
 — *macrobolax* Kcke. Endl. Bras. 33, 62.
 — *melanocephalum* Kth. Endl. Bras. 33, 63.
 — *modestum* Kth. Endl. Bras. 33, 62.
 — *palustre* Salz. Endl. Bras. 33, 61.
 — *pygmaeum* Kcke. Endl. Bras. 33, 60.
 — *rosulatum* Kcke. Endl. Bras. 33, 61.
 — *Sellowianum* Kth. Endl. Bras. 33, 61.
 — *septangulare* L. (Embryo.) Linn. Trans. 22, 68.

- Eriocaulon setaceum* L. Griffith Pl. asiat. 160.
 †*Eriocauloneae* Mart. Griffith Pl. asiat. 159—161.
Eriocephalus africanus L. Dillenius Elth. 110.
 †*Eriochaeta densiflora* Fig. Mem. Tur. 1854, 31.
 † — *reversa* Fig. Mem. Tur. 1854, 32.
 † — *secundiflora* Fig. Mem. Tur. 1854, 30.
Eriochilus autumnalis R. Br. Hook. Fl. Tasm. 120.
 †*Eriocnema* Naud. Agardh Syst. 8.
Eriococcus gracilis Hassk. Siebold Fl. Jard. 1861, 2.
Eriogonum alatum Torr. Sitgreaves Expedition 8.
 — *caespitosum* Nutt. Journ. Ac. Philad. 7, 8.
 — *compositum* Dougl. Lem. Jard. fl. 4, 398.
 — *effusum* Torr. var. β. Sitgreaves Expedition 10.
 — *Heermanni* Dur. Expl. Missis. 5, 17.
 — *heracleoides* Nutt. Journ. Ac. Philad. 7, 7.
 — *lachnogyum* Torr. Exped. Missis. 4, 19.
 — *orthocladum* Torr. Sitgreaves Expedition 9.
 — *ovalifolium* Nutt. Journal Ac. Philad. 7, 8.
 — *pharnaceoides* Torr. Sitgreaves Expedition 11.
 — *Plumatella* Dur. Expl. Missis. 5, 16.
 — *roseum* Dur. Expl. Missis. 5, 15.
 — *umbellatum* Torr. Sitgreaves Expedition 12.
Eriope crassipes Benth. Endl. Bras. 22, 30.
 †*Eriophorum* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 — *angustifolium* Roth. Poiteau Fl. par. 51.
 † — — Leighton Flora 2.
 — *callitrix* Cham. Mém. prés. Pet. 1, 2.
 — *Chamissonis* Meyer. Mém. prés. Pet. 1, 3.
 — *gracile* Roth. Poiteau Fl. par. 53.
 — *latifolium* Hoppe. Poiteau Fl. par. 50.
 † — *polystachyum* L. Leighton Flora 2.
 † — — Payer Organogénie 147.
 † — *pubescens* Sm. Leighton Flora 2.
 † — *vaginatum* L. Leighton Flora 2.
 — — Poiteau Fl. par. 49.
 — *Vaillantii* Poit. Poiteau Fl. par. 52.
Eriopsis biloba Ldl. Pescatorea 1, 20.
Eriosema glabrum Mart. Endl. Bras. 24, 55.
 — *prorepens* Benth. Endl. Bras. 24, 55.
 — *rufum* E. M. Endl. Bras. 24, 56.
Eriosphæra Oculus Cati Less. Harvey Thes. cap. 2, 149.
Eriostemon Balstoni F. M. Müller Fragmenta 2, 14.
 — *pulchellus* Hort. Lem. Jard. fl. 4, 396.
Eriothymus rubiaceus Schmidt. Endl. Bras. 22, 32.
 †*Erisma violacea* Mart. Linn. Transact. 22, 68.
Erithalis fruticosa L. Browne Jamaica 17.
 — — Plumier Ic. Burm. 249.
Eritrichium connatifolium Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 165.
 — *humile* DC. Castelnau Exped. 62.
 — *mysotideum* Maxim. Acad. Pet. VII. 4, 9.
 — *nanum* Schrad. Rchb. Fl. germ. 18, 1325.
 — *radicans* A. DC. Acad. Pet. VII. 4, 9.
 †*Erodium* L'her. Schnizl. Iconogr. 254.
 — *glaucophyllum* Ait. Jaub. Illustr. 469.
 † — *gruinum* Willd. Hofmeister Embryo 3.
 — *guttatum* Willd. Regel Gartenfl. 3, 96.
 — *Manescavi* Cosson. Regel Gartenfl. 4, 124.
 — *pelargoniflorum* Boiss. Bot. Mag. 86, 5206.
 — *petraeum* Willd. Revue horticole 1858, p. 437.
 † — *serotinum* Stev. Payer Organogénie 12.
 — (species variae). Timbal-Lagrange Mémoire 1.
 †*Erophila* DC. Atti Ac. Neap. 1863, 2.
Erucaria microcarpa Boiss. Jaub. Illustr. 434.
Ervum Lenticula Schreb. Schrank Hort. monac. 48.
Erya Macartneyi Champ. Seemann Herald 74.
 †*Erycibeae* Endl. Schnizl. Iconogr. 144*.
 †*Eryngium* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
 — *alpinum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1847.
 — *amethystinum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1851.
 — *campestre* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1852.

- Eryngium creticum* Lam. Rchb. Fl. germ. 21, 1850.
 — *diffusum* Torr. Marcy Exploration 6.
 — *humile* Cav. Castelnau Exped. 69.
 — *maritimum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1849.
 — *planum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1848.
 — *serbicum* Panc. Visiani Plantae Serbicae 3.
Erysimum aurantiacum Leib. Flora 1855, 5.
 † — *austriacum* Roth. Atti Acc. Neap. 1863, 4.
 †*Erythraea* . . . Griffith Pl. asiat. 29.
 — *Beyrichii* Torr. et Gr. Marcy Exploration 13.
 — *Centaurium* Pers. Berg Darstellung 3, 24*.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1061.
 — *chilensis* Pers. Feuillee 2, 35.
 — *chironioides* Torr. Torrey Mex. Boundary 42.
 — *linarifolia* Pers. Rchb. Fl. germ. 17, 1061.
 — *maritima* Pers. Rchb. Fl. germ. 17, 1061.
 — *ramosissima* Pers. Rchb. Fl. germ. 17, 1061.
 — *spicata* Pers. Rchb. Fl. germ. 17, 1061.
 — *tricantha* Griseb. Expl. Missis. 5, 9.
 †*Erythranthus coriaceus* Oerst. Linnaea 1853, 2.
Erythrina crista galli L. Nees Sammlung 100.
 — *crus galli* L. hybrida, Journ. soc. d'hort. Par. 1865, 81.
 — *hastifolia* Bert. Mem. Bon. 2, 38.
 — *herbacea* L. Dillenius Elth. 90.
 — *hybrida* Marie Bellanger, Illustration horticole 1861, 291.
 — *Sandersoni* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 61: 62.
 †*Erythrochiton brasiliensis* N. v. E. Agardh Syst. 19.
 † — — Payer Organogénie 22.
 †*Erythrocoeca* Benth. Baillon Euph. 21.
 †*Erythronium dens canis* L. Abh. Leipz. 7, 19.
 † — — Abh. Halle 7, 2.
 — — Regel Gartenfl. 14, 469.
 †*Erythrorchis Kuhlii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 119.
Erythroxyton areolatum L. Browne Jamaica 38.
Escallonia candida Lem. Lem. Jard. fl. 4, 403.
 † — *floribunda* H. B. K. Payer Organogénie 89.
 † — *macrantha* Hook. Agardh Syst. 9.
 — — Revue horticole 1853, 3.
 — *myrtilloides* L. fil. Castelnau Exped. 71.
 — *pterocladon* Hook. Bot. Mag. 81, 4827.
 — — Belgique horticole 5, 19.
 †*Eschscholtzia* . . . Griffith Pl. asiat. 38.
 † — *californica* Cham. Agardh Syst. 5.
 † — *crocea* Benth. Payer Organogénie 45.
 — *tenuifolia* Benth. Bot. Mag. 80, 4812.
Escobedia scabrifolia R. et P. Endl. Bras. 30, 45.
Espadaea amoena A. Rich. Ramon Cuba 65.
Espeletia argentea H. B. Castelnau Exped. 15.
 — *grandiflora* H. B. Castelnau Exped. 15.
 — *sagittata* Nutt. Journal Ac. Philad. 7, 4.
 — *Weddellii* Sch. Bip. Castelnau Exped. 15.
 †*Ethulia Sparganophora* L. Browne Jamaica 34.
Ethuliopsis dioica F. M. Müller Plants of Victoria 2, 38.
 †*Eucalyptus* L. Schnizl. Iconogr. 269.
 — *coccifera* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 23.
 † — *cordata* Lab. Payer Organogénie 98.
 † — *cornuta* Lab. Labill. Relation 20.
 — *gigantea* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 28.
 † — — Gasparini Ric. 4.
 — *Globulus* Lab. Labill. Relation 13.
 — — Müller Plants of Victoria Suppl. 16.
 — *Gunnii* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 27.
 — *Leucadendron Reinw.* Vriese Plantae Ind. 5.
 — *nitida* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 29.
 — *odorata* Behr. Müller Plants of Victoria Suppl. 17.
 — *piperita* Sm. White New South Wales p. 226.
 † — *resinifera* Sm. White New South Wales p. 231.

- Eucalyptus* Risdoni *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 24.
 — *urnigera Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 26.
 †*Eucharidium* (Pollen.) *Fisch. et Meyer.* Mém. prés. Pet. 3, 12.
 — *concinnum F. et M.* Sertum petrop. 12.
 — *grandiflorum F. et M.* Sertum petrop. 13.
Eucharis amazonica Lind. Illustration horticole 1857, 142.
 — — — Fl. d. serres 12, 1216—1217.
 — — — Regel Gartenfl. 8, 254.
 — *candida Planch.* Regel Gartenfl. 8, 254.
 — *grandiflora Planch.* Bot. Mag. 83, 4971.
 — — — Belgique horticole 8, 21.
 — — — Journ. d'hort. soc. Par. 1857, 573.
 — — — Fl. d. serres 8, 957.
 †*Euchresta Horsfieldii Benn.* Miquel Flora 3.
Eucnide bartonioides Zucc. Regel Gartenfl. 5, 176.
 †*Eucodonia Ehrenbergii Hanst.* Linnaea 1853, 1.
Eucomis nana Ait. Dillenius Elth. 92. 93.
Eucosia carnea Bl. Blume Orchid. 12^b.
Eucryphia Milliganii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 8.
 †*Eucryphiaceae Endl.* Schnizl. Iconogr. 204*.
 †*Eudianthe Rehb.* Nees Genera 31, 9.
Eufragia latifolia Gris. Rehb. Fl. germ. 20, 1725.
 — *viscosa Benth.* Rehb. Fl. germ. 20, 1726.
Eugenia amazonica Berg. Endl. Bras. 18, 28.
 — *americana Makoy.* Belgique horticole 1860, 6.
 — *amicorum Gray.* Gray Expl. Exp. 62.
 — *angustifolia Lam.* Plumier Ic. Burm. 207.
 — *Arrabidae Berg.* Vellozo 5, 36.
 — *aurata Berg.* Endl. Bras. 18, 27.
 — *badia Berg.* Vellozo 5, 67.
 — *Brackenridgei Gray.* Gray Expl. Exp. 61.
 — *buxifolia DC.* Nuttall Sylva 1, 29.
 — *Candolleana DC.* Vellozo 5, 68.
 — *clusiaefolia Gray.* Gray Expl. Exp. 65.
 — *compactifolia Spring.* Vellozo 5, 42.
 — — — Regel Gartenfl. 8, 251.
 — *confertiflora Gray.* Gray Expl. Exp. 61.
 — *corynocarpa Gray.* Gray Expl. Exp. 64.
 — *dichotoma DC.* Nuttall Sylva 1, 27.
 — *dicrossa Berg.* Vellozo 5, 72.
 — *gracilipes Gray.* Seemann Flora vit. 15.
 — *Grayi Seem.* Seemann Flora vit. 16.
 — *hypericifolia Gardn.* Vellozo 5, 43.
 — *lanceolata Berg.* Vellozo 5, 77.
 — *Luma Berg.* Bot. Mag. 84, 5040.
 — — — Belgique horticole 8, 60.
 — *Mikaniana Berg.* Vellozo 5, 63.
 — *neurocalyx Gray.* Gray Expl. Exp. 59.
 — *oleoides Pl. et L.* Linden Prix Courant 1854, x.
 — *oxyphylla Berg.* Vellozo 5, 37.
 — *phaca Berg.* Vellozo 5, 38.
 — *procera Poir.* Nuttall Sylva 1, 28.
 — *rariflora Benth.* Gray Expl. Exp. 60.
 — *Richii Gray.* Gray Expl. Exp. 58.
 — *Riedeliana Berg.* Vellozo 5, 66.
 — *rubescens Gray.* Gray Expl. Exp. 63.
 — *sancta DC.* Endl. Bras. 18, 26.
 — *supraaxillaris Spring.* Vellozo 5, 41.
 — *tenuifolia Berg.* Vellozo 5, 73.
 — *Ugni H. et A.* Belgique horticole 1860, 6.
 — *Velloziana Berg.* Vellozo 5, 39.
 — *viridis Berg.* Vellozo 5, 74.
Eugeniopsis cannaefolia Berg. Vellozo 5, 60.
 — — — Endl. Bras. 18, 22.
 — *Clausseniana Berg.* Endl. Bras. 18, 21.
Eulophia bicolor Bl. Blume Orchid. 62.
 † — *inconspicua Gr.* Griffith Pl. asiat. 285. 326.
 † — *macrorhiza Bl.* Blume Orchid. 63. 66.
Eulychnia breviflora Ph. Philippi Reise 2.
Eumorphia Dregeana DC. Harvey Thes. cap. 1, 70.

- Eupatorium arboreum K. B. H.* Plumier Ic. Burm. 130.
 — *cannabinum L.* Rehb. Fl. germ. 16, 892.
 — *coelestinum L.* Dillenius Elth. 114.
 — *conyzoides Vahl.* Schrank Hort. monac. 85.
 — *Dalea L.* Browne Jamaica 34.
 — *Gayanum Wedd.* Castelnau Exped. 40.
 — *hastatum L.* Browne Jamaica 34.
 — *hyssopifolium L.* Dillenius Elth. 115.
 — *Morisii Vis.* Mem. Tur. 1854, 4.
 — — — Mem. Istit. veneto 6, 3.
 — *repandum Willd.* Plumier Ic. Burm. 130.
 — *scopulorum Wedd.* Castelnau Exped. 40.
 — *sinuatum Lam.* Plumier Ic. Burm. 128.
 — *sophiaefolium L.* Plumier Ic. Burm. 128.
 — *zeylanicum L.* Burmann Thes. zeyl. 21.
Eupetalum Kunthianum Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 1.
 †*Euphorbia L.* Gleichen Entdeckungen 51. 52.
 † — — *Roeper Euphorb.* 1—3.
 † — — *Baillon Euph.* 1. 2.
 — *Anacampteros Boiss.* Tchichatscheff Asia mineure 8.
 — *Apios L.* Sieber Creta 9.
 — *arborescens Roxb.* Belgique horticole 1862, 57.
 — *articulata Andr.* Eugénies Resa 12.
 — *canariensis L.* Trémaux Soudan 13. 14.
 — — — Schacht Madeira p. 126.
 — — — Berg Darstellung 4, 34^d.
 — *caput Medusae L.* Burmann Pl. afr. 6—10.
 — *cereiformis L.* Burmann Pl. afr. 9.
 — *Clava Jacq.* Commelyn Praeludia 8.
 — *cuneata Vahl.* Jaub. Illustr. 463.
 † — *cyathophora L.* Agardh Syst. 15.
 — *discolor Bert.* Mem. Bon. 2, 20.
 — *heterophylla L.* Plumier Ic. Burm. 251.
 — *hirta L.* Burmann Thes. zeyl. 104.
 — *hyberna L.* Dillenius Elth. 290.
 — *hypericifolia L.* Commelyn Praeludia 10.
 † — *Lathyrus L.* Payer Organogénie 107.
 — *laurifolia Lam.* Feuillée 2, 2.
 — *mammillaris L.* Commelyn Praeludia 9.
 — — — Trémaux Soudan 13. 14.
 — *mauritanica L.* Dillenius Elth. 289.
 — *Milii Desm.* Bull. soc. Linn. Bord. 1, 1.
 — *Monteiri Hook.* Bot. Mag. 91, 5534.
 — *nummularia Hook. fil.* Eugénies Resa 12.
 — *ocellata Dur.* Expl. Missis. 5, 18.
 — *parviflora L.* Burmann Thes. zeyl. 105.
 † — *Peplus L.* Atti Acc. Neap. 1863, 4.
 — *Perottetii Jaub.* Jaub. Illustr. 464.
 — *pilulifera L.* Burmann Thes. zeyl. 105.
 † — *platyphyllos L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
 — *portulacoides L.* Feuillée 2, 3.
 — *resinifera Berg.* Berg Darstellung 4, 34^d.
 — *retusa Forsk.* Forskal Icones 13.
 — *rupestris Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 9.
 — *stricta L.* English Botany Suppl. 2974.
 — *subhastata Vis. et Panc.* Visiani Plantae Serbicae 7.
 — *thymifolia L.* Burmann Thes. zeyl. 105.
 — *tithymaloides L. β. padifolia, Dillenius Elth.* 288.
 — *tuberosa L.* Burmann Pl. afr. 4.
 — *viminea Hook. fil.* Eugénies Resa 12.
 †*Euphorbiaceae R. Br.* Schnizl. Iconogr. 243. 243^a.
 † — — *Payer Organogénie* 107. 108. 110.
 † — — *Baillon Euph.* 1—27.
Euphrasia minima Schlecht. Rehb. Fl. germ. 20, 1732.
 — *officinalis L.* Rehb. Fl. germ. 20, 1731. 1732.
 † — — — *Abh. Leipz.* 6, 21.
 † — — — *Chatin Anatomie* 34.

- Euphrasia salisburgensis* Funk. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1730.
- † — *tricuspidata* L. Zanoni Hist. 76.
— — — *Rchb. Fl. germ.* 20, 1730.
- Euphyllanthus* Sw. *Baillon Euph.* 23.
- Euploca convolvulacea* Torr. *Marcy Explor.* 15.
- Eupomatia lafrina* R. Br. *Bot. Mag.* 81, 4848.
- Euptelea pleiosperma* Hook. fil. *Journ. Linn. Soc.* 7, 2.
- Eurya japonica* Thunb. *Cleyer Fl. jap.* 49.
- Eurybia alpina* Hook. fil. *Hook. Fl. Tasm.* 42.
— *astrotricha* F. M. Müller *Plants of Victoria* 2, 33.
— *Ferresii* F. M. Müller *Fragmenta* 3, 18.
— *floribunda* Hook. fil. *Hook. Fl. Tasm.* 45.
— *Gunniana* DC. *Hook. Fl. Tasm.* 44.
— *lyrata* DC. *Hook. Fl. Tasm.* 43.
— *nitida* Hook. fil. *Regel Gartenfl.* 14, 483.
— *obcordata* Hook. fil. *Hook. Fl. Tasm.* 42.
— *pinifolia* Hook. fil. *Hook. Fl. Tasm.* 45.
— *pannosa* Hook. Müller *Plants of Victoria* 2, 32.
— *Traversii* F. M. F. Müller *Chatham Islands* 2.
- Eurylobium cernuum* Hochst. *Schnizl. Iconogr.* 138.
- Euryops linearis* Harv. *Harvey Thes. cap.* 2, 153.
- Eurytaenia texana* Torr. et Gr. *Marcy Expl.* 7.
- Euryptera lucida* Nutt. *Torrey Mex. Boundary* 27.
- Eustigma oblongifolium* Gardn. *Seemann Herald* 95.
- Euthale macrophylla* de Vr. *De Vriese Goodenov* 33.
- Eutoca Franklinii* R. Br. *Franklin Polar Sea* 27.
† — *Menziesii* Benth. *Franklin Polar Sea* 27.
— *Ortgiesiana* Heer. *Regel Gartenfl.* 1861, 337.
- † — *viscida* Benth. *Payer Organogénie* 113.
† — — — *Agardh Syst.* 17.
— *Wrangeliana* Fisch. *Schnizl. Iconogr.* 146.
- Eutriana pilosa* Hook. *Eugenies Resa* 1.
- Evax asterisciflora* Pers. *Rchb. Fl. germ.* 16, 944.
— *caulescens* Torr. *Expl. Missis.* 4, 11.
— *pygmaea* Pers. *Rchb. Fl. germ.* 16, 944.
- Evelyna Caravata* Ldl. *Bot. Mag.* 85, 5141,
— — — *Fl. d. serres* 14, 1427.
- † *Evodianthus angustifolius* Oerst. *Oerst. Amerique* cent. 1.
- Evolvulus alsinoides* L. *Burmman Thes. zeyl.* 6, 9.
— *ericaefolius* Schrank. *Schrank Hort. monac.* 94.
— *linifolius* L. *Browne Jamaica* 10.
- Evonymus alatus* Thunb. *Acad. Pet. VII.* 4, 7.
— *americanus* L. *Nouveau Duhamel* 3, 9.
— *Colpoon* L. *Burmman Pl. afr.* 86.
— *japonicus* Thunb. *Cleyer Fl. jap.* 42.
— *latifolius* Scop. *Nouveau Duhamel* 3, 7.
- † — — — *Agardh Syst.* 22.
† — — — *Abh. Acad. Berl.* 1859, 4, 5.
— *nitidus* Benth. *Seemann Herald* 83.
— *verrucosus* Lam. *Nouveau Duhamel* 3, 8.
- † *Ewaldia lobata* Kl. *Abh. Acad. Berl.* 1854, 3.
- Exacum macranthum* Arn. *Bot. Mag.* 80, 4771.
— — — *Fl. d. serres* 11, 1078.
— — — *Belgique horticole* 1854, 20.
— *zeylanicum* L. *L'horticulteur fr.* 1860, 5.
- † *Excaecaria* L. *Baillon Euph.* 7.
— *lucida* Sw. *Nuttall Sylva* 2, 61.
- † *Exocarqus Bidwillii* Hook. *Schnizl. Iconogr.* 108.
— *cupressiformis* Lab. *Labill. Relation* 14.
- † — *latifolia* R. Br. *Chatin Anatomie* 72.
† — *ovata* Bl. *Schnizl. Iconogr.* 108.
† — — — *Chatin Anatomie* 73.
† — *spartea* R. Br. *Chatin Anatomie* 73.
† — *stricta* R. Br. *Chatin Anatomie* 73.
- Exostemma caribaeum* R. et Sch. *Berg Charakt.* 339.
- † *Exotheca* And. *Nova Acta Ups.* 2, 3.
- Fabiana bryoides* Phil. *Philippi Reise* 5.
— *densa* Remy. *Castelnau Exped.* 57.
- † *Fabiana imbricata* R. et P. *Agardh Syst.* 27.
- Fadyenia prolifera* Hook. *Hook. Fil. exot.* 36.
— — — *Löwe Ferns* 6, 2.
- Fagara Pterota* L. *Browne Jamaica* 5.
- Fagonia californica* Benth. *Expl. Missis.* 5, 1.
† — *cretica* L. *Agardh Syst.* 18.
- Fagraea lanceolata* Bl. *Fl. d. serres* 10, 1025.
- † *Fagus silvatica* L. *Gleichen Untersuchungen* 17.
— — — *Nouveau Duhamel* 2, 24.
† — — — *Schnizl. Iconogr.* 2, 89.
† — — — *Agardh Syst.* 13.
† — — — *Schacht Lehrbuch* 2, 8.
! — — — *Flora* 1860, 7.
- Falcaria pastinacifolia* Rchb. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1863.
— *Rivini* Hort. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1862.
— *saxifraga* Rchb. fil. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1879.
- Falkia repens* L. fil. *Belgique horticole* 1860, 3.
- Falugia paradoxa* Torr. *Emory Notes* 2.
- Faramaea odoratissima* DC. *Browne Jamaica* 6.
— — — *Plumier Ic. Burm.* 156.
- Farfugium grande* Ldl. *Illustration horticole* 1857, 133.
— — — *Belgique horticole* 7, 62.
— — — *Regel Gartenfl.* 8, 257.
— — — *Fl. d. serres* 12, 1187.
- Farselia depressa* Kotschy. *Wiener Sitzungs.* 52, 6.
— *spatulata* Kar. et Kir. *Bull. Mosc.* 1864, 8.
- † *Fatoua japonica* Bl. *Blume Mus.* 2, 38.
- Fatsua japonica* Decne. *Sieb. Fl. Jard.* 1, 2.
— — — *Regel Gartenfl.* 1863, 420.
- † *Fedia cornucopiae* Vahl. *Payer Organogénie* 132.
— *coronata* Guss. *Rivinus Opus ined.* 3.
— *vesicaria* Vahl. *Rivinus Opus ined.* 3.
- Ferdinanda augusta* Lag. *Lagasca Genera* 2:
— *eminens* Lag. *Otto Garten-Z.* 1858, 4.
- Feronia elephantum* Corr. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 15.
- Ferula Asa foetida* L. *Kaempfer Amoenit.* p. 536.
— *communis* L. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1945, 1986.
— *erubescens* Boiss. *Berg Darstellung* 4, 31^b.
— *Ferulago* L. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1948.
— *glauca* L. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1944.
— *Heuffelii* Gris. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1946.
— *hispida* Friv. *Acta Acad. hung.* 1857, 4.
— *Schair Borsz.* *Mem. Pet.* 1860, 6, 7, 8.
— *silvatica* Bess. *Rchb. Fl. germ.* 21, 1947.
- Ferulago galbanifera* Koch. *Berg Charakt.* 438.
- † *Festuca* L. *Linné Amoenit.* 7, 3.
† — — — *Giorn. Lett.* 24, 3.
— *ambigua* Le Gall. *English Botany Suppl.* 2970.
— *Hookeriana* Müll. *Hook. Fl. Tasm.* 165.
— *scoparia* Hook. fil. *Richard Astrolabe* 8.
- Fevillea cordifolia* L. *Plumier Ic. Burm.* 209.
— *trilobata* L. *Plumier Ic. Burm.* 210.
- † *Ficaria ranunculoides* Roth. *Pringsheim Jahrb.* 4, 8.
- † *Ficoideae* Payer. *Payer Organogénie* 80.
- Ficus adhaerens* Mig. *Miquel Flora* 22.
— *americana* Aubl. *Plumier Ic. Burm.* 132.
— *aurea* Nutt. *Nuttall Sylva* 2, 43.
† — *australis* Willd. *Abh. Senck.* 1, 7.
— *brevifolia* Nutt. *Nuttall Sylva* 2, 42.
— *Carica* L. *Linné Amoenit.* 1, 2.
— — — *Risso Hist. nat.* 2, 4.
— — — (Fructus.) *Nouveau Duhamel* 4, 53—59.
— — — *Berg Darstellung* 3, 19^a.
† — — — *Payer Organogénie* 61.
† — — — *Agardh Syst.* 20.
— *cerasiformis* Desf. *Illustration horticole* 1858, 168.
- † — *cerifera* Bl. *Ann. sc. nat.* IV, 3, 14.
— *cuspidata* Bl. *Miquel Flora* 19.
— *disticha* Bl. *Miquel Flora* 22.

- † *Ficus elastica* L. Griffith Pl. asiat. 59.
 † — — — Abh. Senck. 1, 7.
 — *erecta* Thunb. Cleyer Fl. jap. 44.
 — *gummifera* Bert. Mem. Bon. 10, 9.
 — *hirsuta* Wall. Miquel Flora 21.
 — *hirta* Vahl. Miquel Flora 18.
 — *jacquiniifolia* A. Rich. Ramon Cuba 72.
 — *japonica* Bl. Cleyer Fl. jap. 45.
 — *lencoptera* Miq. Miquel Flora 20.
 — *maculata* L. Plumier Ic. Burm. 131.
 — *pedunculata* Ait. Nuttall Sylva 2, 41.
 — *populifolia* Vahl. Schweinf. Pl. nilot. 16.
 — *Porteana* Reg. Regel Gartenfl. 1862, 372.
 — *stipulata* Thunb. Cleyer Fl. jap. 51. 60.
 † — *Tadjam* Miq. Miquel Flora 20.
 † — *toxicaria* L. Miquel Flora 20.
 † — *ulmifolia* Lam. Abh. Senck. 1, 7.
 — *urnigera* Miq. Miquel Flora 19.
 — *villosa* Bl. Miquel Flora 21.
Fieldia australis Cunn. Bot. Mag. 84, 5089.
Filaginopsis multicaulis Torr. Expl. Missis. 2, 3.
† *Filices* L. Gleichen Untersuchungen 3. 24.
† — — — Gleichen Entdeckungen 23. 26.
† — — — Weber und Mohr Taschenb. 1—3.
† — — — Acta Leop. 28, 1—5.
† — — — (Unger.) Denkschrift der Wiener Acad. 6, 1—4.
† — — — (Reichardt.) Denkschr. der Wiener Acad. 17, 1—3.
† — — — (Mettenius.) Abh. der Ges. der W. Leipzig 9, 1—10.
† — — — Griffith Pl. asiat. 114—138.
† — — — Jard. Annals III. 4, 8—10.
† — — — Payer. Botanique cryptogamique p. 184—206.
† *Fimbristylis adventitia* Ces. Linnaea 32, 2.
— *Cioniana* Savi. Atti Accad. Lucca 13, 1.
Firmiana diversifolia Gray. Gray Expl. Exp. 13.
— *platanifolia* Mart. Saggi Padova 1, 1. 2.
Fissensia mentzeloides R. Br. Harvey Thes. cap. 1, 98.
Fissicalyx Fendleri Benth. Linn. Transact. 23, 39.
Fitchia nutans Hook. Hook. Lond. Journal 1845, 23.
Flagellaria plicata Hook. Hooker Journal 1855, 6.
Flaveria Contrayerba Pers. Feuillee 3, 14.
† *Fleurya* Gaud. Arch. Mus. 9, 1.
† — *aestuans* Gaud. Blume Mus. 2, 21.
† — *lurida* Bl. Blume Mus. 2, 21.
Flotowia hystrix Wedd. Castelnau Exped. 3.
† *Flueggea* Willd. Baillon Euph. 26.
Foeniculum dulce DC. Rchb. Fl. germ. 21, 1930.
— *officinale* All. Rchb. Fl. germ. 21, 1930.
— — — Berg Darstellung 4, 27.
— *piperatum* Ten. Rchb. Fl. germ. 21, 1931.
Fontanesia Fortunei Decne. Revue horticole 1859, p. 43.
— *phillyraeoides* Lab. Nouveau Duhamel 1, 5.
† *Forestiera acuminata* Poir. Schnizl. Iconogr. 96.
† *Forestia hispida* Less. et Rich. Bot. Mag. 90, 5425.
† *Forskahlea* L. Arch. Mus. 9, 19.
Forsteronia affinis Müll. Endl. Bras. 26, 30.
† — *embelioides* Müll. Endl. Bras. 26, 50.
— *rufa* Müll. Endl. Bras. 26, 31.
Forsythia suspensa Vahl. Bot. Mag. 83, 4995.
— — — Fl. d. serres 12, 1253.
— — — Belgique horticole 8, 1.
— — — Revue horticole 1861, 291.
— *viridissima* Ldl. Moore Mag. 1850, p. 249.
† *Fortunea chinensis* Ldl. Agardh Syst. 19.
† *Fothergilla alnifolia* L. fil. Nouveau Duhamel 4, 26.
† — — — Agardh Syst. 13.
— *latifolia*? Bibl. Goett. tab. ined.
Fouquiera spinosa Torr. Emory Notes 8.

- Fourcroya Bedinghausi* C. Koch. Belgique horticole 1863, 19.
 — *flavo-viridis* Hook. Bot. Mag. 86, 5163.
 — *gigantea* H. K. Belgique horticole 1860, 219.
 — *longaeva* Karw. Bot. Mag. 91, 5519.
Fragaria chilensis Ehrh. Dillenius Elth. 120.
† — *collina* Ehrh. Payer Organogénie 101.
† — *indica* Ait. Schrank Hort. monac. 50.
! — *muricata* Duch. Goethe Atlas 4.
† — *vesca* L. Gleichen Untersuchungen 30.
† — — — Agardh Syst. 14.
— — — Decaisne Jardin fruitier 1.
— *virginiana* Ehrh. Decaisne Jardin fruitier 2.
Fragariopsis St. Hil. Baillon Euph. 12.
† *Franciscea* Pohl. Agardh Syst. 28.
— *calycina* Hook. L'horticulteur fr. 1863, 17.
— *capitata* Miers. Miers Illustr. 59.
— *eximia* Scheidw. Bot. Mag. 80, 4790.
— — — Moore Mag. 1850, 2, p. 177.
— — — Fl. d. serres 10, 1037.
Francoa appendiculata Cav. Annales de hist. nat. 4, 36.
† — *sonchifolia* A. Juss. Payer Organogénie 82.
† — — — Agardh Syst. 12.
Francoaceae A. Juss. Schnizl. Iconogr. 169**.
† *Frangula polymorpha* Reiss. Endl. Bras. 28, 29.
† *Frankenia* L. Payer Organogénie 33.
† — — — Agardh Syst. 23.
† — — — Schnizl. Iconogr. 192.
— *grandifolia* Cham. Torrey Mex. Boundary 5.
— *laevis* L. Gmelin Reise 2, 41.
— *riandra* Remy. Castelnau Exped. 84.
Franklinia Alatama Raf. Atlantic Journal p. 79.
† *Fraunhofera multiflora* Mart. Endl. Bras. 28, 4.
Fraxinus dipetala Hook. Nuttall Sylva 3, 101.
† — *excelsior* L. Nees Genera 30, 12.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 1, 7.
† — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 130.
† — — — Agardh Syst. 21.
— — — Nouveau Duhamel 4, 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1072.
— *juglandifolia* Lam. Nouveau Duhamel 4, 16.
— *oregona* Nutt. Nuttall Sylva 3, 99.
— *Ornus* L. Nouveau Duhamel 4, 15.
— — — Berg Darstellung 1, 3°.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1072.
— *pauciflora* Nutt. Nuttall Sylva 3, 100.
Fremontia vermicularis Torr. Fremont Report 1845, 2.
Frenela australis Endl. Hook. Fl. Tasm. 97.
Frerea indica Dalz. Journ. Linn. Soc. 8, 3.
† *Fridericia speciosa* Mart. Bureau Bign. 1.
Fritillaria Gawleri Jubb. Jaub. Illustr. 500.
— *graeca* Boiss. Bot. Mag. 84, 5052.
— *imperialis* L. Red. Lil. 3, 131.
† — — — Batsch Analyses 3.
† — — — Hofmeister Embryo 8.
† — — — Abh. Halle 7, 1.
— *kamschatcensis* Fisch. Regel Gartenfl. 5, 173.
— — — Fl. d. serres 12, 1232.
— *lanceolata* Pursh. Torrey Me. Boundary 61.
— *latifolia* Willd. Bot. Mag. 22, 853. 30, 1207. 37, 1338.
— *Meleagris* L. Schk. Hda. 92.
† — *montana* Hoppe. Abh. Halle 7, 1.
— *oxypetala* Royle. Lem. Jard. fl. 4, 422.
— — — Belgique horticole 1854, 15.
— *pallidiflora* Schrenk. Regel Gartenfl. 6, 209.
— *persica* L. Red. Lil. 2, 67.
— — — Jaub. Illustr. 499.
— *Waldemari* Kl. Prinz Waldemar Him. 92.
Froelichia lanata And. Eugénies Resa 3.

- Froelichia nudicaulis* Hook. *Eugenies* Resa 4.
Fropiera mauritiana Bout. Journ. Linn. Soc. 5, 1.
 ! *Fuchsia* L. Bulletin de la soc. Linn. de Normandie 3, 1.
 ! — — Verhandlungen Rheinland 17, 6.
 ! — — Linn. Transact. 23, 34.
 ! — — Agardh Syst. 6.
 — — (Varietates hortenses.) Fl. d. serres 9, 875.
 10, 973. 1004. 11, 1156. 1165. 12, 1198.
 13, 1332. 1337. 1338.
 — — (—) Belgique horticole 7, 47. 9, 15.
 1863, 8.
 — — (—) Illustration horticole 1857, 119.
 1860, 251.
 — — (—) Journ. d'hort. 2, 17. 24. 3, 4. 18.
 — — L'horticulteur fr. 1863, 23.
 — — coccinea L. Feuillée 3, 47.
 — — elegans Salisb. Salisbury Ic. rar. 7.
 — — gracilis Ldl. Nees Sammlung 75.
 — — simplicicaulis R. et P. Bot. Mag. 85, 5096.
 — — — Fl. d. serres 13, 1388.
 — — triphylla L. Plumier Ic. Burm. 133.
Fugosia cuneiformis Benth. Bot. Mag. 89, 5413.
 † *Fumana* Spach. Willkomm Ic. Hisp. 2, 74.
 † *Fumaria* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
 † — — Schnizl. Iconogr. 180.
 † — — Payer Organogénie 49, 50.
 † — — Nova Acta Ups. 2, 1—6.
 † — — Abh. nat. Ges. Halle 1862, 1—9.
 † — — abyssinica Ehrenb. Nova Acta Ups. 2, 6.
 † — — affinis Hammar. Nova Acta Ups. 2, 5.
 † — — agraria Lag. Guss. Fl. Inar. 2.
 † — — — Nova Acta Ups. 2, 4.
 † — — alexandrina Ehrenb. Nova Acta Ups. 2, 5.
 † — — apiculata Lange. Nova Acta Ups. 2, 4.
 † — — capreolata L. Nova Acta Ups. 2, 3.
 — — confusa Jord. English Botany Suppl. 2976.
 † — — corymbosa Desf. Nova Acta Ups. 2, 5.
 — — Cucullaria L. Cornuti Canad. p. 126.
 † — — flabellata Gasp. Nova Acta Ups. 2, 5.
 — — formosa Andr. Nees Sammlung 45.
 — — Jordani Guss. Guss. Fl. Inar. 2.
 † — — Kraliki Jord. Nova Acta Ups. 2, 2.
 † — — macrocarpa Parl. Nova Acta Ups. 2, 6.
 † — — macrosepala Boiss. Nova Acta Ups. 2, 3.
 † — — media Lois. Nova Acta Ups. 2, 3. 4.
 † — — micrantha Lag. Nova Acta Ups. 2, 2.
 † — — officinalis L. Nova Acta Ups. 2, 1.
 † — — parviflora Lam. Nova Acta Ups. 2, 2.
 † — — Petteri Rchb. Nova Acta Ups. 2, 4.
 † — — rostellata Knaf. Nova Acta Ups. 2, 2.
 † — — rupestris Boiss. Nova Acta Ups. 2, 6.
 — — sempervirens L. Cornuti Canad. p. 58.
 — — serotina Guss. Guss. Fl. Inar. 3.
 — — spectabilis L. Linné Amoenit. 7, 7.
 — — uniflora Steb. Sieber Creta 8.
 † — — vagans Jord. Nova Acta Ups. 2, 6.
 † — — Vaillantii Lois. Nova Acta Ups. 2, 1.
 † — — Wirtgeni Koch. Nova Acta Ups. 2, 1.
 † *Funkia coerulea* Spr. Hofmeister Embryo 7.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 20.
 † *Fusanus acuminatus* R. Br. Chatin Anatomie 61.
 † — — compressus L. Chatin Anatomie 61.
 † *Gaerdia maculata* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 3.
 † *Gagea Salisb.* Hofmeister Embryo 9.
 † — — Agardh Syst. 1.
 † — — Abh. Leipz. 7, 20.
 † — — Bot. Zeitung 1863, 5.
Gaillardia grandiflora Hort. Fl. d. serres 12, 1183.
 — — — Illustration horticole 1857, 139.
 † *Galacineae* Don. Schnizl. Iconogr. 161.

- Galactia marginalis* Benth. Seemann Herald 61.
 † *Galanthus nivalis* L. Batsch Analyses 2.
 † — — — Irmisch Amaryllideae 1.
 — — — Regel Gartenfl. 1863, 400.
 — — plicatus M. B. Regel Gartenfl. 1863, 400.
Galapagon Darwini Hook. *Eugenies* Resa 16.
 — — fusca Hook. *Eugenies* Resa 16.
Galasia villosa Cass. Rchb. Fl. germ. 19, 1380.
Galatella cana N. v. E. Rchb. Fl. germ. 16, 909.
 — — Linosyris Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 16, 910.
 — — Meyendorffii Rgl. et Maak. Acad. Pet. VII. 4, 5.
 — — — Regel Gartenfl. 1862, 371.
 — — punctata DC. Rchb. Fl. germ. 16, 908.
 — — rigida Cass. Rchb. Fl. germ. 16, 988.
 — — villosa Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 16, 910.
 † *Galax aphylla* L. Schnizl. Iconogr. 161.
Galeandra barbata Lem. Illustration horticole 1860, 248.
 — — Devoniana Schomb. Warner Select Orch. 17.
 † *Galega* L. Nees Genera 29, 14.
 — — maxima L. Burmann Thes. zeyl. 108.
 — — purpurea L. Burmann Thes. zeyl. 32.
 — — villosa L. Burmann Thes. zeyl. 33.
Galeopsis angustifolia Ehrh. Rchb. Fl. germ. 18, 1229.
 — — bifida Bönn. Rchb. Fl. germ. 18, 1230.
 — — canescens Bess. Rchb. Fl. germ. 18, 1228.
 † — — Ladanum L. Ann. sc. nat. IV. 4, 10.
 — — latifolia Hoffm. Rchb. Fl. germ. 18, 1228.
 — — ochroleuca Lam. Rchb. Fl. germ. 18, 1228.
 — — pubescens Bess. Rchb. Fl. germ. 18, 1230.
 — — pyrenaica Barth. Rchb. Fl. germ. 18, 1230.
 — — Reichenbachii Reut. Rchb. Fl. germ. 18, 1229.
 — — Reuteri Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 18, 1229.
 — — Tetrahit L. Rchb. Fl. germ. 18, 1231.
 ! — — — Verhandl. Rheinland 11, 9.
 — — versicolor Curt. Rchb. Fl. germ. 18, 1231.
Galera nutans Bl. Blume Orchid. 52. 54.
Galinsoga parviflora Cav. Feuillée 2, 32.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 983.
Galipea macrophylla St. Hil. Bot. Mag. 82, 4948.
 † *Galium* L. Nees Genera 28, 5. 6.
 † — — Agardh Syst. 22.
 † — — Schnizl. Iconogr. 127*.
 — — Aparine L. Rchb. Fl. germ. 17, 1197.
 — — aureum Vis. Rchb. Fl. germ. 17, 1188.
 — — baldense Spr. Rchb. Fl. germ. 17, 1194.
 — — boreale L. Rchb. Fl. germ. 17, 1186.
 — — capillipes Rchb. Rchb. Fl. germ. 17, 1190.
 — — capitatum Bory. Rchb. Fl. germ. 17, 1196.
 — — ciliare Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 41.
 — — cinereum All. Rchb. Fl. germ. 17, 1191.
 — — corradaefolium Vill. Rchb. Fl. germ. 17, 1191.
 — — Cruciatia L. Rchb. Fl. germ. 17, 1185.
 — — davuricum Turcz. var. Bull. Mosc. 1864, 3.
 — — debile Desv. Rchb. Fl. germ. 17, 1195.
 — — divaricatum Lam. Rchb. Fl. germ. 17, 1196.
 — — elatum Thuill. Rchb. Fl. germ. 17, 1188.
 — — elongatum Presl. Rchb. Fl. germ. 17, 1195.
 — — erectum Huds. Rchb. Fl. germ. 17, 1188.
 — — geminifolium F. M. Müller Plants of Victoria 2, 31.
 — — helveticum Weig. Rchb. Fl. germ. 17, 1194.
 — — hispidum Gaertn. Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
 — — hypnoides Vill. Rchb. Fl. germ. 17, 1194.
 — — hyssopifolium Koch. Rchb. Fl. germ. 17, 1186.
 — — jemense Kotschy. Wiener Sitzungs. 52, 3.
 — — insubricum Gaud. Rchb. Fl. germ. 17, 1188.
 1189.
 — — laevigatum L. Rchb. Fl. germ. 17, 1190.
 — — maritimum L. Rchb. Fl. germ. 17, 1190.
 — — Mollugo L. Rchb. Fl. germ. 17, 1187.
 — — mucronatum Lam. Fl. Rchb. germ. 17, 1192.

- Galium multiflorum* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 98.
- murale *All.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1192.
 - obliquum *Koch.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1192.
 - ochroleucum *Kit.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1193.
 - palustre *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1195.
 - parisiense *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1196.
 - pedemontanum *All.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1183.
 - pumilum *Lam.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1193. 1194.
 - purpureum *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1192. 1201.
 - pyrenaicum *Gouan.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1194.
 - rotundifolium *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1198.
 - rubioides *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1186.
 - rubrum *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1192.
 - rupicola *Boreau.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1193.
 - saccharatum *All.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1198.
 - saxatile *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1194.
 - setaceum *Lam.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1196.
 - silvaticum *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1189. 1201.
 - silvestre *Poll.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1193.
 - stellatum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 98.
 - Tendae *Rchb. fil.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1194.
 - tricornum *With.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1198.
 - trifidum *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1198.
 - uliginosum *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1193. 1194.
 - vernum *Scop.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1185.
 - verticillatum *Danth.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1201.
 - verum *L.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1187.
 - vexans *Rchb. fil.* *Rchb.* Fl. germ. 17, 1182.
- Gallapagoa Darwini* Hook. fil. *Eugenies* Resa 16.
- fusca *Hook. fil.* *Eugenies* Resa 16.
- † *Galphimia Cav.* Agardh Syst. 21.
- glauca *Cav.* *Annales de hist. nat.* 1, 2.
 - — Belgique horticole 8, 45.
 - hirsuta *Cav.* *Otto Garten-Z.* 1857, 9.
- Gamocarpha Poeppigii* DC. *Castelnau* Exped. 44.
- Garapatica edulis* Karst. *Karsten* Fl. Col. 1, 28.
- Garcia nutans* Vahl. *Skrivter nat. Selsk.* 1792, 9. 1802, 2.
- † — — — *Baillon* Euph. 14.
- Garcinia Mangostana* L. *Bot. Mag.* 81, 4847.
- monosperma *Berg.* *Berg Darstellung* 4, 33^d.
 - Morella Desrouss. var. *pedicellata*, *Linn. Transact.* 24, 50.
 - multiflora *Champ.* *Seemann Herald* 79.
 - oblongifolia *Champ.* *Seemann Herald* 93.
- Gardenia amoena* Sims. Fl. d. serres 12, 1186.
- citriodora *Hook.* *Bot. Mag.* 83, 4987.
 - — — Fl. d. serres 12, 1254.
 - coronaria *Buchan.* *Symes* Ava 22.
 - dumetorum *Schweinf.* *Schweinf. Fl. Aeth.* 3.
 - florida *L.* *Cleyer* Fl. jap. 36.
 - — — Nouveau Duhamel 3, 45.
 - globosa *Hochst.* *Bot. Mag.* 80, 4791.
 - — — Harvey *Thes. cap.* 1, 5.
 - — — Fl. d. serres 9, 951.
 - octomera *Hook.* *Bot. Mag.* 89, 5410.
 - Tinneae *Kotschy.* *Kotschy Pl. Tinn.* 16.
- † — — — *Bot. Zeitung* 1865, 8.
- Garhadiolus papposus* Buhse. *Mem. Mosc.* 18, 7.
- † *Garidella Nigellastrum* L. *Payer Organogénie* 56.
- † *Gasteranthus pendulus* Hanst. *Linnaea* 1853, 2.
- Gastrodia antennifera* Bl. *Blume Orchid.* 54.
- elata *Bl.* *Blume Orchid.* 53.
 - gracilis *Bl.* *Blume Orchid.* 53. 54.
 - Hasseltii *Bl.* *Blume Orchid.* 52.
 - javanica *Bl.* *Blume Orchid.* 52.
 - sesamoides *R. Br.* *Hook. Fl. Tasm.* 126.
 - verrucosa *Bl.* *Blume Orchid.* 52.
- Gastroglottis montana* Bl. *Rchb. Xenia* 2, 129.
- Gastrolobium grandiflorum* F. M. *Müller Fragmenta* 4, 34.

- Gastrolobium Huegelii* Henfr. *Moore Mag.* 1850, p. 161.
- ovalifolium *Meisn.* *Lem. Jard. fl.* 3, 324.
- Gastrolychnis uralensis* Rupr. *Hofmann* Ural 2, 1.
- Gaultheria antipoda* Forst. *Hook. Fl. Tasm.* 73.
- brachybotrys DC. *Castelnau* Exped. 73.
 - discolor *Nutt.* *Bot. Mag.* 84, 5034.
 - — — Belgique horticole 8, 52.
 - ferruginea *Cham. et Sch.* *Endl. Bras.* 35, 57.
 - — — *Lem. Jard. fl.* 4, 371.
 - lanceolata *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 72.
 - procumbens *L.* *Linné Amoenit.* 3, 1.
- † *Gaura biennis* L. *Agardh Syst.* 6.
- † — — — *Payer Organogénie* 150.
- Lindheimeri *Gray.* *Revue horticole* 1557, p. 262.
- Gavarretia terminalis* Baill. *Baillon Adansonia* 1, 7.
- Gaylussacia decipiens* Cham. *Endl. Bras.* 35, 53.
- Gardneri *Meisn.* *Endl. Bras.* 35, 51.
 - hispida DC. *Endl. Bras.* 35, 59.
 - Martii *Meisn.* *Endl. Bras.* 55, 52.
 - oleaefolia *Dun.* *Endl. Bras.* 35, 52.
 - reticulata *Mart.* *Endl. Bras.* 35, 53.
 - Rhododendron *Cham. et Schl.* *Endl. Bras.* 35, 48.
 - Riedelii *Meisn.* *Endl. Bras.* 35, 52.
 - rugosa *Cham. et Schl.* *Endl. Bras.* 35, 54.
 - salicifolia *Cham. et Schl.* *Endl. Bras.* 35, 50.
 - Vitis Idaea *Mart.* *Endl. Bras.* 35, 49.
- Gazania splendens* Hort. *Illustration horticole* 1860, 235.
- — — L'horticulteur fr. 1862, 18.
- † *Geiselera Kl.* *Baillon Euph.* 16.
- Geissois ternata* Gray. *Gray Expl. Exp.* 86.
- Geissoloma marginatum* Ldl. *Schnizl. Iconogr.* 112.
- † *Geissomeria R. Br.* *Mém. prés. Pet.* 3, 12.
- Geissospermum Vellosii* Fr. *All. Endl. Bras.* 26, 28.
- Genetyllis fimbriata* Hook. *Bot. Mag.* 90, 5464.
- fuchsoides *Hort.* *L'horticulteur fr.* 1864, 15.
 - macrostegia *Turcz.* *Bot. Mag.* 81, 4860.
 - — — Fl. d. serres 10, 1009.
 - tulipifera *Hook.* *Bot. Mag.* 81, 4858.
 - — — Fl. d. serres 10, 1064.
 - — — *Revue horticole* 1857, p. 356.
- Geniostoma lanceolatum* Zoll. *Miquel Flora* 33.
- Genipa americana* L. *Plumier Ic. Burm.* 136.
- † *Genista L.* *Nees Gen.* 29, 2.
- Barnadesii *Graells.* *Mem. Madrid* 4, 1.
 - berberidea *Lge.* *Lange Pl. Hisp.* 1.
 - Hystrix *Lge.* *Lange Pl. Hisp.* 2.
 - linifolia *L.* *L'her. Stirp.* 93.
 - pedunculata *L'her.* *L'her. Stirp.* 92.
 - triquetra *L'her.* *L'her. Stirp.* 91.
- Genlisia aurea* St. Hil. *Mém. Orléans* 1840, 2.
- † *Gentiana L.* *Nees Gen.* 30, 18.
- acaulis *L.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1053.
 - Amarella *L.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1046.
 - ! — — — *Flora* 1856, 8.
 - aquatica *L.* *Ammann Ruth.* 1.
 - asclepiadea *L.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1052.
 - — — var. *Regel Gartenfl.* 14, 479.
 - Baconi *Edg.* *Hooker London Journ.* 1845, 20.
 - bavarica *L.* *Frölich Alpenpf.* 10, 2.
 - — — *Rchb. Fl. germ.* 17, 1048.
 - brachyphylla *Vill.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1048.
 - Burseri *Lap.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1055.
 - — — var. *Villarsii* *Gris.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1055.
 - campestris *L.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1046.
 - campestri-germanica *Fröhl.* *Frölich Alpenpf.* 5, 2.
 - Charpentieri *Thom.* *Rchb. Fl. germ.* 17, 1054.
 - ciliata *L.* *Gunner Flora norv.* 2, 2.

- Gentiana ciliata* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1051.
 — *cruciata* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1052.
 † — — Agardh Syst. 4.
 — *diemensis* Griseb. Dietrich Fl. univ. 7.
 — *exacoides* L. Burmann Pl. afr. 74.
 — *Fortuni* Hook. Bot. Mag. 80, 4776.
 — — Fl. d. serres 9, 947.
 — *frigida* Haenke. Townson Hungary 13.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1050.
 — *Froelichii* Jan. Rchb. Fl. germ. 17, 1050.
 — *germanica* Willd. Rchb. Fl. germ. 17, 1047.
 — — Seemann Journal 2, 15.
 — *gracillima* Bert. Mem. Bon. 5, 20.
 — *grandiflora* L. Froelich Alpenpfl. 2, 2.
 — *imbricata* Froel. Rchb. Fl. germ. 17, 1050.
 — *lutea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1059.
 — — Berg Darstellung 4, 26^a.
 — *luteo-punctata* Gren. Rchb. Fl. germ. 17, 1201.
 — *nana* Wulf. Rchb. Fl. germ. 17, 1045.
 — *nivalis* L. Froelich Alpenpfl. 5, 3.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1049.
 — *obtusifolia* Willd. Rchb. Fl. germ. 17, 1047.
 — — var. *pyramidalis*, Rchb. Fl. germ. 17, 1046.
 — — — var. *spatulata*, Rchb. Fl. germ. 17, 1047.
 — *pannonica* Scop. Rchb. Fl. germ. 17, 1057.
 — *phlogifolia* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1199.
 — *Pneumonanthe* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1051.
 — *primulifolia* Griseb. Castelnau Exped. 52.
 — *prostrata* Haenke. Rchb. Fl. germ. 17, 1049.
 — *pumila* Jacq. Rchb. Fl. germ. 17, 1048.
 — *punctata* L. Froelich Alpenpfl. 6, 6.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1056.
 — *purpurea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1054.
 — *pyrenaica* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1050.
 — *rubra* Clairv. Rchb. Fl. germ. 17, 1058.
 — *sabauda* Boiss. Rchb. Fl. germ. 17, 1200.
 — *sedifolia* H. B. K. Castelnau Exped. 52.
 — *septemfida* Pall. Regel Gartenfl. 1863, 406.
 — *simplex* Newb. Expl. Missis. 6, 16.
 — *spuria* Lebert. Rchb. Fl. germ. 17, 1056.
 — *tenella* Froel. Townson Hungary 14.
 — — *Rothb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1043.
 — *utriculosa* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1049.
 — *verna* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1048.
 — — var. *alata*, Rchb. Fl. germ. 17, 1048.
 † *Gentianeae* Juss. Schnizl. Iconogr. 134.
Georchda cuneata Cham. Endl. Bras. 30, 53.
Georgina variabilis Willd. Nees Sammlung 1.
† *Geranium* L. Schnizl. Iconogr. 254,
 † — — Flora 1857, 2.
 † — — Agardh Syst. 14.
 † — — Payer Organogénie 12, 13.
 † — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7, 13.
 — *arboreum* Gray. Gray Expl. Exp. 31.
 — *betulinum* L. Burmann Pl. afr. 33.
 — *bohemicum* L. Dillenius Elth. 133.
 — *capitatum* L. Nouveau Duhamel 7, 19.
 — *carnosum* L. Dillenius Elth. 127.
 — *carolinum* L. Dillenius Elth. 135.
 — *cucullatum* L. Dillenius Elth. 129.
 — *cuneatum* Hook. Gray Expl. Exp. 29.
 — *delicatum* Ten. Tenore Peregr. 1834, 1.
 — *Fremontii* Torr. Marcy Exploration 3.
 — *fulgidum* L. Dillenius Elth. 130.
 — *gibbosum* L. Burmann Pl. afr. 37.
 — *glaucophyllum* L. Dillenius Elth. 124.
 — *grandiflorum* L. Burmann Pl. afr. 34.
 — *hybridum* L. Dillenius Elth. 125.
 — *incarnatum* L. Burmann Pl. afr. 34.
 — *inquinans* L. Dillenius Elth. 125.

- Geranium inquinans* L. Nouveau Duhamel 7, 20.
 — *maculatum* L. Dillenius Elth. 132.
 — *Maximowiczii* Rgl. et Maack. Acad. Pet. VII, 4, 3.
 — *multiflorum* Gray. Gray Expl. Exp. 29.
 — *odoratissimum* L. Dillenius Elth. 131.
 — *ovatifolium* Gray. Gray Expl. Exp. 30.
 — *palustre* L. Dillenius Elth. 134.
 — *papilionaceum* L. Dillenius Elth. 128.
 — *platypetalum* Hort. Revue hortic. 1859, p. 485.
 — *pratense* L. Regel Gartenfl. 1863, 406.
 — *quinquevulnerum* Andr. Belgique horticole 9, 21.
 — *sanguineum* β. L. Dillenius Elth. 136.
 — *triste* L. Cornuti Canad. p. 110.
 — *spinosum* L. Burmann Pl. afr. 31.
 — *vitifolium* L. Dillenius Elth. 126.
Gerardia communis Cham. et Schl. Endl. Bras. 30, 48.
 — *glutinosa* L. Osbeck Reise 9.
Gerbera asplenifolia Spr. Burmann Pl. afr. 56.
 — *Burmanni* Cass. Burmann Pl. afr. 55.
Geropogon glaber L. Rchb. Fl. germ. 17, 1379.
† *Gesnera aggregata* Ldl. Endl. Bras. 36, 59.
 — *allagophylla* Mart. Endl. Bras. 36, 60.
 † — *Blassii* Rgl. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *bulbosa* Gawl. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *canescens* Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *cardinalis* Lehm. Endl. Bras. 36, 59.
 — *cinnabarina* Hook. Bot. Mag. 84, 5036.
 — — — Fl. d. serres 12, 1260.
 — — — var. *rosea*, L'horticulteur fr. 1863, 2.
 † — *confertifolia* Hanst. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *Cooperi* Paxt. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *discolor* Ldl. Endl. Bras. 36, 59.
 — *Donkelaariana* Lem. Lem. Jard. fl. 4, 382.
 — — — Fl. d. serres 9, 902.
 — — — Belgique horticole 9, 3.
 — — — Bot. Mag. 84, 5070.
 † — *Douglasii* Ldl. Endl. Bras. 36, 59.
 — — — Fl. d. serres 10, 1039.
 — *egregia* Versch. Illustration horticole 1857, 129.
 — *humilis* L. Plumier Ic. Burm. 133.
 † — *lateritia* Ldl. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *latifolia* Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *Leopoldi* Scheidw. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *Lindleyi* Hook. Endl. Bras. 36, 59.
 — *macrantha-purpurea* Hort. Moore Mag. 1850, p. 273.
 — *macrorrhiza* Dumort. Endl. Bras. 36, 59.
 — *maculata* Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 — *magnifica* Otto et Dietr. Endl. Bras. 36, 62.
 — *pendulina* Ldl. Endl. Bras. 36, 61.
 — *purpurea* Paxt. Bot. Mag. 85, 5115.
 — — — Fl. d. serres 10, 1046.
 † — *rupicola* Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *rutila* Ldl. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *Sceptrum* Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *Selloi* Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *splendens* V. H. Endl. Bras. 36, 59.
 — *Trianaei* Her. L'horticulteur fr. 1863, 4.
 — *tribracteata* Otto et Dietr. Endl. Bras. 36, 60.
 † — *tuberosa* Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *Warzewiczii* Hanst. Linnaea 1853, 1.
† *Gesnoninia Gaudich.* Arch. Mus. 9, 18.
Gethyllis ciliaris L. fil. Burchell Travels 1, 55.
Geum capense Thunb. Harvey Thes. cap. 1, 18.
 † — *intermedium* Ehrh. Agardh Syst. 21.
 — *molle* Vis. et Panc. Visiani Plantae Serbicae 1.
 — *montanum* L. Froelich Alpenpfl. 8, 6.
 — *reptans* L. Froelich Alpenpfl. 8, 7.
 † — *rivale* L. Linn. Transact. 23, 34.

- † *Geum urbanum* L. Payer Organogénie 100.
 — — — Berg Darstellung 3, 21°.
- Gifola germanica* *Rchb. fil.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 945.
 — *spathulata* *Rchb. fil.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 945.
- † *Gilia* L. (Pollen). *Mém. prés. Pct.* 3, 7.
 — *californica* *Benth.* *Fl. d. serres* 11, 1114.
 — *coronopifolia* *Pers.* *Fl. d. serres* 10, 1022. 11, 1098.
 — *dianthoides* *Endl.* *Bot. Mag.* 81, 4876.
 — — — *Fl. d. serres* 11, 1119.
 — *laciniata* *R. et P.* var. *alpina*, *Castelnau Exped.* 59.
 — *longiflora* *Torr.* *Sitgreaves Expedition* 7.
 — *lutea* *Steud.* *Fl. d. serres* 9, 894.
- Gingidium Dieffenbachii* *F. M.* *F. Müller Chatham Islands* 1.
 — *simplicifolium* *F. M.* *Müller Plants of Victoria* 2, 27.
- † *Girardinia* *Gaud.* *Arch. Mus.* 9, 2.
 † — *adoensis* *Bl.* *Blume Mus.* 2, 49.
 † — *furialis* *Bl.* *Blume Mus.* 2, 49.
- Gireoudia heracleifolia* *Ch. et Schl.* *Regel Gartenfl.* 1865, 461.
 † — *lobulata* *KL.* *Abh. Acad. Berl.* 1854, 7.
 † — *manicata* *KL.* *Zool. bot. Verein* 1858, 2.
 † *Gironniera rhamnifolia* *Bl.* *Blume Mus.* 2, 25.
 † — *subaequalis* *Pl.* *Blume Mus.* 2, 25.
- Gladiolus* L. (Varietates hortenses). *Illustration horticole* 1857, 154. 1859, 227.
 — — — — *Belgique horticole* 9, 23. 11, 13.
 — — — — *Journ. d'hortic.* 3, 10.
 — — — — *Fl. d. serres* 12, 1246.
 — *bracteatus* *Thunb.* *Skrivter nat. Selsk.* 1810, 3.
 † — *communis* L. Payer Organogénie 138.
 † — — — *Abh. Leipz.* 7, 24.
 — *equitans* *Thunb.* *Skrivter nat. Selsk.* 1810, 2.
 — *exscapus* *Thunb.* *Skrivter nat. Selsk.* 1810, 1.
 — *illyricus* *Koch.* *Seemann Journal* 1, 4.
 — *inarimensis* *Guss.* *Guss. Fl. Inar.* 14.
 — *natalensis* *Reinw.* *Moore Mag.* 1850, 169. 249.
 — *parviflorus* *Berdau.* *Berdau Fl. cracov.* 1.
 — *secundus* *Thunb.* *Skrivter nat. Selsk.* 1810, 4.
 † — *segetum* *Gawl.* *Bot. Zeitung* 1858, 2.
 † — — — *Monatsb. Berl. Akad.* 1856, 1. 2.
 † — — — *Ann. soc. nat. IV.* 8, 5. 6.
 — *sericeo-villosus* *Hook.* *Bot. Mag.* 90, 5427.
- † *Glaucium* L. *Agardh Syst.* 5.
 — — — Payer Organogénie 47.
 — *arabicum* *Fres.* *Mus. Senck.* 1, 10.
 — *oxylum* *Buhse.* *Mem. Mosc.* 18, 5.
 — *vitellinum* *Buhse.* *Mem. Mosc.* 18, 4.
- † *Glaux maritima* L. *Mem. Mus.* 2, 4.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 17, 1127.
 † — — — *Verh. märk. bot. V.* 1864, 3.
- † *Glechoma* L. *Atti Acc. Neap.* 1863, 6.
 — *hederaceum* L. *Rchb. Fl. germ.* 18, 1241.
 — *hirsutum* *W. K.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1241.
- Glechon spathulata* *Benth.* *Endl. Bras.* 22, 35.
Gleditschia triacanthos L. *Nouveau Duhamel* 4, 25.
Gleichenia Cunninghamii *Heward.* *Hook. New. Zeal.* 71.
 — *dicarpa* *R. Br.* *Hook. Fil. exot.* 40.
 — — — *Lowe Ferns* 8, 48.
 — *dichotoma* *Willd.* *Lowe Ferns* 8, 51.
 — — — var. *alternans*, *Miquel Annales* 3.
 — *flabellata* *R. Br.* *Hook. Fil. exot.* 71.
 — — — *Lowe Ferns* 8, 50.
 — *furcata* *Tw.* *Lowe New Ferns* 60.
 — *heciostophylla* *A. Cunn.* *Lowe Ferns* 8, 52.
 — *microphylla* *R. Br.* *Lowe Ferns* 8, 47.
 — *rupestris* *R. Br.* *Lowe Ferns* 8, 53.
 — *semivestita* *Lab.* *Lowe Ferns* 8, 54.

- Gleichenia speluncae* *R. Br.* *Lowe Ferns* 8, 49.
Glinus cristallinus *Forsk.* *Forsk. Icones* 14.
Globba japonica *Thunb.* *Cleyer Fl. jap.* 33. 34.
 — *nutans* *Willd.* *Nees Sammlung* 25.
 — *orixensis* *Roxb.* *Asiat. Res.* 10, 8.
- Globularia Alypum* L. *Nouveau Duhamel* 5, 41.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 20, 1818.
 — *cordifolia* L. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1816.
 — *nana* *Lam.* *Nouveau Duhamel* 5, 41.
 — *nudicaulis* L. *Froelich Alpenpf.* 5, 1.
 — — — *Rchb. Fl. germ.* 20, 1818.
 — *vulgaris* L. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1817.
- † — — — Payer Organogénie 121.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 139.
 † — — — *Abh. Leipz.* 6, 25.
- † *Glocheria haematodes* *Oerst.* *Vidensk. Meddelelser* 1854, 5.
- † *Glochidionopsis* *Bl.* *Baillon Euph.* 27.
 † *Glochidium* *Forst.* *Baillon Euph.* 24.
Glomera erythrosma *Bl.* *Rchb. Xenia* 2, 128.
Gloriosa superba L. *Nees Sammlung* 2.
 † — — — *Abh. Leipz.* 7, 20.
 † *Glossocomia* *Don.* *Abh. Leipz.* 6, 26.
 — *clematidea* *Fisch.* *Regel Gartenfl.* 5, 167.
- Glossodia major* *R. Br.* *Hook. Fl. Tasm.* 120.
 † *Glossoloma tetragonum* *Hanst.* *Linnaea* 1853, 2.
 † *Glossopappus chrysanthemoides* *Kze.* *Bot. Zeitung* 1864, 10.
- † *Gloxinia* L. *Linnaea* 1853, 1.
 † — — — *Hofmeister Embryo* 5.
 ! — — — *Bull. Acad. Brux.* 1853, 3.
 — — — (Hybridae hortenses). *Fl. d. serres* 10, 1002. 14, 1434—1436.
 — — — — *Belgique horticole* 6, 11.
 — — — — *Regel Gartenfl.* 3, 76.
 — — — — *Illustration horticole* 1863, 384.
 — — — — *L'horticulteur fr.* 1863, 16. 21.
 — *attenuata* *Hanst.* *Endl. Bras.* 36, 58.
 — *maculata* *L'her.* *Endl. Bras.* 36, 58.
 — *speciosa* *Kerr.* *Nees Sammlung* 54.
- Glyceria fuitans* *R. Br.* *English Botany Suppl.* 2975.
 — *stricta* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 162.
- Glycine Apios* L. *Cornuti Canad.* p. 201.
 — *axilliflora* *Kotschy.* *Wiener Sitzungs.* 51, 7.
 — *tomentosa* L. *Dillenius Elth.* 26.
 — *ussuriensis* *Rgl. et Maak.* *Acad. Pet.* VII. 4, 7.
- † *Glycyrrhiza* L. *Nees Gen.* 29, 13.
 — *echinata* L. *Berg Darstellung* 2, 12.
 — *glabra* L. *Berg Darstellung* 2, 12^f.
- † *Glyptopatalum zeylanicum* *Thes.* *Hook. Journ.* 1856, 7.
- Gnaphalium alpinum* *Müll.* *Hook. Fl. Tasm.* 62.
 — *angustifolium* *Lois.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 950.
 — *arenarium* L. *Rchb. Fl. germ.* 16, 950.
 — *carpathicum* *Wahl.* *Froelich Alpenpf.* 4, 1.
 — *cymosum* L. *Dillenius Elth.* 107.
 — *decurrens* *Schrank.* *Schrank Hort. monac.* 84.
 — *erodium* *Rchb. fil.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 952.
 — *frigidum* *Wedd.* *Castelnau Exped.* 24.
 — *Hoppeanum* *Koch.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 952.
 — *indutum* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 62.
 — *lactum* *Meyen.* *Castelnau Exped.* 24.
 — *Leontopodium* L. *Froelich Alpenpf.* 6, 3.
 — *luteoalbum* L. *Rchb. Fl. germ.* 16, 948.
 — *margaritaceum* L. *Rchb. Fl. germ.* 16, 951.
 — *norvegicum* *Gunn.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 949.
 — *obtusifolium* L. *Dillenius Elth.* 108.
 — *pilulare* *Wahl.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 948.
 — *Planchoni* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 62.
 — *purpureum* L. *Dillenius Elth.* 109.
 — *rupestre* *Rafin.* *Rchb. Fl. germ.* 16, 952.
 — *Rüppellii* *Fres.* *Mus. Senck.* 1, 4.
 — *rutilans* L. *Dillenius Elth.* 107.

- Gnaphalium silvaticum* L. Rchb. Fl. germ. 16, 949.
 — *Stoechas* L. Rchb. Fl. germ. 16, 950.
 — *supinum* L. Rchb. Fl. germ. 16, 952.
 — *uliginosum* L. Rchb. Fl. germ. 16, 948.
 — *undatum* L. Dillenius Elth. 108.
 † *Gnetum* L. (Ovulum). Linn. Transact. 22, 55. 56.
 — *amazonicum* Tul. Endl. Bras. 35, 102. 105.
 — *Leyboldi* Tul. Endl. Bras. 35, 103. 104.
 — *paniculatum* Spr. Hook. Journ. 1856, 2. 3.
 — — — Endl. Bras. 35, 102.
Gnidia oppositifolia L. Burmann Pl. afr. 49.
 — *pinifolia* L. Burmann Pl. afr. 41.
 † *Godetia rubicunda* Ldl. Hofmeister Embryo 5.
Godoya antioquiensis Planch. Hook. London Journ. 1846, 21. 22.
 — *splendida* Planch. Hook. London Journ. 1846, 19. 20.
Goethea strictiflora Hook. Lem. Jard. fl. 4, 365.
Goldfussia Thomsoni Hook. Bot. Mag. 85, 5119.
 — — — Journal d'hortic. 3, 16.
Gomidesia amplexicaulis Berg. Vellozo 5, 44.
 — *Chamissoniana* Berg. Vellozo 5, 35.
 — *Jacquiniana* Berg. Vellozo 5, 47.
 — *Selloviana* Berg. Endl. Bras. 18, 12.
 — *spectabilis* Berg. Endl. Bras. 18, 11.
Gomphia decorans Lem. Lem. Jard. fl. 4, 415.
 — *Jabotapita* Sw. Plumier Ic. Burm. 153.
 — *linearis* Gray. Gray Expl. Exp. 41.
 — *olivaeformis* St. Hil. Bot. Mag. 87, 5262.
 — *Schönleiniana* Kl. Abh. Acad. Berl. 1856, 4.
 † *Gomphiaceae* DC. Schnizl. Iconogr. 248.
Gomphocarpus campanulatus Harv. Harvey Thes. cap. 1, 97.
 — *eminens* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 195.
 — *fruticosus* R. Br. Rchb. Fl. germ. 17, 1071.
 — *Gerrardi* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 193.
 — *Mackenii* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 194.
 — *rubroides* Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 12^b.
 — *scaber* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 192.
 — *truncatus* Decne. Harvey Thes. cap. 1, 67.
 † *Gomphrena* L. (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 6.
 — *caucalis* Remy. Castelnau Exped. 90.
 — *coccinea* Hort. Revue horticole 1854, 9.
 † — *decumbens* Jacq. Schacht Lehrbuch 2, 9.
 † — *globosa* L. Jard. Annals II. 11, 15.
 — *Maitlandi* F. M. Müller Fragmenta 3, 23.
 — *perennis* L. Dillenius Elth. 20.
Gonatanthus sarmentosus Link. Bot. Mag. 87, 5275.
Gongora maculata Ldl. var. *Jenischii*, Moore Mag. 1850, 2, p. 73.
 † — *retrorsa* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 20.
 † — *Seideliana* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 20.
 † — *stenoglossa* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 20.
Goniocormus diffusus Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 4.
 — *minutus* Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 3.
 — *palmaris* Pr. Verh. Ac. Amst. 1861, 6.
 — *Teysmanni* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 5.
Goniolimon dalmaticum Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 17, 1200.
 — *serbicum* Vis. Visiani Plantae Serbicae 4.
 — *tataricum* Boiss. Rchb. Fl. germ. 17, 1139.
 † — — — Mettenius Fil. 28.
Goniophlebium rhagadirolepis Fée. Fée Fil. novae 19.
 — *Villeminianum* Fée. Fée Fil. novae 27.
Goniopteris longissima Brack. Wilkes Expl. Exp. 5.
Gonocalyx pulcher Decne. Revue hort. 1858, p. 654.
Gonolobus crispiflorus R. Br. Plumier Ic. Burm. 216.
Goodenia albiflora Schlecht. Dietrich Fl. univ. 2.
 — *Armstrongiana* de Vr. De Vriese Goodenov. 24.
 — *decurrens* R. Br. De Vriese Goodenov. 31.

- Goodenia flagellifera* de Vr. De Vriese Goodenov. 25.
 † — *grandiflora* Bonpl. Agardh Syst. 27.
 — *hederacea* R. Br. De Vriese Goodenov. 27.
 — *heterophylla* Cav. Annales de hist. nat. 1, 8.
 — *humilis* R. Br. De Vriese Goodenov. 23.
 — — — Hook. Fl. Tasm. 68.
 — *incana* R. Br. De Vriese Goodenov. 28.
 — *lanata* R. Br. De Vriese Goodenov. 26.
 — *Macmillani* F. M. Müller Fragmenta 1, 5.
 — — — L'horticulteur fr. 1862, 14.
 — *Nicholsonii* F. M. Müller Fragmenta 1, 4.
 — *ovata* Cav. Annales de hist. nat. 1, 6.
 † — — — Payer Organogénie 149.
 — *paniculata* Cav. Annales de hist. nat. 1, 7.
 — *pinifolia* de Vr. De Vriese Goodenov. 30.
 — *pinnatifida* F. M. Dietrich Fl. univ. 2.
 — *Ramelli* F. M. Müller Fragmenta 2, 17.
 — *squarrosa* de Vr. De Vriese Goodenov. 29.
 — *Vilmoriniae* F. M. Müller Fragmenta 2, 16.
 † *Goodeniaceae* Endl. Payer Organogénie 149.
Goodia lotifolia Salisb. L'horticulteur fr. 1864, 24.
 † *Goodyera* R. Br. Griffith Pl. asiat. 41.
 — *bifida* Bl. Blume Orchid. 9^a.
 — *colorata* Bl. Blume Orchid. 9^b.
 — — — Belgique horticole 1862, 1.
 — *hirsuta* Griff. Griffith Pl. asiat. 347.
 — *japonica* Bl. Blume Orchid. 9. 11.
 — — — Belgique horticole 1861, 18.
 — *parviflora* Bl. Blume Orchid. 22.
 — *pubescens* Ldl. Fl. d. serres 15, 1555.
 — *pusilla* Bl. Blume Orchid. 9^b.
 — — — Belgique horticole 1862, 1.
 — *reticulata* Bl. Blume Orchid. 9^b.
 — — — Belgique horticole 1861, 18.
 — *rubens* Bl. Blume Orchid. 9^a.
 — *secundiflora* Griff. Griffith Pl. asiat. 347.
 — *similis* Bl. Blume Orchid. 9. 11.
 — *viridiflora* Bl. Blume Orchid. 9^a.
 † — *Waitziana* Bl. Blume Orchid. 9^d.
 — — — Griffith Pl. asiat. 346. 351^b.
 † *Gordonia Lasianthus* L. Payer Organogénie 154.
Gorteria ciliata Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1798, 6.
 — *diffusa* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1798, 2.
 — *integrifolia* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1798, 2.
 — *linearis* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1798, 1.
 — *Othonnites* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1798, 4.
 — *pectinata* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1798, 1.
 — *pinnata* Thunb. Skriverter nat. Selsk. 1798, 5.
 — *rigens* Thunb. var. β . Skriverter nat. Selsk. 1798, 4.
 — *uniflora* L. fil. Skriverter nat. Selsk. 1798, 5.
 † *Gossypium* L. Griffith Pl. asiat. 51.
Gouania Blanchetiana Miq. Endl. Bras. 28, 38.
 — *corylifolia* Raddi. Endl. Bras. 28, 39.
 — *latifolia* Reiss. Endl. Bras. 28, 36.
 — *virgata* Reiss. Endl. Bras. 28, 37.
Gouffea arenarioides R. Cast. Willkomm Ic. Hisp. 1, 66.
Graeffea calyculata Seem. Seemann Flora vit. 6.
Gramerium convolutum Desv. Desvaux Opuscul. 4.
 † *Gramineae* Juss. Hegelschweiler Flora 1—4.
 † — — Griffith Pl. asiat. 139—158.
 † — — Payer Organogénie 148.
Grammanthes gentianoides DC. Moore Mag. 1850, 2, p. 9.
Grammatocarpus volubilis Presl. Bot. Mag. 84, 5028.
Grammatophyllum Ellisii Ldl. Bot. Mag. 86, 5179.
 — — — Fl. d. serres 14, 1488—89.
 — *paludosum* Griff. Griffith Pl. asiat. 323.
 — *scandens* Griff. Griffith Pl. asiat. 324.
 — *spesiosum* Bl. Bot. Mag. 86, 5157.
 — — — Fl. d. serres 13, 1386.
Grammitis Ascensionis Hook. Hook. Ic. pl. 10, 967.

- Grammitis bisulcata* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 998.
 — *caudiformis* Hook. Bot. Mag. 88, 5329.
 — *clavifer* Hook. Hooker Second Century 5.
 — *cordata* Sw. Hooker Second Century 7.
 — *limbata* Fée. Fée Fil. novae 5.
 — *longa* Fée. Fée Fil. novae 4.
 — *nana* Fée. Fée Fil. novae 6.
 — *Salvinii* Hook. Hooker Second Century 71.
 † *Granateae* Don. Schnizl. Iconogr. 269.
 † *Grantia microscopica* Griff. Griffith Pl. asiat. 266—
 268.
Gratiola officinalis L. Poiteau Fl. par. 28.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1677.
 — — — Berg Darstellung 4, 28.
 — *peruviana* L. Feuillée 3, 17.
 — — — Endl. Bras. 30, 49.
Greigia sphacelata Reg. Regel Gartenfl. 14, 474.
 † *Grevillea* L. Agardh Syst. 6.
 — *alpestris* Meisn. Bot. Mag. 83, 5007.
 — — — Fl. d. serres 14, 1449.
 — — — Illustration horticole 1859, 210.
 — — — Belgique horticole 8, 19.
 — *Gilivrayi* Hook. Hook. Journ. 1855, 1.
 — *Martini* F. M. Müller Fragmenta 4, 32.
 — *rigidissima* F. M. Müller Plants of Victoria 2,
 71.
 † *Grewia* L. Medicus Beob. p. 385.
 — *asiatica* L. Sonnerat Ind. 138.
 — *Microcos* L. Burmann Thes. zeyl. 74.
 — *occidentalis* L. Nouveau Duhamel 6, 37.
 — *venusta* Fres. Mus. Senck. 2, 10.
Greyia Sutherlandi Hook. Harvey Thes. cap. 1, 1.
 — — — Nat. Hist. Review 6, 1, 2.
 — — — Proc. Dublin Assoc. 1, 13, 14.
 † *Grislea tomentosa* Roxb. Blume Mus. 2, 45.
Grisollea myrianthea Baill. Baillon Adansonia 4,
 3, 4.
Gromovia pulchella Reg. Regel Gartenfl. 14, 484.
 † *Gronovia scandens* L. Agardh Syst. 27.
Grubbia latifolia Schn. Schnizl. Iconogr. 108.
 † — *rosmarinifolia* Bergius. Schnizl. Iconogr. 108.
 † *Guajacum officinale* L. Agardh Syst. 18.
 — — — Berg Darstellung 2, 14.
 — *sanctum* L. Nuttall Sylva 3, 86.
Guettarida Mathiola Pers. Plumier Ic. Burm. 173.
 — — — Zanoni Hist. 154.
 — *speciosa* L. Browne Jamaica 20.
 — — — Sonnerat Ind. 128.
Guilandina Bonduc L. Zanoni Hist. 35.
 — *Bonduccella* Willd. Schrank Hort. monac. 68.
 — *Moringa* L. Ald. Hort. Farn. p. 72—74.
 — — — Burmann Thes. zeyl. 75.
Guilelma granatensis Karst. Karsten Fl. Col. 1, 63.
 † — *utilis* Oerst. Oerst. Am. centr. 9.
Gunnera insignis Oerst. Oerst. Am. centr. 18.
 — *lobata* Hook. Gray Expl. Exp. 79.
 † — *macrophylla* Bl. Blume Mus. 2, 50.
 — *magellanica* Lam. Castelnau Exped. 84.
 † — *perpensa* L. Agardh Syst. 24.
 — *petaloidea* Gaud. Gray Expl. Exp. 78, 79.
 — *scabra* R. et P. Feuillée 2, 30.
Gunnia australis Ldl. Hook. Fl. Tasm. 128.
 † *Gurtia Meyeri* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 4.
Gustavia augusta L. Endl. Bras. 18, 55, 56.
 — *insignis* Lind. Bot. Mag. 84, 5069.
 — — — Journ. d'hortic. 3, 1.
 — *pterogarpa* Poit. Bot. Mag. 87, 5239.
 † *Guthnickia cardinalis* Hanst. Linnæa 1853, 1.
Gutierrezia gymnospermoides Gray. Bot. Mag. 85,
 5155.
 — — — Revue horticole 1858, p. 266.
 † *Guttiferae* Juss. Ann. sc. nat. IV. 14, 15—18.

- Guzmania erythrolepis* Brongn. Fl. d. serres 11, 1089.
 — *tricolor* Rz. Bot. Mag. 86, 5220.
 — — — Fl. d. serres 9, 918.
 † *Gymnacanthus campestris* Oerst. Vid. Meddelelser
 1854, 4.
 † — *Schlechtendalianus* Oerst. Vidensk. Meddelelser
 1854, 4.
Gymnadenia conopsea Rich. Rivinus Irreg. hexap.
 11.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 6.
 † — — — Irmisch Orchid. 2.
 — — — var. *ussuriensis*, Reg. et Maack. Acad.
 Pet. VII. 4, 10.
 † — *odoratissima* Rich. Hofmeister Embryo 2.
 — — — Regel Gartenfl. 5, 148.
Gymnocarpus decandra Forsk. Forskal Icones 10.
Gymnochilus nudum Bl. Blume Orchid. 32.
 — *recurvum* Bl. Blume Orchid. 32.
Gymnocladus canadensis L. Nouveau Duhamel 6, 19.
Gymnogramme . . . Griffith Pl. asiat. 129.
 — *aspidioides* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 950.
 — *aurita* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 974.
 — — — var. β . Hook. Ic. pl. 10, 989.
 — *borneensis* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 301.
 — *calomelanos* Kaulf. Revue horticole 1856, 11.
 — — — Lowe Ferns 1, 2.
 — — — Hook. Garden Ferns 50.
 — *chaerophylla* Desv. Lowe Ferns 1, 8.
 — *chrysophylla* Kaulf. Lowe Ferns 1, 10.
 — — — Revue horticole 1856, 11.
 — *decipiens* Metten. Hook. Sp. Fil. 5, 291.
 — *decurrenti-alata* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 294.
 — *flavescens* Sw. Hook. Fil. exot. 47.
 — *glandulosa* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 97.
 — *gracilis* Hew. Hook. Sp. Fil. 5, 292.
 — *javanica* Bl. Lowe New Ferns 7.
 — *leptophylla* Desv. Johnson Ferns 48.
 — — — Lowe Ferns 1, 7.
 — — — Hooker British Ferns 1.
 — *L'herminieri* Bory. Lowe Ferns 1, 9.
 — *Lobbiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 300.
 — *Martensii* Bory. Lowe Ferns 1, 18.
 — *Mathewsii* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 290.
 — *microcarpon* Fée. Fée Fil. novae 20.
 — *Muelleri* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 295.
 — *obtusifolia* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 299.
 — *ochracea* Presl. Lowe Ferns 1, 4.
 — *ovalis* Bert. Mem. Bon. 3, 17.
 — *peruviana* Moore. Lowe New Ferns 6.
 — *pilosa* Brack. Wilkes Expl. Exp. 4.
 — *podophylla* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 296.
 — *pulchella* Lind. Hook. Fil. exot. 74.
 — — — Lowe New Ferns 5.
 — *pumila* Spr. Hooker Second Century 8.
 — *quinata* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 297.
 — *reniformis* Mart. Hooker Second Century 9.
 — *rufa* Desv. Lowe Ferns 1, 6.
 — *rutaefolia* Hook. Hook. Fil. exot. 5.
 — *rutifolia* Desv. Lowe New Ferns 45.
 — *Schomburgkiana* Kze. Hook. Ic. pl. 10, 992.
 — *subsimilis* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 293.
 — *subtrifoliata* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 298.
 — *sulphurea* Desv. Lowe Ferns 1, 5.
 — *tartarica* Desv. Lowe Ferns 1, 3.
 — *tomentosa* Desv. Hook. Fil. exot. 13.
 — — — Lowe Ferns 1, 6.
 — *Totta v. Schl.* Lowe Ferns 1, 12.
 — *triangularis* Kaulf. Hook. Fil. exot. 10.
 — *trifoliata* Desv. Lowe New Ferns 31.
 — — — Hook. Garden Ferns 4.
 — *verticalis* Kl. var. *humilis*, Karsten Fl. Col. 2,
 143.

- Gymnogramme villosa* Link. Lowe Ferns 1, 11.
 — *Wallichii* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 302.
 — *Wrightii* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 303.
Gymnopsis uniserialis Hook. Belgique horticole 1854, 20.
Gymnopteris decurrens Hook. Hook. Fil. exot. 94.
 — — — Hooker Garden Ferns 6.
 — *minor* Hook. Hooker Second Century 78.
 — *pandurifolia* Hook. Hooker Second Century 87.
 — *quercifolia* Bernh. Hook. Fil. exot. 80.
 — *semipinnatifida* Fée. Hook. Ic. pl. 10, 971, 972.
 — *Vespertilio* Hook. Hook. London Journ. 1846, 7.
Gymnoschoenus sphaerocephalus Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 142.
 † *Gymnostachys anceps* R. Br. Payer Organogénie 139.
Gymnostachyum Verschaffeltii Lem. Fl. d. serres 15, 1581.
 — — — Belgique horticole 1863, 19.
 — — — Illustration horticole 1863, 372.
 — *zeylanicum* Arn. Lem. Jard. fl. 4, 405.
Gymnostichum gracile Hook. fil. Hook. New Zeal. 70.
Gymnothrix chilensis Em. Desv. Gay Chile 74.
Gynerium argenteum N. v. E. Belgique horticole 7, 22.
 — — — Revue horticole 1858, p. 126.
 † *Gynoon* A. Juss. Baillon Euph. 27.
Gynoxis baccharoides H. B. K. Castelnau Exped. 21.
Gynura bicolor DC. Bot. Mag. 85, 5123.
Gypothamnium pinifolium Ph. Philippi Reise 3.
 † *Gypsophila* L. Nees Gen. 31, 5.
 — *elegans* M. v. B. Schrank Hort. monac. 21.
 — *perfoliata* L. Dillenius Elth. 276.
 — *pilulifera* Boiss. Tchichatscheff Asie mineuse 10.
 — *Steveni* Fisch. Schrank Hort. monac. 32.
Gyrostachys australis Bl. Blume Orchid. 37, 38.
 — *pusilla* Bl. Blume Orchid. 45, 48.
 † *Gyrostemonæae* Endl. Schnizl. Iconogr. 208*.
 † *Haagea dipetala* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 9.
Habenaria arenaria Ldl. Harvey Thes. cap. 1, 53.
 ! — *bifolia* R. Br. Journ. Linn. Soc. 2, 1.
 — *Boltoni* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 88.
 ! — *chloantha* Spr. Journ. Linn. Soc. 2, 1.
 † — *commelinifolia* Wall. Griffith Pl. asiat. 339.
 — *linearifolia* Maxim. Acad. Pet. VII. 4, 10.
 † — *marginata* Hook. Griffith Pl. asiat. 341.
 — *replicata* A. Rich. Ramon Cuba 86.
 — *salaccensis* Bl. Bot. Mag. 86, 5196.
 — *Saundersiae* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 147.
 † — *tenuis* Griff. Griffith Pl. asiat. 312.
 † — *uniflora* Griff. Griffith Pl. asiat. 338.
 — (species). Griffith Pl. asiat. 340.
 † *Hablitzia tamnoides* M. v. B. Agardh Syst. 26.
 † *Habracanthus silvaticus* N. v. E. Vid. Meddelelser 1854, 5.
 † *Habranthus chilensis* Herb. Abh. Leipz. 7, 13.
Habrodictyon Cumingii Pr. Verh. Ac. Amst. 1861, 12.
Habrothamnus aurantiacus Reg. Fl. d. serres 9, 946.
Hacquetia Epipactis DC. Rchb. Fl. germ. 21, 1842.
 † *Haemadictyon Gaudichaudii* A. DC. Endl. Bras. 26, 50.
 — *solanaefolium* Müll. Endl. Bras. 26, 49.
 † *Haemanthus albidus* Jacq. Agardh Syst. 6.
 — *cinnabarinus* Desv. Bot. Mag. 88, 5314.
 — — — Fl. d. serres 12, 1195.
 — — — L'horticulteur fr. 1864, 13.
 — *incarnatus* Burch. Bot. Mag. 91, 5532.
 — *natalensis* Pappe. Bot. Mag. 89, 5378.
 — *punicus* L. Dillenius Elth. 140.
 † — — — Irmisch Amaryllideae 10.
 † — *virescens* Herb. Irmisch Amaryllideae 11.
Haematostaphis Barteri Hook. fil. Linn. Transact. 23, 25.
Haematoxylum Brasileto Karst. Karsten Fl. Col. 2, 114.
Hagenia abyssinica Willd. Berg Darstellung 4, 25^f.
Hakea dactyloides Cav. Annales de hist. nat. 1, 12.
 — *pugioniformis* Cav. Ann. de hist. nat. 1, 11.
 — *scoparia* Meisn. Lem. Jard. fl. 4, 376.
Halenia gentianoides Wedd. Castelnau Exped. 53.
 — *inaequalis* Wedd. Castelnau Exped. 53.
 — *Purdiana* Wedd. Castelnau Exped. 53.
Halesia tetraptera L. Nouveau Duhamel 5, 43.
 † — — — Payer Organogénie 152.
 † — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
 † — — — Agardh Syst. 22.
Halgania andromedifolia Behr. Müller Plants of Vict. 2, 57.
 † *Halimium* DC. Willkomm Ic. Hesp. 2, 74.
 — *atriplicifolium* Spach. Willkomm Ic. Hesp. 2, 109.
 — *eriocephalum* Willk. Willkomm Ic. Hesp. 2, 105.
 — *formosum* Willk. Willkomm Ic. Hesp. 2, 102.
 — *heterophyllum* Spach. Willkomm Ic. Hesp. 2, 102.
 — *hirsutissimum* Willk. Willkomm Ic. Hesp. 2, 106.
 — *lepidotum* Spach. Willkomm Ic. Hesp. 2, 107.
 — *multiflorum* Willk. Willkomm Ic. Hesp. 2, 108.
 — *occidentale* Willk. Willkomm Ic. Hesp. 2, 103.
 — — — 104.
 — *rosmarinifolium* Spach. Willkomm Ic. Hesp. 2, 101.
 — *umbellatum* Spach. Willkomm Ic. Hesp. 2, 100.
Hallackia fimbriata Harv. Harvey Thes. cap. 2, 102.
Halleria abyssinica Jaub. Jaub. Illustr. 459, 460.
 — *lucida* L. Burmann Pl. afr. 89.
 † — — — Agardh Syst. 28.
 † *Haloragaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 266.
Haloragis Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 22.
 — *odontocarpa* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 17.
 † *Hamamelideae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 167.
Hamamelis virginiana Lam. Nouveau Duhamel 7, 60.
 † — — — Agardh Syst. 13.
Hamelia chrysantha Sw. Plumier Ic. Burm. 218.
 — *patens* L. Plumier Ic. Burm. 218.
Hanburya mexicana Seem. Bonplandia 1862, 12.
Hancea Hookeriana Seem. Seemann Herald 96.
Hancornia speciosa Müll. Endl. Bras. 26, 9.
 † *Hansteinia gracilis* Oerst. Vid. Meddelelser 1854, 5.
Haplochilus parviflorum Bl. Blume Orchid. 39.
 — *regium* Bl. Blume Orchid. 48.
Haplopappus diplopappus Remy. Castelnau Exped. 38.
 — *Nuttallii* Torr. Sitgreaves Expedition 21.
 — *sphaerocephalus* Harv. Expl. Missis. 7, 6.
Haplopetalon Richii Gray. Gray Expl. Exp. 76.
Haplophyllum vulcanicum Boiss. Tchichatscheff Asie mineure 7.
Hardenbergia Makoyana (hybrida). Illustration hortic. 1858, 179.
Harpalyce brasiliana Benth. Endl. Bras. 24, 10.
Harpophyllum cafferum Bernh. Harvey Thes. cap. 2, 125.
Harpullia Wodsworthii F. M. Müller Fragmenta 4, 26.
Hartoghia capensis L. Burmann Pl. afr. 46.
Hebecladus mollis Miers. Miers Illustr. 33.
Hebeclinium atrorubens Ch. Lem. Illustration horticole 1862, 310.
 — *macrophyllum* DC. Plumier Ic. Burm. 129.
Hebenstreitia ciliata L. Burmann Pl. afr. 41.
 — *dentata* L. Burmann Pl. afr. 41, 42.
 † — — — Agardh Syst. 17.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 140.

- † *Hebenstreitia dentata* L. Abh. Leipz. 6, 25.
Hecastaphyllum Brownii Pers. Plumier Ic. Burm. 246.
Hechtia Ghiesbreghtii Ch. Lem. Illustration horticole 1863, 378.
Hedeoma polygalaeifolia Benth. Endl. Bras. 22, 33.
Hedera arborea Sw. Plumier Ic. Burm. 148.
 — *Gaudichaudii* Gray. Gray Expl. Exp. 90.
 — *glomerulata* DC. Bot. Mag. 80, 4804.
 — *Helix* L. Nouveau Duhamel 5, 84.
 — — Regel Gartenfl. 1862, 360.
 — — Gasparrini Ric. 3.
 — — Nees Gen. 28, 1.
 — — Agardh Syst. 20.
 — — Schnizl. Iconogr. 163.
 — — Bot. Zeitung 1864, 9.
 — *platyphylla* Gray. Gray Expl. Exp. 91.
 — *rhombifolia* S. et Z. Cleyer Fl. jap. 50.
† *Hederaceae* DC. Seemann Journal 2, 240—249.
† *Hedraiostylus Hassk.* Baillon Euph. 21.
Hedycarya racemosa Tul. Arch. du Mus. 8, 34.
 — *Pseudomorus* F. M. Müller Plants of Victoria 1, 2^b.
† *Hedychium Gardnerianum* Wall. Treviranus Symb. 3—6.
 — — — Mem. Mosc. 17, 12.
 — — — Belgique horticole 7, 8.
 — — — Nees Sammlung 80.
 — *pallidum* Reg. Regel Gartenfl. 1864, 445.
Hedyosmum cumbalense Karst. Karst. Fl. Col. 2, 168.
Hedyotis acutangula Champ. Seemann Herald 83.
 — *Auricularia* L. Burmann Thes. zeyl. 108.
 — *bouvardioides* Seem. Seemann Herald 64.
 — *conferta* R. et P. Castelnau Exped. 50.
 — *corymbosa* Lam. Plumier Ic. Burm. 212.
 — *fasciculata* Bert. Mem. Bon. 2, 17.
 — *filiformis* R. et P. Castelnau Exped. 50.
 — *fruticosa* L. Burmann Thes. zeyl. 107.
 — *mutica* Wedd. Castelnau Exped. 50.
 — *recurva* Benth. Seemann Herald 84.
Hedypnois cretica Vis. Rhb. Fl. germ. 19, 1362.
 — *tubaeformis* Ten. Rhb. Fl. germ. 19, 1361.
† *Hedysarum* L. Nees Gen. 30, 1.
 — *armenum* Boiss. Tchichatscheff Asie min. 5.
 — *biarticulatum* L. Burmann Thes. zeyl. 50.
 — *capitatum* Desf. Regel Gartenfl. 5, 163.
 — *cochinchinense* H. P. Schrank Hort. monac. 23.
 — *coronarium* L. Fl. d. serres 13, 1382.
 — *diphyllum* L. Burmann Thes. zeyl. 50.
 — *fruticosum* L. Mém. prés. Pet. 6, 1.
 — *gangeticum* L. Burmann Thes. zeyl. 49.
 — *hamatum* L. Burmann Thes. zeyl. 106.
 — *heterocarpon* L. Burmann Thes. zeyl. 53.
 — *lydium* Boiss. Tchichatscheff Asie mineure 4.
 — *maculatum* L. Dillenius Elth. 141.
 — *marylandicum* L. Dilleuius Elth. 141.
 — *nutans* Grah. Jard. Annals III. 1, 6.
 — *obscurum* L. Froelich Alpenpf. 10, 3.
 — *pulchellum* L. Burmann Thes. zeyl. 52.
 — *repens* L. Dillenius Elth. 142.
 — *sibiricum* Poir. Regel Gartenfl. 1863, 406.
 — *triflorum* L. Burmann Thes. zeyl. 54.
 — *triquetrum* L. Burmann Thes. zeyl. 81.
 — *umbellatum* L. Burmann Thes. zeyl. 51.
 — *vaginale* L. Burmann Thes. zeyl. 49.
 — *viscidum* L. Burmann Thes. zeyl. 84.
 — *volubile* L. Burmann Thes. zeyl. 143.
† *Heintzia tigrina* Karst. Linnaea 1853, 2.
 — — — Bot. Mag. 80, 4774.
Helcia sanguinolenta Ldl. Rhb. Xenia 2, 131.
Helenium atropurpureum Lem. Illustration horticole 1863, 375.
 — *autumnale* L. Cornuti Canad. p. 63.

- Heleocharis costulata* N. v. E. Gay Chile 71.
 — *melanocephala* Em. Desv. Gay Chile 71.
 — *multicaulis* Sm. Leighton Flora 2.
 — *palustris* Br. Leighton Flora 2.
 — *striatula* Em. Desv. Gay Chile 71.
Helegiton fluitans Link. Leighton Flora 2.
† *Helianthemum* Tourn. Willkomm Ic. Hisp. 2, 74.
 — *aegyptiacum* Mill. Willkomm Ic. Hisp. 2, 124.
 — *alyssoides* Vent. Willkomm Ic. Hisp. 2, 103.
 — *angustifolium* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 140.
 — *appeninum* DC. Willkomm Ic. Hisp. 2, 138.
 — *asperum* Lag. Willkomm Ic. Hisp. 2, 146.
 — *bicolor* Presl. Willkomm Ic. Hisp. 2, 143.
 — *Broussonetii* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 152.
 — *cahiricum* Del. Willkomm Ic. Hisp. 2, 127.
 — *calcareum* Jord. Willkomm Ic. Hisp. 2, 137.
 — *canariense* Willd. Willkomm Ic. Hisp. 2, 126.
 — *cheiranthoides* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 104.
 — *ciliatum* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 135.
 — *confertum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 131.
 — *croceum* Benth. Willkomm Ic. Hisp. 2, 143.
 — *desertorum* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 154.
 — *Ehrenbergii* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 128.
 — *eriocaulon* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 112.
 — *Fontanesii* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 141.
 — *glaucum* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 143.
 — — — 144.
 — *gorgonicum* Webb. Willkomm Ic. Hisp. 2, 126.
 — *graecum* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 140.
 — *Guiraoi* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 151.
 — *guttatum* Mill. Willkomm Ic. Hisp. 2, 112.
 — *hirsutum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 140.
 — *hirtum* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 147.
 — *Jacquinii* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 136.
 — *intermedium* Thib. Willkomm Ic. Hisp. 2, 123.
 — *Kotschyannum* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 142.
 — *lasiocarpum* Desf. Willkomm Ic. Hisp. 2, 122.
 — — — Ann. sc. nat. 4, 17.
 — *lavandulifolium* DC. Willkomm Ic. Hisp. 2, 152.
 — — — 121.
 — *ledifolium* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 120.
 — — — 121.
 — *leptophyllum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 150.
 — *Lippii* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 129, 130.
 — *lucidum* Horn. Willkomm Ic. Hisp. 2, 139.
 — *marifolium* DC. Willkomm Ic. Hisp. 2, 158.
 — *nudicaule* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 144.
 — *nummularium* Mill. Willkomm Ic. Hisp. 2, 139.
 — — *Bory.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 141.
 — *ovatum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 139.
 — *paniculatum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 157.
 — *papillare* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 119.
 — *piliferum* Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 149.
 — *pilosum* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 132, 133.
 — *plantagineum* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 112.
 — *polifolium* DC. Willkomm Ic. Hisp. 2, 138.
 — *pomeridianum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 125.
 — *praecox* Salzm. Willkomm Ic. Hisp. 2, 114.
 — *pulverulentum* DC. Willkomm Ic. Hisp. 2, 137.
 — — *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 137, 138.
 — *punctatum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 114.
 — *retrofractum* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 124.
 — *roseum* Bert. Willkomm Ic. Hisp. 2, 136.
 — — *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 138.
 — *rosmarinifolium* Presl. Willkomm Ic. Hisp. 2, 129.
 — *rubellum* Presl. Willkomm Ic. Hisp. 2, 155.
 — — — 156.
 — *rugosum* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 104.

- Helianthemum salicifolium* Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 123.
 † — — Desf. Ann. sc. nat. IV. 4, 17.
 — scabrosum Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 103.
 — semiglabrum Bad. Willkomm Ic. Hisp. 2, 136.
 — sessiliflorum Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 131.
 — squamatum Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 153.
 — stoechadifolium Pers. Willkomm Ic. Hisp. 2, 144.
 — Teneriffae Coss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 145.
 — ternifolium Colm. Willkomm Ic. Hisp. 2, 104.
 — Tuberaria Mill. Bot. Mag. 81, 4873.
 — tunetanum Coss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 149.
 — ventosum Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 127.
 — vesicarium Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 134.
 — villosum Thib. Willkomm Ic. Hisp. 2, 119.
 — virgatum Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 135.
 — viscarium Boiss. Willkomm Ic. Hisp. 2, 148.
 † — vulgare Gaertn. Schnizl. Iconogr. 188.
 † — — Payer Organogénie 3.
 — — Willkomm Ic. Hisp. 2, 139—142.
Helianthus annuus L. Rchb. Fl. germ. 16, 940.
 † — — Hofmeister Embryo 13.
 † — — Abh. Senck. 1, 6.
 † — — Bot. Zeitung 1859, 8.
 — argophyllus H. Gr. Revue hort. 1857, p. 431.
 — atorubens L. Dillenius Elth. 94.
 — californicus insignis Otto. Fl. d. serres 15, 1517—1518.
 — strumosus L. Zanoni Hist. 56.
 — trachelifolius Willd. Zanoni Hist. 57.
 † — tuberosus L. Gleichen Untersuchungen 26.
 — — Rchb. Fl. germ. 16, 940.
Helichrysum arenarium DC. Berg Darstellung 3, 22°.
 — cymosum Don. Burmann Pl. afr. 76.
 — Eichwaldi Buhse. Mem. Mosc. 18, 6.
 — expansum Less. Burmann Pl. afr. 80.
 — grandiflorum Don. Burmann Pl. afr. 76. 78.
 — imbricatum Less. Burmann Pl. afr. 80.
 — lavendulifolium DC. Zanoni Hist. 71.
 — leucocephalum Boiss. Regel Gartenfl. 1864, 430.
 — leucopsidium DC. Hook. Fl. Tasm. 59.
 — — var. roseum, Dietrich Fl. univ. 5.
 — macranthum Benth. Regel Gartenfl. 5, 115.
 — Mannii Hook. fil. Bot. Mag. 90, 5431.
 — maritimum Don. Burmann Pl. afr. 76.
 — Milliganii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 60.
 — mucronatum Less. Burmann Pl. afr. 66.
 — paniculatum Thunb. Burmann Pl. afr. 67.
 — parviflorum DC. Burmann Pl. afr. 77.
 — petiolatum DC. Burmann Pl. afr. 76.
 — pumilum Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 60.
 — stellatum Less. Burmann Pl. afr. 80.
 — teretifolium Don. Burmann Pl. afr. 77.
 — vestitum Less. Burmann Pl. afr. 66.
Helicodiceros crinitus Schott. Schott Aroid. 26. 27.
Heliconia aurantiaca Hort. Illustration horticole 1862, 332.
 — bicolor Benth. Sertum petrop. 20.
 — — Regel Gartenfl. 5, 172.
 — Bihai Sw. Plumier Ic. Burm. 59.
 — brevispatha Hook. Bot. Mag. 89, 5416.
 — dasyantha C. Koch et Bouché. Regel Gartenfl. 6, 198.
 — metallica Planch. Bot. Mag. 88, 5315.
Helicophyllum angustatum Schott. Schott Aroid. 29.
 — crassipes Schott. Schott Aroid. 28.
 — Olivieri Schott. Schott Aroid. 30.
Helicteres angustifolia L. Osbeck Reise 5.
 † — jamaicensis Jacq. Agardh Syst. 20.
Helinus arabica Jaub. Jaub. Illustr. 472.
Heliphila scandens Harv. Harvey Thes. cap. 2, 166.

- † *Heliophyllum anchusaefolium* DC. Endl. Bras. 19, 10.
 † — — crispulum Fres. Endl. Bras. 19, 10.
 † — — elongatum DC. Endl. Bras. 19, 10.
 † — — indicum DC. Endl. Bras. 19, 10.
 † — — parviflorum DC. Endl. Bras. 19, 10.
 † — — tiaridioides DC. Endl. Bras. 19, 10.
 † *Heliosperma* Rchb. Nees Genera 31, 8.
 † *Helioopsis scabra* Dun. Payer Organogénie 134.
 † *Heliotropium* L. Schnizl. Iconogr. 143.
 † — — Bocconi Guss. Guss. Fl. Inar. 7.
 — — eritrichioides Kotschy. Wiener Sitzungs. 52, 4.
 † — — europaeum L. Guss. Fl. Inar. 7.
 † — — — — Endl. Bras. 19, 10.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1294.
 — — grandiflorum Schrank. Schrank Hort. monac. 2.
 — — macrocarpum Guss. Guss. Fl. Inar. 7.
 — — parviflorum L. Dillenius Elth. 146.
 — — pterocarpum DC. Wiener Sitzungs. 52, 4.
 — — suaveolens M. B. Regel Gartenfl. 1861, 320.
 — — supinum L. Rchb. Fl. germ. 18, 1294.
 — — tenellum Torr. Marcy Exploration 14.
 — — tenuiflorum Guss. Guss. Fl. Inar. 7.
Helipterum anthemoides DC. Hook. Fl. Tasm. 61.
 — — canescens DC. Burmann Pl. afr. 68.
 — — — — var. microphyllum Sond. Dietrich Fl. univ. 4.
 — — corymbiflorum Schlecht. Regel Gartenfl. 1864, 430.
 — — Sandfordii Hook. Bot. Mag. 88, 5350.
 — — sesamoides DC. Burmann Pl. afr. 67.
 — — speciosissimum DC. Burmann Pl. afr. 66.
 — — Zeyheri Sond. Dietrich Fl. univ. 5.
 † *Helleborus* L. Mem. Tur. 1855, 1: 3.
 — — abchasicus A. Br. Otto Garten-Z. 1858, 1.
 — — antiquorum A. Br. Journ. d'hortic. 2, 7.
 — — caucasicus A. Br. var. colchicus, Regel Gartenflora 9, 293.
 — — — — M. B. Regel Gartenfl. 1863, 400.
 † — — foetidus L. Payer Organogénie 57.
 — — guttatus A. Br. Otto Garten-Z. 1858, 2.
 — — niger L. Berg Darstellung 1, 2°.
 † — — viridis L. (Radix.) Berg Darstellung 1, 2°.
 — — — — Berg Darstellung 4, 29°.
 † *Hellenia alba* Willd. Memorie Valdarnese 1.
Helminthia echinoides L. Rchb. Fl. germ. 19, 1378.
Helminthospermum scabridum Thw. Hook. Journal 1854, 9.
Helminthostachys zeylanica Hook. Hooker Second Century 94.
 — — — — Hook. Garden Ferns 28.
 † *Helosciadium inundatum* Koch. Leighton Flora 7.
 — — leptophyllum DC. Rchb. Fl. germ. 21, 1866.
 † — — nodiflorum Koch. Leighton Flora 7.
 † *Helosis guianensis* Rich. Ann. sc. nat. IV. 12, 7.
 † — — — — Linn. Transact. 22, 16.
 † — — — — Chatin Anatomie 97. 98.
 † — — — — Abh. Leipz. 6, 16.
 — — mexicana Liebm. Linn. Transact. 22, 15. 16.
 † — — — — Abh. Leipz. 6, 16.
 † *Helwingia rusciflora* Willd. Payer Organogénie 109.
 † *Helwingiaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 108.
 † *Helxine Soleirolii* Req. Arch. Mus. 9, 18.
 † *Hemarthria R. Br.* Griffith Pl. asiat. 156.
 † *Hemerocallis flava* (Anthogénie) L. Mem. Genev. 14, 1.
 † — — fulva L. Hofmeister Embryo 6.
 † — — graminea Andr. Agardh Syst. 1.
 † — — lutea Gaertn. Hofmeister Embryo 6.
 — — — — Abh. Leipz. 7, 19.
Hemiandra pungens Hort. Fl. d. serres 10, 985.
Hemiandrina borneensis Hook. fil. Linn. Trans. 23, 28.
Hemianthus micranthemoides Nutt. Journ. Ac. Philad. 1, 6.

- † *Hemicyclia* *W. et A. Baillon* Euph. 27.
Hemidictyum marginatum *Presl.* Lowe Ferns 5, 53.
Hemionitis cordata *Hook.* Lowe Ferns 7, 38.
 — *cordifolia* *Roxb.* Hook. Fil. exot. 35.
 — *elongata* *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 8.
 — *lanceolata* *Hook.* Hooker Second Century 55.
 — *palmata* *L.* Lowe Ferns 7, 37.
 — *Wilfordii* *Hook.* Hook. Fil. exot. 93.
Hemiphues bellidioides *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 36.
Hemistemma candicans *Hook.* Hook. Journ. 1857, 2.
† *Hemistylis macrostachya* *Wedd.* Arch. Mus. 9, 18.
† *Hemistylia capensis* *R. Br.* Mettenius Fil. 29.
 — *grandifolia* *Spr.* Lowe Ferns 8, 59.
 — *horrida* *R. Br.* Hook. Fil. exot. 69.
 — — — — — *Lowe* Ferns 8, 60.
† — — — — — *Mettenius* Fil. 29.
 — *Hostmanni* *Hook.* Lowe Ferns 8, 61.
 — *Karsteniana* *Kl.* Mettenius Fil. 29.
 — *platylepis* *Hook.* Hooker Second Century 100.
 — *servitensis* *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 95.
 — *speciosa* *Kaulf.* Hook. Fil. exot. 66.
Hemitomes congestum *Newb.* Expl. Missis. 6, 12.
Hemizonia balsamifera *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 65.
 — *luzulaefolia* var. *fragarioides* *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 70.
Henfeya scandens *Lind.* Belgique horticole 5, 3.
Henlea splendens *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 78.
Henophyton deserti *Coss.* Ann. sc. nat. V. 1, 22.
Henriquezia nitida *Spruce.* Linn. Transact. 22, 54.
 — *obovata* *Spruce.* Linn. Transact. 22, 53.
 — *verticillata* *Spruce.* Linn. Transact. 22, 52.
† *Henslowia* *Wall.* Chatin Anatomie 67.
Hepatica angulosa *Lam.* Regel Gartenfl. 1863, 419.
 — *triloba* *Chaiz.* Regel Gartenfl. 5, 171.
† *Heppiella atrosanguinea* *Reg.* Linnaea 1853, 1.
 — *naegelioides* *Ch. Lem.* (hybrida). Illustration horticole 1857, 129.
Heracleum alpinum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1975.
 — *austriacum* *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1977.
† — *barbatum* *Led.* Payer Organogénie 88.
 — *palmatum* *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 21, 1971.
 — *Panaces* *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1973.
 — *Pollinianum* *Bert.* Rchb. Fl. germ. 21, 1976.
 — *pyrenaicum* *Lam.* Rchb. Fl. germ. 21, 1974.
 — *sibiricum* *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1972.
 — *siifolium* *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 21, 1978.
† — *Sphondylium* *L.* Leighton Flora 6.
 — — — — — *Rchb. Fl. germ.* 21, 1969. 1970.
† *Hermannia denudata* *L. fil.* Payer Organogénie 9.
 — *diffusa* *Thunb.* Thunberg Hermannia 1.
 — *lavendulifolia* *L.* Dillenius Elth. 147.
Hermas villosa *Thunb.* Burmann Pl. afr. 71.
† *Hermidium Monorchis* *R. Br.* Irmisch Orchid. 1.
† — — — — — *Griffith* Pl. asiat. 285.
† *Hermodactylus tuberosus* *Salisb.* Ann. sc. nat. IV. 4, 19.
Hernandia ovigera *L.* Schnizl. Iconogr. 109*.
Herpestes flagellaris *Cham. et Schl.* Endl. Bras. 30, 53.
Herpilirion Tasmaniae *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 132.
Herreria stellata *R. et S.* Feuillée 2, 7.
Herreraquia floribunda *Dene.* L'horticulteur fr. 1864, 11.
Hesperis dentata *L.* Dillenius Elth. 148.
 — *matronalis* *L.* Flora 1856, 8.
 — *unguinosa* *Schrank.* Schrank Hort. monac. 77.
Hetaeria cristata *Bl.* Blume Orchid. 33.
 — *lamellata* *Bl.* Blume Orchid. 35.
 — *micrantha* *Bl.* Blume Orchid. 36.
 — *obliqua* *Bl.* Blume Orchid. 34.
 — *oblongifolia* *Bl.* Blume Orchid. 32.

- Hetaeria purpurascens* *Bl.* Blume Orchid. 37.
Heterocarpa asaroides *Decne.* Belgique horticole 7, 9.
Heterocentron glandulosum *Schenk.* Regel Gartenfl. 5, 169.
 — *mexicanum* *Hook.* Bot. Mag. 86, 5166.
 — *subtriplinervium* *A. Br. et Bouché.* Regel Gartenflora 1862, 354.
Heterolepis mitis *DC.* Burmann Pl. afr. 54.
Heteroneuron paradoxum *Fée.* Fée Fil. novae 1.
† *Heteronoma cubense* *Naud.* Agardh Syst. 8.
Heteropappus decipiens *Maxim.* Regel Gartenfl. 1864, 425.
Heteropsis oblongifolia *Kth.* Schott Aroid. 59.
 — *salicifolia* *Kth.* Schott Aroid. 58.
 — *Spruceana* *Schott.* Schott Aroid. 60.
Heteropteris aceroides *Gr.* Endl. Bras. 21, 11.
 — *coerulea* *H. B. K.* Plumier Ic. Burm. 14.
 — *helicina* *Gr.* Endl. Bras. 21, 12.
 — *purpurea* *H. B. K.* Plumier Ic. Burm. 15.
 — *trichanthera* *Juss.* Endl. Bras. 21, 10.
Heteropyxis natalensis *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 128.
Heterothalamus boliviensis *Wedd.* Castelnau Exped. 31.
 — *nivalis* *Wedd.* Castelnau Exped. 31.
Heterotrichum macrodon *Planch.* Illustration horticole 1860, 258.
Heterothrix pycnantha *Müll.* Endl. Bras. 26, 40.
Heterotoma lobelioides *Zucc.* Fl. d. serres 14, 1454.
Heterotropa asaroides *Morr.* Fl. d. serres 12, 1231.
 — — — — — *Bot. Mag.* 82, 4933.
† — — — — — *Berliner Monatsb.* 1859, 1.
 — *parviflora* *Hook.* Bot. Mag. 89, 5380.
† *Heuchera* *L.* Mettenius Fil. 28.
† — *americana* *L.* Agardh Syst. 7.
† — *cylindracea* *Hobk.* Payer Organogénie 82.
 — *Richardsonii* *R. Br.* Franklin Polar Sea 29.
 — *rubescens* *Torr.* Stansbury Expedition 5.
† *Hevea* *Aubl.* Baillon, Euph. 15.
Hexacentris mysorensis *Wight.* Bot. Mag. 80, 4786.
 — — — — — *Regel Gartenfl.* 9, 280.
 — — — — — *var. lutea*, Fl. d. serres 9, 942.
Hexachlamys humilis *Berg.* Endl. Bras. 18, 39.
Hexadesmia crucigera *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 59.
 — *micrantha* *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 59.
 — *stenopetala* *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 59.
Hexalobus senegalensis *A. DC.* Linn. Transact. 23, 49.
Hexaptera cuneata *G. et H.* Castelnau Exped. 86.
Hibbertia dentata *R. Br.* Nees Sammlung 88.
 — *ericaefolia* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 3.
† — *grossulariaefolia* *Salisb.* Payer Organogénie 51.
 — *humifusa* *F. M.* Müller Plants of Vict. 1, 1^b.
 — *volubilis* *Andr.* Nees Sammlung 89.
† — — — — — *Schnizl. Iconogr.* 177.
† *Hibiscus* *L.* Gleichen Entdeckungen 46. 47.
† — — — — — *Medicus* Beob. p. 385.
† — — — — — (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 9. 13.
† — — — — — *Agardh* Syst. 21.
† — — — — — *Hofmeister* Embryo 13.
† — — — — — *Payer* Organogénie 7. 6.
 — *Brackenridgei* *Gray.* Gray Expl. Exp. 12.
 — *Cooperii* *Hort.* Fl. d. serres 15, 1556.
 — — — — — *Illustration hortic.* 1864, 412.
 — — — — — *L'horticulteur* fr. 1864, 14.
 — *esculentus* *L.* Viella Montenegro 2, x.
 — *fulvus* *L.* Dillenius Elth. 157.
 — *Hamabo* *S. et Z.* Cleyer Fl. jap. 59.
 — *Huegelii* *Endl.* Bot. Mag. 89, 5406.
 — *Malvariscus* *L.* Dillenius Elth. 170.
 — *Manihot* *L.* Dillenius Elth. 156.
 — *marmoratus* *Ch. Lem.* Fl. d. serres 11, 1159.
 — *moscheutos* *L.* Nees Sammlung 37.

- Hibiscus moscheutos* L. Fl. d. serres 12, 1233—1234.
 — *palustris* L. Nees Sammlung 15.
 — *pusillus* Thunb. Harvey Thes. cap. 1, 73.
 — *radiatus* Cav. Bot. Mag. 85, 5098.
 — *Storckii* Seem. Seemann Flora vit. 4.
 — *syriacus* L. Nouveau Duhamel 6, 27.
 — — var. *sinensis* Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 370.
 — *trilobus* Burm. Plumier Ic. Burm. 159.
 — *trisectus* Bert. Mem. Bon. 5, 18.
 — *unilateralis* Cav. Plumier Ic. Burm. 160.
Hieracium acutifolium Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1470.
 — *aestivum* Fr. Rchb. Fl. germ. 19, 1535.
 — *alpinum* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1506.
 — — Froelich Alpenpfl. 10, 6.
 — *glanduliferum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1506.
 — — — β . *Halleri* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1507.
 — — — γ . *atratum* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1507.
 — — — var. *longifolium*, Rchb. Fl. germ. 19, 1508.
 — *ambiguum* Ehrh. Rchb. Fl. germ. 19, 1478.
 — *amplexicaule* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1500.
 — — var. *petraeum* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 15, 1501.
 — *andryaloides* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1558.
 — *angustifolium* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 19, 1473.
 — *anisotrichum* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1469.
 — *atrovirens* Guss. Rchb. Fl. germ. 19, 1521.
 — *aurantiacum* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1474.
 — *Auricula* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1475.
 — *Auricula-praealtum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1488.
 — *auriculaeforme* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1469.
 — *auriculoides* Lang. Rchb. Fl. germ. 19, 1482.
 — *australe* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1530.
 — *autumnale* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1540.
 — *Bauhini* Bess. Rchb. Fl. germ. 19, 1483.
 — *Berninae* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1481.
 — *bifurcum* M. v. B. Rchb. Fl. germ. 19, 1470.
 — *Bocconeii* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1518.
 — *bombycinum* Boiss. Rchb. Fl. germ. 19, 1561.
 — *boreale* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1541—1543.
 — — β . *lactuceum* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1542.
 — — — var. *racemosum* Hausm. Rchb. Fl. germ. 19, 1543.
 — — — var. *virescens* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1543.
 — — — var. *subsabaudum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1543.
 — *bupleuroides* Gm. Rchb. Fl. germ. 19, 1565.
 — — — 1366.
 — *caesium* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1524.
 — *Candollei* Fröl. Rchb. Fl. germ. 19, 1498.
 — *carpaticum* Bess. Rchb. Fl. germ. 19, 1514.
 — *cerinthoides* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1496.
 — — β . *glabrescens* Gr. et Godr. Rchb. Fl. germ. 19, 1495.
 — *cernuum* Friv. Acta Acad. hung. 1840, 10.
 — *cinerascens* Jord. Rchb. Fl. germ. 19, 1551.
 — *collinum* Gochn. Rchb. Fl. germ. 19, 1477.
 — *compositum* Lap. Rchb. Fl. germ. 19, 1504.
 — — — 1542.
 — *corymbosum* P. Rchb. Fl. germ. 19, 1535.
 — *crinitum* Sm. Rchb. Fl. germ. 19, 1525.
 — *croaticum* Schloss. Rchb. Fl. germ. 19, 1538.
 — *cydoniaefolium* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1516.
 — *cymigerum* Rchb. Rchb. Fl. germ. 19, 1485.
 — *dentatum* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 19, 1562.

- Hieracium denticulatum* Sm. Rchb. Fl. germ. 19, 1513.
 — — — β . *macrotyus* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1545.
 — *dovrense* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1515.
 — *echioides* Lumn. Rchb. Fl. germ. 19, 1479.
 — *elatum* Fr. Rchb. Fl. germ. 19, 1532.
 — *eriphorum* St. Am. Rchb. Fl. germ. 19, 1544.
 — *eripopus* Boiss. Rchb. Fl. germ. 19, 1546.
 — *fallax* W. Rchb. Fl. germ. 19, 1482.
 — *farinulendum* Jord. Rchb. Fl. germ. 19, 1558.
 — *floribundum* W. et Gr. Rchb. Fl. germ. 19, 1484.
 — *frigidum* Wedd. Castelnau Exped. 42.
 — *Friwaldii* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1557.
 — *fulgidum* Heynh. Rchb. Fl. germ. 19, 1474.
 — — — 1490.
 — *fuscum* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1473.
 — *glabratum* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 19, 1564.
 — *glaciale* Reyn. Rchb. Fl. germ. 19, 1473.
 — *glanduliferum* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 19, 1560.
 — *glaucum* All. Rchb. Fl. germ. 19, 1567.
 — — Gaud. Froelich Alpenpfl. 9, 4.
 — *Gougetianum* Gren. Rchb. Fl. germ. 19, 1554.
 — *Hausmanni* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1489.
 — *hirsutum* Bernh. Rchb. Fl. germ. 19, 1546.
 — *humile* Host. Froelich Alpenpfl. 9, 2.
 — — Jacq. Rchb. Fl. germ. 19, 1517.
 — *Huteri* v. Hausm. Rchb. Fl. germ. 19, 1510.
 — *hybridum* Ch. Rchb. Fl. germ. 19, 1471.
 — — — β . *pusillum*, Rchb. Fl. germ. 19, 1489.
 — *hybridum* - *angustifolium* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1490.
 — *hyoseridifolium* Vill. Froelich Alpenpfl. 2, 3.
 — *incisum* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 19, 1521.
 — *iricum* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1494.
 — *italicum* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1523.
 — *jurassicum* Griseb. Rchb. Fl. germ. 19, 1511.
 — *laevigatum* W. Rchb. Fl. germ. 19, 1524.
 — *Laggeri* Sch. Bip. Rchb. Fl. germ. 19, 1487.
 — *lanatum* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1555.
 — *lasiophyllum* Koch. Rchb. Fl. germ. 19, 1550.
 — *Lawsoni* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1491.
 — *leiocephalum* Barth. Rchb. Fl. germ. 19, 1571.
 — *ligusticum* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1503.
 — *Liottardi* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1559.
 — *Lortetiae* Balb. Rchb. Fl. germ. 19, 1532.
 — *lucidum* Guss. Rchb. Fl. germ. 19, 1517.
 — *lycopifolium* Fröl. Rchb. Fl. germ. 19, 1512.
 — *melachaetum* Tausch. Rchb. Fl. germ. 19, 1477.
 — *montanum* L. Dillenius Elth. 149.
 — *Morisianum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1499.
 — *multiflorum* Schleich. Rchb. Fl. germ. 19, 1487.
 — *murorum* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1519. 1520.
 — *myriadenum* Boiss. Rchb. Fl. germ. 19, 1476.
 — *Nestleri* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1486.
 — *nigrescens* W. Rchb. Fl. germ. 19, 1509.
 — *nobile* Gr. et Godr. Rchb. Fl. germ. 19, 1502.
 — *norvegicum* Fr. Rchb. Fl. germ. 19, 1552.
 — *Notarisii* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1538.
 — *obscurum* Rchb. Rchb. Fl. germ. 19, 1481.
 — *ochroleucum* Schleich. Rchb. Fl. germ. 19, 1505.
 — *olivaceum* Gr. et Godr. Rchb. Fl. germ. 19, 1495.
 — *onosmoides* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1528.
 — *oreades* Heuff. Rchb. Fl. germ. 19, 1480.
 — *pallescens* W. K. Rchb. Fl. germ. 19, 1554.
 — *pallidiflorum* Jord. Rchb. Fl. germ. 1510.
 — *pannosum* Boiss. Rchb. Fl. germ. 19, 1555.
 — *Papperitzii* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1571.
 — *patens* Barth. Rchb. Fl. germ. 19, 1529.
 — *piliferum* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 19, 1560.
 — *Pilosella* L. Berg Charakt. 364.
 — — Rchb. Fl. germ. 19, 1468.

- Hieracium Pilosello-piloselloides* Naeg. Rechb. Fl. germ. 19, 1478.
- piloselliforme Hoppe. Rechb. Fl. germ. 19, 1469.
 - piloselloides Vill. Rechb. Fl. germ. 19, 1480.
 - pilosum Schleich. Rechb. Fl. germ. 19, 1508.
 - poliotrichum Wimm. Rechb. Fl. germ. 19, 1486.
 - politum Gren. Rechb. Fl. germ. 19, 1572.
 - — Fr. Rechb. Fl. germ. 19, 1574.
 - porrectum Fries. Rechb. Fl. germ. 19, 1523.
 - porrifolium L. Rechb. Fl. germ. 19, 1573.
 - praealtum Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1481.
 - — var. Reichenbachii, Rechb. Fl. germ. 19, 1484.
 - praealtum-Pilosella Wimm. Rechb. Fl. germ. 19, 1475.
 - prenanthoides Vill. Rechb. Fl. germ. 19, 1511.
 - — γ. vogesiaceum Gr. et Godr. Rechb. Fl. germ. 19, 1513.
 - pseudocerinth Gaud. Rechb. Fl. germ. 19, 1497.
 - pulmonarioides Vill. Rechb. Fl. germ. 19, 1502.
 - pumilum Lap. Rechb. Fl. germ. 19, 1472.
 - racemosum Kit. Rechb. Fl. germ. 19, 1539.
 - Ramondi Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1493.
 - ramosum Kit. Rechb. Fl. germ. 19, 1530.
 - Retzii Fries. Rechb. Fl. germ. 19, 1551.
 - Reuteri Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 19, 1498.
 - rhomboidale Lap. Mém. Toulouse 1, 18.
 - — Rechb. Fl. germ. 19, 1514.
 - rigidum Hartm. Rechb. Fl. germ. 19, 1531.
 - — β. tridentatum Fr. Rechb. Fl. germ. 19, 1531.
 - Rothianum Wall. Rechb. Fl. germ. 19, 1579.
 - rupestre All. Rechb. Fl. germ. 19, 1547.
 - rupicola Jord. Rechb. Fl. germ. 19, 1501.
 - rupicolum Fr. Rechb. Fl. germ. 19, 1548.
 - — β. francanicum Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1548.
 - sabaudum All. Rechb. Fl. germ. 19, 1537.
 - sabinum Seb. Rechb. Fl. germ. 19, 1467.
 - Sartorianum Boiss. Rechb. Fl. germ. 19, 1547.
 - saxatile Jacq. Rechb. Fl. germ. 19, 1570.
 - saxifragum Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1553.
 - scapigerum Boiss. Rechb. Fl. germ. 19, 1518.
 - Schlosseri Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 19, 1556.
 - Schmidtii Tausch. Rechb. Fl. germ. 19, 1549.
 - — var. Sternbergii Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1549.
 - — var. vulcanicum Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1549.
 - scorzonrifolium Vill. Rechb. Fl. germ. 19, 1563.
 - sericeum Lap. Rechb. Fl. germ. 19, 1492.
 - sessiliflorum Friv. Acta Acad. hung. 1840, 11.
 - speciosum Hornem. Rechb. Fl. germ. 19, 1566.
 - stelligerum Fröl. Rechb. Fl. germ. 19, 1552.
 - stolonifloro-collinum Wimm. Rechb. Fl. germ. 19, 1476.
 - stoloniflorum Kit. Rechb. Fl. germ. 19, 1471.
 - stuppeum Rechb. Rechb. Fl. germ. 19, 1568.
 - sudeticum Sternb. Rechb. Fl. germ. 19, 1506.
 - symphytifolium Fröl. Rechb. Fl. germ. 19, 1522.
 - Tatrae Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1572.
 - taygeteum Boiss. Rechb. Fl. germ. 19, 1557.
 - Tommasinii Rechb. fil. Rechb. Fl. germ. 19, 1569.
 - trichodes Griseb. Rechb. Fl. germ. 19, 1540.
 - umbellato-vulgatum Haussm. Rechb. Fl. germ. 19, 1537.
 - umbellatum L. Rechb. Fl. germ. 19, 1533. 1534.
 - † — — Payer Organogénie 134.
 - undulatum Willd. Schrank Hort. monac. 45.
 - valdepilosum Vill. Rechb. Fl. germ. 19, 1515.
 - versutum Friv. Rechb. Fl. germ. 19, 1559.

- Hieracium vestitum* Gr. et Godr. Rechb. Fl. germ. 19, 1492.
- villosum L. Froelich Alpenpfl. 9, 3.
 - — Rechb. Fl. germ. 19, 1561.
 - virga aurea Coss. Rechb. Fl. germ. 19, 1525.
 - virosum Pall. Rechb. Fl. germ. 19, 1536.
 - vogesiaceum Mougeot. Rechb. Fl. germ. 19, 1496.
 - vulgatum Fries. Rechb. Fl. germ. 19, 1526. 1527.
 - Waldsteinii Tausch. Rechb. Fl. germ. 19, 1556.
 - Willdenowii Monn. Rechb. Fl. germ. 19, 1573.
- Hierochloe rariflora* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 157.
- Hieronymia alchorneoides* Allem. Endl. Bras. 27, 87.
- Blanchetiana Tul. Endl. Bras. 27, 89.
 - ferruginea Tul. Endl. Bras. 27, 90.
- Higginsia Ghiesbreghtii* Lind. Bot. Mag. 89, 5383.
- — Regel Gartenfl. 1864, 433.
 - refulgens Hook. Bot. Mag. 88, 5346.
 - — L'horticulteur fr. 1863, 8.
 - regalis Hook. Bot. Mag. 87, 5280.
 - — Belgique horticole 1862, 6.
- † *Himantoglossum* Spr. Ann. sc. nat. IV. 3, 12: 13.
- hircinum Rich. Regel Gartenfl. 5, 147.
- Himantophyllum cyrtanthiflorum* Grönl. Revue hortic. 1859, p. 258.
- miniatum Hook. Bot. Mag. 80, 4783.
 - — Fl. d. serres 9, 949—950.
 - — Journ. soc. d'hort. Par. 1859, 625.
 - — Revue horticole 1859, p. 126.
- Hinterhubera ericoides* Wedd. Castelnau Exped. 39.
- † *Hippeastrum aulicum* Hook. Abh. Leipz. 7, 13.
- — Irmisch Amaryllideae 9.
 - fulgidum Hort. Fl. d. serres 15, 1546.
 - Heuserianum Karst. Karsten Fl. Col. 2, 102.
 - hybridum Koch. Otto Garten-Z. 1858, 3.
 - procerum Ch. Lem. Illustration horticole 1864, 408.
 - pyrochroum Ch. Lem. Illustr. hort. 1864, 420.
 - robustum A. Dietr. Otto Garten-Z. 1857, 8.
 - solandriflorum Ldl. Regel Gartenfl. 1863, 417.
- Hippion bavaricum* Scher. Schrank Hort. monac. 35.
- verticillatum Spr. Plumier Ic. Burm. 81.
- † *Hippocastaneae* DC. Schnizl. Iconogr. 230.
- † — — Payer Organogénie 28.
- † *Hippocratea* L. Payer Organogénie 33.
- ovata Lam. Plumier Ic. Burm. 88.
- † *Hippocrepis* L. Nees Genera 30, 4.
- † *Hippomane* L. Baillon Euph. 6.
- Mancinella L. Catesby Carolina x.
 - — Nuttall Sylva 2, 60.
 - spinosa L. Plumier Ic. Burm. 171.
- Hippophae rhamnoides* L. Nouveau Duhamel 6, 80.
- Hippotis albiflora* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 17.
- Hippuris vulgaris* L. Poiteau Fl. par. 1.
- † — — Schnizl. Iconogr. 266.
 - † — — Bot. Zeitung 1854, 8.
 - † — — Agardh Syst. 6.
 - † — — Jard. Annals II. 11, 15.
- Hiptage myrtifolia* Gray. Gray Expl. Exp. 21.
- Hiraca chrysophylla* Juss. Endl. Bras. 21, 20.
- Hodgsonia heteroclitia* Hook. fil. Hook. Himal. 1. 2. 3.
- — Fl. d. serres 12, 1262—1263.
- Hofmanseggia Jasmesii* Torr. Marcy Exploration. 4.
- Hofmeisteria pluriseta* Torr. Expl. Missis. 4, 9.
- Hofmeisterella eumicroscopica* Rechb. fil. Rechb. Xenia 1, 18.
- Hohenackeria bupleurifolia* F. et M. Ann. sc. nat. IV. 5, 9.
- polyodon Coss. Ann. sc. nat. IV. 5, 10.
- Hohenbergia erythropachys* Brongn. Journ. soc. d'hort. Par. 1864, 385.
- Holacantha Emoryi* Gray. Torrey Mex. Boundary 8.

- †*Holcus acicularis* Griff. Griffith Pl. asiat. 141.
 — *bicolor* L. Saggi Padov. 1, 6.
 — *cafer* Ard. Saggi Padov. 1, 1.
 — *cernuus* Willd. Saggi Padov. 1, 3.
 — *Dora* Mieg. Saggi Padov. 1, 3.
 — *nigerrimus* Ard. Saggi Padov. 1, 5.
 — *saccharatus* L. Saggi Padov. 1, 4.
 — *Sorghum* L. Saggi Padov. 1, 4.
 — *spicatus* L. Saggi Padov. 1, 2.
Hololachna songarica Ehrenb. Linnæa 1826, p. 273.
†*Holopetalum* Burchelli Müll. Schw. Denkschr. 16, 9.
† — *pumilum* Turcz. Schw. Denkschr. 16, 9.
† — *spathulatum* Turcz. Schw. Denkschr. 16, 9.
†*Holosteum* L. Nees Genera 31, 13.
 — *tenerrimum* Boiss. Tchichatschew Asie mineure 15.
† — *umbellatum* L. Ann. soc. nat. IV. 4, 14.
†*Holostylis reniformis* Duch. Ann. sc. nat. IV. 2, 5.
Homogyne alpina Cass. Froelich Alpenpfl. 5, 5.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 16, 902. 929.
 — *discolor* Cass. *Rehb.* Fl. germ. 16, 903.
 — *silvestris* Cass. *Rehb.* Fl. germ. 16, 903.
Homoianthus viscosus DC. Bot. Mag. 89, 5401.
†*Homoiceltis aspera* Bl. Blume Mus. 2, 34.
Hoplophytum coeleste C. Koch. Belgique horticole 1862, 4.
Hordeum bulbosum L. Saggi Padov. 3, 1. 6.
 — *coeleste* Vib. var. *trifurcatum* et *aegiceras*, Hook. Journ. 1849, 2, 3.
 — *distichum* L. Saggi Padov. 3, 1. 2.
 — *hexastichum* L. Saggi Padov. 3, 1. 2.
 — *himalayense* Schult. var. *coeleste*, Trautvetter Himalayagerste 1.
† — *murinum* L. Gleichen Entdeckungen 43.
 — — Saggi Padov. 3, 1. 5.
 — *nudum* Ard. Saggi Padov. 3, 3.
† — *vulgare* L. Gleichen Untersuchungen 27.
 — — Saggi Padov. 3, 2.
† — — Gasparrini Ric. 7.
† — — Abh. Leipz. 7, 1.
 — *zeocriton* L. Saggi Padov. 3, 4.
Horkelia tridentata Torr. Expl. Missis. 4, 6.
Horminum pyrenaicum L. Rivinus Opus ined. 20.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 18, 1260.
 — *virginicum* L. Dillenius Elth. 175.
Hornschuchia Bryotrophe N. v. E. Regensb. Denkschr. 2, 11.
 — — — Endl. Bras. 17, 7.
 — *Myrtillus* N. v. E. Regensb. Denkschr. 2, 12.
Hosackia balsamifera Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 126.
 — *gracilis* Benth. Torrey Mex. Boundary 15.
 — *Heermanni* Dur. Expl. Missis. 5, 4.
 — *incana* Torr. Expl. Missis. 4, 4.
 — *lathyroides* Dur. Expl. Missis. 5, 3.
 — *puberula* Benth. Expl. Missis. 7, 4.
†*Hoteia japonica* Morr. Agardh Syst. 7.
 — *Thunbergii* Sieb. et Zucc. Regel Gartenfl. 1863, 389.
Hottonia indica L. Burmann Thes. zeyl. 55.
 — *palustris* L. *Rehb.* Fl. germ. 17, 1081.
†*Houlletia Brockhurstiana* Ldl. Pescatorea 1, 36.
 — — — Regel Gartenfl. 7, 229.
 — *Landsbergii* *Rehb.* fl. Regel Gartenfl. 4, 108.
 — *odoratissima* Lind. Pescatorea 1, 3.
Houstonia rubra Cav. Annales de hist. nat. 1, 5.
†*Houttea pardina* Dec. Linnæa 1853, 1.
†*Houttuynia cordata* Thunb. Griffith Pl. asiat. 161^d.
† — — — Agardh Syst. 8.
† — — — Payer Organogénie 90.
Hovea heterophylla Cunn. Hook. Fl. Tasm. 15.
†*Howardia angularis* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.

- †*Howardia brasiliensis* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
 — *caracasensis* Wedd. Bot. Mag. 85, 5110.
 — — — Fl. d. serres 14, 1423.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 1, 10.
† — *Ehrenbergiana* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
 — *febrifuga* Wedd. Ann. sc. nat. IV. 1, 10.
† — *fimbriata* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — *gigantea* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — *Landsbergii* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — *longifolia* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — *macroura* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — *peltata* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — *Raja* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — *Richardi* Wedd. Ann. sc. nat. IV. 1, 10.
† — *setigera* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
Howittia trilocularis F. M. Müller Plants of Victoria 1, 4.
Hoya coronaria Bl. Bot. Mag. 83, 4969.
 — *Cumingiana* Decne. Bot. Mag. 85, 5148.
 — *fraterna* Bl. Lem. Jard. fl. 4, 385.
 — *imperialis* Ldl. var. *Rauschii*, Regel Gartenfl. 4, 130.
 — *lacunosa* Bl. Bot. Mag. 81, 4826.
 — *macrophylla* Bl. Siebold Fl. Jard. 1859, 11.
 — *Shepherdii* Hook. Bot. Mag. 87, 5269.
 — *variegata* de Vr. Jaarboek Tuinb. 1852, 1.
Huegelia elongata Benth. Journ. Hort. Soc. 2, p. 311.
Huernia barbata R. Br. Siebold Fl. Jard. 1860, 11.
Hulsea nana Newb. Expl. Missis. 6, 12.
†*Humata affinis* Mett. Mettenius Fil. 27.
 — *botrychioides* Brack. Wilkes Expl. Exp. 32.
† — *chacrophylla* Mett. Mettenius Fil. 27.
† — *dareoidea* M. Abh. Senck. 3, 6.
† — *Gaimardiana* J. Sm. Mettenius Fil. 27.
† — *parvula* Mett. Mettenius Fil. 27.
† — *pedata* J. Sm. Mettenius Fil. 27.
 — *polypodioides* Brack. Wilkes Expl. Exp. 32.
Humea ozothamnoides F. M. Müller Plants of Victoria 2, 44.
Humulus japonicus S. et Z. Seemann Herald 98.
 — *Lupulus* L. Berg Darstellung 4, 27^b.
† — — — Gleichen Untersuchungen 4.
† — — — Schnizl. Iconogr. 95.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 1, 17.
†*Hura* L. Baillon Euph. 6.
† — *crepitans* L. Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
†*Huszia octopetala* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 1.
Hutchinsia australis Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 4.
 — *pusillima* Wedd. Castelnau Exped. 86.
Huttonaea pulchra Harv. Harvey Thes. cap. 2, 101.
Hyacinthus bifolius Bout. Annales de hist. nat. 5, 41.
 — *orientalis* L. Fl. d. serres 12, 1226—1229. 14, 1460—1462.
 — — — Siebold Fl. Jard. 1861, 1.
† — — — Hofmeister Embryo 6, 14.
! — — — Verhandl. Rheinland 17, 6.
 — *purpureus* Griff. Griffith Pl. asiat. 275.
†*Hyacantha* Lamb. Baillon Euph. 23.
†*Hydnora africana* Thunb. Chatin Anatomie 92. 92^b.
 — *triceps* E. M. Harvey Thes. cap. 2, 187—189.
†*Hydrangea* L. Agardh Syst. 12.
 — *cyanema* Nutt. Bot. Mag. 84, 5038.
 — *japonica* variegata, L'horticulteur fr. 1861, 11.
 — *quercifolia* Bartr. Nouveau Duhamel 6, 78.
†*Hydrilla muscoides* Planch. Chatin Anatomie 9.
† — *najadifolia* Zoll. Chatin Anatomie 9.
† — *ovalifolia* Rich. Chatin Anatomie 9.
 — *verticillata* Casp. Amdt. Bericht Königsb. 1860, 4—7.
†*Hydrilleae* Caspary. Pringsheim Jahrb. 1, 25. 26. 27.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 9, 8. 9. 11.

- †Hydrocharis *L.* Griffith Pl. asiat. 57.
 † — — Bot. Zeitung 1857, 11.
 † — — Morsus ranae *L.* Chatin Anatomie 2, 3.
 †Hydrocleis Humboldtii *Rich.* Agardh Syst. 4.
 †Hydrocotyle *L.* Griffith Pl. asiat. 45.
 — citriodora *R. et P.* Feuillée 3, 2.
 — peduncularis *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 32.
 — pterocarpa *Müll.* Hook. Fl. Tasm. 33.
 — tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 32.
 — vagans *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 33.
 † — vulgaris *L.* Leighton Flora 8.
 — — — Rchb. Fl. germ. 21, 1842.
 †Hydrolea *L.* Agardh Syst. 17.
 † — — Schnizl. Iconogr. 147.
 — floribunda *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 9^b.
 †Hydropeltis purpurea *Mehr.* Schnizl. Iconogr. 186.
 † — — — Jard. Annals II, 12, 3.
 †Hydrophyllaeae *R. Br.* Payer Organogénie 113.
 † — — Schnizl. Iconogr. 146.
 †Hygea barbata *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
 Hylomecon vernalis *Max.* Mém. prés. Pet. 9, 3.
 Hylophila mollis *Bl.* Blume Orchid. 35, 36.
 †Hymenaea Courbaril *L.* Griffith Pl. asiat. 53.
 † — verrucosa *Gaertn.* Griffith Pl. asiat. 60.
 †Hymenanchera dentata *R. Br.* Agardh Syst. 16.
 †Hymenocallis Salisb. Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 25.
 — Borekiana *de Vr.* De Vriese Descript. 1851, 1.
 — Moritziana *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 40.
 †Hymenocardia *Wall.* Baillon Euph. 27.
 Hymenocrater Aucheri *Jaub.* Jaub. Illustr. 456.
 — bituminosus *F. et M.* Sertum petrop. 14.
 — calycinus *Benth.* Jaub. Illustr. 458.
 — secundiflorus *Jaub.* Jaub. Illustr. 457.
 Hymenodium crinitum *Fée.* Lowe Ferns 7, 41.
 — — — Fl. d. serres 9, 936—937.
 Hymenolepis parviflora *DC.* Burmann Pl. afr. 64.
 — platyrhynchos *Kze.* Hook. Ic. pl. 10, 999.
 — spicata *Presl.* Hook. Fil. exot. 78.
 — — — Hook. Garden Ferns 3.
 — — — Lowe Ferns 2, 64.
 Hymenothrix Wrightii *Torr.* Sitgreaves Expedition 6.
 †Hymenophyllaceae *Pr.* Bot. Zeitung 1860, 11.
 † — — — Abh. Leipz. 11, 1—4.
 Hymenophyllum affine *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 37.
 — asplenoides *Sw.* Hook. Ic. pl. 10, 956.
 — — — Endl. Bras. 23, 19.
 — Blumeum *Spr.* Verh. Ac. Amst. 1861, 36.
 — caudiculatum *Mart.* Lowe New Ferns 68.
 — chiloense *Hook.* Lowe New Ferns 69.
 — ciliatum *Sw.* Endl. Bras. 23, 19.
 — — — Lowe New Ferns 69.
 — crispatum *H. et Gr.* Lowe New Ferns 69.
 — cruentum *L.* Lowe Ferns 8, 5.
 — cubense *Sturm.* Karsten Fl. Col. 2, 156.
 — demissum *Sw.* Lowe Ferns 8, 7.
 — dilatatum *Sw.* Lowe New Ferns 70.
 — elegans *Spr.* Endl. Bras. 23, 19.
 — erosum *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 43.
 — eximium *Kze.* Verh. Ac. Amst. 1861, 46.
 — feejeense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 37.
 — fimbriatum *Sm.* Verh. Ac. Amst. 1861, 44.
 — flexuosum *All. Cunn.* Hook. Ic. pl. 10, 962.
 — formosum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 37.
 — — — Verh. Ac. Amst. 1861, 47, 48.
 — fuciforme *Sw.* Lowe New Ferns 72.
 — fucoides *Sw.* Hook. Ic. pl. 10, 963.
 — fuscum *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 51.
 — fusugasagense *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 153.
 — hirsutum *Sw.* Endl. Bras. 23, 19.
 — hirtellum *Sw.* Lowe Ferns 8, 7.
 — javanicum *Spr.* Verh. Ac. Amst. 1861, 40.

- Hymenophyllum integrum *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 38.
 — Junghuhnii *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 49.
 — lobato-alatum *Kl.* Karst. Fl. Col. 2, 157.
 — micranthum *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 41.
 — organense *Hook.* Endl. Bras. 23, 19.
 — paniculiflorum *Pr.* Verh. Ac. Amst. 1861, 39.
 — plumosum *Kaulf.* Karst. Fl. Col. 2, 156.
 — polyanthos *Sw.* Endl. Bras. 23, 19.
 — — — Lowe Ferns 8, 8.
 — productum *Kze.* Verh. Ac. Amst. 1861, 45.
 — pulcherrimum *Col.* Hook. New Zeal. 74.
 — — — Lowe New Ferns 71.
 — pycnocarpum *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 37.
 — pyramidatum *Desv.* Karsten Fl. Col. 2, 157.
 — Reinwardtii *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 42.
 — sericum *Sw.* Lowe Ferns 8, 8.
 — — — Karsten Fl. Col. 2, 156.
 — Simonsianum *Hook.* Hooker Second Century 13.
 † — tomentosum *Kze.* Karsten Fl. Col. 2, 155.
 — tunbridgense *Sm.* Johnson Ferns 42.
 — — — Lowe Ferns 8, 5.
 — — — Hook. British Ferns 43.
 — undulatum *Sw.* Hook. Ic. pl. 10, 964.
 — unilaterale *Willd.* Johnson Ferns 43.
 — — — Lowe Ferns 8, 6.
 — Wilsoni *Hook.* Hook. British Ferns 44.
 — Zollingerianum *Kze.* Verh. Ac. Amst. 1861, 50.
 †Hyobanche sanguinea *L.* Chatin Anatomie 26.
 †Hyoseyamus *L.* Mem. Tur. 1855, 1, 4.
 — albus *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1623.
 — aureus *L.* Rivinus Opus ined. 85.
 — muticus *L.* Forskal Icones 5.
 — — — Jaub. Illustr. 415.
 — niger *L.* Berg Darstellung 2, 16^f.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1623. 1834.
 — pictus *Bernh.* Miers Illustr. 79.
 — pusillus *L.* Jaub. Illustr. 414.
 — reticulatus *L.* Jaub. Illustr. 416.
 Hyoseris radiata *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1360.
 — scabra *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1360.
 — taraxacoides *Vill.* Santi Viaggi 3, 7.
 — tuberosa *Santi.* Santi Viaggi 3, 2.
 Hypecoum erectum *L.* Ammann Ruth. 9.
 Hypericophyllum compositarum *Steetz.* Peters Mossamb. 50.
 Hypericum hircinum *L.* Dillenius Elth. 151.
 — — — Nouveau Duhamel 6, 28.
 — maritimum *Sieb.* Sieber Creta 10.
 — oblongifolium *Choisy.* Bot. Mag. 82, 4949.
 — — — Belgique horticole 7, 27.
 — olympicum *L.* Dillenius Elth. 151.
 † — perforatum *L.* Schnizl. Iconogr. 218.
 † — — — Payer Organogénie 1.
 — punctulosum *Bert.* Mem. Bon. 4, 4.
 † — Richieri *Vill.* Agardh Syst. 24.
 — undulatum *Schousb.* Seemann Journal 2, 16.
 †Hyphaene crinita *Gaertn.* Memorie Valdarnese 1.
 — thebaica *Mart.* Trémaux Soudan 11.
 Hypocalymna Phillipsii *Harv.* Proc. Dublin Assoc. 1, 12.
 Hypocalyptus styracifolius *N. v. E.* Nees Sammlung 23.
 — — — Nat. Hist. Review 5, 22.
 Hypochaeris glabra *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1396.
 — maculata *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1396.
 — pinnatifida *Cyr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1399.
 — radicata *L.* Flora 1856, 8.
 — — — Rchb. Fl. germ. 19, 1397—98.

- Hypochaeris uniflora* Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1396.
† *Hypocyrtia hirsuta* Mart. Linnaea 1853, 2.
— — — Endl. Bras. 36, 67.
— *macrocalyx* Hnst. Endl. Bras. 36, 67.
— *radicans* Kl. et Hnst. Endl. Bras. 36, 67.
— *Selloana* Kl. et Hnst. Endl. Bras. 36, 67.
— *sericea* Hnst. Endl. Bras. 36, 67.
— *strigillosa* Mart. Endl. Bras. 36, 67.
Hypoderris Brownii J. Sm. Lowe Ferns 7, 14.
— — — Hook. Garden Ferns 24.
Hypoestes sanguinolenta V. H. Bot. Mag. 91, 5511.
Hypolaena fastigiata R. Br. Hook. Fl. Tasm. 137.
Hypolepis amaurorhachis Hook. Lowe New Ferns 2.
— — — Mettenius Fil. 16.
— *bogotensis* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 147.
† — *guyanensis* Kl. Karsten Fl. Col. 2, 147.
— *pteridioides* Hook. Hooker Second Century 59.
† — *pteroides* Mett. Mettenius Fil. Lechl. 3.
— *repens* Presl. Lowe Ferns 4, 11.
— — — Karsten Fl. Col. 2, 145.
† — — — Mettenius Fil. 16.
— *tenuifolia* Bernh. Mettenius Fil. 16.
† — *viscosa* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 145, 146.
† *Hypopitys lanuginosa* Nutt. Chatin Anatomie 51.
† — *multiflora* Scop. Chatin Anatomie 52, 53.
† — — — Baillon Adansonia 1, 4.
† *Hypoxis* L. Agardh Syst. 1.
— *glabella* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 130.
— *pusilla* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 130.
— *sessilis* L. Dillenius Elth. 220.
— *stellata* L. fil. Fl. d. serres 10, 1027.
Hypseocharis pimpinellifolia Remy. Castelnau Exped. 81.
Hyptis carpinifolia Benth. Endl. Bras. 22, 26.
— *Claussenii* Benth. Endl. Bras. 22, 27.
— *fruticosa* Salzm. Endl. Bras. 22, 25.
— *interrupta* Pohl. Endl. Bras. 22, 18.
— *lacunosa* Pohl. Endl. Bras. 22, 25.
— *lappulacea* Mart. Endl. Bras. 22, 22.
— *latifolia* Mart. Endl. Bras. 22, 28.
— *linarioides* Pohl. Endl. Bras. 22, 21.
— *lophanta* Mart. Endl. Bras. 22, 19.
— *Martiusii* Benth. Endl. Bras. 22, 20.
— *membranacea* Benth. Endl. Bras. 22, 28.
— *nudicaulis* Benth. Endl. Bras. 22, 18.
— *reticulata* Mart. Endl. Bras. 22, 29.
— *salicina* Schmidt. Endl. Bras. 22, 24.
— *sinuata* Pohl. Endl. Bras. 22, 23.
— *suaveolens* Poit. Plumier Ic. Burm. 163.
— *virgata* Benth. Endl. Bras. 22, 17.
Hysopus officinalis L. Rchb. Fl. germ. 18, 1259.
Hysteria veratrifolia Reinv. Vriese Orchid. 7, 11.
† *Jaborosa* Juss. Bot. Zeitung 1857, 11.
† *Jacaranda Copaiva* Don. Bureau Bign. 21.
— *digitaliflora* Ch. Lem. Illustration hort. 1864, 393.
† — *tomentosa* R. Br. Bureau Bign. 21.
Jacobinia mexicana Seem. Seemann Herald. 66.
Jacquemontia coelestis Hort. van Houtte. Fl. d. serres 11, 1132.
— *ovata* Owerin. Regel Gartenfl. 9, 300.
Jacquinia arborea Vahl. Endl. Bras. 16, 27.
— *armillaris* Jacq. Endl. Bras. 16, 27.
— *aurantiaca* Ait. Schrank Hort. monac. 41.
— — — Endl. Bras. 16, 27.
† — — — Agardh Syst. 10.
— *macrocarpa* Cav. Nees Sammlung 66.
— *ruscifolia* L. Dillenius Elth. 123.
Jambosa lanceolata Korth. Siebold Fl. Jard. 1860, 4.
— *vulgaris* DC. Vellozo 5, 45.
Jamesonia bogotensis Karst. Karsten Fl. Col. 2, 115.

- Jamesonia ciliata* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 143.
— *glutinosa* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 143.
— *nivea* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 115.
— *pulchra* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 179.
— *robusta* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 115.
— *rotundifolia* Fée. Fée. Fil. novae 10.
Janusia amazonica Gr. Endl. Bras. 21, 21.
— *gracilis* Gray. Expl. Missis. 7, 1.
† *Jasione montana* L. Nees Genera 28, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1578.
— *perennis* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1578.
† *Jasminaeae* R. Br. Ann. sc. nat. IV. 5, 2, 3.
† — — — Schnizl. Iconogr. 129.
Jasminum azoricum L. Burmann Thes. zeyl. 58.
— *fruticans* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1077.
† — *odoratissimum* L. Agardh Syst. 17.
— *officinale* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1077.
— *revolutum* Schrank. Schrank Hort. monac. 66.
— *rivulare* Salisb. Salisbury Ic. rar. 8.
— *Sambac* Ait. Regel Gartenfl. 1862, 362.
Jasonia glutinosa DC. Rchb. Fl. germ. 16, 934.
† *Jatropha* L. (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 7.
† — — — Baillon Euph. 14.
— *multifida* L. Dillenius Elth. 173.
! — *Pohlana* β. mollissima, Mem. Genev. 17, 1.
Ibatia albiflora Karst. Karsten Fl. Col. 2, 160.
† — *fimbriata* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 160.
— *maritima* Decne. Karsten Fl. Col. 2, 160.
† *Iberis amara* L. Bot. Zeitung 1859, 9.
— *Durandii* Lor. Lorey Flora de Côte d'or 1.
— *giberalteriaca* L. Dillenius Elth. 287.
— *procumbens* Lge. Lange Pl. Hisp. 6.
† *Icacina senegalensis* Juss. Baillon Adansonia 2, 9.
† *Icacinaceae* Miers. Schnizl. Iconogr. 223^a.
Icica Icicariba DC. Berg Darstellung 4, 31^a.
— *Tacamahaca* H. B. K. Berg Charakt. 542.
Jessenia polycarpa Karst. Karsten Fl. Col. 1, 98.
Ildefonsia bibracteata Gardn. Endl. Bras. 30, 52.
† *Ilex* L. (Ectypa foliorum.) Endl. Bras. 28, 11—14.
— *Aquifolium* L. Cornuti Canad. p. 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1080.
— — — var. *pendulum*, Illustration hort. 1859, 222.
† — — — Schnizl. Iconogr. 238.
† — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 22.
— *Betschlerana* Göpp. Regel Gartenfl. 3, 102.
— *cerasifolia* Reiss. Endl. Fl. bras. 28, 18.
— *chamaedryfolia* Reiss. Endl. Fl. bras. 28, 21.
— *cornuta* Ldl. Bot. Mag. 84, 5059.
— — — Fl. d. serres 9, 895.
— *cuneifolia* L. Plumier Ic. Burm. 118.
— *loranthoides* Mart. Endl. Fl. bras. 28, 16.
— *paraguayensis* St. Hil. Endl. Fl. bras. 28, 19, 20.
— *psammophila* Mart. Endl. Fl. bras. 28, 15.
— *Siroki* Sieb. Cleyer Fl. jap. 35.
— *theezans* Mart. Endl. Fl. bras. 28, 17.
— *vitensis* Gray. Gray Expl. Exp. 25.
Illairea canarinoides Lenné. Bot. Mag. 83, 5022.
— — — Fl. d. serres 9, 913.
Illecebrum Achyrantha L. Dillenius Elth. 7.
— *lanatum* L. Burmann Thes. zeyl. 26.
— *sessile* L. Burmann Thes. zeyl. 4.
† — *verticillatum* L. Payer Organogénie 70.
† *Illicium anisatum* Lour. Berg Darstellung 4, 30^f.
— *floridanum* L. Nouveau Duhamel 3, 47.
— — — Nees Sammlung 39.
— *religiosum* S. et Z. Cleyer Fl. jap. 61.
— — — Berg Darstellung 4, 30^f.
Illigera dasyphylla Mig. Miquel Flora Suppl. 1.
† *Impatiens* L. (13 Species.) Madras Journal 1859, 4.

- † *Impatiens* *L.* Agardh. Syst. 5.
 † — — Payer Organogénie 17.
 † — — Schnizl. Iconogr. 237.
 — *Balsamina* *L.* Cleyer. Fl. jap. 89.
 — — — Fl. d. serres 12, 1199—1200.
 † — — — Medicus Beob. p. 385.
 † — — — Bot. Zeitung 1859, 9.
 — *bicolor* *Hook.* Bot. Mag. 89, 5366.
 — *candida* *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 416.
 — *cornuta* *L.* Burmann Thes. zeyl. 16.
 — *flaccida* *Arn.* Bot. Mag. 87, 5276.
 — *Hookeriana* *Arn.* Lem. Jard. fl. 4, 391.
 — *Jerdoniae* *Wight.* Fl. d. serres 9, 906.
 — — — Revue horticole 1855, 6.
 — *macrophylla* *Gardn.* Lem. Jard. fl. 4, 352.
 — *Roylei* *Walp.* Lem. Jard. fl. 4, 427.
 — *triflora* *L.* Burmann Thes. zeyl. 16.
 † — *tripetata* *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 45.
 — *Walkerii* *Hook.* Bot. Mag. 87, 5237.
Imperata *sacchariflora* *Maxim.* Regel Gartenfl. 1862, 357.
 † *Incarvillea sinensis* *Lam.* Bureau Bign. 23.
Indigastrum deflexum *Jaub.* Jaub. Illustr. 492.
 — *macrostachyum* *Jaub.* Jaub. Illustr. 493.
Indigofera alba *Decne.* Revue horticole 1854, 19.
 — *amorphoides* *Jaub.* Jaub. Illustr. 483.
 — *arabica* *Jaub.* Jaub. Illustr. 479.
 — *Binderi* *Kotschy.* Wiener Sitzungs. 51, 6.
 — *bongensis* *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 4.
 — *capitata* *Kotschy.* Wiener Sitzungs. 51, 6.
 — *coluteifolia* *Jaub.* Jaub. Illustr. 487—488.
 — *coronilloides* *Jaub.* Jaub. Illustr. 485—486.
 — *decora* *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5063.
 — *hirsuta* *L.* Burmann Thes. zeyl. 14.
 — *lespedezoides* *H. B. K.* Endl. Bras. 24, 5.
 — *microcarpa* *Desv.* Endl. Bras. 24, 6.
 — *ornithopoides* *Hochst.* Jaub. Illustr. 480.
 — *Schimperi* *Jaub.* Jaub. Illustr. 484.
 — *spinosa* *Forsk.* Jaub. Illustr. 490—491.
 — *suaveolens* *Jaub.* Jaub. Illustr. 489.
 — *tinctoria* *L.* Berg Darstellung 4, 30^d.
 — *trigonelloides* *Jaub.* Jaub. Illustr. 482.
 — *viscioides* *Jaub.* Jaub. Illustr. 481.
 † *Inga* *Willd.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 6.
 — *circinalis* *Willd.* Plumier Ic. Burm. 5.
 — *guadalupensis* *DC.* Nuttall Sylva 2, 55.
 — *ingoides* *Willd.* Feuillée 3, 19.
 — *latifolia* *Willd.* Plumier Ic. Burm. 9.
 — *macrophylla* *H. B. K.* Bot. Mag. 89, 5075.
 — *Sassa* *Willd.* Bruce Travels 5, 4. 5.
 — *tergemina* *Willd.* Plumier Ic. Burm. 10.
 — *unguis cati* *Willd.* Plumier Ic. Burm. 4.
 — — — Nuttall Sylva 2, 54.
 — *vera* *Willd.* Plumier Ic. Burm. 25.
Intybus multicaulis *Led.* Bot. Notiser 1857, 1.
Inula aestuans *L.* Plumier Ic. Burm. 41.
 — *bifrons* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 923.
 — *britannica* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 925. 926.
 — *candida* *Cass.* Rchb. Fl. germ. 16, 922.
 — *Conyza* *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 923.
 — *crithmoides* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 932.
 — *discoidea* *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 29.
 — *ensifolia* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 928.
 — *germanica* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 931.
 — *Helenium* *L.* Berg Darstellung 3, 22^f.
 — *hirta* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 927.
 — *hybrida* *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 16, 924.
 — *indica* *L.* Burmann Thes. zeyl. 55.
 — *media* *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 16, 931.
 — *montana* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 925.
 — *Oculus Christi* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 924.

- Inula primulaefolia* *L.* Plumier Ic. Burm. 40.
 — *salicina* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 928.
 — *semiamplexicaulis* *Reut.* Rchb. Fl. germ. 16, 929.
 — *squarrosa* *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 930.
 — — — var. *tenuis*, Rchb. Fl. germ. 16, 929.
 — *suaveolens* *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 16, 922.
 — *Vaillantii* *Vill.* Rchb. Fl. germ. 16, 930.
Jobaphes virgatus *Ph.* Philippi Reise 4.
Jochroma coccineum *Schdvo.* Fl. d. serres 12, 1261.
 — *grandiflorum* *Benth.* Bot. Mag. 88, 5301.
 — — — L'horticulteur fr. 1863, 9.
 — *lanceolatum* *Miers.* Miers Illustr. 31.
 — *longipes* *Miers.* Miers Illustr. 30.
 — *macrocalyx* *Benth.* Hooker London Journal 1845, 13.
 — *Warszewiczii* *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 126.
 — — — Fl. d. serres 11, 1163.
 — — — Belgique horticole 7, 45.
Jodina rhombifolia *Hook.* Endl. Fl. bras. 28, 23.
 † *Jonesia Asoca* *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 1.
 — — — Fl. d. serres 9, 930—932.
Jonidium barcelonense *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 94.
 — *caffrum* *Sond.* Harvey Thes. cap. 1, 47.
 — *circaeoides* *H. B.* Nees Düss. Suppl. 119.
 — *floribundum* *Ldl.* Müller Plants of Victoria I, 8^b.
Jonopsis paniculata *Ldl.* Bot. Mag. 91, 5541.
Jorisia umbellifera *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 5.
Josephinia Eugenia *F. M.* Hook. Journ. 1857, 11.
Jossinia buxifolia *Comm.* Feuillée 3, 31.
 † *Ipomaea* *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.
 — *alatipes* *Hook.* Bot. Mag. 88, 5330.
 — *coccinea* *L.* Commelyn Rar. 21.
 — *corymbosa* *Roth.* Plumier Ic. Burm. 89.
 — *digitata* *L.* Plumier Ic. Burm. 92.
 — *filicaulis* *Chois.* Bot. Mag. 90, 5426.
 — *glaucofolia* *L.* Dillenius Elth. 87.
 — *hederifolia* *L.* Plumier Ic. Burm. 93.
 — *Karwinskyana* *Reg.* Regel Gartenfl. 7, 222.
 — *lacunosa* *L.* Dillenius Elth. 87.
 — *leptophylla* *Torr.* Emory Notes 11.
 — *mutabilis* *Edw.* Nees Sammlung 4.
 — *pes caprae* *L.* Madras Journal 1857, 3.
 — *pes tigridis* *L.* Dillenius Elth. 318.
 — *Purga* *Hayne.* Berg Darstellung 1, 5^{ab}.
 — *rubro-coerulea* *Hook.* Fl. d. serres 9, 966.
 — — — Revue horticole 1855, 23.
 — *solanifolia* *L.* Plumier Ic. Burm. 94.
 — *tamniifolia* *L.* Dillenius Elth. 318.
 — *umbellata* *L.* Plumier Ic. Burm. 82.
Iresine Herbstii *Hook.* Bot. Mag. 91, 5499.
Iriarte pubescens *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 81.
 — *ventricosa* *Mart.* Illustration horticole 1864, 400.
Iridorchis gigantea *Bl.* Blume Orchid. 26.
 — — — Sieb. Fl. Jard. 1860, 6.
 † *Iris* *L.* Guillard Organes floraux 3.
 † — — Hofmeister Embryo 10.
 † — — Payer Organogénie 138.
 † — — Mem. Tur. 1855, 2. 3.
 † — — Abh. Leipz. 7, 20. 21.
 † — — Linn. Transact. 22, 68.
 — *arenaria* *W. K.* Belgique horticole 9, 11.
 — *Chamaeiris* *Bert.* Corinaldi Notizie 1.
 — *Clusiana* *Tausch.* Belgique horticole 9, 11.
 — *cristata* *Ait.* Cleyer Fl. jap. 24.
 — *florentina* *L.* Berg Darstellung 2, 10^f.
 — *foetidissima* *L.* Poiteau Fl. par. 45.
 — *germanica* *L.* Poiteau Fl. par. 48.
 — *japonica* *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 23.
 — *iberica* *Hoffm.* Regel Gartenfl. 1863, 386.

- Iris juncea* Poir. Mem. Mod. 24, I. 1.
 — *Kaempferi* Sieb. Illustration horticole 1858, 157.
 — *laevigata* Fisch. Regel Gartenfl. 1864, 442.
 — *longipetala* Herb. Bot. Mag. 88, 5298.
 — *paradoxa* Stev. Regel Gartenfl. 1863, 386.
 — *persica* L. Fl. d. serres 10, 1045.
 — *pseudacorus* L. Poiteau Fl. par. 46.
 — *pumila* L. Poiteau Fl. par. 47.
 — — Belgique horticole 9, 11.
 — — Regel Gartenfl. 1862, 377.
 — *reticulata* M. B. Regel Gartenfl. 1864, 452.
 — *setosa* Pall. Regel Gartenfl. 1861, 322.
 — *Sisyrinchium* L. Mem. Mod. 24, I. 2.
 — *susiana* L. Fl. d. serres 11, 1087—1088.
 — — Revue horticole 1859, p. 322.
 — *Sweetii* Lam. Belgique horticole 7, 21.
 — *tuberosa* L. Fl. d. serres 11, 1083.
 — *versicolor* L. Dillenius Elth. 155.
 † *Isatis aleppica* Scop. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *Besseriana* Trautv. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *biscutellaefolia* Buhse. Mem. Mosc. 18, 6.
 † — *campestris* Stev. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *canescens* DC. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *costata* C. A. M. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *dasycarpa* Led. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *hebecarpa* DC. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *iberica* Steven. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *laevigata* Trautv. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *latisiliqua* Stev. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *litoralis* Stev. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *membranacea* Trautv. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *microcarpa* Gay. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *numularia* Trautv. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *oblongata* DC. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *praecox* Kit. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *sabulosa* Stev. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *sibirica* Trautv. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *Steveniana* Trautv. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *taurica* MB. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *tinctoria* L. Mém. prés. Pet. 4, 2.
 † — *Villarsii* Gaud. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † *Ischaemum* L. Griffith Pl. asiat. 148.
Ischarum Pyrami Schott. Bot. Mag. 88, 5324.
Ischnosiphon leucophaeus Körn. Mem. Mosc. 17, 10, 11.
 † — *surinamensis* Gris. Ann. sc. nat. IV. 13, 2.
 † *Iseilema* And. Nova Acta Ups. 2, 3.
Isidium gregarium Bert. Mem. Bon. 2, 17.
Ismelia Broussonetii Schultz Bip. Bot. Mag. 84, 5067.
Isnardia palustris L. Zanoni Hist. 67.
 † — — Schnizl. Iconogr. 265.
Isochilus linearis R. Br. Plumier Ic. Burm. 182.
Isodendron longifolium Gray. Gray Expl. Exp. 9.
 — *pyrifolium* Gray. Gray Expl. Exp. 8.
Isodesmia tomentosa Gardn. Endl. Bras. 24, 16.
 † *Isoetes* L. (Hofmeister). Abh. Leipz. 4, 1—16.
 † — *capsularis* Roxb. Griffith Pl. asiat. 116—118.
 — *Duriae* Bory. Hook. British Ferns 56.
 — *echinospora* Dur. Seemann Journal 1, 1.
 † — *lacustris* L. Mettenius Beiträge 2, 3.
 — — Johnson Fern Allies 13.
 — — Hook. British Ferns 55.
 † — *setacea* Bosc. Payer Botanique crypt. p. 212—213.
 † *Isoglossa ciliata* Oerst. Vid. Meddelelser 1854, 5.
Isolepis albescens Em. Desv. Gay Chile 70.
 — *alpina* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 143.
 — *cartilaginea* Br. Hook. Fl. Tasm. 145.
 — *crassiuscula* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 143.
 — *lenticularis* Br. Hook. Fl. Tasm. 145.
 — *nigricans* Kth. Gay Chile 70.

- Isolepis oligantha* M. Mém. prés. Pet. 1, 1.
 — *prolifer* Br. Hook. Fl. Tasm. 144.
 — *riparia* Br. Hook. Fl. Tasm. 145.
 † — *setacea* Br. Leighton Flora 2.
Isoloma hendensis Decne. Regel Gartenfl. 3, 74.
 — *Trianaei* Reg. Regel Gartenfl. 1854, 82.
 — — Fl. d. serres 10, 1057.
Isomeris arborea Nutt. Torrey Mex. Boundary 4.
Isonandra gutta Hook. Miquel Flora 36.
 † *Isopteris umbellata* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 12.
Isopyrum fumarioides L. Ammann Ruth. 12.
Isotoma longiflora Presl. Plumier Ic. Burm. 253.
 — *senecioides* DC. var. *suppinatifida*, Bot. Mag. 84, 5073.
 — — — var. *Belgique horticole* 9, 3.
Isotypus rosiflorus Triana. L'horticulteur fr. 1864, 10.
Itea virginica L. Nouveau Duhamel 6, 9.
 † — — Agardh Syst. 12.
Juanulloa? eximia Hook. Bot. Mag. 85, 5092.
 — *panamensis* Miers. Miers Illustr. 46.
 † — *parasitica* R. et P. Agardh Syst. 27.
 † *Juglandaceae* DC. Ann. sc. nat. IV. 18, 1—6.
Juglans regia L. Berg Darstellung 1, 8^b.
 — — — Revue horticole 1859, p. 147. 1861, 426—430.
 † — — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
 † — — Schnizl. Iconogr. 244.
 — *rupestris* Torr. Sitgreaves Expedition 15. 16.
 — *sulcata* Willd. Willdenow Baumzucht 7.
 † *Julocroton* Mart. Baillon Euph. 2.
 † *Juncus* L. Bull. soc. Linp. Caen 1, 2.
 † — — Agardh Syst. 1.
 † — — Payer Organogénie 146.
 — *australis* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 134.
 — *caffer* Bert. Mem. Bon. 3, 19.
 — *capillaceus* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 134.
 — *liniger* Purton. Purton Midland Flora 9.
 — *triglumis* L. Hoppe Anleitung 1.
 — — — Froelich Alpenfl. 4, 1.
 — *uliginosus* Roth. var. *fruitans*, Lorey Flora de Côte d'or 6.
 — *ustulatus* Hoppe. Hoppe Anleitung 2.
Jungia Heist. Burckhard Epistola ad Leibn. 1.
 † *Juniperus* L. (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 3.
 — *andina* Nutt. Nuttall Sylva 3, 110.
 — *Biasoletii* Ant. Antoine Cupress. 28. 29.
 — *Bonatianna* Vis. Mem. Istit. venet. 6, 1.
 — *brevifolia* Ant. Antoine Cupress. 19—22.
 — *Cabiancae* Vis. Mem. Istit. venet. 6, 1.
 — *californica* Carr. Revue horticole 1854, p. 353.
 — *Cedrus* Webb. Antoine Cupress. 16—19.
 † — *communis* L. Gleichen Untersuchungen 23.
 † — — Schnizl. Iconogr. 76.
 — — — Nouveau Duhamel 6, 15.
 — — — Berg Darstellung 1, 8^e.
 — — — Antoine Cupress. 38—42.
 — *drupacea* Kotschy. Revue hort. 1854, p. 165.
 — *hemisphaerica* Presl. Antoine Cupress. 42. 43.
 — *Hochstetteri* Ant. Antoine Cupress. 33.
 — *indica* Bert. Mem. Bon. II. 1, 1.
 — *Lobellii* Guss. Antoine Cupress. 6. 9.
 — *macrocarpa* Sibth. Antoine Cupress. 8. 9.
 — *Marschalliana* Ant. Antoine Cupress. 30.
 — *microphylla* Ant. Antoine Cupress. 31. 32.
 — *nana* Willd. Antoine Cupress. 42—45.
 — *oblonga* Ant. Antoine Cupress. 34. 35.
 — *occidentalis* Hook. Expl. Missis. 6, 20.
 — *Oxycedrus* L. Nouveau Duhamel 6, 15.
 — — — Antoine Cupress. 11—15.
 — *pendula* Ant. Antoine Cupress. 46.
 — *phoenicea* L. Nouveau Duhamel 6, 17.

- Juniperus rigida* Sieb. et Zucc. Antoine Cupress. 37.
 — *rufescens* Link. Antoine Cupress. 23—26.
 — *sphaerocarpa* Ant. Antoine Cupress. 10. 11.
 — *tenella* Ant. Antoine Cupress. 27—29.
 — *thurifera* L. Durand Voyage 37.
 — *virginica* L. Nouveau Duhamel 6, 16.
 — *Willkommii* Ant. Antoine Cupress. 7. 9.
 — *Wittmanniana* Stev. Antoine Cupress. 36.

Jurinea depressa C. A. M. Tchichatscheff Asie min. 33.

- Jussieuia crecta* L. Feuillée 2, 9.
 — *hirta* Vahl. Plumier Ic. Burm. 174.
 — *octofila* DC. Plumier Ic. Burm. 175.

† *Justicia* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
 † — — Abh. Senck. 1, 7.

- *Adhatoda* L. Nouveau Duhamel 3, 46.
 — *assurgens* L. Browne Jamaica 2.
 — *Ecbolium* L. Burmann Thes. zeyl. 4.

† — *hyssopifolia* L. Medicus Beob. p. 385.
 — *repens* L. Burmann Thes. zeyl. 3.

Ivesia gracilis Newb. Expl. Missis. 6, 11.

† *Ixia* L. Abh. Leipz. 7, 24.

- *aristata* L. Belgique horticole 9, 7.
 — *maculata* L. Belgique horticole 9, 7.
 — *patens* Ait. Regel Gartenfl. 1862, 356.
 — *villosa* L. Belgique horticole 9, 7.

Ixianthes retzioides E. M. Harvey Thes. cap. 1, 99.

- Ixora americana* Jacq. Browne Jamaica 6.
 — *coccinea* L. Burmann Thes. zeyl. 57.
 — *Griffithii* Hook. Moore Mag. 1850. 2, p. 25.
 — *jucunda* Thw. Bot. Mag. 86, 5197.
 — *odoratissima* Kl. Abh. Acad. Berl. 1856, 1.

Kaempferia Galanga L. Burmann Thes. zeyl. 13.

- *pandurata* Roxb. Asiat. Researches 10, 4.
 — *rotunda* L. Fl. d. serres 10, 1041.

† *Kalanchoe* DC. Agardh Syst. 25.

— *grandiflora* Wall. Bot. Mag. 90, 5460.

Kallstroemia maxima W. A. Plumier Ic. Burm. 254.

† *Kaulfussia assamica* Griff. Griffith Pl. asiat. 137.

Kefersteinia graminea Rehb. Bot. Mag. 84, 5046.

- *sanguinea* Rehb. Rehb. Xenia 1, 25.
 — *sanguinolenta* Rehb. Rehb. Xenia 1, 25.

† — *stapeloides* Rehb. Rehb. Xenia 1, 25.

† *Kegelia Houtteana* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 20.

Keithia denudata Benth. Endl. Bras. 22, 34.

— *minima* Schmidt. Endl. Bras. 22, 34.

Kennedya eximia Hort. L'horticulteur fr. 1862, 13.

- *rubicunda* Vent. Nees Sammlung 73.
 — — — var. *superba*, L'horticulteur fr. 1862, 13.

Kerneria bipinnata Gr. et G. Rehb. Fl. germ. 16, 942.

- Kerria japonica* DC. Cleyer Fl. jap. 22.
 — — — *foliis variegatis*, Illustration horticole 1862, 336.

† *Kibara Blumei* Steud. Blume Mus. 2, 9.

† *Kigelia abyssinica* Rich. Schnizl. Iconogr. 152*.

† — *aethiopica* DC. Schnizl. Iconogr. 152*.

† *Kiggelaaria africana* L. Agardh Syst. 21.

Kippisia suaeifolia F. M. Müller Plants of Victoria 2, 35.

† *Kirganelia* Juss. Baillon Euph. 24.

† *Kitaibelia vitifolia* Willd. Payer Organogénie 8.

Kleinia Anteuphorbium DC. Dillenius Elth. 55.

— *ficoides* Harv. Commelyn Rar. 40.

— *neriifolia* Harv. Dillenius Elth. 54.

— *papillaris* Harv. Dillenius Elth. 55.

Kloppstockia cerifera Karst. Karsten Fl. Col. 1, 1.

— *quindivensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 1.

† *Klugia Notoniana* DC. Agardh Syst. 8.

† *Knautia arvensis* Coult. Schnizl. Iconogr. 119.

† *Knesebeckia incarnata* Kl. Schnizl. Iconogr. 203.

† *Knesebeckia Martiana* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 2.
Kniphofia aloides Moench. Fl. d. serres 13, 1393.

— *Rooperii* Lem. Lem. Jard. fl. 4, 362.

— *Uvaria* Hook. Belgique horticole 5, 15.

Knowltonia rigida L. Burmann Pl. afr. 51.

Knoxia . . . Browne Jamaica 3.

Kochia saxicola Guss. Guss. Fl. Inar. 13.

Koellensteinia Kellneriana Rehb. Rehb. Xenia 1, 24.

† *Koellikeria argyrostigma* Reg. Linnæa 1853, 1.

† *Koelreuteria* L. Agardh Syst. 19.

† — — Payer Organogénie 33.

Kohleria lanata Ch. Lem. Illustration horticole 1861, 287.

† — *Linkiana* Hanst. Linnæa 1853, 1.

— *Wagencri* Reg. Regel Gartenfl. 3, 103.

† *Kohlrauschia* Kth. Nees Gen. 31, 2.

Kokoona zeylanica Thw. Madras Journal 1858, 5.

Koniga Brunonis Webb. Hook. Lond. Journ. 1846, 6.

Kosaria Forsk. Forskal Icones 20.

— *Barnimiana* Schweinf. Schweinf. Fl. Aeth. 2.

Krameria canescens Gray. Torrey Mex. Boundary 13.

— *triandra* R. et P. Berg Darstellung 1, 3^f.

† *Krameriaceae* Mart. Schnizl. Iconogr. 233**.

Kraschenikowia rupestris Turcz. Bull. Mosc. 1862, 2.

Kraussia floribunda Harv. Harvey Thes. cap. 1, 21.

Kundmannia sicula DC. Zanoni Hist. 128.

Kunzea Schaueri Rehb. Revue horticole 1854, 20.

Labatia macrocarpa Mart. Endl. Bras. 32, 24.

† *Labiateae* Juss. Schnizl. Iconogr. 3, 136.

† — — Abh. nat. Ges. Halle 1855, 3, 4.

† — — Abh. Acad. Berl. 1857, 2.

† — — Ann. sc. nat. IV. 4, 7—11.

† — — Payer Organogénie 114.

† *Lablab leucocarpus* Savi. Giorn. Lett. 8, 1.

† — *nankinicus* Savi. Giorn. Lett. 8, 1.

— *purpureus* Don. L'horticulteur fr. 1859, 18.

† — *vulgaris* Savi. Giorn. Lett. 8, 1.

† *Laburnum Griseb.* Nees Gen. 30, 7.

— *monadelphae* Bong. Endl. Bras. 13, 73.

Lacistema angustum Schnizl. Endl. Bras. 20, 80.

† — *grandifolium* Schnizl. Endl. Bras. 20, 81.

† — *intermedium* Schnizl. Endl. Bras. 20, 81.

— *lucidum* Schnizl. Endl. Bras. 20, 79. 81.

† — *myricoides* Sw. Endl. Bras. 20, 81.

— *polystachyum* Schnizl. Endl. Bras. 20, 78.

— *pubescens* Mart. Endl. Bras. 20, 78. 81.

† — *recurvum* Schnizl. Endl. Bras. 20, 81.

— *robustum* Schnizl. Endl. Bras. 20, 77.

Lacmellea edulis Karst. Karsten Fl. Col. 2, 152.

Lactuca chondrillaciflora Boreau. Rehb. Fl. germ. 19, 1418.

— *cracoviensis* Sawicz. Rocznik W. L. tab. 1. 2.

— *perennis* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1423.

— *quercina* Bisch. Rehb. Fl. germ. 19, 1419. 1420.

— *ramosissima* Gren. Rehb. Fl. germ. 19, 1419.

— *saligna* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1420.

† — *sativa* L. Gleichen Untersuchungen 16.

— — — Rehb. Fl. germ. 19, 1421.

— *Scariola* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1421.

— *tenerima* Pourr. Rehb. Fl. germ. 19, 1423.

— *viminea* Lk. Rehb. Fl. germ. 19, 1418.

— *virosa* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1422.

— — — Berg Darstellung 4, 30°.

Ladenbergia hexandra Klotzsch. Berg Charakt. 338.

Laelia acuminata Ldl. Bot. Mag. 82, 4905.

— *anceps* Ldl. var. *Barkeriana*, Fl. d. serres 11, 1100.

— — — var. *superba*, Regel Gartenfl. 4, 140.

— *Boothiana* Rehb. Rehb. Xenia 1, 91.

— *Brysiana* Ch. Lem. Illustration horticole 1857, 134.

- Laelia elegans* *Rchb. fil.* Warner Select Orch. 6. 12.
 — *gigantea* *Warn.* Warner Select Orch. 6.
 — *irrorata* *Rchb. fil.* *Rchb. Xenia* 2, 115.
 — *praestans* *Rchb. fil.* *Rchb. Xenia* 2, 114.
 — — *Bot. Mag.* 91, 5498.
 — *pumila* *Rchb. fil.* *Rchb. Xenia* 2, 115.
 — *purpurata* *Ldl.* *Pescatorea* 1, 37.
 — — *Fl. d. serres* 11, 1138—1139.
 — — *var. praetexta*, *Rchb. Xenia* 1, 61.
 — — *Warner Select Orch.* 40.
 — *Stelzneriana* *Rchb. fil.* *Fl. d. serres* 14, 1494—
 1495.
 — *superbiens* *Ldl.* *Fl. d. serres* 11, 1178—1179.
 — — *Warner Select Orch.* 20.
 — *Turneri* *Warn.* Warner Select Orch. 12.
 — *xanthina* *Ldl.* *Bot. Mag.* 85, 5114.
Laestadia muscicola *Wedd.* *Castelnau Exped.* 32.
 — *rupestris* *Benth.* *Castelnau Exped.* 32.
Laetia apetalia *L.* *Browne Jamaica* 29.
 — *completa* *L.* *Browne Jamaica* 25.
Lafoensia puniceifolia *DC.* *Mem. Gen.* 3, 1.
 † *Lagarosiphon cordofanus* *Casp.* *Pringsheim Jahrb.* 1,
 29.
 † — *muscoideus* *Harv.* *Pringsheim Jahrb.* 1, 29.
 — *Steudneri* *Casp.* *Schweinf. Fl. Aeth.* x.
Lagenaria microcarpa *Naud.* (*Fructus*). *Revue horticole*
 1855, 4.
 — *sagittata* *Harv.* *Harvey Thes. cap.* 2, 183.
 † — *vulgaris* *Ser.* *Ann. sc. nat. V.* 2, 6. 7.
Lagenophora Commersoni *Cass.* *Castelnau Exped.* 32.
 — *Gunniana* *Steetz.* *Hook. Fl. Tasm.* 49.
 — *montana* *Hook. fil.* *Hook. Fl. Tasm.* 49.
 † *Lagerstroemia floribunda* *Jack.* *Blume Mus.* 2, 41^b.
 — *indica* *L.* *Cleyer Fl. jap.* 83.
 — — *Regel Gartenfl.* 6, 191.
 † — *regina* *Roxb.* *Blume Mus.* 2, 41^a.
 † *Lagonychium Stephanianum* *M. v. B.* *Memorie Val-*
 darnese 1.
Laguncularia racemosa *Gaertn.* *Nuttall Sylva* 1, 34.
Lalage ornata *Ldl.* *Belgique horticole* 9, 9.
Lallemantia canescens *F. et M.* *Rivinus Opus ined.* 61.
 — *peltata* *F. et M.* *Rivinus Opus ined.* 61.
 † *Lamarckia* *Rich.* *Griffith Pl. asiat.* 143.
Lambertia formosa *Sm.* *Annales de hist. nat.* 1, 15.
 † *Lamium album* *L.* *Gleichen Entdeckungen* 31. 32.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 18, 1205.
 — *amplexicaule* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1204.
 † — — *Ann. sc. nat. IV.* 4, 11.
 — *bifidum* *Gr.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1206.
 — *cupreum* *Schott.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1203.
 — *flexuosum* *Ten.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1206.
 — *Galeobdolon Crantz.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1206.
 — *garganicum* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1207.
 † — — *Agardh Syst.* 26.
 — *incisum* *Willd.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1204.
 — *intermedium* *Fries.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1204.
 — *longiflorum* *Ten.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1207.
 — *maculatum* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1205.
 † — — *Abh. Leipz.* 6, 24.
 — *Manganottianum* *Clem.* *Mem. Tur.* 1857, 4.
 — *microphyllum* *Boiss.* *Tchichatschew Asie min.*
 25.
 — *multifidum* *L.* *Commelyn Rar.* 26.
 — *Orvala* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1208.
 — *purpureum* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 18, 1204.
 † — — *Ann. sc. nat. IV.* 4, 10.
 † — — *Abh. Leipz.* 6, 24.
Lamprococcus Weilbachi *Hort. Mak.* *Belgique hortic.*
 1861, 17.
Lamprodietyros gracilis *Kotschy.* *Kotschy Pl. Tinn.* 23.
Lancea tibetica *Hook.* *Hook. Journ.* 1857, 7.
Landolphia florida *Benth.* *Kotschy Pl. Tinn.* 12^a.
 † *Langsdorffia Sacram.* *Chatin Anatomie* 99.
 † — *hypogaea* *Rich.* *Linn. Transact.* 22, 2.
 † — — *Ann. sc. nat. IV.* 12, 4.
 † — — *Abh. Leipz.* 6, 12.
 † — *Moritziana* *Kl. et Karst.* *Acta Leop.* 26, 63.
 64.
 † — *rubiginosa* *Wedd.* *Linn. Transact.* 22, 2.
Lankesteria Barteri *Hook.* *Bot. Mag.* 91, 5533.
 † *Lantana* *L.* *Jard. Annals* II, 11, 15.
 † — — *Agardh Syst.* 22.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 137.
 — *aculeata* *L.* *Dillenius Elth.* 56. 57.
 — — *Nouveau Duhamel* 6, 38.
 — *camara* *L.* *Dillenius Elth.* 56. 57.
 — *involuta* *L.* *Plumier Ic. Burm.* 71.
 — *nivea* *Vent.* *Regel Gartenfl.* 1865, 457.
 — *odorata* *L.* *Plumier Ic. Burm.* 71.
 — *trifolia* *L.* *Plumier Ic. Burm.* 70.
Lapageria rosea *R. et P.* *var. albiflora*, *Bot. Mag.* 82,
 4892.
 — — — — *Illustrat. hortic.* 1864, 406.
 — — — — *L'horticulteur fr.* 1864, 3.
Lapeyrousia compressa *Pourr.* *Mém. Toulouse* 3, 6.
Laportea Gigas *Wedd.* *Arch. Mus.* 9, 2. 3. 4.
 † — *stimulans* *Bl.* *Blume Mus.* 2, 23.
Lappa officialis *All.* *Berg Darstellung* 3, 19^c.
 — — *Rchb. Fl. germ.* 15, 887.
 — *tomentosa* *Lam.* *Berg Darstellung* 3, 19^d.
 † *Lappago decipiens* *Fig.* *Mem. Tur.* 1854, 37.
 † — *phleoides* *Fig.* *Mem. Tur.* 1854, 38.
Lapsana communis *L.* *Rchb. Fl. germ.* 19, 1353.
 † *Larbrea aquatica* *St. Hil.* *Mém. Mus.* 2, 4.
Laretia acaulis *Gill.* *Castelnau Exped.* 70.
 † *Larix DC.* (*Pollen*). *Mém. prés. Pet.* 3, 3.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 77.
 — *decidua* *Mill.* *Berg Darstellung* 2, 11^b.
 — *Griffithii* *Hook. fil.* *Hook. Himal.* 21.
 — — *Fl. d. serres* 12, 1267—1268.
 — *japonica* *Morr.* *Murray Pines* 15.
 † — *leptolepis* *Gord.* *Murray Pines* 14.
 † — *microcarpa* *Poir.* *Cramer Bildungsabw.* 5.
 — *occidentalis* *Nutt.* *Nuttall Sylva* 3, 120.
 — — *Expl. Missis.* 6, p. 59.
Larrea cuneifolia *Cav.* *Annales de hist. nat.* 2, 19.
 — *divaricata* *Cav.* *Annales de hist. nat.* 2, 19.
 — *mexicana* *Moric.* *Emory Notes* 3.
 — *nitida* *Cav.* *Annales de hist. nat.* 2, 18.
Laseguea erecta *Müll.* *Endl. Bras.* 26, 41.
Laserpitium alpinum *W. K.* *Rchb. Fl. germ.* 21,
 1886.
 — *Gaudini Moretti.* *Rchb. Fl. germ.* 21, 1988.
 — *latifolium* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 21, 1985.
 — *marginatum* *W. K.* *Rchb. Fl. germ.* 21, 1987.
 1991.
 — *peucedanoides* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 21, 1990.
 — *Siler* *L.* *Rchb. Fl. germ.* 21, 1989.
Lasiadenia rupestris *Benth.* *Endl. Bras.* 14, 29.
Lasiandra elegans *Naud.* *Fl. d. serres* 12, 1212.
 — *Fontanesiana* *DC.* *Regel Gartenfl.* 14, 466.
 — *macrantha* *Seem.* *Seemann Journal* 2, 24.
Lasianthera secundiflora *Miq.* *Miquel Flora Suppl.* 2.
Lasiopetalum Behrii *F. M.* *Müller Plants of Victoria*
 1, 3.
 † — *corylifolium* *Endl.* *Payer Organogénie* 9.
Lasiopogon micropoides *DC.* *Harvey Thes. cap.* 2,
 150.
Lasiosiphon affinis *Kotschy.* *Kotschy Pl. Tinn.* 19^b.
 † *Lassia Baill.* *Baillon Euph.* 4.
Lastrea articulata *Brack.* *Wilkes Expl. Exp.* 26.
 — *attenuata* *Brack.* *Wilkes Expl. Exp.* 26.
 — *borneensis* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 10, 993.
 — *cristata* *Presl.* *Johnson Ferns* 10.

- Lastrea dilatata Presl.* Johnson Ferns 13.
 — *Filix mas Presl.* Johnson Ferns 9.
 — — — var. *Schofieldii*, Lowe New Ferns 11.
 — *Foeniseii Wats.* Johnson Ferns 14.
 — *Oreopteris Presl.* Johnson Ferns 8.
 — *rigida Presl.* Johnson Ferns 11.
 — *spinulosa Presl.* Johnson Ferns 12.
 — *Thelypteris Presl.* Johnson Ferns 7.
 — *truncata Brack.* Wilkes Expl. Exp. 27.
Latania Verschoffelti Ch. Lem. Illustration horticole 1859, 229.
 † *Lathraea squamaria L.* Flora 1855, 2, 17.
 † — — — Agardh Syst. 8.
 † — — — Pringsheim Jahrb. 1, 8, 15.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 18, 19.
 † — — — Chatin Anatomie 23.
 † — — — Bot. Zeitung 1861, 2.
 † — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1764. 1826.
Lathyrus Aphaca L. Purton Midland Flora 3.
 — *hirsutus L.* var. *acirrhosa*, Verh. Hermannstadt 2, 6.
 — *Lanszwertii Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 149.
 † — *latifolius L.* Guillard Org. floraux 2.
 — *platyphyllus Retz.* Revue horticole 1854, 17.
 † — *silvestris L.* Payer Organogénie 104.
 — *tomentosus Lam.* Endl. Bras. 24, 30.
 † — *tuberosus L.* Bot. Zeitung 1859, 3.
 † *Laurea tiliaefolia Gaud.* Arch. Mus. 9, 12.
 † *Laurineae Vent.* Payer Organogénie 96.
Laurus Camphora L. Cleyer Fl. jap. 90.
 — *Cassia L.* Burmann Thes. zeyl. 28.
 — *caustica Molina.* Feuillée 3, 23.
 — *Chloroxylon L.* Browne Jamaica 7.
 — *Cinnamomum L.* Burmann Thes. zeyl. 27.
 — *nobilis L.* Risso Hist. nat. 2, 5.
 — — — Berg Darstellung 1, 5^f.
 † *Lavandula densa Payer.* Payer Organogénie 114.
 — *officinalis Chaix.* Berg Darstellung 4, 26^b.
 — *Spica DC.* Nouveau Duhamel 3, 42.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1227.
 — *Stoechas L.* Nouveau Duhamel 3, 43.
 — *vera DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1227.
 † *Lavatera L.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 13.
 † — — — Payer Organogénie 6.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 209.
 — *maritima Gouan.* Fl. d. serres 10, 1007.
 — — — Belgique horticole 6, 5.
 — *olbia L.* Nouveau Duhamel 7, 5.
 — *thuringiaca L.* Dillenius Elth. 8.
Lawsonia inermis L. Sonnini Voyage 4.
Layia pentachaeta Torr. Expl. Missis. 4, 16.
Leavenworthia aurea Torr. Ann. Lyc. New. 4, 5.
 † *Lebidiera Baill.* Baillon Euph. 27.
Lebretonia coccinea Schrank. Schrank Hort. monac. 90.
 † *Lecanocnide diversifolia Bl.* Blume Mus. 2, 12.
 † — *scaberrima Bl.* Blume Mus. 2, 12.
 † *Lecanopteris carnosa Bl.* Mettenius Fil. 25.
Lecanorchis japonica Bl. Blume Orchid. 62.
 — *javanica Bl.* Blume Orchid. 63, 66.
 † *Lecanthus Wightii Wedd.* Arch. Mus. 9, 9.
 † *Lecythideae A. Rich.* Schnizl. Iconogr. 269.
 † *Lecythis Amazonum Mart.* Endl. Bras. 18, 66, 67.
 — *angustifolia Endl.* Endl. Bras. 18, 70, 71.
 † — *coriacea DC.* Endl. Bras. 18, 72.
 † — *grandifolia Berg.* Endl. Bras. 18, 73.
 † — *idatimonoides Berg.* Endl. Bras. 18, 73.
 † — *lanceolata Poir.* Endl. Bras. 18, 63.
 — *Luschnathii Berg.* Endl. Bras. 18, 74.
 — *marowynensis Berg.* Endl. Bras. 18, 69.
 † — *monosperma Mart.* Endl. Bras. 18, 67.
 — *Pisonis Camb.* Vellozo 5, 88.

- † *Lecythis Pisonis Camb.* Endl. Bras. 18, 62.
 — *Pohlil Berg.* Vellozo 5, 85.
 † — — — Endl. Bras. 18, 68.
 — *rufescens Berg.* Vellozo 5, 86.
 † — *turbinata Berg.* Endl. Bras. 18, 73.
 † — *urnigera Mart.* Endl. Bras. 18, 64, 65.
 † *Lecythis glabra Berg.* Endl. Bras. 18, 76.
 † — *rufescens Berg.* Endl. Bras. 18, 75.
 † *Ledocarpeae Meyer.* Schnizl. Iconogr. 254.
 † *Ledum L.* Agardh Syst. 9.
 † — — — Nees Gen. 30, 19.
 — *palustre L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1160.
Leca coccinea Planch. Bot. Mag. 88, 5299.
 † *Leersia aegyptiaca Fig.* Mem. Tur. 1854, 1.
 † — *ferox Fig.* Mem. Tur. 1854, 2.
Lecuwenhoeckia creberrima F. M. Müller Plants of Victoria 2, 48.
 † *Leguminosae Juss.* Payer Organogénie 104.
 † — — — Bot. Zeitung 1861, 5.
 † *Leiophyllum buxifolium Naud.* Abh. Leipz. 6, 25.
Lemairea amboinensis de Vr. De Vriese Gooden. 38.
 † *Lembotropis Griseb.* Nees Gen. 30, 7.
 † *Lemna L.* Griffith Pl. asiat. 262—264.
 † — *arrhiza L.* Gasparrini Ric. 9.
 † — *major L.* Griffith Pl. asiat. 264.
 † — *minor L.* Gasparrini Ric. 9, 10, 11.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 2.
 † *Leochilus scriptus Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 6.
 † *Leonieae DC.* Schnizl. Iconogr. 157^a.
Leonotis Leonuris Pers. Revue horticole 1857, p. 548.
Leontice altaica Pall. Regel Gartenfl. 1861, 334.
Leonurus Cardiaca L. Rchb. Fl. germ. 18, 1232. 1233.
 — *lanatus Spr.* Berg Darstellung 1, 2^d.
 — *Marrubastrum L.* Rivinus Opus ined. 48.
 — *sibiricus L.* Ammann Ruth. 8.
 — *villosus Desf.* Rchb. Fl. germ. 18, 1232.
Leontodon alpinus Vill. Rchb. Fl. germ. 19, 1367.
 — *asper Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1370.
 — *autumnalis L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1366.
 — *Berinii Roth.* Rchb. Fl. germ. 19, 1371.
 — *crispus Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1371. 1379.
 — *hispidus L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1368. 1369.
 — *incanus Schrank.* Rchb. Fl. germ. 19, 1372. 1379.
 — *pyrenaicus Gouan.* Rchb. Fl. germ. 19, 1367.
 — *saxatilis γ. glabra Vis.,* Rchb. Fl. germ. 19, 1398.
 — *Taraxaci Lois.* Rchb. Fl. germ. 19, 1366.
 — *tenuiflorus DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1372. 1379.
 — *Villarsii Lois.* Rchb. Fl. germ. 19, 1370. 1379.
Leontopodium alpinum Cass. Rchb. Fl. germ. 16, 947.
Lepachys columnaris Decne. Revue horticole 1854, 22.
 — — — Belgique horticole 5, 9.
Lepanthes andrenoglossa Rchb. Rchb. Xenia 1, 50.
 — *aquila Borussiae Rchb.* Rchb. Xenia 1, 50.
 — *avis Rchb.* Rchb. Xenia 1, 50.
 — *calodictyon Hook.* Bot. Mag. 87, 5259.
 — *capitanea Rchb.* Rchb. Xenia 1, 49.
 — *cyanoptera Rchb.* Rchb. Xenia 4, 49.
 — *crinacea Rchb.* Rchb. Xenia 1, 49.
 — *Lindleyana Oerst.* Rchb. Xenia 1, 50.
 — *otostalix Rchb.* Rchb. Xenia 1, 49.
 — *Pristidia Rchb.* Rchb. Xenia 1, 50.
 — *ruscifolia Rchb.* Rchb. Xenia 1, 49.
 — *Schiedei Rchb.* Rchb. Xenia 1, 50.
 — *Turialvae Rchb.* Rchb. Xenia 1, 50.
 — *Wagneri Rchb.* Rchb. Xenia 1, 50.
Leperiza latifolia Herb. Bot. Mag. 82, 4952.
 † *Lepidium L.* Atti Acc. Neap. 1863, 2.
 — *alpinum L.* Froelich Alpenpf. 8, 6.
 — *bonariense L.* Dillenius Elth. 286.
 — *gelidum Wedd.* Castelnau Exped. 96.
 † *Lepidoceras Kingii Hook. fil.* Grisebach Chile 1.

- †*Lepidoceras Kingii* Hook. fil. Abh. Leipz. 6, 9.
 † — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 3.
Lepidogyne longifolia Bl. Blume Orchid. 25.
Lepidosperma angustifolia Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 147.
 — *concava* Br. Hook. Fl. Tasm. 146.
 — *lateralis* Br. Hook. Fl. Tasm. 147.
 — *Oldfieldii* Br. Hook. Fl. Tasm. 146.
Lepidostemon pentstemonoides Ch. Lem. Illustration horticole 1862, 315.
Lepidozamia Peroffskiana Reg. Regel Gartenfl. 6, 186.
 † — — — Bull. Mosc. 1857, p. 184.
Lepigonum arenarium Kth. Nova Acta Ups. 4, 1.
 — *azoricum* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *brevifolium* Bartl. Nova Acta Ups. 4, 3.
 — *capillaceum* Lge. Lange Pl. Hisp. 5.
 — *campestre* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 3.
 — *capense* Haw. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *eximium* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *fimbriatum* Salz. Nova Acta Ups. 4, 1.
 — *glandulosum* Jacq. Nova Acta Ups. 4, 1.
 — *grandiflorum* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 3.
 — *laeve* Camb. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *leiospermum* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *macrorrhizum* Reg. Nova Acta Ups. 4, 1.
 — *macrothecum* Hornem. Nova Acta Ups. 4, 1.
 — *marinum* Wahlb. Nova Acta Ups. 4, 1.
 — *medium* Fr. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *microspermum* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *murale* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *purpureum* Pers. Nova Acta Ups. 4, 3.
 — *rubrum* Fries. Nova Acta Ups. 4, 3.
 — *rupestre* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 2.
 — *rupicola* Kindb. English Botany Suppl. 2977.
 — — — English Botany Suppl. 2978.
 — *salsugineum* Bunge. Nova Acta Ups. 4, 3.
 — *segetale* L. Nova Acta Ups. 4, 3.
 — *trachyspermum* Kindb. Nova Acta Ups. 4, 2.
Lepipogon obovatum Bert. Mem. Bon. 4, 21.
 †*Lepsia foliosa* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 5.
Leptinella Featherstonii F. M. Müller Chatham Isl. 5.
 — *Filicula* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 51.
 — *intricata* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 52.
 — *longipes* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 52.
 — *potentillina* F. M. Müller Chatham Islands 6.
 †*Leptobothrys* Boiss. Baillon Euph. 2.
Leptocarpus Brownii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 136.
 — *simplex* Br. Hook. New Zcal. 61.
Leptocionium acanthoides v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 32.
 — *aculeatum* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 31.
 — *affine* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 35.
 — *Braunii* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 33.
 — *denticulatum* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 29.
 † — *dieranotrichum* Presl. Prager Abh. 3, 11.
 — *holochilum* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 34.
 — *Neesii* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 30.
 †*Leptocladus* Oliv. Journ. Linn. soc. 8, 12.
 †*Leptocnide rubricaulis* Bl. Blume Mus. 2, 57.
Leptocyamus tasmanicus Benth. Hook. Fl. Tasm. 17.
Leptodactylon californicum Hook. Bot. Mag. 81, 4872.
 — — — Fl. d. serres 11, 1114.
 — — — Revue horticole 1862, 251.
 — — — L'horticulteur fr. 1859, 17.
Leptoglossis schweneckoides Benth. Miers Illustr. 53.
 †*Leptomeria acida* R. Br. Chatin Anatomie 61.
 † — *Billardieri* R. Br. Chatin Anatomie 61.
Leptosiphon (hybridum) Revue horticole 1862, 211.
Leptospermum rupestre Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 30.

- Leptostachya dichotoma* N. v. E. Siebold Fl. Jard. 1861, 8.
 †*Leptotes bicolor* Ldl. Irmisch Orchid. 6.
Lepyrodia tasmanica Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 135.
Leria dentata Spr. Plumier Ic. Burm. 40.
 — *nutans* DC. Plumier Ic. Burm. 41.
 †*Leschenaultia* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
 — *arcuata* de Vr. De Vriese Goodenov. 36.
 — *biloba* Ldl. De Vriese Goodenov. 35.
 — — — var. *Huntsii*, Illustration hortic. 1858, 189.
 — *formosa* R. Br. Nees Sammlung 83.
 — *pinastroides* Lehm. De Vriese Goodenov. 36.
 — *splendens* Hook. L'horticulteur fr. 1864, 2.
Lespedeza bicolor Turcz. Regel Gartenfl. 9, 299.
 — *cytisoides* Bert. Mem. Bon. 2, 16.
Leucadendron Levisanus Berg. Burmann Pl. afr. 100.
 †*Leucandra* Kl. Baillon Euph. 4.
 †*Leucanthemum* Tournef. Nees Gen. 31, 20.
Leuchtenbergia principis Fisch. Regel Gartenflora 6, 212.
 †*Leucojum aestivum* L. Hofmeister Embryo 6.
 † — — — Irmisch Amaryllideen 1.
 — *hiemale* R. et Sch. Mem. Mod. 25, 2.
 † — *vernum* L. Batsch Analyses 2.
 † — — — Irmisch Amaryllideen 1.
 † — — — Flora 1860, 6.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 13.
 — — — Fl. d. serres 11, 1103.
Leucophyllum campanulatum Miers. Miers Illustr. 59.
Leucopogon ciliatus A. C. Hook. Fl. Tasm. 75.
 † — *Cunninghamii* R. Br. Payer Organogénie 119.
 — *Hookeri* Sond. Hook. Fl. Tasm. 75.
Leucothoe breviflora Meisn. Endl. Bras. 35, 63.
 — *chlorantha* DC. Endl. Bras. 35, 61.
 — *cordifolia* Meisn. Endl. Bras. 35, 60.
 — *crassifolia* DC. Endl. Bras. 35, 59.
 — *hispidula* Meisn. Endl. Bras. 35, 62.
 — *intermedia* Meisn. Endl. Bras. 35, 60.
 — *oleaeifolia* DC. Endl. Bras. 35, 58.
 — *serrulata* DC. Endl. Bras. 35, 63.
 — *subcanescens* Meisn. Endl. Bras. 35, 62.
Leucoxyllum buxifolium Bl. Mem. Genev. 14, 2.
Levisticum officinale Koch. Berg Darstellung 4, 25°.
 — *paludapifolium* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 21, 1941.
Lewisia alba Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 116.
 — *rediviva* Nutt. Journ. Ac. Philad. 7, 2.
 — — — Bot. Mag. 89, 5393.
 †*Leycestria formosa* Wall. Payer Organogénie 133.
 † — — — Baillon Adansonia 1, 12.
Lhotskya hirta Reg. Regel Gartenfl. 1863, 115.
Liatris acidota Engelm. Marcy Exploration 8.
Libanotis athamantoides DC. Rchb. Fl. germ. 21, 1918.
 — *montana* All. Rchb. Fl. germ. 21, 1915.
 — *nitens* de Vis. Rchb. Fl. germ. 21, 1917.
 — *sibirica* K. Rchb. Fl. germ. 21, 1916.
Libertia ixioides Spr. Feuillée 3, 4.
 — *Lawrencii* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 129.
Libonia floribunda C. Koch. Koch's Wochenschrift 1863, 1.
 — — — Belgique horticole 1864, 2.
 †*Licania aubl.* Linn. Transact. 22, 19.
Licuala spinosa Bl. Fl. d. serres 9, 943.
Ligea alcornis Tul. Endl. Bras. 13, 73.
Ligeria barbata Hanst. Endl. Bras. 36, 59.
 — *discolor* Decne. Endl. Bras. 36, 59. 63.
 — *gesnerifolia* Hanst. Endl. Bras. 36, 59.
 — *macrophylla* Hanst. Endl. Bras. 36, 63.
 — *Maximiliana* Hanst. Endl. Bras. 36, 63.
 — *pusilla* Hanst. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *speciosa* Decne. Linnaea 1853, 1.

- Ligeria speciosa* Decne. Endl. Bras. 36, 59.
Ligularia Hodgsoni Hook. Bot. Mag. 89, 5417.
 — *Kaempferi* Sieb. et Zucc. Bot. Mag. 88, 5302.
 — — — Illustration horticole 1861, 282.
Ligusticum ferulaceum All. Rchb. Fl. germ. 21, 1925.
 — *Seguieri* K. Rchb. Fl. germ. 21, 1926.
Ligustrina amurensis Rupr. Regel Gartenflora 1863, 396.
Ligustrum japonicum Thunb. Cleyer Fl. jap. 43.
 — *Massalongianum* Vis. Mem. Istit. ven. 6, 4.
 — *vulgare* L. Poiteau Fl. par. 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1074.
† *Lilaea subulata* H. B. Chatin Anatomie 23.
† *Liliaceae* Juss. Ann. sc. nat. IV, 2, 1.
† — — Payer Organogénie 135.
Liliorrhiza lanceolata Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 47.
† *Lilium* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
 — *auratum* Ldl. Bot. Mag. 88, 5338.
 — — — Illustration horticole 1862, 338.
 — — — Belgique horticole 1863, 3.
 — — — Fl. d. serres 15, 1528—1531.
 — — — L'horticulteur fr. 1864, 7.
 — *avenaceum* Fisch. Regel Gartenfl. 14, 485.
 — *callosum* S. et Z. Cleyer Fl. jap. 58.
 — *canadense* L. Belgique horticole 7, 48.
 — — — var. *flavum*, Fl. d. serres 11, 1174.
 — *candidum* L. Thornton Plates 20.
 ! — — — Acad. Amst. 1827, 1.
 † — — — Payer Organogénie 135.
 — *fulgens* Morr. Illustration horticole 1864, 422.
 — *giganteum* Wall. Lem. Jard. fl. 4, 409. 410.
 — *gracile* Ebel. Ebel Montenegro 1.
 — *japonicum* Lodd. Fl. d. serres 876—877.
 — *lanceifolium* Thunb. Cleyer Fl. jap. 70.
 — *longifolium* Gr. Griffith Pl. asiat. 276. 277.
 † — *Martagon* L. Abh. Halle 7, 1.
 — *neilgericum* Hort. Illustr. horticole 1863, 353.
 — *odorum* Planch. Fl. d. serres 9, 876—877.
 — *parvum* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 180.
 — *pulchellum* Fisch. Regel Gartenfl. 9, 284.
 — — — Maxim. Revue horticole 1862, 131.
 — *pumilum* Red. Regel Gartenfl. 1865, 463.
 — *roseum* Wall. Belgique horticole 4, 9.
 — *sinicum* Ldl. Fl. d. serres 12, 1206.
 — *speciosum* Thunb. Cleyer Fl. jap. 69.
 — — — *roseum*, Fl. d. serres 13, 1333.
 — *spectabile* Lk. Regel Gartenfl. 1862, 349.
 — *superbum* L. Thornton Plates 21.
 — — — Fl. d. serres 10, 1014—1015.
 — *Szovitsianum* Fisch. Regel Gartenfl. 1864, 436.
 — *tenuifolium* Fisch. Schrank Hort. monac. 91.
 — — — Regel Gartenfl. 9, 284.
 — — — Illustration horticole 1857, 132.
 — — — Fl. d. serres 14, 1473.
 — *testaceum* Ldl. Regel Gartenfl. 1862, 349.
 — *Thomsonianum* Royle. Fl. d. serres 9, 867.
 — *tigrinum* Court. Cleyer Fl. jap. 70.
 — *triceps* Kl. Prinz Waldemar Him. 93.
Limnatodes rosea Ldl. Bot. Mag. 88, 5312.
Limnanthemum Humboldtianum Griseb. Fl. d. serres 11, 1128.
 — *niloticum* Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 9^a.
 † — *nymphoides* Gm. Agardh Syst. 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1042.
† *Limnanthes Douglasii* R. Br. Mém. prés. Petersb. 3, 12.
 † — — — Agardh Syst. 5.
 † — — — Ann. sc. nat. IV, 6, 5. 6.
 † — — — Payer Organogénie 10.
† *Limnobia* Spongia Auct. Chatin Anatomie 4.
† *Limnocharis Humboldtii* Rich. Chatin Anatomie 19.

- Limnocharis Plumieri* Rich. Plumier Ic. Burm. 115.
 † *Limodorum abortivum* Sw. Schacht Lehrbuch 2, 10.
 — *ensatum* Thunb. Cleyer Fl. jap. 55.
 — *Tankervilliae* Willd. Nees Sammlung 11.
Limonia monophylla L. Burmann Thes. zeyl. 65.
 † *Limoniastrum monopetalum* Mett. Mettenius Fil. 28.
Limonium Pomum Adami Duh. Nouveau Duhamel 7, 40.
 — *racemosum* Duh. Nouveau Duhamel 7, 41.
Limosella aquatica L. Rchb. Fl. germ. 20, 1722.
 † — — — Agardh Syst. 24.
 — *subulata* Ives. Ives Descriptions 1817, x.
† *Linaria* L. Gleichen Untersuchungen 21.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 149.
 — *acutangula* Guss. Guss. Fl. Inar. 8.
 — *alpina* DC. Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
 — — — Froelich Alpenpf. 4, 5.
 — *arvensis* Desf. Dillenius Elth. 163.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1683.
 — *capensis* Desf. Burmann Pl. afr. 75.
 — *chalepensis* Mill. Rchb. Fl. germ. 20, 1867.
 — *chloraefolia* Rchb. Rchb. Fl. germ. 20, 1687.
 — *cirrrosa* W. Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
 — *cuneata* Guss. Guss. Fl. Inar. 8.
 — *Cymbalaria* Mill. Rchb. Fl. germ. 20, 1680.
 — *dalmatica* Mill. Rchb. Fl. germ. 20, 1686.
 — *Elatine* Mill. Rchb. Fl. germ. 20, 1680.
 — *genistifolia* Mill. Dillenius Elth. 164.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1681. 1686.
 — *græca* Chav. Guss. Fl. Inar. 9.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
 — *italica* Trev. Rchb. Fl. germ. 20, 1685.
 — *lanigera* Desf. Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
 — *littoralis* W. Rchb. Fl. germ. 20, 1682.
 — *macropoda* Boiss. et Reut. Regel Gartenfl. 3, 85.
 — *minor* Desf. Rchb. Fl. germ. 20, 1682.
 — *odora* Fisch. Rchb. Fl. germ. 20, 1685.
 — *Pelisseriana* DC. Rchb. Fl. germ. 20, 1683.
 — *Presteandreae* Guss. Guss. Fl. Inar. 9.
 — *repens* Steud. Dillenius Elth. 163.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1684.
 — *simplex* DC. Rchb. Fl. germ. 20, 1683.
 — *spuria* Mill. Rchb. Fl. germ. 20, 1680.
 — *supina* Desf. Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
 — *triphylla* Mill. Rchb. Fl. germ. 20, 1684.
 — *tristis* Mill. Dillenius Elth. 164.
 — *vulgaris* Mill. Rchb. Fl. germ. 20, 1685.
Lindackeria vernicosa Karst. Karsten Fl. Col. 2, 106.
† *Lindenbergia* Lehm. Griffith Pl. asiat. 39.
Lindenia rivalis Benth. Bot. Mag. 87, 5258.
 — *vitiensis* Seem. Bonplandia 1862, 8.
Lindernia Pyxidaria L. Rchb. Fl. germ. 20, 1723.
Lindleya mespiloides Decne. Revue horticole 1854, 5.
† *Lindsaea Catharinæ* Hook. Mettenius Fil. 27.
 — *caudata* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 958.
 — *cultrata* Sw. Hook. Fil. exot. 67.
 — — — Lowe New Ferns 16.
 — *ensifolia* Sw. Hook. Garden Ferns 62.
 — *linearis* Sw. Lowe New Ferns 16.
 — *media* R. Br. Hook. Ic. pl. 10, 957.
 — *panamensis* Mett. Hook. Fil. exot. 54.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 135.
† *Lineae* DC. Payer Organogénie 13.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 255.
Linnaea borealis L. Clarke Travels 3, p. x.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1170.
 † — — — Agardh Syst. 23.
Linostoma calophylloides Meisn. Endl. Bras. 14, 30.
Linosyris Bigelovii Torr. Expl. Missis. 4, 12.
 — *ceruminosa* Dur. Expl. Missis. 5, 6.
 — *pulchella* Torr. Sitgreaves Expedition 4.

- Linosyris teretifolia* Dur. Expl. Missis. 5, 7.
Linschotenia discolor de Vr. De Vriese Goodenov. 22.
† *Linum* L. Gasparini Ric. 3.
+ — — Agardh Syst. 16.
+ — — Payer Organogénie 13.
+ — — Hofmeister Embryo 14.
† — — Schnizl. Iconogr. 255.
— *aquilinum* DC. Feuillée 3, 22.
— *grandiflorum* Desf. Bot. Mag. 82, 4956.
— — — Fl. d. serres 9, 965.
— — — Belgique horticole 4, 17.
— *Macraei* Benth. Bot. Mag. 90, 5474.
! — *perenne* L. Ann. sc. nat. IV. 19, 12.
— *pubescens* Russ. β. Sibthorpium, Bot. Mag. 85, 5112.
— *trigynum* L. L'horticulteur fr. 1864, 9.
— *usitatissimum* L. Berg Darstellung 3, 18°.
Liparis atropurpurea Wight. Bot. Mag. 91, 5529.
— *bootanensis* Griff. Griffith Pl. asiat. 287.
— *Bowkeri* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 109.
Liparophyllum Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 87.
Lipochaeta hastata Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 107.
† *Lippia* L. Payer Organogénie 113.
+ — — Jard. Annals II. 11, 15.
— *cuneifolia* Torr. Marcy Exploration 17.
Liquidambar chinense Champ. Seemann Herald 94.
— *macrophyllum* Oerst. Oerst. Am. centr. 10.
— *orientale* Mill. Bonplandia 1857, p. 119.
— *styraciflua* L. var. *mexicana*, Oerst. Am. centr. 11.
— *tricuspid* Miq. Miquel Flora Suppl. 4.
† *Liriodendron tulipiferum* L. Agardh Syst. 11.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1857, 4.
† *Liriosma Gardneriana* Baill. Baillon Adansonie 2, 9.
Lisianthus cordifolius L. Browne Jamaica 9.
— *longifolius* L. Browne Jamaica 9.
— *princeps* Ldl. Karsten Fl. Col. 2, 141.
— *Russelianus* Hook. L'horticulteur fr. 1862, 15.
— — — Revue horticole 1863, 51.
Lissochilus Horsfallii Batem. Bot. Mag. 91, 5486.
Listeria japonica Bl. Blume Orchid. 38, 48.
† — *ovata* R. Br. Phil. Transactions 1854, 1.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 3, 1.
† — — — Irmisch Orchid. 2.
Lithodora fruticosa Gris. Rchb. Fl. germ. 18, 1315.
— *graminifolia* Gris. Rchb. Fl. germ. 18, 1315.
Lithospermum officinale L. Rchb. Fl. germ. 18, 1313.
† — — — Endl. Bras. 19, 10.
— *petraeum* A. DC. Regel Gartenfl. 3, 104.
— *pulchrum* Lehm. Nees Sammlung 22.
— *purpureoeruleum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1313.
Lithraea laurina Walp. Torrey Mex. Boundary 7.
Litobrochia sinuata Brack. Wilkes Expl. Exp. 14.
Litogyne glabra Harv. Harvey Thes. cap. 2, 155.
Litonia modesta Hook. Fl. d. serres 9, 859.
Littorella lacustris L. Rchb. Fl. germ. 17, 1116.
— — — Schnizl. Iconogr. 3, 116.
† — — — Flora 1859, 3.
† — — — Agardh Syst. 24.
† — — — Payer Organogénie 126.
Livistonia humilis R. Br. Illustration horticole 1859, 206.
Llavea cordifolia Lag. Bot. Mag. 86, 5159.
† *Lloydia serotina* Rchb. Bot. Zeitung 1863, 6.
† *Loasa* L. Mem. Mus. 2, 4.
† — — — Payer Organogénie 84, 85.
† — — — Agardh Syst. 18.
† — — — Schnizl. Iconogr. 199.
† — — — Abh. Leipz. 6, 27.
— *acanthifolia* Juss. Feuillée 2, 43.
— *coronata* Gill. Castelnau Exped. 74.
— *Schlimiana* Planch. Fl. d. serres 10, 1001.

- † *Lobelia* L. Nees Gen. 28, 8.
† — — — Agardh Syst. 27.
† — — — Payer Organogénie 149.
— *alyssifolia* Salisb. Salisbury Ic. rar. 10.
— *bulbosa* L. Burmann Pl. afr. 38.
— *Cliffortiana* L. Plumier Ic. Burm. 235.
— *coronopifolia* L. Burmann Pl. afr. 38.
— *cyphioides* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 162.
— *Dortmanna* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1618.
— *fluviatilis* Br. Hook. Fl. Tasm. 70.
— *hirsuta* L. Burmann Pl. afr. 40.
— *inflata* L. Berg Darstellung 1, 1^a.
— *lutea* L. Burmann Pl. afr. 39.
— *nana* H. B. K. Castelnau Exped. 46.
— *paniculata* L. Burmann Pl. afr. 38.
— *pedunculata* Br. Hook. Fl. Tasm. 69.
— *pinifolia* L. Burmann Pl. afr. 41.
— — — Belgique horticole 1860, 3.
— *purpurascens* R. Br. Müller Plants of Victoria 2, 50.
— *ramosa* Benth. Revue horticole 1856, 15.
— *saligna* Fisch. Mem. Mosc. 3, 9.
— *secunda* Thunb. Schrank Hort. monac. 31.
— *sessilifolia* Lamb. Regel Gartenfl. 1863, 392.
— *splendens* Willd. var. *ignea*, Bot. Mag. 83, 4960.
— *surrepens* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 69.
— *syphilitica* L. Dillenius Elth. 242.
— *texensis* Raf. Bot. Mag. 83, 4964.
— *trigonocaulis* F. M. Bot. Mag. 84, 5088.
— — — L'horticulteur fr. 1859, 15.
— *tuberosa* L. Burmann Pl. afr. 40.
— *Tupa* L. Feuillée 2, 29.
† *Locheria hirsuta* Reg. Linnaea 1853, 1.
— *magnifica* Pl. et Lind. Fl. d. serres 10, 1013.
† *Lochnera rosea* Rchb. Schnizl. Iconogr. 132.
Lockhartia goyazensis Rchb. Rchb. Xenia 1, 39.
— *lunifera* Rchb. Rchb. Xenia 1, 39.
— *micrantha* Rchb. Rchb. Xenia 1, 40.
— *mirabilis* Rchb. Rchb. Xenia 1, 40.
† — *obtusa* Reg. Regel Gartenfl. 6, 190.
— *Oerstedii* Rchb. Rchb. Xenia 1, 40.
— *pallida* Rchb. Rchb. Xenia 1, 39.
— *parthenocomos* Rchb. Rchb. Xenia 1, 40.
— *Weigeltii* Rchb. Rchb. Xenia 1, 40.
Loddigesia oxalidifolia Sims. Nees Sammlung 98.
Logania nuda F. M. Müller Plants of Victoria 2, 60.
† *Loganiaceae* R. Br. Payer Organogénie 125.
Logfia gallica C. et G. Rchb. Fl. germ. 16, 947.
Lolium Boucheanum Kth. Ronville Monogr. 2.
— *compositum* Thuill. Ronville Monogr. 2.
— *cristatum* Pers. Ronville Monogr. 1.
— *felix* Ronv. Ronville Monogr. 1.
— *infelix* Ronv. Ronville Monogr. 3.
— *italicum* A. Br. Ronville Monogr. 2.
— *multiflorum* Gaud. Ronville Monogr. 2.
— *pectinatum* Fig. Ronville Monogr. 2.
— *perenne* L. Ronville Monogr. 1.
— *Phoenice* Ronv. Ronville Monogr. 1.
— *tenue* L. Ronville Monogr. 1.
Lomagramma? polyphylla Brack. Wilkes Expl. Exp. 12.
† *Lomandra longifolia* Lab. Payer Organogénie 135.
Lomaria adnata Bl. Hook. Sp. Fil. 3, 147.
— *alpina* Spr. Hook. Fil. exot. 32.
— — — Lowe Ferns 4, 52.
— *aspera* Klotzsch. Hook. Sp. Fil. 3, 144.
— *attenuata* Link. Lowe Ferns 4, 64.
— *australis* Link. Lowe Ferns 4, 57, 58.
— *Banksia* Hook. fil. Hook. New. Zeal. 76.
— *Boryana* Willd. Lowe Ferns 4, 62.
— *capensis* Willd. Lowe Ferns 4, 59, 60.
— *cuspidata* Kze. Hook. Sp. Fil. 3, 151.

- Lomaria decrescens* Fée. Fée Fil. novae 9.
 — *discolor* Willd. Lowe Ferns 4, 56.
 — *elongata* Hook. var. *Cumingiana*, Hook. Sp. Fil. 3, 143.
 — *euphlebia* Kze. Hooker Second Century 89.
 — *filiformis* A. Cunn. Hook. Sp. Fil. 3, 149.
 — *fluviatilis* Spr. Hook. Fl. Tasm. 167.
 — *Gayana* Fée. Fée Fil. novae 10.
 — *Germainii* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 152.
 — *Gilliesii* Hook. Lowe Ferns 4, 54.
 — *lanceolata* Spr. Lowe Ferns 4, 61.
 — *L'herminieri* Bory. Lowe Ferns 4, 63.
 — — Hook. Garden Ferns 40.
 — *magellanica* Desv. Hook. Garden Ferns 52.
 — *membranacea* Col. Hook. Sp. Fil. 3, 145.
 — *nigra* Col. Hook. Ic. pl. 10, 960.
 — *nuda* Willd. Lowe Ferns 4, 51.
 — *onocleoides* Sw. Hook. Sp. Fil. 3, 146.
 — *Patersoni* Kze. Hook. Fil. exot. 49.
 — — Lowe Ferns 4, 50.
 — *pilosa* Brack. Wilkes Expl. Exp. 15.
 — *procera* Spr. var. *minor*, Hook. New. Zeal. 75.
 — — Hook. Garden Ferns 53.
 — — Lowe Ferns 4, 55.
 — *punctulata* Kze. Lowe Ferns 4, 53.
 — *pycnophylla* Kze. Hook. Sp. Fil. 3, 148.
 — *Spicant* Desv. Lowe Ferns 4, 52.
 — — varietates, Lowe New Ferns 19—21.
 — *volubilis* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 150.
 — *vulcanica* Bl. Hook. Ic. pl. 10, 969.
Lomariopsis longifolia Sm. Lowe New Ferns 37.
 † — *scandens* Mett. Abh. Senck. 2, 15.
 † — — Mettenius Fil. 1.
Lomatia Milnei Hook. Hook. Journ. 1855, 2.
Lomenia borbonica Pourr. Mém. Toulouse 3, 5.
† *Lonchostigma caulescens* Dun. Castelnau Exped. 57.
 — *crispum* Dun. Castelnau Exped. 57.
Lonchitis pedata L. Browne Jamaica 1.
 — *tomentosa* Fée. Fée Fil. novae 23.
Lonchocarpus latifolius Kth. Ramon Cuba 38^b.
 — *Tinneae* Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 2.
Lonchostephus elegans Tul. Endl. Bras. 13, 73.
† *Lonicera* L. Payer Organogénie 127.
 † — — Schnizl. Iconogr. 128.
 † — — Griffith Pl. asiat. 36.
 † — *alpigena* L. Flora 1856, 2.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1173.
 — — Bull. Mosc. 1864, 2.
 — *angustifolia* Wall. Belgique horticole 8, 71.
 — *brachypoda* DC. foliis variegatis, Illustration horticole 1862, 337.
 — *Brownii* Hort. Fl. d. serres 11, 1133.
 — *Caprifolium* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1173.
 — — var. *major* Carr. Fl. d. serres 11, 1120.
 † — — Baillon Adansonia 1, 12.
 — *Chamissoi* Bnge. Bull. Mosc. 1864, 2.
 — *chrysantha* Turcz. Regel Gartenfl. 1863, 404.
 — — Bull. Mosc. 1864, 1.
 — *coerulea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1175.
 — — var. *edulis*, Bull. Mosc. 1864, 3.
 — — var. *villosa* Gray, Bull. Mosc. 1864, 3.
 — *conjugialis* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 68.
 — *corymhosa* L. Feuillée 2, 45.
 — *etrusca* Santi. Rchb. Fl. germ. 17, 1172.
 — *flava* Sims. Revue horticole 1856, 12.
 — — L'horticulteur fr. 1863, 20.
 — *floribunda* Buhse. Mem. Mosc. 18, 8.
 — *implexa* Ait. Rchb. Fl. germ. 17, 1173.
 — *intermedia* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 155.
 — *Karelini* Bnge. Bull. Mosc. 1864, 1.
 — *Maackii* Rupr. Bull. Mosc. 1864, 2.
 — *Maximowiczii* Rupr. Bull. Mosc. 1864, 2.

- Lonicera nigra* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1174.
 — — Bull. Mosc. 1864, 2.
 — *orientalis* Lam. Regel Gartenfl. 1862, 359.
 — *pallida* Host. Revue horticole 1856, 33.
 — *Periclymenum* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1172.
 — *pyrenaica* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1175.
 — *sempervirens* L. Revue horticole 1856, 19.
 — — *Magnevillei* Hort. Fl. d. serres 11, 1128.
 — *splendida* Boiss. Fl. d. serres 11, 1130.
 — *subspicata* Hook. Torrey Mex. Boundary 29.
 — *tatarica* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1174.
 — *Xylosteum* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1174.
 † *Lopezia* Cav. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12.
 — *fruticosa* H. P. Schrank Hort. monac. 20.
 — *longiflora* Hort. Revue horticole 1854, 12.
 — *miniata* DC. Regel Gartenfl. 6, 203.
 † — *racemosa* Cav. Giornale Pisano 5, 1.
 † — — Payer Organogénie 150.
Lophogyne helicandra Tul. Endl. Bras. 13, 73.
Lophophytum Weddellii Hook. fil. Linn. Trans. 22, 9.
 † — — Jard. Annals III. 1, 6.
 † — — Chatin Anatomie 100.
Lophospermum erubescens Don. Payer Organogénie 111.
 — *scandens* Don. Belgique horticole 1862, 2.
 — — coccineum, Fl. d. serres 14, 1469.
Lophostephus mollis Harv. Harvey Thes. cap. 2, 113.
Loranthus americanus L. Plumier Ic. Burm. 166.
 — *celastroides* Sieb. Gray Expl. Exp. 100.
 † — — Chatin Anatomie 90.
 † — *Citri* Chat. Chatin Anatomie 85.
 — *eucalyptoides* DC. Müller Plants of Victoria 2, 30.
 † — *europaeus* L. Nees Genera 30, 16.
 † — — Bonplandia 1854, p. 197, 198.
 † — — Abh. Leipz. 6, 1—4.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 12, 1, 2.
 † — — Chatin Anatomie 84.
 † — — Baillon Adansonia 2, 10.
 † — *Forsterianus* Schult. Chatin Anatomie 88.
 † — *Gaudichaudii* DC. Chatin Anatomie 87.
 — *insularum* Gray. Gray Expl. Exp. 98.
 † — *macrosolen* Steud. Chatin Anatomie 83, 84.
 — *maytenifolius* Gray. Gray Expl. Exp. 99.
 — *natalitius* Meissn. Harvey Thes. cap. 1, 30.
 † — *oleaeifolius* Cham. Chatin Anatomie 90.
 † — *podopterus* Cham. Chatin Anatomie 87.
 † — *Schultzei* Bl. Chatin Anatomie 89.
 † — *sphaerocarpus* Bl. Chatin Anatomie 89.
 † — *tetrandrus* R. et P. Chatin Anatomie 86.
Lorentea humifusa Less. Plumier Ic. Burm. 95.
Loricaria ferruginea Wedd. Castelnau Exped. 27*.
 — *graveolens* Wedd. Castelnau Exped. 27*.
 — *stenophylla* Wedd. Castelnau Exped. 27*.
Lotononis monophylla Harv. Harvey Thes. cap. 1, 63.
† *Lotus* L. Nees Genera 29, 10.
 — *diffusus* Sm. Schrank Hort. monac. 40.
 — *sulfureus* Boiss. Tichatschschef Asie mineure 1.
Loxodiscus coriaceus Hook. Hook. Journ. 1857, 6.
Loxotis obliqua Benth. Miquel Flora 35.
Loxsuma Cunninghami R. Br. Hook. Garden Ferns 31.
† *Lubinia spatulata* Vent. Agardh Syst. 24.
Lucilia conoidea Wedd. Castelnau Exped. 26.
 — *flagelliformis* Wedd. Castelnau Exped. 26.
 — *perpusilla* Wedd. Castelnau Exped. 26.
 — *piptolepis* Wedd. Castelnau Exped. 26.
 — *recurva* Wedd. Castelnau Exped. 25.
Lucullia gratissima Sw. Belgique horticole 8, 87.
Lucuma Arguacensium Karst. Karsten Fl. Col. 1, 64.
 — *Bonplandii* H. B. K. Endl. Bras. 32, 25.
 — *Caimito* A. DC. Endl. Bras. 32, 33.

- Lucuma chrysophylloides* A. DC. Endl. Bras. 32, 36.
 — *curvifolia* Mart. et Eichl. Endl. Bras. 32, 28.
 — *glabrescens* Mart. et Eichl. Endl. Bras. 32, 46.
 — *glomerata* Miq. Endl. Bras. 32, 36.
 — *glycyphalea* Mart. et Eichl. Endl. Bras. 32, 25.
 — *gomphiaefolia* Mart. Endl. Bras. 32, 37.
 — *lasiocarpa* A. DC. Endl. Bras. 32, 30.
 — *littoralis* Mart. Endl. Bras. 32, 26.
 — *mammosa* Gärtn. Endl. Bras. 32, 23.
 — *marginata* Mart. et Eichl. Endl. Bras. 32, 28.
 — *parviflora* Benth. Endl. Bras. 32, 34.
 — *procera* Mart. Endl. Bras. 32, 24, 30.
 — *psammophila* A. DC. Endl. Bras. 32, 37.
 — *ramiflora* A. DC. Endl. Bras. 32, 32.
 — *retusa* Spruce. Endl. Bras. 32, 37.
 — *Rivicoa* Gärtn. Endl. Bras. 32, 29.
 — *Sellowii* A. DC. Endl. Bras. 32, 35.
 — *torta* A. DC. Endl. Bras. 32, 31.
 — *venosa* Mart. et Miq. Endl. Bras. 32, 27.
Ludisia discolor Bl. Blume Orchid. 42.
 — *Furetii* Bl. Blume Orchid. 34.
 — *odorata* Bl. Blume Orchid. 34.
Ludovia lancaefolia Brongn. Ann. sc. nat. IV. 15, 1.
 — — Fl. d. serres 15, 1515—1516.
Luddemania Pescatorei Rehb. fil. Pescatorea 1, 22.
† *Luffa* DC. Mem. Tur. 1855, 4.
 — *acutangulo-cylindrica* Naud. Nouv. Arch. Mus. 1, 9.
 — *amaro-cylindrica* Naud. Nouv. Arch. Mus. 1, 6.
Lugonia lysimachioides Wedd. Castelnau Exped. 54.
Luisia antennifera Bl. Rehb. Xenia 1, 78.
 — *brachystachys* Bl. Rehb. Xenia 1, 78.
 — *trichorrhiza* Bl. Rehb. Xenia 1, 77.
Luma Cheken Gray. Gray Expl. Exp. 66.
 — *correaefolia* Gray. Gray Expl. Exp. 66.
 — *obtusa* Gray. Gray Expl. Exp. 66.
† *Lunaria rediviva* L. Batsch Analyses 11.
 — *scabra* Forsk. Forskal Icones 16.
† *Lupinus* L. Nees Gen. 29, 5.
† — — Mem. Tur. 1855, 1, 4.
† — — Payer Organogénie 104.
† — — Ann. sc. nat. V. 2, 9.
 — *albus* L. Memoriae Valdarn. 3, 1.
 — *alopecuroides* Lam. var. Castelnau Exped. 79.
 — *calcaratus* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 196.
 — *caudatus* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 198.
 — *cervinus* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 230.
 — *comptus* Mart. Endl. Bras. 24, 1.
 — *confertus* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 194.
 — *coriaceus* Benth. Endl. Bras. 24, 1.
 — *insignis* (hybridus) Illustration horticole 1858, 163.
 — *madrensis* Seem. Seemann Herald 53.
 — *Menziesii* Ag. Bot. Mag. 83, 5019.
 — — Journal d'hortic. 2, 3.
 — — Fl. d. serres 14, 1458.
 — *Stiverii* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 193.
† *Luvunga* Ham. Schnizl. Iconogr. 224.
Luzula Alopecurus Desv. Richard Astrolabe 5.
† — — *campestris* DC. Linn. Transact. 22, 68.
† — — Agardh Syst. 1.
† — — Payer Organogénie 146.
Lycaste brevispatha Kl. Regel Gartenfl. 6, 202.
† — — *Skinneri* Ldl. Pescatorea 1, 39.
 — — Sieb. Fl. Jard. 1862, 3.
 — — Warner Select Orch. 10.
Lychnis dioica L. Mém. Mus. 2, 4.
 — *fulgens* Fisch. Nees Sammlung 38.
 — *grandiflora* Jacq. Fl. d. serres 10, 979.
 — *Haageana* Hort. (hybrida.) Illustration horticole 1859, 195.
 — — — Regel Gartenfl. 1863, 391.

- Lychnis Senno* Sieb. et Zucc. Cleyer Fl. jap. 29.
 — — — Belgique horticole 1864, 11.
 — — Sieboldi van Houtte. Fl. d. serres 10, 980.
 — — Regel Gartenfl. 1863, 391.
Lychnophora brunoides Mart. Regensb. Denkschr. 2, 4.
 — *ericoides* Mart. Regensb. Denkschr. 2, 5.
 — *Pinaster* Mart. Regensb. Denkschr. 2, 6.
 — *rosmarinifolia* Mart. Regensb. Denkschr. 2, 9.
 — *salicifolia* Mart. Regensb. Denkschr. 2, 10.
 — *staavioides* Mart. Regensb. Denkschr. 2, 8.
 — *villosissima* Mart. Regensb. Denkschr. 2, 7.
Lycioplesium fasciculatum Miers. Miers Illustr. 29.
 — *pubiflorum* Griseb. Bot. Mag. 89, 5373.
Lycium abeliaeflorum Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 20, 1636.
† — *acutifolium* E. M. Miers Illustr. 66.
† — *afrum* L. Miers Illustr. 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 20, 1635.
† — *arenicolum* Miers. Miers Illustr. 65.
† — *austinum* Miers. Miers Illustr. 65.
† — *barbarum* L. Miers Illustr. 69.
† — — Agardh Syst. 27.
† — *barbinodum* Miers. Miers Illustr. 68.
† — *brevipes* Benth. Miers Illustr. 69.
† — *capillare* Miers. Miers Illustr. 70.
† — *carolinianum* Mchz. Miers Illustr. 71.
† — *cestroide* Schl. Miers Illustr. 67.
† — *chilense* Miers. Miers Illustr. 72.
 — *chinense* Mill. Rehb. Fl. germ. 20, 1635.
† — *confertum* Miers. Miers Illustr. 68.
† — *echinatum* Dun. Miers Illustr. 66.
† — *Edgworthii* Dun. Miers Illustr. 69.
† — *elongatum* Miers. Miers Illustr. 68.
† — *erosum* Miers. Miers Illustr. 74.
! — *europaeum* L. Goethe Atlas 4.
† — — Miers Illustr. 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 20, 1636.
† — *ferocissimum* Miers. Miers Illustr. 70.
† — *filifolium* Gill. Miers Illustr. 72.
† — *floribundum* Dun. Miers Illustr. 70.
† — *fragosum* Miers. Miers Illustr. 67.
† — *fuscum* Miers. Miers Illustr. 68.
† — *Gilliesianum* Miers. Miers Illustr. 74.
† — *glaucum* Miers. Miers Illustr. 66.
† — *glomeratum* Sendtn. Miers Illustr. 68.
† — *Grevilleanum* Gill. Miers Illustr. 73.
† — *halophyllum* Welw. Miers Illustr. 64.
† — *hirsutum* Dun. Miers Illustr. 65.
† — *ignarum* Miers. Miers Illustr. 72.
† — *implexum* Miers. Miers Illustr. 67.
† — *indicum* R. W. Miers Illustr. 64.
† — *infaustum* Miers. Miers Illustr. 71.
† — *intricatum* Boiss. Miers Illustr. 64.
† — *nodosum* Miers. Miers Illustr. 69.
† — *orientale* Miers. Miers Illustr. 65.
† — *oxycarpum* Dun. Miers Illustr. 64.
† — *oxycladum* Miers. Miers Illustr. 65.
† — *pallidum* Miers. Miers Illustr. 67.
† — *patagonicum* Miers. Miers Illustr. 72.
† — *pendulinum* Miers. Miers Illustr. 67.
† — *persicum* Miers. Miers Illustr. 65.
† — *pubescens* Miers. Miers Illustr. 72.
† — *rhachidocladum* Dun. Miers Illustr. 71.
† — *roridum* Miers. Miers Illustr. 66.
† — *ruthenicum* Murr. Miers Illustr. 70.
† — *saevum* Miers. Miers Illustr. 64.
† — *salsum* R. et P. Miers Illustr. 72.
† — *scoparium* Miers. Miers Illustr. 73.
† — *senticosum* Miers. Miers Illustr. 68.
† — *spinulosum* Miers. Miers Illustr. 71.
† — *stolidum* Miers. Miers Illustr. 71.
† — *tataricum* Pall. Miers Illustr. 70.

- † *Lycium tenue* Willd. Miers Illustr. 67.
 † — *tenuispinosum* Miers. Miers Illustr. 71.
 † — *tetrandrum* Thunb. Miers Illustr. 66.
 † — *turcomanicum* Turcz. Miers Illustr. 69.
 † — *vimineum* Miers. Miers Illustr. 69.
 † — *vulgare* Dun. Miers Illustr. 70.
Lycomormium squalidum Rehb. Rehb. Xenia 1, 64.
Lycopersicum esculentum Mill. Rehb. Fl. germ. 20, 1634.
 † *Lycopodiaceae* Sw. (Germinatio.) Ann. sc. nat. IV. 9, 4.
 † — — Payer Botan. cryptogamique p. 207—210.
Lycopodium alpinum L. Johnson Fern Allies 15.
 — — — Hooker British Ferns 53.
 — — — *annotinum* L. Acta Leop. 26, 31.
 — — — Johnson Fern Allies 16.
 — — — Hooker British Ferns 50.
 — — *carolinianum* L. Mem. Bonon. 6, 5.
 — — *casuarinoides* Spring. Hook. Ic. pl. 10, 968.
 — — *cernuum* L. Burmann Thes. zeyl. 66.
 — — *chamaecyparissus* A. Br. Acta Leop. 26, 31.
 — — *clavatum* L. Johnson Fern Allies 15.
 — — — Hooker British Ferns 49.
 — — — Berg Darstellung 4, 28.
 — — *complanatum* L. Acta Leop. 26, 31.
 — — *erubescens* Brack. Wilkes Expl. Exp. 45.
 — — *Haleakalae* Brack. Wilkes Expl. Exp. 45.
 — — *inundatum* L. Johnson Fern Allies 19.
 — — — Hooker British Ferns 51.
 — — *nutans* Brack. Wilkes Expl. Exp. 46.
 — — *scariosum* Forst. var. *decurrens*, Hook. Ic. pl. 10, 966.
 — — *selaginoides* L. Johnson Fern Allies 20.
 — — — Hooker British Ferns 52.
 — — *Selago* L. Hook. Fl. Tasm. 170.
 — — — Johnson Fern Allies 18.
 — — — Hooker British Ferns 54.
 — — *ulicifolium* Vent. Hook. Fil. exot. 23.
 — — *varium* Br. Hook. Fl. Tasm. 170.
Lycopus europaeus L. Poiteau Fl. par. 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 18, 1291.
 — — *exaltatus* L. Rehb. Fl. germ. 18, 1291.
Lycoris radiata Ait. Cleyer Fl. jap. 82.
 † *Lygodium acuminatum* Sturm. Endl. Bras. 23, 14.
 — — *expansum* Desv. Endl. Bras. 23, 13.
 — — *flexuosum* Sw. Lowe Ferns 8, 73.
 — — *Forsteri* Lowe. Lowe New Ferns 35.
 † — *hastatum* Desv. Endl. Bras. 23, 14.
 † — *hirtum* Kaulf. Endl. Bras. 23, 14.
 † — *japonicum* Sw. Lowe Ferns 8, 72.
 † — *lucens* Kaulf. Endl. Bras. 23, 14.
 † — *mucronulatum* Sturm. Endl. Bras. 23, 14.
 † — *palmatilobum* Sturm. Endl. Bras. 23, 11.
 — — *palmatum* Sw. Hook. Fil. exot. 24.
 — — — Lowe Ferns 8, 74.
 † — *Pohlianum* Pr. Endl. Bras. 23, 14.
 † — *polystachyum* Wall. Hooker Second Century 76.
 † — *venustum* Sw. Endl. Bras. 23, 14.
 † — *volubile* Sw. Endl. Bras. 23, 14.
Lyonsia straminea R. Br. Müller Plants of Victoria 2, 58.
Lyperanthus nigricans Br. Hook. Fl. Tasm. 106.
Lyperia microphylla Benth. Neubert Magazin 1852, 10.
Lyrocarpa Coulteri Harv. Hook. Lond. Journ. 1845, 4.
Lysimachia barystachys Bge. Acad. Pet. VII. 4, 9.
 — — *ciliata* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1086.
 — — *Leschenaultii* Duby. Fl. d. serres 10, 982.
 — — *nemorum* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1084.
 — — *Numularia* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1084.
 — — *nutans* N. v. E. Bot. Mag. 82, 4941.
 — — — Fl. d. serres 12, 1218.
 — — — Belgique horticole 7, 13.

- Lysimachia punctata* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1084.
 ! — — — Cramer Bildungsabw. 14, 15.
 — — *thyrsiflora* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1085.
 — — *verticillata* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1085.
 — — *vulgaris* L. Rehb. Fl. germ. 17, 1086.
Lysimoscepus Voigtii Griff. Griffith Pl. asiat. 64.
Lysipoma muscoides Hook. fil. Castelnau Exped. 45.
Lythrum alternifolium DC. Lorey Flore de Côte d'or 2.
 — — *hyssopifolium* L. Purton Midland Flora 2.
 — — *Parsonia* L. Browne Jamaica 21.
 † — — *Salicaria* L. Schnizl. Iconogr. 267.
 † — — — Agardh Syst. 24.
 † — — — Payer Organogénie 95.
 † — — — Journ. Linn. Soc. 8, p. 171.
 — — *Vulneraria* Ait. Schrank Hort. monac. 27.

Maackia amurensis Rupr. Mém. prés. Pet. 9, 5.
Maba natalensis Harv. Harvey Thes. cap. 2, 110.
 — — *sumatrana* Miq. Miquel Flora 36.
 † *Mabea Aubl.* Baillon Euph. 13.
Macara bicuspidata Karst. Karsten Fl. Col. 2, 170.
 † *Macaranga Aubl.* Baillon Euph. 21.
Macfadyena corymbosa Seem. Seemann Journal 1, 8.
Machaeranthera tanacetifolia Nees ab Esenb. Regel Gartenflora 1862, 382.
Machaerium heterophyllum Presl. Presl Symb. 72.
 — — *Luschathianum* Presl. Presl Symb. 73.
Mackaya bella Harv. Harvey Thes. cap. 1, 13.
 — — — Nat. Hist. Review 1858, 1.
Mackinlaya macrosciadea F. M. Müller Fragmenta 4, 29.
Macleania pulchra Hook. Bot. Mag. 90, 5465.
 — — *speciosissima* Hook. Bot. Mag. 90, 5453.
 † *Macleya cordata* R. Br. Payer Organogénie 48.
Maclura aurantiaca Nutt. Nuttall Sylva 1, 37, 38.
 — — — Mém. Lyon 1837, 1.
 † — — *javanica* Bl. Blume Mus. 2, 31.
 † — — *Sieberi* Bl. Blume Mus. 2, 37.
 — — *tinctoria* G. Don. Plumier Ic. Burm. 204.
Macodes marmorata Rehb. Rehb. Xenia 1, 96.
 — — *Petola* Ldl. Rehb. Xenia 1, 96.
 — — — Blume Orchid. 31, 36.
Macranthera Lecontii Torr. Ann. Lyc. N.-Y. 4, 4.
Macreightia obovata Mart. Endl. Bras. 17, 2.
 † *Macrodiscus rigescens* Bur. Bureau Bign. 11.
Macrolobium floridum Karst. Karsten Fl. Col. 1, 75.
 † *Macrosepis obovata* Kth. Karsten Fl. Col. 2, 161.
 † — — *rotata* Decne. Karsten Fl. Col. 2, 161.
 — — *urceolata* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 161.
Macrosiphonia longiflora Müll. Endl. Bras. 26, 43.
 — — *Velame* Müll. Endl. Bras. 26, 42.
Macrostigma tupistroides Kth. Regel Gartenfl. 6, 192.
Maddenia himalaica H. et T. Hook. Journ. 1854, 12.
Madia sativa Molina. Feuillée 3, 26.
Maesa alnifolia Harv. Harvey Thes. cap. 2, 129.
Mafureira oleifera Bert. Mem. Bon. 2, 12.
 † *Magnolia* L. Bibl. ital. 16, 1.
 † — — — Mem. Tur. 1855, 2.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 176.
 † — — — Agardh Syst. 11.
 † — — — Linn. Transact. 22, 19.
 — — *auriculata* Lam. Cubières 1810, 1.
 — — *Campbellii* Hook. fil. Hook. Himal. 4, 5.
 — — — Fl. d. serres 12, 1282—1285.
 — — *discolor* Vent. Nees Sammlung 42.
 — — *glauca* L. Dillenius Elth. 168.
 — — *pumila* Andr. Nees Sammlung 9.
 — — *Yulan grandis* Rinz. Regel Gartenfl. 5, 166.
 † *Magnusia fusca* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 9.
Mahernia bipinnata DC. Commelyn Rar. 7.
 — — *odorata* Andr. Belgique horticole 9, 19.
 † *Mahonia* Nutt. Payer Organogénie 52.

- † *Mahonia Nutt.* Agardh Syst. 10.
 — *Beallii Forst.* Revue horticole 1857, p. 234.
Maja compacta Wedd. Castelnau Exped. 27*.
 † *Malachium Fr.* Schnizl. Iconogr. 207.
 † — *Payer Organogénie* 73.
 — *calycinum Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 54.
Malachra radiata L. Plumier Ic. Burm. 19.
 — *rotundifolia Schrank.* Schrank Hort. monac. 56.
Malcolmia littorea R. Br. Lem. Jard. fl. 4, 359.
Mallotoma cachirens Karst. Karsten Fl. Col. 2, 105.
 † *Malope trifida Cav.* Payer Organogénie 8.
Malortiea gracilis Wendl. Bot. Mag. 88, 5291.
 — — — Illustration horticole 1862, 327.
 — *simplex Wendl.* Bot. Mag. 87, 5247.
 † *Malouetia cestroides Müll.* Endl. Bras. 26, 29.
 † — *lanceolata Müll.* Endl. Bras. 26, 29.
 — *Martii Müll.* Endl. Bras. 26, 29.
 † — *Tamaquarina A. DC.* Endl. Bras. 26, 26.
Malpighia aquifolia L. Plumier Ic. Burm. 168.
 — — — Nees Sammlung 19.
 — *coccifera L.* Plumier Ic. Burm. 168.
 — *Loddigesii Rgl.* Regel Gartenfl. 8, 275.
 — *punicifolia L.* Plumier Ic. Burm. 166.
 — *urens L.* Plumier Ic. Burm. 167.
 — — — var. *oblonga Juss.* Regel Gartenfl. 7, 326.
 † — — — *Payer Organogénie* 23.
Malus baccata Moench. Nouveau Duhamel 6, 43.
 — *communis Desf.* Nouveau Duhamel 6, 45—55.
 — *coronaria Desf.* Nouveau Duhamel 6, 44.
 — *dioica Desf.* Nouveau Duhamel 6, 44.
 — *floribunda Sieb.* Fl. d. serres 15, 1585—1589.
 — *hybrida Desf.* Nouveau Duhamel 6, 42.
 — *sempervirens Desf.* Nouveau Duhamel 6, 43.
 — *spectabilis Desf.* Nouveau Duhamel 6, 42.
 † *Malva L.* Gasparrini Ric. 5.
 † — — *Payer Organogénie* 8.
 † — — Agardh Syst. 21.
 † — — Schnizl. Iconogr. 209.
 — *abutiloides L.* Dillenius Elth. 1.
 — *capensis L.* Dillenius Elth. 169.
 — *caroliniana L.* Dillenius Elth. 4.
 — *involverata Torr. et Gr.* Lem. Jard. fl. 4, 356.
 — *neglecta Wallr.* Berg Charakt. 576.
 — *umbellata Cav.* Nees Sammlung 58.
 — *virgata Murr.* Nouveau Duhamel 7, 6.
Malvastrum Castelnauum Wedd. Castelnau Exped. 80.
 — *compactum Gray.* Castelnau Exped. 80.
 — *marruboides Dur.* Expl. Missis. 5, 2.
 † *Malvaviscus arborea Cav.* Payer Organogénie 6.
Malvella Sherardiana Jaub. Jaub. Illustr. 444.
Mammea americana L. Plumier Ic. Burm. 170.
Mammillaria barbata Eng. Engelm. Boundary 6.
 — *dasyacantha Eng.* Engelm. Boundary 12.
 — *densa Finckh.* Finckh Cactus 1.
 † — *discolor Haw.* Turpin Observations 1.
 — *Echinus Eng.* Engelm. Boundary 10.
 — *fissurata Eng.* Engelm. Boundary 16.
 — *glomerata DC.* Plumier Ic. Burm. 201.
 — *Goodridgii Eng.* Engelm. Boundary 8.
 — *Grahami Eng.* Engelm. Boundary 6.
 — *gummifera Eng.* Engelm. Boundary 9.
 — *Heyderi Eng.* Engelm. Boundary 9.
 — *lasiacantha Eng.* Engelm. Boundary 3, 4.
 — *macromeris Eng.* Engelm. Boundary 14, 15.
 — *meiacantha Eng.* Engelm. Boundary 9.
 — *micromeris Eng.* Engelm. Boundary 1, 2.
 — *pectinata Eng.* Engelm. Boundary 11.
 — *phellosperma Eng.* Engelm. Boundary 7.
 † — *pusilla DC.* Turpin Observation 1.
 — — — Engelm. Boundary 5.
 — *radiosa Eng.* Engelm. Boundary 13.

- † *Mammillaria rhodantha Link.* Mém. prés. Petersb. 4, 6, 7.
 — *Scheerii Mühlenpf.* Seemann Journal 1, 10.
 — *Schellhasii Pffr.* Regel Gartenfl. 6, 207.
 — *tuberculosa Eng.* Engelm. Boundary 12.
 — *Wrightii Eng.* Engelm. Boundary 8.
Mancoa hispida Wedd. Castelnau Exped. 86.
Mandevilla suaveolens Ldl. Fl. d. serres 11, 1142.
Mandirola ichthyostoma Seem. Endl. Bras. 36, 58.
 † — *multiflora Decne.* Linnaea 1853, 1.
 — — — Endl. Bras. 36, 58.
 — *Naegelia picturata Planch.* Fl. d. serres 10, 989.
 — — *Roczlii Hort.* Fl. d. serres 10, 987.
Mandragora autumnalis Spr. Rechb. Fl. germ. 20, 1627.
 — *officinatum L.* Rechb. Fl. germ. 20, 1628.
 — — — Miers Illustr. 79.
Manettia micans Poepp. Bot. Mag. 91, 5495.
 † *Mangifera indica L.* Payer Organogénie 20.
 — — — Schacht Madeira 4.
 — *Kemanga Bl.* Linn. Transact. 23, 23.
 † *Manihot Plum.* Baillon Euph. 19.
 † — *Aipi Pohl.* Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
Mantisia saltatoria Sims. Nees Sammlung 99.
Manuelia bellidifolia Benth. Harvey Thes. cap. 2, 197.
 † *Maoutia Wedd.* Arch. Mus. 9, 16.
 † *Mapouria graciliflora Benth.* Oersted Am. centr. 14.
 † — *miradorensis Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
 † — *obovata Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
 † — *parvifolia Benth.* Oersted Am. centr. 14.
 † — *salicifolia Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
 † — *stipulata Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
 † — *tomentosa Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
 † *Mappa Juss.* Baillon Euph. 20.
 † *Maprounea Aubl.* Baillon Euph. 7.
 † *Maranta arundinacea L.* Mem. Mosc. 3, 8.
 † — *bicolor Ker.* Mem. Mosc. 17, 6.
 † — *Luschnathiana Reg.* Regel Gartenfl. 7, 220.
 † — *noctiflora Reg.* Mem. Mosc. 17, 6.
 — *regalis Hort.* Fl. d. serres 10, 1066—1067.
 † — *sanguinea Körn.* Mem. Mosc. 17, 11.
 † — *setosa A. Dietr.* Regel Gartenfl. 7, 220.
 — *striata Veitch.* Fl. d. serres 15, 1573.
 — *Warszewiczii Matthieu.* Matthieu Prospectus 1853, x.
 — — — Fl. d. serres 9, 939—940.
 † — *zebrina Sims.* Abh. Leipz. 7, 6.
Marantaceae Ldl. Ann. sc. nat. IV. 12, 11—14, 13, 1, 2.
 † — — Mem. Mosc. 17, 6—13.
Marara bicuspidata Karst. Karsten Fl. Col. 2, 170.
 † *Marattia cicutaeifolia Mart.* Bonplandia 1855, 3.
 — — — *Kaulfussii Kze.* Lowe New Ferns 17.
 — — — *Hooker* Second Century 95.
 — *laxa Kze.* Lowe Ferns 8, 77.
 — *purpurascens de Vr.* Hook. Fil. exot. 65.
 — *Verschaffeltiana de Vr.* Endl. Bras. 23, 10.
Marcetia andicola Naud. Fl. d. serres 9, 914.
Marcgravia umbellata L. Plumier Ic. Burm. 173.
 — — — *Browne* Jamaica 26.
 † *Marcgraviaceae Juss.* Schnizl. Iconogr. 217.
Marekea coccinea Rich. Miers Illustr. 45.
Margaranthus tenuis Miers. Miers Illustr. 57.
Margarita bellidiastrum Gaud. Froelich Alpenpfl. 3, 3.
Marianthus bignoniaceus F. M. Müller Plants of Victoria 1, 10.
 — *Drummondianus Benth.* Bot. Mag. 91, 5521.
Marica martinicensis Ker. Plumier Ic. Burm. 261.
Mariscus piluliferus Bert. Mem. Bon. 5, 24.
 † *Marlea begoniaefolia Roxb.* Griffith Pl. asiat. 45.
Marliera estrellensis Berg. Endl. Bras. 18, 14.
 — *resupinata Berg.* Vellozo 5, 61.
 — *rufa Berg.* Vellozo 5, 75.

- Marliera Schottiana* Berg. Endl. Bras. 18, 15.
Marrubium africanum L. Dillenius Elth. 174.
 — *candidissimum* L. Dillenius Elth. 174.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1224.
 — *peregrinum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1224.
 — *vulgare* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1224.
 — — — Berg Darstellung 3, 24^b.
Marshallia dentata Bert. Mem. Bon. 5, 21.
 † *Marsilea* L. Pringsheim Jahrb. 4, 10—14.
 † — *Fabri* Dun. Payer Bot. crypt. p. 220.
 — *macropus* Hook. Seemann Journal 1, 6.
 — — — Hook. Garden Ferns 63.
 — *quadrifolia* L. Mappus Alsat. p. 166.
 † — — — Weber und Mohr Taschenb. 5.
 † — — — Payer Bot. crypt. p. 220.
 — *salvatrix* Hanst. Berl. Monatsb. 1862, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. IV. 20, 14. 15.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 114, 115.
Marssonina primulina Karst. Karsten Fl. Col. 1, 48.
Marsypianthes hyptoides Mart. Endl. Bras. 22, 16.
 † *Martynia* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4.
 † — *proboscoidea* Gloz. Schnizl. Iconogr. 153.
Mascagnia coriacea Griff. Endl. Bras. 21, 18.
 — *elegans* Griff. Endl. Bras. 21, 19.
Masdevallia aequiloba Reg. Regel Gartenfl. 9, 285.
 — *caudata* Ldl. Karsten Fl. Col. 2, 153.
 — *civilis* Rchb. Bot. Mag. 90, 5476.
 — *coccinea* Lind. Rchb. Xenia 1, 74.
 — *coriacea* Ldl. Karsten Fl. Col. 2, 153.
 — *elephanticeps* Rchb. fil. Fl. d. serres 10, 997.
 — — — var. *pachysepala*, Rchb. Xenia 1, 74.
 — *Meleagris* Ldl. Rchb. Xenia 1, 75.
 — *pumila* Poepp. Rchb. Xenia 1, 75.
 — *tovarensis* Rchb. fil. Bot. Mag. 91, 5505.
 — *Wageneriana* Lind. Bot. Mag. 82, 4921.
 — — — Rchb. Xenia 1, 75.
 † *Mastixia trichostoma* Bl. Schnizl. Iconogr. 108.
Matricaria Chamomilla L. Berg Darstellung 3, 23^f.
 — — — Rchb. Fl. germ. 16, 997.
 — *discoidea* DC. Rchb. Fl. germ. 16, 997.
 † *Matthaea sancta* Bl. Blume Mus. 2, 10.
Mattia umbellata Schult. Rchb. Fl. germ. 18, 1328.
Mauria simplicifolia H. B. Feuillée 3, 23.
Mavia judicialis Bert. Mem. Bon. 2, 39.
Maxillaria Anatomorum Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 67.
 — *Galeottiana* Reg. Regel Gartenfl. 9, 301.
 — *notylioglossa* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 10.
 — *praetexta* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 10.
 — *venusta* Ldl. Pescatorea 1, 38.
 — — — Bot. Mag. 85, 5296.
 — *virguncula* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 10.
Maximowitschia chinensis Rupr. Mém. prés. Pet. 9, 1.
 — — — Regel Gartenfl. 1862, 382.
 — — — Fl. d. serres 15, 1594.
Mayaca Kunthii Seub. Endl. Bras. 15, 31.
 — *longipes* Mart. Endl. Bras. 15, 31.
 — *Selloviana* Kth. Endl. Bras. 15, 31.
 — *Vandellii* Schott. Endl. Bras. 15, 31.
 † *Mayacaceae* Kth. Schnizl. Iconogr. 47*.
 † *Maytenus* Juss. (Ectypa foliorum) Endl. Bras. 28, 1—4.
 — *Boaria* Mol. Feuillée 3, 27.
 — *communis* Reiss. Endl. Fl. bras. 28, 8.
 — *floribunda* Reiss. Endl. Fl. bras. 28, 7.
 — *ilicifolia* Mart. Endl. Fl. bras. 28, 6.
 † — — — Payer Organogénie 36.
 — *obtusifolia* Mart. Endl. Fl. bras. 28, 9.
 † *Mazus rugosus* Lour. Abh. Leipz. 6, 21.
Meckelia multiflora Mart. Endl. Bras. 21, 5.
Meconopsis aculeata Royle. Bot. Mag. 90, 5456.
 — *nepalensis* DC. Hook. Himal. 9.
 — *simplicifolia* Hook. fil. Hook. Himal. 8.
 — — — Fl. d. serres 13, 1321.

- Meconopsis Wallichii* Wall. Belgique horticole 4, 18.
Medicago catalonica Schrank. Schrank Hort. monac. 28.
 — *sylvestris* Fries. English Botany Suppl. 2980.
Medinilla heterophylla Gray. Gray Expl. Exp. 75.
 — *magnifica* Ldl. Fl. d. serres 9, 968.
 — — — Regel Gartenfl. 1861, 325.
Megacarpaea polyandra Benth. Hook. Journ. 1855, 7.
 † *Megiracyllium trinasutum* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 6.
Melaleuca hypericifolia Sm. Nees Sammlung 78.
 — *minor* Sm. Berg Darstellung 1, 3^e.
 — *pulchella* R. Br. Nees Sammlung 3.
 — *trinervia* Sm. White New South Wales p. 229.
 — *Wilsoni* F. M. Müller Fragmenta 1, 15.
 † *Melampyrum* L. Zool. bot. Verein 1857, 10.
 † — — — Agardh Syst. 17.
 † — — — Chatin Anatomie 44—47.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 23.
 — *arvense* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1736.
 — *barbatum* W. K. Rchb. Fl. germ. 20, 1736.
 — *cristatum* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1737.
 — *indicum* Hook. Hook. Journ. 1857, 8.
 — *nemorosum* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1735.
 — *pratense* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1733.
 — *saxosum* Baumg. Rchb. Fl. germ. 20, 1734.
 — *silvaticum* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1734.
Melanorrhoea usitata Wall. Seringe Bulletin 4.
Melanosticta Burchellii DC. Harvey Thes. cap. 1, 2.
Melanthea . . . Griffith Pl. asiat. 278.
Melanthium capense L. Skriver nat. Selsk. 1798, 7.
 — *ciliatum* L. Skriver nat. Selsk. 1798, 8.
 — *laetum* Thunb. Skriver nat. Selsk. 1798, 7.
 — *luteum* Thunb. Skriver nat. Selsk. 1798, 8.
 — *triquetrum* Thunb. Skriver nat. Selsk. 1798, 8.
 — *viride* L. Skriver nat. Selsk. 1798, 7.
Melasma rhinanthoides Benth. Endl. Bras. 30, 46.
Melastoma Acinodendrum L. Plumier Ic. Burm. 142.
 — *asperum* L. Burmann Thes. zeyl. 72.
 † — *asperum* Bl. Miquel Flora 9.
 † — *brachydon* Naud. Miquel Flora 8.
 — *denticulatum* Lab. Bot. Mag. 82, 4957.
 — — — Belgique horticole 7, 39.
 — *Malabathrica* L. Burmann Thes. zeyl. 73.
 † — *Molkenboerii* Miq. Miquel Flora 8.
 — *scabrosam* L. Browne Jamaica 24.
 — *sessilifolium* L. Browne Jamaica 24.
 † — *silvaticum* Bl. Miquel Flora 9.
 — *splendens* Sw. Plumier Ic. Burm. 140.
 † *Melastomaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 268.
 † *Melia* L. (Pollen.) Griffith Pl. asiat. 37.
 — *Azadirachta* L. Burmann Thes. zeyl. 15.
 — *Azedarach* L. Nouveau Duhamel 6, 21.
 † — — — Payer Organogénie 26.
 † — — — Agardh Syst. 19.
 † *Meliaceae* Juss. Schnizl. Iconogr. 225.
 † *Meliantheae* Endl. Schnizl. Iconogr. 233*.
Melanthus comosus Vahl. Commelyn Rar. 4.
 † — *major* L. Payer Organogénie 18.
 † — *minor* L. Payer Organogénie 18.
Melica nodosa Piller. Piller Iter 14.
Melicocca paniculata Juss. Nuttall Sylva 2, 66.
Melicope barbiger Gray. Gray Expl. Exp. 39.
 — *cinerea* Gray. Gray Expl. Exp. 30.
Melilotus macrorrhiza Pers. Cramer Bildungsabw. 12, 13.
 — *officinalis* Pers. Griffith Pl. asiat. 43.
 — — — Berg Darstellung 4, 26^f.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 29, 42, 43.
Melissa officinalis L. Rchb. Fl. germ. 18, 1261.
 — — — *α. citrata*, Berg Darstellung 4, 27^e.
 † *Melittis Melissophyllum* L. Ebel Montenegro 1.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1262.
Melocactus communis DC. Finckh Cactus 2.
 † — — — Turpin Observation 1.

†*Melocactus macroacanthus* *Salm.* Mén. prés. Pet. 4, 10.

Melochia corchorifolia *L.* Dillenius Elth. 176.

Melodinus orientalis *Bl.* Miquel Flora 34.

Melothria indica *Naud.* Ann. sc. nat. IV. 16, 2.

— *pendula* *L.* Plumier Ic. Burm. 66.

Memecylon calderense *Gray.* Gray Expl. Exp. 71.

— *capitellatum* *L.* Burmann Thes. zeyl. 30.

†*Memoralis caudata* *Wedd.* Arch. Mus. 9, 13.

†*Mendoncia costaricana* *Oerst.* Vidensk. Mittheilung 1854, 4.

Mendora scabra *Gray.* Expl. Missis. 7, 7.

Mendoza lancifolia *Presl.* Presl. Symb. 80.

† — *puberula* *Mart.* Jard. Annals II. 11, 14.

Meniscium proliferum *Sw.* Hooker Second Century 15.

— *salicifolium* *Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 990.

— *simplex* *Hook.* Hook. Fil. exot. 83.

† — — — Griffith Pl. asiat. 135.

†*Menispermaceae* *DC.* Endl. Bras. 38, 50, 51.

†*Menispermum canadense* *L.* Agardh Syst. 20.

† — — — Payer Organogénie 53.

† — *Cocculus* *Wall.* Payer Organogénie 53.

— *peltatum* *Willd.* Burmann Thes. zeyl. 101.

— *virginicum* *L.* Dillenius Elth. 179.

Menodora africana *Hook.* Schnizl. Iconogr. 129.

Mentha ambigua *Guss.* Guss. Fl. Inar. 11.

— *aquatica* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1285—1286.

— — — *γ. crispa* *Bth.* Berg Darstellung 3, 23^d.

— *arvensis* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1286. 1289.

— *inarimensis* *Guss.* Guss. Fl. Inar. 10.

— *nepetoides* *Lej.* Rchb. Fl. germ. 18, 1283.

— *piperita* *L.* Berg Darstellung 3, 23^e.

— *Pulegium* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1290.

— *rotundifolia* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1282.

— *sativa* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1286—1288.

— *silvestri-aquatica* *Döll.* Rchb. Fl. germ. 18, 1286.

— *silvestris* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1283—1285.

— *viridis* *L. b. neapolitana*, Gussone Fl. Inar. 10.

Mentzelia aspera *L.* Plumier Ic. Burm. 174.

— *Veatchiana* *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 100.

†*Menyanthes trifoliata* *L.* Batsch Analyses 7.

† — — — Agardh Syst. 4.

— — — Berg Darstellung 2, 10^d.

— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1043.

†*Mercurialis annua* *L.* Roeper Euphorb. 1.

† — — — Payer Organogénie 110.

† — — — Baillon Euph. 9.

† — — — Acad. Pet. VII. 1, 1.

†*Merendera caucasica* *M. v. B.* Abh. Leipz. 7, 15, 16.

Meriania umbellata *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 24.

Merkusia Hookeri *de Vr.* De Vriese Goodenov. 12.

— *multiflora* *de Vr.* De Vriese Goodenov. 10.

— *thesioides* *de Vr.* De Vriese Goodenov. 11.

Merope aetzioides *Wedd.* Castelnau Exped. 25.

— *Kunthiana* *Wedd.* Castelnau Exped. 24.

Mertensia emarginata *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 42.

— *lanceolata* *Pursh.* Regel Gartenfl. 1863, 416.

— *maritima* *Don.* Rchb. Fl. germ. 18, 1317.

— *pulmonarioides* *Roth.* Nees Sammlung 22.

— *rigida* *Kze.* Endl. Bras. 23, 17.

— *stomatechoides* *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 147.

— *virginica* *L.* Regel Gartenfl. 1863, 416.

Mesechites sulphurea *Müll.* Endl. Bras. 26, 46.

†*Mesembrianthemum* *L.* Agardh Syst. 23.

† — — — Schnizl. Iconogr. 203.

† — — — Payer Organogénie 80.

— *acinaciforme* *L.* Dillenius Elth. 211, 212.

— — — Bot. Mag. 91, 5539.

— *acuminatum* *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 4.

Mesembrianthemum albicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 5.

— *albidum* *L.* Dillenius Elth. 189.

— *barbatum* *L.* Dillenius Elth. 190.

— *bellidiflorum* *L.* Burmann Pl. afr. 25.

— — — Dillenius Elth. 189.

— *bicolorum* *L.* Dillenius Elth. 202.

— *bigibberatum* *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 4.

— *calamiforme* *L.* Dillenius Elth. 186.

— *clandestinum* *Haw.* Salm Monogr. §. 60, 4.

— *congestum* *Salm.* Salm Monogr. §. 23, 2.

— *corniculatum* *L.* Dillenius Elth. 198, 199.

— *crassifolium* *L.* Dillenius Elth. 201.

— *crystallinum* *L.* Dillenius Elth. 180.

— *deltoides* *L.* Dillenius Elth. 195, 196.

— *densum* *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 6.

— *difforme* *L.* Dillenius Elth. 194.

— *dilatatum* *Haw.* Salm Monogr. §. 28, 1.

— *dolabriforme* *L.* Dillenius Elth. 191.

— *Ecklonis* *Salm.* Salm Monogr. §. 49, 5.

— *edule* *L.* Dillenius Elth. 212.

— *emarginatum* *L.* Dillenius Elth. 197.

— — — Salm Monogr. §. 48, 4.

— *expansum* *L.* Dillenius Elth. 182.

— *falcatum* *L.* Dillenius Elth. 213.

— *fastigiatum* *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 3.

— *filamentosum* *L.* Dillenius Elth. 212.

— *geniculiflorum* *L.* Dillenius Elth. 205.

— *glaucum* *L.* Dillenius Elth. 196.

— *glomeratum* *L.* Dillenius Elth. 213.

— — — Salm Monogr. §. 48, 1.

— *hispidum* *L.* Dillenius Elth. 211, 215.

— *imbricatum* *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 2.

— *incomptum* *Haw.* β. Ecklonis, Salm Monogr. §. 56, 4. β.

— *inconspicuum* *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 5.

— *linguaeforme* *L.* Dillenius Elth. 183—185.

— — — *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 8.

— — — β. latum, Salm Monogr. §. 8, 8. β.

— *loreum* *L.* Dillenius Elth. 200.

— *lupinum* *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 3.

— *micans* *L.* Dillenius Elth. 215.

— *microphyllum* *Haw.* Salm Monogr. §. 34, 2.

— *multiceps* *Salm.* Salm Monogr. §. 6, 2.

— *noctiflorum* *L.* Dillenius Elth. 206.

— *noctiflorum* *Haw.* γ. fulvum, Salm Monogr. §. 43, 2. γ.

— *obcordellum* *Haw.* Salm Monogr. §. 1, 2.

— *pinnatifidum* *L. fil.* Salm Monogr. §. 60, 3.

— *polyanthum* *Haw.* Salm Monogr. §. 48, 2.

— *pugioniforme* *L.* Dillenius Elth. 210.

— *pyropaeum* *Haw.* Salm Monogr. §. 59, 1.

— *reptans* *Ait.* Salm Monogr. §. 15, 1.

— *rigidum* *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 2.

— *ringens* *L.* Dillenius Elth. 187, 188.

— *rostratum* *L.* Dillenius Elth. 186.

— *scabrum* *L.* Dillenius Elth. 197.

— — — Salm Monogr. §. 43, 7.

— *serratum* *L.* Dillenius Elth. 192.

— *speciosum* *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 9.

— *spinosum* *L.* Dillenius Elth. 208.

— *splendens* *L.* Dillenius Elth. 204.

— — — Salm Monogr. §. 44, 2.

— *stellatum* *Mill.* Salm Monogr. §. 52, 5.

— *stipulaceum* *L.* Dillenius Elth. 209.

— *tenuifolium* *L.* Dillenius Elth. 201.

— *tortuosum* *L.* Dillenius Elth. 181.

— *Tripolium* *L.* Dillenius Elth. 179.

— *tuberosum* *L.* Dillenius Elth. 207.

— — — Salm Monogr. §. 49, 2.

— *umbellatum* *L.* Dillenius Elth. 208.

— — — Salm Monogr. §. 37, 4.

- Mesembrianthemum uncinatum* L. Dillenius Elth. 193.
 — — — Burmann Pl. afr. 26.
 — — — Mill. Salm Monogr. §. 33, 3.
 — — — unidens Haw. Salm Monogr. §. 33, 6.
 — — — vaginatum Haw. Salm Monogr. §. 36, 4.
 — — — veruculatum L. Dillenius Elth. 203.
 — — — violaceum DC. Salm Monogr. §. 48, 3.
 † *Mesochlaena javanica* R. Br. Mettenius Fil. 18.
 — — — Lowe Ferns 7, 15.
 † *Mesospinidium Warczewiczii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 16.
Mespilus germanica L. var. Belgique horticole 6, 16.
Messanthemum Prescottianum Kcke. Endl. Bras. 33, 60.
Metalasia divergens DC. Burmann Pl. afr. 79.
Metastelma parviflorum R. Br. Plumier Ic. Burm. 215.
Methonica grandiflora Hook. Bot. Mag. 86, 5216.
 — — — Illustration horticole 1861, 273.
 — — — Petersiana Kl. Peters Mossamb. 54.
 — — — platyphylla Kl. Peters Mossamb. 55.
 † — — — superba Lam. Abh. Halle 7, 3.
 — — — virescens Ldl. Bot. Mag. 82, 4938.
 — — — var. Plantii, Fl. d. serres 9, 865.
 — — — — — L'horticulteur fr. 1856, 1.
 † — — — Abh. Halle 7, 3.
 † *Metrodorea* St. Hil. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
 — — — atropurpurea Fisch. Payer Organogénie 22.
Metrosideros acuminata D. Nees Sammlung 62.
 — — — angustifolia Sm. Burmann Pl. afr. 83.
 — — — collina Gray. var. vitiensis, Gray Expl. Exp. 68.
 — — — florida Sm. Belgique horticole 5, 3.
 — — — lutea Gray. Gray Expl. Exp. 69.
 — — — macropus Hook. Gray Expl. Exp. 70.
 — — — robusta Cunn. Belgique horticole 8, 55.
 — — — rugosa Gray. Gray Expl. Exp. 69.
Metteniusa edulis Karst. Karsten Fl. Col. 1, 39.
Metteniusaceae Karst. Schnizl. Iconogr. 142*.
Meum athamanticum Jacq. Rchb. Fl. germ. 21, 1932.
 — — — Mutellina Gärt. Rchb. Fl. germ. 21, 1933.
Meyenia erecta Benth. Bot. Mag. 83, 5013.
 — — — Fl. d. serres 11, 1093.
 — — — Belgique horticole 7, 18.
 — — — Revue horticole 1863, 251.
 — — — Vogeliana Benth. Bot. Mag. 89, 5389.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 28.
 † *Mezoneurum enneaphyllum* W. et A. Miquel Flora 2.
Michauxia campanuloides L'her. L'her. Stirp. 107^b, 116.
Michelia Cathartii Hook. fil. Hook. Himal. 7.
 † — — — Champaca. Griffith Pl. asiat. 58.
 ! — — — (Folium.) Bull. Brux. 1863, 16, 632.
Michiea symphyantha F. M. Müller Fragmenta 4, 27.
Miconia pulverulenta Ruiz. Bot. Mag. 89, 5411.
 — — — staminea DC. Plumier Ic. Burm. 140.
 † *Micranthea ericoides* Desf. Baillon Euph. 26.
 † — — — Agardh Syst. 15.
Micranthella Candollei Naud. Bot. Mag. 90, 5153.
Micranthemum indicum Hook. Hook. Journ. 1857, 7.
Micranthes menthoides Bert. Mem. Bon. 10, 4.
Microcachrys tetragona Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 100.
Microcala filiformis Lk. Rchb. Fl. germ. 17, 1043.
 † *Microelus* W. et A. Baillon Euph. 26.
Microgonium Motleyi v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 1.
 — — — sublimbatum Müll. Verh. Ac. Amst. 1861, 2.
Microlaena Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 155.
Microlepis inaequalis Brack. var. minor, Wilkes Expl. Exp. 33.
 † — — — Linden Mett. Mettenius Fil. 27.
 † — — — papillosa Brack. Wilkes Expl. Exp. 34.
 † — — — tenuifolia Mett. Mettenius Fil. 27.
 — — — trichosticha J. Sm. Mettenius Fil. 27.
Microlooma lineare R. Br. Harvey Thes. cap. 1, 92.
Microlonchus isernianus Gay. Mem. Madrid 4, 3.

- Micromeria Boliviana* Benth. Castelnau Exped. 63.
 — — — Brownei Benth. Endl. Bras. 22, 32.
 — — — graeca Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1280.
 — — — juliana Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1280.
Microphysa litoralis Ph. Philippi Reise 1.
Micropus bombycinus Lag. Rchb. Fl. germ. 16, 943.
 — — — erectus L. Rchb. Fl. germ. 16, 943.
 — — — supinus L. Rchb. Fl. germ. 16, 943.
Microrrhynchus sarmentosus DC. Madras Journ. 1857, 5.
Microseris Forsteri Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 66.
Microstachys fruticulosa Karst. Karsten Fl. Col. 2, 117.
Microstaphyla furcata Fée. Fée Fil. novae 13.
Microstylis discolor Ldl. Bot. Mag. 89, 5403.
 † — — — monophylla Ldl. Flora 1863, 1.
 † *Microtea maypurensis* G. Don. Payer Organogénie 66.
 † *Microtinus odoratissimus* Ker. Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
Microtis arenaria Ldl. Hook. Fl. Tasm. 118.
 — — — pulchella R. Br. Hook. Fl. Tasm. 118.
 † *Mida eucalyptoides* Cun. Chatin Anatomie 69.
Middendorffia borysthénica Trautv. Mém. prés. Pet. 4, 1.
Milla biflora Cav. Fl. d. serres 14, 1459.
 † *Millingtonia hortensis* L. fil. Bureau Bign. 8.
Millotia Greevesii F. M. Müller Fragmenta 3, 19.
Miltonia anceps Ldl. Rchb. Xenia 1, 21.
 — — — candida Rchb. var. Jenischiana, Rchb. Xenia 1, 54.
 — — — Clowesii Ldl. Regel Gartenfl. 5, 160.
 — — — cuneata Ldl. Illustration horticole 1860, 237.
 — — — Moneliana Hort. Warner Select Orch. 32.
 — — — Regnellii Rchb. Rchb. Xenia 1, 47.
 — — — — — Bot. Mag. 90, 5436.
 — — — spectabilis Henfr. Fl. d. serres 10, 1008.
 — — — — — Illustration horticole 1859, 216.
 † — — — Ann. sc. nat. IV, 13, 14.
Mimosa bauhiniæfolia Karst. Karsten Fl. Col. 2, 133.
 — — — Cabrera Karst. Karsten Fl. Col. 2, 132.
 — — — Catechu L. fil. Medical Inquiries 5, 4.
 — — — cinerea L. Burmann Thes. zeyl. 2.
 — — — Farnesiana L. Ald. Hort. Farn. 1.
 — — — jiramenensis Karst. Karsten Fl. Col. 2, 130.
 — — — pennata L. Burmann Thes. zeyl. 1.
 — — — polystachya L. Plumier Ic. Burm. 12.
 — — — pudica L. Plumier Ic. Burm. 202.
 † — — — Mem. Strafsb. 4, 1.
 — — — rubicaulis Lam. Zanoni Hist. 119, 120.
 — — — spectabilis Vahl. Skriver nat. Selsk. 1792, 10.
 † — — — spiciflora Karst. Karsten Fl. Col. 2, 131.
Mimulus exilis Dur. Expl. Missis. 5, 12.
 — — — luteus L. Feuille 2, 34.
 — — — — — var. cuprea, Bot. Mag. 90, 5478.
 — — — — — Fl. d. serres 9, 857, 15, 1557.
 — — — — — Regel Gartenfl. 1864, 422.
 ! — — — Baillon Adansonia 4, 2.
 — — — madrensis Seem. Seemann Herald 58.
 — — — repens Benth. Bot. Mag. 90, 5423.
Mimusops caffra A. DC. Mem. Bon. 5, 26.
 — — — floribunda Mart. Endl. Bras. 32, 17.
 — — — longifolia A. DC. Endl. Bras. 32, 15.
 — — — obovata Sond. Harvey Thes. cap. 1, 44.
 — — — subsericea Mart. Endl. Bras. 32, 16.
Mina lobata La Ll. Lem. Jard. fl. 4, 400.
 † *Mirabilis* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.
 † — — — californica Gray. Torrey Mex. Boundary 48.
 † — — — Jalappa L. Batsch Analyses 20.
 † — — — — — Jard. Annals II, 11, 13, 14.
 † — — — longiflora L. Agardh Syst. 26.
 † — — — — — Abh. nat. Ges. Halle 1854, 4.
 † — — — — — Ann. sc. nat. V, 2, 3, 4.
Mirbelia oxylobioides F. M. Müller Plants of Victoria Suppl. 14.

Mischodon zeylanicus Thw. Hook. Journ. 1854, 10.
† *Misodendron brachystachyum* DC. Chatin Anatomie

74.

† — *linearifolium* DC. Chatin Anatomie 76.
† — *oblongifolium* DC. Chatin Anatomie 74—76.
† *Missiessya* Gaud. Arch. Mus. 9, 15.

Mitchella ovata DC. Castelnau Exped. 51.

Mithridatea ... Comm. Sonnerat Ind. 134.

Mitopetalum parviflorum Bl. Blume Orchid. 50, 54.

— *rubescens* Bl. Blume Orchid. 51.

— *speciosum* Bl. Blume Orchid. 50.

Mitrantes ovalifolia Berg. Endl. Bras. 18, 33.

† *Mitraria coccinea* Cav. Linnaea 1853, 2.

Mitrasacme distylis F. Müll. Hook. Fl. Tasm. 88.

— *montana* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 88.

— *paradoxa* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 88.

Mitraglia lucidum Harv. Harvey Thes. cap. 1, 22.

Mitrosicyos lobatus Max. Mém. prés. Pet. 9, 7.

† *Mitscherlichia albo-coccinea* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 6.

Mniopsis Weddelliana Tul. Endl. Bras. 13, 74.

Modecca digitata Harv. Harvey Thes. cap. 1, 12.

— *hastata* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 167.

† *Modiola caroliniana* Don. Payer Organogénie 6.

Moehringia glauca Leib. Flora 1855, 7.

— *intricata* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 1, 59—60.

— *papulosa* Bert. Mem. Bon. 4, 17.

— *pentandra* Gay. Willkomm Ic. Hisp. 1, 58.

— *trinervia* Clairv. Willkomm Ic. Hisp. 1, 58.

Moenchia octandra Gay. Willkomm Ic. Hisp. 1, 57.

Moerenhoutia plantaginea Bl. Blume Orchid. 28, 42.

Mohria thurifraga Sw. Lowe Ferns 8, 70.

— *thurifera* Moore. Lowe New Ferns 42.

Molinia serotina M. et K. Piller Iter 14.

Molkenboeria macrophylla de Vr. De Vriese Goode-nov. 8.

— *microphylla* de Vr. De Vriese Goodenov. 9.

— *pilosa* de Vr. De Vriese Goodenov. 7.

— *platyphylla* de Vr. De Vriese Goodenov. 6.

— *semiamplexicaulis* de Vr. De Vriese Goodenov. 5.

Mollia latifolia Schrank. Schrank Hort. monac. 29.

Mollinedia iraguensis Tul. Arch. Mus. 8, 31.

— *ligustrina* Tul. Arch. Mus. 8, 33.

— — — Endl. Bras. 20, 86.

— *longifolia* Tul. Arch. Mus. 8, 31.

— — — Endl. Bras. 20, 84.

— *nitida* Tul. Arch. Mus. 8, 32.

— — — Endl. Bras. 20, 84.

— *utriculata* Mart. Endl. Bras. 20, 85.

Mollugo dichotoma Schrank. Schrank Hort. mon. 64.

— *flavescens* And. Eugénies Resa 15.

— *gracilis* And. Eugénies Resa 15.

— *pentaphylla* L. Burmann Thes. zeyl. 8.

— *stricta* L. Burmann Thes. zeyl. 7.

† — *verticillata* L. Payer Organogénie 70.

Moltkia petraea DC. Rechb. Fl. germ. 18, 1315.

† *Momisia Lamarckii* Bl. Blume Mus. 2, 36.

† *Momordica* L. Medicus Beob. p. 383.

† — — Mem. Tur. 1855, 4.

— *Charantia* L. Fl. d. serres 10, 1047.

— — — Revue horticole 1859, p. 630.

— *mixta* Roxb. Bot. Mag. 85, 5145.

— — — Fl. d. serres 14, 1478.

— *operculata* L. Commelyn Rar. 22.

— *pedata* L. Feuillée 2, 41.

† *Monachanthus viridis* Ldl. Ann. sc. nat. IV. 19, 12.

Monachanti et Myanthis proles biformis. Bot. Reg. 23, 1947.

Monachne rufa Bert. Mem. Bon. 2, 41.

Monadelphanthus floridus Karst. Karsten Fl. Col. 1, 33.

Monanthochloe littoralis Eng. Transact. St. Louis 1, 13, 14.

Monarda fistulosa L. Cornuti Canad. p. 14.

! — — — Goethe Atlas 4.

Monimia rotundifolia Th. Arch. Mus. 8, 29.

Monochaetum dicranantherum Naud. Bot. Mag. 91, 5306.

— *ensiferum* Naud. Bot. Mag. 85, 5132.

— — — Belgique horticole 7, 42.

— *Humboldtianum* Kth. Bot. Mag. 89, 5367.

— *Naudinianum* Decne. Revue horticole 1861, 211.

— — — L'horticulteur fr. 1862, 8.

— *sericeum* Naud. Journal d'hortic. 2, 10.

— *tenellum* Naud. Bot. Mag. 88, 5311.

Monochilus Zollingeri Rechb. Rechb Xenia 1, 87.

Monochoria Korsakowii Rgl. et Maack. Acad. Pet. VII. 4, 12.

— — — Regel Gartenfl. 1862, 374.

Monodora grandiflora Benth. Linn. Transact. 23, 52, 53.

Monogramme dareacarpa Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 288.

— *Junghuhnii* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 289.

— *rostrata* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 288.

— *subfalcata* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 289.

Monopilon bellidiformis T. et Gr. Boston Journal 5, 13.

† *Monostiche Hookeri* Körn. Mem. Mosc. 17, 6.

Monostylis capillacea Tul. Endl. Bras. 13, 74.

† *Monotaxis Ad. Br.* Baillon Euph. 16.

Monothrix Stansburiana Torr. Stansbury Expedition 7.

† *Monotropia* L. Schnizl. Iconogr. 161.

† — — Chatin Anatomie 50.

† — — Hofmeister Embryo 12.

— *Hypopitys* L. Rechb. Fl. germ. 17, 1152.

† *Monsonia ovata* Cav. Payer Organogénie 13.

Monstera Adansonii Schott. Bot. Mag. 84, 5086.

— *Lennea* C. Koch. Otto Garten-Z. 1857, 4.

— — — Regel Gartenfl. 9, 279.

— *pertusa* de Vr. Otto Garten-Z. 1857, 10, 11.

Montagnea heracleifolia Brongn. Revue horticole 1863, 370.

Montanoa mollissima A. Br. Revue horticole 1857, p. 543.

† *Montbretia lineata* Hofm. Abh. Leipz. 7, 24.

Montezuma speciosissima Moc. El Mosaico mexicano, tomo VII.

† *Montia fontana* L. Schnizl. Iconogr. 206.

† — — — Agardh Syst. 25.

† — — — Payer Organogénie 68.

Montinia acris L. fil. Burmann Pl. afr. 90.

— — — Harvey Thes. cap. 2, 122.

Moraea edulis Ker. Fl. d. serres 10, 1058.

Morelia senegalensis Rich. Kotschy Pl. Tinn. 13.

Morenia corallina Karst. Karsten Fl. Col. 2, 171.

— *fragrans* Ruiz. Bot. Mag. 91, 5492.

Moricandia Ramburii Webb. Bot. Mag. 82, 4947.

† *Morina* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.

— *Tournefortii* J. et Sp. Jaub. Illustr. 429.

Morinda citrifolia L. Zanoni Hist. 124.

† *Moringeae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 275.

Morisonia americana L. Plumier Ic. Burm. 203.

† *Moritzia ciliata* DC. Enl. Bras. 19, 10.

† — *Sellowiana* Cham. Endl. Bras. 19, 10.

Morna nitida Ldl. Revue horticole 1857, p. 179.

† *Morocarpus edulis* S. et Z. Blume Mus. 2, 16.

† *Morus* L. Bot. Zeitung 1856, 10.

† — — — Agardh Syst. 20.

† — — — Payer Organogénie 61.

† — — — Baillon Adansonia 1, 8.

† — — — Jard. Annals II, 11, 15.

— *constantinopolitana* Duh. Nouveau Duhamel 4, 24.

— *nigra* L. Nouveau Duhamel 4, 23.

— — — Belgique horticole 6, 22.

- Morus rubra* L. Noveau Duhamel 4, 22.
Morysia dentata DC. Commelyn Rar. 41.
 † *Moschkowitzia fagopyroides* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 8.
Moschoxylum multiflorum Karst. Karsten Fl. Col. 2, 136.
Mourera Weddelliana Tul. Endl. Bras. 13, 73.
 † *Moussonia clongata* Reg. Linnaea 1853, 1.
 — *formosa* van Houtte. Regel Gartenfl. 3, 101.
 † *Moutabea aculeata* Mart. Endl. Bras. 17, 5.
 — *dibotrya* Mart. Endl. Bras. 17, 5.
 — *excoriata* Mart. Endl. Bras. 17, 5, 6.
 — *guyanensis* Aubl. Endl. Bras. 17, 6.
 † *Mozinna Otega*. Baillon Euph. 13.
Mucuna pruriens DC. Endl. Bras. 24, 46.
 — *prurita* Hook. Bot. Mag. 82, 4945.
 — *rostrata* Benth. Endl. Bras. 24, 47.
 — *urens* DC. Endl. Bras. 24, 46.
Muehlenbeckia sagittifolia Meism. Endl. Bras. 14, 22.
 — *vulcanica* Endl. Castelnau Exped. 89.
Muldera baccata Miq. Miquel Flora 27.
Mulgedium alpinum Less. Rechb. Fl. germ. 19, 1415.
 — *Plumieri* DC. Rechb. Fl. germ. 19, 1416.
 — *ponticum* Boiss. Tchichatscheff Asie mineure 34.
Mulinum ulcinum Gill. Castelnau Exped. 70.
Munronia javanica Bennett. Lem. Jard. f. 4, 360.
Muntingia Calabura L. Plumier Ic. Burm. 203.
 — — Karsten Fl. Col. 2, 128.
 — *rosea* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 128.
 † *Muraltia laricifolia* Eckl. Agardh Syst. 16.
 † — *mixta* Rechb. Schnizl. Iconogr. 233.
Murraya exotica L. Sonnerat Ind. 139.
 † — — Agardh Syst. 19.
 † — — Schnizl. Iconogr. 224.
Musa Cavendishii Paxt. Schacht Madeira p. 36.
 † — *coccinea* Andr. Payer Organogénie 143.
 — *Ensete* Gm. Bruce Travels 5, 8, 9.
 — — Bot. Mag. 87, 5223, 5224.
 — — L'horticulteur fr. 1861, 10.
 — — Belgique horticole 1861, 16.
 — — Fl. d. serres 14, 1418—1419.
 † — *paradisiaca* L. Albinus Annot. acad. 6, 1.
 — — Atti Acc. Pont. 2, 1.
 — — *sapientum* L. Atti Acc. Pont. 2, 2.
 — — Schacht Madeira 2 und p. 36.
 — — var. *vittata*, Bot. Mag. 89, 5402.
 — *speciosa* Ten. Atti Acc. Pont. 2, 3.
 — *vittata* W. Ackm. Fl. d. serres 15, 1510—1513.
 — *zebrina* van Houtte. Fl. d. serres 10, 1061—1062.
 † *Musaceae* DC. Payer Organogénie 143.
 — — Ann. sc. nat. IV. 2, 4.
 † *Muscari* Mill. Agardh Syst. 1.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 4, 18.
 — *bootanense* Griff. Griffith Pl. asiat. 280.
 — *pulchellum* Heldr. Regel Gartenfl. 1862, 377.
Musenium divaricatum Nutt. Expl. Missis. 1, 2.
Mussaenda Afzelii G. Don. Hortus Vanhoutteanus 2.
 — *frondosa* L. Burmann Thes. zeyl. 76.
Musschia Wollastoni Lowe. Fl. d. serres 13, 1376.
 — — Illustration horticole 1858, 171.
Mutisia Clematis L. fil. Karsten Fl. Col. 1, 46.
 — — Belgique horticole 1864, 5.
 — *decurrens* Cav. Bot. Mag. 87, 5273.
 — *homoeantha* Wedd. Castelnau Exped. 2.
 — *pichincensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 46.
 — *rosea* Pöpp. Castelnau Exped. 1.
 † *Myanthus barbatus* Ldl. Ann. sc. nat. IV. 19, 12.
Mycelis muralis Rechb. Rechb. Fl. germ. 19, 1417.
 † *Mylocaryum ligustrinum* Willd. Agardh Syst. 9.
 † *Myogalum nutans* Link. Agardh Syst. 1.
 † *Myoporum* Sol. Agardh Syst. 22.
 † — *parvifolium* R. Br. Schnizl. Iconogr. 141.

- Myoschilos oblonga* R. et P. Chatin Anatomie 70.
Myosotidium nobile Hook. fil. Bot. Mag. 85, 5137.
 — — Fl. d. serres 13, 1320.
 — — Illustration horticole 1859, 224.
 — — Belgique horticole 1860, 7.
Myosotis hispida Schl. Rechb. Fl. germ. 18, 1323.
 — *intermedia* Link. Rechb. Fl. germ. 18, 1323.
 — *lingulata* Lehm. Rechb. Fl. germ. 18, 1321.
 † — *palustris* With. Gleichen Entdeckungen 77.
 — — Rechb. Fl. germ. 18, 1320.
 — *pusilla* Lois. Rechb. Fl. germ. 18, 1321.
 — *pyrenaica* Pourr. Rechb. Fl. germ. 18, 1324.
 — *sicula* Guss. Rechb. Fl. germ. 18, 1321.
 — *silvatica* Hoffm. Rechb. Fl. germ. 18, 1322.
 — *sparsiflora* Mik. Rechb. Fl. germ. 18, 1324.
 — *stricta* Link. Rechb. Fl. germ. 18, 1324.
 — *variabilis* Angel. Rechb. Fl. germ. 18, 1322.
 — *versicolor* Rechb. Rechb. Fl. germ. 18, 1325.
Myracrodryon urundeuva All. Allemão Trabalhos 1862, 1: 2.
Myrceugenia myrtoides Berg. Endl. Bras. 18, 25.
Myrcia anceps Berg. Vellozo 5, 64.
 — *coriacea* DC. Plumier Ic. Burm. 208.
 — *divaricata* DC. Plumier Ic. Burm. 208.
 — *hispida* Berg. Endl. Bras. 18, 23.
 — *lanuginosa* Berg. Endl. Bras. 18, 24.
Myrcianthus apiculata Berg. Endl. Bras. 18, 32.
Myrciaria edulis Berg. Vellozo 5, 34.
 — *Jaboticaba* Berg. Vellozo 5, 62.
 — *maranhensis* Berg. Endl. Bras. 18, 37.
 — *tenella* Berg. Endl. Bras. 18, 36.
Myrica arguta H. B. K. Schnizl. Iconogr. 2, 87.
 — — Revue horticole 1859, p. 134.
 — *californica* Ldl. Belgique horticole 8, 43.
 — *cordifolia* L. Burmann Pl. afr. 98.
 † — *Gale* L. Schnizl. Iconogr. 2, 87.
 — *inodora* Bartr. Nuttall Sylva 1, 14.
 — *quercifolia* L. Burmann Pl. afr. 98.
 † — — Jardine Annals III. 1, 6.
Myricaria germanica Desv. Payer Organogénie 2.
 † *Myriocarpa densiflora* Benth. Arch. Mus. 9, 16.
Myriogyne Cunninghami DC. Müller Plants of Victoria 2, 41.
Myriophyllum fulvescens Bert. Mem. Bon. 6, 1.
 — *integrifolium* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 23.
 — *pedunculatum* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 23.
 † — *spicatum* L. Treviranus Symb. 57—65.
 † — — Agardh Syst. 6.
 † — — Schnizl. Iconogr. 266.
 — — var. *ussuriense*, Acad. Pet. VII. 4, 4.
Myristica cuspidata Benth. Endl. Bras. 25, 41.
 — *debilis* Spruce. Endl. Bras. 25, 40.
 — *fragrans* Houtt. Endl. Bras. 25, 38.
 — — Berg Darstellung 2, 13^a.
 — *moschata* L. Belgique horticole 6, 24.
 — *officinalis* Mart. Endl. Bras. 25, 44.
 — *platysperma* Spruce. Endl. Bras. 25, 39.
 — *sebifera* Sw. Endl. Bras. 25, 39—40.
 — *surinamensis* Rol. Endl. Bras. 25, 42, 43.
 — *theiodora* Spruce. Endl. Bras. 25, 40^b.
 † *Myristiceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 173.
Myrmechis glabra Bl. Blume Orchid. 21.
 — *gracilis* Bl. Blume Orchid. 21.
Myroxylum peruiferum Mutis. Berg Darstellung 4, 20^a.

- † *Myrsine* L. Agardh Syst. 10.
 † — — Schnizl. Iconogr. 137.
 — *chathamica* F. M. Müller Chatham Islands 7.
 — *emarginella* Miq. Endl. Bras. 16, 53.
 — *flocculosa* Mart. Endl. Bras. 16, 58.
 — *Gardneriana* A. DC. Endl. Bras. 16, 53.
 — *lanceifolia* Mart. Endl. Bras. 16, 56.

- Myrsine leuconeura* Mart. Endl. Bras. 16, 54.
 — *ovalifolia* Mig. Endl. Bras. 16, 57.
 — *Rapanea R. et Sch. brasiliensis*, Endl. Bras. 16, 51. 52.
 — — *surinamensis*, Endl. Bras. 16, 50.
 — *umbellata* Mart. var. *glomeriflora*, Endl. Bras. 16, 55.
 — — — var. *monticula*, Endl. Bras. 16, 55.
 — — — var. *vulgaris*, Endl. Bras. 16, 55.
 — *variabilis* R. Br. Müller Plants of Victoria 2, 53.
 — *villosissima* Mart. Endl. Bras. 16, 59.
 † *Myrsineae* (Oersted.) Vidensk. Meddelelser 13, 1. 2.
 † *Myrtaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 69.
 † — — *Payer Organogénie* 98.
 † — — (Folia.) Endl. Bras. 18, 1—7.
Myrtus biflora L. Browne Jamaica 25.
 — *bullata* Banks. Bot. Mag. 80, 4809.
 — — — Fl. d. serres 10, 1032.
 — *Chytraculia* L. Browne Jamaica 37.
 — *cuspidata* Berg. Endl. Bras. 18, 44.
 — *incana* Berg. Endl. Bras. 18, 45.
 — *Syzygium* L. Browne Jamaica 7.
 — *tomentosa* Ait. Moore Mag. 1850. 2, p. 105.
 — *Tozerii* F. M. Müller Fragmenta 2, 13.
Mystacinum filicorne Ldl. Harvey Thes. cap. 2, 175.
 — *gracile* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 174.
 — *pusillum* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 173.
 † *Mystropetalum Thomii* Harv. Linn. Transact. 22, 1.
 † *Myzodendron* DC. Grisebach Chile 1.
 † — — Abh. Leipz. 6, 9.
 † — — Jard. Annals II. 11, 2.
 † — — Baillon Adansonia 2, 10.
Nablonium calyceroides Cass. Hook. Fl. Tasm. 48.
Naegelia amabilis Decne. Fl. d. serres 12, 1192.
 — *multiflora* Hook. Bot. Mag. 84, 5083.
 — — — Regel Gartenfl. 1863, 388.
 † — *zebrina* Reg. Linnaea 1853, 1.
 † *Najades* Juss. Griffith Pl. asiat. 251—256.
 † *Najas* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 3.
 † — *alaganensis* Poll. Linnaea 32, 2.
 † — *fuscoides* Gr. Griffith Pl. asiat. 251.
 † — *major* L. Pringsheim Jahrb. 1, 7.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 1.
 † — *seminuda* Gr. Griffith Pl. asiat. 251. 253. 254.
 † — *ternata* Gr. Griffith Pl. asiat. 252.
Nama jamaicensis L. Browne Jamaica 18.
 † *Nandina domestica* Thunb. Griffith Pl. asiat. 60.
 † *Nandineae* DC. Schnizl. Iconogr. 179.
 † *Nanocnide japonica* Bl. Blume Mus. 2, 17.
 † — — — Arch. Mus. 9, 9.
 † *Nanodea muscosa* Gaertn. Chatin Anatomie 65.
 † *Napaea* L. Schnizl. Iconogr. 209.
 † *Napoleona imperialis* Pal. B. Agardh Syst. 11.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 159.
 † — — — Bot. Zeitung 1860, 11.
Narcissus bicolor L. Nees Sammlung 51.
 — *canaliculatus* Guss. Guss. Fl. Inar. 15.
 — *Cupanianus* Bert. Mem. Bon. 10, 8.
 — *Graellsii* Webb. Mem. Madrid 4, 5.
 † — *Jonquilla* L. Irmisch Amaryllideae 3. 4.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 25.
 † — *italicus* Ker. Irmisch Amaryllideae 2.
 — *major* Curt. Nees Sammlung 51.
 † — — — Bull. Brux. 1853, 2.
 — *navalis* Graells. Mem. Madrid 4, 6.
 — *pallidus* Graells. Mem. Madrid 4, 8.
 † — *poeticus* L. Hofmeister Embryo 9.
 — *reflexus* Lois. Mém. Acad. Lyon 1863, 1.
 — *rupicola* Dufour. Mem. Madrid 4, 7.
 — *Tazzetta* L. Guss. Fl. Inar. 15.

- † — — — Irmisch Amaryllideae 2. 4.
Nartheicum ossifragum Huds. Bot. Zeitung 1859, 7.
Narthex Asafoetida Falc. Transact. Edinb. 22, 20. 21.
 — — — Bot. Mag. 86, 5168.
 — — — Fl. d. serres 14, 1476—1477.
Nasonia ionanthera Rchb. Rchb. Xenia 1, 38.
 — *Myrtillus* Rchb. Rchb. Xenia 1, 38.
Nassauvia Remyana Wedd. Castelnau Exped. 12.
 — *revoluta* Gill. Castelnau Exped. 11.
 — *spicata* Remy. Castelnau Exped. 11.
Nasturtium officinale R. Br. Belgique horticole 9, 1. 2.
 † *Nautilocalyx hastatus* Lind. Linnaea 1853, 2.
 † *Navicularia lanata* Raddi. Raddi Agrost. bras. 1.
Nectouxia bella Miers. Miers Illustr. 40.
Negundo californicum Hook. Nuttall Sylva 2, 72.
Nelitris fruticosa Gray. Gray Expl. Exp. 60.
 — *vitiensis* Gray. Gray Expl. Exp. 60.
 † *Nelsonia* R. Br. Vidensk. Meddelelser 1854, 4.
 † *Nelumbium* L. (Impraegnatio.) Griffith Pl. asiat. 55. 56.
 † — — Jard. Annals II. 12, 3.
 † — — Schnizl. Iconogr. 187.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 1, 12—14.
 — *speciosum* Willd. Cleyer Fl. jap. 48.
Nemacladus ramosissimus Nutt. Torrey Mex. Boun-dary 35.
Nematanthus chloronema Mart. Endl. Bras. 36, 59.
 — *corticicola* Schrad. Endl. Bras. 36, 59.
 † — *Guilleminianus* Hort. Berol. Linnaea 1853, 2.
 — *longipes* DC. Endl. Bras. 36, 59.
 — *pereskiaefolius* Presl. Presl. Symb. 76.
 — *radicans* Presl. Presl. Symb. 79.
Nematolepis Euphemiae F. M. Müller Fragmenta 3, 25.
 † *Nemophila* Bart. Abh. Leipz. 6, 22.
 † — — Agardh Syst. 17.
 † — — Payer Organogénie 113.
 — *atomaria* Fisch. Regel Gartenfl. 1864, 442.
 — *insignis* Benth. Regel Gartenfl. 1864, 442.
 — *maculata* Benth. Regel Gartenfl. 1864, 442.
Neodryas rhodoneura Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 16.
Neottia Nidus avis Rich. Ann. sc. nat. IV. 5, 17. 18.
 † — — — Irmisch Orchideae 3.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 5.
 † — *ovata* Rich. Abh. Leipz. 7, 5.
 † *Nepenthes* L. (Evolutio foliorum) Ann. sc. nat. IV. 12, 15. 16.
 — *albomarginata* Hook. Linn. Transact. 22, 73.
 — *ampullaria* Jack. Bot. Mag. 85, 5109.
 — *destillatoria* L. Burmann Thes. zeyl. 17.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 60.
 † — — — Agardh Syst. 8.
 — *Edwardsiana* Low. Linn. Transact. 22, 70.
 † — *gracilis* Korth. Linn. Transact. 22, 74.
 — *Lowii* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 71.
 † — *melamphora* Bl. Blume Mus. 2, 1.
 † — *Rafflesiana* Jack. Linn. Transact. 22, 74.
 — — — Belgique horticole 5, 13.
 — *Rajah* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 72.
 — *villosa* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 69.
 — — — Bot. Mag. 84, 5080.
 — — — Fl. d. serres 13, 1304.
Nepeta Cataria L. Rchb. Fl. germ. 18, 1242.
 — *indica* L. Burmann Thes. zeyl. 63.
 — *Nepetella* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1243.
 — *nuda* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1243.
 — *rugosa* Benth. Wiener Sitzungs. 52, 3.
 — *ucranica* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1243.
Nephelaphyllum cordifolium Bl. Blume Orchid. 61.
 — *pulchrum* Bl. Blume Orchid. 54. 61.
 — — — Rchb. Xenia 1, 88.
 — — — Bot. Mag. 88, 5332.
 — — — Sieb. Fl. Jard. 1862, 2.

- Nephelaphyllum scapigerum* Hook. Bot. Mag. 89, 5390.
 — *tenuiflorum* Bl. Blume Orchid. 61.
 — — — Vriese Orchid. 12.
 — — — Rchb. Xenia 1, 88.
Nephelium Litchi Wight. Zanoni Hist. 108.
 — — — Sonnerat Ind. 129.
Nepthrodium abruptum Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 241.
 — *acutum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 271.
 — *albopunctatum* Desv. Hook. Fil. exot. 89.
 — *apiciflorum* Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 248.
 — *aristatum* Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 238.
 — *Ascensionis* Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 257.
 — *athamanticum* Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 258.
 — *aureovestitum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 246.
 — *Brunonianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 251.
 — *cognatum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 256.
 — *crinibulbon* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 244.
 — *cristatum* Mich. Hook. British Ferns 17.
 — *Cumingianum* J. Sm. Seemann Herald 50.
 — *cyatheoides* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 4, 241.
 — *decipiens* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 243.
 — *decompositum* R. Br. Hook. New Zeal. 79.
 — *deparioides* Hook. Hook. Fil. exot. 3.
 — *erythrorum* Eat. Hook. Sp. Fil. 4, 253.
 — *extensum* Bl. Hook. Sp. Fil. 4, 240.
 — *Falconeri* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 254.
 — *fijiense* Hook. Hooker Second Century 67.
 — *Filix-mas* Rich. Hook. British Ferns 15.
 — — — var. *paleacea*, Hook. Fil. exot. 98.
 + — — — Pringsheim Jahrb. 3, 16.
 — *flaccidum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 263.
 — *floridanum* Hook. Hook. Fil. exot. 99.
 — *funestum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 269.
 — *hirsutum* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 4, 240.
 — *hirtipes* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 249.
 — *Hudsonianum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 25.
 — *javanicum* Hook. Hook. Fil. exot. 62.
 — *Imrayanum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 242.
 — *macrotyis* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 242.
 — *membranifolium* Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 261.
 — *mexicanum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 267.
 — *microstegium* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 250.
 — *Milnei* Hook. Hooker Second Century 62.
 — *molle* Hook. fil. Hook. New Zeal. 80.
 — *Napoleonis* Bory. Hook. Sp. Fil. 4, 255.
 — *oppositum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 266.
 — *oreopteris* Desv. Hook. British Ferns 14.
 — *Parishii* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 260.
 — *purpurascens* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 262.
 — *Raddianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 243.
 — *recedens* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 265.
 — *refractum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 252.
 — *remotum* Hook. Hook. British Ferns 22.
 — *rigidum* Desv. Hook. British Ferns 16.
 — *Sieboldi* Hook. Hook. Fil. exot. 31.
 — *spinulosum* Sw. Hook. British Ferns 18—21.
 — *squamigerum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 270.
 — *squamisetum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 268.
 — *tenericaule* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 259.
 — *Thelypteris* Desv. Hook. British Ferns 13.
 — *velatum* Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 264.
 — *villosum* Pr. Hook. Sp. Fil. 4, 264.
 — *Wrightii* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 239.
Nephrolepis davallioides Kze. Hook. Fil. exot. 60.
 + — — — Mettenius Fil. 26.
 — — — J. Sm. Lowe Ferns 7, 23, 24.
 — *ensifolia* Presl. Lowe Ferns 7, 22.
 — *exaltata* Schott. Lowe Ferns 7, 19.
 — *hirsutula* Presl. Lowe Ferns 7, 21.
 — *pectinata* Schott. Lowe Ferns 7, 18.
 — *platyotis* Kze. Mettenius Fil. 26.
 — *tuberosa* Presl. Lowe Ferns 7, 25.

- Nephrolepis undulata* J. Sm. Lowe Ferns 7, 20.
 + *Neraudia melastomaeifolia* Gaud. Arch. Mus. 9, 12.
 + *Neriandra hancorniaefolia* A. DC. Endl. Bras. 26, 50.
 — — — Martiana Müll. Endl. Bras. 26, 18.
 + *Nerine curvifolia* Herb. Irmisch Amaryllideae 7.
 + — — — *humilis* Herb. Irmisch Amaryllideae 7.
 — — — *sarniensis* Herb. Regel Gartenfl. 1861, 322.
 + — — — *undulata* Herb. Irmisch Amaryllideae 7.
 + *Nerium* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12, 13.
 — — — *antidysentericum* L. Burmann Thes. zeyl. 77.
 + — — — *Oleander* L. Medicus Beob. p. 385.
 + — — — Schnizl. Iconogr. 132.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1064.
 — — — *zeylanicum* L. Burmann Thes. zeyl. 12.
Nertera depressa Banks. Feuillée 3, 44.
Nesaea icosandra Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 5^a.
Nesopanax vitiensis Seem. Seemann Flora vit. 20.
Neurodium lanceolatum Fée. Lowe Ferns 2, 64.
Neustanthus javanicus Benth. Miquel Flora 4.
Neuwiedia Zollingeri Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 106.
Neviusia alabamensis Gray. Mem. Am. Acad. 6, 30.
+ *Newbouldia laevis* Seem. Bureau Bign. 15.
Newcastlea cladotricha F. M. Müller Fragmenta 1, 1.
 — — — *spodotricha* F. M. Müller Fragmenta 3, 21.
Nicandra physaloides Gaertn. Miers Illustr. 43.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1626.
+ *Nicotiana* L. Mem. Tur. 1855, 4.
+ — — — Payer Organogénie 132.
 — — — *californico-rustica*, Nouv. Archives de Muséum 1, 4.
 — — — *fragrans* Hook. Bot. Mag. 81, 4865.
 — — — *glutinosa* L. Fl. d. serres 11, 1121.
 — — — *humilis* Bert. Mem. Bon. 4, 2.
 — — — *Langsdorffii* Fisch. Schrank Hort. monac. 72.
 — — — *nyctaginiflora* Lehmann. Nees Sammlung 61.
 — — — *paniculata* L. Feuillée 3, 10.
 — — — *rustica* L. Berg Darstellung 2, 12^c.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1626.
 — — — *Tabacum* L. Berg Darstellung 2, 12^d.
 — — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1625.
Nidularium fulgens Lem. Lem. Jard. fl. 4, 411.
 — — — *Innocentii* Ch. Lem. Illustration horticole 1862, 329.
 — — — *Meyendorffii* Reg. Illustration horticole 1860, 245.
 — — — *Sheremetiewii* Reg. Regel Gartenfl. 7, 224.
Nierembergia gracilis Pl. var. *Crozyana*, Fl. d. serres 14, 1410.
+ *Nigella arvensis* L. Gleichen Entdeckungen 58. 59.
+ — — — Payer Organogénie 54.
! — — — *damascena* L. Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
 — — — *hispanica* L. var. *hortenses*, Illustration horticole 1860, 231.
+ — — — *sativa* L. Payer Organogénie 56.
Nigritella angustifolia Rich. Regel Gartenfl. 5, 147.
+ *Nipa fruticans* Thunb. Griffith Pl. asiat. 244—247.
Niphaea albo-lineata Hook. var. *reticulata*, Bot. Mag. 84, 5043.
 — — — *crenata* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 80.
+ — — — *rubida* Ch. Lem. Linnaea 1853, 1.
Nipholobolus angustatus Spr. Hook. Garden Ferns 20.
 — — — *adnascens* Kaulf. Hook. Garden Ferns 19.
 — — — *Gardneri* Mett. Hook. Fil. exot. 68.
 — — — — Sm. Lowe New Ferns 38.
 — — — *linearifolius* Hook. Hooker Second Century 58.
 — — — *Lingua* Spr. Cleyer Fl. jap. 65.
 — — — — Lowe Ferns 1, 22.
 — — — *pertusus* Spr. Lowe Ferns 1, 21.
 — — — *rupestris* Spr. Lowe Ferns 1, 20.
Niphopsis angustata Sm. Lowe New Ferns 38.
+ *Nisa retusa* Bl. Blume Mus. 2, 11.
Nissolia fruticosa Jacq. Endl. Bras. 24, 19.

- Nitraria Billardieri* DC. Müller Plants of Victoria 1, 7^b.
 † *Nitraria Schoberi* L. Payer Organogénie 26.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 238^a.
 † *Nolana atriplicifolia* Don. Payer Organogénie 124.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 144^a.
 — — — *lanceolata* Choisy. Bot. Mag. 88, 5327.
 — — — L'horticulteur fr. 1863, 6.
 — — — *paradoxa* Ldl. Fl. d. serres 13, 1294.
 — — — *tenella* Ldl. var. *violacea*, L'horticulteur fr. 1859, 6.
 † *Nonnea Med.* Schnizl. Iconogr. 143.
 — — — *alba* DC. Rchb. Fl. germ. 18, 1301.
 — — — *lutea* Rchb. Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
 — — — *pulla* DC. Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
 — — — *ventricosa* Gris. Rchb. Fl. germ. 18, 1301.
 — — — *vesicaria* Rchb. Zanon Hist. 38.
Notelaea ligustrina Vent. Müller Plants of Victoria 2, 54.
Nothochlaena argentea Moore. Lowe Ferns 1, 19.
 — — — *Aschenborniana* Kze. Hook. Sp. Fil. 5, 287.
 — — — *chilensis* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 286.
 — — — *crassifolia* Moore. Lowe Ferns 1, 14.
 — — — *distans* R. Br. Hook. Ic. pl. 10, 980.
 — — — — — Lowe Ferns 1, 19.
 — — — *Eckloniana* Kze. Lowe Ferns 1, 17.
 — — — *ferruginea* Hook. Hooker Second Century 52.
 — — — *flavens* Bl. Lowe New Ferns 8.
 — — — *fragilis* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 287.
 — — — *Hookerii* Lowe. Lowe Ferns 1, 13.
 — — — *lanuginosa* Desv. Lowe Ferns 1, 16.
 — — — *Marantae* R. Br. Lowe Ferns 1, 18.
 — — — *nivea* Desv. Lowe Ferns 1, 13, 19.
 — — — *Plukenetii* Fée. Féc. Fil. novae 23.
 — — — *Pohlana* Kze. Hook. Sp. Fil. 5, 286.
 — — — *Rawsonii* Pappe. Hooker Second Century 77.
 — — — *rufa* Presl. Lowe Ferns 1, 18.
 — — — *squamosa* Lowe. Lowe Ferns 1, 17.
 — — — *tenera* Hook. Lowe Ferns 1, 15.
 — — — *tomenosa* Sm. Lowe Ferns 1, 15.
 — — — *trichomanoides* R. Br. Lowe Ferns 1, 14.
 — — — *vestita* Desv. Lowe Ferns 1, 16.
 † *Nothocnide repanda* Bl. Blume Mus. 2, 14.
Nothopanax multijugum Seem. Seemann Flora vit. 18. 19.
Nothospartium Carmichaeliae Hook. Hooker Journal 1857, 3.
Notonia trachycarpa Kotschy. Wiener Sitzungs. 51, 8.
Notylia Pentachne Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 20.
 † *Nunnezharia fragrans* R. et P. Oersted Am. centr. 5.
 † *Nuphar luteum* Sm. Regensb. Denkschr. 2, 1.
 † — — — Mem. Tur. 1855, 2.
 † — — — — — Payer Organogénie 75.
 † — — — (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
 — — — *pumilum* DC. Detharding Conspectus 2.
Nuttallia cerasiformis Toor. Belgique horticoles 8, 53.
 † *Nyctago longiflora* Hort. Schacht Lehrbuch 2, 10.
 † — — — Pringsheim Jahrb. 1, 13.
Nyctaginia capitata Choisy. Mem. Genev. 12, 1.
Nyctanthes arbor-tristis L. Bot. Mag. 82, 4900.
 — — — *Sambac* L. Burmann Thes. zeyl. 58.
Nycterinia natalensis Bernh. Harvey Thes. cap. 1, 58.
 — — — *selaginoides* Benth. Journ. Hort. Soc. 9, p. 54.
 † *Nymphaea* L. Treviranus Symbolae 7—17.
 † — — — Regensb. Denkschr. 2, 1.
 † — — — Mem. Tur. 1855, 2.
 † — — — — — Payer Organogénie 39.
 † — — — Agardh Syst. 4.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 185.
 — — — *acutiloba* DC. Acad. Pet. VII. 4, 1.
 — — — *Amazonum* Mart. Otto Garten-Z. 1856, 2.
 — — — — — Fl. d. serres 11, 1086.
 — — — *blanda* F. W. Meyer. Fl. d. serres 11, 1086.

- Nymphaea Boucheana* Planch. Fl. d. serres 10, 1033—1034.
 — — — *gigantea* Hook. Journal soc. d'hortic. Par. 1858, 143.
 — — — *pygmaea* Ait. var. *grandiflora*, Acad. Pet. VII. 4, 1.
 — — — — — var. *distans*, Acad. Pet. VII. 4, 1.
 — — — *stellata* DC. Revue horticoles 1855, 14.
Nyssa multiflora Wang. Schnizl. Iconogr. 108.
Obeliscaria columnaris DC. Illustration horticoles 1857, 121.
 — — — *pulcherrima* DC. Fl. d. serres 12, 1213.
Oberonia acaulis Griff. Bot. Mag. 84, 5056.
 — — — *iridifolia* Ldl. Griffith Pl. asiat. 286.
 † *Obetia Gaude* Arch. Mus. 9, 1.
Obione bracteosa Dur. Expl. Missis. 5, 14.
 — — — *hymenolytra* Torr. Expl. Missis. 4, 20.
 — — — *lentiformis* Torr. Sitgreaves Expedition 14.
 — — — *pusilla* Wedd. Castelnau Exped. 90.
 — — — *Suckleyana* Torr. Expl. Missis. 1, 4.
 † *Obolaria virginiana* L. Chatin Anatomie 28.
 † *Ocalia* Kl. Baillon Euph. 19.
Ochna Jabotapita L. Plumier Ic. Burm. 153.
 † *Ochradenus Aucheri* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 6.
 † — — — *baccatus* Del. Schw. Denkschr. 16, 6.
 † *Ocimum Basilicum* L. Atti Acc. Neap. 1863, 6.
 — — — *gratissimum* L. Burmann Thes. zeyl. 80.
 — — — *monachorum* L. Colonna Phytobasanos 7.
 — — — *nudicaule* Benth. Endl. Bras. 22, 14.
 — — — *rudosum* Thunb. Cleyer Fl. jap. 85.
 — — — *tenuiflorum* L. Burmann Thes. zeyl. 70.
 † *Octolepis Oliv.* Journ. Linn. Soc. 8, 12.
Odontadenia hypoglaucia Müll. Endl. Bras. 26, 35.
 † — — — *silvestris* Müll. Endl. Bras. 26, 35.
Odontandra acuminata Kth. Karsten Fl. Col. 2, 125.
 † *Odontites rubra* Pers. Chatin Anatomie 32. 33.
Odontochilus flavescens Bl. Blume Orchid. 29.
 — — — *lanceolatus* Bl. Blume Orchid. 29. 36.
Odontoglossum anceps Ch. Lem. Illustration horticoles 1857, 128.
 — — — *bictoniense* Ldl. Fl. d. serres 15, 1502.
 — — — *cariniferum* Rchb. fil. Bateman Monograph 10.
 — — — *Cervantesii* Llave. Pescatorea 1, 7.
 — — — *citrosium* Ldl. Moore Mag. 1850. 2, p. 261.
 — — — — — Warner Select Orch. 28.
 — — — *cordatum* Ldl. Pescatorea 1, 26.
 — — — — — Regel Gartenfl. 1862, 356.
 — — — *coronarium* Ldl. Pescatorea 1, 47.
 † — — — *epidendroides* H. B. K. Rchb. Xenia 1, 22.
 — — — *gloriosum* Lind. Gardener's Chronicle 1865, 578.
 — — — — — Bateman Monograph 12.
 — — — *grande* Ldl. Regel Gartenfl. 8, 270.
 — — — — — Bateman Monograph 8.
 — — — *Hallii* Ldl. Rchb. Xenia 1, 63.
 — — — *hastilabium* Ldl. Pescatorea 1, 9.
 — — — — — var. *fuscatum*, Bot. Mag. 82, 4919.
 — — — — — Bateman Monograph 7.
 — — — *Insleayi* Ldl. Bateman Monograph 4.
 — — — *laeve* Ldl. Illustration horticoles 1859, 213.
 — — — *Lindleyanum* Rchb. Rchb. Xenia 1, 71.
 — — — — — Bateman Monograph 11.
 — — — *Lüddemanni* Reg. Regel Gartenfl. 8, 275.
 — — — *maculatum* Llave. Pescatorea 1, 28.
 — — — — — Bot. Mag. 81, 4878.
 — — — *maxillare* Ldl. Illustration horticoles 1859, 200.
 — — — *membranaceum* Ldl. Pescatorea 1, 7.
 — — — — — Bot. Mag. 82, 4923.
 — — — *myrianthum* Rchb. Rchb. Xenia 1, 68.
 — — — *naevium* Ldl. Pescatorea 1, 14.
 — — — — — Bateman Monograph 9.
 — — — — — *majus*, Warner Select Orch. 7.

- Odontoglossum nebulosum* Ldl. Bateman Monograph 1.
 — *Oerstedii* Rehb. Rehb. Xenia 1, 68.
 — *pendulum* Ldl. Bateman Monograph 6.
 — *Pescatorei* Lind. Pescatorea 1, 1.
 — — — Bateman Monograph 5.
 — — — Warner Select Orch. 23.
 — *phalaenopsis* Lind. Pescatorea 1, 44.
 — — — Bateman Monograph 3.
 — — — Warner Select Orch. 30.
 — *Reichenheimii* Rehb. fil. Pescatorea 1, 19.
 — — — Illustration horticole 1859, 213.
 — — — Bateman Monograph 13.
 — *Schillerianum* Rehb. Rehb. Xenia 1, 22.
 — *stellatum* Ldl. Bateman Monograph 15.
 — *triumphans* Rehb. fil. Pescatorea 1, 46.
 — *Uro-Skinneri* Ldl. Bateman Monograph 2.
 — *Warnerianum* Rehb. fil. Gardeners Chronicle 1865, 579.
 — — — Bateman Monograph 14.
 — *Warszewiczii* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 81.
Odontostomum Hartwegii Torr. Expl. Missis. 4, 24.
Oenanthe banatica Heuff. Rehb. Fl. germ. 21, 1697.
 † — *crocata* L. Leighton Flora 7.
 † — *fistulosa* L. Leighton Flora 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 21, 1895.
 — *Lachenalii* Gmel. Rehb. Fl. germ. 21, 1892.
 — *marginata* de Vis. Rehb. Fl. germ. 21, 1894.
 — *media* Gris. Rehb. Fl. germ. 21, 1897. 1952.
 — *peucedanifolia* Poll. Rehb. Fl. germ. 21, 1894.
 † — *Phellandrium* Lam. Leighton Flora 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 21, 1896.
 — — — Berg Darstellung 4, 25^d.
 — *pimpinelloides* L. Rehb. Fl. germ. 21, 1895.
 — — — 1952.
 — — — Engl. Bot. Suppl. 2991.
 — *silaifolia* M. B. Rehb. Fl. germ. 21, 1993.
Oenocarpus Mapora Karst. Karsten Fl. Col. 1, 55.
 † *Oenothera* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12.
 † — — Agardh Syst. 6.
 † — — Schnizl. Iconogr. 265.
 — *acaulis* Cav. Fl. d. serres 12, 1236.
 — *amoena* Lehm. Regel Gartenfl. 1864, 439.
 — *bistorta* Nutt. var. Veitchiana, Bot. Mag. 84, 5078.
 — — — — L'horticulleur fr. 1859, 3.
 — — — — Journal d'hortic. 3, 2.
 — *cruciformis* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 228.
 — *Lamareckiana* DC. Illustration horticole 1862, 318.
 — *mollissima* L. Feuillée 3, 34.
 — — — Dillenius Elth. 219.
 — *nevadensis* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 226.
 † — *striata* Led. Museum Senck. 2, 4.
 — *tenuifolia* Cav. Feuillée 3, 34.
 — *Williamsoni* Durr. Expl. Missis. 5, 5.
Oentarrhinum insipidum E. M. Harvey Thes. cap. 1, 11.
Oerstedella centradenia Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 17.
 — *centropetalata* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 17.
Oglifa arvensis Cass. Rehb. Fl. germ. 16, 946.
 — *minima* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 16, 946.
 — *neglecta* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 16, 946.
 † *Olaix stricta* L. Baillon Adansonia 2, 9.
Oldenlandia biflora L. Burmann Thes. zeyl. 11.
 — *punciculata* L. Burmann Thes. zeyl. 71.
Olea capensis L. Dillenius Elth. 160.
 † — *europaea* L. Schnizl. Iconogr. 130.
 † — — — Nees Genera 30, 11.
 — — — Risso Hist. nat. 2, 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 17, 1074.
 — — — Berg Darstellung 4, 33^b.
 † *Oleaceae* Endl. Ann. sc. nat. IV. 5, 2, 3.

- Oleandra hirta* Brack. Wilkes Expl. Exp. 29.
 — *neriiformis* Cav. Hook. Fil. exot. 58.
 — — — Lowe Ferns 7, 16.
 — *nodosa* Presl. Lowe Ferns 7, 17.
 † — *pilosa* Hook. Karsten Fl. Col. 1, 73.
 — *trujillensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 73.
Olfersia cervina Kze. Hook. Fil. exot. 43.
 † — — — Mettenius Fil. 1.
 — — — Lowe Ferns 7, 39. 40.
 † *Oligomeris dispersa* Müll. Schw. Denkschr. 16, 10.
 † — *Dregeana* Müll. Schw. Denkschr. 16, 10.
Olivaria decumbens Vent. Jaub. Illustr. 431.
Olmediopsis obliqua Karst. Karsten Fl. Col. 2, 109.
Omalocline pygmaea Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 19, 1465.
 † *Omalanthus* A. Juss. Baillon Euph. 8.
 † *Omphalea* L. Baillon Euph. 7.
 — — — triandra L. Browne Jamaica 22.
Omphalodes linifolia Moench. Rehb. Fl. germ. 18, 1326.
 — *scorpioides* Schrank. Rehb. Fl. germ. 18, 1326.
 † — *verna* Moench. Agardh Syst. 17.
 † — — — Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 18, 1326.
Omphalothalma rubra Karst. Karsten Fl. Col. 2, 163.
Omphalotrix longipes Max. Mém. prés. Pet. 9, 10.
 † *Onagraceae* DC. Payer Organogénie 94.
Oncidium ansiferum Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 98.
 — *armillare* Ldl. Regel Gartenfl. 7, 237.
 — *Boothianum* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 68.
 — *caesium* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 36.
 — — — Regel Gartenfl. 1854, 80.
 † — *cardiostigma* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 99.
 † — *carthagense* Sw. var. *Oerstedii*, Rehb. Xenia 1, 99.
 — *cerebriferum* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 98.
 — *cheiroporum* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 69.
 — *excavatum* Lind. Bot. Mag. 88, 5293.
 — *Guibertianum* A. Rich. Ramon Cuba 84.
 — *juncifolium* Spr. Plumier Ic. Burm. 184.
 — *Kramerianum* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 33.
 — *lentiginosum* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 69.
 — — — Regel Gartenfl. 1864, 433.
 — *Limminghei* Morr. Belgique horticole 6, 23.
 — *longipes* Ldl. Bot. Mag. 86, 5193.
 — *meirax* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 18.
 — *micropogon* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 63.
 — — — Regel Gartenfl. 4, 136.
 † — *pachyphyllum* Hook. Rehb. Xenia 1, 99.
 — *Papilio* Ldl. Fl. d. serres 9, 920—922.
 — *Pardalis* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 63.
 — *phymatocylum* Ldl. Pescatorea 1, 35.
 — — — Bot. Mag. 86, 5214.
 — *reflexum* Ldl. Rehb. Xenia 1, 36.
 — *sarcodes* Ldl. Warner Select Orch. 23.
 — *tenuis* Ldl. Belgique horticole 8, 62.
 — *tripterygium* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 69.
 † — *Volvox* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 99.
Oncoba Kraussiana Pl. Harvey Thes. cap. 2, 141.
 — *spinosa* Forsk. Harvey Thes. cap. 2, 142.
Oncocarpus viticensis Gray. Gray Expl. Exp. 43.
Oncosperma filamentosa Bl. Fl. d. serres 9, 943.
Onleya Tesota Gray. Expl. Missis. 7, 5.
 † *Onobrychis Townef.* Nees Genera 30, 2.
 — *lasiostachya* Boiss. Tchichatschew Asie mineure 6.
 † — *sativa* L. Gleichen Untersuchungen 13.
Onochym strictum Kze. Hooker Second Century 31.
Onoclea sensibilis L. Zanon Hist. 132.
 — — — Lowe Ferns 6, 1.
 † — *struthiopteris* Sw. Mettenius Fil. 17.
 † *Ononis* L. Nees Genera 29, 6.
 — *mitissima* L. Dillenius Elth. 24.
 — *repens* L. Dillenius Elth. 25.

- Ononis spinosa* L. Berg Darstellung 3, 20^f.
† *Onopordum illyricum* L. Rchb. Fl. germ. 15, 887.
Onoseris hastata Wedd. Castelnaud Exped. 7.
Onosma arenarium W. K. Rchb. Fl. germ. 18, 1311.
— *echioides* Gaud. Rchb. Fl. germ. 18, 1311.
— *stellulatum* W. K. Rchb. Fl. germ. 18, 1312.
Onychacanthus arboreus Karst. Karsten Fl. Col. 2, 159.
Onychium auratum Kaulf. Lowe New Ferns 1.
— *densum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 13.
— *lucidum* Spr. Lowe Ferns 3, 23.
Opercularia ovata Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 38.
Ophelia umbellata Wight. Bot. Mag. 89, 5397.
† *Ophianthe libanensis* Hanst. Linnaea 1853, 1.
† *Ophioglossum* L. Griffith Pl. asiat. 131.
— *concinnum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 44.
— *intermedium* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 995.
— *lusitanicum* L. Johnson Ferns 47.
— — — Lowe Ferns 7, 65.
— *palmatum* Plum. Endl. Bras. 23, 9.
† — *pedunculatum* Desv. Mettenius Fil. 30.
— *pendulum* L. Hook. Garden Ferns 33.
† — *vulgatum* L. Bonplandia 1855, 3.
† — — — Acta Leop. 26, 57, 58.
— — — Johnson Ferns 46.
— — — Lowe Ferns 7, 65.
— — — Hook. British Ferns 46, 47.
— — — var. Hook. Fl. Tasm. 169.
† *Ophiomeris mahacensis* Miers. Schnizl. Iconogr. 57.
Ophiopogon japonicus Ker. Cleyer Fl. jap. 39.
† — — — Agardh Syst. 1.
— *spicatus* Ker. Bot. Mag. 88, 5348.
— — — Belgique horticole 1863, 11.
Ophioxylon serpentinum L. Burmann Thes. zeyl. 64.
Ophiurina micrantha Desv. Desvaux Opusculs 5.
† *Ophrydeae* Ldl. Ann. sc. nat. IV, 5, 11.
Ophrys apifera Huds. Regel Gartenfl. 5, 148.
— *arachnites* Reichard. Regel Gartenfl. 5, 147.
! — — — Cramer Bildungsabw. 13, 14.
— *Corallorrhiza* L. Gunner Flora norv. 2, 6.
— *cordata* L. Gunner Flora norv. 2, 3.
— *muscifera* Huds. Regel Gartenfl. 5, 147.
— *myodes* L. Gunner Flora norv. 2, 5.
— *oestrifera* Stev. Bull. Mosc. 1857, 1.
— *Trollii* Hegetschw. Hegetschweiler Flora 8.
† *Opilia senegalensis* Baill. Baillon Adansonia 2, 10.
Opopanax Chironium Koch. Rchb. Fl. germ. 21, 1943.
— — — 1986, 1990.
Oporanthus macranthus Gay. L'horticulteur fr. 1861, 22.
Opuntia acanthocarpa Eng. Expl. Missis. 4, 18, 24.
— *angustata* Eng. Expl. Missis. 4, 7, 22.
— *arborescens* Eng. Expl. Missis. 4, 17, 18, 24.
— *basilaris* Eng. Expl. Missis. 4, 13, 23.
— *Bigelovii* Eng. Expl. Missis. 4, 19.
— *brachyarthra* Eng. Expl. Missis. 4, 12.
† — *brasiliensis* Haw. Mém. prés. Pet. 4, 7.
— *bulbispina* Eng. Engelm. Boundary 73.
— *camanchica* Eng. Expl. Missis. 4, 9, 22.
— *chlorotica* Eng. Expl. Missis. 4, 6.
— *clavata* Eng. Expl. Missis. 4, 22, 24.
† — *cylindrica* DC. Mém. prés. Pet. 4, 8.
— *cymochila* Eng. Expl. Missis. 4, 12, 23.
— *Davisii* Eng. Expl. Missis. 4, 16.
— *echinocarpa* Eng. Expl. Missis. 4, 18, 24.
— *Emoryi* Eng. Engelm. Boundary 70, 71.
— *Engelmanni* Salm. Expl. Missis. 4, 8, 22.
— *erinacea* Eng. Expl. Missis. 4, 13, 24.
— *filipendula* Eng. Engelm. Boundary 68.
— *frutescens* Eng. Expl. Missis. 4, 20, 24.
— *fusco-atra* Eng. Expl. Missis. 4, 11.
— *fusififormis* Eng. Expl. Missis. 4, 12, 23.

- Opuntia Grahami* Eng. Engelm. Boundary 72.
— *Hernandezii* DC. Finckh Cactus 5.
— *hystricina* Eng. Expl. Missis. 4, 15, 23.
† — *imbricata* DC. Mém. prés. Pet. 4, 8.
— — — Engelm. Boundary 73.
— *macrorrhiza* Eng. Engelm. Boundary 69.
— *missouriensis* DC. Expl. Missis. 4, 14, 15, 23.
— *mohavensis* Eng. Expl. Missis. 4, 9.
† — *monacantha* Haw. Mém. prés. Pet. 4, 1—5.
— *occidentalis* Eng. Expl. Missis. 4, 7, 22.
— *procumbens* Eng. Expl. Missis. 4, 6.
— *Rafinesquii* Eng. Expl. Missis. 4, 10, 11, 23.
— *Salmiana* Parm. Linn. Transact. 23, 54.
— *Schottii* Eng. Engelm. Boundary 73.
— *sphaerocarpa* Eng. Expl. Missis. 4, 13, 24.
— *stenochila* Eng. Expl. Missis. 4, 12, 23.
— *stenopetala* Eng. Engelm. Boundary 66.
— *Strigil* Eng. Engelm. Boundary 67.
— *tessellata* Eng. Expl. Missis. 4, 21, 24.
— *tortispina* Eng. Expl. Missis. 4, 8, 23.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 5.
† — *tunicata* Link. Mém. prés. Pet. 4, 10.
— *vaginata* Eng. Expl. Missis. 4, 20, 24.
† — *vulgaris* DC. Turpin Observations 1.
† — — — Payer Organogénie 78.
— — — Expl. Missis. 4, 10, 23.
— *Whipplei* Eng. Expl. Missis. 4, 17, 24.
† *Orchideae* Juss. Griffith Pl. asiat. 32, 41, 281—359.
† — — Versl. Amst. 4, 1.
† — — Verh. Ac. Amst. 1861, 1—3.
† — — Lindley Folia orchid. 1859, 1.
† — — Journ. Linn. Soc. 8, 9.
† — — Payer Organogénie 142.
† — — Ann. sc. nat. IV, 13, 14.
† — — Hofmeister Embryo 1, 2.
† — — Abh. Leipz. 7, 3, 6.
† — — Reichenbach Pollen 1, 2.
† — — Beer Studien 1.
† — — Irmisch Orchid. 1—6.
Orchipeda grandifolia Mig. Miquel Annales 10.
Orchis L. (Formae hybridae) Timbal-Lagrange in Mém. de l'Ac. de Toulouse 1854, x.
— *foliosa* Soland. Bot. Mag. 84, 5074.
— — — Belgique horticole 9, 5.
† — *fusca* Jacq. Verhandl. Rheinl. 14, 12.
— *globosa* L. Regel Gartenfl. 5, 147.
— *Koenigii* Retz. Fl. dan. 2, 333.
— *latifolia* L. English Botany Suppl. 2973.
† — *longebracteata* Biv. Journ. Linn. Soc. 8, 16.
— *maculata* L. Regel Gartenfl. 5, 148.
— *maculata-odoratissima* Reg. Regel Gartenfl. 5, 148.
† — *mascula* L. Ebel Montenegro 1.
! — — — var. English Botany Suppl. 2995.
! — — — Cramer Bildungsabw. 14.
— *militaris* L. Berg Darstellung 2, 11^a.
— *punctulata* Stev. Bull. Mosc. 1857, 1.
— *pyramidalis* L. Otto Garten-Z. 1855, 2.
— — — Fl. d. serres 10, 1029.
† *Oreinotinus discolor* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — *laurifolius* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — *microphyllus* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — *stellato-tomentosus* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — *tiliaefolius* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
Oreodaphne californica N. v. E. Expl. Missis. 6, p. 24.
— — — Bot. Mag. 88, 5320.
— *foetens* N. v. E. Schacht Madeira p. 100.
Oreopanax Brownii Witte. Regel Gartenfl. 1863, 399.
— *peltatum* Lind. Regel Gartenfl. 1862, 363.
Oreorchis patens Ldl. Acad. Pet. VII, 4, 11.

- Oreosciadium dissectum* Wedd. Castelnau Exped. 69.
 — *Lingula* Wedd. Castelnau Exped. 69.
Oriastrum pusillum Poepp. et Endl. Castelnau Exped. 9.
Origanum laevigatum Boiss. Tchichatschew Asie mineure 23.
 — *Majorana* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1263.
 — *prismaticum* Gaud. Rchb. Fl. germ. 18, 1262.
 — *sipyleum* L. Regel Gartenfl. 7, 236.
 — — Belgique horticole 9, 19.
 — *vulgare* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1262. 1263.
Ornithidium aggregatum Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 84.
 — *coccineum* Salisb. Plumier Ic. Burm. 180.
 † — — Griffith Pl. asiat. 317.
 — *Jenischianum* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 84.
 — *Sophronis* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 84.
Ornithogalum canadense L. Cornuti Canad. p. 161.
 — *capitatum* Hook. Bot. Mag. 89, 5388.
 † — *nutans* L. Ann. sc. nat. IV. 4, 18.
 † — *refractum* Kit. Ann. soc. Linn. Angers 1853, 8.
 † — *sulphureum* Bert. Hofmeister Embryo 14.
 — *umbellatum* L. Ann. soc. Linn. Angers 1853 8.
 † *Ornithopus* L. Nees Genera 29, 20.
Ornus dipetala Hook. Nuttall Sylva 3, 101.
 † *Orobanche* L. Griffith Pl. asiat. 44.
 — *alba* Steph. Rchb. Fl. germ. 20, 1836.
 — *amethystea* Thuill. Rchb. Fl. germ. 20, 1806.
 1837.
 † — *atrorubens* Schultz. Chatin Anatomie 11.
 — *barbata* Poir. Rchb. Fl. germ. 20, 1829.
 — *Boissieri* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1838.
 — *Buckiana* Koch. Rchb. Fl. germ. 20, 1807.
 — *canescens* Presl. Rchb. Fl. germ. 20, 1831.
 — *Cardui* Saut. Rchb. Fl. germ. 20, 1840.
 — *cernua* Löffl. Rchb. Fl. germ. 20, 1808.
 — *Cervariae* Sward. Rchb. Fl. germ. 20, 1795.
 — *Cirsii* F. Rchb. Fl. germ. 20, 1832.
 — *coerulescens* Steph. Rchb. Fl. germ. 20, 1809.
 — *condensata* Moris. Rchb. Fl. germ. 20, 1834.
 — *congesta* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1835.
 — *crinita* Viv. Rchb. Fl. germ. 20, 1779.
 — *Crithmii* Vauch. Rchb. Fl. germ. 20, 1805.
 — *cruenta* Bertol. Rchb. Fl. germ. 20, 1780.
 † — — Chatin Anatomie 7. 8.
 — *cumana* Waltr. Rchb. Fl. germ. 20, 1810.
 — *Deucalion* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1827.
 — *elator* Sutt. Rchb. Fl. germ. 20, 1794. 1837.
 — *Epithymum* DC. Rchb. Fl. germ. 20, 1784.
 † — — Chatin Anatomie 9.
 — *erubescens* Saut. Rchb. Fl. germ. 20, 1838.
 † — *Eryngii* Vauch. Chatin Anatomie 12.
 — *euglossa* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1838.
 — *flava* Mart. Rchb. Fl. germ. 20, 1798.
 — *Froehlichii* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1828.
 — *Galii* Duby. Rchb. Fl. germ. 20, 1783.
 † — — Chatin Anatomie 10.
 — *Hederæ* Vauch. Rchb. Fl. germ. 20, 1803.
 — — *microcalyx* Hausm. Rchb. Fl. germ. 20, 1837.
 — *hyalina* Sprun. Rchb. Fl. germ. 20, 1786.
 † — *hygrophila* Brügg. Flora 1855, 1.
 — *Kochii* Schultz. Rchb. Fl. germ. 20, 1836.
 — *Laserpitii-Sileris* Rapin. Rchb. Fl. germ. 20, 1793.
 — *laurina* Ch. Bonap. Rchb. Fl. germ. 20, 1802.
 — *leucantha* Gris. Rchb. Fl. germ. 20, 1788.
 — *Libanotidis* Rupr. Rchb. Fl. germ. 20, 1833.
 — *loricata* Rchb. Rchb. Fl. germ. 20, 1797. 1837.
 — *lucorum* A. Braun. Rchb. Fl. germ. 20, 1799.
 — *minor* Sutt. Rchb. Fl. germ. 20, 1804.
 — *neottioides* Sauter. Rchb. Fl. germ. 20, 1828.
 — *pallidiflora* Wimm. Rchb. Fl. germ. 20, 1789.
 — *Picridis* Schultz. Rchb. Fl. germ. 20, 1790.
Orobanche platystigma Rchb. Rchb. Fl. germ. 20, 1785.
 — *procera* Koch. Rchb. Fl. germ. 20, 1787.
 † — *pruinosa* Lap. Chatin Anatomie 10.
 — *pubescens* D'Urv. Rchb. Fl. germ. 20, 1801.
 — *pumila* Koch. Noë. Rchb. Fl. germ. 20, 1786.
 — *Pyrha* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1827.
 — *rapum* Thuill. Rchb. Fl. germ. 20, 1778.
 — *Ritro* Gren. Rchb. Fl. germ. 20, 1791.
 — *rubens* Waltr. Rchb. Fl. germ. 20, 1792.
 † — — Schnizl. Iconogr. 154.
 — *Salviae* Schultz. Rchb. Fl. germ. 20, 1800.
 — *Spartii* Guss. Rchb. Fl. germ. 20, 1839.
 — *speciosa* DC. Rchb. Fl. germ. 20, 1782.
 — *Teuerii* Schultz. Rchb. Fl. germ. 20, 1790.
 — *Tommasinii* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1830.
 — *variegata* Waltr. Rchb. Fl. germ. 20, 1781.
Orobella vicoides Presl. Presl Orobella 4.
Orobis Fischeri Sweet. Bot. Mag. 82, 4943.
 — *formosus* Stev. Belgique horticole 4, 22.
 — *lathyroides* L. Ammann Ruth. 7.
 — — — Regel Gartenfl. 9, 298.
 — *litoralis* Gray. Expl. Missis. 1, 6.
 — *luteus* L. β. *orientalis*, Regel Gartenfl. 9, 286.
 † — *tuberosus* L. Bot. Zeitung. 1859, 3.
 — *vernus* L. Colonna Phytobasanos 14.
 † *Ortholoma Warczewiczii* Hanst. Linnaea 1853, 2.
Orthostemon Sellowianus Berg. Endl. Bras. 18, 54.
 † *Oryza clandestina* A. Br. Verhandl. märk. bot. Ges. 2, 3.
 — *coarctata* Gr. Griffith Pl. asiat. 142.
 † — *rußpogon* Gr. Griffith Pl. asiat. 144.
 † — *sativa* L. (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 12.
 † — — — Verhandl. märk. bot. Ges. 2, 3.
Osbeckia aspera W. et Arn. Bot. Mag. 84, 5085.
 — *chinensis* L. Osbeck Reise 2.
Oseria flabellifera Tul. Endl. Bras. 13, 75.
Osmites asteriscoides L. Burmann Pl. afr. 58.
Osmunda bipinnata Hook. Fil. exot. 9.
 — *cinnamomea* L. Lowe Ferns 8, 1.
 — — — Hook. Garden Ferns 45.
 — *Claytoniana* L. Lowe Ferns 8, 2.
 — — — Journ. Acad. Philad. 6, 2.
 — *gracilis* Link. Lowe Ferns 8, 4.
 — *palustris* Schrad. Endl. Bras. 23, 12.
 — *regalis* L. Johnson Ferns 44.
 — — — Lowe Ferns 8, 3.
 — — — Hook. British Ferns 45.
 † — — Denkschr. d. Wiener Ak. 6, 2.
 — *Struthiopteris* L. Gunner Flora norv. 1, 1.
Osteospermum ciliatum L. Burmann Pl. afr. 61.
 — *ilicifolium* L. Burmann Pl. afr. 62.
 — *moniliferum* L. Dillenius Elth. 68.
 — *pisiferum* L. Burmann Pl. afr. 61.
Ostericum palustre Bess. Rchb. Fl. germ. 21, 1939.
 † *Osyria digyna* Campd. Campdera Rumex 3.
Osyridocarpus natalensis A. DC. Harvey Thes. cap. 2, 199.
 † *Osyris alba* L. Chatin Anatomie 66.
 † — *lanceolata* Steud. Chatin Anatomie 65.
 — *spinescens* Mart. Endl. Bras. 38, 53.
Otacanthus coeruleus Ldl. Fl. d. serres 15, 1526.
Othonna arborescens L. Dillenius Elth. 103.
 — *dentata* L. Burmann Pl. afr. 59.
 — *scapigera* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 13.
Otochilus lancifolius Gr. Griffith Pl. asiat. 289.
 — *latifolius* Gr. Griffith Pl. asiat. 288.
 † *Otospermum glabrum* W. K. Bot. Zeitung 1864, 10.
 † *Ottelia alismoides* Rich. Chatin Anatomie 1.
Ourisia coccinea Pers. Bot. Mag. 88, 5335.
 — — — Fl. d. serres 15, 1558.
 — *elegans* Wedd. Castelnau Exped. 59.

- Ourisia muscosa* Benth. Castelnau Exped. 60.
Ouvirandra Bernieriana Decne. Bot. Mag. 84, 5076.
 — — — Fl. d. serres 14, 1421—1422.
 — — — fenestralis Poir. Bot. Mag. 82, 4894.
 — — — Otto Garten-Z. 1856, 13.
 — — — Fl. d. serres 11, 1107—1108.
 — — — Illustration horticole 1861, 300.
 — — — Regel Gartenfl. 1863, 387.
Ovieda erythrantha Poir. Peters Mossambique 58.
 — — — spinosa L. Plumier Ic. Burm. 256.
 † *Oxalis* L. Gasparini Ric. 3.
 † — — — Mem. Tur. 1855, 1. 4.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 256.
 † — — — Bot. Zeitung 1857, 12. 13.
 † — — — Agardh Syst. 15.
 † — — — biflora L. Burmann Pl. afr. 28.
 — — — conorrhiza Jacq. Feuillée 2, 24.
 — — — corniculata L. β. Dillenius Elth. 221.
 — — — var. atropurpurea, Fl. d. serres 12, 1205.
 — — — crenata Jacq. Feuillée 3, 24.
 — — — flava L. Burmann Pl. afr. 27. 30.
 — — — hirta L. Burmann Pl. afr. 28.
 — — — — — Nees Sammlung 13.
 — — — megalorrhiza Jacq. Feuillée 2, 25.
 — — — Ottonis Kl. Belgique horticole 6, 19.
 — — — pes caprae L. Burmann Pl. afr. 29.
 — — — Plumieri Jacq. Plumier Ic. Burm. 213.
 — — — purpurea L. Burmann Pl. afr. 27.
 — — — rosea Jacq. Feuillée 2, 23.
 — — — versicolor L. Burmann Pl. afr. 27.
 — — — — — Nees Sammlung 14.
 † *Oxalystylis* Baill. Baillon Euph. 24.
 † *Oxyanthus* DC. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7. 13.
 † — — — versicolor DC. Agardh Syst. 23.
 † *Oxybaphus Cervantesii* Lag. Payer Organogénie 62.
Oxychloe andina Ph. Philippi Reise 6.
 † *Oxycladea* Miers. Schnizl. Iconogr. 151**.
 † *Oxycoccus* Tournef. Nees Genera 30, 14.
 — — — vulgaris Pers. Rchb. Fl. germ. 17, 1169.
Oxymitra hamata Benth. Linn. Transact. 23, 50.
 — — — patens Benth. Linn. Transact. 23, 51.
Oxyphyllum ulicinum Ph. Philippi Reise 4.
Oxythece leptocarpa Mig. Endl. Bras. 32, 47.
 — — — Pseudo-Sideroxylon Mig. Endl. Bras. 32, 47.
 † *Oxytropis* L. Nees Genera 29, 16.
 — — — Middendorffii Trautv. Middendorff Reise 2, 7.
Ozothamnus Backhousii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 54.
 — — — ericaefolius Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 57.
 — — — Hookeri Sond. Hook. Fl. Tasm. 55.
 — — — lycopodioides Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 57.
 — — — obcordatus DC. Hook. Fl. Tasm. 55.
 — — — rosamarinifolius R. Br. Hook. Fl. Tasm. 54.
 — — — scutellifolius Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 56.
 — — — selaginoides S. et M. Hook. Fl. Tasm. 56.
Pachira stenopetala Cav. Regel Gartenfl. 9, 302.
Pachycarpus crispus E. M. Commelyn Rar. 17.
Pachychilus pantanus Bl. Blume Orchid. 10. 11.
 — — — pubescens Bl. Blume Orchid. 10. 11.
 — — — speciosus Bl. Blume Orchid. 22. 23.
Pachygone domingensis Eichl. Endl. Bras. 38, 47.
 — — — oblongifolia Eichl. Endl. Bras. 38, 47.
Pachylaena atriplicifolia Don. Castelnau Exped. 6.
Pachynocarpus umbonatus Hook. fil. Linn. Transact. 23, 22.
Pachyphyllum distichum H. B. K. Rchb. Xenia 1, 58.
 — — — Hartwegii Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 58.
 — — — Pasti Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 58.
 — — — Serra Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 58.
Pachyphytum bracteosum Kl. Bot. Mag. 82, 4951.

- Pachypleurum alpinum* Led. Rchb. Fl. germ. 21, 1929.
 — — — simplex Rchb. Rchb. Fl. germ. 21, 1928.
Pachypodium succulentum A. DC. Bot. Mag. 91, 5543.
 † *Pachyptera foveolata* DC. Bureau Bign. 4.
Pachyrrhizos angulatus Rich. Endl. Bras. 24, 53.
 — — — tuberosus Spr. Plumier Ic. Burm. 220.
 † *Pachysandra procumbens* L. Agardh Syst. 26.
 † *Pachystemon* Bl. Baillon Euph. 20.
 † — — — trilobus Bl. Mém. Genev. 17, 1.
 † *Padus serotina* Borkh. Agardh Syst. 14.
Paederota Ageria L. Rchb. Fl. germ. 20, 1697.
 — — — Bonarota L. Rchb. Fl. germ. 20, 1697.
Paeonia albiflora (plenissima superba.) Regel Gartenfl. 7, 243.
 — — — arborea Donn. Illustration horticole 1860, 236.
 — — — — — splendida, Regel Gartenfl. 8, 246.
 — — — Carrière Hort. Revue horticole 1864, 251.
 — — — Moutan Sims. Nouveau Duhamel 7, 3.
 — — — — — Nees Sammlung 74.
 — — — — — Fl. d. serres 14, 1395.
 — — — — — Siebold Fl. Jard. 1858, 1. 11.
 — — — — — Siebold Fl. Jard. 1861, 4. 6.
 — — — — — Gloria Belgarum, Illustration horticole 1862, 313. 1863, 377.
 — — — peregrina Mill. Berg Darstellung 2, 9.
Paepalanthus amoenus Kcke. Endl. Bras. 33, 42.
 — — — anthemidiflorus Kth. Endl. Bras. 33, 57.
 — — — appressus Kcke. Endl. Bras. 33, 59.
 — — — Blanchetianus Kcke. Endl. Bras. 33, 55.
 — — — blepharocnemis Mart. Endl. Bras. 33, 48.
 — — — brasiliensis Mart. Endl. Bras. 33, 44.
 — — — capillaceus Klotzsch. Endl. Bras. 33, 53.
 — — — Clausenianus Kcke. Endl. Bras. 33, 43.
 — — — falcifolius Kcke. Endl. Bras. 33, 45.
 — — — fertilis Kcke. Endl. Bras. 33, 58.
 — — — fluitans Mart. Endl. Bras. 33, 53.
 — — — gracilis Kcke. Endl. Bras. 33, 59.
 — — — helminthorrhizus Mart. Endl. Bras. 33, 60.
 — — — ithyphyllus Mart. Endl. Bras. 33, 46.
 — — — Klotzschianus Kcke. Endl. Bras. 33, 50.
 — — — loricifolius Gardn. Endl. Bras. 33, 57.
 — — — luxurians Kcke. Endl. Bras. 33, 54.
 — — — melaleucus Kth. Endl. Bras. 33, 51.
 — — — microphyllus Kth. Endl. Bras. 33, 48.
 — — — myocephalus Mart. Endl. Bras. 33, 47.
 — — — niveus Kth. Endl. Bras. 33, 57.
 — — — nubigena Kth. Endl. Bras. 33, 55.
 — — — pilulifer Kcke. Endl. Bras. 33, 55.
 — — — planifolius Kcke. Endl. Bras. 33, 52.
 — — — plumosus Kcke. Endl. Bras. 33, 57.
 — — — propinquus Kcke. Endl. Bras. 33, 53.
 — — — Regelianus Kcke. Endl. Bras. 33, 49.
 — — — sessiliflorus Mart. Endl. Bras. 33, 48.
 — — — speciosus Kcke. Endl. Bras. 33, 39—41.
 — — — Steudelianus Kcke. Endl. Bras. 33, 58.
 — — — vellozoides Kcke. Endl. Bras. 33, 51.
 — — — xeranthemoides Mart. Endl. Bras. 33, 56.
 † *Pajanelia multijuga* DC. Bureau Bign. 20.
Palafoxia Hookeriana Torr. Bot. Mag. 91, 5849.
 † *Palenga zeylanica* Thw. Hook. Journ. 1856, 7.
Palicourea Pavetta DC. Plumier Ic. Burm. 156.
Palisota Barteri Hook. Bot. Mag. 88, 5318.
Palladia atropurpurea J. et Sp. Jaub. Illustr. 423.
Palumbina candida Rchb. fil. Bot. Mag. 91, 5546.
Panaetia Lessonii Cass. Bot. Mag. 88, 5347.
Panax dendroides F. M. Müller Plants of Victoria 2, 28.
 — — — Gunnii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 37.
 — — — quinquefolium L. Regel Gartenfl. 1862, 375.
 — — — sessiliflorum Rupr. Regel Gartenfl. 1862, 369.
 † *Pancratiium* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
 † — — — coronatum Le Conte. Ann. Lyc. 3, 4.

- † *Pancratium maritimum* L. Irmisch Amaryllideae 5.
 — *mexicanum* L. Dillenius Elth. 222.
 † — — — Ann. Lyc. 3, 4.
 † — *rotatum* Ker. Ann. Lyc. 3, 4.
 — *speciosum* L. fil. Revue horticole 1859, p. 70.
Pandanus candelabrum Pal. B. Bot. Mag. 83, 5014.
 — *furcatus* Roxb. Miquel Flora 37.
 — *mauritanus* Hort. Kew. Illustration horticole 1860, 265.
 † — *odoratissimus* L. Griffith Pl. asiat. 174.
 — *spiralis* R. Br. Siebold Fl. Jard. 1862, 4. 5.
 — *utilis* Bory. Illustration horticole 1860, 265.
 † *Pangicæ* Bl. Schnizl. Iconogr. 195.
 † *Panicum* L. Gleichen Entdeckungen 63.
 † — — Griffith Pl. asiat. 147.
 † — — Payer Organogénie 148.
 † — *ambiguum* Fig. Mem. Tur. 1854, 11.
 — *barbigerum* Bart. Mem. Bon. 3, 19.
 — *bifidum* Bert. Mem. Bon. 2, 41.
 † — *Brunonianum* Gr. Griffith Pl. asiat. 145.
 † — *colonum* L. Mem. Tur. 1854, 12.
 † — *cuspidatum* Roxb. Mem. Tur. 1854, 13.
 † — *delicatum* Fig. Mem. Tur. 1854, 20.
 † — *dictyoneurum* Fig. Mem. Tur. 1854, 8.
 † — *fatuum* Fig. Mem. Tur. 1854, 16.
 † — *incomptum* Fig. Mem. Tur. 1854, 15.
 † — *interruptum* Willd. Griffith Pl. asiat. 146.
 † — *jubatum* Fig. Mem. Tur. 1854, 9.
 † — *Kotschyann* Hochst. Mem. Tur. 1854, 18.
 — *miliaceum* L. Dillenius Elth. 216.
 † — *minutiflorum* Fig. Mem. Tur. 1854, 19.
 † — *numbicum* Fig. Mem. Tur. 1854, 21.
 † — *numidianum* Desf. Mem. Tur. 1854, 14.
 † — *oligotrichum* Fig. Mem. Tur. 1854, 10.
 † — *olyraefolium* Raddi. Raddi Agrost. bras. 1.
 — *plicatum* Schrank. Schrank Hort. monac. 19.
 † — *serrarium* Fig. Mem. Tur. 1854, 17.
 † — *viaticum* Willd. Griffith Pl. asiat. 145.
Papaver alpinum L. L'horticulteur fr. 1859, 22.
 — — — Regel Gartenfl. 1861, 323.
 — *bracteatum* Ldl. Nees Sammlung 21.
 † — — — Payer Organogénie 47.
 ! — — — Goethe Atlas 4.
 ! — — — Revue horticole 1860, 295.
 — *cambricum* L. Dillenius Elth. 223.
 — *chelidoniaefolium* Buhse. Mem. Mosc. 18, 3.
 — *croceum* Ledeb. Otto Garten-Z. 1855, 11.
 — — — Fl. d. serres 10, 1017.
 — *hispidobraceatum* Nouv. Arch. du Mus. 1, 1.
 — *nudicaule* L. Dillenius Elth. 224.
 — *pilosum* Sm. Belgique horticole 4, 18.
 — *Rhocas* L. Berg Darstellung 2, 15.
 — *somniferum* L. Berg Darstellung 2, 15.
 † — — — Guillard Organes floraux 2.
 ! — — — Mem. soc. Linn. Norm. 1861, 1. 2.
 ! — — — Bonplandia 1859, 336.
 † *Papaveraceæ* Juss. Griffith Pl. asiat. 29.
 † — — — Payer Organogénie 45—48.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 180.
Papaya vulgaris DC. Nuttall Sylva 3, 96.
Paphia vitiensis Seem. Seemann Fl. vit. 28.
Paphinia cristata Ldl. Bot. Mag. 81, 4836.
Papperitzia Leiboldi Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 100.
Papyrus antiquorum Willd. Bruce Travels 1.
 — *mossambicensis* Parl. Peters Mossamb. 59.
Paracaryum corymbiforme Boiss. Tchichatscheff Asie mineure 21.
Paradisanthus bahiensis Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 14.
 † *Paradrymonia glabra* Karst. Linnæa 1853, 2.
Paranepholius oratus A. Gray. Castelnau Exped. 37.
Parasponia parviflora Miq. Miquel Flora 16.
 † — — — Blume Mus. 2, 35.

- Paratropia aromatica* Miq. Miquel Flora 12.
 † *Parictaria officinalis* L. Payer Organogénie 60.
 † — — — Arch. Mus. 9, 17.
 † — — — Jard. Annals II. 11, 15.
Parinarium insularum Gray. Gray Expl. Exp. 54.
 — *laurinum* Gray. Gray Expl. Exp. 55.
 — *Margarata* Gray. Gray Expl. Exp. 54.
 — *scabrum* Hassk. Miquel Flora 5.
Paris polyphylla Sm. Hook. Himal. 24.
 † — *quadrifolia* L. Abh. nat. Ges. Halle 1855, 6.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 25.
Parishia insignis Hook. fil. Linn. Transact. 23, 26.
Paritium elatum Don. Bot. Mag. 87, 5245.
 — — — Illustration horticole 1861, 309.
 — — — Belgique horticole 1862, 3.
 † — *tiliaceum* Juss. Bull. bot. de France 1852, 2.
 ! — — — Bull. bot. de France 1858, 3.
Parnassia Laxmanni Pall. Bull. Mosc. 1861, 7.
 † — *palustris* L. Flora 1857, 3. 4. 11.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 189*.
 † — — — Agardh Syst. 7.
 † — — — Payer Organogénie 39.
 ! — — — Bot. Zeitung 1862, 10.
Parochetus communis Hamilt. Fl. d. serres 15, 1575.
Parrya Ermani Led. Bull. Mosc. 1861, 4.
 — *macrocarpa* R. Br. Regel Gartenfl. 1862, 368.
Parthenium integrifolium L. Dillenius Elth. 225.
Paryphosphaera arborea Karst. Karsteu Fl. Col. 2, 104.
Pasithea coerulea Don. Feuillée 2, 8.
 † *Paspalum* L. Griffith Pl. asiat. 146.
 — *punctulatum* Bert. Mem. Bon. 2, 42.
 † *Passaca* Baill. Baillon Euph. 18.
Passaveria lanceolata Mart. et Eichl. Endl. Bras. 32, 38.
 — *lancifolia* Mart. et Eichl. Endl. Bras. 32, 47.
 — *obovata* Mart. et Eichl. Endl. Bras. 32, 40. 47.
Passerina capitata L. Burmann Pl. afr. 48.
 — *ciliata* L. Burmann Pl. afr. 47.
 — *dodecandra* L. Burmann Pl. afr. 47.
 — *imbricata* Burm. Burmann Pl. afr. 46.
 — *laevigata* L. Burmann Pl. afr. 49.
 — *planifolia* Burm. Burmann Pl. afr. 46.
 — *sericea* L. Burmann Pl. afr. 49.
 — *uniflora* L. Burmann Pl. afr. 48.
 † *Passiflora* L. Medicus Beob. p. 385.
 † — — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4.
 † — — — Payer Organogénie 87.
 † — — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
 † — — — Bot. Zeitung 1860, 6.
 ! — — — Transact. Linn. Soc. 24, 24.
 ! — *antioquiensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 71.
 — *Baraquiniana* Lem. Illustration horticole 1861, 276.
 — *Belottii* Hort. Moore Mag. 1850, p. 9.
 — *coerulea* L. L'horticulteur fr. 1864, 1.
 — *cupraea* L. Dillenius Elth. 138.
 — *heterophylla* Lam. Plumier Ic. Burm. 139.
 — *hybrida* N. v. E. Nees Sammlung 36.
 — — — (Eugénie.) Illustration horticole 1858, 175.
 — *incarnata* L. Aldinus Hort. Farn. 3.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 58.
 † — *kermesina* Link. Griffith Pl. asiat. 2. 4.
 † — *myriadenia* v. H. Hortus Vanhoutteanus 5.
 † — *punctata* L. Feuillée 2, 11.
 — *quadrangularis* L. var. *Decaisneana*, Sieb. Fl. Jard. 1, 7.
 — — — Revue horticole 1855, 15.
 — *racemosa* Edw. Nees Sammlung 9.
 — *rotundifolia* L. Plumier Ic. Burm. 138.
 — *servitensis* Karst. var. *bracteosa*, Karsten Fl. Col. 1, 51.

- Passiflora tiliaefolia* L. Feuillée 2, 12.
 — *tinifolia* Juss. Bot. Mag. 83, 4958.
 — — — Fl. d. serres 12, 1210.
 — *truncata* Reg. Regel Gartenfl. 8, 276.
 — *Vespertilio* L. Dillenius Elth. 137.
Pastinaca Fleischmanni Hladn. Rchb. Fl. germ. 21, 1981.
 — *opaca* Bernh. Rchb. Fl. germ. 21, 1983.
 — *sativa* L. Colonna Phytobasanos 19.
 — — — Rchb. Fl. germ. 21, 1982.
Patagonula americana L. Dillenius Elth. 226.
 † — — — Endl. Bras. 19, 9.
Patrinia hispida Bge. Acta Casan. 1835, 3.
 — *ovata* Bge. Acta Casan. 1835, 2.
 — *rupestris* Bge. Schnizl. Iconogr. 3, 118.
 — *scabra* Bge. Acta Casan. 1835, 1.
 † *Paullinia* L. Skrivter nat. Selsk. 1794, 9. 10.
 — *asiatica* L. Burmann Thes. zeyl. 24.
 — *barbadensis* Jacq. Skrivter nat. Selsk. 1794, 9.
 — *curassavica* L. Plumier Ic. Burm. 111.
 — — — Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
 — *Cururu* L. Plumier Ic. Burm. 111.
 — *mexicana* L. Plumier Ic. Burm. 113.
 — — — Jacq. Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
 — *pinnata* L. Schilling Lepa 1.
 — *polyphylla* L. Plumier Ic. Burm. 112.
 — *Seriana* L. Plumier Ic. Burm. 113.
 — *Vespertilio* Sw. Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
 † *Paulownia* S. et Z. Ann. sc. nat. IV. 1, 9.
 † — — Mem. Tur. 1855, 3.
Pavetta Bowkeri Harv. Harvey Thes. cap. 2, 131.
 † *Pavia rubra* Lam. Goethe Atlas 5.
 † — *macrostachya* DC. Payer Organogénie 28.
Pavonia aristata Cav. Schrank Hort. monac. 65.
 — *coccinea* Pav. Plumier Ic. Burm. 169.
 — *spinifex* Cav. Plumier Ic. Burm. 1.
 † *Payeria excelsa* Baill. Baillon Adansonia 1, 3.
Pectis Carthusianorum Less. Mem. Tur. 1854, 3.
 — *ciliaris* L. Plumier Ic. Burm. 151.
 — *febrifuga* van Hall. Siebold Fl. Jard. 1861, 3.
 — *punctata* L. Plumier Ic. Burm. 86.
 † *Pedaliaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 153.
 † *Pedicularis* L. Flora 1855, 2. 16.
 † — — Bot. Zeitung 1855, 10.
 † — — Pringsheim Jahrb. 1, 8. 12.
 † — — Pringsheim Jahrb. 3, 14. 15.
 † — — Abh. Leipz. 6, 20. 21.
 † — — Jard. Annals II. 11, 14.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 4, 5. 6.
 † — — Chatin Anatomie 39—43.
 — *acaulis* Scop. Rchb. Fl. germ. 20, 1761.
 — *Allionii* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1760.
 — *asplenifolia* Flörke. Rchb. Fl. germ. 20, 1743.
 — *atrorubens* Schleich. Rchb. Fl. germ. 20, 1748.
 — *Barrelieri* Rchb. Rchb. Fl. germ. 20, 1752.
 — *cenisia* Gaud. Rchb. Fl. germ. 20, 1745.
 — *comosa* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1757.
 — *dolichorrhiza* Schenk. Rchb. Fl. germ. 20, 1753.
 — *exaltata* Bess. Rchb. Fl. germ. 20, 1774.
 — *fasciculata* Bell. Rchb. Fl. germ. 20, 1776.
 — *foliosa* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1756.
 — *Friderici Augusti* Tamm. Rchb. Fl. germ. 20, 1751. 1762.
 — — — var. *montenegrina*, Ebel Montenegro 2.
 — *gyroflexa* Gaud. Rchb. Fl. germ. 20, 1744.
 — *Hacquetii* Graf. Rchb. Fl. germ. 20, 1775.
 — *Hugueninii* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1777.
 — *incarnata* Jacq. Rchb. Fl. germ. 20, 1747.
 — *leucodon* Gris. Rchb. Fl. germ. 20, 1754.
 — *ochroleuca* Schloss. Rchb. Fl. germ. 20, 1755.
 — *Oederi* Vahl. Rchb. Fl. germ. 20, 1759.

- Pedicularis palustris* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1749. 1820.
 — *Portenschlagii* Saut. Rchb. Fl. germ. 20, 1743.
 — *recutita* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1758.
 — *rosea* Wulf. Rchb. Fl. germ. 20, 1759. 1760.
 — *rostrata* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1742.
 — *Sceptrum Carolinum* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1763.
 — *silvatica* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1749. 1826.
 † — — — Flora 1856, 8.
 — *sudetica* Willd. Rchb. Fl. germ. 20, 1750.
 — *tuberosa* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1746.
 — *versicolor* Wahlb. Froelich Alpenpf. 1, 6.
 — *verticillata* L. Froelich Alpenpf. 1, 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1762.
 † *Pedilanthus* Neck. Baillon Euph. 3.
 † *Peganum Harmala* L. Agardh Syst. 18.
 † *Pelargonium* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
 † — — Schnizl. Iconogr. 254.
 † — — (Varietates hortenses) Fl. d. serres 12, 1193. 1196.
 — — — — Belgique horticole 6, 3. 5, 23.
 — — — — Journal d'hortic. 3, 14.
 — — — — Moore Mag. 1850. 2, p. 41. 137.
 — *acetosum* Ait. Commelyn Praeludia 4.
 — *astragalifolium* Pers. Commelyn Praeludia 3.
 — *Bowkeri* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 121.
 — — — Bot. Mag. 90, 5421.
 — *Endlicherianum* Fzl. Bot. Mag. 82, 4946.
 — — — Regel Gartenfl. 9, 311.
 — *fraternum* Schrank. Schrank Hort. monac. 16.
 — *gratum* Willd. Schrank Hort. monac. 3.
 — *peltatum* Ait. Commelyn Praeludia 2.
 — *Rodneyanum* Mitch. Müller Plants of Victoria 1, 11^b.
 — *zonale* Willd. Commelyn Praeludia 1.
 — — — Illustration horticole 1862, 346.
 — — — Belgique horticole 1862, 17.
 — — — Fl. d. serres 14, 1444. 15, 1543.
Pelea auriculacfolia Gray. Gray Expl. Exp. 36.
 — *clusiaefolia* Gray. Gray Expl. Exp. 35.
 — *lucida* Gray. Gray Expl. Exp. 34.
 — *rotundifolia* Gray. Gray Expl. Exp. 37.
 — *sandvicensis* Gray. Gray Expl. Exp. 37.
 — *volcanica* Gray. Gray Expl. Exp. 38.
Pelecyphora aselliformis Ehrenb. Illustration horticole 1858, 186.
Pellaea arabica Fée. Fée Fil. novae 3.
 — *Bojeri* Hook. Hook. Sp. Fil. 119.
 — *Boivini* Hook. Hook. Sp. Fil. 118.
 — *Bridgesii* Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 142.
 — *consobrina* Hook. Hook. Sp. Fil. 117.
 — *decomposita* Hook. Hook. Sp. Fil. 119.
 — *densa* Hook. Hook. Sp. Fil. 125.
 — *Doniana* Hook. Hook. Sp. Fil. 125.
 — *dura* Hook. Hook. Sp. Fil. 113.
 — *falcata* Hook. γ. *nana*, Hook. Sp. Fil. 111.
 — *gracilis* Hook. Hook. Sp. Fil. 133.
 — *hastata* Link. Hook. Fil. exot. 50.
 — — — Hook. Sp. Fil. 116.
 — *lomariacea* Hook. β. *columbina*, Hook. Sp. Fil. 112.
 — *longimucronata* Hook. Hook. Sp. Fil. 115.
 — *Ornithopus* Hook. Hook. Sp. Fil. 116.
 — *paradoxa* Hook. Hook. Fil. exot. 21.
 — — — Hook. Sp. Fil. 111.
 — *pilosa* Hook. Hook. Sp. Fil. 114.
 — *rotundifolia* Hook. Hook. Fil. exot. 48.
 — *Seemanni* Hook. Hook. Sp. Fil. 117.
 — *Skinneri* Hook. Hook. Sp. Fil. 118.
 — *Tamburii* Hook. Hook. Sp. Fil. 129.

- Pellaea ternifolia* Fée. Hook. Fil. exot. 15.
 — *Wrightiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 115.
Pelletiera verna St. Hil. Mém. Orléans 1840, 1.
 † — — — Endl. Bras. 16, 23.
Pellionia elatostemoides Gaud. Arch. Mus. 9, 6.
 — *Heyneana* Wedd. Arch. Mus. 9, 5.
Peltodon longipes St. Hil. Endl. Bras. 22, 15.
Pemphis acidula Forst. Blume Mus. 2, 43.
Penaea fruticulosa L. fil. Jard. Annals II, 2.
Penicillaria alopecuroides Kl. Peters Mossamb. 60.
 † — *fallax* Fig. Mem. Tur. 1854, 29.
Pennisetum lanatum Kl. Prinz Walldemar Him. 99.
Pentachondra ericaefolia Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 77.
 — *verticillata* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 77.
Pentaclethra macrophylla Benth. Linn. Transact. 24, 37.
Pentacrophys Wrightii Gray. Torrey Mex. Boundary 47.
 † *Pentadenia nervosa* Hanst. Linnaea 1853, 2.
Pentagonia Wendlandii Hook. Bot. Mag. 87, 5230.
 † *Pentapetes* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 13.
Pentapterygium flavum Hook. Bot. Mag. 82, 4910.
 — — — Fl. d. serres 11, 1145.
 — *rugosum* Hook. Bot. Mag. 86, 5198.
 † *Pentaraphia calyculosa* Decne. Linnaea 1853, 1.
 — *cubensis* Decne. Bot. Mag. 81, 4829.
 † — *florida* Decne. Linnaea 1853, 1.
Pentas carnea Benth. Fl. d. serres 10, 978.
Pentaspodon Motleyi Hook. fil. Linn. Transact. 23, 24.
Penthorum chinense Pursh. Acad. Pet. VII. 4, 6.
 — *humile* Reg. Acad. Pet. VII. 4, 6.
Pentstemon ambiguus Torr. Marcy Exploration 16.
 — *centranthifolius* Benth. Bot. Mag. 85, 5142.
 — — — Belgique horticole 1860, 8.
 — *Fendleri* Torr. Expl. Missis. 2, 5.
 — *Jeffreyanus* Hook. Bot. Mag. 84, 5045.
 — — — Fl. d. serres 13, 1290.
 — — — L'horticulteur fr. 1859, 2.
 — — — Belgique horticole 8, 77.
 — — — Journal d'hortic. 2, 11.
 — *Lobbii* Hort. Angl. Illustration horticole 1862, 315.
 — *Newberryi* Torr. Expl. Missis. 6, 14.
 — *procerus* Dougl. Regel Gartenfl. 1863, 412.
 — *spectabilis* Thurb. Bot. Mag. 87, 5260.
Pentzia flabelliformis Willd. Burmann Pl. afr. 68.
Peperomia paniculata Reg. Bull. Mosc. 1858, 3.
 — *quadrifolia* H. B. K. Plumier Ic. Burm. 242.
 — *Riedeliana* H. Petrop. Regel Gartenfl. 8, 265.
 — *stenocarpa* Reg. Regel Gartenfl. 8, 271.
 — *urocarpa* F. et M. Regel Gartenfl. 8, 265.
 † *Peplis alternifolia* MB. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † — *Portula* L. Mém. prés. Pet. 4, 1.
 † *Pera* Mut. Baillon Euph. 2.
Perdicium piloselloides Vahl. Skrivt. nat. Selsk. 1793, 5.
 — *radiale* L. Browne Jamaica 33.
Perebea integrifolia Karst. Karsten Fl. Col. 2, 112.
 — *xanthochyma* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 112.
 † *Pereskia Bleo* DC. Bull. soc. bot. le France 1858, 2.
 — *lychnidiflora* DC. Finckh Cactus 6.
 — *portulacifolia* Haw. Plumier Ic. Burm. 197.
Perezia coerulescens Wedd. Castelnau Exped. 10.
Periandra coccinea Benth. Endl. Bras. 24, 36.
 — *dulcis* Mart. Endl. Bras. 24, 35.
Periglossum Mac Kenii Haw. Harvey Thes. cap. 2, 111.
 † *Perilla arguta* Benth. Payer Organogénie 114.
Periploca africana L. Burmann Pl. afr. 14.
 — *græca* L. Nouveau Duhamel 6, 11.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1066.
 — *indica* L. Burmann Thes. zeyl. 83.
 — *tenuifolia* L. Burmann Pl. afr. 15, 16.
Pernettya furens Kl. Bot. Mag. 82, 4920.

- Pernettya Gayana* DC. Richard Astrolabe 23.
 — *myrtilloides* Meissn. Endl. Bras. 35, 56.
 — *Pentlandii* DC. Castelnau Exped. 73.
 — *rigida* DC. Richard Astrolabe 23.
 — *tasmanica* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 73.
Perralderia coronopifolia Cass. Ann. sc. nat. IV. 18, 12.
Perreymondia rupestris Barn. Castelnau Exped. 86.
Perrottetia lanceolata Karst. Karsten Fl. Col. 2, 124.
 — *sandvicensis* Gray. Gray Expl. Exp. 24.
Persea alpigena Spr. Feuillée 3, 6.
 — *indica* Spr. Schacht Madeira 6.
 — *longipeda* Bert. Mem. Bon. 4, 3.
Persica vulgaris Mill. Nouveau Duhamel 6, 1—8.
Persoonia Caleyi R. Br. Müller Plants of Victoria 2, 69.
Pertya scandens Sch. Bip. Bonplandia 1862, 10.
Pescatoria cerina Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 65.
 — *triumphans* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 11.
Petalacte coronata Don. Burmann Pl. afr. 69.
Petalidium linifolium T. A. Harvey Thes. cap. 2, 143.
 † *Petalodiscus* Baill. Baillon Euph. 22.
Petalonix Thurberi Gray. Torrey Mex. Boundary 22.
Petalostemum bicolor Bert. Mem. Bon. 2, 13.
 † *Petasites officinalis* Moench. Flora 1860, 7.
 † *Petermannia Cumingiana* Kl. Abh. Ac. Berl. 1854, 6.
Petesia Lygistum L. Browne Jamaica 3.
 — *stipularis* L. Browne Jamaica 2.
Petiveria alliacea L. Plumier Ic. Burm. 219.
 † — — — Payer Organogénie 62.
 † — — — Agardh Syst. 26.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 208.
 — *tetrandra* Gom. Setrum petrop. 18.
Petroselinum ammoides Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 21, 1858.
 — *hortense* Hoffm. Rchb. Fl. germ. 21, 1857.
 — *sativum* Hoffm. Berg Darstellung 24^a.
 — *segetum* Koch. Rchb. Fl. germ. 21, 1857.
 — *Thorei* Coss. Rchb. Fl. germ. 21, 1858.
Petunia Juss. (Varietates hortenses.) Otto Garten-Z. 1855, 1.
 — — — — Regel Gartenfl. 4, 107, 5; 149, 7, 214, 215, 238, 8, 250.
 — — — — Illustration horticole 1857, 137, 1858, 167, 1860, 253.
 — — — — Belgique horticole 8, 1.
 — — — — L'horticulteur fr. 1863, 15.
 — *nyctaginiflora* Juss. Nees Sammlung 61.
Peucedanum alsaticum Koch. Rchb. Fl. germ. 21, 1961.
 — *angustifolium* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 21, 1965.
 — *arenarium* W. K. Rchb. Fl. germ. 21, 1958.
 — *austriacum* Koch. Rchb. Fl. germ. 21, 1963.
 — *Cervaria* Lap. Rchb. Fl. germ. 21, 1959.
 — *curvifolium* Vill. Rchb. Fl. germ. 21, 1954.
 — *japonicum* Thunb. Cleyer Fl. jap. 68.
 — *latifolium* DC. Rchb. Fl. germ. 21, 1956.
 — *longifolium* W. K. Rchb. Fl. germ. 21, 1952.
 — *officinale* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1953.
 — *Oreoselinum* Moench. Rchb. Fl. germ. 21, 1960.
 — *Ostruthium* Koch. Rchb. Fl. germ. 21, 1964.
 — *palustre* Moench. Rchb. Fl. germ. 21, 1966.
 — *parisiense* DC. Rchb. Fl. germ. 21, 1950.
 — *Petteri* Vis. Rchb. Fl. germ. 21, 1949.
 — *Rochelianum* Heuff. Rchb. Fl. germ. 21, 1951.
 — *ruthenicum* MB. Rchb. Fl. germ. 21, 1957.
 — *Schottii* Bess. Rchb. Fl. germ. 21, 1955.
 — *selinoides* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 21, 1954.
 — *venetum* Koch. Rchb. Fl. germ. 21, 1962.
Phaca molissima Torr. Stansbury Expedition 2.
 — *sibirica* L. Ammann Ruth. 19.
 † *Phacelia circinata* Jacq. Castelnau Exped. 58.
 — *integrifolia* Torr. Ann. Lyc. 2, 3.
 — *nana* Wedd. Castelnau Exped. 58.

- Phacelia Popei* Torr. Expl. Missis. 2, 10.
Phaeasium pulchrum Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1431.
Phaedranassa obtusa Herb. Bot. Mag. 89, 5361.
 — — — Regel Gartenfl. 1863, 413.
Phagnalon nigrum Fres. Museum Senck. 1, 4.
Phajus Blumei Ldl. Blume Orchid. 1, 5.
 — — — Vriese Orchid. 8, 11.
 — — — Regel Gartenfl. 1865, 464.
 — *callosus* Ldl. Blume Orchid. 2.
 — — — Rchb. Xenia 2, 122.
 — *crispus* Bl. Blume Orchid. 4.
 — *cupreus* Rchb. fil. Otto Garten-Z. 1857, 12.
 — *flavus* Bl. Blume Orchid. 3.
 — *indigoferus* Bl. Blume Orchid. 2.
 — — — Rchb. Xenia 1, 76.
 — *Kuhlii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 122.
 † — *maculatus* Bl. Blume Orchid. 5.
 — *pauciflorus* Bl. Blume Orchid. 4, 11.
 † — *platyphilus* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 76.
 † — *tenuis* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 76.
 † — *tuberculatus* Bl. Blume Orchid. 11.
 † — *Wallichii* Ldl. Abh. Leipz. 7, 6.
 — *Zollingeri* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 76.
Phalacraea coelestina Reg. Regel Gartenfl. 3, 107.
 † *Phalacrocarpum oppositifolium* W. K. Bot. Zeitung 1864, 10.
Phalaenopsis grandiflora Ldl. Bot. Mag. 86, 5184.
 — — — L'horticulteur fr. 1860, 19.
 — *Lowii* Rchb. fil. Bot. Mag. 88, 5351.
 — *Lüddemanniana* Rchb. fil. Bot. Mag. 91, 5523.
 — *rosea* Ldl. Bot. Mag. 86, 5212.
 — *Schilleriana* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 101.
 — — — Fl. d. serres 15, 1559—1560.
 — — — Journ. soc. d'hort. Par. 1862, 609.
 — — — Illustration horticole 1863, 348.
 — — — L'horticulteur fr. 1863, 11.
 — — — Warner Select Orch. 1.
 — — — Bot. Mag. 91, 5530.
 — *sumatrana* Korth. Gardeners Chronicle 1865, 507.
 — — — Bot. Mag. 91, 5527.
 — *violacea* Hort. Bog. Sieb. Fl. Jard. 1861, 9.
 — *zebrina* Hort. Bog. Sieb. Fl. Jard. 1861, 10.
 † *Phalaris ambigua* Fig. Mem. Tur. 1854, 6.
 † — *pseudo-paradoxa* Fig. Mem. Tur. 1854, 7.
Phalocallis plumbea Herb. Fl. d. serres 14, 1466.
 † *Phanera glauca* Benth. Miquel Flora 2.
Pharbitis hispida Choisy. Fl. d. serres 11, 1079.
 — *limbata* Ldl. Moore Mag. 1850, 2, p. 217.
 — *polymorpha* Sieb. Sieb. Fl. Jard. 1, 3—5.
 — *rubro-caerulea* Hook. Fl. d. serres 9, 966.
 † *Pharnaceum* L. Griffith Pl. asiat. 57.
Pharus latifolius L. Browne Jamaica 38.
 † *Phaseolus* L. Gleichen Untersuchungen tab. B.
 † — — — Bot. Zeitung 1857, 12, 13.
 † — — — Ann. sc. nat. V. 2, 9, 10.
 † — — — v. Martens Monographie 1—12.
 — *alatus* L. Dillenius Elth. 235.
 † — *Caracalla* Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
 † — *chrysanthos* Savi. Giorn. Lett. 3, 1.
 † — *citrinus* Savi. Giorn. Lett. 17, 2.
 — *derasus* Schrank. Schrank Hort. monac. 89.
 † — *gonospermus* Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
 † — *haematocarpus* Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
 — *helvius* L. Dillenius Elth. 233.
 † — *Hernandesii* Savi. Giorn. Lett. 3, 1.
 † — *humifusus* Savi. Giorn. Lett. 17, 2.
 † — *inamoenus* Jacq. Giorn. Lett. 17, 2.
 — *lasiocarpus* Mart. Endl. Bras. 24, 49.
 † — *lunatus* Jacq. Giorn. Lett. 17, 2.
 † — *multiflorus* Savi. Giorn. Lett. 8, 1.

- † *Phaseolus Mungo* L. Giorn. Lett. 3, 1.
 † — *oblongus* Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
 † — *paniculatus* Michx. Giorn. Lett. 8, 1.
 — *radiatus* L. Dillenius Elth. 235.
 † — *romanus* Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
 † — *rufus* Jacq. Giorn. Lett. 17, 2.
 — *semirectus* L. Dillenius Elth. 233.
 † — *sphaericus* Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
 † — *trilobus* Savi. Giorn. Lett. 3, 1.
 † — *tumidus* Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
 — *vexillatus* L. Dillenius Elth. 234.
 † — — Savi. Giorn. Lett. 3, 1.
 — *vulgaris* L. Cornuti Canad. p. 185.
 † — — Savi. Giorn. Lett. 10, 1.
Phebalium truncatum Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 9.
Phegopteris aspidioides Mett. Mettenius Fil. 17.
 † — *brachyodus* Mett. Abh. Senck. 2, 17.
 † — *connexa* Fée. Abh. Senck. 2, 17.
 — *cordata* Fée. Fée Fil. novae 6.
 † — *crenata* Mett. Mettenius Fil. 17.
 † — *Cunninghami* Mett. Mettenius Fil. 17.
 † — *decussata* Mett. Abh. Senck. 2, 15.
 † — — Mettenius Fil. 17.
 — *debilis* Mett. Miquel Annales 6.
 † — *difformis* Mett. Mettenius Fil. 25.
 — *dubia* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 84.
 — *ferruginea* Mett. Miquel Annalea 6.
 — *Karsteniana* Mett. Karsten Fl. Col. 2, 150.
 † — *munita* Mett. Abh. Senck. 2, 17.
 — *nervosa* Fée. Fée Fil. novae 2.
 — *Seemannii* J. Sm. Seemann Herald 49.
 † — *spectabilis* Mett. Mettenius Fil. 17.
 † — *splendida* Fée. Abh. Senck. 2, 17.
 † — *subincisa* Fée. Karsten Fl. Col. 2, 150.
 — *tenella* Fée. Fée Fil. novae 25.
Phelipaca arenaria Coss. Rchb. Fl. germ. 20, 1766.
 † — — — Chatin Anatomie 15.
 — *caesia* Reut. Rchb. Fl. germ. 20, 1769.
 — *coerulea* C. A. Mey. Rchb. Fl. germ. 20, 1770.
 † — — — Chatin Anatomie 16.
 † — *indica* G. Don. Chatin Anatomie 15.
 — *lavandulacea* F. Schultz. Archives de la Flore p. 105.
 — — — Reut. Rchb. Fl. germ. 20, 1768.
 † — *lutea* Desf. Bot. Zeitung 1857, 11.
 — *Muteli* Reut. Rchb. Fl. germ. 20, 1771.
 — *nana* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1772.
 — *ramosa* C. A. Mey. Rchb. Fl. germ. 20, 1773.
 † — — — Chatin Anatomie 13, 14.
 — *Reuteriana* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1839.
 — *Schultzei* Walp. Archives de la Flore p. 105.
Phellodendron amurense Rupr. Mém. prés. Pet. 9, 4.
Phenacospermum guianense Mig. Illustration horticole 1860, 239.
 † *Phenax* Wedd. Arch. Mus. 9, 16.
 † — *pentandrus* Bl. Blume Mus. 2, 54.
 † — *urticaefolius* Wedd. Blume Mus. 2, 54.
Pherosphaera Hookeriana Arch. Hook. Fl. Tasm. 99.
 † *Philadelphus coronarius* L. Agardh Syst. 12.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 264.
 † — — — Payer Organogénie 83.
 — *hirsutus* Nutt. Bot. Mag. 88, 5334.
Philenoptera Heuglini Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 2.
Philesia buxifolia Lam. Richard Astrolabe 5.
Philetaeria horrida Liebm. Danske Vid. Skrifter 1851, 1.
Phillyrea latifolia L. Rchb. Fl. germ. 17, 1075. 1076.
 — *media* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 17, 1075. 1076.
Philodendron crassinervium Reg. Regel Gartenfl. 5, 159.
 — *erubescens* C. Koch. Bot. Mag. 84, 5071.
 — — — Fl. d. serres 14, 1409.

- Philodendron eximium* Schott. Schott Ic. Aroid. 1—5.
 † — *Imbe* Schott. Abh. Leipz. 7, 8.
 — *Selloum* C. Koch. Regel Gartenfl. 1864, 435.
 — *speciosum* Schott. Schott Ic. Aroid. 6—10.
Philodice Hoffmannseggii Mart. Endl. Bras. 33, 38.
 † *Philydium lanuginosum* Gaertn. Griffith Pl. asiat. 269.

270.
Phleboanthe Laxmanni Tausch. Rehb. Fl. germ. 18, 1236.

Phleum alopecuroides Piller. Piller Iter 16.

Phlomis fruticosa L. Dillenius Elth. 237, 238.

— — — Nouveau Duhamel 6, 40.

— — — Rehb. Fl. germ. 18, 1222.

! — — — Linn. Transact. 23, 34.

— *Lychnitis* L. Rehb. Fl. germ. 18, 1222.

— *pungens* Willd. Rehb. Fl. germ. 18, 1221.

— *tuberosa* L. Rehb. Fl. germ. 18, 1221.

† *Phlox* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.

— *acuminata* Pursh. Nees Sammlung 6.

— *caespitosa* Nutt. Journ. Ac. Philad. 7, 6.

— *decussata* Hort. Fl. d. serres 12, 1248—1249.

— — — Regel Gartenfl. 14, 478.

— *divaricata* L. Belgique horticole 9, 23.

† *Drummondii* Hook. Payer Organogénie 123.

— *glaberrima* L. Dillenius Elth. 166.

— *Hoodii* Richards. Franklin Polar Sea 28.

— *muscoideus* Nutt. Journal Ac. Philad. 7, 6.

— *paniculata* L. Dillenius Elth. 166.

— *pilosa* L. Belgique horticole 9, 23.

— *reptans* Michx. Regel Gartenfl. 1863, 403.

— *suffruticosa* Vent. Nees Sammlung 71.

— *stolonifera* crassifolia Don. Belgique horticole 9, 23.

Phoenicophorium Sechellarum H. Wendl. Fl. d. serres 15, 1595—1596.

Phoenix dactylifera L. Trémaux Soudan 11.

† — — — (Fructus.) Bonplandia 1854, 1.

† — — — Bot. Zeitung 1862, 9.

† — — — Ann. sc. nat. V. 2, 14.

— *reclinata* Jacq. Illustration horticole 1859, p. 85.

— *silvestris* Roxb. Illustration horticole 1863, 351.

Pholidota camelostalis Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 89.

— *gibbosa* Ldl. Vriese Orch. 1, 11.

† *Phoradendreae* Karst. Schnizl. Iconogr. 105***.

† *Phormium tenax* Forst. Ann. sc. nat. IV. 8, 4.

† — — — Bot. Zeitung 1858, 2.

Phoxanthus heterophyllus Benth. Linn. Transact. 22, 23, 24.

Phrodus Bridgesii Miers. Miers Illustr. 41.

— *microphyllus* Miers. Miers Illustr. 42.

— *nodosus* Miers. Miers Illustr. 42.

† *Rhymaceae* A. DC. Schnizl. Iconogr. 150^a.

Phrynium capitatum Willd. Asiat. Researches 10, 3.

— *dichotomum* Roxb. Mem. Mosc. 17, 8, 9.

— *trifasciatum* C. Koch. Otto Garten-Z. 1857, 6.

Phucagrostis major Cav. Ann. sc. nat. V. 1, 1—11.

Phygellus capensis E. M. Bot. Mag. 81, 4881.

— — — Fl. d. serres 11, 1111—1112.

— — — Revue horticole 1857, p. 599.

— — — Regel Gartenfl. 7, 227.

Phyllica buxifolia L. Burmann Pl. afr. 44.

— *cordata* L. Commelyn Rar. 12.

— *plumosa* L. Burmann Pl. afr. 44.

— *stipularis* L. Burmann Pl. afr. 43.

† *Phylidrum Banks.* Mém. prés. Pet. 3, 4.

† *Phyllira Kl.* Baillon Enph. 12.

Phyllactis aretioides Wedd. Castelnau Exped. 47.

— *crassipes* Wedd. Castelnau Exped. 47.

Phyllagathis rotundifolia Bl. Bot. Mag. 87, 5282.

— — — Siebold Fl. Jard. 1861, 12.

— — — Belgique horticole 1862, 7.

† *Phyllanthus* L. Agardh Syst. 15.

Phyllanthus cinerascens H. et A. Seemann Herald 97.
 — *Niruri* L. Burmann Thes. zeyl. 93.

Phyllis Nobla L. Dillenius Elth. 299.

† — — — Agardh Syst. 23.

Phyllocactus anguliger Lem. Bot. Mag. 85, 5100.

— *crenatus* Salm. Regel Gartenfl. 1861, 321. 1862, 367.

— *phyllanthoides* Salm. Sieb. Fl. Jard. 1862, 10.

Phyllocalyx cerasiflorus Berg. Vellozo 5, 65.

— *edulis* Berg. Endl. Bras. 28, 29.

— *involutatus* Berg. Vellozo 5, 40.

— *retusus* Berg. Endl. Bras. 18, 30.

Phyllocladus hypophylla Hook. fil. Fl. d. serres 13, 1331.

† — *rhomboidalis* Rich. Baillon Adansonia 1, 2.

† — — — Ann. sc. nat. IV. 14, 13.

† *Phyllocoryne jamaicensis* Hook. fil. Linn. Transact. 22, 11.

† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 7.

† — — — Abh. Leipz. 6, 17.

Phyllocosmus africanus Kl. Abh. Acad. Berl. 1856, 2.

Phyllodoce coerulea Fries. Rehb. Fl. germ. 17, 1160.

Phyllospadix Scouleri Rupr. Acad. Pet. 9, 1, 2.

† *Physalis* L. Mem. Tur. 1855, 3.

— *Alkekengi* L. Fl. d. serres 10, 1010.

— — — Rehb. Fl. germ. 20, 1630.

— *angulata* L. Dillenius Elth. 11.

— *gracilis* Miers. Miers Illustr. 39.

— *minima* L. Dillenius Elth. 9.

† — *peruviana* L. Miers Illustr. 39.

— *pruinosa* L. Dillenius Elth. 12.

— *viscosa* L. Dillenius Elth. 10.

† *Physematium molle* Kze. Fée Fil. novae 26.

Physochlaena rubricaulis Miers. Miers Illustr. 80.

Physoleucas pachystachya Jaub. Jaub. Illustr. 445.

Physosiphon Loddigesii Ldl. Bot. Mag. 81, 4869.

Physostegia virginiana Benth. Zanoni Hist. 69.

Physostemon lanceolatum Mart. Endl. Bras. 40, 54.

Physostigma venenosum Balf. Transact. Edinb. 22, 16, 17.

Physurus bracteatus Bl. Blume Orchid. 28.

— *humilis* Bl. Blume Orchid. 27.

— *latifolius* Bl. Blume Orchid. 27.

— *maculatus* Hook. Bot. Mag. 88, 5305.

— *Sagreaeanus* A. Rich. Ramon Cuba 88.

Phytelephas macrocarpa Rz. et P. Seemann Herald 45—47.

— — — Bonplandia 1855, 1, 2.

— — — Bot. Mag. 82, 4913, 4914.

— *microcarpa* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 82.

† *Phyteuma* L. Nees Gen. 28, 11.

— *Balbisia* A. DC. Rehb. Fl. germ. 19, 1582.

— *canescens* W. K. Rehb. Fl. germ. 19, 1587.

— *Charmelii* Vill. Rehb. Fl. germ. 19, 1581.

— *comosum* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1579.

— *globulariaefolium* Sternb. Hegetschw. Reisen 1.

— *Halleri* All. Rehb. Fl. germ. 19, 1584.

— *hemisphaericum* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1580.

— — — β . setaceum, Hegetschw. Reisen 1.

— *humile* Schleich. Hegetschw. Reisen 1.

— — — Rehb. Fl. germ. 19, 1580.

— *intermedium* Hegetschw. Hegetschw. Reisen 1.

— *limoniifolium* Sibth. Rehb. Fl. germ. 19, 1587.

— *Michelii* All. Hegetschw. Reisen 3.

— — *Bert.* Rehb. Fl. germ. 19, 1585.

— *nigrum* Schmidt. Rehb. Fl. germ. 19, 1586.

— *orbiculare* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1583.

— *pauciflorum* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1579.

— *pilosum* Hegetschw. Hegetschw. Reisen 3.

— *Scheuchzeri* All. Rehb. Fl. germ. 19, 1584.

— *serratum* Viv. Rehb. Fl. germ. 19, 1581.

— *spicatum* L. Rehb. Fl. germ. 19, 1586.

- Phyteuma stylosum* Schrank. Schrank Hort. monac. 49.
† *Phytocreneae* Ham. Schnizl. Iconogr. 172.
† *Phytolacca* L. Schnizl. Iconogr. 208.
† — — Payer Organogénie 63.
— *decandra* L. Dillenius Elth. 239.
— *icosandra* L. Bot. Mag. 83, 4967.
— *octandra* L. Dillenius Elth. 239.
Picea ajanensis Fisch. Middendorff Reise 2, 22—24.
— *Apollinis* Gord. Pinetum brit. 5.
— *bracteata* Loud. Pinetum brit. 13.
— *cephalonica* Loud. Pinetum brit. 3.
— *excelsa* Link. Berg Darstellung 2, 11°.
— *grandis* Dougl. Expl. Missis. 6, 6.
† — *nobilis* Loud. Expl. Missis. 6, 50.
— — — Pinetum brit. 1.
— *Pinsapo* Loud. Pinetum brit. 3.
Pickeringia montana Nutt. Torrey Mex. Boundary 14.
Picramnia pentandra Sw. Ramon Cuba 36°.
— — — Mem. Tur. 1854, 8.
— *Riedelii* Reg. Regel Gartenfl. 8, 247.
Pierasma javanica Bl. Miquel Flora 28.
Pieridium vulgare Desf. Rchb. Fl. germ. 19, 1407.
† *Picris* L. Nees Genera 31, 19.
— *hieracioides* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1375.
— *laciniata* Vis. Rchb. Fl. germ. 19, 1374.
— *paucifolia* Willd. Rchb. Fl. germ. 19, 1373.
— *pyrenaica* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1376.
— *Sprengeriana* Lam. Rchb. Fl. germ. 19, 1373.
— *stricta* Jord. Rchb. Fl. germ. 19, 1374.
— *Villarsii* Jord. Rchb. Fl. germ. 19, 1376.
† *Pilderia urticaefolia* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 7.
† *Pilea* Ldl. Arch. Mus. 9, 6.
— *imparifolia* Wedd. Arch. Mus. 9, 7.
— *lucens* Wedd. Arch. Mus. 9, 8.
† — *melastomoides* Bl. Blume Mus. 2, 18.
— *nutans* Wedd. Arch. Mus. 9, 7.
— *oreophila* Miq. Miquel Flora 17.
† — *petiolaris* Bl. Blume Mus. 2, 18.
— *quadrifolia* A. Rich. Arch. Mus. 9, 7.
Pileostegia viburnoides Hook. fil. Journ. Linn. Soc. 2, 2.
Pilitis acerosa Ldl. Hook. Fl. Tasm. 82.
— *Milligani* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 83.
Pilocarpus pennatifolius Lem. Sieb. Fl. Jard. 1860, 9.
Pilogyne Garcini Arn. Harvey Thes. cap. 1, 96.
Pilostyles Thurberi Gray. Torrey Mex. Boundary 52.
† *Pilularia globulifera* L. Weber und Mohr Taschenbuch 5.
† — — — Payer Botanique crypt. p. 220.
— — — Johnson Fern Allies 14.
— — — Hook. British Ferns 57.
Pilumna fragrans Ldl. Bot. Mag. 84, 5035.
† *Pimelea decussata* R. Br. Jard. Annals II, 11, 14.
— *elegans* Moore. Revue horticole 1859, p. 434.
— — — Illustration horticole 1861, 295.
— *filiformis* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 95.
† — *ligustrina* Lab. Payer Organogénie 96.
Pimia rhammoides Seem. Seemann Flora vit. 5.
Pimpinella Anisum L. Berg Darstellung 3, 18°.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1865.
† — *javanica* DC. Miquel Flora 10.
— *magna* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1868.
— *peregrina* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1866.
† — *Saxifraga* L. Leighton Flora 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1869.
— — — var. *nigra*, Berg Darstellung 1, 1°.
— *Tragium* Vill. Rchb. Fl. germ. 21, 1867.
Pinanga maculata Porte. Illustration horticole 1863, 361.
Pinguicula alpina L. Gunner Flora norv. 2, 4.
— — — Froelich Alpenpf. 7, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1821.

- Pinguicula glandulosa* Tr. et M. Middendorff Reise 2, 31.
— *grandiflora* Lam. Rchb. Fl. germ. 20, 1820.
— *leptoceras* Rchb. Rchb. Fl. germ. 20, 1820.
— *longifolia* Ram. Rchb. Fl. germ. 20, 1821.
— *lusitanica* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1821.
— *vulgaris* L. Poiteau Fl. par. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1819.
† — — — Agardh Syst. 7.
† — — — Schnizl. Iconogr. 153.
† — — — Flora 1857, 18.
† — — — Bot. Zeitung 1865, 3. 4.
† *Pinus* L. (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 3.
† — *amabilis* Dougl. Expl. Missis. 6, p. 51.
— *australis* Mill. Nouveau Duhamel 5, 75.
— *Banksiana* Lamb. Nouveau Duhamel 5, 67.
— *Boursieri* Decne. Fl. d. serres 9, 934°.
— *bracteata* D. Don. Nuttall Sylva 3, 118.
† — *Bungeana* Zucc. Murray Pines 3.
— *Cedrus* L. Ann. de l'agric. française 1837, 1. 2.
— — — Regel Gartenfl. 6, 210.
— *Cembra* L. Nouveau Duhamel 5, 77.
! — — — Cramer Bildungsabw. 6.
† — *cembroides* Zucc. Expl. Missis. 6, 44.
— *contorta* Dougl. Expl. Missis. 6, 5.
— *deflexa* Torr. Torrey Mex. Boundary 56.
† — *densiflora* S. et Z. Murray Pines 5.
— *Douglasii* Hook. Nuttall Sylva 3, 115.
— *Edgariana* Hartw. Torrey Mex. Boundary 54.
— *edulis* Torr. Sitgreaves Expedition 20.
— *flexilis* Torr. Nuttall Sylva 3, 112.
— *Fraseri* Pursh. Nuttall Sylva 3, 119.
— *halepensis* Ait. Nouveau Duhamel 5, 70.
— *Jeffreyi* Balf. Transact. Edinb. bot. soc. 6, 9. 10. 11.
— — — Pinetum brit. 5.
— *inops* Ait. Nouveau Duhamel 5, 69.
— *insignis* Dougl. Torrey Mex. Boundary 55.
† — *koraiensis* S. et Z. Murray Pines 1.
† — *Lambertiana* Dougl. Expl. Missis. 6, p. 42.
† — — — Nuttall Sylva 3, 114.
— — — Pinetum brit. 2.
— *Laricio* Poir. Nouveau Duhamel 5, 67. 71.
† — *Larix* L. Pringsheim Jahrb. 1, 9.
— *Llaveana* Schiede. Torrey Mex. Boundary 53.
— *maritima* Lamb. Nouveau Duhamel 5, 72.
† — *Massoniana* Lamb. Murray Pines 4.
— *Menziesii* Lamb. Nuttall Sylva 3, 116.
— *monophylla* Torr. Fremont Report 1845, 4.
— *Mughus* Jacq. Nouveau Duhamel 5, 68.
† — — — Tharander Jahrbuch 1861, p. 206.
— *nobilis* Dougl. Nuttall Sylva 3, 117.
— *occidentalis* Sw. Plumier Ic. Burm. 161.
— — — Nouveau Duhamel 5, 72.
— *Parolinii* Vis. Mem. Istit. venet. 6, 1.
† — *parviflora* S. et Z. Murray Pines 2.
† — *Pinaster* Ait. Pringsheim Jahrb. 1, 13.
— *Pinea* L. Nouveau Duhamel 5, 72. 73.
— *ponderosa* Dougl. Expl. Missis. 6, 4.
— *Pumilio* Haenke. Fröhlich Alpenpf. 10, 1.
† — — — Tharander Jahrbuch 1861, p. 206.
— *pungens* Michx. Nouveau Duhamel 5, 67.
— *resinosa* L. Nouveau Duhamel 5, 77.
† — — — Baillon Adansonia 1, 1.
† — — — Ann. sc. nat. IV, 14, 12.
— *rigida* Du Roi. Nouveau Duhamel 5, 74.
† — *Royleana* Ldl. Journ. Hort. Soc. 9, p. 52.
— *rubra* Mill. Nouveau Duhamel 5, 67.
† — *Sabiniana* Dougl. Expl. Missis. 6, p. 39.
† — — — Nuttall Sylva 3, 113.
— — — Torrey Mex. Boundary 57.
— — — Pinetum brit. 11.

- Pinus serotina* Michx. Nouveau Duhamel 5, 75.
 — — — Mem. Bon. 6, 5.
 — silvestris L. Nouveau Duhamel 5, 66.
 — — — Berg Darstellung 1, 8^d.
 † — — — Gleichen Untersuchungen 28.
 † — — — (Conus.) Linnæa 29, 2.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 77.
 † — — — Flora 1864, 1.
 ! — — — Jaeger Monogr. 1.
 ! — — — spiralis, Revue horticole 1859, p. 12.
 ! — — — Regel Gartenfl. 8, 268.
 ! — — — Cramer Bildungsabw. 6.
 — Strobis L. Nouveau Duhamel 5, 76.
 — — — var. pendula, Journal d'hort. 2, p. 89.
 — Taeda L. Nouveau Duhamel 5, 75.
 — Torreyana Parry. Torrey Mex. Boundary 58. 59.
 — tuberculata Don. Pinetum brit. 9.
 † — uncinata Ram. Tharander Jahrb. 1861, p. 206.
 — variabilis Lamb. Nouveau Duhamel 5, 69.
Pinzonia calineoides Eichl. Endl. Bras. 31, 16.
 — coriacea Mart. et Zucc. Endl. Bras. 31, 16.
Pionandra fragrans Miers. Belgique horticole 1864, 5.
 — pinnata Miers. Miers Illustr. 61.
 † *Piper* L. Griffith Pl. asiat. 46.
 † *Piperomia magnoliaefolia*. Schott. Jard. Annals II. 11, 14.
 † *Piptostigma* Oliv. Journ. Linn. Soc. 8, 12.
 † *Pipturus* Wedd. Arch. Mus. 9, 15.
Pirus vide *Pyrus*.
Piscidia Erythrina L. Plumier Ic. Burm. 233.
 — — — Nuttall Sylva 2, 52.
Pisonia aculeata L. Plumier Ic. Burm. 227.
 — — — Nuttall Sylva 3, 121.
 † *Pistacia* L. Agardh Syst. 21.
 — Bocconi Torn. Tornabene Fl. foss. 10.
 — Lentiscus L. Durand Voyage 40.
 — — — Berg Darstellung 4, 27^f.
 — sicula Torn. Tornabene Fl. foss. 9.
 — Terebinthus L. var. ovalifolia, Tornabene Fl. foss. 9.
 † *Pistia Stratiotes* L. Griffith Pl. asiat. 161^a. 161^b.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 7.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 260. 261. 161^a. 161^b.
Pistorinia hispanica DC. Ostega Nova stirps 1.
 † *Pisum sativum* L. Gleichen Entdeckungen 73.
 † — — — Gleichen Untersuchungen C. D.
 † — — — Guillard Org. floraux 1.
 † — — — Nees Genera 30, 6.
Pitcairnia echinata Hook. Lem. Jard. fl. 4, 407.
 — Funkiana Reg. Regel Gartenfl. 4, 109.
 — maidifolia Decne Fl. d. serres 9, 915.
 — odorata Hort. angl. Regel Gartenfl. 4, 110.
 — pungens H. B. Bot. Mag. 89, 5356.
 — tabulaeformis Lind. Illustration horticole 1862, 344.
 — — — Belgique horticole 1862, 15.
Pithecolobium Junghuhnianum Benth. Miquel Flora 1.
 † *Pittosporum* L. Ann. sc. nat. IV. 1, 7.
 † — — — Payer Organogénie 34.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 236.
 † — — — Agardh Syst. 16.
 — Brackenridgei Gray. Gray Expl. Exp. 17.
 — confertiflorum Gray. Gray Expl. Exp. 19.
 — flavum Hook. Bot. Mag. 80, 4799.
 — rhytidocarpum Gray. Gray Expl. Exp. 18.
 — Tobira Ait. Cleyer Fl. jap. 64.
 — tobiroides Gray. Gray Expl. Exp. 17.
Pityrospasma acerinum Sieb. Siebold Fl. Jard. 1, 6.
Placoxylon utile E. et Z. Harvey Thes. cap. 1, 17.
 † *Plagianthera R. et Z.* Baillon Euph. 11.
Plagiocheilus peduncularis DC. Castelnau Exped. 14.
Plagiogyria biserrata Mett. Abh. Senck. 2, 15.

- † *Plagiogyria scandens* Mett. Abh. Senck. 2, 15.
Plagiorhegma dubium Max. Mém. prés. Pet. 9, 2.
Planera ulmifolia Michx. Nouveau Duhamel 7, 21.
 † *Plantago* L. Agardh Syst. 24.
 † — — — Payer Organogénie 126.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 3, 116.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 25.
 † — — — Atti Neap. 1863, 2.
 — albicans L. Rechb. Fl. germ. 17, 1129.
 — alpina L. Rechb. Fl. germ. 17, 1132.
 — — — Froelich Alpenpfl. 7, 4.
 — arenaria W. K. Rechb. Fl. germ. 17, 1136.
 — argentea Chair. Rechb. Fl. germ. 17, 1129.
 — Bellardi All. Rechb. Fl. germ. 17, 1133.
 — carinata Schrad. Rechb. Fl. germ. 17, 1132.
 — Cornuti Gouan. Rechb. Fl. germ. 17, 1128.
 — Coronopus L. Rechb. Fl. germ. 17, 1130.
 — crassifolia Forsk. Rechb. Fl. germ. 17, 1131.
 — Cynops L. Rechb. Fl. germ. 17, 1136.
 — denticulata Link. Schrank Hort. monac. 25.
 — fuscescens Jord. Rechb. Fl. germ. 17, 1134.
 — gentianoides Sibth. Rechb. Fl. germ. 17, 1129.
 — Gunniana Hook. fil. Hook. Journ. 1846, 13.
 — intermedia Gilib. Rechb. Fl. germ. 17, 1137.
 — juncoides Lam. Richard Astrolabe 18.
 — Lagopus L. Rechb. Fl. germ. 17, 1133.
 — lanceolata L. Rechb. Fl. germ. 17, 1130. 1137.
 — major L. Cornuti Canad. p. 163.
 — — — Rechb. Fl. germ. 17, 1128.
 ! — — — Verhandl. Rheinl. 11, 9.
 ! — — — Bot. Zeitung 1862, 10.
 — maritima L. Rechb. Fl. germ. 17, 1132.
 — media L. Rechb. Fl. germ. 17, 1129. 1137.
 — minor Fries. Rechb. Fl. germ. 17, 1133.
 — monosperma Pourr. Rechb. Fl. germ. 17, 1134.
 — montana Lam. Rechb. Fl. germ. 17, 1134.
 — Psyllium L. Rechb. Fl. germ. 17, 1135.
 — recurvata Koch. Rechb. Fl. germ. 17, 1131.
 — saxatilis MB. Rechb. Fl. germ. 17, 1134.
 — serpentina Vill. Rechb. Fl. germ. 17, 1131.
 — Serraria L. Rechb. Fl. germ. 17, 1130.
 — stellaris F. M. Müller Plants of Victoria 2, 66.
 — subulata L. Rechb. Fl. germ. 17, 1132.
 — tenuiflora W. K. Rechb. Fl. germ. 17, 1135.
 — tubulosa Decne. Castelnau Exped. 64.
 — uliginosa Baumg. Rechb. Fl. germ. 17, 1129.
 — uniglumis Wallr. Castelnau Exped. 64.
 — Weldenii Rechb. Rechb. Fl. germ. 17, 1135.
Platanthera tipuloides L. var. ussuriensis, Acad. Pet. VII. 4, 10.
 † *Platanus* L. Abh. Acad. Berl. 1857, 4.
 † — acerifolia Willd. Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
 † — occidentalis L. Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
 † — — — Jard. Annals III. 1, 6.
 † — — — Agardh Syst. 13.
 † — orientalis L. Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
 † — — — Jard. Annals III. 1, 6.
 — — — (vallis Bujukdere) Tchichatscheff Asie mineure 44.
 — racemosa Nutt. Nuttall Sylva 1, 15.
 — — — Expl. Missis. 6, 2.
 † *Platycapnos spicata* DC. Payer Organogénie 49.
Platycentrum Rex Seem. Hart. Parad. 81. 82.
 † — rubrovenium Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 11.
Platygerium aethiopicum Hook. Hook. Garden Ferns 9.
 † — alicorne Desv. Mettenius Fil. 4.
 † — — — Abh. Leipz. 9, 8.
 — — — Lowe Ferns 7, 63.
 † — biforme Bl. Griffith Pl. asiat. 136.
 — grande Kze. Lowe Ferns 7, 64.
 — — — Hook. Fil. exot. 86.
 — Stemmaria Desv. Lowe Ferns 7, 62.

- Platycerium Wallichii* Hook. Hook. Fil. exot. 97.
Platycodon autumnale Decne. Revue horticole 1858, p. 547.
- † *Platygyne* Merc. Baillon Euph. 4.
Platylepia goodyeroides Bl. Blume Orchid. 42.
Platylobium formosum Sm. Nouveau Duhamel 4, 20.
 — *Scolopendrum* Andr. Nouveau Duhamel 4, 21.
Platyloma adiantoides Lowe. Lowe Ferns 3, 33.
 — *atropurpurea* J. Sm. Lowe Ferns 3, 30.
 — *Brownii* J. Sm. Lowe Ferns 3, 29.
 — *calomelanos* J. Sm. Lowe Ferns 3, 26.
 — *falcata* J. Sm. Lowe Ferns 3, 30.
 — *flexuosa* J. Sm. Lowe Ferns 3, 25.
 — *geraniifolia* Lowe. Lowe Ferns 3, 27.
 — *hastata* Lowe. Lowe Ferns 3, 32.
 — *intramarginalis* Lowe. Lowe Ferns 3, 31.
 — *rotundifolia* J. Sm. Lowe Ferns 3, 24.
 — *sagittata* Moore. Lowe Ferns 3, 28.
 — *ternifolia* J. Sm. Lowe Ferns 3, 24.
- † *Platystemon californicus* Payer Organogénie 46.
Platytheca galioides Steetz. Regel Gartenfl. 8, 263.
Plazia daphnoides Wedd. Castelnau Exped. 2.
† *Plectosorus mexicanus* Fle. Mettenius Fil. 16.
Plectocomia assamica Griff. Bot. Mag. 85, 5105.
 — — Belgique horticole 9, 32.
- † *Plectopoma fimbriatum* Hanst. Linnaea 1853, 1.
† *Plectranthus excisus* Max. Mém. prés. Pet. 9, 8.
 — *fruticosus* L'Her. Regel Gartenfl. 1864, 431.
† — *glaucoalyx* Max. Mém. prés. Pet. 9, 8.
 — *purpuratus* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 83.
- Plectronia ventosa* L. Burmann Pl. afr. 94.
Pleiochiton crassifolia Naud. Gray Expl. Exp. 73.
Pleione Lageraria Ldl. Warner Select Orch. 17.
Pleisspora cajanifolia Harv. Harvey Thes. cap. 1, 81.
Pleiotaxis pulcherrima Steetz. Peters Mossamb. 51.
Plenckia populnea Reiss. Endl. Fl. bras. 28, 5. 10.
Plerandra Grayi Seem. Seemann Fl. vit. 22.
 — *Pickeringii* Gray. Gray Expl. Exp. 95.
Pleroma elegans Gardn. Fl. d. serres 12, 1212.
Pleuraphis Jamesii Torr. Ann. Lyc. 1, 10.
Pleurogyne carinthiaca Gris. Rchb. Fl. germ. 17, 1045.
Pleuropetalum Darwinii Hook. fil. Hook. Lond. Journ. 1846, 2.
 — *samoense* Gray. Gray Expl. Exp. 27.
- † *Pleurothallis cardiostola* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 28.
 — *crassifolia* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 60.
† — *gratiosa* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 28.
 — *incompta* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 137.
† — *Lansbergiana* Reg. Regel Gartenfl. 6, 190.
 — *laurifolia* H. B. K. Rchb. Xenia 2, 108.
 — *longissima* Ldl. Rchb. Xenia 2, 137.
 — *perpusilla* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 60.
 — *Reymondi* Rchb. fil. Bot. Mag. 89, 5385.
 — *tricarinata* Poepp. Rchb. Xenia 2, 137.
† — *tripteracantha* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 28.
† — *tripterygia* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 28.
 — *xiphochila* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 60.
- Plinia crocea* L. Plumier Ic. Burm. 225.
Plocoglottis dilatata Bl. Blume Orchid. 15.
 — *javanica* Bl. Blume Orchid. 14.
 — *moluccana* Bl. Blume Orchid. 16.
Plocostemma lasianthum Bl. Bot. Mag. 84, 5081.
 — — Fl. d. serres 13, 1314.
- Pluchea odorata* Cass. Plumier Ic. Burm. 97.
Plukenetia volubilis L. Plumier Ic. Burm. 226.
† *Plumbago* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
† — — Payer Organogénie 153.
 — *europaea* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1138.
† — — Mettenius Fil. 28.
 — *rosea* L. var. *coccinea*. Bot. Mag. 89, 5363.
 — — — Belgique horticole 1863, 13.
 — — — L'horticulteur fr. 1864, 19.

- Plumbago toxicaria* Bert. Mem. Bon. 2, 37.
† — *zeylanica* L. Mettenius Fil. 28.
Plumiera alba L. Plumier Ic. Burm. 231.
† — *bracteata* A. DC. Endl. Bras. 26, 11.
 — *fallax* Müll. Endl. Bras. 26, 12.
 — *obtusata* L. Plumier Ic. Burm. 232.
 — *phagedaenica* Mart. Endl. Bras. 26, 11.
- Poa abyssinica* Jacq. Bruce Travels 24.
 — — — Zuccagni Dissertatione 1.
 — *airoides* Herm. Mem. Mosc. 3, 13.
† — *annua* L. Gasparrini Ric. 6, 8.
 — *cyperoides* Thunb. Mem. Mosc. 3, 7.
 — *filiformis* Thunb. Mem. Mosc. 3, 4.
 — *glomerata* Thunb. Mem. Mosc. 3, 6.
 — *interrupta* Torr. Marcy Exploration 19.
 — *sarmentosa* Thunb. Mem. Mosc. 3, 5.
 — *saxicola* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 164.
 — *silvicola* Guss. Guss. Fl. Inar. 18.
 — *sudetica* Haenke. Lorey Fl. de Côte d'or 7.
 — *tenella* L. Burmann Thes. zeyl. 47.
 — *tenella* Roxb. Madras Journal 1858, 6.
 — *tenera* Müll. Hook. Fl. Tasm. 164.
- Pocockia lineata* Buhse. Mem. Mosc. 18, 7.
Podalyria speciosa E. et Z. Dietrich Fl. univ. 3.
Podocarpus Droyniana F. M. Müller Fragmenta 4, 31.
 — *Koraiana* S. et Z. Otto Garten-Z. 1857, 5.
 — *Lamberti* Klotzsch. Endl. Bras. 35, 115.
 — *macrophylla* Wall. Cleyer Fl. jap. 98.
 — *Sellowii* Klotzsch. Endl. Bras. 35, 113. 114.
 — *vitiensis* Seem. Seemann Journal 1, 2.
- Podococcus Barteri* M. et W. Linn. Transact. 24, 38.
 40.
- Podolepis chrysantha* Endl. Revue horticole 1857, p. 263.
 — *rugata* Lab. Regel Gartenfl. 1861, 320.
- † *Podophyllum peltatum* L. Schnizl. Iconogr. 179.
† — — Agardh Syst. 5.
- Podospermum calcitrapaeifolium* DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1385.
 — *Jacquinianum* Koch. Rchb. Fl. germ. 19, 1386.
 — *laciniatum* DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1386.
 — — — var. *integrifolium*, Rchb. Fl. germ. 19, 1385.
- Podostemon Chamissois* Tul. Endl. Bras. 13, 74.
Poecilochroma Lobbiania Miers. Miers Illustr. 34.
Poeciloneuron indicum Bedd. Journ. Linn. Soc. 8, 17.
Poggendorffia rosea Karst. Karsten Fl. Col. 1, 15.
† *Pogonatherum* Pal. B. Griffith Pl. asiat. 155.
- Pogonia bicarinata* Bl. Blume Orchid. 60.
 — *concolor* Bl. Blume Orchid. 57.
 — *crispata* Bl. Blume Orchid. 52.
 — — — Rchb. Xenia 2, 126.
 — *dilatata* Bl. Blume Orchid. 10.
 — *discolor* Bl. Blume Orchid. 57.
 — — — Siebold Fl. Jard. 1859, 10.
 — *gracilis* Bl. Blume Orchid. 57.
 — *hirsuta* Bl. Blume Orchid. 59.
 — *japonica* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 126.
 — *Juliana* Wall. Rchb. Xenia 2, 126.
 — *nervilia* Bl. Blume Orchid. 56.
 — *ophioglossoides* Nutt. Fl. d. serres 11, 1090.
 — *pendula* Bl. Blume Orchid. 53.
 — *punctata* Bl. Blume Orchid. 49. 54.
 — — — Rchb. Xenia 2, 126.
 — *similis* Bl. Blume Orchid. 32. 54.
 — *Thouarsii* Bl. Blume Orchid. 59.
 — — — Griffith Pl. asiat. 345.
- † *Pogonophora* Miers. Baillon Euph. 19.
Pogonopus exsertus Oerst. Oersted Am. centr. 13.
Pogonostigma abyssinicum Jaub. Jaub. Illustr. 477. 478.
 — *arabicum* Boiss. Jaub. Illustr. 475.
 — *Boivini* Jaub. Jaub. Illustr. 476.

- † *Pogopetalum acutum* Benth. Baillon Adansonia 2, 9.
Pogospermum flavum Brongn. Ann. sc. nat. V. 1, 23.
 — *Patschouly* Lep. Mém. Orléans 1844, 1.
Poinciana Gilliesii Hook. Revue horticole 1856, 17.
 † — *regia* Boj. Griffith Pl. asiat. 59.
 — *Tara* L. Feuillée 2, 39.
 † — . . . Griffith Pl. asiat. 38.
 † *Poinsettia* Grah. Baillon Euph. 2.
 † — — Agardh Syst. 15.
 — *pulcherrima* Grah. L'horticulteur fr. 1864, 8.
Poiretia latifolia Vogel. var. *coriifolia*, Endl. Bras. 24, 20.
Poirrea coccinea DC. Nees Sammlung 83.
 — *Hartmanniana* Schw. Schweinf. Pl. nilot. 2.
 † *Polanisia graveolens* Raf. Payer Organogénie 43.
 † — *microphylla* Eichl. Endl. Bras. 40, 54.
 † *Polemonium* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7.
 † — — Agardh Syst. 28.
 † — — Payer Organogénie 123.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1857.
 — *coeruleum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1334.
 — *pulchellum* Bge. Regel Gartenfl. 9, 292.
 — *rubrum* L. Dillenius Elth. 241.
Polyachyrus villosus Wedd. Castelnau Exped. 13.
Polyalthia vitiensis Seem. Seemann Fl. vit. 3.
 † *Polyboea* Kl. Baillon Euph. 9.
Polybotrya acuminata Link. Mettenius Fil. 2.
 — *aurita* Bl. Hook. Fil. exot. 81.
 † — *Blumeana* Mett. Mettenius Fil. 2, 22.
 † — *Helferiana* Kze. Mettenius Fil. 2.
 — *Lechleriana* Mett. Mettenius Fil. Lechl. 1.
 — — Hooker Second Century 97.
 † — *Meyeriana* Mett. Mettenius Fil. 1.
 † — — Abh. Leipz. 9, 7.
 — *osmundacea* Humb. Lowe Ferns 7, 61.
 † — *prolifera* Mett. Mettenius Fil. 2.
 † — *serratifolia* Kl. Mettenius Fil. 2.
 † — *trilobata* Mett. Mettenius Fil. 2.
 — *Wilkesiana* Brack. Wilkes Expl. Exp. 10.
Polycalymma Stuartii Sond. Müller Plants of Victoria 2, 42.
 † *Polycarpaea latifolia* DC. Agardh Syst. 26.
 † *Polycarpum tetraphyllum* L. Mém. Mus. 2, 4.
Polycladus cupressinus Ph. Philippi Reise 4.
Polydiclis multivalvis Miers. Miers Illustr. 60.
 † *Polygala* L. Schnizl. Iconogr. 233.
 † — — Payer Organogénie 31.
 † — — Agardh Syst. 16.
 — *alpestris* Rchb. Rchb. Fl. germ. 18, 1347.
 — *amara* Jacq. Rchb. Fl. germ. 18, 1348.
 — — *L.* Berg Darstellung 2, 10^b.
 — *austriaca* Crantz. Rchb. Fl. germ. 18, 1348.
 — *bracteolata* L. Burmann Pl. afr. 73.
 — — var. *patula*, Nees Sammlung 79.
 — *calcarca* Schultz. Rchb. Fl. germ. 18, 1349.
 — *Chamaebuxus* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1351.
 — *chathamensis* Ands. Eugénies Rosa 10.
 — *ciliata* Lebel. Rchb. Fl. germ. 18, 1346.
 — *comosa* Schk. Rchb. Fl. germ. 18, 1346.
 — *cordifolia* Willd. Nees Sammlung 97.
 — *depressa* Wend. Rchb. Fl. germ. 18, 1347.
 — *diversifolia* L. Browne Jamaica 5.
 — *exilis* DC. Rchb. Fl. germ. 18, 1345.
 — *flavescens* DC. Rchb. Fl. germ. 18, 1350.
 — *galapageja* Hook. fil. Eugénies Rosa 10.
 — *Hilairiana* Endl. Bot. Mag. 84, 5057.
 — *major* Jacq. Rchb. Fl. germ. 18, 1350.
 — *monspeliaca* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1345.
 — *Morisiana* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 18, 1347.
 — *myrtifolia* L. Burmann Pl. afr. 73.
 — — var. *Dalmaisiana*, Regel Gartenfl. 5, 161.
 — *Link.* Nees Sammlung 48.

- Polygala myrtillifolia* N. v. E. Nees Sammlung 48.
 — *nicæensis* Risso. Rchb. Fl. germ. 18, 1349.
 — *nutkana* Moc. Torrey Mex. Boundary 12.
 — *obovata* Hook. fil. Eugénies Rosa 10.
 — *oppositifolia* L. Nees Sammlung 47.
 — *Pseudosenega* Bert. Mem. Bon. 5, 20.
 — *rosea* Desf. Rchb. Fl. germ. 18, 1350.
 — *rupestris* Fourr. Rchb. Fl. germ. 18, 1351.
 — *Senega* L. Berg Darstellung 2, 10^a.
 † — — (Radix.) Bot. Zeitung 1857, 1.
 — *sibirica* L. var. *latifolia* ussuriensis, Bull. Mosc. 1861, 7.
 — — — var. *tenuifolia*, Bull. Mosc. 1861, 7.
 — — — var. *typica*, Bull. Mosc. 1861, 7.
 — *speciosa* Sims. Nees Sammlung 47.
 — *supina* Schreb. var. *andrachnoides*, Bull. Mosc. 1861, 7.
 — — — var. *Hohenackeri*, Bull. Mosc. 1861, 7.
 — — — var. *Jablotskiana*, Bull. Mosc. 1861, 7.
 — *Tartarinowii* Reg. Bull. Mosc. 1861, 7.
 — *thesioides* Willd. Feuillée 2, 13.
 — *umbellata* L. fil. Burmann Pl. afr. 73.
 — *vulgaris* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1346.
Polygonatum orientale Desf. Jaub. Illustr. 441.
 — *punctatum* Royle. Bot. Mag. 84, 5061.
 — *roseum* Kth. Bot. Mag. 84, 5049.
 — — — Regel Gartenfl. 1862, 358.
 — *Thunbergii* M. et Decne. Cleyer Fl. jap. 38.
 † *Polygonum* L. Meisner Polygon. 1—5.
 † — — Griffith Pl. asiat. 47.
 † — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.
 † — — Hofmeister Embryo 12.
 † — — Payer Organogénie 64, 65.
 † — — Acta Univ. Lund. 1864, 2.
 — *acre* H. B. K. Endl. Bras. 14, 5.
 — *acuminatum* H. B. K. var. *Humboldtii*, Endl. Bras. 14, 4.
 — — — var. *microstemon*, Endl. Bras. 14, 4.
 — *ascendens* Guss. Guss. Fl. Inar. 19.
 — *chinense* L. foliis pictis, Bot. Mag. 87, 5233.
 — *cuspidatum* S. et Z. Regel Gartenfl. 9, 291.
 — — — Revue horticole 1858, p. 631.
 — *diospyrifolium* Cham. Endl. Bras. 14, 1.
 † — *Fagopyrum* L. Gleichen Entdeckungen 60, 61.
 — *gracile* Guss. Gussone Fl. Inar. 12.
 — *hispidum* H. B. K. Endl. Bras. 14, 2.
 — *Maackianum* Reg. Acad. Pet. VII. 4, 10.
 — *Maximowiczii* Reg. Regel Gartenfl. 14, 468.
 — *Meisnerianum* Cham. Endl. Bras. 14, 1.
 — *orientale* L. Commelyn Rar. 43.
 † — *pyramidalum* Lois. Goethe Atlas 4.
 — *sachalinense* F. Schmidt. Regel Gartenfl. 1864, 429.
 — *spectabile* Mart. Endl. Bras. 14, 3.
 — *vacciniifolium* Wall. Fl. d. serres 9, 923.
 — *venantianum* Clem. Mem. Tur. 1857, 3.
Polylepis hypoleuca Wedd. Castelnau Exped. 78.
 — *tomentella* Wedd. Castelnau Exped. 78.
Polypompholyx exigua F. M. Müller Plants of Victoria 2, 64.
 † *Polypodium accedens* Bl. Abh. Senck. 2, 3.
 † — *achilleaeifolium* Kaulf. Abh. Senck. 2, 1.
 — *affine* Mart. Lowe Ferns 2, 50.
 † — — *Bl.* Lowe Ferns 2, 3.
 † — *africanum* Mett. Abh. Senck. 2, 3.
 † — *albidosquamatum* Bl. Abh. Senck. 2, 1.
 — *albopunctatum* Raddi. Lowe Ferns 1, 36.
 — *albosquamatum* Bl. Hook. Garden Ferns 47.
 — *alpestre* Hoppe. Johnson Ferns 49.
 — — — Lowe Ferns 1, 39.
 † — — *Acta* Leop. 28, 3.
 — — — Hook. British Ferns 6.

- † *Polypodium alternifolium Willd.* Abh. Senck. 2, 1.
 — — Hook. Sp. Fil. 4, 277.
 — *amplum Humb.* Lowe Ferns 2, 52.
 — *andinum Hook.* Hooker Second Century 6.
 — — *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 85.
 † *angustatum Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
 — *angustifolium Kze.* Lowe Ferns 1, 48.
 — *anomalum Hook. et A.* Hook. Journ. 1856, 11.
 — *appendiculatum Lind.* Hook. Fil. exot. 87.
 — — *Lowe Ferns* 2, 19.
 — *areolatum H. B.* Lowe Ferns 2, 12.
 † *asplenifolium L.* Abh. Senck. 2, 1.
 — *asplenoides Sw.* Lowe Ferns 1, 34.
 — *athyrioides Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 277.
 † *atropunctatum Gaud.* Abh. Senck. 2, 3.
 — *attenuatum R. Br.* Lowe Ferns 2, 29.
 — — *Hook.* Garden Ferns 30.
 — *aureum L.* Lowe Ferns 2, 5.
 † — — *Abh. Leipz.* 9, 10.
 — *auritum Lowe.* Lowe Ferns 2, 51.
 † *avenium Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
 — *bifrons Hook.* Hook. Fil. exot. 52.
 — *Billardieri R. Br.* Lowe Ferns 1, 47.
 † — — *Abh. Senck.* 2, 2.
 — *binerve Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 273.
 — *blandum Fée.* Fée Fil. novae 22.
 † *Blumei Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
 † *Brownii Desv.* Mettenius Fil. 25.
 — *bulbiferum L.* Cornuti Canad. p. 4.
 — *caespitosum Link.* Mettenius Fil. 24.
 † — — *Abh. Leipz.* 9, 9.
 — *calcareum Sm.* Johnson Ferns 4.
 † *Callipteris Ehrh.* Verh. nat. Ges. Rheinf. 9, 4.
 — *campyloneuron Fée.* Fée Fil. novae 23.
 — *cancellatum Fée.* Fée Fil. novae 7.
 — *carinosum Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 89.
 — *Catharinae Langsd.* Lowe Ferns 1, 44.
 † *cayennense Desv.* Abh. Leipz. 9, 9.
 — *chacapoyense Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 281.
 — *colpodes Kze.* Lowe Ferns 2, 60.
 — *concinnum Willd.* Lowe Ferns 2, 46.
 — *conforme Brack.* Wilkes Expl. Exp. 1.
 — *contiguum Wall.* Hook. Fil. exot. 20.
 — — *Hook.* Ic. pl. 10, 987.
 — — *Wilkes Expl. Exp.* 2.
 — *cordatum Kze.* Abh. Senck. 2, 2.
 † *coriaceum Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
 — *coronans Wall.* Hook. Fil. exot. 91.
 — — *Lowe Ferns* 2, 58.
 † — — *Abh. Senck.* 2, 3.
 † *costatum Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
 † *crassifolium L.* Mettenius Fil. 20.
 — *crenatum Sw.* Hook. Fil. exot. 84.
 — — *Kze.* Lowe Ferns 1, 26.
 — *cubense Fée.* Fée Fil. novae 26.
 — *cuspidatum Don.* Lowe Ferns 2, 25.
 — *dareaeforme Hook.* Hooker Second Century 24.
 — *decipiens Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 279.
 — *decorum Brack.* Wilkes Expl. Exp. 2.
 — *decumanum Willd.* Lowe Ferns 2, 14.
 † — — *Abh. Senck.* 2, 2.
 † *decurrens Raddi.* Lowe Ferns 2, 4.
 † — — *Abh. Leipz.* 9, 10.
 — *decursive-pinnatum van Hall.* Acad. Amst. 1836, 1.
 — — — *Hooker Second Century* 49.
 — *decussatum L.* Lowe Ferns 2, 54.
 — *deflexum Kaulf.* Lowe Ferns 1, 45.
 — *dictyocallis Lowe.* Lowe Ferns 2, 36.
 — *dissimile Kze.* Lowe Ferns 2, 35.
 — *divergens Willd.* Lowe Ferns 2, 23.
 — *diversifolium R. Br.* Lowe Ferns 1, 43.

- Polypodium diversifolium R. Br.* Hook. Garden Ferns 5.
 — *drepanum Lowe.* Lowe Ferns 2, 34.
 — *Dryopteris L.* Johnson Ferns 3.
 — — — *Lowe Ferns* 1, 27.
 — — — *Hook.* British Ferns 4.
 — *effusum Sw.* Lowe Ferns 1, 23.
 — *ellipsoideum Fée.* Fée Fil. novae 21.
 † *elongatum Mett.* Abh. Senck. 2, 2.
 — *eriphorum Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 991.
 † *fallax Schl.* Abh. Senck. 2, 1.
 — *filipendulifolium Fée.* Fée Fil. novae 5.
 — *filipes Lowe.* Lowe Ferns 2, 38.
 — *flexile Fée.* Fée Fil. novae 2.
 — — *Moore.* Lowe New Ferns 46.
 — *formosum Raddi.* Lowe Ferns 2, 53.
 — *Fortunei Lowe.* Lowe Ferns 1, 42.
 † — — *Kze.* Abh. Senck. 2, 3.
 — *fraxinifolium Jacq.* Lowe Ferns 1, 31.
 † — — *Abh. Leipz.* 9, 9.
 † *Friedrichsthalium Kze.* Abh. Senck. 2, 1.
 — *Funiculum Fée.* Fée Fil. novae 8.
 — *fusco-punctatum Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 285.
 † *Gaudichaudii Bory.* Abh. Senck. 2, 3.
 † *geminatum Schrad.* Abh. Senck. 2, 2.
 — *gibbosum Fée.* Fée Fil. novae 2.
 † *glabrum Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
 — *glandulosum Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 276.
 — *glaucum Raddi.* Lowe Ferns 2, 33.
 † — — *Kze.* Abh. Senck. 2, 2.
 — *gonatodes Kze.* Mettenius Fil. 24.
 — *gracile Lowe.* Lowe Ferns 2, 9.
 — *grandidens Kze.* Mettenius Fil. 23.
 — — — *Lowe Ferns* 1, 40.
 — *Griffithianum Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 951.
 † *Gueinzii Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
 — *Haalivahum Brack.* Wilkes Expl. Exp. 1.
 — *harpeodes Link.* Lowe Ferns 2, 17.
 — *hastaeifolium Sw.* Lowe Ferns 2, 55.
 † *hastatum Thunb.* Abh. Senck. 2, 1.
 — *hemionitideum Wall.* Lowe Ferns 2, 7.
 — *Henchmanii J. Sm.* Lowe Ferns 1, 30.
 — *Hendersoni Lowe.* Lowe Ferns 2, 37.
 — *Heracleum Kze.* Hook. Garden Ferns 1.
 † — — *Abh. Senck.* 2, 3.
 † — — *Abh. Leipz.* 9, 10.
 † *heterocarpum Mett.* Mettenius Fil. 25.
 — *hexagonopterum Michx.* Lowe Ferns 1, 49.
 — *Hillebrandii Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 279.
 — *hirtum Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 273.
 † *hymenodes Kze.* Mettenius Fil. 25.
 — *jamesonoides Fée.* Fée Fil. novae 21.
 — *inaequale Link.* Lowe Ferns 2, 28.
 — *incanum Kze.* Lowe Ferns 1, 48.
 † *incurvatum Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
 † *insigne Bl.* Abh. Senck. 2, 3.
 — *integrifolium Lowe.* Lowe Ferns 2, 27.
 † *involutum Mett.* Mettenius Fil. 25.
 — *irioides Poir.* Hook. Fil. exot. 4.
 — — — *Lowe Ferns* 1, 42.
 † — — — *Mettenius Fil.* 20.
 — *Karwinskianum A. Br.* Lowe Ferns 2, 40.
 — *Labrusca Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 285.
 — *Lachnopus J. Sm.* Lowe Ferns 1, 33.
 — *lachnopus Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 952.
 † — — *Abh. Senck.* 2, 1.
 † *laciniatum Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
 — *latipes Langsd.* Lowe Ferns 2, 39.
 † — — *Abh. Leipz.* 9, 9.
 † *Lehmanni Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
 † *leiopteris Kze.* Mettenius Fil. 25.
 — *leiorrhizon Wall.* Hook. Fil. exot. 25.
 † — — — *Mettenius Fil.* 25.

- Polypodium lepidopodum* Link. Lowe Ferns 2, 16.
 † — *lepidopteris* Langsd. Karsten Fl. Col. 2, 144.
 † — *lepidotum* Willd. Abh. Senck. 2, 3.
 — *leptostomum* Fée. Fée Fil. novae 21.
 — *leucostictum* Fée. Fée Fil. novae 21.
 † — *Lingua* Sw. Mettenius Fil. 24.
 — *Lobbianum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 278.
 † — *lomarioides* Kze. Abh. Senck. 2, 2.
 — *longifolium* Lowe. Lowe Ferns 2, 61.
 † — — Mett. Abh. Senck. 2, 1.
 — *longipes* Kze. Lowe Ferns 1, 24.
 — *longisetosum* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 278.
 — *longissimum* Bl. Lowe Ferns 2, 47.
 † — — Mettenius Fil. 25.
 † — *loreum* Kaulf. Abh. Senck. 2, 1.
 — *loriceum* L. Lowe Ferns 2, 30.
 † — — Mettenius Fil. 23.
 † — *loriforme* Wall. Abh. Senck. 2, 1.
 — — Hook. Garden Ferns 14.
 † — *loxogramme* Mett. Abh. Senck. 2, 3.
 — *lycopodioides* L. Lowe Ferns 2, 26.
 † — — Mettenius Fil. 25.
 † — *macrophyllum* Mett. Mettenius Fil. 25.
 — *macrosorum* Fée. Fée Fil. novae 8.
 — *madrense* J. Sm. Seemann Herald 73.
 — *meniscifolium* L. Lowe Ferns 2, 13.
 — *microlepis* Fée. Fée Fil. novae 6.
 — *millefolium* Bl. Mettenius Fil. Lechl. 2.
 † — — Abh. Senck. 2, 1.
 — *minimum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 1.
 — *morbillosum* Presl. Lowe Ferns 2, 32.
 † — — Mettenius Fil. 20.
 † — *Moricandii* Mett. Abh. Senck. 2, 1.
 — *musaeifolium* Bl. Lowe Ferns 2, 31.
 † — — Mettenius Fil. 20.
 † — *myriocarpum* Mett. Abh. Senck. 2, 1.
 — *nigrescens* Bl. Hook. Fil. exot. 22.
 — *nitidum* Kaulf. Hook. Fil. exot. 12.
 — — Lowe Ferns 2, 24.
 † — *normale* Don. Abh. Senck. 2, 1.
 † — *nummulariaefolium* Mett. Abh. Senck. 2, 3.
 † — *nummularium* Mett. Abh. Senck. 2, 1.
 † — *onustum* H. K. Abh. Senck. 2, 1.
 † — *oodes* Kze. Abh. Senck. 2, 3.
 — *owariense* Desv. Lowe Ferns 2, 62.
 † — *oxylobum* Wall. Abh. Senck. 2, 1.
 † — *palmatum* Bl. Abh. Senck. 2, 1.
 — *palustre* Lowe. Lowe Ferns 2, 45.
 — *Paradisaeae* Langsd. Lowe Ferns 2, 1.
 † — — Abh. Leipz. 9, 9.
 — *parvulum* Bory. Hook. Sp. Fil. 4, 274.
 — *pectinatum* L. Lowe Ferns 2, 21.
 — — Hook. Garden Ferns 10.
 — *pectinellum* Fée. Fée Fil. novae 27.
 — *peltideum* Kze. Lowe Ferns 2, 42.
 — *pennigerum* Lowe. Lowe Ferns 2, 15.
 — *percursum* Cav. Hook. Fil. exot. 59.
 — — Lowe Ferns 2, 20.
 † — — Mettenius Fil. 25.
 † — *persicariaefolium* Schrad. Mettenius Fil. 25.
 — *Phegopteris* L. Johnson Ferns 2.
 — — Lowe Ferns 1, 29.
 — — Hook. British Ferns 3.
 — *Phyllitidis* L. Lowe Ferns 1, 26.
 — *phymatodes* L. Burmann Thes. zeyl. 85.
 — — Lowe Ferns 1, 25.
 † — — Mettenius Fil. 25.
 — *piloselloides* L. Lowe Ferns 1, 32.
 — — Hook. Garden Ferns 18.
 — *plebejum* Schl. Lowe New Ferns 33.
 — — Hook. Garden Ferns 48.
 † — *pleurosorum* Kze. Abh. Senck. 2, 2.

- Polypodium Plumula* H. B. K. Lowe Ferns 1, 41.
 † — *Poeppigii* Kze. Karsten Fl. Col. 2, 146.
 † — *polylepis* Roem. Abh. Senck. 2, 3.
 † — *pothifolium* Mett. Mettenius Fil. 25.
 † — — Abh. Senck. 2, 3.
 — *procerum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 3.
 — *proliferum* Lowe. Lowe Ferns 2, 18.
 — *propinquum* Wall. Lowe Ferns 2, 57.
 † — — Abh. Senck. 2, 3.
 — *pteroideum* Bl. Hook. Sp. Fil. 4, 280.
 † — *pteropus* Bl. Hook. Sp. Fil. 4, 275.
 † — — Abh. Senck. 2, 1.
 — *pulvinatum* Link. Lowe Ferns 2, 56.
 — *pustulatum* Forst. Lowe Ferns 2, 8.
 — — Mettenius Fil. 25.
 — *quercifolium* L. Lowe Ferns 2, 10.
 † — — Mettenius Fil. 20.
 — *refractum* Fisch. Lowe Ferns 2, 48.
 — *repens* Sw. Lowe Ferns 2, 9.
 — — Mettenius Fil. 24.
 — *rhynchophyllum* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 934.
 — *rigidum* Lowe. Lowe Ferns 2, 37.
 — *Robertianum* Hoffm. Lowe Ferns 1, 28.
 — — Hook. British Ferns 5.
 — *rostratum* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 933.
 † — *rupestre* R. Br. Mettenius Fil. 24.
 — *saccatum* Fée. Fée Fil. novae 7.
 — — Lowe Ferns 2, 59.
 † — *samarense* Mett. Abh. Senck. 2, 3.
 — *sarmentosum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 2.
 † — *Schomburgkii* Kze. Abh. Senck. 2, 2.
 † — *Schraderi* Mett. Abh. Senck. 2, 2.
 — *scolopendrioides* L. Hook. Fil. exot. 18.
 — — Lowe Ferns 2, 41.
 † — *sectifrons* Kze. Abh. Senck. 2, 2.
 — *senile* Fée. Fée Fil. novae 25.
 — *sessilifolium* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 272.
 — *sepultum* Kaulf. Lowe Ferns 1, 34.
 † — *serpens* Sw. Abh. Senck. 2, 2.
 — *serricula* Fée. Fée Fil. novae 7.
 — *silvaticum* Col. Hook. New Zeal. 81.
 — *simplex* Sw. Lowe Ferns 2, 41.
 — *sinuosum* Wall. Hook. Sp. Fil. 5, 284.
 — *Skinneri* Hook. Hook. Sp. Fil. 4, 276.
 † — *solidum* Mett. Abh. Senck. 2, 1.
 † — *solutum* Kl. Lowe Ferns 2, 1.
 — *soridens* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 283.
 † — *sparsosorum* Spr. Abh. Senck. 2, 1.
 — *spectabile* Spr. Lowe Ferns 2, 43.
 — *spenodes* Kze. Hook. Sp. Fil. 5, 282.
 † — *sphaerocephalum* Wall. Abh. Senck. 2, 3.
 † — *sphaerostichum* Mett. Abh. Senck. 2, 3.
 — *sporadocarpum* Willd. Lowe Ferns 2, 6.
 † — — Mettenius Fil. 25.
 † — — Abh. Leipz. 9, 10.
 † — *sporadolepis* Kze. Abh. Senck. 2, 1.
 — *Sprucei* Hook. Hooker Second Century 10.
 — *squamatum* L. Lowe New Ferns 34.
 — *squamulosum* Kze. Lowe Ferns 1, 50.
 — — Lowe Ferns 2, 29.
 † — — Kaulf. Abh. Leipz. 9, 9.
 † — *stenophyllum* Bl. Abh. Senck. 2, 1.
 — *subauriculatum* Bl. Lowe Ferns 1, 37.
 † — *subauriculatum* Mett. Mettenius Fil. 23.
 — *subcostatum* Hook. Hook. Sp. Fil. 5, 283.
 — *submarginale* Langsd. Lowe Ferns 2, 49.
 — *subpetiolatum* Hook. Lowe Ferns 2, 11.
 — *subscabrum* Kl. Hook. Sp. Fil. 4, 274.
 — *subspathulatum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 1.
 — *subtile* Kze. Hook. Sp. Fil. 4, 275.
 † — *taeniosum* H. B. K. Mettenius Fil. 24.
 † — — Abh. Senck. 2, 1.

- † *Polypodium tenuilore* Kze. Abh. Senck. 2, 1.
 — *tenuisectum* Bl. Hooker Second Century. 21.
 — *terminale* Spr. Lowe Ferns 2, 44.
 — *tetragonum* Sw. Lowe Ferns 1, 46.
 — *trichodes Reimo.* Lowe Ferns 2, 2.
 — *trichosorum* Hook. Hooker Second Century 12.
 † — *tridactylon* Wall. Abh. Senck. 2, 1.
 — *trilobum* Cav. Mettenius Fil. 23.
 † — *triquetrum* Bl. Abh. Senck. 2, 3.
 — *unitum* L. Burmann Thes. zeyl. 44.
 — *vaccinifolium* Langsd. Lowe Ferns 1, 41.
 — *vacillans* Link. Lowe Ferns 2, 22.
 † — *varians* Bl. Abh. Senck. 2, 1.
 — *venosum* Lowe. Lowe Ferns 1, 35.
 — *verrucosum* Wall. Lowe Ferns 2, 3.
 — — Hook. Garden Ferns 41.
 — *villosum* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 144.
 — *vulgare* L. Johnson Ferns 1.
 — — Lowe Ferns 1, 38.
 — — var. *cristatum*, Lowe New Ferns 26.
 — — Hook. British Ferns 2.
 † — — *Gasparrinii* Ric. 8.
 — — *Acta* Leop. 26, 46, 28, 5.
 † — — var. *cambricum*, Abh. Leipz. 9, 9.
 † — *Wallichii* R. Br. Abh. Leipz. 9, 7.
 † — *Willdenowii* Bory. Abh. Senck. 2, 3.
 — — Hook. Garden Ferns 35.
 — *zeylanicum* Mett. Hook. Sp. Fil. 4, 272.
 † — *Zippelii* Bl. Abh. Senck. 2, 3.
 † — *Zollingerianum* Kze. Abh. Senck. 2, 3.
 † — *zosteræfolium* Wall. Abh. Senck. 2, 1.
Polystachya capensis Sond. Harvey Thes. cap. 2, 179.
 — *carnea* Ad. Br. Fl. d. serres 15, 1521.
 — *Gerardi* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 176.
 — *Lindleyana* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 178.
 — *luteola* Hook. Plumier Ic. Burm. 1855.
 — *Sandersoni* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 177.
Polystichum aculeatum Roth. Johnson Ferns 17.
 — *angulare* Presl. Johnson Ferns 18.
 — *aristatum* Presl. Hook. New. Zeal. 78.
 — *cyphochlamys* Fée. Fée Fil. novae 3.
 — *Felix mas* Roth. Berg Darstellung 4, 32^e. 32^f.
 — *Haleakalense* Brack. Wilkes Expl. Exp. 28.
 — *ilicifolium* Fée. Fée Fil. novae 6.
 — *lobatum* Presl. Johnson Ferns 16.
 — *Lonchitis* Roth. Johnson Ferns 15.
 — *viviparum* Fée. Fée Fil. novae 3.
 † *Polythysania parviflora* Hanst. Linnaea 1853, 2.
 † *Pomaceae* Juss. Payer Organogénie 102.
 † — Bot. Zeitung 1861, 6.
Pomaderris baurita F. M. Müller Plants of Victoria 2, 22.
Pometia pinnata Forst. Seemann Flora vit. 10.
 † *Ponera leucantha* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 19.
 † — *macroGLOSSa* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 19.
Pongamia glabra Vent. Gray Expl. Exp. 53.
Pongatium indicum Lam. Schnizl. Iconogr. 126.
Pontederia azurea v. *Schlecht.* Abh. nat. Ges. Halle 1862, 1.
 † — *cordata* L. Agardh Syst. 4.
 † — — Abh. Leipz. 7, 24.
Ponthieva lancifolia A. Rich. Ramon Cuba 87.
 — *maculata* Ldl. Moore Mag. 1850, p. 248.
 † *Populus* L. Schnizl. Iconogr. 99.
 † — Ann. sc. nat. IV. 1, 8.
 — *angustifolia* Torr. Nuttall Sylva 1, 16.
 † — *cordata* Lodd. Agardh Syst. 24.
 — *diversifolia* Schrenk. Regel Gartenfl. 7, 228.
 — *euphratica* Oliv. Olivier Voyage 45. 46.
 — *monilifera* Ait. Acad. Amst. 1817, 1. 2.
 — *nigra* L. (per magna) Revue horticole 1854, p. 185.

- † *Populus tremula* L. Gleichen Entdeckungen 1. 2.
 † *Poranthera* Rudge. Baillon Euph. 25.
Portenschlagia ramosissima de Vis. Rchb. Fl. germ. 21, 1927.
Porteria bractescens Hook. Karsten Fl. Col. 2, 151.
 — *oblongifolia* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 151.
 — *parviflora* Trev. Karsten Fl. Col. 2, 151.
 — *pubescens* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 151.
 — *rotundifolia* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 151.
Portlandia grandiflora L. Browne Jamaica 11.
 † *Portulaca* L. Mém. Mus. 2, 4.
 † — — Payer Organogénie 68.
 † — — Schnizl. Iconogr. 206.
 † — — Bot. Zeitung 1860, 12.
 — *Anacamperos* L. Burmann Pl. afr. 30.
 — — Dillenius Elth. 281.
 — *grandiflora* Hook. flore pleno, Fl. d. serres 13, 1389.
 — — — — — Fl. d. serres 15, 1562.
 — — — — — Revue horticole 1864, 350.
Potamochloa Retzii Griff. Griffith Pl. asiat. 140.
 † *Potamogeton* L. Agardh Syst. 3.
 † — — Bot. Zeitung 1857, 11.
 † — — Abh. Leipz. 7, 2.
 † — — Atti Acc. Neap. 1863, 8.
 † — *crispus* L. Leighton Flora 4.
 — *cristatus* Reg. Acad. Pet. VII. 4, 10.
 — *delicatus* Bert. Mem. Bon. 5, 18.
 † — *densus* L. Flora 1859, 4.
 — *flexicaulis* Deth. Detharding Conspectus 1.
 † — *heterophyllus* Schreb. Leighton Flora 4.
 † — *lucens* L. Leighton Flora 4.
 † — *natans* L. Leighton Flora 4.
 † — — Regensb. Denkschr. 2, 1.
 — *nitens* Weber. Seemann Journal 2, 23.
 † — *oblongus* Viv. Leighton Flora 4.
 † — *pectinatus* L. Leighton Flora 4.
 † — *perfoliatus* L. Leighton Flora 4.
 — *praelongus* Wulf. Detharding Conspectus 1.
 † — *pusillus* L. Leighton Flora 4.
 † — *rufescens* Schrad. Leighton Flora 4.
Potamophila parviflora Schrank. Schrank Hort. monac. 63.
 † *Potentilla* L. Hegetschw. Reisen 7—8.
 — *abnormis* Lehm. Acta Leop. Suppl. 57.
 — *adnata* Wall. Acta Leop. Suppl. 17.
 — *alchimiloides* Lap. Mém. Toulouse 1, 17.
 † — *alpestris* Hegetschw. Hegetschw. Reisen 7.
 — *amurensis* Maxim. Acad. Pet. VII. 4, 4.
 — *ancistrifolia* Bunge. Acta Leop. Suppl. 18.
 — *anemonifolia* Lehm. Acta Leop. Suppl. 63.
 — *anserinoides* Raoul. Acta Leop. Suppl. 60.
 — *asperima* Turcz. Acta Leop. Suppl. 52.
 — *atrosanguinea* Lodd. Nees Sammlung 94.
 — — — — — Revue horticole 1856, 24.
 — *atrosanguineo-macrophylla* Lehm. Regel Gartenfl. 1864, 439.
 — *bidens* Bert. Mem. Bon. II. 2, 4.
 — *biflora* Willd. Acta Leop. Suppl. 62.
 — *Blaschkeana* Turcz. Acta Leop. Suppl. 64.
 — *brachypetala* F. et M. Acta Leop. Suppl. 47.
 — *breviscissa* Bert. Mem. Bon. II. 2, 5.
 — *Buccoana* Clem. Mem. Tur. 1857, 8.
 — *caespitosa* Lehm. Acta Leop. Suppl. 53.
 — *chinensis* Ser. Acta Leop. Suppl. 23.
 — *chrysocraspeda* Lehm. Acta Leop. Suppl. 54.
 — *cilicia* Boiss. Acta Leop. Suppl. 59.
 — *cinerascens* Bert. Mem. Bon. II. 3, 3.
 — *corsica* Soleirol. Acta Leop. Suppl. 16.
 — *crinta* Gray. Acta Leop. Suppl. 21.
 — *cuneifolia* Bert. Mem. Bon. II. 2, 2.
 — *discolor* Bunge. Acta Leop. Suppl. 12.

- Potentilla diversifolia* Lehm. Acta Leop. Suppl. 31.
 — *effusa* Dougl. Acta Leop. Suppl. 22.
 — *Ehrenbergiana* Schlecht. Acta Leop. Suppl. 32.
 — *elegans* Schl. et Cham. Acta Leop. Suppl. 53.
 — *elwendensis* Boiss. Acta Leop. Suppl. 5.
 — *eriocarpa* Wall. Acta Leop. Suppl. 4.
 — *Eversmanniana* Fisch. Acta Leop. Suppl. 11.
 — *Fenzlii* Lehm. Acta Leop. Suppl. 40.
 — *flabellifolia* Hook. Acta Leop. Suppl. 51.
 — *formosa* Don. Nees Sammlung 93.
 — *fruticosa* L. Ammann Ruth. 17. 18.
 — — var. *tenuifolia* Lehm. Regel Gartenfl. 9, 278.
 — — — Regel Gartenfl. 1863, 406.
 — *glabra* Lodd. Regel Gartenfl. 9, 278.
 — *haematochrus* Lehm. Acta Leop. Suppl. 39.
 — *hololeuca* Boiss. Acta Leop. Suppl. 27.
 — *holosericea* Griseb. Acta Leop. Suppl. 38.
 — *Hookeriana* Lehm. Acta Leop. Suppl. 55.
 — *hybrida* Lem. L'horticulteur fr. 1862, 9.
 — *intermedia* L. Acta Leop. Suppl. 41.
 — *italica* Lehm. Acta Leop. Suppl. 58.
 — *kurdica* Boiss. Acta Leop. Suppl. 62.
 — *lejocarpa* Vis. et Panc. Visiani Plantae Serbi-
 cae 2.
 — *leptopetala* Lehm. Acta Leop. Suppl. 43.
 — *leuconota* Don. Acta Leop. Suppl. 24.
 — *libanotica* Boiss. Acta Leop. Suppl. 49.
 — *Lindenbergii* Lehm. Acta Leop. Suppl. 2.
 — *longipes* Ledeb. Acta Leop. Suppl. 36.
 — *mollissima* Lehm. Acta Leop. Suppl. 37.
 — *Moorcroftii* Wall. Acta Leop. Suppl. 3.
 — *Mulleri* (hybrida) Illustration horticole 1857,
 143.
 — *multijuga* Lehm. Acta Leop. Suppl. 7.
 — *Munruana* Lehm. Acta Leop. Suppl. 13.
 — *nepalensis* Hook. Nees Sammlung 93.
 — *nevalis* Lap. Mém. Toulouse 1, 16.
 — — Torr. Ann. Lyc. 1, 3.
 — *nivea* L. Gunner Flora norv. 2, 3.
 — — Ammann Ruth. 14.
 — *Nuttallii* Lehm. Acta Leop. Suppl. 33.
 — *obovata* Bert. Mem. Bon. II. 3, 4.
 — *ovalis* Lehm. Acta Leop. Suppl. 50.
 — *paradoxa* Nutt. Acta Leop. Suppl. 62.
 — *parvifolia* Fisch. Acta Leop. Suppl. 3.
 — *pedata* Willd. Schrank Hort. monac. 17.
 — *peduncularis* Don. Acta Leop. Suppl. 25.
 — *pentandra* Eng. Acta Leop. Suppl. 62.
 — *plattensis* Nutt. Acta Leop. Suppl. 6.
 — *poterifolia* Boiss. Acta Leop. Suppl. 6.
 — *poterifolia* Vis. Visiani Plantae Serbi-
 cae 2.
 — *pseudoanserina* Bert. Mem. Mon. II. 2, 3.
 — *pulcherrima* Lehm. Acta Leop. Suppl. 28.
 — *pulvinaris* Fenzl. Acta Leop. Suppl. 44.
 — *radiata* Lehm. Acta Leop. Suppl. 45.
 — *reticulata* Bert. Mem. Bon. II. 3, 2.
 — *Richardii* Lehm. Acta Leop. Suppl. 5.
 — *rigida* Wall. Acta Leop. Suppl. 23, 1.
 — *rivalis* Nutt. Acta Leop. Suppl. 61.
 — *rubricaulis* Lehm. Acta Leop. Suppl. 30.
 — *Saxifraga* Ard. Acta Leop. Suppl. 48.
 — *sishchanensis* Bunge. Acta Leop. Suppl. 9.
 — *Sommerfeltii* Lehm. Acta Leop. Suppl. 10.
 — *soongarica* Ledeb. Acta Leop. Suppl. 8.
 — *stenantha* Lehm. Acta Leop. Suppl. 14.
 — *stipularis* L. Acta Leop. Suppl. 46.
 — *stolonifera* Lehm. Acta Leop. Suppl. 15.
 — *subacaulis* L. Acta Leop. Suppl. 56.
 — *subpalmata* Ledeb. Acta Leop. Suppl. 29.
 — *tanacetifolia* Willd. Acta Leop. Suppl. 20.
 — *umbrosa* Stev. Acta Leop. Suppl. 35.

- Potentilla verticillaris* Steph. Acta Leop. Suppl. 10.
 — *virgata* Lehm. Acta Leop. Suppl. 42.
 — *Wallichiana* DC. Acta Leop. Suppl. 34.
 — *Wrangeliana* Fisch. Acta Leop. Suppl. 19.
 — *xylorrhiza* Boiss. Acta Leop. Suppl. 2.
Poterium muricatum Spach. English Botany Suppl.
 2980.
 † — *polygamum* W. K. Fleischer Missbildungen 7.
 † — *Sanguisorba* L. Agardh Syst. 14.
 † — — Payer Organogénie 103.
Pothoidium Lobbianum Schott. Schott Aroideae 57.
Pothos angustifolius Presl. Schott Aroideae 31.
 — *Barberianus* Schott. Schott Aroideae 53.
 — *Cathcarti* Schott. Schott Aroideae 44. 45.
 — *Chapelieri* Schott. Schott Aroideae 35.
 — *cognatus* Schott. Schott Aroideae 42.
 — *cordata* L. Plumier Ic. Burm. 38.
 — *crenata* L. Plumier Ic. Burm. 39.
 — *Cumingianus* Schott. Schott Aroideae 50.
 — *cylindricus* Presl. Schott Aroideae 48.
 — *exiguiflorus* Schott. Schott Aroideae 41.
 — *gracilis* Roxb. Schott Aroideae 52.
 — *Hookeri* Schott. Schott Aroideae 46.
 — *Junghuhnianus* de Vr. Schott Aroideae 39.
 — *leptospadix* de Vr. Schott Aroideae 40.
 — *longifolius* Presl. Schott Aroideae 34.
 † — — Abh. Leipz. 7, 9. 10.
 — *longipes* Schott. Schott Aroideae 47.
 — *Loureiri* Hook. Schott Aroideae 49.
 — *luzonensis* Schott. Schott Aroideae 56.
 — *macrophyllus* de Vr. Schott Aroideae 38.
 — *microphyllus* Presl. Schott Aroideae 40.
 — *Mottleyanus* Schott. Schott Aroideae 55.
 — *oxyphyllus* Mig. Miquel Flora 38.
 — *remotiflorus* Hook. Schott Aroideae 54.
 — *Roxburghii* de Vr. Schott Aroideae 37.
 — *scandens* L. Schott Aroideae 33.
 — *Seemanni* Schott. Schott Aroideae 43.
 — *Thomsonianus* Schott. Schott Aroideae 51.
 — *Vrieseanus* Schott. Schott Aroideae 36.
 — *Zollingerii* Schott. Schott Aroideae 32.
Pourouma sapida Karst. Karsten Fl. Col. 2, 110.
 † *Pouzolzia* Gaud. Arch. Mus. 9, 13.
 † — *indica* Gaud. Blume Mus. 2, 58.
 † — *Waitziana* Bl. Blume Mus. 2, 58.
 † *Praetoria* Baill. Baillon Euph. 11.
Prangos denticulata F. et M. Tchichatscheff Asie mi-
 neure 19.
Prasium majus L. Zanoni Hist. 80.
 — — — Rehb. Fl. germ. 18, 1203.
Prasophyllum alpinum R. Br. Hook. Fl. Tasm. 112.
 — *Archeri* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 113.
 — *brevilabre* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 110.
 — *despectans* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 113.
 — *flavum* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 109.
 — *fuscum* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 112.
 — *lutescens* Ldl. Hook. Fl. Tasm. 110.
 — *nudum* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 113.
 — *patens* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 111.
 — *truncatum* Ldl. Hook. Fl. Tasm. 109.
Pratia glandulifera Wedd. Castelnau Exped. 45.
 — *oligophylla* Wedd. Castelnau Exped. 45.
Prenanthes purpurea L. Rehb. Fl. germ. 19, 1408.
Prepusa connata Gardn. Endl. Bras. 39, 66.
 — *Hookeriana* Gardn. Endl. Bras. 39, 66.
Prescottia plantaginea Lodd. Blume Orchid. 48.
Preslia cervina Fres. Rehb. Fl. germ. 18, 1290.
Prestonia hirsuta Müll. Endl. Bras. 26, 48.
 † *Prestoniopsis pubescens* Müll. Arg. Bot. Zeitung
 1860, 1.
 † *Primula* L. Batsch Analyses 4.
 — *acaulis* Jacq. Colonna Phytobasanos 6.

- Primula Allionii* Loıs. Rchb. Fl. germ. 17, 1101.
 — *angustifolia* Torr. Ann. Lyc. 1, 3.
 — *Auricula* L. Colonna Phytobasanos 5.
 — — Thornton Plates 9.
 — — *leucantha*, Hegetschweiler Flora 5.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1093.
 — — Kratz Primulacées 1, 2.
 † — — Vidensk. Meddelelser 1854, 1.
 — — Belgique horticole 5, 21.
 — — Regel Gartenfl. 6, 194, 195.
 — *brevistyla* DC. Rchb. Fl. germ. 17, 1103, 1105.
 — *Boveana* Decne. Jaub. Illustr. 439.
 — *calycina* Duby. Rchb. Fl. germ. 17, 1099, 1105.
 — *Candolleana* Rchb. Rchb. Fl. germ. 17, 1019, 1105.
 — *carniolica* Jacq. Rchb. Fl. germ. 17, 1094.
 — *ciliata* Schrank. Rchb. Fl. germ. 17, 1102, 1104.
 — *Clusiana* Tausch. Rchb. Fl. germ. 17, 1099, 1105.
 — *commutata* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1107.
 — *confinis* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1103.
 — *cortusioides* L. Revue horticole 1859, p. 319.
 — — Bot. Mag. 91, 5328.
 — *daonensis* Leib. Flora 1855, 12.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1096, 1104.
 — *discolor* Leib. Flora 1855, 11.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1093, 1096.
 — *elatio* Jacq. Rchb. Fl. germ. 17, 1090.
 — *erosa* Wall. Fl. d. serres 11, 1147.
 — *Facchinii* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1100, 1104, 1105.
 — *farinosa* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1092.
 — — Regel Gartenfl. 1863, 416.
 — *Floerkeana* Schrad. Rchb. Fl. germ. 17, 1100, 1104.
 — *glutinosa* Wulf. Rchb. Fl. germ. 17, 1101, 1108.
 † — *grandiflora* DC. Mém. Mus. 2, 4.
 — *graveolens* Hegetschw. Hegetschw. Flora 6.
 — *helvetica* Don. Rchb. Fl. germ. 17, 1106.
 — *integrifolia* L. Regel Gartenfl. 4, 118.
 — — Froelich Alpenpf. 2, 1.
 — *intermedia* Tratt. Rchb. Fl. germ. 17, 1106.
 — *involucrata* Wall. Fl. d. serres 10, 1023.
 — — Regel Gartenfl. 1863, 394.
 — *Kitaibeliana* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1107.
 — *latifolia* Lap. Regel Gartenfl. 4, 118.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1104, 1098.
 — *longiflora* All. Rchb. Fl. germ. 17, 1092.
 — *marginata* Curt. Rchb. Fl. germ. 17, 1095.
 — *minima* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1100, 1104.
 — — Fl. d. serres 15, 1514.
 — *mollis* Nutt. Bot. Mag. 80, 4798.
 — — Fl. d. serres 12, 1230.
 — — Belgique horticole 5, 5.
 — *Mureti* Moritzi. Rchb. Fl. germ. 17, 1101, 1104, 1108.
 — — Charp. Regel Gartenfl. 4, 118.
 — *oenensis* Thom. Rchb. Fl. germ. 17, 1100.
 — *officinalis* Jacq. Colonna Phytobasanos 6.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1090, 1106.
 — *pedemontana* Thom. Rchb. Fl. germ. 17, 1098, 1104.
 — *praenitens* Ker. Nees Sammlung 20.
 ! — — Museum Senck. 2, 4.
 — *pubescens* Jacq. Rchb. Fl. germ. 17, 1109.
 — *pycnorhiza* Led. Regel Gartenfl. 1863, 391.
 — *rhaetica* Gaud. Rchb. Fl. germ. 17, 1093, 1095.
 — *silvestris* Scop. Rchb. Fl. germ. 17, 1091.
 — *simensis* Hochst. Jaub. Illustr. 440.
 — *sinensis* Ldl. Regel Gartenfl. 1861, 346.
 — — Belgique horticole 1861, 3, 1864, 17.
 ! — — Cramer Bildungsabw. 1—6.

- Primula spectabilis* Tratt. Rchb. Fl. germ. 17, 1103, 1105.
 — *suaveolens* Bert. Mem. Mod. 24, I, 3.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1091.
 — *Thomasinii* Gren. Rchb. Fl. germ. 17, 1102, 1201.
 — *tyrolensis* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1101, 1108.
 — *venusta* Host. Rchb. Fl. germ. 17, 1094.
 — *verticillata* Forsk. Jaub. Illustr. 438.
 — *villosa* Jacq. Rchb. Fl. germ. 17, 1097, 1107.
 — *viscosa* All. L'horticulter fr. 1859, 20.
 ! — *vulgaris* L. Ann. sc. nat. IV, 19, 12.
 — *Wulfeniana* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1104, 1105.
 † *Primulaceae* Vent. Schnitzl. Iconogr. 156.
 † — — Payer Organogénie 153.
 — *Prinos laurinus* Thury. Mém. Genev. 14, 3.
 — *Printzia* Huttoni Harv. Harvey Thes. cap. 2, 158.
 — *Prianthes antimenorrhoea* Schrank. Schrank Hort. monac. 51.
 — *Prionanthium rigidum* Desv. Desv. Opuscul. 4.
 — *Prionium Palmetta* E. M. Hook. Journ. 1857, 4.
 — *Prioria copaifera* Griseb. Linn. Transact. 23, 40.
 † *Prismatomeris albidiflora* Thw. Hook. Journ. 1856, 7.
 — *Pritchardia pacifica* Seem. Bonplandia 1862, 15.
 † *Pritzelia Fischeri* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 10.
 — *Priva abyssinica* Jaub. Jaub. Illustr. 453, 454.
 — *Forskali* Jaub. Jaub. Illustr. 455.
 † *Prockia Crucis* L. Agardh Syst. 20.
 — *flava* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 140.
 — *septemnervia* Spr. Karsten Fl. Col. 2, 140.
 — *tomentosa* A. Rich. Ramon Cuba 24.
 † *Procris cephalida* Comm. Arch. Mus. 9, 6.
 † *Prolongoa pectinata* Boiss. Bot. Zeitung. 1864, 10.
 — *Prosopis glandulosa* Torr. Ann. Lyc. 2, 2.
 — *odorata* Torr. Fremont Report 1845, 1.
 — *Prosorus indicus* Dalz. Hook. Journ. 1854, 10.
 — *Prostanthera cuneata* Benth. Hook. Fl. Tasm. 90.
 — *rotundifolia* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 89.
 — *spinosa* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 56.
 † — *violacea* R. Br. Abh. Leipz. 6, 24.
 — *Protea argentea* L. Burchell Travels 1, 69.
 † *Proteaceae* R. Br. Payer Organogénie 97.
 — *Proustia pungens* Pöpp. Castelnau Exped. 5.
 — *pyrifolia* Lag. Bot. Mag. 91, 5489.
 — *Prunus americana* Marsh. Nuttall Sylva 2, 48.
 — — Ann. Lyc. 3, 1.
 † — *armeniaca* L. Gleichen Untersuchungen 11.
 † — — Mem. Tur. 1855, 2.
 — — Regel Gartenfl. 1864, 446.
 ! — — Verh. Rheinland 17, 6.
 † — *avium* L. Hofmeister Embryo 9.
 — *Brigantia* Vill. Nouveau Duhamel 5, 59.
 — *Cerasus* L. var. *austera*, Berg Darstellung 1, 4°.
 † — — Hofmeister Embryo 9.
 † — — Bot. Zeitung 1859, 9.
 — *domestica* L. Nouveau Duhamel 5, 55, 56, 60—62.
 — *japonica* Thunb. fl. pleno, Illustration horticole 1858, 183.
 ! — *insignis* Poit. Goethe Atlas 4.
 — *lusitanica* L. Dillenius Elth. 159.
 — *Myrobalana* Desf. Nouveau Duhamel 5, 57, 58.
 — *prostrata* Lab. Nouveau Duhamel 5, 53.
 — *sibirica* L. Ammann Ruth. 29.
 — *sinensis* Pers. Nouveau Duhamel 5, 53.
 — *spinosa* L. Nouveau Duhamel 5, 54.
 † — — Ann. sc. nat. IV, 4, 17.
 — *triloba* Ldl. Fl. d. serres 15, 1532.
 — — Illustration horticole 1861, 309.
 — *Psammisia longicolla* Hook. Bot. Mag. 91, 5526.

- Psammisia penduliflora* Kl. Bot. Mag. 86, 5204.
 — — — Revue horticole 1854, 1.
 — — — *sarcantha* Decne. Revue horticole 1854, 10.
 † *Pseudanthus* Sieb. Baillon Euph. 25.
 † *Pseudocaryophyllus sericeus* Berg. Vellozo 5, 76.
 — — — Endl. Bras. 18, 47^a.
Pseudolmedia coriacea Karst. Karsten Fl. Col. 2, 111.
 † *Pseudoryza ciliata* Gr. Griffith Pl. asiat. 144.
Psidium anthomega Vell. Vellozo 5, 51.
 — — — *arborescens* Vell. Vellozo 5, 50.
 — — — *buxifolium* Nutt. Nuttall Sylva 1, 25.
 — — — *cinereum* Mart. Endl. Bras. 18, 41^a.
 — — — *coriacea* Berg. Vellozo 5, 49.
 — — — *grandifolium* Mart. Endl. Bras. 18, 42.
 — — — *Guayana* Raddi. Vellozo 5, 48.
 — — — *incanescens* Mart. Endl. Bras. 18, 41.
 — — — *rufum* Mart. Vellozo 5, 54.
Psilocarpus longepedunculatus Hassk. Endl. Bras. 24, 52.
 † *Psiloglossa avatifolia* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
 † *Psilotum* Sw. Bot. Zeitung 1856, 7.
 † — — — *triquetrum* Sw. Griffith Pl. asiat. 118^a.
 † — — — Payer Botanique crypt. p. 212—213.
 — — — Hook. Fil. exot. 63.
 † *Psoralea* L. Nees Genera 29, 12.
 — — — *acanthocarpa* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 26.
 — — — *acaulis* Stev. Regel Gartenfl. 1861, 324.
 — — — *alnifolia* Bert. Mem. Bon. 2, 14.
 — — — *alopecurina* Bert. Mem. Bon. 2, 14.
 — — — *glandulosa* L. Feuille 3, 3.
 — — — *Zeyheri* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 80.
Psychechilos purpurascens Bl. Blume Orchid. 9.
Psychotria angustata And. Eugenies Resa 9.
 — — — *araleica* Kotschy. Wiener Sitzungsab. 52, 2.
 — — — *asiatica* L. Browne Jamaica 17.
Ptelea trifoliata L. Dillenius Elth. 122.
 † — — — Payer Organogénie 24.
 † — — — Agardh Syst. 19.
 † *Pteris* acclivis Mett. Abh. Senck. 2, 16.
 — — — *aquilina* L. Hook. Sp. Fil. 3, 141.
 — — — — — Lowe Ferns 4, 3.
 — — — — — Johnson Ferns 38.
 — — — — — Hook. British Ferns 38.
 — — — — — var. *esculenta*, Lowe New Ferns 49.
 † — — — — — Abh. Senck. 2, 16.
 † — — — — — Acta Leop. 28, 5.
 — — — *areolata* Lowe. Lowe New Ferns 57.
 — — — *arguta* Vahl. Lowe Ferns 3, 41.
 — — — *argyrea* Moore. Illustration horticole 1860, 241.
 — — — — — Lowe New Ferns 10.
 — — — — — L'horticulteur fr. 1861, 5.
 — — — *articulata* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 126.
 — — — *aspericaulis* Wall. Otto Garten-Z. 1858, 12.
 — — — — — Lowe Ferns 4, 8.
 — — — — — *Moore*. var. *tricolor*, Illustration horticole 1860, 250.
 — — — — — Lowe New Ferns 9.
 — — — *aurita* Bl. Mettenius Fil. 14.
 — — — *biaurita* L. Lowe Ferns 3, 50.
 — — — *Burkeana* Hook. Hook. Sp. Fil. 126.
 — — — *chilensis* Desv. Hook. Sp. Fil. 120.
 — — — *coriacea* Desv. Hook. Sp. Fil. 124.
 — — — *crenata* Sw. Hook. Sp. Fil. 127.
 — — — — — Lowe Ferns 3, 48.
 — — — *cretica* L. Bot. Mag. 86, 5194.
 — — — — — Lowe Ferns 3, 43.
 — — — — — var. *albo-lineata*, Lowe New Ferns 25.
 — — — *Curreri* Hook. Hook. Sp. Fil. 140.
 — — — *dactylina* Hook. Hook. Sp. Fil. 130.

- Pteris* Dalhousiae Hook. Hook. Sp. Fil. 121.
 — — — *deltea* Ag. Hook. Sp. Fil. 135.
 — — — *denticulata* Sw. Lowe Ferns 4, 1.
 — — — *distans* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 124.
 † — — — *elata* Kze. var. *Karsteniana*, Mettenius Fil. 25.
 † — — — — — Abh. Leipz. 9, 6.
 — — — *Endlicheriana* Ag. Hook. Ic. pl. 19, 973.
 † — — — *esculenta* Forst. Abh. Senck. 2, 16.
 — — — *excelsa* Gaud. Hook. Sp. Fil. 136.
 — — — *felosma* J. Sm. Lowe Ferns 4, 2.
 † — — — *glabra* Mett. Mettenius Fil. 25.
 — — — *gracilis* Fée. Fée Fil. novae 19.
 — — — — — Hook. Sp. Fil. 128.
 — — — *grandifolia* L. Hook. Sp. Fil. 113.
 — — — — — Lowe Ferns 3, 49.
 — — — *Griffithiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 123.
 — — — *heteromorpha* L. fil. Hook. Sp. Fil. 127.
 — — — *heterophylla* L. Bot. Mag. 82, 4925.
 † — — — — — Abh. Senck. 2, 16.
 — — — *hirsuta* J. Sm. Lowe Ferns 4, 4.
 — — — *Jamesoni* Hook. Hook. Sp. Fil. 133.
 — — — *Kingiana* Endl. Lowe Ferns 3, 46.
 — — — *Kunzeana* Ag. Hook. Sp. Fil. 139.
 — — — *laciniata* Willd. Hook. Sp. Fil. 132.
 — — — *lata* Link. Lowe Ferns 4, 6.
 — — — *leptophylla* L. Lowe Ferns 3, 47.
 — — — — — Hook. Garden Ferns 23.
 — — — *longifolia* L. Lowe Ferns 3, 42.
 — — — *longipinnula* Wall. Hook. Sp. Fil. 134.
 — — — *macroptera* Link. Lowe Ferns 4, 7.
 — — — *madagascariaca* Ag. Hook. Sp. Fil. 122.
 — — — *marattiaefolia* Hook. Hook. Sp. Fil. 122.
 — — — *melanocaulon* Fée. Fée Fil. novae 19.
 — — — *moluccana* Bl. Hook. Sp. Fil. 112.
 — — — *muricata* Hook. Hook. Sp. Fil. 123.
 — — — *mutilata* L. Hook. Sp. Fil. 131.
 — — — *opaca* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 114.
 — — — *paleacea* Roxb. Hook. Sp. Fil. 132.
 † — — — *pallens* Mett. Mettenius Fil. 15.
 † — — — *palmata* Willd. Mettenius Fil. 15.
 — — — — — Hook. Garden Ferns 22.
 — — — *patens* Hook. Hook. Sp. Fil. 137.
 — — — *pedata* L. Hook. Fil. exot. 34.
 — — — *pellucida* Presl. Hook. Sp. Fil. 129.
 — — — *podophylla* Sw. Hook. Garden Ferns 55.
 — — — *quadraurita* Retz. Bot. Mag. 86, 5183.
 — — — — — Hook. Sp. Fil. 134, 135.
 — — — — — var. *tricolor*, Fl. d. serres 13, 1374—1375.
 — — — — — Belgique horticole 1861, 4.
 † — — — *radiata* Mett. Mettenius Fil. 15.
 — — — *sagittifolia* Raddi. Hook. Fil. exot. 39.
 — — — *scaberula* Rich. Lowe Ferns 4, 10.
 — — — *scabra* Bory. Hook. Sp. Fil. 138.
 — — — *scalaris* Moritz. Hook. Sp. Fil. 121.
 — — — — — Hook. Sp. Fil. 141.
 — — — — — Abh. Senck. 2, 16.
 — — — *semidentata* Fée. Fée Fil. novae 18.
 — — — — — Hook. Sp. Fil. 128.
 — — — *semipinnata* L. Osbeck Reise 3.
 — — — — — Lowe Ferns 4, 9.
 † — — — — — Mettenius Fil. 15.
 — — — — — Hook. Garden Ferns 59.
 — — — *serrulata* L. Lowe Ferns 3, 40.
 † — — — — — Schacht Lehrbuch 2, 7.
 — — — *socorrensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 58.
 — — — *sulcata* Link. Lowe Ferns 4, 5.
 — — — *tremula* R. Br. Hook. Sp. Fil. 120.
 — — — — — Lowe Ferns 3, 45.
 — — — *tricolor* Moore. Lowe New Ferns 9.
 — — — — — L'horticulteur fr. 1861, 5.
 — — — *tripartita* Sw. Hook. Sp. Fil. 138.

- Pteris triphylla* Ag. Hook. Sp. Fil. 131.
 † — — — Mettenius Fil. 15.
 — — — *umbrosa* R. Br. Hook. Sp. Fil. 130.
 — — — Lowe Ferns 3, 39.
 — — — *vespertilionis* Lab. Lowe Ferns 3, 44.
 — — — Mettenius Fil. 15.
 — — — *vittata* L. Osbeck Reise 4.
 — — — *vulcanica* Bert. Mem. Bon. 9, 6.
 † *Pternandra coerulescens* Gr. Griffith Pl. asiat. 28.
Pterocarpus Ecastophyllum L. Browne Jamaica 32.
Pterocaulon alopecuroides DC. Plumier Ic. Burm. 98.
 — — — *virgatum* DC. Plumier Ic. Burm. 98.
 † *Pterocephalus* Vaill. Nees Genera 30, 17.
 — — — *parviflorus* F. et M. Tchichatscheff Asie mineure 27.
Pteroglossis laxa Miers. Miers Illustr. 52.
Pteropappus Lawrencii Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 58.
Pteropsis lanceolata Desv. Hook. Fil. exot. 45.
 † *Pterospora andromedea* Nutt. Chatin Anatomie 49.
 † *Pterostegia drymarioides* Hook. Payer Organogénie 64.
Pterostylis aphylla Ldl. Hook. Fl. Tasm. 116.
 — — — *cucullata* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 115.
 — — — *dubia* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 115.
 — — — *longifolia* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 117.
 — — — *mutica* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 117.
 — — — *nana* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 114.
 — — — *obtusata* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 115.
 — — — *pedunculata* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 114.
 — — — *rufa* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 116.
 — — — *squamata* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 116.
Pterotheca aspera Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1428.
 — — — *Dioscoridis* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1427.
 — — — *nemausensis* Cass. Rchb. Fl. germ. 19, 1429.
Pterygocalyx volubilis Maz. Mém. prés. Pet. 9, 9.
Pterygodium venosum Ldl. Harvey Thes. cap. 1, 94.
 † *Pterygoloma repens* Hanst. Linnaea 1853, 2.
Pterygota brasiliensis All. Allem. Trabajos 1862, 3.
Ptilocalyx Greggii Torr. Expl. Missis. 2, 8.
Pulmonaria angustifolia L. Rchb. Fl. germ. 18, 1319.
 — — — *azurea* Bess. Rchb. Fl. germ. 18, 1319.
 — — — *maritima* L. Dillenius Elth. 65.
 — — — *mollis* Wolf. Rchb. Fl. germ. 18, 1318.
 — — — *officinalis* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1317.
 † — — — Vidsensk. Meddelelser 1854, 2.
 ! — — — Bot. Zeitung 1865, p. 13.
 — — — *saccharata* Mill. Rchb. Fl. germ. 18, 1318.
 — — — *virginica* Willd. Nees Sammlung 22.
Pulsatilla chinensis Bge. Acad. Pet. VII. 4, 2.
 — — — *vernalis* Mill. Froelich Alpenpf. 7, 6.
Pultenaea Ansfeldi Reg. Regel Gartenfl. 14, 475.
 — — — *diffusa* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 14.
 — — — *Gunnii* Benth. Hook. Fl. Tasm. 13.
 — — — *rosea* F. M. Müller Plants of Victoria Suppl. 13.
Pumilo argyrolepis Schl. Hook. Fl. Tasm. 53.
Punica Granatum L. Berg Darstellung 1, 3^{ab}.
 — — — var. *Legrelliae*, Fl. d. series 13, 1385.
 — — — — — Illustration horticole 1858, 156.
 † — — — Endl. Bras. 18, 8, 9.
 † — — — Atti Gioen. II, 6, 2.
 † — — — Agardh Syst. 12.
 † — — — Payer Organogénie 99.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 269.
Purdieaea nutans Planch. Hooker London Journal 1846, 9.
Puschkinia scilloides Adams. Regel Gartenfl. 9, 310.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 20.
Putoria calabrica DC. Zanoni Hist. 166.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
 † *Puya* Abh. Leipz. 6, 25.

- Puya chilensis* Molind. Feuillée 3, 39.
 — — — Regel Gartenfl. 7, 225.
 — — — *coarctata* Fisch. Sertum petrop. 19.
 — — — *grandiflora* Hook. Bot. Mag. 87, 5234.
 — — — *maidifolia* Decne. Fl. d. series 9, 915.
 — — — *virescens* Hook. Bot. Mag. 85, 4991.
 — — — *Warczewiczii* Wendl. Bot. Mag. 87, 5225.
Pycnophyllum molle Remy. Castelnau Exped. 88.
Pycnostachys urticifolia Hook. Bot. Mag. 89, 5365.
Pyrenacantha scandens Pl. Harvey Thes. cap. 1, 23.
Pyrethrum alpinum Willd. Frölich Alpenpf. 1, 2.
 — — — *carneum* M. v. B. Fl. d. series 9, 917.
 — — — *Halleri* Willd. Frölich Alpenpf. 1, 3.
 — — — *roseum* M. v. B. Fl. d. series 9, 917.
 — — — Illustration horticole 1859, 226. 1861, 301.
 — — — Journ. soc. d'hort. Par. 1858, 714.
 — — — Belgique horticole 1863, 18.
 — — — Revue horticole 1864, 71.
 † *Pyrola* L. Nees Genera 28, 17.
 † — — — Agardh Syst. 7.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 161.
 † — — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
 † — — — Abh. Leipz. 6, 25.
 — — — *chlorantha* Sw. Rchb. Fl. germ. 17, 1154.
 — — — *media* Sw. Rchb. Fl. germ. 17, 1154.
 — — — *minor* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1155.
 — — — *rotundifolia* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1153.
 — — — var. *arenaria*, Rchb. Fl. germ. 17, 1153.
 — — — var. *orthostyla*, Rchb. Fl. germ. 17, 1153.
 — — — *secunda* L. Flora 1855, 17.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1155.
 — — — *umbellata* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1156.
 — — — *uniflora* L. Clarke Travels 3, p. 248.
 — — — Flora 1855, 17.
 — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1156.
Pyrostegia ignea Presl. Presl Symb. 77.
 † *Pyrrularia edulis* Michx. Chatin Anatomie 69.
 † — — — *pubera* Michx. Chatin Anatomie 70.
Pyrus americana DC. Nuttall Sylva 2, 50.
 — — — *baccata* L. Ammann Ruth. 31.
 — — — Regel Gartenfl. 1862, 364.
 — — — *communis* L. Nouveau Duhamel 6, 60—74.
 † — — — Gleichen Untersuchungen 15.
 † — — — Payer Organogénie 102.
 ! — — — (Fructus.) Perrault Oeuvres 5.
 ! — — — Flora 1858, 1.
 — — — *decipiens* Rechst. Bechstein Forstbotanik 7.
 † — — — *elaeagrifolia* Pall. Agardh Syst. 11.
 — — — *japonica* Thunb. Nees Sammlung 68.
 — — — *Malus* L. Berg Darstellung 1, 4^a.
 † — — — Gleichen Untersuchungen 14.
 ! — — — Gleditsch Verm. Abh. 3, 1.
 — — — *Pollveria* L. Nouveau Duhamel 6, 58.
 — — — Bechstein Forstbotanik 9.
 — — — *rivularis* Dougl. Nuttall Sylva 2, 49.
 — — — *rotundifolia* Bechst. Bechstein Forstbotanik 5.
 — — — *salicifolia* L. fil. Nouveau Duhamel 6, 56.
 — — — *semilobata* Bechst. Bechstein Forstbotanik 6.
 — — — *semipinnata* Bechst. Bechstein Forstbotanik 8.
 — — — *sinaica* Thoun. Nouveau Duhamel 6, 57.
 — — — *ussuriensis* Maxim. Regel Gartenfl. 1861, 345.
 † *Pysodeira bicolor* Hanst. Linnaea 1853, 2.
Pythonium Griffith Pl. asiat. 163.
Quamoclit Nationis Hook. Bot. Mag. 90, 5432.
 — — — *vitifolia* Don. Revue horticole 1856, 2.
Quassia amara L. Berg Darstellung 2, 11^a.
 † — — — Agardh Syst. 19.
 † — — — Verh. zool. bot. Verein 14, 19.
Quercus L. Gleichen Untersuchungen 29.

- † *Quercus L.* Schnizl. Iconogr. 2, 89.
 † — — Schacht Lehrbuch 2, 8.
 — — *acutidens Torr.* Torrey Mex. Boundary 51.
 — — *Aegilops Oliv.* Olivier Voyage 13.
 — — — *Tchichatscheff* Asie mineure 42.
 — — *L.* Nouveau Duhamel 7, 51.
 — — — *Tchichatscheff* Asie mineure 41.
 — — — var. *gracca*, Kotschy Eichen 30.
 † — — — Linn. Transact. 23, 38.
 — — *agrifolia Nee.* Nuttall Sylva 1, 2.
 — — — Expl. Missis. 6, p. 32.
 — — *alnifolia Poech.* Kotschy Eichen 6.
 — — *alpestris Boiss.* Kotschy Eichen 17.
 — — *amplifolia Guss.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *appennina Lam.* Nouveau Duhamel 7, 53.
 — — *armeniaca Kotschy.* Kotschy Eichen 25.
 — — *aurea Wiersb.* Kotschy Eichen 4.
 — — *austriaca Willd.* Kotschy Eichen 20.
 — — *bambusaefolia Hance.* Seemann Herald 91.
 — — *Banisteri Michx.* Nouveau Duhamel 7, 50.
 — — *brachyphylla Kotschy.* Kotschy Eichen 9.
 — — *Brantii Ldl.* Kotschy Eichen 31.
 — — *castaniaefolia C. A. M.* Kotschy Eichen 40.
 — — *castellana Bosc.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *Cedrorum Kotschy.* Kotschy Eichen 37.
 — — *Cerris L.* Nouveau Duhamel 7, 57.
 — — *Championi Benth.* Seemann Herald 90.
 — — *coccifera L.* Nouveau Duhamel 7, 46.
 — — — Kotschy Eichen 29.
 — — *conferta Kit.* Kotschy Eichen 14.
 — — *cornea Lour.* Seemann Herald 87.
 — — *crassipocula Torr.* Expl. Missis. 5, 9.
 — — *crinita Oliv.* Olivier Voyage 12.
 — — *Cupaniana Guss.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *cuspidata Thunb.* Cleyer Fl. jap. 74.
 — — *Dalechampii Ten.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *densiflora Hook.* Expl. Missis. 6, p. 31.
 — — — Nuttall Sylva 1, 5.
 — — *Douglasii Hook.* Nuttall Sylva 1, 4.
 — — *dshoruchensis Koch.* Kotschy Eichen 39.
 — — *echinacea Torr.* Expl. Missis. 4, 14.
 — — *Ehrenbergii Kotschy.* Kotschy Eichen 15.
 — — *Emoryi Torr.* Emory Notes 9.
 — — *Esculus Bert.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *fagiformis Jungh.* Bonplandia 1858, p. 82.
 — — *faginea Lam.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *fastigiata Lam.* Nouveau Duhamel 7, 55.
 — — *Fenzlii Kotschy.* Kotschy Eichen 24.
 — — *fissa Champ.* Seemann Herald 92.
 — — *Fordii Carr.* Revue horticole 1861, 115.
 — — *fulvescens Kell.* Expl. Missis. 6, p. 27.
 — — *Gambelii Torr.* Sitgreaves Expedition 18.
 — — *Garryana Dougl.* Nuttall Sylva 1, 1.
 — — *gracca Kotschy.* Kotschy Eichen 30.
 — — *Haas Kotschy.* Kotschy Eichen 2.
 — — *Harlandi Hance.* Seemann Herald 89.
 — — *Hindsii Benth.* Expl. Missis. 6, 1.
 — — *Ilex L.* Nouveau Duhamel 7, 43, 44.
 — — — Kotschy Eichen 38.
 — — *infectoria Oliv.* Olivier Voyage 14, 15.
 — — — Nouveau Duhamel 7, 49.
 — — — Berg Darstellung 4, 29^b.
 — — *intermedia Bér.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *inversa Ldl.* Seemann Herald 88.
 — — *ithaburensis Deane.* Kotschy Eichen 12.
 — — *Kelloggii Newb.* Expl. Missis. 6, p. 28.
 — — *Kurduchorum C. Koch.* Tchichatscheff Asie mineure 40.
 — — *lamellosa Wall.* Hook. Himal. 20.
 — — — Illustration horticole 1857, 125.
 — — *Leana Nutt.* Nuttall Sylva 1, 5^b.
 — — *Libani Oliv.* Olivier Voyage 32.

- Quercus Libani Oliv.* Nouveau Duhamel 7, 49.
 — — — var. *callicarpus*, Kotschy Eichen 5.
 — — *Look Kotschy.* Kotschy Eichen 21.
 — — *macrolepis Kotschy.* Kotschy Eichen 16.
 — — *montana Willd.* Nouveau Duhamel 7, 47.
 — — *nigra Thore.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *oblongifolia Torr.* Sitgreaves Expedition 19.
 — — *oophora Kotschy.* Kotschy Eichen 26.
 — — *oxvadenia Torr.* Sitgreaves Expedition 17.
 — — *palaestina Kotschy.* Kotschy Eichen 19.
 — — *pedunculata Ehrh.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — — Kotschy Eichen 27.
 — — *persica Jaub.* Kotschy Eichen 28.
 — — *Pfaffingeri Kotschy.* Kotschy Eichen 23.
 — — *prasina Duh.* Nouveau Duhamel 7, 44.
 — — *pseudococcifera Desf.* Nouveau Duhamel 7, 48.
 — — — (near Hebron, Abrahams Oak), Linn. Transact. 23, 36, 37.
 — — *pseudosuber Santi.* Nouveau Duhamel 7, 48.
 — — — Kotschy Eichen 35.
 — — *pubescens Willd.* Kotschy Eichen 34.
 — — — var. *pinnatifolia*, Bér. Giur. forest. 1.
 — — *Pyrami Kotschy.* Kotschy Eichen 3.
 — — *pyrenaica Willd.* Nouveau Duhamel 7, 56.
 — — *racemosa Duh.* Nouveau Duhamel 7, 54.
 — — *Raineri Bér.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *regia Ldl.* Kotschy Eichen 11.
 — — *rigida Willd.* Kotschy Eichen 8.
 — — *Robur L.* Nouveau Duhamel 7, 52.
 — — — Berg Darstellung 1, 8^a.
 — — *sessiliflora Sm.* Berg Darstellung 1, 7^f.
 — — — Kotschy Eichen 32.
 — — *Suber L.* Nouveau Duhamel 7, 45.
 — — — Kotschy Eichen 33.
 † — — — Mem. Genev. 16, 1—3.
 — — *syriaca Kotschy.* Kotschy Eichen 1.
 — — *tauricola Kotschy.* Kotschy Eichen 10.
 — — *tinctoria Willd.* Nouveau Duhamel 7, 47.
 — — *Tozza Bosc.* Kotschy Eichen 22.
 — — *Tschihatschevii Kotschy.* Tschihatscheff Asie mineure 40.
 — — *undulata Torr.* Ann. Lyc. 2, 4.
 — — — Nuttall Sylva 1, 3.
 — — *Ungeri Kotschy.* Kotschy Eichen 13.
 — — *vallonea Kotschy.* Kotschy Eichen 7.
 — — *vesca Kotschy.* Kotschy Eichen 37.
 — — *viminalis Bosc.* Béranger Giur. forest. 1.
 — — *vulcanica Boiss.* Kotschy Eichen 18.
Queria hispanica Loeßl. Willkomm Ic. Hisp. 1, 66.
Queteletia plantaginifolia Bl. Blume Orchid. 37.
† *Quinchamalium Juss.* Bot. Zeitung 1857, 11.
 — — *chilense Mol.* Feuillée 3, 44.
 † — — — Chatin Anatomie 63.
 † — — *ericoides Ad. Br.* Chatin Anatomie 63.
 † — — *gracile Ad. Br.* Chatin Anatomie 63.
† *Quisqualis indica L.* Payer Organogénie 105.
 — — *parviflora Gerr.* Harvey Thes. cap. 2, 130.
 † — — *pubescens Burm.* Agardh Syst. 14.
Rabelaisia philippinensis Planch. Hook. Lond. Journ. 1845, 17.
† *Rachia peltata Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 6.
† *Radermachera stricta Zoll.* Baillon Adansonia 2, 2.
 † — — — Bureau Bign. 28.
Rafinesquia californica Nutt. Torrey Mex. Boundary 34.
Rafflesia Patma Bl. Fl. d. serres 15, 1503—1508.
 — — *Rochussenii Tejsm.* Voorloop. Beright 2.
 — — — Miquel Flora 29, 30.
Rafnia crassifolia Harv. Harvey Thes. cap. 1, 71.
 — — *lancea DC.* Harvey Thes. cap. 1, 72.
Rajania cordata L. Plumier Ic. Burm. 155.

- Rajania quinquefolia* L. Plumier Ic. Burm. 155. .
Railliardia ciliolata DC. Bot. Mag. 91, 5517.
Ramondia pyrenaica Rich. Nees Sammlung 84.
Randia aculeata L. Browne Jamaica 8.
 — *dioica* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 167.
 — *dumetorum* Link. Schweinfurth Fl. Aeth. 3.
 — *hondensis* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 167.
 — *Kraussii* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 33.
 — *parvifolia* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 35.
 — *rudis* E. M. Harvey Thes. cap. 1, 34.
Randonia africana Coss. Ann. sc. nat. V. 1, 21.
† *Ranunculaceae* DC. Bot. Zeitung 1856, 1. 1857, 2.
† — — Payer Organogénie 54—58.
† — — Ann. sc. nat. IV. 6, 7—9.
† *Ranunculus* L. Mem. Tur. 1855, 1.
† — — Agardh Syst. 5.
 — *alpestris* L. Schott östr. Ran. 3.
 — *anemoneus* F. M. Müller Plants of Victoria 1, 1.
 — *apiifolius* Pers. Endl. Bras. 38, 35.
† — *asiaticus* L. Gasparrini Ric. 5.
 — *Baudotii* Godr. English Botany Suppl. 2966.
 — *bulbosus* Bert. Mem. Bon. 10, 2.
 — *bullatus* L. Cornuti Canad. p. 95.
 — *Camozzianus* Clem. Mem. Tur. 1857, 1.
 — *chius* Guss. Guss. Fl. Inar. 1.
 — *crenatus* W. K. Schott östr. Ran. 1.
 — *Drouetii* F. Schultz. English Botany Suppl. 2967.
 — *criorrhizus* Buhse. Mem. Mosc. 18, 1.
† — *Ficaria* L. Bot. Zeitung 1865, 2.
 — *flagelliformis* Smith. Endl. Bras. 38, 34.
 — *floribundus* Bab. English Botany Suppl. 2969.
 — *frigidus* Willd. Schrank Hort. monac. 57.
 — *glacialis* L. Fröhlich Alpenpfl. 1, 1.
 — *Guzmanni* Humb. Castelnau Exped. 82.
 — *inconspicuus* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 2.
 — *lancifolius* Bert. Mem. Bon. II. 3, 6.
 — *lapponicus* L. Ammann Ruth. 13.
 — *macrocarpus* Buhse. Mem. Mosc. 18, 2.
 — *magellansii* Ten. Schott östr. Ran. 2.
 — *microcarpus* Bert. Mem. Bon. 12, 6.
† — *millefoliatus* Vahl. Bot. Zeitung 1865, 2.
 — *minutus* Cl. Gay. Castelnau Exped. 82.
 — *Nendtwichii* Friv. Acta Acad. hung. 1840, 3.
 — *oenanthifolius* Ten. Tenore Peregr. 1834, 1.
 — *pedunculatus* Lge. Lange Pl. Hisp. 5.
 — *peltatus* Fries. English Botany Suppl. 2965.
 — *reptans* L. Ammann Ruth. 13.
 — *sahendicus* Buhse. Mem. Mosc. 18, 1.
 — *scapigerus* Hook. Hook. Fl. Tasm. 2.
 — *subacri-bulbosus* Wesm. Bull. Brux. 1862, 14, 298.
 — *Traunfellneri* Hoppe. Schott östr. Ran. 4.
 — *trichophyllus* Chaix. English Botany Suppl. 2968.
 — *tridentatus* DC. Seringe Bulletin 3.
† — *trilobus* Desf. Payer Organogénie 57.
Raoulia tasmanica Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 58.
Raphanus lyratus Forsk. Jaub. Illustr. 435.
† — *Raphanistrum* L. Payer Organogénie 44.
 — *sinensis* Thunb. Cleyer Fl. jap. 26.
 — — Fl. d. serres 12, 1247.
Raphia Gaertneri M. et W. Linn. Transact. 24, 42.
 — *Hookeri* M. et W. Linn. Transact. 24, 39, 42.
 — *longiflora* M. et W. Linn. Transact. 24, 39, 42.
† — *vinifera* Pul. B. Linn. Transact. 24, 42.
† — *Welwitschii* Wendl. Linn. Transact. 24, 42.
Raphiolepis japonica S. et Z. Siebold Fl. Jard. 1859, 4.
 — — Belgique horticole 8, 86.
 — — var. *integerrima*, Bot. Mag. 91, 5510.
Raphionacme purpurea Harv. Harvey Thes. cap. 1, 66.
Rapistrum rugosum All. Mappus Alsat. p. 266.

- † *Rapistrum rugosum* All. Agardh Syst. 18.
† — — — Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
Rathea floribunda Karst. Karsten Fl. Col. 1, 38.
Rauwolfia Blanchetii A. DC. Endl. Bras. 26, 9.
 — *canescens* L. Plumier Ic. Burm. 236.
 — — — Endl. Bras. 26, 9.
 — *nitida* L. Plumier Ic. Burm. 236.
† — — — Endl. Bras. 26, 9.
† — *psychotrioides* H. B. K. Agardh Syst. 22.
 — *Sprucei* Müll. Endl. Bras. 26, 10.
Ravenala madagascariensis Sonn. Sonnerat Ind. 124—126.
 — — — Fl. d. serres 13, 1355.
 — — — Belgique horticole 9, 31.
 — — — Illustration horticole 1860, 234.
 — — — Siebold Fl. Jard. 1860, 2, 3.
Rawsonia lucida Harv. Harvey Thes. cap. 1, 31.
† *Razisea spicata* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
† *Razoumofskyia caucasica* Hoffm. Hoffmann Hortus Mosq. 1.
† *Rechsteineria stricta* Hanst. Linnaea 1853, 1.
† *Redia* Cas. Baillon Euph. 21.
Reedia spathacea F. M. Müller Fragmenta 1, 10.
† *Regnaldia cluytioides* Baill. Baillon Adansonia 1, 7.
Rehmannia glutinosa Libosch. Fl. d. serres 11, 1134.
† *Reichenheimia Thwaitesii* Kl. Abh. Ac. Berl. 1854, 4.
Reichertia linearifolia Karst. Karsten Fl. Col. 1, 29.
 — *rosea* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 29.
Reidia glaucescens Miq. Bot. Mag. 90, 5437.
Reineckea carnea Kunth. Illustration horticole 1862, 323.
Reissekia cordifolia Steud. Endl. Bras. 28, 40.
† *Remijia ferruginea* DC. Bérq. Charakt. 337.
Renanthera Hookeriana Rehb. fil. Rehb. Xenia 2, 113.
 — *Lowii* Rehb. fil. Bot. Mag. 90, 5475.
 — *matutina* Ldl. Pescatorea 1, 11.
 — — — Rehb. Xenia 1, 35.
 — *micrantha* Bl. Rehb. Xenia 1, 35.
 — *Sulingi* Ldl. Rehb. Xenia 2, 113.
Renealmia capensis Houtt. Thornton Plates 13.
† *Reseda alba* L. Gasparrini Ric. 6.
† — — — Agardh Syst. 18.
† — — — Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *Alopecuroides* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *Alphonsi* Müll. Schw. Denkschr. 16, 7.
† — *arabica* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *armena* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *Aucheri* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 7.
† — *bipinnata* Willd. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *Boissierii* Müll. Schw. Denkschr. 16, 8.
† — *bracteata* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 7.
† — *Buhseana* Müll. Schw. Denkschr. 16, 8.
† — *collina* Gay. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *complicata* Bory. Schw. Denkschr. 16, 9.
 — *constricta* Lge. Lange Pl. Hisp. 8.
† — *crystallina* Webb. Schw. Denkschr. 16, 8.
† — *eremophila* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *Gayana* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *glauca* L. Schw. Denkschr. 16, 9.
† — *globulosa* Fisch. Schw. Denkschr. 16, 9.
† — *Jacquini* Rehb. Schw. Denkschr. 16, 7.
† — *inodora* Rehb. Schw. Denkschr. 16, 7.
† — *lanceolata* Lag. Schw. Denkschr. 16, 8.
† — *lurida* Müll. Schw. Denkschr. 16, 7.
! — *lutea* L. Schimper Symphytum 5.
† — — Schw. Denkschr. 16, 2—5.
† — *Luteola* L. Schw. Denkschr. 16, 9.
† — *macrocarpa* Rehb. Schw. Denkschr. 16, 7.
† — *microcarpa* Müll. Schw. Denkschr. 16, 7.
† — *muricata* Presl. Schw. Denkschr. 16, 8.
† — *neilgherrensis* Müll. Schw. Denkschr. 16, 6.
† — *Ochradei* Boiss. Schw. Denkschr. 16, 7.

- ! *Reseda odorata* L. Schimper Symphytum 5.
 † — — — Payer Organogénie 39.
 † — — — Schw. Denkschr. 16, 6.
 † — — papillosa Müll. Schw. Denkschr. 16, 8.
 † — Phyteuma L. Schw. Denkschr. 16, 7.
 † — propinqua R. Br. Schw. Denkschr. 16, 6.
 † — pruinosa Del. Schw. Denkschr. 16, 8.
 † — Reuteriana Müll. Schw. Denkschr. 16, 8.
 † — scoparia Brouss. Schw. Denkschr. 16, 8.
 † — stenostachya Boiss. Schw. Denkschr. 16, 8.
 † — stricta Pers. Schw. Denkschr. 16, 8.
 † — tomentosa Boiss. Schw. Denkschr. 16, 7.
 † — truncata Fisch. Schw. Denkschr. 16, 9.
 — undata L. Regel Gartenfl. 1854, 84.
 † — virgata Boiss. Schw. Denkschr. 16, 9.
 † *Resedaceae* DC. Schw. Denkschr. 16, 1—10.
 † — — Payer Organogénie 39, 46.
 † — — Schnizl. Iconogr. 183.
 † *Restio* L. Journ. Linn. Soc. 8, 14, 15.
 — monocephalus R. Br. Hook. Fl. Tasm. 135.
Restrepia erythroxantha Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 60.
 — — — — — Bot. Mag. 87, 5257.
 — — — — — Wageneri Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 60.
Retinophloeum viride Karst. Karsten Fl. Col. 2, 113.
 † *Rettbergia bambusoides* Raddi. Raddi Agrost. bras. 1.
 † *Retziaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 148**.
Reynoldsia pleiosperma Gray. Gray Expl. Exp. 93.
 — — — — — sandwicensis Gray. Gray Expl. Exp. 92.
Rhabdadenia Pohlil Müll. Endl. Bras. 26, 52.
 † *Rhabdia lycioides* Mart. Endl. Bras. 19, 9.
Rhacoma Crossopetalum L. Browne Jamaica 17.
Rhagadiolus edulis Gaertn. Rehb. Fl. germ. 19, 1356.
 — — — — — intermedius Ten. Rehb. Fl. germ. 19, 1356.
 — — — — — stellatus Gaertn. Rehb. Fl. germ. 19, 1355.
 † *Rhamneae* R. Br. (Ectypa foliorum.) Endl. Bras. 28, 24—26.
 † — — — — — Payer Organogénie 97.
Rhamnidium elaeocarpum Reiss. Endl. Bras. 28, 31.
Rhamnus carolinianus Walt. Nuttall Sylva 2, 59.
 — — — — — catharticus L. Berg Darstellung 2, 16*.
 — — — — — Frangula L. Berg Darstellung 3, 19*.
 — — — — — incanus Carr. Revue horticole 1858, p. 658.
 — — — — — infectorius L. Tchichatschew Asie mineure 9.
 — — — — — lineatus L. Burmann Thes. zeyl. 89.
 — — — — — — — — — Osbeck Reise 7.
 — — — — — micranthus L. Browne Jamaica 12.
 — — — — — Oneoplia L. Burmann Thes. zeyl. 61.
 † — — — — — pumilus L. Payer Organogénie 97.
Rhamphicarpa tubulosa Benth. Harvey Thes. cap. 1, 57.
Rhaphidophora dilacerata C. Koch. Regel Gartenfl. 1864, 423.
 † *Rhaptostylum pentandrum* Benth. Endl. Fl. bras. 28, 14.
 † *Rhaptopetalum* Oliv. Journ. Linn. Soc. 8, 12.
Rheedia lateriflora L. Plumier Ic. Burm. 257.
 — — — — — Sieberi Choisy. Mem. Genev. 12, 5.
 † *Rheum* L. Meisner Polygon. 1, 2.
 † — — — — — Payer Organogénie 65.
 † — — — — — Acta univ. Lund. 1864, 2.
 — — — — — acuminatum Hook. Bot. Mag. 81, 4877.
 — — — — — australe Don. Berg Darstellung 4, 31*.
 — — — — — nobile Hook. fil. Hook. Himal. 19.
 — — — — — — — — — Fl. d. serres 12, 1272.
 — — — — — Ribes L. Dillenius Elth. 158.
 — — — — — — — — — Jaub. Illusr. 470.
Rhexia Acisanthera L. Browne Jamaica 22.
 † *Rhigozum trichotomum* Burch. Bureau Bign. 19.
 † *Rhinanthus* L. Schnizl. Iconogr. 149.
 † — — — — — Abb. Leipz. 6, 22.
 † — — — — — Chatin Anatomie 36, 37.

- Rhipsalis fasciculata* Haw. Plumier Ic. Burm. 197.
 † — — — — — Turpin Observations 1.
 † — — — — — Finckh Cactus 7.
 — — — — — funalis Salm. Finckh Cactus 7.
 — — — — — parasitica DC. Turpin Observations 3.
 — — — — — salicornoides Haw. Revue horticole 1861, 110.
 — — — — — sarmentacea Otto. Bot. Mag. 85, 5136.
 † *Rhizoboleae* DC. Schnizl. Iconogr. 231.
Rhizocephalum Candollii Wedd. Castelnau Exped. 46.
Rhizophora americana Nutt. Nuttall Sylva 1, 24.
 † *Rhizophoreae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 263.
Rhodanthe Manglesii Ldl. var. sanguinea, Bot. Mag. 87, 5283.
 — — — — — Bot. Mag. 88, 5290.
 — — — — — Regel Gartenfl. 1863, 412.
 — — — — — Belgique horticole 1862, 5.
Rhodiola rosea L. Bot. Zeitung 1860, 3.
Rhodocalyx rotundifolius Müll. Endl. Bras. 26, 51.
 † *Rhododendron* L. Nees Genera 30, 8.
 — — — — — album Bl. Bot. Mag. 83, 4972.
 — — — — — — — — — Belgique horticole 8, 20.
 — — — — — arboreo-catawbiense Hort. Fl. d. serres 13, 1391.
 — — — — — arboreum Sm. Nees Sammlung 91.
 — — — — — — — — — var. limbatum, Bot. Mag. 88, 5311.
 — — — — — — — — — Fl. d. serres 9, 945.
 — — — — — argenteum Hook. fil. Bot. Mag. 84, 5054.
 — — — — — Aucklandii Hook. fil. Revue horticole 1855, 5.
 — — — — — barbatum Wall. Belgique horticole 9, 17.
 — — — — — Batemani Hook. Bot. Mag. 89, 5387.
 — — — — — blandfordiae Hook. Bot. Mag. 82, 4930.
 — — — — — — — — — Fl. d. serres 11, 1173.
 — — — — — Blandinianum Hort. L'horticulteur fr. 1859, 13.
 — — — — — Boothii Nutt. Illustration horticole 1858, 174.
 — — — — — Brookcanum Low. Bot. Mag. 82, 4935.
 — — — — — — — — — Fl. d. serres 12, 1238, 1239.
 — — — — — californicum Hook. Bot. Mag. 81, 4863.
 — — — — — calophyllum Nutt. Bot. Mag. 83, 5002.
 — — — — — — — — — Regel Gartenfl. 1865, 460.
 — — — — — camelliae Hook. Bot. Mag. 82, 4932.
 — — — — — — — — — Regel Gartenfl. 1865, 460.
 — — — — — campanulatum Don. var. Wallichii, Bot. Mag. 82, 4928.
 — — — — — campylocarpum Hook. Bot. Mag. 83, 4968.
 — — — — — caucasicum-venustum Hort. Fl. d. serres 10, 1038.
 — — — — — celebicum DC. Miquel Annales 2.
 — — — — — Chamaecistus L. Regel Gartenfl. 1864, 454.
 — — — — — cinnamomeo-campanulatum van Houtte. Fl. d. serres 9, 935.
 — — — — — citrinum Hossk. Fl. d. serres 10, 970.
 — — — — — Clowesianum Roll. Fl. d. serres 13, 1315.
 — — — — — Dalhousiae Hook. fil. Bot. Mag. 88, 5322.
 — — — — — dauricum L. Ammann Ruth. 27.
 — — — — — Edgeworthii Hook. fil. Bot. Mag. 82, 4936.
 — — — — — — — — — Regel Gartenfl. 5, 170.
 — — — — — Falconeri Hook. fil. Bot. Mag. 82, 4924.
 — — — — — — — — — Fl. d. serres 11, 1166, 1167.
 — — — — — ferrugineum L. Rehb. Fl. germ. 17, 1158.
 — — — — — — — — — Regel Gartenfl. 1864, 454.
 — — — — — fulgens Hook. fil. Bot. Mag. 88, 5317.
 — — — — — glaucum Decne. Revue horticole 1855, 11.
 — — — — — — — — — nanum, L'horticulteur fr. 1859, 19.
 — — — — — Gomerii Hort. Illustration horticole 1860, 230.
 — — — — — Griffithianum Wight. var. Aucklandii, Bot. Mag. 84, 5065.
 — — — — — hirsutum L. Rehb. Fl. germ. 17, 1158.
 — — — — — — — — — var. latifolium Koch. Rehb. Fl. germ. 17, 1158.
 — — — — — — — — — Froelich Alpenpfl. 3, 1.
 — — — — — — — — — Regel Gartenfl. 1864, 454.
 — — — — — Hodgsoni Hook. fil. Revue horticole 1855, 22.
 — — — — — — — — — Bot. Mag. 92, 5352.
 — — — — — Hookeri Nutt. Bot. Mag. 82, 4926.

- Rhododendron Hookeri* Nutt. Regel Gartenfl. 1863, 395.
 — *jasminiflorum* Hook. fil. Illustration horticole 1859, 203.
 — *javanicum* Benn. Miquel Annales 1.
 — *Jenkinsii* Nutt. Regel Gartenfl. 9, 277.
 — *intermedium* Tausch. Rchb. Fl. germ. 17, 1157.
 — *Kendrickii* Nutt. var. *latifolium*, Bot. Mag. 85, 5129.
 — *Keysii* Nutt. Bot. Mag. 81, 4875.
 — — Fl. d. serres 11, 1110.
 — — Regel Gartenfl. 1863, 415.
 — *lanatum* Hook. fil. Revue horticole 1855, 9.
 — *longifolium* Nutt. Regel Gartenfl. 1862, 376.
 — *macrocarpum* Hort. Fl. d. serres 12, p. 87.
 — *Maddeni* Hook. fil. Bot. Mag. 80, 4805.
 — — Fl. d. serres 9, 912.
 — — Revue horticole 1855, 16.
 — — Illustration horticole 1857, 140.
 — *maximum* L. Nees Sammlung 60.
 — — Fl. d. serres 15, 1606.
 — *Metternichii* S. et Z. Cleyer Fl. jap. 21.
 — *moulmaynense* Hook. Bot. Mag. 82, 4904.
 — *myrtifolium* Schott. Rchb. Fl. germ. 17, 1157.
 — *nilagiricum* Zenk. Fl. d. serres 10, 1030. 1031.
 — *Nuttallii* Booth. Bot. Mag. 85, 5146.
 — — Fl. d. serres 13, 1326.
 — — Illustration horticole 1859, 208.
 — *pelargoniflorum* Delmotte. Fl. d. serres 10, 1063.
 — *pontico-maximum* Hort. Fl. d. serres 10, 1040.
 — *ponticum* L. Nees Sammlung 59.
 — *retusum* Benn. Bot. Mag. 81, 4859.
 — — Fl. d. serres 10, 1044.
 — *Shepherdii* Nutt. Bot. Mag. 85, 5125.
 — *Smithii* Nutt. Bot. Mag. 85, 5120.
 — *Stamfordianum* Rollison. Fl. d. serres 14, 1428.
 — *Teysmanni* Miq. Miquel Annales 1.
 — *Thomsoni* Hook. fil. Bot. Mag. 83, 4997.
 — — Belgique horticole 8, 10.
 — — Revue horticole 1855, 7.
 — *tubiflorum* DC. Miquel Annales 2.
 — *Veitchianum* Hook. fil. Bot. Mag. 83, 4992.
 — — Fl. d. serres 14, 1416. 15, 1519. 1520.
 — *virgatum* Hook. fil. Bot. Mag. 84, 5060.
 — — Fl. d. serres 14, 1408.
 — — Journal d'hortic. 2, 18.
 — *Wilsnii* Nutt. Bot. Mag. 85, 5116.
 — — Journal d'hortic. 3, 12.
 — *Windsorii* Nutt. Bot. Mag. 83, 5008.
 — *Formae hybridae*: Illustration horticole 1857, 149. 1858, 155. 181. 1860, 244. 261. 1862, 317. 326. 333. 345. 1863, 364. 371. 386. 1864, 423.
 — — — Belgique horticole 1864, 8. 9.
 — — — Fl. d. serres 9, 935. 10, 1073. 11, 1084. 12, 1274.
 — — — Regel Gartenfl. 4, 137.
 † *Rhodoraceae* Spr. Schnizl. Iconogr. 161^b.
Rhodothamnus Chamaecistus Rchb. Rchb. Fl. germ. 17, 1157.
Rhopala brasiliensis Kl. Endl. Bras. 14, 32.
 — *Gardneri* Meisn. Endl. Bras. 14, 31.
 — *heterophylla* Pohl. Regel Gartenfl. 1863, 402.
 — *lucens* Meisn. Endl. Bras. 14, 31.
 — *macrophylla* Schott. Regel Gartenfl. 1863, 405.
 † — *Martii* Meisn. Endl. Bras. 14, 32.
 — *PohlII* Meisn. Endl. Bras. 14, 33.
 † — *rhombifolia* Mart. Endl. Bras. 14, 32.
Rhopalocnemis phalloides Jungh. Linn. Transact. 22, 12.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 12, 7.
 † — — Abh. Leipz. 6, 16.
Rhopalostigma microphyllum Ph. Philippi Reise 6.

- Rhus angustifolium* L. Burmann Pl. afr. 91.
 — *glabrum* L. Dillenius Elth. 243.
 — *lucidum* L. Burmann Pl. afr. 91.
 — *Metopium* L. Plumier Ic. Burm. 61.
 — — — Browne Jamaica 13.
 — — — Nuttall Sylva 2, 80.
 — *radicans* L. Dillenius Elth. 291.
 — *simarubaeifolium* Gray. Gray Expl. Exp. 44.
 — *Toxicodendron* L. Cornuti Canad. p. 97.
 — — — Berg Darstellung 2, 10^d.
 — *vernificerum* L. Cleyer Fl. jap. 46.
 — *vernix* L. Dillenius Elth. 292.
Rhyncharhena quinquepartita F. M. Müller Plants of Victoria 2, 59.
Rhynchocarpa Welwitschii Naud. Ann. sc. nat. IV. 18, 10.
 † *Rhynchocorys Elephas* Griseb. Chatin Anatomie 38.
Rhyncholacis linearis Tul. Endl. Bras. 13, 74.
Rhynchopetalum montanum Fres. Museum Senck. 3, 4.
Rhynchosia albo-nitens Ch. Lem. Illustration horticole 1861, 290.
 — *minima* DC. Endl. Bras. 24, 54.
 — *phaseoloides* DC. Endl. Bras. 24, 54.
 — *pinnata* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 79.
Rhynchospermum jasminoides Ldl. Regel Gartenfl. 8, 261.
 † *Rhynchospora alba* Vahl. Leighton Flora 3.
 † — — Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *Baldwinii* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *caduca* Ell. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *capillacea* Torr. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *cephalantha* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *ciliata* Vahl. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *corniculata* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *cymosa* Nutt. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *distans* Nutt. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *dodecandra* Baldu. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *Elliotii* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *fascicularis* Nutt. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *fusca* Sm. Leighton Flora 3.
 † — — *R. et Sch.* Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *glomerata* Vahl. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *gracilenta* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *inexpansa* Vahl. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *macrostachya* Torr. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *megalocarpa* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *microcarpa* Baldu. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *miliacea* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *multiflora* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *oligantha* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *paniculata* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *patula* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *plumosa* Ell. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *punctata* Ell. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *pycnocarpa* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *rariflora* Ell. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *semiplumosa* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
 † — *Torreyana* Gray. Ann. Lyc. New-York 3, 6.
Rhytachne rotboelloides Desv. Desvaux Opusculs 6.
Rhytidandra vitensis Gray. Gray Expl. Exp. 28.
 † *Rhytidophyllum auriculatum* Hook. Linnaea 1853, 1.
 — *Plumerianum* DC. Plumier Ic. Burm. 134.
Rhytispermum apulum Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 18, 1313.
 — *arvense* Link. Rchb. Fl. germ. 18, 1314.
 † — — Endl. Bras. 19, 10.
 — *incrassatum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 18, 1314.
 — *minimum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 18, 1314.
 — *tenuiflorum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 18, 1314.
 † *Ribes* L. Agardh Syst. 12.
 † — — Payer Organogénie 89.
 † — — Schnizl. Iconogr. 171.

- † *Ribes* *L.* Nees Genera 30, 20.
 † — — *Flora* 1857, 18.
 — *alpinum* *L.* Gunner Fl. norv. 2, 2.
 — — — *Thory Monographie* 24.
 — *balsamiferum* *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 95.
 — *Cynosbati* *L.* *Thory Monographie* 23.
 — *Grossularia* *L.* *Thory Monographie* 21.
 — *Menziesii* *Pursh.* Torrey Mex. Boundary 23.
 — *nigrum* *L.* Dillenius Elth. 244.
 — — — *Thory Monographie* 5.
 — *oxyacantha* *L.* Dillenius Elth. 139.
 — *pennsylvanicum* *Lam.* *Thory Monographie* 22.
 — *rubrum* *L.* *Thory Monographie* 2—4.
 — *subvestitum* *Hook.* Bot. Mag. 82, 4931.
 — *uva crispata* *L.* *Thory Monographie* 6—20.
Richardia *albo-maculata* *Hook.* Bot. Mag. 85, 5140.
 — — — *Illustration horticole* 1860, 255.
 — — — *Fl. d. serres* 13, 1343.
 — *hastata* *Hook.* Bot. Mag. 86, 5176.
Richea *Gunnii* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 86.
 — *pandanifolia* *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 84, 85.
Richella *monosperma* *Gray.* Gray Expl. Exp. 2.
† *Ricinocarpus* *Desf.* Baillon Euph. 12.
† *Ricinus* *communis* *L.* Batsch Analyses 9.
† — — — *Treviranus Symbolae* 32—40.
† — — — *Roeper Euphorb.* 11.
† — — — *Bot. Zeitung* 1859, 8, 14, 15.
† — — — *Abh. Acad. Berl.* 1859, 3.
† — — — *Payer Organogénie* 108.
† — — — *Baillon Euph.* 10, 11.
† — — — *Ann. sc. nat. IV.* 15, 2, 17, 15, V, 2, 1—3.
 — — — *Berg Darstellung* 1, 1°.
 — — — *arborescens*, *Revue horticole* 1861, 10.
 — *purpurascens* *Bert.* Mem. Bon. 2, 11.
 — *sanguineus* *Hort.* *Revue horticole* 1858, p. 602.
Ricotia *Pestalotiana* *Ces.* Bot. Zeitung 1856, 9.
Riddellia *tagetina* *Torr.* Emory Notes 5.
Ridolfia *segetum* *M.* Rehb. Fl. germ. 21, 1932.
† *Riessia* *ferruginea* *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 5.
Ritchiea *polypetala* *Hook.* Bot. Mag. 88, 5314.
† *Rivina* *humilis* *L.* Schinzl. Iconogr. 208.
† — — — *Agardh Syst.* 26.
† — — — *Payer Organogénie* 62.
 — *octandra* *L.* Browne Jamaica 23.
 — — — *Plumier Ic. Burm.* 241.
Robertia *taraxacoides* *DC.* Rehb. Fl. germ. 19, 1395.
† *Robinia* *L.* Ann. sc. nat. IV, 1, 7, 8, 9.
† — *Caragana* *L.* Batsch Analyses 5.
 — *inermis* *pyramidalis* *Hort.* Bonplandia 1857, p. 89.
 — — — — *Regel Gartenfl.* 6, 190.
 — *Pseudo-Acacia* *L.* Cornuti Canad. 172.
 — — — *var. Decaisniana*, *Revue horticole* 1863, 151.
 — *pygmaea* *L.* Ammann Ruth. 35.
Rochea *versicolor* *DC.* Fl. d. serres 15, 1524—1525.
Rochelia *stellulata* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 18, 1333.
Roella *ciliata* *L.* *Revue horticole* 1854, 7.
 — *decurrens* *Andr.* Belgique horticole 1860, 3.
Rogeria *gratissima* *Planch.* Fl. d. serres 15, 1570—1571.
 — *latifolia* *Decne.* Journ. soc. d'hort. Par. 1860, 705.
 — *longiflora* *Gay.* Harvey Thes. cap. 2, 118.
Rohdea *japonica* *Bl.* Cleyer Fl. jap. 14.
† — — — *Agardh Syst.* 2.
† — — — *Abh. Leipz.* 7, 8.
Romneya *Coulteri* *Harv.* Hook. Lond. Journ. 1845, 3.
Rondeletia *americana* *L.* Plumier Ic. Burm. 242.
 — *eriocarpa* *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 166.
 — *erythronura* *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 166.

- † *Rondeletia odorata* *Jacq.* Agardh Syst. 23.
Rosa *alba* *L.* Nouveau Duhamel 7, 16.
† — *alpina* *L.* Payer Organogénie 100.
 — *berberifolia* *Pall.* Nouveau Duhamel 7, 14.
 — *bracteata* *Roxb.* Nouveau Duhamel 7, 13.
 — *Bungeana* *Buhse.* Mém. Mosc. 18, 6.
 — *canina* *L.* Nouveau Duhamel 7, 11.
 — *carolina* *L.* Dillenius Elth. 245.
 — *centifolia* *L.* Nouveau Duhamel 7, 12.
 — — — *var. pomponia*, Nouveau Duhamel 7, 15.
 ! — — — *prolifera*, Goethe Atlas 5.
 — — — *Berg Darstellung* 4, 34°.
 — *Eglanteria* *L.* Nouveau Duhamel 7, 14.
 — *Fortuneana* *Ldl.* Double Yellow, *Revue horticole* 1854, 3.
 — *gallica* *L.* Nouveau Duhamel 7, 8.
 — *gymnocarpa* *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 21.
 — *Hookeriana* *Bert.* Mem. Bon. II, 2, 1.
 — *inermis* *Bert.* Mem. Bon. II, 3, 1.
 — *kamtschatica* *Vent.* Nouveau Duhamel 7, 10.
 — *longicuspis* *Bert.* Mem. Bon. 11, 13.
 — *lucida* *Ehrh.* Nouveau Duhamel 7, 7.
 — *multiflora* *Thunb.* Nouveau Duhamel 7, 17.
 — *pendulina* *L.* Dillenius Elth. 245.
 — *pimpinellifolia* *L.* Nouveau Duhamel 7, 16.
 — — — *Regel Gartenfl.* 1862, 352.
 — — — *Belgique horticole* 1862, 9.
 — *rubiginosa* *L.* Nouveau Duhamel 7, 7.
 — *rubrifolia* *Vill.* Nouveau Duhamel 7, 10.
 — *rugosa* *Sieb.* L'horticulteur fr. 1862, 19.
 — *sempervirens* *Desf.* Nouveau Duhamel 7, 9, 18.
 — *sempervirens* *L.* Dillenius Elth. 246.
 — — — *Nouveau Duhamel* 7, 13.
 — *sepium* *Thuill.* Nouveau Duhamel 7, 11.
 — *sericea* *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5200.
 — *simplicifolia* *Oliv.* Olivier Voyage 43.
 — *unguicularis* *Bert.* Mem. Bon. 12, 3.
 — *villosa* *L.* Nouveau Duhamel 7, 15.
 ! — *viridis* *Hort.* Ann. sc. nat. IV, 9, 1, 2.
 ! — — — *Fl. d. serres* 11, 1136.

 Rosae variae hortenses:
 — *André Leroy*, Belgique horticole 1863, 9.
 — *Auguste Oger*, Fl. d. serres 11, 1131.
 — *Bernard Palissy*, Fl. d. serres 15, 1547—1552.
 — *Comtesse Ouwaroff*, Belgique horticole 1863, 15.
 — *Duchesse Medina-Celi*, L'horticulteur fr. 1863, 18.
 — — — *Illustration horticole* 1864, 419.
 — *Duchesse Morny*, L'horticulteur fr. 1863, 19.
 — *Enfant trouvé*, *Illustration horticole* 1862, 334.
 — *Eugène Appert*, Fl. d. serres 14, 1442.
 — — — *Belgique horticole* 1860, 1.
 — *François Lacharme*, Belgique horticole 1863, 14.
 — *Gloire de Parthenay*, *Revue horticole* 1854, 6.
 — *Jaune d'or Oger*, Fl. d. serres 15, 1561.
 — — — *Illustration horticole* 1864, 407.
 — *Ile Bourbon*, *Illustration horticole* 1861, 303.
 — *Impératrice Eugénie*, *Illustration horticole* 1859, 219.
 — *Isabelle Grey*, Fl. d. serres 12, 1220.
 — — — *Belgique horticole* 1858, 19, 1860, 2.
 — — — *Illustration horticole* 1859, 212.
 — *Madame Cornelissen*, Belgique horticole 1864, 14.
 — *Madame Furtado*, *Illustration horticole* 1860, 236.
 — *Marie Aviat*, *Illustration horticole* 1857, 118.
 — *Marie Thierry*, *Illustration horticole* 1857, 153.
 — *Président*, Belgique horticole 1861, 11.

- Rosa Président, Illustration horticole 1861, 275.
 — Reine des violettes, Illustration horticole 1860, 259.
 — Ruschpler, Regel Gartenfl. 4, 112.
 — Secour des anges, Illustration horticole 1862, 341.
 — Triomphe d'Amiens, Illustration horticole 1860, 263.
 Rosenbergia gracilis Oerst. Oersted Am. centr. 15.
 — penduliflora Karst. Karsten Fl. Col. 1, 14.
 Rosmarinus officinalis L. Berg Darstellung 2, 10^c.
 †Rosmannia repens Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 9.
 Rotthoellia erecta Savi. Giornale pisano 4, x.
 — Sandorii Friv. Acta Acad. hung. 1840, 12.
 — subulata Savi. Giornale pisano 4, x.
 †Rottlera Roxb. Baillon Euph. 19.
 Roubieva multifida Moq. Endl. Bras. 37, 48.
 †Roumea floribunda Hort. Agardh Syst. 13.
 Rousselia lappulacea Gaud. Arch. Mus. 9, 18.
 †Roxburghia viridiflora Sm. Griffith Pl. asiat. 12—16. 62.
 †Royena lucida L. Agardh Syst. 10.
 Ruagea pubescens Karst. Karsten Fl. Col. 2, 126.
 Rubachia Antonia Berg. Endl. Bras. 18, 13.
 Rubia chilensis Mol. Feuillée 3, 45.
 — chinensis Reg. Acad. Pet. VII. 4, 8.
 — cordifolia L. var. javanica, Miquel Flora 32.
 — — var. lancifolia, Acad. Pet. VII, 4, 8.
 — peregrina L. Rchb. Fl. germ. 17, 1184.
 — tinctorum L. Berg Darstellung 4, 30^b.
 — — Rchb. Fl. germ. 17, 1184.
 †Rubiaceae Juss. Schnizl. Iconogr. 3, 127^a. 127^b.
 † — — Abh. Acad. Berl. 1857, 1.
 † — — Payer Organogénie 129.
 †Rubus L. Bull. soc. bot. 9, 1.
 — acutus L. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 — arcticus L. Regel Gartenfl. 1861, 314.
 — biflorus Buch. Revue horticole 1855, 1.
 — caesius L. Nouveau Duhamel 6, 22.
 — Chamaemorus L. Clarke Travels 3, p. 367.
 — chinensis Ser. Thunberg Rubus 1.
 † — conspersus Hn. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 — crataegifolius Bge. Acad. Pet. VII. 4, 5.
 — Crippsii Clarke. Clarke Travels 1, 44.
 † — crispus L. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 † — domesticus Hn. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 — fragarioides Bert. Mem. Bon. 12, 5.
 — fruticosus L. Nouveau Duhamel 6, 22.
 — hawaiiensis Gray. Gray Expl. Exp. 56.
 † — Hippolapathum Fr. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 — Horsfieldii Mig. Miquel Flora 7.
 — ideo L. Nouveau Duhamel 6, 23.
 — — Berg Darstellung 21^d.
 — Leesii Bab. English Botany Suppl. 2981.
 — Macraei Gray. Gray Expl. Exp. 57.
 — macropodus Ser. Müller Plants of Victoria 2, 15.
 — minutiflorus Lge. Lange Pl. Hisp. 3.
 — multiflorus Thunb. Thunberg Rubus 1.
 — niveus Wall. Thunberg Rubus 1.
 — nutans Wall. Bot. Mag. 83, 5023.
 † — obtusifolius L. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 — occidentalis L. Dillenius Elth. 247.
 — odoratus L. Cornuti Canad. p. 150.
 — — Nouveau Duhamel 6, 24.
 — opulifolius Bert. Mem. Bon. 12, 4.
 † — platyphyllus Aresch. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 † — propinquus Aresch. Ofv. Svensk Acad. 19, 3.
 † — tomentosus Willd. Payer Organogénie 101.
 Rudbeckia hirta L. Dillenius Elth. 218.
 — laciniata L. Cornuti Canad. p. 179.
 Rudolphia peltata Willd. Plumier Ic. Burm. 102.
 †Ruellia corylifolia Gray. Agardh Syst. 21.

- †Ruellia L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5. 7. 13.
 — clandestina L. Dillenius Elth. 248.
 — coccinea Vahl. Plumier Ic. Burm. 43.
 — rupestris Sw. Plumier Ic. Burm. 75.
 — strepens L. Dillenius Elth. 249.
 — undulata Vis. Mem. Ist. veneto 6, 4.
 — viscidula Mart. Schrank Hort. monac. 93.
 †Rumex L. Meisner Polygon. 1.
 † — — Leighton Flora 9. 10.
 † — — Acta univ. Lund. 1864, 1.
 † — abyssinicus Jacq. Campdera Rumex 3.
 † — Acetosella L. Campdera Rumex 2.
 † — alpinus L. Campdera Rumex 2.
 † — angustifolius Campd. Campdera Rumex 1.
 † — aquaticus L. Campdera Rumex 1.
 † — auratus Sm. Campdera Rumex 1.
 † — bucephalophorus L. Campdera Rumex 3.
 † — confertus Willd. Campdera Rumex 2.
 — dentatus L. Dillenius Elth. 158.
 † — intermedius DC. Campdera Rumex 2.
 † — Lunaria L. Campdera Rumex 2.
 † — maritimus L. Campdera Rumex 1. 3.
 — nervosus Vahl. Jaub. Illustr. 452.
 † — Patientia L. Campdera Rumex 1.
 † — pulcher L. Payer Organogénie 65.
 † — purpureus Poir. Campdera Rumex 1.
 † — scutatus L. Campdera Rumex 2.
 † — — Mém. Mus. 2, 4.
 † — venosus Pursh. Campdera Rumex 2.
 † — vesicarius L. Campdera Rumex 3.
 †Ruppia L. Griffith Pl. asiat. 257—259.
 † — — Mém. prés. Pet. 3, 12.
 † — — Linn. Transact. 22, 68.
 † — — Abh. Leipz. 7, 2.
 Ruprechtia laurifolia C. A. M. Endl. Bras. 14, 26.
 — salicifolia C. A. M. Endl. Bras. 14, 27.
 Ruscus aculeatus L. Dillenius Elth. 251.
 — androgynus L. Dillenius Elth. 250.
 — Hypophyllum L. Colonna Phytobasanós 15.
 — — Dillenius Elth. 251.
 Russelia alata Cham. Endl. Bras. 30, 44.
 Ruta ciliata Savi. Giorn. Lett. 24, 2.
 — graveolens L. Berg Darstellung 24^f.
 — tuberculata Forsk. Mem. Tur. 1854, 10.
 Ruttya ovata Harv. Harvey Thes. cap. 2, 144.
 Sabadilla officinalis Brandt. Berg Darstellung 2, 9^e.
 Sabbatia campestris Nutt. Bot. Mag. 83, 5015.
 — — Otto Garten-Z. 1855, 10.
 — — Fl. d. serres 10, 996.
 — — Belgique horticole 8, 41.
 — — Regel Gartenfl. 3, 73.
 — simplex Bert. Mem. Bon. 2, 19.
 Sabina Bermudiana Ant. Antoine Cupress. 87. 88.
 — Cabiancae Ant. Antoine Cupress. 54. 55.
 — californica Ant. Antoine Cupress. 72.
 — chinensis Ant. Antoine Cupress. 75. 76. 78.
 — Corneyana Ant. Antoine Cupress. 74. 78.
 — davurica Ant. Antoine Cupress. 77. 78.
 — excelsa Ant. Antoine Cupress. 61. 62.
 — Fischeri Ant. Antoine Cupress. 71. 73.
 — flaccida Ant. Antoine Cupress. 49. 50.
 — foetidissima Ant. Antoine Cupress. 66—71.
 — gigantea Ant. Antoine Cupress. 48. 50.
 — isophyllos Ant. Antoine Cupress. 64. 65. 66.
 — lycia Ant. Antoine Cupress. 59. 62.
 — mexicana Ant. Antoine Cupress. 51. 55.
 — occidentalis Ant. Antoine Cupress. 85. 86.
 — officinalis Garcke. Berg Darstellung 4, 30^e.
 — phoenicea Ant. Antoine Cupress. 57. 58.
 — plochiderma Ant. Antoine Cupress. 52.
 — polycarpus Ant. Antoine Cupress. 63. 66.

- Sabina procera* *Ant.* Antoine Cupress. 47. 50.
 — *prostrata* *Ant.* Antoine Cupress. 79. 82.
 — *pseudothurifera* *Ant.* Antoine Cupress. 81. 82.
 — *recurva* *Ant.* Antoine Cupress. 88. 90—92.
 — *religiosa* *Ant.* Antoine Cupress. 60. 62.
 — *sphaerica* *Ant.* Antoine Cupress. 72.
 — *squamata* *Ant.* Antoine Cupress. 89. 90.
 — *tetragona* *Ant.* Antoine Cupress. 53. 55.
 — *turbinata* *Ant.* Antoine Cupress. 55. 56.
 — *virginiana* *Ant.* Antoine Cupress. 83. 84.
 — *vulgaris* *Ant.* Antoine Cupress. 80. 82.
Saccharum officinarum *L.* Schacht Madeira 1.
 — *Ravennae* *L.* Zanon Hist. 19.
Saccolabium Blumei *Ldl.* Pescatorea 1, 21.
 — *calceolare* *Ldl.* Griffith Pl. asiat. 334.
 — *guttatum* *Ldl.* Vriese Orchid. 14.
 † — — Griffith Pl. asiat. 8. 9.
 — *Harrisonianum* *Hort.* Bot. Mag. 90, 5433.
 — *miniatum* *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5326.
 — *papillosum* *Ldl.* Zanon Hist. 16.
 — *retusum* *Ldl.* Fl. d. serres 14, 1463—1464.
 — *trichromum* *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 139.
 — *violaceum* *Rchb. fil.* Warner Select Orch. 14.
 — Griffith Pl. asiat. 333.
 † *Saccoloma adiantoides* *Mett.* Abh. Leipz. 9, 6.
Sadebecka angusta *Berg.* Berger Taschenbuch 1.
Sagina corsica *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
 — *muscosa* *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
 — *nevadensis* *B. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
 — *Reuteri* *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
 — *sabuletorum* *J. Gay.* Lange Pl. Hisp. 4.
Sagittaria lancifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 116.
 — *obtusifolia* *L.* Plumier Ic. Burm. 235.
 † — *sagittifolia* *L.* Flora 1857, 9. 1860, 7.
 † — — Agardh Syst. 3.
 † — — Chatin Anatomie 16.
 † *Salacia viridiflora* *Hort.* Payer Organogénie 35.
Salacisites novembris *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 87.
Salicornia Gaudichaudiana *Moq.* Endl. Bras. 37, 49.
 — *perfoliata* *Forsk.* Forskal Icones 1.
Salisburia adiantifolia *Sm.* var. *macrophylla laciniata*,
 Fl. d. serres 10, p. 119.
 † *Salix* *L.* Schnizl. Iconogr. 99.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 1, 7. 8.
 † — — Agardh Syst. 24.
 ! — — Rhein. Jahresbericht 1837, 1.
 ! — — Verh. Rheinl. 11, 8. 9.
 ! — — Flora 1858, 2.
 ! — — Bull. Brux. 1863. 16, 339.
 † — — (Folia.) Belgique horticole 1860, 154—188.
 † — — Wichura Bastardbetr. 1. 2.
 — *acutifolia* *Willd.* Wade Salices 1.
 — *argophylla* *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 20.
 — *boganidensis* *Trautv.* Middendorff Reise 2, 2. 3.
 — *cardiophylla* *Tr. et M.* Middendorff Reise 2,
 19. 20.
 — *crataegifolia* *Bert.* Mem. Bon. 7, 21. 22.
 — *cuspidata* *C. F. Schulz.* English Botany Suppl.
 2961—2962.
 — *denticulata* *Anders.* Prinz Waldemar Himal. 89.
 — *flabellaris* *Anders.* Prinz Waldemar Himal. 90.
 — *fragilis* *L.* Berg Darstellung 1, 6.
 — *Humboldtiana* *Kth.* Endl. Bras. 13, 71.
 — *lutea* *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 19.
 — *Martiana* *Leyb.* Endl. Bras. 13, 72.
 — *melanopsis* *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 21.
 — *pentandra* *L.* Nuttall Sylva 1, 18.
 — — Berg Darstellung 1, 6.
 — *purpurea* *L.* var. *pendula*, Regel Gartenfl. 9,
 308.
 — *reticulata* *L.* Zanon Hist. 147.
 — *speciosa* *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 17.

- Salix taimyrensis* *Trautv.* Middendorff Reise 2, 5. 6.
Salizaria mexicana *Torr.* Torrey Mex. Boundary 39.
Salpiglossis purpurea *Miers.* Miers Illustr. 51.
 — — — Revue horticole 1863, 469.
 — *sinuata* *R. et P.* Feuillee 2, 21.
 † — — Miers Illustr. 51.
 — — — var. *hortenses*, Regel Gartenfl. 5, 145.
Salsola altissima *L.* Forskal Icones 9.
 — *fruticosa* *L.* Nouveau Duhamel 6, 79.
 — *imbricata* *Forsk.* Forskal Icones 8.
 — *inermis* *Forsk.* Forskal Icones 8.
 † — *Soda* *L.* Payer Organogénie 66.
Salvadora oleoides *Decne.* Schnizl. Iconogr. 117.
 † — *persica* *L.* Schnizl. Iconogr. 117.
 † *Salvia* *L.* Bull. Mosc. 1861, 8.
 † — — Atti Acc. Neap. 1863, 5. 6.
 — *Aethiopsis* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1248.
 — *albocoeerulea* *Lind.* Fl. d. serres 13, 1340.
 — — — Regel Gartenfl. 7, 221.
 — *argentea* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1247.
 — *asperata* *Falc.* Bot. Mag. 81, 4884.
 — *austriaca* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1251.
 — *Barrelieri* *Ten.* Schrank Hort. monac. 5.
 — *Bertolonii* *Vis.* Rchb. Fl. germ. 18, 1254.
 — *boliviana* *Hort.* Fl. d. serres 11, 1148.
 — *cacaliaefolia* *Benth.* Bot. Mag. 87, 5274.
 — — — Belgique horticole 1862, 5.
 — *Camertonii* *Hort.* Regel Gartenfl. 4, 121.
 — *Candelabrum* *Boiss.* Bot. Mag. 83, 5017.
 — — — Fl. d. serres 13, 1344.
 — *carduacea* *Benth.* Bot. Mag. 81, 4874.
 — *coccinea* *L.* var. *major*, Belgique horticole 9, 5.
 — — — — Regel Gartenfl. 7, 232.
 — *dasyantha* *Lem.* Journ. d'hortic. 2, 13.
 — *dielytroides* *Roezl.* Fl. d. serres 14, 1407.
 — *filamentosa* *Tausch.* Regel Gartenfl. 7, 232.
 — *glutinosa* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1246.
 — *Grahami* *Benth.* Regel Gartenfl. 7, 242.
 — *Habliziana* *Willd.* Clarke Travels 1, 40.
 — *Heerii* *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 111.
 — *Hilarii* *Benth.* Endl. Bras. 22, 37.
 — *hispanica* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1254.
 — *Horminum* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1246.
 — *hypargeia* *F. et M.* Tchichatscheff Asie min. 22.
 — *ianthina* *Otto.* Revue horticole 1854, 4.
 — *involuta* *Cav.* L'horticulteur fr. 1860, 16.
 — *lachnostachys* *Benth.* Endl. Bras. 22, 36.
 — *madrensis* *Seem.* Seemann Herald 70.
 — *mexicana* *L.* Dillenius Elth. 254.
 — *nutans* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1250.
 — *obtusata* *Mart. et Gal.* Regel Gartenfl. 7, 242.
 — — — Fl. d. serres 14, 1412.
 — *officinalis* *L.* Nouveau Duhamel 6, 25.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1245.
 — — — Berg Darstellung 3, 17.
 — *oppositiflora* *Rz. et P.* Regel Gartenfl. 4, 123.
 — *pendula* *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 18, 1250.
 — *porphyrantha* *Decne.* Bot. Mag. 82, 4939.
 — — — Revue horticole 1854, 16.
 — — — Fl. d. serres 11, 1080.
 — — — Belgique horticole 7, 1.
 — *pratensis* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1252.
 † — — Payer Organogénie 114.
 — *Roezli* *Scheidw.* Fl. d. serres 14, 1407.
 — *Rosmarinus* *Schleid.* Rchb. Fl. germ. 18, 1244.
 — *scabiosaefolia* *Lam.* Bot. Mag. 86, 5209.
 — *Sclarea* *L.* Poiteau Fl. par. 38.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1249.
 — *Sibthorpii* *Sm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1251.
 — *silvestris* *L.* Poiteau Fl. par. 35.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1253.
 — *splendens* *Sellow.* Nees Sammlung 26.

- Salvia splendens* *Sellow.* var. *Soucheti*, Fl. d. serres 11, 1154.
 — *tiliaefolia* *Vahl.* L'her. Stirp. 123.
 — *tricolor* *Ch. Lem.* Fl. d. serres 12, 1237.
 — — — Illustration horticole 1857, 120.
 — *verbenacea* *Vis.* Rchb. Fl. germ. 18, 1254.
 — *verticillata* *L.* Poiteau Fl. par. 37.
 — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1255.
 — *virgata* *Jacq.* Poiteau Fl. par. 34.
 — *viridis* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1246.
Salviastrum texanum *Torr.* Expl. Missis. 2, 6.
† *Salvinia natans* *L.* Nuovo Giorn. de Letterati 28, 1.
† — — — Payer Botanique crypt. p. 222.
† — — — Pringsheim Jahrb. 3, 24—29.
† — *verticillata* *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 123—128.
Samara laeta *L.* Burmann Thes. zeyl. 31.
† *Sambucus* *L.* Griffith Pl. asiat. 47.
† — — — Nees Genera 28, 2.
† — — — Schnizl. Iconogr. 128.
† — — — Abh. Ac. Berl. 1857, 2.
† — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 23.
† — — — Payer Organogénie 86.
† — — — Baillon Adansonie 1, 12.
— *nigra* *L.* Berg Darstellung 2, 15^d.
— *xanthocarpa* *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 29.
† *Sameraria armena* *Desv.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† *Samolus Valerandi* *L.* Mém. Mus. 2, 4.
† — — — Payer Organogénie 153.
† — — — Endl. Bras. 16, 23.
† — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1083.
Samyda nitida *L.* Browne Jamaica 23.
— *serrulata* *L.* Plumier Ic. Burm. 146.
† *Samydeae* *Vent.* Schnizl. Iconogr. 104.
Sanguinaria canadensis *L.* Dillenius Elth. 252.
Sanguisorba annua *Nutt.* Marcy Exploration 5.
— *canadensis* *L.* Cornuti Canad. p. 174.
— *longifolia* *Bert.* Mem. Bon. 12, 1.
— *media* *L.* Zanoni Hist. 138.
† — *officinalis* *L.* Payer Organogénie 103.
† — — — Agardh Syst. 14.
— *rubra* *Schrank.* Schrank Hort. monac. 69.
Sanicula europaea *L.* Colonna Phytobasanos 16.
† — — — Leighton Flora 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1847.
— *sandwicensis* *Gray.* Gray Expl. Exp. 88.
† *Sansevieria Thunb.* Bot. Zeitung 1860, 12.
— *cylindrica* *Boj.* Bot. Mag. 85, 5093.
— — — Belgique horticole 9, 27.
— — — Revue horticole 1861, 448—450.
† *Santalum album* *L.* Linn. Transact. 22, 17, 18.
† — — — Chatin Anatomie 68.
† — — — Pringsheim Jahrb. 4, 1—4.
† — *myrtifolium* *Roxb.* Chatin Anatomie 68.
Santolina eriosperma *Pers.* Schrank Hort. monac. 67.
† *Sapindaceae* *Juss.* Schnizl. Iconogr. 230.
† — — — Payer Organogénie 32, 33.
Sapindus marginatus *Willd.* Nuttall Sylva 2, 65.
† — *Mukorossi Gaertn.* Mem. Valdarnese 1.
— *spinosa* *L.* Browne Jamaica 20.
† *Sapium* *L.* Baillon Euph. 5, 6.
— *Hippomane Meyer.* Plumier Ic. Burm. 171.
† *Saponaria* *L.* Schnizl. Iconogr. 207.
— *artegioides* *Boiss.* Tchichatschew Asie min. 11.
— *caespitosa* *DC.* Revue horticole 1859, p. 518.
— *Kotschy* *Boiss.* Regel Gartenfl. 1864, 427.
— *ocimoides* *L.* Revue horticole 1859, p. 455.
— *orientalis* *L.* Dillenius Elth. 167.
Sapota Achras Mill. Endl. Bras. 32, 22, 23.
— *gonocarpa Mart. et Eichl.* Endl. Bras. 32, 24.
Saracha auriculata *Miers.* Miers Illustr. 38.

- Saracha glandulosa* *Miers.* Miers Illustr. 39.
 — *proquinqua* *Miers.* Miers Illustr. 38.
 — *stapelioides* *Decne.* Regel Gartenfl. 1865, 465.
Sarcanthus Parishii *Hook.* Bot. Mag. 86, 5217.
† — *secundus* *Griff.* Griffith Pl. asiat. 336.
— *teretifolius* *Ldl.* Belgique horticole 1860, 9.
† *Sarcinanthus utilis* *Oerst.* Oersted Am. centr. 2.
† *Sarcochilus R. Br.* Griffith Pl. asiat. 320.
— *teres* *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 140.
† *Sarcochlamys pulcherrima* *Gaud.* Arch. Mus. 9, 16.
† *Sarcoclinium Wight.* Baillon Euph. 11.
Sarcocypula Gerrardi *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 191.
† *Sarcodes sanguinea* *Torr.* Chatin Anatomie 55.
Sarcopetalum Harveyanum *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 3^b.
Sarcophysa speciosa *Miers.* Miers Illustr. 47.
† *Sarcophyte sanguinea* *Sparrm.* Linn. Transact. 22, 1.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4.
† — — — Abh. Leipz. 6, 13.
Sarcopodium psittacoglossum *Rchb.* Bot. Mag. 89, 5408.
† *Sarmentaceae* *Vent.* Schnizl. Iconogr. 164.
Sarmienta repens *R. et P.* Feuillée 3, 16, 43.
† — — — Linnaea 1853, 2.
† *Sarna Caulotreti* *Karst.* Acta Leop. 26, 65.
† — *Jugae* *Karst.* Acta Leop. 26, 65.
! *Sarothamnus scoparius* *L.* Bot. Zeitung 1862, 8.
Sarotheca salviaefolia *N. v. E.* Seemann Herald 67.
Sarothra blentinensis *Savi.* Corinaldi Notizie 2.
† *Sarothrostachys Kl.* Baillon Euph. 5.
Sarracenia Drummondii *Croom.* Ann. Lyc. N.-Y. 4, 6.
— — — Fl. d. serres 10, 1071—1072.
— *flava* *L.* Thornton Plates 24.
— — — Fl. d. serres 10, 1068—1069.
— *purpurea* *L.* Fl. d. serres 10, 1076.
† — — — Mettenius Fil. 28.
— *rubra* *Walter.* Fl. d. serres 10, 1074.
Sassafras officinale *N. v. E.* Berg Darstellung 1, 5^e.
† — — — Jard. Annals II, 11, 14.
† *Sasseea glabra* *Kl.* Abh. Ac. Berl. 1854, 12.
Satureja cuneata *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1272.
— *hortensis* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1272.
— *montana* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1273.
— *Thymbra* *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1270.
Satyridium rostratum *Ldl.* Harvey Thes. cap. 1, 87.
Satyrion repens *L.* Gunner Flora norv. 2, 6.
† *Saueria sulcata* *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 2.
Sauraja angustifolia *Reinw.* Vriese Plantae Indiae 3.
Sauromatum guttatum *Schott.* Fl. d. serres 13, 1334.
† *Saurospora Bl.* Baillon Euph. 27.
† *Saururus cernuus* *L.* Payer Organogénie 90.
Saussurea triangulata *Tr.* Middendorff Reise 2, 29.
Sauvagesia erecta *L.* Browne Jamaica 12.
† *Sauvagesieae* *Bartl.* Schnizl. Iconogr. 191.
† *Savia Willd.* Baillon Euph. 26.
† *Saxifraga L.* Nees Genera 31, 15.
† — — — Schnizl. Iconogr. 170.
† — — — Payer Organogénie 82.
! — *Aizoon* *L.* Verhandl. Rheinland 17, 6.
— *caesia* *L.* Frölich Alpenpfl. 3, 2.
— *caespitosa* *L.* var. Gunner Flora norv. 2, 8.
— — — var. Castelnau Exped. 71.
— *cernua* *L.* Gunner Flora norv. 2, 8.
— *ciliata* *Royle.* Bot. Mag. 82, 4915.
— *Cotyledon pyramidalis* *DC.* Fl. d. serres 14, 1443.
— *diversifolia* *Wall.* Hook. London Journal 1845, 21.
— *Facchinii* *Koch.* Flora 1855, 8.
— *florulenta* *Mor.* Mem. Bon. 11, 12.
— *Fortunei* *Hook.* Bot. Mag. 89, 5377.
— — — var. *tricolor*, Illustr. hortic. 1864, 399.

- Saxifraga fragilis* Hort. Schrank Hort. monac. 92.
 — *Friderici Augusti* Bias. Biasoletto Viaggio 1.
 — *groenlandica* L. Dillenius Elth. 253.
 † — *mutata* L. Mettenius Fil. 28.
 — *oppositifolia* L. Froelich Alpenpf. 5, 6.
 — *Parryi* Torr. Torrey Mex. Boundary 25.
 — *pensilvanica* L. Dillenius Elth. 253.
 — *petraea* L. Gunner Flora norv. 2, 9.
 — *purpurascens* Hook. fil. Bot. Mag. 84, 5066.
 — — *L'horticulteur* fr. 1859, 14.
 — — *Belgique horticole* 9, 1.
 — — *Fl. d. serres* 14, 1401.
 — *pyramidalis* Cap. Revue horticole 1859, p. 641.
 — *sarmentosa* L. Cleyer Fl. jap. 53.
 † — — *Gasparrini* Ric. 5.
 — — *var. minor*, *Belgique horticole* 7, 13.
 — *stellaris* L. Frölich Alpenpf. 4, 3.
Saxo-Gothaea conspicua Ldl. *Belgique horticole* 6, 75.
 † *Scabiosa* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6. 13.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 119.
 † — — *Payer Organogénie* 131.
 † — — *Abh. Ac. Berl.* 1857, 1.
 — *atropurpurea* L. fl. pleno, *Fl. d. serres* 12, 1203.
 † — — *Abh. Senck.* 1, 5.
 — *palaestina* L. *Colonna Phytobasanos* 37.
 † *prolifera* L. *Agardh Syst.* 24.
 — *setulosa* F. et M. *Tchichatschew Asie mineure* 28.
Scaevola Hookeri Müll. Hook. Fl. Tasm. 67.
Scalesia aspera And. *Eugenies Resa* 7.
 — *divisa* And. *Eugenies Resa* 7.
 — *gummifera* Hook. *Eugenies Resa* 7.
 † *Scandix Pecten* L. *Leighton Flora* 7.
Scapha elegans Choisy. *Mem. Genev.* 14, 1.
 † *Scepa* Ldl. *Baillon Euph.* 27.
 † *Scepaceae* Endl. (Ovula.) *Griffith Pl. asiat.* 54.
 † *Scepasma* Bl. *Baillon Euph.* 25.
Schachtea dioica Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 44.
Schaeffera buxifolia Nutt. *Nuttall Sylva* 2, 56.
Schaefferia frutescens Jacq. *Karsten Fl. Col.* 1, 91.
Schaffneria nigripes Fée. *Fée Fil. novae* 17.
 † *Schaueria calicotricha* N. v. E. *Agardh Syst.* 17.
Scheelia attaleoides Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 67.
Scheeria lanata Hanst. *Bot. Mag.* 83, 4963.
 † — *mexicana* Seem. *Linnaea* 1853, 1.
 — — *L'horticulteur* fr. 1861, 13.
 † *Scheidweilera digitata* Kl. *Abh. Ac. Berl.* 1854, 4.
Schepperia juncea DC. *Harvey Thes. cap.* 2, 135.
 † *Scheuchzeria palustris* L. *Chatin Anatomie* 20.
 † — — *Agardh Syst.* 3.
 † — — *Abh. Leipz.* 7, 25.
Schiedea diffusa Gray. *Gray Expl. Exp.* 11.
 — *spergulina* Gray. *Gray Expl. Exp.* 11.
Schima superba Gard. *Seemann Herald* 75.
Schinus Areira L. *Feuillée* 3, 30.
 — *Molle* L. *Nouveau Duhamel* 6, 10.
Schistogyne silvestris Hook. *Karsten Fl. Col.* 1, 164.
Schizaea digitata Sw. *Hook. Garden Ferns* 49.
 — *elegans* Hook. *Hook. Garden Ferns* 34.
 — *fluminensis* Miers. *Endl. Bras.* 23, 15.
 — *rupestris* R. Br. *Hook. Garden Ferns* 42.
 — *spectabilis* Mart. *Endl. Bras.* 23, 15.
Schizanthus Grahami Gill. *Regel Gartenf.* 1863, 385.
 — *Hookeri* Gill. *Regel Gartenf.* 1863, 385.
 † — *pinnatus* R. et P. *Agardh Syst.* 27.
Schizocalyx Pohlianus Berg. *Endl. Bras.* 18, 35.
Schizoglossum atropurpureum E. M. *Harvey Thes. cap.* 1, 42.
Schizoloma Agatii Brack. *Wilkes Expl. Exp.* 30.
Schizopepon bryoniaefolius Maz. *Mém. prés. Pet.* 9, 6.
 † *Schizostachyum* N. v. E. *Griffith Pl. asiat.* 151.
Schizostylis coccinea Backh. *Bot. Mag.* 90, 5422.

- Schizostylis coccinea* Backh. *Illustr. hort.* 1864, 394.
Schkuhria pusilla Wedd. *Castelnau Exped.* 14.
Schlagintweitia intybacea Griseb. *Rehb. Fl. germ.* 19, 1467.
Schleidenia Claussenii A. DC. *Endl. Bras.* 19, 11.
 † — *macrodon* Fres. *Endl. Bras.* 19, 10.
 † — *paradoxa* Mart. *Endl. Bras.* 19, 10.
 † — *parciflora* Mart. *Endl. Bras.* 19, 10.
Schmardaea nobilis Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 93.
Schmidelia caracasana Karst. *Karsten Fl. Col.* 2, 142.
Schoenobiblus daphnoides Mart. *Endl. Bras.* 14, 28.
Schoenus fluitans Hook. fil. *Hook. Fl. Tasm.* 141.
 — *puberulus* C. A. M. *Mém. prés. Pet.* 1, 1.
Schomburgkia Lyonsii Ldl. *Bot. Mag.* 86, 5172.
 — *undulata* Ldl. *Pescatorea* 1, 32.
Schotia brachypetala Sond. *Harvey Thes. cap.* 1, 32.
Schrankia uncinata Willd. *Mem. Bon.* 6, 3.
Schrebera Saundersiae Harv. *Harvey Thes. cap.* 2, 163.
 — *swietenoides* Roxb. *Schnizl. Iconogr.* 151.
Schuebleria intermedia Prog. *Endl. Bras.* 39, 60.
 — *pusilla* Gris. *Endl. Bras.* 39, 60.
 — *tenella* Mart. *Endl. Bras.* 39, 59.
 — *tenuifolia* Don. *Endl. Bras.* 39, 59.
Schultesia angustifolia Gris. *Endl. Bras.* 39, 56.
 † — *aptera* Cham. *Endl. Bras.* 39, 57.
 † — *brachyptera* Cham. *Endl. Bras.* 39, 57.
 — *Doniana* Prog. *Endl. Bras.* 39, 56.
 — *Pohlana* Prog. *Endl. Bras.* 39, 56.
 — *Schomburgkiana* Prog. *Endl. Bras.* 39, 56.
 — *subcrenata* Kl. *Endl. Bras.* 39, 58.
 † *Schwabea modesta* Endl. *Handl. Acad. Holm.* 1857, 1.
 † — — *Agardh Syst.* 17.
 † *Schwalbea americana* L. *Chatin Anatomie* 30.
 † *Schweinitzia odorata* Ell. *Chatin Anatomie* 54.
 † *Schwenckia americana* L. *Miers Illustr.* 63.
 † — *angustifolia* Benth. *Miers Illustr.* 63.
 † — *brasiliensis* Poir. *Miers Illustr.* 63.
 † — *grandiflora* Benth. *Miers Illustr.* 63.
 — *mollissima* N. v. E. *Endl. Bras.* 30, 40.
 † — *Tweediei* Benth. *Miers Illustr.* 63.
Schwerinia cordifolia Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 18.
 — *Trianae* Karst. *Karsten Fl. Col.* 1, 18.
 † *Sciadocalyx Warszewiczii* Reg. *Linnaea* 1853, 1.
 — — *Bot. Mag.* 81, 4843.
 — — *Fl. d. serres* 9, 941.
 † *Sciadopitys verticillata* S. et Z. *Murray Pines* 17.
 — — *Fl. d. serres* 14, 1483—1486.
Sciadotaenia amazonica Eichl. *Endl. Bras.* 38, 47.
 — *cayennensis* Benth. *Endl. Bras.* 38, 47.
 — *ramiflora* Eichl. *Endl. Bras.* 38, 47.
 † *Sciaphila tenella* Bl. *Schnizl. Iconogr.* 57.
 † *Scilla amoena* L. *Batsch Analyses* 3.
 — *Berthelotii* Webb. *Bot. Mag.* 88, 5308.
 † — *bifolia* L. *Flora* 1856, 3.
 — — *var. taurica*, *Regel Gartenf.* 9, 307.
 — *maculata* Schrank. *Schrank Hort. monac.* 100.
 — *natalensis* Planch. *Otto Garten-Z.* 1855, 3.
 — — *Bot. Mag.* 89, 5379.
 — — *Fl. d. serres* 10, 1043.
 † — *peruviana* L. *Gasparrini Ric.* 4.
 — *sibirica* Andr. *Nees Sammlung* 52.
Scindapsus microstachys de Vr. *Miquel Flora* 39.
Sciodaphyllum Brownei Spr. *Browne Jamaica* 19.
 † *Scirpidium aciculare* N. v. E. *Leighton Flora* 3.
Scirpus capillaris L. *Burmman Thes. zeyl.* 47.
 — *kamtschaticus* C. A. M. *Mém. prés. Pet.* 1, 1.
 † — *lacustris* L. *Leighton Flora* 2.
 — *melanospermus* C. A. M. *Mém. prés. Pet.* 1, 2.
 — *palustris* L. *Poiteau Fl. par.* 59, 61.
 † — — *Payer Organogénie* 147.
 — *setaceus* L. *Poiteau Fl. par.* 68.
 † — *silvaticus* L. *Leighton Flora* 2.

- †Scitamineae *R. Br.* Comm. soc. phys. med. Mosq. 1, 1—4.
- †Sclerachne punctata *R. Br.* Miquel Flora 41.
- †Scleranthus *L.* Mem. Mus. 2, 4.
- † — — Payer Organogénie 70.
- † — — Agardh Syst. 26.
- † — — Jard. Annals II. 11, 15.
- mniarioides *F. M.* Müller Plants of Vicoria 1, 12.
- Scleria coriacea *Bert.* Mem. Bon. 5, 27.
- †Sclerocroton *Hochst.* Baillon Euph. 8.
- Sclerochiton *Harveyanus N. v. E.* Harvey Thes. cap. 2, 145.
- Scleroleima forsteroides *Hook. fil.* Hook. Lond. Journ. 1846, 14.
- Sclerophyllaceae *Miers.* Schnizl. Iconogr. 144.
- †Sclerosperma Manii *Wendl.* Linn. Transact. 24, 38, 40.
- Sclerostylis buxifolia *Benth.* Seemann Herald 81.
- Hindsii *Champ.* Seemann Herald 82.
- Scleroxylon edule *Bert.* Mem. Bon. 9, 1.
- Scoliopis Bigelovii *Torr.* Expl. Missis. 4, 22.
- Scolopendrium breve *Bert.* Mem. Bon. 9, 5.
- hybridum *Milde.* Verh. zool. bot. Verein 14, 18.
- Krebsii *Kze.* Mettenius Fil. 5.
- † — — Lowe Ferns 5, 56.
- sibiricum *Hook.* Hooker Second Century 35.
- vulgare *J. Sm.* Johnson Ferns 35.
- — — Lowe Ferns 5, 55.
- — — Lowe New Ferns 21, 23, 27, 39, 47, 50—52.
- — — Hook. British Ferns 37.
- †Scolymus *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 10.
- hispanicus *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1352.
- maculatus *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1353.
- Scoparia ericacea *Cham.* Endl. Bras. 30, 44.
- Scopolia carniolica *Jacq.* Miers Illustr. 81.
- — — Rchb. Fl. germ. 20, 1622.
- Scorodoma foetidum *Bge.* Mém. prés. Pet. 1860, 1, 2.
- — — Berg Darstellung 4, 26^a, 26^d.
- †Scorzonera *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 10, 13.
- aristata *Ram.* Rchb. Fl. germ. 19, 1381.
- austriaca *Willd.* Rchb. Fl. germ. 19, 1383.
- hirsuta *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1380.
- hispanica *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1384—1385.
- † — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
- humilis *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1383.
- laciniata *L.* Colonna Phytobasanos 32.
- parviflora *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 19, 1381.
- purpurea *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1382.
- rosea *W. K.* Rchb. Fl. germ. 19, 1382.
- Scotanthus tubiflorus *Naud.* Ann. sc. nat. IV. 16, 3.
- †Scrophularia *L.* Batsch Analyses 16.
- † — — Schnizl. Iconogr. 149.
- † — — Payer Organogénie 111.
- alata *Gil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1672.
- aquatica *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1673.
- canina *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1671.
- Hoppei *Koch.* Rchb. Fl. germ. 20, 1671.
- laciniata *W. K.* Rchb. Fl. germ. 20, 1675.
- Neesii *Wirtg.* Rchb. Fl. germ. 20, 1672.
- nodosa *L.* Gunner Flora norv. 2, 4.
- — — Rchb. Fl. germ. 20, 1674.
- peregrina *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1676.
- ramosissima *Lois.* Rchb. Fl. germ. 20, 1675.
- Scoplii *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 20, 1675.
- Scrodonia *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1673.
- Scutellaria Adamsii *Spr.* Seringe Bulletin 2*.
- albidia *L.* Seringe Bulletin 1*.
- alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1258.
- amarantina *Lind.* Journ. d'hortic. 2, 19.
- aurata *Ch. Lem.* Illustration horticole 1863, 368.

- Scutellaria aurata *Ch. Lem.* Bot. Mag. 91, 5525.
- Columnae *All.* Rchb. Fl. germ. 18, 1257.
- commutata *Guss.* Rchb. Fl. germ. 18, 1257.
- costaricana *Wendl.* Bot. Mag. 90, 5439.
- galericulata *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1256.
- hastaefolia *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1256.
- incarnata *Vent.* Bot. Mag. 86, 5185.
- macrantha *Fisch.* Belgique horticole 7, 26.
- minor *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1256.
- Mociniana *Benth.* Koch Wochenschrift 1864, 1.
- orientalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1258.
- peregrina *L.* Cornuti Canad. p. 129.
- — — Rchb. Fl. germ. 18, 1257.
- pinnatifida *Ham.* Seringe Bulletin 2*.
- pulchella *Hort.* Regel Gartenfl. 6, 295.
- splendens *Link.* Belgique horticole 6, 19.
- Trianaci *Pl. et L.* Journal d'hortic. 2, 19.
- uliginosa *St. Hil.* Endl. Bras. 22, 38.
- villosa *Hook.* Fl. d. serres 9, 961.
- Wallichiana *Ham.* Seringe Bulletin 2*.
- Scutia arenicola *Reiss.* Endl. Bras. 28, 30.
- buxifolia *Reiss.* Endl. Bras. 28, 30.
- Rheedeana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1071.
- †Scutinanthe brunnea *Thw.* Hook. Journ. 1856, 8.
- †Scybalium fungiforme *Schott.* Abh. Leipz. 6, 17.
- † — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 7.
- Seaforthia elegans *R. Br.* Bot. Mag. 83, 4961.
- — — Belgique horticole 8, 13, 14.
- — — Illustration horticole 1861, 304.
- Sebaea albidiflora *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 61.
- crassulifolia *Cham.* Dietrich Fl. univ. 7.
- †Sebastiania *Spr.* Baillon Euph. 5.
- † — — — brasiliensis *Spr.* Regel Gartenfl. 8, 274.
- Secale arundinaceum *Trautv.* Trautvetter Schilffroggen 1, 2.
- † — — — cereale *L.* Gleichen Untersuchungen 20.
- † — — — Abh. Leipz. 7, 11.
- †Secium edule *Sw.* Bot. Zeitung 1858, 3.
- †Secondaria densiflora *A. DC.* Endl. Bras. 26, 32.
- foliosa *A. DC.* Endl. Bras. 26, 32.
- Securidaca virgata *Sw.* Plumier Ic. Burm. 248.
- volubilis *L.* Plumier Ic. Burm. 247.
- †Securigera *DC.* Nes Genera 30, 3.
- †Securinega *Comm.* Baillon Euph. 25.
- †Sedum *L.* Schnizl. Iconogr. 169.
- † — — — Payer Organogénie 79.
- † — — — Agardh Syst. 25.
- Aizoon *L.* Ammann Ruth. 11.
- Ewersii *Led.* Regel Gartenfl. 9, 295.
- † — — — Fabaria *Koch.* Verh. Rheinland 17, 1.
- — — Illustration horticole 1861, 271.
- hispanicum *L.* Dillenius Elth. 256.
- † — — — maximum *Suter.* Verh. Rheinland 17, 1.
- † — — — Bot. Zeitung 1855, 2.
- olympicum *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 18.
- Rhodiola *DC.* Regel Gartenfl. 1863, 403.
- rapestre *L.* Dillenius Elth. 256.
- Selskianum *Reg.* Acad. Pet. VII. 4, 6.
- — — Regel Gartenfl. 1862, 361.
- Sieboldii *Sweet.* Bot. Mag. 89, 5358.
- — — Illustration horticole 1863, 373.
- stellatum *L.* Colonna Phytobasanos 11.
- † — — — Telephium *L.* Verh. Rheinland 17, 1, 2.
- uralense *Rupr.* Hofmann. Ural 2, 3.
- Seemannia silvatica *Hanst.* Hart. Parad. 84.
- ternifolia *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 122.
- †Seguieria *Löffl.* Schnizl. Iconogr. 208.
- †Seidelia *Baill.* Baillon Euph. 9.
- †Selaginella *Spring.* Regel Gartenfl. 4, 138.
- deflexa *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 45.

- Selaginella densifolia* Spruce. Hooker Second Century 85.
 — *Poeppigiana* Spring. Hook. Fil. exot. 56.
 — *Sprucei* Hook. Hooker Second Century 83.
 — *subarborescens* Hook. Hooker Second Century 84.
 — *Vogelii* Spring. Hooker Second Century 86.
 †*Selago* L. Schnizl. Iconogr. 140.
 — *dubia* L. Burmann Pl. afr. 44. 47.
 — *lychnidea* L. Burmann Pl. afr. 49.
 — *rapunculoides* L. Burmann Pl. afr. 42.
 — *spuria* L. Burmann Pl. afr. 42.
Selenia aurea Nutt. Journ. Ac. Philad. 5, 6.
 — *dissecta* Torr. Expl. Missis. 2, 1.
Selenipedium Boissierianum Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 62.
 — *caudatum* Rchb. fil. Pescatorea 1, 24.
 — *Hartwegii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 27.
 — *Schlimii* Lind. Pescatorea 1, 34.
 — — Rchb. Xenia 1, 44.
 — — L'horticulteur fr. 1862, 2.
Selinocarpus angustifolius Torr. Torrey Mex. Boundary 47.
Selinum Carvifolia L. Rchb. Fl. germ. 21, 1942.
Selliguea mexicana Fée. Fée Fil. novae 10.
Sempervivum Delasoiei Lehm. Offenbacher Bericht 1860, 1.
 — *Schottii* Lehm. Offenbacher Bericht 1860, 2.
 † — *tectorum* L. Payer Organogénie 79.
 — *Wilderi* Lehm. Offenbacher Bericht 1860, 3.
Senebiera pinnatifida DC. Endl. Bras. 40, 66.
Senecio abrotanifolius L. Frölich Alpenpfl. 2, 4.
 — *capillifolius* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 64.
 — *Claussenii* Decne. Revue horticole 1855, 10.
 — *Doria* L. Dillenius Elth. 105.
 — *Farfugium* C. H. Schultz. Regel Gartenfl. 8, 257.
 — *flammeus* Turcz. Regel Gartenfl. 1863, 394.
 — *gallicus* Chaix. Rchb. Fl. germ. 16, 1041.
 — *Ghiesbreghtii* Hort. Hal. Regel Gartenfl. 9, 296.
 — *glacialis* Wedd. Castelnau Exped. 18.
 — *hadiensis* Forsk. Forskal Icones 19.
 — *halimifolius* L. Dillenius Elth. 104.
 — *hastulatus* L. Dillenius Elth. 152.
 — *humillimus* Sch. Bip. Castelnau Exped. 19.
 — *Huntii* F. M. Müller Chatham Islands 3.
 — *hybridus* Hort. Regel Gartenfl. 1863, 394.
 — *ilicifolius* Thunb. Commelyn Rar. 42.
 — *jodopappus* Sch. Bip. Castelnau Exped. 20.
 — *legionensis* Lge. Lange Pl. Hisp. 21.
 — *leptocarpus* DC. Hook. Fl. Tasm. 64.
 — *modestus* Wedd. Castelnau Exped. 18.
 — *pseudochina* L. Dillenius Elth. 258.
 — *pyramidatus* DC. Bot. Mag. 89, 5396.
 — *radiolatus* F. M. Müller Chatham Islands 4.
 — *repens* DC. Castelnau Exped. 19.
 — *silvaticus* L. Dillenius Elth. 258.
 — *vaccinioides* Sch. Bip. Castelnau Exped. 20.
 — *vagus* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 46.
 — *viscosus* L. Dillenius Elth. 258.
 ! — *vulgaris* L. Cramer Bildungsabw. 7.
 — *werneroides* Wedd. Castelnau Exped. 19.
Sennefeldera Mart. Baillon Euph. 9.
Sequoia gigantea Endl. Revue horticole 1855, p. 10.
 — *sempervirens* Endl. Expl. Missis. 6, p. 58.
 — — Revue horticole 1855, p. 11.
 — *Wellingtonia* Seem. Bonplandia 1858, p. 347.
 †*Serapias* L. (Formae hybridae) Timbal-Lagreve in Mém. de l'Académie de Toulouse 1854 seqq.
 † — *cordigera* L. Journ. Linn. Soc. 8, 16.
 — *ensifolia* Roth. Purton Midland Flora 4.
 — *latifolia* L. Gunner Flora norv. 2, 5.

- Serianthes myriadenia* Planch. Seemann Flora vit. 14.
 †*Sericographis* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
 — *Ghiesbreghtiana* N. v. E. Regel Gartenfl. 1854, 98.
Seriola aetnensis L. Rchb. Fl. germ. 19, 1395.
Serissa foetida Comm. Illustration horticole 1863, 369.
Serratura alpina cynoglossifolia β. L. Dillenius Elth. 70.
 — *glauca* L. Dillenius Elth. 262.
 — *novoboracensis* L. Dillenius Elth. 263.
 — *praealta* L. Dillenius Elth. 264.
 — *spicata* L. Dillenius Elth. 72.
 — *squarrosa* L. Dillenius Elth. 71.
Serruria Burmanni R. Br. Burmann Pl. afr. 99.
 — *glomerata* R. Br. Burmann Pl. afr. 99.
 †*Sesamum indicum* L. Schnizl. Iconogr. 153.
 — *orientale* L. Burmann Thes. zeyl. 38.
 — — Belgique horticole 9, 27.
Sesbania marginata Benth. Endl. Bras. 24, 7.
Seseli annuum L. Rchb. Fl. germ. 21, 1907.
 — *cantabricum* Lge. Lange Pl. Hisp. 10.
 — *carvifolium* Vill. Rchb. Fl. germ. 21, 1909.
 — *glaucum* Jacq. Rchb. Fl. germ. 21, 1903.
 — *globiferum* Vis. Rchb. Fl. germ. 21, 1910.
 — *Gouani* Koch. Rchb. Fl. germ. 21, 1904.
 — *gracile* W. K. Rchb. Fl. germ. 21, 1908.
 — *Hippomarathrum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1913.
 1952.
 — *leucospermum* W. K. Rchb. Fl. germ. 21, 1912.
 1952.
 — *montanum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1905.
 — *rigidum* W. K. Rchb. Fl. germ. 21, 1911.
 — *tomentosum* Vis. Rchb. Fl. germ. 21, 1914.
 — *tortuosum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1906.
 — *varium* Trev. Rchb. Fl. germ. 21, 1902.
Sesleria dactyloides Torr. Emory Notes 10.
 †*Setaria glauca* Pal. B. Griffith Pl. asiat. 149.
Seymeria bipinnatisecta Seem. Seemann Herald 59.
 — *virgata* Benth. Seemann Herald 60.
Sheadendron butyrosom Bert. Mem. Bon. 2, 40^{ab}.
Shepherdia argentea Nutt. Nuttall Sylva 1, 35.
 † — *canadensis* Nutt. Agardh Syst. 15.
Sherardia arvensis L. Rchb. Fl. germ. 17, 1183.
 †*Shorea obtusa* Wall. Blume Mus. 2, 8.
 † — *robusta* Roxb. Blume Mus. 2, 8.
Sibbaldia erecta L. Ammann Ruth. 15.
Sibthorpia nectarifera Wedd. Castelnau Exped. 60.
 — *prostrata* Salisb. Salisbury Ic. rar. 6.
 † — *retusa* H. B. K. Castelnau Exped. 60.
Sicana odorifera Naud. Ann. sc. nat. IV. 18, 8.
 †*Sicydium Lindheimeri* A. Gr. Ann. sc. nat. IV. 16, 1.
 — *tenellum* Naud. Ann. sc. nat. IV. 16, 1.
Sieyos angulata L. Dillenius Elth. 51.
 † — — Payer Organogénie 93.
 — *cucumerinus* Gray. Gray Expl. Exp. 82.
 — *laciniata* L. Plumier Ic. Burm. 243.
 — *macrophyllus* Gray. Gray Expl. Exp. 81.
 — *pachycarpus* Hook. Gray Expl. Exp. 80.
 †*Sida* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9.
 — *alba* L. Dillenius Elth. 171.
 — *alnifolia* L. Dillenius Elth. 172.
 — *americana* L. Plumier Ic. Burm. 2.
 — *carpinifolia* L. fil. Zanoni Hist. 114.
 — *chilensis* Spr. Feuillée 3, 27.
 — *cordifolia* L. Dillenius Elth. 171.
 — *crispa* L. Dillenius Elth. 5.
 — *cristata* L. Dillenius Elth. 2.
 — *hederifolia* Cav. Plumier Ic. Burm. 169.
 — *nudiflora* L'her. Plumier Ic. Burm. 3.
 — *occidentalis* L. Dillenius Elth. 6.
 — *periplocifolia* L. Dillenius Elth. 3.
 — *rhombifolia* L. Dillenius Elth. 172.
Sideritis hirsuta L. Rchb. Fl. germ. 18, 1225.

- Sideritis macrostachya* Poir. Regel Gartenfl. 1864, 456.
 — *montana* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1226.
 — *purpurea* Talb. Rchb. Fl. germ. 18, 1226.
 — *romana* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1226.
 — *scordioides* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1225.
Sideroxylon dentatum Burm. Burmann Pl. afr. 82.
 — *inermis* L. Dillenius Elth. 265.
 — *Gardnerianum* A. DC. Endl. Bras. 32, 45.
 — *Melanophleas* L. Burmann Pl. afr. 84.
 — *rugosum* R. et S. Endl. Bras. 32, 21.
 — *Spruceanum* Mart. Endl. Bras. 32, 46.
 — *venulosum* Mart. Endl. Bras. 32, 20, 37.
 † *Siegesbeckia orientalis* L. Griffith Pl. asiat. 48.
 † *Silaus pratensis* Bess. Leighton Flora 6.
 — — — Rchb. Fl. germ. 21, 1923. 1990.
 — *virescens* Boiss. Rchb. Fl. germ. 21, 1924.
Silene acaulis L. Dillenius Elth. 167*.
 — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 51.
 — — — Frölich Alpenpfl. 3, 4.
 ! — *alpestris* Jacq. Verhandl. Rheinland 17, 6.
 — *anglica* L. Dillenius Elth. 309.
 — *antirrhina* L. Dillenius Elth. 313.
 † — *Armeria* L. Batsch Analyses 14.
 — Behen L. Dillenius Elth. 317.
 † — *brachypetala* Rob. Willkomm Ic. Hisp. 1, 50.
 — *bryoides* Jord. Willkomm Ic. Hisp. 1, 51.
 — *cerastoides* L. Dillenius Elth. 309.
 — *cretica* L. Dillenius Elth. 314.
 — *elegans* Link. Willkomm Ic. Hisp. 1, 52.
 — *Elizabethae* Walp. Bot. Mag. 89, 5400.
 — *fuscata* Link. Willkomm Ic. Hisp. 1, 48.
 — *gallica* L. Dillenius Elth. 310.
 — *Giraldi* Guss. Guss. Fl. Inar. 1.
 — *inaperta* L. Dillenius Elth. 315.
 — *lanceolata* Gray. Gray Expl. Exp. 10.
 — *lusitanica* L. Zanoni Hist. 111.
 — — — Dillenius Elth. 311.
 — *micropetala* Römer. Schrank Hort. monac. 39.
 — *nocturna* L. Dillenius Elth. 310.
 † — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 50.
 — *paradoxa* L. Zanoni Hist. 109.
 — *pendula* L. Dillenius Elth. 312.
 — *permixta* Jord. Willkomm Ic. Hisp. 1, 50.
 — *Pseudo-Atocion* Desf. Willkomm Ic. Hisp. 1, 49.
 — *rubella* L. Dillenius Elth. 314.
 — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 48.
 — *Schafta* Fisch. Regel Gartenfl. 7, 241.
 — *spathulaefolia* Jord. Willkomm Ic. Hisp. 1, 47.
 — *struthioloides* Gray. Gray Expl. Exp. 10.
 † *Sileneae* DC. Schnizl. Iconogr. 207.
Siler trilobum Scop. Rchb. Fl. germ. 21, 1984.
Siliquaria glandulosa Forsk. Forsk. Icones 16.
Silphium Asteriscus L. Dillenius Elth. 37.
 † — *perfoliatum* L. Bot. Zeitung 1855, 2.
Silvaea pachyphylla Ph. Philippi Reise 1.
Simaruba glauca DC. Nuttall Sylva 3, 87.
 — *medicinalis* Endl. Berg Darstellung 2, 13^f.
 † *Simarubeae* DC. Schnizl. Iconogr. 249.
Simmondsia californica Nutt. Torrey Mex. Boundary 49.
 † — — — Agardh Syst. 22.
 ! *Sinapis* L. Griffith Pl. asiat. 35.
 † — — — Griffith Pl. asiat. 62.
 † — *alba* L. Payer Organogénie 44.
 — *pubescens* Willd. Schrank Hort. monac. 74.
Sinningia Helli N. v. E. Nees Sammlung 54.
 † — *velutina* Ldl. Linnæa 1853, 1.
 — *villosa* Ldl. Endl. Bras. 36, 59.
 — *Youngiana* Marn. Bot. Mag. 82, 4954.
 † *Siphisia saccata* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.
 † — *Sipho* Raf. Berl. Monatsb. 1859, 2.
 † — *Thwaitesii* Kl. Berl. Monatsb. 1859, 2.

- Siphoneugena densiflora* Berg. Endl. Bras. 18, 38.
 † *Siphonia Willd.* Baillon Euph. 14.
Siphoniopsis monoica Karst. Karsten Fl. Col. 1, 69.
 † *Siphonodon celastrinus* Griff. Linn. Transact. 22, 26.
 † *Siphonoglossa ramosa* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Sismondæa dioscoreoides Delp. Mem. Tur. 1854, 1.
Sison Amomum L. Rchb. Fl. germ. 21, 1859.
Sisymbrium amplexicaule Ph. Philippi Reise 1.
 — *athrocarpum* Gray. Gray Expl. Exp. 3.
 — *imbricatifolium* Wedd. Castelnau Exped. 85.
 — *monense* L. Dillenius Elth. 111.
 — *niveum* Ph. Philippi Reise 1.
 † — *officinale* Scop. Atti Acc. Neap. 1863, 4.
 — *reflexum* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 102.
 — *tanacetifolium* L. Zanoni Hist. 72.
 — *titicacense* Walp. Castelnau Exped. 85.
Sisyndite spartea E. M. Harvey Thes. cap. 2, 120.
Sisyranchus imberbis Harv. Harvey Thes. cap. 2, 116.
 — *virgatus* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 115.
 † *Sisyrinchium* L. (Pollen.) Griffith Pl. asiat. 40.
 — *Bermudiana* L. Dillenius Elth. 41.
 — *flavidum* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 51.
 — *latifolium* Ait. Plumier Ic. Burm. 46.
 — *multiflorum* Ch. Lem. Illustration hort. 1859, 221.
 — *triflorum* Schrank. Schrank Hort. monac. 61.
Sitolobium samoense Brack. Wilkes Expl. Exp. 38.
 † *Sium angustifolium* L. Leighton Flora 7.
 — *latifolium* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1877.
 — *Sisarum* L. Colonna Phytobasanos 20.
 — — — Thunb. Cleyer Fl. jap. 80, 81.
 † *Skiophila melittifolia* Hanst. Linnæa 1853, 2.
Skirrophorus eriocephalus Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 53.
 † *Slackia geonomiformis* Griff. Griffith Pl. asiat. 243.
 † *Sloanea* L. Browne Jamaica 20.
 — *dentata* L. Plumier Ic. Burm. 244.
 — *multiflora* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 116.
Sloetia Sideroxylon T. et B. Journ. Linn. Soc. 8, 13.
Smelovskya cinerea Led. var. *Tilingii*, Bull. Mosc. 1861, 4.
 † *Smilacina bifolia* Desf. Abh. nat. Ges. Halle 1855, 5.
 — *bootanensis* Griff. Griffith Pl. asiat. 279.
 † *Smilax* L. Griffith Pl. asiat. 59.
 † — — — Bot. Zeitung 1856, 10.
 † — — — Berg Darstellung 3, 17^{ab}.
 — *alba* Pursh. Mem. Bon. 6, 2.
 — *China* L. Cleyer Fl. jap. 91.
 — *glabra* Roxb. Seemann Herald 100.
 — *glaucophylla* Kl. Prinz Waldemar Himal 91.
 † — *glycyphylla* R. Br. White New South Wales p. 230.
 — *lanceaefolia* Roxb. Seemann Herald 99.
 — *mauritanica* Poir. Fl. d. serres 10, 1049.
 — *psendochina* L. Plumier Ic. Burm. 82.
 — *pseudospyllitica* Kunth. Berg Darstellung 3, 17^a.
 — *pubera* Michx. Mem. Bon. 6, 3.
 — *syphilitica* H. B. K. Berg Darstellung 3, 17^a.
 † *Smyrnum Olusatrum* L. Leighton Flora 8.
Smythea pacifica Seem. Bonplandia 1862, 9.
 — — — Seemann Fl. vit. 11.
Sobralia Bletiae Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 30.
 † — *decora* Batem. Rchb. Xenia 1, 30.
 — *fragrans* Ldl. Bot. Mag. 81, 4882.
 † — *macrantha* Ldl. Irmisch Orchid. 6.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 6.
 — *macrophylla* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 90.
 — *Ruckeri* Lind. Rchb. Xenia 1, 42.
Socratea fusca Karst. Karsten Fl. Col. 1, 54.
 † *Sogalgina trilobata* Cass. Abh. Senck. 1, 6.

- Solandra hirsuta* N. v. E. Nees Sammlung 24.
† *Solanum* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
† — — Mem. Tur. 1855, 3.
† — — Payer Organogénie 132.
— *anthrophagorum* Seem. Bonplandia 1862, 14.
— — Bot. Mag. 90, 5424.
— *asterigerum* Bert. Mem. Bon. 10, 1.
— *auriculatum* Ait. L'her. Stirp. 114.
— *bahamense* L. Dillenius Elth. 271.
— *bonariense* L. Dillenius Elth. 272.
— *campechiense* L. Dillenius Elth. 268.
— *Capsicastrum* Link. Fl. d. serres 12, 1242.
— *carolinense* L. Dillenius Elth. 269.
— *chenopodioides* Lam. Feuillée 2, 14.
— *ciliatum* Lam. L'her. Stirp. 102.
— *citrullifolium* A. Br. Regel Gartenfl. 4, 112.
— *cornutum* Lam. L'her. Stirp. 98.
— *corymbosum* Jacq. L'her. Stirp. 111.
— *dubium* Pres. var. α . Schweinf. Pl. nilot. 8.
— *Dulcamara* L. Dillenius Elth. 273.
— — — Nouveau Duhamel 6, 77.
— — — Berg Darstellung 3, 20^b.
— — — Rechb. Fl. germ. 20, 1633.
— *esculentum* Dun. var. *subinermis*, Siebold Fl. Jard. 1860, 1.
— *fuscatum* L. L'her. Stirp. 101.
— *galeatum* André. Revue horticole 1862, 331.
— *giganteum* Jacq. L'her. Stirp. 107.
— *glaucum* Bert. Mem. Bon. 3, 13.
— — — Dunal. Mem. Tur. 1854, 6.
— *jasminoides* Paxt. L'horticulteur fr. 1863, 3.
— *indicum* L. Dillenius Elth. 270.
— *lanceaefolium* Jacq. L'her. Stirp. 105.
— *lycioides* L. Castelnau Exped. 55.
† *Lycopersicum* L. Medicus Beob. p. 385.
† — — Agardh Syst. 27.
— *macrophyllum* Grönl. Revue horticole 1859, p. 575.
— *Milleri* Jacq. L'her. Stirp. 103.
— *multifidum* Lam. L'her. Stirp. 110.
— *muricatum* Ait. Feuillée 2, 26.
— — — L'her. Stirp. 106.
— *nigrum* L. Dillenius Elth. 274. 275.
† — — — Flora 1857, 6—8.
† — — — (Fructus.) Bot. Zeitung 1859, 10.
— — — Rechb. Fl. germ. 20, 1631. 1632.
— *nodiflorum* Jacq. L'her. Stirp. 112.
— *peruvianum* L. Feuillée 3, 25.
— *pinnatifidum* Lam. L'her. Stirp. 109.
— *polyacanthum* Lam. Plumier Ic. Burm. 224.
— — — L'her. Stirp. 104.
— *procumbens* Poir. L'her. Stirp. 113.
† *pseudocapsicum* L. Batsch Analyses 10.
— *pseudo-melongena* Ten. Revue horticole 1859, p. 574.
— *pyracanthum* Jacq. L'her. Stirp. 99.
— *quercifolium* L. Feuillée 2, 15.
— *Rantonnetii* Carr. L'horticulteur fr. 1859, 16.
— *runcinatum* Ruiz. Bot. Mag. 86, 5222.
— *texanum* Dun. Fl. d. serres 14, 1398.
† *tuberosum* L. Gleichen Entdeckungen 70.
† — — — Berchtold Kartoffel 1, 2.
! — — — Versl. Amsterd. 1, 1.
! — — — Bull. Brux. 1862, 14, 294.
— — — Rechb. Fl. germ. 20, 1633.
— *vescum* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 62.
— *virginianum* L. Dillenius Elth. 267.
— *xanthocarpum* Schrad. L'her. Stirp. 100.
— — — var. α . Schweinf. Pl. nilot. 9.
Soldanella alpina L. Rechb. Fl. germ. 17, 1087.
— — — Fl. d. serres 9, 944.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 449.

- Soldanella Clusii* Gaud. Regel Gartenfl. 1864, 449.
— *minima* Hoppe. Rechb. Fl. germ. 17, 1087.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 449.
— *montana* Willd. Rechb. Fl. germ. 17, 1087.
— *pusilla* Baumg. Rechb. Fl. germ. 17, 1087.
Solenogyne bellioides Cass. Müller Plants of Victoria 2, 37.
† *Solenophora coccinea* Benth. Linnaea 1853, 1.
† *Solenostigma consimile* Bl. Blume Mus. 2, 33.
† *Solenotinus foetens* Oerst. Vidensk. Meddelels. 1860, 6.
Solidago altissima L. Dillenius Elth. 304. 305. 308.
— *caesia* L. Dillenius Elth. 307.
— *cambrica* Huds. Dillenius Elth. 306.
— *sempervirens* L. Cornuti Canad. p. 169.
Sollya Drummondii Morr. Belgique horticole 4, 13.
— — — Regel Gartenfl. 8, 261.
† — *fusiformis* Hort. Payer Organogénie 34.
Somphoxylon Wulfschlaegelii Eichl. Endl. Bras. 38, 37.
Sonchus aquatilis Pourr. Rechb. Fl. germ. 19, 1413.
— *arvensis* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1412.
— *asper* Vill. Rechb. Fl. germ. 19, 1410. 1411.
— *crassifolius* Pourr. Rechb. Fl. germ. 19, 1412.
— *gummifer* Link. Bot. Mag. 86, 5219.
— *maritimus* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1413.
— *oleraceus* Wallr. Rechb. Fl. germ. 19, 1410.
† — *L. Abh. Senck. 1, 6.*
— *palustris* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1414.
— *Plumieri* L. Mem. Straßb. 4, 1.
— *radicatus* Ait. Bot. Mag. 86, 5211.
— *tenerimus* L. Rechb. Fl. germ. 19, 1409.
Sonerila elegans Wight. Bot. Mag. 83, 4978.
— *grandiflora* Wall. Bot. Mag. 80, 5354.
— *margaritacea* Ldl. Bot. Mag. 85, 5104.
— — — Fl. d. serres 11, 1126.
— — — L'horticulteur fr. 1862, 4.
— *speciosa* Zenk. Bot. Mag. 84, 5026.
— — — Journal d'hortic. 2, 6.
Sophora alopecuroides L. Dillenius Elth. 112.
† — *occidentalis* L. Browne Jamaica 31.
— *secundiflora* Lag. Revue horticole 1854, 11.
— *tomentosa* L. Plumier Ic. Burm. 101.
Sopubia cana Harv. Harvey Thes. cap. 2, 146.
† *Sorghum halepense* Pers. Abh. Leipz. 7, 12.
— *saccharatum* Hort. Fl. d. serres 10, p. 44.
Sorocea Klotzschiana Baill. Baillon Adansonia 1, 6.
† *Soymida febrifuga* Juss. Schnizl. Iconogr. 226.
Spaendonea tamarindifolia Desf. Decade philosophique 1795, 1.
— — — L'horticulteur fr. 1862, 7.
† *Sparattosperma lithontripticum* Mart. Bureau Bign. 26.
Sparaxis pulcherrima Hook. fil. Bot. Mag. 92, 5555.
Sparganium Griffith Pl. asiat. 166. 168.
† — *simplex* L. Agardh Syst. 2.
Sparmannia africana L. Nees Sammlung 44.
† *Spartium* L. Nees Genera 29, 1.
— *album* Desf. L'her. Stirp. 89.
— *ferox* Desf. L'her. Stirp. 90.
— *nubigenum* Ait. L'her. Stirp. 85.
— *patens* L. L'her. Stirp. 87.
— *umbellatum* Desf. L'her. Stirp. 88.
— *villosum* L. Classical Museum 3, no. 7.
— *virgatum* Ait. L'her. Stirp. 86.
Spathodea campanulata Pal. B. Bot. Mag. 85, 5091.
† — *crispa* Wall. Bureau Bign. 27.
Spathoglottis affinis Vr. Vriese Orchid. 15.
† — *Khasiana* Gr. Griffith Pl. asiat. 311.
† — *lilacina* Gr. Griffith Pl. asiat. 311.
† — *plicata* Bl. Griffith Pl. asiat. 311.
— — — Vriese Orchid. 18.
† *Specularia Heist.* Batsch Analyses 13.
† — — Nees Genera 28, 13.

- Specularia falcata* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1616.
 — *hybrida* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1616.
 — *pentagonia* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1617.
 — *Speculum* A. DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1616.
 † *Spermacoe* L. (Ovulum.) Griffith Pl. asiat. 61.
 — *hispidia* L. Burmann Thes. zeyl. 20.
 — *tenuior* L. Dillenius Elth. 277.
 — *verticillata* L. Dillenius Elth. 277.
Sphacele calycina Benth. Torrey Mex. Boundary 37.
 — *campanulata* Benth. Feuillée 3, 1.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gr. Bot. Mag. 89, 5404.
Sphaeranthus indicus L. Burmann Thes. zeyl. 94.
Sphaeridiophorum abyssinicum Jaub. Jaub. Illustr. 494.
Sphaerocoma Hookeri T. And. Jour. Linn. Soc. 5, 3.
Sphaerorrhizon depressum Hook. fil. Linn. Transact. 22, 10.
 † *Sphaerostylis* Baill. Baillon Euph. 21.
Sphaerotheralamus insignis Hook. fil. Linn. Transact. 23, 20.
Sphenogyne anthemoides R. Br. Burmann Pl. afr. 63.
 — *dentalia* R. Br. Burmann Pl. afr. 64.
 — *palacea* R. Br. Burmann Pl. afr. 65.
Sphragidia zeylanica Thw. Hook. Journ. 1855, 10.
Spiciviscum polygynum Karst. Karsten Fl. Col. 1, 36.
Spielmannia africana Willd. Commelyn Rar. 6.
 † — — Payer Organogénie 115.
Spigelia aenea Lem. Journal d'hortic. 2, 12.
 — *Anthelmia* L. Browne Jamaica 37.
 — *marylandica* L. Nees Sammlung 72.
 — *splendens* Wendl. Bot. Mag. 87, 5268.
 — — Belgique horticole 1862, 3.
 — — Regel Gartenfl. 14, 481.
 † *Spilanthus* L. Griffith Pl. asiat. 48.
 — *oleracea* L. Csiky Monografia 1.
 † — — Gleichen Untersuchungen 25.
 † — — Acad. Pet. VII. 1, 1.
Spinifex squarrosus L. Madras Journal 1857, 2.
 † *Spiraea Aruncus* L. Agardh Syst. 12.
 — *Blumei* Hassk. Belgique horticole 8, 37.
 — *Boursieri* Decne. Revue horticole 1859, p. 519.
 — *callosa* Thunb. Belgique horticole 8, 37.
 — *dumosa* Nutt. Stansbury Expedition 4.
 — *Douglasii* Hook. Bot. Mag. 85, 5151.
 — *Fortunei* Planch. Bot. Mag. 86, 5164.
 — — Revue horticole 1854, 2.
 — *grandiflora* Hook. Fl. d. serres 9, 954.
 — — Belgique horticole 5, 5.
 — *hypericifolia* L. Agardh Syst. 12.
 † — *laevigata* L. Payer Organogénie 102.
 — *lobata* Murr. Regel Gartenfl. 1863, 397.
 — *Millefolium* Torr. Expl. Missis. 4, 5.
 — *Nobleana* Hook. Bot. Mag. 86, 5169.
 — — Illustration horticole 1861, 286.
 — *opulifolia* L. Nouveau Duhamel 6, 14.
 † — — Agardh Syst. 12.
 — *Pallasii* Reg. Regel Gartenfl. 9, 295.
 — *Reevesiana* Ldl. Cleyer Fl. jap. 28.
 — — Otto Garten-Z. 1856, 8.
 — — Regel Gartenfl. 8, 252.
 — — Fl. d. serres 11, 1097.
 — — Belgique horticole 6, 17.
 — *ulmifolia* Scop. Nouveau Duhamel 6, 13.
 † *Spiraeaceae* DC. Payer Organogénie 102.
Spiraeanthemum Katakata Seem. Seemann Flora vit. 17.
 — *samoense* Gray. Gray Expl. Exp. 83.
 — *vitiense* Gray. Gray Expl. Exp. 83.
 † *Spiranthes* . . . Griffith Pl. asiat. 348.
 † — *autumnalis* Rich. Irmisch Orchid. 1.
 — *cernua* Rich. Bot. Mag. 87, 5277.
 — *diuretica* Ldl. Feuillée 2, 17.
 — *elata* Ldl. Plumier Ic. Burm. 190.
Spiranthes quadridentata Ldl. Plumier Ic. Burm. 183.
Spondias cytherea Lam. Sonnerat Ind. 123.
Sponia Andaresa Comm. Zanoni Hist. 34.
 — *micrantha* Decne. Plumier Ic. Burm. 206.
 — *Willdenowiana* G. Don. Cleyer Fl. jap. 100.
 † *Sporobolus* R. Br. Griffith Pl. asiat. 149.
Spraguea paniculata Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 189.
 — *umbellata* Torr. Bot. Mag. 85, 5143.
 † *Sprengelia incarnata* Sm. Agardh Syst. 9.
 † *Stachyocnide luzonica* Bl. Blume Mus. 2, 55.
 † *Stachyophorbe montana* Liebm. Oersted Am. centr. 4.
 † — *pygmaea* Wendl. Oersted Am. centr. 4.
Stachys Alopecuros Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1216.
 — — — — — 1232.
 — *alpina* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1209.
 — *ambigua* Sm. Rchb. Fl. germ. 1215.
 — *annua* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1212.
 — *arvensis* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1212.
 — *Betonica* Benth. Rchb. Fl. germ. 18, 1217.
 — *densiflora* Benth. Zanoni Hist. 30.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1216.
 — *germanica* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1210.
 — *glutinosa* L. Zanoni Hist. 81.
 — *heraclea* All. Rchb. Fl. germ. 18, 1209.
 — *hirta* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1213.
 — *italica* Mill. Rchb. Fl. germ. 18, 1210.
 — *lanata* Jacq. Rchb. Fl. germ. 18, 1210.
 — *maritima* L. Dillenius Elth. 42.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1213.
 — *marrubiifolia* Guss. Guss. Fl. Inar. 11.
 — *menthaefolia* Vis. Rchb. Fl. germ. 18, 1212.
 — *palustris* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1211.
 — *pubescens* Ten. Rchb. Fl. germ. 18, 1213.
 — *recta* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1214.
 † — — — — — Payer Organogénie 114.
 † — *sibirica* L. Ann. sc. nat. IV. 4, 9.
 † — *silvatica* L. Bot. Zeitung 1856, 4.
 † — — — — — Pringsheim Jahrb. 1, 12.
 † — — — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 11.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1211. 1232.
 — *spinulosa* Sibth. Rchb. Fl. germ. 18, 1211.
 — *Spruneri* Boiss. Rchb. Fl. germ. 18, 1211.
 — *suberenata* Vis. Rchb. Fl. germ. 18, 1214.
Stachystemon vermiculare Planch. Hook. Lond. Journ. 1845, 15.
 † *Stachytarpheta* Vahl. Baillon Adansonia 2, 3.
 — *bicolor* Hook. Bot. Mag. 91, 5538.
 † *Stackhousia* Sm. Agardh Syst. 26.
 † — — — — — Schnitzl. Iconogr. 242.
 — *pulvinaris* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 14.
Stangeria paradoxa Moore. Bot. Mag. 85, 5121.
 — — — — — Hart. Parad. 83.
Stanhopea bucephalus Ldl. Bot. Mag. 87, 5278.
 — *cymbiformis* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 124.
 — *devoniensis* Ldl. Fl. d. serres 10, 974.
 — *ecornuta* Lem. Bot. Mag. 81, 4885.
 — *Fregeana* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 82.
 — *Haselowiana* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 72.
 † — *macrochila* Ch. Lem. Illustration horticole 1859, p. 71.
 — *oculata* Ldl. Bot. Mag. 88, 5300.
 — — — — — var. *crocea*, Regel Gartenfl. 6, 189.
 — *ornatissima* Ch. Lem. Illustration horticole 1862, 325.
 — *radiosa* Ch. Lem. Illustration horticole 1861, 270.
 — *Wardii* Lodd. Bot. Mag. 88, 5289.
 — *Warszewiczii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 125.
Stanhopeastrum ecornutum Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 43.
Stannia grandiflora Karst. Karsten Fl. Col. 1, 16.
 — *metensis* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 25.

- Stapelia hirsuta* L. Burmann Pl. afr. 12.
 — — Thornton Plates 23.
 — — *mammillaris* L. Burmann Pl. afr. 11.
 — — *orbicularis* Donn. Fl. d. serres 12, 1281.
 — — *quadrangula* Forsk. Forskal Icones 6.
 — — *subulata* Forsk. Forskal Icones 7.
 — — *variegata* L. Burmann Pl. afr. 12.
Staphylea pinnata L. Nouveau Duhamel 6, 12.
 † — — Payer Organogénie 36.
 † — — trifoliata L. Payer Organogénie 36.
 † *Staphyleaceae* Endl. Payer Organogénie 36.
 † *Statice Armeria* L. Guillard Organes floraux 3.
 — — *articulata* Lois. Rechb. Fl. germ. 17, 1145.
 — — *aurea* L. Ammann Ruth. 18.
 — — *australis* Spr. Müller Plants of Victoria 2, 65.
 — — *bahusiensis* Fries. Rechb. Fl. germ. 17, 1140.
 — — *Behen Drej.* Rechb. Fl. germ. 17, 1140.
 — — *bicolor* Bge. Sertum petrop. 17.
 — — *Bonduellii* Lest. Bot. Mag. 86, 5158.
 — — — L'horticulteur fr. 1860, 20.
 — — — Regel Gartenfl. 1861, 318.
 — — *Bourgiaei* Webb. Bot. Mag. 85, 5153.
 — — *brassicaefolia* Webb. Bot. Mag. 86, 5162.
 — — — Otto Garten-Z. 1858, 6.
 — — *cancellata* Bernh. Rechb. Fl. germ. 17, 1146.
 — — *caspia* Willd. Rechb. Fl. germ. 17, 1142.
 — — *confusa* Godr. Rechb. Fl. germ. 17, 1143.
 — — *cordata* Guss. Rechb. Fl. germ. 17, 1145.
 — — *denudata* Reg. Regel Gartenfl. 1861, 327.
 — — *dictyoclada* Boiss. Rechb. Fl. germ. 17, 1144.
 — — *diffusa* Pourr. Rechb. Fl. germ. 17, 1147.
 — — *Dodartii* Girard. Rechb. Fl. germ. 17, 1142.
 † — — *Duriei* Girard. Mém. Montpellier X, x.
 — — *echioides* L. Rechb. Fl. germ. 17, 1147.
 — — *ferulacea* E. Rechb. Fl. germ. 17, 1147.
 — — *fruticans* Webb. Regel Gartenfl. 1861, 319.
 — — *globulifera* Boiss. Tchichatschew Asie mineure 38.
 — — *Gmelini* Willd. Rechb. Fl. germ. 17, 1141.
 — — *inanimensis* Guss. Gussone Fl. Inar. 12.
 — — *minuta* L. Rechb. Fl. germ. 17, 1144.
 — — *occidentalis* Lloyd. Rechb. Fl. germ. 17, 1142.
 — — *plumosa* Ph. Philippi Reise 6.
 — — *pubescens* DC. Rechb. Fl. germ. 17, 1146.
 — — *rupicola* Bad. Rechb. Fl. germ. 17, 1144.
 — — *serotina* Rechb. Rechb. Fl. germ. 17, 1141.
 † — — *thymoides* Girard. Mém. Montpellier X, x.
 — — *virgata* Willd. Rechb. Fl. germ. 17, 1143.
Staurophragma ecalcarata R. Br. Miquel Flora 33.
 — — *grandifolia* Benth. Bot. Mag. 89, 5409.
Staurophragma natolicum F. et M. Sertum petrop. 16.
Stegnocarpus canescens Torr. Expl. Missis. 2, 7.
Stegnogramma sandwicense Brack. Wilkes Expl. Exp. 4.
Stelis ophioglossoides Sw. Plumier Ic. Burm. 176.
 — — *Porpax* Rechb. fl. Rechb. Xenia 1, 60.
Stellaria bulbosa Wulff. Linnaea 32, 1.
 — — *cerastoides* L. Gunner Flora norv. 2, 6.
 — — *ciliatosepala* Trautv. Middendorff Reise 2, 8.
 — — *glauca* With. var. *lasioptetala*, Linnaea 30, 1.
 † — — *media* Sm. Ann. sc. nat. IV. 4, 14.
 — — *radians* L. Ammann Ruth. 18.
 — — *silvatica* Maxim. Bull. Mosc. 1862, 2.
Stellaria Chamaejasme L. Ammann Ruth. 2.
Stemodia hyptioides Cham. et Schl. Endl. Bras. 30, 52.
 — — *maritima* L. Browne Jamaica 22.
 † *Stemonurus polymorphus* Wight. Linn. Transact. 22, 19.
 — — *vitensis* Seem. Seemann Flora 12.
Stenandrium barbatum Torr. Expl. Missis. 2, 4.
Stenanthera conostepoides Sond. Müller Plants of Victoria 2, 52.
 — — *pinifolia* R. Br. Fl. d. serres 11, 1162.

- Stenanthera pinifolia* R. Br. Belgique horticole 7, 44.
 † *Stenanthus heterophyllus* Oerst. Linnaea 1853, 2.
Stenocalyx blastanthus Berg. Vellozo 5, 71.
 — — *brasilensis* Berg. Vellozo 5, 69.
 — — — Endl. Bras. 18, 31^a.
 — — *Michellii* Berg. Vellozo 5, 46.
 — — *sulcatus* Berg. Endl. Bras. 18, 31.
Stenocarpus Cunninghami Hook. L'horticulteur fr. 1864, 5.
 † *Stenochasma convolutum* Gr. Griffith Pl. asiat. 359.
 † — — *urceolare* Gr. Griffith Pl. asiat. 358.
Stenochlaena feejeensis Brack. Wilkes Expl. Exp. 11.
 — — *Meyeriana* J. Sm. Lowe Ferns 4, 47, 48.
Stenogastera concinna Hook. fil. Bot. Mag. 87, 5253.
 — — — Fl. d. serres 15, 1533.
 — — — Illustration horticole 1864, 390.
 † — — *hirsuta* Hanst. Linnaea 1853, 1.
 — — *multiflora* Hort. Illustration horticole 1864, 390.
Stenoglottis fimbriata Ldl. Harvey Thes. cap. 1, 56.
Stenolobium coeruleum Benth. Endl. Bras. 24, 38.
 † — — *stans* Seem. Bureau Bign. 13.
 † *Stenonia* Baill. Baillon Euph. 22.
Stenorhynchus lanceolatus Rich. Plumier Ic. Burm. 181.
Stephanophysum Baikiei Hook. Bot. Mag. 85, 5111.
 — — — Fl. d. serres 14, 1399.
 — — — Journ. d'hortic. 3, 11.
 — — — Illustration horticole 1861, 280.
 — — — L'horticulteur fr. 1861, 15.
 † *Stephanostachys Casperiana* Kl. Oersted Am. centr. 7.
 † — — *Wendlandiana* Oerst. Oersted Am. centr. 7.
Stephanotis floribunda Brongn. Journal d'hortic. 2, p. 235.
Sterculia Alexandri Harv. Harvey Thes. cap. 1, 3.
 — — — Proc. Dublin Assoc. 1, 15.
 — — — Nat. Hist. Review 6, 3.
 — — *apetala* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 118.
 — — *Balanghas* L. Sonnerat Ind. 132.
 † *Sterculiaceae* Vent. Schnizl. Iconogr. 210.
Stereosandra javanica Bl. Blume Orchid. 10, 11.
 † *Stereospermum dentatum* A. Rich. Bureau Bign. 29.
 † — — — Baillon Adansonia 2, 4.
 † *Steriphoma paradoxum* Endl. Endl. Bras. 40, 64.
 † *Sternbergia colchiciflora* W. et K. Irmisch Amaryllideae 8.
 † — — *lutea* Ker. Irmisch Amaryllideae 7.
Stewartia Maloidendron L. Bibl. Goett. tab. ined.
Stichophyllum bryoides Ph. Philippi Reise 1.
Stigmatophyllum dichotomum Griseb. Plumier Ic. Burm. 13.
 — — *Martianum* Juss. Endl. Bras. 21, 7.
 † *Stilbe* L. Schnizl. Iconogr. 138.
 † — — *virgata* Lam. Jard. Annals II. 11, 14.
 † *Stillingia* Gardn. Baillon Euph. 7.
 — — *sebifera* Michx. Nuttall Sylva 2, 62.
 † *Stipa elegantissima* Lab. Regel Gartenfl. 1864, 430.
 † — — *juncea* L. Payer Organogénie 148.
 — — *setacea* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 157.
Stipecoma peltigera Müll. Endl. Bras. 26, 53.
 † *Stiradotheca magnifica* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 12.
Stoebe Rhinozerotis L. Burchell Travels 1, 102.
Stoechas officinarum Mill. Rechb. Fl. germ. 18, 1227.
Stokesia cyanea L'her. Bot. Mag. 83, 4966.
 — — — Revue horticole 1863, 211.
Storckia vitiensis Seem. Bonplandia 1861, 6.
 — — — Seemann Flora vit. 13.
Stratiotes aloides L. Revue horticole 1857, p. 260.
 † — — — Agardh Syst. 4.
 † — — — Chatin Anatomie 5.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 1.
 † *Streblus asper* Lour. Blume Mus. 2, 30.

- †*Strelitzia augusta* L. Payer Organogénie 143.
 — Nicolai Reg. Ann. Gartenb. Petersb. 1, x.
 — — Regel Gartenfl. 7, 235.
 — — Fl. d. serres 13, 1356.
 — reginae Ait. Danske Vid. Skrifter 1790, 1.
Streptanthus crassicaulis Torr. et Frem. Stanbury Expedition 1.
 — maculatus Nutt. Journ. Acad. Philad. 5, 7.
 — tortuosus Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 153.
Streptocarpus Gardeni Hook. Bot. Mag. 81, 4862.
 — — Fl. d. serres 12, 1214.
 — polyanthus Hook. Bot. Mag. 81, 4650.
 — — Fl. d. serres 11, 1168.
 — — Regel Gartenfl. 6, 206.
 — — var. grandiflorus, L'hortic. fr. 1859, 12.
 — Rexii Ldl. Regel Gartenfl. 6, 204.
 — Saundersii Hook. Bot. Mag. 87, 5251.
Streptodesmia canescens Gray. Gray Expl. Exp. 47.
Streptosolen Jamesonii Miers. Miers Illustr. 55.
†*Strobiloglossa mexicana* Oerst. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
†*Stromanthe sanguinea* Sond. Ann. sc. nat. IV. 13, 1.
Stromatopteris moniliformis M. Ann. sc. nat. IV. 15, 3.
Strombocarpa pubescens Gray. Expl. Missis. 5, 4.
Strongylodon macrobotrys Gray. Gray Expl. Exp. 49.
 — ruber Vog. Gray Expl. Exp. 48.
Stropholirion californicum Torr. Expl. Missis. 4, 23.
Strumpfia maritima L. Plumier Ic. Burm. 251.
†*Struthiopteris germanica* Willd. Denkschr. d. Wiener Ak. 6, 3. 4.
 — — Acta Leop. 26, 38—40. 28, 2.
 — — Lowe Ferns 2, 63.
 — orientalis Hook. Hooker Second Century 4.
Strychnos Atherstonei Harv. Harvey Thes. cap. 2, 164.
 — hachensis Karst. Karsten Fl. Col. 2, 138.
† — innocua Del. Schweinf. Pl. nilot. 10.
 — nux vomica L. Berg Darstellung 2, 13^b.
†*Stygnanthe moesta* Hanst. Linnaea 1853, 2.
†*Stylidium adnatum* R. Br. Agardh Syst. 7.
 — recurvum Grah. Fl. d. serres 10, 999.
 — — Belgique horticole 6, 5.
 — saxifragoides Ldl. Belgique horticole 4, 17.
 — soboliferum F. M. Müller Plants of Victoria 2, 47.
†*Styloceras* A. Juss. Baillon Euph. 20.
Stylochiton natalense Schott. Schott Aroideae 14.
Stylocline gnaphalioides Nutt. Expl. Missis. 4, 13.
Stylophorum diphyllum Nutt. Bot. Mag. 81, 4867.
Stylosanthes angustifolia Vog. Endl. Bras. 24, 25.
 — capitata Vog. Endl. Bras. 24, 24.
 — elatior DC. Mem. Bon. 2, 15.
Stylvehiton lancaefolium Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 20.
Styphelia Hainesii F. M. Müller Fragmenta 4, 28.
†*Stypheliaceae* Endl. Payer Organogénie 119.
Styphonia integrifolia Nutt. Nuttall Sylva 2, 82.
 — serrata Nutt. Expl. Missis. 7, 2.
†*Styraceae* Rich. Schnizl. Iconogr. 159*.
† — — Payer Organogénie 152.
†*Styrax* L. Griffith Pl. asiat. 47.
 — Benzoin Dryand. Berg Darstellung 2, 9^f.
 — officinalis L. Nouveau Duhamel 7, 4.
 — — Rhcb. Fl. germ. 17, 1078.
 — — Payer Organogénie 152.
 — — Agardh Syst. 21.
Suaeda fruticosa Forsk. Forskal Icones 9.
 — vermiculata Forsk. Forskal Icones 18.
†*Succisa australis* Rhcb. Abh. Senck. 1, 5.
Suffrenia capensis Harv. Harvey Thes. cap. 2, 189.
†*Suriana maritima* L. Agardh Syst. 14.
Swainsona Froebelii Reg. Regel Gartenfl. 3, 89.
 — lessertiaefolia DC. Illustr. horticole 1858, 176.
Swainsona occidentalis Muell. Bot. Mag. 91, 5490.
 — Osbornii Moore. L'horticulteur fr. 1862, 21.
Swartzia macrosperma Bert. Mem. Bon. 11, 14.
†*Swertia* L. Nees Genera 28, 19.
† — — Griffith Pl. asiat. 32.
 — decumbens Vahl. Forskal Icones 5.
 — — Jaub. Illustr. 437.
 — perennis L. Rhcb. Fl. germ. 17, 1044.
 — — var. obtusa, Rhcb. Fl. germ. 17, 1044.
 — punctata Baumg. Rhcb. Fl. germ. 17, 1044.
Swietenia Mahagoni L. Nuttall Sylva 2, 75.
Syagrus cocoides Mart. Illustration horticole 1858, p. 54.
Sychnosepalum microphyllum Eichl. Endl. Bras. 38, 44.
 — paraense Eichl. Endl. Bras. 38, 49.
 — Sagotianum Eichl. Endl. Bras. 38, 49.
Sycopsis Griffithiana Oliv. Linn. Transact. 28, 8.
Sylitra biflora E. M. Harvey Thes. cap. 1, 78.
Symmeria paniculata Benth. Endl. Bras. 14, 23.
Symphisodaphne cubensis A. Rich. Ramon Cuba 67.
†*Symphoricarpus* L. Payer Organogénie 128.
 — — Baillon Adansonia 1, 12.
† — — Schnizl. Iconogr. 128.
 — microphylla H. B. K. Bot. Mag. 83, 4975.
 — vulgaris L. Dillenius Elth. 278.
†*Symphyllia* Baill. Baillon Euph. 11.
Symphyllocarpus exilis Max. Mém. prés. Pet. 9, 8.
Symphytum bulbosum Schimp. Rhcb. Fl. germ. 18, 1305.
 — cordatum Willd. Rhcb. Fl. germ. 18, 1303.
† — officinale L. Batsch Analyses 6.
 — — Rhcb. Fl. germ. 18, 1303.
 — ottomanum Friv. Rhcb. Fl. germ. 18, 1305.
 — tuberosum L. Rhcb. Fl. germ. 18, 1304.
†*Symplocarpus foetidus* Salisb. Abh. Leipz. 7, 8.
†*Symplocos* Endl. Schnizl. Iconogr. 159**.
Symplocos bahiensis A. DC. Endl. Bras. 17, 8.
 — celestrinae Mart. Endl. Bras. 17, 12.
† — Ciponima L'her. Endl. Bras. 17, 8.
 — lanceolata A. DC. Endl. Bras. 17, 10. 13.
† — nitens Benth. Endl. Bras. 17, 8.
 — phaeoclados A. DC. Endl. Bras. 17, 13.
 — platyphylla Benth. Endl. Bras. 17, 9.
 — tetrandra Mart. Endl. Bras. 17, 14.
 — variabilis Mart. Endl. Bras. 17, 11.
Synaphelebium Pickeringii Brack. Wilkes Expl. Exp. 30.
†*Synedrella nodiflora* Gaertn. Bot. Zeitung 1856, 11.
†*Syneilesis aconitifolia* Max. Mém. prés. Pet. 9, 8.
Syngramma alismaefolium J. Sm. Hook. Lond. Journal 1845, 7.
 — pinnatum J. Sm. Hook. Lond. Journal 1845, 7.
 — vittaeforme J. Sm. Hook. Lond. Journal 1845, 7.
Synochlamys ambigua Fée. Fée Fil. novae 20.
Syntrichopappus Fremontii Torr. Expl. Missis. 4, 15.
†*Syringa* L. Nees Genera 30, 13.
† — — Schnizlein Iconogr. 130.
† — — Agardh Syst. 21.
 — Josikaea Jacq. Rhcb. Fl. germ. 17, 1073.
 — persica L. Cornuti Canad. p. 189.
 — vulgaris L. Poiteau Fl. par. 5.
 — — Rhcb. Fl. germ. 17, 1073.
 — — var. Lindleyi, Fl. d. serres 14, 1481. 1482.
 — — Ambroise Verschaffelt, Illustration horticole 1863, 357.
 — — Président Massart, Illustration horticole 1863, 352.
! — — Bull. Brux. 1853, 2.
†*Syspone* Griseb. Nees Genera 29, 3.
Syzygium brachynemum F. M. Müller Plants of Victoria Suppl. 18.

- Tabernaemontana affinis* Müll. Endl. Bras. 26, 26.
 — *angulata* Mart. Endl. Bras. 26, 23.
 † *bracteolaris* Mart. Endl. Bras. 40, 54.
 — *citrifolia* L. Plumier Ic. Burm. 248.
 — *flavicans* R. et Sch. Endl. Bras. 26, 25.
 — *grandiflora* Jacq. Bot. Mag. 87, 5226.
 — *hirtula* Mart. Endl. Bras. 26, 24.
 — *laeta* Mart. Regel Gartenfl. 1861, 316.
 — — Endl. Bras. 40, 54.
 † *muricata* Mart. Endl. Bras. 40, 54.
 — *Pandacaqui* Poir. Sonnerat Nouv. Guinée 19.
 † *reticulata* A. DC. Endl. Bras. 26, 27.
 — *rubro-striolata* Mart. Endl. Bras. 26, 21.
 — *Sprucei* Müll. Endl. Bras. 26, 27.
 — *submollis* Mart. Endl. Bras. 26, 22.
 † *undulata* Mart. Endl. Bras. 26, 21.
Tacca pinnatifida L. fil. Griffith Pl. asiat. 28, 272.
Tachiadenus carinatus Griseb. Bot. Mag. 85, 5094.
 — — Journal d'hortic. 3, 8.
 † *Tacsonia* Juss. Agardh Syst. 28.
 — *mollissima* H. B. K. Belgique horticole 7, 23.
 — *van Volxemii* Funk. Illustration horticole 1863, 381.
Taenidium oceanicum Targ. Targioni Catal. 1.
Taeniocarpum articulatum Desv. Plumier Ic. Burm. 222.
Taeniopetalum Neumayeri Vis. Rchb. Fl. germ. 21, 1957.
Taeniophyllum Alwisii Ldl. Rchb. Xenia 2, 116.
 — *Hasseltii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 116.
 — *Zollingeri* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 77.
 † *Taenitis ophioglossoides* Mett. Mettenius Fil. 15, 23.
 † — *piloselloides* Mett. Mettenius Fil. 10.
 † — *revoluta* Mett. Mettenius Fil. 15.
 — *sagittifera* Bory. Bory Coquille 30.
Tagetes minuta L. Dillenius Elth. 280.
 — *patula* β. L. Dillenius Elth. 279.
 — *signata* Bartl. var. *pumila*, Revue hort. 1863, 11.
Talauma Hodgsoni Hook. fil. Hook. Himal. 6.
 — — Illustration horticole 1857, 141.
 — *ovata* St. Hil. Endl. Bras. 38, 28, 29.
 † *Talinum Adans.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
 † — — Mém. Mus. 2, 4.
 † — — Payer Organogénie 70.
 — *polyandrum* Hook. Bot. Mag. 81, 4833.
 — — Belgique horticole 5, 19.
 — *triangulare* Willd. Plumier Ic. Burm. 150.
Talpinaria bivalvis Karst. Karsten Fl. Col. 1, 76.
Tamarindus indica L. Berg Darstellung 2, 9.
 † *Tamariscineae* Desv. Schnizl. Iconogr. 221.
Tamarix aegyptiaca Bert. Mém. Bon. 4, 16.
 — *gallica* L. Nouveau Duhamel 7, 59.
 † — — Mém. Mus. 2, 4.
 † — — Agardh Syst. 24.
 — *palaestina* Bert. Mém. Bon. 4, 16.
 — *senegalensis* DC. Mém. Bon. 4, 16.
 — *tetrandra* Pall. Revue horticole 1855, 21.
Tammsia anomala Karst. Karsten Fl. Col. 1, 89.
 † *Tamus communis* L. Payer Organogénie 146.
Tanacetum elegans Decne. Fl. d. serres 12, 1191.
 — *Pallasianum* Tr. et M. Middendorff Reise 2, 27.
 — *vulgare* L. Berg Darstellung 224.
 † *Tannodia cordifolia* Baill. Baillon Adansonia 1, 7.
Tapeinostemon capitatum Benth. Endl. Bras. 39, 58.
 † — *spennerioides* Benth. Endl. Bras. 39, 59.
 † *Tapina barbata* Murt. Linnaea 1853, 2.
Taraxacum officinale Wigg. Berg Darstellung 1, 7.
 — — Rchb. Fl. germ. 19, 1404—1406.
 ! — — Verh. zool. bot. Verein 13, 16.
 — *Pacheri* Sch. Bip. Rchb. Fl. germ. 19, 1403.
 — *serotinum* Sadl. Rchb. Fl. germ. 19, 1402.

- Taraxacum tenuifolium* Hoppe. Rchb. Fl. germ. 19, 1403.
Taverniera Schimperii Jaub. Jaub. Illustr. 474.
Taxodium distichum Rich. Belgique horticole 6, 74.
 — — — Revue horticole 1859, p. 64.
 — *mucronatum* Ten. Mem. Mod. 25, 1, 2.
 † *Taxotrophis javanica* Bl. Blume Mus. 2, 26.
Taxus adpressa Carr. Revue horticole 1855, p. 96.
 † — *baccata* L. Pringsheim Jahrb. 1, 9.
 † — — Ann. sc. nat. 14, 13.
 † — — Baillon Adansonia 1.
 — *brevifolia* Nutt. Nuttall Sylva 3, 108.
 — — — Expl. Missis. 6, p. 61.
 — *occidentalis* Nutt. Nuttall Sylva 3, 108.
 — *orientalis* Bert. Mem. Bon. II, 1, 2.
 † *Tecoma capensis* L. Agardh Syst. 28.
 — *ceramensis* T. et B. Miquel Annales 5.
 — *fulva* Don. Bot. Mag. 82, 4896.
 — — — Fl. d. serres 11, 1116.
 — *grandiflora* Sweet. Fl. d. serres 11, 1124, 1125.
 † — *jasminoides* Ldl. Schnizl. Iconogr. 151.
 — *radicans* Mirb. Nuttall Sylva 3, 104.
 † — — Bureau Bign. 14.
 — *spectabilis* Planch. Fl. d. serres 9, 948.
 — *stans* Juss. Plumier Ic. Burm. 54.
Tecophilea violaeiflora Bert. Linn. Transact. 24, 53.
 † *Teedia lucida* Rud. Agardh Syst. 28.
Telanthera angustata And. Eugénies Resa 4.
 — *flavicomma* And. Eugénies Resa 5.
 — *glaucescens* Hook. fil. Eugénies Resa 5.
 — *nudicaulis* Hook. fil. Eugénies Resa 5.
 — *vestita* And. Eugénies Resa 4.
Telephium orientale Boiss. Tchichatschew Asie min. 16.
Telairia pedata Hook. Fl. d. serres 9, 933.
Telipogon andicola Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 97.
 — *Boissierianus* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 97.
 — *Fritillum* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 97.
 — *Warscewiczii* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 97.
 † *Telogyne* Baill. Baillon Euph. 11.
Tenaris rubella E. M. Harvey Thes. cap. 1, 43.
Tendana Piperella Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 18, 1271.
Tephrosia apollinea DC. Rochet Voyage 4.
 — *ichthynea* Bert. Mém. Bon. 8, 15.
 — *indigofera* Bert. Mém. Bon. 9, 10.
 — *mollissima* Bert. Mém. Bon. 2, 13.
 — *toxicaria* Pers. Plumier Ic. Burm. 135.
 — — — Endl. Bras. 24, 8.
Teramnus uncinatus Sw. Endl. Bras. 24, 37.
 — *volubilis* Sw. Plumier Ic. Burm. 221.
 † *Terminalia Brownii* Fres. Museum Senck. 2, 9.
 — *Catappa* DC. Nuttall Sylva 1, 32.
 † — *procera* Roxb. Memoriae Valdarnese 1.
 † *Ternstroemia* DC. Payer Organogénie 154.
Tessarandra fluminensis Miers. Miers Illustr. 62.
Tesseranthium radiatum Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 143.
Testudinaria montana Burch. Burchell Travels 2, 167.
Tetracera costata Mart. Endl. Bras. 31, 22.
 — *grandiflora* Eichl. Endl. Bras. 31, 22.
 — *lasiocarpa* Eichl. Endl. Bras. 31, 21.
 — *Radula* Eichl. Endl. Bras. 31, 23.
Tetraclea Coulteri Gray. Torrey Mex. Boundary 41.
Tetracrypta cinnamomoides Gardn. Madras Journal 1858, 4.
Tetraglochin strictum Poepp. Castelnau Exped. 77.
 † *Tetragonia cristallina* L'her. Ann. sc. nat. IV, 4, 11.
 † — *expansa* L. Payer Organogénie 77.
 † — — Agardh Syst. 25.
 ! — — — Seringe Bulletin 4.
 ! — — — Linn. Transact. 23, 54.

- †*Tetragonia fruticosa* L. Medicus Beob. p. 385.
— *implexica* Hook. fil. Müller Plants of Vict. 2, 13.
- †*Tetragoniceae* Endl. Payer Organogénie 76, 77.
†*Tetragonolobus* Scop. Nees Genera 29, 11.
† — *purpureus* L. Flora 1856, 1.
Tetragonotheca helianthoides L. Dillenius Elth. 283.
Tetramerium polystachyum N. v. E. Seemann Herald 68.
- Tetranthera japonica* Spr. Cleyer Fl. jap. 99.
†*Tetraplandra* Baill. Baillon Euph. 5.
Tetraplasandra hawaiiensis Gray. Gray Expl. Exp. 94.
†*Tetrapoma barbaraeifolium* Turcz. Payer Organogénie 44.
- Tetrapteris Allopterys* Moris. Mem. Mod. 24, 1.
— *citrifolia* Pers. Plumier Ic. Burm. 16.
— *longibracteata* Juss. Endl. Bras. 21, 14.
— *maranhamensis* Juss. Endl. Bras. 21, 15.
— *nitida* Mart. Endl. Bras. 21, 13.
— *Poeppigiana* Gr. Endl. Bras. 21, 17.
— *squarrosa* Gr. Endl. Bras. 21, 16.
- Tetrarrhena tenacissima* N. v. E. Hook. Fl. Tasm. 154.
†*Tetratheca* Sm. Bot. Zeitung 1854, 10.
— *ericoides* Hort. Otto Garten-Z. 1855, 5.
— — Fl. d. serres 10, 1065.
— *Gunnii* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 7.
— *procumbens* Gunn. Hook. Fl. Tasm. 7.
- Tetraulacium veronicaefolium* Turcz. Endl. Bras. 30, 55.
†*Tetroncium magellanicum* Willd. Chatin Anatomie 22.
†*Tetrorchidium* Poepp. Baillon Euph. 21.
- Teucrium Arduini* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1237.
— *Botrys* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1239.
— — English Botany Suppl. 2964.
— *Chamaedrys* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1239.
— *flavum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1236.
— *fruticans* L. Dillenius Elth. 284.
— *intricatum* Lge. Lange Pl. Hisp. 16.
— *latifolium* L. Dillenius Elth. 284.
— *lucidum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1239.
— *Marum* L. Nouveau Duhamel 6, 41.
— — Rchb. Fl. germ. 18, 1236.
— *montanum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1238.
— *mucronatum* L. Cornuti Canad. p. 124.
— *Polium* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1238.
— *scordioides* Schreb. Rchb. Fl. germ. 18, 1239.
— *Scordium* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1239.
— *Scorodonia* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1237.
- †*Thalia dealbata* Fras. Abh. Leipz. 7, 6.
† — — Ann. sc. nat. IV, 13, 2.
† — — Baillon Adansonia 1, 11.
— *geniculata* L. Plumier Ic. Burm. 108.
† — — Mem. Mosc. 17, 7.
† — *multiflora* Hork. Mem. Mosc. 17, 7.
- Thalictrum anemonoides* Michx. fl. pleno, Fl. d. serres 11, 1155.
— — — — Illustration horticole 1859, 211.
— — — — Otto Garten-Z. 1856, 3.
— *baicalense* Turcz. Bull. Mosc. 1861, 2.
— *bracteifolium* Bert. Mem. Bon. II, 3, 5.
— *Cornuti* L. Cornuti Canad. p. 187.
— *filamentosum* Maxim. Bull. Mosc. 1861, 2.
† *flavum* L. Payer Organogénie 58.
— *foeniculaceum* Bge. Bull. Mosc. 1861, 3.
— *kemense* Fr. Bull. Mosc. 1861, 3.
— *sparsiflorum* Turcz. Bull. Mosc. 1861, 1.
— *trigynum* Fisch. Bull. Mosc. 1861, 3.
- Thamnosma montanum* Torr. Expl. Missis. 4, 3.
Thea viridis L. Cleyer Fl. jap. 77, 78.
† — — Payer Organogénie 154.
— — — Linn. Transact. 22, 61.
- Thelaia angustifolia* Alef. Linnaea 28, 1.
- Thelaia asarifolia* Alef. Linnaea 28, 1, 2.
— *bracteosa* Alef. Linnaea 28, 2.
— *elliptica* Alef. Linnaea 28, 1.
— *grandiflora* Alef. Linnaea 28, 2.
— *intermedia* Alef. Linnaea 28, 2.
— *occidentalis* Alef. Linnaea 28, 1.
— *rotundifolia* Alef. Linnaea 28, 2.
— *Sartorii* Alef. Linnaea 28, 1.
- Thelasis capitata* Bl. Blume Orchid. 7.
— *carinata* Bl. Blume Orchid. 7.
† — *contracta* Bl. Blume Orchid. 5.
— *elongata* Bl. Blume Orchid. 5, 7.
- Theligonum Cynocrambe* L. Colonna Phytobasanos 36.
† — — Agardh Syst. 25.
† — — Schnizl. Iconogr. 94*.
- Thelymitra antennifera* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 101.
— *carnea* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 102.
— *javanica* Bl. Blume Orchid. 44, 48.
— *ixioides* Sm. Hook. Fl. Tasm. 103.
— *nuda* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 103.
— *Smithiana* Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 101.
— *venosa* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 102.
- Theobroma Cacao* L. Orbigny Bolivia 2.
— — — Mitscherlich Cacao 1, 2.
— — — Berg Darstellung 4, 33*, 33f.
- Theophrasta americana* L. Plumier Ic. Burm. 126.
— *imperialis* Lind. Regel Gartenfl. 1864, 453.
- †*Theophrastaceae* DC. Schnizl. Iconogr. 157.
Therophonum crenatum Bl. Schott Aroideae 21.
Thermopsis barbata Royle. Bot. Mag. 81, 4868.
†*Thesium* L. Abh. Leipz. 6, 10.
† — — Bot. Zeitung 1861, 2.
— *aphyllum* Mart. Endl. Bras. 25, 37.
- † — *australe* R. Br. Chatin Anatomie 58.
† — *euphorbioides* L. Chatin Anatomie 59.
— *heterophyllum* Boiss. Tchichatschew Asie mineure 39.
- † — *humifusum* DC. Chatin Anatomie 56, 57.
† — *Schimperianum* Hochst. Chatin Anatomie 59.
- †*Thevetia nerifolia* Juss. Endl. Bras. 26, 10.
Thibaudia cordifolia H. B. K. Bot. Mag. 92, 5559.
— *Jessicae* Hook. fil. Bot. Mag. 91, 5547.
— *sarcantha* DC. Bot. Mag. 90, 5450.
- Thinogeton Miersii* Benth. Miers Illustr. 50.
Thladiantha dubia Bge. Ann. sc. nat. IV, 12, 10.
— — — Bot. Mag. 90, 5469.
- †*Thlaspi alliaceum* L. Atti Acc. Neap. 1863, 3.
— *rotundifolium* Gaud. Froelich Alpenfl. 8, 5.
- Thomasia quercifolia* Gay. Nees Sammlung 87.
†*Thonningia sanguinea* Vahl. Linn. Transact. 22, 3.
†*Thottea grandiflora* Rottb. Berl. Monatsb. 1859, 1.
Thrinicia hirta Roth. Rchb. Fl. germ. 19, 1365.
— *hispida* Roth. Rchb. Fl. germ. 19, 1364.
— *tuberosa* DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1364.
- Thryptomene Mitchelliana* F. M. Müller Plants of Victoria 2, 23.
- Thuja gigantea* Nutt. Nuttall Sylva 3, 111.
— — — Expl. Missis. 6, p. 57.
- † — *orientalis* L. Flora 1855, 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 76.
† — — Ann. sc. nat. IV, 14, 13.
† — — Baillon Adansonia 1, 2.
— — — Illustration horticole 1862, 324.
- Thuiopsis dolabrata* S. et Z. Illustr. horticole 1857, 124.
†*Thunbergia* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4, 13.
† — — Agardh Syst. 17.
† — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
† — — Bot. Zeitung 1860, 12.
— *alata* Hook. Nees Sammlung 96.
— *coccinea* Wall. Bot. Mag. 85, 5124.
— *Harrisii* Hook. Bot. Mag. 83, 4998.
— — — Fl. d. serres 12, 1275—1276.

- †*Thunbergia Harrisii* Hook. Journ. d'hortic. 2, 2.
 — — — Regel Gartenfl. 9, 281.
 — — — *laurifolia* Ldl. Bot. Mag. 83, 4985.
 — — — — — Illustration horticole 1857, 151.
 — — — — — Regel Gartenfl. 14, 475.
 — — — *natalensis* Hook. Harvey Thes. cap. 1, 38.
 — — — — — Bot. Mag. 84, 5082.
Thurberia thespesioides Gray. Torrey Mex. Boundary 6.
 †*Thurya capitata* Boiss. Ann. sc. nat. IV. 7, 13.
Thymbra cepholota Desv. Desvaux Opuscul. 2.
 — — — *spicata* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1270.
 †*Thymelaea* . . . Griffith Pl. asiat. 46.
 †*Thymeleae* Endl. Payer Organogénie 96.
 †*Thymus Acinos* L. Ann. sc. nat. IV. 4, 11.
 — — — *angustifolius* Pers. Rchb. Fl. germ. 18, 1265.
 — — — *bracteosus* Vis. Rchb. Fl. germ. 18, 1269.
 — — — *Chamaedrys* Fries. English Botany Suppl. 2992.
 — — — *comosus* Heuff. Rchb. Fl. germ. 18, 1269.
 — — — *hyemalis* Lge. Lange Pl. Hisp. 15.
 — — — *Serphyllum* L. Rchb. Fl. germ. 18, 1264—1268.
 — — — — — Berg Darstellung 3, 18^f.
 — — — *striatus* Vahl. Rchb. Fl. germ. 18, 1265.
 — — — *vulgaris* L. Nouveau Duhamel 6, 39.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1264.
 — — — — — Berg Darstellung 3, 18^e.
Thyopsis ferruginea Wedd. Castelnau Exped. 27.
 — — — *graveolens* Wedd. Castelnau Exped. 27.
 — — — *stenophylla* Wedd. Castelnau Exped. 27.
Thysacanthus barberioides N. v. E. Fl. d. serres 10, 986.
 — — — *flagellum* Oerst. Oersted Am. centr. 16.
 — — — *indicus* N. v. E. Bot. Mag. 84, 5062.
 — — — *Schomburgkianus* N. v. E. Bot. Mag. 81, 4851.
Thyrine Hypocistis Gled. Gleditsch Verm. Abh. 1, 2.
Thyrsopteris elegans Kze. Lowe Ferns 8, 34.
 †*Thysselium palustre* Hoffm. Cramer Bildungsabw. 8.
Tigilium officinale Klotzsch. Berg Darstellung 3, 17^e.
 †*Tigridia* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.
 — — — *Pavonia* Pers. L'horticulteur fr. 1861, 16.
 — — — *violacea* Schiede. Fl. d. serres 10, 998.
 †*Tilia* L. Gleichen Entdeckungen 75, 76.
 † — — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 212.
 † — — — (Tilleule de Fontainebleau.) Ann. sc. nat. IV. 3, 11.
 — — — *dasystyla* Stev. Verh. zool. bot. V. 12, 9.
 — — — *heterophylla* Vent. Nuttall Sylva 1, 23.
 — — — *hybrida* Bechst. Bechstein Forstbotanik 4.
 — — — *neglecta* Spach. Verhandl. zool. bot. V. 12, 8.
 — — — *parvifolia* Ehrh. var. *ovalifolia*, Verh. zool. bot. V. 12, 8.
 — — — — — *pendula*, *foliis variegatis*, Illustration horticole 1862, 328.
 — — — *pekinensis* Rupr. Verh. zool. bot. V. 12, 9.
 — — — *ulmifolia* Scop. Berg Darstellung 3, 18^b.
 †*Tillaea aquatica* L. Agardh Syst. 25.
 — — — *purpurata* Hook. fil. Müller Plants of Victoria 2, 19.
Tillandsia dianthoidea Rossi. Regel Gartenfl. 3, 85.
 — — — *jonantha* Planch. Fl. d. serres 10, 1006.
 — — — *lingulata* L. Plumier Ic. Burm. 74.
 — — — *monostachya* L. Plumier Ic. Burm. 238.
 — — — *paniculata* L. Plumier Ic. Burm. 237.
 — — — *pulchella* Hook. Bot. Mag. 87, 5229.
 — — — — — Belgique horticole 9, 22.
 — — — — — Siebold Fl. Jard. 1860, 5.
 — — — *recurvifolia* Hook. Bot. Mag. 87, 5246.
 — — — *serrata* L. Plumier Ic. Burm. 75.
 — — — *xiphioides* Ker. Bot. Mag. 92, 5562.
Tinnethamnus aethiopicus Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 10.
 †*Tinus laurifolius* Borkh. Vid. Meddelelser 1860, 7.

- Tinus occidentalis* L. Browne Jamaica 21.
 †*Titelbachia fuchsoides* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 10.
Tmesipteris tannensis Bernh. Payer Botanique crypt. p. 213.
Todea africana Willd. Hook. Fl. Tasm. 168.
 — — — — — Lowe Ferns 8, 67.
 — — — *hymenophylloides* Rich. Lowe Ferns 8, 68.
 — — — — — Hook. Garden Ferns 54.
 — — — *Wilkesiana* Brack. Wilkes Expl. Exp. 43.
Tolpis barbata Biv. Bivona Monografia 3.
 — — — *Gaertn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1359.
 — — — *coronopifolia* Spr. Bivona Monografia 5.
 — — — *quadriaristata* Biv. Bivona Monografia 1.
 — — — *sexaristata* Biv. Bivona Monografia 2.
 — — — *virgata* Biv. Bivona Monografia 4.
 — — — — — Bert. Rchb. Fl. germ. 19, 1359.
Tommasinia verticillaris Bert. Rchb. Fl. germ. 21, 1967.
Tonina fluviatilis Aubl. Endl. Bras. 33, 38.
Tordylium apulum L. Rchb. Fl. germ. 21, 1978.
 — — — *maximum* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1980.
 — — — *officinale* L. Rchb. Fl. germ. 21, 1979.
 †*Torenia asiatica* L. Bot. Zeitung 1858, 3.
 † — — — — — Agardh Syst. 8.
 — — — — — var. *pulcherrima*, Illustration horticole 1859, 199.
 — — — — — Fl. d. serres 13, 1342.
 — — — *hirsuta* Lam. Bot. Mag. 86, 5167.
 — — — *parviflora* Ham. Endl. Bras. 30, 56.
 †*Torilis Anthriscus* Gaertn. Leighton Flora 6.
 † — — — *infesta* Spr. Leighton Flora 6.
 † — — — *nodosa* Gaertn. Leighton Flora 6.
Torreya californica Torr. Expl. Missis. 6, p. 62.
 — — — *Myristica* Hook. Fl. d. serres 9, 925.
 — — — *nucifera* Sieb. Baillon Adansonia 1, 2.
 † — — — — — Ann. sc. nat. IV. 14, 13.
 — — — *taxifolia* Arn. Nuttall Sylva 3, 109.
 †*Touchardia candidissima* Bl. Blume Mus. 2, 24.
 † — — — *latifolia* Gaud. Arch. Mus. 9, 13.
 †*Tournefortia* L. Agardh Syst. 17.
 † — — — *brachiata* A. DC. Endl. Bras. 19, 9.
 † — — — *elegans* Cham. Endl. Bras. 19, 9.
 † — — — *floribunda* H. B. K. Endl. Bras. 19, 9.
 † — — — *foetidissima* L. Plumier Ic. Burm. 230.
 † — — — *fruticosa* Fres. Endl. Bras. 19, 9.
 † — — — *gnaphalodes* Fres. Endl. Bras. 19, 9.
 † — — — *grandifolia* Fres. Endl. Bras. 19, 13.
 — — — *hirsutissima* L. Plumier Ic. Burm. 229.
 † — — — — — Endl. Bras. 19, 9.
 — — — *humilis* L. Plumier Ic. Burm. 227.
 † — — — *intermedia* Fres. Endl. Bras. 19, 9.
 — — — *lanceolata* Fres. Endl. Bras. 19, 12.
 † — — — *Martii* Fres. Endl. Bras. 19, 9.
 — — — *mollis* Bert. Mem. Bon. 3, 12.
 — — — *strigosa* And. Eugénies Resa 9.
Tourneuxia variifolia Coss. Ann. sc. nat. IV. 18, 13.
 †*Tourretia lappacea* Willd. Bureau Bign. 31.
 †*Tovaria pendula* R. et P. Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
 † — — — — — Agardh Syst. 18.
Toxicophlaea Thunbergii Harv. Harvey Thes. cap. 1, 16.
Tozzia alpina L. Zanoni Hist. 172.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1741.
 † — — — — — Chatin Anatomie 48.
 †*Trachelanthus rhizocarpus* Kl. Abhandl. Acad. Berl. 1854, 8.
 †*Trachycarion* Kl. Baillon Euph. 2.
 †*Tradescantia* L. Agardh Syst. 2.
 — — — — — *discolor* L'her. var. *variegata*, Bot. Mag. 84, 5079.
 — — — — — variet. *vittata* Mfg. Fl. d. serres 11, 1169—1170.
 — — — — — *effusa* Mart. Endl. Bras. 15, 34.

- Tradescantia geniculata* L. Plumier Ic. Burm. 116.
 — *Martensiana* Kth. Bot. Mag. 81, 4849.
 † *virginiana* L. Payer Organogénie 140.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 24.
 — *Warszewicziana* Kth. Bot. Mag. 86, 5188.
Tragia Chamalea L. Burmann Thes. zeyl. 25.
 — *involucrata* L. Burmann Thes. zeyl. 92.
 — *Mercurialis* L. Plumier Ic. Burm. 172.
 — *volubilis* L. Plumier Ic. Burm. 252.
 † *Tragopogon* L. (Pollen.) Mém. prés. Pét. 3, 10.
 — *crocifolius* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1388.
 — *eriospermus* Ten. Rchb. Fl. germ. 19, 1387.
 — *foccosus* W. K. Rchb. Fl. germ. 19, 1393.
 — *Gorskianus* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 19, 1394.
 — *heterospermus* Schweigg. Rchb. Fl. germ. 19, 1392.
 — *major* Jacq. Rchb. Fl. germ. 19, 1388.
 — *minor* Fries. Rchb. Fl. germ. 19, 1390.
 — *orientalis* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1390.
 — *porrifolius* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1387.
 — *pratensis* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1389.
 — *Tommasinii* Sch. Bip. Rchb. Fl. germ. 19, 1391.
 — *tortilis* W. Meyer. Rchb. Fl. germ. 19, 1389.
 † *Trapa natans* L. Payer Organogénie 106.
 † *Trapaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 266*.
Trema velutina Bl. Blume Mus. 2, 32.
 † *Tremandrea* R. Br. Schnizl. Iconogr. 232.
 † *Trendelenburgia fruticosa* Kl. Abh. Ac. Berl. 1854, 3.
Tresanthera condensineoides Karst. Karst. Fl. Col. 1, 19.
Trevesia sundaica Miq. Regel Gartenfl. 1864, 438.
 † *Trewia* L. Baillon Euph. 18.
Trianosperma Belangeri Naud. Ann. sc. nat. IV. 18, 11.
 † *Trianthema monogyna* L. Payer Organogénie 76.
Triaspis hypericoides Burch. Burchell Travels 2, 290.
Tribolium hispidum Desv. Desvieux Opuscul. 4.
Tribulus lanuginosus L. Burmann Thes. zeyl. 106.
 — *maximus* L. Browne Jamaica 21, 3.
 — — — Plumier Ic. Burm. 254.
 — *microcephalus* Bert. Mem. Bon. 3, 20.
Tricatus admirabilis L'her. L'her. Stirp. 120.
Trichadenia zeylanica Thw. Hook. Journ. 1855, 5.
 † *Trichantha minor* Hook. Linnæa 1853, 2.
 — — — Bot. Mag. 90, 5428.
Trichilia Dregeana Harv. Harvey Thes. cap. 1, 76.
Trichinium Manglesii Ldl. Bot. Mag. 90, 5448.
 — *spatulatum* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 94.
Trichocarpa Moorii J. Sm. Lowe Ferns 8, 37.
Trichoceros armillatus Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 97.
Trichoerepis bifida Vis. Rchb. Fl. germ. 19, 1430.
Trichodesma angustifolium Harv. Harvey Thes. cap. 1, 40.
Trichoglottis Bimae Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 117.
 — *lanceolaria* Bl. Rchb. Xenia 2, 117.
 — *pusilla* Rchb. fil. Rchb. Xenia 2, 116.
 † *Trichomanes* L. Abh. Leipz. 11, 1—5.
 — *adiantoides* L. Burmann Thes. zeyl. 43.
 — *album* Bl. Wilkes Expl. Exp. 36.
 — *anceps* Hook. Lowe New Ferns 65.
 — *angustatum* Carm. Lowe New Ferns 67.
 — *apiifolium* Pr. Verh. Ac. Amst. 1861, 19.
 — *attenuatum* Hook. Lowe New Ferns 66.
 — *Bancroftii* Hook. Lowe Ferns 8, 9.
 — — — Endl. Bras. 23, 18.
 — — — Hook. Garden Ferns 56.
 — *caudatum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 36.
 — *cellulosum* Kl. Endl. Bras. 23, 18.
 — — — Hooker Second Century 63.
 — *crispum* L. Lowe Ferns 8, 10.
 — — — Hook. Garden Ferns 27.
 — *dichotomum* Kze. Verh. Ac. Amst. 1861, 16.
 — *Draytonianum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 36.
 — *elegans* Rudge. Lowe New Ferns 64.
Trichomanes elegans Rudge. Hook. Garden Ferns 2.
 — *emarginatum* Pr. Endl. Bras. 23, 18.
 — *erectum* Brack. Wilkes Expl. Exp. 36.
 — *eximium* Kze. Endl. Bras. 23, 18.
 — *exsectum* Kze. Lowe New Ferns 64.
 — *filiforme* Sturm. Endl. Bras. 23, 18.
 — *flabellatum* v. d. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 13.
 — *fulvum* Kl. Endl. Bras. 23, 18.
 — *Henziaianum* Parish. Hooker Second Century 1.
 — *javanicum* Bl. Hook. Garden Ferns 37.
 — *Kaulfussii* H. et Gr. Lowe New Ferns 63.
 — *Leprieurii* Kze. Hook. Garden Ferns 11.
 — *longisetum* Bory. Verh. Ac. Amst. 1861, 21.
 — *Malingii* Hook. Hook. Garden Ferns 64.
 — *mandioccanum* Raddi. Endl. Bras. 23, 18.
 — *maximum* Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 18.
 — *millefolium* Pr. Verh. Ac. Amst. 1861, 20.
 — *muscoides* Sw. Endl. Bras. 23, 18.
 — — — Lowe Ferns 8, 10.
 — *nitidulum* d. v. B. Verh. Ac. Amst. 1861, 15.
 — *obscurum* Bl. Verh. Ac. Amst. 1861, 17.
 — *palmatifidum* C. Müll. Verh. Ac. Amst. 1861, 14.
 — *pinnatum* Hedw. Hook. Garden Ferns 8.
 — *Pluma* Hook. Lowe New Ferns 63.
 — *radicans* Sw. Hook. British Ferns 42.
 — — — Johnson Ferns 41.
 — — — Lowe Ferns 8, 11.
 — *reniforme* Forst. Hook. Fil. exot. 2.
 — — — Lowe Ferns 8, 9.
 — *reptans* Sw. Endl. Bras. 23, 18.
 — *rigidum* Sw. Lowe New Ferns 62.
 — *scandens* L. Lowe New Ferns 62.
 — *sinuosum* Rich. Endl. Bras. 23, 18.
 — — — Lowe Ferns 8, 10.
 — *spicatum* Hedw. fil. Hook. Garden Ferns 60.
 — — — Lowe New Ferns 67.
 — *tenerum* Spr. Endl. Bras. 23, 18.
 — *tenuë* Brack. Wilkes Expl. Exp. 36.
 — *trichodeum* Sw. Endl. Bras. 23, 18.
 — — — Lowe New Ferns 67.
 — *venosum* R. Br. Lowe Ferns 8, 9.
Trichoneura Hookeri And. Eugénies Resa 1.
Trichopilia albida Wendl. fil. Regel Gartenfl. 3, 76.
 — *coccinea* Ldl. Bot. Mag. 81, 4857.
 — — — Fl. d. serres 14, 1490.
 — *crispa* Ldl. Warner Select Orch. 5.
 — *picta* Ch. Lem. Illustration horticole 1859, 225.
 — *suavis* Ldl. Revue horticole 1859, p. 220.
 — *Turalvae* Rchb. fil. Bot. Mag. 91, 5850.
Tichoptilium incisum Gray. Expl. Missis. 5, 5.
Trichosacme lanata Zucc. Fl. d. serres 11, 1123.
 † *Trichosanthes* L. Mem. Tur. 1855, 2, 4.
 — *palmata* L. Plumier Ic. Burm. 24.
Trichostema brachiatum L. Dillenius Elth. 285.
 — *lanatum* Benth. Torrey Mex. Boundary 40.
 — *linearifolium* Bert. Mem. Bon. 4, 3.
 — *Sandersoni* Harv. Harvey Thes. cap. 1, 51.
 † *Trichostesia biflora* Gr. Griffith Pl. asiat. 315.
 — *ferox* Bl. Vriese Orchid. 9, 11.
Tricyrtis hirta Hook. Bot. Mag. 89, 5355.
 — — — Fl. d. serres 15, 1540.
 — *pilosa* Wall. Bot. Mag. 82, 4955.
 — — — Belgique horticole 7, 31.
Trientalis europaea L. Rchb. Fl. germ. 17, 1083.
 † *Trifolium* L. Gleichen Untersuchungen 2.
 † — — — Nees Genera 29, 7, 8.
 † — — — Payer Organogénie 104.
 — *Cupani* Tin. Bibl. ital. 20, 1.
 — *Gussoni* Tin. Bibl. ital. 20, 1.
 † — *hybridum* L. Fleischer Mißbildungen 6.
 † — *incarnatum* Auct. Linnæa 32, 2.
 — *Méneghinianum* Clem. Mem. Tur. 1851, 7.

- Trifolium microphyllum* Desv. Desvaux Opuscul. 7.
 † — *Molinerii* Balb. Linnæa 32, 2.
 — *nanum* Torr. Ann. Lyc. New-York 1, 3.
 — *Petri Savii* Clem. Mem. Tur. 1857, 7.
 † — *pratense* L. Verh. Rheinland 11, 8.
 † — *repens* L. Goethe Atlas 4.
 † — — Fleischer Misbildungen 7.
 † — — Baillon Adansonia 4, 1.
 — — — var. *purpureum*, Seemann Journal 2, 13.
Trigonopteron Ponti And. Eugenies Resa 6.
 † *Triglochin* L. Griffith Pl. asiat. 271.
 † — *maritimum* L. Chatin Anatomie 21.
 † — — Abh. Leipz. 7, 1.
Trigonella avium Bert. Mem. Bon. II. 1, 6.
 — *suavissima* Ldl. Müller Plants of Vict. Suppl. 15.
 † *Trigonia nivea* St. Hil. Schnizl. Iconogr. 233.
Trigonochlamys Griffithii Hook. fil. Linn. Transact. 23, 27.
 † *Trigonostemon* Bl. Baillon Euph. 11.
Triguera ambrosiaca Cav. Miers Illustr. 75.
 — — *Revue horticole* 1859, p. 275.
Trillium californicum Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 49.
 — *erectum* L. Cornuti Canad. p. 167.
 — — — Fl. d. serres 10, 990.
 — *grandiflorum* Salisb. Fl. d. serres 10, 991.
Trimeranthus alpestris Karst. Karsten Fl. Col. 1, 96.
Trineuron nivigenum F. M. Müller Plants of Victoria 2, 40.
Trinia glauca Rehb. Rehb. Fl. germ. 21, 1870.
 — *Kitaibelii* M. B. Rehb. Fl. germ. 21, 1871.
 — *Lessingii* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 21, 1872.
Triosteum perfoliatum L. Dillenius Elth. 293.
 † *Triplaris brasiliensis* Cham. Endl. Bras. 14, 15.
 — *coriacea* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 169.
 † — *Gardneriana* Wedd. Endl. Bras. 14, 15.
 † — *laurifolia* Cham. Karsten Fl. Col. 2, 169.
 † — *Martiana* F. et M. Endl. Bras. 14, 26.
 † — *Pachau* Mart. Endl. Bras. 14, 15.
 † — *Purdiei* Meisn. Endl. Bras. 14, 15.
 † — *salicifolia* Cham. Karsten Fl. Col. 2, 169.
 — *surinamensis* Cham. Endl. Bras. 14, 24—26.
 † — *tomentosa* Wedd. Endl. Bras. 14, 15.
Tripteris Vaillantii Decne. Wiener Sitzungs. 52, 1.
Trisema coriacea Hook. Hook. Journ. 1857, 1.
Tristania neriifolia R. Br. Nees Sammlung 77.
 † — — Agardh Syst. 12.
Tristicha hypnoides Tul. Endl. Bras. 13, 75.
 † *Tritaxis* Baill. Baillon Euph. 11.
Triteleia uniflora Ldl. Fl. d. serres 9, 967.
 — — — Sieb. Fl. Jard. 1860, 12.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 20.
Trithrinax mauritiaeformis Karst. Karsten Fl. Col. 2, 172.
Trithuria submersa Hook. fil. Hook. Fl. Tasm. 138.
 † *Triticum* L. Gleichen Untersuchungen 16.
 † — — Griffith Pl. asiat. 150.
 † — — *Gasparrini* Ric. 7.
 † — — Mem. Tur. 1855, 1.
 † — — *Payer* Organogénie 148.
 † — — Abh. Leipz. 7, 11.
 † — — *Berg* Ausartung 1.
 † — — *Bonplandia* 1854, p. 219.
 — *dicoccum* Schübl. Schübler Cereal. 1.
 — *monococcum* L. Schübler Cereal. 1.
 — *petracum* Vis. Visiani Plantae serbicae 5.
 † — *Spelta* L. Gasparrini Ric. 4, 6.
 — *triccoccum* Schübl. Schübler Cereal. 1.
 — *velutinum* Schübl. Schübler Cereal. 1.
Tritoma Uvaria Ker. Nees Sammlung 7.
 — — — Fl. d. serres 13, 1393.
Tritonia crocata Ker. Abh. Leipz. 7, 24.

- Triumfetta* L. Bot. Zeitung 1856, 11.
 — *Lappula* L. Plumier Ic. Burm. 255.
 — *trichocarpa* Sond. Harvey Thes. cap. 1, 52.
 † *Triuridaceae* Gardn. Schnizl. Iconogr. 57.
 † *Trixago apula* Stev. Chatin Anatomie. 31ter.
Trixis californica Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 183.
Trochiscanthes nodiflorus Koch. Rehb. Fl. germ. 21, 1918. 1929.
Trollius altaicus Ledeb. Regel Gartenfl. 6, 188.
 — *asiaticus* L. Regel Gartenfl. 1863, 403.
 † *Tropaeolum* L. Ann. sc. nat. IV. 4, 3. 4.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 5, 19—21.
 † — — Ann. sc. nat. V. 2, 9.
 † — — Abh. nat. Ges. Halle 1854, 5—8.
 † — — Bot. Zeitung 1855, 9.
 † — — Agardh Syst. 18.
 † — — Schnizl. Iconogr. 258.
 † — — Mettenius Fil. 28.
 † — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
 — *chrysanthum* Planch. Fl. d. serres 10, 1005.
 — *crenatum* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 72.
 — *digitatum* Karst. Karsten Fl. Col. 1, 43.
 — *Heyneanum* Bernh. Seemann Journal 1, 5.
 — *hybridum* L. Act. Holm. 1765, 1.
 — *Lobbianum* Veitch. var. *fimbriatum*, Revue horticole 1856, 21.
 — *majus* L. Feuillée 3, 8.
 — — — var. *pygmaeum*, Illustration horticole 1860, 232.
 — *minus* L. Feuillée 3, 8.
 — *peregrinum* L. Feuillée 2, 42.
 † — *Smithii* DC. Karst. Fl. Col. 1, 43.
 — *tricolorum* Sweet. Regel Gartenfl. 1864, 428.
 — *L. (Formae hybridae)* Fl. d. serres 10, 1003.
 1005. 11, 1160. 12, 1204. 1286.
 — — (—) Belgique horticole 6, 1.
 — — (—) Otto Garten-Z. 1855, 8.
Trophis americana L. Browne Jamaica 37.
 — — — Plumier Ic. Burm. 67.
Tropidia assamica Bl. Blume Orchid. 41.
 — *graminea* Bl. Blume Orchid. 41.
 — *pedunculata* Bl. Blume Orchid. 40.
 — *squamata* Bl. Blume Orchid. 41.
Tryphia orthoceras Harv. Harvey Thes. cap. 2, 105.
 — *secunda* Ldl. Harvey Thes. cap. 2, 105.
 † *Tuberaria* Dun. Willkomm Ic. Hisp. 2, 74.
 — *brevis* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 116.
 — *bupleurifolia* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 115.
 — *echioides* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 118.
 — *globulariaefolia* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 111.
 — *glomerata* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 117.
 — *inconspicua* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 116.
 — *macrosepala* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 117.
 — *variabilis* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 112—114.
 — *vulgaris* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 2, 110.
Tuckermania maritima Nutt. Torrey Mex. Boundary 31.
Tulbaghia acutiloba Harv. Harvey Thes. cap. 2, 180.
 † *Tulipa* L. (Bulbus.) Acad. Amst. 1829, 1.
 † — — Griffith Pl. asiat. 276.
 † — — Bot. Zeitung 1863, 7.
 — — — Griffith Pl. asiat. 278.
 — *biflora* L. Regel Gartenfl. 7, 239.
 — *Gesneriana* L. fl. pleno, Zanoni Hist. 173.
 — — — varietates, Fl. d. serres 12, 1223—1225.
 † — — Ann. sc. nat. IV. 7, 2. 3.
 — *Orphanidea* Boiss. Regel Gartenfl. 1862, 373.
Tulostoma deserticola Ph. Philippi Reise 6.
 † *Tunica* Scop. Nees Genera 31, 4.
 — *Oranidesiana* Clem. Mem. Tur. 1857, 5.
 † *Tupa ignescens* Hort. Payer Organogénie 149.

- Tupeia Reinwardtiana* Bl. Korthals *Tupeia* 1.
Tupidanthus calyptratus Hook. Bot. Mag. 82, 4908.
 — Pueckleri C. Koch. Koch Wochenschr. 1859, 346.
Tupistra ... Griffith Pl. asiat. 165.
 † *Turnera* L. Agardh Syst. 21.
 † — — Schnizl. Iconogr. 193.
 — *capensis* Harv. Harvey Thes. cap. 2, 140.
 — *cistoides* L. Plumier Ic. Burm. 150.
 — *elegans* Otto. Nees Sammlung 46.
 — *trioniflora* Sims. L'horticulteur fr. 1861, 14.
Turraea nilotica Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 6.
Tussilago Farfara L. Berg Darstellung 1, 7^d.
 — *hybrida* L. Dillenius Elth. 230.
Tydaca amabilis Planch. Bot. Mag. 83, 4999.
 — *ocellata* Reg. Regel Gartenfl. 4, 120.
 † — *picta* Decne. Linnaea 1853, 1.
 — *pyramidalis multiflora* Hort. Regel Gartenflora 1861, 328.
 — *venosa* Hort. L'horticulteur fr. 1861, 20.
 — (Formae hybridae) Fl. d. serres 10, 975. 1070. 11, 1181. 12, 1190. 13, 1291.
 — (— —) Illustration hortic. 1858, 160. 1859, 198.
 — (— —) Regel Gartenfl. 3, 79. 4, 120. 5, 154. 155. 6, 181. 182. 7, 218.
Tyloma splendens Wedd. Castelnau Exped. 8.
 † *Typha* L. Verh. Hermanstadt 2, 1. 2.
 † — *angustifolia* L. Payer Organogénie 139.
 † — — Agardh Syst. 2.
Typhonium Brownii Schott. Schott Aroideae 15.
 — *divaricatum* Bl. Schott Aroideae 18.
 — *diversifolium* Wall. Schott Aroideae 20.
 — *Hügelianum* Schott. Schott Aroideae 19.
 — *Roxburghii* Schott. Schott Aroideae 17.
 — *trilobatum* Schott. Schott Aroideae 16.
 † *Udora cordofana* Hochst. Chatin Anatomie 11.
 † — *guianensis* Steud. Chatin Anatomie 11.
Ulex europaeus Mackay. English Botany Suppl. 2988.
 — *Gallii* Planch. English Botany Suppl. 2987.
 † *Ulmus* L. Gleichen Entdeckungen 39.
 — *opaca* Nutt. Nuttall Sylva 1, 11.
 — *racemosa* Thom. Nuttall Sylva 1, 12.
 † *Umbelliferae* Juss. Schnizl. Iconogr. 162.
 † — — Payer Organogénie 88.
 † — — Jochmann Umb. 1—3.
 † — — Abh. Halle 8, 1—7.
 † — — Bot. Zeitung 1864, 12.
Umbilicus hispidus DC. Ortega Nova stirps 1.
 † — *horizontalis* DC. Bot. Zeitung 1860, 3.
Uncaria acida Roxb. Berg Darstellung 4, 33^c.
Uncariopsis suaveolens Karst. Karsten Fl. Col. 1, 90.
Uncinia compacta R. Br. Hook. Fl. Tasm. 153.
 — *gracilis* Poepp. Richard Astrolabe 6.
 — *macrolepis* Decne. Richard Astrolabe 6.
 — *nervosa* Boott. Hook. Fl. Tasm. 153.
 — *riparia* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 152.
 — *tenella* R. Br. Hook. Fl. Tasm. 152.
 — *trichocarpa* C. A. M. Mém. prés. Pet. 1, 4.
Ungnadia speciosa Endl. Fl. d. serres 10, 1059.
Uniola latifolia Michx. Belgique horticole 7, 30.
Unona longifolia Lam. Sonnerat Ind. 131.
Urania amazonica Hort. Illustration horticole 1860, 239.
Urceolina pendula Herb. Bot. Mag. 90, 5464.
Urena lobata L. Dillenius Elth. 319.
 — *sinuata* L. Burmann Thes. zeyl. 69.
 † *Urera* Gaud. Arch. Mus. 9, 2.
 † — *amplissima* Bl. Blume Mus. 2, 22.
Urginea Scilla Steinh. Berg Darstellung 1, 6^a.
Urmenetea atacamensis Ph. Philippi Reise 3.
Uropedium Lindenii Ldl. Belgique horticole 4, 13.
Uropedium Lindenii Ldl. Regel. Gartenfl. 1861, 315.
Uropetalum ciliare E. et Z. Harvey Thes. cap. 2, 170.
Uroskinnera spectabilis Ldl. Bot. Mag. 83, 5009.
 — — — Fl. d. serres 14, 1433.
Urospermum Dalechampii Desf. Rchb. Fl. germ. 19, 1377.
 — *picroides* Desf. Rchb. Fl. germ. 19, 1377.
Urostigma bibracteatum Reg. Regel Gartenfl. 8, 268.
 — *bicorne* Miq. Miquel Flora 24.
 † — *elasticum* Miq. Miquel Flora 23.
 — *magnificum* Reg. Regel Gartenfl. 8, 256.
 † — *nitidum* Miq. Miquel Flora 23.
 — *odoratum* Miq. Miquel Flora 24.
 † — *religiosum* Gasp. Miquel Flora 23.
 † — *xylophyllum* Miq. Miquel Flora 23.
Urtica baccifera L. Plumier Ic. Burm. 260.
 † — *biloba* Hort. Abh. Senck. 1, 7.
 — *cannabina* L. Ammann Ruth. 25.
 † — — Payer Organogénie 60.
 — *ciliata* L. Plumier Ic. Burm. 120.
 — *interrupta* L. Burmann Thes. zeyl. 110.
 † — *membranacea* Poir. Payer Organogénie 60.
 † — *nivea* L. Abh. Senck. 1, 7.
 † *Urticeae* Endl. Ann. sc. nat. IV. 2, 18.
 † — — (Weddell.) Arch. Mus. 9, 1—20.
 † — — Payer Organogénie 60.
 † — — Abh. Senck. 1, 7.
 † *Utricularia* L. Bot. Zeitung 1865, 3. 4.
 — *Bremii* Heer. Rchb. Fl. germ. 20, 1825.
 † — *ceratophylla* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 — *foliosa* L. Plumier Ic. Burm. 165.
 † — *fornicata* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 † — *gibba* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 — *Humboldtii* Schomb. Fl. d. serres 13, 1390.
 — *Jamesoniana* Oliv. Journ. Linn. soc. 4, 1.
 † — *integra* Le Conte. Ann. Lyc. 9, 6.
 — *intermedia* Hayne. Rchb. Fl. germ. 20, 1824.
 † — *longirostris* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 † — *macrorrhiza* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 — *major* Schmidel. Rchb. Fl. germ. 20, 1824.
 — *minor* L. Poiteau Fl. par. 31.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1825.
 † — — Flora 1858, 1.
 † — *neglecta* Lehmann. Bulletin soc. Linn. Caen 1, 7.
 — *peltata* Spr. Journ. Linn. Soc. 4, 1.
 † — *personata* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 † — *purpurea* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 † — *setacea* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 † — *striata* Le Conte. Ann. Lyc. 1, 6.
 — *vulgaris* L. Poiteau Fl. par. 30.
 — — — Rchb. Fl. germ. 20, 1822. 1823.
 † — — Bulletin soc. Linn. Caen 1, 7.
 † — — Schnizl. Iconogr. 155.
 † — — Ann. Lyc. 1, 6.
 † — — Regensb. Denkschr. 4, 11.
 † *Uvularia grandiflora* Sm. Abh. Leipz. 7, 16.
 † *Vaccaria* Dod. Nees Genera 31, 7.
 † *Vaccineae* DC. Schnizl. Iconogr. 1610.
 † *Vaccinium* L. Nees Genera 30, 15.
 — *erythrinum* Hook. Fl. d. serres 11, 1115.
 — *Imrayi* Hook. Bot. Mag. 87, 5279.
 — *intermedium* Ruthe. Rchb. Fl. germ. 17, 1169.
 — *Myrtillus* L. Rchb. Fl. germ. 1169.
 † — *Oxycoccus* L. Batsch Analyses 7.
 — *pennaeoides* H. B. K. Castelnau Exped. 73.
 † — *praestans* Lamb. Mém. prés. Pet. 9, 8.
 — *salignum* Hook. fil. Hook. Himal. 15.
 — — — Illustration horticole 1857, 122.
 — *serpens* Wight. Hook. Himal. 15.
 — — — Illustration horticole 1859, 196.
 — *uliginosum* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1168.
 † — — Abh. Leipz. 6, 25.

- Vaccinium Vitis idaea* L. *Rchb. Fl. germ.* 17, 1168.
Vaginularia Junghuhnii Mett. Mettenius Fil. 27.
† *Vaillantia* DC. Nees Genera 28, 7.
† *Valeriana* L. *Handl. Acad. Holm.* 1857, 1.
† — — *Agardh Syst.* 23.
— *alpifolia* H. B. K. *Castelnau Exped.* 48.
— *dioica* L. *Poiteau Fl. par.* 41.
— *Grisiana* Wedd. *Castelnau Exped.* 49.
— *micropterina* Wedd. *Castelnau Exped.* 49.
— *nivalis* Wedd. *Castelnau Exped.* 48.
— *officinalis* L. *Colonna Phytobasanos* 26.
— — — *Berg Darstellung* 4, 28^d.
† — — — *Jard. Annals* II. 11, 13.
! — — — *Tijdschr. nat. W.* 1848, 3.
— *rubra* L. *Poiteau Fl. par.* 40.
— *rumicoides* Wedd. *Castelnau Exped.* 49.
— *sibirica* L. *Ammann Ruth.* 3.
† *Valerianaceae* DC. *Abh. Senck.* 1, 5.
† — — *Abh. Acad. Berl.* 1857, 2.
† — — *Payer Organogénie* 130. 132.
† *Valerianella Amarella* Krok. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *amblyotis* F. et M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *Boissieri* Krok. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *brachystephana* Bert. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *capitata* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *carinata* Lois. *Leighton Flora* 1.
† — — *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *chlorodonta* Coss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *corniculata* C. A. M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *coronata* DC. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *costata* Betcke. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *cymbaearca* C. A. M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *dactylophylla* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *dentata* DC. *Leighton Flora* 1.
† — *discoidea* Lois. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *divaricata* Lange. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *echinata* DC. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *ericocarpa* Desv. *Leighton Flora* 1.
† — — *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *fallax* Coss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *glomerata* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *hirsutissima* Link. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *Kotschy* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *lasiocarpa* F. et M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *laxa* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *longiflora* Walp. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *microcarpa* Lois. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *Morisonii* Koch. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *obtusiloba* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *olitoria* Moench. *Leighton Flora* 1.
† — — *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *orientalis* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *oxyrrhyncha* F. et M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *Patellaria* Krok. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *plagiostephana* C. A. M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *platyloba* Dufur. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *pubescens* Krok. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *radiata* Dufur. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *rimosa* Bast. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *sclerocarpa* F. et M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *stenocarpa* Eng. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *stephanodon* Coss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *Szovitsiana* F. et M. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *tridentata* Krok. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *triparis* Buhse. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *triquetra* Shuttlew. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 2.
† — *truncata* Betcke. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *tuberculata* Boiss. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 1.
† — *turgida* Betcke. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *umbilicata* Krok. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.
† — *vesicaria* Moench. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 4.
† — *Woodsiana* Walp. *Sv. Acad. Handl.* 1863, 3.

- † *Vallesia chiococcoides* Kth. *Endl. Bras.* 26, 12.
Vallisneria spiralis L. *Chatin Mémoire* 1—5.
† — — — *Chatin Anatomie* 7. 8.
† — — — *Agardh Syst.* 4.
Vanda bicolor Griff. *Griffith Pl. asiat.* 330.
— *Cathcartii* Ldl. *Hook. Himal.* 23.
— — — *Illustration horticole* 1858, 187.
— — — *Fl. d. serres* 12, 1251. 1252.
— *coerulea* Griff. *Pescatorea* 1, 29.
— — — *Illustration horticole* 1860, 246.
— — — *L'horticulteur fr.* 1862, 1.
— — — *Warner Select Orch.* 18.
— *coerulescens* Griff. *Griffith Pl. asiat.* 331.
— *gigantea* Ldl. *Bot. Mag.* 86, 5189.
— — — *Rchb. Xenia* 2, 112.
— — — *Illustration horticole* 1861, 277.
— *insignis* Bl. *Warner Select Orch.* 3.
— *Lowii* Ldl. *Illustration horticole* 1864, 417.
— *Stangeana* Rchb. *fl. Rchb. Xenia* 2, 102.
— *suaveolens* Bl. *Sieb. Fl. Jard.* 1859, 1.
— *suavis* Ldl. *Pescatorea* 1, 6.
— — — *Bot. Mag.* 86, 5174.
— — — *L'horticulteur fr.* 1861, 1.
— — — *var. Hrubyana*, *Fl. d. serres* 15, 1604.
— *teres* Ldl. *Revue horticole* 1856, 22.
— *tricolor* Ldl. *Pescatorea* 1, 42.
— — — *Warner Select Orch.* 3.
Vandellia diffusa L. *Endl. Bras.* 30, 55.
Vangueria Barnimiana Schw. *Schweinf. Pl. pilot.* 11.
— *infausta* Burch. *Burchell Travels* 2, 259.
† *Vanilla* . . . *Griffith Pl. asiat.* 281.
— *guianensis* Splitg. *Belgique horticole* 6, 20.
— *lutescens* Moq. *Revue horticole* 1856, 24.
— — — *Journ. soc. d'hortic. Par.* 1859, 97.
— *planifolia* Andrews. *Berg Darstellung* 23^{ab}.
Varasia podocarpa Ph. *Philippi Reise* 5.
Varronia canescens Ands. *Eugenies Resa* 11.
— *leucophlyctis* Hook. *fl. Eugenies Resa* 11.
— *linearis* Hook. *fl. Eugenies Resa* 11.
— *scaberrima* Ands. *Eugenies Resa* 11.
† *Vateria indica* L. *Blume Mus.* 2, 4.
† *Vatica pauciflora* Bl. *Blume Mus.* 2, 7.
† — *Roxburghiana* Bl. *Blume Mus.* 2, 7.
Vavaea amicorum Benth. *Gray Expl. Exp.* 16.
Vazquezia bitermata Ph. *Philippi Reise* 5.
† *Velezia* L. *Nees Genera* 31, 3.
Velleia connata F. M. *Müller Plants of Victoria* 2, 49.
— *montana* Hook. *fl. Hook. Fl. Tasm.* 68.
Velloxia candida Mik. *Bot. Mag.* 91, 5514.
† *Veltheimia viridiflora* Jacq. *Abh. Leipz.* 7, 18.
Venidium calendulaceum Less. *Revue horticole* 1857, p. 123.
— — — *Berg Darstellung* 3, 17^e.
— *Maackii* Reg. *Acad. Pet. VII.* 4, 11.
† — *nigrum* L. *Batsch Analyses* 14.
† *Verbascum* L. *Gleichen Entdeckungen* 44. 45.
† — — *Mem. Tur.* 1855, 1. 3.
— *austriacum* Schrad. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1649.
— *bannaticum* Schrad. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1658.
— *Blattaria* L. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1653.
— *blattarioides* Lam. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1655.
— *Boerhavii* L. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1654.
— *Chaixii* Vill. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1657.
— *collinum* Schrad. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1639. 1667.
— *flagrifforme* Pfund. *Pfund Verbasum* 1.
— *floccosum* W. K. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1647.
— *Hornemanni* Wierzb. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1656.
— *intermedium* Rupr. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1665.
— *lanatum* Schrad. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1650.
— *Lychnitidis-floccosum* Ziz. *Rchb. Fl. germ.* 20, 1667.

- Verbascum Lychnitis L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1648.
1651.
— *macrurum Ten.* Rchb. Fl. germ. 20, 1643.
— *montanum Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1642.
— *mosellanum Wirtg.* Rchb. Fl. germ. 20, 1668.
— *nigro-austriacum Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1663.
— *nigro-Lychnitis Schied.* Rchb. Fl. germ. 20, 1664.
— *nigrum L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1649.
— *niveum Ten.* Rchb. Fl. germ. 20, 1643.
— *phlomoides L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1639—1641.
— *phlomoides-Blattaria Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1670.
— *phlomoides-Lychnitis Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1662.
— *phlomoides-nigrum Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1669.
— *phoeniceum L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1652.
— — Regel Gartenfl. 1864, 436.
— *ramigerum Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1670.
— *ramosissimum DC.* Rchb. Fl. germ. 20, 1651.
— *rubiginosum W. K.* Rchb. Fl. germ. 20, 1652.
— *Schottianum Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1669.
— *Schraderi Mey.* Rchb. Fl. germ. 20, 1637.
— *semialbum Chaub.* Rchb. Fl. germ. 20, 1660.
— *sinuatum L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1645.
— *speciosum Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1646.
— *thapsiforme Schrad.* Berg Darstellung 3, 21^b.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1638.
— *thapsiformi-nigrum Schied.* Rchb. Fl. germ. 20, 1663.
— *Thapso-Lychnitis M. K.* Rchb. Fl. germ. 20, 1661. 1670.
— *undulatum Lam.* Rchb. Fl. germ. 20, 1650.
— *versiflorum Schrad.* Rchb. Fl. germ. 20, 1840.
1841.
— *Visianianum Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1644.
— *Wierzbickii Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1666.
— *nova species, Kickx.* Messenger des sc. et arts, tab. 1. 2.
† *Verbena L.* Schnizl. Iconogr. 137.
† — — Abh. Acad. Berl. 1857, 2.
† — — Payer Organogénie 115.
— *bonariensis L.* Dillenius Elth. 300.
— *bryoides Ph.* Philippi Reise 5.
— *carolina L.* Dillenius Elth. 301.
— *chamadryfolia Juss.* Feuillée 3, 25.
— *erinoides R. et P.* Feuillée 3, 25.
— *Melindres Gill.* Fl. d. serres 9, 929. 13, 1341.
15, 1536. 1537.
— — — Journal d'hortic. 2, 19.
— *mexicana L.* Dillenius Elth. 302.
— *minima Meyen.* Castelnau Exped. 62.
— *officinalis L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1292.
— *stoechadifolia L.* Browne Jamaica 3.
— *supina L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1292.
— *tenera Spr.* var. Maonetti, Regel Gartenfl. 4, 142.
— — — Fl. d. serres 11, 1129.
† *Verbenaceae Juss.* Schnizl. Iconogr. 137.
† — — Payer Organogénie 113. 115.
Verbesina alba L. Dillenius Elth. 113.
— *arborea Kth.* Karsten Fl. Col. 2, 135.
— *calendulacea L.* Burmann Thes. zeyl. 22.
— *gigantea Jacq.* Plumier Ic. Burm. 51.
— *Lavenia L.* Burmann Thes. zeyl. 42.
— *nodiflora L.* Dillenius Elth. 45.
— *prostrata L.* Dillenius Elth. 113.
Vernonia ambigua Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 17^b.
— *erythrophiloides C. Schultz.* Dietrich Fl. univ. 4.
— *Gerrardi Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 157.
— *Pumilio Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 17^a.
— *racemosa Delp.* Mem. Tur. 1854, 2.

- Vernonia stachelinoides Harv.* Harv. Thes. cap. 2, 156.
† *Veronica L.* Gleichen Entdeckungen 55.
† — — Griffith Pl. asiat. 29.
† — — Schnizl. Iconogr. 149.
† — — Mem. Tur. 1855, 1.
† — — Agardh Syst. 28.
† — — Payer Organogénie 111.
† — — Abh. Leipz. 6, 22.
— *acinifolia L.* Poiteau Fl. par. 23.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1719.
— *agrestis L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1700.
— *Allionii Vill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1705. 1833.
— *alpina L.* Froelich Alpenpfl. 10, 4.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1716. 1835.
— *Anagallis L.* Poiteau Fl. par. 12.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1702.
— *aphylla L.* Froelich Alpenpfl. 3, 5.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1707.
— *arvensis L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1720.
— *austriaca L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1710. 1711.
— *Bachofenii Heuff.* Rchb. Fl. germ. 20, 1711.
— *Baumgarteni R. S.* Rchb. Fl. germ. 20, 1707.
— *Beccabunga L.* Poiteau Fl. par. 11.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1701.
— *bellidioides L.* Frölich Alpenpfl. 3, 6.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1716. 1835.
— *Chamaedrys L.* Poiteau Fl. par. 9.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1704. 1833.
— *crassifolia Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1712.
— *Cymbalaria Bod.* Rchb. Fl. germ. 20, 1698.
— *decussata Ait.* Journal d'hortic. 2, 21.
— *densifolia F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 63.
— *didyma Ten.* Rchb. Fl. germ. 20, 1698.
— *Froelichiana Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1706.
— *fruticulosa L.* Froelich Alpenpfl. 2, 6.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1704. 1717. 1835.
— *hederaefolia L.* Poiteau Fl. par. 26.
— *Hulkeana F. Mill.* Bot. Mag. 90, 5484.
— *hederaefolia L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1698.
— *incana L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1840.
— *longifolia L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1714.
— *montana L.* Poiteau Fl. par. 10.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1705.
— *multifida L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1709.
— *officinalis L.* Poiteau Fl. par. 8.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1706.
— *opaca Fr.* Rchb. Fl. germ. 20, 1700.
— *parmularia Poit.* Poiteau Fl. par. 14.
— *peregrina L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1719.
— *persica Poir.* Rchb. Fl. germ. 20, 1699.
— *praecox All.* Poiteau Fl. par. 24.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1721.
— *prostrata L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1708. 1834.
— *satureiaefolia Thuill.* Poiteau Fl. par. 17.
— *saturejoides Vis.* Rchb. Fl. germ. 20, 1723.
— *saxatilis L.* Froelich Alpenpfl. 2, 5.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1717. 1835.
— *scutellata L.* Poiteau Fl. par. 13.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1703. 1833.
— *serpyllifolia L.* Poiteau Fl. par. 20.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1718.
— *sibirica L.* Ammann Ruth. 4.
— *spicata L.* Poiteau Fl. par. 19.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1713.
— *spuria L.* Poiteau Fl. par. 18.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1711. 1715.
— *syriaca R. et Sch.* Fl. d. serres 12, 1259.
— — — Belgique horticole 7, 42.
— *tenella All.* Rchb. Fl. germ. 20, 1718.
— *Teucrium L.* Poiteau Fl. par. 15.
— — Rchb. Fl. germ. 20, 1709. 1710.
— *triphyllos L.* Poiteau Fl. par. 25.

- Veronica triphyllos* L. Rchb. Fl. germ. 20, 1721.
 — *urticifolia* L. fil. Rchb. Fl. germ. 20, 1703. 1833.
 — *vena* L. Poiteau Fl. par. 22.
 — — Rchb. Fl. germ. 20, 1720.
Verschaffeltia splendida H. Wendl. Fl. d. serres 15, 1597—1598.
Verticillaria acuminata Rz. et P. Mem. Genév. 12, 4.
Verticordia nitens Schauer. Bot. Mag. 87, 5286.
Vesicaria cretica Poir. Jaub. Illustr. 432.
 — *montevidensis* Eichl. Endl. Bras. 39, 67.
Vestia lycioides Willd. Otto Garten-Z. 1855, 4.
 — — Fl. d. serres 10, 1035.
† *Viburnum* L. Nees Genera 28, 3.
† — — Schnizl. Iconogr. 128.
 — *burejaeticum* Reg. Regel Gartenfl. 1862, 384.
 — — Bull. Mosc. 1864, 1.
 — *coriaceum* Bl. Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — *davuricum* Pall. Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
 — — Bull. Mosc. 1864, 1.
† — *densum* Benth. Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
 — *Lantana* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1171.
† — — Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
 — — Bull. Mosc. 1864, 1.
† — *Lentago* L. Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
 — *macrophyllum* Thunb. Sieb. Fl. Jard. 1859, 9.
 — *Opulus* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1171.
† — — Agardh Syst. 23.
† — — Jard. Annals II. 11, 13.
† — — Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
 — *pauciflorum* Pylaie. Bull. Mosc. 1864, 1.
 — *plicatum* Thunb. Illustr. horticole 1860, 249.
† — *pubescens* Pursh. Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
† — *sambucinum* Bl. Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
† — *sempervirens* C. Koch. Vid. Meddelels. 1860, 7.
 — *Tinus* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1170.
 — — var. *lucidum* Ait. Regel Gartenfl. 5, 164.
† — *zeylanicum* Gardn. Vidensk. Meddelels. 1860, 7.
† *Vicia* L. Mem. Tur. 1855, 1. 4.
 — *Barbazetæ* Ten. Tenore Peregrin. 1838, 2.
! — *Cracca* L. Acad. Amst. 1823, 1.
 — *montevidensis* Vog. Endl. Bras. 24, 29.
 — *obscura* Vog. Endl. Bras. 24, 29.
Victoria regia Ldl. Orbigny Bolivia 9.
 — — Allen Monogr. 1—6.
† — — Ann. sc. nat. IV. 1, 12. 13.
† — — Phil. Transact. 1859, 18—22.
Vieussieuxia fugax Gaubl. Bot. Mag. 90, 5438.
Vigna luteola Benth. Endl. Bras. 24, 50.
 — *sandvicensis* Gray. Gray Expl. Exp. 50.
 — *vexillata* Benth. Endl. Bras. 24, 50.
Villaresia dichotoma Miers. Seemann Journal 2, 21.
 — *grandifolia* Fisch. Regel Gartenfl. 6, 180.
 — *mucronata* Rz. et P. Endl. Fl. Bras. 28, 14. 22.
† *Villarsia nymphaeoides* Vent. Agardh Syst. 4.
† — — Griffith Pl. asiat. 29.
† *Villebrunea* Gaud. Arch. Mus. 9, 13.
† — *silvatica* Bl. Blume Mus. 2, 15.
Vinca acutiflora Bert. Mem. Mod. 25, 1.
! — *herbacea* L. Flora 1856, 8.
 — — W. K. Rchb. Fl. germ. 17, 1063.
 — *major* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1062. 1063.
 — *media* Link. Rchb. Fl. germ. 17, 1063.
 — *minor* L. Rchb. Fl. germ. 17, 1062.
† — *rosea* L. Endl. Bras. 26, 25.
† *Vincetoxicum* Moench. Flora 1857, 1. 2.
† — *album* Mill. Ascherson Verhandl. 1, 1.
 — *contiguum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 17, 1068.
 — *fuscatum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 17, 1069.
 — *laxum* Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 17, 1068.
 — *nigrum* Moench. Rchb. Fl. germ. 17, 1069.
 — *officinale* Moench. Rchb. Fl. germ. 17, 1067.

- † *Viola* L. Schnizl. Iconogr. 190.
 † — — Bot. Zeitung 1857, 11.
 — *atropurpurea* Leyb. Flora 1859, 5.
 — *aurea* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 186.
 — *blanda* Nutt. Bull. Mosc. 1861, 6.
 — *calcarata* L. Froelich Alpenpf. 10, 5.
 — *canina* L. English Botany Suppl. 2984.
 — *capillaris* Pers. Feuillée 2, 28.
 — — Fl. d. serres 10, 983.
 — *Chamissoniana* Ging. Gray Expl. Exp. 6.
 — *chrysantha* Hook. var. *nevadensis*, Proc. Calif. Acad. 2, 229.
 — *decumbens* L. fil. Harvey Thes. cap. 1, 46.
 — *enneasperma* L. Burmann Thes. zeyl. 85.
 — *granulosa* Wedd. Castelnau Exped. 87.
 — *Grisebachiana* Vis. Visiani Plantae serbicae 1.
 — *heterophylla* Bert. Mem. Mod. 24. I, 6. 7.
 — *hirta* L. Bull. Mosc. 1861, 6.
 — *kamtschatica* Gingins. Bull. Mosc. 1861, 6.
 — *mirabilis* L. Zanon Hist. 176.
 — — Dillenius Elth. 303.
 — — var. *Langsdorffiana*, Bull. Mosc. 1861, 6.
† — *odorata* L. Gleichen Entdeckungen 74.
† — — Batsch Analyses 10.
 — — Berg Darstellung 2, 16^b.
 — — *arborea* Brandyana, Illustration horticole 1863, 350.
! — — Bot. Zeitung 1862, 8.
 — *palustris* L. Bull. Mosc. 1861, 6.
 — *Patrini* DC. Cleyer Fl. jap. 32^b.
 — *pedata* L. var. *atropurpurea*, Fl. d. serres 13, 1361.
 — *pedunculata* Torr. Bot. Mag. 83, 5004.
 — *pygmaea* Poir. Castelnau Exped. 87.
 — *Raddeana* Reg. Bull. Mosc. 1861, 7.
 — *Reichenbachiana* Bor. English Botany Suppl. 2986.
 — *sequoiensis* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 188.
 — *Sheltonii* Torr. Expl. Missis. 4, 2.
 — *stagnina* Kit. English Botany Suppl. 2985.
† — *tricolor* L. Medicus Beob. p. 385.
† — — Agardh Syst. 16.
† — — Ann. sc. nat. IV. 4, 16.
† — — Flora 1855, 2.
† — — Pringsheim Jahrb. 1, 11.
 — — Berg Darstellung 2, 16^a.
 — — *maxima*, Otto Garten-Z. 1856, 11.
 — — Regel Gartenfl. 1857, 196. 1861, 329.
 — — — Belgique horticole 6, 21.
 — — — Fl. d. serres 11, 1161.
 — *uliginosa* Schrad. Bull. Mosc. 1861, 6.
 — *variegata* Fisch. Bull. Mosc. 1861, 6.
Virgilia helioides L'her. L'her. Stirp. 118. 119.
Viscum album L. Berg Darstellung 1, 7^a.
† — — Flora 1855, 2. 1856, 6.
† — — (Trevisanus.) Münchner Abb. 7, 2. 3.
† — — Abh. Leipz. 6, 5—8.
† — — Ann. sc. nat. IV. 12, 3.
† — — Chatin Anatomie 79. 80.
† — — Linn. Transact. 24, 28—30.
† — *aphyllum* Chat. Chatin Anatomie 82.
† — *articulatum* Burm. Chatin Anatomie 82.
† — *attenuatum* DC. Chatin Anatomie 82.
 — *Bolleianum* Seem. Seemann Herald 63.
 — *buxifolium* Lam. Plumier Ic. Burm. 258.
 — *capense* L. fil. Burchell Travels 1, 147.
† — *capitatum* Sm. Chatin Anatomie 82.
 — *flavens* Sw. Plumier Ic. Burm. 258.
 — *Oxycedri* DC. Hoffmann Hort. Mosq. 1.
 — *purpureum* L. Plumier Ic. Burm. 258.
 — *Reichenbachianum* Seem. Seemann Herald 62.

- Viscum surinamense* Schill. Schilling Lepra 3.
 — *trinervium* Lam. Plumier Ic. Burm. 258.
 † — *tuberculatum* A. Rich. Chatin Anatomie 81. 83.
 84.
Visnea Mocanera L. fil. Regensb. Denkschr. 4, 1. 2.
 † — — — Payer Organogénie 154.
Vitex Agnus castus L. Nouveau Duhamel 6, 35.
 — — — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1293.
 — Cienkowskii Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 11.
 † — *incisa* Lam. Baillon Adansonia 2, 6.
 — *mollis* H. B. K. Seemann Herald 71.
Vitis Bainesii Hook. Bot. Mag. 90, 5472.
 — *macropus* Welw. Bot. Mag. 90, 5479.
 — Thunbergii S. et Z. Regel Gartenfl. 1864, 424.
 † — *vinifera* L. Gleichen Entdeckungen 62.
 — — — — — Berg Darstellung 3, 18^a.
 — — — — — Regel Gartenfl. 1861, 339.
 ! — — — — — (uva barbata) Verhandl. Bad. landw. Verein 1821, 1.
 ! — — — — — Flora 1860, 1.
 † *Vittaria* . . . Griffith Pl. asiat. 135.
 † — *filifolia* Fée. Mettenius Fil. 27.
 — *lineata* Sm. Lowe Ferns 2, 65.
 † — *planipes* Kze. Mettenius Fil. 27.
 — *remota* Fée. Fée Fil. novae 20.
 — *zosteraefolia* Willd. Lowe Ferns 2, 65.
 † *Vivianieae* Klotzsch. Schnizl. Iconogr. 254.
 † *Vochysia* Juss. Schnizl. Iconogr. 260.
Vogelia africana Lam. Harvey Thes. cap. 2, 198.
 † *Voigtia australis* Klotzsch. Berg Charakt. 335.
 † *Volkameria* L. Griffith Pl. asiat. 49.
 — *aculeata* L. Browne Jamaica 30.
 — — — — — Plumier Ic. Burm. 264.
 — *fragrans* Vent. Nouveau Duhamel 4, 19.
 † *Vossia cuspidata* Griff. Griffith Pl. asiat. 153.
Voyria aurantiaca Splitg. Endl. Bras. 39, 62.
 — *chionea* Benth. Endl. Bras. 39, 61.
 — *flavescens* Gris. Endl. Bras. 39, 60.
 — *obconica* Prog. Endl. Bras. 39, 60.
 — *Spruceana* Benth. Endl. Bras. 39, 61.
 — *sulphurea* Prog. Endl. Bras. 39, 60.
 — *uniflora* Lam. Endl. Bras. 39, 61.
Vriesea psittacina Ldl. Revue horticole 1855, 13.
 — — — — — rubro-bracteata, Bot. Mag. 85, 5108.
 — *xiphostachys* Hook. Bot. Mag. 87, 5287.
Vrydagzynea albida Bl. Blume Orchid. 19.
 — *elongata* Bl. Blume Orchid. 28.
 — *gracilis* Bl. Blume Orchid. 17. 20.
 — *nuda* Bl. Blume Orchid. 20.
 — *purpurea* Bl. Blume Orchid. 20.
 — *uncinata* Bl. Blume Orchid. 17. 20.
Waddingtonia floribunda Ph. Philippi Reise 5.
 † *Wageneria fagifolia* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 10.
 † *Wahlenbergia* Schrad. Nees Genera 28, 14.
 — *californica* Kellogg. Proc. Calif. Acad. 2, 159.
 — *hederacea* Rchb. Rchb. Fl. germ. 19, 1617.
 — *saxicola* A. DC. Hook. Fl. Tasm. 71.
Waitzia acuminata Steetz. Regel Gartenfl. 1863, 401.
 — *corymbosa* Wendl. Bot. Mag. 90, 5443.
 — *Steetziana* Lehm. Belgique horticole 1863, 11.
 — *tenella* Hook. Bot. Mag. 88, 5342.
Walleria Mackenzii Kirk. Linn. Transact. 24, 52.
 — *nutans* Kirk. Linn. Transact. 24, 52.
Waltheria indica L. Burmann Thes. zeyl. 68.
Warburtonia potentillina F. M. Müller Fragmenta 1, 9.
Warea amplexifolia Nutt. Journ. Acad. Philad. 7, 10.
 — *digitata* Ch. Lem. Illustr. horticole 1857, 152.
 — *discolor* Ldl. Bot. Mag. 81, 4830.
Warszewiczella amazonica Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 93.
 — *candida* Rchb. fil. Pescatorea 1, 13.

- Warszewiczella discolor* Rchb. fil. Rchb. Xenia 1, 93.
Warszewiczella pulcherrima Kl. Oersted Am. centr. 12.
 † *Watsonia rosea* Ker. Bot. Zeitung 1858, 3.
 † — — — — — Pringsheim Jahrb. 1, 11.
 † — — — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
 — *iridifolia* Ker. var. *fulgens*, Fl. d. serres 11, 1077.
Webbia pinifolia DC. Bot. Mag. 89, 5412.
Wedelia carnosia Rich. Plumier Ic. Burm. 107.
Weigelia amabilis Planch. Bot. Mag. 82, 4893.
 — — — — — Fl. d. serres 14, 1445—1447.
 — *Isolinae* L. v. H. Fl. d. serres 14, 1445.
 — *Middendorffiana* Ch. Lem. Illustration horticole 1857, 115.
 — *rosea* Ldl. var. *alba*, Revue horticole 1861, 331.
 † *Weilbachia reptans* Kl. Abh. Acad. Berl. 1854, 11.
Weinmannia parviflora Forst. Gray Expl. Exp. 85.
 — *Richii* Gray. Gray Expl. Exp. 85.
 — *rosaefolia* Gray. Gray Expl. Exp. 84.
 — *tomentosa* L. fil. Castelnau Exped. 72.
 — *Trianaea* Wedd. Castelnau Exped. 72.
Wellingtonia gigantea Ldl. Expl. Missis. 5, p. 258.
 — — — — — Transact. Edinb. bot. soc. 6, 8. 9.
 — — — — — Fl. d. serres 9, 964.
Welwitschia mirabilis Hook. fil. Transact. Linn. Soc. 24, 1—14.
 — — — — — Bot. Mag. 89, 5368. 5369.
Werneria caespitosa Wedd. Castelnau Exped. 17.
 — *digitata* Wedd. Castelnau Exped. 17.
 — *heteroloba* Wedd. Castelnau Exped. 16.
 — *nubigena* H. B. Castelnau Exped. 16.
 — *pygmaea* H. et A. Castelnau Exped. 16.
 — *solivaefolia* Sch. Bip. Castelnau Exped. 16.
 — *spatulata* Wedd. Castelnau Exped. 17.
Westringia brevifolia Benth. Hook. Fl. Tasm. 91.
Whipplea modesta Torr. Expl. Missis. 4, 7.
Whitlavia grandiflora Harv. Hooker London Journal 1846, 11.
 — — — — — Fl. d. serres 11, 1045.
 — *minor* Harv. Hooker London Journal 1846, 12.
 † *Wielandia* Baill. Baillon Euph. 22.
Wigandia caracasana H. B. K. Revue horticole 1859, p. 653.
 — *macrophylla* Schlecht. Revue horticole 1861, 371.
 — *pruritiva* Spr. Plumier Ic. Burm. 211.
 † *Wilbrandia drastica* Mart. Ann. sc. nat. IV. 16, 13.
Willemetia apargioides Cass. Froelich Alpenpfl. 4, 4.
Williamia Baill. Baillon Euph. 27.
Wistaria frutescens DC. var. *magnifica*, Fl. d. serres 11, 1151.
 — — — — — var. *Bachousiana*, Revue hortic. 1862, 11.
 — *sinensis* DC. Cleyer Fl. jap. 27.
 — — — — — var. *albiflora*, Illustr. hortic. 1858, 166.
Withania aristata Pauq. Miers Illustr. 77.
 — *frutescens* Pauq. Miers Illustr. 77.
Witheringia montana Dun. Feuillée 3, 46.
 — *picta* Mart. Miers Illustr. 35.
 — *Pogonandra* Lem. Illustr. horticole 1860, 242.
Wittsteinia vacciniacea F. M. Müller Plants of Victoria 2, 51.
 † *Wolffia columbiana* Karst. Salviati Ann. d. pr. Lanw. 1865, p. 340.
Wolkensteinia Theophrasta Reg. Regel Gartenfl. 14, 471.
Wollastonia eclipoides F. M. Müller Plants of Victoria 2, 39.
Woodsia glabella R. Br. Acta Leop. 26, 43.
 — *hyperborea* R. Br. Lowe Ferns 7, 27.
 — — — — — Hook. British Ferns 7.
 — *ilvensis* R. Br. Lowe Ferns 7, 28.

- Woodsia ilvensis* R. Br. Hook. British Ferns 8.
 — *manchuriensis* Hook. Hook. Second Century 98.
 — *mexicana* Fée. Fée Fil. novae 26.
 — *mollis* J. Sm. Lowe Ferns 7, 26.
 — *obtusata* Hook. Hook. Garden Ferns 43.
 — — — Lowe Ferns 7, 29.
 — *polystichoides* Eat. Hook. Garden Ferns 32.
 † *Woodwardia angustifolia* Sm. Mettenius Fil. 6.
 — *areolata* Lowe. Lowe Ferns 4, 46.
 — — *Moore*. Hook. Garden Ferns 61.
 — *blechnoides* Cunn. Mettenius Fil. 6.
 † — *dives* Mett. Mettenius Fil. 6.
 — *Harlandii* Hook. Hook. Fil. exot. 7.
 — *radicans* Sw. Lowe Ferns 4, 44.
 — *virginica* Sw. Lowe Ferns 4, 45.
 — — — Mettenius Fil. 6.
Wormia excelsa Jack. Vriese Pl. Ind. 6, 7.
 — — — Sieb. Fl. Jard. 1, 8.
 — *subsessilis* Mig. Miquel Annales 9.
Wulfenia carinthiaca Jacq. Rchb. Fl. germ. 20, 1696.
Wulfia stenoglossa DC. Plumier Ic. Burm. 52.
 † *Wurtzia tetracocca* Baill. Baillon Adansonia 1, 7.
Wyethia helianthoides Nutt. Journal Ac. Philad. 7, 5.
 † *Xanthium indicum* Roxb. Griffith Pl. asiat. 48.
 † — *italicum* Mor. Rchb. Fl. germ. 19, 1574.
 — *macrocarpum* DC. Rchb. Fl. germ. 19, 1577.
 — *orientale* L. Dillenius Elth. 321.
 — *saccharatum* Wallr. Rchb. Fl. germ. 19, 1576.
 — *spinosum* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1575.
 — *strumarium* L. Rchb. Fl. germ. 19, 1576.
 † — — — Bot. Zeitung 1859, 8.
Xanthosoma sagittifolium Schott. Bot. Mag. 83, 4989.
Xanthoxylum carolinianum Gaertn. Nuttall Sylva 3, 83.
 — *Danielli* Benn. Jard. Annals III. 10, 6.
 — *floridanum* Nutt. Nuttall Sylva 3, 85.
 † — *fraxineum* Willd. Agardh Syst. 19.
 — *Pterota* H. B. K. Nuttall Sylva 3, 84.
 — *terebinthoides* Bert. Mem. Bon. 5, 25.
 † *Xeranthemum annuum* L. Abh. Senck. 1, 6.
 — *retortum* L. Dillenius Elth. 322.
 † *Xestaea lisanthoides* Gris. Endl. Bras. 39, 57.
Ximenia americana L. Plumier Ic. Burm. 261.
 — — — Nuttall Sylva 1, 36.
 † — — — Baillon Adansonia 2, 9.
 — *caffra* Sond. Harvey Thes. cap. 2, 126.
Xiphidium floribundum Sw. Bot. Mag. 84, 5055.
Xiphopteris Jamesoni Hook. Hook. Second Century 14.
 — *serrulata* Kauff. Lowe New Ferns 42.
 — — — Hook. Garden Ferns 44.
Xiphosium acuminatum Griff. Griffith Pl. asiat. 316.
Xuarezia biflora R. et P. Feuillée 2, 48.
 † *Xylophylla* L. Baillon Euph. 22.
Xylopia muricata L. Browne Jamaica 5.
Xylosma monosporum Harv. Harvey Thes. cap. 2, 181.
 — *orbiculatum* Forst. Gray Expl. Exp. 4.
 — *suaveolens* Forst. Gray Expl. Exp. 4.
Xyris arescens Kth. Endl. Bras. 15, 22.
 — *blepharophylla* Kth. Endl. Bras. 15, 24.
 — *consanguinea* Kth. Endl. Bras. 15, 28.
 — *graminosa* Pohl. Endl. Bras. 15, 27.
 — *Hystrix* Seub. Endl. Bras. 15, 28.
 — *lacerata* Pohl. Endl. Bras. 15, 26.
 — *laxifolia* Mart. Endl. Bras. 15, 29.
 — *lomatophylla* Mart. Endl. Bras. 15, 25.
 — *nubigena* Kth. Endl. Bras. 15, 23.
 — *plantaginea* Mart. Endl. Bras. 15, 23.
 — *rigida* Kth. Endl. Bras. 15, 29.
 — *rupicola* Kth. Endl. Bras. 15, 23.
 — *Schizachne* Mart. Endl. Bras. 15, 25.
 — *strobilifera* Kth. Endl. Bras. 15, 22.
 — *tenella* Kth. Endl. Bras. 15, 28.

- Xyris tortula* Mart. Endl. Bras. 15, 24.
 — — — Griffith Pl. asiat. 161.
Xysmalobium pedunculatum Harv. Harvey Thes. cap. 2, 112.
Yucca aloifolia L. Dillenius Elth. 323.
 — — — Commelyn Praeludia 14.
 † — — — Bot. Zeitung 1858, 3.
 — *canaliculata* Hook. Bot. Mag. 86, 5201.
 — *canedana* Ald. Ald. Hort. Farn. 2.
 — *Draconis* L. Commelyn Praeludia 16.
 — — — Dillenius Elth. 324.
 — *flaccida* Haw. Revue horticole 1859, p. 556.
 † — *flexilis* Carr. Revue horticole 1859, p. 400.
 † — *gloriosa* L. Schacht Lehrbuch 2, 10.
 — *pendula* Hort. Revue horticole 1859, p. 490.
 — *stricta* Sims. Revue horticole 1859, p. 468.
 — *Treculiana* Carr. L'horticulteur fr. 1864, 16.
Zacintha verrucosa Gaertn. Rchb. Fl. germ. 19, 1424.
Zamia angustifolia Jacq. Verh. Ac. Amst. 1851, 1.
 — *angustissima* Mig. Verh. Ac. Amst. 1851, 1.
 — *Brongniartii* Wedd. Endl. Bras. 35, 108.
 † — *calocoma* Mig. Regel Gartenfl. 6, 186.
 — *Chigua* Seem. Seemann Herald 43.
 † — *Loddigesii* Mig. Regel Gartenfl. 6, 186.
 — *muricata* Willd. Abh. Acad. Berl. 1856, 1—3.
 — *Ottonis* Mig. Verh. Ac. Amst. 1851, 2.
 — *Poeppigiana* Mart. et Eichl. Endl. Bras. 35, 109.
 — *Skinneri* Warcz. Bot. Mag. 87, 5242.
 — *Yatesii* Mig. Verh. Ac. Amst. 1851, 1.
 † *Zannichellia palustris* L. Linn. Transact. 22, 68.
 † — — — Abh. Leipz. 7, 2.
 † *Zanthoxyleae* Juss. Schnizl. Iconogr. 250.
Zanthoxylum fraxineum Willd. Nouveau Duhamel 7, 2.
Zarcoa philippica Llan. Mem. Madrid 4, 1.
 † *Zea Mays* L. Gleichen Untersuchungen E. 19.
 — — — Duchesne Monogr. 1.
 ! — — — Losana Saggio 1.
 ! — — — Bayle Barelle Malattia 1.
 ! — — — Tijdschr. nat. W. 1851, 7.
 † — — — Bot. Zeitung 1858, 3.
 † — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
 † — — — Pringsheim Jahrb. 1, 13.
 † — — — Ann. sc. nat. V. 2, 10—12.
 † — — — (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
Zebrina pendula Decne. Revue horticole 1855, 8.
Zehneria micrantha F. M. Müller Plants of Victoria 2, 18.
 — *Wyleyana* Sond. Harvey Thes. cap. 2, 182.
Zephyra amoena Miers. Linn. Transact. 24, 53.
 † *Zephyranthus tubispatha* Herb. Irmisch Amaryllideae 3.
Zeuxine clandestina Bl. Blume Orchid. 39.
 — *gracilis* Bl. Blume Orchid. 18, 23.
 — *integerrima* Bl. Blume Orchid. 19, 23.
 — *membranacea* Bl. Blume Orchid. 22, 23.
 † — *moniliformis* Gr. Griffith Pl. asiat. 350.
 — *procumbens* Bl. Blume Orchid. 22, 23.
 — *purpurascens* Bl. Blume Orchid. 18, 23.
 † — *sulcata* Gr. Griffith Pl. asiat. 349.
 † *Zeyhera montana* Mart. Bureau Bign. 18.
Zilla microcarpa Vis. Schweinf. Pl. nilot. 7.
 — *myagroides* Forsk. Forskal Icones 17, 18.
 † *Zingiber* L. Griffith Pl. asiat. 351.
 — *Cassumunar* Roxb. Asiat. Researches 10, 7.
 — *officinale* Rosc. Berg Darstellung 4, 34^b.
 ! — *Zerumbet* Rosc. (Peloria.) Ann. sc. nat. IV. 11, 3.
 † *Zingiberaceae* Endl. Payer Organogénie 144.
Zinnia elegans Jacq. Fl. d. serres 13, 1394.
 — — — Belgique horticole 1861, 12. 1862, 8.
 — — — Revue horticole 1861, 251. 1864, 331.
 — — — L'horticulteur fr. 1863, 24.
 — *grandiflora* Torr. Emory Notes 4.

- Zinnia Haageana* Reg. Regel Gartenfl. 1863, 390.
† *Zizania aquatica* L. Linnaea 31, 3.
† — — — Zeitsch. für Akklimatisation 1861, 1.
† — — — Karsten Gesammelte Beiträge 2^a.
Zizyphus Joazeiro Mart. Endl. Bras. 28, 27.
— *Jujuba Willd.* Sonnerat Nouv. Guinée 94.
— *Rignonii Delp.* Mem. Tur. 1854, 7.
† — *sinensis* Lam. Payer Organogénie 97.
— *vulgaris* Lam. Risso Hist. nat. 2, 8.
Zoegea purpurea Fres. Museum Senck. 1, 5.
Zornia diphylla Pers. Endl. Bras. 24, 21, 22.
† *Zostera* L. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 3.
Zostera marina L. Targioni Catalogus 3.
— — — β. *minima* Mich. Targioni Catalogus 2.
† — — — Agardh Syst. 3.
† — — — Linn. Transact. 22, 68.
† — *nana* Roth. (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
— *oceanica* L. Targioni Catalogus 1.
— — — Atti Gioen. 5, 1—4.
— *serrulata* Targ. Targioni Catalogus 2.
Zosterostylis arachnites Bl. Bot. Mag. 89, 5381.
† *Zschockeia arborescens* Müll. Endl. Bras. 26, 6.
— *gracilis* Müll. Endl. Bras. 26, 6.

- † *Zschockeia monosperma* Müll. Endl. Bras. 26, 6.
— *ramosissima* Müll. Endl. Bras. 26, 7.
Zuccagnia eremophila Ph. Philippi Reise 1.
† *Zueckertia* Baill. Baillon Euph. 4.
Zwackhia aurea Sendtn. Rchb. Fl. germ. 18, 1316.
† *Zygadenus glaberrimus* Michx. Agardh Syst. 1.
Zygomenes caespitosa Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 22^a.
† *Zygopetalum* Hook. Irmisch Orchid. 6.
— *aromaticum* Rchb. Rchb. Xenia 1, 73.
Zygophylleae R. Br. Schnitzl. Iconogr. 253.
Zygophyllum crenatum F. M. Müller Plants of Victoria 1, 6.
— *desertorum* Forsk. Forskal Icones 11.
— *Morgsana* L. Burmann Pl. afr. 3.
— — — Dillenius Elth. 116.
— *portulacoides* Forsk. Forskal Icones 12.
— *proliferum* Forsk. Forskal Icones 12.
— *sessilifolium* L. Commelyn Rar. 10.
— — — Burmann Pl. afr. 2, 3.
— — — Dillenius Elth. 116.
— *spinosum* L. Burmann Pl. afr. 2.
† *Zygosperrum* Thw. Baillon Euph. 27.
Zygostigma australe Gris. Endl. Bras. 39, 55.

SUPPLEMENTA

- Abies Albertiniana* Murr. Pinetum brit. 12.
— *orientalis* Poir. Pinetum brit. 14.
Abronia fragrans Nutt. Bot. Mag. 91, 5544.
Abutilon megapotaemicum St. Hil. Fl. d. serres 15, 1599.
! *Acacia cornigera* Willd. Cramer Bildungsabw. 13.
— *latisiliqua* L. Nuttall Sylva 2, 53.
— *mellifera* Benth. Kotschy Pl. Tinn. 1.
Acer circinatum Pursh. Nuttall Sylva 2, 68.
— *Drummondii* Hook. Nuttall Sylva 2, 70.
— *grandidentatum* Nutt. Nuttall Sylva 2, 69.
— *macrophyllum* Pursh. Nuttall Sylva 2, 67.
— *tripartitum* Nutt. Nuttall Sylva 2, 71.
Achillea arabica Kotschy. Wiener Sitzungsber. 52, 1.
— *atrata* L. Froelich Alpenpfl. 8, 3.
Achras Zapotilla Nutt. Nuttall Sylva 3, 90.
Adenostyles pyrenaica Lge. Lange Pl. Hisp. 24.
Aesculus californica Nutt. Nuttall Sylva 2, 64.
Ageratum melissaefolium DC. Wawra Reise 76.
Aglaonema commutatum Schott. Regel Gartenfl. 1865, 470.
Agrostis olivetorum Sang. Atti Linc. 1865, 4.
† *Aira aggregata* Tim. Bull. soc. bot. 12, 2.
† — *capillaris* Host. Bull. soc. bot. 12, 1.
† — *caryophyllea* L. Bull. soc. bot. 12, 2.
† — *Cupaniana* Guss. Bull. soc. bot. 12, 2.
† — *intermedia* Guss. Bull. soc. bot. 12, 1.
† — *multiculmis* Dum. Bull. soc. bot. 12, 2.
† — *provincialis* Jord. Bull. soc. bot. 12, 1.
† — *Tenorii* Guss. Bull. soc. bot. 12, 1.
† *Allantodea* R. Br. Griffith Pl. asiat. 57.
! *Alliaria officinalis* R. Br. Regensb. Denkschr. 4, 7.
Alnus maritima Mühlent. Nuttall Sylva 1, 10^b.
— *oregona* Nutt. Nuttall Sylva 1, 9.
— *tenuifolia* Nutt. Nuttall Sylva 1, 10.
Alstroemeria densiflora Herb. Bot. Mag. 91, 5531.
Amorphophallus campanulatus Bl. Fl. d. serres 15, 1602.
Amyris floridana Nutt. Nuttall Sylva 2, 78.
Androsace Chamaejasme Gaud. Froelich Alpenpfl. 8, 1.
Anethum graveolens L. Rchb. Fl. germ. 21, 1968.
Angelica pachycarpa Lge. Lange Pl. Hisp. 9.
Anguria Sellowiana Schlecht. Wawra Reise 52.
! *Anthericum Liliago* L. Cramer Bildungsabw. 16.
Anthurium Scherzerianum Schott. Regel Gartenflora 1865, 482.
Apargia Taraxaci Willd. Froelich Alpenpfl. 6, 4.
Aphelandra oostachya Wurr. Wawra Reise 13.
— *Porteana* Morel. Wawra Reise 14.
Aquilegia Skinneri Hort. fl. pleno, Regel Gartenfl. 14, 467.
Arabis coerulea Wulf. Froelich Alpenpfl. 5, 4.
Arachnites uniflora Phil. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 12.
Ardisia grandis Seem. Seemann Fl. vit. 29.
— *hortorum* Maxim. Regel Gartenfl. 1865, 491.
Arenaria incrassata Lge. Lange Pl. Hisp. 4.
Aretia helvetica Gaud. Froelich Alpenpfl. 4, 6.
Arrabidaea agnus castus DC. Wawra Reise 62.
— *virescens* DC. Wawra Reise 11.
! *Arum maculatum* L. Seemann Journal 3, 28.
Asplenium lineatum Sw. Wawra Reise 98.
— *scandicium* Kaulf. Wawra Reise 99.
Aster alpinus L. Froelich Alpenpfl. 4, 2.
Astraea glandulifera Kl. Wawra Reise 42.
Astragalus arabicus Kotschy. Wiener Sitzungsber. 52, 7.
† *Augustinea balanoidea* Oerst. Oersted Am. centr. 9.
† — *major* Karst. Oersted Am. centr. 9.
† — *ovata* Oerst. Oersted Am. centr. 9.
Baccharis flocculosa Schlecht. Wawra Reise 79.
† *Bactris acuminata* Oerst. Oersted Am. centr. 9.
† — *fusca* Oerst. Oersted Am. centr. 8.
† — *glandulosa* Oerst. Oersted Am. centr. 8.

- † *Bactris horrida* Oerst. Oersted Am. centr. 9.
 † — *mexicana* Liebm. Oersted Am. centr. 9.
 † — *minor* Jacq. Karsten Fl. Col. 2, 173.
Bakeria vitiensis Seem. Seemann Fl. vit. 21.
Bartsia alpina L. Froelich Alpenpf. 8, 2.
Batemannia grandiflora Rchb. fil. Bot. Mag. 92, 5567.
Bauhinia brasiliensis Vog. Wawra Reise 35.
 — *tomentosa* L. var. *glabra*, Bot. Mag. 92, 5560.
Begonia angulata Vell. Wawra Reise 47.
 — *arborescens* Raddi. Wawra Reise 48.
 — *baccata* Hook. fil. Bot. Mag. 92, 5554.
 — *depauperata* Schott. Wawra Reise 49.
 — *neglecta* DC. Wawra Reise 7.
 — *Pearrei* Hook. fil. Bot. Mag. 91, 5545.
 — *scandens* Dryand. Wawra Reise 50.
Besleria fasciculata Wwr. Wawra Reise 60.
Betula alba L. varietates, Bull. Mosc. 1865, 7.
 — *corylifolia* Reg. Bull. Mosc. 1865, 8.
 — *Grayi* Reg. Bull. Mosc. 1865, 6.
 — *Maximoviczii* Reg. Bull. Mosc. 1865, 6.
 — *Schmidtii* Reg. Bull. Mosc. 1865, 6.
Bignonia Maximiliani Wwr. Wawra Reise 10.
 — *punica* Mart. Wawra Reise 61.
Blumea Milnei Seem. Seemann Fl. vit. 27.
Bocconia cordata Willd. var. *japonica*, Regel Gartenfl. 14, 480.
Bomarea salsilloides Roem. Wawra Reise 29.
Brachyodon ramosissimus Prog. Endl. Bras. 39, 62.
Brocchia dichotoma Mauri. Atti Linc. 1865, 1.
Bromelia fastuosa Ldl. var. *Bergemanni*, Regel Gartenfl. 1866, 493.
Butyrospermum Parkii Kotschy. Kotschy Pl. Tinn. 8^b.
Calathea tubispatha Hook. fil. Bot. Mag. 91, 5542.
 — *Veitchiana* Veitch. Bot. Mag. 91, 5535.
Calceolaria hyssopifolia H. B. K. Bot. Mag. 91, 5848.
Calyptranthus fastigiata Berg. Wawra Reise 2.
Camellia japonica L. foliis variegatis, Seemann Journal 4, 42.
Campanula cenisia L. Froelich Alpenpf. 1, 5.
 † — *Medium* L. Seemann Journal 3, 28.
 — *rotundifolia* L. fl. pleno, Regel Gartenfl. 1865, 473.
Camposema pinnatum Benth. Wawra Reise 33.
Canna polyclada Wwr. Wawra Reise 22.
Caperonia castaneaeifolia St. Hil. Wawra Reise 43.
† *Capparidaceae* Juss. Endl. Bras. 39, 68.
† *Capparis avicennifolia* H. B. K. Endl. Bras. 39, 65.
 — *brasiliensis* DC. Endl. Bras. 39, 62.
† — *Breynia* Jacq. Endl. Bras. 39, 64.
 — *cynophallophora* L. Endl. Bras. 39, 63.
† — *ferruginea* L. Endl. Bras. 39, 65.
 — *Jacobinae* Moric. Endl. Bras. 39, 61.
† — *jamaicensis* Jacq. Endl. Bras. 39, 64.
† — *nectarea* Vell. Endl. Bras. 39, 65.
† — *petiolaris* H. B. K. Endl. Bras. 39, 62.
† — *verrucosa* Jacq. Endl. Bras. 39, 63.
 — *Yeo* Mart. Endl. Bras. 39, 60.
Capsicum villosum Sendtn. Wawra Reise 67.
Cardamine Hilariana Walp. Endl. Bras. 39, 67.
Cardiandra alternifolia S. et Z. Regel Gartenfl. 1865, 486.
Carduus platypus Lge. Lange Pl. Hisp. 19.
 — *simplicifolius* Sang. Atti dei Lincei 1864, 2.
† *Carex* L. (Utricular.) Bull. soc. bot. 11, 7.
 — *clandestina* Good. Froelich Alpenpf. 7, 1.
 — *microglochin* Wahlb. Froelich Alpenpf. 3, 7.
 — *mucronata* All. Froelich Alpenpf. 3, 7.
 — *pulicaris* Leers. Froelich Alpenpf. 6, 5.
Carruthersia scandens Seem. Seemann Fl. vit. 30.
Cataphranta Welwitschii Seem. Seemann Journal 3, 39.
Cecropia leucocoma Miq. Wawra Reise 85.
Celosia brasiliensis Moq. Wawra Reise 84.

- Cerastium latifolium* L. Froelich Alpenpf. 7, 5.
Ceratocalyx fimbriatus Lge. Lange Pl. Hisp. 14.
Ceratosepalum micranthum Oerst. Oerst. Am. centr. 17.
Cereus giganteus Eng. Fl. d. serres 15, 1600.
Chamaedorea geonemiformis Wendl. Oerst. Am. centr. 5.
Chamaeorchis alpina Rich. Froelich Alpenpf. 7, 3.
Chameranthemum Beyrichii N. v. E. Bot. Mag. 92, 5557.
Chlora grandiflora Boiss. Regel Gartenfl. 1865, 469.
Chomelia obtusa Cham. Wawra Reise 74.
Cirsium filipendulum Lge. Lange Pl. Hisp. 20.
Cleome aculeata L. Endl. Bras. 39, 58.
 — *diffusa* DC. Endl. Bras. 39, 58.
 — *paludosa* Willd. Endl. Bras. 39, 56.
 — *psoraleaeifolia* DC. Endl. Bras. 39, 57.
 — *rosea* Vahl. Endl. Bras. 39, 56.
 — *sicalifera* Eichl. Endl. Bras. 39, 56.
 — *trachycarpa* Kl. Endl. Bras. 39, 55.
Clibadium rotundifolium DC. Wawra Reise 81.
Clidemia salicifolia Naud. Wawra Reise 39.
Cnemidostachys patula Mart. Wawra Reise 44.
Coronilla vaginalis Mill. Froelich Alpenpf. 8, 4.
Corydalis bracteata Pers. Regel Gartenfl. 1865, 476.
 — *longiflora* Pers. Regel Gartenfl. 1865, 476.
† *Contoubea ramosa* Aubl. Endl. Bras. 39, 57.
Crataeva Tapia L. Endl. Bras. 39, 59.
Crepis blattarioides Vill. Froelich Alpenpf. 9, 5.
Crotalaria Saharæ Coss. Bull. soc. bot. 11, 4.
† *Cruciferae* Juss. Endl. Bras. 39, 69.
Cryptanthus undulatus Kl. Wawra Reise 87.
Cuphea ingrata Cham. Wawra Reise 40.
Cupressus Lawsoniana Murr. Pinetum brit. 15.
Dactylaena microphylla Eichl. Endl. Bras. 39, 54.
† — *Pohlana* Eichl. Endl. Bras. 39, 54.
Dalechampia ilheutica Wwr. Wawra Reise 6.
Dendrobium dixanthum Rchb. fil. Bot. Mag. 92, 5564.
Dianella tasmanica Hook. fil. Bot. Mag. 91, 5851.
Dianthus silvestris Wulf. Froelich Alpenpf. 6, 1.
Dichorisandra pubescens Mart. Wawra Reise 30.
Dicksonia rubiginosa Kaulf. Wawra Reise 97.
Dioscorea filiformis Griseb. Wawra Reise 88.
Diploaxis Duveyrierana Coss. Bull. soc. bot. 11, 3.
Dipsacus Orsini Sang. Atti Linc. 1852, 1.
Dipteracanthus affinis N. v. E. Wawra Reise 12.
Dolicholobium longissimum Seem. Seemann Fl. vit. 25.
Draba tomentosa Wahlb. Froelich Alpenpf. 6, 2.
Elionurus Grisebachii Schm. Wawra Reise 93.
Epidendrum myrianthum Ldl. Bot. Mag. 92, 5556.
Erucastrum Pollichii Schimp. Seemann Journal 3, 31.
Erythrochaete palmatifida S. et Z. Regel Gartenfl. 1865, 492.
Euchresta japonica Hook. fil. Regel Gartenfl. 1865, 487.
Eugenia diantha Berg. Wawra Reise 36.
Eulophia euglossa Rchb. fil. Bot. Mag. 92, 5561.
† *Eurystiles Cotyledon* Wwr. Wawra Reise 23.
Evax carpetana Lge. Lange Pl. Hisp. 22.
Ferdinanda superba Welw. Seemann Journal 3, 337—338.
Filago Duriaei Coss. Lange Pl. Hisp. 23.
 — *micropodioides* Lge. Lange Pl. Hisp. 22.
 — *ramosissima* Lge. Lange Pl. Hisp. 23.
† *Fumariaceae* DC. Endl. Bras. 39, 68.
Gardenia Maraba Sieb. Regel Gartenfl. 1866, 493.
 — *vitiensis* Seem. Seemann Fl. vit. 26.
Gladiolus Papilio Hook. fil. Bot. Mag. 92, 5565.
Globularia tonella Lge. Lange Pl. Hisp. 17.
Gomphia bracteosa Wwr. Wawra Reise 5.
Gossypium molle Mauri. Atti Linc. 1865, 2.
Gymnadenia intermedia Pet. Verh. zool. bot. Verein 1865, 3.
† — *Schweinfurthii* Hegelm. Verh. zool. bot. Verein 1865, 5, 6.

- † *Gynandropsis pentaphylla* DC. Endl. Bras. 39, 58.
Habrauthus fulgens Hook. fil. Bot. Mag. 92, 5563.
† *Harpagophytum* Burchelli Decne. Ann. sc. nat. V. 3, 11.
† — *leptocarpum* Decne. Ann. sc. nat. V. 3, 11.
† — *procumbens* DC. Ann. sc. nat. V. 3, 11.
† — *Zeyheri* Decne. Ann. sc. nat. V. 3, 11.
Hedera canariensis Willd. Seemann Journal 3, 32.
Heliconia pendula Wwr. Wawra Reise 21.
Heteranthia decipiens N. v. E. Wawra Reise 64.
Hieracium bernense Christ. Christener Hieracien 1.
— *Langei* Fr. Lange Pl. Hisp. 18.
— *Trachselianum* Christ. Christener Hieracien 1. 2.
Hockinia montana Gardn. Endl. Bras. 39, 63.
Hyoscyamus Falezlez Coss. Bull. soc. bot. 11, 5.
Iligera pulchra Bl. Miquel Annales 2, 4.
Inula salicina L. Seemann Journal 4, 43.
Iresine Verschaffeltii Lem. Fl. d. serres 15, 1601.
† *Irlbachia recurva* Prog. Endl. Bras. 39, 61.
Jasminium bahiense DC. Wawra Reise 70.
Jussieua linifolia Vahl. Wawra Reise 41.
Lactoris Fernandeziana Phil. Verh. zool. bot. Verein 1865, 13.
Laelia grandis Ldl. Bot. Mag. 92, 5553.
Lamprococcus chlorocarpus Wwr. Wawra Reise 28.
Lasiandra adenostemon DC. Wawra Reise 37.
— *Imperatoris* Wwr. Wawra Reise 3.
Lavandula rotundifolia Benth. Wawra Reise 69.
Linaria Brunneri Benth. Wawra Reise 65.
— *lilacina* Lge. Lange Pl. Hisp. 13.
Lindenia vitiensis Seem. Seemann Fl. vit. 24.
Lisianthus arboreus Spruce. Endl. Bras. 39, 64.
— *campanuloides* Spruce. Endl. Bras. 39, 63.
— *obtusifolius* Gris. Endl. Bras. 39, 65.
— *uliginosus* Gris. Endl. Bras. 39, 64.
Loasa parviflora Schrad. Wawra Reise 53.
Lolium romanum Sang. Atti Linc. 1865, 4.
Loranthus furcatus Mart. Wawra Reise 58.
— *polyrhizus* Mart. Wawra Reise 59.
— *vitiensis* Seem. Seemann Fl. vit. 23.
Luisia Psyche Rehb. fil. Bot. Mag. 92, 5558.
Lycopodium Martii Wwr. Wawra Reise 32.
Lysimachia adoensis H. et St. Klatt Monogr. 21.
— *alpestris* Champ. Klatt Monogr. 20.
— *alternifolia* Wall. Klatt Monogr. 21.
— *anagalloides* Sm. Klatt Monogr. 22.
— *atropurpurea* L. Klatt Monogr. 2.
— *barastachys* Bge. Klatt Monogr. 1.
— *candida* Ldl. Klatt Monogr. 1.
— *cliliata* L. Klatt Monogr. 13.
— *clethroides* DC. Klatt Monogr. 3.
— *cuspidata* Bl. Klatt Monogr. 20.
— *davurica* Led. Klatt Monogr. 7.
— *debilis* Well. Klatt Monogr. 19.
— *deltoides* Wight. Klatt Monogr. 19.
— *dubia* L. Klatt Monogr. 2.
— *Ephemerum* L. Klatt Monogr. 2.
— *evalvis* Wall. Klatt Monogr. 22.
— *ferruginea* Edgew. Klatt Monogr. 20.
— *Fraseri* DC. Klatt Monogr. 8.
— *glandulosa* Edgew. Klatt Monogr. 17.
— *glaucophylla* Hook. Klatt Monogr. 18.
— *Herbemonti* Ell. Klatt Monogr. 12.
— *japonica* Thunb. Klatt Monogr. 19.
— *javanica* Bl. Klatt Monogr. 5.
— *lanceolata* Walt. Klatt Monogr. 13.
— *Leschenaultii* Duby. Klatt Monogr. 7.
— *Linum stellatum* L. Klatt Monogr. 21.
— *lobelioides* Wall. Klatt Monogr. 2.
— *longifolia* L. Klatt Monogr. 14.
— *multiflora* Wall. Klatt Monogr. 4.
— *memorum* L. Klatt Monogr. 23.

- Lysimachia nummularia* L. Klatt Monogr. 15.
— *nutans* N. v. E. Klatt Monogr. 24.
— *pentapetala* Bge. Klatt Monogr. 6.
— *prolifera* Klatt. Klatt Monogr. 16.
— *punctata* L. Klatt Monogr. 11.
— *pyramidalis* Walbr. Klatt Monogr. 16.
— *quadrifolia* L. Klatt Monogr. 14.
— *Quartiniana* A. Rich. Klatt Monogr. 15.
— *ramosa* Wall. Klatt Monogr. 17.
— *repens* d'Urv. Klatt Monogr. 15.
— *spathulata* K. Klatt Monogr. 18.
— *stricta* Ait. Klatt Monogr. 7.
— *thyrsiflora* L. Klatt Monogr. 24.
— *uliginosa* Bl. Klatt Monogr. 23.
— *umbellata* Ph. Klatt Monogr. 10.
— *vulgaris* L. Klatt Monogr. 9.
Malachra Gaudichaudiana St. Hil. Wawra Reise 55.
Mandonia boliviensis Wedd. Bull. soc. bot. 11, 1.
Manettia albiflora Schott. Wawra Reise 71.
† *Marara aculeata* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 175.
— *erinacea* Karst. Karsten Fl. Col. 2, 175.
Mentha cardiaca Gerarde. Seemann Journal 3, 34.
Miconia Bergii Wwr. Wawra Reise 4.
Microcala quadrangularis Gris. Endl. Bras. 39, 58.
Mikonia obovata DC. Wawra Reise 78.
Mimosa podocarpa Benth. Wawra Reise 34.
Muenteria stenocarpa Seem. Seemann Journal 3, 36.
— *tomentosa* Seem. Seemann Journal 3, 35.
Myrcia Maximiliani Wwr. Wawra Reise 1.
Myristica Bichhyba Schott. Wawra Reise 57.
† *Narcissus* L. Seemann Journal 3, 28.
Nasturtium bonariense DC. Endl. Bras. 39, 66.
— *pumilum* Camb. Endl. Bras. 39, 66.
Nauclea guianensis Gmel. Karsten Fl. Col. 2, 180.
— *tomentosa* Willd. Karsten Fl. Col. 2, 180.
Nemochloa elegans N. v. E. Wawra Reise 92.
Neottia intacta Rehb. fil. Seemann Journal 3, 28.
Nephrodium eriocarpum Decne. Wawra Reise 100.
Nephrolepis rufescens Presl. Wawra Reise 101.
Nigritella brachystachya Kern. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 5. 6.
— *Heufferi* Kern. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 5. 6.
— *megastachya* Kern. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 5. 6.
— *micrantha* Kern. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 5. 6.
— *suaveolens* Koch. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 5. 6.
Octopleura loeselioides Spruce. Endl. Bras. 39, 58.
Odontospermum Vogelii Webb. Wawra Reise 80.
Olyra corcovadensis Wwr. Wawra Reise 95.
Oncidium Maximiliani Rehb. fil. Wawra Reise 24.
Ooclinium villosum DC. Wawra Reise 77.
Ophryscleria microcarpa N. v. E. Wawra Reise 91.
Orchis ambigua Kern. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 2.
— *Beyrichii* Kern. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 2. 3.
— *Dietrichiana* Bog. Verh. zool. bot. Ver. 1865, 4.
Ornithogalum divergens Sang. Atti Linc. 1865, 5.
Paepalanthus tortilis Mart. Wawra Reise 89.
Palicourea densiflora Wwr. Wawra Reise 16.
— *metallica* Wwr. Wawra Reise 15.
Pandanus helicopus Kurz. Miquel Annales 2, 2.
Panicum ambiguum Sang. Atti Linc. 1865, 6.
— *gladium* Wwr. Wawra Reise 31.
Pappophorum Vincentianum Schmidt. Wawra Reise 94.
Passiflora Jileki Wwr. Wawra Reise 8.
Patabea capitellata Wwr. Wawra Reise 18.
Peperomia brachyphylla A. Dietr. Wawra Reise 82.
— *flexicaulis* Wwr. Wawra Reise 19.
— *pernambucensis* Mig. Wawra Reise 20.
— *rupestris* Kth. Wawra Reise 83.
Peristrophe lanceolaria N. v. E. Bot. Mag. 92, 5566.
Phegopteris polystichops Wwr. Wawra Reise 102.

- Phoenicosperma javanicum* *Miq.* Miquel Annales 2, 3.
Phyllanthus Thonningii *Schum.* Wawra Reise 46.
Picea bracteata *Loud.* Pinetum brit. 17.
Pinus Cembra *L.* Pinetum brit. 18.
 — *mandschurica* *Reg.* Pinetum brit. 18.
 — *Taeda* *L.* Pinetum brit. 18.
Pitcairnea corcovadensis *Wur.* Wawra Reise 27.
Platanthera Erdingeri *Kern.* Verh. zool. Ver. 1865, 4.
Pleurothallis anthoxantha *Rchb. fil.* Wawra Reise 104.
 — *sagittata* *Rchb. fil.* Wawra Reise 104.
 — *truncicola* *Rchb. fil.* Wawra Reise 104.
Polygala ilheotica *Wur.* Wawra Reise 54.
Polypodium microlepis *Fée.* Wawra Reise 103.
Pyrenoglyphis major *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 174.
Pyrethrum carneum *M. v. B.* varietates, Regel Gartenfl. 1866, 494.
Restrepia Miersii *Rchb. fil.* Wawra Reise 104.
Rhopalocarpus fruticosus *Teysm.* Miquel Annales 2, 2.
Rhynchospora silvatica *N. v. E.* Wawra Reise 90.
Richardsonia sparsa *DC.* Wawra Reise 75.
Rogiera elegantissima *Planch.* Regel Gartenfl. 1865, 490.
Rudgea macrophylla *Benth.* Wawra Reise 73.
Salvia tyberina *Sang.* Atti Linc. 1852, 13.
Saratrostachys multiramea *Kl.* Wawra Reise 45.
Sauromatum pedatum *Schott.* Regel Gartenfl. 1865, 495.

- Schizaea elegans* *Sw.* Wawra Reise 96.
Sciadopanax Boivini *Seem.* Seemann Journal 3, 27.
Scilla cernua *Red.* Regel Gartenfl. 1865, 488.
Serapias Tommassinii *Kern.* Verh. zool. bot. Verein 1865, 7.
Sericographis hirsuta *N. v. E.* Wawra Reise 63.
Solanum jubatum *Dun.* Wawra Reise 66.
Spathodea campanulata *Pal. B.* Seemann Journ. 3, 40.
Sphaerodendron angolense *Seem.* Seemann Journal 3, 26.
Spiraea amurensis *Maxim.* Regel Gartenfl. 1865, 489.
Staphydium blepharodes *Wur.* Wawra Reise 38.
Stelis petropolitana *Rchb. fil.* Wawra Reise 104.
Sutera nuda *Mart.* Wawra Reise 17.
Tapeinotes Carolinae *Wur.* Wawra Reise 9.
Tetracera Breyniana *Schlecht.* Wawra Reise 56.
Tocoyena brasiliensis *Mart.* Wawra Reise 72.
Toricellia tiliaefolia *DC.* Seemann Journal 3, 41.
Tournefortia villosa *Salzm.* Wawra Reise 68.
Trembleya Pradosiana *Netto.* Ann. sc. nat. V. 3, 12.
Uvaria flava *Teysm.* Miquel Annales 2, 1.
Vriesea bituminosa *Wur.* Wawra Reise 86.
 — *carinata* *Wur.* Wawra Reise 26.
 — *geniculata* *Wur.* Wawra Reise 25.
Wilbrandia drastica *Mart.* Wawra Reise 51.
 † *Wolffia arrhiza* *Wimm.* Seemann Journal 2, 29.

132
1

New York Botanical Garden Library



3 5185 00241 7184

5 5185 00241 7184

